

nautical equipment

street price

MAGGIO 2014

www.motomarine.com



APRILE 2014

MOTOMARINE

Sede legale:
Via del Boveto 12
34136 (TS) - Italy

Sede operativa:
Via Stazione di prosecco 36/4
34010 Sgonico (TS) - Italy

info@motomarine.it

www.motomarine.com

1 / ORMEGGIO / ANCORAGGIO

ANCORE / CATENE
ANCORE IN ACCIAIO ZINCATO 2
ANCORE IN ACCIAIO INOX AISI 316 5
ANCORE FORTRESS E GUARDIAN 6
GIUNTI ANCORA CATENA 7
CATENE IN ACCIAIO ZINCATO 8
CATENE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 9
ACCESSORI PER ANCORE/CATENE 10
SISTEMI CIMA CATENA 11
ANCORE GALLEGGIANTI 11

GRILLI / MOSCHETTONI / GIRELLE
GRILLI IN ACCIAIO ZINCATO 12
GRILLI IN ACCIAIO INOX 12
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX 13
GIRELLE 14

BITTE / PASSACAVI
BITTE IN ACCIAIO INOX 15
BITTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 16
BITTE IN OTTONE CROMATO 16
BITTE ABBATTIBILI A SCOMPARSA 16
BITTE IN PLASTICA 17
BITTE IN ACCIAIO ZINCATO 17
PASSACAVI 17
DELFINIERE DI PRUA 18
MUSONI PER DELFINIERE 18
MUSONI DI PRUA IN FUSIONE 18
MUSONI DI PRUA IN ACCIAIO INOX 19

VERRICELLI / SALPA ANCORE
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 6 A 10 METRI 20
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 7 A 13 METRI 21
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 10 A 20 METRI 22
VERRICELLI ON DECK H.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 15 METRI 23
VERRICELLI ON DECK B.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 20 METRI 24
VERRICELLI TONNEGGIO / ORMEGGIO / TENDER 26
ACCESSORI E RICAMBI PER VERRICELLI QUICK 28
ACCESSORI COMPATIBILI E RICAMBI PER VERRICELLI LOFRANS' 30

CORDAME & ORMEGGIO
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO 32
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 34
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO GRANDI IMBARCAZIONI 35
TRECCE DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 36
ACCESSORI PER CORDAME 37

BOE / PARABORDI
BOE DA ORMEGGIO RIGIDE 38
BOE GONFIABILI DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 38
BOE E GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 39
PARABORDI STANDARD 40
PARABORDI RINFORZATI 41
PARABORDI A PERA 41
ACCESSORI PER PARABORDI 42
PARABORDI SPECIALI / PARAFIANCATE 46
PARABORDI PER GRANDI IMBARCAZIONI 47
PARAPRUA E PARAPOPPA 48

PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI
PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI 49
PARACOLPI E.V.A. BUMPERS 50

BOTTAZZI PROFILI PARABORDO
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC 51
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / INOX 54
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / ALU 55

2 / FERRAMENTA NAUTICA

GRILLI / MOSCHETTONI
GRILLI IN ACCIAIO INOX 57
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 58
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 60
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 61
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 63
MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 64
MOSCHETTONI IN OTTONE 64
MOSCHETTONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 64

GOLFARE E ANELLI
PONTICELLI IN ACCIAIO INOX 65
GOLFARE CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX 65
GOLFARE IN ACCIAIO INOX 66
ANELLI SU PERNO E PIASTRA IN ACCIAIO INOX 66
ANELLI IN ACCIAIO INOX 66

GANCI / GANCETTI
GANCETTI IN METALLO 67
GANCI APPENDIABITI 68
GANCETTI IN PLASTICA 68
GANCI IN PLASTICA PER PARABORDI 69
GANCETTI PER ELASTICI 69

SISTEMI DI ARRESTO
GANCI E CATENACCI 70
ARRESTI A SPINTA 71
CHIUSURE A PULSANTE 72

MANIGLIE / CHIUSURE
MANIGLIE A INCASSO 73
CHIUSURE A COMPRESSIONE PER PAGLIOLI E BOCCAPORTI 74
CHIUSURE PER PORTELLI E PAGLIOLI 75

SERRATURE / CHIUSURE
SERRATURE CON CHIAVI 76
SERRATURE SENZA CHIAVI 77
SERRATURE CON BLOCCO (PRIVACY) 78
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI 79
ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI 80
MANIGLIE ESTERNE 80
MANIGLIE PER SERRATURE 81
ACCESSORI PER MANIGLIE E SERRATURE 81
CHIUSURE A LEVA IN OTTONE CROMATO 82
CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX 82
LUCCHETTI 83

CERNIERE
CERNIERE PIANE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 84
CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 85
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME CON COPERTURA 85
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME ROBUSTA 85
CERNIERE IN ACCIAIO INOX STANDARD 86
CERNIERE IN ACCIAIO INOX PER BOCCAPORTI E PORTELLI 86
CERNIERE IN OTTONE CROMATO 87
CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA 87
CERNIERE PER SEDILI 87

VITERIA IN ACCIAIO INOX A2
VITI METRICHE 88
DADI E RONDELLE 89
RIVETTI A STRAPPO 89
VITI AUTOFILETTANTI 90
VITI PER LEGNO 90

VITERIA IN ACCIAIO INOX A4
VITI METRICHE 91
DADI E RONDELLE 91
VITI AUTOFILETTANTI 91
COPIGLIE 89

3 / ATTREZZATURE NAUTICHE

SCALE / PLANCE
SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE 93
GRADINI 94
SCALETTE TELESCOPICHE 95
SCALETTE PIEGHEVOLI 96
ACCESSORI E RICAMBI PER SCALETTE 97
PLANCETTE DI POPPA TINOX 98
PLANCETTE DI POPPA MINOX 98
ACCESSORI E RICAMBI PER PLANCETTE DI POPPA 98

SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO
SUPPORTI MOTORE A PANTOGRAFO 99
SUPPORTI MOTORE REGOLABILI 99
SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE 99
SUPPORTI MOTORE A BATTAGLIOLA 99
SUPPORTI MOTORE HD 99

PASSERELLE / GRUETTE
PASSERELLE FISSE 100
PASSERELLE PIEGHEVOLI E TELESCOPICHE 100
ACCESSORI E RICAMBI PER PASSERELLE 101
GRUETTE 102

CORRIMANO / BATTAGLIOLE
PULPITI DI PRUA E DI POPPA IN ACCIAIO INOX 103
CANDELIERI E ACCESSORI PER PULPITI E BATTAGLIOLE 104
PASSAMANI TIENTIBENE 105
SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE 105
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX AISI 316 DA FUSIONE 106
RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 106
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 107
ROLLBARS E PORTABOMBOLE 108

ASTE PORTABANDIERA
ASTE PORTABANDIERA 109

REMI / MEZZI MARINAI / CLIPS
MEZZI MARINAI 110
GANCI DA ORMEGGIO / ATTRACCO 110
REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO 111
REMI E PAGAIE IN LEGNO 112
SCALMI E MANICOTTI 113
CLIPS E ACCESSORI 114

SUPPORTI PORTACANNE
SUPPORTI PORTACANNE A PARETE E DA RIPOSO 114
SUPPORTI PORTACANNE 115

SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI
SEDILI IMBOTTITI 116
SEDILI IN POLIETILENE 117
SUPPORTI SEDILE 118
CASSE E GAVONI 119
SEDILI DI PILOTAGGIO ZWAARDVIS 120
SUPPORTI SEDILE ZWAARDVIS 120
RICAMBI E ACCESSORI ZWAARDVIS 120
SUPPORTI PER TAVOLI 121
SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE 121
PIANI TAVOLO 122
POLTRONCINE E TAVOLINI PIEGHEVOLI PER ESTERNI 122
SEDIE E TAVOLI IN TEAK 124

OBLO' / BOCCAPORTI

OBLO' JIM BLACK 126
OBLO' NEMO 127
OBLO' GOIOT TYPE 128
OBLO' IN OTTONE 129
OBLO' IN NYLON 129
OSTERIGGI JIM BLACK VENT 130
OSTERIGGI BOCCAPORTI JIM BLACK 131
OSTERIGGI BOCCAPORTI NEMO 132
OSTERIGGI BOCCAPORTI GOIOT TYPE 133
OSCURANTI MOSQUITO NET E SACCHE ARIA 133
COMPASSI E ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 134
GUARNIZIONI E PROFILI PER FINESTRATURE E BOCCAPORTI 136
PORTELLI STAGNI CLASSIC IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP LINE CALPESTABILI IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP BUILT-IN VERTICALI IN ABS 138
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI JIM BLACK IN POLIMERO 139
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI C.G. IN ALLUMINIO 140
PORTELLI STAGNI TOP LINE IN ABS CON CONTENITORI 140
NICCHIE E PORTELLI 140
BOTOLE E TAPPI DI ISPEZIONE 141

PRESE D'ARIA

SFIATI PER SERBATOI 142
PRESE D'ARIA IN ACCIAIO INOX 143
PRESE D'ARIA IN PLASTICA 144
PRESE D'ARIA IN TEAK 144
MANICHE A VENTO ORIENTABILI 145
AERATORI DA COPERTA 145
AERATORI AD ENERGIA SOLARE 145
ELETTROASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE 146
ASPIRATORI PROFESSIONALI 146

4 / SANITARI / IDRAULICA / POMPE BARCA

LAVELLI / CUCINE

LAVELLI ROTONDI & OVALI 148
RICAMBI E ACCESSORI PER LAVELLI 148
LAVELLI RETTANGOLARI 149
PIANI DI COTTURA CON LAVELLO 150
FORNELLI A GAS AD INCASSO 151
FORNELLI A GAS AD APPOGGIO 153
FORNELLI PORTATILI A GAS 154
FORNELLI AD ALCOOL CAN 155
FORNELLI AD ALCOOL ORIGO 155
PIANI DI COTTURA ELETTRICI 156
CUCINE A GAS 156
BARBEQUE 157

FRIGORIFERI

GHIACCIAIE PORTATILI IGLOO 158
FRIGO PORTATILI TERMOELETTRICI 159
FRIGO PORTATILI CON COMPRESSORE 12/24V 159
CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO 160
FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V 161
FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V 162
FRIGORIFERI TRIVALENTI GAS/12V/220V 162
GRUPPI ISOTHERM SELF PUMPING PER CELLE FRIGO 162
GRUPPI VITRIFRIGO PER CELLE FRIGO 163
GRUPPI WAECO PER CELLE FRIGO 163

WC - TOILETS

TOILETS MANUALI 164
TOILETS ELETTRICHE 165
ACCESSORI E RICAMBI PER WC 167
MACERATORI E POMPE SCARICO E CARICO WC 168
SERBATOI RACCORDI E TUBI SCARICO WC 168/172
TOILETS PORTATILI PORTA POTTI 169
TOILETTES TECMA 170
ACCESSORI E RICAMBI PER TOILETTES TECMA 170

CLIMA / BOILERS

CLIMATIZZATORI 173
SCALDA ACQUA - NAUTIC BOILERS 174

RUBINETTERIA

RUBINETTI 176
MISCELATORI 177
MISCELATORI DI SERVIZIO 177
MISCELATORI CON DOCCETTA 177
DOCCETTE LAVABO 178
DOCCETTE STANDARD 178
ACCESSORI PER DOCCETTE 179
POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE 179
DOCCETTE INCASSATE A SCOMPARSA 180
ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA 181

SERBATOI ACQUA

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE WHITE LINE 182
SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE GREEN LINE 183
RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 183
SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA 184

FILTRI

FILTRI ACQUA SANITARIA 184
FILTRI ANTI-INQUINAMENTO 185
FILTRI ACQUA MARE 185

TAPPI DI COPERTA

TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 186
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 186
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 187
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 187

RACCORDI E TUBI

RACCORDERIA IN OTTONE 188
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN OTTONE 189
RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 190
VALVOLE E SCARICHI A MARE INOX 190
RACCORDERIA IN BRONZO 191
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN BRONZO 191
RACCORDERIA IN PLASTICA 192
RACCORDERIA VALVOLE E PRESE DI SENTINA 193
RACCORDERIA RAPIDA FLAIR-IT 194
RACCORDERIA RAPIDA BD FAST 195
RACCORDERIA RAPIDA JOHN GUEST 195
SCARICHI A MARE TAPPI E OMBRINALI 196
TUBI ACQUA CARBURANTE E SCARICO 198
FASCETTE STRINGITUBO INOX 316 199

POMPE

POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE 200
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 202
ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 204
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI AUTOMATICHE 205
OSSIGENATORI PER VASCHE DEL PESCATO 205
POMPE AUTOADESCANTI 206
POMPE AUTOADESCANTI MAXI 207
POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA 208
POMPE LAVAGGIO COPERTA 208
POMPE CENTRIFUGHE DI GRANDE PORTATA 208
POMPE CENTRIFUGHE DI RICIRCOLO 209
POMPE PER TRAVASO GASOLIO E OLIO 209
POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE 210
POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI 211
ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE 214
POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO 215
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN BRONZO) 215
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) 216
POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI (PER PULEGGIA) 217
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO PICCOLI MOTORI 218
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO GRANDI MOTORI 219
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI FUORIBORDO 220
GIRANTI IN NEOPRENE PER GRUPPI POPPIERI 223
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI ENTROBORDO 223
GIRANTI STANDARD 225
GUARNIZIONI IN CARTA PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO MOTORI 229

5 / ELETTRICA / SEGNALAZIONE DI BORDOTERGICRISTALLI

TERGICRISTALLI PER PICCOLE IMBARCAZIONI 231
TERGICRISTALLI PER GRANDI IMBARCAZIONI 232
ACCESSORI PER TERGICRISTALLI 235
CHIAROVISORI 236

SEGNALAZIONE

TROMBE ELETTRICHE COMPATTE 237
TROMBE ELETTRICHE CON CORNETTO 238
TROMBE A COMPRESSORE 239
TROMBE A COMPRESSORE R.I.Na. 240
AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE 240
TROMBE CON BOMBOLETTA GAS 240
CAMPANE CORNI E MEGAFONI 241

ENERGIA

PANNELLI SOLARI 242
GENERATORI DI CORRENTE V.T.E. 243
RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE 243
INVERTERS DA 12V-24V A 220V 245
CARICABATTERIE QUICK SBC NRG 246
BATTERIE E ACCESSORI 247

STACCABATTERIE E CHIAVI

STACCABATTERIE 249
DEVIATORI STACCABATTERIE 250
CHIAVI AVVIAMENTO 252

PRESE DI CORRENTE

PRESE E SPINE TIPO ACCENDINO 253
PRESE E SPINE 254
PRESE E SPINE STAGNE MARINCO 255
PRESE E SPINE STAGNE FNO 256

INTERRUTTORI

INTERRUTTORI A TIRETTO 257
INTERRUTTORI A PULSANTE 257
INTERRUTTORI A LEVETTA 258
INTERRUTTORI BASCULANTI 259
INTERRUTTORI BASCULANTI IMPERMEABILI IP66 259
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 260

PANNELLI ELETTRICI

INTERRUTTORI PANNELLI ELETTRICI TESTER 261
PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI STAGNI 262
PANNELLI ELETTRICI CON VALVOLE AUTOMATICHE REINSERIBILI 263
PANNELLI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 264
RICAMBI PER PANNELLI ELETTRICI 266

MATERIALE ELETTRICO

MORSETTIERE DI DERIVAZIONE E BARRE DI CONNESSIONE 267
FUSIBILI E PORTAFUSIBILI 267
LAMPADINE E BULBI 270
LAMPADINE LED 272

FANALI DI NAVIGAZIONE

FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 12 METRI 274
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 20 METRI 276
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. DHR 277
FANALI R.I.NA. DI TESTA D'ALBERO 278
FANALI R.I.NA. SU ASTA 279
FANALI DI NAVIGAZIONE ON DECK 281
FANALI DI NAVIGAZIONE A INCASSO 281
FANALI DI NAVIGAZIONE LED HELLA MARINE 283
FANALI OUT-LINE (CE) 284
LUCI DI VIA A BATTERIA 285

LUCI/TORCE E FARI

FARI DA CROCETTA E DA COPERTA 285
FARI DA CROCETTA E DA COPERTA HELLA MARINE 287
FARI DA MURATA E DA POPPA 288
FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED 289
LUCI DI UTILITA' 290
TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB 290
PROIETTORI PORTATILI 292
PROIETTORI PORTATILI RICARICABILI 292
FARI ORIENTABILI A MANO 293
FARI ORIENTABILI A DISTANZA 294
FARI PROFESSIONALI DHR 296

ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE

LUCI CORTESIA E POZZETTO IMPERMEABILI A LED 297
LUCI DI CORTESIA A LED 298
LUCI INTERNE A LED 299
SPOT E APLIQUES A LED 301
LUCI DA CARTEGGIO E LETTURA A LED 301

ILLUMINAZIONE CHIP LINE

PLAFONIERE 302
FARETTI 303
LUCI DI CORTESIA 303
PLAFONIERE AL NEON 304
SPOT E APLIQUES 304

HELLA MARINE LED LIGHTING

LUCI DI CORTESIA E UTILITA' HELLA 306
LED INTERNI ED ESTERNI HELLA 306

STARLIGHT LIGHTING

LUCI DI CORTESIA 308
SPOT E PLAFONIERE 309

QUICK LED LIGHTING

FARETTI LED AD INCASSO 310
PLAFONIERE LED 311
LUCI DI CORTESIA LED 311
PROFILI LED 311

ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA

APLIQUES IN OTTONE (portalampade 220V) 312
LAMPADE A SOFFITTO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
LAMPADE DA TAVOLO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
TARTARUGHE IN OTTONE STAGNE IP54 (portalampade 220V) 314
FANALI DI VIA VECCHIA MARINA IN OTTONE 314

6 / STRUMENTI NAUTICI / ELETTRONICA

STRUMENTAZIONE METEO

BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "COMPATTI" 316
BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "CLASSE" 317
STAZIONI METEO 317
METEO ARREDO 318

METEO PORTATILE E SEGNAVENTO

ANEMOMETRI METEO PORTATILI 319
INCLINOMETRI E SEGNAVENTO 320

CARTEGGIO

SET PER CARTEGGIO NAUTICO 321
STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO 321

BUSSOLE

BUSSOLE TASCABILI E DA RILEVAMENTO 323
BUSSOLE A INCASSO VERTICALE PER BARCHE A VELA 323
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI 324
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 6 A 12 METRI 325
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 10 A 35 METRI 327

BINOCOLI E VISORI

BINOCOLI SPORTY 330
BINOCOLI MARINA 330
VISORI NOTTURNI E TELEMETRI 331

STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE

STRUMENTAZIONE VDO 332
SENSORI E TRASMETTITORI VDO 333
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA BLACK 334
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA WHITE 335
STRUMENTAZIONE FARIA STAINLESS STEEL 336
STRUMENTAZIONE FARIA DRESS WHITE 337
SENSORI E ACCESSORI PER STRUMENTAZIONE 338

STRUMENTAZIONE DI BORDO

RAYMARINE i40 340
RAYMARINE i50 - i60 340
RAYMARINE SERIES 70 341
RAYMARINE WIRELESS 341
GARMIN NEXUS 341

AUTOPILOTI

AUTOPILOTI RAYMARINE A BARRA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - MOTORE 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - VELA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE IDRAULICI 343
AUTOPILOTI GARMIN 343

ECOSCANDAGLI - FISHFINDERS

ECOSCANDAGLI FURUNO 344
ECOSCANDAGLI GARMIN 345
ECOSCANDAGLI LOWRANCE 348
SUPPORTI TRASDUTTORE 349

CHARTPLOTTERS - PLOTTERS/FISHFINDERS

GARMIN CHARTPLOTTERS 350
GARMIN CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 351
GARMIN CHARTPLOTTERS MULTIFUNZIONE 354
CARTOGRAFIA GARMIN BLUECHART G2 / G2 VISION 356
CARTOGRAFIA NAVIONICS 357
RAYMARINE CHARTPLOTTERS 358
RAYMARINE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 359
LOWRANCE CHARTPLOTTERS 360
LOWRANCE EX-SERIES CHARTPLOTTERS 361
LOWRANCE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 362

RADAR
RADAR FURUNO 366
RADAR LOWRANCE 366
RADAR GARMIN 366
NAVTEX
NAVTEX FURUNO 367

EPIRB
EPIRB GME 367

ANTIFURTO GPS
ANTIFURTO GPS 367

GPS PALMARI GARMIN
GPS PALMARI GARMIN 368
GPS PALMARI CARTOGRAFICI GARMIN 368

VHF / AIS E ANTENNE
VHF PALMARI 369
VHF FISSI 370
RICEVITORI AIS 371
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A VELA 372
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ANTENNE AM-FM & CB GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ACCESSORI E BASI PER ANTENNE 375
ANTENNE VHF E TV SUPERGAIN 377
ANTENNE TV GLOMEX 378
ANTENNE TV E VHF VDO 381

AUDIO E ALTOPARLANTI
RADIO CD E AMPLIFICATORI 382
SISTEMI AUDIO 383
PLANCE RADIO E COVER 384
ALTOPARLANTI MARINI RIVIERA 385
ALTOPARLANTI MARINI SOUND MARINE 386
ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI BOSS 386

7 / DOTAZIONI / TENDER / ABBIGLIAMENTO

DOTAZIONI DI SICUREZZA
SEGNALI DI LONTANANZA 388
SEGNALI DI SOCCORSO SOLAS 74/IMO 83 D.M.387 - 29/9/99 389
ESTINTORI 390
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 391
BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA 391
MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI 392
SALVAGENTI 394
CINTURE DI SICUREZZA & BANZIGHI 395
ACCESSORI PER SALVAGENTI 396
CINTURE DI SALVATAGGIO 398
GIUBBETTI DI SALVATAGGIO 398
ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO 399
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI SECUMAR 400
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI VSG 401

ACQUA SPORT
GIUBBETTI PER SPORT E SCI NAUTICO 402
SKIS & WAKEBOARDS 404
SKI TUBES - BANANAS - BAYWATCH 404
ACCESSORI PER SCI NAUTICO 405
FISHWATCHING 405

BATTELLI PNEUMATICI
BATTELLI GONFIABILI ARIMAR AIR-TECH 406
SEDILI E BORSE PER BATTELLI GONFIABILI TENDER 409
BATTELLI GONFIABILI BESTWAY 410
GONFIATORI 411
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTELLI PNEUMATICI 414

ALAGGIO
CARRELLI ALAGGIO IMBARCAZIONI 416
CAVALLETTI PORTAMOTORE 416
RUOTE PER CARRELLI ALAGGIO 416
RULLI DI ALAGGIO GONFIABILI 417
VERRICELLI PER CARRELLI 417
ACCESSORI PER CARRELLI 417

ABBIGLIAMENTO E BORSE
SLAM SAILING TECH WEAR 418
SLAM SAILING MODA 420
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI SLAM 422
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI 423
SLAM BORSE 424
SACCHI / BORSE IMPERMEABILI E CONTENITORI STAGNI 425

COLTELLERIA
COLTELLI DA SUB 428
COLTELLI DA BARCA 430
SICUREZZA E UTILITY 431
COLTELLI DA PESCA 431

8 / VELA / CORDAME / TELI BARCA

FERRAMENTA
GRILLI IN ACCIAIO INOX 433
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 434
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 436
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 437
MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 438
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 439
MOSCHETTONI WICHARD IN ACCIAIO INOX AISI 316 FORGIATI 441
GOLFARE E PONTICELLI IN ACCIAIO INOX AISI 316 442

TENDITORI
TENDITORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 444
TERMINALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER SARTIE 445
LANDE FORATE IN ACCIAIO INOX AISI 316 446

DRAGLIE E SARTIAME
DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME 447
PROTEZIONI E DIFESE PER DRAGLIE E SARTIAME 448

BOZZELLI
BOZZELLI INOX OUTLINE 450
BOZZELLI INOX HS MINI 450
BOZZELLI INOX HS MICRO SU SFERE 451
BOZZELLI HS 8 MM 452
BOZZELLI HS HIGH SPEED 8 MM SU SFERE 452
BOZZELLI HS 10 MM 453
BOZZELLI HS HIGH SPEED 10 MM SU SFERE 454
BOZZELLI HS 12 MM 455
BOZZELLI HS HIGH SPEED 12 MM SU SFERE 456
BOZZELLI HS 14 MM 457
BOZZELLI MODULARI ANTAL 45 - 55 - 65 458
BOZZELLI APRIBILI ANTAL 459

ATTREZZATURA DA PONTE
SISTEMI DI RINVIO HS 460
SISTEMI DI RINVIO ANTAL 461
STROZZASCOTTE HYPERTECH HS 462
STOPPERS EASYLOCK 462
STOPPERS ANTAL 463
WINCH ANTAL 464
MANOVELLE DA WINCH 465
COPERTURE E SACCHE PER WINCH E MANOVELLE 466
FALCHETTA TENDISTRALLI WANGS E AVVOLGIFIOCCO 467
CARRELLI E ROTAIE GENOA HS 468
CARRELLI E ROTAIE GENOA ANTAL 468
CARRELLI E ROTAIE RANDA HS 469
CARRELLI E ROTAIE RANDA ANTAL 469

CORDAME DA VELA
SCOTTE E DRIZZE MTM 470

CORDAME
TRECCE PER USI VARI 472
TRECCINE E BOBINETTE 473
IMPIOMBATURE E ACCESSORI CORDAME 474

ELASTICI E CINGHIE
CORDE ELASTICHE E GANCI 476
CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO 477

RETI E SACCHE PORTAOGGETTI
RETI PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA 480
SACCHE E TASCHE 481

COPERTURE TELI E BOTTONI
COPERTURE PER IMBARCAZIONI HEAVY DUTY 482
COPERTURE PER IMBARCAZIONI LIGHT DUTY 483
COPERTURE PER MOTORI FUORIBORDO 484
SISTEMI FERMA TELONI 485
CHIUSURE ZIP E VELCRO 485
FUNGHETTI SOTTOVITI E OCCHIELLI 486
BOTTONI A PRESSIONE 487
BOTTONI GIREVOLI 487
BOTTONI AUTOMATICI LOXX - TENAX 488

CAPOTTINE TENDALINI E ACCESSORI
ELEMENTI INOX AISI 316 PER CAPOTTINE 490
ELEMENTI IN PLASTICA PER CAPOTTINE 491
CAPOTTINE TENDALINI ECO-TOP 492
CAPOTTINE TENDALINI TESSILMARE TOP QUALITY 494

BANDIERE E CODICI
BANDIERE GRAN PAVESE 496
BANDIERE SEGNALAZIONE CODICE INTERNAZIONALE 20X30CM 496
BANDIERE DI NAVIGAZIONE UNIONE EUROPEA 498
BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. 499
BANDIERE UNIONE EUROPEA NAZIONALI 499
SEGNALI E CODICI ADESIVI 500
TABELLE ADESIVE RIVESTIMENTI 501

RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI A PAVIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI 501
TAPPETINI 502
STRISCE ANTISCIVOLO 503
RIVESTIMENTI ANTISCIVOLO 504
RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI E SALA MACCHINE 505

9 / ACCESSORI E RICAMBI MOTORI MARINI

SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI
SISTEMI DI SCARICO MOTORE MTM 508
SISTEMI DI SCARICO MOTORE VETUS 510
TUBI DI SCARICO E FASCETTE 512
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI VOLVO 513
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI MERCRUISER 514
SISTEMI DI SCARICO CENTER RISER PER MOTORI GM V6 & V8 515
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI FORD V8 515
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI FORD 516
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI PERKINS 517
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI MERCEDES 518
SCAMBIATORI DI CALORE BOWMAN 519
REFRIGERANTI ARIA BOWMAN 520
REFRIGERANTI OLIO BOWMAN 521

RICAMBI PER MOTORI
MOTORINI DI AVVIAMENTO 524
POMPE RICIRCOLO ACQUA 524
POMPE TRIM PER MOTORI MERCRUISER E VOLVO 525
SOFFIETTI PER MOTORI MERCRUISER - VOLVO 525

RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER
SISTEMI DI SCARICO 526
POMPE RICIRCOLO ACQUA 528
FILTRI OLIO E CARBURANTE 528
GUARNIZIONI E SOFFIETTI 528

SUPPORTI / PARASTRAPPI / TRASMISSIONI
SUPPORTI ELASTICI PER MOTORI ENTROBORDO 529
PARASTRAPPI PER PICCOLE E MEDIE POTENZE 530
PARASTRAPPI SACHS PER MEDIE E GRANDI POTENZE 530
PARASTRAPPI R&D PER MEDIE E GRANDI POTENZE 531
INVERTITORI ZF-HURTH PER PICCOLE POTENZE 532
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER PICCOLE POTENZE 533
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER MEDIE POTENZE 534
GIUNTI ELASTICI PARASTRAPPI 535
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 536
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 537
ASTUCCI ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 538
STUFFY BOX - PROPELLER SHAFT SEALING KIT 539
TOR MARINE PROPELLER SHAFT SEALS 540
ASTUCCI RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 541
ASSI PORTA ELICA E ACCESSORI 542
BOCCOLE IDROLUB A CANALI ASSIALI PER ASSI PORTA ELICA 543
BOCCOLE IDROLUB A CANALI EVOLVENTI PER ASSI PORTA ELICA 544
BOCCOLE IDROLUBRIFICATE TIPO FRANCIA 546

ELICHE
ELICHE PER BARCHE A VELA 546
ELICHE IN ALLUMINIO PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 547
ELICHE IN ACCIAIO INOX PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 554
ELICHE DUO PROP PER VOLVO PENTA 558

ANODI DI ZINCO
ANODI IN BARRE 559
ANODI A FLANGIA PER TIMONE E SCAFO 559
ANODI A SALDARE PER CARENE 559
ANODI A PIASTRA PER CARENE 560
ANODI PER ASSI PORTAELICA 562
ANODI OGIVE E COLLARI ELICA 562
ANODI PER BOW THRUSTER 564
ANODI BARROTTI PER MOTORI MARINI 565
ANODI PER MOTORI YANMAR 567
ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA 567
ANODI PER SAIL DRIVE LOMBARDINI & BUCK 569
ANODI PER MOTORI OMC 569
ANODI PER MOTORI MERCRUISER 570
ANODI PER MOTORI MERCURY 571
ANODI PER MOTORI TOHATSU 572
ANODI PER MOTORI YAMAHA 573
ANODI PER MOTORI HONDA 575
ANODI PER MOTORI JOHNSON / EVINRUDE 576
ANODI PER MOTORI SUZUKI 577
ANODI PER SISTEMI ARNESON 578
ANODI PER IDROGETTI HAMILTON 578
ANODI PER IDROGETTI KAMEWA 578

ANODI DI ALLUMINIO
ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO 579
ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO 580
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI MERCURY E MERCRUISER 581
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA 582
ANODI MARTYR PER ASSI E TIMONI 582

CANDELE
TABELLA DI COMPARAZIONE MOTOMARINE > NGK 583

ACCESSORI PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI
CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA 584
ANTIFURTI E UTILITY 585
PROTEZIONI DI POPPA E CUFFIE PASSAPARATIA 586

SERBATOI CARBURANTE
LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 588
ATTACCHI RAPIDI EXPORT PER MOTORI FUORIBORDO 589
ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO 589
SERBATOI PORTATILI IN PLASTICA 590
SERBATOI CARBURANTE IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE FISSA 590
SERBATOI CARBURANTE IN INOX PER INSTALLAZIONE FISSA 591
ACCESSORI PER SERBATOI 592
TANICHE E IMBUTI 592
VALVOLE E RACCORDI PER SERBATOI 593

TAPPI DI COPERTA
TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 594
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 594
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 595
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 595

FILTRI CARBURANTE
FILTRI CARBURANTE IN LINEA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA TIPO "SPIN-ON" 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "TURBINE" 599
FILTRI SEPARATORI SEPAR TIPO "TURBINE" 600

SISTEMI OLEODINAMICI
RACCORDI OLEOIDRAULICI 601
TUBI OLEOIDRAULICI 601
MOTORI E POMPE 602
RONDELLE TENUTA E O-RINGS 602

10 / COMANDO E GUIDA IMBARCAZIONI

TIMONI E FLAPS

IDROALI - HYDROFOILS	604
FLAPS AUTOMATICI SMART TABS	605
FLAPS TRIM TABS BENNET	606
FLAPS IN KIT TRIM TABS BENNET	607
FLAPS ELETTRICI E-MARINE	607
TIMONI MODULARI PER SCAFI DA 5 A 12 METRI	608
BARRE TIMONE	609
PROLUNGHE PER TIMONI E FUORIBORDO	609

VOLANTI E RUOTE DI TIMONE

RUOTE DI TIMONE	610
VOLANTI IN ACCIAIO INOX	611
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN TERMOPLASTICA	611
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN POLIURETANO	612
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN RADICA	612

SISTEMI DI GUIDA

PLANCE DI TIMONERIA IN VETRORESINA	613
TIMONERIE MONOCAVO LEGGERE ULTRAFLEX	613
TIMONERIE MONOCAVO PESANTI ULTRAFLEX	614
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER FUORIBORDO	615
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER ENTROBORDO	617
TIMONERIE IDRAULICHE VETUS PER ENTROBORDO	619
TIMONERIE IDRAULICHE PROFESSIONALI VETUS	621

SISTEMI DI CONTROLLO MOTORE

COMANDI MOTORE AZIONE SINGOLA	622
COMANDI MOTORE DOPPIA AZIONE	623
KIT ADATTAMENTO CAVI E SICUREZZA	625
ATTACCHI E TERMINALI CAVO/MOTORE	626
CAVI FLESSIBILI PER COMANDO MOTORE	627

SISTEMI DI DIREZIONE

ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS VETUS	628
ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS QUICK	630

11 / LUBRIFICANTI / COLLE / DETERGENTI E VERNICI

OLII E LUBRIFICANTI

OLIO QUICKSILVER MOTORI FUORIBORDO	634
OLIO QUICKSILVER MOTORI ENTROBORDO/ENTROFUORIBORDO	634
OLIO YANMAR	635
OLIO SPECIALE	635
GRASSI PROTETTIVI	636
LUBRIFICANTI SPRAY - MOTOR CARE	637
ADDITIVI	638
ASSORBENTI PER OLII E IDROCARBURI	638

COLLE E SIGILLANTI

GUARNIZIONI SIGILLANTI	639
SIGILLANTI E ADESIVI MS	640
SIGILLANTI E ADESIVI SIKAFLEX	640
COLLE E RESINE MARINE	642
KIT RIPARAZIONI RAPIDE	643
NASTRI ADESIVI	644

DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI

DETERGENTI UNIVERSALI	646
DETERGENTI PER SENTINE E PONTI	647
DETERGENTI PER VELE TENDALINI E TAPPETI	647
DETERGENTI PER SCAFI E CARENE	648
DETERGENTI PER METALLI E RUGGINE	648
DETERGENTI E PROTETTIVI PER GOMMONI E PARABORDI	649
DETERGENTI E PROTETTIVI PER VINILE	649
CREME LUCIDANTI E CERE	650
ANTIMUFFA / ANTISALE / IMPERMEABILIZZANTI	652
IGIENE E DETERGENTI SANITARI	653

SPAZZOLE STRACCI SPUGNE E SECCHI

SPAZZOLONI E KIT PULIZIA	654
PANNI SPUGNE E SPAZZOLE	656
SECCHI E MANICHETTE ACQUA	657

TEAK CARE

TEAK CARE STARBRITE	658
TEAK WONDER	659
TEAK CARE TK	659

VERNICI E PITTURE

VERNICI SPRAY E MARKER	660
NUBIAN PRIMER FONDI E STUCCHI	661
NUBIAN VERNICI ANTIVEGETATIVE	661
PENNELLI	662
SPATOLE E SPAZZOLE METALLICHE	663
ABRASIVI	663

12 / STOVIGLIE / OGGETTISTICA E ARREDO

PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE

PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE	665
PIATTI E BICCHIERI TOP CLASS	667
PORTA BICCHIERI E PORTA PIATTI	669

PORTAOGGETTI

PORTAOGGETTI IN TEAK	671
PORTAOGGETTI / PORTATELEFONO	672

OGGETTISTICA E ARREDO

PICCOLI ELETTRODOMESTICI	673
OGGETTISTICA	674
FERRAMENTA	676
METEO ARREDO	678
PORTACHIAVI	679
PORTACHIAVI GALLEGGIANTI	680



da pag.1

1 / ORMEGGIO / ANCORAGGIO

a pag. 55



da pag.56

2 / FERRAMENTA NAUTICA

a pag. 91



da pag.92

3 / ATTREZZATURE NAUTICHE

a pag. 146



da pag.147

4 / SANITARI / IDRAULICA / POMPE BARCA

a pag. 229



da pag. 230

5 / ELETTRICA / SEGNALAZIONE DI BORDO

a pag. 314



da pag. 315

6 / STRUMENTI NAUTICI / ELETTRONICA

a pag. 386



da pag. 387

7 / DOTAZIONI / TENDER / ABBIGLIAMENTO

a pag. 431



da pag. 432

8 / VELA / CORDAME / TELI BARCA

a pag. 506



da pag. 507

9 / ACCESSORI E RICAMBI MOTORI MARINI

a pag. 602



da pag. 603

10 / COMANDO E GUIDA IMBARCAZIONI

a pag. 632



da pag. 633

11 / LUBRIFICANTI / COLLE / DETERGENTI E VERNICI

a pag. 663



da pag. 664

12 / STOVIGLIE / OGGETTISTICA E ARREDO

a pag. 680

pz	PEZZO (PIECE)
mt	METRO (METER)
m	METRO (METER)
cm	CENTIMETRO (CENTIMETER)
mm	MILLIMETRO (MILLIMETER)
cf	CONFEZIONE (PACK)
conf	CONFEZIONE (PACK)
cp	COPPIA (PAIR)
kg	CHILOGRAMMO (KILOGRAM)
g	GRAMMO (GRAM)
gr	GRAMMO (GRAM)
L	LITRO (LITER)
Lt	LITRO (LITER)
ml	MILLILITRO (MILLILITER)

INDICAZIONI - GUIDELINE

EDIZIONE APRILE 2014

Motomarine vende esclusivamente a negozi, cantieri, rimessaggi e operatori del settore nautico. I clienti privati sono pregati di rivolgersi ai rivenditori Motomarine presenti e pubblicati su:

http://www.motomarine.it/rivenditori.

EDITION OF APRIL 2014

Motomarine sells exclusively to shops , shipyards, marine workshops and operators in the marine industry. Retail customers should contact Motomarine resellers published on:

http://www.motomarine.it/rivenditori.



ANCORE / CATENE
ANCORE IN ACCIAIO ZINCATO 2
ANCORE IN ACCIAIO INOX AISI 316 5
ANCORE FORTRESS E GUARDIAN 6
GIUNTI ANCORA CATENA 7
CATENE IN ACCIAIO ZINCATO 8
CATENE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 9
ACCESSORI PER ANCORE/CATENE 10
SISTEMI CIMA CATENA 11
ANCORE GALLEGGIANTI 11



GRILLI / MOSCHETTONI / GIRELLE
GRILLI IN ACCIAIO ZINCATO 12
GRILLI IN ACCIAIO INOX 12
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX 13
GIRELLE 14



BITTE / PASSACAVI
BITTE IN ACCIAIO INOX 15
BITTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 16
BITTE IN OTTONE CROMATO 16
BITTE ABBATTIBILI A SCOMPARSA 16
BITTE IN PLASTICA 17
BITTE IN ACCIAIO ZINCATO 17
PASSACAVI 17
DELFINIERE DI PRUA 18
MUSONI PER DELFINIERE 18
MUSONI DI PRUA IN FUSIONE 18
MUSONI DI PRUA IN ACCIAIO INOX 19



VERRICELLI / SALPA ANCORE
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 6 A 10 METRI 20
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 7 A 13 METRI 21
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 10 A 20 METRI 22
VERRICELLI ON DECK H.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 15 METRI 23
VERRICELLI ON DECK B.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 20 METRI 24
VERRICELLI TONNEGGIO / ORMEGGIO / TENDER 26
ACCESSORI E RICAMBI PER VERRICELLI QUICK 28
ACCESSORI COMPATIBILI E RICAMBI PER VERRICELLI LOFRANS' 30



CORDAME & ORMEGGIO
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO 32
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 34
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO GRANDI IMBARCAZIONI 35
TRECCE DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 36
ACCESSORI PER CORDAME 37



BOE / PARABORDI
BOE DA ORMEGGIO RIGIDE 38
BOE GONFIABILI DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 38
BOE E GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 39
PARABORDI STANDARD 40
PARABORDI RINFORZATI 41
PARABORDI A PERA 41
ACCESSORI PER PARABORDI 42
PARABORDI SPECIALI / PARAFIANCATE 46
PARABORDI PER GRANDI IMBARCAZIONI 47
PARAPRUA E PARAPOPPA 48



PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI
PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI 49
PARACOLPI E.V.A. BUMPERS 50



BOTTAZZI PROFILI PARABORDO
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC 51
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / INOX 54
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / ALU 55

Ancora Spade

Ancora in Acciaio Zincato Spade.

- Trova immediatamente la posizione ottimale
- Si ancora all'istante
- Si pianta al primo contatto col fondale
- Tiene in ogni circostanza
- Ruota senza sganciarsi
- Non si impiglia nella propria catena
- Possiede un'altissima resistenza
- Tenuta eccezionale
- Efficace anche con poca catena
- Gambo smontabile per un facile stivaggio invernale

La particolare costruzione a superfice concava permette alle ancore Spade di trovare immediatamente la posizione per un ancoraggio sicuro e durevole.
Il baricentro molto basso evita qualsiasi sbandamento dell'ancora anche in condizioni di stress. Il peso di queste ancore è disposto in punta: la punta pesante e affilata permette di penetrare immediatamente i fondali più duri con estrema facilità.
Spade utilizza questa distribuzione del peso per assicurare l'angolo ottimale di penetrazione passiva nel fondale. Non appena in tiro di catena l'ancora ruota su se stessa fino a trovare la posizione ottimale per un potente ancoraggio.
La grande superfice concava, che fornisce il più alto coefficiente di resistenza e di tenuta assieme alle "orecchie" che impediscono la penetrazione del bordo, concorrono ad un enorme tenuta sul fondo superiore del 40% rispetto alle altre ancore in commercio.
Mentre la tenuta di una comune ancora è ciclica: l'ancora si sgancia e si riaggancia sul fondale ciclicamente in dipendenza di cambi di vento e di marea, le ancore Spade rimangono sepolte con una tenuta eccezionale senza alcun comportamento ciclico.
Le ancore Spade sono costruite con acciaio speciale per resistere a carichi elevatissimi.

- SELF-LAUNCHING: l'ancora Spade trova subito la posizione ottimale

- SELF-RETRIEVING: per salpare basta portarsi sulla perpendicolare dell'ancora

- EFFICACIA E SICUREZZA: quali che siano le condizioni di vento e mare Spade si pianta non appena toccato il fondo. Non ara, tiene in ogni circostanza e ruota senza sganciarsi.

Cod.	Ref	Kg	L mm	H mm	Barca m	Peso barca	UM	€
0109106	S40	5.5	600	185	< 6.5 m	< 1 Ton	PZ	
0109110	S60	9.5	695	250	< 7.5 m	< 2 Ton	PZ	
0109115	S80	15	770	285	< 12.5 m	< 6.5 Ton	PZ	
0109120	S100	20	880	330	< 16 m	< 12 Ton	PZ	
0109125	S120	25	960	380	< 18 m	< 16 Ton	PZ	
0109130	S140	30	1050	370	< 20 m	< 20 Ton	PZ	
0109135	S160	35	1120	420	< 23 m	< 23 Ton	PZ	
0109145	S180	45	1180	425	< 23 m	< 26 Ton	PZ	
0109155	S200	55	1200	500	< 25 m	< 30 Ton	PZ	



Ancora Rocna

Ancora Rocna a penetrazione rapida in Acciaio Zincato.
Per qualsiasi tipo di fondo: sabbia, melma o roccia.
Grazie al roll-bar l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale
e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento.
Certificazione R.I.Na. per ancore Super High Holding Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore in commercio.
Adatta anche per imbarcazioni di qualsiasi tipo dalle piccole fino ai megayachts.
Per ancore da 110/150/200/250 Kg richiedere offerta.

- Trova velocemente la posizione ottimale
- Ottima penetrazione del fondale
- Ottima tenuta in ogni circostanza
- Possiede un'altissima resistenza
- Ruota senza sganciarsi dal fondo
- Roll-bar (assicura che l'ancora cada sempre nel verso giusto)

Il peso di queste ancore è disposto in punta: la punta pesante e affilata permette di penetrare i fondali più duri con estrema facilità.
Rocna utilizza questa distribuzione del peso per assicurare l'angolo ottimale di penetrazione passiva nel fondale.
Non appena in tiro di catena l'ancora ruota su se stessa fino a trovare la posizione ottimale per un potente ancoraggio.
La grande superfice concava fornisce un'enorme resistenza e tenuta sul fondo.
Mentre la tenuta di una comune ancora è ciclica: l'ancora si sgancia e si riaggancia sul fondale ciclicamente in dipendenza di cambi di vento e di marea, le ancore Rocna rimangono sepolte con una tenuta eccezionale senza alcun comportamento ciclico.
Rocna è costruita con acciaio speciale controllato per resistere a carichi elevati.

- SELF-LAUNCHING: l'ancora Rocna trova subito la posizione ottimale

- SELF-RETRIEVING: per salpare basta portarsi sulla perpendicolare dell'ancora

- EFFICACIA E SICUREZZA: quali che siano le condizioni di vento e mare Rocna si ancora non appena toccato il fondo senza arare.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Imbarcazione m	UM	€
0101004	547	275	4	<6 m	PZ	
0101006	630	315	6	<8 m	PZ	
0101010	724	365	10	<11 m	PZ	
0101015	830	415	15	<12 m	PZ	
0101020	864	435	20	<14 m	PZ	
0101025	971	485	25	<16 m	PZ	
0101033	1066	532	33	<20 m	PZ	
0101040	1142	570	40	<22 m	PZ	
0101055	1235	620	55	<26 m	PZ	
0101070	1338	670	70	<30 m	PZ	





Ancora "Ombrello"

Ancora ad ombrello chiudibile in Acciaio Zincato.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.



Cod.	L mm	W mm	D mm	Kg	UM	€
0104015	310	290	80	1.5	PZ	
0104025	360	330	85	2.5	PZ	
0104032	400	350	95	3.2	PZ	
0104040	450	400	105	4	PZ	
0104060	545	465	120	6	PZ	
0104080	580	540	130	8	PZ	
0104110	655	595	130	10	PZ	



Ancora "Hall" Compatta

Ancora compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.
Si usa anche come seconda ancora.



Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0104503	310	160	3	PZ	
0104504	325	185	4	PZ	
0104506	385	205	6	PZ	
0104508	495	230	8	PZ	
0104510	495	245	10	PZ	



Ancora "Hall"

Ancora "pesante" compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0104518	386	325	16	PZ	
0104528	445	380	27	PZ	
0104536	505	420	35	PZ	
0104548	555	450	48	PZ	
0104558	585	500	58	PZ	
0104575	810	530	75	PZ	
0104610	831	584	100	PZ	
0104615	1048	670	150	PZ	
0104620	1074	720	200	PZ	
0104630	1109	844	300	PZ	
0104636	1209	898	360	PZ	



Ancora "Ammiragliato"

Ancora tradizionale in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma - scoglio - sassi.



Cod.	L mm	W mm	C mm	Kg	UM	€
0106010	540	440	580	10	PZ	
0106015	640	495	630	15	PZ	
0106020	708	520	665	20	PZ	
0106030	800	565	760	30	PZ	
0106050	980	660	980	50	PZ	
0106075	1140	720	1030	75	PZ	
0106110	1260	800	1270	100	PZ	



Ancora "Ammiragliato" Pieghevole

Ancora tradizionale a marre pieghevoli in Acciaio Zincato.
Per fondi: sassi - roccia - sabbia.
Si usa anche come seconda ancora.



Cod.	L mm	W mm	C mm	D mm	Kg	UM	€
0106505	520	350	470	110	5	PZ	
0106510	660	515	575	160	10	PZ	
0106515	755	595	655	190	15	PZ	
0106520	800	570	740	190	20	PZ	
0106525	820	640	820	208	25	PZ	



Ancora Tipo "Danforth"

Ancora tradizionale in Acciaio Zincato tipo "Danforth".
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0105004	540	400	4	PZ	
0105006	520	460	6	PZ	
0105008	685	510	8	PZ	
0105010	700	510	10	PZ	
0105012	720	520	12	PZ	
0105015	740	610	15	PZ	
0105020	760	660	20	PZ	
0105025	770	660	25	PZ	
0105030	820	700	30	PZ	
0105040	840	710	40	PZ	
0105050	860	750	50	PZ	



Ancora Tipo "CQR"

Ancora ad aratro in Acciaio Zincato tipo "CQR".
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107009	280	710	250	9	PZ	
0107012	305	840	350	12	PZ	
0107016	350	880	390	16	PZ	
0107021	410	1000	400	22	PZ	
0107027	410	1035	430	27	PZ	
0107035	450	1270	430	35	PZ	



Ancora Tipo "Bruce"

Ancora a 3 punte in Acciaio Zincato tipo "Bruce".
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107502	190	350	240	2	PZ	
0107505	240	470	330	5	PZ	
0107507	265	530	380	7.5	PZ	
0107510	285	560	395	10	PZ	
0107515	315	620	405	17	PZ	
0107520	370	700	500	20	PZ	
0107530	445	820	540	30	PZ	
0107550	470	980	660	50	PZ	



Ancora Bull HDG

Ancora a penetrazione rapida in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	L mm	W mm	Kg	Barche a motore	Barche a vela	UM	€
0108704	515	230	4	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108706	595	265	6	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108710	695	310	10	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108716	810	360	16	<15 m	<13 m	PZ	
0108720	880	390	20	<16 m	<14,5 m	PZ	
0108725	940	415	25	<18 m	<16 m	PZ	
0108732	1050	435	32	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108740	1100	490	40	<21,5 m	<19 m	PZ	



Ancora Delta

Ancora a penetrazione rapida in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.



Cod.	L mm	W mm	Kg	Barche a motore	Barche a vela	UM	€
0107704	514	230	4	<6,8 m	<6 m	PZ	
0107706	593	265	6	<9 m	<8 m	PZ	
0107710	695	310	10	<12 m	<10 m	PZ	
0107716	812	362	16	<15,5 m	<13,5 m	PZ	
0107720	877	392	20	<17 m	<15 m	PZ	
0107725	945	415	25	<19 m	<16,5 m	PZ	
0107732	1023	454	32	<21 m	<18 m	PZ	
0107740	1103	489	40	<23 m	<19,5 m	PZ	



Ancora Tipo "Danforth"

Ancora tipo "Danforth" in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0105504	565	410	4	PZ	
0105506	600	520	6	PZ	
0105508	700	470	8	PZ	
0105510	710	510	10	PZ	
0105512	720	550	12	PZ	
0105516	720	590	16	PZ	





Ancora Tipo "CQR"

Ancora tipo "CQR" in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107207	255	645	200	7	PZ	
0107212	275	870	305	12	PZ	
0107215	305	885	320	15	PZ	
0107227	345	1135	340	27	PZ	
0107234	395	1220	405	34	PZ	





Ancora Tipo "Bruce"

Ancora tipo "Bruce" a 3 punte in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio.
Per fondi: sabbia - melma.

LE UNICHE DA FUSIONE ORIGINALE BRUCE.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107602	190	350	230	2,5	PZ	
0107605	210	465	315	5	PZ	
0107607	280	530	360	7.5	PZ	
0107610	295	580	410	10	PZ	
0107615	340	655	435	15	PZ	
0107620	350	670	460	20	PZ	
0107630	410	815	560	30	PZ	





Ancora Bull STS

Ancora a penetrazione rapida in Acciaio Inox AISI 316.
Per fondi: sabbia - melma

Cod.	L mm	W mm	Kg	Barca a motore	Barca a vela	UM	€
0108804	515	230	4	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108806	595	265	6	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108810	695	310	10	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108816	810	360	16	<15 m	<13 m	PZ	
0108820	880	390	20	<16 m	<14.5 m	PZ	
0108825	940	415	25	<18 m	<16 m	PZ	
0108832	1050	435	32	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108840	1100	490	40	<21,5 m	<19 m	PZ	





Ancora Delta DTX

Ancora a penetrazione rapida in Acciaio Inox AISI 316.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Barche a motore	Barche a vela	UM	€
0107810	695	310	10	<12 m	<10 m	PZ	
0107816	812	362	16	<15,5 m	<13,5 m	PZ	
0107820	877	392	20	<17 m	<15 m	PZ	
0107825	945	415	25	<19 m	<16,5 m	PZ	
0107832	1040	430	30	<21 m	<18 m	PZ	





ANCORE / CATENE ANCORE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Ancora Rocna

Ancora Rocna a penetrazione rapida in Acciaio Inossidabile Aisi 316 lucidato a specchio.
Per qualsiasi tipo di fondo: sabbia, melma o roccia.
Grazie al roll-bar l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale
e tiene l'ancoraggio con qualsiasi condizione di mare e vento.
Certificazione R.I.Na. per ancore Super High Holding Power con tenuta superiore del 40% rispetto alle migliori ancore in commercio.
Adatta per imbarcazioni di qualsiasi tipo dalle piccole fino ai megayachts.
Per ancore da 110/150/200/250 Kg richiedere offerta.

- Trova velocemente la posizione ottimale
- Ottima penetrazione del fondale
- Ottima tenuta in ogni circostanza
- Possiede un'altissima resistenza
- Ruota senza sganciarsi dal fondo
- Roll-bar (assicura che l'ancora cada sempre nel verso giusto)

Il peso di queste ancore è disposto in punta: la punta pesante e affilata permette di penetrare i fondali più duri con estrema facilità.
Rocna utilizza questa distribuzione del peso per assicurare l'angolo ottimale di penetrazione passiva nel fondale.
Non appena in tiro di catena l'ancora ruota su se stessa fino a trovare la posizione ottimale per un potente ancoraggio.
La grande superfice concava fornisce un'enorme resistenza e tenuta sul fondo.
Mentre la tenuta di una comune ancora è ciclica: l'ancora si sgancia e si riaggancia sul fondale ciclicamente in dipendenza di cambi di vento e di marea, le ancore Rocna rimangono sepolte con una tenuta eccezionale senza alcun comportamento ciclico.
Rocna è costruita con acciaio speciale controllato per resistere a carichi elevati.

- SELF-LAUNCHING: l'ancora Rocna trova subito la posizione ottimale

- SELF-RETRIEVING: per salpare basta portarsi sulla perpendicolare dell'ancora

- EFFICACIA E SICUREZZA: quali che siano le condizioni di vento e mare Rocna si ancora non appena toccato il fondo senza arare.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Imbarcazione m	UM	€
0101504	547	275	4	<6 m	PZ	
0101506	630	315	6	<8 m	PZ	
0101510	724	365	10	<11 m	PZ	
0101515	830	415	15	<12 m	PZ	
0101520	864	435	20	<14 m	PZ	
0101525	971	485	25	<16 m	PZ	
0101533	1066	532	33	<20 m	PZ	
0101540	1142	570	40	<22 m	PZ	
0101555	1235	620	55	<26 m	PZ	
0101570	1338	670	70	<30 m	PZ	



ANCORE / CATENE ANCORE FORTRESS E GUARDIAN

Ancore Guardian

Ancore ultraleggere Guardian in lega di Alluminio-Magnesio.
Ideali per motoscafi, gommoni e come seconda ancora su grandi imbarcazioni.
Costruite in Lega rinforzata di Alluminio e Magnesio, pesano meno di un terzo di un' ancora in Acciaio ma con una tenuta superiore grazie al design.
Facilmente smontabili e stivabili.

Cod.	Ref Guardian	Kg	L mm	W mm	Tenuta Kg	Imbarcazione m	UM	€
0107901	G-5	1.1	480	400	475	< 4.80 m	PZ	
0107902	G-7	1.8	555	455	780	< 6.70 m	PZ	
0107903	G-11	2.7	630	505	1015	< 8.20 m	PZ	
0107904	G-16	3.1	730	580	1450	< 9.90 m	PZ	
0107905	G-23	5.8	830	680	2200	< 12.40 m	PZ	
0107908	G-37	8.1	960	780	3380	< 14.30 m	PZ	
0107913	G-55	13.1	1085	885	4750	< 16.10 m	PZ	





Ancore Fortress

Ancore in lega di Alluminio-Magnesio Fortress, le migliori in assoluto.
Ideali per motoscafi e gommoni sono usate come seconda ancora su grandi yacht.
Angolo di inclinazione variabile: 32° per fondali normali - 45° per fondali melmosi.
L'ancora Fortress, costruita in Lega rinforzata di Alluminio e Magnesio, pesa meno di un terzo di un' ancora in Acciaio con una tenuta del 100% superiore grazie al suo design.
Facilmente smontabile e stivabile è ideale come ancora di tenuta per ancoraggi "volanti".
Angolo di inclinazione variabile per una migliore tenuta:
32° per ancoraggi normali su sabbia.
45° per ancoraggi su fondali melmosi.
Disponibili come accessori le borse in Cordura, il modo migliore per riporre l'ancora Fortress.

Cod.	Ref Fortress	Kg	L mm	W mm	Tenuta Kg	Imbarcazione m	UM	€
0108002	FX-7	1.8	600	480	1260	< 8.30 m	PZ	
0108003	FX-11	3.0	680	550	1650	< 9.90 m	PZ	
0108005	FX-16	4.5	780	630	2250	< 11.60 m	PZ	
0108007	FX-23	6.8	900	730	3600	< 14.60 m	PZ	
0108010	FX-37	9.5	1000	800	5400	< 15.50 m	PZ	
0108015	FX-55	14.5	1160	935	7200	< 17.70 m	PZ	
0108022	FX-85	21.4	1285	1035	9500	< 21.00 m	PZ	
0108031	FX-125	31.0	1410	1135	12200	< 28.00 m	PZ	





Borse Fortress

Borse in Cordura per ancore Fortress, il modo migliore per riporre l'ancora.

Cod.	Ref ancora Fortress	UM	€
0108052	FX-7	PZ	
0108053	FX-11	PZ	
0108055	FX-16	PZ	
0108057	FX-23	PZ	
0108060	FX-37	PZ	
0108065	FX-55	PZ	
0108072	FX-85	PZ	
0108081	FX-125	PZ	



Grillo Senza Testa

Grillo da ormeggio in Acciaio Inox con testa a filo.
Si usa come giuntura tra catena e ancora.
Scorre senza bloccarsi nel musone di prua.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122706	6	20	12	PZ	
0122708	8	28	16	PZ	
0122710	10	35	20	PZ	
0122712	12	42	24	PZ	







Giunto Ancora Fisso

Giunto ancora fisso in Acciaio Zincato.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0122928	6/8	PZ	
0122932	10/12	PZ	





Giunto Ancora Girevole

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0123008	6/8	PZ	
0123010	8/10	PZ	
0123012	10/12	PZ	





Giunto Ancora Girevole H.D.

Giunto ancora girevole Douglas in Acciaio Inox.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.
Con sicurezza per il fissaggio dei perni.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0123308	6/8	PZ	
0123312	10/12	PZ	
0123014	12/14	PZ	





Giunto Ancora Girevole con Snodo

Giunto ancora girevole e snodato in Acciaio Inox.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.
Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0133418	6/8	PZ	
0133422	10/12	PZ	





Giunto Ancora Girevole con Snodo H.D.

Giunto ancora girevole e snodato Douglas in Acciaio Inox.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.
Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.
Con sicurezza per il fissaggio dei perni.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0133408	6/8	PZ	
0133412	10/12	PZ	





Giunto Ancora TrimFix

Giunto lungo girevole in Acciaio Inox TrimFix.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.
Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0133438	6/8	PZ	
0133440	10/12	PZ	





Giunto Ancora Trimmer H.D.

Giunto lungo snodato e girevole in Acciaio Inox Douglas Trimmer.
Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.
Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.
Provvisto di attacco per ancora, non necessita di grilli supplementari.

Cod.	Per catena D mm	UM	€
0133428	6/8	PZ	
0133432	10/12	PZ	





Catena Calibrata in Acciaio Zincato

Catena calibrata in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore per verricelli salpa ancora. Produzione controllata con carico di rottura.
Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.







Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011000630	6	18.5	8	1600	24	30	CF	
011000650	6	18.5	8	1600	40	50	CF	
011000675	6	18.5	8	1600	60	75	CF	
0110006100	6	18.5	8	1600	80	100	CF	
011000730	7	22	9	2500	33	30	CF	
011000750	7	22	9	2500	55	50	CF	
011000775	7	22	9	2500	82.5	75	CF	
0110007100	7	22	9	2500	110	100	CF	
011000830	8	24	10	3200	43.5	30	CF	
011000850	8	24	10	3200	72.5	50	CF	
011000875	8	24	10	3200	108.75	75	CF	
0110008100	8	24	10	3200	145	100	CF	
011001030	10	28	14	5000	72	30	CF	
011001050	10	28	14	5000	120	50	CF	
011001075	10	28	14	5000	180	75	CF	
0110010100	10	28	14	5000	240	100	CF	
011001130	10	30	15	5000	69	30	CF	
011001150	10	30	15	5000	115	50	CF	
011001175	10	30	15	5000	172.5	75	CF	
0110011100	10	30	15	5000	230	100	CF	
011001250	12	36	16	7240	165	50	CF	
011001275	12	36	16	7240	247.5	75	CF	
0110012100	12	36	16	7240	330	100	CF	
011001375	13	36	18	8000	300	75	CF	
0110013100	13	36	18	8000	400	100	CF	
011001675	16	45	22	12500	442.5	75	CF	
0110016100	16	45	22	12500	590	100	CF	



Catena Lunga in Acciaio Zincato

Catena lunga in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore e produzione controllata.
Matasse da 50 metri.





Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011100650	6	28.5	10.5	1650	37.5	50	MT	
011100850	8	35	14.5	3200	67.5	50	MT	
011101050	10	40	17.5	5000	110	50	MT	
011101250	12	47	20	7000	155	50	MT	
011101350	13	47	24	8000	170	50	MT	
011101450	14	52.5	26	9200	205	50	MT	
011101650	16	55	26	12500	295	50	MT	
011101850	18	110	35	16000	335	50	MT	
011102250	22	125	40	20000	430	50	MT	
011102850	28	100	42	36000	845	50	MT	
011103050	30	150	42	41500	910	50	MT	





Spezzoni di Catena in Acciaio Zincato

Spezzoni di catena lunga in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore.

Cod.	D mm	L metri	UM	€
011100602	6	2	PZ	
011100802	8	2	PZ	



Catena Calibrata in Acciaio Inox

Catena calibrata in Acciaio Inox AISI 316 di qualità superiore per verricelli salpa ancora.
Produzione controllata con carico di rottura.
Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011500615	6	18.5	8	1600	11,3	15	CF	
011500630	6	18.5	8	1600	22,5	30	CF	
011500650	6	18.5	8	1600	37,5	50	CF	
011500675	6	18.5	8	1600	56,25	75	CF	
011500715	7	22	9	2500	15,8	15	CF	
011500730	7	22	9	2500	31.5	30	CF	
011500750	7	22	9	2500	52.5	50	CF	
011500775	7	22	9	2500	78.8	75	CF	
011500815	8	24	10	3200	21	15	CF	
011500830	8	24	10	3200	42	30	CF	
011500850	8	24	10	3200	70	50	CF	
011500875	8	24	10	3200	105	75	CF	
0115008100	8	24	10	3200	140	100	CF	
011501015	10	28	14	5000	34,5	15	CF	
011501030	10	28	14	5000	69	30	CF	
011501050	10	28	14	5000	115	50	CF	
011501075	10	28	14	5000	172,5	75	CF	
0115010100	10	28	14	5000	230	100	CF	
011501115	10	30	15	5000	33,8	15	CF	
011501130	10	30	15	5000	67,5	30	CF	
011501150	10	30	15	5000	112,5	50	CF	
011501175	10	30	15	5000	168,8	75	CF	
0115011100	10	30	15	5000	225	100	CF	
011501215	12	36	16	7240	48	15	CF	
011501250	12	36	16	7240	160	50	CF	
011501275	12	36	16	7240	240	75	CF	
0115012100	12	36	16	7240	320	100	CF	
011501315	13	36	18	8000	58,5	15	CF	
011501350	13	36	18	8000	195	50	CF	
011501375	13	36	18	8000	292,5	75	CF	
0115013100	13	36	18	8000	390	100	CF	







Catena Lunga in Acciaio Inox

Catena lunga di Acciaio Inox AISI 316 in bobine da 50 e 25 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Kg	L metri	UM	€
011520250	2	33	5	3	50	MT	
011520350	3	26	6	4,5	50	MT	
011520425	4	32	8	6,75	25	MT	
011520525	5	35	9	10,75	25	MT	







Falsemaglie in Acciaio Zincato

Falsemaglie in Acciaio Zincato per connettere spezzoni di catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112806	6	20	9	PZ	
0112808	8	24	12	PZ	
0112810	10	28	14	PZ	
0112812	12	36	18	PZ	





Falsemaglie in Acciaio Inox

Falsemaglie in Acciaio Inox per connettere spezzoni di catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112906	6	20	9	PZ	
0112908	8	24	12	PZ	
0112910	10	28	14	PZ	
0112912	12	36	18	PZ	





Falsemaglie in Acciaio Inox 8P

False maglie in Acciaio Inox a 8 perni con carico di rottura uguale o superiore a quello di catene calibrate di uguale misura.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112926	6	20	9	PZ	
0112928	8	24	12	PZ	
0112930	10	28	14	PZ	
0112932	12	36	18	PZ	







Segna Catena

Segna catena in Plastica colorata.
Si inseriscono nelle maglie della catena per marcarne la lunghezza.



Cod.	Per catena ø mm	Colore	Pz	UM	€
0112856BL	6	BLUE	14	CF	
0112856GN	6	VERDE	14	CF	
0112856RD	6	ROSSO	14	CF	
0112856WH	6	BIANCO	14	CF	
0112856YE	6	GIALLO	14	CF	
0112858BL	8	BLUE	10	CF	
0112858GN	8	VERDE	10	CF	
0112858RD	8	ROSSO	10	CF	
0112858WH	8	BIANCO	10	CF	
0112858YE	8	GIALLO	10	CF	
0112860BL	10	BLUE	8	CF	
0112860GN	10	VERDE	8	CF	
0112860RD	10	ROSSO	8	CF	
0112860WH	10	BIANCO	8	CF	
0112860YE	10	GIALLO	8	CF	
0112862BL	12	BLUE	6	CF	
0112862GN	12	VERDE	6	CF	
0112862RD	12	ROSSO	6	CF	
0112862WH	12	BIANCO	6	CF	
0112862YE	12	GIALLO	6	CF	

Botola Passacatena Tipo L

Botola passacatena in Ottone Cromato.

Cod.	Esterno ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1135502	155	126	PZ	



Botola Passacatena Tipo S

Botola passacatena compatta in Ottone Cromato.

Cod.	Dim mm	UM	€
1135500	ø 82 x H35	PZ	



Bloccacatena Chain Stopper

Bloccacatena in Acciaio Inox per bloccare catena e ancora una volta salpate.
Permette di salpare una seconda ancora o di usare il verricello per trazione.
Evita anche eventuali danni e strappi al verricello prolungandone la durata.

Cod.	Per catene mm	UM	€
1136006	6/8	PZ	
1136010	10/12	PZ	



Chain Boy Distributore di Catena

Distributore di catena Chain Boy.
Si installa nel gavone ancora per distribuire la catena in modo uniforme e ordinato.
Costruito in Acciaio Inox è completo di 3 prolunghe da mm 50-75-100.
Altezze componibili:
mm 325-375-400-425-450-475.

Cod.	UM	€
1135520	PZ	





Chain Clover Inox

Ferma catena da ancoraggio in Acciaio Inox forgiato. Preserva il verricello da colpi e shock. Evita lo scavallamento della catena dal barbotin. Annulla la trasmissione di noiose vibrazioni dovute al movimento dell'imbarcazione all'ancora.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
0133506	6/8	PZ	
0133510	10/12	PZ	



Chain Lock Inox

Ferma catena da ancoraggio in Acciaio Inox.
Preserva il verricello da colpi e shock.
Evita lo scavallamento della catena dal barbotin.
Annulla la trasmissione di noiose vibrazioni dovute al movimento dell'imbarcazione all'ancora.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
0133518	6-8	PZ	
0133520	10-12	PZ	



Salva Ancore Hook

Salva-ancore in Acciaio Zincato al Carbonio.
Serve a liberare le ancore incastrate o bloccate da cime, catenarie o catene.

Cod.	UM	€
0133602	PZ	





Salva Ancore Paomar

Sistema Salva-Ancore con carico di sgancio regolabile da 20 a 200 Kg. Recupera sempre sia la cima che l'ancora. Realizzato in Polimero rinforzato è adatto a qualsiasi ancora fino a 8 kg di peso e per scafi fino a 8 metri.

Cod.	Cima ø mm	Peso ancora Kg	UM	€
0133600	6<>12	3<>8	PZ	





Mooring System Kit 1

Kit Cima/Catena per ancora con 30 metri di cima completa di redancia e 2 metri di catena in Acciaio Zincato con 2 grilli.

Cod.	30 Metri cima	2 Metri catena	Grilli	Peso Kg	UM	€
3104108	ø 8 mm	ø 6 mm	2	3.2	CF	
3104110	ø 10 mm	ø 8 mm	2	4.4	CF	





Treccia Appesantita

Treccia da ancoraggio appesantita in Polyestere alta tenacità con anima di Piombo in confezione pronta all'uso. Resistente all'abrasione ed ai raggi UV, molto maneggevole, cala senza torcersi. Affonda subito ed evita l'uso della catena anche su salpa ancora. Facile da stivare, è fornita con redancia in Acciaio Inossidabile cucita e impiombata.

Cod.	ø mm	Confezione m	Peso Kg	UM	€
3101582	12	50	10	CF	
3101585	14	50	15	CF	
3101587	16	50	22	CF	





Sistema Cima/Catena Anchor-Rode

Combinazione perfetta tra cima e catena per verricelli salpa ancora.
L'impiombatura, snella e affusolata, evita inceppamenti sul barbotin.
Catena calibrata e cima in poliestere a tre legnoli sono di prima qualità per garantire una perfetta tenuta e durata.
Il sistema di collegamento che esiste tra ancora e imbarcazione e la sua tenuta durante l'ormeggio è senza dubbio fondamentale.
Il punto forte di Anchor-Rode è la giunzione cima e catena detta tecnicamente impiombatura. Nello Anchor-Rode l'impiombatura risulta essere più snella e affusolata ed evita gli inceppamenti che spesso si verificano sul barbotin nel passaggio tra cima e catena.

Cod.	Confezione cima + catena	UM	€
3104126	40 m cima da 12,7mm (1/2") + 10 m catena da 6mm	CF	
3104127	60 m cima da 12,7mm (1/2") + 10 m catena da 6mm	CF	
3104138	60 m cima da 14,2mm (9/16") + 7,6 m catena da 8mm	CF	
3104142	60 m cima da 15,8mm (5/8") + 7,6 m catena da 8mm	CF	





Ancore Galleggianti

Ancora galleggiante in Poliestere rinforzato con nastri di contenimento.
Può essere utilizzata come ancora, deriva o freno in acque aperte e profonde, come antirollio in rada o stabilizzatore per barche a vela in manovra.

Cod.	Ref	ø cm	L cm	UM	€
3271004	Piccola	43	65	PZ	
3271005	Media	57	66	PZ	
3271010	Grande	100	140	PZ	



GRILLI / MOSCHETTONI / GIRELLE GRILLI IN ACCIAIO ZINCATO

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123506	6	25	13	PZ	
0123508	8	32	16	PZ	
0123510	10	38	19	PZ	
0123512	12	49	24	PZ	
0123514	14	53	28	PZ	
0123516	16	61	33	PZ	
0123520	20	72	38	PZ	
0123522	22	92	43	PZ	
0123525	25	97	51	PZ	
0123528	28	120	57	PZ	





Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123406	6	27	13	PZ	
0123408	8	30	16	PZ	
0123410	10	38	19	PZ	
0123412	12	51	24	PZ	
0123414	14	60	28	PZ	
0123416	16	67	33	PZ	
0123420	20	78	38	PZ	
0123422	22	96	42	PZ	
0123425	25	109	47	PZ	
0123428	28	120	57	PZ	





GRILLI / MOSCHETTONI / GIRELLE GRILLI IN ACCIAIO INOX

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	





Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	25	10	PZ	
0120506	6	30	12	PZ	
0120508	8	40	16	PZ	
0120510	10	50	26	PZ	
0120512	12	60	24	PZ	
0120514	14	70	28	PZ	





Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	





Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	15	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	





Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	14	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	





Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	30	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	45	12	PZ	
0120708	8	60	16	PZ	





Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.





Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	

Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.





Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	

Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.







Cod.	D mm	L mm	A mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	160	PZ	
0211160C	6	60	9	300	PZ	
0211180C	8	80	10	600	PZ	
0211110C	10	100	12	800	PZ	

Moschettone Standard MTM Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con occhio.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.







Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7.5	160	PZ	
0211360C	6	60	9	9	300	PZ	
0211380C	8	80	10	11.5	600	PZ	
0211310C	10	100	12	14	800	PZ	

Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale.
Non impiglia cavi e cime.







Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0217793	11	120	26	PZ	

Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.





Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	**8**	85	18	PZ	
0211892	**10**	100	19	PZ	
0217893	**11**	125	26	PZ	

Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura e ghiera di sicurezza.





Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	

Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura occhio e ghiera di sicurezza.





Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122711	10	117	25	PZ	
0122713	13	154	32	PZ	
0122716	16	192	39	PZ	
0122719	19	231	41	PZ	





Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122910	10	118	19	PZ	
0122913	13	152	22	PZ	
0122916	16	193	32	PZ	
0122919	19	235	38	PZ	





Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122810	10	118	19	PZ	
0122813	13	152	22	PZ	
0122816	16	192	32	PZ	
0122819	19	235	36	PZ	





Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121705	5	60	13	PZ	
0121706	6	65	15	PZ	
0121708	8	94	20	PZ	
0121710	10	118	23	PZ	





Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121905	5	60	11	PZ	
0121906	6	67	12	PZ	
0121908	8	98	15	PZ	
0121910	10	118	18	PZ	





Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121805	5	60	11	PZ	
0121806	6	66	12	PZ	
0121808	8	94	15	PZ	
0121810	10	118	18	PZ	





Bitta Hollow

Bitta in Acciaio Inox con asse sagomato tondo.
Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112012	125	54	PZ	
1112015	150	57	PZ	
1112020	200	71	PZ	
1112025	250	93	PZ	
1112030	300	99	PZ	



Bitta Silhouette

Bitta in Acciaio Inox con asse sagomato piatto.
Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112412	125	40	PZ	
1112415	150	52	PZ	
1112420	200	57	PZ	
1112425	250	54	PZ	
1112430	300	102	PZ	



Bitta Thin

Bitta in Acciaio Inox AISI 316 con asse sagomato piatto.
Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112510	100	30	PZ	
1112512	125	41	PZ	
1112515	150	45	PZ	
1112520	200	55	PZ	
1112525	250	70	PZ	



Bitta Flat

Bitta in Acciaio Inox elegante e compatta con asse sagomato piatto. Usata su imbarcazioni a vela o quando c'è poco spazio laterale. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1113015	150	29	PZ	
1113020	200	35	PZ	
1113025	250	46	PZ	



Bitta Skandia

Bitta in Acciaio Inox AISI 316 lucidata a specchio con asse sagomato piatto. Base con 2 viti di fissaggio con prigionieri.

Cod.	L mm	UM	€
1112615	150	PZ	
1112620	205	PZ	
1112626	265	PZ	
1112631	310	PZ	



Bitta Dune

Bitta in Acciaio Inox con asse sagomato piatto.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	Prigionieri	UM	€
1112915	150	45	M6	PZ	
1112920	200	59	M8	PZ	
1112925	250	75	M10	PZ	



Bitta Quick Silver

Bitta in Acciaio Inox elegante e moderna con asse a doppio ponte. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1113102	200	96	PZ	



Bitta Silver Gate

Bitta in Acciaio Inox elegante e moderna con asse a ponte.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Filetto	UM	€
1113103	160	53	M8	PZ	
1113104	200	65	M8	PZ	
1113105	250	80	M8	PZ	



Bitta Due Fusti

Bitta classica a due fusti in Acciaio Inox.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111020	200	76	PZ	
1111024	240	88	PZ	
1111030	300	128	PZ	
1111035	350	160	PZ	



Bitta Bow

Bitta quadra in Acciaio Inox con asse passante.
Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	Base mm	UM	€
1112710	95 x 95	PZ	
1112715	120 x 100	PZ	



Bitta Light Weight

Bittina ferma-bandiera/ferma-teli in Acciaio Inox.
Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1113506	67	10	PZ	
1113511	112	21	PZ	



BITTE / PASSACAVI BITTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Bitta Smooth

Bitta in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto.
Base con 4 fori di fissggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112815	150	33	PZ	
1112820	200	51	PZ	
1112825	250	67	PZ	



Bitta Classic Yacht

Bitta HS in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto.
Qualità e finitura eccezionali. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111812	125	39	PZ	
1111816	160	44	PZ	
1111822	210	59	PZ	
1111828	260	70	PZ	
1111835	330	88	PZ	



Bitta Low Profile

Bitta in Alluminio Anodizzato con profilo basso e asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111616	160	37	PZ	
1111622	220	43	PZ	



Bitta Closed Base

Bitta HS in Alluminio Anodizzato elegante e compatta con asse sagomato piatto.
Usata su imbarcazioni a vela o quando c'è poco spazio laterale. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111650	80	20	PZ	
1111651	100	26	PZ	
1111652	125	32	PZ	
1111653	150	38	PZ	
1111654	200	52	PZ	
1111655	250	60	PZ	



Bitta Due Fusti Classica

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112216	160	89	PZ	
1112220	200	112	PZ	
1112225	250	147	PZ	



Bitta Due Fusti Holland

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato.
Finitura e qualità eccezionali.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111213	130	75	PZ	
1111216	160	82	PZ	
1111223	230	118	PZ	
1111233	330	159	PZ	



BITTE / PASSACAVI BITTE IN OTTONE CROMATO

Bitta Due Fusti Classica

Bitta classica a due fusti in Ottone Cromato.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1101010	100	45	PZ	
1101013	140	63	PZ	
1101017	175	90	PZ	
1101020	200	106	PZ	



Bitta Due Fusti Classica New

Bitta sagomata a due fusti in Ottone Cromato.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1101216	160	88	PZ	
1101220	200	105	PZ	
1101225	250	136	PZ	



Bitta Traversino in Legno

Bitta a due fusti in Ottone Cromato con traversino in Legno.
Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1101413	220	88	PZ	
1101417	260	109	PZ	
1101421	320	141	PZ	



BITTE / PASSACAVI BITTE ABBATTIBILI A SCOMPARSA

Bitta A Scomparsa in Ottone Cromato

Bitta a scomparsa in Ottone Cromato.
Si incassa con una semplice pressione della mano.
Interasse cilindri ad incasso 55 mm.

Cod.	L mm	UM	€
1114515	150	PZ	



Bitta A Scomparsa in Acciaio Inox

Bitta a scomparsa in Acciaio Inox.
Si incassa con una semplice pressione della mano.

Cod.	L mm	Interasse viti mm	UM	€
1114712	125	98	PZ	
1114715	150	127	PZ	
1114720	200	152	PZ	



Bitta Abbattibile in Acciaio Inox

Bitta abbattibile in Acciaio Inox lucidato a specchio.
Non richiede incasso, si abbatte ripiegandosi.

Cod.	L mm	W mm	Interasse viti mm	UM	€
1114912	115	45	67	PZ	
1114917	172	65	115	PZ	
1114921	210	70	137	PZ	



BITTE / PASSACAVI BITTE IN PLASTICA

Bitta Flat in Plastica Nera

Bitta in Nylon Nero con asse sagomato piatto.
Base con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111406	60	20	PZ	
1111408	80	21	PZ	
1111411	110	28	PZ	
1111414	145	34	PZ	
1111418	180	44	PZ	
1111422	220	53	PZ	



Bitta Flat in Plastica Bianca

Bitta in Nylon Bianco con asse sagomato piatto.
Base con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111506	60	20	PZ	
1111508	80	21	PZ	
1111511	110	28	PZ	
1111514	145	34	PZ	
1111518	180	44	PZ	
1111522	220	53	PZ	



Bitta Jam in Plastica Nera

Bitta a strozza in Nylon Nero con asse sagomato piatto.
Base con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse fori mm	UM	€
1111415	155	30	PZ	



BITTE / PASSACAVI BITTE IN ACCIAIO ZINCATO

Bitta Incrociata Singola

Bitta incrociata singola in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100712	110	60	PZ	
1100714	140	80	PZ	



Bitta Incrociata Doppia

Bitta incrociata doppia in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100720	200	70	PZ	
1100724	260	95	PZ	



Bitta da Pontile

Bitta in Acciaio Zincato con asse sagomato. Base con 2 fori di fissaggio passanti. Per pontili e barche da lavoro.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1100830	310	86	PZ	
1100835	360	107	PZ	
1100845	460	137	PZ	



BITTE / PASSACAVI PASSACAVI

Passacavi in Coppia (DX + SX) in Ottone Cromato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Ottone Cromato.
Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1130011	110 x 27	14	86	CP	
1130015	150 x 34	16	124	CP	
1130020	200 x 40	20	167	CP	
1130025	250 x 45	24	208	CP	
1130030	300 x 55	30	120	CP	



Passacavi in Coppia (DX + SX) in Acciaio Inox

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Acciaio Inox.
Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133011	115 x 20	14	84	CP	
1133015	150 x 25	16	121	CP	
1133025	230 x 40	24	167	CP	



Passacavi in Coppia (DX + SX) in Alluminio Anodizzato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Alluminio Anodizzato.
Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132014	140 x 30	16	110	CP	
1132015	170 x 32	20	137	CP	
1132021	200 x 40	24	175	CP	
1132026	260 x 50	36	210	CP	



Passacavi in Linea in Alluminio

Passacavi in linea in Alluminio Anodizzato.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132514	140 x 25	14	115	PZ	
1132515	160 x 30	16	146	PZ	
1132521	200 x 40	22	174	PZ	
1132526	260 x 50	32	204	PZ	



Passacavi in Linea in Acciaio Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133213	125 x 20	16	102	PZ	
1133215	150 x 25	24	129	PZ	



Passacavi in Linea H.D. in Acciaio Inox

Passacavi in linea Heavy Duty in Acciaio Inox.
Rifiniti e robusti, ricavati da fusione piena.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133225	250 x 50	30	205	PZ	
1133235	350 x 70	50	300	PZ	



Passacavi in Linea Roller in Acciaio Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox con rulli di scorrimento laterali.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133520	205 x 40	20	120	PZ	
1133526	260 x 45	28	155	PZ	



Passacavi a Cubia in Acciaio Inox

Passacavi a cubia in Acciaio Inox.

Cod.	Esterno mm	Passaggio mm	UM	€
1133400	138 x 62	82 x 33	PZ	
1133401	162 x 82	100 x 50	PZ	



BITTE / PASSACAVI DELFINIERE DI PRUA

Delfiniera R.Marine 65

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316.
Piano in Teak.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155006	65	33	28	PZ	



Delfiniera R.Marine 75

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316.
Piano in Teak, con o senza musone.

Cod.	Ref	Lcm	Wcm	W1cm	UM	€
1155007	Standard	75	48	33	PZ	
1155008	Con musone	75	48	33	PZ	



Delfiniera N.Inox 75

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316.
Piano in legno Iroko, con o senza musone ribaltabile.

Cod.	Ref	Lcm	Wcm	W1cm	UM	€
1155070	Standard	75	50	27	PZ	
1155570	Con musone	75	50	27	PZ	





BITTE / PASSACAVI MUSONI PER DELFINIERE

Musone Thin in Acciaio Inox

Musone per delfiniere in Acciaio Inox.
Base stretta con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
1140401	150	75	150	PZ	



Musone Square in Acciaio Inox

Musone per delfiniere in Acciaio Inox.
Base larga con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
1140404	200	140	120	PZ	



Musone Ribaltabile in Acciaio Inox

Musone ribaltabile in Acciaio Inox per delfiniere.
Base larga con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
1140422	200	150	200	PZ	



BITTE / PASSACAVI MUSONI DI PRUA IN FUSIONE

Musoni in Fusione di Acciaio Inox

Musoni di prua con arresto, in fusione di Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1141012	205	12	PZ	
1141014	335	15	PZ	



Musoni in Fusione di Alluminio Anodizzato

Musoni di prua con arresto, in fusione di Alluminio Anodizzato.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1141002	240	8	PZ	
1141004	330	12	PZ	
1141006	510	20	PZ	



Musoni Fissi Classic

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox con arresto da montare (optional).

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140001	150	7,5		PZ	
1140002	200	7,5		PZ	
1140012	250	10		PZ	
1140013	320	15		PZ	
1140110			Arresto	PZ	



Musoni Fissi Rising

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1139901	150	7,5	PZ	
1139902	220	7,5	PZ	
1139903	270	10	PZ	
1139904	320	10	PZ	



Musoni Fissi New

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox con arresto da montare (optional). Angolo interno di 30°. Per ancore Danforth - Hall - FOB.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140102	290	7		PZ	
1140103	390	20		PZ	
1140104	490	25		PZ	
1140110			Arresto	PZ	



Musoni Fissi Angled

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox con arresto da montare (optional).
Per ancore tipo Bruce - CQR - Delta.

Cod.	L mm	Ancore da Kg	Accessori	UM	€
1140003	370	5 - 7.5 - 10		PZ	
1140004	540	15 - 20 - 30		PZ	
1140110			Arresto	PZ	



Musoni Basculanti Aster

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox di eccezionale finitura.
Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140233	330	15		PZ	
1140245	450	25		PZ	
1140110			Arresto	PZ	



Musoni Basculanti Classic

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox nervato con arresto da montare (optional).
Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140005	280	10		PZ	
1140008	340	12		PZ	
1140014	400	15		PZ	
1140015	500	15		PZ	
1140010			Arresto	PZ	



Musoni Basculanti New

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox con arresto da montare (optional).
Angolo interno di 30°. Per ancore tipo Danforth - Hall - FOB.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140202	290	7		PZ	
1140203	390	20		PZ	
1140204	490	25		PZ	
1140110			Arresto	PZ	



Musoni Basculanti Angled

Musoni di prua basculanti angolati in Acciaio Inox con arresto da montare (optional).
Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade.

Cod.	L mm	Ancore da Kg	Accessori	UM	€
1140019	390	5 - 7.5 - 15		PZ	
1140020	550	15 - 20 - 30		PZ	
1140010			Arresto	PZ	



Musoni Basculanti Long

Musoni di prua basculanti lunghi in Acciaio Inox con arresto da montare (optional).
Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140006	415	15		PZ	
1140007	590	30		PZ	
1140217	750	15		PZ	
1140219	900	30		PZ	
1140010			Arresto 415-590	PZ	
1140210			Arresto 750-900	PZ	



Pulegge in Plastica

Pulegge di ricambio in Plastica.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
1144050	48	54	PZ	
1144051	52	50	PZ	
1144052	50	56	PZ	
1144053	42	60	PZ	
1144054	55	60	PZ	

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
1144055	55	70	PZ	
1144056	58	70	PZ	
1144059	60	57	PZ	
1144060	62	54	PZ	
1144070	62	70	PZ	
1144071	73	70	PZ	
1144072	73	84	PZ	
1144072	73	84	PZ	



Verricello Salpa Ancora Custom CL1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure).
Sistema manuale di caduta libera della catena. Motore stagno IP67.
I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.






Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202402	CL1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Prince DP1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)






Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202404	DP1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1202406	DP1 500W - D	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Rider 1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67.
Verricello senza passa catena, può essere montato in qualsiasi posizione o angolo verticale oppure orizzontale o anche nel gavone catene.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)




Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203504	Rider 500W	12	6	7,4	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203514	Rider 500W - D	12	6	8,5	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Prince DP2E

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.
Facile e veloce da installare dall'alto.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1201815	DP2E 500W	12	6	12	8,3	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201825	DP2E 500W - D	12	6	12	9,1	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201816	DP2E 800W	12	6	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201818	DP2E 800W	12	8	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201828	DP2E 800W - D	12	8	12	9,1	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Custom CL2

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima.
Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.
I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202602	CL2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202604	CL2 700W	12	8	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Prince DP2

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima.
Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

DP2 700W DP2 1000W





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202606	DP2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202608	DP2 700W	12	8	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203204	DP2 1000W	12	8	12	16,7	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203206	DP2 1000W - D	12	8	12	17,4	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Aleph 2

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima.
Base in Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Aleph 700W Aleph 1000W





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203707	Aleph 700W	12	8	12-14	16,2	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203717	Aleph 700W - D	12	8	12-14	17,4	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203708	Aleph 1000W	12	8	12-14	17,5	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203718	Aleph 1000W - D	12	8	12-14	18,7	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Rider 2

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67.
Verricello senza vincoli di caduta catena, può essere montato in qualsiasi posizione o angolo verticale o orizzontale o anche nel gavone catene.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Rider 700W Rider 1000W





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203507	Rider 700W	12	8	16,0	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203510	Rider 1000W	12	8	17,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203520	Rider 1000W - D	12	8	19,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	

Verriccello Salpa Ancora Custom CL3

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima.
Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.
I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.







Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203208	CL3 1000W	12	8	12	16,7	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Prince DP3

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima.
Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)



DP3 1000W



DP3 1500W





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203210	DP3 1000W	12	8	12	18,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	
1203212	DP3 1000W - D	12	8	12	19,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	
1203402	DP3 1500W	12	10	16	20,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203404	DP3 1500W - D	12	10	16	21,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203406	DP3 1500W	24	10	16	20,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203408	DP3 1500W - D	24	10	16	21,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Dylan

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena.
Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima.
Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67.

(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum.

Dylan1500W



Dylan 1700W



Dylan 2000W





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203755	Dylan1500W	12	10	16-20	25,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203758	Dylan1500W - D	12	10	16-20	27,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203765	Dylan 1700W	24	10	16-20	26,4	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	
1203768	Dylan 1700W - D	24	10	16-20	28,8	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	
1203772	Dylan 2000W	24	12	18-20	31,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	
1203774	Dylan 2000W - D	24	12	18-20	33,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Eagle 1 300/500W

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202523	Eagle 300W	12	6	9,3	30	100	Da 5 a 7 metri	PZ	
1202524	Eagle 500W	12	6	9,3	80	250	Da 6 a 9 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Eagle 3 700W

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.







Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202527	Eagle 700W	12	6	22,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202528	Eagle 700W	12	8	22,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Eagle 3 1000/1400W

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67.







Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202532	Eagle 1000W	12	8	23,7	130	390	Da 10 a 13 metri	PZ	
1202542	Eagle 1400W	12	10	23,7	150	450	Da 12 a 15 metri	PZ	
1202544	Eagle 1400W	24	10	23,7	185	550	Da 12 a 15 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Genius GP2 150W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin.
Carter in Composito rinforzato, elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238105	Mini Genius 150W	12	6	12	6	35	70	Da 6 a 7 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Genius GP2 250W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro.
Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238106	Mini Genius 250W	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Genius GP2 250W Free Fall

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro.
Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri, dispositivo tendicima e "Automatic Free Fall System" sistema automatico di caduta libera della catena. Motore stagno IP66.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238107	Mini Genius 250W Free Fall	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Genius GP2 500/800W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro.
Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238112	Genius U 500W	12	6	12	10,5	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1239112	Genius U 800W	12	8	12-14	10.5	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Genius GP2 500/800W Free Fall

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro.
Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox.
Completo di sensore contametri, dispositivo tendicima e "Automatic Free Fall System" sistema automatico di caduta libera della catena. Motore stagno IP66.





Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238113	Genius U 500W Free Fall	12	6	12	10,9	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1239113	Genius U 800W Free Fall	12	8	12-14	10,9	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Hector HC3 700/1000W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin + campana.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro e composito.
Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox.
Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati.
Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.









Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1227007	Hector 700W - D	12	8	14	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1221010	Hector 1000W - D	12	8	14	130	400	Da 10 a 13 metri	PZ	
1221014	Hector 1000W - D	24	8	14	160	490	Da 10 a 13 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Hector HC3 1500W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin + campana.
Base e carter in Alluminio Anodizzato in Ossido duro e composito.
Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox.
Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati.
Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.









Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221115	Hector 1500W - D	12	10	16	150	450	Da 12 a 15 metri	PZ	
1221125	Hector 1500W - D	24	10	16	185	550	Da 12 a 15 metri	PZ	

Verricello Salpa Ancora Heroes HR5 1700/2300W

Verricello salpa ancora On-Deck per grosse imbarcazioni.
Base e carter in Alluminio Anodizzato laccato Bianco.
Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox.
Motore protetto IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati.
Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.









Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221129	Heroes HR5 1700W - D	12	12-13	200	500	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221130	Heroes HR5 1700W - D	24	12-13	250	600	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221134	Heroes HR5 2300W - D	24	12-13	285	850	Da 15 a 20 metri	PZ	

Verricello Tumbler 1

Verricelli da tonneggio con base e campana in Acciaio Inox AISI 316.
Motore stagno IP67. Per imbarcazioni da 6 a 13 metri.



Tumbler 500W Small Drum



Tumbler 700W Small Drum



Tumbler1000W Small Drum





Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203804	Tumbler 500W Small Drum	12	H 103 / H1 119 / D 25<>50	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203807	Tumbler 700W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	80	250	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203810	Tumbler1000W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	

Verricello Tumbler 2

Verricelli da tonneggio con base e campana in Acciaio Inox AISI 316.
Motore stagno IP67. Per imbarcazioni da 14 a 22 metri.







Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203811	Tumbler 1000W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	120	370	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203812	Tumbler 1000W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203814	Tumbler 1500W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 16 a 22 metri	PZ	
1203816	Tumbler 1500W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	170	500	Da 16 a 22 metri	PZ	

Verricello Tumbler 3

Verricelli da tonneggio con base e campana extra large in Acciaio Inox Aisi 316.
Motore stagno IP67. Per imbarcazioni da 18 a 34 metri.



Tumbler 1700W Large Drum



Tumbler 2000W Large Drum



Tumbler 2300W Large Drum





Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203820	Tumbler 1700W Large Drum	24	H 135 / H1 173 / D 30<>70	190	570	Da 18 a 24 metri	PZ	
1203824	Tumbler 2000W Large Drum	24	H 135 / H1 180 / D 30<>70	250	750	Da 20 a 28 metri	PZ	
1203826	Tumbler 2300W Large Drum	24	H 160 / H1 185 / D 30<>70	285	850	Da 24 a 30 metri	PZ	

Verricello Totem

Verricelli da tonneggio con base in Alluminio Anodizzato e campana in Bronzo Cromato.
Motore verticale stagno IP67 - Facile da installare.
Per imbarcazioni da 8 a 18 metri.







Cod.	Ref	V	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203806	Totem 500W	12	65	200	Da 8 a 12 metri	PZ	
1203808	Totem 800W	12	95	290	Da 11 a 14 metri	PZ	
1203809	Totem 800W	24	95	290	Da 11 a 18 metri	PZ	

Verricello Totem G

Verricelli da tonneggio per tender da montare esterni senza incasso.
Base in Bronzo Cromato e campana in Alluminio Anodizzato.
Motore stagno. Riduttore epicicloidale.







Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	UM	€
1203845	Totem G 500W	12	9,5	65	200	PZ	
1203846	Totem G 800W	12	9,5	95	290	PZ	
1203847	Totem G 800W	24	9,5	95	290	PZ	

Verricello PTG

Verricelli da tonneggio per tender da montare esterni senza incasso.
Completi di rocchetto per fettuccia con grillo. Motore stagno IP67.
Carter in Acciaio Inox AISI 316 e Alluminio Anodizzato.







Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico lavoro Kg	Carico massimo Kg	Tiro massimo Kg	UM	€
1203861	PTG 150W	12	10	40	100	260	PZ	
1203862	PTG 250W	12	10.2	80	220	600	PZ	
1203864	PTG 350W	12	10.2	100	250	750	PZ	

Comando Up-Down Standard

Comando Up-Down standard con interruttore a levetta.
Quadro in ABS e cappuccio di protezione stagno.

Cod.	V	UM	€
1205202	12/24	PZ	



Comandi Up-Down a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede 12/24V.
Base in Acciaio Inox, coperchio in Plastica rinforzata antiurto.

Cod.	Colore	UM	€
1205220	NERO	CP	
1205222	BIANCO	CP	





Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile da 4,2 metri.
Impermeabile, completa di connettore stagno e staffa di supporto.
Tensione universale 12/24V.
Disponibile con o senza torcia LED integrata.

Cod.	n° Bottoni	Torcia LED	UM	€
1215300	2	No	PZ	
1215301	2	Si	PZ	





Pulsantiere Stagne Multiuso HRC

Pulsantiere stagne HRC per azionare a distanza vari sistemi mobili a bordo dell'imbarcazione come gruette, passerelle, scalette-bagno, salpa ancora, ecc...
HRC è realizzata con inserti in gomma per garantire elevata resistenza, durata, perfetta impermeabilità e una presa sicura.
Il suo cavo è estendibile fino a 4,2 metri, è completa di connettore stagno e di staffa di supporto per riporla dopo l'utilizzo.
Disponibile con o senza torcia LED integrata. Non richiede manutenzione.

Cod.	n° Pulsanti	Luce LED	UM	€
1215302	4	No	PZ	
1215303	4	Si	PZ	
1215304	6	No	PZ	
1215305	6	Si	PZ	
1215306	8	No	PZ	
1215307	8	Si	PZ	





Pulsantiera Up-Down Conta-Catena

Contacatena a pulsantiera con cavo estendibile da 4,2 metri e torcia LED integrata.
Completo di connettore stagno e staffa di supporto per riporlo dopo l'utilizzo.
Indicazioni sul display in 5 lingue. Funzione di discesa automatica e di allarme in salita.
Visualizzazione della velocità di movimento della catena, della misura di catena calata in metri o piedi e della tensione di alimentazione. Retro-illuminazione pulsanti e display impostabile su 8 livelli di intensità.
Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Alimentazione universale (12/24Vdc).
Grado di protezione IP67 (esclusa la zona di connessione elettrica).

Cod.	UM	€
1215500	PZ	





Pannello Up-Down Conta-Catena

Pannello per azionare a distanza il salpa ancora e controllare allo stesso tempo la lunghezza della catena calata per mezzo del display LCD grafico con indicazioni in 5 lingue.
Possibilità di installazione a plancia, a incasso e a semi-incasso.
Funzione di discesa automatica e di allarme in salita. Visualizzazione della velocità di movimento della catena, della misura di catena calata in metri o piedi e della tensione di alimentazione. Retro-illuminazione pulsanti e display impostabile su 8 livelli di intensità. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati. Alimentazione universale (12/24Vdc).
Grado di protezione IP67 (esclusa la zona di connessione elettrica).

Cod.	UM	€
1215510	PZ	





Radiocomandi a Pulsantiera

Radiocomandi a pulsantiera per verricelli, gruette, passerelle, etc.
Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando.
Due funzioni attivabili contemporaneamente.
Tastiera retroilluminata da Diodi LED.
Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Numero tasti	UM	€
1205522	2	PZ	
1205524	4	PZ	
1205532	12	PZ	



Radiocomandi Tascabili

Radiocomandi tascabili per verricelli, gruette, passerelle, etc.
Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando.
Due funzioni attivabili contemporaneamente.
Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Canali	UM	€
1215322	2	PZ	
1205340	4	PZ	



Ricevitori per Radiocomandi

Ricevitori per radiocomandi da 2 a 12 relè/canali, alimentazione universale 12/24V.
Indicazione dello stato di funzionamento tramite LED e Display a sette segmenti.
Protezione contro l'inversione di polarità e contro la scarica della batteria.
Possibilità di inserire in memoria fino a 50 trasmettitori.
Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente.
Possibilità di collegamento ad un antenna esterna.

Cod.	Canali / Relè	UM	€
1205722	2	PZ	
1205724	4	PZ	
1205732	12	PZ	



Interruttori Magneto-Idraulici

L'interruttore automatico magneto idraulico Quick è una protezione amperometrica specifica per correnti continue che interviene in caso di sovracorrente, interrompendo il circuito elettrico, evitando così danni irreparabili alle apparecchiature elettriche di bordo e al motore del winch.
Il riarmo della protezione è manuale. Può essere utilizzato fino a 80 Vdc.

Cod.	Corrente di intervento	UM	€
1205206	60 A	PZ	
1205204	40 A	PZ	
1205205	50 A	PZ	
1205208	80 A	PZ	
1205210	100 A	PZ	



Cassette Teleruttori

Cassette Teleruttori stagne IP67. Permettono di azionare i motori elettrici di verricelli salpa ancora e tonneggio. Provviste di collegamenti esterni per una facile installazione.
Di serie con tutti i salpa-ancore Quick.

Cod.	Max potenza motore	Uscite	V	Dimensioni mm	UM	€
1205012	<2500 W	4	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205312	<2500 W	3	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205324	<3500 W	3	24	99,4 x 96 x 64	PZ	



Barbotin per Verricelli Salpa Ancora

Barbotin di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Per verricelli	W	catena ø mm	UM	€
1210606	Aries-Flair-Rider-Eagle-Prince DP	300-500	6	PZ	
1210607	Aries-Flair-Rider-Eagle-Prince DP	300-500	7	PZ	
1210706	Aries-Flair-Rider	700-1000-1400	6	PZ	
1210708	Aries-Flair-Rider	700-1000-1400	8	PZ	
1210710	Aries-Rider	700-1000-1400	10	PZ	
1210711	Regal-Rider	1700-2000	10	PZ	
1210712	Regal-Rider	1700-2000	12 - 13	PZ	
1210806	Genius-Genius FF		6	PZ	
1210808	Genius-Genius FF		8	PZ	
1210906	Prince DP2		6	PZ	
1210908	Prince DP2		8	PZ	
1210909	Prince DP3		8	PZ	
1210911	Prince DP3		10	PZ	
1211008	Hector		8	PZ	
1211010	Hector		10	PZ	
1211206	Aster-Crystal		6	PZ	
1211208	Aster-Crystal		8	PZ	



Motori Elettrici per Verricelli Salpa Ancora

Motori elettrici di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	W	V	Per verricelli	UM	€
1213003	300	12	Aries/Flair/Rider/Eagle/Aster	PZ	
1213005	500	12	Aries/Flair/Rider/Eagle/Aster/Heron/Tauro/Prince DP1	PZ	
1213007	700	12	Aries/Flair/Rider/Eagle/Aster/Heron/Tauro/Prince DP2	PZ	
1213010	1000	12	Aries/Flair/Rider/Eagle/Aster/Heron/Tauro/Prince DP2	PZ	
1213015	1500	12	Aries/Flair/Rider/Eagle/Tauro/Antares/Prince DP3	PZ	
1213017	1700	12	Rider/Regal	PZ	
1213105	500	12	Heron-Tauro	PZ	
1213205	500	12	Genius/Crystal/Totem	PZ	
1213208	800	12	Genius/Crystal/Totem	PZ	
1213215	1500	12	Hector	PZ	
1213216	1500	24	Hector	PZ	
1213410	1000	24	Antares/Aries/Flair/Rider/Eagle/Aster/Tauro	PZ	
1213415	1500	24	Antares/Aries/Flair/Rider/Tauro	PZ	
1213417	1700	24	Rider/Regal	PZ	
1213420	2000	24	Rider/Regal	PZ	



Comando Up-Down Standard

Comando Up-Down standard con interruttore a levetta.
Quadro in ABS e cappuccio di protezione stagno.

Cod.	V	UM	€
1205002	12/24	PZ	



Comando Up-Down Rocker

Comando Up-Down standard con interruttore basculante.

Cod.	V	UM	€
1205203	12/24V	PZ	



Comandi Up-Down a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede 12/24V.
Base in Acciaio Inox, coperchio in Plastica rinforzata antiurto.

Cod.	V	UM	€
1205120	12/24V	CP	



Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile da 3 metri.
Impermeabile, completa di connettore stagno e staffa di supporto.
Tensione universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1205300	PZ	



Pulsantiera Up-Down Contametri-Catena

Contacatena a pulsantiera per comando salpa-ancore con display per visualizzare i metri di catena calati. Impermeabile, completa di cavo estensibile da 3 metri, connettore stagno e staffa di supporto. Tensione universale 12/24V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205500	Pulsantiera Up-Down conta-catena		PZ	
1205505		Sensore magnetico conta-catena	PZ	



Pulsantiera Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pulsantiera contametri per azionare il salpa ancore visualizzando i metri di catena calati senza vincoli di cavi, prese o pannelli. Grazie alla batteria ricaricabile garantisce libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Impermeabile IP56 . Dimensioni 145 x 50 x 22 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205322	Pulsantiera Up-Down conta-catena		PZ	
1205505		Sensore magnetico conta-catena	PZ	



Pannello Up-Down Contametri-Catena

Pannello Up-Down per azionare a distanza il salpa ancore e controllare su display la lunghezza e la velocità della catena calata. Funzione di discesa automatica, contrasto display regolabile. Impermeabile IP56, si monta esterno o ad incasso. Misure: 100 x 100 x 18 mm. Tensione universale 12/24 V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205510	Pannello Up-Down conta-catena		PZ	
1205505		Sensore magnetico conta-catena	PZ	



Pannello Contametri-Catena

Pannello contametri per visualizzare i metri di catena calati. Piccolo e compatto, può essere installato su ogni tipo di verricello. Guscio con protezione IP56. Dimensioni 60 x 60 x 18 mm.
Alimentazione universale 12/24 V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205507	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore magnetico conta-catena	PZ	



Pannello Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pannello contametri per azionare il salpa ancore visualizzando i metri di catena calati senza il vincolo dei cavi con una maggiore libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Installazione facilissima, serve solo l'alimentazione. Guscio con protezione IP56. Dimensioni 100 x 100 x 18 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205511	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore magnetico conta-catena	PZ	



Radiocomandi Pocket

Radiocomandi piccoli e maneggevoli, permettono l'utilizzo di salpa ancore, gruette e passerelle privilegiando la praticità grazie all'assenza di fili.
Disponibili a 2/4 canali di comando, con ricevitori e trasmettitori stagni IP67.

Cod.	Canali radio	UM	€
1205320	2	PZ	
1205321	4	PZ	



Control Box (Teleruttori)

Teleruttori - Control Box forniti di serie con tutti i salpa ancore Lofrans'.
Due teleruttori in contenitore stagno IP56.

Cod.	Per motori W	Uscite	V	UM	€
1205112	< 700	4	12	PZ	
1205212	< 1200	3	12	PZ	
1205224	< 1200	3	24	PZ	



Interruttori Magnetotermici Salva Motore

Interruttori magnetotermici per proteggere motori e circuiti da sovraccarico e da corto circuito. Funzione stacca e riattacca a comando.

Cod.	A	Per motori da W	V	UM	€
1206003	35	250/400/700	12/24	PZ	
1206007	70	700/1000/1200/1500	12/24	PZ	
1206010	100	1000/1200/2000	12/24	PZ	
1206012	125	1500	12	PZ	



Barbotin per Verricelli Salpa Ancora Lofrans'

Barbotin di ricambio per verricelli salpa ancora Lofrans'.

Cod.	Per verricelli	UM	€
1210106	Explorer - Scorpion - Project X1 (catena ø 6)	PZ	
1210107	Project X1 (catena ø 7)	PZ	
1210108	Project X1 (catena ø 8)	PZ	
1210206	Silver - Royal - Airon - Kobra - Cayman 88 (catena ø 6)	PZ	
1210207	Silver - Royal - Airon - Kobra - Cayman 88 (catena ø 7)	PZ	
1210208	Silver - Royal - Airon - Kobra - Cayman 88 - Tigres (catena ø 8)	PZ	
1210210	Airon - Kobra - Cayman 88 - Tigres (catena ø 10)	PZ	
1210211	Airon - Kobra - Cayman 88 - Tigres (catena ø 10 - passo 30 mm)	PZ	
1210306	Project X2 (catena ø 6)	PZ	
1210308	Project X2 (catena ø 8)	PZ	
1210310	Project X2 (catena ø 10)	PZ	
1210311	Project X2 (catena ø 10 passo 30)	PZ	
1210408	Project X3 (catena ø 8)	PZ	
1210410	Project X3 (catena ø 10)	PZ	
1210411	Project X3 (catena ø 10 passo 30)	PZ	
1210412	Tigres (catena ø 12)	PZ	
1210413	Project X3 (catena ø 12)	PZ	
1210512	Falkon - Titan (catena ø 12)	PZ	
1210514	Falkon - Titan (catena ø 14)	PZ	



Campane per Verricelli Salpa Ancora Lofrans'

Campane di ricambio per verricelli salpa ancora Lofrans'.

Cod.	Per verricelli	UM	€
1211102	Scorpion - Marlin	PZ	
1211104	Leopard	PZ	
1211105	Falcon	PZ	
1211106	Project X1	PZ	
1211109	Titan	PZ	



Motori Elettrici per Verricelli Salpa Ancora Lofrans'

Motori elettrici ricambio per verricelli salpa ancora Lofrans'.

Cod.	W	V	Per verricelli	UM	€
1212004	500	12	Booster4 - Scorpion - Marlin - Dorado - Ray - Project X1	PZ	
1212006	700	12	Project X1 - Ray	PZ	
1212007	700	12	Airon - Progress1 - Kobra - T700 - Project X2	PZ	
1212107	700	12	Cayman 88	PZ	
1212010	1000	12	Airon - Progress1 - Kobra - Thunder - Keros - Project X2	PZ	
1212110	1000	12	Cayman 88	PZ	
1212410	1000	24	Airon - Progress - Kobra - T1000 - Project X2	PZ	
1212510	1000	24	Cayman 88	PZ	
1212012	1200	12	Progress2 - Leopard - Albatross - Tigres - Falkon - T1200	PZ	
1212412	1200	24	Progress2 - Leopard - Albatross - Tigres - Falkon - T1200	PZ	
1212015	1700	12	Progress2 - Leopard - Albatross - Tigres - Falkon - Project X3	PZ	
1212415	1700	24	Progress2 - Leopard - Albatross - Tigres - Falkon - Project X3	PZ	
1212420	2000	24	Titan	PZ	
1212435	3500	24	Ercole - Super Ercole	PZ	



Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Classic

Unimer Classic è un ammortizzatore da ormeggio costruito in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile per garantire un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte, prolungando la vita della vostra imbarcazione.
La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

UNIMER



Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137001	332	10/12	PZ	
3137002	416	12/16	PZ	
3137003	520	14/18	PZ	
3137004	600	20/24	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Inline

Eleganti ammortizzatori svedesi in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile. I 6 fori di passaggio e l'estremità passacima garantiscono un ormeggio perfetto, dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. Sono costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 8 a 20 mm.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137005	156	8/10	PZ	
3137006	250	12/14	PZ	
3137007	300	16/20	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Wave

Ammortizzatori svedesi in robustissima, praticamente indistruttibile Gomma EPDM.
La funzione ammortizzante è garantita dai 6 fori di passaggio cima che garantiscono un ormeggio dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione.
Costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 10 a 18 mm.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137008	156	10/12	PZ	
3137009	210	12/16	PZ	
3137010	335	14/18	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Smart

Robustissimo compensatore di strappi in materiale elastico che previene danni alle imbarcazioni ammortizzando strappi da moto ondoso a bitte e cordame.
Particolarmente facile da montare dato che non richiede cime libere, si installa direttamente sulla cima tesa.
Per aumentare l'effetto ammortizzante si possono montare più elementi in linea.

UNIMER

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137016	70	<16	PZ	
3137018	87	<20	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Unimer U Cleat

U-Cleat Mooring Compensator è un ammortizzatore da ormeggio con strozza-cime estraibile. L'ammortizzatore U-Cleat si monta facilmente, può essere riposizionato dopo il suo montaggio, trasferito su un'altra cima oppure montato su una cima con ambedue capi con gassa o redancia.
Costruito in robustissima Gomma EPDM nervata, garantisce un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione.
La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137021	329	10/12	PZ	
3137022	412	12/16	PZ	
3137023	516	16/20	PZ	













Molle da Ormeggio Standard

Ammortizzatori da ormeggio a molle in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136027	55	270	Fino a 7 m	PZ	
3136032	62	320	Fino a 8 m	PZ	
3136039	75	340	Fino a 10 m	PZ	
3136043	80	470	Fino a 12 m	PZ	



Molle da Ormeggio Anticigolio

Ammortizzatori da ormeggio a molle anticigolio in Acciaio Inox.

Cod.	Filo ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136505	5	300	Fino a 6 m	PZ	
3136506	6	300	Fino a 8 m	PZ	
3136507	7	400	Fino a 10 m	PZ	
3136509	9	470	Fino a 12 m	PZ	
3136511	11	470	Fino a 14 m	PZ	



Ammortizzatori da Ormeggio MPP-TOP

Ammortizzatori da ormeggio MPP-TOP in acciaio speciale ad alta resistenza con inserti antifrizione brevettati per perfetta assialità durante la compressione e il rilascio.
Il Mollone MPP-TOP, grazie ai materiali utilizzati e alle soluzioni tecniche adottate in fase di progettazione e produzione, è assolutamente efficiente, resistente nel tempo e silenzioso.

Cod.	Filo ø	Forza ammortizzante	Carico di rottura	Per imbarcazioni	UM	€
3136707	7 mm	200 Kg	3000 Kg	Da 7 a 9 m	PZ	
3136708	8 mm	250 Kg	4000 Kg	Da 8 a 11 m	PZ	
3136710	10 mm	470 Kg	10000 Kg	Da 10 a 16 m	PZ	
3136712	12 mm	750 Kg	20000 Kg	Da 16 a 25 m	PZ	
3136715	15 mm	1450 Kg	40000 Kg	Da 25 a 35 m	PZ	







Ammortizzatori da Ormeggio Bravo & Magnum

Ammortizzatori d'ormeggio con trazione in Acciaio Inox di facile installazione.
Hanno una solida struttura chiusa su se stessa come la maglia di una catena.
Non serve nessun collegamento con bypass di sicurezza.
Le parti metalliche sono annegate in una resina PU indistruttibile.
L'elevato allungamento permette di assorbire morbidamente i carichi più elevati, evitando dannose sollecitazioni all'imbarcazione.

Cod.	Tipo	Peso kg	L cm	Barca vela	Barca motore	Peso barca	UM	€
3136642	Bravo 2	4,50	50	10<>18 m	10<>16 m	6<>16 Ton	PZ	
3136643	Bravo 3	5,80	55	18<>25 m	16<>22 m	20<>40 Ton	PZ	
3136644	Magnum	8,50	62	<30 m	<25 m	<90 Ton	PZ	







Ammortizzatori da Ormeggio Riviera Lx

Robustissimo compensatore di strappi in materiale elastico resistente ai raggi UV.
Evita danni alle imbarcazioni ammortizzando gli strappi da moto ondoso a bitte e cordame.
Semplice da montare, sono sufficienti 2 nodi senza dover tagliare la cima d'ormeggio.
La lunghezza della cima tra i 2 nodi deve essere almeno una volta e mezza la lunghezza della molla.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	Per imbarcazioni	UM	€
3137011	235	10/12	Fino a 2 Ton	PZ	
3137012	280	12/14	Fino a 3 Ton	PZ	
3137013	325	16/18	Fino a 8 Ton	PZ	
3137014	370	20/22	Fino a 16 Ton	PZ	





Douglas Mooring Belt

Cinghie d'ormeggio resistentissime con carico di rottura superiore ad una catena da 14 mm, ma con un decimo del peso. Complete di inserti antiabrasione, facili, pulite e sicure, non creano correnti galvaniche o corrosioni alle molle d'ormeggio.

Cod.	Lunghezza m	UM	€
3136601	1,25	PZ	
3136602	2	PZ	



Cima Classica Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100008200	8	600	200	MT	
3100010200	10	1000	200	MT	
3100012200	12	1350	200	MT	
3100014100	14	1900	100	MT	
3100016100	16	2400	100	MT	
3100018100	18	3000	100	MT	
3100020100	20	3800	100	MT	
3100022100	22	4500	100	MT	
3100024100	24	5400	100	MT	



Cima Classica Nera

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100108200	8	600	200	MT	
3100110200	10	1000	200	MT	
3100112200	12	1350	200	MT	
3100114100	14	1900	100	MT	
3100116100	16	2400	100	MT	
3100118100	18	3000	100	MT	
3100120100	20	3800	100	MT	
3100122100	22	4500	100	MT	
3100124100	24	5400	100	MT	



Cima Americana Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100610200	10	1860	200	MT	
3100612200	12	2700	200	MT	
3100614150	14	3700	150	MT	
3100616100	16	5300	100	MT	
3100618100	18	6300	100	MT	
3100620100	20	7500	100	MT	
3100622100	22	9000	100	MT	
3100624100	24	11450	100	MT	



Cima Americana Blue

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102010200	10	1860	200	MT	
3102012200	12	2700	200	MT	
3102014150	14	3700	150	MT	
3102016100	16	5300	100	MT	
3102018100	18	6300	100	MT	
3102020100	20	7500	100	MT	
3102022100	22	9000	100	MT	
3102024100	24	11450	100	MT	



Cima Americana Bordeaux

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102110200	10	1860	200	MT	
3102112200	12	2700	200	MT	
3102114150	14	3700	150	MT	
3102116100	16	5300	100	MT	
3102118100	18	6300	100	MT	
3102120100	20	7500	100	MT	
3102122100	22	9000	100	MT	
3102124100	24	11450	100	MT	



Cima Americana Gold

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102310200	10	1860	200	MT	
3102312200	12	2700	200	MT	
3102314150	14	3700	150	MT	
3102316100	16	5300	100	MT	
3102318100	18	6300	100	MT	
3102320100	20	7500	100	MT	
3102322100	22	9000	100	MT	
3102324100	24	11450	100	MT	



Cima Squareline Evolution Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100712200	12	2650	200	MT	
3100714150	14	3150	150	MT	
3100716100	16	3750	100	MT	
3100718100	18	4550	100	MT	
3100720100	20	5050	100	MT	
3100722100	22	5550	100	MT	
3100724100	24	6550	100	MT	



Cima Squareline Evolution Blue

Cima da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102712200	12	2650	200	MT	
3102714150	14	3150	150	MT	
3102716100	16	3750	100	MT	
3102718100	18	4550	100	MT	
3102720100	20	5050	100	MT	
3102722100	22	5550	100	MT	
3102724100	24	6550	100	MT	



CORDAME & ORMEGGIO CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO GRANDI IMBARCAZIONI

Cima Classica Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100026100	26	6200	100	MT	
3100028100	28	7200	100	MT	
3100030100	30	8250	100	MT	
3100032100	32	9200	100	MT	
3100036100	36	11400	100	MT	
3100040100	40	12800	100	MT	



Cima Classica Nera

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100126100	26	6200	100	MT	
3100128100	28	7200	100	MT	
3100130100	30	8250	100	MT	
3100132100	32	9200	100	MT	
3100136100	36	11400	100	MT	
3100140100	40	12800	100	MT	



Cima Americana Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100626100	26	12600	100	MT	
3100628100	28	14000	100	MT	
3100630100	30	16500	100	MT	
3100632100	32	18450	100	MT	
3100636100	36	24550	100	MT	
3100640100	40	28950	100	MT	



Cima Americana Blue

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102026100	26	12600	100	MT	
3102028100	28	14000	100	MT	
3102030100	30	16500	100	MT	
3102032100	32	18450	100	MT	
3102036100	36	24550	100	MT	
3102040100	40	28950	100	MT	



Cima Americana Bordeaux

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102126100	26	12600	100	MT	
3102128100	28	14000	100	MT	
3102130100	30	16500	100	MT	
3102132100	32	18450	100	MT	
3102136100	36	24550	100	MT	
3102140100	40	28950	100	MT	



Cima Americana Gold

Cima da ormeggio e ancoraggio per grandi imbarcazioni.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102326100	26	12600	100	MT	
3102328100	28	14000	100	MT	
3102330100	30	16500	100	MT	
3102332100	32	18450	100	MT	
3102336100	36	24550	100	MT	
3102340100	40	28950	100	MT	



CORDAME & ORMEGGIO ACCESSORI PER CORDAME

Guaine Pro Rope

Guaina in robusto tubolare di Poliestere senza cuciture.
La guaina salva le cime da ormeggio e le parti in contatto da usura e abrasioni.

Cod.	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135002	< 22	55	PZ	
3135003	< 32	55	PZ	



Fendress Rope Cover

Copri cima universali (da 14 a 32 mm) in Acrilico UV resistente.
Fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo dei copriparabordi Fendress.
Proteggono le cime e le parti in contatto dall'usura da sfregamento con la possibilità di abbinare gli stessi colori con i copriparabordi.
Robusta chiusura a Velcro per un facile montaggio.



Cod.	Colore		Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135004	BLUE NAVY		14<>32	50	PZ	
3135005	BLUE NAVY		14<>32	100	PZ	
3135004WN	VINO		14<>32	50	PZ	
3135005WN	VINO		14<>32	100	PZ	
3135004BR	BLUE ROYAL		14<>32	50	PZ	
3135005BR	BLUE ROYAL		14<>32	100	PZ	
3135004BK	NERO		14<>32	50	PZ	
3135005BK	NERO		14<>32	100	PZ	
3135004SA	SABBIA		14<>32	50	PZ	
3135005SA	SABBIA		14<>32	100	PZ	
3135004SG	GRIGIO CHIARO		14<>32	50	PZ	
3135005SG	GRIGIO CHIARO		14<>32	100	PZ	

Treccia Lapo

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	MT	
3101505400	5	275	400	MT	
3101506200	6	500	200	MT	
3101508200	8	840	200	MT	
3101510200	10	1200	200	MT	
3101512200	12	1400	200	MT	
3101514100	14	1600	100	MT	
3101516100	16	2000	100	MT	
3101518100	18	2450	100	MT	



Treccia Lapo Eye

Confezione treccia da ormeggio e ancoraggio economica completa di redancia.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101538	8	30	CF	
3101540	10	30	CF	
3101541	10	50	CF	
3101542	12	30	CF	
3101543	12	50	CF	



Treccia Mooring Black & White

Treccia da ormeggio e ancoraggio robustissima e morbida, facile da impiombare. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100308200	8	1650	200	MT	
3100310200	10	2050	200	MT	
3100312200	12	2850	200	MT	
3100314150	14	3800	150	MT	
3100316100	16	4600	100	MT	
3100318100	18	5500	100	MT	
3100320100	20	6650	100	MT	



Treccia Mooring Bianco

Treccia da ormeggio e ancoraggio robustissima e morbida, facile da impiombare. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100450200	10	1600	200	MT	
3100452200	12	2000	200	MT	
3100454150	14	3000	150	MT	
3100456100	16	4000	100	MT	
3100458100	18	4500	100	MT	
3100460100	20	5000	100	MT	



Treccia Mooring Nero

Treccia da ormeggio e ancoraggio robustissima e morbida, facile da impiombare. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100410200	10	1600	200	MT	
3100412200	12	2000	200	MT	
3100414150	14	3000	150	MT	
3100416100	16	4000	100	MT	
3100418100	18	4500	100	MT	
3100420100	20	5000	100	MT	



Treccia Mooring Blue

Treccia da ormeggio e ancoraggio robustissima e morbida, facile da impiombare. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100430200	10	2300	200	MT	
3100432200	12	2600	200	MT	
3100434150	14	3100	150	MT	
3100436100	16	3700	100	MT	
3100438100	18	4600	100	MT	
3100440100	20	5500	100	MT	



Treccia Mooring Bianco Eye

Confezione pronta di treccia da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore completa di redancia in Acciaio Inox impiombata.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101460	10	30	CF	
3101462	12	30	CF	
3101464	14	30	CF	
3101466	16	30	CF	



Treccia Mooring Bianco Splice

Confezione pronta di treccia da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore completa di gassa impiombata.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101482	12	10	CF	
3101484	14	15	CF	
3101486	16	15	CF	



Treccia Mooring Nero Eye

Confezione pronta di treccia da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore completa di redancia in Acciaio Inox impiombata.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101440	10	30	CF	
3101442	12	30	CF	
3101444	14	30	CF	
3101446	16	30	CF	



Treccia Mooring Nero Splice

Confezione pronta di treccia da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore completa di gassa impiombata.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101452	12	10	CF	
3101454	14	15	CF	
3101456	16	15	CF	



Mooring Reels

Sistema pratico per un ormeggio veloce e sicuro composto da: Cinghia piatta, morbida e molto resistente (2000 Kg di carico di rottura). Robustissimo rocchetto portacinghia in Acciaio Inox 316 completo di Freno-Frizione regolabile e attacco universale per tubo o a parete.



Cod.	Ref	Rocchetto ø mm	Lunghezza cinghia m	UM	€
3137101	Reel 10 M	210	10	PZ	
3137103	Reel 32 M	360	32	PZ	
3137105	Reel 50 M	420	50	PZ	



Anello Lancia Sagole

Anello lancia sagole appesantito in PVC.
Serve a lanciare le cime da ormeggio da barca a riva e viceversa.

Cod.	ø mm	UM	€
3137112	180	PZ	



Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox con manico in Legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17.5	PZ	
5830702	26.5	PZ	



Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce.
Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie,nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Fissacime Star Brite

Sigillante liquido colorato per fissare la parte terminale del cordame ed evitare che sfilacci. Forma un rivestimento protettivo impermeabile e resistente. Serve anche per riconoscere facilmente il capo della cima ed il suo uso. In comoda confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720630	120ml	BIANCO	PZ	
5720634	120ml	NERO	PZ	
5720631	120ml	ROSSO	PZ	
5720632	120ml	VERDE	PZ	
5720633	120ml	TRASPARENTE	PZ	



Set di Aghi per Impiombature

Set di aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.

Cod.	Set	UM	€
3191001	Acciaio Inox	CF	



Set Capicorda

Capicorda termorestringenti e antisfilacciamento.
Confezione da 6 pz.

Cod.	ø Cima mm	Confezione	UM	€
3191012	6.5 - 12.5	6 pz	CF	
3191018	10 - 19	6 pz	CF	





Splicing Nut per Impiombare

Splicing nut con sistema autobloccante, impiomba senza fatica cime e scotte. Una volta serrato, non ha bisogno di attenzione e non tradisce mai, a differenza delle normali impiombature o morsetti. Si può riutilizzare tutte le volte che serve, in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Per scotte e cime ø mm	UM	€
0332864	4 mm	CP	
0332866	6 mm	CP	
0332868	8 mm	CP	
0332870	10 mm	CP	









Manicotti in Alluminio Anodizzato

Manicotti per impiombature in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	



Manicotti in Rame

Manicotti per impiombature in Rame.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	



Bozzelli da Ormeggio

Bozzelli da ormeggio in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	O mm	L mm	Carico rottura Kg	UM	€
5436102	12	14	83	2000	PZ	
5436103	12	14	96	2300	PZ	
5436105	15	20	130	3400	PZ	



Morsetti in Acciaio Inox

Morsetti in Acciaio Inox per un bloccaggio rapido di cavi metallici o tessili.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424122	2	PZ	
5424123	3	PZ	
5424140	4	PZ	
5424150	5	PZ	
5424160	6	PZ	
5424180	8	PZ	
5424110	10	PZ	
5424112	12	PZ	
5424114	14	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	



Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24	PZ	
5425028	28	PZ	
5425032	32	PZ	



Redance in Acciaio Zincato

Redance in Acciaio Zincato per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5420010	10	PZ	
5420012	12	PZ	
5420014	14	PZ	
5420016	16	PZ	
5420018	18	PZ	
5420020	20	PZ	
5420022	22	PZ	
5420024	24	PZ	
5420026	26	PZ	
5420028	28	PZ	
5420032	32	PZ	



BOE / PARABORDI BOE DA ORMEGGIO RIGIDE

Boa a Pera

Boa da ormeggio a pera in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	H mm	Galleggiamento Kg	Colore	UM	€
3820525	250	390	10	ARANCIO	PZ	
3820625	250	390	10	BIANCO	PZ	
3820725	250	390	10	GIALLO	PZ	



Boa Biconica

Boa da ormeggio biconica in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	H mm	Galleggiamento Kg	Colore	UM	€
3820022	220	540	6	ARANCIO	PZ	
3820028	280	640	12	ARANCIO	PZ	
3820032	320	750	24	ARANCIO	PZ	
3820052	520	1070	61	ARANCIO	PZ	
3820122	220	540	6	BIANCO	PZ	
3820128	280	640	12	BIANCO	PZ	
3820132	320	750	24	BIANCO	PZ	
3820152	520	1070	61	BIANCO	PZ	
3820222	220	540	6	GIALLO	PZ	
3820228	280	640	12	GIALLO	PZ	
3820232	320	750	24	GIALLO	PZ	



Boa Biconica con Asta Passante in Acciaio Inox

Boa da ormeggio biconica in Plastica ripiena di materiale espanso a cellula chiusa. Asta passante in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	H mm	Galleggiamento Kg	Colore	UM	€
3822232	320	800	20	ARANCIO	PZ	
3822250	500	1300	60	ARANCIO	PZ	





BOE / PARABORDI BOE GONFIABILI DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO

Boa Majoni Asta Corta

Boe da ormeggio gonfiabili in robusto PVC con asta passante in Acciaio Zincato.

Cod.	ø mm	L mm	Galleggiabilità Kg	UM	€
3822001	400	800	29	PZ	
3822002	500	900	60	PZ	
3822003	600	1000	106	PZ	



Boa Majoni Asta Lunga

Boe da ormeggio gonfiabili in robusto PVC con asta passante in Acciaio Zincato.

Cod.	ø mm	L mm	Galleggiabilità Kg	UM	€
3822011	400	1150	28	PZ	
3822012	500	1400	59	PZ	
3822013	600	1650	105	PZ	





Boa da Ancoraggio Anchor Buoy

Boa da ancoraggio gonfiabile di grande robustezza con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820410	Anchor Buoy OR	35	46	Arancio	PZ	
3820411	Anchor Buoy JL	35	46	Giallo	PZ	



Boetta da Ancoraggio e Segnalazione Majoni SA

Boetta gonfiabile da ancoraggio e segnalazione con un foro d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3800300	SA00	150	200	PZ	
3802300	SA0	210	280	PZ	
3802301	SA1	260	360	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Small

Galleggianti da segnalazione con foro passante.
Per ormeggi e tirelle.

Cod.	ø mm	H mm	Gallegg. Kg	Colore	UM	€
3820701	170	145	1.7	ARANCIO	PZ	
3820702	170	145	1.7	BIANCO	PZ	
3820703	170	145	1.7	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Big

Galleggianti da segnalazione con foro passante.
Per ormeggi e tirelle.

Cod.	ø mm	H mm	Gallegg. Kg	Colore	UM	€
3820704	260	200	9	ARANCIO	PZ	
3820705	260	200	9	BIANCO	PZ	
3820706	260	200	9	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Dura Float Olive

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa.
Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile.
Gli stoppers accessori per cima da 10 mm servono a bloccare il galleggiante nella posizione desiderata.





Cod.	L mm	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
3820415	175	135	Arancio		PZ	
3820416	175	135	Giallo		PZ	
3820400				Stopper per cima	PZ	

Galleggiante con Foro Passante Dura Float Round

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa.
Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile.
Gli stoppers accessori per cima da 10 mm servono a bloccare il galleggiante nella posizione desiderata.





Cod.	L mm	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
3820418	200	200	Arancio		PZ	
3820419	200	200	Giallo		PZ	
3820420				Stopper per cima	PZ	

Galleggiante Flat

Galleggianti da segnalazione con foro passante.
Per reti, corde sci, corsie, tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro mm	Colore	UM	€
3821045	45	7	ARANCIO	PZ	
3821050	50	8	ARANCIO	PZ	
3821057	57	8	ARANCIO	PZ	
3821075	75	12	ARANCIO	PZ	



Galleggiante Flat 1

Galleggianti da segnalazione con foro passante.
Per reti, corde sci, corsie, tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro mm	Colore	UM	€
3821108	80	10	ARANCIO	PZ	
3821109	80	10	BIANCO	PZ	
3821110	80	10	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Bicolor

Galleggianti da segnalazione bicolori con foro passante.
Per tirelle d'ormeggio, corde sci, corsie di stabilimenti balneari e piscine.

Cod.	L mm	ø mm	Foro mm	UM	€
3820514	140	60	10	PZ	



Galleggiante a Boetta Jerk

Galleggiante a boetta in PVC rinforzato.
Per segnalazione, delimitazione, tirelle etc..

Cod.	H mm	ø mm	Colore	UM	€
3800297	110	90	Arancio	PZ	
3800298	110	90	Giallo	PZ	



Boa Segnaletica Wide

Boe da segnalazione di grandi dimensioni per regate veliche e motonautiche. Fabbricate in robusto tessuto di PVC.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3821292	950	1500	PZ	
3821295	1300	1800	PZ	
3821299	1600	1800	PZ	



Boa Segnaletica Standard

Boe da segnalazione per regate veliche e motonautiche.
Fabbricate in robusto tessuto di PVC.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3821251	500	1000	PZ	
3821281	800	1200	PZ	



Boa Segnalazione Sub

Boe Segnala-Sub gonfiabili, per segnalare la posizione di un subacqueo in immersione.

Cod.	ø mm	L mm	Ref	UM	€
3821130	300		Mini	PZ	
3821138	380		Eco	PZ	
3821139	380		Exp	PZ	
3821187	280	880	Long	PZ	



Parabordi Majoni Blue Head

Parabordi con due fori d'attacco.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801101	SF1	150	580	PZ	
3801112	SF2A	180	600	PZ	
3801102	SF2	210	620	PZ	
3801103	SF3	240	700	PZ	
3801104	SF4	300	900	PZ	
3801105	SF5	300	820	PZ	



Parabordi Majoni All White

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801401	RF0	120	480	PZ	
3801402	RF1	140	530	PZ	
3801403	RF2A	170	580	PZ	
3801404	RF2	210	640	PZ	
3801405	RF3	230	720	PZ	
3801406	RF4	270	810	PZ	



Parabordi Polyform G-Type

Parabordi con due fori d'attacco.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3800202	G2	117	407	PZ	
3800203	G3	145	515	PZ	
3800204	G4	170	585	PZ	
3800205	G5	215	705	PZ	



Parabordi Majoni Hole

Parabordo Majoni Hole con foro passante.



Cod.	ø mm	L mm	UM	€
3801800	100	300	PZ	
3801801	150	430	PZ	
3801802	200	550	PZ	
3801803	250	680	PZ	
3801804	300	800	PZ	



Parabordi Majoni Mini

Parabordi con due fori d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3800011	SK1	90	300	BIANCO/BLUE	PZ	
3800012	KF1	90	300	BIANCO	PZ	
3800112	KF1	90	300	BLUE	PZ	
3801100	SF0	120	420	BIANCO/BLUE	PZ	
3801200	KF2	120	420	BIANCO	PZ	
3801300	KF2	120	420	BLUE	PZ	



Parabordi Majoni Mini Buoy

Parabordo Mini Buoy con un foro d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3800300	SA00	150	200	PZ	
3802300	SA0	210	280	PZ	
3802301	SA1	260	360	PZ	



BOE / PARABORDI PARABORDI RINFORZATI

Parabordi Polyform F-Type

Parabordi di grande robustezza con due fori d'attacco rinforzati. Testa fusa con pasta colorata a spessore.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801001	F1	145	610	PZ	
3801022	F02	190	660	PZ	
3801002	F2	220	610	PZ	
3801003	F3	215	745	PZ	
3801004	F4	215	1050	PZ	
3801005	F5	300	770	PZ	
3801006	F6	300	1095	PZ	
3801007	F7	380	1030	PZ	
3801008	F8	380	1475	PZ	
3801011	F11	600	1455	PZ	
3801013	F13	800	1950	PZ	



Parabordi Majoni RF-Type

Parabordi di grande robustezza con due fori d'attacco rinforzati. Testa fusa con pasta colorata a spessore.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801031	RF0	120	480	PZ	
3801032	RF1	140	530	PZ	
3801033	RF2A	170	580	PZ	
3801034	RF2	210	640	PZ	
3801035	RF3	230	720	PZ	
3801036	RF4	270	810	PZ	



BOE / PARABORDI PARABORDI A PERA

Parabordi Polyform A White

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato. Testa fusa con pasta colorata a spessore.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	Galleggiamento Kg	UM	€
3802001	A1	310	390	16	PZ	
3802002	A2	400	510	36	PZ	
3802003	A3	490	620	65	PZ	
3802004	A4	600	730	116	PZ	
3802005	A5	760	940	230	PZ	
3802006	A6	940	1190	430	PZ	



Parabordi Polyform A Red

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato. Testa fusa con pasta colorata a spessore.





Cod.	Ref	ø mm	L mm	Galleggiamento Kg	UM	€
3802201	A1	310	390	16	PZ	
3802202	A2	400	510	36	PZ	
3802203	A3	490	620	65	PZ	
3802204	A4	600	730	116	PZ	
3802205	A5	760	940	230	PZ	
3802206	A6	940	1190	430	PZ	



Parabordi Majoni A White

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato. Testa fusa con pasta colorata a spessore.



Cod.	Ref	ø mm	L mm	Galleggiamento Kg	UM	€
3802102	SHA2	350	480	21	PZ	
3802103	SHA3	450	620	45	PZ	
3802104	SHA4	550	730	83	PZ	
3802105	SHA5	650	880	139	PZ	
3802106	SHA6	850	1050	314	PZ	

Parabordi Majoni A Red

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato. Testa fusa con pasta colorata a spessore.



Cod.	Ref	ø mm	L mm	Galleggiamento Kg	UM	€
3802302	SHA2	350	480	21	PZ	
3802303	SHA3	450	620	45	PZ	
3802304	SHA4	550	730	83	PZ	
3802305	SHA5	650	880	139	PZ	
3802306	SHA6	850	1050	314	PZ	



Copriparabordi Fendress F Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato.
Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare.
Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo.

** Fendress Covers in doppia calza (Double braid).

- "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione.
- "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia.
- "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice.
- "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 6 colori.

Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012	F02	BLUE NAVY	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002	F2	BLUE NAVY	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003	F3	BLUE NAVY	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811005	F5	BLUE NAVY	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006	F6	BLUE NAVY	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007	F7	BLUE NAVY	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018	F8	BLUE NAVY **	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020	F10	BLUE NAVY **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021	F11	BLUE NAVY **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023	F13	BLUE NAVY **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001BR	F1	BLUE ROYAL	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BR	F02	BLUE ROYAL	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BR	F2	BLUE ROYAL	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BR	F3	BLUE ROYAL	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BR	F4	BLUE ROYAL	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811005BR	F5	BLUE ROYAL	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BR	F6	BLUE ROYAL	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BR	F7	BLUE ROYAL	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BR	F8	BLUE ROYAL **	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020BR	F10	BLUE ROYAL **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BR	F11	BLUE ROYAL **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BR	F13	BLUE ROYAL **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001WN	F1	ROSSO VINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012WN	F02	ROSSO VINO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002WN	F2	ROSSO VINO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003WN	F3	ROSSO VINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004WN	F4	ROSSO VINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811005WN	F5	ROSSO VINO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006WN	F6	ROSSO VINO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007WN	F7	ROSSO VINO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018WN	F8	ROSSO VINO **	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020WN	F10	ROSSO VINO **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021WN	F11	ROSSO VINO **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023WN	F13	ROSSO VINO **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BK	F02	NERO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BK	F2	NERO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BK	F3	NERO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811005BK	F5	NERO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BK	F6	NERO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BK	F7	NERO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BK	F8	NERO **	36<>40 cm	140<>150cm	PZ	
3811020BK	F10	NERO **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BK	F11	NERO **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BK	F13	NERO **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001SA	F1	SABBIA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SA	F02	SABBIA	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SA	F2	SABBIA	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SA	F3	SABBIA	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SA	F4	SABBIA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811005SA	F5	SABBIA	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SA	F6	SABBIA	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SA	F7	SABBIA	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SA	F8	SABBIA **	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SA	F10	SABBIA **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SA	F11	SABBIA **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SA	F13	SABBIA **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001SG	F1	GRIGIO CHIARO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SG	F02	GRIGIO CHIARO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SG	F2	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SG	F3	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SG	F4	GRIGIO CHIARO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811005SG	F5	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SG	F6	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SG	F7	GRIGIO CHIARO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SG	F8	GRIGIO CHIARO **	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SG	F10	GRIGIO CHIARO **	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SG	F11	GRIGIO CHIARO **	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SG	F13	GRIGIO CHIARO **	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	















Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102	A2	BLUE NAVY	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103	A3	BLUE NAVY	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104	A4	BLUE NAVY	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105	A5	BLUE NAVY	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106	A6	BLUE NAVY **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107	A7	BLUE NAVY **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BR	A1	BLUE ROYAL	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BR	A2	BLUE ROYAL	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BR	A3	BLUE ROYAL	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BR	A4	BLUE ROYAL	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BR	A5	BLUE ROYAL	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BR	A6	BLUE ROYAL **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BR	A7	BLUE ROYAL **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101WN	A1	ROSSO VINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102WN	A2	ROSSO VINO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103WN	A3	ROSSO VINO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104WN	A4	ROSSO VINO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105WN	A5	ROSSO VINO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106WN	A6	ROSSO VINO **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107WN	A7	ROSSO VINO **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BK	A2	NERO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BK	A3	NERO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BK	A4	NERO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BK	A5	NERO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BK	A6	NERO **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BK	A7	NERO **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101SA	A1	SABBIA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SA	A2	SABBIA	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SA	A3	SABBIA	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SA	A4	SABBIA	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SA	A5	SABBIA	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SA	A6	SABBIA **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SA	A7	SABBIA **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101SG	A1	GRIGIO CHIARO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SG	A2	GRIGIO CHIARO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SG	A3	GRIGIO CHIARO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SG	A4	GRIGIO CHIARO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SG	A5	GRIGIO CHIARO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SG	A6	GRIGIO CHIARO **	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SG	A7	GRIGIO CHIARO **	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Copriparabordi Fendress A Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo.

** Fendress Covers in doppia calza (Double braid).

- "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione.
- "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia.
- "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice.
- "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 6 colori.

Cime Fender Bride

Cime piatte appendi-parabordo Fender Bride, realizzate con filato di Poliestere in Alta Tenacità nel colore dei copriparabordi. Robuste e leggere sono resistenti ai raggi UV. Vendute in comode e pratiche confezioni da 2 e 3 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105801	8	BLUE NAVY	2	PZ	
3105807	8	BLUE NAVY	3	PZ	
3105814	10	BLUE NAVY	2	PZ	
3105820	10	BLUE NAVY	3	PZ	
3105826	14	BLUE NAVY	2	PZ	
3105832	14	BLUE NAVY	3	PZ	
3105802	8	ROSSO VINO	2	PZ	
3105808	8	ROSSO VINO	3	PZ	
3105815	10	ROSSO VINO	2	PZ	
3105821	10	ROSSO VINO	3	PZ	
3105827	14	ROSSO VINO	2	PZ	
3105833	14	ROSSO VINO	3	PZ	

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105803	8	NERO	2	PZ	
3105809	8	NERO	3	PZ	
3105816	10	NERO	2	PZ	
3105822	10	NERO	3	PZ	
3105828	14	NERO	2	PZ	
3105834	14	NERO	3	PZ	
3105804	8	GRIGIO	2	PZ	
3105810	8	GRIGIO	3	PZ	
3105817	10	GRIGIO	2	PZ	
3105823	10	GRIGIO	3	PZ	
3105829	14	GRIGIO	2	PZ	
3105835	14	GRIGIO	3	PZ	
3105805	8	SABBIA	2	PZ	
3105811	8	SABBIA	3	PZ	
3105818	10	SABBIA	2	PZ	
3105824	10	SABBIA	3	PZ	
3105830	14	SABBIA	2	PZ	
3105836	14	SABBIA	3	PZ	



DNA Fendercovers F Type

Copriparabordi DNA F-Type in robusta fibra sintetica di Polypropilene senza cuciture, con bordi rinforzati e cordino di serraggio per una sicurezza totale. Cordatura fitta e non abrasiva in multifilamento polimerico di qualità e resistenza superiori, tessuto impermeabile e idrorepellente, resistente a strappi e abrasioni. Perfettamente aderenti si adattano a tutti i parabordi, specialmente al tipo POLYFORM. Lavabili in lavatrice a 60° con Ipoclorito di Sodio (HC10). Colori indelebili stabilizzati e resistenti ai raggi UVA, testati per 5 anni d'uso, non sbiadiscono non macchiano e non opacizzano le fiancate. Disponibili in 5 colori (Blue Navy colore standard è sempre a magazzino).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:
1: Effettuare un nodo semplice alle due estremità del copriparabordo.
2: Infilare il parabordo leggermente sgonfio.
3: Stringere e nascondere i nodi all'interno.
4: Gonfiare il parabordo.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3812001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3812012	F02	BLUE NAVY	18<>20 cm	62<>66 cm	PZ	
3812002	F2	BLUE NAVY	21<>23 cm	60<>64 cm	PZ	
3812003	F3	BLUE NAVY	21<>23 cm	72<>78 cm	PZ	
3812004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3812005	F5	BLUE NAVY	29<>31 cm	72<>78 cm	PZ	
3812006	F6	BLUE NAVY	29<>31 cm	100<>108 cm	PZ	
3812001BO	F1	ROSSO VINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3812012BO	F02	ROSSO VINO	18<>20 cm	62<>66 cm	PZ	
3812002BO	F2	ROSSO VINO	21<>23 cm	60<>64 cm	PZ	
3812003BO	F3	ROSSO VINO	21<>23 cm	72<>78 cm	PZ	
3812004BO	F4	ROSSO VINO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3812005BO	F5	ROSSO VINO	29<>31 cm	72<>78 cm	PZ	
3812006BO	F6	ROSSO VINO	29<>31 cm	100<>108 cm	PZ	
3812001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3812012BK	F02	NERO	18<>20 cm	62<>66 cm	PZ	
3812002BK	F2	NERO	21<>23 cm	60<>64 cm	PZ	
3812003BK	F3	NERO	21<>23 cm	72<>78 cm	PZ	
3812004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3812005BK	F5	NERO	29<>31 cm	72<>78 cm	PZ	
3812006BK	F6	NERO	29<>31 cm	100<>108 cm	PZ	
3812001GY	F1	GRIGIO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3812012GY	F02	GRIGIO	18<>20 cm	62<>66 cm	PZ	
3812002GY	F2	GRIGIO	21<>23 cm	60<>64 cm	PZ	
3812003GY	F3	GRIGIO	21<>23 cm	72<>78 cm	PZ	
3812004GY	F4	GRIGIO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3812005GY	F5	GRIGIO	29<>31 cm	72<>78 cm	PZ	
3812006GY	F6	GRIGIO	29<>31 cm	100<>108 cm	PZ	
3812001SA	F1	SABBIA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3812012SA	F02	SABBIA	18<>20 cm	62<>66 cm	PZ	
3812002SA	F2	SABBIA	21<>23 cm	60<>64 cm	PZ	
3812003SA	F3	SABBIA	21<>23 cm	72<>78 cm	PZ	
3812004SA	F4	SABBIA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3812005SA	F5	SABBIA	29<>31 cm	72<>78 cm	PZ	
3812006SA	F6	SABBIA	29<>31 cm	100<>108 cm	PZ	







DNA Fendercovers A Type

Copriparabordi DNA A-Type in robusta fibra sintetica di Polypropilene senza cuciture, con bordi rinforzati e cordino di serraggio per una sicurezza totale. Cordatura fitta e non abrasiva in multifilamento polimerico di qualità e resistenza superiori, tessuto impermeabile e idrorepellente, resistente a strappi e abrasioni. Perfettamente aderenti si adattano a tutti i parabordi, specialmente al tipo POLYFORM. Lavabili in lavatrice a 60° con Ipoclorito di Sodio (HC10). Colori indelebili stabilizzati e resistenti ai raggi UVA, testati per 5 anni d'uso, non sbiadiscono non macchiano e non opacizzano le fiancate. Disponibili in 5 colori (Blue Navy colore standard è sempre a magazzino).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:
1: Effettuare un nodo semplice alle due estremità del copriparabordo.
2: Infilare il parabordo leggermente sgonfio.
3: Stringere e nascondere i nodi all'interno.
4: Gonfiare il parabordo.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3812101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3812102	A2	BLUE NAVY	37<>40 cm	47<>50 cm	PZ	
3812103	A3	BLUE NAVY	46<>49 cm	57<>62 cm	PZ	
3812104	A4	BLUE NAVY	56<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3812105	A5	BLUE NAVY	70<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3812101BO	A1	ROSSO VINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3812102BO	A2	ROSSO VINO	37<>40 cm	47<>50 cm	PZ	
3812103BO	A3	ROSSO VINO	46<>49 cm	57<>62 cm	PZ	
3812104BO	A4	ROSSO VINO	56<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3812105BO	A5	ROSSO VINO	70<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3812101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3812102BK	A2	NERO	37<>40 cm	47<>50 cm	PZ	
3812103BK	A3	NERO	46<>49 cm	57<>62 cm	PZ	
3812104BK	A4	NERO	56<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3812105BK	A5	NERO	70<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3812101GY	A1	GRIGIO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3812102GY	A2	GRIGIO	37<>40 cm	47<>50 cm	PZ	
3812103GY	A3	GRIGIO	46<>49 cm	57<>62 cm	PZ	
3812104GY	A4	GRIGIO	56<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3812105GY	A5	GRIGIO	70<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3812101SA	A1	SABBIA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3812102SA	A2	SABBIA	37<>40 cm	47<>50 cm	PZ	
3812103SA	A3	SABBIA	46<>49 cm	57<>62 cm	PZ	
3812104SA	A4	SABBIA	56<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3812105SA	A5	SABBIA	70<>76 cm	90<>95 cm	PZ	







Portaparabordi Componibili Nawa

Portaparabordi componibili in Acciaio Inox AISI 316 elettrolucidato di altissima qualità.
Risolvono con eleganza e robustezza il problema della sistemazione dei parabordi.
Per il montaggio è sufficiente un cacciavite, una o piu ceste, una o più coppie di connettori e 2 o più morsetti d'attacco a tubo da 22/25 mm, 30 mm oppure 32 mm.



Cod.	Cesta ø mm	Accessori	UM	€
3819017	170		PZ	
3819019	195		PZ	
3819021	215		PZ	
3819023	230		PZ	
3819025	250		PZ	
3819030	305		PZ	
3819036	360		PZ	
3819401		Morsetto attacco ø 22/25 mm	PZ	
3819402		Morsetto attacco ø 30 mm	PZ	
3819404		Morsetto attacco ø 32 mm	PZ	
3819403		Connettori per ceste multiple	CP	







Kit Portaparabordi Nawa

Kit portaparabordi NAWA in Acciaio Inox AISI 316 di altissima qualità composto da:
2 ceste a misura per parabordi da 170 mm, 190 mm, 215 mm o 230 mm con connettori e morsetti d'attacco per un rapido e facile montaggio.
I portaparabordi NAWA risolvono con eleganza e robustezza il problema della sistemazione dei parabordi, per il montaggio è sufficiente un cacciavite.

Cod.	Confezione	Ceste ø mm	UM	€
3819117	Sacco	2 x 170	CF	
3819119	Sacco	2 x 190	CF	
3819121	Sacco	2 x 215	CF	
3819123	Sacco	2 x 230	CF	





Portaparabordi Fissi

Portaparabordi fissi in Acciaio Inox con attacco per battagliole o pulpiti.

Cod.	Ceste	ø mm	UM	€
3819217	2	170	PZ	
3819222	2	220	PZ	
3819317	3	170	PZ	
3819322	3	220	PZ	





Kit Fissaparabordi

Kit di fissa-parabordi a parete completo di 4 staffe in Plastica con elastici.
Per parabordi di diametro da 150 a 250 mm.

Cod.	UM	€
3819000	CF	



Gancio Porta-Parabordi CroFender

Gancio universale in Nylon resistente ai raggi UVA con molla di sicurezza antisfilamento in Acciaio Inox per il fissaggio dei parabordi su battagliole e draglie.
Per tubi da 22 a 26 mm e cavi da 6 a 9 mm.
Leva GRIP per la regolazione in altezza del parabordo e maniglia passadito per un facile e veloce cambio di posizione del parabordo con una sola mano.

Cod.	UM	€
0332907	CP	







Ganci Porta-Parabordi StanFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	Colore	Pezzi	UM	€
0332901	NERO	2	CP	
0332902	BIANCO	2	CP	



Ganci Porta-Parabordi SailFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco su cavi e draglie.

Cod.	Colore	Pezzi	UM	€
0332903	NERO	2	CP	
0332904	BIANCO	2	CP	





Ganci Porta-Parabordi FlatFender

Gancio Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	Pezzi	UM	€
0332900	2	CP	





Parafiancata Blue

Parafiancata Blue in robustissimo Polietilene espanso a cellula chiusa.
Si usano quando non c'è molto spazio tra barca e barca o quando la superficie da proteggere è ampia.
Doubleface: facciata in Blue Chiaro e facciata in Blue Navy (scuro).
Con 4 fori tondi per cima e 2 fori piatti per cinghia.
2,40 m di cima compresi.

Cod.	H mm	L mm	>mm<	UM	€
3803062	490	180	50	PZ	
3803063	650	300	80	PZ	
3803064	950	310	80	PZ	



Piastra Paracolpi Multi Fender

Parabordo con struttura elastica e pieghevole che permette di avvolgere e proteggere qualsiasi superficie irregolare o piana. Oltre alle fiancate può essere applicato a pali d'ormeggio, ringhiere, angoli e come salvaprua.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3837504	60 x 30 x 8	PZ	



Materasso Parafiancata

Materassi para fiancata con imbottitura interna di gommapiuma da 12mm per una protezione ammortizzante extra. Il materasso è provvisto di cime regolabili per il fissaggio a battagliola e borsa in rete per il trasporto.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3803206	Piccolo	150 x 60	PZ	
3803208	Medio	200 x 80	PZ	
3803210	Grande	250 x 100	PZ	



Parafiancata Scaletta

Utilissimo parabordo - scaletta risalita. Attacchi rinforzati e valvola di gonfiaggio SuperSure. Una sicurezza in più per poter risalire in barca.

Cod.	H cm	L cm	n° Gradini	UM	€
3803073	55	25	3	PZ	
3803074	75	25	4	PZ	



Parabordo Sabrina

Ottimo parabordo da fiancata, in PVC gonfiabile con valvola SuperSure.
Nome e forma derivano da una simpatica usanza nordica, per la quale quando si da l'ordine di "buttare fuori i parabordi" si dice "buttare fuori le donne".

Cod.	H cm	L cm	W cm	UM	€
3803069	84	25	22	PZ	



Parabordi Mega Fender

Parabordi Mega Fender progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts.
Grandi, maneggevoli e leggeri possono essere facilmente sgonfiati e stivati in spazi ristretti grazie alla particolare valvola e alla loro flessibilità (non rubano spazio a bordo).
Robustissimi, sono costruiti in fibra di Kevlar con bande rinforzate.
Anelli di recupero in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Dimensioni (L x ø) cm	UM	€
3803500	56 x 23	PZ	
3803502	76 x 23	PZ	
3803504	91 x 36	PZ	
3803510	107 x 46	PZ	
3803512	114 x 46	PZ	
3803514	147 x 46	PZ	
3803520	74 x 61	PZ	
3803522	107 x 61	PZ	
3803524	147 x 61	PZ	
3803526	165 x 66	PZ	
3803528	168 x 61	PZ	
3803530	244 x 61	PZ	
3803532	191 x 97	PZ	
3803540	125 x 90	PZ	
3803545	150 x 125	PZ	
3803547	210 x 90	PZ	













Copriparabordi Mega Fendress

Copriparabordi Fendress in resistente tessuto felpato per parabordi Mega Fender.
Proteggono i Mega Fender evitando usura, sporco e cigolii.
Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo.

Cod.	Colore	Parabordo (L x ø) cm	UM	€
3813500	BLUE NAVY	56 x 23	PZ	
3813500BK	NERO	56 x 23	PZ	
3813502	BLUE NAVY	76 x 23	PZ	
3813502BK	NERO	76 x 23	PZ	
3813504	BLUE NAVY	91 x 36	PZ	
3813504BK	NERO	91 x 36	PZ	
3813510	BLUE NAVY	107 x 46	PZ	
3813510BK	NERO	107 x 46	PZ	
3813512	BLUE NAVY	114 x 46	PZ	
3813512BK	NERO	114 x 46	PZ	
3813514	BLUE NAVY	147 x 46	PZ	
3813514BK	NERO	147 x 46	PZ	
3813520	BLUE NAVY	74 x 61	PZ	
3813520BK	NERO	74 x 61	PZ	
3813522	BLUE NAVY	107 x 61	PZ	
3813522BK	NERO	107 x 61	PZ	
3813524	BLUE NAVY	147 x 61	PZ	
3813524BK	NERO	147 x 61	PZ	
3813526	BLUE NAVY	165 x 66	PZ	
3813526BK	NERO	165 x 66	PZ	
3813528	BLUE NAVY	168 x 61	PZ	
3813528BK	NERO	168 x 61	PZ	
3813530	BLUE NAVY	244 x 61	PZ	
3813530BK	NERO	244 x 61	PZ	
3813532	BLUE NAVY	191 x 97	PZ	
3813532BK	NERO	191 x 97	PZ	
3813540	BLUE NAVY	125 x 90	PZ	
3813540BK	NERO	125 x 90	PZ	
3813545	BLUE NAVY	150 x 125	PZ	
3813545BK	NERO	150 x 125	PZ	
3813547	BLUE NAVY	210 x 90	PZ	
3813547BK	NERO	210 x 90	PZ	



Paraprua Classico

Paraprua in robusto PVC con tre fori di attacco rinforzati.

Cod.	Ref	Colore	ø mm	L mm	UM	€
3800302	BB1	BIANCO	80	350+350	PZ	
3800303	BB1	BLUE	80	350+350	PZ	
3800304	BB2	BIANCO	110	500+500	PZ	
3800305	BB2	BLUE	110	500+500	PZ	



Paraprua Bow Fender

Protezione paraprua per barche a vela quando si salpa l'ancora o si ormeggia di prua. Massa in resistente PVC per ottimo assorbimento degli urti (non si sgonfia, non contiene aria). Quattro fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Colore	UM	€
3803026	60	15	BIANCO	PZ	
3803027	60	15	BLUE	PZ	



Paraprua PVM1

Paraprua/poppa specifico per barche a vela e catamarani, protezione totale quando si salpa l'ancora e quando si deve ormeggiare di prua o di poppa.
Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). Con due fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.



Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm	Colore	UM	€
3803030	60	25	17	BIANCO	PZ	



Paraprua Blade

Paraprua alto 1 metro per una protezione quasi totale del dritto di prua di barche a vela Cruiser / Racer. Grazie alla sua forma può essere lasciato su anche in navigazione.
Ideale quando si salpa l'ancora e quando si deve ormeggiare di prua.
Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). Con due fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm	Colore	UM	€
3803033	104	16	12	BIANCO	PZ	



Parapoppa Classic 60

Parabordo studiato per proteggere la poppa delle barche a vela. Si accoppia perfettamente ad ogni tipo di poppa da 60° a 75°.
Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). La particolare forma e il foro passacima assicurano il fissaggio e la tenuta su ogni barca.



Cod.	Lunghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Colore	UM	€
3803006	60	32	25	BIANCO	PZ	
3803007	60	32	25	BLUE	PZ	



Parapoppa Match 80

Parabordo studiato per proteggere la poppa delle barche a vela. Si accoppia perfettamente ad ogni tipo di poppa da 75° a 90°.
Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). La particolare forma e il foro passacima assicurano il fissaggio e la tenuta su ogni barca.



Cod.	Lunghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Colore	UM	€
3803008	66	28	24	BIANCO	PZ	
3803009	66	28	24	BLUE	PZ	





Paraprua in Acciaio Inox

Paraprua in Acciaio Inox modellabile manualmente e facile da applicare grazie alle linee di piegatura, leggero e resistente.



Cod.	Scudo tipo	Altezza cm	Larghezza cm	UM	€
3800310	Ellittico	34,5	26,5	PZ	
3800311	Triangolare	34,5	35	PZ	
3800312	Passa-Cavallotto	32	27	PZ	



PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI

Piastra Paracolpi Corta

Paracolpi da 25 cm per imbarcazioni e pontili.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Colore	UM	€
3800501	JF1	60	250	BIANCO	PZ	
3800502	JF1	60	250	BLUE	PZ	



Piastra Paracolpi Lunga

Paracolpi da 50 cm per imbarcazioni e pontili.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Colore	UM	€
3800601	JF2	60	500	BIANCO	PZ	
3800602	JF2	60	500	BLUE	PZ	



Piastra Paracolpi Angolata

Paracolpi angolare da 25 + 25 cm per angoli e spigoli di imbarcazioni e pontili.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Colore	UM	€
3800403	JF3	60	250+250	BIANCO	PZ	
3800404	JF3	60	250+250	BLUE	PZ	



Piastra Paracolpi Long Block

Piastra paracolpi lunga 100 cm per 12 cm di altezza per pontili e marina.
Completa di valvola per regolarne la durezza.



Cod.	Ref	H cm	L cm	Colore	UM	€
3800605	Long Block Fender	12	100	BIANCO	PZ	



Ruota Pontile Dockwheel

Ruota paracolpi in PVC per teste pontile, Fornita senza supporto.
Permette il facile scorrimento dell'imbarcazione nel suo ormeggio.



Cod.	Ref	ø mm	H mm	UM	€
3800610	Dockwheel W	300	150	PZ	



Piastra Paracolpi Bumper Maxi

Grossa piastra paracolpi lunga 110 cm per 24 cm di altezza per pontili e marina.
Completa di valvola per regolarne la durezza.



Cod.	Ref	H cm	L cm	UM	€
3837501	Bumper M	24	110	PZ	



Piastra Paracolpi Bumper Folding

Piastra paracolpi snodata lunga 100 cm per 19 cm di altezza per proteggere angoli e spigoli di pontili e marina.
Completa di valvola per regolarne la durezza.



Cod.	Ref	H cm	L cm	UM	€
3837500	Bumper F	19	100	PZ	





Profili Paracolpi In PVC

Profili paracolpi da 3 metri per banchine, pontili e protezioni in genere. Alta resistenza all'impatto e all'abrasione, si applicano singoli o in multipli.Per il montaggio: Inserire un piatto di alluminio o ferro zincato industriale di mm 30x5 e forare il tutto per introdurre le viti di fissaggio.

Cod.	H mm	L m	Colore	UM	€
3834060	60	3	NERO	PZ	
3834061	60	3	GRIGIO	PZ	









EVA Bumper B70 Finger

Paracolpi B70 snodati e stretti indicati per fingers, pontili e darsene.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800652	80	14	4	PZ	







EVA Bumper B80

Paracolpi B80 lunghi e stretti indicati per pontili, banchine, darsene, fingers e cantieri.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	Ref	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800653	Dritto	85	12	8	PZ	
3800654	Angolato	85	12	8	PZ	







EVA Bumper B90

Paracolpi B90 lunghi e larghi indicati per pontili, banchine, darsene, fingers e cantieri.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	Ref	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800655	Dritto	95	18	12	PZ	
3800658	Angolato	95	18	12	PZ	







EVA Bumper B60

Paracolpi B60 larghi e compatti indicati per pontili, banchine, darsene e cantieri.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800651	60	35	18	PZ	





EVA Bumper B100

Paracolpi B100 larghi e lunghi indicati per pontili, banchine, darsene e cantieri.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800656	95	35	18	PZ	





EVA Bumper BC60 Corner

Paracolpi BC60 Corner indicati per angoli e spigoli di pontili, banchine e darsene.
Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800660	30	60	13	PZ	





Bottazzo Profilo Parabordo ECO1

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo.
Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383002812	600	28	NERO	12 m		CF	
383002816	600	28	NERO	16 m		CF	
383002824	600	28	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383012812	600	28	BIANCO	12 m		CF	
383012816	600	28	BIANCO	16 m		CF	
383012824	600	28	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	



Bottazzo Profilo Parabordo ECO2

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo.
Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383003012	550	30	NERO	12 m		CF	
383003016	550	30	NERO	16 m		CF	
383003024	550	30	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383013012	550	30	BIANCO	12 m		CF	
383013016	550	30	BIANCO	16 m		CF	
383013024	550	30	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	



Bottazzo Profilo Parabordo T

Bottazzo profilo parabordo a T in PVC. Per il montaggio necessita dei supporti T1 o T2. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri.
Terminale, giunto di finitura e supporto sono disponibili secondo altezza profilo e colore.

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383003512	1200	35	NERO	12 m		CF	
383003516	1200	35	NERO	16 m		CF	
383003524	1200	35	NERO	24 m		CF	
3830118					Supporto T1 per profili H 35 mm	MT	
3833035					Terminale NERO H 35 mm	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO H 35 mm	PZ	
383004512	1600	45	NERO	12 m		CF	
383004516	1600	45	NERO	16 m		CF	
383004524	1600	45	NERO	24 m		CF	
3830122					Supporto T2 per profili H 45/52 mm	MT	
3833045					Terminale NERO H 45/52 mm	PZ	
3833545					Giunto finitura NERO H 45/52 mm	PZ	
383005212	2000	52	NERO	12 m		CF	
383005216	2000	52	NERO	16 m		CF	
383005224	2000	52	NERO	24 m		CF	
3830122					Supporto T2 per profili H 45/52 mm	MT	
3833045					Terminale NERO H 45/52 mm	PZ	
3833545					Giunto finitura NERO H 45/52 mm	PZ	

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383013512	1200	35	BIANCO	12 m		CF	
383013516	1200	35	BIANCO	16 m		CF	
383013524	1200	35	BIANCO	24 m		CF	
3830118					Supporto T1 per profili H 35 mm	MT	
3833135					Terminale BIANCO H 35 mm	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO H 35 mm	PZ	
383014512	1600	45	BIANCO	12 m		CF	
383014516	1600	45	BIANCO	16 m		CF	
383014524	1600	45	BIANCO	24 m		CF	
3830122					Supporto T2 per profili H 45/52 mm	MT	
3833145					Terminale BIANCO H 45/52 mm	PZ	
3833645					Giunto finitura BIANCO H 45/52 mm	PZ	
383015212	2000	52	BIANCO	12 m		CF	
383015216	2000	52	BIANCO	16 m		CF	
383015224	2000	52	BIANCO	24 m		CF	
3830122					Supporto T2 per profili H 45/52 mm	MT	
3833145					Terminale BIANCO H 45/52 mm	PZ	
3833645					Giunto finitura BIANCO H 45/52 mm	PZ	



Bottazzo Profilo Parabordo U

Bottazzo profilo parabordo in PVC per guarnire fiancate piane.
Necessita per il montaggio del supporto U2. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo colore.

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383104012	1200	40	NERO	12 m		CF	
383104016	1200	40	NERO	16 m		CF	
383104024	1200	40	NERO	24 m		CF	
3830225	350	40			Supporto U2	MT	
3833040					Terminale NERO H 40 mm	PZ	
3833540					Giunto finitura NERO H 40 mm	PZ	

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Conf.	Accessori	UM	€
383114012	1200	40	BIANCO	12 m		CF	
383114016	1200	40	BIANCO	16 m		CF	
383114024	1200	40	BIANCO	24 m		CF	
3830225	350	40			Supporto U2	MT	
3833140					Terminale BIANCO H 40 mm	PZ	
3833640					Giunto finitura BIANCO H 40 mm	PZ	








Bottazzo Profilo Parabordo Radial

Il bottazzo profilo parabordo Radial è l'unico profilo parabordo in PVC facile e veloce da applicare a freddo in pochi e veloci passaggi.
La flessibilità e la maneggevolezza rendono il profilo Radial unico nel suo genere.
Il profilo viene fornito in rotoli da 12 - 16 - 24 metri con altezze da 30 - 40 - 52 - 65 - 80 mm.
I colori disponibili sono Nero - Bianco e Grigio. Terminali e coprigiunta sono disponibili in plastica dello stesso colore del profilo oppure in Acciaio Inox.
Il supporto rigido viene fornito in barre da 2 metri.

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230312	30	NERO	12 metri		CF	
383230316	30	NERO	16 metri		CF	
383230324	30	NERO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833303				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833313				Coprigiunta NERO	PZ	
383231312	30	BIANCO	12 metri		CF	
383231316	30	BIANCO	16 metri		CF	
383231324	30	BIANCO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833304				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833314				Coprigiunta BIANCO	PZ	
383232312	30	GRIGIO	12 metri		CF	
383232316	30	GRIGIO	12 metri		CF	
383232324	30	GRIGIO	12 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833305				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833315				Coprigiunta GRIGIO	PZ	





23 mm 30 mm




Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230412	40	NERO	12 metri		CF	
383230416	40	NERO	16 metri		CF	
383230424	40	NERO	24 metri		CF	
383233402				2 Metri supporto rigido	MT	
3833035				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833531				Coprigiunta NERO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383231412	40	BIANCO	12 metri		CF	
383231416	40	BIANCO	16 metri		CF	
383231424	40	BIANCO	24 metri		CF	
383233402				2 Metri supporto rigido	MT	
3833135				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833631				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383232412	40	GRIGIO	12 metri		CF	
383232416	40	GRIGIO	16 metri		CF	
383232424	40	GRIGIO	24 metri		CF	
383233402				2 Metri supporto rigido	MT	
3833202				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833208				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	



30 mm 40 mm

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230512	52	NERO	12 metri		CF	
383230516	52	NERO	16 metri		CF	
383230524	52	NERO	24 metri		CF	
383233502				2 Metri supporto rigido	MT	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383231512	52	BIANCO	12 metri		CF	
383231516	52	BIANCO	16 metri		CF	
383231524	52	BIANCO	24 metri		CF	
383233502				2 Metri supporto rigido	MT	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383232512	52	GRIGIO	12 metri		CF	
383232516	52	GRIGIO	16 metri		CF	
383232524	52	GRIGIO	24 metri		CF	
383233502				2 Metri supporto rigido	MT	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	



42 mm 52 mm

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230616	65	NERO	16 metri		CF	
383230624	65	NERO	24 metri		CF	
383233602				2 Metri supporto rigido	MT	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383231616	65	BIANCO	16 metri		CF	
383231624	65	BIANCO	24 metri		CF	
383233602				2 Metri supporto rigido	MT	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383232616	65	GRIGIO	16 metri		CF	
383232624	65	GRIGIO	24 metri		CF	
383233602				2 Metri supporto rigido	MT	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	



42 mm 65 mm

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230816	80	NERO	16 metri		CF	
383230824	80	NERO	24 metri		CF	
383233802				2 Metri supporto rigido	MT	
3833230				Coppia terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383231816	80	BIANCO	16 metri		CF	
383231824	80	BIANCO	24 metri		CF	
383233802				2 Metri supporto rigido	MT	
3833230				Coppia terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383232816	80	GRIGIO	16 metri		CF	
383232824	80	GRIGIO	24 metri		CF	
383233802				2 Metri supporto rigido	MT	
3833230				Coppia terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	



64 mm 80 mm

Bottazzo Profilo Parabordo Sphaera in Acciaio Inox

Rivoluzionario bottazzo profilo parabordo di elevate prestazioni tecniche e finiture di pregio, molto resistente, leggero e facilmente curvabile.
L'anima in Duralene (cloruro di vinile) lo rende facilmente adattabile alla struttura dello scafo, il supporto in PVC flessibile (fornito in rotoli da 18 o 24 metri) elimina i problemi di giunzione tipici delle tradizionali barre in PVC rigido.
I terminali (venduti in coppia) sono disponibili nelle versioni per profili con o senza supporto in PVC. Il coprigiunta va montato ogni 3 metri di profilo.





Profili senza supporto in PVC




Profili con supporto in PVC



H 25 mm

Cod.	H mm	Profilo Sphaera	Accessori	UM	€
383250203	25	Confezione 3 metri		CF	
383250218			18 metri base PVC	CF	
383250224			24 metri base PVC	CF	
3833502			Coprigiunta	PZ	
3833512			Coppia terminali di finitura per profili con base	CF	
3833522			Terminale di finitura per profili senza base	PZ	



H 35 mm

Cod.	H mm	Profilo Sphaera	Accessori	UM	€
383250403	35	Confezione 3 metri		CF	
383250418			18 metri base PVC	CF	
383250424			24 metri base PVC	CF	
3833504			Coprigiunta	PZ	
3833514			Coppia terminali di finitura per profili con base	CF	
3833524			Terminale di finitura per profili senza base	PZ	



H 50 mm

Cod.	H mm	Profilo Sphaera	Accessori	UM	€
383250603	50	Confezione 3 metri		CF	
383250618			18 metri base PVC	CF	
383250624			24 metri base PVC	CF	
3833506			Coprigiunta	PZ	
3833516			Coppia terminali di finitura per profili con base	CF	
3833526			Terminale di finitura per profili senza base	PZ	



Bottazzo Profilo Parabordo con Supporto in Alluminio Anodizzato

Bottazzo profilo parabordo con supporto in Alluminio Anodizzato.
Il supporto in Alluminio per profilo parabordo va scelto in base all'altezza desiderata (H mm).
Il profilo parabordo in PVC Nero o Bianco si può avere nelle confezioni da 12, 16 e 24 metri.







H 37 mm

Cod.	Ref	H mm	Confezione	Accessori	UM	€
3832037	Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO	37			MT	
383213712	Profilo in PVC NERO		12 metri		CF	
383213716	Profilo in PVC NERO		16 metri		CF	
383213724	Profilo in PVC NERO		24 metri		CF	
3833837				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833537				Coprigiunta NERO	PZ	
383223712	Profilo in PVC BIANCO		12 metri		CF	
383223716	Profilo in PVC BIANCO		16 metri		CF	
383223724	Profilo in PVC BIANCO		24 metri		CF	
3833937				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833637				Coprigiunta BIANCO	PZ	



H 56 mm

Cod.	Ref	H mm	Confezione	Accessori	UM	€
3832055	Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO	56			MT	
383215612	Profilo in PVC NERO		12 metri		CF	
383215616	Profilo in PVC NERO		16 metri		CF	
383215624	Profilo in PVC NERO		24 metri		CF	
3833856				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833556				Coprigiunta NERO	PZ	
383225612	Profilo in PVC BIANCO		12 metri		CF	
383225616	Profilo in PVC BIANCO		16 metri		CF	
383225624	Profilo in PVC BIANCO		24 metri		CF	
3833956				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833656				Coprigiunta BIANCO	PZ	



H 75 mm

Cod.	Ref	H mm	Confezione	Accessori	UM	€
3832075	Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO	75			MT	
383217512	Profilo in PVC NERO		12 metri		CF	
383217516	Profilo in PVC NERO		16 metri		CF	
383217524	Profilo in PVC NERO		24 metri		CF	
3833875				Terminale di finitura NERO	PZ	
383227512	Profilo in PVC BIANCO		12 metri		CF	
383227516	Profilo in PVC BIANCO		16 metri		CF	
383227524	Profilo in PVC BIANCO		24 metri		CF	
3833975				Terminale di finitura BIANCO	PZ	



H 100 mm

Cod.	Ref	H mm	Confezione	Accessori	UM	€
3832010	Supporto in ALLUMINIO ANODIZZATO	100			MT	
383211012	Profilo in PVC NERO		12 metri		CF	
383211016	Profilo in PVC NERO		16 metri		CF	
383211024	Profilo in PVC NERO		24 metri		CF	
3833810				Terminale di finitura NERO	PZ	
383221012	Profilo in PVC BIANCO		12 metri		CF	
383221016	Profilo in PVC BIANCO		16 metri		CF	
383221024	Profilo in PVC BIANCO		24 metri		CF	





GRILLI / MOSCHETTONI
- GRILLI IN ACCIAIO INOX 57
- GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 58
- GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 60
- MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 61
- MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 63
- MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 64
- MOSCHETTONI IN OTTONE 64
- MOSCHETTONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 64



GOLFARE E ANELLI
- PONTICELLI IN ACCIAIO INOX 65
- GOLFARE CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX 65
- GOLFARE IN ACCIAIO INOX 66
- ANELLI SU PERNO E PIASTRA IN ACCIAIO INOX 66
- ANELLI IN ACCIAIO INOX 66



GANCI / GANCETTI
- GANCETTI IN METALLO 67
- GANCI APPENDIABITI 68
- GANCETTI IN PLASTICA 68
- GANCI IN PLASTICA PER PARABORDI 69
- GANCETTI PER ELASTICI 69



SISTEMI DI ARRESTO
- GANCI E CATENACCI 70
- ARRESTI A SPINTA 71
- CHIUSURE A PULSANTE 72



MANIGLIE / CHIUSURE
- MANIGLIE A INCASSO 73
- CHIUSURE A COMPRESSIONE PER PAGLIOLI E BOCCAPORTI 74
- CHIUSURE PER PORTELLI E PAGLIOLI 75



SERRATURE / CHIUSURE
- SERRATURE CON CHIAVI 76
- SERRATURE SENZA CHIAVI 77
- SERRATURE CON BLOCCO (PRIVACY) 78
- SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI 79
- ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI 80
- MANIGLIE ESTERNE 80
- MANIGLIE PER SERRATURE 81
- ACCESSORI PER MANIGLIE E SERRATURE 81
- CHIUSURE A LEVA IN OTTONE CROMATO 82
- CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX 82
- LUCCHETTI 83



CERNIERE
- CERNIERE PIANE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 84
- CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 85
- CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME CON COPERTURA 85
- CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME ROBUSTA 85
- CERNIERE IN ACCIAIO INOX STANDARD 86
- CERNIERE IN ACCIAIO INOX PER BOCCAPORTI E PORTELLI 86
- CERNIERE IN OTTONE CROMATO 87
- CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA 87
- CERNIERE PER SEDILI 87



VITERIA IN ACCIAIO INOX A2
- VITI METRICHE 88
- DADI E RONDELLE 89
- RIVETTI A STRAPPO 89
- VITI AUTOFILETTANTI 90
- VITI PER LEGNO 90



VITERIA IN ACCIAIO INOX A4
- VITI METRICHE 91
- DADI E RONDELLE 91
- VITI AUTOFILETTANTI 91
- COPIGLIE 89

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	



Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	25	10	PZ	
0120506	6	30	12	PZ	
0120508	8	40	16	PZ	
0120510	10	50	20	PZ	
0120512	12	60	24	PZ	
0120514	14	70	28	PZ	



Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	



Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	



Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	



Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	



Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0120005C	5	20	10	1000 Kg	PZ	
0120006C	6	24	12	1700 Kg	PZ	
0120008C	8	32	16	2800 Kg	PZ	
0120010C	10	40	20	4500 Kg	PZ	
0120012C	12	48	24	6000 Kg	PZ	
0120014C	14	56	28	7000 Kg	PZ	





Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0120506C	6	30	12	1700 Kg	PZ	
0120508C	8	40	16	2800 Kg	PZ	
0120510C	10	50	20	4500 Kg	PZ	
0120512C	12	60	24	6000 Kg	PZ	
0120514C	14	70	28	7000 Kg	PZ	





Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0120805C	5	40	10	1000 Kg	PZ	
0120806C	6	48	12	1700 Kg	PZ	
0120808C	8	64	16	2500 Kg	PZ	
0120810C	10	80	20	3500 Kg	PZ	





Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0121005C	5	30	10	1000 Kg	PZ	
0121006C	6	36	12	1600 Kg	PZ	
0121008C	8	40	16	2800 Kg	PZ	
0121010C	10	50	20	4600 Kg	PZ	





Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0121106C	6	36	24	1350 Kg	PZ	
0121108C	8	36	28	2500 Kg	PZ	
0121110C	10	60	40	3350 Kg	PZ	
0121112C	12	72	48	4000 Kg	PZ	





Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0120905C	5	40	13	1000 Kg	PZ	
0120906C	6	45	16	1600 Kg	PZ	
0120908C	8	64	22	2250 Kg	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo Lungo a scatto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con barretta. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura	UM	€
0120915C	5	40	13	1000 Kg	PZ	
0120916C	6	45	16	1600 Kg	PZ	
0120918C	8	64	22	2250 Kg	PZ	





Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Standard in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	



Grillo Lungo Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	





Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	

Grillo Omega Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	





Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	

Grillo Torto Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	





Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	

Grillo Dritto Senza Testa Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse a filo (senza testa).



Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521506	6	19	12	1600	PZ	
3521508	8	26	16	2700	PZ	
3521510	10	33	20	4300	PZ	





Grillo Lungo Key Pin Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3520905	5	37	12	1100	PZ	
3520906	6	45	16	1500	PZ	
3520908	8	59	21	2300	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3520915	5	37	12	1100	PZ	
3520916	6	45	16	1500	PZ	
3520918	8	59	21	2300	PZ	





Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121515	4	15	10	500	PZ	
0121517	5	17	12	1000	PZ	
0121524	4	20	10	500	PZ	
0121525	5	24	16	1000	PZ	
0121526	5	25	13.5	1100	PZ	
0121540	5	36	16	1100	PZ	
0121541	5	37.5	21	1100	PZ	





Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121614	4	20	10	500	PZ	
0121615	5	20	11	1000	PZ	
0121616	5	22	15	1100	PZ	
0121617	6	25	17	1300	PZ	





Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121624	4	16	8	500	PZ	
0121625	5	20	8	1000	PZ	
0121626	5	22	12	1100	PZ	
0121627	6	25	13	1300	PZ	





Grillo Dritto HS con Vite

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con vite.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121664	4	16	10	500	PZ	
0121665	5	20	10	1000	PZ	
0121666	6	25	15	1300	PZ	





Grillo Dritto con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121502	4	15	10	700	PZ	
0121503	4	24	12	700	PZ	
0121504	5	17	12	1050	PZ	
0121505	5	25	16	1050	PZ	
0121506	5	37	22	1050	PZ	





Grillo Dritto HS con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121507	5	17	8	700	PZ	
0121508	5	21	9	700	PZ	
0121509	5	36	14	1050	PZ	
0121510	5	36	18	1050	PZ	





Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121552	5	22	12	1200	PZ	
0121555	5	33	12	1200	PZ	
0121557	6	36	14	2000	PZ	





Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121562	4	22	11	600	PZ	
0121563	5	36	15	1000	PZ	
0121564	6	40	15	1650	PZ	
0121565	8	41	20	2750	PZ	





Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.

Cod.	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	W mm	Carico rottura Kg	UM	€
0121573	5	3	21	12	15	700	PZ	
0121574	6	3	25	12	15	1500	PZ	
0121575	8	3	26	12	20	2000	PZ	





Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	





Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	





Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0217793	11	120	26	PZ	







Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	





Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	





Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	





Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	A mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	160	PZ	
0211160C	6	60	9	300	PZ	
0211180C	8	80	10	600	PZ	
0211110C	10	100	12	800	PZ	







Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con occhio. Testato e garantito nel carico di rottura. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7.5	160	PZ	
0211360C	6	60	9	9	300	PZ	
0211380C	8	80	10	11.5	600	PZ	
0211310C	10	100	12	14	800	PZ	







Moschettone Kong Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211781	8	80	22	PZ	
0211711	10	100	24	PZ	
0211712	11	120	26	PZ	



Moschettone Kong Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0212150	5	52	9	PZ	
0212160	6	65	12	PZ	
0212180	8	85	18	PZ	
0212110	10	100	19	PZ	
0212112	11	125	26	PZ	



Moschettone Kong Out Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori e ghiera di sicurezza. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211780	8	80	20	PZ	
0211710	10	100	24	PZ	



Moschettone Kong Side Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211981	8	80	24	11	PZ	
0211911	10	100	24	14	PZ	
0211912	11	120	26	18	PZ	



Moschettone Kong Wide Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212350	5	52	9	8	PZ	
0212360	6	65	12	9	PZ	
0212380	8	85	18	11	PZ	
0212310	10	100	19	14	PZ	
0212312	11	125	26	18	PZ	



Moschettone Kong Out Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori, ghiera di sicurezza e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211980	8	80	20	11.5	PZ	
0211910	10	100	24	14	PZ	



Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	



Moschettone Girevole Flat

Moschettone piatto in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211660	56	10	PZ	
0211670	69	13	PZ	
0211690	88	18	PZ	



Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	



Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	



Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima e poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	



Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	



Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	



Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	



Moschettone da Scotta

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 solo per fiocco. Obbligatoria la piombatura che aderisce perfettamente sull'attacco del moschettone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222810	52	10	PZ	
0222814	66	14	PZ	



Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione. Utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima e poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	Carico rottura Kg	UM	€
0222252C	50	9	250	PZ	
0222265C	65	9	350	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione. Utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	Carico rottura Kg	UM	€
0222350C	50	7	220	PZ	
0222370C	70	9	500	PZ	
0222310C	100	14	900	PZ	



Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione. Utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	Carico rottura Kg	UM	€
0222560C	70	20	2000	PZ	
0222590C	100	20	3500	PZ	



Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione. Utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	Carico rottura Kg	UM	€
0222670C	70	12	1100	PZ	
0222690C	90	16	2000	PZ	
0222613C	127	22	3500	PZ	



Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con grillo girevole. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare. Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione. Utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	Carico rottura Kg	UM	€
0222770C	74	12	1100	PZ	
0222790C	94	12	2000	PZ	
0222713C	138	22	3500	PZ	



GRILLI / MOSCHETTONI MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	





Moschettone di Sicurezza Flat

Moschettone di sicurezza con passa-cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Completo di sicura di blocco e difese in composito. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212611	100	16	24	PZ	





Moschettone da Sci Nautico

Moschettone da traino per sci nautico in Acciaio Inox AISI 316. Anello a pistone per lo sgancio di sicurezza rapido da remoto.

Cod.	L mm	O mm	Tipo	UM	€
0223000	60	16	Standard	PZ	
0223002	60	16	Approvato R.I.Na.	PZ	







GRILLI / MOSCHETTONI MOSCHETTONI IN OTTONE

Moschettone con Occhio Fisso

Moschettone in Ottone con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0214458	55	10	PZ	
0214475	72	16	PZ	





Moschettone con Occhio Girevole

Moschettone in Ottone con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0214582	84	18	PZ	
0214595	95	22	PZ	





Moschettone a Pistone con Occhio Girevole

Moschettone in Ottone con occhio girevole e apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0214675	75	12	PZ	
0214690	78	14	PZ	





GRILLI / MOSCHETTONI MOSCHETTONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Moschettone Fireman

Moschettone Fireman in Alluminio Anodizzato per carichi leggeri (max 60 Kg).

Cod.	D mm	L mm	A mm	Colore	UM	€
0224005	5	50	8	ROSSO	PZ	
0224305	5	50	8	PINK	PZ	
0224205	5	50	8	BLU	PZ	
0224105	5	50	8	VERDE	PZ	
0224006	6	60	9	ROSSO	PZ	
0224306	6	60	9	PINK	PZ	
0224206	6	60	9	BLU	PZ	
0224106	6	60	9	VERDE	PZ	
0224007	8	80	10	ROSSO	PZ	
0224307	8	80	10	PINK	PZ	
0224207	8	80	10	BLU	PZ	
0224107	8	80	10	VERDE	PZ	



Moschettone Flat

Moschettone Flat in Alluminio Anodizzato per carichi leggeri (max 60 Kg).

Cod.	D mm	L mm	A mm	Colore	UM	€
0225005	5	50	9	ROSSO	PZ	
0225105	5	50	9	VERDE	PZ	
0225205	5	50	9	BLU	PZ	
0225305	5	50	9	PINK	PZ	
0225405	5	50	9	DARK BLUE	PZ	
0225505	5	50	9	LITE PINK	PZ	
0225006	6	60	10	ROSSO	PZ	
0225106	6	60	10	VERDE	PZ	
0225206	6	60	10	BLU	PZ	
0225306	6	60	10	PINK	PZ	
0225406	6	60	10	DARK BLUE	PZ	
0225506	6	60	10	LITE PINK	PZ	
0225107	8	80	14	VERDE	PZ	
0225307	8	80	14	PINK	PZ	
0225507	8	80	14	LITE PINK	PZ	



GOLFARE E ANELLI PONTICELLI IN ACCIAIO INOX

Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	





Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox. Base stretta.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	





Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox. Base larga.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333210	42	10	PZ	
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	





Ponte Passacinghia

Ponte passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	





Ponticello su Piastra Pad Eye 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0235045	45	15	5	PZ	
0235060	60	20	6	PZ	
0235080	80	26	8	PZ	





Ponticello su Piastra Pad Eye 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234035	35	30	5	PZ	
0234040	40	35	6	PZ	
0234050	50	40	8	PZ	





GOLFARE E ANELLI GOLFARE CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX

Golfare-Cavallotto U Bolt P

Cavallotti a U in Acciaio Inox con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	37	PZ	
0230005	5	5	80	35	45	PZ	
0230006	6	6	90	35	45	PZ	
0230008	8	8	100	35	60	PZ	
0230010	10	10	130	50	75	PZ	
0230012	12	12	150	60	85	PZ	





Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	7	5	80	35	45	PZ	
0230106	8	6	90	35	50	PZ	
0230108	10	8	100	35	60	PZ	
0230110	12	10	130	50	72	PZ	
0230112	14	12	160	73	85	PZ	





Golfare-Cavallotto U Bolt F

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con basi di blocco.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0230306	M6	78	PZ	
0230308	M8	100	PZ	
0230310	M10	130	PZ	
0230312	M12	150	PZ	





Golfare-Cavallotto U Bolt Coat

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con guarnizione di finitura stagna in PVC.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230208	8	6	80	35	50	PZ	
0230210	10	8	100	40	65	PZ	
0230212	12	10	130	50	75	PZ	
0230214	14	12	155	63	90	PZ	





Golfare con Occhio Saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231040	6	40	13	6	PZ	
0231060	6	60	13	6	PZ	
0231180	8	70	17	8	PZ	
0231110	10	90	21	10	PZ	
0231112	12	105	25	12	PZ	



Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231240	6	40	12	5	PZ	
0231260	6	60	12	5	PZ	
0231280	8	80	14	6	PZ	
0231210	10	100	16	8	PZ	
0231212	12	140	18	10	PZ	



Anello su Perno Ring Bolt

Anello su perno filettato in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	H mm	UM	€
0232008	8	45	8	75	PZ	
0232010	10	50	9	65	PZ	
0232012	12	60	12	80	PZ	



Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	



Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	



Golfare Doppio

Golfare doppio in Acciaio Inox con due teste.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0233050	8	65	20	7	PZ	
0233080	10	85	25	8	PZ	



Anello su Piastra 4 Fori

Piastra a 4 fori con anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	W mm	L mm	O mm	D mm	H mm	UM	€
0234430	30	35	30	5	20	PZ	
0234435	35	40	40	6	26	PZ	
0234440	40	50	40	8	32	PZ	



Anello su Piastra 3 Fori

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox completa di contropiastra.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234336	65	50	6	PZ	
0234338	68	50	8	PZ	



Anello su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	



Anello Tondo

Anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	UM	€
0236020	3	20	PZ	
0236025	3	25	PZ	
0236028	4	25	PZ	
0236030	4	30	PZ	
0236040	5	40	PZ	
0236050	5	50	PZ	
0236055	6	50	PZ	
0236060	6	60	PZ	
0236065	8	60	PZ	
0236070	8	70	PZ	



Anello a D

Anello a D in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	L mm	UM	€
0236332	3	17	20	PZ	
0236333	3	22	26	PZ	
0236342	4	22	27	PZ	
0236343	4	25	30	PZ	
0236353	5	25	30	PZ	
0236354	5	34	40	PZ	
0236364	6	35	40	PZ	
0236365	6	50	47	PZ	



Anello Triangolo

Anello triangolare in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	UM	€
0236384	5	30	PZ	
0236385	5	40	PZ	
0236386	6	50	PZ	
0236388	8	50	PZ	



Anello a D con Barra

Anello a D con barra in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	H mm	UM	€
0236390	5	45	5,5	PZ	
0236391	6	50	7	PZ	
0236392	8	50	8	PZ	



Gancetto Stampato Inox

Gancetto stampato in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332500	19	33	12	PZ	





Gancetto Stampato Cromato

Gancetto stampato in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332501	19	33	12	PZ	





Gancetto Doppio

Gancetto a 2 punte in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0331304	60	18	PZ	





Gancetto Inox

Gancetto classico in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331010	27	27	19	PZ	





Gancetto Cromato

Gancetto classico in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331000	27	27	19	PZ	





Gancetto Porta Tazze

Gancetto porta tazze in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0335502	47	18	PZ	





Gancetto Chiuso Inox

Gancetto chiuso in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331300	35	30	21	10	PZ	





Gancetto Chiuso Cromato

Gancetto chiuso in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331301	30	30	19	9	PZ	





Gancetto L a Vite

Gancetto L a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0333450	40	15	PZ	
0333460	45	20	PZ	
0333470	50	22	PZ	



Gancetto Stretto Inox

Gancetto stretto in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331009	32	12	19	PZ	





Gancetto Stretto Cromato

Gancetto stretto in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331002	36	18	20	PZ	





Gancetto U a Vite

Gancetto U a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333650	35	10	PZ	
0333660	41	12	PZ	
0333670	50	17	PZ	



Gancetto Spring Inox

Gancetto a scatto in Acciaio Inox per parabordi e cime.

Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331617	42	32	32	10	PZ	





Gancetto Spring Cromato

Gancetto a scatto in Ottone Cromato per parabordi e cime.

Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331604	36	33	25	8	PZ	
0331607	43	33	33	10	PZ	





Gancetto O a Vite

Gancetto O a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333850	33	7	PZ	
0333860	36	8	PZ	
0333870	46	10	PZ	



GANCI / GANCETTI GANCI APPENDIABITI

Gancio Appendiabiti Singolo

Gancio appendiabiti singolo in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335601	40x30	Oro	PZ	
0335501	40x30	Cromato	PZ	



Gancio Appendiabiti Doppio

Gancio appendiabiti doppio in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335302	55x65	Oro	PZ	
0335301	55x65	Cromato	PZ	



Gancio a Scomparsa Inox

Gancio appendiabiti a scomparsa in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0335604	50x25	PZ	



Gancio a Scomparsa Cromato

Gancio appendiabiti a scomparsa in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0335606	75x25	PZ	



Appendiabiti a 3 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 3 ganci pieghevoli in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335303	73x36	Oro	PZ	
0335305	73x36	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 4 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 4 ganci pieghevoli in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335304	73x36	Oro	PZ	
0335306	73x36	Cromato	PZ	



GANCI / GANCETTI GANCETTI IN PLASTICA

Gancetto Orizzontale in Nylon

Gancetto orizzontale in Nylon in confezione da 20 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0332200	25	32	16	NERO	PZ	
0332210	25	32	16	BIANCO	PZ	



Gancetto Ovale in Nylon

Gancetto ovale in Nylon in confezione da 20 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331900	39	19	17	PZ	



Gancetto Verticale in Nylon

Gancetto verticale in Nylon in confezione da 20 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0331901	40	18	16	NERO	PZ	
0331902	40	18	16	BIANCO	PZ	



Gancetto Safety in Nylon

Gancetto Safety in Nylon in confezione da 20 pezzi.

Cod.	L mm	UM	€
0332909	52	PZ	



Ganci Appendicime in Nylon

Ganci appendicime in Nylon.

Cod.	L mm	UM	€
0332912	80	PZ	
0332913	95	PZ	



Gancetto Passante in Nylon

Gancetto passante in Nylon in confezione da 20 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	ø mm	Colore	UM	€
0332214	30	15	10	NERO	PZ	
0332215	30	15	10	BIANCO	PZ	



Gancetto in Nylon con Morsetto

Gancio in Nylon con attacco a morsetto per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Ref	UM	€
0332910	Mini	PZ	



Gancio Appendicime in Nylon con Morsetto

Gancio appendicime in Nylon con attacco a morsetto per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Ref	UM	€
0332915	Midi	PZ	



GANCI / GANCETTI GANCI IN PLASTICA PER PARABORDI

Ganci Porta-Parabordi StanFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	Colore	Pezzi	UM	€
0332901	NERO	2	CP	
0332902	BIANCO	2	CP	



Ganci Porta-Parabordi SailFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco su cavi e draglie.

Cod.	Colore	Pezzi	UM	€
0332903	NERO	2	CP	
0332904	BIANCO	2	CP	



Ganci Porta-Parabordi FlatFender

Gancio Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	Pezzi	UM	€
0332900	2	CP	



Gancio Porta-Parabordi CroFender

Gancio universale in Nylon resistente ai raggi UVA con molla di sicurezza antisfilamento in Acciaio Inox per il fissaggio dei parabordi su battagliole e draglie. Per tubi da 22 a 26 mm e cavi da 6 a 9 mm. Leva GRIP per la regolazione in altezza del parabordo e maniglia passadito per un facile e veloce cambio di posizione del parabordo con una sola mano.

Cod.	UM	€
0332907	CP	



GANCI / GANCETTI GANCETTI PER ELASTICI

Gancetto Bianco per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Bianco.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	



Gancetto Nero per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Nero.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	



Gancetto Flat per Elastici

Gancetto largo e piatto in Nylon per attacco su bordo di gommoni.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332600	6/8	NERO	PZ	
0332610	6/8	BIANCO	PZ	
0332620	6/8	GRIGIO	PZ	



Clip Autobloccante per Elastici

Clip autobloccante in Nylon per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332835	5/6	PURPLE	PZ	
0332836	5/6	NERO	PZ	



Gancetto Autobloccante Bianco per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Bianco per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	



Gancetto Autobloccante Nero per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Nero per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	



Terminale a Strozza Clamp

Terminale a strozza in Nylon per elastici e cime. Per preparare asole d'attacco e gasse.

Cod.	Cima ø mm	UM	€
0332860	6	PZ	
0332861	8	PZ	
0332862	10	PZ	
0332863	12	PZ	



Gancetto Inox per Elastici

Gancetto in Acciaio Inox per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	



Gancio Fermaporte Semplice O.C.

Gancio fermaporte in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0334708	80	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo O.C.

Gancio fermaporte doppio snodo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0334806	60	PZ	
0334808	80	PZ	
0334810	100	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo Inox

Gancio fermaporte doppio snodo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0334820	100	PZ	



Chiusura a Tavella Semplice

Chiusura a tavella in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0335233	52 x 33	PZ	



Catenaccio Standard O.C.

Catenaccio in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342460	60 x 25	PZ	
0342480	80 x 25	PZ	
0342412	115 x 25	PZ	



Catenaccio Smooth O.C.

Catenaccio in Ottone Cromato con angoli smussati.

Cod.	mm	UM	€
0342459	59 x 27	PZ	
0342490	90 x 30	PZ	



Catenaccio Smooth Inox

Catenaccio in Acciaio Inox con angoli smussati.

Cod.	mm	UM	€
0342580	75 x 30	PZ	
0342581	90 x 38	PZ	



Chiusura a Tavella con Chiave

Chiusura a tavella in Ottone Cromato con quadro e chiave.

Cod.	mm	UM	€
0335235	80x25 Dx	PZ	
0335236	80x25 Sx	PZ	



Catenaccio Tmarine Piano

Catenaccio ad appoggio in Acciaio Inox extralucido con meccanismo a molla. Lo scontro è ad incasso.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0342583	91	54	9	21	70	PZ	





Catenaccio Tmarine a Incasso

Catenaccio a incasso in Acciaio Inox extralucido con meccanismo a molla. Può essere aperto da esterno e da interno. Lo scontro è piano.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0342584	91	56	9	21	56	PZ	





Catenaccio Tmarine Magnetico A

Catenaccio magnetico in Acciaio Iniox extralucido. La chiusura avviene dolcemente per induzione magnetica. Lo scontro è a cassetto.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0342585	91	56	9	15	70	PZ	





Catenaccio Tmarine Magnetico B

Catenaccio magnetico in Acciaio Inox extralucido. La chiusura avviene dolcemente per induzione magnetica. Lo scontro è a incasso.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0342586	91	56	9	21	70	PZ	





Catenaccio Tmarine Magnetico C

Catenaccio magnetico da incassare, in Acciaio Inox extralucido. La chiusura avviene dolcemente per induzione magnetica. Lo scontro è a incasso. Provvisto di blocco interno e di chiave esterna. Per porte con spessore sino a 12 mm.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0342587	91	56	9	15	70	PZ	







Arresto a Spinta Mini

Arresto a spinta per cassetti e antine. Base e attacco in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0342700	30 x 7	NERO	PZ	





Arresto a Spinta OCS

Arresto a spinta per cassetti, portelli e antine. Base e attacco in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0342801	45 x 8	PZ	



Arresto a Spinta Grabber

Arresto a spinta Southco Grabber per cassetti e porte. Base e attacco in Plastica riforzata.

Cod.	mm	UM	€
0342704	48 x 28	PZ	







Chiusura a Spinta Snappy

Chiusura a spinta Southco Snappy in Plastica rinforzata. Arresto a punto morto per garantire resistenza alle vibrazioni. Nottolino autoregolante per risolvere problemi di allineamento.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
0342710	37 x 38	PZ	







Chiusura a Molla Locking Hasp

Chiusura a spinta in Acciaio Inox per gavoni. Pulsante a molla con anello e foro portalucchetto.

Cod.	L mm	Piastra mm	UM	€
0342101	56	50 x 34	PZ	





Sgancio a Strappo Sundecker

Southco Sundecker è una chiusura con sgancio a strappo per chiudere ed aprire a distanza portelli, gavoni e cassoni (basta tirare la cinghietta).
Installazione facile e veloce in più versi e posizioni.
Lunghezza cinghia 1 metro.

Cod.	Dimensioni mm	L cinghia	Verso	UM	€
0342730	53 x 115	1 m	North	PZ	
0342731	53 x 115	1 m	South	PZ	







Chiusura a Spinta Parrot

Chiusura parzialmente o integralmente a scomparsa Southco Parrot. Piastrina fonoassorbente per eliminare rumori alla chiusura. Riscontro regolabile per risolvere problemi di allineamento. Corpo in Plastica rinforzata.

Cod.	Dimensioni mm	Finitura	UM	€
0342715	70 x 50	NERO	PZ	
0342716	70 x 50	CROMATO	PZ	





Serratura Mobella Secure

Serratura Mobella Secure per porte e gavoni a scorrimento orizzontale. Corpo in Composito rinforzato e Acciaio Inox.

Cod.	Dimensioni mm	Spessore Porta mm	Colore	UM	€
0344520	55x87	>12<	NERO	PZ	
0344521	55x87	>12<	BIANCO	PZ	







Serratura a Pulsante Southco

Serratura a pulsante Southco in Resina rinforzata con fibre di Nylon. Resistente alla corrosione, molle interne in Acciaio Inox 302. Spessore porta max 12.5 mm.

Cod.	Ø mm	L mm	Spessore porta massimo mm	UM	€
0343284	25	40	12,5	PZ	



Chiusura a Pulsante Southco Smart

Chiusura a spinta Southco con apertura a trazione: per aprire si tira il pomello, per chiudere si spinge la porta. Il pomello si richiude a filo, fuoriesce con un semplice tocco. Corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV. Spessore porta 1,5<>19 mm.

Cod.	Foro ø mm	Lunghezza corpo mm	Spessore porta mm	Finitura	UM	€
0343250	32	47	1,5<>19	CROMATA	PZ	
0343251	32	47	1,5<>19	NERA	PZ	



Chiusura a Spinta Southco Turn

Chiusura a spinta Southco con pomello girevole: il pomello rimane a filo quando chiuso, ma fuoriesce con un semplice tocco in modo da fornire una presa sicura per chiudere e aprire la porta. Ruotare il pomello per aprire, spingere la porta per chiudere. Nottolino a regolazione automatica. Corpo e dado in PC/ABS anti-corrosione. Per porte a filo o sporgenti.

Cod.	ø mm	Lunghezza mm	Spessore porta mm	Finitura	Per Porte	UM	€
0343245	32	47	1,5<>19	CROMATA	a filo	PZ	
0343246	32	47	1,5<>19	CROMATA	a battuta	PZ	
0343247	32	47	1,5<>19	ORO	a filo	PZ	
0343248	32	47	1,5<>19	ORO	a battuta	PZ	



Chiusura a Spinta Southco Point R

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia tonda. Il pulsante a scatto rimane totalmente a filo in posizione di chiusura,fuoriesce in posizione aperto.
Corpo e dado in Nylon Nero caricato a vetro, flangia e pomello in Ottone.
Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	ø mm	Lunghezza mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343260	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343261	25	50	4<>25,4	SATIN		PZ	
0343262	25	50	4<>25,4	ORO		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	



Chiusura a Spinta Southco Point Q

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia quadra. Il pulsante a scatto rimane totalmente a filo in posizione di chiusura,fuoriesce in posizione aperto.
Corpo e dado in Nylon Nero caricato a vetro, flangia e pomello in Ottone.
Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	ø mm	Lunghezza mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343265	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343266	25	50	4<>25,4	SATIN		PZ	
0343267	25	50	4<>25,4	ORO		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	



Chiusura a Spinta Novibra

Chiusura a spinta Novibra per porte, portelli, gavoni, cassetti ed altre applicazioni simili. Facile e veloce da installare, elimina i rumori causati dalle vibrazioni del motore. Parte a vista impermeabile, corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV.

Cod.	Foro ø mm	Lunghezza corpo mm	Spessore porta mm	Piatto	Maniglia	UM	€
0343254	38	44,5	3<>22	SATINATO	SATINATA	PZ	
0343255	38	44,5	3<>22	CROMATO	CROMATA	PZ	
0343256	38	44,5	3<>22	BIANCO	BIANCA	PZ	
0343257	38	44,5	3<>22	NERO	CROMATA	PZ	
0343258	38	44,5	3<>22	BIANCO	CROMATA	PZ	



SISTEMI DI ARRESTO CHIUSURE A PULSANTE

Chiusura a Pulsante F&S Compact

Chiusura a pulsante F&S per portelli e cassetti. Pulsante in Ottone, cassa in Plastica Bianca. Dimensioni: 50 x 35 mm.

Cod.	Spessore portello mm	Pulsante	UM	€
0343113	>13<	CROMATO	PZ	
0343116	>16<	CROMATO	PZ	
0343119	>19<	CROMATO	PZ	
0343123	>13<	ORO	PZ	
0343126	>16<	ORO	PZ	
0343129	>19<	ORO	PZ	





Chiusure a Pulsante F&S Wide

Chiusura a pulsante F&S per portelli e cassetti. Pulsante in Ottone, cassa in Plastica Bianca. Dimensioni: 70 x 50 mm.

Cod.	Spessore portello mm	Pulsante	UM	€
0343213	>13<	CROMATO	PZ	
0343216	>16<	CROMATO	PZ	
0343219	>19<	CROMATO	PZ	
0343223	>13<	ORO	PZ	
0343226	>16<	ORO	PZ	
0343229	>19<	ORO	PZ	





Pulsante Globe in Ottone

Pulsante in Ottone per chiusure.

Cod.	ø mm	Ottone	UM	€
0340921	19.5	ORO	PZ	
0340922	19.5	CROMATO	PZ	
0340931	24.5	ORO	PZ	
0340932	24.5	CROMATO	PZ	



Pulsante Cone in Ottone

Pulsante in Ottone per chiusure.

Cod.	ø mm	Ottone	UM	€
0340901	16	ORO	PZ	
0340902	16	CROMATO	PZ	
0340911	23	ORO	PZ	
0340912	23	CROMATO	PZ	



Pomolo Anchor in Ottone

Pomolo con corpo in Ottone e vite a legno. Ancora incassata a vista.

Cod.	mm	UM	€
0340802	23 X 19	PZ	
0340803	29 X 20	PZ	



Chiusura a Dente in Ottone

Chiusura a dente per portelli e antine con leva e scontro in Ottone. Si usa con maniglie passanti o foro nel portello.

Cod.	UM	€
0335015	PZ	





MANIGLIE / CHIUSURE MANIGLIE A INCASSO

Maniglia a Incasso in Teak TS1

Maniglia ad incasso rettangolare in Teak.

Cod.	mm	UM	€
0341265	65 x 40	PZ	



Maniglia a Incasso in Teak TR1

Maniglia ad incasso rotonda in Teak.

Cod.	ø mm	UM	€
0341235	35	PZ	
0341245	45	PZ	



Maniglia Passante in Teak

Maniglia passante in Teak.

Cod.	ø mm	UM	€
0341230	30	PZ	



Maniglia Passante in Ottone

Lucido e cromato.

Cod.	ø mm	Ottone	UM	€
0341326	32	ORO	PZ	
0341327	32	CROMATO	PZ	



Maniglia a Incasso in Ottone BS1

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura dritta.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
0340675	74 x 50 x 8	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340676	74 x 50 x 8	OTTONE CROMATO	PZ	
0340696	92 x 63 x 9	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340697	92 x 63 x 9	OTTONE CROMATO	PZ	





Maniglia a Incasso in Ottone BS2

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura curva.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
0340674	70 x 43 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340683	70 x 43 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	
0340684	80 x 49 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340685	80 x 49 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	





Maniglie a Incasso in Plastica PS1

Compatte in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0341557	57 x 57	BIANCO	PZ	
0341657	57 x 57	NERO	PZ	



Maniglia a Incasso in Plastica PS2

Maniglia a incasso in Plastica rinforzata.

Cod.	cm	UM	€
4010000	8,5 x 17,5	PZ	



Maniglia a Incasso Inox SS2

Maniglia Alza-Paglioli a incasso in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0340456	55 x 75	PZ	
0340476	57 x 76	PZ	



Maniglie Alza-Paglioli Inox

Maniglie a incasso classiche in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0340434	38 x 34	Fuso	PZ	
0340438	38 x 40	Stampato	PZ	
0340455	55 x 65	Stampato	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli Inox Flush R

Maniglia Alza-Paglioli a incasso tonda e piana in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
0340481	50	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli Inox Flush S

Maniglia Alza-Paglioli a incasso quadra e piana in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0340482	50x50	PZ	



Chiusura a Compressione Q1

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	B mm	C mm	T mm	UM	€
0341023	55<>75	60	63	78	8<>30	PZ	





Chiusura a Compressione R1

Chiusura a compressione tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341007	60-75	50	79	5<>25	No	PZ	
0341086	60-75	50	79	5<>25	Sì	PZ	





Chiusura a Compressione Q2

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	B mm	C mm	T mm	UM	€
0341025	55<>75	50	75	97	8<>30	PZ	





Chiusura a Compressione R2

Chiusura a compressione tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341005	50<>65	50	78	12<>22,5	No	PZ	
0341015	50<>65	64	78	12<>22,5	Sì	PZ	







Chiusura a Compressione R3

Chiusura a compressione compatta tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile.
Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno.
Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341003	20<>45 (45<>65 Reversed)	60	60	8<>16	No	PZ	
0341013	20<>45 (45<>65 Reversed)	60	60	8<>16	Si	PZ	







Chiusura a Compressione Q3

Chiusura a compressione compatta quadra in Acciaio Inox con tavella regolabile.
Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno.
Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341004	20<>45 (45<>65 Reversed)	65	65	60	8<>16	No	PZ	
0341014	20<>45 (45<>65 Reversed)	65	65	60	8<>16	Si	PZ	







Chiusura a Compressione Southco M1-20

Chiusura a compressione Southco stagna IP 65/NEMA 4 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti

Cod.	A mm	C1 mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341133	27<>40 (51<>64 Reversed)	50	61,5	12<>22,5	No	PZ	
0341134	27<>40 (51<>64 Reversed)	50	61,5	12<>22,5	Si	PZ	

southco







Chiusura a Compressione Southco M1-25

Chiusura a compressione Southco stagna IP 65/NEMA 4 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	C1 mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341153	34<>48 (60<>75 Reversed)	63,5	76	12<>22,5	No	PZ	
0341154	34<>48 (60<>75 Reversed)	63,5	76	12<>22,5	Si	PZ	

southco







Chiusura a Incasso OC

Per portelli e paglioli in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342205	57 x 40	PZ	



Chiusura a Incasso SS

Chiusura ad incasso per portelli e paglioli in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342206	57 x 65	PZ	



Serratura a Incasso con Maniglia

Serratura ad incasso per portelli e paglioli completa di chiavi. Piastra, contropiastra e maniglia in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342202	50 x 55	PZ	



Chiusura a Spinta CG

Chiusura a spinta per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Resina rinforzata.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342224	50	60	6<>12	No	PZ	
0342225	50	60	8<>12	Sì	PZ	





Chiusura a spinta SS

Chiusura a spinta per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342233	50	60	6<>12	No	PZ	
0342234	50	60	6<>12	Sì	PZ	





Chiusura a Spinta Southco

Chiusura a spinta Southco per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Resina rinforzata.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	Colore	UM	€
0342244	50	60	6<>12	No	BIANCO	PZ	
0342246	50	60	6<>12	Sì	BIANCO	PZ	
0342243	50	60	6<>12	No	NERO	PZ	
0342245	50	60	6<>12	Sì	NERO	PZ	

southco





Chiusura a Spinta Southco Beetle

Chiusura a spinta Southco Beetle con serratura e chiavi, per spessori da 10/22 mm. Maniglia con molla antivibrazioni in Acciaio Inox 316. Corpo in Resina rinforzata. Faccia a vista in Resina o Acciaio Inox.

Cod.	Corpo ø mm	Cornice mm	Spessore porta mm	Finitura	UM	€
0343275	50,8	86x67	10<>16	BIANCO	PZ	
0343276	50,8	86x67	16<>22	BIANCO	PZ	
0343277	50,8	86x67	10<>16	NERO	PZ	
0343278	50,8	86x67	16<>22	NERO	PZ	
0343279	50,8	86x67	10<>16	ACCIAIO INOX	PZ	
0343280	50,8	86x67	16<>22	ACCIAIO INOX	PZ	

southco





Nottolino a Cilindro

Nottolino a cilindro con chiavi. Cilindro in lega Ottonata e ghiera in Acciaio Inox. Tavella in Acciaio Cromato.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343316	19	16	PZ	
0343320	19	20	PZ	
0343325	19	25	PZ	
0343330	19	30	PZ	



Mini-Nottolino a Cilindro

Mini-Nottolino a cilindro con chiavi. Cilindro in lega Ottonata e ghiera in Acciaio Inox. Tavella in Acciaio Cromato.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343308	12	10	PZ	
0343309	18	20	PZ	



Mini Serratura in Lega Cromata

Mini serratura da accostare con chiavi. Corpo in Lega Cromata con ghiera in Acciaio Inox. Tavella in Acciaio Cromato.

Cod.	W mm	L mm	D mm	H mm	UM	€
0343350	50	40	19	22	PZ	





Serratura da Accostare 30111

Serratura compatta da accostare con chiavi. Corpo in Ottone Cromato con componenti inossidabili.

Cod.	W mm	L mm	D mm	H mm	UM	€
0343358	58	55	19	22	PZ	





Serratura a Filo 30110

Serratura compatta a filo con chiavi.
Corpo in Ottone Cromato con componenti inossidabili.

Cod.	W mm	L mm	D mm	H mm	UM	€
0343348	55	48	19	22	PZ	





Serratura da Accostare con Pomolo 3.656B

Serratura da accostare con chiavi, pomolo per aprire dall'interno, cilindro di sicurezza e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343360	98 x 58	20	25	PZ	
0343361	98 x 58	20	30	PZ	



Serratura da Accostare con Pomolo 3.656P

Serratura da accostare con chiavi, pomolo per aprire dall'interno, cilindro di sicurezza e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343362	98 x 58	20	25	PZ	
0343363	98 x 58	20	30	PZ	



Serratura da Accostare 4.062P

Serratura da accostare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili.

Cod.	mm	Mano	Accessori	UM	€
0343382	112 x 46	DX		PZ	
0343372	112 x 46	SX		PZ	
0343402			Maniglie	PZ	
0343410			Placchetta per maniglia	PZ	





Serratura da Accostare 4.062B

Serratura da accostare con chiavi e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili.

Cod.	mm	Mano	Accessori	UM	€
0343378	112 x 46	DX		PZ	
0343379	112 x 46	SX		PZ	
0343402			Maniglie	PZ	
0343410			Placchetta per maniglia	PZ	





SERRATURE / CHIUSURE SERRATURE CON CHIAVI

Serratura da Infilare 4.021

Serratura da infilare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	Accessori	UM	€
0343381	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	DX		PZ	
0343371	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	SX		PZ	
0343402					Maniglie	PZ	

DX SX



Serratura da Infilare 2.035

Serratura antivibrante da infilare con chiavi e scontro piano incassato. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Scivolo antivibrante e maniglie.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	UM	€
0343385	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	DX	PZ	
0343375	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	SX	PZ	

DX SX



SERRATURE / CHIUSURE SERRATURE SENZA CHIAVI

Serratura da Infilare 4.023

Serratura da infilare con scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili.

Cod.	Dimensioni	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	Accessori	UM	€
0343343	44 x 42,5 mm >12< mm	80 x 15	8 x 8 mm	DX		PZ	
0343344	44 x 42,5 mm >12< mm	80 x 15	8 x 8 mm	SX		PZ	
0343400					Maniglie	PZ	
0343410					Placca per maniglie	PZ	

DX SX



Serratura da Infilare 40.9714

Serratura da infilare con scontro piano e scivolo antivibrante. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Adatta per porte sottili.

Cod.	Dimensioni	Mano	Accessori	UM	€
0343345	68 x 60 mm >9< mm	DX		PZ	
0343346	68 x 60 mm >9< mm	SX		PZ	
0343418			Maniglie	PZ	
0343415			Placca per maniglia	PZ	

DX SX



Set Serratura da Infilare 4.020

Set serratura da infilare per porte di 15 mm di spessore. Completo di scontro, coppia placche in Acciaio Inox e maniglie.

Cod.	Placche	Mano	UM	€
0343520	80 x 70 mm >15< mm	DX	PZ	
0343521	80 x 70 mm >15< mm	SX	PZ	

DX SX



Serratura da Infilare Omni Spring-Bolt

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione.
Facile da installare, basta tagliare a misura la sagoma sul pannello porta. Completa di maniglie incassate. Placche in Acciaio Inox. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	Spessore porta mm	Finitura	Scontro	UM	€
0345130	116 x 81,5	>12,7<	INOX		PZ	
0345131	116 x 81,5	>16<	INOX		PZ	
0344562				Scontro (A = 3 mm)	PZ	
0344563				Scontro (A = 5 mm)	PZ	
0344564				Scontro (A = 7 mm)	PZ	



Serratura per Porte Scorrevoli 3.792

Serratura da infilare per porte scorrevoli, completa di scontro. Componenti inossidabili. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni	Mostrina mm	Quadro maniglie	Accessori	UM	€
0343388	50 x 40 mm >12< mm	80 x 20	8 x 8 mm		PZ	
0343601				Maniglia incassata	PZ	



Serratura per Porte Scorrevoli 3.829

Serratura da accostare per porte scorrevoli, completa di scontro. Componenti inossidabili.

Cod.	Dimensioni mm	Mano	Accessori	UM	€
0343387	98 x 59	DX		PZ	
0343397	98 x 59	SX		PZ	
0343410			Placchetta per maniglia	PZ	
0346202			Maniglie	PZ	

DX SX



Serratura da Accostare con Blocco Interno 3.656B

Serratura da accostare con blocco di privacy interno e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0343390	98 x 58		PZ	
0343391	72 x 46		PZ	
0343402		Maniglie	PZ	
0343410		Placchetta per maniglia	PZ	



Serratura da Accostare con Blocco Interno 3.656

Serratura da accostare con blocco di privacy interno e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Mano universale DX & SX

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0343490	98 x 58		PZ	
0343491	72 x 46		PZ	
0343402		Maniglie	PZ	
0343410		Placchetta per maniglia	PZ	



Serratura da Accostare per WC con Blocco Interno 4.026

Serratura da accostare per WC con blocco di privacy interno e segnale Libero/Occupato. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili.

Cod.	mm	Quadro maniglia	Mano	Accessori	UM	€
0343394	138 x 58	8 x 8 mm	DX		PZ	
0343395	138 x 58	8 x 8 mm	SX		PZ	
0343401				Maniglie	PZ	
0343410				Placchetta per maniglia	PZ	

DX

SX



Set Serratura da Infilare con Blocco Interno 70.1500

Set serratura da infilare con blocco di privacy interno e scontro antivibrante piano. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Completa di maniglie e placche.

Cod.	Dimensioni	Mano	UM	€
0343392	68 x 60 mm >9< mm	DX	PZ	
0343393	68 x 60 mm >9< mm	SX	PZ	

DX

SX



Serratura da Infilare Compact Swing con Blocco Interno

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione. Elegante e sicuro il sistema di blocco interno di privacy. Facile da installare grazie allo speciale disegno. Completa di maniglie e placche. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni mm	Mostrina mm	Finitura esterna	Scontro	UM	€
0344501	70 x 60 mm >13< mm	90 x 16	CROMATA		PZ	
0344502	70 x 60 mm >13< mm	90 x 16	SATINATA		PZ	
0344563				Scontro (A = 5 mm)	PZ	
0344564				Scontro (A = 7 mm)	PZ	
0344565				Scontro (A = 9 mm)	PZ	



Serratura da Infilare Omni Spring-Bolt con Blocco Interno

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione.
Fornita con sistema di blocco interno di privacy. Facile da installare, basta tagliare a misura la sagoma sul pannello porta. Completa di maniglie incassate e placche in Acciaio Inox. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	Spessore porta mm	Finitura esterna	Scontro	UM	€
0345133	116 x 81,5	>12,7<	ACCIAIO INOX		PZ	
0345134	116 x 81,5	>16<	ACCIAIO INOX		PZ	
0344562				Scontro (A = 3 mm)	PZ	
0344563				Scontro (A = 5 mm)	PZ	
0344564				Scontro (A = 7 mm)	PZ	



Serratura da Infilare Magnetic Egg con Blocco Interno

Serratura magnetica da infilare in Acciaio Inossidabile Extralucido. La chiusura avviene dolcemente per induzione magnetica. Lo scontro è ad incasso. Pomoli ellittici e sistema di blocco interno di privacy. Per spessori porta da 19 a 25 mm. Mano universale DX & SX.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0345001	62	75	92	70	PZ	





Serratura da Infilare Magnetic Handle con Blocco Interno

Serratura magnetica da infilare in Acciaio Inossidabile Extralucido. La chiusura avviene dolcemente per induzione magnetica. Lo scontro è ad incasso. Maniglie rifilate e sistema di blocco interno di privacy. Per spessori porta da 19 a 25 mm. Mano universale DX & SX.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0345002	62	75	92	70	PZ	





Set Serratura da Infilare 3.448

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie a filo, chiavi, scontro piano, placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Spessore porta minimo 20 mm. Mano universale DX & SX.

Cod.	mm	Mostrina mm	Spessore porta	UM	€
0343386	158 x 87	112 x 15	Minimo >20< mm	PZ	





Set Serratura da Infilare 4.070

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie, chiavi, scontro piano, placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni	Mostrina mm	Quadro maniglia	UM	€
0343383	140 x 70 mm >12< mm	140 x 15	8 x 8 mm	PZ	





Set Serratura da Infilare 3.79730

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie, chiavi, scontro piano, placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Spessore porta minimo 15 mm. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni	UM	€
0343384	140 x 80 mm >15< mm	PZ	





Serratura da Accostare 3.830

Serratura da accostare per porte scorrevoli con scontro piano e chiavi. Componenti inossidabili.

Cod.	mm	Mano	Accessori	UM	€
0343398	120 x 70	DX		PZ	
0343399	120 x 70	SX		PZ	
0343402			Maniglie	PZ	







Serratura a Filo Mobella Flush Entry

Serratura a filo in Alluminio Anodizzato per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle serrature convenzionali). Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni taglio mm	Spessore porta mm	Finitura	Accessori	UM	€
0344510	63 x 114 >12,5<	>12,5<	ANODIZZATA		PZ	
0344511	63 x 114 >12,5<	>12,5<	LACCATA BIANCA		PZ	
0344512				Riduttore 12,5 mm >>10 mm	PZ	





Serratura a Filo Mobella Flush Oval

Serratura a filo in Acciaio Inox per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle serrature convenzionali). Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale. Mano universale DX & SX.

Cod.	Dimensioni taglio mm	Spessore porta mm	Finitura	Accessori	UM	€
0344516	63 x 114 >12,5<	>12,5<	ACCIAIO INOX		PZ	
0344512				Riduttore 12,5 mm >>10 mm	PZ	





Serratura a Incasso Mobella Talon

Serratura a incasso per porte scorrevoli di Alluminio, Vetroresina o Legno. Grande resistenza al salino e alla corrosione. Con meccanismo Positive-Grip, tiene le porte chiuse anche in condizioni estreme. Mano universale DX & SX.

Cod.	Finitura	Spessore porta mm	UM	€
0344812	Anodizzata nera	23<>28	PZ	





Kit per Porte Scorrevoli

Sistemi di ruote e rotaie in Acciaio Inox per il montaggio di porte scorrevoli.

Cod.	Ref	Descrizione	mm	UM	€
0353423	A	2 ruote ø 40 mm	60 x 70	CP	
0353422	B	2 metri di rotaia	45 x 14	PZ	
0353426	C	2 ruote con base	38 x 15	CP	
0353427	D	2 metri di rotaia	12 x 11	PZ	





Arresto a Spinta OC

Arresto a spinta in Ottone Cromato per porte e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0342802	60 x 12	PZ	



Arresto a Spinta SS

Arresto a spinta in Acciaio Inox per porte e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0342805	29 x 20	PZ	
0342806	40 x 35	PZ	



Fermaporte a Gancio

Fermaporte a gancio in Ottone Cromato.

Cod.	A mm	B mm	UM	€
0336435	40	35	PZ	
0336445	50	45	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag-PF1

Fermaporte e ferma portelli magnetico (a calamita) in due parti. Una parte viene montata esternamente, la seconda va incassata. Guscio in Plastica rinforzata. Tenuta 2,5 Kg.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	Tenuta Kg	Colore	UM	€
0336120	62	46	15	10	2,5	BIANCO	PZ	
0336121	62	46	15	10	2,5	NERO	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag-PF2

Fermaporte magnetico (a calamita) in due parti. Una parte con base a staffa per un allineamento perfetto va montata a pavimento, la seconda va montata sulla porta. Guscio in Plastica rinforzata. Tenuta 4,5 Kg.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Colore	UM	€
0336103	42	38	18	15	47	BIANCO	PZ	
0336104	42	38	18	15	47	NERO	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag-PFSS1

Fermaporte e ferma portelli magnetico (a calamita) in due parti. Una parte viene montata esternamente, la seconda va incassata. Corpo in Acciaio Inox. Tenuta 3,5 Kg.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
0336140	57	46	15	13	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag1

Fermaporte magnetico (a calamita) in due parti. Una parte con base a staffa per un allineamento perfetto va montata a pavimento, la seconda va montata a incasso sulla porta. Corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0336102	34 x 40	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag2

Fermaporte magnetico (a calamita) in due parti. Una parte telescopica per un allineamento perfetto va montata a pavimento, la seconda va montata porta. Corpo in Acciaio Inox.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0336106	5<>35	41	51	22	PZ	



Fermaporte Blocca Maniglia

Arresto fermaporte Mobella con blocca maniglia in Plastica rinforzata. Blocca la porta con l'arresto antivibrante della maniglia.

Cod.	Colore	UM	€
0336113	NERO	PZ	
0336114	BIANCO	PZ	



Manigliette Cromate

Manigliette di servizio in Ottone Cromato Lucido.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0340807	75	OTTONE CROMATO	PZ	
0340812	120	OTTONE CROMATO	PZ	



Maniglie Cromate

Maniglie di servizio in Ottone Cromato e Acciaio Inox.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0340813	140	OTTONE CROMATO	PZ	
0340814	140	ACCIAIO INOX	PZ	



Maniglie Inox

Maniglie in Acciaio Inox microfuso lucidato a specchio. Fissaggio con viti passanti o prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	Fissaggio	UM	€
0340818	170	40	2 viti passanti	PZ	
0340819	170	40	2 prigionieri da 8 mm	PZ	
0340829	300	50	2 viti passanti	PZ	
0340830	300	50	2 prigionieri da 8 mm	PZ	



Maniglie Sidney Corte

Maniglie corte (20 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340724	205	55	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340726	205	55	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	



Maniglie Sydney Lunghe

Maniglie lunghe (25 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340720	250	60	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340721	250	60	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	
0340722	250	60	SABBIA 1013	PZ	



Maniglia Corta

Maniglie corte (14 cm) in PVC rigido. Montaggio con viti a vista.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340710	140	40	GRIGIO	PZ	
0340711	140	40	NERO	PZ	
0340712	140	40	BIANCO	PZ	



Manigliette Corte

Coppia manigliette corte in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343602	56	18	8	PZ	



Maniglie Standard

Coppia maniglie in Ottone Cromato anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343402	80	36	8	PZ	



Maniglie Marina

Coppia maniglie classiche da marina in Ottone Cromato o Alluminio Anodizzato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	Materiale	UM	€
0343419	110	60	8-9	OTTONE CROMATO	PZ	
0343429	110	60	8-9	ALLUMINIO ANODIZZATO	PZ	



Maniglie Spoon

Coppia maniglie sagomate in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343421	82	33	8	PZ	



Maniglie Kata

Coppia maniglie ergonomiche in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343418	85	20	8	PZ	



Maniglie Extra

Coppia maniglie in Ottone Cromato con estremità sagomate anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343818	123	55	8	PZ	



Maniglie "No Catch"

Coppia maniglie in Ottone Cromato con montaggio a filo porta per evitare ogni aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343819	133	42	8	PZ	



Maniglie Slide

Coppia maniglie in Ottone Cromato per porte scorrevoli.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343604	88	15	8	PZ	



Maniglie con Pomello Ovale

Coppia maniglie con pomello ovale in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343400	51	26	8	PZ	



Maniglie con Pomello Ovale e Anello

Coppia maniglie con pomello ovale e anello in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343401	51	26	8	PZ	



Manigle con Pomello Tondo

Coppia maniglie con pomello tondo in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343420	50	40	8	PZ	



Placca con Maniglia a Filo

Placca con maniglia a filo in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	Quadro mm	UM	€
0343601	53	8	PZ	



Bocchette Standard

Bocchette per chiavi classiche in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0343432	Tonda	ø 45	PZ	
0343434	Ovale	55 X 36	PZ	



Bocchette "Yale"

Bocchette per chiavi tipo Yale in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0343436	Tonda	ø 45	PZ	
0343433	Ovale	55 X 36	PZ	



Rosette per Finitura Maniglie

Rosette per finitura maniglie in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	UM	€
0343410	Tonda	PZ	
0343412	Ovale	PZ	



Rosetta Extra per Finitura Maniglia

Rosetta extra per finitura maniglie in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
0343415	Tonda	60	PZ	



SERRATURE / CHIUSURE CHIUSURE A LEVA IN OTTONE CROMATO

Chiusura Piana a Leva
Chiusura piana a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343001	70 x 35	PZ	



Chiusura Verticale a Leva
Chiusura verticale a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343002	70 x 35	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva
Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343003	100 x 45	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva Extra
Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato, fori vite nascosti.

Cod.	mm	UM	€
0343004	82 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Doppia Ribalta
Chiusura porta lucchetto doppia ribalta in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342035	150 x 35	PZ	



Chiusura a Farfalla
Chiusura a farfalla in Ottone Cromato per portelli e oblò.

Cod.	Dim mm	UM	€
0343100	40 x 38	PZ	



SERRATURE / CHIUSURE CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX

Chiusura Porta Lucchetto Piana
Chiusura porta lucchetto piana a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343011	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Verticale
Chiusura porta lucchetto verticale a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343012	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Standard
Chiusura porta lucchetto a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343013	100 x 45	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Regolabile
Chiusura porta lucchetto a leva regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343006	66<>75	PZ	
0343007	115<>125	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Occhio Fisso
Chiusura porta lucchetto a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342028	71 x 28	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Occhio Girevole
Chiusura porta lucchetto a ribalta con occhiello girevole in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342029	71 x 28	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Classica a Ribalta
Chiusura porta lucchetto classica a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342034	72 x 34	PZ	



Chiusura a Ribalta con Serratura
Chiusura a ribalta in Acciaio Inox completa di serratura.

Cod.	mm	UM	€
0342200	76 x 34	PZ	



Chiusura Amortizzata Soft Latch
Chiusura in Elastomero Termoplastico amortizzato per portelli e cassoni. Rivetto, aggancio, supporto e spine in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	L Agganciata mm	L Sganciata mm	Colore	UM	€
0343015	Small	105	97,5	NERO	PZ	
0343016	Small	105	97,5	BIANCO	PZ	
0343017	Large	164	151	NERO	PZ	



Lucchetti Hardinox Arco Standard

Lucchetti con arco standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.
Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344430	30	27.3	15.8	4.8	17.0	PZ	
0344440	40	33.0	22.6	6.4	23.8	PZ	
0344450	50	40.3	29.5	7.9	27.9	PZ	







Lucchetti Hardinox Arco Lungo

Lucchetti con arco lungo in Acciaio Inox lucidato a specchio.
Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344433	30	27.3	15.8	4.8	32	PZ	
0344444	40	33.0	22.6	6.4	38	PZ	
0344455	50	40.3	29.5	7.9	49	PZ	







Set Lucchetti 4+1 Hardinox Master Key

Set di 5 lucchetti Hardinox da 30 mm (4 lucchetti standard + 1 lucchetto long). Chiave universale che apre tutti i lucchetti. La chiave viene fornita in coppia per ogni lucchetto.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	C1 mm	UM	€
0344463	30.0	27.3	15.8	4.8	17.0	32.0	CF	







Lucchetti Impermeabili

Lucchetti impermeabili rivestiti in PVC. Molle in Acciaio Inox.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	Colore	UM	€
0344348	49	47	19	8,2	20	GIALLO	PZ	
0344349	49	47	19	8,2	20	BLUE	PZ	











Lucchetti Gold Standard

Lucchetti con arco standard in Acciaio Forgiato Cromato e corpo in Ottone. Molle interne in Acciaio Inox. Robusti, resistenti e sicuri.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344525	25	21.2	11.8	4.0	12.0	PZ	
0344530	30	26.0	14.0	8.8	15.2	PZ	
0344540	40	32.5	20.0	6.4	21.5	PZ	





Cerniera Biscotto SQ/S

Cerniera a biscotto piccola in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	UM	€
0450037	Standard	PZ	
0450137	Centerpin	PZ	
0450237	Reverse	PZ	



Cerniera Biscotto SR/S

Cerniera a biscotto senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	UM	€
0450039	Standard	PZ	
0450139	Centerpin	PZ	
0450239	Reverse	PZ	



Cerniera Biscotto SQ/M

Cerniera a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450060	H60 x L37	PZ	



Cerniera Biscotto SQ/L

Cerniera a biscotto grande in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450075	H75 x L37	PZ	



Cerniere Oval Standard

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0456602	51	35	PZ	
0456604	67	48	PZ	
0456606	78	56	PZ	



Cerniere Oval Extra

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	L mm	W mm	Ref	UM	€
0456607	90	56	Big	PZ	
0456610	84	56	Excenter	PZ	
0456612	78	56	Long	PZ	



Cerniera Quadra S

Cerniera quadrata piccola in Acciaio Inox Extracrome.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	UM	€
0450036	Standard	PZ	
0450136	Centerpin	PZ	



Cerniera Wing S

Cerniera a doppia ala piccola in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452210	H27 x L50	PZ	



Cerniera Wing M

Cerniera a doppia ala media in Acciaio Inox Extracrome.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	UM	€
0452213	Standard	PZ	
0452313	Centerpin	PZ	



Cerniera Wing L

Cerniera a doppia ala grande in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452218	H40 x L90	PZ	



Cerniera Eccentrica S

Cerniera eccentrica piccola in Acciaio Inox Extracrome.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	UM	€
0452508	Standard	PZ	
0452608	Centerpin	PZ	
0452708	Reverse	PZ	



Cerniera Eccentrica M

Cerniera eccentrica media in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	UM	€
0452512	PZ	



Cerniera Eccentrica R

Cerniera eccentrica media senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.

Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	UM	€
0452516	Standard	PZ	
0452616	Centerpin	PZ	



Cerniera Eccentrica L

Cerniera eccentrica grande in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	UM	€
0452519	PZ	



CERNIERE CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME

Cerniera Offset Excenter

Cerniere sfilabili, eccentriche, a sbalzo, in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455505	DX	H37 x L48/18	PZ	
0455504	SX	H37 x L48/18	PZ	




Cerniera Offset Square S

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456540	DX	H40 x L19/16	PZ	
0456539	SX	H40 x L19/16	PZ	




Cerniera Offset Square L

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456555	DX	H55 x L19/16	PZ	
0456554	SX	H55 x L19/16	PZ	




Cerniera Sfilabile S

Cerniere sfilabili compatte in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455508	DX	H85 x L37/19	PZ	
0455507	SX	H85 x L37/19	PZ	




Cerniera Sfilabile M

Cerniere sfilabili medie in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455510	DX	H98 x L41/22	PZ	
0455509	SX	H98 x L41/22	PZ	




Cerniera Sfilabile L

Cerniere sfilabili grandi in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455512	DX	H110 x L49/25	PZ	
0455511	SX	H110 x L49/25	PZ	




CERNIERE CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME CON COPERTURA

Cerniera Coperta Biscotto S

Cerniera a Biscotto con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452807	H36,5 x L76,2	PZ	





Cerniera Coperta Eccentrica S

Cerniera eccentrica con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452808	H36,5 x L56,7	PZ	




Cerniera Coperta Biscotto L

Cerniere a biscotto grande con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452817	H75 x L74	PZ	




Cerniera Coperta Tonda M

Cerniera tonda con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	ø mm	UM	€
0452818	64,77	PZ	




CERNIERE CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME ROBUSTA

Cerniera Robusta Biscotto M

Cerniera a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome. Molto robusta, spessore 3 mm.

Cod.	UM	€
0452910	PZ	




Cerniera Robusta Eccentrica M

Cerniera eccentrica media in Acciaio Inox Extracrome. Molto robusta, spessore 3 mm.

Cod.	UM	€
0452911	PZ	




Cerniera Robusta Wing M

Cerniera media a doppia ala in Acciaio Inox Extracrome. Molto robusta, spessore 3 mm.

Cod.	UM	€
0452914	PZ	




Cerniera Robusta Offset M

Cerniera eccentrica media a sbalzo in Acciaio Inox Extracrome. Molto robusta, spessore 3 mm.

Cod.	UM	€
0452923	PZ	




CERNIERE CERNIERE IN ACCIAIO INOX STANDARD

Cerniere a Libro Leggere

Cerniere a libro leggere in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401025	0.8	25	30	PZ	
0401035	0.8	35	40	PZ	
0401040	0.8	40	50	PZ	



Cerniere a Libro Classiche

Cerniere a libro classiche in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401340	1.5	40	40	PZ	
0401360	1.5	40	60	PZ	
0401370	1.5	50	75	PZ	



Cerniere a Libro Medie

Cerniere a libro medie in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401380	1.5	60	80	PZ	
0401382	1.5	80	80	PZ	



Cerniera a Libro Grande

Cerniera a libro grande in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401385	2	100	100	PZ	



Cerniera a Biscotto

Cerniera a biscotto in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0400075	H40 x L70	PZ	



Cerniera Eccentrica

Cerniera eccentrica in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0402057	H40 x L55	PZ	



Cerniera Revolve con Blocco a 180°

Cerniera con blocco di apertura a 180° in Acciaio Inox, per piani tavolo e gavoni.

Cod.	mm	UM	€
0402208	H30 x L80	PZ	



Cerniera Offset Mini

Piccola cerniera a sbalzo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0403535	H37,5 x L52,5	PZ	



Cerniera Offset Short

Cerniera eccentrica a sbalzo corta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0403550	H40 x L55	PZ	



Cerniera Offset Long

Cerniera eccentrica a sbalzo lunga in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0403560	65	38	10	PZ	
0403561	65	38	24	PZ	



Cerniere a Metro

Cerniere in Acciaio Inox in verghe da 2 metri.

Cod.	D mm	W mm	L m	UM	€
0420025	0.8	25	2	PZ	
0420032	0.8	32	2	PZ	
0420040	0.8	40	2	PZ	



CERNIERE CERNIERE IN ACCIAIO INOX PER BOCCAPORTI E PORTELLI

Cerniera Offset Bassa

Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453524	H40 x L95/42	PZ	



Cerniera Offset Alta

Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453534	H40 x L95/42	PZ	



Cerniera Offset Nervata Bassa

Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453620	H40 x L50/81	PZ	



Cerniera Offset Nervata Alta

Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453635	H40 x L50/81	PZ	



Cerniera Classica per Portelli

Cerniera classica in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con base coperta. Per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	Parte su parete mm	Parte su anta mm	UM	€
0453000	57x30xH10	26x30	30x30	PZ	



Cerniera Eccentrica per Portelli

Cerniere offset in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio per boccaporti e portelli collo alto.

Cod.	mm	UM	€
0453010	H43 x L33	PZ	



CERNIERE CERNIERE IN OTTONE CROMATO

Cerniere Sfilabili Classiche

Cerniere sfilabili classiche in Ottone Cromato.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410006	60 x 50	DX	PZ	
0410005	60 x 50	SX	PZ	



Cerniere Sfilabili Basse

Cerniere sfilabili basse in Ottone Cromato.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410010	100 x 30	DX	PZ	
0410009	100 x 30	SX	PZ	



Cerniera Offset Standard

Cerniera a sbalzo bassa in Ottone Cromato.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0413509	96 x 59	10	PZ	



Cerniera Offset Long

Cerniera a sbalzo alta e lunga in Ottone Cromato.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0413513	135 x 58	40	PZ	



Cerniera per Scalette

Cerniera in Ottone Cromato per scalette pieghevoli.

Cod.	mm	UM	€
0412514	145 x 20	PZ	



Gancio & Piastra per Scalette

Gancio e piastra in Ottone Cromato per scalette.

Cod.	Ref	UM	€
0422515	Gancio per scaletta	PZ	
0422516	Piastra per gancio	PZ	



CERNIERE CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA

Cerniera a Biscotto 40x63

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430006	40 x 63	NERO	PZ	
0430026	40 x 63	BIANCO	PZ	



Cerniera a Biscotto 60x95

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430009	60 x 95	NERO	PZ	
0430029	60 x 95	BIANCO	PZ	



Cerniera Ovale 40x70

Cerniere ovali in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430007	40 x 70	NERO	PZ	
0430027	40 x 70	BIANCO	PZ	



Cerniera Wing 40x100

Cerniere a doppia ala in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430410	40 x 100	NERO	PZ	
0430430	40 x 100	BIANCO	PZ	



Cerniera Wing 40x135

Cerniere a doppia ala in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430413	40 x 135	NERO	PZ	
0430433	40 x 135	BIANCO	PZ	



Cerniera Eccentrica 40x90

Cerniere in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430209	40 x 90	NERO	PZ	
0430229	40 x 90	BIANCO	PZ	



Cerniera Eccentrica 40x108

Cerniere in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430211	40 x 108	NERO	PZ	
0430231	40 x 108	BIANCO	PZ	



Cerniera Offset 60x80

Cerniere a sbalzo in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430308	60 x 80	NERO	PZ	
0430328	60 x 80	BIANCO	PZ	



Cerniera Offset 60x100

Cerniere a sbalzo in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430310	60 x 100	NERO	PZ	
0430330	60 x 100	BIANCO	PZ	



CERNIERE CERNIERE PER SEDILI

Cerniere per Sedile High Back

Coppia cerniere High Back in Acciaio Inox per sedili. Vendute in coppia.

Cod.	mm	UM	€
0846024	240 x 290	CP	



Cerniere per Sedile Std

Coppia cerniere STD in Acciaio Inox per sedili. Vendute in coppia.

Cod.	mm	UM	€
0846033	330 x 330	CP	



Cerniere per Sedile Std + 180°

Coppia cerniere STD in Acciaio Inox per sedili con ribalta a 180°. Vendute in coppia.

Cod.	mm	UM	€
0846021	210 x 240	CP	



Cerniere per Sedile Extra + 180°

Coppia cerniere Extra in Acciaio Inox per sedili con ribalta a 180°. Vendute in coppia.

Cod.	mm	UM	€
0846034	240 x 240	CP	



Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
609330052010	5x20	100	PZ	
609330053010	5x30	100	PZ	
609330053505	5x35	50	PZ	
609330054005	5x40	50	PZ	
609330055005	5x50	50	PZ	
609330062005	6x20	50	PZ	
609330063005	6x30	50	PZ	
609330063505	6x35	50	PZ	
609330064005	6x40	50	PZ	
609330065005	6x50	50	PZ	
609330066005	6x60	50	PZ	
609330067002	6x70	20	PZ	
609330068002	6x80	20	PZ	
609330610002	6x100	20	PZ	
609330082005	8x20	50	PZ	
609330083005	8x30	50	PZ	
609330084005	8x40	50	PZ	
609330085005	8x50	50	PZ	
609330086002	8x60	20	PZ	
609330087002	8x70	20	PZ	
609330088002	8x80	20	PZ	
609330810001	8x100	10	PZ	
609330103002	10x30	20	PZ	
609330104002	10x40	20	PZ	
609330105002	10x50	20	PZ	
609330106002	10x60	20	PZ	
609330107002	10x70	20	PZ	
609330108002	10x80	20	PZ	
609331010001	10x100	10	PZ	
609330128001	12x80	10	PZ	
609331210001	12x100	10	PZ	
609331212001	12x120	10	PZ	

Viti Testa Cilindrica UNI 6107 DIN 84

Viti testa cilindrica UNI 6107 DIN 84 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
600840031410	3x14	100	PZ	
600840032010	3x20	100	PZ	
600840032510	3x25	100	PZ	
600840033010	3x30	100	PZ	
600840042010	4x20	100	PZ	
600840042510	4x25	100	PZ	
600840043010	4x30	100	PZ	
600840043510	4x35	100	PZ	
600840044010	4x40	100	PZ	
600840045010	4x50	100	PZ	
600840052010	5x20	100	PZ	
600840052510	5x25	100	PZ	
600840053010	5x30	100	PZ	
600840053505	5x35	50	PZ	
600840054005	5x40	50	PZ	
600840055005	5x50	50	PZ	
600840056005	5x60	50	PZ	
600840062005	6x20	50	PZ	
600840063005	6x30	50	PZ	
600840064005	6x40	50	PZ	
600840065005	6x50	50	PZ	
600840066005	6x60	50	PZ	
600840068002	6x80	20	PZ	
600840610002	6x100	20	PZ	
600840083005	8x30	50	PZ	
600840084005	8x40	50	PZ	
600840085005	8x50	50	PZ	
600840086002	8x60	20	PZ	
600840088002	8x80	20	PZ	
600840810001	8x100	10	PZ	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
609630031410	3x14	100	PZ	
609630032010	3x20	100	PZ	
609630032510	3x25	100	PZ	
609630033010	3x30	100	PZ	
609630042010	4x20	100	PZ	
609630042510	4x25	100	PZ	
609630043010	4x30	100	PZ	
609630043510	4x35	100	PZ	
609630044010	4x40	100	PZ	
609630045010	4x50	100	PZ	
609630052010	5x20	100	PZ	
609630052510	5x25	100	PZ	
609630053010	5x30	100	PZ	
609630053505	5x35	50	PZ	
609630054005	5x40	50	PZ	
609630055005	5x50	50	PZ	
609630056005	5x60	50	PZ	
609630062005	6x20	50	PZ	
609630063005	6x30	50	PZ	
609630064005	6x40	50	PZ	
609630065005	6x50	50	PZ	
609630066005	6x60	50	PZ	
609630068002	6x80	20	PZ	
609630610002	6x100	20	PZ	
609630083005	8x30	50	PZ	
609630084005	8x40	50	PZ	
609630085005	8x50	50	PZ	
609630086002	8x60	20	PZ	
609630088002	8x80	20	PZ	
609630810001	8x100	10	PZ	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6110 DIN 964

Viti testa piana svasata con calotta UNI 6110 DIN 964 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
609640031410	3x14	100	PZ	
609640032010	3x20	100	PZ	
609640032510	3x25	100	PZ	
609640033010	3x30	100	PZ	
609640042010	4x20	100	PZ	
609640042510	4x25	100	PZ	
609640043010	4x30	100	PZ	
609640043510	4x35	100	PZ	
609640044010	4x40	100	PZ	
609640045010	4x50	100	PZ	
609640052010	5x20	100	PZ	
609640052510	5x25	100	PZ	
609640053010	5x30	100	PZ	
609640053505	5x35	50	PZ	
609640054005	5x40	50	PZ	
609640055005	5x50	50	PZ	
609640056005	5x60	50	PZ	
609640062005	6x20	50	PZ	
609640063005	6x30	50	PZ	
609640064005	6x40	50	PZ	
609640065005	6x50	50	PZ	
609640066005	6x60	50	PZ	
609640068002	6x80	20	PZ	
609640610002	6x100	20	PZ	
609640083005	8x30	50	PZ	
609640084005	8x40	50	PZ	
609640085005	8x50	50	PZ	
609640086002	8x60	20	PZ	
609640088002	8x80	20	PZ	
609640810001	8x100	10	PZ	

Viti con Cava Esagonale UNI 5931 DIN 912

Viti con cava esagonale UNI 5931 DIN 912 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
609120052005	5x20	50	PZ	
609120052505	5x25	50	PZ	
609120053005	5x30	50	PZ	
609120053505	5x35	50	PZ	
609120054005	5x40	50	PZ	
609120055005	5x50	50	PZ	
609120056005	5x60	50	PZ	
609120062005	6x20	50	PZ	
609120062505	6x25	50	PZ	
609120063005	6x30	50	PZ	
609120064005	6x40	50	PZ	
609120065005	6x50	50	PZ	
609120066002	6x60	20	PZ	
609120068002	6x80	20	PZ	
609120610001	6x100	10	PZ	
609120082002	8x20	20	PZ	
609120083002	8x30	20	PZ	
609120084002	8x40	20	PZ	
609120085002	8x50	20	PZ	
609120086002	8x60	20	PZ	
609120088001	8x80	10	PZ	
609121010001	10x100	10	PZ	

Viti Parzialmente Filettata a Testa Esagonale UNI 5737 DIN 931

Viti parzialmente filettata a testa esagonale UNI 5737 DIN 931 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
609310065002	6x50	20	PZ	
609310066002	6x60	20	PZ	
609310067002	6x70	20	PZ	
609310068002	6x80	20	PZ	
609310610001	6x100	10	PZ	
609310612001	6x120	10	PZ	
609310086001	8x60	10	PZ	
609310087001	8x70	10	PZ	
609310088001	8x80	10	PZ	
609310810001	8x100	10	PZ	
609310812001	8x120	10	PZ	
609310815001	8x150	10	PZ	
609310108001	10x80	10	PZ	
609311010001	10x100	10	PZ	
609311015001	10x150	10	PZ	
609311020001	10x200	10	PZ	
609310128001	12x80	10	PZ	
609311210001	12x100	10	PZ	
609311215001	12x150	10	PZ	
609311220001	12x200	10	PZ	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta Extralunghe

Viti testa piana svasata con calotta extralunga in Acciaio Inox A2.



Cod.	Ref x pezzi	UM	€
6157206150	M6 x 150	PZ	
6157206200	M6 x 200	PZ	
6157208150	M8 x 150	PZ	
6157208200	M8 x 200	PZ	
6157208250	M8 x 250	PZ	
6157210200	M10 x 200	PZ	
6157210250	M10 x 250	PZ	
6157212100	M12 x 100	PZ	
6157212120	M12 x 120	PZ	
6157212150	M12 x 150	PZ	
6157212200	M12 x 200	PZ	
6157212250	M12 x 250	PZ	
6157212300	M12 x 300	PZ	

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934

Dadi esagonali UNI 5688 DIN 934 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
620093400310	M3	100	PZ	
620093400410	M4	100	PZ	
620093400510	M5	100	PZ	
620093400610	M6	100	PZ	
620093400810	M8	100	PZ	
620093401005	M10	50	PZ	
620093401205	M12	50	PZ	
620093401402	M14	20	PZ	
620093401602	M16	20	PZ	
620093401801	M18	10	PZ	

Dadi Autobloccanti DIN 985

Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
620098500405	M4	50	PZ	
620098500505	M5	50	PZ	
620098500605	M6	50	PZ	
620098500805	M8	50	PZ	
620098501005	M10	50	PZ	
620098501202	M12	20	PZ	
620098501401	M14	10	PZ	

Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587

Dadi ciechi a calotta UNI 5721 DIN 1587 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
620158700405	M4	50	PZ	
620158700505	M5	50	PZ	
620158700605	M6	50	PZ	
620158700802	M8	20	PZ	
620158701002	M10	20	PZ	
620158701202	M12	20	PZ	
620158701401	M14	10	PZ	

Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315

Dadi ad alette UNI 5448 DIN 315 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
620031500505	M5	50	PZ	
620031500605	M6	50	PZ	
620031500802	M8	20	PZ	
620031501002	M10	20	PZ	
620031501201	M12	10	PZ	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125

Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
625011250310	D.3	100	PZ	
625011250410	D.4	100	PZ	
625011250510	D.5	100	PZ	
625011250610	D.6	100	PZ	
625011250810	D.8	100	PZ	
625011251010	D.10	100	PZ	
625011251205	D.12	50	PZ	
625011251405	D.14	50	PZ	
625011251602	D.16	20	PZ	
625011251802	D.18	20	PZ	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro

Rondella piana 3 volte il foro in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
625000039010	3x9	100	PZ	
625000041210	4x12	100	PZ	
625000051510	5x15	100	PZ	
625000061810	6x18	100	PZ	
625000082410	8x24	100	PZ	
625000103005	10x30	50	PZ	
625000123602	12x36	20	PZ	
625000144202	14x42	20	PZ	

Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127

Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
625011270310	D.3	100	PZ	
625011270410	D.4	100	PZ	
625011270510	D.5	100	PZ	
625011270610	D.6	100	PZ	
625011270810	D.8	100	PZ	
625011271010	D.10	100	PZ	
625011271205	D.12	50	PZ	
625011271405	D.14	50	PZ	
625011271602	D.16	20	PZ	
625011271802	D.18	20	PZ	

Barre Filettate da Metri 1 DIN 975

Barre filettate da 1 metro DIN 975 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	UM	€
6300997504	M4	PZ	
6300997505	M5	PZ	
6300997506	M6	PZ	
6300997508	M8	PZ	
6300997510	M10	PZ	
6300997512	M12	PZ	
6300997514	M14	PZ	
6300997516	M16	PZ	
6300997518	M18	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX A4 COPIGLIE

Copiglie UNI 1336 DIN 94

Copiglie UNI 1336 DIN 94 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
650094152010	1,5x20	100	PZ	
650094152510	1,5x25	100	PZ	
650094022010	2x20	100	PZ	
650094022510	2x25	100	PZ	
650094023010	2x30	100	PZ	
650094252010	2,5x20	100	PZ	
650094252510	2,5x25	100	PZ	
650094253010	2,5x30	100	PZ	
650094253510	2,5x35	100	PZ	
650094032010	3x20	100	PZ	
650094032510	3x25	100	PZ	
650094033010	3x30	100	PZ	
650094033510	3x35	100	PZ	
650094034010	3x40	100	PZ	
650094035010	3x50	100	PZ	
650094043010	4x30	100	PZ	
650094044005	4x40	50	PZ	
650094045005	4x50	50	PZ	
650094054005	5x40	50	PZ	
650094055005	5x50	50	PZ	
650094056005	5x60	50	PZ	
650094065005	6x50	50	PZ	
650094066005	6x60	50	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX A2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti a Strappo

Rivetto a strappo in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
6600000326	3,2 x 6	100	PZ	
6600000329	3,2 x 8	100	PZ	
6600003211	3,2 x 10	100	PZ	
6600003212	3,2 x 12	100	PZ	
6600000389	4 x 8	100	PZ	
6600003811	4 x 10	100	PZ	
6600003812	4 x 12	100	PZ	
6600003814	4 x 14	100	PZ	
6600003816	4 x 16	100	PZ	
6600000489	4,8 x 8	100	PZ	
6600004811	4,8 x 10	100	PZ	
6600004812	4,8 x 12	100	PZ	
6600004814	4,8 x 14	100	PZ	
6600004816	4,8 x 16	100	PZ	
6600004818	4,8 x 18	100	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX A4 VITI METRICHE

Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
709330052010	5x20	100	PZ	
709330053010	5x30	100	PZ	
709330054005	5x40	50	PZ	
709330055005	5x50	50	PZ	
709330062005	6x20	50	PZ	
709330063005	6x30	50	PZ	
709330064005	6x40	50	PZ	
709330065005	6x50	50	PZ	
709330066005	6x60	50	PZ	
709330068002	6x80	20	PZ	
709330610002	6x100	20	PZ	
709330083005	8x30	50	PZ	
709330084005	8x40	50	PZ	
709330085005	8x50	50	PZ	
709330086002	8x60	20	PZ	
709330088002	8x80	20	PZ	
709330810001	8x100	10	PZ	
709330104002	10x40	20	PZ	
709330105002	10x50	20	PZ	
709330106002	10x60	20	PZ	
709330108002	10x80	20	PZ	
709331010001	10x100	10	PZ	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
709630032010	3x20	100	PZ	
709630032510	3x25	100	PZ	
709630033010	3x30	100	PZ	
709630042010	4x20	100	PZ	
709630042510	4x25	100	PZ	
709630043010	4x30	100	PZ	
709630044010	4x40	100	PZ	
709630045010	4x50	100	PZ	
709630052010	5x20	100	PZ	
709630053010	5x30	100	PZ	
709630054005	5x40	50	PZ	
709630055005	5x50	50	PZ	
709630056005	5x60	50	PZ	
709630063005	6x30	50	PZ	
709630064005	6x40	50	PZ	
709630065005	6x50	50	PZ	
709630066005	6x60	50	PZ	
709630068002	6x80	20	PZ	
709630610002	6x100	20	PZ	
709630083005	8x30	50	PZ	
709630084005	8x40	50	PZ	
709630085005	8x50	50	PZ	
709630086002	8x60	20	PZ	
709630088002	8x80	20	PZ	
709630810001	8x100	10	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX A4 VITI AUTOFILETTANTI

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata UNI 6955 DIN 7982 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
707982351310	3,5x13	100	PZ	
707982351610	3,5x16	100	PZ	
707982351910	3,5x19	100	PZ	
707982352210	3,5x22	100	PZ	
707982352510	3,5x25	100	PZ	
707982391310	3,9x13	100	PZ	
707982391610	3,9x16	100	PZ	
707982391910	3,9x19	100	PZ	
707982392210	3,9x22	100	PZ	
707982392510	3,9x25	100	PZ	
707982393210	3,9x32	100	PZ	
707982393810	3,9x38	100	PZ	
707982421610	4,2x16	100	PZ	
707982421910	4,2x19	100	PZ	
707982422210	4,2x22	100	PZ	
707982422510	4,2x25	100	PZ	
707982423210	4,2x32	100	PZ	
707982423810	4,2x38	100	PZ	
707982481610	4,8x16	100	PZ	
707982481910	4,8x19	100	PZ	
707982482210	4,8x22	100	PZ	
707982482510	4,8x25	100	PZ	
707982483210	4,8x32	100	PZ	
707982483805	4,8x38	50	PZ	
707982485005	4,8x50	50	PZ	
707982552205	5,5x22	50	PZ	
707982553205	5,5x32	50	PZ	
707982553805	5,5x38	50	PZ	
707982555005	5,5x50	50	PZ	
707982632505	6,3x25	50	PZ	
707982633205	6,3x32	50	PZ	
707982633802	6,3x38	20	PZ	
707982635002	6,3x50	20	PZ	
707982636002	6,3x60	20	PZ	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
707981351310	3,5x13	100	PZ	
707981351610	3,5x16	100	PZ	
707981351910	3,5x19	100	PZ	
707981352210	3,5x22	100	PZ	
707981352510	3,5x25	100	PZ	
707981391310	3,9x13	100	PZ	
707981391610	3,9x16	100	PZ	
707981391910	3,9x19	100	PZ	
707981392210	3,9x22	100	PZ	
707981392510	3,9x25	100	PZ	
707981393210	3,9x32	100	PZ	
707981393810	3,9x38	100	PZ	
707981421610	4,2x16	100	PZ	
707981421910	4,2x19	100	PZ	
707981422210	4,2x22	100	PZ	
707981422510	4,2x25	100	PZ	
707981423210	4,2x32	100	PZ	
707981423810	4,2x38	100	PZ	
707981481610	4,8x16	100	PZ	
707981481910	4,8x19	100	PZ	
707981482210	4,8x22	100	PZ	
707981482510	4,8x25	100	PZ	
707981483210	4,8x32	100	PZ	
707981483805	4,8x38	50	PZ	
707981485005	4,8x50	50	PZ	
707981552205	5,5x22	50	PZ	
707981553205	5,5x32	50	PZ	
707981553805	5,5x38	50	PZ	
707981555005	5,5x50	50	PZ	
707981632505	6,3x25	50	PZ	
707981633205	6,3x32	50	PZ	
707981633802	6,3x38	20	PZ	
707981635002	6,3x50	20	PZ	
707981636002	6,3x60	20	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX ND

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934

Dadi esagonali UNI 5688 DIN 934 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
720093400410	M4	100	PZ	
720093400510	M5	100	PZ	
720093400610	M6	100	PZ	
720093400810	M8	100	PZ	
720093401005	M10	50	PZ	

Dadi Autobloccanti DIN 985

Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
720098500405	M4	50	PZ	
720098500505	M5	50	PZ	
720098500605	M6	50	PZ	
720098500805	M8	50	PZ	
720098501005	M10	50	PZ	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125

Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
725011250410	D.4	100	PZ	
725011250510	D.5	100	PZ	
725011250610	D.6	100	PZ	
725011250810	D.8	100	PZ	
725011251010	D.10	100	PZ	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro

Rondella piana 3 volte il foro in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
725000041210	4x12	100	PZ	
725000051510	5x15	100	PZ	
725000061810	6x18	100	PZ	
725000082410	8x24	100	PZ	
725000103005	10x30	50	PZ	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata UNI 6955 DIN 7982 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
607982290910	2,9x9,5	100	PZ	
607982291310	2,9x13	100	PZ	
607982291610	2,9x16	100	PZ	
607982291910	2,9x19	100	PZ	
607982292210	2,9x22	100	PZ	
607982351310	3,5x13	100	PZ	
607982351610	3,5x16	100	PZ	
607982351910	3,5x19	100	PZ	
607982352210	3,5x22	100	PZ	
607982352510	3,5x25	100	PZ	
607982353210	3,5x32	100	PZ	
607982353810	3,5x38	100	PZ	
607982391310	3,9x13	100	PZ	
607982391610	3,9x16	100	PZ	
607982391910	3,9x19	100	PZ	
607982392210	3,9x22	100	PZ	
607982392510	3,9x25	100	PZ	
607982393210	3,9x32	100	PZ	
607982393810	3,9x38	100	PZ	
607982421610	4,2x16	100	PZ	
607982421910	4,2x19	100	PZ	
607982422210	4,2x22	100	PZ	
607982422510	4,2x25	100	PZ	
607982423210	4,2x32	100	PZ	
607982423810	4,2x38	100	PZ	
607982425010	4,2x50	100	PZ	
607982481610	4,8x16	100	PZ	
607982481910	4,8x19	100	PZ	
607982482210	4,8x22	100	PZ	
607982482510	4,8x25	100	PZ	
607982483210	4,8x32	100	PZ	
607982483805	4,8x38	50	PZ	
607982485005	4,8x50	50	PZ	
607982551905	5,5x19	50	PZ	
607982552205	5,5x22	50	PZ	
607982553205	5,5x32	50	PZ	
607982553805	5,5x38	50	PZ	
607982555005	5,5x50	50	PZ	
607982556005	5,5x60	50	PZ	
607982632205	6,3x22	50	PZ	
607982632505	6,3x25	50	PZ	
607982633205	6,3x32	50	PZ	
607982633802	6,3x38	20	PZ	
607982635002	6,3x50	20	PZ	
607982636002	6,3x60	20	PZ	
607982637002	6,3x70	20	PZ	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6956 DIN 7983

Viti testa piana svasata con calotta UNI 6956 DIN 7983 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
607983290910	2,9x9,5	100	PZ	
607983291310	2,9x13	100	PZ	
607983291610	2,9x16	100	PZ	
607983291910	2,9x19	100	PZ	
607983292210	2,9x22	100	PZ	
607983351310	3,5x13	100	PZ	
607983351610	3,5x16	100	PZ	
607983351910	3,5x19	100	PZ	
607983352210	3,5x22	100	PZ	
607983352510	3,5x25	100	PZ	
607983353210	3,5x32	100	PZ	
607983353810	3,5x38	100	PZ	
607983391310	3,9x13	100	PZ	
607983391610	3,9x16	100	PZ	
607983391910	3,9x19	100	PZ	
607983392210	3,9x22	100	PZ	
607983392510	3,9x25	100	PZ	
607983393210	3,9x32	100	PZ	
607983393810	3,9x38	100	PZ	
607983421610	4,2x16	100	PZ	
607983421910	4,2x19	100	PZ	
607983422210	4,2x22	100	PZ	
607983422510	4,2x25	100	PZ	
607983423210	4,2x32	100	PZ	
607983423810	4,2x38	100	PZ	
607983425010	4,2x50	100	PZ	
607983481610	4,8x16	100	PZ	
607983481910	4,8x19	100	PZ	
607983482210	4,8x22	100	PZ	
607983482510	4,8x25	100	PZ	
607983483210	4,8x32	100	PZ	
607983483805	4,8x38	50	PZ	
607983485005	4,8x50	50	PZ	
607983551905	5,5x19	50	PZ	
607983552205	5,5x22	50	PZ	
607983553205	5,5x32	50	PZ	
607983553805	5,5x38	50	PZ	
607983555005	5,5x50	50	PZ	
607983556005	5,5x60	50	PZ	
607983632205	6,3x22	50	PZ	
607983632505	6,3x25	50	PZ	
607983633205	6,3x32	50	PZ	
607983633802	6,3x38	20	PZ	
607983635002	6,3x50	20	PZ	
607983636002	6,3x60	20	PZ	
607983637002	6,3x70	20	PZ	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
607981290910	2,9x9,5	100	PZ	
607981291310	2,9x13	100	PZ	
607981291610	2,9x16	100	PZ	
607981291910	2,9x19	100	PZ	
607981292210	2,9x22	100	PZ	
607981351310	3,5x13	100	PZ	
607981351610	3,5x16	100	PZ	
607981351910	3,5x19	100	PZ	
607981352210	3,5x22	100	PZ	
607981352510	3,5x25	100	PZ	
607981353210	3,5x32	100	PZ	
607981353810	3,5x38	100	PZ	
607981391310	3,9x13	100	PZ	
607981391610	3,9x16	100	PZ	
607981391910	3,9x19	100	PZ	
607981392210	3,9x22	100	PZ	
607981392510	3,9x25	100	PZ	
607981393210	3,9x32	100	PZ	
607981393810	3,9x38	100	PZ	
607981421610	4,2x16	100	PZ	
607981421910	4,2x19	100	PZ	
607981422210	4,2x22	100	PZ	
607981422510	4,2x25	100	PZ	
607981423210	4,2x32	100	PZ	
607981423810	4,2x38	100	PZ	
607981425010	4,2x50	100	PZ	
607981481610	4,8x16	100	PZ	
607981481910	4,8x19	100	PZ	
607981482210	4,8x22	100	PZ	
607981482510	4,8x25	100	PZ	
607981483210	4,8x32	100	PZ	
607981483805	4,8x38	50	PZ	
607981485005	4,8x50	50	PZ	
607981551905	5,5x19	50	PZ	
607981552205	5,5x22	50	PZ	
607981553205	5,5x32	50	PZ	
607981553805	5,5x38	50	PZ	
607981555005	5,5x50	50	PZ	
607981556005	5,5x60	50	PZ	
607981632205	6,3x22	50	PZ	
607981632505	6,3x25	50	PZ	
607981633205	6,3x32	50	PZ	
607981633802	6,3x38	20	PZ	
607981635002	6,3x50	20	PZ	
607981636002	6,3x60	20	PZ	
607981637002	6,3x70	20	PZ	

VITERIA IN ACCIAIO INOX A2 VITI PER LEGNO

Viti per Pannelli Truciolari Testa Piana Svasata DIN 6112

Viti per pannelli truciolari testa piana svasata DIN 6112 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
606112301210	3x12	100	PZ	
606112301610	3x16	100	PZ	
606112302010	3x20	100	PZ	
606112302510	3x25	100	PZ	
606112303010	3x30	100	PZ	
606112303510	3x35	100	PZ	
606112351610	3,5x16	100	PZ	
606112352010	3,5x20	100	PZ	
606112352510	3,5x25	100	PZ	
606112353010	3,5x30	100	PZ	
606112353510	3,5x35	100	PZ	
606112354010	3,5x40	100	PZ	
606112402010	4x20	100	PZ	
606112402510	4x25	100	PZ	
606112403010	4x30	100	PZ	
606112403510	4x35	100	PZ	
606112404010	4x40	100	PZ	
606112404510	4x45	100	PZ	
606112405010	4x50	100	PZ	
606112453010	4,5x30	100	PZ	
606112453510	4,5x35	100	PZ	
606112454010	4,5x40	100	PZ	
606112454510	4,5x45	100	PZ	
606112455010	4,5x50	100	PZ	
606112503010	5x30	100	PZ	
606112504010	5x40	100	PZ	
606112504505	5x45	50	PZ	
606112505005	5x50	50	PZ	
606112506005	5x60	50	PZ	
606112507005	5x70	50	PZ	
606112508005	5x80	50	PZ	
606112604005	6x40	50	PZ	
606112605005	6x50	50	PZ	
606112606005	6x60	50	PZ	
606112607002	6x70	20	PZ	
606112608002	6x80	20	PZ	
606112609002	6x90	20	PZ	
606112601002	6x100	20	PZ	

Tirafondi Testa Esagonale UNI 704 DIN 571

Tirafondi testa esagonale UNI 704 DIN 571 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi/CF	UM	€
615710063002	6x30	20	PZ	
615710064002	6x40	20	PZ	
615710065002	6x50	20	PZ	
615710066002	6x60	20	PZ	
615710068002	6x80	20	PZ	
615710084002	8x40	20	PZ	
615710085002	8x50	20	PZ	
615710086002	8x60	20	PZ	
615710088002	8x80	20	PZ	
615710810001	8x100	10	PZ	
615710812001	8x120	10	PZ	
615710105002	10x50	20	PZ	
615710106002	10x60	20	PZ	
615710108002	10x80	20	PZ	
615711010001	10x100	10	PZ	



SCALE / PLANCE

SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE 93
GRADINI 94
SCALETTE TELESCOPICHE 95
SCALETTE PIEGHEVOLI 96
ACCESSORI E RICAMBI PER SCALETTE 97
PLANCETTE DI POPPA TINOX 98
PLANCETTE DI POPPA MINOX 98
ACCESSORI E RICAMBI PER PLANCETTE DI POPPA 98



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO

SUPPORTI MOTORE A PANTOGRAFO 99
SUPPORTI MOTORE REGOLABILI 99
SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE 99
SUPPORTI MOTORE A BATTAGLIOLA 99
SUPPORTI MOTORE HD 99



PASSERELLE / GRUETTE

PASSERELLE FISSE 100
PASSERELLE PIEGHEVOLI E TELESCOPICHE 100
ACCESSORI E RICAMBI PER PASSERELLE 101
GRUETTE 102



CORRIMANO / BATTAGLIOLE

PULPITI DI PRUA E DI POPPA IN ACCIAIO INOX 103
CANDELIERI E ACCESSORI PER PULPITI E BATTAGLIOLE 104
PASSAMANI TIENTIBENE 105
SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE 105
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX AISI 316 DA FUSIONE 106
RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 106
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 107
ROLLBARS E PORTABOMBOLE 108



ASTE PORTABANDIERA

ASTE PORTABANDIERA 109



REMI / MEZZI MARINAI / CLIPS

MEZZI MARINAI 110
GANCI DA ORMEGGIO / ATTRACCO 110
REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO 111
REMI E PAGAIE IN LEGNO 112
SCALMI E MANICOTTI 113
CLIPS E ACCESSORI 114



SUPPORTI PORTACANNE

SUPPORTI PORTACANNE A PARETE E DA RIPOSO 114
SUPPORTI PORTACANNE 115



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI

SEDILI IMBOTTITI 116
SEDILI IN POLIETILENE 117
SUPPORTI SEDILE 118
CASSE E GAVONI 119
SEDILI DI PILOTAGGIO ZWAARDVIS 120
SUPPORTI SEDILE ZWAARDVIS 120
RICAMBI E ACCESSORI ZWAARDVIS 120
SUPPORTI PER TAVOLI 121
SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE 121
PIANI TAVOLO 122
POLTRONCINE E TAVOLINI PIEGHEVOLI PER ESTERNI 122
SEDIE E TAVOLI IN TEAK 124



OBLO' / BOCCAPORTI

OBLO' JIM BLACK 126
OBLO' NEMO 127
OBLO' GOIOT TYPE 128
OBLO' IN OTTONE 129
OBLO' IN NYLON 129
OSTERIGGI JIM BLACK VENT 130
OSTERIGGI BOCCAPORTI JIM BLACK 131
OSTERIGGI BOCCAPORTI NEMO 132
OSTERIGGI BOCCAPORTI GOIOT TYPE 133
OSCURANTI MOSQUITO NET E SACCHE ARIA 133
COMPASSI E ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 134
GUARNIZIONI E PROFILI PER FINESTRATURE E BOCCAPORTI 136
PORTELLI STAGNI CLASSIC IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP LINE CALPESTABILI IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP BUILT-IN VERTICALI IN ABS 138
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI JIM BLACK IN POLIMERO 139
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI C.G. IN ALLUMINIO 140
PORTELLI STAGNI TOP LINE IN ABS CON CONTENITORI 140
NICCHIE E PORTELLI 140
BOTOLE E TAPPI DI ISPEZIONE 141



PRESE D'ARIA

SFIATI PER SERBATOI 142
PRESE D'ARIA IN ACCIAIO INOX 143
PRESE D'ARIA IN PLASTICA 144
PRESE D'ARIA IN TEAK 144
MANICHE A VENTO ORIENTABILI 145
AERATORI DA COPERTA 145
AERATORI AD ENERGIA SOLARE 145
ELETTROASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE 146
ASPIRATORI PROFESSIONALI 146

Scalette per Battelli Pneumatici

Scaletta pieghevole in Alluminio Anodizzato per battelli pneumatici. Completa di due cime d'aggancio con gassa.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505503	3	93	PZ	
0505504	4	113	PZ	



Scalette con Aggancio per Pulpiti

Scalette in Acciaio Inox con curve aggancia-pulpito pieghevoli e distanziatore.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505201	3	80	PZ	
0505204	4	110	PZ	
0505205	5	130	PZ	





Scalette con Passamano Stretto

Scaletta in Alluminio Anodizzato con gradini in Plastica rinforzata. Passamani d'attacco girevoli con curvatura stretta (18 cm).

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0502502	2	65	18	PZ	
0502503	3	90	18	PZ	
0502504	4	119	18	PZ	
0502505	5	146	18	PZ	
0502600	Gradino (ricambio)			PZ	
0502601	Distanzial e (ricambio)			CP	
0502602	Tappo (ricambio)			PZ	





Scalette con Passamano Largo

Scaletta in Alluminio Anodizzato con gradini in Plastica rinforzata. Passamani d'attacco girevoli con curvatura larga (26 cm).

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0502512	2	65	26	PZ	
0502513	3	90	26	PZ	
0502514	4	119	26	PZ	
0502515	5	146	26	PZ	
0502600	Gradino (ricambio)			PZ	
0502601	Distanziale (ricambio)			CP	
0502602	Tappo (ricambio)			PZ	





Scaletta Biscaglina

Scaletta biscaglina in corda intubata, gradini in ABS rinforzato.

Cod.	Gradini	UM	€
0502030	3	PZ	
0502040	4	PZ	
0502045	5	PZ	





Scaletta Biscaglina di Emergenza

Scaletta biscaglina di emergenza in contenitore borsa. Pronta all'uso, si cala dall'imbarcazione per avere la sicurezza di risalita. Cinghie in Poliestere e gradini in ABS rinforzato.

Cod.	Gradini	UM	€
0502105	5	PZ	



SCALE / PLANCE SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE

Scaletta Biscaglina di Emergenza a Scomparsa

Scaletta biscaglina di emergenza con montanti in treccia Nylon e gradini in Termopolimero ad alta resistenza. Si installa sopra la linea di galleggiamento inserendo in un vano l'alloggio in Termopolimero a tenuta stagna. L'uso è semplicissimo: la persona a mare tira l'anello del tappo di chiusura ed estrae la scaletta.

Cod.	Fissaggio	L cm	Gradini	ø Incasso mm	L Incasso mm	UM	€
0502106	Con viti frontali	110	3	58	225	PZ	
0502107	Con dado posteriore	110	3	58	185	PZ	















SCALE / PLANCE GRADINI

Gradini Maniglia

Gradini maniglia in Acciaio Inox e in Acciaio Inox con piano in Legno.

Cod.	Ref	cm	UM	€
0504000	Acciaio Inox	30 x 12,5	PZ	
0504001	Acciaio Inox e Legno	30 x 12,5	PZ	





Gradino Chiudibile Inox

Gradino chiudubile in Acciaio Inox. Elegante, robustissimo, facile da montare.

Cod.	UM	€
0504003	PZ	





Gradini Mast Step

Gradini d'albero pieghevoli Mast-Step in Fibra di Vetro Nylon/Glass. Leggeri, robustissimi, amagnetici, aerodinamici, UV resistenti e facili da montare. Portata: 140 Kg.

Cod.	Colore	Peso Kg	L aperto mm	L chiuso mm	UM	€
0504010	NERO	0,16	157	35	PZ	
0504011	BIANCO	0,16	157	35	PZ	
0504012	GRIGIO	0,16	157	35	PZ	









Scalette Telescopiche Up

Scaletta telescopica ribaltabile in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505403	3	88	28,8	38	PZ	
0505404	4	115	28,8	38	PZ	







Scalette Telescopiche Down

Scaletta telescopica ribaltabile in Acciaio Inox. Montaggio sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505412	2	68	28	38	PZ	
0505413	3	86	28	38	PZ	
0505423	3	69	24	38	PZ	







Scalette Telescopiche in Cage

Scaletta telescopica in Acciaio Inox completa di gabbia rinforzata e guide. Montaggio sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505303	3	88	31	38	PZ	
0505313	3	69	24	38	PZ	
0505304	4	115	31	38	PZ	







Scalette Telescopiche in Box

Scaletta telescopica a scomparsa in Acciaio Inox completa di scatola con guide. Montaggio a incasso su specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	Box cm	UM	€
0505323	3	25	87	33x 47x4,6	PZ	
0505324	4	25	115	33x47x4,6	PZ	









Scalette Telescopiche Diver

Scaletta telescopica ribaltabile in Acciaio Inox tipo Diver. Asse centrale e gradini liberi sul lato per poter risalire a bordo anche con le pinne. Gradini ottimizzati per una facile risalita e un'ottima presa per le mani. La scaletta ideale per il subacqueo sportivo e professionista, pratica e sicura per tutti.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H1 chiusa cm	W cm	UM	€
0505453	3	87	45	34	PZ	
0505454	4	112	52	34	PZ	







Scalette Inox Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Battuta gradino rivestita con materiale composito antisdrucciolo. Si usa quando manca spazio in larghezza sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503003	3	20	65	PZ	
0503004	4	20	88	PZ	



Scalette Inox e Legno Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Si usa quando manca spazio in larghezza sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0502803	3	20	55	PZ	
0502804	4	20	75	PZ	



Scalette Inox Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Battuta gradino rivestita con materiale composito antisdrucciolo.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503103	3	24	65	PZ	
0503104	4	24	88	PZ	
0503105	5	24	110	PZ	



Scalette Inox e Legno Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503603	3	24	65	PZ	
0503604	4	24	88	PZ	
0503605	5	24	110	PZ	



Scalette Inox con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0504903	3	28	78	PZ	
0504904	4	28	88	PZ	
0504905	5	28	110	PZ	



Scalette Inox e Legno con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0505003	3	28	78	PZ	
0505004	4	28	88	PZ	
0505005	5	28	110	PZ	



SCALE / PLANCE SCALETTE PIEGHEVOLI

Scalette Inox con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	UM	€
0504513	3	PZ	
0504514	4	PZ	





Scalette Inox e Legno con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	UM	€
0504503	3	PZ	
0504504	4	PZ	





Scalette Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm.

Cod.	Gradini	UM	€
0505902	2	PZ	
0505903	3	PZ	
0505904	4	PZ	





Scalette Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	UM	€
0506002	2	PZ	
0506003	3	PZ	
0506004	4	PZ	





SCALE / PLANCE ACCESSORI E RICAMBI PER SCALETTE

Giunto Ricambio Plancette

Giunto di ricambio in Acciaio Inox piegato a "U" per plancette di poppa.

Cod.	Giunto ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	



Snodo Ricambio Scalette

Snodo di ricambio in Acciaio Inox per scalette pieghevoli.

Cod.	Snodo ø mm	UM	€
0643522	22	PZ	
0643525	25	PZ	



Attacco Ricambio per Plancette e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Attacco ø mm	UM	€
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	



Attacco Ricambio Scalette Sfilabile

Attacco sfilabile di ricambio in Acciaio Inox per scalette. Per poter mettere e levare a piacimento la scaletta sullo specchio di poppa.

Cod.	Attacco su tubi ø mm	UM	€
0643122	22	PZ	
0643125	25	PZ	





Ladder Clip

Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	





SCALE / PLANCE PLANCETTE DI POPPA TINOX

Plancette Tinox Mini

Plancette di poppa compatte in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox AISI 316. Disponibili con scaletta pieghevole oppure con supporto motore.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
0511301	Plancia con scaletta	280 x 450	PZ	
0511302	Plancia con supporto motore	280 x 450	PZ	



Plancette Tinox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox AISI 316.
Da completare se necessario con supporto motore 0521300.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511403	400 x 460		PZ	
0511503	520 x 490		PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	



Plancette Tinox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox AISI 316. Scaletta pieghevole a 3 gradini in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	UM	€
0511401	400 x 460	PZ	
0511501	520 x 490	PZ	



Plancetta di Poppa Large

Plancia di poppa larga in doghe di legno Doussiè con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511015	1500 x 550		PZ	
0511017	1700 x 550		PZ	
0511020	2000 x 550		PZ	
0506003		Scaletta 3 gradini	PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	



SCALE / PLANCE PLANCETTE DI POPPA MINOX

Plancette Minox

Plancetta di poppa in doghe di legno trattato con telaio in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510700	270 x 390	PZ	
0510900	390 x 450	PZ	



Plancette Minox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno trattato con telaio in Acciaio Inox. Scaletta pieghevole in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Gradini	UM	€
0510701	270 x 390	2	PZ	
0510901	390 x 450	3	PZ	



Plancette Minox con Supporto Motore

Plancetta di poppa in doghe di legno trattato con telaio in Acciaio Inox. Supporto motore in compensato di Mogano con rinforzi in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510702	270 x 390	PZ	
0510902	390 x 450	PZ	



SCALE / PLANCE ACCESSORI E RICAMBI PER PLANCETTE DI POPPA

Attacco Ricambio per Plancette e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Attacco ø mm	UM	€
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	



Base Snodata per Plance di Poppa

Base snodata in Acciaio Inox per plance di poppa.

Cod.	Base a snodo ø mm	UM	€
0637000	25	PZ	



Supporto Motore a Morsetto

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Doppia lama con viti passanti per montaggio su plancette di poppa.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	<10HP	35	PZ	



Scalette Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	UM	€
0506002	2	PZ	
0506003	3	PZ	
0506004	4	PZ	



Scalette Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm.

Cod.	Gradini	UM	€
0505902	2	PZ	
0505903	3	PZ	
0505904	4	PZ	



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO SUPPORTI MOTORE A PANTOGRAFO

Supporto Motore a Pantografo L

Supporto a pantografo con base fissa per motore fuoribordo. Struttura in Acciaio Inox, piastra motore in Compensato Marino.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520508	< 6 HP (2T) - 6 HP (4T)	25	PZ	
0520515	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	35	PZ	
0520525	< 25 HP (2T) - 15 HP (4T)	50	PZ	



Supporto Motore a Pantografo LV

Supporto a pantografo con base ad angolo variabile per motore fuoribordo. Struttura in Acciaio Inox, piastra motore in Compensato Marino.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520915	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	35	PZ	
0520925	< 25 HP (2T) - 15 HP (4T)	50	PZ	



Supporto Motore a Pantografo PL

Supporto a pantografo con base fissa per motore fuoribordo. Struttura in Acciaio Inox, piastra motore in Plastica rinforzata nervata.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520615	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	35	PZ	
0520625	< 25 HP (2T) - 15 HP (4T)	50	PZ	



Supporto Motore a Pantografo PLV

Supporto a pantografo con base ad angolo variabile per motore fuoribordo. Struttura in Acciaio Inox, piastra motore in Plastica rinforzata nervata.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520715	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	35	PZ	
0520725	< 25 HP (2T) - 15 HP (4T)	50	PZ	



Supporto Motore a Pantografo Hot Drop

Supporto a pantografo robustissimo per motori fuoribordo fino a 80 Kg. Struttura in Acciaio Inox Forgiato Hot Drop, piastra motore in Plastica rinforzata nervata. Grande resistenza meccanica, rigidità e assenza di vibrazioni.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520744	< 30 HP (4T) - 50HP (2T)	< 80	PZ	



Supporto Motore Regolabile HD

Supporto con regolazione a vite per una facile gestione di motori fuoribordo fino a 80 Kg. Robustissima struttura in Acciaio Inox con grande resistenza alla torsione. Piastra motore in Plastica rinforzata nervata. Fermo di sicurezza UP per scaricare il peso del motore con barca in navigazione.

Cod.	Motore	Motore Kg	UM	€
0520745	< 30 HP (4T) - 50HP (2T)	< 80	PZ	



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO SUPPORTI MOTORE REGOLABILI

Supporto Motore Regolabile 22°<> 35°

Supporto motore regolabile da 22° a 35° per specchio di poppa. Struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.

Cod.	Per motori HP	Max Kg	cm	UM	€
0520826	< 10	35	26 x 17 x H15	PZ	



Supporto Motore Girevole

Supporto motore girevole per plancette di poppa. Struttura in Acciaio Inossidabile e tavoletta in Plastica rinforzata.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520829	< 15 HP	35	PZ	



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE

Supporto Motore Standard

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520828	< 10 HP	30	PZ	



Supporto Motore Rinforzato

Supporto motore con struttura rinforzata in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520823	< 15 HP	35	PZ	



Supporto Motore a Morsetto

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Doppia lama con viti passanti per montaggio su plancette di poppa.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	< 10 HP	35	PZ	



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO SUPPORTI MOTORE A BATTAGLIOLA

Supporto Motore a Battagliola L

Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	UM	€
0521215	< 10 HP	PZ	

Supporto Motore a Battagliola PL

Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Plastica rinforzata.

Cod.	Per motori	UM	€
0521216	< 10 HP	PZ	



SUPPORTI MOTORE FUORIBORDO SUPPORTI MOTORE HD

Supporto Motore Bracket

Supporto motore Bracket HD per motori Fuoribordo di grande potenza. Struttura robustissima in Acciaio Inox. Per imbarcazioni sportive e molto performanti.

Cod.	Per motori	Kg	UM	€
0521030	< 300 HP	28	PZ	



Passerella Fissa in Alluminio

Passerella fissa con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0606018	200 x 37	PZ	



Passerella Fissa in Carabottino

Passerella fissa con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0607018	195 x 37	PZ	



Passerella Pieghevole in Alluminio

Passerella pieghevole con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0606518	180 x 37	PZ	
0606523	230 x 37	PZ	
0606526	260 x 37	PZ	





Passerella Pieghevole in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0607518	180 x 37	PZ	
0607521	210 x 37	PZ	
0607525	250 x 37	PZ	
0607527	270 x 37	PZ	





Passerella Telescopica in Alluminio

Passerella telescopica a 3 elementi in Alluminio Anodizzato.
Piano con rivestimento antiscivolo. Completa di ruote, perno con boccola da incasso.
Molto compatta da chiusa 90 x 39 x 7 cm, si può facilmente riporre. Carico max 100 Kg.

Cod.	Aperta cm	Chiusa cm	Kg	UM	€
0607823	200 x 39 x 7	90 x 39 x 7	12	PZ	



Passerella-Scaletta Inox/Legno

Passerella-scaletta pieghevole con telaio in Acciaio Inox e piano in legno a doghe. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0608015	170 x 33	PZ	



Passerella Compact Inox/Legno

Passerella pieghevole compatta con telaio in Acciaio Inox e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	cm	UM	€
0608519	185 x 33	PZ	



Passerella Tinox in Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Acciaio Inox AISI 3016 e piano in legno di Iroko a Carabottino. Completa di ruote, perno e candelieri. Costruzione e rifinitura perfetti.

Cod.	cm	UM	€
0608520	200 x 34	PZ	
0608525	250 x 34	PZ	



Passerella Optima in Poliuretano FPT

Passerella pieghevole elegantissima in Poliuretano Tecnico con tecnologia FPT. Galleggiante, esente da corrosione e alterazione da raggi UV. Piano antiscivolo, striscie protettive in Lexan per evitare danni da contatto con pontili.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Kg	Piegata cm	Portata Kg	UM	€
0607815	220	35	12	110 x 15 x 35	150	PZ	
0607816	260	35	14	130 x 17 x 35	150	PZ	











Passerella Composite in Carbonio

Passerella pieghevole elegantissima e leggera interamente in fibra di Carbonio. Galleggiante, esente da corrosione e alterazione da raggi UV. Piano antiscivolo.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Kg	Portata Kg	UM	€
0607805	220	35	6,9	200	PZ	
0607806	260	35	7,9	200	PZ	









Boccole a Incasso per Passerelle

Boccole a incasso per passerelle con perni da 25 mm.

Cod.	Materiale	UM	€
0607501	Alluminio / Plastica	PZ	
0607502	Ottone Cromato	PZ	
0607503	Acciaio Inox	PZ	
0607504	Acciaio Inox + Tappo & Scarico	PZ	



Boccole Esterne per Passerelle

Boccole ad appoggio in Acciaio Inox per passerelle con perni da 25 mm.

Cod.	Per poppa	UM	€
0607601	Positiva / Negativa	PZ	
0607602	Verticale a 90°	PZ	



Bilanciere per Passerelle

Bilancere piroettante in Alluminio Anodizzato per passerelle.

Cod.	UM	€
0607508	PZ	



Triangolo Sostegno Passerella

Triangolo sostegno passerella in Acciaio Inox con 3 grilli per collegarlo allo strallo di poppa o alla drizza e con 2 cavi alla passerella.

Cod.	cm	UM	€
0607516	45	PZ	



Basi per Candelieri Passerelle

Basi candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle. Si montano lateralmente alla passerella.

Cod.	Passerelle tipo	Colore	UM	€
0607506	Anodizzato	SILVER	PZ	
0607505	Stargate	BIANCO	PZ	



Candeliere per Passerelle

Candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0607507	25	700	PZ	



Set Corrimano per Passerelle

Set corrimano con candelieri in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
0606002	CF	



Coppia Ruotini con Attacco Passerella

Coppia ruotini con attacco passerella in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Tipo passerella	UM	€
0607512	Profilo retto standard	CP	
0607513	Profilo ovale stargate	CP	



Coppia Cerniere per Passerelle Pieghevoli

Coppia cerniere per passerelle pieghevoli in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Tipo passerella	UM	€
0607514	Profilo quadro standard	CP	
0607515	Profilo ovale stargate	CP	



Coppia Supporti per Attacco Bilanciere - Passerella

Coppia supporti per attacco bilancere-passerella in Alluminio Anodizzato.

Cod.	UM	€
0607510	CP	



Gruette Alaggio per Battelli in Neoprene

Gruette per tirare a bordo della barca i battelli pneumatici di servizio. Attacchi in Acciaio Inox, piastre da incollare per battelli spalmati in Neoprene.

Cod.	Kit	UM	€
0600002	Kit completo	CF	
0600005	Piastra ricambio in PVC	PZ	









Gruette Alaggio per Battelli in PVC

Gruette per tirare a bordo della barca i battelli pneumatici di servizio. Attacchi in Acciaio Inox, piastre da incollare per battelli spalmati in PVC.

Cod.	Kit	UM	€
0600003	Kit completo	CF	
0600006	Piastra ricambio in PVC	PZ	









Coppia Gruette Thru Deck

Coppia di gruette passanti la coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole guida a incasso, base interna, carrucole, bittine, e moschettoni. La parte passante la coperta viene fornita lunga per poter essere tagliata a misura.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	Portata Kg	UM	€
0600012	40	1800	120	CP	
0600016	60	1800	170	CP	



Coppia Gruette On Deck

Coppia gruette per montaggio su coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole a incasso, carrucole, bittine, e moschettoni.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	Portata Kg	UM	€
0600022	40	900	120	CP	
0600026	60	900	170	CP	



Gruetta Motor Lift

Gruetta in Acciaio Inox per sollevare il motore fuoribordo del tender. Possibilità di applicazione fissa o temporanea su pulpito. Completa di carrucola, bitta, bozzello e moschettone. Accessori: imbragatura in cinghia di Poliestere per motori sino a 15 Hp 2 e 4 tempi.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	Accessori	UM	€
0601014	40	140	55		PZ	
0601024			50	Imbragatura	PZ	







Sollevatore Motor Lifter

Il Motor Lifter è il mezzo più comodo e sicuro per alare e calare il motore fuoribordo nel tender di servizio. Struttura in Acciaio Inox 316, tavoletta in Plastica.
Completo di attacco al pulpito, serve anche da supporto da riposo per motori sino a 6 Hp.

Cod.	H cm	UM	€
0601036	80	PZ	





Pulpito di Prua - Sail Bow 45

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow 45 per barche a vela.

Cod.	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	ø Tubo mm	UM	€
0611645	450	800 (± 150 mm)	900	22	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern 45

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern 45 per barche a vela.

Cod.	H mm	Larghezza da dietro mm	Fianco mm	ø Tubo mm	Angolo di apertura	UM	€
0611745	450	350	400	22	100°	PZ	



Pulpito di Prua - Sail Bow 60

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow 60 per barche a vela.

Cod.	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	ø Tubo mm	UM	€
0611660	600	650 (±150)	1100	22	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern 60

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern 60 per barche a vela.

Cod.	H mm	Larghezza da dietro mm	Fianco mm	ø Tubo mm	Angolo di apertura	UM	€
0611760	600	400	430	22	100°	PZ	



Pulpito di Prua Open con Traversino

Pulpito di prua tipo Open in Acciaio Inox con traversino. L'apertura a prua favorisce il passaggio delle persone.

Cod.	H mm	Larghezza da mm	Larghezza a mm	Lunghezza mm	ø Tubo mm	Larghezza al traversino mm	UM	€
0611804	450	400	1400	1150	22	250	PZ	



Passamano Tientibene Alto

Passamano tientibene alto in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611800	25	450	319	PZ	
0611801	25	600	480	PZ	



Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm per draglie e battagliole.

Cod.	H mm	n. Filiere	UM	€
0612045	450	1	PZ	
0612060	600	2	PZ	
0612075	750	2	PZ	



Basi Triangolari per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri, con tondino di rinforzo saldato.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	



Basi Quadre per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri, con piastra di rinforzo stampata.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	



Cavo da Battagliola Parafil

Cavo da battagliola Parafil formato da resistentissime fibre sintetiche. Rivestimento esterno in guaina bianca. Confezioni da 100 mt.

Cod.	ø mm	UM	€
0615007100	7	MT	
0615009100	9	MT	



Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola

Cavetto plastificato in Acciaio Inox, rivestito da guaina bianca. Confezione 50 metri.

Cod.	Esterno ø mm	Interno ø mm	UM	€
061650650	6	3	MT	
061650850	8	4	MT	



Cavetto in Acciaio Inox da 19 Fili per Battagliola

Cavetto in Acciaio Inox da 19 fili per battagliola. Confezione 50 metri.

Cod.	ø mm	UM	€
540190350	3	MT	
540190450	4	MT	



Terminali Autobloccanti per Cavo Parafil

Terminali autobloccanti per cavo Parafil.
Facili da usare permettono di montare le draglie velocemente.

Cod.	Per cavo ø mm	Ref	UM	€
0614607	7	a Forcella	PZ	
0614609	9	a Forcella	PZ	
0614605	7	ad Occhio	PZ	
0614606	9	ad Occhio	PZ	



Tenditori Autobloccanti per Cavo Parafil

Tenditori autobloccanti per cavo Parafil.
Facili da usare permettono di montare le draglie velocemente.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
0614507	7	PZ	
0614509	9	PZ	



Terminali a Pressare in Acciaio Inox con Occhio

Terminali a pressare con occhio, in Acciaio Inox. Per cavi da draglia in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Cr. Kg	UM	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	PZ	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	PZ	



Terminali a Pressare in Acciaio Inox a Forcella

Terminali a pressare con forcella, in Acciaio Inox. Per cavi da draglia in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr. Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	



Tenditori a Pressare in Acciaio Inox con Gancio Pelikan

Tenditori a pressare in Acciaio Inox con gancio tipo Pelikan con apertura rapida. Per cavi da draglia in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	Attacco	UM	€
3504006	3	Pelikan	PZ	
3504008	4	Pelikan	PZ	



CORRIMANO / BATTAGLIOLE PASSAMANI TIENTIBENE

Maniglie Inox

Maniglie in Acciaio Inox microfuso lucidato a specchio. Fissaggio con viti passanti o prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	Fissaggio	UM	€
0340818	170	40	2 viti passanti	PZ	
0340819	170	40	2 prigionieri da 8 mm	PZ	
0340829	300	50	2 viti passanti	PZ	
0340830	300	50	2 prigionieri da 8 mm	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Stud 1

Passamani in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	H mm	L mm	Filetto	UM	€
0618230	22	50	300	M8	PZ	
0618240	22	50	450	M8	PZ	
0618250	22	50	600	M8	PZ	
0618275	22	50	750	M8	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Fast 1

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	Lunghezza mm	UM	€
0618020	22	250	PZ	
0618030	22	300	PZ	
0618050	22	500	PZ	
0618065	22	650	PZ	
0618080	22	850	PZ	
0618010	22	1100	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Fast 2

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618102	25	230	PZ	
0618103	25	300	PZ	
0618104	25	400	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Fast 3

Passamani in Acciaio Inox con montanti inclinati. Basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Passanti	H cm	L cm	UM	€
0618314	2	22	140	PZ	
0618318	3	22	180	PZ	



Passamani in Teak

Passamani in Teak Birmano a uno o più ponti passanti.

Cod.	Passanti	Lunghezza mm	H mm	UM	€
0618501	1	325	62	PZ	
0618502	2	580	62	PZ	
0618503	3	830	62	PZ	
0618504	4	1080	62	PZ	
0618505	5	1350	62	PZ	
0618506	6	1600	62	PZ	



CORRIMANO / BATTAGLIOLE SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE

Supporti Passamano Classici in Acciaio Inox

Supporti passamano classici in Acciaio Inox da fusione con base ovale.

Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0621822	62	55	22	Testa	PZ	
0621825	62	55	25	Testa	PZ	
0621922	62	55	22	Passante	PZ	
0621925	62	55	25	Passante	PZ	





Supporti Passamano New Line in Acciaio Inox

Supporti passamano New Line in Acciaio Inox da fusione con base rettangolare.

Cod.	H mm	O mm	Ref	UM	€
0621022	38	22	Testa	PZ	
0621025	38	25	Testa	PZ	
0621122	38	22	Passante	PZ	
0621125	38	25	Passante	PZ	
0621222	38	22	Testa	PZ	
0621225	38	25	Testa	PZ	





Supporti Passamano Cilindrici in Acciaio Inox

Supporti passamano cilindrici pieni (non stampati) in Acciaio Inox da fusione.

Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0623022	30	60	22	Testa	PZ	
0623025	35	65	25	Testa	PZ	
0623122	30	60	22	Passante	PZ	
0623125	35	65	25	Passante	PZ	





Supporti Passamano Sagomati in Acciaio Inox

Supporti passamano sagomati in Acciaio Inox da fusione.

Cod.	H mm	O mm	Ref	UM	€
0622822	38	22	Testa	PZ	
0622825	38	25	Testa	PZ	
0622922	38	22	Passante	PZ	
0622925	38	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Classici in Ottone Cromato

Supporti passamano classici in Ottone Cromato con base tonda.

Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0621030	65	75	30	Testa	PZ	
0621035	70	90	35	Testa	PZ	
0621130	65	75	30	Passante	PZ	
0621135	70	90	35	Passante	PZ	



Tubo in Acciaio Inox AISI 316 Lucidato a Specchio

Tubo In Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio in barre da 4 metri.

Cod.	ø mm	Spessore mm	UM	€
061902204	22	1.2	MT	
061902604	25	1.5	MT	
061903004	30	1.5	MT	



Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630122	22	65	PZ	
0630125	25	71	PZ	





Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630622	22	65	PZ	
0630625	25	71	PZ	





Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630322	22	PZ	
0630325	25	PZ	





Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630722	22	PZ	
0630725	25	PZ	





Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633822	22	PZ	
0633825	25	PZ	





Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633522	22	PZ	
0633525	25	PZ	





Giunto a L

Giunto a L in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633922	22	PZ	
0633925	25	PZ	





Giunto Trivio

Giunto trivio in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0634522	22	PZ	
0634525	25	PZ	



Giunto 110°

Giunto 110° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	110°	UM	€
0633931	O 22 mm	PZ	
0633933	O 25 mm	PZ	





Giunto 140°

Giunto 140° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	140°	UM	€
0633932	O 22 mm	PZ	
0633935	O 25 mm	PZ	





CORRIMANO / BATTAGLIOLE RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO

Ponticello Largo

Ponticello largo in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Passaggio mm	UM	€
0640522	22	PZ	
0640525	25	PZ	



Fascetta a Stringere

Fascetta a stringere in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Passaggio mm	UM	€
0642520	20	PZ	
0642522	22	PZ	
0642525	25	PZ	



Giunto a "U"

Giunto a "U" in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	



Base a Saldare Tonda 60°

Base a saldare tonda 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636022	22	PZ	
0636025	25	PZ	
0636030	30	PZ	





Base a Saldare Tonda 90°

Base a saldare tonda 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636222	22	PZ	
0636225	25	PZ	
0636230	30	PZ	





Base a Saldare Rettangolare 60°

Base a saldare rettangolare 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637022	22	PZ	
0637025	25	PZ	





Base a Saldare Rettangolare 90°

Base a saldare rettangolare 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637222	22	PZ	
0637225	25	PZ	





Base Piana

Base piana in Acciaio Inox stampato.

Cod.	UM	€
0636540	PZ	





Base Convessa

Base convessa in Acciaio Inox stampato.

Cod.	UM	€
0636640	PZ	





Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631022	22	PZ	
0631025	25	PZ	





Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631522	22	PZ	
0631525	25	PZ	





Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631122	22	PZ	
0631125	25	PZ	





Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631622	22	PZ	
0631625	25	PZ	





Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0634322	22	PZ	
0634325	25	PZ	





Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0634022	22	PZ	
0634025	25	PZ	





Giunto T Aperto 60°

Giunto aperto 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638122	22	PZ	
0638125	25	PZ	





Giunto T Aperto 90°

Giunto aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	





Rollbar Doppio Tubo Standard

Rollbar doppio tubo standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610013	30	1000/1400	1250	PZ	
0610014	40	1000/1600	1250	PZ	



Rollbar Doppio Tubo Sagomato Dritto

Rollbar doppio tubo sagomato dritto in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610023	30	900/1400	1150	PZ	
0610024	40	900/1600	1150	PZ	



Rollbar Doppio Tubo Sagomato Inclinato

Rollbar doppio tubo sagomato inclinato in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610034	40	1100/1600	1300	PZ	



Portabombole Nauti in Acciaio Inox

Portabombole in Acciaio Inox con attacchi fissaggio in coperta.

Cod.	Tubo ø mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Posti	UM	€
0611004	25	780	480	6	PZ	
0611008	25	980	480	8	PZ	
0611010	25	1180	480	10	PZ	



Porta-Radar in Acciaio Inox 1000MM

Porta-Radar in acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio in tubo Ø 40 mm.
Piastra superiore preforata per antenne Radar, luci e fari o antenne VHF.

Cod.	L mm	UM	€
0610041	1000	PZ	





Porta-Radar in Acciaio Inox 1300MM

Porta-Radar in acciaio inox AISI 316L lucidato a specchio in tubo Ø 40 mm.
Piastra superiore preforata per antenne Radar, luci e fari o antenne VHF.

Cod.	L mm	UM	€
0610042	1300	PZ	





Asta Portabandiera Gummy

Asta portabandiera Gummy in Plastica con base in Gomma.
Per battelli pneumatici.

Cod.	H mm	Ricambi	UM	€
0810065	400		PZ	
0810267		Base	PZ	



Asta Portabandiera Gummy Flat

Asta portabandiera Gummy Flat in Plastica con base in Gomma da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.

Cod.	Ref	H mm	Colore	UM	€
0810068	Asta	300	NERO	PZ	
0810268	Base		NERO	PZ	
0810069	Asta	300	GRIGIO	PZ	
0810269	Base		GRIGIO	PZ	



Asta Portabandiera Plastic

Asta portabandiera in Plastica completa di base verticale e orizzontale. Grazie alle 2 basi in dotazione, si può montare su piano e a parete.

Cod.	H mm	UM	€
0810063	300	PZ	
0810064	400	PZ	



Asta Portabandiera Compact Chrome

Asta portabandiera compatta in Ottone Cromato con base e asta estraibile a scatto. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810003	13	350	PZ	
0810005	13	500	PZ	



Asta Portabandiera Compact Inox

Asta portabandiera compatta in Acciaio Inox con base inclinata e fermo a vite. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810034	16	400	PZ	



Asta Portabandiera Classic Chrome

Asta portabandiera classica in Ottone Cromato con base inclinata e fermo a vite. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810008	20	800	PZ	
0810010	20	1000	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Inox

Asta portabandiera in Acciaio Inox con morsetto di attacco per tubi ø 22<>25 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0810023	380	PZ	



Asta Portabandiera Folding Inox

Asta portabandiera inclinabile in Acciaio Inox con pomello di regolazione.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810026	25	660	PZ	



Asta Portabandiera Classic Inox

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con base inclinata e fermo a vite. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810036	20	600	PZ	
0810038	25	800	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Chrome

Asta portabandiera in Ottone Cromato con morsetto di attacco per tubi ø 20<>25 mm.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0810013	13	350	PZ	
0810015	13	500	PZ	
0810018	20	800	PZ	
0810020	20	1000	PZ	



Asta Portabandiera Lahna Pine

Aste portabandiera in Pino chiaro di Finlandia. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente. Testina in Mogano con passacima incorporato, bittina in Nylon. Le aste portabandiera più belle per gli yacht più prestigiosi.

Cod.	H cm	ø mm	UM	€
0810166	60	25	PZ	
0810168	75	25	PZ	
0810169	100	25	PZ	
0810171	125	25	PZ	
0810173	150	25	PZ	



Asta Portabandiera Teak

Aste portabandiera in legno di Teak Birmano. Finitura naturale, durata eccezionale.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810046	600	25	PZ	
0810047	750	25	PZ	
0810049	900	25	PZ	
0810052	1200	25	PZ	



Basi Portabandiera in Ottone

Basi in Ottone per aste portabandiera, complete di vite di fermo.

Cod.	Per asta ø mm	Colore	UM	€
0810055	25	CROMATO	PZ	
0810056	25	ORO	PZ	



Basi Portabandiera in Acciaio Inox

Basi in Acciaio Inox per aste portabandiera. Base Standard cod. 0810057 per montaggio esterno. Base Incassata cod. 0810058 per montaggio a incasso.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810057	25	Standard	PZ	
0810058	25	Incassata	PZ	



Base Portabandiera Clamp

Base in Acciaio Inox tipo Clamp per aste portabandiera. Morsetto di attacco per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Attacco fisso mm	UM	€
0810059	25	22<>25	PZ	



Base Portabandiera Clamp Swivel

Base in Acciaio Inox tipo Clamp Swivel per aste portabandiera. Morsetto di attacco orientabile per tubi da 22/25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Attacco girevole mm	UM	€
0810060	25	22<>25	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700510	60<>100	PZ	
0700521	120<>200	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy White Line

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.
Colore brillante laccato a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	UM	€
0701510	60<>100	PZ	
0701520	120<>200	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy Color

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura. Colori brillanti laccati a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0701521	120<>200	ROSSO	PZ	
0701522	120<>200	BLUE	PZ	



Mezzo Marinaio All Metal

Mezzo marinaio telescopico e bi-telescopico con asta e punta in Alluminio Anodizzato. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0700640	110<>200	Telescopico	PZ	
0700641	110<>240	Bi-telescopico	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Alu

Mezzo marinaio fisso in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700515	150	PZ	
0700518	180	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Wood

Mezzo marinaio fisso in Legno con punta in Acciaio Inox. Impugnatura con presa comoda e sicura sull'asta in Legno.

Cod.	L cm	UM	€
0700618	180	PZ	
0700621	210	PZ	
0700625	250	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Plastica

Punta mezzo marinaio in Plastica.

Cod.	ø mm	UM	€
0702925	25	PZ	
0702930	30	PZ	
0702935	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Ottone

Punta mezzo marinaio in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703000	28	PZ	
0703001	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio Doppia in ottone

Punta mezzo marinaio doppia in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703002	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio Marina Militare

Punta mezzo marinaio tipo "Marina Militare" in Ottone Cromato. Finitura perfetta e costruzione robusta per uso professionale.

Cod.	ø mm	UM	€
0703003	35	PZ	



Gancio da Ormeggio Jolly Hook

Gancio da ormeggio con attacco a baionetta applicabile a tutti i mezzi marinai. Rende facile e sicuro il passaggio della cima nell'occhio delle boe d'ormeggio.

Cod.	UM	€
0701721	PZ	





Moschettone da Ormeggio Kong

Moschettone da ormeggio in Acciaio Inox completo di piastra d'attacco a baionetta per mezzi marinai. Si aggancia all'occhio della boa d'ormeggio, poi si ritira il mezzo marinaio lasciando il moschettone con la cima agganciato alla boa.

Cod.	UM	€
0701723	PZ	





Pagaia in Alluminio

Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701401	30	140	PZ	



Pagaia in Alluminio con Gaffa

Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701400	30	140	PZ	



Pagaia Divisibile in Alluminio

Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701402	35	71/142	PZ	



Pagaia Telescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e mezzo marinaio.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701413	30	100<>130	PZ	
0701420	30	140<>200	PZ	





Pagaia Tritelescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia tritelescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701110	28-25	55<>110	PZ	





Pagaia Divisibile Kajak

Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pale rinforzate in Plastica.
Si utilizza a pale parallele o contrapposte.

Cod.	L cm	UM	€
0701224	220	PZ	



Remo in Alluminio Light

Remo in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701019	35	185	PZ	
0701021	35	210	PZ	



Remo Divisibile in Alluminio

Remo divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701216	35	82/165	PZ	
0701220	35	101/202	PZ	



Pale per Remi e Pagaie

Pale di ricambio in Plastica per remi e pagaie.

Cod.	ø mm	cm	UM	€
0716048	30	50 x 17	PZ	
0716050	35	50 x 17	PZ	



Impugnatura in PVC per Pagaie e Mezzi Marinai

Impugnatura in PVC per pagaie e mezzi marinai.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0702825	25	PZ	
0702830	30	PZ	



Manopola in PVC per Remi e Pagaie

Impugnatura in PVC per remi e pagaie.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711590	35	PZ	



Gaffa in Plastica per Pagaie

Gaffa in Plastica.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0713025	25	PZ	
0713030	30	PZ	



Remo Lahna SeaGrade

Remo di alta qualità ricavato da un unico pezzo in Pino di Finlandia. Leggero e resistente, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Completo di Manicotto parascalmo.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700018	180	44	PZ	
0700020	200	44	PZ	
0700022	220	44	PZ	
0700024	240	44	PZ	
0700026	260	44	PZ	
0700030	300	47	PZ	





Remo SeaModule Lahna

Remo alleggerito con manico in Pino di Finlandia verniciato ai poliuretani, impugnatura ergonomica, pala smontabile in Plastica rinforzata.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700010	180	44	PZ	
0700011	210	44	PZ	




Remo Divisibile Lahna SeaGrade

Remo divisibile in Pino di Finlandia leggero e resistente, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata, perfetta bilanciatura del remo, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Ideale per battelli pneumatici.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700217	165	35	PZ	
0700220	195	35	PZ	
0700222	210	35	PZ	




Remo Lahna Rescue

Remo per imbarcazioni di salvataggio o grandi imbarcazioni, ricavato da un unico pezzo in Pino di Finlandia leggero e resistente, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, perfetta bilanciatura del remo, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700059	390	60	PZ	
0700062	420	60	PZ	
0700065	450	70	PZ	
0700068	480	70	PZ	





Pagaia Lahna Inditour

Pagaia di alta qualità in Pino di Finlandia, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700212	125	0,62	PZ	
0700214	140	0,75	PZ	




Pagaia Lahna IndiWinner

Pagaia leggera di altissima qualità in Pioppo Tremulo e Ontano. Magnifica impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, grandi proprietà di spinta, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700232	125	0,57	PZ	
0700234	140	0,72	PZ	





Espositori per Remi e Pagaie

Espositore per la vendita dei remi con grafico di calcolo per la scelta del remo ideale. Cod.0700000 con capacità per 10 paia di remi. Espositore per pagaie Cod.0700001 con capacità per 10 pagaie. La maniera migliore per stoccare e vendere remi e pagaie.

Cod.	Ref	Capacità	UM	€
0700000	Espositore per remi	10 Paia	PZ	
0700200	Espositore per pagaie	10 Pezzi	PZ	





Scalmiere in Ottone Cromato

Scalmiere in fusione di Ottone. Cromatura brillante a spessore.

Cod.	Apertura ø mm	Gambo ø mm	UM	€
0706048	48	12	PZ	
0706058	58	14	PZ	
0706068	68	14	PZ	



Scalmiere in Plastica

Scalmiere in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	UM	€
0706550	50	PZ	
0706555	56	PZ	



Boccole in Ottone Cromato per Scalmiere

Boccole in Ottone Cromato per scalmiere. Finitura brillante.

Cod.	Interno ø mm	Per scalmo	UM	€
0706212	12	0706048	PZ	
0706214	14	0706058 / 0706068	PZ	



Boccola per Scalmiere in Plastica

Boccole in Plastica per scalmiere. Cod.0706720 da montare a incasso. Cod.0706725 da montare di lato alla fiancata.

Cod.	ø mm	Ref	UM	€
0706720	17	Boccola a incasso	PZ	
0706725	17	Boccola laterale	PZ	



Scalmiera Lahna Rowlock

Pratica e robusta scalmiera Lahna Rowlock in Plastica rinforzata. Si monta senza il bisogno di alcun attrezzo. Il remo viene passato nell'anello centrale, dove resta fermo anche quando viene rilasciato dal rematore. Rowlock rende la voga più facile e sicura.

Cod.	Per remi ø mm	Gambo ø mm	Accessori	UM	€
0706641	35	12		PZ	
0706642	35	15		PZ	
0706643	44	17		PZ	
0706717			Boccola a incasso per gambo ø 17 mm	PZ	
0706718			Boccola laterale per gambo ø 17 mm	PZ	







Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Plastica con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706636	GRIGIO	PZ	
0706637	NERO	PZ	



Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Ottone con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706646	GRIGIO	PZ	
0706647	NERO	PZ	



Scalmiere a Base per Remi in Legno

Scalmiere a base da fissare a remi in Legno. Culla e gambo in Ottone Cromato con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	UM	€
0706070	PZ	



Piastra Portascalmi per Tender e Gommoni

Piastra portascalmi in Gomma per Tender e Gommoni.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915020	200 x 95	GRIGIO	PZ	
2915120	200 x 95	NERO	PZ	



Manicotto Parascalmo

Manicotto parascalmo in Plastica per remi.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711535	35	PZ	
0711540	40	PZ	
0711545	45	PZ	
0711550	50	PZ	
0711555	55	PZ	



Clips Compact B

Clips compatti Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712023	17/23	PZ	
0712028	22/28	PZ	
0712035	27/35	PZ	
0712045	34/45	PZ	





Clips Compact W

Clips compatti Bianchi. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712223	17/23	PZ	
0712228	22/28	PZ	
0712235	27/35	PZ	
0712245	34/45	PZ	





Clips Standard B

Clips standard Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712315	15	PZ	
0712320	20	PZ	
0712325	25	PZ	
0712330	30	PZ	
0712335	35	PZ	
0712340	40	PZ	
0712345	45	PZ	



Clips Standard W

Clips standard Bianchi. Confezioni da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712415	15	PZ	
0712420	20	PZ	
0712425	25	PZ	
0712430	30	PZ	
0712435	35	PZ	
0712440	40	PZ	
0712445	45	PZ	



Clips Double

Clips doppio attacco. Confezione 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712825	18/25	PZ	



Clips Tenax

Clips Tenax con grande tenuta. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712540	25/40	PZ	
0712542	45/60	PZ	



Clips Inox

Clips molto robusti in Acciaio Inox. Venduti in coppia.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712831	22/28	CP	
0712832	30/40	CP	





Ladder Clip

Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	





Attacchi HD a Parete

Attacchi a parete con apertura da ø 22<>35 mm.
Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712834	80	60	CP	



Attacchi HD a Tubo

Attacchi con apertura ø 22<>35 mm con morsetto per tubi ø 22<>25 mm.
Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712835	80	60	CP	



SUPPORTI PORTACANNE SUPPORTI PORTACANNE A PARETE E DA RIPOSO

Supporto Portacanne da Riposo a Parete

Supporti portacanne da riposo per canne, gaffe etc. Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Posti	UM	€
0800093	216	73	2	CP	
0800095	381	73	4	CP	



Supporto Portacanne da Riposo a Soffitto

Supporto portacanne da riposo a soffitto/ parete per canne, gaffe etc.

Cod.	UM	€
0800099	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLS

Supporto portacanne a incasso in Plastica semplice. Si usa anche come supporto da riposo.

Cod.	H mm	ø Int. mm	Colore	UM	€
0800086	230	40	NERO	PZ	
0800087	230	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne PSS

Supporto portacanne a parete in Plastica con fasce in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Int. mm	UM	€
0800079	225	40	PZ	



Supporto Portacanne Inox SS

Supporto portacanne in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Int. mm	UM	€
0800070	300	40	PZ	



Supporto Portacanne Sfilabile

Supporto portacanne sfilabile a parete in Acciaio Inox. Base 110 X 110 mm.

Cod.	H mm	ø Int. mm	UM	€
0800020	350	40	PZ	



Supporto Portacanne PLS

Supporti portacanne in Plastica con supporto rinforzato.

Cod.	H mm	ø Int. mm	Posti	UM	€
0800090	285	40	3	PZ	
0800091	285	40	4	PZ	



Supporti Portacanne Inox Multi-Place

Supporti portacanne multi-posizione in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Posti	L mm	H mm	UM	€
0800072	2	280	250	PZ	
0800073	3	350	250	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso Inox

Supporto portacanne ad incasso in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Int. mm	UM	€
0800010	240	40	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso Flush Inox

Supporto portacanne ad incasso in Acciaio Inox lucidato a specchio. Super-Flush design.

Cod.	H mm	ø Int. mm	UM	€
0800011	250	40	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica.

Cod.	H mm	ø Int. mm	Colore	UM	€
0800084	250	40	NERO	PZ	
0800085	250	40	BIANCO	PZ	



Tappo in PVC per Portacanne

Tappo in Plastica per portacanne ø 40 mm.

Cod.	Colore	UM	€
0800184	NERO	PZ	
0800185	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Triplex

Supporto portacanne orientabile in Plastica con tre basi d'attacco: base per attacco verticale e laterale, base a incasso, e morsetto per attacco su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800082	250	45	BIANCO	PZ	
0800083	250	45	NERO	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Cromato

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800030	93X63	350	33	PZ	
0800031	93X63	370	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con base piana.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800033	93X63	370	40	PZ	



Supporto Orientabile Cromato Doppio Snodo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana a doppio snodo.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800060	93X63	400	40	PZ	



Supporto Portacanne Cromato con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto stringitubo.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800040	22<>28	250	40	PZ	



Supporto Portacanne Inox con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con morsetto stringitubo.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800043	22<>30	250	40	PZ	



Supporto Portacanne Cromato con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto.

Cod.	Apertura max mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800050	100	400	40	PZ	



Supporto Portacanne Doppio Snodo con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto a doppio snodo.

Cod.	Apertura max mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800065	100	400	40	PZ	



Supporto Portacanne per Sedili da Pesca

Supporto in Ottone Cromato per sedili da pesca.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0847804	22<>25	PZ	



Sedile Romina S

Sedile pieghevole imbottito. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0850041	400	400	470	BIANCO	PZ	
0850042	400	400	470	BLUE	PZ	



Sedile Sandra L

Sedile pieghevole imbottito. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0850046	420	420	500	BIANCO	PZ	
0850047	420	420	500	BLUE	PZ	



Sedile Fronte-Retro

Sedile imbottito, rivestito in Skay marino. Lo schienale può essere posizionato fronte o retro,permettendo così una doppia posizione di guida e di lavoro.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850050	520	500	500	PZ	



Sedile Marino 2 Posti

Sedile pieghevole imbottito a due posti. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850080	400	800	430	PZ	
0850090	400	900	440	PZ	
0850100	400	1000	440	PZ	



Poltroncina Offshore White

Sedile poltroncina tipo Offshore imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857004	480	550	500	BIANCO	PZ	



Poltroncina Offshore Grey

Sedile poltroncina tipo Offshore imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857005	480	550	500	BIANCO/GRIGIO	PZ	



Poltroncina Offshore Blue

Sedile poltroncina tipo Offshore imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857006	480	550	500	BIANCO/BLUE	PZ	



Poltroncina SportsMan White

Sedile poltroncina imbottito tipo SportsMan con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857002	620	600	490	BIANCO	PZ	



Poltroncina SportsMan Red

Sedile poltroncina imbottito tipo SportsMan con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857000	620	600	490	BIANCO/ORANGE	PZ	



Poltroncina SportsMan Blue

Sedile poltroncina imbottito tipo SportsMan con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857001	620	600	490	BIANCO/BLUE	PZ	



Poltroncina Ocean 51 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857003	500>600	550	600	BIANCO/BLUE	PZ	





Poltroncina Ocean 52 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in SKAY marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0857008	500>600	550	600	PZ	





Poltroncina Ocean 53 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857009	500>600	550	600	CREMA	PZ	





Sedile Compact

Sedile Compact in robusto Polietilene. Semplice e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852040	410	460	430		PZ	
0853040				Cuscineria	PZ	



Sedile Sport

Sedile Sport in robusto Polietilene.
Semplice, resistente, senza manutenzione.
Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852045	500	500	430		PZ	
0853045				Cuscineria	PZ	



Sedile Classic

Sedile Classic in robusto Polietilene.
Semplice e resistente non ha manutenzione.
Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852050	520	500	410		PZ	
0853050				Cuscineria	PZ	



Sedile Comfort

Sedile Comfort in robusto Polietilene.
Semplice e resistente non ha manutenzione.
Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852055	520	520	450		PZ	
0853055				Cuscineria	PZ	



Sedile Base

Sedile modello base in robusto Polietilene.
Economico e resistente non ha manutenzione.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0851131	380	430	390	PZ	



Sedile Marine

Sedile chiudibile tipo Marine in robusto Polietilene.
Semplice, resistente e senza manutenzione.
Si può completare con cuscineria.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Cuscineria	UM	€
0851142	425	380	475		PZ	
0853042				BIANCA	PZ	
0853142				GRIGIA	PZ	



Supporto Sedile Fisso Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro.
Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0846746	475	230		PZ	
0846776	675	230		PZ	
0847573			Poggiapiedi	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0846862	435< >635	230		PZ	
0847573			Poggiapiedi	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean

Supporto sedile MainStay in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Elegante e molto robusto con base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0846865	435< >635	300		PZ	
0847573			Poggiapiedi	PZ	



Supporto Sedile Fisso Columbia

Supporto sedile Columbia in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro.
Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	ø mm	Base ø mm	Testa mm	UM	€
0846730	310	75	230	180x330	PZ	
0846761	610	75	230	180x330	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Columbia

Supporto sedile Columbia in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale.
Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846861	360<>480	230	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean Gas Power

Supporto sedile Ocean in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: a Gas. Elegante e molto robusto con base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0846880	350< >470	300		PZ	
0846885	460< >635	300		PZ	
0847573			Poggiapiedi	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Belle

Supporto sedile leggero Belle in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846850	350<>450	250	PZ	



Supporto Sedile Girevole Low

Supporto girevole basso con slitta da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	Base ø mm	UM	€
0846715	338 x 182	153	230	PZ	



Supporto Poggiapiedi Pieghevole

Supporto poggiapiedi pieghevole per supporti sedile Master Ocean e Columbia.

Cod.	ø mm	UM	€
0847573	73/87	PZ	



Supporto Sedile con Slitta Low

Supporto sedile basso fisso con slitta da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0847543	338 x 182	70	PZ	



Supporti Sedile Girevoli Inox Piatti

Basi girevoli in Acciaio Inox con e senza blocco. Per montare sedili su piani e gavoni.

Cod.	Leva di blocco	UM	€
0847544	Si	PZ	
0847545	No	PZ	



Supporto Sedile Estraibile

Supporto sedile estraibile e girevole in ABS rinforzato.
Per montare e togliere velocemente sedili su piani e gavoni.
Indicato per montare sedili in più postazioni.

Cod.	UM	€
0847546	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Inox Slim

Supporto sedile Slim in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole.
Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845045	500<>700	240	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Inox Large

Supporto sedile Large in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole. Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza. Costruzione molto robusta.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845072	540<>720	320	PZ	



Supporto Sedile Inox Chiudibile

Supporto sedile Folding in Acciaio Inox pieghevole e chiudibile. Per montaggio sedili a paratia.

Cod.	UM	€
0845075	PZ	



Piastrine di Fissaggio Basi Sedile

Piastrine di fissaggio in Acciaio Inox per fissare le basi colonna sedile su ponte quando non è possibile lavorare da sottocoperta. In Set da 6 pezzi.

Cod.	Pezzi	Foro filetto	UM	€
0847606	6	M6	CF	
0847608	6	M8	CF	





Cassapanca Tender

Cassapanca in Polietilene regolabile da 60 a 80 cm per tender e battelli pneumatici.
Montaggio: a battello semigonfio, si monta la cassapanca e la si regola in larghezza con i pomelli, poi si finisce di gonfiare. Può contenere il serbatoio carburante.

Cod.	cm	UM	€
0832068	32 x 60<>80	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI SEDILI DI PILOTAGGIO ZWAARDVIS

Sedile Florida

Sedile con scocca in Resina per guida esterna, comodo elegante e molto robusto. Resistente all'usura ed alla corrosione.

Cod.	Colore	Cuscini	UM	€
0856554	BIANCO		PZ	
0856654	GRIGIO		PZ	
0853030		BIANCO	PZ	
0853130		GRIGIO	PZ	
0853230		BLUE	PZ	



Sedile California

Sedile imbottito per uso interno ed esterno. Molto comodo e confortevole. Resistente all'usura ed alla corrosione.

Cod.	Colore	UM	€
0857024	BIANCO	PZ	
0857124	GRIGIO	PZ	
0857224	BLUE	PZ	



Sedile Dakota

Sedile imbottito per uso interno ed esterno per scafi veloci o da lavoro. È possibile pilotare in piedi o seduti grazie alla seduta abbattibile.

Cod.	Colore	UM	€
0857054	BIANCO	PZ	
0857154	GRIGIO	PZ	
0857254	BLUE	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI SUPPORTI SEDILE ZWAARDVIS

Supporto Standard - Altezza Regolabile

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato. Altezza regolabile manualmente. Completo di piastra sottosedile.

Cod.	H mm	UM	€
0858411	600<>790	PZ	



Supporto Extract - Altezza Regolabile

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza regolabile manualmente. Completo di piastra sottosedile. Sedile e colonna si possono estrarre per essere messi in altra postazione.

Cod.	H mm	UM	€
0858412	530<>720	PZ	



Supporto Standard - Altezza Fissa

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato. Altezza fissa. Completo di piastra sottosedile.

Cod.	H mm	UM	€
0858301	440	PZ	



Supporto Standard - Altezza Regolabile con Poggiapiedi

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato. Altezza regolabile manualmente. Completo di piastra sottosedile e poggiapiedi.

Cod.	H mm	UM	€
0858501	600<>790	PZ	



Supporto Octopus - Altezza Regolabile con Poggiapiedi

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato. Altezza regolabile manualmente. Base mobile su ruotini. Completo di piastra sottosedile e poggiapiedi.

Cod.	H mm	UM	€
0858505	600<>790	PZ	



Supporto Extract - Altezza Regolabile con Poggiapiedi

Supporto sedile in robustissimo profilato di Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza regolabile manualmente. Completo di piastra sottosedile e poggiapiedi. Sedile e colonna si possono estrarre per essere messi in altra postazione.

Cod.	H mm	UM	€
0858502	530<>720	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI RICAMBI E ACCESSORI ZWAARDVIS

Supporto Poggiapiedi

Supporto poggiapiedi per supporti sedile Zwaardwis.

Cod.	UM	€
0859002	PZ	



Base Mobile a 5 Bracci

Base a 5 bracci per rendere mobili i supporti sedile.

Cod.	UM	€
0859005	PZ	



Slitta Scorrevole

Slitta scorrevole con movimento avanti-indietro. Per tutti i supporti Zwaardwis.

Cod.	UM	€
0859004	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI SUPPORTI PER TAVOLI

Supporto Tavolo Classe 1

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base ad incasso. Costruzione di alta qualità. Finitura: colonna, base e testa satinati.

Cod.	H mm	ø mm	Testa ø mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0840003	700	60	171	171		PZ	
0840124					Base II° posto	PZ	





Supporto Tavolo Classe 2

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base ad incasso. Finitura: base e testa granulate, colonna satinata.

Cod.	H mm	ø mm	Testa ø mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0840005	620	55	170	160		PZ	
0840008					Base II° posto	PZ	





Supporto Tavolo Twist Lock

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato. Base a filo sistema Twist-Lock (non occorre forare il pavimento). Finitura: colonna e base satinati.

Cod.	H mm	ø mm	Testa ø mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0840004	700	60	180	180		PZ	
0840122					Base II° posto	PZ	





Supporto Tavolo Telescopico Twist Lock

Supporto tavolo telescopico in Alluminio Anodizzato.
Base a filo Twist-Lock (non occorre forare il pavimento).
Costruzione di alta qualità. Finitura: colonna, base e testa Satinati.

Cod.	H mm	ø mm	Testa ø mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0840120	500<>700	60/50	171	178		PZ	
0840114					Base II° posto	PZ	





Supporto Tavolo Inox

Supporto tavolo scomponibile in Acciaio Inox con base ad incasso. Costruzione robusta e accurata. Finitura: base, testa e colonna in Acciaio Inox Lucido.

Cod.	H mm	ø mm	Testa ø mm	Base ø mm	Accessori	UM	€
0840010	700	50	160	160		PZ	
0840013					Base II° posto	PZ	





Supporto Tavolo Telescopico Inox

Supporto tavolo telescopico in Acciaio Inox con raggi d'appoggio per il piano.

Cod.	H mm	UM	€
0840020	500<>720	PZ	



Supporto ZW - Base Piana

Supporto tavolo telescopico Zwaardwis in Alluminio Anodizzato Nervato con base piana (non occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità e robustezza. Finitura superiore: colonna nervata, base e testa satinati.

Cod.	H mm	Regolazione	UM	€
0840019	500<>770	Manuale	PZ	
0840022	500<>840	Pneumatica	PZ	



Supporto ZW - Base Passante

Supporto tavolo telescopico Zwaardwis in Alluminio Anodizzato Nervato con base passante (occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità e robustezza. Finitura superiore: colonna nervata, base e testa satinati.

Cod.	H mm	Regolazione	UM	€
0840021	380<>660	Manuale	PZ	
0840023	380<>730	Pneumatica	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE

Supporto Abbattibile Rako

Supporto abbattibile "Rako" in Acciaio Inox per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840033	300	40	PZ	





Supporto Abbattibile Southco

Supporto abbattibile "Southco" in Alluminio Anodizzato per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840061	330/165	100	PZ	
0840062	480/240	100	PZ	



Piano Tavolo W Around

Piano tavolo in Plastica rinforzata tondo diametro 60 cm.
Compatibile con supporti 0840003 - 0840004 - 0840120.

Cod.	ø cm	Supporti	UM	€
0840254	60		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



Piano Tavolo W Around Oval

Piano tavolo in Plastica rinforzata ovale 45 x 75 cm.
Compatibile con supporti 0840003 - 0840004 - 0840120.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	€
0840249	45x75		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



Piano Tavolo Square High Impact

Piano tavolo in Plastica rinforzata rettangolare 60 x 80 cm.
Compatibile con supporti 0840003 - 0840004 - 0840120.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	€
0840255	40x70		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



SEDILI / SUPPORTI / TAVOLI POLTRONCINE E TAVOLINI PIEGHEVOLI PER ESTERNI

Poltroncina Pieghevole Imbottita Deck 1

Poltroncina pieghevole con telaio in Allumionio Anodizzato Struttura a doppio tubo per una maggiore resistenza.
Cuscineria in Poliuretano espanso rivestita in Skay marino.

Cod.	Dimensione seduta mm	UM	€
0860470	406 x 406 x H508	PZ	



Poltroncina Pieghevole Imbottita Deck 2

Poltroncina pieghevole con robusto telaio in Allumionio Anodizzato.
Cuscineria in Poliuretano espanso rivestita in Skay marino.

Cod.	Dimensione seduta mm	UM	€
0860471	406 x 406 x H508	PZ	



Sedia Regista Forma Pa130

Sedia "Regista" pieghevole Forma Pa130:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25 mm x 1 mm di spessore.
Tessuto marino in 100% Poliestere Oxford 600 x 600 di qualità superiore.
Le poltroncine Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Altezza seduta cm	Altezza x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860435	49	89 x 51	Blue Navy	PZ	



Poltroncina Pieghevole Forma M100P

Poltroncina Forma M100P:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25 mm x 1 mm di spessore.
Tessuto marino in Polyfor di qualità superiore 100% Polyestere da 420gr/m2.
Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. Braccioli in Plastica caricata UV resistente.
Le poltroncine Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Altezza seduta cm	Altezza x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860430	42	82 x 47	Royal Blue	PZ	
0860431	42	82 x 47	Bianco	PZ	





Poltroncina Pieghevole Forma M100

Poltroncina pieghevole Forma M100:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25 mm x 1 mm di spessore.
Tessuto marino in Polyfor di qualità superiore 100% Poliestere da 420gr/m2.
Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. Braccioli in Teak.
Le poltroncine Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Altezza seduta cm	Altezza x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860432	42	82 x 47	Blue Navy	PZ	
0860433	42	82 x 47	Bianco	PZ	





Poltroncina Pieghevole Forma M150

Poltroncina pieghevole Forma Super Comfort M150:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25 mm x 1 mm di spessore.
Tessuto marino in Polyfor di qualità superiore 100% Poliestere da 420gr/m2.
Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. Braccioli in Teak.
Le poltroncine Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Altezza seduta cm	Altezza x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860452	43	92 x 47	Blue Navy	PZ	
0860453	43	92 x 47	Bianco	PZ	





Tavolino Pieghevole di Servizio Forma

Tavolino di servizio pieghevole Forma M350 quadro:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25mm x 1mm di parete. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli impermeabili in Alluminio Anodizzato. Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. I tavoli Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840612	M300 Tondo	D 60	50	PZ	
0840614	M350 Quadro	60 x 60	50	PZ	



Tavolini Pieghevoli Forma Melamine Top

Tavolini pieghevoli Forma M200 - M400 - M600:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25mm x 1mm di parete. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli impermeabili in Alluminio Anodizzato. Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. I tavoli Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840602	M200	88 x 44	61	PZ	
0840604	M400	88 x 60	61	PZ	
0840606	M600	120 x 75	56 / 73	PZ	



Tavolini Pieghevoli Forma Teak Top

Tavolini pieghevoli Forma M200T - M400T - M600T:
Telaio in Alluminio Anodizzato di prima qualità da 25mm x 1mm di parete. Piano tavolo impiallacciato in Teak di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli in Teak massiccio. Elementi d'attacco in Acciaio Inossidabile. I tavoli Marathon di Forma sono quanto di meglio ci sia per stile e comfort in coperta.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840603	M200T	88 x 44	61	PZ	
0840605	M400T	88 x 63	61	PZ	
0840607	M600T	122 x 66	56 / 73	PZ	



Director's Chair

Sedia da barca con telaio in legno di Teak resistente a sole, acqua di mare e intemperie. La tappezzeria va ordinata a parte e si può avere, nei colori a scelta, in tela misto Poliestere o in tela imbottita misto Poliestere lavabile e resistente agli agenti atmosferici. Dimensioni aperta: 57 x 45 x 89 cm (H seduta 47 cm)
Dimensioni chiusa: 45 x 68 x 23 cm
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Ref	Tapezzeria tela	Tapezzeria imbottita	UM	€
0860504	Telaio sedia			PZ	
0860512		BLUE NAVY		PZ	
0860514		CREMA		PZ	
0860515		BIANCO		PZ	
0860516			BLUE NAVY	PZ	
0860517			CREMA	PZ	
0860518			ROSSO	PZ	






Director's Stool

Sgabello da barca con telaio in legno di Teak resistente a sole, acqua e intemperie.
La tappezzeria va ordinata a parte e si può avere, nei colori a scelta, in tela misto Poliestere o in tela imbottita misto Poliestere lavabile e resistente agli agenti atmosferici.
Dimensioni aperto: 53 x 40 x 47 cm (H seduta 47 cm)
Dimensioni chiuso: 40 x 68 x 12 cm
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Ref	Tapezzeria tela	Tapezzeria imbottita	UM	€
0860502	Telaio sgabello			PZ	
0860522		BLUE NAVY		PZ	
0860524		CREMA		PZ	
0860525		BIANCO		PZ	
0860526			BLUE NAVY	PZ	
0860527			CREMA	PZ	
0860528			ROSSO	PZ	




Vassoio Stool

Il vassoio si adatta perfettamente al Director's Stool, trasformandolo così in un tavolino da caffè. Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	cm	UM	€
5806036	56 x 43	PZ	





Tavolini da Caffe'

Tavolini pieghevoli in solido Teak resistente a sole e acqua di mare.
Il tavolino con piano in doghe può essere regolato in altezza a 2 livelli.
Il tavolino con piano in carabottino è disponibile soltanto con altezza fissa.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Piano tavolino	Dimensioni aperto cm	Dimensioni chiuso cm	Livelli altezza cm	UM	€
0840504	Doghe	50 x 40	62 x 40 x 10	(2) 35/40	PZ	
0840514	Carabottino	45 x 45	45 x 59 x 6	(1) 46	PZ	









Tavolo con Piano a Doghe

Tavolo pieghevole in solido Teak resistente a sole e acqua di mare. Il piano del tavolo è in doghe piene. L'altezza è regolabile a 2 o 3 livelli. Costruito in autentico legno di Teak Thailandese.

Cod.	Dimensioni aperto cm	Dimensioni chiuso cm	Livelli altezza cm	UM	€
0840508	70 x 45	94 x 45 x 10	(2) 58/70	PZ	
0840509	90 x 70	108 x 70 x 13	(2) 58/70	PZ	
0840510	110 x 70	118 x 70 x 14	(3) 44/58/70	PZ	





Tavolo con Piano in Carabottino

Tavolo pieghevole in solido Teak resistente a sole e acqua di mare. Il piano del tavolo è in carabottino. L'altezza è regolabile a 3 livelli. Costruito in autentico legno di Teak Thailandese.

Cod.	Dimensioni aperto cm	Dimensioni chiuso cm	Livelli altezza cm	UM	€
0840517	110 x 70	110 x 70 x 14	(3) 44/59/70	PZ	
0840520	125 x 80	125 x 80 x 14	(3) 44/59/70	PZ	
0840523	150 x 85	150 x 85 x 12	(3) 44/59/70	PZ	







Piano Tavolo Pieghevole in Teak

Piano tavolo pieghevole in legno di Teak resistente a sole, acqua di mare e intemperie. Può essere usato anche come tavolo da pozzetto. I supporti pieghevoli in Acciaio Inox sono disponibili e venduti separatamente. Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dim aperto cm	Dim chiuso cm	Accessori	UM	€
0840542	70 x 64	35 x 64		PZ	
0840033			Supporto pieghevole	PZ	







Oblo' Jim Black Lowy

Oblò Jim Black in Polimero Rinforzato indistruttibile e inalterabile. Cornice in Acciaio Inossidabile AISI 316.Vetro in Cristallo Temperato sempre trasparente e non rigabile. Completi di zanzariera. Per paratie da 5 a 20 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Ricambi	UM	€
1618206	460	160	98 x 395		PZ	
3835202				Kit guarnizione	CF	







Oblo' Jim Black Widey

Oblò Jim Black in Polimero Rinforzato indistruttibile e inalterabile. Cornice in Acciaio Inossidabile AISI 316.Vetro in Cristallo Temperato sempre trasparente e non rigabile. Completi di zanzariera. Per paratie da 5 a 20 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Ricambi	UM	€
1618208	470	210	150 x 405		PZ	
3835202				Kit guarnizione	CF	







Oblo' Jim Black Greaty

Oblò Jim Black in Polimero Rinforzato indistruttibile e inalterabile. Cornice in Acciaio Inossidabile AISI 316.Vetro in Cristallo Temperato sempre trasparente e non rigabile. Completi di zanzariera. Per paratie da 5 a 20 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Ricambi	UM	€
1618210	535	210	152 x 470		PZ	
3835202				Kit guarnizione	CF	







Oblo' Jim Black Yacht Line S2

Oblò Jim Black in Polimero Rinforzato indistruttibile e inalterabile. Vetro in Cristallo Temperato sempre trasparente e non rigabile. Completi di zanzariera. Per paratie da 5 a 25 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Ricambi	UM	€
1618203	310	145	85 x 250		PZ	
1618204	415	170	114 x 355		PZ	
3835202				Kit guarnizione	CF	







Oblo' Jim Black Yacht Line Q3

Oblò Jim Black con cornice esterna in Acciaio Inossidabile AISI 316. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi. Cornice interna in Polimero Rinforzato Bianco. Completo di zanzariera e oscurante. Per paratie da 6 a 22 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1618404	460	215	175 x 430	PZ	

















Oblo' Silver Oval

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 27 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1615639	395	190	370 x 165		PZ	
1616639				Zanzariera	PZ	
1616739				Oscurante	PZ	
1616839				Cornice interna	PZ	



Oblo' Silver Square

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 27 mm.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1615648	A	485	205	460 x 180		PZ	
1615660	B	605	205	580 x 180		PZ	
1616648					Zanzariera per tipo A	PZ	
1616660					Zanzariera per tipo B	PZ	
1616748					Oscurante per tipo A	PZ	
1616760					Oscurante per tipo B	PZ	
1616848					Cornice interna per tipo A	PZ	
1616860					Cornice interna per tipo B	PZ	



Oblo' Slim Oval

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1615815	A	390	155	365 x 130		PZ	
1615818	B	390	185	365 x 160		PZ	
1616815					Zanzariera per tipo A	PZ	
1616818					Zanzariera per tipo B	PZ	
1616915					Oscurante per tipo A	PZ	
1616918					Oscuramte per tipo B	PZ	
1617015					Cornice interna per tipo A	PZ	
1617018					Cornice interna per tipo B	PZ	



Oblo' Slim Square

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1615832	A	325	180	300 x 155		PZ	
1615837	B	370	195	345 x 170		PZ	
1615843	C	430	180	405 x 155		PZ	
1615845	D	450	195	425 x 170		PZ	
1615865	E	650	195	625 x 170		PZ	
1616832					Zanzariera per tipo A	PZ	
1616837					Zanzariera per tipo B	PZ	
1616843					Zanzariera per tipo C	PZ	
1616845					Zanzariera per tipo D	PZ	
1616865					Zanzariera per tipo E	PZ	
1616932					Oscurante per tipo A	PZ	
1616937					Oscurante per tipo B	PZ	
1616943					Oscurante per tipo C	PZ	
1616945					Oscurante per tipo D	PZ	
1616965					Oscurante per tipo E	PZ	
1617032					Cornice interna per tipo A	PZ	
1617037					Cornice interna per tipo B	PZ	
1617043					Cornice interna per tipo C	PZ	
1617045					Cornice interna per tipo D	PZ	
1617065					Cornice interna per tipo E	PZ	



Oblo' Slim Weird

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Verso	Accessori	UM	€
1615871	710/625	200	685/600 x 175	Sinistro		PZ	
1615872	710/625	200	685/600 x 175	Destro		PZ	
1616871					Zanzariera Sx	PZ	
1616872					Zanzariera Dx	PZ	
1616971					Oscurante Sx	PZ	
1616972					Oscurante Dx	PZ	
1617071					Cornice interna Sx	PZ	
1617072					Cornice interna Dx	PZ	



Oblo' Unicasting Silver

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico incorniciato.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1606020	A	400	200	380 x 180		PZ	
1606049	B	490	200	470 x 180		PZ	
1607020					Zanzariera per tipo A	PZ	
1607049					Zanzariera per tipo B	PZ	
1607120					Oscurante per tipo A	PZ	
1607149					Oscurante per tipo B	PZ	







Oblo' Unicasting Slim

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico incorniciato.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1606520	400	200	380 x 180		PZ	
1607520				Zanzariera	PZ	
1607620				Oscurante	PZ	







Oblo' Unicasting Elliptic

Oblò con cornice in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico incorniciato.
Completi di controcornice. Per paratie da 8,5 a 20 mm.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Accessori	UM	€
1606528	A	400	200	380 x 180		PZ	
1606546	B	460	220	440 x 200		PZ	
1607528					Zanzariera per tipo A	PZ	
1607546					Zanzariera per tipo B	PZ	
1607628					Oscurante per tipo A	PZ	
1607646					Oscurante per tipo B	PZ	







Oblo' Goiot Type Quadro

Oblò con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta.

Cod.	Ref	L mm	H mm	Taglio mm	Spessore paratia mm	UM	€
1620001	01	369	193	347 X 171	5 <> 33	PZ	
1620003	03	451	193	429 X 141	5 <> 33	PZ	



Oblo' Goiot Type Ovale

Oblò con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Spessore paratia mm	UM	€
1620002	397	197	375 X 175	5 <> 33	PZ	



OBLO' / BOCCAPORTI OBLO' IN OTTONE

Oblo' Tondi Low OC

Oblò tondi in Ottone Cromato completi di controcornice.
Collo: H 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1610000	153	125	PZ	
1610015	175	152	PZ	
1610017	207	175	PZ	



Oblo' Tondi Low OL

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice.
Collo: H 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1610500	153	125	PZ	
1610515	175	152	PZ	
1610517	207	175	PZ	



Oblo' Tondi High OC

Oblò tondi in Ottone Cromato completi di controcornice.
Collo: H 25/50 mm (specificare).

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€
1610019	264	195	25	PZ	
1610020	264	195	50	PZ	
1610023	300	235	25	PZ	
1610024	300	235	50	PZ	
1610038	470	385	25	PZ	
1610039	470	385	50	PZ	



Oblo' Tondi High OL

Oblò tondi in Ottone Cromato completi di controcornice.
Collo: H 25/50 mm (specificare).

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€
1610519	264	195	25	PZ	
1610520	264	195	50	PZ	
1610523	300	235	25	PZ	
1610524	300	235	50	PZ	
1610538	470	385	25	PZ	
1610539	470	385	50	PZ	



OBLO' / BOCCAPORTI OBLO' IN NYLON

Oblo' MTM Tondi

Oblò tondi MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice.
Collo: H 30 mm

Cod.	Colore	ø mm	Taglio ø mm	Ricambio	UM	€
1614016	BIANCO	220	160		PZ	
1614021	BIANCO	270	210		PZ	
1614026	BIANCO	320	260		PZ	
1614116	NERO	220	160		PZ	
1614121	NERO	270	210		PZ	
1614126	NERO	320	260		PZ	
3835201				Kit Guarnizione	CF	



Oblo' MTM Rettangolari

Oblò rettangolari MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico.
Completi di controcornice. Collo: H 30 mm

Cod.	Colore	L mm	H mm	Taglio mm	Ricambio	UM	€
1604040	BIANCO	400	200	340 x 140		PZ	
1604050	BIANCO	500	250	440 x 190		PZ	
1604140	NERO	400	200	340 x 140		PZ	
1604150	NERO	500	250	440 x 190		PZ	
3835201					Kit Guarnizione	CF	



Osteriggio JB Vent 20D

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi.
Completo di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta: 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim. esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634202	585 x 330	510 x 280		PZ	
1635202			Zanzariera	PZ	
1635302			Oscurante	PZ	



Osteriggio JB Vent 10 Round

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi.
Completo di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta: 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim. esterne ø mm	Taglio coperta ø mm	UM	€
1634008	356	311	PZ	



Osteriggi JB Vent

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato Bianco inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi.
Completo di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta: 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Size	Dim. esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634010	10	300 x 300	258 x 258		PZ	
1634017	30	520 x 380	470 x 343		PZ	
1635010				Zanzariera size 10	PZ	
1635011				Oscurante size 10	PZ	
1635021				Zanzariera size 30	PZ	
1635022				Oscurante size 30	PZ	





Ricambi per Osteriggi JB Vent

Ricambi per osteriggi Jim Black Vent.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635512	Compasso attuatore	1634202	PZ	
1635513	Compasso attuatore	1634008	PZ	
1635510	Compasso attuatore	1634010	PZ	
1635516	Compasso attuatore	1634017	PZ	
1635556	Maniglia Sx	(Tutti)	PZ	
1635557	Maniglia Dx	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	





Osteriggio JB 20 Round

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi.
Completo di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta: 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim. esterne ø mm	Taglio coperta ø mm	Accessori	UM	€
1634204	570	520		PZ	
1635204			Zanzariera	PZ	
1635304			Oscurante	PZ	



Osteriggi JB White Frame

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato Bianco inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Fumè in Cristallo Temperato sempre trasparente, resistente ai graffi.
Completo di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta: 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Size	Dim. esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634215	44	500 x 500	445 x 445		PZ	
1634217	48	535 x 535	483 x 483		PZ	
1634218	60	575 x 575	520 x 520		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635023				Zanzariera size 48	PZ	
1635024				Oscurante size 48	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	



Osteriggi JB Opal White Frame

Osteriggio Jim Black con cornice in Polimero Rinforzato inalterabile ed inattaccabile dagli agenti atmosferici e dal sole. Vetro Opalino in Cristallo Temperato resistente ai graffi per far passare la luce ma non il calore o gli sguardi indiscreti.
Completi di controcornice con altezza scasso interno da 30 mm. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Size	Dim. esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634216	44	500 x 500	445 x 445		PZ	
1634219	60	575 x 575	520 x 520		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	



Ricambi per Osteriggi JB

Ricambi per osteriggi Jim Black.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635514	Compasso attuatore	1634215	PZ	
1635515	Compasso attuatore	1634217	PZ	
1635517	Compasso attuatore	1634218	PZ	
1635524	Compasso attuatore	1634204	PZ	
1635554	Maniglia Lock	(Tutti)	PZ	
1635555	Maniglia No-Lock	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	







Osteriggi Nemo Slim

Osteriggio Nemo di minima sporgenza con telaio a filo in Alluminio Anodizzato. Vetro in Plexiglass Metacrilato da 10 mm. Altezza su coperta 25 mm. Approvato CE area II.

Cod.	Size	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1631034	20	404 x 259	340 x 195		PZ	
1631045	30	514 x 384	450 x 320		PZ	
1631052	54	584 x 484	520 x 420		PZ	
1631055	60	584 x 584	520 x 520		PZ	
1631061	70	674 x 674	610 x 610		PZ	
1631134				Cornice interna size 20	PZ	
1631145				Cornice interna size 30	PZ	
1631152				Cornice interna size 54	PZ	
1631155				Cornice interna size 60	PZ	
1631161				Cornice interna size 70	PZ	
1631234				Zanzariera size 20	PZ	
1631245				Zanzariera size 30	PZ	
1631252				Zanzariera size 54	PZ	
1631255				Zanzariera size 60	PZ	
1631261				Zanzariera size 70	PZ	
1635501				Guarnizione ricambio	PZ	



Osteriggi Nemo Silver

Osteriggio Nemo Silver con telaio in Alluminio Anodizzato per una totale robustezza e impermeabilità. Design tradizionale ed elegante. Apertura e chiusura in ogni posizione con molla a frizione. Altezza su coperta: 40 mm. Approvato CE area II.

Cod.	Size	Dim. esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630034	20	408 x 263	340 x 195		PZ	
1630045	30	518 x 388	450 x 320		PZ	
1630050	50	568 x 438	500 x 370		PZ	
1630055	60	568 x 568	500 x 500		PZ	
1630062	70	688 x 688	620 x 620		PZ	
1630134				Cornice interna size 20	PZ	
1630135				Cornice interna size 30	PZ	
1630150				Cornice interna size 50	PZ	
1630155				Cornice interna size 60	PZ	
1630162				Cornice interna size 70	PZ	
1630235				Zanzariera size 30	PZ	
1630250				Zanzariera size 50	PZ	
1630255				Zanzariera size 60	PZ	
1630262				Zanzariera size 70	PZ	
1635501				Guarnizione ricambio	PZ	



Osteriggi Tondi Nemo Compass

Osteriggio Nemo da coperta con cornice in Alluminio Anodizzato.
Vetro in Plexiglass Metacrilato da 10 mm. Altezza su coperta 25 mm. Tenuta garantita grazie alla tecnologia avanzata e all'uso di materiali di prima qualità.

Cod.	Ref	Misure esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1632035	Tondo piccolo	ø 350	ø 286		PZ	
1632050	Tondo grande	ø 560	ø 496		PZ	
1632060	Ellittico	410 x 275	353 x 213		PZ	
1632135				Cornice interna per tondo piccolo	PZ	
1632152				Cornice interna per Tondo grande	PZ	
1635501				Guarnizione ricambio	PZ	





Ricambi per Osteriggi Nemo

Ricambi per osteriggi Nemo.

Cod.	Ref	UM	€
1635501	Guarnizione 2 m	PZ	
1632555	Maniglia	CP	



OBLO' / BOCCAPORTI OSTERIGGI BOCCAPORTI GOIOT TYPE

Osteriggi Low Profile Goiot Type

Osteriggio basso profilo Goiot Type con telaio in Alluminio estruso e cornice a grossa sezione per garantire una grande rigidità. Ottima impermeabilità grazie alle guarnizioni a doppio contatto. Altezza scasso interno 24 mm per un montaggio agevole anche su coperte in teak. Altezza su coperta: 29 mm. Approvato CE.

Cod.	Size	Dimensioni esterne mm	Taglio coperta mm	Ricambi	UM	€
1630016	10	315 x 315	260 x 260		PZ	
1630017	20	402 x 257	347 x 202		PZ	
1630018	30	510 x 380	457 x 327		PZ	
1630019	40	476 x 476	421 x 421		PZ	
1630020	44	505 x 505	450 x 450		PZ	
1630021	54	560 x 445	505 x 390		PZ	
1630022	60	565 x 565	510 x 510		PZ	
1630023	70	680 x 680	627 x 627		PZ	
1635506				Guarnizione ricambio	PZ	





OBLO' / BOCCAPORTI OSCURANTI MOSQUITO NET E SACCHE ARIA

Tendine Oscuranti Sunset

Tendine oscuranti Sunset con telaio inossidabile laccato Bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in Poliestere con esterno argentato per riflettere i raggi del sole.
Si montano dietro gli oblò e gli osteriggi in pochi minuti e senza modifiche.

Cod.	W mm	H mm	Per luce netta (vetro) mm	UM	€
3272513	360	400	330x330	PZ	
3272514	450	500	410x410	PZ	
3272515	500	600	460x500	PZ	
3272516	550	650	510x550	PZ	
3272517	680	780	620x680	PZ	



Zanzariera G-Nautics

Zanzariere per boccaporti in rete Nera o Bianca. Bordo zavorrato in piombo per una perfetta aderenza al ponte.

Cod.	Dimensioni mm	Colore	UM	€
3272506	540 x 540	NERO	PZ	
3272507	620 x 620	NERO	PZ	
3272508	700 x 700	NERO	PZ	
3272510	540 x 540	BIANCO	PZ	
3272511	620 x 620	BIANCO	PZ	
3272512	700 x 700	BIANCO	PZ	



Mosquito Net

Zanzariere per boccaporti "Mosquito Net" in tessuto retinato impenetrabile agli insetti. Ideale per dare aria all'interno delle imbarcazioni senza far passare zanzare e mosche.

Cod.	mm	UM	€
3272501	320 x 320	PZ	
3272502	440 x 440	PZ	
3272503	540 x 540	PZ	





Sacche Convoglia Aria

Sacche Convoglia aria per boccaporti. In tessuto SPI impermeabile con telaio in stecche. Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265355	50	50	125	PZ	
3265356	60	60	135	PZ	





Compasso Pomo C

Compasso in Ottone Cromato per finestrini. Viene fornito in coppia.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1640002	205<>300	CP	



Compasso Pomo O

Compasso in Ottone per finestrini. Viene fornito in coppia.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1640502	205<>300	CP	



Compasso Pomo S/S

Compasso in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641320	205<>365	PZ	
1641325	255<>475	PZ	



Compasso Telescopico OC

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641022	220<>380	PZ	
1641028	280<>500	PZ	
1641036	360<>640	PZ	



Compasso Telescopico SS

Compasso telescopico in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641225	250<>425	PZ	
1641230	300<>525	PZ	



Compasso a Molla SS

Compasso con molla in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	UM	€
1640000	L 220 - ø 10,5	PZ	
1640001	L 260 - ø 14	PZ	



Compasso a Molla HD

Compasso con molla forte in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	Piastre mm	UM	€
1640004	L 350 - ø 22	47 x 47	PZ	



Compasso Mini Gas-Lift

Compasso con mini molla a Gas in Acciaio Inox per portellini e mobili da cucina.

Cod.	Aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	UM	€
1640051	144	38	5	PZ	



Molle Attuatori a Gas Uflex

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640120	257	95	5	8		PZ	
1640121	257	95	10	8		PZ	
1640122	257	95	20	8		PZ	
1640123	365	142	10	8		PZ	
1640124	365	142	20	8		PZ	
1640125	365	142	30	8		PZ	
1640129	550	234	10	8		PZ	
1640130	550	234	20	8		PZ	
1640131	550	234	30	8		PZ	
1640132	550	234	40	8		PZ	
1640136	683	300	30	10		PZ	
1640137	683	300	40	10		PZ	
1640138	683	300	50	10		PZ	
1640190					Staffa A	PZ	
1640191					Staffa B	PZ	
1640192					Staffa C	PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	



Staffa A



Staffa B



Staffa C



Staffa D



Staffa E



Staffa F

UFLEX



Molle Attuatori a Gas Uflex Inox

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore. Corpo e stelo in Acciaio Inox.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640160	275	100	5	6		PZ	
1640161	275	100	10	6		PZ	
1640162	275	100	20	6		PZ	
1640163	375	150	10	6		PZ	
1640164	375	150	20	6		PZ	
1640165	375	150	30	6		PZ	
1640166	525	220	10	8		PZ	
1640167	525	220	20	8		PZ	
1640168	525	220	30	8		PZ	
1640169	525	220	40	8		PZ	
1640170	585	250	20	8		PZ	
1640171	585	250	30	8		PZ	
1640172	585	250	40	8		PZ	
1640190					Staffa A	PZ	
1640191					Staffa B	PZ	
1640192					Staffa C	PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	



Staffa A Staffa B Staffa C Staffa D Staffa E Staffa F



Attuatori Elettrici Uflex Ulysses

Attuatori elettrici lineari e leggeri per sola installazione singola. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore, dei boccaporti etc. Stagni IP 65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max: 65Kg. Da completare con un relè 1640412 o 1640424 e un interruttore 1640400 per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640262	12	515	180		PZ	
1640264	24	515	180		PZ	
1640266	12	635	300		PZ	
1640268	24	635	300		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relee 12V	PZ	
1640424				Relee 24V	PZ	









Attuatori Elettrici Uflex AV

Attuatori elettrici lineari per uso nautico da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, dei portelloni del vano motore, dei boccaporti. Stagni IP 65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max: Installazioni singole 120 Kg. Installazioni doppie 240 Kg. Da completare con un relè 1640412 o 1640424 e un interruttore 1640400 per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640280	12	677	300		PZ	
1640285	12	827	450		PZ	
1640306	12	977	600		PZ	
1640320	24	677	300		PZ	
1640322	24	827	450		PZ	
1640324	24	977	600		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relee 12V	PZ	
1640424				Relee 24V	PZ	









Guarnizioni RubberSeal SQ

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo.
Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835110	10	5	15	MT	
3835112	13	9	15	MT	
3835116	16	9	15	MT	





Guarnizioni RubberSeal D

Guarnizioni Autoadesive in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Tipo adesivo	m	UM	€
3835129	9,5	9,5	"HT" Pressure	15	MT	
3835130	12,7	12,7	"BT" 3M Acrylic Plus	15	MT	





Guarnizione RubberSeal EL Black

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Tipo adesivo	m	UM	€
3835150	10	5	"HT" Pressure	15	MT	
3835152	12	8	"HT" Pressure	15	MT	
3835156	16	9	"HT" Pressure	15	MT	
3835168	19	12,5	"BT" 3M Plus	15	MT	





Guarnizione RubberSeal EL White

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Tipo adesivo	m	UM	€
3835151	10	5	"HT" Pressure	15	MT	
3835157	16	9	"HT" Pressure	15	MT	
3835169	19	12,5	"BT" 3M Plus	15	MT	





Guarnizioni Blister HatchSeal

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo. Confezione da 3 metri.

Cod.	m	W mm	H mm	UM	€
5720307	3	19	3	CF	
5720308	3	19	6	CF	



Guarnizioni Jim Black

Guarnizioni autoadesive in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte (Jim Black). Confezione da 1,80 metri.

Cod.	Ref	UM	€
3835202	Per oblo'	CF	
3835203	Per portelli	CF	
3835204	Per osteriggi	CF	



Guarnizioni MTM 25

Guarnizioni in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 25 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835200	11	11	25	MT	



Profilo Guarnizione ArmFlex Seal

Profilo ArmFlex Seal autoaderente con guarnizione in Neoprene. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Molte le applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper - Imbarcazioni - Cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	ø Guarnizione mm	Per bordo mm	Guarnizione	m	UM	€
3835015	12	3<5	in Alto	15	MT	
3835016	9	3<5	in Alto	15	MT	
3835017	12	3<5	a Lato	15	MT	
3835018	9	3<5	a Lato	15	MT	









Profilo Edge Trim Lock Black

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Molte le applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper - Imbarcazioni - Bordi in vetroresina o in metallo - Cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	Conf. m	UM	€
3835011	2,5<>3,5	15	MT	
3835013	3,5<>5	15	MT	
3835007	5<>6,5	15	MT	









Profilo Edge Trim Lock White

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Molte le applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper - Imbarcazioni - Bordi in vetroresina o in metallo - Cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	Conf. m	UM	€
3835012	2,5<>3,5	15	MT	
3835014	3,5<>5	15	MT	
3835008	5<>6,5	15	MT	





Profilo Guarnizione Flex Seal

Profilo auto aderente in PVC per bordi da 1.5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.

Cod.	Colore	m	UM	€
3835216	NERO	25	MT	
3835217	BIANCO	25	MT	



Profilo Flessibile Redi-Stik

Redi-Stik è un profilo flessibile autoadesivo di decorazione e finitura in Mylar. Serve a coprire elegantemente le giunzioni tra superfici e materiali diversi, dando un senso di finitura pulita e brillante.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835186	8	4,8	15	MT	
3835189	11	5,5	15	MT	



Profilo WindShield 28

Profilo in Gomma per parabrezza. Confezione da 15 metri.

Cod.	Colore	UM	€
3835530	NERO	MT	
3835531	BIANCO	MT	





Distanziatori per Parabrezza

Distanziatori per vetri parabrezza. Confezione 50 pezzi.

Cod.	Colore	Pezzi	UM	€
1650050	NERO	50	PZ	
1650051	BIANCO	50	PZ	



Profilo Guarnizione Locking Gasket

Profilo guarnizione in Gomma per fissare lastre di vetro o plexiglass a supporti in metallo o vetroresina. La guarnizione Locking Gasket è completa di profilo di blocco ed è molto facile da montare. Il materiale di alta qualità garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici ed un'eccezionale durata. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835526	4,0<>6,5	2,5<>3,5	15	MT	
3835528	4,0<>6,5	4,0<>6,5	15	MT	











Portello Stagno Piccolo

Portello stagno piccolo in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000027	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Portello Stagno Lungo

Portello stagno lungo in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000034	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Portello Stagno Grande

Portello stagno grande in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000040	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Portello Calpestabile Piccolo

Portello calpestabile stagno piccolo in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000029	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Portello Calpestabile Quadro Piccolo

Portello calpestabile stagno quadrato piccolo in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000042	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Portello Calpestabile Quadro Grande

Portello calpestabile stagno quadrato grande in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000050	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	



Sportello Calpestabile Lungo

Portello calpestabile stagno lungo in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000044	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	





Sportello Calpestabile Grande

Portello calpestabile stagno Grande in Plastica rinforzata con apertura 180°.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000036	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	





Portello Built-In Vertical

Portello stagno Built-in Vertical da montare in verticale a paratia.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000102	Portello		PZ	
0343316		Serratura	PZ	





Portello Built-In Quadra

Portello stagno Built-in Quadra da montare in verticale a paratia.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000104	Portello		PZ	
0343316		Serratura	PZ	





Portello Calpestabile JB Square Stern

Portello calpestabile robustissimo in Polypropilene rinforzato a nido d'ape. Cerniere in Acciaio Inox. Apertura 180°. Completo di passacatena.

Cod.	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002253	49	42	28	22		PZ	
3835203					Kit guarnizione	CF	



Portello Calpestabile JB Square Standard

Portello calpestabile robustissimo in Polypropilene rinforzato a nido d'ape. Cerniere in Acciaio Inox. Apertura 180°.

Cod.	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002238	38	32	28	22		PZ	
4002343	45	38	33	27		PZ	
4002353	50	44	33	27		PZ	
4002363	60	54	33	27		PZ	
3835203					Kit Guarnizione	CF	



Portello Calpestabile JB Long

Portello calpestabile robustissimo in Polypropilene rinforzato a nido d'ape. Cerniere in Acciaio Inox. Apertura 180°.

Cod.	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002573	75	70	33	27		PZ	
4002594	100	90	40	34		PZ	
3835203					Kit Guarnizione	CF	



Portello Calpestabile JB Large

Portello calpestabile robustissimo in Polypropilene rinforzato a nido d'ape. Cerniere in Acciaio Inox. Apertura 180°.

Cod.	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002454	54	47	42	36		PZ	
4002464	64	57	42	36		PZ	
3835203					Kit Guarnizione	CF	



Portello Calpestabile JB Elite

Portello calpestabile robustissimo in Polypropilene rinforzato a nido d'ape. Cerniere in Acciaio Inox. Apertura 180°. Chiusura totale sui bordi.

Cod.	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002601	38	32	28	22		PZ	
4002603	45	38	33	27		PZ	
3835203					Kit Guarnizione	CF	



Boccaporti di Servizio JB

Boccaporti di servizio calpestabili Jim Black in Polimero Rinforzato con struttura a nido d'ape. Inattaccabili da agenti atmosferici e chimici, robustissimi e totalmente stagni grazie alle 4 maniglie di chiusura progressiva. L'assenza di cerniere rende più agevole il lavoro e lo stivaggio.

Cod.	Colore	L cm	L1 cm	W cm	W1 cm	Ricambi	UM	€
4002201	BIANCO	38,5	31,5	28,5	21,5		PZ	
4002202	BIANCO	48,5	41,5	28,5	21,5		PZ	
4002203	BIANCO	58,5	51,5	28,5	21,5		PZ	
4002206	NERO	38,5	31,5	28,5	21,5		PZ	
4002207	NERO	48,5	41,5	28,5	21,5		PZ	
4002208	NERO	58,5	51,5	28,5	21,5		PZ	
3835203						Kit guarnizione	CF	



OBLO' / BOCCAPORTI PORTELLI CALPESTABILI STAGNI C.G. IN ALLUMINIO

Portello in Alluminio Square Small

Portello in Alluminio Anodizzato Square Small (Quadro piccolo).Struttura calpestabile robustissima.

Cod.	L cm	W cm	Colore	UM	€
4003027	37	27	BIANCO	PZ	
4003028	37	27	GRIGIO	PZ	



Portello in Alluminio Square Large

Portello in Alluminio Anodizzato Square Large (Quadro grande).Struttura calpestabile robustissima.

Cod.	L cm	W cm	Colore	UM	€
4003051	51	46	BIANCO	PZ	
4003052	51	46	GRIGIO	PZ	



Portello in Alluminio Long

Portello in Alluminio Anodizzato Long (Lungo). Struttura calpestabile robustissima.

Cod.	L cm	W cm	Colore	UM	€
4003060	60	35	BIANCO	PZ	
4003061	60	35	GRIGIO	PZ	



OBLO' / BOCCAPORTI PORTELLI STAGNI TOP LINE IN ABS CON CONTENITORI

Portello + Box Small

Portello stagno con contenitore Small (Piccolo).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000427	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	









Portello + Box Long

Portello stagno con contenitore Long (Lungo).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000434	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	







Portello + Box Cassettiera

Portello stagno con box-cassettiera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000528	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	







OBLO' / BOCCAPORTI NICCHIE E PORTELLI

Nicchia Mini Flush

Nicchia portaoggetti Mini in Plastica, si usa anche come maniglia a incasso.

Cod.	mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	



Tasca Portaoggetti Midi

Tasca portaoggetti Midi in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010041	420 x 170 x 100	PZ	



Tasca Portaoggetti Large

Tasca portaoggetti Large in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010042	540 x 240 x 125	PZ	



Nicchia Conica

Nicchia conica in Plastica per tappi e doccette.

Cod.	UM	€
4010018	PZ	





Nicchia Short

Nicchia in Plastica per doccette, staccabatterie etc.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010020	No	160 x 235	100	PZ	
4010024	Si	175 x 245	100	PZ	



Nicchia Compact

Nicchia compatta in Plastica per quadretti, staccabatterie e doccette.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010022	No	155 x 200	80	PZ	
4010023	Si	165 x 210	80	PZ	



Nicchia Standard

Nicchia standard in Plastica per estintori da 1 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	No	170 x 420	110	PZ	
4010025	Si	180 x 430	110	PZ	



Nicchia Long

Nicchia lunga in Plastica per estintori da 2 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	No	200 x 470	130	PZ	
4010026	Si	220 x 485	130	PZ	



Nicchia Porta Estintore

Nicchia porta estintore con portello trasparente.

Cod.	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010035	180 x 430	110	PZ	



Portello Radio-CD-VHF

Portello stagno per strumentazione Radio, CD o VHF.

Cod.	UM	€
4000017	PZ	



Portello / Contenitore Radio-CD-VHF

Portello e contenitore stagno per strumentazione Radio, CD o VHF.

Cod.	UM	€
4000417	PZ	



Portello Radio-CD-VHF (Key)

Portello stagno con serratura per strumentazione Radio, CD o VHF.

Cod.	UM	€
4000018	PZ	



Portello / Contenitore Radio-CD-VHF (Key)

Portello e contenitore stagno con serratura per strumentazione Radio, CD o VHF.

Cod.	UM	€
4000418	PZ	



Tappo Ispezione B&W 1

Tappo ispezione in Plastica stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000010	140	104	BIANCO	PZ	
4000011	140	104	NERO	PZ	
4000013	165	129	BIANCO	PZ	
4000014	165	129	NERO	PZ	
4000015	190	154	BIANCO	PZ	
4000016	190	154	NERO	PZ	



Tappo Ispezione B&W 2

Tappo ispezione stagno in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000004	143	104	BIANCO	PZ	
4000005	143	104	NERO	PZ	
4000008	205	155	BIANCO	PZ	
4000009	205	155	NERO	PZ	



Tappo Ispezione B&W Vision

Tappo ispezione stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring. Coperchio in Plexi trasparente per una rapida ispezione visiva.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000080	143	104	PZ	
4000081	170	130	PZ	
4000082	200	155	PZ	



Tappo Ispezione SeaPort

Botole stagne in ABS resistente raggi UV.
Chiusura a vite con guarnizione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000083	143	101	PZ	
4000084	198	151	PZ	
4000085	250	180	PZ	



Botole Stagne CN 2

Botola stagna in Plastica con chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Accessori	UM	€
4000019	265	185		PZ	
4000022	315	230		PZ	
0343309			Serratura	PZ	



Botole Stagne J&B 3

Botole stagne calpestabili Jim Black con struttura in Polimero rinforzato. Chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002120	202	132	PZ	
4002126	252	182	PZ	



Sfiato Dritto OC

Sfiato dritto in Ottone Cromato per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710000	68	16	PZ	



Sfiato Dritto Inox

Sfiato dritto in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709900	76	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° Inox

Sfiato curvo 90° in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709904	88	16	PZ	



Sfiato Dritto OC R.I.Na.

Sfiato dritto in Ottone Cromato per serbatoi, conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
1710001	16	PZ	
1710002	20	PZ	



Sfiato Dritto a Filo OC R.I.Na.

Sfiato dritto incassato in Ottone Cromato per serbatoi, conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	H mm	ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710006	68	16	35	PZ	
1710007	68	20	35	PZ	



Sfiato Dritto Inox a Filo

Sfiato dritto incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709901	76	16	35	15<>25	PZ	
1709902	76	16	35	5<>15	PZ	



Sfiato Curvo 90° OC R.I.Na.

Sfiato curvo 90° in Ottone Cromato per serbatoi, conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	Verso	UM	€
1710004	16	Destro	PZ	
1710314	16	Sinistro	PZ	
1710315	20	Destro	PZ	
1710316	20	Sinistro	PZ	



Sfiato Curvo 90° a Filo OC R.I.Na.

Sfiato curvo 90° incassato in Ottone Cromato per serbatoi, conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	ø1 mm	ø2 mm	Verso	UM	€
1710008	16	32	40	Destro	PZ	
1710318	16	32	40	Sinistro	PZ	
1710320	20	40	50	Destro	PZ	
1710321	20	40	50	Sinistro	PZ	



Sfiato Curvo 90° Inox a Filo

Sfiato curvo 90° incassato in Acciaio Inox per serbatoi.
Il sifone viene utilizzato per cambiare la direzione d'uscita dello sfiato.

Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	Accessori	UM	€
1709905	88	16	35	15<>25		PZ	
1709906	88	16	35	5<>15		PZ	
1709910					Sifone (Goose)	PZ	



Sfiato Dritto in Plastica Tondo

Sfiato dritto in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710201	83	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° in Plastica Tondo

Sfiato curvo 90° in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710204	73	16	PZ	



Sfiato Dritto in Plastica Ovale

Sfiato dritto in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710301	83	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° in Plastica Ovale

Sfiato curvo 90° in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710305	73	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° Inox Roca

Sfiato curvo Roca incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710005	55	16	37	PZ	



Unghiette Coprisfiato / Copriscarico

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1704004	44x41 x H 12	PZ	
1704005	54x57 x H 16	PZ	
1704006	93x87 x H 25	PZ	



Unghiette Coprisfiato / Copriscarico PLA

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1704008	50x55 x H 12	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Mini

Presa d'aria/griglia Mini in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700001	127 x H 67	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Midi

Presa d'aria/griglia Midi in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700002	127 x H 116	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Alta

Presa d'aria/griglia Alta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700003	127 x H 228	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Larga

Presa d'aria/griglia Larga in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700004	230 x H 116	PZ	



Convogliatore d'Aria Air Funnel

Convogliatori Air Funnel, per indirizzare l'aria nei vani motore o nelle cabine. Si accoppiano alle prese d'aria 1702002 e 1702006.

Cod.	Per articolo	UM	€
1702202	1702002	PZ	
1702206	1702006	PZ	







Presa d'Aria Inox a Incasso Compatta

Presa d'aria a incasso Compatta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1702002	210 x 110	PZ	
1702006	325 x 110	PZ	





Presa d'Aria Inox a Incasso Stretta

Presa d'aria a incasso Stretta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1702010	430 x 75	PZ	



Presa d'Aria Inox a Incasso Grande

Presa d'aria a incasso Grande in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1702012	530 x 110	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Tonda

Presa d'aria/griglia tonda in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
1703010	125	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Tonda Regolabile

Presa d'aria/griglia tonda in Acciaio Inox. Con chiusura regolabile.

Cod.	ø mm	UM	€
1703000	125	PZ	



Presa d'Aria Inox Stampata

Presa d'aria stampata in Acciaio Inox con grande bocca di ventilazione.

Cod.	mm	UM	€
1701031	130 x 120	PZ	



Presa d'Aria Inox Extra

Presa d'aria in Acciaio Inox lucidato a specchio con grande bocca di ventilazione e attacco per tubo convogliatore aria ø 75 mm.

Cod.	mm	UM	€
1701030	150 x 120	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia M1

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1701006	76 x 76	NERO	PZ	
1701007	76 x 76	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia M2

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1701008	140 x 124	NERO	PZ	
1701009	140 x 124	BIANCO	PZ	



Prese d'Aria in Plastica Griglie Modulari

Prese d'aria/griglie Modulari in Plastica. Facilmente aggiungibili.

Cod.	L mm	H mm	Innesto	UM	€
1702047	148	85	Maschio	PZ	
1702048	148	85	Femmina	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia Grande

Presa d'aria/griglia grande in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702050	260	125	NERO	PZ	
1702051	260	125	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Short

Presa d'aria a incasso corta in Plastica.

Cod.	L mm	W mm	Colore	UM	€
1702030	335	120	NERO	PZ	
1702031	335	120	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Long

Presa d'aria a incasso lunga in Plastica.

Cod.	L mm	W mm	Colore	UM	€
1702045	450	88	NERO	PZ	
1702046	450	88	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Trap

Presa d'aria a incasso in Plastica. Con trappola antiacqua.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1702042	420	120	PZ	



Presa d'Aria in Plastica con Collo d'Attacco

Presa d'aria a incasso in Plastica con collo d'attacco per tubi aerazione da 70 e 75 mm.

Cod.	Incasso ø mm	UM	€
1702056	70	PZ	
1702057	75	PZ	



PRESE D'ARIA PRESE D'ARIA IN TEAK

Prese d'Aria / Griglie in Teak

Prese d'aria/griglie in legno di Teak resistenti al sole, all'acqua di mare e alle intemperie.

Cod.	cm	UM	€
1700100	20 x 10	PZ	
1700102	20 x 15	PZ	
1700103	30 x 10	PZ	
1700104	44,5 x 10	PZ	



PRESE D'ARIA MANICHE A VENTO ORIENTABILI

Manica a Vento Low Profile

Manica a vento bassa in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.



Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706007	90	70	PZ	
1706010	150	100	PZ	



Manica a Vento High Profile

Manica a vento alta in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.



Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706107	240	70	PZ	
1706110	240	100	PZ	



PRESE D'ARIA AERATORI DA COPERTA

Aeratore da Coperta a Fungo PL

Aeratore da coperta a fungo in Plastica con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703515	150	100	PZ	



Aeratore da Coperta a Fungo Inox

Aeratore da coperta a fungo in Acciaio Inox con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703011	115	85	PZ	
1703015	150	122	PZ	
1703017	183	130	PZ	



Aeratore da Coperta Deck SS

Aeratore da coperta in Acciaio Inox.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703020	200	75	30	PZ	



Aeratore da Coperta Deck ST

Aeratore da coperta in Acciaio Inox con cappa trasparente.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703220	230	95	30	PZ	



Aeratore da Coperta Air Deck SH

Aeratore da coperta con chiusura interna.
Calotta in Acciaio Inox e base in materiale Plastico.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703019	200	95	57	PZ	



PRESE D'ARIA AERATORI AD ENERGIA SOLARE

Aeratore Solara Quadra

Aeratore ad energia solare con cassa stagna quadra in Composito.

Cod.	W mm	L mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703401	200	200	110	40	PZ	



Aeratore Solara Round

Aeratore ad energia solare con cassa stagna tonda in Composito.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703404	200	110	40	PZ	



Aeratore Solara SS

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox.
Ventole per l'estrazione oppure l'immissione d'aria fresca.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703040	220	120	35	PZ	



Aeratore Solara SS Day & Night

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox.
Ventole per l' estrazione dell'aria oppure per l' immissione d'aria fresca. In esecuzione Day & Night con funzionamento anche notturno con batteria a ricarica solare.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703041	220	120	35	PZ	



PRESE D'ARIA ELETTROASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE

Aspiratore Turbo Blower

Aspiratore eletrico Black Blower per vani motore e cabine.

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710009	12	75	125	PZ	



Aspiratore Turbo In-Line 2T

Aspiratore elettrico turbo in-line per vani motore e cabine.

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710010	12	75	130	PZ	
1710012	12	100	130	PZ	
1710011	24	100	130	PZ	



Aspiratori Flangiati Johnson

Aspiratore centrifugo flangiato Johnson di altissima qualità per servizio continuo, costruito per l'aerazione di locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato, motore stagno. Montaggio con flangia di attacco a parete. Certificazione CE in accordo con i seguenti standard: ISO 9097 Marine (Small craft, Electrical fans) ISO 8846 (Ignition protection) ISO 10133 (Electrical systems) EN 55014 (1993/radio disturbance)
In accordo con: N.M.M.A USCG 183.410

Cod.	V	Capacità m³ ora	H mm x W mm x L mm	Bocche mm	UM	€
1710013	12	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	
1710024	24	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	





Aspiratori Flangiati Johnson Heavy Duty

Aspiratore centrifugo flangiato Johnson Heavy Duty di altissima qualità per servizio continuo, costruiti per l'aerazione di locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato, motore stagno. Montaggio con flangia di attacco a parete. Certificazione CE in accordo con i seguenti standard:
ISO 9097 Marine (Small craft, Electrical fans) / ISO 8846 (Ignition protection)
ISO 10133 (Electrical systems) / EN 55014 (1993/radio disturbance)
In accordo con: N.M.M.A / USCG 183.410

Cod.	V	Capacità m³ ora	H mm x W mm x L mm	Bocche mm	UM	€
1710055	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710056	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710057	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710058	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710061	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	





Aspiratori con Staffa Johnson

Aspiratore centrifugo Johnson di altissima qualità con staffa per servizio continuo, costruiti per l'aerazione di locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato, motore stagno. Montaggio su base a staffa. Certificazione CE in accordo con i seguenti standard:
ISO 9097 Marine (Small craft, Electrical fans) / ISO 8846 (Ignition protection)
ISO 10133 (Electrical systems) / EN 55014 (1993/radio disturbance)
In accordo con: N.M.M.A / USCG 183.410

Cod.	V	Capacità m³ ora	H mm x W mm x L mm	Bocche mm	UM	€
1710075	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710076	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710077	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710078	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710081	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	





PRESE D'ARIA ASPIRATORI PROFESSIONALI

Ventilatori-Aspiratori Centrifughi BLC

Ventilatori-Aspiratori centrifughi per aspirare e ventilare l'aria nei locali chiusi: WC, cucine, sala macchine etc. Carcassa a spirale in acciaio verniciato.
Ventola in acciaio a pale bilanciate inclinate in avanti.
Motore a corrente continua 12/24V e a corrente alternata 230V monofase.
Protezione IP44, classe di isolamento F. Servizio continuo S1.
N.B. indicare l' orientamento: destro (R) o sinistro (L).

Cod.	V	Portata max m3/min	P ø mm	H mm	I mm	UM	€
1710103	12V	15 a 2000 giri	110	340	270	PZ	
1710104	24V	15 a 2000 giri	110	340	270	PZ	
1710108	24V	24 a 2800 giri	122	320	322	PZ	
1710115	24V	24 a 1400 giri	180	370	405	PZ	
1710118	24V	37 a 2000 giri	200	390	410	PZ	





Ventilatori-Aspiratori Elicoidali VE

Ventilatori-Aspiratori centrifughi per l'aspirazione e la ventilazione di aria nei locali chiusi: WC, cucine, sala macchine etc. Tamburo in acciaio verniciato. Ventola in Polipropilene a pale bilanciate. Motore a corrente continua 12/24V e a corrente alternata 230V monofase. Protezione IP23-44, classe di isolamento F. Servizio continuo S1.N.B. indicare l' orientamento: Flusso V = Ventilatore Flusso E = Estrattore.

Cod.	V	Portata max m3/min	B ø mm	A ø mm	F mm	UM	€
1710150	12V	30 a 2500 giri	260	250	330	PZ	
1710152	24V	30 a 2500 giri	260	250	330	PZ	
1710158	12V	56 a 1400 giri	360	350	330	PZ	
1710159	24V	56 a 1400 giri	360	350	330	PZ	
1710162	24V	70 a 1400 giri	410	400	330	PZ	







LAVELLI / CUCINE

LAVELLI ROTONDI & OVALI 148
RICAMBI E ACCESSORI PER LAVELLI 148
LAVELLI RETTANGOLARI 149
PIANI DI COTTURA CON LAVELLO 150
FORNELLI A GAS AD INCASSO 151
FORNELLI A GAS AD APPOGGIO 153
FORNELLI PORTATILI A GAS 154
FORNELLI AD ALCOOL CAN 155
FORNELLI AD ALCOOL ORIGO 155
PIANI DI COTTURA ELETTRICI 156
CUCINE A GAS 156
BARBEQUE 157



FRIGORIFERI

GHIACCIAIE PORTATILI IGLOO 158
FRIGO PORTATILI TERMOELETTRICI 159
FRIGO PORTATILI CON COMPRESSORE 12/24V 159
CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO 160
FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V 161
FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V 162
FRIGORIFERI TRIVALENTI GAS/12V/220V 162
GRUPPI ISOTHERM SELF PUMPING PER CELLE FRIGO 162
GRUPPI VITRIFRIGO PER CELLE FRIGO 163
GRUPPI WAECO PER CELLE FRIGO 163



WC - TOILETS

TOILETS MANUALI 164
TOILETS ELETTRICHE 165
ACCESSORI E RICAMBI PER WC 167
MACERATORI E POMPE SCARICO E CARICO WC 168
SERBATOI RACCORDI E TUBI SCARICO WC 168/172
TOILETS PORTATILI PORTA POTTI 169
TOILETTES TECMA 170
ACCESSORI E RICAMBI PER TOILETTES TECMA 170



CLIMA / BOILERS

CLIMATIZZATORI 173
SCALDA ACQUA - NAUTIC BOILERS 174



RUBINETTERIA

RUBINETTI 176
MISCELATORI 177
MISCELATORI DI SERVIZIO 177
MISCELATORI CON DOCCETTA 177
DOCCETTE LAVABO 178
DOCCETTE STANDARD 178
ACCESSORI PER DOCCETTE 179
POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE 179
DOCCETTE INCASSATE A SCOMPARSA 180
ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA 181



SERBATOI ACQUA

SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE WHITE LINE 182
SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE GREEN LINE 183
RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 183
SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA 184



FILTRI

FILTRI ACQUA SANITARIA 184
FILTRI ANTI-INQUINAMENTO 185
FILTRI ACQUA MARE 185



TAPPI DI COPERTA

TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 186
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 186
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 187
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 187



RACCORDI E TUBI

RACCORDERIA IN OTTONE 188
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN OTTONE 189
RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 190
VALVOLE E SCARICHI A MARE INOX 190
RACCORDERIA IN BRONZO 191
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN BRONZO 191
RACCORDERIA IN PLASTICA 192
RACCORDERIA VALVOLE E PRESE DI SENTINA 193
RACCORDERIA RAPIDA FLAIR-IT 194
RACCORDERIA RAPIDA BD FAST 195
RACCORDERIA RAPIDA JOHN GUEST 195
SCARICHI A MARE TAPPI E OMBRINALI 196
TUBI ACQUA CARBURANTE E SCARICO 198
FASCETTE STRINGITUBO INOX 316 199



POMPE

POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE 200
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 202
ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 204
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI AUTOMATICHE 205
OSSIGENATORI PER VASCHE DEL PESCATO 205
POMPE AUTOADESCANTI 206
POMPE AUTOADESCANTI MAXI 207
POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA 208
POMPE LAVAGGIO COPERTA 208
POMPE CENTRIFUGHE DI GRANDE PORTATA 208
POMPE CENTRIFUGHE DI RICIRCOLO 209
POMPE PER TRAVASO GASOLIO E OLIO 209
POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE 210
POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI 211
ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE 214
POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO 215
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN BRONZO) 215
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) 216
POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI (PER PULEGGIA) 217
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO PICCOLI MOTORI 218
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO GRANDI MOTORI 219
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI FUORIBORDO 220
GIRANTI IN NEOPRENE PER GRUPPI POPPIERI 223
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI ENTROBORDO 223
GIRANTI STANDARD 225
GUARNIZIONI IN CARTA PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO MOTORI 229

Lavello Ovale in Ceramica

Lavello ovale in Ceramica.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501339	340X270	395X325	140	PZ	



Lavello Sferico Inox Laccato

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile laccato bianco.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501329	260	290	120	PZ	



Lavello Sferico Inox Lucido

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501229	260	290	120	PZ	
1501233	300	330	150	PZ	
1501239	360	390	150	PZ	



Lavello Ovale Inox Lucido

Lavello ovale in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501338	360X240	385X265	130	PZ	



Lavello Cilindrico Inox Lucido

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501433	300	330	180	PZ	
1501438	360	385	150	PZ	
1501446	420	455	150	PZ	



Lavello Cilindrico Inox Satinato

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile satinato.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501040	360	400	130	PZ	



Lavello Tondo Inox Lucido con Coperchio

Lavello tondo con coperchio in Vetro temperato. Vasca in Acciaio Inox 18/8.
Completo di rubinetto pieghevole.

Cod.	Diametro mm	H mm	UM	€
1501830	300	180	PZ	



Lavello Ovale Inox Lucido con Coperchio

Lavello ovale con coperchio in Vetro temperato. Vasca in Acciaio Inox 18/8.
Completo di rubinetto pieghevole.

Cod.	Esterno mm	H mm	UM	€
1506613	510X390	150	PZ	



Pilette Dritte per Lavelli

Pilette dritte ricambio per lavelli:
1501338/1501229/1501233/1501239
1501429/1501433/1501438/1501446
1501117/1501125/1501126/1501132/1501136
1502114/1502116
1501830/1501834/1506613

Cod.	Ref	ø	UM	€
1505004	Dritto	1" 1/4	PZ	
1505007	90°	25 mm	PZ	



Pilette a Gomito per Lavelli

Pilette a gomito ricambio per lavelli:
1501040/1501041/1501023/1501028/1501029/1501037
1501038/1501039/1501837/1501844/1501560
1501660/1501759/1501859/1501949/1502049/1502280
1502380/1502510/1502610

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1505005	Dritto	20	PZ	
1505006	90°	20	PZ	
1505015	Dritto	25	PZ	
1505016	90°	25	PZ	



Pilette-Sifone per Lavelli

Pilette/sifone ricambio per lavelli:
1501040/1501041/1501023/1501028/1501029/1501037
1501038/1501039/1501837/1501844/1501560/1501660
1501759/1501859/1501949/1502049/1502280/1502380
1502510/1502610

Cod.	ø mm	UM	€
1505010	20	PZ	
1505020	25	PZ	



Lavello Rettangolare Inox Lucido

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501117	300X150	320X170	150	PZ	
1501123	300X240	320X360	150	PZ	
1501125	330X240	350X260	150	PZ	
1501126	300X240	320X260	150	PZ	
1501132	330X300	350X320	150	PZ	
1501136	340X340	360X360	150	PZ	



Lavello Rettangolare Inox Satinato

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile satinato.

Cod.	Esterno mm	H mm	UM	€
1501028	280X380	145	PZ	
1501037	370X370	125	PZ	



Coprilavelli in Acciaio Inox

Coprilavelli in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	mm	UM	€
1501917	320X170	PZ	
1501926	320X260	PZ	
1501932	350X320	PZ	
1501936	360X360	PZ	



Lavello con Piano Inox Satinato

Lavello con piano gocciolatoio in Acciaio Inossidabile satinato.

Cod.	Esterno mm	H mm	UM	€
1501039	590X370	125	PZ	



Lavello Doppio Inox Lucido

Lavello doppio in Acciaio Inossidabile lucido.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1502116	575X300	600X325	150	PZ	



Lavello Inox Satinato con Coperchio

Lavello in Acciaio Inossidabile 18/8 satinato con coperchio in Vetro temperato. Da completare con rubinetto Cod 1510004 o miscelatore Cod 1510012.

Cod.	Esterno mm	H mm	UM	€
1501837	420 x 370	145	PZ	
1501844	420 x 440	145	PZ	



Lavello Inox Lucido con Coperchio

Lavello quadro in Acciaio Inossidabile 18/8 con coperchio in Vetro temperato.
Completo di rubinetto pieghevole.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501834	320 x 350	180	PZ	





Lavello Inox da Parete a Ribalta

Lavello da parete in Acciaio Inox chiudibile a ribalta completo di rubinetto e portasapone.

Cod.	Dim mm	UM	€
1501060	320 x 135 x H360	PZ	



Piano di Cottura con Lavello Compact

Lavello-Fornello compatto in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e fermapentole.

Cod.	mm	Lavello	UM	€
1501949	490X460	Dx	PZ	
1502049	490X460	Sx	PZ	



Piano di Cottura con Lavello Classic

Lavello-Fornello classico in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e fermapentole.

Cod.	mm	Lavello	UM	€
1501759	590X370	Dx	PZ	
1501859	590X370	Sx	PZ	



Piano di Cottura con Lavello Standard

Lavello-Fornello standard in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e fermapentole.

Cod.	mm	Lavello	UM	€
1501560	600X420	Dx	PZ	
1501660	600X420	Sx	PZ	



Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello

Piano di cottura a 2 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8.
Completo di termosicurezze.

Cod.	mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506622	600X420	Sx		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	



Piano di Cottura 3 Fuochi con Lavello

Piano di cottura a 3 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8.
Completo di termosicurezze.

Cod.	mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506623	800X420	Sx		PZ	
1506683			Fermapentole	CF	



Piano Cottura con Lavello Flush 83

Piano cottura e lavello con coperchio in Vetro Temperato.
Fornello a 2 o 3 fuochi con accensione piezoelettrica e termocoppie di sicurezza.
Rubinetto non incluso.

Cod.	Fuochi	mm	Lavello	UM	€
1502802	2	680X440	Dx	PZ	
1502803	3	680X440	Dx	PZ	





Lavello con Fornello a Ribalta Tondo

Lavello tondo con fornello a ribalta in Acciaio Inox e coperchio in Vetro Temperato.
Completo di rubinetto pieghevole. Profondità lavello: 180 mm.

Cod.	Fuochi	ø Incasso mm	UM	€
1506631	1	300	PZ	



Lavello con Fornello a Ribalta Quadro

Lavello quadro con fornello a ribalta in Acciaio Inox e coperchio in Vetro Temperato.
Completo di rubinetto pieghevole. Profondità lavello: 180 mm.

Cod.	Fuochi	mm	UM	€
1506634	1	320 x 350	PZ	



Fornello 1 Fuoco Burny1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504540	1 Fuoco	320X285		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	





Fornello 2 Fuochi Burny2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504550	2 Fuochi	380X360		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Fornello 3 Fuochi Burny3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504553	3 Fuochi	530X380		PZ	
1506683			Fermapentole 3 fuochi	CF	





Fornello 1 Fuoco Chrystal 1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1506601	1 Fuoco	365X200		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	





Fornello 2 Fuochi Chrystal 2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	UM	€
1506602	2 Fuochi	380X280	PZ	





Fornello 3 Fuochi Chrystal 3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1506603	3 Fuochi	420X370		PZ	
1506683			Fermapentole 3 fuochi	CF	





Fornello 2 Fuochi Compact

Fornello a 2 fuochi compatto in Acciaio Inox, con termosicurezze e fermapentole.

Cod.	mm	UM	€
1504538	380X280	PZ	



Fornello 2 Fuochi Standard

Fornello a 2 fuochi standard in Acciaio Inox, con termosicurezze e fermapentole.

Cod.	mm	UM	€
1504542	420X370	PZ	



Fornello 2 Fuochi Flush-in

Fornello a incasso a 2 fuochi in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fuochi	mm	Fermapentole	UM	€
1504648	2	480X370		PZ	
1504657			1	PZ	



Fornello 3 Fuochi Flush-in

Fornello a incasso a 3 fuochi in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fuochi	mm	Fermapentole	UM	€
1504656	3	560X440		PZ	
1504657			1	PZ	



Fornello 2 Fuochi Hoodiny 2

Fornello a incasso in Acciaio Inox a 2 fuochi con termosicurezze.
Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504652	2 Fuochi	530X325		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 3 Fuochi Hoodiny 3

Fornello a incasso in Acciaio Inox a 3 fuochi con termosicurezze.
Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504653	3 Fuochi	450X450		PZ	
1506683			Fermapentole 3 fuochi	CF	



Fornello 1 Fuoco Hoodiny 1

Fornello a incasso in Acciaio Inox a 1 fuoco con termosicurezze.
Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	Diametro mm	Accessori	UM	€
1504651	1 Fuoco	340		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	



Fornello 2 Fuochi Hoodiny 2 Oval

Fornello ovale a incasso in Acciaio Inox a 2 fuochi con termosicurezze.
Coperchio in Vetro Temperato

Cod.	Fornello	Dim mm	Accessori	UM	€
1506612	2 Fuochi	510 x 390 x H100		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 1 Fuoco Hotty1

Fornello a 1 fuoco in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504040	1 Fuoco	210X290		PZ	
1505002			Coppia basculanti	CP	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	





Fornello 2 Fuochi Hotty2

Fornello a 2 fuochi in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504050	2 Fuochi	440X290		PZ	
1505002			Coppia basculanti	CP	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Fornello 3 Fuochi Hotty3

Fornello a 3 fuochi in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504053	3 Fuochi	475X375		PZ	
1505002			Coppia basculanti	CP	
1506683			Fermapentole 3 fuochi	CF	





Fornello 1 Fuoco Tech1

Fornello a 1 fuoco in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	mm	Fermapentole	Cardano	UM	€
1504039	240X236			PZ	
1505003			1	CP	
1505041		1		CF	



Fornello 2 Fuochi Tech2

Fornello a 2 fuochi in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	mm	Fermapentole	Cardano	UM	€
1504051	455X240			PZ	
1505003			1	CP	
1505042		2		CF	



Fornello 2 Fuochi con Grill Skipper

Fornello in Acciaio Inox a 2 fuochi con grill, termosicurezze, fermapentole e cardano.

Cod.	mm	UM	€
1504052	500X280	PZ	

Fornello Portatile One Day

Fornello portatile a gas in Acciaio Laccato per uso interno ed esterno.
Alimentato con bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz".
Accensione Piezo, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504038	35 x 29 x 12	2,2		PZ	
5790004			4 Bombolette Gas 220g	CF	





Fornello Portatile Outdoor

Fornello portatile a gas ideale per uso esterno.
Alimentato con bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz".
Top in Acciaio Inox per una facile pulizia, accensione Piezo.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504020	33 x 28 x 9	2		PZ	
1504030			Piastra Grill	PZ	
1504031			Toaster	PZ	
5790004			4 Bombolette 220g	CF	





Fornello Portatile Out/Indoor

Fornello portatile a gas in Acciaio Inox per uso interno ed esterno.
Alimentato con bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz".
Accensione Piezo, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504022	28 x 34 x 9	2.6		PZ	
1504030			Piastra Grill	PZ	
1504031			Toaster	PZ	
5790004			4 Bombolette 220g	CF	





Piastra Grill Antiaderente

Piastra grill leggera e antiaderente per fornelli e barbecue.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	UM	€
1504030	ø 32 x H5	0.6	PZ	



Toaster

Tostiera in Acciaio Inox a due comparti con maniglia pieghevole per fornelli e barbecue.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	UM	€
1504031	20 x 20 x 10	0.2	PZ	



Fornello 1 Fuoco ad Alcool - Can

Fornello a 1 fuoco in Acciaio Inossidabile ad Alcool-Gel e ad Alcool liquido.
Il fornello funziona anche in ambiente chiuso e non necessita di ventilazioni forzate.
Il bruciatore funziona in maniera ottimale, senza la formazione di ossido di carbonio dannoso e pericoloso per l'operatore.
Il fornello è sicuro anche durante la navigazione, perchè il carburante è una pasta gelatinosa a base di alcool non liquefabile neanche durante la combustione.
La fiamma è regolabile da un "massimo" ad un "minimo" fino allo spegnimento e resiste a forti correnti d'aria anche in condizioni estreme.
Accessori:
Vaschetta contenitore (Cod. 1505457) per poter utilizzare Alcool-Gel.
Vaschetta contenitore (Cod. 1505458) per poter utilizzare Alcool liquido.

Cod.	Dim fornello mm	Accessori	UM	€
1505451	182 x 182 x H122		PZ	
1505457		Vaschetta per Alcool-Gel	PZ	
1505458		Vaschetta per Alcool liquido	PZ	
1505461		Bottliglia 1 Lt Alcool-Gel	PZ	
1505454		Fermapentole	CF	







Fornello 2 Fuochi ad Alcool - Can

Fornello a 2 fuochi in Acciaio Inossidabile ad Alcool-Gel e ad Alcool liquido.
Il fornello funziona anche in ambiente chiuso e non necessita di ventilazioni forzate.
Il bruciatore funziona in maniera ottimale, senza la formazione di ossido di carbonio dannoso e pericoloso per l'operatore.
Il fornello è sicuro anche durante la navigazione, perchè il carburante è una pasta gelatinosa a base di alcool non liquefabile neanche durante la combustione.
La fiamma è regolabile da un "massimo" ad un "minimo" fino allo spegnimento e resiste a forti correnti d'aria anche in condizioni estreme.
Accessori:
Vaschetta contenitore (Cod. 1505457) per poter utilizzare Alcool-Gel.
Vaschetta contenitore (Cod. 1505458) per poter utilizzare Alcool liquido.

Cod.	Dim fornello mm	Accessori	UM	€
1505452	365 x 182 x H122		PZ	
1505457		Vaschetta per Alcool-Gel	PZ	
1505458		Vaschetta per Alcool liquido	PZ	
1505461		Bottliglia 1 Lt Alcool-Gel	PZ	
1505454		Permapentole	CF	





Fornello 1 Fuoco Origo 1500

Fornello 1 fuoco Origo 1500 da appoggio.
Design compatto in Acciaio Inox e facile da riporre.
Autonomia di 10 ore con fiamma al minimo.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505406	236 x 262 x H137	3,4		PZ	
1505404			Fermapentole	CF	
1505409			Cardano	CP	





Fornello 2 Fuochi Origo 3000

Fornello 2 fuochi Origo 3000 da appoggio.
Design compatto in Acciaio Inox e facile da riporre.
Autonomia di 10 ore con fiamma al minimo.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505408	464 x 262 x H137	6,3		PZ	
1505404			Fermapentole	CF	
1505409			Cardano	CP	





Fornello 1 Fuoco Origo 2000

Fornello 1 fuoco Origo 2000 da incasso.
Design compatto in Acciaio Inox, facile da pulire.
Autonomia di 10 ore con fiamma al minimo.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505410	396 x 377 x H150	5,8		PZ	
1505405			Fermapentole	CF	
1505411			Tagliere in legno	PZ	
1505417			Coperchio in vetro	PZ	



Fornello 2 Fuochi Origo 4100

Fornello 2 fuochi Origo 4100 da incasso.
Design compatto in Acciaio Inox, facile da pulire.
Autonomia di 10 ore con fiamma al minimo.

Cod.	Dim mm	Tipo	Kg	Accessori	UM	€
1505412	623 x 377 x H150	Alcool	8		PZ	
1505422	623 x 377 x H150	Alcool + elettrico 220V	8		PZ	
1505405				Fermapentole	CF	
1505415				Tagliere in legno	PZ	
1505418				Coperchio in vetro	PZ	



Accessori per Fornelli Origo

Accesori per fornelli Origo.

Cod.	Ref	Per fornello	UM	€
1505404	Fermapentole	1505406 / 08	CF	
1505405	Fermapentole	1505410 / 12	CF	
1505409	Cardano	1505406 / 08	CP	
1505411	Tagliere in legno	1505410	PZ	
1505415	Tagliere in legno	1505412	PZ	
1505417	Coperchio in vetro	1505410	PZ	
1505418	Coperchio in vetro	1505412	PZ	




Piano di Cottura con 2 Piastre Radianti

Piano di cottura ad incasso in Vetroceramica con 2 piastre radianti 220V e sensori di controllo touch.
Da completare con il fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Cod.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Potenza piastra Kw	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505852	500	41	300	1,2-1,7	7		PZ	
1506685						Fermapentole singolo	CF	
1506686						Fermapentole doppio	CF	



Piano di Cottura con 4 Piastre Radianti

Piano di cottura ad incasso in Vetroceramica con 4 piastre radianti 220V e sensori di controllo touch. Da completare con il fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Cod.	Larghezza mm	Altezza mm	Profondità mm	Potenza piastra Kw	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505855	580	41	510	1,2-1,8	8,5		PZ	
1506685						Fermapentole singolo	CF	
1506686						Fermapentole doppio	CF	



Piano di Cottura con 2 Piastre Elettriche PB1326

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con 2 piastre elettriche
da 1500/2000 Watt - 200V e 6 regolazioni di potenza.

Cod.	mm	UM	€
1505830	500 x 300	PZ	



Piano Barbeque Elettrico PB1327

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con barbeque elettrico da 2400 Watt - 220V.

Cod.	mm	UM	€
1505840	500 x 300	PZ	



Cucine con Forno Techimpex

Cucine a gas con forno complete di fermapentole e cardano.
Struttura e piano cottura in Acciaio Inox, porta del forno in vetro temperato.
Prodotto classico concepito e progettato per uso nautico.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Fuochi	H mm	W mm	L mm	Peso Kg	UM	€
1504064	L2	2	445	450	445	19	PZ	
1504065	XL2	2	460	500	485	20	PZ	
1504066	XL3	3	460	500	485	21	PZ	







BBQ Gas

Eccezionale Barbeque portatile a gas progettato per la nautica e il campeggio in Acciaio Inox, funziona con bombole ad uso fisso.
Disponibile kit attacco 1505401 per alimentare il BBQ con due bombolette Camping Gaz.
Provvisto di:
- Attacco "Easy Rail" per fissaggio su tubi, pulpiti o battagliole;
- Termocoppia di sicurezza;
- Accensione piezoelettrica;
- Potenza bruciatore 4,5 KW;
- Vaschetta con recupero olio;
- Termometro per controllo temperatura;
- Vaschetta portaoggetti incorporata nel pannello comando;
- Sistema bloccaggio coperchio;
- Robusta griglia (500x300 mm) con maniglie estraibile per appoggio esterno.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1505402	BBQ Gas	650 x 250 x 360		PZ	
1505401			Kit attacco Camping Gaz	PZ	
1505403			Vassoio porta-spezie	PZ	













Barbeque Infragrill

Barbecue con grill portatile in Acciaio Inox alimentato a bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz".
Piccolo, leggero e facilmente trasportabile.
Grazie al calore all'infrarosso il cibo cuoce bene e non si brucia.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504024	29 x 23 x 14	2.7		PZ	
5790004			4 Bombolette 220 g	CF	





Barbecue Monouso

Barbecue monouso pronto, completo di vaschetta con carbonella, accenditore, griglia e supporti.

Cod.	Dim cm	Carbonella gr	UM	€
1506900	25 x 31	600	PZ	





Ghiacciaie Portatili Igloo

Ghiacciaie portatili Igloo appositamente costruite per l'uso a bordo.
Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive.
Ottimamente isolate, cassa in ABS Bianco resistente ai raggi U.V., interno in materiale plastico inodore. Robustissime, si possono usare anche da sedile.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540024	25Qt	23	510	290	330	2,7	PZ	
1540034	36Qt	34	600	350	330	3,6	PZ	
1540045	48Qt	45	650	370	370	4,8	PZ	
1540051	54Qt	51	650	390	390	5,2	PZ	
1540068	72Qt	68	750	420	420	7,2	PZ	
1540089	100Qt	95	900	450	420	8,6	PZ	
1540122	120Qt	114	980	450	450	9,2	PZ	
1540154	150Qt	142	1050	480	510	11,2	PZ	



Kit Bloccaggio per Igloo

Kit bloccaggio universale per Igloo composto da:
4 angoli + 2 cavi elastici da fissare attraverso le maniglie.

Cod.	Per Igloo Qt	UM	€
1540244	48/54/72/100	CF	



Cuscini per Igloo

Cuscini per ghiacciaie portatili Igloo.

Cod.	Per Igloo Qt	UM	€
1540254	48/54	PZ	
1540272	72	PZ	
1540294	94	PZ	
1540328	120	PZ	
1540362	150	PZ	



Ricambi per Igloo

Kit universale ricambi per Igloo che contiene:
4 cerniere, 2 ganci di chiusura, 2 tappi di scarico e 24 viti Inox. La chiusura può essere acquistata separatamente.

Cod.	Tipo	Per Igloo Qt	UM	€
1540218	Kit universale	Per tutti	CF	
1540213	Chiusura ricambio	Per tutti	PZ	



Ghiacciaie Portatili Igloo Cube

Ghiacciaie portatili Igloo appositamente costruite per l'uso a bordo.
Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive.
Ottimamente isolate, cassa in ABS Bianco resistente ai raggi U.V., interno in materiale plastico inodore. Robustissime, si possono usare anche da sedile.
M14: Ghiacciaia portatile compatta.
MR60: Ghiacciaia dotata di ruote e maniglia da traino.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540011	M14	11	320	320	300	3,8	PZ	
1540057	MR60	57	510	470	520	7,6	PZ	



FRIGORIFERI FRIGO PORTATILI TERMOELETTRICI

Frigo Portatile Mobicool 12V/230V

Frigoriferi portatili termoelettrici Mobicool a doppia tensione 12/230V.
Con doppia ventola, manico di trasporto e cavi di connessione avvolti nel coperchio.
Con la classe A di Efficienza Energetica e l'isolamento totale in schiuma di Poliuretano il frigorifero Mobicool è in grado di raffreddare fino a 18 ° C al di sotto della temperatura dell'ambiente.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1541025	26	396	296	395	PZ	
1541030	32	400	300	440	PZ	





Frigo Portatile Tropicool 12/24V - 230V

Waeco Tropicool frigo portatili con un effettivo isolamento termico.
Capacità di refrigerazione fino a 30°C sotto la temperatura ambiente.
Modalità scalda-cibo fino a +65°C.
Sistema intelligente salva-energia: Tropicool passa automaticamente in modalità risparmio-energia una volta raggiunta la temperatura impostata.
Sistema di impostazione con pannello operativo soft-touch operating panel.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1541002	TC-21FL	21	450	303	420	PZ	
1541003	TC-35FL	35	550	376	460	PZ	









FRIGORIFERI FRIGO PORTATILI CON COMPRESSORE 12/24V

Mini-Frigo TB31 12/24V

Mini-Frigo/Congelatore portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V.
Temperatura interna regolabile tra +10° e -18°C.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546026	30	585	350	380	PZ	



Mini-Frigo C26 12/24V

Mini-Frigo portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V.
Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546027	26	510	345	385	PZ	



Frigo-Freezer TB41 12/24V-230V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss.
Funzionamento a 12 e 24V e con inverter incorporato anche a 240V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -18°C.
Consumo 45 W, peso 17 Kg.

Cod.	Lt	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546042	40	12/24/240	585	350	445	PZ	



Frigo-Freezer C41 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V.
Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546041	41	610	385	400	PZ	



Frigo-Freezer TB51 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -18°C.
Peso 18,5 Kg, consumo 50 Watt, dotato di luce interna.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546050	50	530	350	585	PZ	



Frigo-Freezer C65 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V.
Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C.

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1546065	65	725	510	450	PZ	



FRIGORIFERI CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO

Fabbricatore di Ghiaccio Isotherm "Ice Maker"

Fabbricatore di ghiaccio Isotherm con cassa in Acciaio Inox. Box ghiaccio da 4 lt.
Capacità: 1 Lt/h in cubetti. 220V. Peso 28 kg.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Capacità Lt	W mm	L mm	H mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1547085	20	345	400	590	28		PZ	
1547086						Serbatoio acqua extra (Independent Waterkit)	PZ	



Fabbricatore di Ghiaccio IM Classic Refill

Sistema di fabbricazione ghiaccio di tipo meccanico estremamente robusto e affidabile. Serbatoio d'acqua interno che consente l'utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti. Cassa interna refrigerata. Cassa esterna in Acciaio Inox. Produzione ghiaccio: 7 Kg/24h. Capacità serbatoio: 24Lt. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Capacità Lt	W mm	L mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1547080	24	358	432	633	25	PZ	



Congelatore-Freezer Vitrifrigo VFR Flat

Congelatore-Freezer Vitrifrigo con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Temp.	UM	€
1542830	30	525	550	350	21.8	-10<> -18°	PZ	



Congelatore-Freezer Vitrifrigo VFR Tall

Congelatore-Freezer Vitrifrigo con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Kg	Temp.	UM	€
1542835	35	390	400	535	22.9	-10°<> -18°	PZ	
1542855	55	460	470	615	29.8	-10°<> -18°	PZ	



FRIGORIFERI FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V

Frigo a Pozzetto C40L

Frigorifero a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
1543039	40	400	420	420	12	PZ	



Frigo a Pozzetto BI40

Frigorifero a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
Completo di piastra "Energy-Saver".
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
1543040	40	405	395 (+160)	420	16	PZ	



Frigo a Pozzetto Isotherm BI 41

Frigo-Congelatore Isotherm a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
Rivestimento interno in Acciaio Inox, cesto estraibile.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Kg	Temp.	UM	€
1543041	41	340	500	465	19	+5°<> -10	PZ	



Frigo a Pozzetto Isotherm BI 75

Frigo Isotherm a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
Rivestimento interno in Acciaio Inox, cesto estraibile.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	L mm	W mm	H mm	Kg	Temp.	UM	€
1543075	75	430	650	470	22	+5°<> -10	PZ	



Vitrifrigo Compact

Frigo compatto Vitrifrigo con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.
EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	UM	€
1544141	VF42	42	380	370	520	15,6	PZ	
1544174	VF75	75	470	460	615	21.2	PZ	
1544175	VF75 EN	75	470	460	615	21.5	PZ	



Isotherm Compact

Frigo compatto Isotherm con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 1,5 metri. EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Cruise Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Piastra	UM	€
1544242	42	42	380	310	530	16	Standard	PZ	
1544243	42 EN	42	380	310	530	16	Energy-Saver	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo Compressore Esterno

Frigorifero Vitrifrigo con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	UM	€
1544151	51	380	520	523	17	PZ	
1544162	62	450	550	525	19	PZ	



Frigoriferi Isotherm Compressore Esterno

Frigorifero Isotherm con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
Si adatta per misure alle imbarcazioni Americane. EN = con evaporatore "Energy-Saving".
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Cruise Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	UM	€
1544250	49 EN	49	380	470	525	16	PZ	
1544251	49	49	380	470	525	15,6	PZ	
1544265	65 EN	65	450	500	535	18	PZ	
1544266	65	65	450	500	535	17,6	PZ	
1544285	85 EN	85	475	515	625	20	PZ	
1544286	85	85	475	515	625	19,6	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo Compressore Interno

Frigorifero Vitrifrigo con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.
EN = con evaporatore "Energy-Saving".
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Freezer Lt	UM	€
1546139	VF40	40	400	390	540	15.4		PZ	
1546140	VF40 EN	40	400	390	540	15.7		PZ	
1546149	VF50	50	400	390	640	15,7		PZ	
1546150	VF50 EN	50	400	390	640	16		PZ	
1546160	VF60 EN	60	470	460	615	16		PZ	
1546185	VF85 EN	85	485	470	785	16.4		PZ	
1547118	VF118 EN	118	525	550	805	28.5	13	PZ	
1547150	VF150	150	525	580	1095	38.8	30	PZ	



Frigoriferi Vitrifrigo Grande Capacita'

Frigorifero Vitrifrigo con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Freezer Lt	UM	€
1545130	VF130	130	525	550	765	27.5	17	PZ	



FRIGORIFERI FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V

Frigoriferi Vitrifrigo Inox

Frigorifero con struttura esterna in Acciaio Inox 18/8.
Compressore Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza / W = Larghezza / L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Unità Refrigerante	UM	€
1548166	C62iAX	62	463	546	530	19.6	Interna	PZ	
1548167	C75LAX	75	485	449	620	21,2	Esterna	PZ	
1548168	C85iAX	90	500	449	790	26,5	Interna	PZ	
1548173	C130LAX	133	540	554	765	27,4	Esterna	PZ	



FRIGORIFERI FRIGORIFERI TRIVALENTI GAS/12V/220V

Frigoriferi Trivalenti - Gas/12V/220V

Frigoriferi con alimentazione a Gas - 12V - 220V.
Compatti e pratici, ideali per caravan.
Ottimi per luoghi dove manca l'energia elettrica.
Se ne sconsiglia l'uso a gas a bordo di imbarcazioni.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Capacità Lt	Freezer Lt	W mm	L mm	H mm	Kg	Alimentazione	UM	€
1548060	61	8,3	485	491	823	28	220V/12V/Gas	PZ	
1548080	74	11	485	546	823	30	220V/12V/Gas	PZ	
1548105	92	12,3	525	546	810	33	220V/12V/Gas	PZ	
1548150	125	25	525	546	1245	40	220V/12V/Gas	PZ	



FRIGORIFERI GRUPPI ISOTHERM SELF PUMPING PER CELLE FRIGO

Gruppo Frigo Isotherm Self Pumping Flat

Ideali per barche a vela dove l'energia della batteria è poca. Raffreddati con acqua di mare, consumano poco e risparmiano energia.
Silenziosi perchè senza ventilatori o pompe.
Gruppi frigo Isotherm composti da:
Compressore Danfoss bitensione 12/24V,
scambiatore termico in Bronzo ed evaporatore piatto con giunti rapidi.
Le misure sono relative all'evaporatore.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1556210	350	250	110	<100	CF	
1556212	210	400	170	<125	CF	
1556217	210	815		<170	CF	





Gruppo Frigo Isotherm Self Pumping Box

Ideali per barche a vela dove l'energia della batteria è poca. Raffreddati con acqua di mare, consumano poco e risparmiano energia.
Silenziosi perchè senza ventilatori o pompe.
Gruppi frigo Isotherm sono composti da:
Compressore Danfoss bitensione 12/24V, scambiatore termico in Bronzo ed evaporatore scatolato con giunti rapidi.
Le misure sono relative all'evaporatore.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1556312	85	240	210	<125	CF	
1556315	100	320	230	<150	CF	
1556320	140	380	270	<200	CF	





Gruppo Frigo Isotherm Self Pumping Energy-Saver

Ideali per barche a vela dove l'energia della batteria è poca. Raffreddati con acqua di mare, consumano poco e risparmiano energia. Silenziosi perchè senza ventilatori o pompe.
Gruppi frigo Isotherm composti da:
Compressore Danfoss bitensione 12/24V, scambiatore termico in Bronzo ed evaporatore Energy-Saver Inox con giunti rapidi.
Le misure sono relative all'evaporatore.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1556412	60	300	210	<125	CF	
1556420	60	355	280	<200	CF	





Compressore Orizzontale Danfoss

Compressore orizzontale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento.
Per gruppi frigo composti da:
1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V.
1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	Ref	Per celle frigo Lt	UM	€
1555025	160	140	275	5.6	BD35FO	<130	PZ	
1555028	160	140	275	5.6	BD50FO	120>360	PZ	





Compressore Verticale Danfoss

Compressore verticale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento.
Per gruppi frigo composti da:
1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V.
1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	Ref	Per celle frigo Lt	UM	€
1555026	230	210	140	5.6	BD35FV	<130	PZ	





Evaporatori Piatti per Frigo

Evaporatori piatti con giunti rapidi per frigo.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555202	PT2	250	350	<60	PZ	
1555203	PT3	215	585	<80	PZ	
1555204	PT4	350	350	<110	PZ	



Evaporatori Scatolati per Frigo

Evaporatori scatolati con giunti rapidi per frigo.

Cod.	Ref	H mm	L mm	W mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555301	S1	80	250	210	<80	PZ	
1555303	S3	96	318	230	<130	PZ	



Evaporatori Salva-Energia per Frigo

Evaporatori in Acciaio Inox con giunti rapidi.
Questi evaporatori ad accumulo di freddo salva-energia sono ideali per barche a vela, dove non vi è un ricarico continuo delle batterie.

Cod.	Ref	H mm	L mm	W mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555410	AC10	60	275	200	<110	PZ	
1555420	AC20	65	325	265	<220	PZ	
1555430	AC30	65	355	330	<270	PZ	



Termostato Frigo

Termostato frigo.

Cod.	Ref	UM	€
1555010	Per frigoriferi	PZ	
1555011	Per congelatori	PZ	



Alimentatore 220V

Alimentatore per utilizzare frigoriferi VF da 12-24V con la corrente di rete da 220V.

Cod.	UM	€
1555234	PZ	



Centralina Elettronica Frigo

Centralina elettronica di ricambio per frigo e congelatori Virtifrigo.

Cod.	Ref	UM	€
1555238	12-24V	PZ	



FRIGORIFERI GRUPPI WAECO PER CELLE FRIGO

Gruppo Frigo Waeco Coldmachine

Gruppo frigo compatto Waeco Coldmachine ad alte prestazioni.
Facile da installare in qualsiasi cella frigo, basta forare e collegare la batteria.
Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato, protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione.

Cod.	Dim mm	Capacità vano refrigeratore Lt	V	UM	€
1556515	258 x 227 x H363	200	12/24	CF	





WC - Toilet Manuale Johnson

Toilet Johnson con pompa manuale.
Facile da installare grazie al suo sistema d'attacco.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1321500	AquaT Compact		PZ	
1321502	AquaT Large		PZ	
1320304		Kit riparazione	CF	
1320317		Pompa completa	PZ	
1320318		Base	PZ	
1322019		Guarnizione asta	PZ	
1322020		Anello tenuta pistone	PZ	
1320031		Seduta Compact	PZ	
1320032		Seduta Large	PZ	



WC - Toilet Manuale Jabsco

Toilet Jabsco con pompa manuale e sistema 'Twist & Lock' che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza e comfort a bordo. Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322001	Jabsco Twist & Lock		PZ	
1320006		Kit riparazione	PZ	
1322422		Guarnizione asta	PZ	
1320017		Pompa completa	PZ	
1320016		Base	PZ	
1320031		Seduta	PZ	



WC - Toilet Manuale RM69 Sealock

Toilet manuale RM69 Sealock con selettore a 3 posizioni e chiusura di sicurezza che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza a bordo.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322102	Sealock Compact		PZ	
1322103	Sealock Large		PZ	
1322114		Maniglia	PZ	
1322106		Kit riparazione (per tutti)	CF	
1322105		Pompa completa	PZ	
1323105		Base	PZ	
1322117		Guarnizione asta	PZ	
1322118		Anello pistone	PZ	
1322112		Gomito di uscita	PZ	
1323030		Seduta in ABS	PZ	
1323031		Seduta Compact	PZ	
1323032		Seduta Large	PZ	



WC - Toilet Manuale RM69 Classic

Toilet manuale RM69 Classic sicura e facile da installare grazie al suo sistema d'attacco.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322122	Classic Lux (seduta comfort)		PZ	
1322123	Classic Large (seduta large)		PZ	
1322113		Maniglia	PZ	
1322126		Kit riparazione	CF	
1322115		Pompa completa	PZ	
1323115		Base	PZ	
1322117		Guarnizione Asta	PZ	
1322118	-	Anello pistone	PZ	
1322119		Gomito di uscita	PZ	
1323030		Seduta in ABS	PZ	
1323031		Seduta Compact	PZ	
1323032		Seduta Large	PZ	



WC - Toilet Manuale RM69 Regata

Toilet manuale superleggera RM69 Regata in Cycolac con un peso di soli 3 kg.
Sicura e facile da installare.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322111	Regata (seduta in ABS)		PZ	
1322114		Maniglia	PZ	
1322126		Kit riparazione	CF	
1322115		Pompa completa	PZ	
1323105		Base	PZ	
1322117		Guarnizione asta	PZ	
1322118		Anello pistone	PZ	
1322119		Gomito di uscita	PZ	
1323030		Seduta in ABS	PZ	



Ricambi WC Jabsco Vecchio Tipo

Ricambi per WC Jabsco vecchio tipo.



Cod.	Ricambi originali	Ricambi non originali	UM	€
1320005	Kit riparazione per toilet fino al 1998		CF	
1320004	Kit riparazione per toilet dopo il 1998		CF	
1322417	Guarnizione asta		PZ	
1320017	Pompa completa		PZ	
1322418	Anello pistone		PZ	
1320016	Base		PZ	
1320304		Kit per toilet dopo il 1998	CF	
1320316		Base	PZ	



WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT

Toilet Johnson con tazza in Porcellana, seduta Extra. Completa di pompa e maceratore ad alta capacità con attivazione a pulsante. Entrata ø 20 mm / uscita ø 25 mm.





Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1320012	Compact 12V		PZ	
1320024	Compact 24V		PZ	
1321012	Large 12V		PZ	
1321024	Large 24V		PZ	
1321030		Kit riparazione	CF	
1320031		Seduta Compact	PZ	
1320032		Seduta Large	PZ	



WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Silent

Toilet Johnson AquaT Silent a depressione (vacuum) con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità.
Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri.
Per il carico dell'acqua ordinare una pompa cod. 1309308 (12V) o 1309309 (24V).
Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").





Cod.	Toilet	UM	€
1320022	Compact 12V	PZ	
1320023	Compact 24V	PZ	
1321022	Comfort 12V	PZ	
1321023	Comfort 24V	PZ	





WC - Toilet Elettrica Jabsco

Toilet Jabsco con tazza in Porcellana. Maceratore ad alta capacità.
Funziona premendo un semplice pulsante.
Autoadescante a 1.20 metri.
Entrata ø 19 mm / uscita ø 25 mm.



Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322012	Compact 12V		PZ	
1322024	Compact 24V		PZ	
1322010		Kit riparazione	CF	
1320031		Seduta Compact	PZ	



WC - Toilet Elettrica RM69

Toilet RM69 con tazza in Porcellana, seduta confortevole. Facile da pulire e da installare. Maceratore ad alta capacità con attivazione a pulsante.
Entrata ø 20 mm / uscita ø 38 mm.



Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322212	Compact 12 V		PZ	
1322224	Compact 24 V		PZ	
1322312	Large 12 V		PZ	
1322324	Large 24 V		PZ	
1322136		Kit riparazione	CF	
1323031		Seduta Compact	PZ	
1323032		Seduta Large	PZ	



WC - Toilet Elettrica E-Marine Laguna Standard

Toilet E-Marine Laguna Standard compatta e facile da installare.
Tazza in Porcellana bianca, componenti in materiale anti corrosione.
Completa di pompa con azione combinata di aspiratore e di trituratore centrifugo e di quadro comando.
Entrata ø 19 mm (3/4"),
uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322013	12	PZ	
1322014	24	PZ	







WC - Toilet Elettrica E-Marine Laguna Silent

Toilet E-Marine Laguna Silent a depressione (vacuum) con controllo elettronico del carico e scarico acqua.
Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità.
Tazza in porcellana antiurto.
Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri.
Per il carico dell'acqua ordinare una pompa cod. 1309308 (12V) o 1309309 (24V).
Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322021	12	PZ	
1322022	24	PZ	







WC - Toilet Elettrica E-Marine Deluxe

Toilet con tazza e base in Porcellana, seduta confortevole (come a casa).
Pompa di carico/scarico incorporata.
Si installa con estrema facilità.
Entrata ø 20 mm / uscita ø 25-38 mm.

Cod.	Tipo toilet	V	UM	€
1320212	Schiena dritta	12	PZ	
1320224	Schiena dritta	24	PZ	
1320213	Schiena angolata	12	PZ	
1320225	Schiena angolata	24	PZ	





WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Premium

Toilet Johnson AquaT Premium a depressione (vacuum).
Controllo elettronico del carico e scarico acqua.
Consumo acqua ridottissimo, grande comfort (come a casa) e silenziosità.
Tazza in porcellana antiurto.
Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri.
Per il carico dell'acqua usare una pompa cod. 1309308 (12V) o 1309309 (24V).
Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Nel caso di installazione di più WC in serie, si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 12V Cod.1320476 o 24V Cod.1320478 per ogni WC.

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320072	Bassa	385	12		PZ	
1320074	Bassa	385	24		PZ	
1320082	Standard	455	12		PZ	
1320084	Standard	455	24		PZ	
1320476				12V Elettrovalvola	PZ	
1320478				24V Elettrovalvola	PZ	







WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Premium Angolata

Toilet Johnson AquaT Premium a depressione (vacuum) con base angolata.
Controllo elettronico del carico e scarico acqua.
Consumo acqua ridottissimo, grande comfort (come a casa) e silenziosità.
Tazza in porcellana antiurto.
Base angolata per un migliore accostamento della tazza a pareti angolate o curve.
Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri.
Per il carico dell'acqua usare una pompa cod. 1309308 (12V) o 1309309 (24V).
Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Nel caso di installazione di più WC in serie, si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 12V Cod.1320476 o 24V Cod.1320478 per ogni WC.

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320077	Bassa	385	12		PZ	
1320079	Bassa	385	24		PZ	
1320087	Standard	455	12		PZ	
1320089	Standard	455	24		PZ	
1320476				Elettrovalvola 12V	PZ	
1320478				Elettrovalvola 24V	PZ	







Kit Elettrico EL - Marine per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico.
Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.
Per WC Groco/Par Jabsco/Raritan/Wilcox/ EL-Marine/AAA etc.

Cod.	Ref	UM	€
1320512	Kit 12 V	PZ	
1320524	Kit 24 V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco a Base per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico.
Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.

Cod.	Ref	UM	€
1320712	Kit 12 V	PZ	
1320724	Kit 24 V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco Verticale per WC

Kit elettrico Jabsco per trasformare il WC manuale in uno elettrico.
Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.

Cod.	Ref	UM	€
1320612	Kit 12V	PZ	
1320624	Kit 24V	PZ	
1320007	Kit guarnizioni ricambio	CF	



Kit Elettrico RM69 per WC

Kit elettrico RM69 che trasforma il WC manuale in uno elettrico.
Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.

Cod.	Ref	UM	€
1322612	Kit 12V	PZ	
1322624	Kit 24V	PZ	



Kit Elettrico Vacuum per WC

Kit elettrico per trasformare un WC manuale in uno elettrico a depressione.
Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale ed è provvisto di controllo elettronico delle fasi di carico e scarico con un consumo di soli 1-2,5 litri ciclo.
Il WC può essere montato sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Lo scarico avviene mediante una pompa ad alte prestazioni che drena gli scarti fino a un'altezza di 7 metri e una distanza di 70 metri.

Per il carico dell'acqua si può usare una pompa autoclave automatica oppure una pompa autoadescante da ponte o sentina.
Entrata ø 16 mm (3/8") uscita ø 38 mm (1"1/2).

Cod.	Kit	UM	€
1320522	12V	PZ	
1320534	24V	PZ	



Pannello e Interruttore per WC

Pannello e Interruttore comando per azionare WC 12/24V.

Cod.	Ref	UM	€
1321216	Pannello Off-On	PZ	
2101724	Bottone Push	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC

Pannello comando per WC elettrici con indicatore livello acque nere.

Cod.	WC	Dim mm	Accessori	UM	€
1321212	12V/24V	125 x 80		PZ	
1321220			Sensore Sonda	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC a Depressione

Pannello comando per WC a depressione (vacuum) con indicatore livello acque nere.

Cod.	WC (Vacuum)	Dim mm	Accessori	UM	€
1321214	12V	125 x 80		PZ	
1321215	24V	125 x 80		PZ	
1321220			Sensore Sonda	PZ	



Sedute e Coperchi

Sedute e coperchi per WC marini manuali ed elettrici.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
1320030	Plastic Compact	Plastica Bianca	PZ	
1320031	Wooden Compact	Legno laccato Bianco	PZ	
1320032	Wooden Large	Legno laccato Bianco	PZ	
1320052	Vooden Elegant	Legno laccato Bianco	PZ	



Ferma Seduta Seat-Saver

Guida di sicurezza per sedili WC, impedisce i movimenti laterali.

Cod.	UM	€
1323034	CP	



Kit Bidet

Kit acqua calda/fredda e Kit acqua solo fredda. Si adattano a qualsiasi seduta WC. Gruppo bidet in Ottone Cromato.

Cod.	Acqua	UM	€
1324001	Fredda	PZ	
1324002	Calda/Fredda	PZ	





Scopino per WC Nautici

Scopino per WC nautici da montare a parete o a pavimento.

Cod.	Altezza cm	UM	€
1323039	25	PZ	



WC - TOILETS MACERATORI E POMPE SCARICO E CARICO WC

Maceratore BW 40

Pompa-Maceratore BW40 per svuotare i serbatoi delle acque nere. Scarica fino a 600 Lt in una sola operazione e si autoadesca fino a 1,2 metri.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min.	UM	€
1308012	12	280x110	40	PZ	
1308024	24	280x110	40	PZ	



Maceratore EL-Marine

Pompa-Maceratore in Bronzo EL-Marine per svuotare i serbatoi delle acque nere. Scarica fino a 600 Lt in una sola operazione e si autoadesca fino a 2 metri.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min.	UM	€
1309012	12	260x130	50	PZ	
1309024	24	260x130	50	PZ	



Maceratore Jabsco

Pompa-Maceratore Jabsco per svuotare i serbatoi delle acque nere. Scarica fino a 600 Lt in una sola operazione e si autoadesca fino a 1,2 metri.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min.	UM	€
1308212	12	281x92x106	40	PZ	
1308224	24	281x92x106	40	PZ	



Maceratore Johnson

Pompa-Maceratore Johnson per svuotare i serbatoi delle acque nere. Scarica fino a 580 Lt in una sola operazione e si autoadesca fino a 2 metri. Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min.	UM	€
1308202	12	230x82x108	40	PZ	
1308204	24	230x82x108	40	PZ	



Pompa Viking Power Vacuum

Robusta pompa autoadescante fino a 4 metri con mandata in altezza fino a 5 metri.
Serve a far passare materiale organico, anche non macerato,
dal WC al serbatoio acque nere, o dal serbatoio a mare.
In caso di emergenza può funzionare a mano.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	mm	V	UM	€
1309300	24	38	340x271xH192	12	PZ	
1309302	24	38	340x271xH192	24	PZ	





Pompa Carico Johnson Flush

Pompa automatica autoadescante Johnson per il carico di acqua da risciacquo WC.
Si usa per fornire l'acqua ad uno o più WC di tipo Vacuum e quindi sprovvisti
di una pompa autoadescante incorporata nel sistema.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1309308	11	3/8" (16mm)	200x197xH114	12	PZ	
1309309	11	3/8" (16mm)	200x197xH114	24	PZ	





WC - TOILETS SERBATOI RACCORDI E TUBI SCARICO WC

Kit Tubi e Valvole per WC

Kit di installazione per toilet manuali ed elettriche. Contiene passascafi, valvole aspirazione e scarico con 2 metri di tubo Sanitation.

Cod.	Entrata ø mm	Uscita ø mm	UM	€
1322025	20	25	CF	
1322038	20	38	CF	



Tubi Sanitation per WC

Tubi carico e scarico WC con spirale in Acciaio.

Cod.	ø Interno mm	Rotoli da m	UM	€
140012030	20	30	MT	
140012530	25	30	MT	
140013815	38	15	MT	



Tubi Sanipomp Antiodore per WC

Tubi carico e scarico WC Sanipomp in Gomma antiodore con spirale in Acciaio.
Non tossici. Specifici per sanitari e WC.

Cod.	ø Interno mm	Rotoli da m	UM	€
140032010	20	10	MT	
140032510	25	10	MT	
140033810	38	10	MT	



Sifoni per WC

Sifoni per montaggio di WC sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	ø mm	UM	€
1320034	19 (3/4")	PZ	
1320110	25 (1")	PZ	
1320115	38 (1 1/2")	PZ	



Valvola di Non Ritorno per WC

Valvola di non ritorno per bocche ø 38 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1320136	RM69	PZ	



Valvola di Scarico a 2 Vie Tipo A per WC

Valvola di scarico RM69 a 2 vie.
Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere. Si monta sulla pompa del WC. Bocche ø 38 mm.

Cod.	UM	€
1320133	PZ	



Valvola di Scarico a 2 Vie Tipo B per WC

Valvola di scarico RM69 a 2 vie.
Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere. Si monta a parte. Bocche ø 38 mm.

Cod.	UM	€
1320134	PZ	



Valvola di Scarico a 3 Vie Tipo C per WC

Valvola di scarico RM69 a 3 vie.
Si monta sulla pompa del WC.
Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere. Si usa anche per vuotare il serbatoio acque nere. Bocche ø 38 mm

Cod.	UM	€
1320135	PZ	



Valvola di Scarico Y Valve per WC

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza a mezzo cavo controllo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	Colore	UM	€
1320033	2 x 38	1 x 38	BIANCO	PZ	



Valvola Johnson Y Valve per WC

Valvola a 3 vie Johnson con possibilità di comando a distanza a mezzo cavo controllo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	Colore	UM	€
1320035	2 x 38	1 x 38/25	NERO	PZ	



Pannello Livello Acque Nere

Pannello indicatore livello acque nere 12/24V.
Sonda e flangia universale tipo VDO a 5 fori.

Cod.	UM	€
1322120	PZ	



Serbatoio Acque Nere BufferTank

Serbatoio acque nere sagomato Buffer Tank completo di valvola tipo C che permette lo scarico del WC in mare, nel serbatoio acque nere, oppure al servizio in banchina.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
1322500	25	PZ	





Serbatoio Acque Nere FnoTank

Serbatoio acque nere sagomato per WC da completare con una valvola tipo Y e con una pompa svuotamento acque nere.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
1322501	26	PZ	



WC - TOILETS TOILETS PORTATILI PORTA POTTI

WC Chimico Porta Potti Qube

Porta Potti Qube 335:
Il Porta Potti 335 è una toilette portatile super compatta perfetta per i piccoli natanti.
La toilette è fornita con uno speciale kit di fissaggio a pavimento.
Con un semplice movimento, poi, si sgancia la toilette.

Porta Potti Qube 365:
Il Porta Potti Qube 365 è una toilette portatile formato famiglia con un serbatoio di scarico di grande portata ed un'altezza naturale della tazza.
Il kit di fissaggio a pavimento viene fornito a parte come optional.

Cod.	Ref	Dim mm	Serbatoio acqua Lt	Serbatoio acque nere Lt	Accessori	UM	€
1325035	335	313x342x H382	10	10		PZ	
1325036	365	414x383x H427	14	21		PZ	
1325050					Kit di fissaggio per Qube 365	PZ	





WC Chimico Porta Potti Excellence

Porta Potti Excellence con pompa manuale o elettrica.
Adatto all'impiego in barca con il kit di fissaggio a pavimento opzionale. Porta carta igienica integrato, indicatore del serbatoio acqua pulita, manico per il trasporto del serbatoio, design che richiama il residenziale, altezza della seduta molto comoda (443 mm).

Cod.	Ref	Dim mm	Serbatoio acqua Lt	Serbatoio acque nere Lt	Accessori	UM	€
1325040	Manuale	448x388x H450	15	21		PZ	
1325041	Elettrico	448x388x H450	15	21		PZ	
1325051					Kit fissaggio	PZ	





WC - Toilette Tecma Compass

Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello, versatilità ed eccellenza a bordo, ideale per barche tra 30 e 50 piedi.
La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo.
Equipaggiata con una pompa maceratrice di qualità al di sopra di ogni standard.
La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche.
L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione.

La toilette può essere comandata con tre diversi pannelli di controllo:

Pannello Eco: pannello con pulsanti di attivazione carico/scarico.

Pannello Premium: pulsantiera elettronica in silicone con tecnolgia Smart Flush che permette la regolazione dello scarico e pulsanti di attivazione carico/scarico.

Pannello Premium Plus: pulsantiera elettronica ultrasottile in silicone con tecnolgia Smart Flush che permette la regolazione dello scarico, pulsanti di attivazione carico/scarico, indicatore LED a tre colori con sensore serbatoio troppo pieno e indicatore LED lock out per scaricare il WC su altro scarico a serbatoio pieno.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326001	Compass 12V	Eco	PZ	
1326002	Compass 24V	Eco	PZ	
1326005	Compass 12V	Premium	PZ	
1326006	Compass 24V	Premium	PZ	
1326009	Compass 12V	Premium plus	PZ	
1326010	Compass 24V	Premium plus	PZ	





WC - Toilette Tecma Compass Short

Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello, versatilità ed eccellenza a bordo, ideale per barche tra 30 e 50 piedi.
La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo, particolarmente indicata per installazioni su gradini di rialzo.
Equipaggiata con una pompa maceratrice di qualità al di sopra di ogni standard.
La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche.
L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione.

La toilette può essere comandata con tre diversi pannelli di controllo:

Pannello Eco: pannello con pulsanti di attivazione carico/scarico.

Pannello Premium: pulsantiera elettronica in silicone con tecnolgia Smart Flush che permette la regolazione dello scarico e pulsanti di attivazione carico/scarico.

Pannello Premium Plus: pulsantiera elettronica ultrasottile in silicone con tecnolgia Smart Flush che permette la regolazione dello scarico, pulsanti di attivazione carico/scarico, indicatore LED a tre colori con sensore serbatoio troppo pieno e indicatore LED lock out per scaricare il WC su altro scarico a serbatoio pieno.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326003	Compass Short 12V	Eco	PZ	
1326004	Compass Short 24V	Eco	PZ	
1326007	Compass Short 12V	Premium	PZ	
1326008	Compass Short 24V	Premium	PZ	
1326011	Compass Short 12V	Premium plus	PZ	
1326012	Compass Short 24V	Premium plus	PZ	





WC - TOILETS ACCESSORI E RICAMBI PER TOILETTES TECMA

Ricambi e Accessori per Toilette Compact

Ricambi e accessori per toilettes Tecma Compact.

Cod.	Cod originale	Ref esploso	Ref	UM	€
1326204	T-PF.PE09	1	Pompa maceratore 12V	PZ	
1326205	T-PF.PE10	1	Pompa maceratore 24V	PZ	
1326206	T-PF.PE08	2	Kit manicotti scarico	PZ	
1326207	T-PF.PE15	2	Kit guarnizione attacco maceratore	PZ	
1326202	T-PF.P03/B	3	Diffusore ingresso acqua	PZ	
1326200	T-PF.PE03	4	Seduta e coperchio	PZ	
1326218	T-PF.PE22	5	Pannello controllo Eco	PZ	
1326214	T-PF.PE13	6	Pannello controllo Premium Plus	PZ	
1326215	T-PF.PE07	7	Controller	PZ	
1326208	T-614	8	Elettrovalvola 12V	PZ	
1326209	T-615	8	Elettrovalvola 24V	PZ	
1309308	T-PF.P27	9	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	9	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326212	T-PF.PE18	10	Sensore serbatoio pieno	PZ	



Ricambi e Accessori per Toilettes Design e Flexi

Ricambi e accessori per toilettes Tecma Design e Flexi.

Cod.	Codice originale	Ref esploso	Ref	UM	€
1326128	T-PF.P32	1	Kit ricambi maceratore	PZ	
1326129	T-PF.P01A	1	Pompa maceratore 12V	PZ	
1326130	T-PF.P01B	1	Pompa maceratore 24V	PZ	
1326131	T-PF.P64	1	Pompa maceratore 230V	PZ	
1326151	T-PF.P29/A	2	Manicotto scarico con valvola di non ritorno	PZ	
1326152	T-PF.P30	2	Valvola di non ritorno	PZ	
1326153	T-PF.P13/A	2	Manicotto vaso pompa	PZ	
1326154	T-PF.P50	2	Kit completo manicotti	PZ	
1326145	T-PF.P03B	3	Diffusore ingresso acqua Bianco	PZ	
1326146	T-PF.P03/P	3	Diffusore ingresso acqua Avorio	PZ	
1326148	T-PF.P03B/B	3	Diffusore ingresso acqua Bianco con bidet	PZ	
1326149	T-PF.P03B/P	3	Diffusore ingresso acqua Avorio con bidet	PZ	
1326140	T-PF.P11/B	5	Centralina 1 pulsante all-in-one	PZ	
1326141	T-PF.P11	5	Centralina 2 pulsanti all-in-one	PZ	
1326142	T-PF.P11T/T	5	Pannello controllo Premium	PZ	
1326134	T-PF.P14	6	Elettrovalvola 12V	PZ	
1326135	T-PF.P15	6	Elettrovalvola 24V	PZ	
1326136	T-PF.P12	6	Elettrovalvola 230V	PZ	
1326137	T-PF.P14/B	6	Elettrovalvola servoassistita 12V	PZ	
1326138	T-PF.P15/B	6	Elettrovalvola servoassistita 24V	PZ	
1326139	T-PF.P12/B	6	Elettrovalvola servoassistita 230V	PZ	
1309308	T-PF.P27	7	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	7	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	8	Sensore pneumatico serbatoio	PZ	



Sedute e Coperchi

Sedute, coperchi e cerniere per toilettes Tecma Silence Plus, Saninautic e Elegance.

Cod.	Codice originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326100	T-278	Silence Plus	Seduta e coperchio Bianca	PZ	
1326101	T-278C	Silence Plus	Seduta e coperchio Avorio	PZ	
1326102	T-278TB	Silence Plus	Seduta e coperchio Bianca Thermo	PZ	
1326103	T-278TP	Silence Plus	Seduta e coperchio Avorio Thermo	PZ	
1326104	T-596	Silence Plus	Cerniere per seduta Standard	PZ	
1326105	T-630	Silence Plus	Cerniere per seduta Thermo	PZ	
1326106	T-051	Saninautico	Seduta e coperchio Bianca	PZ	
1326107	T-051C	Saninautico	Seduta e coperchio Avorio	PZ	
1326108	T-051TB	Saninautico	Seduta e coperchio Bianca Thermo	PZ	
1326109	T-051TP	Saninautico	Seduta e coperchio Avorio Thermo	PZ	
1326112	T-595	Saninautico	Cerniere per seduta Standard	PZ	
1326113	T-597	Saninautico	Cerniere per seduta Thermo	PZ	
1326115	T-236	Elegance	Seduta e coperchio Bianca	PZ	
1326116	T-236C	Elegance	Seduta e coperchio Avorio	PZ	
1326118	T-236TB	Elegance	Seduta e coperchio Bianca Thermo	PZ	
1326119	T-236TP	Elegance	Seduta e coperchio Avorio Thermo	PZ	
1326104	T-596	Elegance	Cerniere per seduta Standard	PZ	
1326105	T-630	Elegance	Cerniere per seduta Thermo	PZ	



Ricambi Sanisplit

Ricambi per Sanisplit.

Cod.	Codice originale	Ref	UM	€
1326300	T-PF.SPLITFAS12V	Motore 12V	PZ	
1326301	T-PF.SPLITFAS24V	Motore 24V	PZ	
1326302	T-PF.SPLITFAS23	Motore 230V	PZ	
1326303	T-PF.P58/NK	Raccordi carico/scarico	PZ	



Serbatoi Acque Nere New-Line

Serbatoi acque nere Piatti e Standard in Polietilene completi di boccaporto con bocchettoni di carico e scarico. Adatti a tutte le pompe e maceratori in commercio.
L'altezza Hmm è quella del serbatoio + raccordi di carico/scarico.
Da completare con gli accessori a parte.

Cod.	Ref	Lmm	Wmm	Hmm	Lt	Accessori	UM	€
1322535	Piatto	550	390	200 + 80	35		PZ	
1322548	Piatto	750	390	200 + 80	48		PZ	
1322561	Piatto	950	390	200 + 80	61		PZ	
1322553	Standard	550	390	290 + 80	53		PZ	
1322573	Standard	750	390	290 + 80	73		PZ	
1322593	Standard	950	390	290 + 80	93		PZ	
1322120						Livello con pannello	PZ	
1321221						Livello con spia	PZ	





Serbatoi Acque Nere Jabsco System

Serbatoi acque nere e acque grigie Piatti e Standard Jabsco System.
Completi di impianto per lo svuotamento con pompa autoadescante Jabsco 12V, sensore livello, spia, filtro antiodore e sifone di scarico.
L'altezza Hmm è quella del serbatoio + la pompa con raccordi.
N.B. Per impianti a 24V specificare nell'ordine.

Cod.	Ref	Lmm	Wmm	Hmm	Lt	UM	€
1322601	Piatto	550	390	200 + 90	35	PZ	
1322603	Piatto	750	390	200 + 90	48	PZ	
1322606	Piatto	950	390	200 + 90	61	PZ	
1322604	Standard	550	390	290 + 90	53	PZ	
1322609	Standard	750	390	290 + 90	73	PZ	
1322611	Standard	950	390	290 + 90	93	PZ	



Serbatoi Acque Nere EL-Marine System

Serbatoi acque nere e acque grigie EL-Marine Kit System.
I serbatoi sono completi di sistema svuotamento con pompa maceratore 12V valvola Y Valve, filtro antiodore e pannello comando.
N.B. Per impianti a 24V specificare nell'ordine.

Cod.	Ref	Lmm	Wmm	Hmm	Lt	UM	€
1322653	Rettangolare	470	400	250	47	PZ	
1322657	Rettangolare	700	400	300	78	PZ	
1322662	Rettangolare	700	800	200	112	PZ	
1322655	Sagomato	530	430	290	50	PZ	
1322658	Sagomato	430	800	290	75	PZ	
1322661	Sagomato	430	1000	290	98	PZ	





Kit Bocchettoni Acque Nere

Kit bocchettoni in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
2 Bocchettoni a 90° maschio e femmina da 1"1/2
2 Bocchettoni dritti femmina da 1"1/2 con portagomma da 38/50/60 mm
2 Tappi maschio e femmina per serbatoio
1 Gomito M/F da 3/8"
1 Portagomma M da 3/8"

Cod.	UM	€
1322522	CF	



Filtro Sfiato WC

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi di acque nere.
Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø mm	L mm	UM	€
1321302	16-19	200	PZ	



Climatizzatori MACS Compact 7000/9000

Gruppi Climatizzatori in Kit completo per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti.
2 Modelli con capacità da 7.000 a 9.000 BTU/h.
Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione della stessa in ambiente tramite griglie.
Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato.
Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda).
Per uso in banchina o con generatore di corrente.



I gruppi MACS Compact sono completi di accessori Aria e Acqua per un facile montaggio.

Cod.	UM	€
1560307	CF	
1560309	CF	



Climatizzatori MACS Compact 12000/16000

Gruppi Climatizzatori in Kit completo per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti anche grandi.
2 Modelli con capacità da 12.000 a 16.000 BTU/h.
Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione della stessa in ambiente tramite griglie.
Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato. Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda). Per uso in banchina o con generatore di corrente. I gruppi MACS Compact sono completi di accessori Aria e Acqua per un facile montaggio.



Cod.	MACS	Freddo Btu/h	Caldo Btu/h	Dim mm	Kg	UM	€
1560312	Compact 12	11900	14600	600 x 285 x H362	32	CF	
1560316	Compact 16	15800	20000	660 x 310 x H382	40	CF	



Climatizzatore a Tetto DuraSea

Climatizzatore a tetto DuraSea per barche da lavoro e da diporto.
Ideale per plance timoneria, sale passeggeri etc è totalmente privo di vibrazioni.
Monoblocco robustissimo con componenti interni ed esterni in materiali anti-corrosione.
Di facile montaggio, va completato con il distributore d'aria da fissare a soffitto.

Cod.	Dim mm	Capacità BTU/h	Peso Kg	Accessori	UM	€
1560340	759 x 886 x H334	15.000	46		CF	
1560344				Distributore d'aria	CF	







Scalda Acqua Nautic Boiler BXR

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico, funzionano con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.
I "Nautic Boiler" mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi.
Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.
3 Anni di garanzia.
Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500620	BXR 20	20	500	300	10,9		PZ	
1500628	BXR 30	30	495	360	12,6		PZ	
1500640	BXR 40	40	620	360	14,7		PZ	
1500650	BXR 50	50	610	400	17,0		PZ	
1500660	BXR 60	60	715	400	19,0		PZ	
1500680	BXR 80	80	905	400	22,7		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico, funzionano con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.
I "Nautic Boiler" mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore isolato in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500601	B315	15	405	300	7,0		PZ	
1500602	B320	20	500	300	8,1		PZ	
1500603	B325	25	605	300	18,7		PZ	
1500604	B330	30	495	360	10,5		PZ	
1500605	B340	40	620	360	11,7		PZ	
1500606	B360	60	721	400	14,6		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Isotemp Boiler BA

Scalda Acqua Isotemp Boiler in Acciaio Inox AISI 316 per imbarcazioni.
Costruiti per impiego nautico, funzionano con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore.
Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una più semplice installazione.
2 Anni garanzia totale e 5 anni garanzia sul serbatoio.

Cod.	Lt	L mm	ø mm	UM	€
1500724	24	460	390	PZ	
1500740	40	630	390	PZ	
1500750	50	750	390	PZ	
1500775	75	1040	390	PZ	









Scalda Acqua Johnson Marine Boiler

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 per imbarcazioni. Costruiti per impiego nautico, funzionano con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una più semplice installazione.

Cod.	Resistenza Watt	Capacità Lt	L mm	Dia ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500802	500	22	485	325	10,0		PZ	
1500803	500	30	620	325	11,5		PZ	
1500804	500	45	880	325	15,0		PZ	
1500806	500	60	1065	325	17,3		PZ	
1500808	500	80	1285	325	20,0		PZ	
1500820						Kit miscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico.
Funzionano con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. I "Nautic Boiler" mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.
3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500525	BXS 25	25	330 x 370 x H330	13,5		PZ	
1500540	BXS 40	40	380 x 445 x H380	17,0		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. I "Nautic Boiler" mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316.
3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500516	BX 16	16	180 x 520 x H395	10,5		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Isotemp Slim Boiler

Scalda Acqua stretto Isotemp Boiler in Acciaio Inox AISI 316 per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 220 V per uso in banchina o con generatore e, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio per una più semplice installazione. 2 anni garanzia totale e 5 anni garanzia sul serbatoio.

Cod.	Lt	L mm	H mm	W mm	UM	€
1500716	16	565	400	180	PZ	



Tubazioni per Scalda Acqua

Tubo per boiler in Gomma resistente al calore, per le condotte d'acqua in alta temperatura da scalda-acqua o altra fonte.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
1400273	13	MT	
1400276	16	MT	
1400278	20	MT	



Rubinetto Uno Built-In

Rubinetto girevole con canna retrattile e chiusura.

Cod.	UM	€
1510110	PZ	







Rubinetto Miscelatore 2Classic

Rubinetto miscelatore con canna orientabile.

Cod.	UM	€
1510002	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Uno Classic Sx

Rubinetto sinistro con canna abbattibile. Montaggio su piano.

Cod.	Ref	UM	€
1510000	Sx	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Uno Classic Dx

Rubinetto destro con canna abbattibile. Montaggio su piano.

Cod.	Ref	UM	€
1510001	Dx	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Uno Folding

Rubinetto abbattibile con canna orientabile. Canna girevole si piega in avanti e indietro.

Cod.	Ref	UM	€
1510004	CROMATO	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Miscelatore 2Extreme

Rubinetto miscelatore con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	Ref	UM	€
1510012	CROMATO	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Classic Short Mixer

Miscelatore compatto per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511000	106	140	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Classic Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511001	106	200	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Line Short Mixer

Miscelatore lavabo con canna corta girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511010	99	159	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Line Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511012	147	224	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Under Window Mixer

Miscelatore incassabile per lavello con canna girevole e doccetta estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511022	209 (65 Incassato)	267	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Classic Bidet Mixer

Miscelatore per bidet.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511003	95	120	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Line Bidet Mixer

Miscelatore per bidet.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511020	136	168	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Uno Piano

Miscelatore a leva per canne e doccette.

Cod.	H mm	UM	€
1511103	74	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Uno Piano Shower

Miscelatore a leva con attacco per tubo doccetta.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511105	109	115	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Uno Wand

Miscelatore da parete per doccette.

Cod.	H mm	UM	€
1511104	32	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Uno Joystick Shower

Miscelatore Joystick con attacco per tubo doccetta. Montaggio su piano o su parete.

Cod.	H mm	UM	€
1511101	42	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Mixer T

Miscelatore compatto con levetta comando a T e attacco per tubo doccetta.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
1511112	80	32	PZ	



Box Miscelatore MT-R

Box tondo a incasso, contenitore per miscelatori.
Costruzione robusta e accurata in Plastica antiurto UV resistente. Montaggio universale verticale e orizzontale.
Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 98 mm - Profondità 66 mm.
Da completare con miscelatore 1511112.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1511111	Box miscelatore MT-R		PZ	
1511112		Miscelatore Mixer T	PZ	



Miscelatore Shower Due Getti

Miscelatore per lavello con doccetta a due getti.
Flessibile da 1,6 Mt. Dimensioni: 180 x H141.

Cod.	Ref	UM	€
1513054	Miscelatore con doccetta	PZ	
1513114	Doccetta ricambio	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Shower Un Getto

Miscelatore per lavello con doccetta.
Flessibile da 1,6 Mt. Dimensioni: 180 x H141.

Cod.	Ref	UM	€
1513055	Miscelatore con doccetta	PZ	
1513115	Doccetta ricambio	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Shut Off Standard

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1513022	141	180	PZ	

MADE IN ITALY



Miscelatore Shut Off Marine

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1513020	152	131	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Miscelatore 2Shower

Rubinetto miscelatore con doccetta orientabile. Doccetta con comando a leva e flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	UM	€
1513039	PZ	

MADE IN ITALY



Rubinetto Miscelatore 2Shower Extra

Rubinetto miscelatore con doccetta orientabile. Doccetta a pulsante doppio getto e flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	UM	€
1513044	PZ	

MADE IN ITALY



RUBINETTERIA DOCCETTE LAVABO

Doccetta Switch Bath
Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

Cod.	UM	€
1513200	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Dual Knob Bath
Testa doccetta 2 getti con base per incasso.

Cod.	UM	€
1513202	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Classic Bath K66CR
Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

Cod.	Ref	UM	€
1513203	Doccetta	PZ	
1513204	Basetta	PZ	

MADE IN ITALY



Tubi Flessibili Doccette Bath
Tubo per doccia.

Cod.	L m	Ref	UM	€
1513415	1.5	PVC Bianco	PZ	
1513418	2	PVC Bianco	PZ	
1513615	1.5	Cromato	PZ	
1513618	2	Cromato	PZ	



RUBINETTERIA DOCCETTE STANDARD

Doccetta Switch Standard
Testa doccetta Standard 1 getto.

Cod.	UM	€
1513100	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Switch Chrome
Testa doccetta 1 getto in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513108	PZ	



Doccetta Switch Spray
Testa doccetta Spray in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513109	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Duo Switch Standard
Testa doccetta a 2 getti.

Cod.	UM	€
1513103	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Knob Compact
Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513105	PZ	



Doccetta Knob Elegant
Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513106	PZ	



Doccetta Switch Chrome
Testa a 1 getto. Corpo in Ottone Cromato. Doccetta di alta qualità.

Cod.	UM	€
1513110	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Zebra Chrome
Testa a 1 getto. Corpo in Ottone Cromato. Doccetta di alta qualità.

Cod.	UM	€
1513111	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Slim Chrome
Testa doccetta rettangolare in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513117	PZ	

MADE IN ITALY



Doccetta Ferretti Line
Testa doccetta tipo Ferretti in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
1513118	PZ	

MADE IN ITALY



Tubi Flessibili Doccette
Tubi flessibili per doccette.

Cod.	L m	Ref	UM	€
1513216	1.6	PVC BIANCO	PZ	
1513220	2	PVC BIANCO	PZ	
1513225	2.5	PVC BIANCO	PZ	
1513240	4	PVC BIANCO	PZ	
1513256	1.6	CROMATO	PZ	
1513260	2	CROMATO	PZ	



Shower Kit ChromeLux
Kit doccia a pulsante completa di flessibile da 1,2 metri, rubinetto e supporto.

Cod.	UM	€
1513112	PZ	

MADE IN ITALY



Basetta Bianca

Basetta passante per doccette, in ABS bianco.

Cod.	UM	€
1513170	PZ	



Basetta Cromata

Basetta passante per doccette, in ABS cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
1513184	22	PZ	

MADE IN ITALY



Supporti Doccetta Classici

Supporti doccetta per montaggio a parete.

Cod.	Ref	UM	€
1513172	Bath	PZ	
1513176	Standard	PZ	



Supporti Doccetta Saliscendi

Supporti saliscendi per doccette.

Cod.	Ref	UM	€
1513174	Bath	PZ	
1513178	Standard	PZ	

MADE IN ITALY



Supporto Doccetta Fisso

Supporto doccetta fisso per montaggio a parete.

Cod.	UM	€
1513180	PZ	

MADE IN ITALY



Supporto Doccetta Mobile

Supporto doccetta mobile per montaggio a parete.

Cod.	UM	€
1513182	PZ	

MADE IN ITALY



Innesto Rapido per Tubo Doccetta

Presa con innesto rapido per tubo doccetta. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta dalla presa.
Si può avere completo di contenitore a incasso (Cod. 1450003).

Cod.	UM	€
1450004	PZ	



RUBINETTERIA POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE

Pozzetto Raccolta Acque Doccia Johnson

Pozzetto raccolta e scarico doccia Johnson completo di pompa automatica.
Entrata ø 1 1/2" (38 mm) / Uscita ø 3/4" (20 mm)
Dim: 290x210 mm x H 130 mm.

Cod.	V	UM	€
1514001	12	PZ	
1514003	24	PZ	



Pozzetto Raccolta Acque Doccia Rule

Pozzetto raccolta e scarico doccia Rule completo di pompa automatica.
Entrata ø 1 1/2" (38 mm) / Uscita ø 3/4" (20 mm)
Dim: 290x230 mm x H 130 mm.

Cod.	V	UM	€
1514002	12	PZ	
1514004	24	PZ	



Serbatoio Raccolta Acque Grigie Johnson

Serbatoio a pozzetto per la raccolta delle Acque Grigie di docce, lavandini e altri servizi.
Completo di sensore presenza acqua automatico.
Si completa con qualsiasi pompa 12V/24V fino a 20 amp, ma il serbatoio è predisposto per il fissaggio della pompa Johnson Viking Power 16 cod.1826032/34.
Entrata ø 19-25-38 mm / Uscita ø 19-25 mm.
Dim: 350x280 mm x H180 mm.

Cod.	V	UM	€
1514005	12/24	PZ	





Box Doccetta Uni-R

Box tondo a incasso, contenitore per doccette. Costruzione robusta e accurata in Plastica antiurto UV resistente. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 97 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513602	Box doccetta Uni-R		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (B)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



A



B



Box Doccetta Uni-S

Box quadro a incasso, contenitore per doccette. Costruzione in Plastica antiurto UV resistente. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 78 x 68 mm - Esterno 97 x 87 mm - Profondità 77 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1513604	Box doccetta Uni-S		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513103		Doccetta 2 getti Duo Switch (B)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



A



B



C



Box Doccetta Elegant

Box tondo a incasso, contenitore per doccette. Costruzione robusta e accurata in Plastica antiurto UV resistente. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 97 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513603	Box doccetta Elegant		PZ	
1513106		Doccetta Knob Elegant	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	





Box Doccetta Soft Cap-R

Box tondo a incasso, contenitore per doccette in Plastica con chiusura morbida.
Foro incasso ø 57 mm - Esterno ø 77 mm - Profondità 65 mm.
Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1513600	Box doccetta Soft Cap-R		PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	





Box Doccetta Miscelatore SM Oval

Box ovale a incasso, contenitore per doccette e miscelatore acqua calda e fredda.
Costruzione robusta e accurata in Plastica antiurto UV resistente.
Montaggio universale verticale e orizzontale.
Foro incasso 70 x 115 mm - Esterno 98 x 143 mm - Profondità 73 mm.
Da completare con miscelatore 1511112 e con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1513610	Box doccetta miscelatore SM-O		PZ	
1511112		Miscelatore Mixer T	PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513103		Doccetta 2 getti Duo Switch (B)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	









Kit Doccetta Whale

Kit doccia a incasso, completo di rubinetto, tubo e doccetta.
Montaggio verticale e orizzontale. Tubo 2.10 metri.

Cod.	Acqua	Dim mm	Incasso mm	UM	€
1513662	Calda/Fredda	173 x 292	88	PZ	





Box Doccetta con Avvolgitubo

Kit doccia con riavvolgimento automatico del tubo. Il sistema può essere installato sottocoperta o a parete. Dimensioni Box 240x240x50 mm. Tubo 3.5 metri.
Diametro esterno flangia 88 mm.
Diametro incasso flangia 55 mm.

Cod.	UM	€
1513669	PZ	







Attacchi Rapidi per Entrata e Uscita Acqua

Box da incassare con attacchi di entrata e uscita acqua. Box In-Water (entrata acqua) con riduttore di pressione fino a 3 Bar per non danneggiare le tubazioni dell'imbarcazione quando si collega il circuito d'acqua di bordo all'alimentazione acqua del pontile. Box Out-Water (uscita acqua) con innesto rapido tipo giardinaggio per lavaggio ponte o altro, da collegare a pompe acqua dolce o salata di bordo.

Cod.	Funzione	ø Esterno	ø Incasso mm	UM	€
1450005	Entrata acqua	98	70	PZ	
1450006	Uscita acqua	98	70	PZ	



Attacco Rapido Tubo Doccetta

Box tondo a incasso, contenitore completo di presa e innesto rapido per tubo doccetta. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta dalla presa. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 97 mm - Profondità 40 mm.

Cod.	UM	€
1450003	PZ	





Serbatoi Acqua Potabile in Plastica

Serbatoi in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530045	45	30	35	50		PZ	
1530056	60	30	35	65		PZ	
1530070	75	30	35	80		PZ	
1530095	100	30	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico ø 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° ø 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° ø 50 mm	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Piatti in Plastica

Serbatoi piatti in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530032	32	22	35	50		PZ	
1530042	42	22	35	65		PZ	
1530052	52	22	35	80		PZ	
1530075	75	22	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico ø 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° ø 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° ø 50 mm	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Centrali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
1530110	190	1230	570	290	330	PZ	
1530111	420	1530	790	330	450	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Laterali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Ref	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	UM	€
1530112	160 Lt-Dx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530114	160 Lt-Sx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530113	280 Lt-Sx	2220	560	327	199	186	188	420	325	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Green Line

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile completi di boccaporto. Adatti a tutte le pompe autoclavi in commercio. Da completare con raccordi accessori a parte.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Raccordi	UM	€
1531132	Piatto	32	20	39	45		PZ	
1531142	Standard	47	29	39	45		PZ	
1531139	Piatto	39	20	39	55		PZ	
1531157	Standard	57	29	39	55		PZ	
1531145	Piatto	45	20	39	65		PZ	
1531167	Standard	67	29	39	65		PZ	
1531152	Piatto	52	20	39	75		PZ	
1531177	Standard	77	29	39	75		PZ	
1531160	Piatto	60	20	39	85		PZ	
1531187	Standard	87	29	39	85		PZ	
1531165	Piatto	65	20	39	95		PZ	
1531197	Standard	97	29	39	95		PZ	
1531171	Piatto	71	20	39	105		PZ	
1531199	Standard	107	29	39	105		PZ	
1531212						Bocchettone dritto + ghiera 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531213						Bocchettone angolato + ghiera 1"1/2 x 38mm	PZ	
1531810						Portagomma + ghiera 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816						Portagomma + ghiera 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912						Portagomma angolato + ghiera 3/8" x 12mm	PZ	





Serbatoi Acqua Potabile Green Line Pump Kit

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile con incasso per pompa autoclave. Completi di boccaporto con raccorderia di carico a scarico. Da completare con il kit pompa autoclave a scelta.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Kit Pompa	UM	€
1531239	Piatto	39	20+8	39	55		PZ	
1531257	Standard	57	29+8	39	55		PZ	
1531245	Piatto	45	20+8	39	65		PZ	
1531267	Standard	67	29+8	39	65		PZ	
1531252	Piatto	52	20+8	39	75		PZ	
1531277	Standard	77	29+8	39	75		PZ	
1531260	Piatto	60	20+8	39	85		PZ	
1531287	Standard	87	29+8	39	85		PZ	
1531265	Piatto	65	20+8	39	95		PZ	
1531297	Standard	97	29+8	39	95		PZ	
1531271	Piatto	71	20+8	39	105		PZ	
1531299	Standard	107	29+8	39	105		PZ	
1531220						FlowPower 4Lt 12V	PZ	
1531222						Johnson Pump 11Lt 12V	PZ	
1531224						Johnson Pump 11Lt 24V	PZ	



SERBATOI ACQUA RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI

Raccordi Carico per Serbatoio

Bocchettoni di carico/scarico in Nylon per serbatoi acqua potabile. Raccordi filettati con ghiera da 1"1/2 x 38 mm.

Cod.	Ref.	UM	€
1531212	Bocchettone dritto con ghiera 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531213	Bocchettone angolato con ghiera 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531810	Portagomma con ghiera 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816	Portagomma con ghiera 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912	Portagomma angolato con ghiera 3/8" x 12mm	PZ	



Raccordi Scarico per Serbatoio

Raccordi di scarico e valvola per serbatoi acqua potabile.

Cod.	Ref	Filetto	UM	€
1531603	Scarico acqua	3/4"	PZ	
1531604	Valvola	3/4"	PZ	
1531612	Portagomma	3/4" x 12 mm	PZ	



Boccaporto per Serbatoio

Boccaporto per serbatoi acqua potabile con tappo e pescante.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1531600	Boccaporto		PZ	
1440205		Portagomma 3/8 x 10 mm	PZ	
1440206		Portagomma 3/8 x 12 mm	PZ	
1440207		Portagomma 3/8 x 16 mm	PZ	
1440288		Tappo 3/8	PZ	
1531601		Bocchettone carico girevole 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531602		Bocchettone carico 1"1/2 x 40/50/60 mm	PZ	



Bocchettone Carico Girevole

Bocchettone di carico girevole in Plastica a 90° per serbatoi acqua. Filettato femmina 1"1/2 con portagomma da 38 mm. Si monta direttamente sul boccaporto 1531600 o su altra base filettata da 1"1/2.

Cod.	UM	€
1531601	PZ	



Bocchettone Universale di Carico

Kit bocchettone universale di carico in Plastica per serbatoi acqua composto da:
1 bocchettone dritto femmina da 1"1/2 con portagomma da 35/50/60 mm.
1 bocchettone a 90° maschio e femmina da 1"1/2.
2 guarnizioni in Gomma.
Si monta direttamente sul boccaporto 1531600 o su altra base filettata da 1"1/2.

Cod.	UM	€
1531602	PZ	



Indicatori di Livello

Indicatori di livello per boccaporti per serbatoi acqua potabile.

Cod.	H mm	UM	€
4030809	220	PZ	
4030806	270	PZ	
4030807	290	PZ	
4030808	400	PZ	



Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Rettangolari

Serbatoi rettangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1522406	60	73	73	PZ	
1522407	75	73	80	PZ	
1522410	100	73	88	PZ	
1522412	120	73	103	PZ	
1522415	150	73	130	PZ	



Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Triangolari

Serbatoi trieangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1523405	55	82	83	PZ	
1523410	100	100	100	PZ	



Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Cilindrici

Serbatoi cilindrici flessibili in tessuto gommato rinforzato. Raccordo di carico ø 35 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	ø cm	L cm	UM	€
1524010	100	40	90	PZ	
1524012	120	40	105	PZ	
1524015	150	40	125	PZ	



Serbatoi Flessibili Acque Grigie

Serbatoi flessibili per acque grigie in tessuto gommato. Raccordo di carico ø 35 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1521006	60	73	68	PZ	
1521009	90	73	90	PZ	



Taniche Pieghevoli

Taniche pieghevoli trasparenti per acqua potabile. Capacità 20 Lt.

Cod.	Ref	UM	€
1513120	Rubinetto diritto	PZ	
1513121	Rubinetto angolato	PZ	



Doccia Solare Solar Shower

Sacco doccia solare per avere acqua calda con la sola esposizione al sole. Capacità: Lt 20

Cod.	UM	€
1513142	PZ	



FILTRI FILTRI ACQUA SANITARIA

Filtro Acqua In-Line

Filtro in-line per acqua sanitaria. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità.

Cod.	H mm	ø mm	Bocche ø mm	UM	€
4132001	60	80	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita lisci.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132012	90	60	12,5 (1/2")	PZ	
4132013	90	60	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132010	90	60	12,5 (1/2")	PZ	



Filtri Acqua Johnson Pump

Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.

Cod.	H mm	ø mm	Bocca	Attacchi Klick	UM	€
4132002	60	80	1 x Klick - 1 x 3/4"		PZ	
4132004	60	80	2 x Klick		PZ	
4132080				2 x 1/2"hose - 3/8"BSP	CP	
4132081				2 x 3/4"hose - 1/2"BSP	CP	
4132082				2 x 90° 3/4"hose	CP	
4132083				2 x 90° 1/2"BSP	CP	
4132084				2 x 90° 1/2"hose	CP	
4132085				2 x 90° 3/8"BSP	CP	
4132086				2 x Garden hose adapter	CP	
4132087				2 x 3/8"BSP	CP	
4132088				2 x 1/2"BSP	CP	
4132089				1 x T connector 3/4"Barb	PZ	









Filtro per Acque di Sentina Vetus V-020

Filtro scarico acque di sentina.
Trattiene olio e sporcizia.

Cod.	H mm	ø mm	Portata Lt/min	Uscite ø mm	UM	€
4132502	162	148	20	19 (3/4")	PZ	



Filtro Antiodore Vetus Waste

Filtro antiodore per la ventilazione dei serbatoi acque nere.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132561	110	110	16 (5/8")	PZ	



Filtro Antiodore Vetus Tank

Filtro antiodore per la ventilazione dei serbatoi di carburante.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132562	110	110	16 (5/8")	PZ	



Filtro Acqua di Mare Vetus V-140 S

Filtro acqua di mare in Polipropilene.
Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132112	111	107	12,5 (1/2")	PZ	
4132116	111	107	16 (5/8")	PZ	
4132119	111	107	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua di Mare Vetus V-330 L

Filtro acqua di mare in Polipropilene.
Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132125	162	148	25 (1")	PZ	
4132131	162	148	31 (1" 1/4)	PZ	
4132138	162	148	38 (1" 1/2)	PZ	



Filtro Acqua di Mare SeaFilter

Filtro acqua di mare in Policarbonato.
Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	L mm	Uscite ø mm	UM	€
4132212	115	125	12,5 (1/2")	PZ	
4132216	115	125	16 (5/8")	PZ	
4132219	115	125	19 (3/4")	PZ	
4132225	165	165	25 (1")	PZ	
4132231	165	165	31 (1" 1/4)	PZ	
4132238	165	165	38 (1" 1/2)	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGS

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Elemento di piccola portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	UM	€
4131500	100	95	3/8"	PZ	
4131501	100	95	1/2"	PZ	
4131502	100	95	3/4"	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGM

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Elemento di media portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131640	140	150	3/4"		PZ	
4131641	140	150	1"		PZ	
4131642	200	180	1"1/4		PZ	
4131643	200	180	1"1/2		PZ	
4131740				Filtrante 4131640	PZ	
4131741				Filtrante 4131641	PZ	
4131742				Filtrante 4131642	PZ	
4131743				Filtrante 4131643	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Elemento di grande portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131618	151	169	1"		PZ	
4131619	176	184	1"1/4		PZ	
4131620	193	202	1"1/2		PZ	
4131621	216	242	2"		PZ	
4131622	284	260	2"1/2		PZ	
4131623	292	310	3"		PZ	
4131718				Filtrante 4131618	PZ	
4131719				Filtrante 4131619	PZ	
4131720				Filtrante 4131620	PZ	
4131721				Filtrante 4131621	PZ	
4131722				Filtrante 4131622	PZ	
4131723				Filtrante 4131623	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX

Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043094	Diesel	38	75	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043098	Waste	50	88	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Vent

Tappi imbarco in Acciaio Inox con sfiato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043305	Fuel	50	80	PZ	
4043303	Water	38	80	PZ	



Tappi di Coperta Flush Angled 30°

Tappi imbarco a filo angolati in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043293	Fuel	50	84	PZ	
4043297	Water	38	75	PZ	
4043299	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043272	Diesel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043278	Waste	50	88	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock

Tappi imbarco in Acciaio Inox con serratura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043091	Fuel	50	85	PZ	
4043090	Fuel	38	85	PZ	
4043092	Water	38	85	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN OTTONE

Tappi di Coperta Eco Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	Accessori	UM	€
4043070	Fuel	50	85		PZ	
4043071	Water	38	75		PZ	
4043073				Chiavetta	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	



Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura interna collo	UM	€
4043201	117	2"	PZ	
4043202	134	2" 1/2	PZ	
4043203	175	3" 1/2	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK

Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox.
Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043171	Diesel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Sail PL

Tappi di coperta in Nylon rinforzato.
Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	Fuel	50	85	PZ	
4043187	Water	38	82	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA

Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato con levette Rossa-Nera-Blue-Verde comprese nella confezione.
Forniti completi di etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	



Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	



Portagomma M in Ottone

Portagomma maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1430005	1/8x8	PZ	
1430006	1/4x6	PZ	
1430008	1/4x8	PZ	
1430010	1/4x10	PZ	
1430011	3/8x10	PZ	
1430013	3/8x13	PZ	
1430014	3/8x18	PZ	
1430015	3/8x15	PZ	
1430016	1/2x16	PZ	
1430018	1/2x18	PZ	
1430020	1/2x20	PZ	
1430022	3/4x20	PZ	
1430025	3/4x25	PZ	
1430030	1x30	PZ	
1430035	1x35	PZ	
1430038	11/4x38	PZ	
1430040	11/4x40	PZ	
1430042	11/2x38	PZ	
1430045	11/2x45	PZ	
1430050	2x50	PZ	
1430060	21/2x60	PZ	
1430075	3x75	PZ	



Portagomma F in Ottone

Portagomma femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1431010	1/4x10	PZ	
1431015	3/8x15	PZ	
1431020	1/2x20	PZ	
1431025	3/4x25	PZ	
1431030	1x30	PZ	
1431040	11/4x40	PZ	
1431045	11/2x45	PZ	
1431050	2x50	PZ	



Gomito M-F in Ottone

Gomito maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432001	1/4	PZ	
1432002	3/8	PZ	
1432003	1/2	PZ	
1432004	3/4	PZ	
1432005	1	PZ	
1432006	11/4	PZ	
1432007	11/2	PZ	
1432008	2	PZ	
1432009	21/2	PZ	
1432010	3	PZ	



Gomito F-F in Ottone

Gomito femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432501	1/4	PZ	
1432502	3/8	PZ	
1432503	1/2	PZ	
1432504	3/4	PZ	
1432505	1	PZ	
1432506	11/4	PZ	
1432507	11/2	PZ	
1432508	2	PZ	
1432509	21/2	PZ	
1432510	3	PZ	



Nipple Doppio in Ottone

Nipple doppio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433001	1/4	PZ	
1433002	3/8	PZ	
1433003	1/2	PZ	
1433004	3/4	PZ	
1433005	1	PZ	
1433006	11/4	PZ	
1433007	11/2	PZ	
1433008	2	PZ	
1433009	21/2	PZ	
1433010	3	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Ottone

Nipple doppio ridotto in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434501	1/4x1/8	PZ	
1434502	3/8x1/4	PZ	
1434503	1/2x3/8	PZ	
1434504	3/4x1/2	PZ	
1434505	1x3/4	PZ	
1434506	11/4x1	PZ	
1434507	11/2x11/4	PZ	
1434508	2x11/2	PZ	



Riduzione M-F in Ottone

Riduzione maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435001	1/4x1/8	PZ	
1435002	3/8x1/4	PZ	
1435003	1/2x3/8	PZ	
1435004	3/4x1/2	PZ	
1435005	1x3/4	PZ	
1435006	11/4x1	PZ	
1435007	11/2x11/4	PZ	
1435008	2x11/2	PZ	



Tappo M in Ottone

Tappo maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435501	1/4	PZ	
1435502	3/8	PZ	
1435503	1/2	PZ	
1435504	3/4	PZ	
1435505	1	PZ	
1435506	11/4	PZ	
1435507	11/2	PZ	
1435508	2	PZ	



Manicotto F in Ottone

Manicotto femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433501	1/4	PZ	
1433502	3/8	PZ	
1433503	1/2	PZ	
1433504	3/4	PZ	
1433505	1	PZ	
1433506	11/4	PZ	
1433507	11/2	PZ	
1433508	2	PZ	
1433509	21/2	PZ	
1433510	3	PZ	



Raccordo T in Ottone

Raccordo a T in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434001	1/4	PZ	
1434002	3/8	PZ	
1434003	1/2	PZ	
1434004	3/4	PZ	
1434005	1	PZ	
1434006	11/4	PZ	
1434007	11/2	PZ	
1434008	2	PZ	
1434009	21/2	PZ	
1434010	3	PZ	



Valvola a Sfera in Ottone

Valvola a sfera passaggio totale in Ottone.

Cod.	G(")	UM	€
1420001	1/4	PZ	
1420002	3/8	PZ	
1420003	1/2	PZ	
1420004	3/4	PZ	
1420005	1	PZ	
1420006	1 1/4	PZ	
1420007	1 1/2	PZ	
1420008	2	PZ	
1420009	2 1/2	PZ	
1420010	3	PZ	



Valvola a Sfera a 3 Vie in Ottone

Valvola a sfera a 3 vie in Ottone.

Cod.	G(")	UM	€
1423001	1/4	PZ	
1423002	3/8	PZ	
1423003	1/2	PZ	
1423004	3/4	PZ	



Valvola di Non Ritorno in Ottone

Valvola di non ritorno in Ottone.

Cod.	G(")	UM	€
1422101	1/4	PZ	
1422102	3/8	PZ	
1422103	1/2	PZ	
1422104	3/4	PZ	
1422105	1	PZ	
1422106	1 1/4	PZ	
1422107	1 1/2	PZ	
1422108	2	PZ	



Scarico Lungo in Ottone

Scarico filettato lungo in Ottone.

Cod.	G(")	L mm	UM	€
1411005	1	207	PZ	
1411006	1 1/4	207	PZ	
1411007	1 1/2	207	PZ	



Presa a Mare in Ottone

Presa a mare in Ottone.

Cod.	G(")	UM	€
1415002	3/8	PZ	
1415003	1/2	PZ	
1415004	3/4	PZ	
1415005	1	PZ	
1415006	1 1/4	PZ	
1415007	1 1/2	PZ	
1415008	2	PZ	
1415009	2 1/2	PZ	
1415010	3	PZ	



Scarico Filettato in Ottone

Scarico filettato in Ottone.

Cod.	G(")	UM	€
1410002	3/8	PZ	
1410003	1/2	PZ	
1410004	3/4	PZ	
1410005	1	PZ	
1410006	1 1/4	PZ	
1410007	1 1/2	PZ	
1410008	2	PZ	
1410009	2 1/2	PZ	
1410010	3	PZ	



Scarico Filettato in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato.

Cod.	G(")	UM	€
1410902	3/8	PZ	
1410903	1/2	PZ	
1410904	3/4	PZ	
1410905	1	PZ	
1410906	1 1/4	PZ	
1410907	1 1/2	PZ	
1410908	2	PZ	



Scarico Pozzetto in Ottone Cromato

Scarico pozzetto in Ottone Cromato.

Cod.	G(")	UM	€
1411902	3/8	PZ	
1411903	1/2	PZ	
1411904	3/4	PZ	
1411905	1	PZ	
1411906	1 1/4	PZ	
1411907	1 1/2	PZ	
1411908	2	PZ	



Scarico in Ottone Cromato

Scarico in Ottone Cromato con portagomma.

Cod.	G(")	mm	UM	€
1411102	3/8	15	PZ	
1411103	1/2	18	PZ	
1411104	3/4	24	PZ	
1411105	1	30	PZ	
1411106	1 1/4	39	PZ	
1411107	1 1/2	45	PZ	
1411108	2	57	PZ	



Dado Esagonale in Ottone

Dado esagonale piano in Ottone.

Cod.	G (")	UM	€
1436001	1/4	PZ	
1436002	3/8	PZ	
1436003	1/2	PZ	
1436004	3/4	PZ	
1436005	1	PZ	
1436006	11/4	PZ	
1436007	11/2	PZ	
1436008	2	PZ	



Dado Flangiato in Ottone

Dado flangiato in Ottone.

Cod.	G (")	UM	€
1436402	3/8	PZ	
1436403	1/2	PZ	
1436404	3/4	PZ	
1436405	1	PZ	
1436406	11/4	PZ	
1436407	11/2	PZ	
1436408	2	PZ	



Rondella in Ottone

Rondella in Ottone.

Cod.	G (")	UM	€
1436602	3/8	PZ	
1436603	1/2	PZ	
1436604	3/4	PZ	
1436605	1	PZ	
1436606	11/4	PZ	
1436607	11/2	PZ	
1436608	2	PZ	



Rondella in Ottone con Attacco Massa

Rondella in Ottone con attacco per cavo a massa. Evita la corrosione da corrente galvanica degli scarichi in ottone.

Cod.	G (")	UM	€
1436502	3/8	PZ	
1436503	1/2	PZ	
1436504	3/4	PZ	
1436505	1	PZ	
1436506	1 1/4	PZ	
1436507	1 1/2	PZ	
1436508	2	PZ	
1436509	2 1/2	PZ	
1436510	3	PZ	



RACCORDI E TUBI RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX

Portagomma M Inox

Portagomma maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438015	3/8x15	PZ	
1438016	1/2x15	PZ	
1438020	1/2x20	PZ	
1438022	3/4x20	PZ	
1438025	3/4x25	PZ	
1438030	1x30	PZ	
1438036	11/4x35	PZ	
1438040	11/4x40	PZ	
1438045	11/2x45	PZ	
1438050	2x50	PZ	



Portagomma F Inox

Portagomma femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438115	3/8x15	PZ	
1438120	1/2x20	PZ	
1438125	3/4x25	PZ	
1438130	1x30	PZ	
1438140	11/4x40	PZ	
1438145	11/2x45	PZ	
1438150	2x50	PZ	



Gomito 90° M-F Inox

Gomito a 90° maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438202	3/8	PZ	
1438203	1/2	PZ	
1438204	3/4	PZ	
1438205	1	PZ	
1438206	11/4	PZ	
1438207	11/2	PZ	
1438208	2	PZ	



Gomito 90° F-F Inox

Gomito a 90° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438302	3/8	PZ	
1438303	1/2	PZ	
1438304	3/4	PZ	
1438305	1	PZ	
1438306	11/4	PZ	
1438307	11/2	PZ	
1438308	2	PZ	



Gomito 45° F-F Inox

Gomito a 45° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438402	3/8	PZ	
1438403	1/2	PZ	
1438404	3/4	PZ	
1438405	1	PZ	
1438406	11/4	PZ	
1438407	11/2	PZ	
1438408	2	PZ	



Nipple M-M Inox

Nipple maschio-maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438502	3/8	PZ	
1438503	1/2	PZ	
1438504	3/4	PZ	
1438505	1	PZ	
1438506	11/4	PZ	
1438507	11/2	PZ	
1438508	2	PZ	



Manicotto Filettato Inox

Manicotto filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438602	3/8	PZ	
1438603	1/2	PZ	
1438604	3/4	PZ	
1438605	1	PZ	
1438606	11/4	PZ	
1438607	11/2	PZ	
1438608	2	PZ	



Raccordo T Inox

Raccordo a T in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438702	3/8	PZ	
1438703	1/2	PZ	
1438704	3/4	PZ	
1438705	1	PZ	
1438706	11/4	PZ	
1438707	11/2	PZ	
1438708	2	PZ	



Riduzione M-F Inox

Riduzione maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438802	3/8x1/4	PZ	
1438803	1/2x3/8	PZ	
1438804	3/4x1/2	PZ	
1438805	1x3/4	PZ	
1438806	11/4x1	PZ	
1438807	11/2x11/4	PZ	
1438808	2x11/2	PZ	



Tappo a Vite Inox

Tappo a vite in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438902	3/8	PZ	
1438903	1/2	PZ	
1438904	3/4	PZ	
1438905	1	PZ	
1438906	11/4	PZ	
1438907	11/2	PZ	
1438908	2	PZ	



RACCORDI E TUBI VALVOLE E SCARICHI A MARE INOX

Valvola a Sfera Inox

Valvola a sfera in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420301	1/4	PZ	
1420302	3/8	PZ	
1420303	1/2	PZ	
1420304	3/4	PZ	
1420305	1	PZ	
1420306	1 1/4	PZ	
1420307	1 1/2	PZ	
1420308	2	PZ	



Scarico Filettato Inox

Scarico filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439302	3/8	PZ	
1439303	1/2	PZ	
1439304	3/4	PZ	
1439305	1	PZ	
1439306	1 1/4	PZ	
1439307	1 1/2	PZ	
1439308	2	PZ	



Scarico Inox

Scarico con portagomma in Acciaio Inox.

Cod.	G(")	mm	UM	€
1439402	3/8	15	PZ	
1439403	1/2	18	PZ	
1439404	3/4	24	PZ	
1439405	1	30	PZ	
1439406	1 1/4	39	PZ	
1439407	1 1/2	45	PZ	
1439408	2	57	PZ	



Presa a Mare Inox

Presa a mare in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439502	3/8	PZ	
1439503	1/2	PZ	
1439504	3/4	PZ	
1439505	1	PZ	
1439506	1 1/4	PZ	
1439507	1 1/2	PZ	
1439508	2	PZ	



Portagomma M in Bronzo

Portagomma maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1430103	3/8x10	PZ	
1430104	3/8x13	PZ	
1430105	3/8x15	PZ	
1430107	1/2x13	PZ	
1430109	1/2x16	PZ	
1430111	1/2x20	PZ	
1430114	3/4x20	PZ	
1430115	3/4x25	PZ	
1430116	1x25	PZ	
1430117	1x30	PZ	
1430121	1 1/4x35	PZ	
1430122	1 1/4x38	PZ	
1430123	1 1/4x40	PZ	
1430124	1 1/2x38	PZ	
1430125	1 1/2x40	PZ	
1430126	1 1/2x45	PZ	
1430128	2x50	PZ	



Gomito M-F in Bronzo

Gomito maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432022	3/8	PZ	
1432023	1/2	PZ	
1432024	3/4	PZ	
1432025	1	PZ	
1432026	1 1/4	PZ	
1432027	1 1/2	PZ	
1432028	2	PZ	



Gomito F-F in Bronzo

Gomito femmina-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432522	3/8	PZ	
1432523	1/2	PZ	
1432524	3/4	PZ	
1432525	1	PZ	
1432526	1 1/4	PZ	
1432527	1 1/2	PZ	
1432528	2	PZ	



Nipple Doppio in Bronzo

Nipple doppio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433022	3/8	PZ	
1433023	1/2	PZ	
1433024	3/4	PZ	
1433025	1	PZ	
1433026	1 1/4	PZ	
1433027	1 1/2	PZ	
1433028	2	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Bronzo

Nipple doppio ridotto in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434523	1/2x3/8	PZ	
1434524	3/4x1/2	PZ	
1434525	1x3/4	PZ	
1434526	1 1/4x1	PZ	
1434527	1 1/2x1 1/4	PZ	
1434528	2x1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in Bronzo

Riduzione maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435023	1/2x3/8	PZ	
1435024	3/4x1/2	PZ	
1435025	1x3/4	PZ	
1435026	1 1/4x1	PZ	
1435027	1 1/2x1 1/4	PZ	
1435028	2x1 1/2	PZ	



Raccordo T in Bronzo

Raccordo a T in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434022	3/8	PZ	
1434023	1/2	PZ	
1434024	3/4	PZ	
1434025	1	PZ	
1434026	1 1/4	PZ	
1434027	1 1/2	PZ	
1434028	2	PZ	



Manicotto F in Bronzo

Manicotto femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433522	3/8	PZ	
1433523	1/2	PZ	
1433524	3/4	PZ	
1433525	1	PZ	
1433526	1 1/4	PZ	
1433527	1 1/2	PZ	
1433528	2	PZ	



Tappo M in Bronzo

Tappo maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435522	3/8	PZ	
1435523	1/2	PZ	
1435524	3/4	PZ	
1435525	1	PZ	
1435526	1 1/4	PZ	
1435527	1 1/2	PZ	
1435528	2	PZ	



Valvola a Sfera in Bronzo

Valvola a sfera passaggio totale in Bronzo. Leva in Acciaio Inox.

Cod.	G(")	UM	€
1420102	3/8	PZ	
1420103	1/2	PZ	
1420104	3/4	PZ	
1420105	1	PZ	
1420106	1 1/4	PZ	
1420107	1 1/2	PZ	
1420108	2	PZ	



Valvola a Sfera Antiblocco in Bronzo

Valvola a sfera antiblocco a passaggio totale in Bronzo. Non si blocca anche dopo lunghi periodi di non-uso.

Cod.	G(")	UM	€
1420122	3/8	PZ	
1420123	1/2	PZ	
1420124	3/4	PZ	
1420125	1	PZ	
1420126	1 1/4	PZ	
1420127	1 1/2	PZ	
1420128	2	PZ	



Presa a Mare in Bronzo

Presa a mare in Bronzo. Da completare con lo scarico filettato 141002...

Cod.	G(")	UM	€
1415043	1/2	PZ	
1415044	3/4	PZ	
1415045	1	PZ	
1415046	1 1/4	PZ	
1415047	1 1/2	PZ	
1415048	2	PZ	



Scarico Filettato in Bronzo

Scarico filettato in Bronzo.

Cod.	G(")	UM	€
1410023	1/2	PZ	
1410024	3/4	PZ	
1410025	1	PZ	
1410026	1 1/4	PZ	
1410027	1 1/2	PZ	
1410028	2	PZ	



I raccordi in Polipropilene (PP) costituiscono la soluzione ideale nelle numerose applicazioni dell'industria nautica sia per le esigenze di giunzioni, collegamenti ove circolano liquidi caldi o freddi, liquidi alimentari, aggressivi e fluidi corrosivi sia per impianti a pressione.
Questi raccordi offrono soluzioni ai problemi dei prodotti plastici in PVC e dei prodotti tradizionali (metallo), in quanto sono in grado di soddisfare le esigenze di temperatura sia alta sia bassa di resistenza ai colpi, di inerzia chimica, di resistenza agli agenti atmosferici, di atossicità e di buona durata.

Portagomma M in PP

Cod.	G(") x mm	UM	€
1440010	1/2x13	PZ	
1440011	1/2x16	PZ	
1440012	1/2x20	PZ	
1440017	3/4x20	PZ	
1440018	3/4x25	PZ	
1440019	1x20	PZ	
1440020	1x22	PZ	
1440021	1x25	PZ	
1440022	1x30	PZ	
1440027	1 1/4x35	PZ	
1440028	1 1/4x38	PZ	
1440029	1 1/4x40	PZ	
1440030	1 1/2x38	PZ	
1440031	1 1/2x40	PZ	
1440033	1 1/2x50	PZ	



Gomito M-F in PP

Cod.	G(")	UM	€
1440102	1/2	PZ	
1440103	3/4	PZ	
1440104	1	PZ	
1440105	11/4	PZ	



Gomito F-F in PP

Cod.	G(")	UM	€
1440112	1/2	PZ	
1440113	3/4	PZ	
1440114	1	PZ	
1440115	11/4	PZ	
1440116	11/2	PZ	



Manicotto in PP

Cod.	G(")	UM	€
1440137	1/2	PZ	
1440138	3/4	PZ	
1440139	1	PZ	
1440140	11/4	PZ	
1440141	11/2	PZ	



T in PP

Cod.	G(")	UM	€
1440162	1/2	PZ	
1440163	3/4	PZ	
1440164	1	PZ	
1440165	11/4	PZ	
1440166	11/2	PZ	



Nipple in PP

Cod.	G(")	UM	€
1440120	1/2	PZ	
1440121	3/4	PZ	
1440122	1	PZ	
1440123	11/4	PZ	
1440124	11/2	PZ	



Nipple Ridotto in PP

Cod.	G(") x G(")	UM	€
1440127	3/4x1/2	PZ	
1440129	1x3/4	PZ	
1440131	11/4x1	PZ	
1440132	11/2x1	PZ	
1440133	11/2x11/4	PZ	



Riduzione M-F in PP

Cod.	G(") x G(")	UM	€
1440147	3/4x1/2	PZ	
1440148	1x1/2	PZ	
1440149	1x3/4	PZ	
1440151	11/4x3/4	PZ	
1440152	11/4x1	PZ	
1440154	11/2x1	PZ	
1440155	2x1	PZ	



I raccordi in Poliammide (PA) possono in talune applicazioni dell'industria nautica sostituire la tradizionale raccorderia metallica in particolar modo per quel che riguarda le esigenze inerenti l'aspirazione e la mandata di liquidi quali acqua dolce e salata, olio e carburante.
I raccordi in Poliammide offrono ottima resistenza meccanica alla compressione, durata nel tempo, resistenza alle basse temperature, alla corrosione e un'ottima inerzia chimica.

Portagomma M in PA

Cod.	G(") x mm	UM	€
1440205	3/8x10	PZ	
1440206	3/8x12	PZ	
1440207	3/8x16	PZ	
1440208	1/2x13	PZ	
1440209	1/2x16	PZ	
1440210	1/2x20	PZ	

Cod.	G(") x mm	UM	€
1440213	3/4x20	PZ	
1440214	3/4x25	PZ	
1440215	1x20	PZ	
1440216	1x22	PZ	
1440217	1x25	PZ	
1440218	1x30	PZ	

Cod.	G(") x mm	UM	€
1440222	11/4x35	PZ	
1440224	11/4x40	PZ	
1440225	11/2x38	PZ	
1440226	11/2x40	PZ	
1440228	11/2x50	PZ	



Nipple in PA

Cod.	G(")	UM	€
1440251	3/8	PZ	
1440252	1/2	PZ	
1440253	3/4	PZ	
1440254	1	PZ	
1440255	11/4	PZ	
1440256	11/2	PZ	



Nipple Ridotto in PA

Cod.	G(") x G(")	UM	€
1440261	1/2x3/8	PZ	
1440262	3/4x1/2	PZ	
1440263	1x3/4	PZ	
1440264	11/4x1	PZ	
1440265	11/2x1	PZ	
1440266	11/2x11/4	PZ	



Tappo M in PA

Cod.	G(")	UM	€
1440288	3/8	PZ	
1440289	1/2	PZ	
1440290	3/4	PZ	
1440291	1	PZ	



Tappo Calotta F in PA

Cod.	G(")	UM	€
1440294	3/8	PZ	
1440295	1/2	PZ	
1440296	3/4	PZ	
1440297	1	PZ	



Raccordo L in PL

Raccordo in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422216	12/14/16	PZ	
1422222	18/20/22	PZ	



Raccordo T in PL

Raccordo T in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422310	10	PZ	
1422312	12	PZ	
1422314	14	PZ	
1422316	16	PZ	
1422320	20	PZ	
1422325	25	PZ	



Raccordo Y in PL

Raccordo Y in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1421310	10	PZ	
1421312	12	PZ	
1421314	14	PZ	
1421316	16	PZ	



Valvola in Plastica a 3 Vie da 1" (25 mm)

Valvola in Plastica a 3 vie da 1" (25 mm).

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423325	25 (1")	PZ	



Valvola in Plastica a 3 Vie da 1"1/2 (38 mm)

Valvola in Plastica a 3 vie da 1"1/2 (38 mm).

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423326	38 (1"1/2)	PZ	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25/38 (1 1/2")	PZ	



Valvola di Non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Progettata per l'installazione in linea, mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione.
Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1 1/2")	PZ	
1426051	19/32 (3/4 1/4")	PZ	



Raccordi Y Johnson

I raccordi Y Johnson in Plastica permettono a 2 pompe di scaricare in un unica linea di scarico. La valvola deviatrice non è necessaria.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426053	38-38-25	PZ	
1426054	29/32-29/32-19	PZ	



Succhiarola Johnson con Valvola di Non Ritorno

Succhiarola in Plastica Johnson con valvola di non ritorno progettata per evitare che i detriti di sentina blocchino il condotto di aspirazione. Mantiene l'adescamento nella tubatura di aspirazione.
Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426039	19/32 (3/4" - 1 1/4") - 25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	



Succhiarola Suka

Succhiarola in plastica con portagomma per tubi da 18-20-24 mm.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426024	145 x 60 x H 38	18/20/24	PZ	



Succhiarole con Valvola di Non Ritorno

Succhiarole orizzontale e verticale con valvola di non ritorno.

Cod.	Per tubi ø mm	Uscita	UM	€
1426036	25/38 (1" - 1 1/2")	Verticale	PZ	
1426037	25/38 (1" - 1 1/2")	A gomito	PZ	



Succhiarole in Ottone

Succhiarole in Ottone con elemento filtrante in rete di Ottone. Complete di portagomma da ø 20 mm e da ø 25 mm.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426020	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426025	110 x 90 x H27	25	PZ	



Succhiarole in Acciaio Inox

Succhiarole in Acciaio Inox 316. Elemento filtrante in rete 18/8. Complete di portagomma da ø 20 mm e da 25 mm.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426021	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426026	110 x 90 x H27	25	PZ	



Raccordi da 1/2" ad innesto rapido per impianti idraulici di bordo. Facili da installare: non c'è bisogno di alcun attrezzo e si possono riutilizzare varie volte. Costruiti in materiale plastico atossico neutro, non creano problemi di elettrolisi con raccordi in Ottone o Inox. Robustissimi, resistono a temperature da -40°a +80° ed a pressioni fino a 10 bar.



Valvola in Linea

Valvola in linea con 2 Innesti rapidi per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447880	2 Innesti rapidi	PZ	



Valvola a Gomito 90°

Valvola a gomito con 2 Innesti rapidi per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447885	2 Innesti rapidi	PZ	



Raccordo in Linea RR

Raccordo in linea con 2 Innesti rapidi per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447840	2 Innesti rapidi	PZ	



Raccordo T

Raccordo con 3 Innesti rapidi per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447820	3 Innesti rapidi	PZ	



Raccordo a Gomito RR

Raccordo a gomito con 2 Innesti rapidi per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447800	2 Innesti rapidi	PZ	



Raccordo a Gomito RM

Raccordo a gomito con 1 innesto rapido + maschio filettato per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447803	1 Innesto rapido + maschio 1/2"	PZ	



Raccordo a Gomito RF

Raccordo a gomito con 1 innesto rapido e una femmina filettata per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447802	1 Innesto rapido + femmina 1/2"	PZ	



Raccordo a Gomito RO (Olandese)

Raccordo a gomito con 1 innesto rapido + olandese girevole per acqua sanitaria

Cod.	Ref	UM	€
1447816	1 Innesto rapido + femmina girevole 1/2"	PZ	



Raccordo in Linea RM

Raccordo in linea con 1 innesto rapido + maschio filettato per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447842	1 Innesto rapido + maschio 1/2"	PZ	



Raccordo in Linea RF

Raccordo in linea con 1 innesto rapido + femmina filettata per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447841	1 Innesto rapido + femmina 1/2"	PZ	



Raccordo in Linea RO (Olandese)

Raccordo in linea con 1 innesto rapido + olandese girevole per acqua sanitaria.

Cod.	Ref	UM	€
1447873	1 Innesto rapido + femmina girevole 1/2"	PZ	



Tubo Flex

Tubo flessibile per acqua fredda e acqua calda. Misure: 1/2" (ø int.12 mm - ø est.16 mm).
Il supporto curvatubo a parete che serve a montare curvati i tubi senza strozzarli è venduto a parte.

Cod.	Tubo	Rotolo m	Accessori	UM	€
1476063	Acqua fredda	30		MT	
1476163	Acqua calda	30		MT	
1447108			Supporto curvatubo	PZ	



Giunto Maschio Diritto

Cod.	(") x mm	UM	€
1440302	1/2x20	PZ	
1440303	3/4x20	PZ	
1440304	3/4x25	PZ	
1440306	1x25	PZ	
1440307	1x30	PZ	
1440308	11/4x30	PZ	
1440311	11/2x38	PZ	
1440312	11/2x40	PZ	

Il giunto Bdfast è un raccordo a compressione in Polipropilene che consente la giunzione rapida dei tubi flessibili eliminando la tradizionale fascetta stringitubo.
Tubi di diametro e spessore diversi vengono bloccati, in completa sicurezza e con semplicità, grazie ad una particolare guarnizione interna che si modella perfettamente alle differenti geometrie del tubo liscio, retinato, spiralato in PVC, spiralato in PU, con spirale in acciaio, in gomma termoplastica, e ad ogni altra tubazione flessibile che rientra negli spessori dei raccordi.
Bdfast è in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione e le più svariate necessità di progettazione, garantendo, nel tempo, un'alta sicurezza di tenuta.

Giunto Gomito Maschio

Cod.	(") x mm	UM	€
1440322	1x25	PZ	
1440324	11/4x30	PZ	
1440328	11/2x40	PZ	








Raccorderia Rapida John Guest

I raccordi rapidi John Guest per impianti idrosanitari hanno un sistema di fissaggio costituito da una pinzetta munita di dentini in Acciaio Inox per trattenere il tubo e da un O-ring per garantire una perfetta tenuta. Temperatura e pressione di utilizzo: Adduzione acqua fredda: temperatura normale da 1° a 20°. Pressione massima 12 bar. Adduzione acqua calda: temperatura normale 65° - max 95°. Pressione massima 6 bar.
Il terminale filettato con codolo va inserito in un raccordo a gomito, in una T oppure in un raccordo dritto quando serve aggiungere un attacco filettato.

Cod.	Tipo	Ref	x Tubo dia mm	Attacco pollici	UM	€
1448020	A	Raccordo intermedio dritto	15		PZ	
1448050	B	Raccordo intermedio a gomito	15		PZ	
1448060	C	Raccordo a T	15		PZ	
1448030	D	Raccordo a gomito con codolo	15		PZ	
1448010	E	Terminale dritto maschio con codolo	15	3/8	PZ	
1448011	E	Terminale dritto maschio con codolo	15	1/2	PZ	
1448091	F	Raccordo con portagomma 12 mm	15		PZ	
1448000	G	Terminale dritto maschio	15	3/8	PZ	
1448001	G	Terminale dritto maschio	15	1/2	PZ	
1448040	H	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	1/2	PZ	
1448041	H	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	3/4	PZ	
1448021	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448051	M	Raccordo a gomito per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448101	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	1/2	PZ	























Tubi e Accessori per Raccordi John Guest

Accessori per i raccordi rapidi John Guest.

Cod.	Tipo	Ref	Per tubo da mm	UM	€
1448100	A	Tubo PEX 15 mm x 3 mt		PZ	
1448110	B	Staffa fermatubo	15	PZ	
1448111	C	Curva piega tubo	15	PZ	
1448090	D	Valvola di intercettazione	15	PZ	
1448080	E	Passaparete per serbatoi	15	PZ	











Tappi di Scarico Tondi B

Tappi di scarico in Plastica completi di boccola tonda.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425000	24,70	BIANCO	PZ	
1425001	24,70	NERO	PZ	



Tappi di Scarico Ovali

Tappi di scarico in Plastica completi di boccola ovale.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425004	26,30	BIANCO	PZ	
1425005	26,30	NERO	PZ	



Tappi di Scarico Tondi A

Tappi di scarico in Plastica completi di boccola tonda.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425002	26,30	BIANCO	PZ	
1425003	26,30	NERO	PZ	



Tappi di Scarico Ottone Inox

Tappi di scarico a vite completi di boccola tonda. Disponibili in Acciaio Inox e Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	Ref	UM	€
1425124	50	1/2"	OTTONE	PZ	
1425125	50	1/2"	INOX	PZ	



Tappo di Scarico a Filo in Ottone

Tappo di scarico a filo in Ottone completo di boccola.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	UM	€
1425128	55	3/4"	PZ	



Valvola Autovuotante

Valvola autovuotante per boccole e passascafi.

Cod.	ø mm	UM	€
1425050	22,7	PZ	
1425095	25,0	PZ	



Boccola Autovuotante con Valvola e Tappo

Boccola autovuotante con valvola e tappo.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1425006	Boccola con valvola	35	PZ	
1425110	Tappo	35	PZ	



Tappo in PVC da 35 mm

Tappo di scarico in PVC da 35 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
1425110	35	PZ	



Tappi di Scarico a Espansione

Tappi di scarico ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425010	22,7	NERO	PZ	
1425011	22,7	GRIGIO	PZ	
1425090	25,0	NERO - CE	PZ	
1425091	25,0	GRIGIO - CE	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile

Tappo di scarico a espansione regolabile in Plastica, Gomma e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425012	22.7 >	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Large

Tappo di scarico ad espansione grande in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425013	35	PZ	
1425014	40	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Inox L

Tappo di scarico ad espansione con leva in Acciaio Inossidabile.

Cod.	ø mm	UM	€
1425115	22.7 >	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Ottone L

Tappo di scarico ad espansione con leva in Ottone.

Cod.	ø mm	UM	€
1425114	22.7 >	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione T

Tappo di scarico ad espansione con maniglia a T in Ottone.

Cod.	ø mm	UM	€
1425116	22.7 >	PZ	



Passascafi Standard Filettati

Passascafi standard filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425115/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425020	30	22.7	62	NERO	PZ	
1425021	30	22.7	62	GRIGIO	PZ	
1425022	30	22.7	62	BIANCO	PZ	
1425070	33	25	62	NERO - CE	PZ	
1425071	33	25	62	GRIGIO - CE	PZ	
1425072	33	25	62	BIANCO - CE	PZ	





Passascafi Lunghi Filettati

Passascafi lunghi filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425115/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425024	30	22.7	155	NERO	PZ	
1425025	30	22.7	155	GRIGIO	PZ	
1425026	30	22.7	155	BIANCO	PZ	
1425074	33	25	155	NERO - CE	PZ	
1425075	33	25	155	GRIGIO - CE	PZ	
1425076	33	25	155	BIANCO - CE	PZ	



Passascafi con Portagomma

Passascafi in Plastica con portagomma per tappi 1425010/11/12/90/91-1425115/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425030	30	22.7	100	NERO	PZ	
1425031	30	22.7	100	GRIGIO	PZ	
1425032	30	22.7	100	BIANCO	PZ	
1425080	33	25	100	NERO - CE	PZ	
1425081	33	25	100	GRIGIO - CE	PZ	
1425082	33	25	100	BIANCO - CE	PZ	



Ombrinali di Scarico Bianchi

Ombrinali di scarico in Plastica bianca.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1420015	40	15	74	30	PZ	
1420018	50	18	84	30	PZ	
1420025	55	25	94	37	PZ	
1420030	70	30	94	40	PZ	
1420035	65	35	94	40	PZ	
1420040	75	38	104	36	PZ	



Ombrinali di Scarico Neri

Ombrinali di scarico in Plastica nera.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1421015	40	15	74	30	PZ	
1421018	50	18	84	30	PZ	
1421025	55	25	94	37	PZ	
1421030	70	30	94	40	PZ	
1421035	65	35	94	40	PZ	
1421040	75	38	104	36	PZ	



Ombrinali di Scarico Grandi con Portagomma

Ombrinali di scarico grandi in ultraresistente Polipropilene Bianco con portagomma.
Disponibile e facile da montare la valvola pattella di non ritorno.

Cod.	ø1 mm	ø ''	H mm	H1 mm	Acessori	UM	€
1425145	45	1" 1/2	115	55		PZ	
1425150	50	1" 1/2	115	55		PZ	
1425260					Valvola di non ritorno	PZ	



Ombrinale di Scarico Grande Filettato

Ombrinale di scarico grande tutto filettato in ultraresistente Polipropilene Bianco.
Disponibile e facile da montare la valvola pattella di non ritorno.

Cod.	ø 1 mm	ø "	H mm	H1 mm	Accessori	UM	€
1425155	40	1"1/2	115	95		PZ	
1425260					Valvola di non ritorno	PZ	



Ombrinale di Scarico Telescopico

Ombrinale di scarico telescopico in ultraresistente Polipropilene Bianco.
Disponibile e facile da montare la valvola pattella di non ritorno.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425440	75	50	80<>200		PZ	
1425260				Valvola di non ritorno	PZ	



Scarico Telescopico a Saracinesca

Scarico telescopico con membrana di non ritorno e saracinesca.
Costruzione in Nylon rinforzato, adatto a specchi di poppa di vari spessori.

Cod.	ø mm	Spessore paratia mm	UM	€
1425007	40	17<>23	PZ	
1425008	40	24<>30	PZ	
1425009	40	36<>42	PZ	



Tubo Armo

Tubo atossico in PVC armato con spirale in Acciaio.
Per mandata e aspirazione acqua.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140001030	10	30	MT	
140001230	12	30	MT	
140001430	14	30	MT	
140001630	16	30	MT	
140001830	18	30	MT	
140002030	20	30	MT	
140002530	25	30	MT	
140003030	30	30	MT	
140003530	35	30	MT	
140003815	38	15	MT	
140004015	40	15	MT	
140004515	45	15	MT	
140005015	50	15	MT	
140006015	60	15	MT	



Tubo Ocean Anti-Torsione

Tubo atossico anti-torsione in PVC retinato per lavaggio imbarcazioni e mandata acqua. Arco temperatura -10°C +60°C

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140611225	12/13	25	MT	
140611625	15/16	25	MT	
140612025	19/20	25	MT	
140612525	25	25	MT	



Tubo Sanitation

Tubo atossico in PVC con spirale in Acciaio.
Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e WC.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140011430	14	30	MT	
140011630	16	30	MT	
140012030	20	30	MT	
140012530	25	30	MT	
140013030	30	30	MT	
140013530	35	30	MT	
140013815	38	15	MT	
140014015	40	15	MT	
140014515	45	15	MT	
140015015	50	15	MT	



Tubo WC Sanipomp (No Smell)

Tubo atossico in Gomma antiodore con spirale in Acciaio.
Specifico per sanitari e WC, non fa passare odori sgradevoli.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140032010	20	10	MT	
140032510	25	10	MT	
140033810	38	10	MT	



Tubo Boiler Acqua Calda

Tubo in gomma resistente al calore per condotte d'acqua in alta temperatura da scalda-acqua o altra fonte.

Cod.	Dia int. ø mm	UM	€
1400273	13	MT	
1400276	16	MT	
1400278	20	MT	



Tubo a Fisarmonica per Condotte d'Aria

Tubo a fisarmonica in PVC leggero con spirale in Acciaio.
Per aspirazione e mandata aria.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
1405050	50	10	CF	
1405060	60	10	CF	
1405070	70	10	CF	
1405075	75	10	CF	
1405080	80	10	CF	
1405090	90	10	CF	
1405100	100	10	CF	



Tubo Mandata Carburante R.I.Na.

Tubo in Gomma Carbopomp certificato (CE 0474 R.I.Na.)
Per aspirazione e mandata carburanti.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140200620	6	20	MT	
140200820	8	20	MT	
140201020	10	20	MT	
140201320	13	20	MT	
140201520	15	20	MT	
140201920	19	20	MT	
140202520	25	20	MT	
140203020	30	20	MT	
140203810	38	10	MT	
140204010	40	10	MT	
140205010	50	10	MT	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C

Tubo scarico in Gomma estremamente flessibile con spirale in Acciaio.
Indicato per passaggio di acqua di raffreddamento e gas di scarico motore sino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J2006:2003 R2 - ISO 13363:2004 - Type 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.

Cod.	Dia int. ø mm	Rotoli da m	UM	€
140354010	40	10	MT	
140354510	45	10	MT	
140355010	50	10	MT	
140356010	60	10	MT	
140357510	75	10	MT	
140358010	80	10	MT	
140359010	90	10	MT	
1403600	102	10	MT	
1403610	110	10	MT	
1403612	127	10	MT	
1403615	152	10	MT	



Tubo Scarico Motori SAE J2006 R2 - 200°C

Tubo scarico in Silicone estremamente flessibile con spirale in Acciaio.
Indicato per passaggio di acqua di raffreddamento e gas di scarico motore sino a 200°C.
Normative di riferimento: SAE J2006 R2 - ISO 13363:2004 - Type 2 Class B.

Cod.	Dia int. ø mm	UM	€
1403810	102 (4")	MT	
1403812	127 (5")	MT	
1403815	153 (6")	MT	



MTM GERMANY TYPE



MTM GERMANY TYPE



Fascetta Inox Germany Type 9

Fascetta stretta con banda piena a norma DIN 3017. Banda cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1400805	8/12	9	PZ	
1400806	10/16	9	PZ	
1400810	12/22	9	PZ	
1400814	16/27	9	PZ	
1400820	20/32	9	PZ	
1400824	25/40	9	PZ	
1400830	30/45	9	PZ	
1400835	35/50	9	PZ	
1400840	40/60	9	PZ	



Fascetta Inox Germany Type 12

Fascetta standard con banda piena a norma DIN 3017.Banda cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401410	12/22	12	PZ	
1401414	16/27	12	PZ	
1401418	20/32	12	PZ	
1401421	25/40	12	PZ	
1401427	35/50	12	PZ	
1401440	40/60	12	PZ	
1401450	50/70	12	PZ	
1401460	60/80	12	PZ	
1401470	70/90	12	PZ	
1401480	80/100	12	PZ	
1401490	90/110	12	PZ	



Fascetta Inox Hy-Torque HD

Fascetta per usi gravosi, costruzione robusta per una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore.
Banda, vite e dado in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Morsetto Fermacavi/Fermatubo

Morsetto gommato fermacavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox.

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400508	8	16	PZ	
1400510	10	16	PZ	
1400512	12	16	PZ	
1400514	14	16	PZ	
1400516	16	16	PZ	
1400520	20	16	PZ	
1400525	25	16	PZ	
1400530	30	16	PZ	
1400535	35	16	PZ	
1400540	40	16	PZ	



Sessola Classica

Sessola classica in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1836000	110 x 365	PZ	



Sessola Large

Sessola grande in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	UM	€
1836003	220 x 410	PZ	



Sessola Morbida

Sessola morbida in PVC.

Cod.	mm	UM	€
1836001	125 x 180	PZ	



Sessola Imbuto

Sessola in Plastica ad imbuto.

Cod.	mm	UM	€
1836002	110 x 290	PZ	



Pompa di Sentina Aspirante

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata.

Cod.	L mm	UM	€
1835535	35	PZ	
1835555	55	PZ	
1835575	75	PZ	



Pompa di Sentina Aspirante Galleggiante

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata. Completa di fascia di galleggiamento.

Cod.	L mm	UM	€
1835578	35	PZ	
1835580	55	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Compact

Pompa sentina manuale compatta a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834020	40	25 (1")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 S

Pompa di sentina compatta a membrana RM69 S.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834040	40	25		PZ	
1834041			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana AA Standard

Pompa sentina manuale standard a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834022	55	25 (1") <> 38 (1-1/2")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 M

Pompa di sentina media a membrana RM69 M.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1834060	60	38	NERO		PZ	
1834062	60	38	BIANCO		PZ	
1834061				Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana AA Universal

Pompa sentina manuale di grande portata a membrana.
Montaggio universale a ponte, a pagliolo o a paratia.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834025	75	38 (1-1/2")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Pagliolo

Pompa sentina manuale a membrana.
Per montaggio a pagliolo o a paratia.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834027	45	25 (1")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 MP

Pompa sentina media a membrana RM69 MP. Per montaggio a pagliolo o a paratia.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1834064	60	38	NERO		PZ	
1834066	60	38	BIANCO		PZ	
1834061				Kit membrana	CF	

RM 69



Pompa di Sentina a Doppia Membrana Large

Pompa di sentina di grande capacità con doppia membrana a doppio effetto.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Accessori	Ricambi	UM	€
1835090	90	38			PZ	
1835190				Kit membrana	PZ	
1835290			Cuffia paratia/coperta		PZ	



Pompa di Sentina a Membrana Viking Flush

Pompa di sentina a membrana con montaggio a filo di paratia.
Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.
Autoadescante ad effetto immediato fino a 3,3 metri.
Connettori di entrata e uscita ruotabili in tutte le direzioni.

Cod.	Portata Lt (45 colpi/min)	Bocche ø mm	UM	€
1834101	45	25 (1") + 38 (1 1/2")	PZ	

BEST QUALITY



Pompa di Sentina a Membrana AA Paratia

Pompa di sentina manuale a membrana totalmente incassata.
Montaggio a paratia con leva a scomparsa.
Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834030	35	25 (1")	PZ	



Pompe di Sentina BW C-Pump

Pompe di sentina sommergibili compatte BW C-Pump.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821005	WB-550	550-2080	20	12	PZ	
1821011	WB-1100	1100-4160	30	12	PZ	



Pompe di Sentina BW M-Pump

Pompe di sentina sommergibili di media portata BW M-Pump.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821015	WB-1500	1500-5680	30	12	PZ	
1821016	WB-1500	1500-5680	30	24	PZ	
1821020	WB-2000	2000-7580	30	12	PZ	
1821021	WB-2000	2000-7580	30	24	PZ	



Pompe di Sentina BW L-Pump

Pompe di sentina sommergibili di grande portata BW L-Pump.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821037	WB-3700	3700-13980	38	12	PZ	
1821038	WB-3700	3700-13980	38	24	PZ	
1821047	WB-4700	4700-17780	50	12	PZ	
1821048	WB-4700	4700-17780	50	24	PZ	



Pompe di Sentina EL-Marine Maxi

Pompe di sentina sommergibili classiche Whale Maxi di grande capacità e durata.

Cod.	Ref	Portata Lt/h	Bocca ø mm	Base ø mm	H mm	V	UM	€
1820012	Maxi	4200	25	130	165	12	PZ	
1820024	Maxi	4200	25	130	165	24	PZ	
1820022	Super	12000	30	130	180	12	PZ	
1820034	Super	12000	30	130	180	24	PZ	



Pompe di Sentina Sea-Flow

Pompe di sentina sommergibili Sea Flow in materiali resistenti alla corrosione. Facilmente smontabili per la pulizia, complete di kit raccordi 19 mm (3/4").

Cod.	Ref	Portata GPH - Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821203	SF-350-12V	350 - 1320	20	12	PZ	
1821206	SF-600-12V	600 - 2300	20	12	PZ	
1821208	SF-800-12V	800 - 3000	20	12	PZ	



Pompe di Sentina Johnson CRT

Pompe di sentina sommergibili Johnson Cartridge di grande qualità e durata. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822005	500	600-2250	20	12	PZ	
1822007	750	750-2850	20	12	PZ	
1822010	1000	980-3700	20	12	PZ	
1822012	1250	1150-4200	30	12	PZ	



Pompa di Sentina Johnson Extrapiatta

Pompa di sentina sommergibile Johnson extrapiatta per sentine basse e anguste. Facilmente smontabile per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822101	L550 LB	750-2850	20	12	PZ	
1822102	L750 LB	1150-4200	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Dura

Pompe di sentina sommergibili Johnson Dura di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822016	1600	1600-6200	30	12	PZ	
1822018	1600	1600-6200	30	24	PZ	
1822022	2200	2100-8000	30/38	12	PZ	
1822024	2200	2100-8000	30/38	24	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Heavy Duty

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm (")	VV	UM	€
1822042	L4000	4000-15200	38/45 (1"1/2 - 2")	12	PZ	
1822044	L4000	4000-15200	38/45(1"1/2 - 2")	24	PZ	



Pompe di Sentina Rule C

Pompe di sentina sommergibili compatte Rule.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821503	360	360-1360	20	12	PZ	
1821505	500	500-1890	20	12	PZ	
1821508	800	800-3000	20	12	PZ	
1821511	1100	1100-4150	30	12	PZ	



Pompa di Sentina Rule CC

Pompa di sentina di sentina sommergibile Rule CC. La forma cubica permette un facile installazione negli angoli.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821509	800	800-3000	20	12	PZ	



Pompe di Sentina Rule L

Pompe di sentina sommergibili Rule L di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821515	1500	1500-5650	30	12	PZ	
1821516	1500	1500-5650	30	24	PZ	
1821520	2000	2000-7500	30	12	PZ	
1821524	2000	2000-7500	30	24	PZ	
1821530	3700	3700-14000	38	12	PZ	
1821534	3700	3700-14000	38	24	PZ	



Interruttore Galleggiante BW

Interruttore per pompe di sentina.
Galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823006	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine

Interruttore per pompe di sentina.
Galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V

Cod.	UM	€
1823000	PZ	



Interruttore Galleggiante Fno Flat

Interruttore per pompe di sentina extrapiatto. Galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V

Cod.	UM	€
1823001	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine Cage

Interruttore per pompe di sentina.
Galleggiante a leva con protezione.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823004	PZ	



Interruttore Galleggiante Johnson

Interruttore Johnson per pompe di sentina.
Galleggiante a leva (no mercurio).
Voltaggio universale 6-12-24-32 V

Cod.	UM	€
1823005	PZ	



Interruttore Galleggiante Rule 35A

Interruttore Rule per pompe di sentina.
Galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823606	PZ	



Interruttore Galleggiante Rule 40A

Interruttore Rule per pompe di sentina.
Galleggiante a leva con protezione.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823608	PZ	



Interruttore Elettronico Johnson Ultima

Interruttore elettronico universale Johnson per pompe di sentina 12/24 V. Impermeabile, senza usura, senza parti meccaniche in movimento. Dim: 85 x 67 x 29 mm

Cod.	A	V	UM	€
1823515	20	12/24	PZ	



Interruttore Elettronico Quick

Interruttore elettronico Quick per pompe di sentina senza parti meccaniche in movimento ed esente da usura. Rileva la presenza del liquido tramite un filtro digitale evitando inneschi accidentali. Possibilità di attivazione manuale tramite collegamento remoto. Alimentazione universale 12/24V, protezione IP68, assorbimento a riposo: 7,5 mA.

Cod.	Ah	mm	UM	€
1823010	10	75x90x38	PZ	
1823015	15	75x90x38	PZ	
1823020	20	75x90x38	PZ	



Interruttore Elettronico Bindino

Interruttore automatico Bindino per pompe di sentina, tiene sotto controllo la presenza d'acqua adeguando i propri parametri di funzionamento al tipo di liquido presente ed evitando falsi inneschi. Completo di indicatore led, alimentazione universale 12/24V. Grado di protezione IP68.

Cod.	Mod	mm	UM	€
1823016	RPL 105	53x78x35	PZ	



Pannelli Controllo AA

Pannelli controllo AA con interruttore a 2 e 3 posizioni: Auto - Off - Manual.

Cod.	Tipo	UM	€
1823022	On - Off	PZ	
1823027	On - Off - Auto	PZ	



Pannelli Controllo Fail-Safe

Pannelli controllo a 3 posizioni: Auto - Off - Manual.

Cod.	Tipo	UM	€
1823030	Orizzontale	PZ	
1823031	Verticale	PZ	



Pannelli Controllo Rule

Pannelli controllo Rule con interruttore a 2 e 3 posizioni: Auto - Off - Manual.

Cod.	Tipo	UM	€
1823035	Auto - Off - Manual	PZ	
1823036	On - Off	PZ	



Pannello Controllo Rule Fail-Safe

Pannello con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo Rule "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	Mode	V	UM	€
1823037	Manual - Off - Auto	12	PZ	
1823038	Manual - Off - Auto	24	PZ	



Pannello Controllo Johnson

Pannello di controllo Johnson con interruttore illuminato a 3 positioni: Automatic - Off - Manual

Cod.	Mode	V	UM	€
1823023	Manual - Off - Auto	12	PZ	
1823024	Manual - Off - Auto	24	PZ	



Pannello Allarme Acqua in Sentina

Pannello con allarme acqua alta in sentina con minisensore stagno senza parti meccaniche in movimento. Non si logora.
Dim: 26 x 65 x 5 mm.

Cod.	V	UM	€
1823502	12	PZ	
1823504	24	PZ	



POMPE POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI AUTOMATICHE

Pompe di Sentina BW A-Pump

Pompe di sentina sommergibili automatiche BW Auto-Pump.
Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821105	BW-550 MATIC	550-2080	20	12	PZ	
1821111	BW-1100 MATIC	1100-4160	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche BW

Pompe di sentina automatiche BW, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Il motore elettrico è raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821106	500 GPH	490-2200	20	12	PZ	
1821112	1100 GPH	1100-5000	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Automatic

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822405	L550UC	600-2280	20	12	PZ	
1822612	L750UC	950-3600	30	12	PZ	
1822614	L750UC	950-3600	30	24	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Automatic Ultima

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson Ultima con interruttore di livello incorporato. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822416	600GPH	600-2300	20 (3/4")	12	PZ	
1822418	800GPH	800-3100	20 (3/4")	12	PZ	
1822420	1000GPH	1000-3850	20 (3/4")	12	PZ	
1822422	1250GPH	1250-4750	28-32 (1.1/8"-1.1/4")	12	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche EL-Marine Laguna

Pompe di sentina automatiche EL-Marine Laguna, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Motore elettrico raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1820105	500 GPH	490-2200	20	12	PZ	
1820111	1100 GPH	1100-5000	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Rule Automatic

Pompe di sentina sommergibili Rule automatiche.
Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821605	500	500-1900	20	12	PZ	
1821611	1100	1100-4200	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Rule-Mate

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule-Mate.
Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata GPH-Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1821617	750	780-2900	20	12	PZ	
1821618	750	780-2900	20	24	PZ	
1821619	1100	1100-4150	30	12	PZ	
1821620	1100	1100-4150	30	24	PZ	
1821622	2000	2000-7500	30	12	PZ	
1821624	2000	2000-7500	30	24	PZ	



POMPE OSSIGENATORI PER VASCHE DEL PESCATO

Ossigenatori Johnson

Ossigenatori Johnson per vasche del pescato completi di tutti gli accessori di montaggio.
Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH	Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822828	750	750	3400	19	12	PZ	
1822838	750 90°	750	3400	19	12	PZ	



Ossigenatore Johnson Portable

Ossigenatore Johnson per vasche del pescato portatili.

Cod.	Ref	Portata GPH	Lt/h	Bocca ø mm	V	UM	€
1822852	450	450	2500	19	12	PZ	



Ossigenatori Sea-Flow

Ossigenatori Sea-Flow per vasche del pescato completi di tutti gli accessori di montaggio. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata GPH - Lt/h	V	A	Pescante	UM	€
1821227	SF-800-12V	800 - 3000	12	3,5	Diritto	PZ	
1821229	SF-800-12V	800 - 3000	12	2,0	A Gomito	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson F3B-19 (22 Lt)

Pompe autoadescanti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata, per sentina e per travaso olio e gasolio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825802	22	3/8' - 20	170 x 100 x 82	12		PZ	
1816134					Girante	PZ	
1825852					Service Kit	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson F38B-19 (36 Lt)

Pompe autoadescanti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata, per sentina e per travaso olio e gasolio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825805	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	12		PZ	
1825806	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	24		PZ	
1816135					Girante	PZ	
1825855					Service Kit	PZ	



Pompa Autoadescante Marco UP1-J (25 Lt)

Pompe autoadescanti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825400	25	3/8 - 20	152 x 95 x 82	12		PZ	
1816135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Marco UP1-N (35 Lt)

Pompe autoadescanti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825401	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	12		PZ	
1825402	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	24		PZ	
1816135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante EL-Marine Deck PL (32 Lt)

Pompa autoadescante El-Marine con corpo in Plastica e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825501	32	1/2 - 25	160 x 120 x 80	12V		PZ	
1814035					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante EL-Marine Deck (32 Lt)

Pompa autoadescante El-Marine con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int"	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825500	32	1/2	160 x 120 x 80	12		PZ	
1814035					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Ancor BG25 (25 Lt)

Pompa autoadescante Ancor con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. La Pompa BG presenta un sistema di apertura veloce del coperchio per una facile pulizia o sostituzione della girante. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825509	25	3/8 - 20	190 x 110 x 87	12		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Jabsco Water Puppy 2000 (32 Lt)

Pompe autoadescanti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825700	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	12		PZ	
1825724	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	24		PZ	
1815135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson F4B-19 (50 Lt)

Pompe autoadescanti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce e salata, per sentina e per travaso olio e gasolio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825812	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	12		PZ	
1825814	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	24		PZ	
1816135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Jabsco Water Puppy 3000 (45 Lt)

Pompe autoadescanti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825702	45	1/2 - 25	220 x 86 x 89	12		PZ	
1825728	45	1/2 - 25	220 x 86 x 89	24		PZ	
1815135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Marco UP1-M (45 Lt)

Pompe autoadescanti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825403	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	12		PZ	
1825404	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	24		PZ	
1816135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante EL-Marine Deck Maxi (45 Lt)

Pompa autoadescante El-Marine con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825600	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	12		PZ	
1825624	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	24		PZ	
1814052					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Ancor EP45 (45 Lt)

Pompa autoadescante Ancor con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825512	45	1/2 - 25	180 x 120 x 85	12		PZ	
1825524	45	1/2 - 25	180 x 120 x 85	24		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompa Autoadescante Ancor EP60 (60 Lt)

Pompa Ancor di grande capacità con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche"	Dim mm	V		UM	€
1825532	60	3/4	250 x 140 x 125	12		PZ	
1825534	60	3/4	250 x 140 x 125	24		PZ	
1814142					Girante ricambio	PZ	



Pompa Autoadescante Ancor BG80 (80 Lt)

Pompa Ancor di grande capacità con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche"	Dim mm	V		UM	€
1825536	80	1	345 x 140 x 135	12		PZ	
1825538	80	1	345 x 140 x 135	24		PZ	
1814132					Girante ricambio	PZ	



Pompe Autoadescanti Cem 025/030 (52-75 Lt)

Pompe con corpo in Bronzo e girante in Bronzo. Per travaso gasolio, per svuotamento sentina e per acqua di mare.

Cod.	Lt/min	Preval. max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826512	52	12	25 (1")	12	PZ	
1826524	52	12	25 (1")	24	PZ	
1826624	75	18	30 (1"1/4)	24	PZ	



POMPE POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA

Pompa Autoadescante Johnson Viking 16

Pompa autoadescante Johnson Viking per scarico sentine e acque nere. Robusta e versatile, può essere montata in ogni posizione. Le bocche universali sono da 3/4" - 1" e (filettate) da 1/2".

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826032	16	19<>25	186 x 235 x 181	12	PZ	
1826034	16	19<>25	186 x 235 x 181	24	PZ	





Pompa Autoadescante Johnson Viking 32

Pompa a membrana Johnson Viking 32 autoadescante da 2,5 metri con mandata in altezza fino a 5 metri. Provvista di valvole di non ritorno, non richiede filtri e valvole in linea e può trattare acque sporche miste ad aria. In caso di emergenza, può funzionare a mano. Si usa per lo svuotamento di sentine molto sporche e per il trasferimento di acque grigie o nere da serbatoio a mare.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826036	32	38 (1"1/2)	277 x 264 x H192	12	PZ	
1826038	32	38 (1"1/2)	277 x 264 x H192	24	PZ	



Pompa Autoadescante a Membrana EL-Marine

Pompa autoadescante a membrana EL-Marine.
Per acqua dolce e salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	mm	V	UM	€
1826010	20	19	170x140x150	12	PZ	
1826024	20	19	170x140x150	24	PZ	



POMPE POMPE LAVAGGIO COPERTA

Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 3.5

Pompa Aqua Jet 3.5 completa di pistola e attacco tubo. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825902	800	12	PZ	
1825904	800	24	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 5.2

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 5.2 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori.
Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825905	1140	12	PZ	
1825906	1140	24	PZ	



POMPE POMPE CENTRIFUGHE DI GRANDE PORTATA

Pompa Centrifuga CMG CE03

Pompa centrifuga in Ghisa - girante in Noryl.
Per acqua dolce e travaso nafta. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826812	65	20	25 (1")	12	PZ	
1826824	65	28	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG PB

Pompa centrifuga con girante in Bronzo in grado di sviluppare pressioni elevate. Adatta per lavaggio di ponti, catene e svuotamento sentine.
Per acqua dolce e salata e per sentina. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826712	35	40	25 (1")	12	PZ	
1826724	36	42	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG J-Inox

Pompa centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl.
Per distribuire acqua a pressione nei servizi di bordo, condizionamento, antincendio, lavaggio ponte etc. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826912	50	30	25 (1")	12	PZ	
1826924	50	38	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG MG-Inox

Pompa centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl.
Per servizi di bordo, antincendio, lavaggio ponte etc. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826944	90	50	25 (1")	24	PZ	



POMPE POMPE CENTRIFUGHE DI RICIRCOLO

Pompe di Ricircolo Johnson CM10

Pompe centrifughe stagne IP67 per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e salata e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di raffreddamento e condizionamento.
Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.
Temperatura del liquido Min -40° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1850222	15	16 (5/8") - 20 (3/4")	177 x 68 x 85	12	PZ	
1850224	15	16 (5/8") - 20 (3/4")	177 x 68 x 85	24	PZ	
1850226	26	20 (3/4")	177 x 68 x 85	12	PZ	
1850228	26	20 (3/4")	177 x 68 x 85	24	PZ	



Pompe di Ricircolo Johnson CM90

Pompe centrifughe per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di raffreddamento e condizionamento.
Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.
Temperatura del liquido Min -30° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1850252	100	38 (1.1/2")	211 x 117 x 110	12	PZ	
1850254	100	38 (1.1/2")	211 x 117 x 110	24	PZ	



POMPE POMPE PER TRAVASO GASOLIO E OLIO

Pompa Travaso-Estrazione Johnson F2P10-19

Pompa Johnson F2P10-19 in Plastica con girante in Nitrile.
Per estrazione olio e travaso gasolio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	Accessori e ricambi	UM	€
1825800	15	1/2"	172x117x80	12		PZ	
1816136					Girante ricambio	PZ	
1825850					Service Kit	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio Johnson F3B-19

Pompa Johnson F3B-19 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile.
Interruttore stagno con modalità reversibile: estrazione olio - stop - immissione olio.

Cod.	Lt/min	mm	V	UM	€
1826210	20	170x100x110	12	PZ	
1826212	20	170x100x110	24	PZ	



Pompa Travaso Gasolio UP3/6

Pompa in Bronzo con girante in Bronzo per travaso gasolio.
Completa di filtro in aspirazione.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	UM	€
1826314	14	14	12	PZ	
1826328	26	19	12	PZ	
1826329	26	19	24	PZ	



Pompa Estrazione Olio UP3/6

Pompa in Bronzo con girante in Bronzo per estrazione olio dalla coppa motore.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	Accessori	UM	€
1826214	1	8	12		PZ	
1826228	1 1/2	8	12		PZ	
1826229	1 1/2	8	24		PZ	
1826230				Kit tubi olio	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio e Gasolio 220V

Pompa autoadescante con ingranaggi in PTFE per travaso e trasferimento di gasolio e lubrificanti anche tra serbatoi.
Completa di filtro in linea. Tensione 220V.

Cod.	Lt/min	Adescamento m	Bocche ø	V	UM	€
1826352	28	1,5	1/2"	220	PZ	



Pompa Estrazione Olio BG

Pompa a siringa per estrazione olio in Ottone con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835103	230	PZ	



Pompa Estrazione Olio Screw

Pompa a siringa per estrazione olio in Ottone con attacco filettato da 3/4"F e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835104	250	PZ	



Pompa Estrazione Olio Long

Pompa lunga a siringa per estrazione olio in Ottone con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835105	420	PZ	



Pompa Estrazione Olio RG

Pompa a siringa per estrazione olio in Ottone tornito. Qualità superiore.

Cod.	Ref	ø	L mm	UM	€
1835100	Standard	3/4"	250	PZ	
1835110	Large	1"	275	PZ	



Pompa Estrazione Olio PL

Pompa a siringa di grande portata per estrazione olio con attacchi e tubi. Corpo in Plastica rinforzata.

Cod.	L mm	UM	€
1835107	390	PZ	



Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffietto per travaso carburante. Completa di valvola di non ritorno e rubinetto.

Cod.	UM	€
1835115	PZ	



Pompa Cambio Olio Tank 6

Pompa cambio olio con serbatoio da 6 Lt. Con attacchi e tubi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1835126	560	230	PZ	



Pompe Cambio Olio Tank CP

Pompe estrazione olio professionali con serbatoio da 4, da 6,5 e da 14,5 Litri.
Complete di attacchi e tubi.

Cod.	H mm	ø mm	Capacità Lt	UM	€
1835124	490	150	4	PZ	
1835127	640	150	6,5	PZ	
1835128	640	220	14,5	PZ	









POMPE POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI

Pompa a Pedale Foot

Pompa a pedale per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Ricambi	UM	€
1830000	9	14		PZ	
1830100			Kit membrana	PZ	



Pompa a Pedale Bi-Foot

Pompa pedale doppia azione per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Ricambi	UM	€
1830002	16	14		PZ	
1830102			Kit valvole	CF	



Pompa a Mano con Canna

Pompa manuale con canna orientabile.

Cod.	UM	€
1520501	PZ	



Pompa Centrifuga in Line

Pompa centrifuga in linea non adescante.

Cod.	Lt /min	Bocche ø mm	Dim mm	V	UM	€
1825000	12	13	ø 45 x H110	12	PZ	



Pompa Centrifuga a Immersione

Pompa centrifuga non adescante ad immersione. Per taniche e serbatoi con fori entrata stretti.

Cod.	Lt /min	Bocche ø mm	Dim mm	V	UM	€
1825200	9	10	ø 36 x H105	12	PZ	



Pompa Centrifuga Whale Seal In-Line

Pompe a immersione e in linea per aspirazione e mandata acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	V	UM	€
1825002	11	2 x 10/13	12	PZ	



Pompe Centrifughe Whale Seal

Pompe centrifuge ad immersione per aspirazione e mandata acqua dolce e salata.
La pompa 1825202 (tipo S) ha minore portata e prevalenza.
La pompa 1825012 (tipo L) ha una maggiore portata e prevalenza.

Cod.	Tipo	Lt/min	Bocche ø mm	V	UM	€
1825202	S	11	1 x 10/13	12	PZ	
1825012	L	13,4	1 x 10/13	12	PZ	



POMPE ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI

Serbatoio di Espansione Shurflo

Serbatoio di espansione acqua Shurflo per pompe autoclavi. Capacità: 0.7 Lt

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827501	100	230	1/2"	PZ	



Serbatoio di Espansione Johnson

Serbatoio di espansione acqua Johnson per pompe autoclavi. Capacità: 2 Lt. Prepressurizzato a 0,8 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827502	160	315	1/2"	PZ	



Serbatoio di Espansione AA

Serbatoio di espansione acqua AA per pompe autoclavi. Capacità: 1 Lt

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827500	95	250	3/8"	PZ	



Filtro Acqua In-Line

Filtro in-line per acqua sanitaria. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità.

Cod.	H mm	ø mm	Bocche ø mm	UM	€
4132001	60	80	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita lisci.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132012	90	60	12,5 (1/2")	PZ	
4132013	90	60	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132010	90	60	12,5 (1/2")	PZ	



Filtri Acqua Johnson Pump

Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.





Cod.	H mm	ø mm	Bocca	Attacchi Klick	UM	€
4132002	60	80	1 x Klick - 1 x 3/4"		PZ	
4132004	60	80	2 x Klick		PZ	
4132080				2 x 1/2"hose - 3/8"BSP	CP	
4132081				2 x 3/4"hose - 1/2"BSP	CP	
4132082				2 x 90° 3/4"hose	CP	
4132083				2 x 90° 1/2"BSP	CP	
4132084				2 x 90° 1/2"hose	CP	
4132085				2 x 90° 3/8"BSP	CP	
4132086				2 x Garden hose adapter	CP	
4132087				2 x 3/8"BSP	CP	
4132088				2 x 1/2"BSP	CP	
4132089				1 x T connector 3/4"Barb	PZ	

Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 2.4/2.9

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette (da 2 a 5 utenze).
Le più silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	Bocche ø	mm	V	Ricambi	UM	€
1827207	Aqua Jet 2.4	9	1/2"	200x197xH110	12		PZ	
1827209	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200x197xH110	12		PZ	
1827210	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200x197xH110	24		PZ	
1827282						Pressostato Aqua Jet 2.4/2.9	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 3.5/5.2

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette (da 2 a 5 utenze).
Le più silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	Bocche ø	mm	V	Ricambi	UM	€
1827213	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237x210xH116	12		PZ	
1827214	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237x210xH116	24		PZ	
1827219	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240x214xH110	12		PZ	
1827220	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240x214xH110	24		PZ	
1827283						Pressostato Aqua Jet 3.5	PZ	
1827285						Pressostato Aqua Jet 5.2	PZ	



Pompa Autoclave Johnson Aqua Jet Flow Master 5.0

Pompa autoclave a flusso variabile Johnson Aqua Jet Master 52 per lavelli e doccette (da 2 a 4 utenze).
Silenziosa e affidabile, assicura anni di servizio. Completa di filtro e raccordi.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1827222	20	1/2"	240x210xH113	12	PZ	
1827224	20	1/2"	240x210xH113	24	PZ	



Pompe Autoclavi Flojet

Pompe autoclavi Flojet per lavelli e doccette (da 1 a 3 utenze).

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827105	Mini 4	4,3	3/8"	157 x 89 x H58	12		PZ	
1827106	Triplex 7	7	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827112	Triplex 11	11	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827124	Triplex 11	11	1/2"	208 x 160 x H95	24		PZ	
1827150						Pressostato	PZ	
1827160						Kit riparazione Triplex	CF	



Pompa Autoclave Jabsco Par-Max 4

Pompa autoclave Jabsco Par-Max4 per lavelli e doccette (da 2 a 4 utenze).

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	Ricambi	UM	€
1827002	16,3	1/2"	250x106xH100	12		PZ	
1827004	16,3	1/2"	250x106xH100	24		PZ	
1827052					Pressostato	PZ	
1827064					Kit riparazione	CF	



Pompe Autoclavi FloPower

Pompe autoclavi FloPower per lavelli e doccette (da 1 a 4 utenze).

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	mm	V	Ricambi	UM	€
1827104	Mini	3,8	3/8"	160x100xH60	12		PZ	
1827110	Midi	10	1/2"	210x100xH100	12		PZ	
1827111	Midi plus	12,5	1/2"	210x100xH100	12		PZ	
1827118	Maxi	17	1/2"	250x100xH100	12		PZ	
1827119	Maxi	17	1/2"	250x100xH100	24		PZ	
1827170						Pressostato FloPower Midi	PZ	
1827171						Pressostato FloPower Midi Plus	PZ	
1827178						Pressostato FloPower Maxi	PZ	
1827180						Diaframma FloPower	PZ	





Pompa Autoclave BW-Max 20163-M 4

Pompa autoclave BW 20163 M-4 per lavelli e doccette (da 2 a 4 utenze).

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	Ricambi	UM	€
1827120	16,3	1/2"	250x106xH100	12		PZ	
1827121	16,3	1/2"	250x106xH100	24		PZ	
1827182					Pressostato	PZ	



Pompe Autoclavi Elettroniche Marco

Pompe autoclavi a controllo elettronico Marco. Voltaggio universale 12/24V. Controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione. Complete di valvola di non ritorno.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1827017	UP2/E	10	3/8"	169x116xH73	12/24	PZ	
1827022	UP3/E	15	3/8"	189x187xH98	12/24	PZ	



Pompa Autoclave a Membrana EL-Marine

Pompa autoclave a membrana e biella EL-Marine per lavelli e doccette (da 1 a 3 utenze).

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827010	12	19	170 x 140 x H150	12		PZ	
1827014	12	19	170 x 140 x H150	24		PZ	
1827050					Pressostato	PZ	



Pompa Autoclave a Membrana Ancor

Pompa autoclave a membrana e biella Ancor per lavelli e doccette (da 2 a 5 utenze).

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	V	Ricambi	UM	€
1827015	20	1/2"	230x150xH220	12		PZ	
1827016	20	1/2"	230x150xH220	24		PZ	
1827055					Pressostato	PZ	



Pompa Autoclave Aqua Jet Uno Max

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione Johnson Aqua Jet Uno per lavelli e doccette (da 2 a 3 utenze). Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/ min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1827249	11	1/2"	315x400 xH160	12	PZ	
1827250	11	1/2"	315x400 xH160	24	PZ	



Pompa Autoclave Aqua Jet Uno System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione Johnson Aqua Jet Uno System per lavelli e doccette (da 3 a 5 utenze) di imbarcazioni da 10 a 16 m. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/ min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1827259	20	3/4"	330x300 xH350	12	PZ	
1827260	20	3/4"	330x300 xH350	24	PZ	



Pompa Autoclave Aqua Jet Duo System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione Johnson Aqua Jet Duo System per lavelli e doccette (da 4 a 7 utenze) di imbarcazioni da 12 a 19 m. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/ min	ø Bocche	mm	V	UM	€
1827262	40	3/4"	330x300 xH450	12	PZ	
1827264	40	3/4"	330x300 xH450	24	PZ	



Pompa Autoclave PB/2X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 10 a 20 m. Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	Bar	ø Bocche mm	V	Serbatoio Lt	UM	€
1827712	35	1<>1,8	25 (1")	12	2	PZ	
1827724	36	1,2<>2,2	25 (1")	24	2	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/8X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 14 a 25 m. Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	Bar	ø Bocche mm	V	Serbatoio Lt	UM	€
1827916	50	1,4<2	25 (1")	12	8	PZ	
1827928	50	1,4<2,8	25 (1")	24	8	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 15 a 30 m. Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	Bar	ø Bocche mm	V	Serbatoio Lt	UM	€
1827924	50	1,4<2	25 (1")	12	20	PZ	
1827944	50	1,4<2,8	25 (1")	24	20	PZ	



Pompa Autoclave MG-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 18 a 35 m. Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	Bar	ø Bocche mm	V	Serbatoio Lt	UM	€
1827948	90	1,4<2,8	25 (1")	24	20	PZ	



POMPE POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO

Pompa Autoclave Elettronica J-Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e riprende il suo funzionamento quando riesce a prelevare nuovamente l'acqua. Dispone di blocco definitivo con riarmo manuale. Per imbarcazioni da 16 a 24 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Pressione max bar	Bocche ø mm	V	Potenza hp	UM	€
1827952	50	3,0	25 (1")	12	0,7 a 2400 giri	PZ	
1827954	50	3,8	25 (1")	24	0,8 a 2600 giri	PZ	



Pompa Autoclave MG/Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e riprende il suo funzionamento quando riesce a prelevare nuovamente l'acqua. Dispone di blocco definitivo con riarmo manuale. Per imbarcazioni da 16 a 32 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Pressione max bar	Bocche ø mm	V	Potenza hp	UM	€
1827958	90	5	25 (1")	24	1 a 2800 giri	PZ	



Pompa Autoclave PB/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e riprende il suo funzionamento quando riesce a prelevare nuovamente l'acqua. Dispone di blocco definitivo con riarmo manuale. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. In aspirazione si consiglia l'uso di una valvola di non ritorno. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Pressione max bar	Bocche ø mm	V	Potenza hp	UM	€
1827732	35	4	25 (1")	12	0,6 a 3000 giri	PZ	
1827734	36	4,2	25 (1")	24	0,65 a 3000 giri	PZ	



Pompa Autoclave JBR/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e riprende il suo funzionamento quando riesce a prelevare nuovamente l'acqua. Dispone di blocco definitivo con riarmo manuale. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. In aspirazione si consiglia l'uso di una valvola di non ritorno. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Pressione max bar	Bocche ø mm	V	Potenza hp	UM	€
1827754	55	3,6	25 (1")	24	0,8 a 2600 giri	PZ	



POMPE POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN BRONZO)

Pompa a Puleggia Nautic

Pompa per acqua dolce e salata.
Girante e pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox.
Prevalenza max 15 metri - 1400 Giri/minuto.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1827035	75	30	5,7	PZ	
1827045	120	40	7,4	PZ	
1827046	230	50	12,8	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Nautic F

Pompa per acqua dolce e salata con frizione manuale.
Girante e pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox.
Prevalenza max 15 metri - 1400 Giri/minuto.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1828035	75	30	8,8	PZ	
1828045	120	40	10,5	PZ	
1828046	230	50	15,6	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Nautic M

Pompa per acqua dolce e salata con frizione elettromagnetica. Girante e pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox.
Prevalenza max 15 metri - 1400 Giri/minuto.

Cod.	V	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1828530	12	75	30	9,8	PZ	
1828535	24	75	30	9,8	PZ	
1828540	12	120	40	10,3	PZ	
1828545	24	120	40	10,3	PZ	
1828546	12	230	50	16.1	PZ	
1828547	24	230	50	16.1	PZ	



POMPE POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE)

Pompa con Frizione Manuale Ancor

Pompe con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 100 e 250 Lt/min.
Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Capacità Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828010	100L standard	100	1"		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829705				Service Kit	PZ	
1828015	250L large	250	1 1/2"		PZ	
1814130				Girante ricambio	PZ	
1829706				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Manuale Ancor Export

Pompa con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min.
Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Capacità Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828020	200L	200	1" 1/4		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829781				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Ancor

Pompa con frizione elettromagnetica per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min.
Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	V	Ricambi	UM	€
1828120	200	1" 1/4	12		PZ	
1828122	200	1" 1/4	24		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829781				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F7B-5001-1"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata.
Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min.
Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828251	107	1"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816031				Girante ricambio	PZ	
1816131				Girante ricambio	PZ	
1829657				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F8B-5001-1.1/2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata.
Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min.
Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828252	279	1.1/2"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816060				Girante ricambio	PZ	
1816160				Girante ricambio	PZ	
1829608				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F9B-5600-2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata.
Girante in Neoprene, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min.
Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828255	388	2"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816070				Girante ricambio	PZ	
1829659				Service Kit	PZ	



POMPE POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI (PER PULEGGIA)

Pompa Ancor Pm 15

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829014	22	3/8"	96xH60		PZ	
1814025				Girante ricambio	PZ	
1829701				Service Kit	PZ	



Pompa Ancor Pm 37

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829038	35	3/8"	103xH94		PZ	
1814052				Girante ricambio	PZ	
1829702				Service Kit	PZ	



Pompa Ancor Pm 16

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829016	45	1/2"	130xH88		PZ	
1814042				Girante ricambio	PZ	
1829703				Service Kit	PZ	



Pompa Ancor Pm 34

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829034	58	3/4"	142xH93		PZ	
1814032				Girante ricambio	PZ	
1829704				Service Kit	PZ	



Pompa Ancor Pm 36

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829036	100	1"	170xH118		PZ	
1814031				Girante ricambio	PZ	
1829705				Service Kit	PZ	



Pompa Ancor Pm 40

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829040	250	1" 1/2	205xH140		PZ	
1814030				Girante ricambio	PZ	
1829706				Service Kit	PZ	



Pompa Johnson F35B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829514	20	3/8"	92xH58		PZ	
1816046				Girante ricambio	PZ	
1829601				Service Kit	PZ	



Pompa Johnson F4B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829538	34	3/8"	93xH88		PZ	
1816026				Girante ricambio	PZ	
1829603				Service Kit	PZ	



Pompa Johnson F5B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829534	46	3/4"	128xH88		PZ	
1816032				Girante ricambio	PZ	
1829605				Service Kit	PZ	



Pompa Johnson F7B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829510	107	1"	147xH93		PZ	
1816031				Girante ricambio	PZ	
1829607				Service Kit	PZ	



Pompa Johnson F8B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829512	279	1.1/2"	217xH125		PZ	
1816060				Girante ricambio	PZ	
1829608				Service Kit	PZ	



Pompa St 114

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta / Nanni / Ruggerini / Bukh

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829214	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	
1829712		Service Kit	PZ	





Pompa St 112

Pompa di rafreddamento per motori Yanmar 2GM20 F/ 3GM30 F

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829212	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	
1829712		Service Kit	PZ	





Pompa St 103

Pompa di rafreddamento per motori Onan / MD

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829203	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	
1829718		Service Kit	PZ	





Pompa St 139

Pompa di rafreddamento per motori Lombardini / Aifo / Vte Paguro 6000/8000

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829239	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	
1829716		Service Kit	PZ	





Pompa St 138

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB-MB-MD-2000 / Lombardini Ldw / Aifo

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829438	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	
1829716		Service Kit	PZ	





Pompa St 137

Pompa di rafreddamento per motori Aifo / Nanni / Mitsubishi / Farymann FK3

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829338	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	
1829714		Service Kit	PZ	





Pompa St 136

Pompa di rafreddamento per motori Vetus K

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829238	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	
1829714		Service Kit	PZ	





Pompa St 135

Pompa di rafreddamento per motori Lister Petter / Nanni / Mitsubishi / Ruggerini

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829235	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	
1829714		Service Kit	PZ	





Pompa St 134

Pompa di rafreddamento per motori Vetus M

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829233	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	
1829714		Service Kit	PZ	





Pompa St 109

Pompa di rafreddamento per motori Farymann FK2 / Nanni FK2 - 2.40HE

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829209	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	
1829712		Service kit	PZ	





Pompa St 147

Pompa di rafreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829234	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	
1829740		Service Kit	PZ	





Pompa St 149

Pompa di rafreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM / Volvo Penta MD22-M22L

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829249	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	
1829740		Service Kit	PZ	





Pompa St 142

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB / Deutz

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829242	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	
1829740		Service Kit	PZ	





Pompa St 143

Pompa di rafreddamento per motori Nanni / Beta Marine

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829243	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	
1829740		Service Kit	PZ	





Pompa St 146

Pompa di rafreddamento per motori VM / Nanni / Sole / Bmw

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829210	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	
1829741		Service Kit	PZ	





Pompa St 160

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta KA-TAMD-AD

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829216	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	
1829746		Service Kit	PZ	





Pompa St 150

Pompa di rafreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Valmet / VM

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829236	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	
1829743		Service Kit	PZ	





Pompa St 151

Pompa di rafreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkind / Deutz / VM

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829337	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	
1829745		Service Kit	PZ	





Pompa Mff 57

Pompa di rafreddamento per motori Isotta Fraschini / Deutz / Crm / Seatek / Volvo Tmd

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829257	1 1/2"		PZ	
1814070		Girante ricambio	PZ	
1829771		Service Kit	PZ	





Pompa Cze200 (Girante in Bronzo)

Pompa di rafreddamento per motori Aifo 828 - 821

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829340	1 1/2"		PZ	
1829772		Service Kit	PZ	











Giranti per Motori Mercury / Mariner

Cod.	Cod originale	Vecchio codice	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814301	47-95289 2	47-95289	2.2/2.5/3/3.3	2	12	42.5	14	6	C	PZ	
1814302	47-16154 3	47-16154	2.5/3.3(OD901657>)/4/5/4-5(Japan)	2	10.25	33.6	14.3	6	G	PZ	
1814239	47-89980	47-68988	3.5/3.6/4/4.5/7.5/9.8/9.9	2	11.13	32	14.35	6	G	PZ	
1814235	47-89981	47-65957	4/4.5/7.5/9.8	2	11.59	32	14.4	6	G	PZ	
1814306	47-803748 1		6-8(2cyl)	2	12	40	17.2	6	G	PZ	
1814303	47-42038Q02	47-42038 1 / 47-42038 2	6/8/9.9/10/10(Sea Pro)/XR10/15	2	13	58.8	11.7	6	G	PZ	
1814236	47-89982	47-65958	20(359cc old)	2	16	51.5	19.05	6	G	PZ	
1814240	47-85089-10	47-85089/47-85089 1/47-8M0027792/47-85089 3	20/20JET/25/25(2cyl)/30/30(2cyl)/40(2-3cyl)/15/15(-2cyl)/18/18XD/20XD/25/25XD/25(Lightning 3cyl)/30/30JET(2cyl)/50(3cyl)	2	16	73	12.6	6	G	PZ	
1814237	47-89983T	47-20268/47-65959/47-89983	25(S.America)/30(Jet)/35-40(2cyl)/40-45-50(4cyl)/50-60-70(3cyl)	2	19	51.8	19.05	6	G	PZ	
1814337	47-16154 2		40XR Lightning(3cyl)	2	17	51	20	6	H	PZ	
1814305	47-19453T	47-19453	45JET/50-55-60(3cyl)	2	19.25	78.2	25.15	6	G	PZ	
1814304	47-43026Q02	47-43023 1 / 47-43026 2/47-43026 T2	45(Jet)/50-55-60(3cyl)/70-75-80-90(3cyl)/75-90-115-200-225DFI/100-115-125(4cyl)	2	22.4	89	32.5	6	G	PZ	
1814238	47-89984T4	47-65960/47-89984/47-89984 2/47-89984 4	75-80(4cyl)/90-115(6cyl)/135/140/150/XR6/175/200/220/225/115-135-175(Optimax)/V-135/V-150/V-150-XR-2/V-175/V-200/V-220/V-225	2	22.2	60	33.8	6	G	PZ	
1814302	47-16154 3	47-16154	2.5(Carb)/3.5(Carb)/4/5/6	4	10.25	33.6	14.3	6	G	PZ	
1814306	47-803748 1		8-9.9(209cc)	4	12	40	17.2	6	G	PZ	
1814303	47-42038Q02	47-42038 1 / 47-42038 2	8/9.9(232cc-323cc)/13.5/15	4	13	58.8	11.7	6	G	PZ	
1814240	47-85089-10	47-85089/47-85089 1/47-8M0027792/47-85089 3	8/9.9(323cc)/13.5/15/25/30/30(Carb 3cyl)/30EFI(-3cyl)/40/40(Carb 3cyl)/40EFI(3cyl)/50(4cyl)	4	16	73	12.6	6	G	PZ	
1814305	47-19453T	47-19453	30EFI(3cyl)/40(4cyl)/40(Carb 3cyl)/40EFI(3-4cyl)/50(-4cyl)/50EFI(4cyl)/60(4cyl)/60EFI(4cyl)	4	19.25	78.2	25.15	6	G	PZ	
1814304	47-43026Q02	47-43023 1 / 47-43026 2/47-43026 T2	30/30(Carb 3cyl)/40/40(Carb 3 cyl)/40EFI(4cyl)/50(-4cyl)/50EFI(4cyl)/60EFI(4cyl)/60(4cyl)/100EFI/115EFI/135-150-175-200-225-250-275-300(Verado)	4	22.4	89	32.5	6	G	PZ	
1814313	47-888689		225EFI	4	22	90	30.5	6	H	PZ	



1814301 **1814302** **1814239** **1814235** **1814306** **1814303** **1814236** **1814240** **1814237** **1814337** **1814305** **1814304** **1814238** **1814313**

Giranti per Motori Yamaha

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814249	646-44352-01	2A/2B/2C	2	11.15	47.5	13.7	6	H	PZ	
1814250	6E0-44352-00	4A/5C	2	11	40	12.6	6	H	PZ	
1814307	6L5-44352-00	3A	2	9.9	36	14.5	6	H	PZ	
1814246	662-44352-01	6/8	2	14	40	22	6	H	PZ	
1814247	6G1-44352-00	6C/6D/8C	2	11.9	40	18	6	H	PZ	
1814245	682-44352-03	9.9/15	2	13	40	22	6	H	PZ	
1814244	63V-44352-01	9.9/15	2	12.85	53	14	6	H	PZ	
1814309	6L2-44352-00	20D/25N	2	13.8	52	18	6	H	PZ	
1814251	689-44352-02	20C/25D/28A	2	16.15	69.5	12.8	6	H	PZ	
1814310	6H4-44352-02	25J/25Q/30D/40H/50D	2	16.5	51.5	18	6	H	PZ	
1814241	6H3-44352-00	25B/60/70	2	18.05	51.8	18.05	6	H	PZ	
1814252	6F5-44352-00	40Q/40D	2	16.04	69.8	22.1	6	H	PZ	
1814248	688-44352-03	75/80/90A	2	20.1	58	29	6	H	PZ	
1814313	6E5-44352-01	115/130/140/150/175/200/225/250/300	2	22.45	89	31	6	H	PZ	
1814250	6E0-44352-00	F4A	4	11	40	12.6	6	H	PZ	
1814316	68T-44352-00	F6/F8	4	12	52.8	13.5	6	H	PZ	
1814245	682-44352-03	F9.9A/F9.9B	4	13	40	22	6	H	PZ	
1814244	63V-44352-01	F9/F9.9/F15	4	12.85	53	14	6	H	PZ	
1814310	6H4-44352-02	F20/F25	4	16.1	51	19	6	H	PZ	
1814241	6H3-44352-00	F40/F50/F60	4	18.05	51.8	19.05	6	H	PZ	
1814317	67F-44352-00	F80/F100	4	20	58.2	34.7	6	H	PZ	
1814313	6E5-44352-01	F115/F150/F200/F225	4	22.45	89	31	6	H	PZ	



1814249 **1814250** **1814307** **1814246** **1814247** **1814245** **1814244** **1814309** **1814251** **1814310** **1814241** **1814252** **1814248** **1814313** **1814316** **1814317**

Giranti per Motori Johnson / Evinrude

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814314	389576	4/4.5/6/7.5/8 (1980>) - 5/6/8 (1991>)	2	11.2	38.4	17.9	6	H	PZ	
1814301	114812	2/2.3/3/3.3 (1991>)	2	12	42.5	14	6	C	PZ	
1814283	387361	4 (1977>) - 6 (1979>)	2	11.2	38.4	17.9	6	G	PZ	
1814275	277181>434424	6 (<1978)	2	11	69	12.8	6	H	PZ	
1814280	366084	9.9/15 (1975>)	2	12.75	38.4	17.9	6	G	PZ	
1814276	375638>775518	18/20/25 (<1978)	2	12.7	69	12.8	6	H	PZ	
1814282	395289	20/25/30/35 (1978>)	2	16	51	19	6	I	PZ	
1814277	377230>777213	40 (1960<>1970) - 50/55 (1971<>1978)	2	16.04	69.8	22.1	6	H	PZ	
1814271	396809>777214	40/45/50/55 (1986<>1988)	2	16.04	70	22.3	6	I	PZ	
1814297	432941	25(737)/40/50(1989<>95)	2	19.13	91.3	25.4	3	I	PZ	
1814315	437059	40/50/60/65/70 (1995>)	2	19.13	91.3	25.4	3	I	PZ	
1814296	389642>5004562	60/65/70/75(3cyl 1979<>1994) - ETEC 40/50/60	2	19.13	91.5	25.4	6	I	PZ	
1814485	389642	V4/V6 (<1978)	2	22.32	89	31.9	6	H	PZ	
1814486	395864>397131>435821>5001593	V4/V6(1979>)	2	22.41	89	31.9	6	I	PZ	
1814288	5030188	4/5 (1998>)	4	10.15	41	14	6	C	PZ	
1814289	5033112	9.9/15	4	12.3	42	20	6	H	PZ	
1814287	5031417	25/30/40/50	4	17.1	67.5	16.18	6	H	PZ	
1814290	5030723	60/70	4	22.2	78.3	26	6	H	PZ	
1814291	5033542	90/115/140 (2002>)	4	24.3	86	31.7	6	H	PZ	



1814314 **1814301** **1814283** **1814275** **1814280** **1814276** **1814282** **1814277** **1814271** **1814297**



1814315 **1814296** **1814485** **1814486** **1814288** **1814289** **1814287** **1814290** **1814291**

Giranti per Motori Suzuki

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814288	17461-98501/2/3	DF4/DF5/DF6	4	10.15	41	14	6	C	PZ	
1814289	17461-93901/2/3	DF9.9/DF15	4	12.3	42	20	6	H	PZ	
1814287	17461-96301/10/11/12	DF25/DF25RV2/DF30/DF40/DF50	4	17.1	67.5	16.18	6	H	PZ	
1814290	17461-87E10/E11	DF60/DF70	4	22.2	78.3	26	6	H	PZ	
1814291	17461-90J00/01	DF90/DF115/DF140/DF150TZ/DF175TZ	4	24.3	86	31.7	6	H	PZ	
1814292	17461-93J00	DF200/DF225/DF250/DF300TZ	4	24.3	87	39	5	H	PZ	
1814288	17461-98501/2/3	DT2/DT2.2/DT4/DT5/DT6/DT8	2	10.15	41	14	6	C	PZ	
1814289	17461-93901/2/3	DT9.9/DT15	2	12.3	42	20	6	H	PZ	
1814287	17461-96301/10/11/12	DT20/DT25/DT30/DT40	2	17.1	67.5	16.18	6	H	PZ	
1814286	17461-94700/1	DT55/DT65	2	17.1	67	19	6	H	PZ	
1814285	17461-95300/1/2	DT75/DT85	2	20.1	67.5	19	6	H	PZ	
1814290	17461-87E10/E11	DT90/DT100	2	22.2	78.3	26	6	H	PZ	



1814288 **1814289** **1814287** **1814290** **1814291** **1814292** **1814286** **1814285**

Giranti per Motori Honda

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814460	19210-881-A01/A02	BF4.5 B-BX/BF5 AM-AX/BF75-100 A-B-C-D-E-F/BF8 AM-AK-AH	4	14.2	41	23	8	F	PZ	
1814461	19210-ZV4-651	BF9.9 AX-BX-AM-B/BF15 AX-BX-B2-A1-A2-AM-B	4	14.1	41	27.55	6	H	PZ	
1814462	19210-ZW9-003/013	BF8/BF9.9D/BF10D-B(Power Trust)	4	13	45.6	14.8	6	H	PZ	
1814463	19210-ZV9-A31/032	BF8D/BF15D3/BFP8-9.9-10-D-B(Power Trust)	4	16.2	45.6	14.8	6	H	PZ	
1814464	19210-ZV7-003	BF20A-A1-A2-AX/BF25-30A-A1-A2-AX-D4	4	17.2	55.75	20.2	6	H	PZ	
1814465	19210-ZV5-003	BF35/BF45/BF40-50A-A1-A2-AX-B-B2-BX	4	17.2	55.75	20.2	6	H	PZ	
1814304	19210-ZW1-003	BF75/BF90	4	22.4	89	32.5	6	G	PZ	
1814466	19210-ZW1-B02/3/4	BF75-90A1-AX-AV-K/BF115-130A1-A2-A3-AX/BF135-150A4	4	23.35	87.8	31	6	H	PZ	
1814467	19210-ZY3-003	BF175-200-225A2-A3-A6	4	26	89.75	31.3	6	H	PZ	



1814460 **1814461** **1814462** **1814463** **1814464** **1814465** **1814304** **1814466** **1814467**







Giranti per Motori Selva

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814201	8095020	6/8/10/15	2	13	48	14.9	6	G	PZ	
1814202	8095050	20<>35	2	15	53	20	6	G	PZ	
1814203	8095060	40<>100	2	18.15	58	22.5	6	G	PZ	
1814250	6EO-44352-00	4	4	11	40	12.6	6	H	PZ	
1814244	63V-44352-01	9.9/15	4	12.85	53	14	6	H	PZ	
1814310	6H4-44352-02	25	4	16.1	51	19	6	H	PZ	
1814241	6H3-44352-00	40/50/60	4	18.05	51.8	19.05	6	H	PZ	
1814317	67F-44352-00	100	4	20	58.2	34.7	6	H	PZ	
1814313	6E5-44352-01	115	4	22.45	89	31	6	H	PZ	



1814201 **1814202** **1814203** **1814250** **1814244** **1814310** **1814241** **1814317** **1814313**

Giranti per Motori Tohatsu

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814302	369-65021-1	MFS2.5C/MFS3.5C/MFS4C/MFS5C/MFS6C	4	10.25	33.6	14.3	6	G	PZ	
1814306	3B2-65021-1	MFS8A/MFS9A/MFS9.8A3	4	12.12	40	18.03	6	G	PZ	
1814341	334-65021-0	MFS9.9B/MFS15B/MFS18B	4	13.96	40.7	23.35	8	H	PZ	
1814342	335-65021-0	MFS25A/MFS30A	4	17.12	44.1	20.25	6	H	PZ	
1814301	309-65021-0	M2.5A/A2-M3.5A/A2	2	12	42.5	14.1	6	C	PZ	
1814302	369-65021-1	M3.5B/B2-M4C-M5B/BS	2	10.25	33.6	14.3	6	G	PZ	
1814306	3B2-65021-1	M6B-M8B-M9.8B	2	12.12	40	18.03	6	G	PZ	
1814341	334-65021-0	M9.9D/D2-M15D/D2-M18E/E2	2	13.96	40.7	23.35	8	H	PZ	
1814342	335-65021-0	M25C2/C3-M30A3/A4-M35C-M40C	2	17.12	44.1	20.25	6	H	PZ	
1814337	3C8-65021-2	M40D/D2-M50D/D2-MD40TLDI-MD50TLDI	2	17.2	50.4	20.15	6	H	PZ	
1814343	3B7-65021-2	M60B/C-M70B/C-M90/120/140-M70/90/115TLDI	2	20.15	67.4	35.1	6	H	PZ	



1814302 **1814306** **1814341** **1814342** **1814301** **1814337** **1814343**

Giranti per Motori Parsun

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814307	F2.6-030000100	2.6	4	9.9	36	14.5	6	H	PZ	
1814250	F15-06050000	4/5	4	11	40	12.6	6	H	PZ	
1814244	F4-03060000	9.9/15	4	12.85	53	14	6	H	PZ	
1814310	F25-04040000	20/25	4	16.1	51	19	6	H	PZ	



1814307 **1814250** **1814244** **1814310**

Giranti per Motori Tomos

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	Tempi	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814405	210-245	10/18	2	15	65	15	6	C	PZ	



1814405

POMPE GIRANTI IN NEOPRENE PER GRUPPI POPPIERI

Giranti per Motori Mercruiser

Cod.	Cod originale	Tipo motore	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814238	47-89984T4	Alpha One M-MR	22.2	60	33.8	6	G	PZ	
1814304	47-43026T2	Alpha One (II gen.)	22.4	89	32.5	6	G	PZ	
1814330	47-59362T1	Bravo I-II-III	19	67	50.8	8	F	PZ	

Giranti per Motori OMC

Cod.	Cod originale	Tipo motore	d1 mm	D mm	H mm	n.Pale	Tipo bussola	UM	€
1814281	379475	Stern Drive <1986	22.2	109.5	24.2	6	H	PZ	

POMPE GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI ENTROBORDO

Giranti per Motori Aifo / Iveco

Cod.	Ref	UM	€
1814032	UNO M40/CO-3M/8131M/55/8041M05/806M/8060SRM/8061M/M05/M55/8141M/SM00/8361M	PZ	
1814031	CO1DM/2DM/CP3M/3MCP/503/504/505/513/5205/521/521S/8041M/8060MSD/804/8041M/8141SM/8061SM/SM01/SM05/8061SRM05/06/10/8210/8220M/836MTCA/836SM/SRM	PZ	
1814030	V8TC/V12SS	PZ	
1814060	828MTCA	PZ	
1814070	8281SRM 07/44	PZ	
1814041	UNO M20/40	PZ	
1814025	514/8035M/600	PZ	

Giranti per Motori Mercedes Diesel

Cod.	Ref	UM	€
1814032	OM636/OM314/OM352/OM401/OM402/OM638	PZ	
1814030	OM403/OM404	PZ	
1814031	OM352/352T/OM616/617	PZ	

Giranti per Motori Nanni Diesel

Cod.	Ref	UM	€
1814046	FK2/2.40HE/K30/L30/A30	PZ	
1814026	2.50HE/FK3/2.60HE/3.75HE/3.90HE/3.110HE/4.110/R30/P30/S30	PZ	
1814029	4.220HE/4.440HE/5.280HE/6.280/6.570T/6.660E/LE	PZ	
1814032	4.110HE/4.150HE/4.190HE/MB180/MB220	PZ	
1814131	4.240/5.300/T/6.570	PZ	

Giranti per Motori Onan

Cod.	Ref	UM	€
1814028	12MDJC/15MDJC/30MDEH/50MDEG/4cyl Diesel	PZ	
1814045	5cyl Diesel	PZ	

Giranti per Motori Perkins

Cod.	Ref	UM	€
1814032	4.107/4.108M/LL/4.236/4.238LL /4.99M/6.354M/Prima(tutti)	PZ	
1814030	4.270M/6.305M/6.354LL/OM/3M/L4M/P3-144 /152M/S6M/V8.810/TV8.510/TV8.540	PZ	
1814028	4.107/4.154	PZ	
1814045	6.354	PZ	
1814041	Perama(tutti)	PZ	
1814025	1.25M/H1.36M/V2.95M/Perama M20	PZ	

Giranti per Motori Ruggerini

Cod.	Ref	UM	€
1814025	RM80/RDM901/RD25/RD/CRD/100/951	PZ	
1814032	PM105/2	PZ	

Giranti per Motori Saab Scania

Cod.	Ref	UM	€
1814030	D/DS/DSI/DSII/D/DS5/D11/DS11/DSI11	PZ	
1814029	DS/DS5	PZ	
1814031	D/DS5	PZ	
1814060	D11/DS11/DSI11	PZ	

Giranti per Motori Vetus

Cod.	Ref	UM	€
1814026	M2.05/3.10	PZ	
1814031	C/CT4/6/P4.2.5	PZ	
1814032	36/45/52/M4.14	PZ	

Giranti per Motori VM

Cod.	Ref	UM	€
1814032	103/104/106MH11/804/806M/116Dan-M/413/613M	PZ	
1814031	114/116MH/1308MH14/HR480/692	PZ	
1814030	130MH14	PZ	
1814070	1310/1312MH14	PZ	
1814041	102/103MH11/106/106M11/1306MH14/956/956M11	PZ	

Giranti per Motori Ford

Cod.	Ref	UM	€
1814027	589E(6cyl)/590E(6cyl)	PZ	
1814029	2704ET/BSD333/444/666	PZ	
1814033	591E(4cyl)	PZ	
1814032	2400/2700/2701E(4cyl)/2704E(6cyl)/2711E(4cyl)/2715E(-6cyl)/FSD-425/425A/425B	PZ	
1814031	2713E(6cyl)/2714(6cyl)/BSD/270ET	PZ	
1814041	XLD/XLD416/597E(3 cyl)	PZ	

Giranti per Motori Farymann Diesel

Cod.	Ref	UM	€
1814025	ES/DS/A30	PZ	
1814026	R30/P30/S30/FK3	PZ	
1814041	DS/CS/RW/PW/SW	PZ	
1814046	K34/K30/L30/A30/FK2	PZ	

Giranti per Motori Yanmar

Cod.	Ref	Cod. originale	UM	€
1814032	3JH2/4JH2(tutti)	129470-42530	PZ	
1814025	YSB8/12/YE8/12/2QM15/20/3QM30/2GM20/3GM30	104211-42070	PZ	
1814038	1GM10	128170-42070	PZ	
1816038	Originale Yanmar per 1GM10	128176-42071	PZ	
1814054	2GM20F/3GM-30F/2QM20/3QM30/3HM35/35F	124223-42091/128296-42070	PZ	
1816054	Originale Yanmar per 2GM20F/3G-M30F/3HM35/35F	128296-42070	PZ	
1814031	4LH(tutti)	127610-42200	PZ	
1814029	3JH3(tutti)	129670-42530	PZ	

Giranti per Motori Volvo Penta

Cod.	Ref	Cod. originale	UM	€
1814031	AQD32A/MD32A/MD30A/31A/TMD30A/31A/31B/31D/TAMD30A/31A/31D/AQAD30A/31A/AD31A/31B/31D/31XD/TMD31L-A/TAMD-31P/L/M-A/AD31P/LA/MD40A/TMD40A/B/C/AQD40A/TMD41A/B/D/AQD41A/D41A/B/D/TAMD41A/B/AQAD41A/AD41A/B/D/KAMB42A/KAD42A/TMD41L-A/D41L-A/TAMD41P/L/M/H-A/KAD32P-A/KAMD42B/KAD42B/KAMD42PA/KAD42PA/KAMD43PA/KAD43PA/KAMD44PA/KAD44PA/TAMD60A/B/C/MD70B/C/TMD70B/C/TAMD70B/C/D/E/THAMD70B/C/AQD70B/C/D TAMD73P-A/TAMD73WJ-A/TAMD74P-A	877061	PZ	
1814032	MD22A/22L-A/TMD22A/22B/MD22L-B/MD22P-B/TAMB22P-B/AQD21-A/AQ175A/430A/B/AQ200D/F/431A/B/432A/434A/4.3GS/GI/AQ211A/BB225A/B/C/AQ231A/B/501A/B/5.0FL/FI/5.7GL/GI/GS/GSI/5.8FL/FI/FSI/AQ255B/BB261A/AQ271A/B/C/D/570A/572A/AQ280A/AQ290A/AQ311A/B/AQ571A	3856039	PZ	
1814036	AQ200D/AQ205A/BB225A/B/C/BB231A/AQ260A/B/BB260A/B/C/ AQ271A/B/C/D/570A/AQ290A/AQ311A/B/571A/740A/B	876120	PZ	
1814033	MD21A/B/AQD21B/BB165A/BB170A/B/C/AQ175A/170A/B/C/120B/125A/B/ 131A/B/C/D/230A/B/BB140A/AQ140A/BB145A/AQ145A/B/AQ151A/B/C/250A/B/AQ171A/C/251A	875575	PZ	
1814030	TAMD40A/B/AQAD40A/B/TMD61A/TAMD71A/B/ TAMD72A-TAMD72P-A/ MD100A/B/C/TMD100A/TMD102A/MD120A/TMD120A/B/TAM-D120A/TMD121C/TMD122A	875736	PZ	
1814028	AQ200B/C/4.3GL/GS/AQ225B/5.0FL/5.7GL/GI/ 5.8FL/FI/FSI/AQ255A/7.4GL	3854286	PZ	
1814045	AQ190A/AQ240A	835874	PZ	
1814037	TAMD102A/D/TAMD120B/TAMD122A/C/D/F/ TAMD122P-A/P-B	875814	PZ	
1814070	TAMD162A/B/C/ TAMD163A-A/P-A	875697	PZ	
1814041	MD2030A/B/MD2040A/B/MD3B/MD17C/D/BB30/BB100/MB18/18F/AQ60F/AQ90/95/100/120/115A/B/130A/C/D/BB115A/B/C/MB20A/B/C	875808	PZ	
1814046	2001B/2B/3B/MD6B/MD7A/B/MD11C/D	875583	PZ	
1814025	MD2010A/B/MD2020A/B/MD1/1B/MD2/2B/AQD2B/MD6A	75807	PZ	

Giranti per Motori M.A.N.

Cod.	Ref	UM	€
1814030	W4/W5/W6/W8	PZ	

Giranti per Motori Lombardini

Cod.	Ref	UM	€
1814025	632/672/673/674/832/833/834	PZ	

Giranti per Motori Isotta Fraschini

Cod.	Ref	UM	€
1814030	ID32	PZ	
1814032	D30/55/6L	PZ	
1814070	ID36/38/H-L-V(tutti)	PZ	

Giranti per Motori Bmw

Cod.	Ref	UM	€
1814046	D7/D12/D20	PZ	
1814026	D35/D50	PZ	
1814031	6cyl E-D/B190/220/D150/190/530/636	PZ	
1814032	410/411/4 cyl	PZ	

Giranti per Motori Bukh

Cod.	Ref	UM	€
1814025	DV20/10ME/20ME	PZ	
1814031	4K/6K	PZ	
1814032	DV36/36ME/48	PZ	
1814041	DV10/20	PZ	
1814046	DV10/20/10ME/20ME	PZ	

Giranti per Motori Caterpillar

Cod.	Ref	UM	€
1814030	1L4774	PZ	
1814031	3N1906	PZ	
1814034	3208TA(tutti)	PZ	
1814037	4L8470	PZ	
1814060	5N9360	PZ	

Giranti per Motori Chris - Craft

Cod.	Ref	UM	€
1814028	350/A-M-W	PZ	
1814045	307/32070/327F/427/454	PZ	

Giranti per Motori Chrysler

Cod.	Ref	UM	€
1814028	M80/M225X/M273X/M383X/413E/440X/SCANT6	PZ	
1814045	M383X/413E/440X/LM318X/340X	PZ	

Giranti per Motori Cummins

Cod.	Ref	UM	€
1814031	504M/benz.(tutti)	PZ	
1814030	NH220M/250M/NI335M/380M NT855M/V555M/VT555M	PZ	

Giranti per Motori GM-Diesel

Cod.	Ref	UM	€
1814032	220M/330M	PZ	
1814030	531L/6V71/71IL	PZ	
1814031	330MT/381M/466M/500M	PZ	
1814070	8V71/12V71/16V71	PZ	

Giranti per Motori Gray Marine

Cod.	Ref	UM	€
1814028	Compact/G76647/80971/G77475/77560/G77585-6/80784-5	PZ	
1814045	G85106	PZ	

Le giranti con codice iniziale:
18140... 18150... 18160... ■
sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e pompe per servizi di bordo).

Le giranti con codice iniziale:
18141... 18151... 18161... ■■
sono in Nitrile per sentina, olii e derivati.

Impronte in scala 1:1
Sovrapponete la vostra girante per verificare le dimensioni.



Giranti 025/046

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814025	40	9.5	19	■	MTM 2043	PZ	
1814046	40	12	19	■	MTM 2048	PZ	
1816025	40	9.5	19	■	JOHNSON 09-806B	PZ	
1816046	40	12	19	■	JOHNSON 09-808B	PZ	



Giranti 026/041

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814026	51	12	22	■	MTM 2522	PZ	
1814041	51	12.7	22	■	MTM 2046	PZ	
1816026	51	12	22	■	JOHNSON 09-810B	PZ	
1816041	51	12.7	22	■	JOHNSON 09-1026B	PZ	
1816126	51	12	22	■■	JOHNSON 09-810B-9	PZ	
1816141	51	12.7	22	■■	JOHNSON 09-1026B-9	PZ	



Giranti 038/138

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814038	32	8	12	■	MTM 2044	PZ	
1814138	32	8	12	■■	MTM 536	PZ	
1816038	32	8	12	■	YANMAR 128176-42071	PZ	



Girante 039

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814039	40	8.1	19	■	MTM 1872	PZ	



Girante 136

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1816136	35.2	8	12.7	■■	JOHNSON 09-1077B-9	PZ	



Giranti 134

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814134	45.5	8	12.8	■■	MTM 2079	PZ	
1816134	45.2	8	12.8	■■	JOHNSON 09-1052S-9	PZ	



Giranti 052/054

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814052	51	10	22	■	MTM 2049	PZ	
1814054	51	12.7	22	■	MTM 2051	PZ	
1816054	51	12.7	22	■	YANMAR 128296-42070	PZ	



Giranti 035/135

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original	UM	€
1814035	51	8.1	22	■	MTM 2745	PZ	
1814135	51	8.1	22	■■	MTM 2080	PZ	
1816135	51	8.1	22	■■	JOHNSON 09-824P-9	PZ	



Girante 16138

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1816138	57	20	31.5	JOHNSON 09-804B-9	PZ	



Giranti 033/042

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814033	57	16	31.5	MTM 2041	PZ	
1814042	57	12	29	MTM 3342	PZ	
1814142	57	12	29	MTM 2081	PZ	
1816033	57	16	31.5	JOHNSON 09-801B	PZ	



Giranti 028

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814028	61.9	16	31.5	MTM 2037	PZ	
1816028	61.9	16	31.5	JOHNSON 09-701B-1	PZ	



Giranti 027/127

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814027	65	16	50.8	MTM 2036	PZ	
1814127	65	16	50.8	MTM 3407	PZ	



Girante 034

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814034	82.5	20.1	73	MTM 2672	PZ	



Giranti 045

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814045	65	16	41.4	MTM 2047	PZ	
1816045	65	16	41.4	JOHNSON 09-702B-01	PZ	



Giranti 032/036/043

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original		UM	€
1814032	57	16	31		MTM 2040		PZ	
1814036	57	16	50		MTM 2789		PZ	
1814043	57	16	48		MTM 3267		PZ	
1814132	57	16	31		MTM 2078		PZ	
1816032	57	16	31		JOHNSON 09-1027B		PZ	
1816043	57	16	48,2		JOHNSON 09-812B		PZ	
1816132	57	16	31		JOHNSON 09-1027B-9		PZ	



Giranti 031/040/131

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original		UM	€
1814031	65	16	50		MTM 2039		PZ	
1814040	65	16	76		MTM 3260		PZ	
1814131	65	16	50		MTM 2077		PZ	
1816031	65	16	50		JOHNSON 09-1028B		PZ	
1816131	65	16	50		JOHNSON 09-1028B-9		PZ	



Giranti 029/129

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original		UM	€
1814029	65	16	50		MTM 2042		PZ	
1814129	65	16	50		MTM 3405		PZ	



Giranti 055

Cod.	D mm	d1 mm	H mm		Original		UM	€
1814055	65	25	80		MTM 0162		PZ	
1816055	65	25	80		JOHNSON 09-821B		PZ	



Giranti 030/037/130

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814030	95	25	63	MTM 2038	PZ	
1814130	95	25	63	MTM 2717	PZ	
1814037	95	25	88.5	MTM 2045	PZ	
1814050	95	25	102	MTM 5750	PZ	
1816030	95	25	63	JOHNSON 09-1029B	PZ	
1816130	95	25	63	JOHNSON 09-1029B-9	PZ	
1816037	95	25	88.5	JOHNSON 09-802B	PZ	



Giranti 060/070/073

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814060	95	25	63.5	MTM 2053	PZ	
1814160	95	25	63.5	MTM 2718	PZ	
1814070	95	25	88.5	MTM 2054	PZ	
1814170	95	25	88.5	MTM 3261	PZ	
1814072	95	25	102	MTM 5749	PZ	
1814073	95	25	130	MTM 3315	PZ	
1816160	95	25	63.5	JOHNSON 09-819B-9	PZ	
1816060	95	25	63.5	JOHNSON 09-819B	PZ	
1816070	95	25	88.5	JOHNSON 09-814B	PZ	
1816073	95	25	130	JOHNSON 09-820B	PZ	



Display Giranti Johnson

Espositore per giranti originali Johnson. Dimensioni: base 500 mm altezza 750 mm. Capacità 50 giranti, 5 per ogni slot.

Cod.	H mm	W mm	Capacità	UM	€
1816550	750	500	50 giranti	PZ	



Lubrificante per Giranti

Confezione da banco completa di 150 bustine di grasso speciale per giranti. La maniera più giusta per prolungare la vita della pompa di raffreddamento del motore e del motore stesso.

Cod.	n. Bustine	UM	€
5705818	150	CF	
5705819	1	PZ	



Estrattori per Giranti

Estrattore per giranti.

Cod.	Giranti (Impellers)	UM	€
1814901	< 1"	PZ	
1814902	1">	PZ	





Impronte in scala 1:1
Sovrapponete la vostra girante per verificare le dimensioni.



Cod.	UM	€
1816004	PZ	



Cod.	UM	€
1816003	PZ	



Cod.	UM	€
1816006	PZ	



Cod.	UM	€
1816008	PZ	



Cod.	UM	€
1816009	PZ	



Cod.	UM	€
1816012	PZ	



Cod.	UM	€
1816014	PZ	



Cod.	UM	€
1816016	PZ	

TERGICRISTALLI

TERGICRISTALLI PER PICCOLE IMBARCAZIONI 231
TERGICRISTALLI PER GRANDI IMBARCAZIONI 232
ACCESSORI PER TERGICRISTALLI 235
CHIAROVISORI 236



ENERGIA

PANNELLI SOLARI 242
GENERATORI DI CORRENTE V.T.E. 243
RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE 243
INVERTERS DA 12V-24V A 220V 245
CARICABATTERIE QUICK SBC NRG 246
BATTERIE E ACCESSORI 247



PRESE DI CORRENTE

PRESE E SPINE TIPO ACCENDINO 253
PRESE E SPINE 254
PRESE E SPINE STAGNE MARINCO 255
PRESE E SPINE STAGNE FNO 256



PANNELLI ELETTRICI

INTERRUTTORI PANNELLI ELETTRICI TESTER 261
PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI STAGNI 262
PANNELLI ELETTRICI CON VALVOLE AUTOMATICHE REINSERIBILI 263
PANNELLI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 264
RICAMBI PER PANNELLI ELETTRICI 266



FANALI DI NAVIGAZIONE

FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 12 METRI 274
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 20 METRI 276
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. DHR 277
FANALI R.I.NA. DI TESTA D'ALBERO 278
FANALI R.I.NA. SU ASTA 279
FANALI DI NAVIGAZIONE ON DECK 281
FANALI DI NAVIGAZIONE A INCASSO 281
FANALI DI NAVIGAZIONE LED HELLA MARINE 283
FANALI OUT-LINE (CE) 284
LUCI DI VIA A BATTERIA 285



ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE

LUCI CORTESIA E POZZETTO IMPERMEABILI A LED 297
LUCI DI CORTESIA A LED 298
LUCI INTERNE A LED 299
SPOT E APLIQUES A LED 301
LUCI DA CARTEGGIO E LETTURA A LED 301



HELLA MARINE LED LIGHTING

LUCI DI CORTESIA E UTILITA' HELLA 306
LED INTERNI ED ESTERNI HELLA 306



QUICK LED LIGHTING

FARETTI LED AD INCASSO 310
PLAFONIERE LED 311
LUCI DI CORTESIA LED 311
PROFILI LED 311



SEGNALAZIONE

TROMBE ELETTRICHE COMPATTE 237
TROMBE ELETTRICHE CON CORNETTO 238
TROMBE A COMPRESSORE 239
TROMBE A COMPRESSORE R.I.Na. 240
AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE 240
TROMBE CON BOMBOLETTA GAS 240
CAMPANE CORNI E MEGAFONI 241



STACCABATTERIE E CHIAVI

STACCABATTERIE 249
DEVIATORI STACCABATTERIE 250
CHIAVI AVVIAMENTO 252



INTERRUTTORI

INTERRUTTORI A TIRETTO 257
INTERRUTTORI A PULSANTE 257
INTERRUTTORI A LEVETTA 258
INTERRUTTORI BASCULANTI 259
INTERRUTTORI BASCULANTI IMPERMEABILI IP66 259
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 260



MATERIALE ELETTRICO

MORSETTIERE DI DERIVAZIONE E BARRE DI CONNESSIONE 267
FUSIBILI E PORTAFUSIBILI 267
LAMPADINE E BULBI 270
LAMPADINE LED 272



LUCI/TORCE E FARI

FARI DA CROCETTA E DA COPERTA 285
FARI DA CROCETTA E DA COPERTA HELLA MARINE 287
FARI DA MURATA E DA POPPA 288
FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED 289
LUCI DI UTILITA' 290
TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB 290
PROIETTORI PORTATILI 292
PROIETTORI PORTATILI RICARICABILI 292
FARI ORIENTABILI A MANO 293
FARI ORIENTABILI A DISTANZA 294
FARI PROFESSIONALI DHR 296



ILLUMINAZIONE CHIP LINE

PLAFONIERE 302
FARETTI 303
LUCI DI CORTESIA 303
PLAFONIERE AL NEON 304
SPOT E APLIQUES 304



STARLIGHT LIGHTING

LUCI DI CORTESIA 308
SPOT E PLAFONIERE 309



ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA

APLIQUES IN OTTONE (portalampade 220V) 312
LAMPADE A SOFFITTO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
LAMPADE DA TAVOLO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
TARTARUGHE IN OTTONE STAGNE IP54 (portalampade 220V) 314
FANALI DI VIA VECCHIA MARINA IN OTTONE 314



Tergicristalli Manuale

Kit tergivetro manuale.
Maniglia completa di braccio e spazzola.

Cod.	Tipo	UM	€
1950001	Maniglia con braccio e spazzola	PZ	
1950003	Solo maniglia	PZ	



Tergicristalli MTM W6

Moderno tergicristalli per piccole imbarcazioni.
Motore stagno.
Angolo di escursione 90°.
Completo di braccio (300mm) e spazzola (300mm).

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	UM	€
1950010	12V	88	26	55	90	CF	





Tergicristalli AA Inox

Tergicristalli per piccole imbarcazioni.
Motore stagno con ritorno automatico.
Angolo di escursione 90°.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950006	12V	82	26	58	82		PZ	
1950008	24V	82	26	58	82		PZ	
1956023						Braccio Inox 230<>280 mm	PZ	
1956030						Braccio Inox 300<>360 mm	PZ	
1957028						Spazzola 280 mm	PZ	
1957035						Spazzola 350 mm	PZ	





Tergicristalli Roca W5 Std

Tergicristalli Roca per piccole imbarcazioni.
Motore con ritorno automatico regolabile a destra o a sinistra.
Angolo di escursione regolabile a 90° o a 110°.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950007	12V	82	26	58	82		PZ	
1950009	24V	82	26	58	82		PZ	
1956132						Braccio Inox Nero 280<>360 mm	PZ	
1957228						Spazzola 280 mm	PZ	
1957230						Spazzola 300 mm	PZ	
1957233						Spazzola 330 mm	PZ	
1957235						Spazzola 350 mm	PZ	







Tergicristalli W12

Tergicristalli per grandi imbarcazioni.
Motore stagno con coppia massima fino a 12Nm.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Angolo variabile da 45 ° - 60 ° - 80 ° - 110 ° (regolazione Standard 110 °).
Ritorno automatico variabile destra o sinistra (posizione standard ritorno automatico a destra). Dimensioni braccio / spazzola fino a 22" x 22" / 550 mm x 550 mm.
Staffa di montaggio e fissaggio in Acciaio inossidabile.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1950011	12V	28	55	200	100				PZ	
1950012	12V	48	55	200	100				PZ	
1950023	24V	28	55	200	100				PZ	
1950024	24V	48	55	200	100				PZ	
1956136						350-450 Brunito			PZ	
1956137						350-450 Lucido			PZ	
1956151						450-550 Brunito			PZ	
1956152						450-550 Lucido			PZ	
1956436							360 Brunito		PZ	
1956445							450 Brunito		PZ	
1956455							550 Brunito		PZ	
1957235								350 Extraflex	PZ	
1957238								380 Extraflex	PZ	
1957240								400 Extraflex	PZ	
1957245								450 Extraflex	PZ	
1957250								510 Extraflex	PZ	
1957256								530 Extraflex	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	



Tergicristalli Roca W10 WP

Tergicristalli Roca per grandi imbarcazioni.
Motore stagno con coppia massima fino a 12Nm.
Involucro impermeabile in Termo-Plastica stabilizzata UV.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Angolo variabile da 45 ° - 60 ° - 80 ° - 110 ° (regolazione Standard 110 °).
Ritorno automatico variabile destra o sinistra (posizione standard ritorno automatico a destra).
Dimensioni braccio / spazzola fino a 22" x 22" / 550 mm x 550 mm.
Staffa di montaggio e fissaggio in Acciaio inossidabile.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952012	12V	25	65	173	102				PZ	
1952024	24V	25	65	173	102				PZ	
1952112	12V	48	65	173	102				PZ	
1952124	24V	48	65	173	102				PZ	
1956136						350-450 Brunito			PZ	
1956137						350-450 Lucido			PZ	
1956151						450-550 Brunito			PZ	
1956152						450-550 Lucido			PZ	
1956436							360 Brunito		PZ	
1956445							450 Brunito		PZ	
1956455							550 Brunito		PZ	
1957235								350 Extraflex	PZ	
1957238								380 Extraflex	PZ	
1957240								400 Extraflex	PZ	
1957245								450 Extraflex	PZ	
1957250								510 Extraflex	PZ	
1957256								530 Extraflex	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	



Bracci Telescopici Inox Brunito

Bracci telescopici in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956136	360<>480	PZ	
1956151	510<>610	PZ	



Bracci Telescopici Inox Lucido

Bracci telescopici in Acciaio Inox lucido.

Cod.	mm	UM	€
1956137	350-450	PZ	
1956152	450-550	PZ	



Bracci Pantografo

Bracci pantografo in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956436	360	PZ	
1956445	450	PZ	
1956455	550	PZ	



Spazzole Extraflex in Plastica

Spazzole Extraflex con bordo in composito plastico Hi-Tech.
Spazzola in Neoprene.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957228	280	PZ	
1957230	305	PZ	
1957233	330	PZ	
1957235	355	PZ	
1957238	380	PZ	
1957240	405	PZ	
1957245	455	PZ	
1957250	508	PZ	
1957256	535	PZ	



Spazzole Extraflex in Acciaio Opaco

Spazzole Extraflex con bordo in Acciaio brunito.
Inserto in Gomma naturale.
Complete di kit universale con 3 attacchi.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957206	380	PZ	
1957207	405	PZ	
1957209	455	PZ	
1957210	480	PZ	
1957211	508	PZ	
1957212	533	PZ	
1957214	560	PZ	









Spazzole in Acciaio Inox

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile.
Inserto in gomma naturale.
Complete di attacco universale.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957340	400	PZ	
1957345	450	PZ	
1957350	500	PZ	
1957355	550	PZ	
1957360	600	PZ	
1957365	650	PZ	



Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W40 HD.
Motore stagno con coppia fino a 35 Nm.
Coppia di lavoro 6,5 Nm.
Angolo di escursione 70°.
Ritorno automatico a sinistra.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Meccanismo non scatolato per una facile lubrificazione.
Lunghezza utile perno filettato 60 mm.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952130	12V			PZ	
1952131	24V			PZ	
1956446		450-550		PZ	
1956456		550-650		PZ	
1957345			450	PZ	
1957350			500	PZ	
1957355			550	PZ	
1957360			600	PZ	
1957365			650	PZ	






Tergicristalli W70HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD.
Motore stagno con coppia fino a 35 Nm.
Coppia di lavoro 9 Nm.
Angolo di escursione 70°.
Ritorno automatico a sinistra.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione.
Lunghezza utile perno filettato 60 mm.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952137	12V			PZ	
1952138	24V			PZ	
1956466		650-800		PZ	
1957460			600	PZ	
1957470			700	PZ	
1957480			800	PZ	






Tergicristalli Roca W38

Tergicristalli per grandi imbarcazioni Roca W38.
Motore da 38 Nm con ritorno automatico.
2 velocità. Angolo variabile da 45°a 110°.
Dimensioni senza perni: 110 x 210 x H125 mm.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	L Perno filettato H1 mm	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952132	12V	35			PZ	
1952133	12V	50			PZ	
1952134	24V	35			PZ	
1952135	24V	50			PZ	
1956469			Pantografo Lucido 600<>900		PZ	
1956470			Pantografo Brunito 600<>900		PZ	
1957281				710	PZ	
1957282				760	PZ	
1957283				810	PZ	
1957284				840	PZ	
1957285				860	PZ	
1957286				900	PZ	






Interruttore Basculante 3 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore basculante a 3 funzioni per tergicristalli:
1) stop /
2) lento /
3) veloce

Cod.	Ref	V	UM	€
1959522	Per tergicristalli con ritorno automatico	12	PZ	



Interruttori a 3 e 4 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 3 funzioni per tergicristalli:
1) stop /
2) lento /
3) veloce



Interruttore a 4 funzioni per tergicristalli:
1) stop /
2) lento /
3) veloce /
4) lavavetri.



Cod.	Tipo	Per tergicristalli	V	UM	€
1959500	3 Funzioni	Con ritorno automatico	12	PZ	
1959502	3 Funzioni	Senza ritorno automatico	12	PZ	
1959504	4 Funzioni	Con ritorno automatico	12	PZ	
1959506	4 Funzioni	Senza ritorno automatico	12	PZ	



Interruttore a 5 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 5 funzioni per tergicristalli:
1) stop /
2) intermittente regolabile /
3) lento /
4) veloce /
5) lavavetri



Cod.	Per tergicristalli	V	UM	€
1959602	Con ritorno automatico	12	PZ	
1959604	Con ritorno automatico	24	PZ	



Sistema Roca per il Controllo dei Tergicristalli

Sistema Roca per controllo tergicristalli.
Controlla fino a tre tergicristalli da 12 o 24V, max 5A per motore.
Un interruttore Carling Switch (incluso) permette le seguenti operazioni:
Tre Tergi >> Tergi di timoneria o tutti i tergi >> Sincronizzazione delle spazzole >> Intervallo >> Lento >> Veloce >> Sistema lavavetri.

Cod.	V	Controllo n° tergi	UM	€
1959623	12-24	Fino a 3 tergicristalli tipo W38/W40/W70	PZ	
1959624	12-24	Fino a 3 tergicristalli tipo W10/W12	PZ	







Serbatoio Lavavetri S

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata.
Misure: 125x145xH215mm.
Il Kit Spray con spruzzatore tubazione e attacchi viene venduto a parte.

Cod.	Serbatoio	Kit spray	V	Lt	UM	€
1959012	Serbatoio + pompa 12V		12	2,5	PZ	
1959014	Serbatoio + pompa 24V		24	2,5	PZ	
1959015		Kit per tergicristalli W10-W12			PZ	
1959016		Kit per tergicristalli W38			PZ	





Serbatoio Lavavetri L

Kit lavavetri con vaschetta e pompette.
Misure: 330 X 125 X H 300 mm.

Cod.	V	Lt	n° Tergi	Raccordi	UM	€
1959022	12	8	2		PZ	
1959024	24	8	2		PZ	
1959034	24	8	3		PZ	
1959101				Spruzzo lavavetri	PZ	
1959102				Passaparatia	PZ	
1959103				Raccordo a T	PZ	
1959104				Valvola di non ritorno	PZ	



Raccordi per Tubo Lavavetri

Raccordi per tubo lavavetri ø 6 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1959101	Spruzzo lavavetri	PZ	
1959102	Passaparatia	PZ	
1959103	Raccordo a T	PZ	
1959104	Valvola di non ritorno	PZ	



Chiarovisori HCW-300 Standard

Chiarovisore rotante HCW-300 Standard a visione periferica totale.
Si installa praticando un foro nel cristallo della finestratura (da 8 a 29 mm di spessore).
L'apparecchio funziona sul principio della forza centrifuga: un disco di cristallo in rotazione veloce mantiene la superficie circolare libera da pioggia, spruzzi d'acqua o neve, permettendo all' imbarcazione di navigare in condizioni ambientali severe.

Cod.	D1 ø mm	D2 ø mm	V	W	UM	€
1963012	300	324	12	60	PZ	
1963024	300	324	24	60	PZ	









INDICE

Chiarovisori HCW-300-H con Sbrinatore

Chiarovisore rotante HCW-300-H a visione periferica totale con sbrinatore.
Lo sbrinatore evita l'appannamento e la formazione di ghiaccio.
Si installa praticando un foro nel cristallo della finestratura (da 8 a 29 mm di spessore).
L'apparecchio funziona sul principio della forza centrifuga: un disco di cristallo in rotazione veloce mantiene la superficie circolare libera da pioggia, spruzzi d'acqua o neve, permettendo all' imbarcazione di navigare in condizioni ambientali severe.

Cod.	D1 ø mm	D2 ø mm	V	W	UM	€
1963022	300	324	12	60	PZ	
1963044	300	324	24	60	PZ	









Tromba AA Inox

Tromba elettrica compatta AA 12V
con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901007	110x80	PZ	



Tromba Roca Inox

Tromba elettrica compatta Roca 12V
con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901004	90x80x H50	110	PZ	



Tromba Marco CR

Tromba elettrica compatta Marco 12V
con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
1901010	90x110	PZ	



Tromba AA Inox Doppia

Tromba elettrica AA compatta doppia 12V
con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901008	110x190	PZ	



Tromba Roca Inox Doppia

Tromba elettrica Roca compatta doppia 12V
con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901018	90x170x H50	110	PZ	



Tromba Marco CR Doppia

Tromba elettrica Marco compatta doppia 12V
con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	V	mm	UM	€
1901012	12	90x230	PZ	
1901024	24	90x230	PZ	



Trombe Mouse PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1901005	110x155	BIANCO	PZ	
1901006	110x155	NERO	PZ	



Trombe Whale PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901009	110x155	BIANCA	PZ	
1901029	110x155	CROMATA	PZ	



Trombe Marco Shark

Tromba elettrica compatta 12V su staffa Inox.
Corpo in ABS di elevata resistenza.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901014	140x100x H100	BIANCA	PZ	
1901015	140x100x H100	CROMATA	PZ	



Tromba a Incasso PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso.
Cornice ovale in ABS.

Cod.	Incasso ø mm	Profondità mm	Cornice dim mm	UM	€
1901016	79	39	85 x 110	PZ	



Tromba a Incasso Marco PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso.
Cornice ovale in ABS.

Cod.	Incasso dim mm	Profondità mm	Cornice dim mm	UM	€
1901017	45 x 75	100	70 x 125	PZ	



Tromba a Incasso Flush PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso.
Cornice tonda in ABS.

Cod.	Incasso ø mm	Profondità mm	Cornice ø mm	UM	€
1901019	105	70	117	PZ	



Tromba Singola AA CR

Tromba elettrica 12V con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetto in ABS Cromato.

Cod.	L mm	UM	€
1901401	220	PZ	
1901411	270	PZ	



Tromba Singola AA Inox

Tromba elettrica 12V con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetto in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	UM	€
1901201	450	PZ	



Tromba Singola Marco WH

Tromba elettrica 12V di notevole potenza, ma con cornetto di dimensioni ridotte.
Corpo in Ottone laccato e Acciaio Inox.
Cornetto in Ottone laccato.

Cod.	L mm	V	A	dB	UM	€
1901206	250	12	5	114	PZ	
1901208	250	24	4	114	PZ	



MARCO

Tromba Singola Marco Inox

Tromba singola elettrica in Acciaio Inox di tipo a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901210	400	12	PZ	
1901212	400	24	PZ	



MARCO

Tromba Singola Lunga Marco Inox

Tromba singola elettrica in Acciaio Inox di tipo a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901213	470	12	PZ	
1901214	470	24	PZ	



MARCO

Trombe Doppie AA CR

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in ABS Cromato.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901412	270	12	PZ	



Trombe Doppie AA Inox

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox.
Cornetti in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901202	500	12	PZ	
1901204	500	24	PZ	



Trombe Doppie Marco Inox

Coppia di trombe elettriche in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901222	400/470	12	PZ	
1901224	400/470	24	PZ	



MARCO

Tromba Single Compact TV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco.
Cornetto in Tecnopolimero verniciato bianco.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901500	250	12	PZ	



MARCO

Tromba Single Compact OV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco.
Cornetto in Ottone verniciato bianco.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901501	250	12	PZ	
1901502	250	24	PZ	



MARCO

Tromba Single Chrome Corta

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito.
Cornetto in Tecnopolimero Cromato.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901506	390	12	PZ	



MARCO

Tromba Single Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito.
Cornetto in Ottone Cromato.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901507	500	12	PZ	
1901508	500	24	PZ	



MARCO

Tromba Dual Chrome Corta

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito.
Cornetti in Tecnopolimero Cromato.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901600	390	12	PZ	
1901601	390	24	PZ	



MARCO

Tromba Dual Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito.
Cornetti in Ottone Cromato.
Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901606	600	12	PZ	
1901608	600	24	PZ	



MARCO

Tromba a Incasso Hurricane TV

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero verniciato bianco.
Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora.
Suono grave, tipicamente nautico.

Cod.	Foro incasso dim mm	Profondità mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901650	140 x 120	90	120 x 190	12V	PZ	
1901652	140 x 120	90	120 x 190	24V	PZ	



MARCO

Tromba a Incasso Hurricane OV

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero Cromato.
Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora.
Suono grave, tipicamente nautico.

Cod.	Foro incasso dim mm	Profondità mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901654	140 x 120	90	120 x 190	12V	PZ	
1901656	140 x 120	90	120 x 190	24V	PZ	



MARCO

SEGNALAZIONE TROMBE A COMPRESSORE R.I.Na.

Tromba R.I.Na. WH

Tromba elettropneumatica laccata Bianca.
A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m.
Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901511	460	200	12	20	123	PZ	
1901512	460	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. CR

Tromba elettropneumatica Cromata lucida.
A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m.
Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901513	449	200	12	20	123	PZ	
1901514	449	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. Air (per Compressore)

Tromba a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 m.
Completa di valvola elettrica, tubo e accessori di montaggio.
Compressore non fornito.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901522	460	300	12	4,5	132	PZ	
1901524	460	300	24	2,5	132	PZ	



SEGNALAZIONE AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE

Avvisatore a Fischio

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m.
Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile,
centralina e kit con accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901800	249	237	12	3	122	PZ	
1901801	249	237	24	1,5	122	PZ	



Avvisatore a Fischio Extra

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m.
Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile,
centralina, VHF input, microfono e kit con accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901802	249	237	12	3	122	PZ	
1901804	249	237	24	1,5	122	PZ	



Sirena Mini Celere 50W

Sirena elettrica da 50W 12V. Corpo in Policarbonato anticorrosione.
Si monta su staffa oppure ad incasso.

Cod.	L mm	Flangia ø mm	Foro incasso ø mm	V	UM	€
1901166	115	91	70	12	PZ	
1901167	115	91	70	24	PZ	



Sirena Celere 140W

Sirena elettrica da 140W 12V. Corpo in Policarbonato anticorrosione.
Si monta su staffa oppure ad incasso.

Cod.	L mm	Flangia ø mm	Foro incasso ø mm	V	UM	€
1901169	160	110	92	12	PZ	
1901172	160	110	92	24	PZ	



SEGNALAZIONE TROMBE CON BOMBOLETTA GAS

Tromba con Bomboletta Gas Horn 1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico.
Attenzione Gas infiammabile.

Cod.	Ref	UM	€
1902000	Tromba + Bombola	PZ	
1902010	Ricambio da 300 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 2

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile.
Conforme (D.M. 421/90) per imbarcazioni fino ai 12 m.

Cod.	Ref	UM	€
1902012	Tromba + Bombola	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn TA1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico.

Cod.	Ref	Tipo gas	UM	€
1902001	Tromba + Bombola 300 ml	Infiammabile	PZ	
1902002	Tromba + Bombola 200 ml	Non infiammabile	PZ	
1902011	Bombola ricambio 300 ml	Infiammabile	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	Non infiammabile	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas R.I.Na.

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile.
A norme R.I.Na. per imbarcazioni fino a 50 m.

Cod.	Ref	UM	€
1902014	Tromba + Bombola	PZ	



Campana Classica in Ottone

Campana in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	





Campana Classica in Ottone Cromato

Campana in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	





Campana Vecchia Marina in Ottone

Campana stile "Vecchia Marina" in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	





Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato

Campana in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	





Campana R.I.Na. 12<>20m

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na.
Per imbarcazioni da 12 a 20 m.

Cod.	W mm	UM	€
1900021	210	PZ	





Campana R.I.Na. 20<>75m

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na
Per imbarcazioni da 20 a 75 m.

Cod.	W mm	UM	€
1900030	300	PZ	





Gong da Nebbia

Gong da nebbia in Ottone lucido.

Cod.	ø cm	Kg	UM	€
1905050	50	4,2	PZ	



Tromba da Nebbia

Tromba da nebbia in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
1900052	29	PZ	



Corno da Nebbia

Corno da nebbia in Plastica rinforzata dal suono molto potente e penetrante.
Il suono si ottiene soffiando nel forellino presente di lato.

Cod.	L cm	UM	€
1900056	20	PZ	



Corno da Nebbia Inox

Corno da nebbia in Acciaio Inox.

Cod.	L cm	UM	€
1900054	20	PZ	



Megafono Classico

Megafono classico in Ottone lucido.

Cod.	L cm	UM	€
1905020	20	PZ	
1905023	36	PZ	



Megafono a Batteria

Megafono amplificato di grande potenza.
Funziona con 6 batterie tipo D.

Cod.	L cm	UM	€
1905000	35	PZ	



Pannelli Solari Rigidi Land-Solar

Pannelli fotovoltaici policristallini LandSolar per ambiente terrestre e marino.
Impiegati per la carica e il mantenimento di carica di impianti di imbarcazioni e camper con una o più batterie.
Progettati per lavorare nelle più difficili condizioni ambientali sono robusti e sicuri con la cornice in Alluminio anodizzato.
Scegliere il regolatore di carica in base alla somma degli Amperaggi (Corrente massima potenza Imp) di ogni singolo pannello.

Legenda:
Wp = Potenza massima (Watt)
V = Tensione (Volt)
Vmp = Tensione a massima potenza (Volt)
Imp = Corrente massima potenza (A)
Voc = Tensione a circuito aperto (Volt)
Isc = Corrente di corto circuito (A)

Cod.	Wp	V	Vmp	Imp	Voc	Isc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005061	10W	12V	17,5V	0,57A	21V	0,66A	380 x 270 x H28	1,50	PZ	
2005062	20W	12V	17,5V	1,14A	21V	1,26A	560 x 350 x H25	2,40	PZ	
2005065	50W	12V	17,5V	2,86A	21,5V	3,18A	670 x 610 x H35	5,30	PZ	



Pannelli Solari Semi-Flessibili Sunware

Pannelli solari policristallini semi-flessibili SunWare progettati per uso su imbarcazioni.

Leggeri, sottili (4 mm di spessore) ma robustissimi, sono calpestabili se montati su piano rigido.
I pannelli SunWare si possono flettere fino ad un arco massimo del 3%.
Superficie autopulente in NOWOFLON per una trasparenza e una resistenza eccezionali.
Fondo in Acciaio Inox rivestito in laminato ETFE/EVA/ETFE con bordo occhiellato.
Presa stagna con cavo elettrico da 3 metri.
Sistemi di fissaggio: con colla poliuretanica (Sika 252) oppure con viti a ponte.
Scegliere il regolatore di carica in base alla somma degli Amperaggi (Corrente massima potenza Imp) di ogni singolo pannello.

Legenda:
Wp = Potenza massima (Watt)
V = Tensione (Volt)
Vmp = Tensione a massima potenza (Volt)
Imp = Corrente massima potenza (A)
Voc = Tensione a circuito aperto (Volt)
Isc = Corrente di corto circuito (A)

Cod.	Wp	V	Vmp	Imp	Voc	Isc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005118	18W	12V	18V	0,83A	24,6V	0,89A	250 x 640	1,9	PZ	
2005136	36W	12V	18V	1,65A	24,6V	1,8A	460 x 640	3,1	PZ	
2005154	48W	12V	18V	2,2A	24,6V	2,4A	460 x 780	4	PZ	
2005170	70W	12V	18V	3,3A	24,6V	3,6A	600 x 890	5,6	PZ	







Pannelli Solari Semi-Flessibili SunPower Cell

Pannelli solari flessibili monocristallini con celle SunPower.
Leggerissimi e robusti usano le celle americane SunPower per una resa superiore
del 20<>25% rispetto agli altri pannelli solari.
Con uno spessore di 3 mm si possono flettere fino ad un arco di 30°.
Superficie rivestita in PET per una trasparenza e una protezione eccezionali.
Robustissimo fondo in laminato di Polivinile con bordo occhiellato per un facile ancoraggio.
Scegliere il regolatore di carica in base alla somma degli Amperaggi (Corrente massima potenza Imp) di ogni singolo pannello.

Cod.	Wp	V	Vmp	Imp	Voc	Isc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005018	18W	12V	19,4V	0,9A	23,7V	1,0A	277 x 434	0,3	PZ	
2005030	30W	12V	17,6V	1,7A	21,2V	1,8A	378 x 535	0,5	PZ	
2005050	50W	12V	17,6V	2,8A	21,2V	3,1A	535 x 545	0,7	PZ	
2005110	100W	12V	17,8V	5,6A	21,6V	6,0A	540 x 1050	1,4	PZ	

Legenda:
Wp = Potenza massima (Watt)
V = Tensione (Volt)
Vmp = Tensione a massima potenza (Volt)
Imp = Corrente massima potenza (A)
Voc = Tensione a circuito aperto (Volt)
Isc = Corrente di corto circuito (A)





Regolatori di Carica Solare LandStar

Regolatori di carica LandStar per impianti solari.
Regolatore da 5A monotensione 12V. Regolatori da 10A e 20A multitensione 12/24V.
Semplici e affidabili sono in grado di trasferire la carica dal fotovoltaico alle batterie in maniera corretta, per una lunga vita delle stesse.
A batterie cariche il regolatore ferma la carica e mantiene la tensione ottimale per il tipo di batteria selezionata, evitando sovraccarichi e danneggiamenti.

Cod.	Ref	V	A	Per impianti solari	n. Batterie	Dim mm	UM	€
2005307	Regolatore di carica	12	5	< 50 W	1	97 x 66 x 25	PZ	
2005318	Regolatore di carica	12/24	10	< 120/240 W	1	144 x 75 x 45	PZ	
2005319	Regolatore di carica	12/24	10	< 120/240 W	1<>2	153 x 76 x 37	PZ	
2005322	Regolatore di carica	12/24	20	< 240/480 W	1	153 x 76 x 37	PZ	
2005323	Regolatore di carica	12/24	20	< 240/480 W	1<>2	153 x 76 x 37	PZ	
2005317	Quadro remoto	12/24		Per regolatore 2005322	1	95x95	PZ	
2005321	Quadro remoto	12/24		Per regolatore 2005319/23	1<>2	95x95	PZ	







Regolatori di Carica Solare LCD ViewStar

Regolatori di carica solare ViewStar con schermo LCD per uso marino e terrestre.
Possibilità di regolare ed impostare tutti i parametri necessari visualizzando le modifiche sullo schermo LCD.
Dotati di selettore per batterie classiche, sigillate o batterie al gel.
Multitensione 12/24V, collegati alle batterie, si impostano automaticamente a 12 o 24 volt.

Cod.	Ref	V	A	Per impianti solari	Dim mm	UM	€
2005420	ViewStar 10A	12/24	10	< 120/240 W	162 x100 x 50	PZ	
2005421	ViewStar 20A	12/24	20	< 240/480 W	162 x100 x 50	PZ	



Regolatori di Carica Solare Marine SeaStar

Regolatori di carica Seastar Solar Marine per pannelli solari su imbarcazioni.
Dotati di selettore per batterie classiche, sigillate o batterie al gel.
Impermeabili IP65, si possono montare anche esternamente o in locali umidi ed esposti.
Multitensione 12/24V, collegati alle batterie, si impostano automaticamente a 12 o 24 volt.

Cod.	Ref	V	A	Per impianti solari	Dim mm	UM	€
2005410	Seastar 10A	12/24	10	< 120/240 W	132 x 70 x 30	PZ	
2005411	Seastar 20A	12/24	20	< 240/480 W	137 x 86 x 48	PZ	



Generatore Paguro 3000/3000C

Generatore Paguro con motore Farymann Diesel e cassa insonorizzata in Vtr.
Completi di quadro di comando a distanza con 13 Mt di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante e pompa acqua di ricambio, prefiltro combustibile e manovella di avviamento di emergenza. Disponibile anche in versione compact (2002031) per ottimizzare lo spazio.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002030	Paguro 3000	2,8	3	55 x 32 x 52	70	Farymann 1 Cil.	PZ	
2002031	Paguro 3000 Compact	2,8	3	45 x 34 x 49	66	Farymann 1 Cil.	PZ	





Generatore Paguro 4000/5000

Generatore Paguro con motore Farymann Diesel e cassa insonorizzata in Vtr. Completi di quadro di comando a distanza con 13 Mt di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante e pompa acqua di ricambio, prefiltro combustibile e manovella di avviamento di emergenza.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002040	Paguro 4000	3,5	4	55 x 32 x 52	83	Farymann 1 Cil.	PZ	
2002045	Paguro 5000	4	5	55 x 32 x 52	83	Farymann 1 Cil.	PZ	





Generatore Paguro 6000/9000

Generatore Paguro con motore Farymann Diesel e cassa insonorizzata in Vtr. Completi di quadro di comando a distanza con 13 Mt di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante e pompa acqua di ricambio, prefiltro combustibile e manovella di avviamento di emergenza.

Cod.	Tipo	Kw	KVA	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002060	Paguro 6000	5	6	66 x 46 x 60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ	
2002069	Paguro 9000	8	9	72 x 46 x 62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ	





Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato.
Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche.

Cod.	A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dimensioni cm	UM	€
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	11,5 x 8,3 x 7,9	PZ	
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	11,5 x 8,3 x 7,9	PZ	
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	11,5 x 16,6 x 7,9	PZ	
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	11,5 x 16,6 x 7,9	PZ	







Relay di Carica MTM VSR Sensitive S

Relay di carica compatto MTM Vsr per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore il Relay Vsr gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12,8V, il Relay Vsr stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.

Cod.	A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dimensioni mm	UM	€
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	



Separatori di Carica MTM BS

Il separatore di carica MTM Bs permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: il Relay Bs attende che la batteria primaria raggiunga 13,2 V (26,4) prima di avviare la carica di quella secondaria. Il Relay Bs permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il Relay Bs le separa e le isola.

Cod.	A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dimensioni cm	UM	€
2013915	100	12	1	2	6,4 x 8,3 x 7,6	PZ	
2013916	200	12	1	2	9,3 x 7,6 x 9,3	PZ	



Separatori di Carica Quick Ecs Mosfet

I separatori di carica ECS Quick sono stati costruiti con la tecnologia a mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione.
Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie, salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene di solito con i carica batterie ad uscite multiple.
I vantaggi che i separatori di carica ECS offrono sono:
Caduta di tensione trascurabile.
Tensione di ingresso da 5 a 31 Vdc.
Bassa dissipazione di potenza.
Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente.
Compatibilità con ogni tipo di generatore.

Cod.	n° Ingressi	n° Uscite	Corrente di carica da carica-batterie	Corrente di carica da alternatore	UM	€
2014902	1	2	Max 120 A totali	Max 160 A totali	PZ	
2014903	1	3	Max 120 A totali	Max 160 A totali	PZ	





Riduttori di Tensione Quick Switching

Riduttori di tensione da 24V a 12V con ingresso e uscita isolati. Protezione contro cortocircuiti, sovratensione e inversione di polarità.

Cod.	Tipo	A	Entrata V	Uscita V	Dim mm	UM	€
2015010	VRS10	10	24	12	172 x 60 x 25	PZ	
2015015	VRS16	16	24	12	172 x 90 x 25	PZ	
2015025	VRS23	23	24	12	200 x 100 x 35	PZ	
2015030	VRS30	30	24	12	189 x 254 x 68	PZ	





ENERGIA INVERTERS DA 12V-24V A 220V

Inverters Lafayette 12V-24V > 220V

Inverters Lafayette: convertono in corrente alternata (220V) a Onda Sinusoidale Modificata la corrente continua delle batterie di bordo (12V o 24V)
Protezioni: Cortocircuito - Sovratemperatura - Sovraccarico e inversione di polarità.
Presa universale Schuko.

Cod.	Tipo	W	Entrata V	Uscita V	Peso Kg	UM	€
2014101	Soft-Start 150	150	12	230	0,85	PZ	
2014103	Soft-Start 300	300	12	230	1,1	PZ	
2014105	Soft-Start 600	600	12	230	1,7	PZ	
2014106	Soft-Start 600	600	24	230	1,7	PZ	
2014112	Soft-Start 1000	1000	12	230	5	PZ	
2014113	Soft-Start 1000	1000	24	230	5	PZ	
2014118	Soft-Start 1500	1500	12	230	7	PZ	
2014119	Soft-Start 1500	1500	24	230	7	PZ	



Inverters Compatti Waeco SinePower 12V-24V > 220V

Inverter professionali Waeco SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo (12V o 24V) in corrente alternata (220V) a Onda Sinusoidale Pura.
Ideali per alimentare dispositivi elettronici a bordo sensibili agli sbalzi di tensione. Design compatto, peso contenuto.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014051	MSI212	150	12	230	124 x 49 x 199	0,82	PZ	
2014053	MSI412	350	12	230	124 x 49 x 199	0,82	PZ	
2014059	MSI912	900	12	230	197 x 94 x 291	3,00	PZ	
2014060	MSI924	900	24	230	197 x 94 x 291	3,00	PZ	



Inverters Waeco SinePower 12V-24V > 220V

Inverter professionali Waeco SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo (12V o 24V) in corrente alternata (220V) a Onda Sinusoidale Pura.
Ideali per alimentare dispositivi elettronici a bordo sensibili agli sbalzi di tensione.
I modelli MSI1812-24T, MSI2312-24T e MSI3512-24T sono dotati di circuito di priorità integrato.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014063	MSI1312	1300	12	230	197 x 94 x 324	4	PZ	
2014064	MSI1324	1300	24	230	197 x 94 x 324	4	PZ	
2014068	MSI1812	1800	12	230	197 x 94 x 376	5	PZ	
2014069	MSI1824	1800	24	230	197 x 94 x 376	5	PZ	
2014070	MSI1812T	1800	12	230	197 x 94 x 406	6,5	PZ	
2014072	MSI1824T	1800	24	230	197 x 94 x 406	6,5	PZ	
2014073	MSI2312T	2300	12	230	283 x 128 x 436	7,5	PZ	
2014074	MSI2324T	2300	24	230	283 x 128 x 436	7,5	PZ	
2014075	MSI3512T	3500	12	230	283 x 128 x 496	9	PZ	
2014076	MSI3524T	3500	24	230	283 x 128 x 496	9	PZ	



Caricabatterie SBC NRG - Low Power 12/25/30 A

Caricabatterie SBC NRG Low Power. Carica a tre stadi IUoU.
Uscite multiple per caricare più gruppi di batterie (separatore di carica a mosfet interno).
Carica differenziata per batterie aperte o sigillate, GEL o AGM.
Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione.
Possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie.
Ingresso rete AC Universale (264 ÷ 83 Vac, 45 ÷ 66 Hz) e compatibilità con ogni generatore.
Protezioni: Inversione di polarità (tramite fusibili interni) , sovraccarico, cortocircuito e sovratensione in uscita, surriscaldamento.

Cod.	Tipo	Voltaggio	Corrente di uscita	N° uscite	Peso	UM	€
2011212	SBC 140 NRG	12 V	Max 12 A	2	1,1 Kg	PZ	
2011220	SBC 250 NRG	12 V	Max 25 A	3	1,6 Kg	PZ	
2011230	SBC 300 NRG	12 V	Max 30 A	3	1,6 Kg	PZ	

SBC 140 NRG







SBC 250/300 NRG



Caricabatterie SBC NRG - Medium Power 30/40/60/80 A

Caricabatterie SBC NRG Medium Power. Carica a tre stadi IUoU.
Uscite multiple per caricare più gruppi di batterie (separatore di carica a mosfet interno).
Carica differenziata per batterie aperte o sigillate, GEL o AGM.
Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione.
Possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie.
Ingresso rete AC Universale (264 ÷ 83 Vac, 45 ÷ 66 Hz) e compatibilità con ogni generatore.
Modalità di metà potenza automatica e manuale. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati.
Interfaccia utente composta da display LCD alfanumerico retroilluminato e 3 pulsanti.
Protezioni: Inversione di polarità (tramite fusibili interni) , sovraccarico, cortocircuito e sovratensione in uscita, surriscaldamento.

Cod.	Tipo	Voltaggio	Corrente di uscita	N° uscite	Peso	UM	€
2011440	SBC 500 NRG	12 V	Max 40 A	3	3,9 Kg	PZ	
2011460	SBC 700 NRG	12 V	Max 60 A	3	5,3 Kg	PZ	
2011480	SBC 1100 NRG	12 V	Max 80 A	3	5,6 Kg	PZ	
2012630	SBC 750 NRG	24 V	Max 30 A	3	5,3 Kg	PZ	
2012640	SBC 950 NRG	24 V	Max 40 A	3	5,5 Kg	PZ	

SBC 500 NRG





SBC 700/1100/750/950 NRG





Caricabatterie SBC NRG - Hi Power 60/80/100 A

Caricabatterie SBC NRG Hi Power. Carica a tre stadi IUoU.
Uscite multiple per caricare più gruppi di batterie (separatore di carica a mosfet interno).
Carica differenziata per batterie aperte o sigillate, GEL o AGM.
Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione.
Possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie.
Ingresso rete AC Universale (264 ÷ 83 Vac, 45 ÷ 66 Hz) e compatibilità con ogni generatore.
Modalità di metà potenza automatica e manuale. Interfaccia CAN BUS per il trasferimento dati.
Interfaccia utente composta da display LCD alfanumerico retroilluminato e 3 pulsanti.
Protezioni: Inversione di polarità (tramite fusibili interni) , sovraccarico, cortocircuito e sovratensione in uscita, surriscaldamento.

Cod.	Tipo	Voltaggio	Corrente di uscita	N° uscite	Peso	UM	€
2011490	SBC 1200 NRG	12 V	Max 100 A	3	6,9 Kg	PZ	
2012650	SBC 1450 NRG	24 V	Max 60 A	3	6,9 Kg	PZ	
2012680	SBC 1950 NRG	24 V	Max 80 A	3	6,9 Kg	PZ	
2012690	SBC 2450 NRG	24 V	Max 100 A	3	6,9 Kg	PZ	





Remote Display Caricabatterie Quick NRG

Display per controllare a distanza lo stato dei caricabatterie tramite interfaccia Can Bus.
RDS 1521: monitora lo stato del caricabatterie.
RDS 1541: monitora lo stato del caricabatterie con dati aggiuntivi e display alfanumerico.
RDS 1560: monitora lo stato del caricabatterie e permette l' impostazione di parametri.

Cod.	Ref.	Dim. mm	UM	€
2011006	RDS 1521	60 x 65 x 20	PZ	
2011007	RDS 1541	120 x 65 x 34	PZ	
2011008	RDS 1560	78 x 131 x 20	PZ	







Batterie Duracell N

Batterie Duracell Plus Power N (Security) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040000	N (Security)	2	CF	



Batterie Duracell AAA

Batterie Duracell Plus Power AAA (Mini Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040002	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



Batterie Duracell AA

Batterie Duracell Plus Power AA (Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040001	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Duracell C

Batterie Duracell Plus Power tipo C (1/2 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040003	C (1/2 Torcia)	2	CF	



Batterie Duracell D

Batterie Duracell Plus Power tipo D (1 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040004	D (1 Torcia)	2	CF	



Batterie Duracell 2016

Batterie Duracell Plus Power 2016 (CR) in blister.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040006	2016 (CR)	1	CF	



Batterie Duracell 2025

Batterie Duracell Plus Power 2025 (CR) in blister.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040007	2025 (CR)	1	CF	



Batterie Duracell 2032

Batterie Duracell Plus Power 2032 (CR) in blister.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040008	2032 (CR)	1	CF	



Batterie Duracell LR44

Batterie Duracell Plus Power LR44 in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040009	LR44	2	CF	



Batterie Duracell LR54

Batterie Duracell Plus Power LR54 in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040010	LR54	2	CF	



Batterie Varta Professional Starter

Batterie Varta Professional Starter appositamente studiate per tutte le applicazioni di avviamento del motore e per assorbimenti minimi di sistemi elettrici come quelli di gommoni e piccole imbarcazioni. Eccezionale potenza di avviamento a freddo ed elevata affidabilità. Completamente sigillate e a manutenzione zero.
Varta le batterie a lunga durata con tecnologia AGM per una resistenza al ciclaggio fino a 8 volte superiore rispetto alle batterie tradizionali.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030305	52 Ah	470 A	12	207	175	190	PZ	
2030306	60 Ah	540 A	12	242	175	190	PZ	





Batterie Varta Professional Dual Purpose

Batterie Varta Professional Dual Purpose (uso combinato per avviamento e servizi). Appositamente studiate per imbarcazioni e camper grazie all'autoscarica minima. Resistenza al ciclaggio (fino a 200 cicli con DoD 50%).
Di lunga durata e a manutenzione zero, sono ideali per un utilizzo stagionale.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030307	75 Ah	600 A	12	260	175	225	PZ	
2030310	105 Ah	750 A	12	330	175	240	PZ	
2030309	90 Ah	800 A	12	353	175	190	PZ	
2030314	140 Ah	800 A	12	513	189	223	PZ	
2030318	180 Ah	1000 A	12	513	223	223	PZ	
2030323	230 Ah	1150 A	12	518	276	242	PZ	







Batterie Optima Bluetop

Le batterie OPTIMA® sono totalmente ermetiche ed esenti da manutenzione e possono quindi essere montate in qualsiasi luogo e posizioni all'interno di una barca o di un veicolo. Le batterie OPTIMA® sono 15 volte più resistenti alle vibrazioni rispetto alle altre batterie (vibrazioni e scossoni delle onde possono essere letali per le batterie tradizionali).
La struttura avvolgente delle batterie OPTIMA® minimizza i movimenti delle griglie e i danni causati dalle condizioni estreme, prolungando la vita della batteria.
Le batterie nautiche OPTIMA BlueTop presentano una bassissima autoscarica, tanto da poter rimanere inattive anche per un anno senza essere ricaricate.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030450	50 Ah	815 A	12	254	175	200	PZ	
2030455	55 Ah	765 A	12	254	175	200	PZ	
2030466	66 Ah	845 A	12	309	172	221	PZ	
2030475	75 Ah	975 A	12	325	165	238	PZ	





Portabatteria in ABS (50A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (50A).

Cod.	L mm	H mm	W mm	UM	€
2030004	330	260	230	PZ	



Portabatteria in ABS (80A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (80A).

Cod.	L mm	H mm	W mm	UM	€
2030006	450	270	220	PZ	



Portabatteria in ABS (100A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (100A).

Cod.	L mm	H mm	W mm	UM	€
2030010	350	290	220	PZ	



Portabatteria in ABS VA2469

Cassetta portabatteria professionale VA2469.

Cod.	L mm	H mm	W mm	UM	€
2030014	520	270	270	PZ	



Piastra e Cinghie Fissa Batterie

Piastra con cinghie fissa batterie.

Cod.	UM	€
4035007	PZ	





Morsetti Batteria N.Duty

Morsetti batteria venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030002	CP	





Morsetti Batteria H.Duty

Morsetti batteria H.Duty per amperaggi elevati. Morsetti in Ottone Nichelato, bulloni e dadi in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
2030003	CP	



Copri Morsetti

Copri morsetti venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030202	CP	





Morsetti Connettori per Batterie

Morsetti connettori per batterie venduti in coppia.Possono connettere direttamente alla batteria fino a 4 utenze.

Cod.	UM	€
2030208	CP	





Cavo Elettrico per Batterie

Cavo elettrico per batterie con anima in rame rosso classe 6, guaina in Pvc resistente ai vapori d'acido solforico ai contatti occasionali di idrocarburi.
Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT73/23 CEE e 93/68 CEE.

Cod.	Sezione cavo mm2	Colore	ø Esterno mm	Matassa m	UM	€
202002525	25	NERO	9,1	25	MT	
202002625	25	ROSSO	9,1	25	MT	
202003025	35	NERO	10,35	25	MT	
202003125	35	ROSSO	10,35	25	MT	
202003525	50	NERO	12,4	25	MT	
202003625	50	ROSSO	12,4	25	MT	
202004025	70	NERO	13,6	25	MT	
202004125	70	ROSSO	13,6	25	MT	





Staccabatterie MTM P-100A

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103002	100A	500A	PZ	



Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103007	200A	2000A	PZ	



Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103004	100A	1000A	PZ	



Staccabatterie Wall Key 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete.
Con chiave estraibile.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	Dim mm	UM	€
2103003	200A	350A	68 x 68 x H75	PZ	



Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata.
Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103009	200A	2000A	PZ	





Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Extra 140A in Ottone Cromato. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103005	140A	2000A	PZ	



Staccabatterie HD AA 300A

Staccabatterie Professionale HD 300A.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103120	300A	2000A	PZ	







Contenitore Staccabatterie Switch Box

Box contenitore per staccabatterie in Plastica antiurto UV resistente.
Foro incasso ø 68 mm - Esterno 95x95 mm - Profondità 70 mm.
Da completare con uno staccabatterie da 100A o 200A a scelta.

Cod.	Ref	Staccabatterie	UM	€
2103080	Contenitore per staccabatterie		PZ	
2103002		Staccabatterie 100A	PZ	
2103007		Staccabatterie 200A	PZ	



Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Cappuccio	Per staccabatterie	UM	€
2103051	A	No	2103002 (Vecchio tipo)	PZ	
2103052	B	Si	2103002 (Vecchio tipo)	PZ	
2103053	C	Si	2103002-07 (Nuovo tipo)	PZ	
2103054	D	Si	2103004-09	PZ	
2103055	E	Si	2103005	PZ	

A B C D E



Staccabatterie Wall Knob 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete.
Comando a manopola.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	Dim mm	UM	€
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ	



Staccabatterie Vario 280A

Staccabatterie 280A montaggio a parete o a filo (fino a 16 mm di parete).
Comando a manopola (estraibile).

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103101	280A	450A	PZ	



Staccabatterie Master

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Capacità Intermittente	Dim mm	UM	€
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Bep

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	Dim mm	UM	€
2103100	275A	455A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola.
Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Capacità Intermittente	Dim mm	UM	€
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



Staccabatterie Bep 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola.
Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	Dim mm	UM	€
2103103	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



STACCABATTERIE E CHIAVI DEVIATORI STACCABATTERIE

Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A

Deviatore staccabatterie compatto (70 x 70 mm) a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Chiave amovibile.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103025	200A-12V	300A-12V	PZ	



Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A

Deviatore staccabatterie compatto (70 x 70 mm) a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103024	200A-12V	300A-12V	PZ	



Deviatore Staccabatterie Classic 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103010	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Key 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Con chiavi di sicurezza. Dim: ø 133 mm x H65 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103012	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Town 300A

Deviatore staccabatterie di grande capacità a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103017	300A	400A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Town I.A.S. 300A

Deviatore staccabatterie di grande capacità a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: ø 160 mm x H70 mm.
Tecnologia I.A.S. = Interruzione Automatica di Sicurezza nel caso di chiusura del deviatore staccabatterie a motore acceso.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103018	310A	500A (5 min.)	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 280A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 100 x 100 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103028	280A	380A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 350A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 127 x 127 mm x H85 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103038	350A	800A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Master 300A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Montaggio a parete.
Dim: 70 x 70 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Capacità Intermittente	UM	€
2103110	300A	700A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Bep 200A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Si monta a parete o a incasso.
Dim: 70 x 70 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103111	200A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Bep 500A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni.
Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Si monta a parete o a incasso.
Dim: 100 x 100 mm x H90 mm.

Cod.	Capacità	Capacità intermittente	UM	€
2103112	350A	500A	PZ	



Chiave di Avviamento AA 3

Chiave di avviamento con corpo in Ottone.
Per motori a benzina.
3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	UM	€
2104210	PZ	





Chiave di Avviamento AA W/Proof 4

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina e diesel.
4 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	UM	€
2104310	PZ	





Chiave di Avviamento Cole 30A

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, difesa in Gomma.
Per motori a benzina.
3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	UM	€
2104211	PZ	





Chiave di Avviamento W/Proof L

Chiave di avviamento con corpo in Resina, cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina. Collo lungo.
5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	UM	€
2104213	PZ	





Chiave di Avviamento W/Proof S

Chiave di avviamento con corpo in Resina, cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina e diesel.
Collo corto (per pannelli fino a 8 mm).
7 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	UM	€
2104212	PZ	





Chiave di Avviamento Diesel Bosch

Chiave di avviamento per motori Diesel con candelette. Corpo in Acciaio Galvanizzato.

Cod.	UM	€
2104400	PZ	





Chiave di Avviamento Diesel Rs

Chiave di avviamento per motori Diesel con candelette. Corpo in Resina.

Cod.	Ref	UM	€
2104404	Chiave di avviamento	PZ	
2104405	Cappuccio stagno	PZ	





Pulsante di Avviamento High / Amp

Pulsante di avviamento per motori Diesel. Corpo in Resina.

Cod.	UM	€
2101724	PZ	



Prese e Spine Tipo Accendino PL

Spina e prese tipo accendino in Plastica con cappuccio stagno.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106000	Spina	NERO	PZ	
2106001	Presa	NERO	PZ	
2106011	Presa	BIANCO	PZ	



Prese Tipo Accendino Piane

Prese tipo accendino una quadra nera, la seconda sagomata bianca.
Complete di cappuccio stagno.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106005	Presa quadra	NERO	PZ	
2106015	Presa carenata	BIANCO	PZ	



Presa e Spina Tipo Accendino AB

Presa e spina tipo accendino in Abs con sistema di blocco a rotazione. Spina con collare stagno, fusibile e Led. Presa con cappuccio stagno.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106016	Spina + Fusibile & Led	NERO	PZ	
2106017	Presa stagna	NERO	PZ	



Presa e Spina Inox Tipo Accendino

Presa e spina in Acciaio Inox tipo accendino.

Cod.	UM	€
2106012	PZ	



Prese Multiple Tipo Accendino

Prese multiple tipo accendino con e senza prolunga.

Cod.	Ref	UM	€
2106006	Presa singola con prolunga	PZ	
2106007	Presa doppia	PZ	
2106008	Presa tripla con prolunga	PZ	



Spina Tipo Accendino USB

Spina tipo accendino con presa USB integrata.
Funziona da caricabatterie per dispositivi elettronici con presa USB:
Cellulari, Smartphones, Tablet compatibili.

Cod.	Prese USB	Entrata	Uscita	Dim mm	UM	€
2106018	1	12/24V	DC5V - 1A	55 x 25	PZ	
2106019	2	12/24V	DC5V - 2A+1A	68 x 26	PZ	



Prese e Spine CR <3A

Prese e spine 3A in Ottone Cromato.

Cod.	n° Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106002	2	40	3	PZ	
2106003	3	40	3	PZ	
2106004	4	40	3	PZ	



Prese e Spine CR <5A

Prese e spine 5A in Ottone Cromato.

Cod.	n° Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106102	2	46	5	PZ	
2106103	3	46	5	PZ	
2106104	4	46	5	PZ	



Presa e Spina GM <3A

Presa 3A in Ottone Cromato con spina in Gomma.

Cod.	Ref	n° Poli	Base ø mm	A	UM	€
2105302	Completo	2	35	3	PZ	
2105201	Solo spina				PZ	



Prese e Spine in Linea <3A

Prese e spine in linea 3A in Gomma.

Cod.	n° Poli	A	UM	€
2105502	2	3	PZ	
2105503	3	3	PZ	
2105504	4	3	PZ	



Prese e Spine Quick Hypertac

Prese in Policarbonato impermeabili IP67 complete di spina. Contatti Hypertac con alta portata e straordinaria continuità elettrica.

Cod.	n° Poli	Portata max A	UM	€
2107003	3	12	PZ	
2107005	5	12	PZ	
2107007	7	12	PZ	







Passacavi Elettrici Quick

Passacavi con corpo in Policarbonato. Tenuta stagna in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108011	6/11	48	PZ	
2108013	10/13	48	PZ	
2108016	12/16	48	PZ	





Passacavi Elettrici Inox

Passacavi con corpo in Acciaio Inox.
Tenuta stagna in Gomma.
Per il passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108006	6	38	PZ	
2108008	8	38	PZ	
2108010	10	40	PZ	



Spina Marinco 16A

Spina Marinco 16A - 220V / 30A - 110V

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106030	Spina		PZ	
2106031		Cappuccio stagno	PZ	
210603630		Cavo elettrico	MT	



Spina Marinco 30A

Spina Marinco 30A - 220V / 50A - 110V

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106050	Spina		PZ	
2106051		Cappuccio stagno	PZ	
210605330		Cavo elettrico	MT	



Prese Quadre Marinco 16A

Prese quadre Marinco con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagna.
16A - 220V / 30A - 110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	Accessori	UM	€
2106430	16	220	Poliestere rinforzato		PZ	
2106530	16	220	Acciaio Inox		PZ	
2106030				Spina	PZ	
2106031				Cappuccio stagno per spina	PZ	



Prese Quadre Marinco 30A

Prese quadre Marinco con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagna.
30A - 220V / 50A - 110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	Accessori	UM	€
2106450	30	220	Poliestere rinforzato		PZ	
2106550	30	220	Acciaio Inox		PZ	
2106050	30	220		Spina	PZ	
2106051				Cappuccio stagno per spina	PZ	



Prese Contour Marinco 16A

Prese tonde Marinco con cassa in Poliestere rinforzato a chiusura stagna.
16A - 220V / 30A - 110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	Accessori	UM	€
2106432	16	220	Poliestere rinforzato		PZ	
2106532	16	220	Cromata		PZ	
2106030	16	220		Spina	PZ	
2106031				Cappuccio stagno per spina	PZ	



Prese Contour Marinco 30A

Prese Marinco con cassa in Poliestere rinforzato a chiusura stagna.
30A - 220V / 50A - 110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	Accessori	UM	€
2106452	30	220	Poliestere rinforzato		PZ	
2106552	30	220	Cromata		PZ	
2106050	30	220		Spina	PZ	
2106051				Cappuccio stagno per spina	PZ	



Cavo Elettrico Giallo 16A

Cavo elettrico corazzato. Confezione da 30 metri.
Per spine e prese da 16A.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
210603630	Cavo		MT	
2106606		6 Clips fermacavo	CF	



Cavo Elettrico Giallo 32A

Cavo elettrico corazzato. Confezione da 30 metri.
Per spine e prese da 30A.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
210605330	Cavo		MT	
2106606		6 Clips fermacavo	CF	

Spina Cablata Marinco 16A

Spina cablata con indicatore Led di tensione.
Cavo corazzato originale Marinco da 15 metri.
16A - 220V / 30A - 110V.

Cod.	A	V	Spina	Cavo mt	UM	€
2106615	16	220	1	15	PZ	



Spina e Presa Cablate Marinco 16A

Spina femmina gialla Marinco con indicatore Led di tensione, presa maschio CE per attacco in banchina. Cavo corazzato originale Marinco da 15 e da 25 metri.16A - 220V / 30A - 110V.

Cod.	A	V	Spine	Cavo mt	UM	€
2106616	16	220	2	15	PZ	
2106625	16	220	2	25	PZ	



Spine 30A

Spina 30A - 220/110V.

Cod.	Ref	UM	€
2106810	Spina 30A-220V	PZ	
2106811	Cappuccio stagno	PZ	



Spine 50A

Spina 50A - 220/110V

Cod.	Ref	UM	€
2106850	Spina 50A-220V	PZ	
2106851	Cappuccio stagno	PZ	



Prese Quadre 30A

Presa quadra 30A - 220/110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	UM	€
2106801	30	220	Poliestere rinforzato	PZ	
2106804	30	220	Acciaio Inox	PZ	



Prese Tonde 30A

Pres tonda 30A - 220/110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	UM	€
2106802	30	220	Poliestere rinforzato	PZ	
2106805	30	220	Acciaio Inox	PZ	



Prese Quadre 50A

Presa quadra 50A - 220/110V

Cod.	A	V	Chiusura stagna	UM	€
2106841	50	220	Acciaio Inox	PZ	



Cavi Elettrici Blue

Cavo elettrico corazzato per uso marino.
Rotoli da 50 metri.

Cod.	ø Cavo mm	Capacità A	UM	€
210603750	14	32 - 220V	MT	
210605450	19	63 - 220V	MT	



Prolunghe Blue con Spina

Prolunga con spina e cavo.

Cod.	ø Cavo mm	Capacità A	Lunghezza m	UM	€
2106815	11,2	16 - 220V	10	PZ	
2106816	11,2	16 - 220V	15	PZ	
2106820	14	30 - 220V	10	PZ	
2106821	14	30 - 220V	15	PZ	
2106860	19	60 - 220V	10	PZ	
2106861	19	60 - 220V	15	PZ	



Spine Standard CE per Banchina

Spina CE standard per banchina.

Cod.	Ref	Tipo	A	UM	€
2106831	Spina tripolare	Maschio	16	PZ	
2106832	Spina tripolare	Maschio	32	PZ	
2106833	Spina tripolare	Femmina	16	PZ	
2106834	Spina tripolare	Femmina	32	PZ	



INTERRUTTORI INTERRUTTORI A TIRETTO

Interruttore Tiretto 1PL - 2 Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 2 Poli per 1 circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101500	2	10	Off-On	PZ	



Interruttorie Tiretto 2PL - 3Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 3 Poli per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101501	3	10	Off-On-On	PZ	



Interrutttore Tiretto 1BC - 2Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 2 Poli per 1 circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101510	2	15	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 1WP - 2 Poli

Interruttore a tiretto con corpo in Ottone incamiciato in Resina impermeabile. Pomello in Ottone Cromato.
2 Poli per 1 circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101520	2	10	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2BC - 3 Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato.
3 Poli per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101513	3	15	Off-On-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2BC - 4 Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 4 Poli per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101514	4	15	Off-On-On	PZ	



INTERRUTTORI INTERRUTTORI A PULSANTE

Interruttore Flat

Interruttore a pulsante con corpo in Resina.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102004	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102005	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore Flat Chrome

Interruttore a pulsante con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102006	2	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore AA Black

Interruttore con corpo in Ottone.
Cappuccio stagno Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102002	2	10	Off-(On)	PZ	



Interruttore AA Red

Interruttore a pulsante con corpo in Ottone. Cappuccio Rosso in Gomma.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102000	2	10	Off-(On)	PZ	



Interruttore Cole W/P

Interruttore a pulsante con corpo in Resina impermeabile. Cappuccio stagno.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102024	2	10	Off-(On)	PZ	



Interruttore Cole B/C

Interruttore a pulsante di qualità superiore con corpo in Ottone.
Si può completare con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102022	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	





Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica.
Contatti in argento e pulsante anticondensa.
Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102023	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	





Interruttori Toggle P

Interruttore a levetta con corpo e leva in Resina.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101010	2	5	On-Off	PZ	





Interruttori Toggle AA 0

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101000	2	10	On-Off		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttori Toggle AA 1

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttori MTM Toggle Hi/Qu

Interruttori a levetta di qualità MTM. Corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101101	2	20	On-Off		PZ	
2101102	3	20	On-Off-On		PZ	
2101103	3	20	(On)-Off-(On)		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	





Interruttori Toggle AA 2/3

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno	PZ	





















Interruttori MTM Toggle W/P

Interruttore a levetta MTM, con corpo in Resina e leva in Ottone.
Con cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101003	3	10	On-Off	PZ	
2101012	2	10	On-Off	PZ	





Interruttori Toggle AA 5

Interruttore a levetta con corpo e leva in Resina. Per pannelli 2101637 / 2101638 / 2101639.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttoe Cole Type TR1

Interruttore basculante resistente a pioggia, sole, vento.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2100820	2	16	On-Off	PZ	
2100822	2	16	Off-(On)	PZ	
2100823	3	16	On-Off-On	PZ	
2100825	6	16	On-Off-On	PZ	
2100826	6	16	(On)-Off-(On)	PZ	





Interruttore Cole Type Pilot 1

Interruttore basculante Cole Type con luce pilota.
Resistente a pioggia, sole, vento.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100830	3	16	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100850	5	16	On-Off-On	2 ROSSE	PZ	





Interruttore AA W/P1

Interruttori basculanti impermeabili con luci pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100860	3	15	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100862	5	15	On-Off-(On)	2 ROSSE	PZ	





Interruttore AA W/P2 IP65

Interruttori basculanti 12V-20A con luce di funzione LED e protezione IP65.
Resistenti a pioggia, umidità, polvere e immersioni in acqua (non prolungate).

Cod.	ø mm	n° Terminali	Funzione	UM	€
2102030	20	3	On-Off	PZ	
2102031	20	4	On-Off-On	PZ	





Interruttore AA Panel

Interruttore basculante per pannello, con luce pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzioni	UM	€
2100803	3	10	On-Off	PZ	





Interruttori Impermeabili IP66

Interruttori basculanti 12V-16A per utenze standard e intermittenti.
Resistenti a pioggia, umidità, polvere e immersioni in acqua (non prolungate).

Cod.	Tipo	n. Circuiti	n. Terminali	Funzione	UM	€
2100705	Unipolare	1	2	On-Off	PZ	
2100706	Bipolare	1	4	On-Off	PZ	
2100707	Unipolare	1	2	(On)-Off	PZ	
2100708	Bipolare	1	4	(On)-Off	PZ	
2100709	Unipolare	2	3	On-Off-On	PZ	
2100710	Bipolare	2	6	On-Off-On	PZ	
2100711	Unipolare	2	3	(On)-Off-On	PZ	
2100712	Bipolare	2	6	(On)-Off-On	PZ	
2100713	Unipolare	2	3	(On)-Off-(On)	PZ	
2100714	Bipolare	2	6	(On)-Off-(On)	PZ	







Interruttori Impermeabili IP66 Signal

Interruttori basculanti 12V-16A per utenze standard e intermittenti.
Con segnalino e luce di funzione.
Resistenti a pioggia, umidità, polvere e immersioni in acqua (non prolungate).

Cod.	Tipo	n. Circuiti	n. Terminali	Funzione	UM	€
2100720	Unipolare	1	3	On-Off	PZ	
2100721	Bipolare	1	4	On-Off	PZ	
2100726	Unipolare	1	3	(On)-Off	PZ	
2100727	Bipolare	1	4	(On)-Off	PZ	
2100723	Bipolare	2	6	On-Off-On	PZ	
2100730	Bipolare	2	5	(On)-Off-On	PZ	
2100729	Bipolare	2	6	(On)-Off-(On)	PZ	





Cornici Modulari

Cornici modulari per interruttori basculanti.

Cod.	Cornice	UM	€
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ	
2100702	Centrale	PZ	
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ	



Interruttore AA Breaker 021

Interruttore automatico reinseribile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinserito. Valore di interruzione: 1500A.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100925	5	PZ	
2100926	10	PZ	
2100927	15	PZ	
2100928	20	PZ	
2100929	25	PZ	
2100930	30	PZ	



Interruttore Airpax 0311

Interruttore automatico reinseribile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinserito. Valore di interruzione: 2000A.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100905	5	PZ	
2100906	10	PZ	
2100907	15	PZ	
2100908	20	PZ	
2100909	25	PZ	
2100910	30	PZ	
2100912	50	PZ	



Interruttore Airpax Flush Vertical

Interruttore automatico reinseribile. Montaggio verticale. Protetto da comandi accidentali perché la leva è totalmente incassata. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di sovraccarico, poi può essere reinserito. Valore di interruzione: 2000A.

Cod.	Capacità A	UM	€
2101205	5	PZ	
2101206	10	PZ	
2101207	15	PZ	
2101208	20	PZ	
2101209	25	PZ	
2101210	30	PZ	
2101212	50	PZ	



Interruttore Airpax Flush Horizontal

Interruttore automatico reinseribile. Montaggio orizzontale. Protetto da comandi accidentali perché la leva è totalmente incassata. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di sovraccarico, poi può essere reinserito. Valore di interruzione: 2000A.

Cod.	Capacità A	UM	€
2101225	5	PZ	
2101226	10	PZ	
2101227	15	PZ	
2101228	20	PZ	
2101229	25	PZ	
2101230	30	PZ	
2101232	50	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico ad incasso ad alto amperaggio per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Sistema antideflagrante utile per installazione vicino a motori a benzina.
Utilizzato come protezione di motori salpa ancore.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100954	50	PZ	
2100955	60	PZ	
2100957	80	PZ	
2100960	100	PZ	
2100962	135	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Parete

Interruttore magnetotermico a parete ad alto amperaggio per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Sistema antideflagrante utile per installazione vicino a motori a benzina. Utilizzato come protezione di motori salpa ancore.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100974	50	PZ	
2100975	60	PZ	
2100977	80	PZ	
2100980	100	PZ	
2100982	135	PZ	



Valvole Automatiche Reinseribili

Valvola automatica a pulsante reinseribile.

Cod.	Capacità A	Accessori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101663	30		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	



Interruttori per Pompe di Sentina

Interruttori per pompe di sentina.
3 posizioni: auto-off-manual.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1823030	Orizzontale	90 x 50	PZ	
1823031	Verticale	50 x 90	PZ	



Interruttori per Salpa Ancore

Interruttori Up-Down per verricelli salpa-ancore. Con spia di controllo.

Cod.	Interruttore	Dim mm	UM	€
2101714	A levetta	50 x 75	PZ	
2101715	Basculante	50 x 75	PZ	



Pannello Tester Rocker per 2 Batterie

Pannello Tester per il controllo di 2 batterie.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
2101640	64	83	PZ	



Pannello Tester Toggle per 2 batterie

Pannello Tester con Voltmetro per 2 batterie.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
2101641	94	130	PZ	



Pannello Contour Tester

Pannello Tester per 2 batterie.
3 interruttori stagni 10A e 3 fusibili.
Completo di presa 12V.
Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102640	185	135	3 x 10A	3	3	PZ	



Pannello Wave Tester

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di indicatore per batteria.
Quadro Poliuretano provvisto di adesivi con 28 utenze.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102730	110	100	3	3	PZ	



Pannelli Standard

Pannello con interruttori stagni e fusibili. Quadro in ABS.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM	€
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ	
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ	



Pannelli Classic

Pannello con interruttori stagni e fusibili. Spie LED. Quadro Anodizzato.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102623	100	100	3 x 10A	3	3	PZ	
2102624	125	100	4 x 10A	4	4	PZ	
2102626	170	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli New Classic Black

Pannello con interruttori stagni e fusibili. Quadro in ABS.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannello New Classic Socket

Pannello con interruttori stagni e fusibili. Quadro in ABS Nero con presa 12V e cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Prese	UM	€
2102637	125	110	5 x 10A	5	1	PZ	



Pannelli New Classic White

Pannello con interruttori stagni e fusibili. Quadro in ABS.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli Zoolander

Pannello precablato con interruttori impermeabili e spie LED. Quadro in ABS.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Led	UM	€
2102664	98	98	4 x 15A	4	PZ	
2102666	152	98	6 x 15A	6	PZ	



PANNELLI ELETTRICI PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI STAGNI

Pannelli Contour

Pannello con interruttori stagni e fusibili.
Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102621	95	135	3 x 15A	3	3	PZ	
2102620	95	135	4 x 15A	4	4	PZ	
2102622	185	135	6 x 15A	6	6	PZ	



Pannello Black Sea 6

Pannello precablato con interruttori impermeabili Contour, fusibili, spie LED.
Quadro Anodizzato al Poliuretano.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102706	205	102	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannello Black Sea 6S

Pannello precablato con interruttori impermeabili Contour, fusibili, spie LED e presa stagna. Quadro Anodizzato al Poliuretano.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	Presa	UM	€
2102707	205	102	6 x 16A	6	6	Stagna	PZ	



PANNELLI ELETTRICI PANNELLI ELETTRICI CON VALVOLE AUTOMATICHE REINSERIBILI

Pannelli Ghost

Pannello con con valvole automatiche reinseribili.
Interruttori stagni.
Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Valvole	UM	€
2101637	90	100	3	3	PZ	
2101639	170	100	6	6	PZ	



Pannello Ghost Socket

Pannello con valvole automatiche reinseribili.
Interruttori stagni e presa 12V.
Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Valvole	n° Prese	UM	€
2101638	170	100	5	6	1	PZ	



Pannelli Wave

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili.
Quadro Poliuretano montaggio universale verticale o orizzontale.
Provvisto di adesivi con 28 utenze.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102724	110	100	4	4	PZ	
2102726	160	100	6	6	PZ	
2102728	210	100	8	8	PZ	



Pannello Wave Socket

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa accendisigari 12V.
Quadro Poliuretano provvisto di adesivi con 28 utenze.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102732	125	100	3	4	PZ	



Pannelli New Zeelander

Pannello precablato con interruttori impermeabili, spie Led e valvole automatiche reinseribili. Quadro in ABS. Sistema multivoltaggio 8-30 volts (12V/24V).

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Led	n° Valvole	UM	€
2102667	98	98	4 x 15A	4	4x <15A	PZ	
2102668	152	98	6 x 15A	6	6x <15A	PZ	



Pannelli WP-Matic

Pannello con valvole automatiche reinseribili. Interruttori stagni, spie LED. Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102713	110	130	3 x 16A	3	3	PZ	
2102716	195	130	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannello Black Sea 8

Pannello precablato con interruttori impermeabili Contour con spie LED.
Valvole automatiche reinseribili.
Quadro Anodizzato al Poliuretano.
Montaggio universale verticale e orizzontale.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102708	240	115	8 x 15A	8	8	PZ	



Pannelli AA Breaker 3/5<8

Pannello con 3 e 5 interruttori reinseribili (+ spazi per 3 interruttori a scelta).
LED di funzione. Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	UM	€
2101903	95	134	3 (1x5A 1x10A 1x15A)	PZ	
2101908	190	134	5 (1x5A 2x10A 1x15A 1x20A)+ 3 Posizioni	PZ	



Pannello AA Breaker 8

Pannello con 8 interruttori reinseribili, LED di funzione. Quadro Anodizzato Nero.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	UM	€
2101909	190	134	8 (2x5A 2x10A 2x15A 2x20A)	PZ	



Pannello Blue Sea Double (13 Posizioni) 12/24V

Pannello con 10 interruttori reiseribili (+3 spazi). LED di funzione. Quadro anodizzato al Poliuretano. Completo di amperometro 50A e voltmetro 8-16V con selettore per il controllo di fino a 3 gruppi di batterie.

Cod.	L mm	H mm	n° Interruttori	Accessori	UM	€
2102013	267	191	Tot 10 (10x15A) + 3 Posizioni		PZ	
2102014				Voltmetro 24V (per quadro 24V)	PZ	
2104023				Coperchio posteriore di protezione	PZ	
2105023				Utenza LED	PZ	



Pannello Blue Sea Triple (22 Posizioni) 12/24V

Pannello con 16 interruttori reiseribili (+6 spazi). LED di funzione. Quadro anodizzato al Poliuretano. Completo di amperometro 50A e voltmetro 8-16V DC e voltmetro 250V AC, con selettore per il controllo di fino a 3 gruppi di batterie.

Cod.	L mm	H mm	n° Interruttori	Accessori	UM	€
2102016	375	254	16 (5x15A/9x8A/2x15A bip.) + 6 Posizioni		PZ	
2102014				Voltmetro 24V (per quadro 24V)	PZ	
2105023				Utenza LED	PZ	



Pannello Blue Sea Large (36 Posizioni) 12/24V

Pannello con 24 interruttori magnetici (+ 12 spazi)
LED di funzione. Quadro anodizzato al Poliuretano.
Completo di amperometro 50A e voltmetro 8-16V DC, e amperometro 50A e voltmetro 250V AC, con selettore per il controllo di fino a 3 gruppi di batterie.

Cod.	L mm	H mm	n° Interruttori	Accessori	UM	€
2102026	495	292	Tot 24 (6x8A/14x15A/4x15A bip.) + 12 Posizioni		PZ	
2102014				Voltmetro 24V (per quadro 24V)	PZ	
2105023				Utenza LED	PZ	



Interruttore Toggle AA 1

Interruttore ricambio per pannelli 2102613/16 - 2101613/16
Corpo in Resina, leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accesori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore Toggle AA 2

Interruttore per pannelli 2102604/06/36/37/44/46/56.
Corpo in Resina, leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accesori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore Toggle AA 5

Interruttore per pannelli 2101637/38/39
Corpo e leva in Resina.

Cod.	n° Terminali	Capacità	Funzione	Accesori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	



Interruttore AA W/P1

Interruttore basculante impermeabile con luci pilota.
Per pannelli 2102620/21/22/40.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100860	3	15	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100862	5	15	On-Off-(On)	2 ROSSE	PZ	



Valvole Automatiche Reinseribili

Valvole automatiche reinseribili per pannelli 2101637/38/39.

Cod.	Capacità A	Accesori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101663	30		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	



Cappuccio Stagno M10X1

Cappuccio stagno per pannelli 2102613/16 - 2101613/16.

Cod.	Tipo	UM	€
2101106	M10X1	PZ	



Cappucci Stagni M12X1 - M12X0.75

Cappucci stagni di ricambio:
M12X1 per pannelli 2102604/06/36/37/44/46/56.
M12X0.75 per interruttori 2102624/26.

Cod.	Tipo	UM	€
2101107	M12X1	PZ	
2101105	M12X0.75	PZ	



Cappuccio Stagno AA5

Cappuccio stagno per pannelli 2101637/38/39.

Cod.	UM	€
2101109	PZ	



Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura sporgente rotonda.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Porta Fusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura quadra.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura piatta rotonda.

Cod.	UM	€
2101652	PZ	



Spie LED 12/24V

Spie led per pannelli 2102008/13/16/26.

Cod.	V	Colore	Pannelli	UM	€
2105015	12	ROSSO	AA	PZ	
2105020	12/24	GIALLO	Blue Sea	PZ	
2105021	12/24	ROSSO	Blue Sea	PZ	
2105022	12/24	VERDE	Blue Sea	PZ	





Etichette Adesive

Etichette adesive per dare un nome alle utenze.

Cod.	n° Etichette	mm	Sfondo	Scritta	UM	€
2102216	16	20 x 11	ARGENTO	NERO	PZ	
2102219	20	20 x 11	NERO	BIANCO	PZ	
2102220	20	20 x 15	NERO in rilievo	BIANCO	PZ	
2100745	25	14 x 12	TRASPARENTE	NERO	PZ	







Morsettiera 20A

Morsettiera isolata, con morsetti in ottone nichelato.
Ogni paio di viti costituiscono un circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	UM	€
2154206	6	20	PZ	
2154208	8	20	PZ	
2154210	10	20	PZ	



Morsettiera 30A

Morsettiera isolata, con morsetti in ottone nichelato.
Ogni paio di viti costituiscono un circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	UM	€
2154306	6	30	PZ	
2154310	10	30	PZ	



Morsettiera 65A

Morsettiera isolata, con morsetti in ottone nichelato.
Ogni paio di viti costituiscono un circuito.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	UM	€
2154606	6	65	PZ	
2154610	10	65	PZ	



Barra di Connessione 4/150A

Barra di connessione con base isolata.
Terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155504	4 x 1/4	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa	PZ	



Barra di Connessione 10/150A

Barra di connessione con base isolata.
Terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155510	10	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa	PZ	



Barra di Connessione 20/150A

Barra di connessione con base isolata.
Terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155520	20	150		PZ	
2155521			Coperchio Difesa	PZ	



Barra di Connessione 10/120A

Barra di connessione con base isolata. Morsetti e viti in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	UM	€
2155210	10	120	PZ	



Barra di Connessione 20/120A

Barra di connessione con base isolata. Morsetti e viti in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	UM	€
2155220	20	120	PZ	



Morsettiera Portafusibili

Morsettiera portafusibili con circuiti.

Cod.	Per n. fusibili	UM	€
2101664	4	PZ	
2101666	6	PZ	
2101668	8	PZ	



Scatola di Derivazione Stagna

Scatola di derivazione stagna.

Cod.	H mm	L mm	W mm	n° Utenze	UM	€
2151804	45	130	76	4	PZ	
2151808	54	140	100	8	PZ	



Fusibili in Vetro 6.3x32 mm

Fusibili tradizionali in vetro.

Cod.	A	UM	€
2167205	5	PZ	
2167210	10	PZ	
2167215	15	PZ	
2167220	20	PZ	





Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura sporgente rotonda.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Portafusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura quadra.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro.
Apertura piatta rotonda.

Cod.	Tipo	UM	€
2101652	Flat	PZ	



Porta Fusibili CTV LED

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Provvisto di indicatore LED che si attiva quando il fusibile è rotto.

Cod.	UM	€
2101651	PZ	



Porta Fusibili in Linea PL

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.

Cod.	UM	€
2101656	PZ	



Portafusibili in Linea LED

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro. Provvisto di indicatore LED di segnalazione guasti.

Cod.	UM	€
2101658	PZ	



Fusibili Lamellari Minival

Fusibili lamellari tipo Minival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167103	3	AZZURRO	PZ	
2167105	5	MARRONE	PZ	
2167110	10	ROSSO	PZ	
2167115	15	BLU	PZ	
2167120	20	GIALLO	PZ	





Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66

Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66.
Il 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	Fusibili	UM	€
2101642	Senza spia Led		PZ	
2101648	Con spia Led		PZ	
2167103		3A (AZZURRO)	PZ	
2167105		5A (MARRONE)	PZ	
2167110		10A (ROSSO)	PZ	
2167115		15A (BLU)	PZ	
2167120		20A (GIALLO)	PZ	



Scatola Portafusibili Lamellari Minival FL

Scatola portafusibili lamellari Minival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	Fusibili	UM	€
2101697	85 x 47 x H36	4 Minival		PZ	
2101698	85 x 63 x H36	6 Minival		PZ	
2101699	95 x 84 x H36	10 Minival		PZ	
2167103			3A (AZZURRO)	PZ	
2167105			5A (MARRONE)	PZ	
2167110			10A (ROSSO)	PZ	
2167115			15A (BLU)	PZ	
2167120			20A (GIALLO)	PZ	



Fusibili Lamellari Unival

Fusibili lamellari tipo Unival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167305	5	BIANCO	PZ	
2167310	10	ROSSO	PZ	
2167315	15	BLU	PZ	
2167320	20	GIALLO	PZ	
2167330	30	VERDE	PZ	













Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival

Portafusibili lamellari in linea Unival.

Cod.	Ref	Fusibili	UM	€
2101657	Portafusibili		PZ	
2167305		5A (BIANCO)	PZ	
2167310		10A (ROSSO)	PZ	
2167315		15A (BLU)	PZ	
2167320		20A (GIALLO)	PZ	
2167330		30A (VERDE)	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66

Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	Fusibili	UM	€
2101643	Senza spia Led		PZ	
2101645	Con spia Led		PZ	
2167305		5A (BIANCO)	PZ	
2167310		10A (ROSSO)	PZ	
2167315		15A (BLU)	PZ	
2167320		20A (GIALLO)	PZ	
2167330		30A (VERDE)	PZ	



Scatola Portafusibili Lamellari Unival CL

Scatola portafusibili lamellari Unival per 4 e 8 posizioni.

Cod.	Capacità	Fusibili	UM	€
2101674	4 Unival		PZ	
2101678	8 Unival		PZ	
2167305		5A (BIANCO)	PZ	
2167310		10A (ROSSO)	PZ	
2167315		15A (BLU)	PZ	
2167320		20A (GIALLO)	PZ	
2167330		30A (VERDE)	PZ	





Scatole Portafusibili Lamellari Unival FL

Portafusibili lamellari Unival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	Fusibili	UM	€
2101694	85 x 47 x H36	4 Unival		PZ	
2101695	85 x 63 x H36	6 Unival		PZ	
2101696	95 x 84 x H36	10 Unival		PZ	
2167305			5A (BIANCO)	PZ	
2167310			10A (ROSSO)	PZ	
2167315			15A (BLU)	PZ	
2167320			20A (GIALLO)	PZ	
2167330			30A (VERDE)	PZ	



Fusibili Lamellari Maxival

Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	colore	UM	€
2167340	40	ARANCIO	PZ	
2167350	50	ROSSO	PZ	
2167360	60	BLU	PZ	
2167380	80	BIANCO	PZ	





Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66

Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	Fusibili	UM	€
2101646	Senza spia Led		PZ	
2101647	Con spia Led		PZ	
2167340		40A (ARANCIONE)	PZ	
2167350		50A (ROSSO)	PZ	
2167360		60A (BLU)	PZ	
2167380		80A (BIANCO)	PZ	





Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.

Cod.	A	UM	€
2167255	50	PZ	
2167256	63	PZ	
2167258	80	PZ	
2167260	100	PZ	
2167262	125	PZ	
2167266	160	PZ	
2167270	200	PZ	
2167275	250	PZ	
2167280	300	PZ	
2167285	355	PZ	
2167292	425	PZ	
2167295	500	PZ	





Portafusibili ANL Box Holder 1

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.

Cod.	Per n. fusibili	UM	€
2101690	1	PZ	





Portafusibili ANL Box Holder 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.

Cod.	UM	€
2101692	PZ	





Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161203	12	3	31	6	PZ	
2161403	24	3	31	6	PZ	
2161209	12	10	31	6	PZ	
2161205	12	5	37	10	PZ	
2161405	24	5	37	10	PZ	
2161409	24	10	37	10	PZ	
2161212	12	10	39	10	PZ	
2161210	12	10	42	10	PZ	
2161410	24	10	42	10	PZ	
2161215	12	15	42	14	PZ	
2161218	12	18	42	14	PZ	
2161418	24	18	42	14	PZ	



Lampadine Siluro Aqua Signal

Lampadine siluro Aqua Signal.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161490	12	10	43	10	PZ	
2161492	24	10	43	10	PZ	



Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162205	12	5	PZ	
2162406	24	5	PZ	
2163210	12	10	PZ	





Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2163215	12	15	PZ	
2163220	12	20	PZ	
2163415	24	15	PZ	
2163420	24	20	PZ	





Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri:
DHR - Quick - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM	€
2164210	12	10	PZ	
2164410	24	10	PZ	
2164225	12	25	PZ	
2164425	24	25	PZ	





Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D

Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri:
DHR - Quick - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	W	UM	€
2165223	12	10	PZ	
2165423	24	10	PZ	
2165225	12	25	PZ	
2165425	24	25	PZ	





Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D DHR

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri:
DHR - Quick - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM	€
2165226	DHR	12	10	PZ	
2165426	DHR	24	10	PZ	
2165227	DHR	12	25	PZ	
2165427	DHR	24	25	PZ	





Lampadine Unipolari - Bulbo Piccolo

Lampadine unipolari bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162105	12	5	PZ	
2162110	12	10	PZ	
2162405	24	5	PZ	
2162410	24	10	PZ	





Lampadine Unipolari - Bulbo Grande

Lampadine unipolari bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2162415	24	15	PZ	





Lampadine Alogene G4 Xenon

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM	€
2167010	12	10	PZ	
2167020	12	20	PZ	
2167410	24	10	PZ	
2167420	24	20	PZ	



Lampadine Alogene G6,35

Lampadine Alogene G6,35.

Cod.	V	W	UM	€
2167050	12	50	PZ	
2167450	24	50	PZ	



Lampadine Alogene W2.4 X 6D

Lampadine Alogene W 2.4 X 6D.

Cod.	V	W	UM	€
2167002	12	2	PZ	
2167402	24	2	PZ	



Lampadine Dicroiche

Lampadine Dicroiche.

Cod.	Tipo	V	W	H mm	ø mm	UM	€
2157120	G4	12	20	30	35	PZ	
2157121	G4	24	20	30	35	PZ	
2157122	G5,3	12	20	44	50	PZ	
2157124	G5,3	24	20	44	50	PZ	



Tubi Neon

Tubi Neon.

Cod.	V	W	L mm	UM	€
2160004	12/24	4	135	PZ	
2160006	12/24	6	210	PZ	
2160008	12/24	8	287	PZ	



Lampadine Alogene per Fari

Lampadine alogene per fari.

Cod.	V	W	UM	€
2166255	12	55	PZ	
2166210	12	100	PZ	
2166470	24	70	PZ	



Bulbi per Fari

Bulbi per fari con possibilità di luce diffusa oppure a spot.

Cod.	ø mm	V	W	Tipo luce	UM	€
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ	
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ	
2168004	110(4")	24	50	Spot	PZ	
2168005	110(4")	24	50	Diffusa (flood)	PZ	
2168010	140(5"3/4)	12	55	Spot	PZ	
2168012	140(5"3/4)	12	100	Spot (DHR)	PZ	
2168014	140(5"3/4)	24	100	Spot (DHR)	PZ	
2168016	140(5"3/4)	24	250	Spot (DHR)	PZ	
2168020	174(7")	12	100	Spot (DHR)	PZ	
2168022	210(8"5/16)	220	1000	Spot (DHR)	PZ	
2168024	174(7")	24	170	Spot (DHR)	PZ	
2168028	210(8"5/16)	24	250	Spot (DHR)	PZ	



Spie di Controllo in Plastica

Spie di controllo in Plastica.

Cod.	Spia	Lampadina ricambio	UM	€
2105000	ROSSA		PZ	
2105002	ARANCIO		PZ	
2105004	VERDE		PZ	
2160312		W2,1 x 9,5D 12V 3W	PZ	
2160324		W2,1 x 9,5D 24V 3W	PZ	



Spie Controllo in Ottone

Spie di controllo stagne in Ottone.

Cod.	Spia	UM	€
2105010	ROSSA	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



Lampadine Power LED G4

Lampadine Power LED 12/24V con attacco G4. Sostituiscono le lampadine alogene con la stessa luminosità e minimi consumi.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	ø mm	H mm	Attacco	UM	€
2167500	12/24	1,2	10	28,5	8	Laterale	PZ	
2167503	12/24	1,2	10	28,5	8	Verticale	PZ	





Lampadina Power LED G4/G5,3

Lampadina Power LED 12/24V con attacco universale G4/G5,3. Sostituisce le lampadine alogene con la stessa luminosità e minimi consumi. Grazie agli attacchi orientabili e privi di polarità può essere installata verticalmente o perpendicolarmente su attacchi G4 e G5,3.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	ø mm	Consumo W	V	Resa luce W	Attacco	UM	€
2167505	28	2,2	12/24	15	G4/GU5.3	PZ	



Lampadine Power LED MR-11 G4 e MR-16 G5,3

Lampadine Power LED 12/24V MR-11 con attacco G4 e MR-16 con attacco G5,3. Sostituiscono le lampadine alogene con la stessa luminosità e minimi consumi.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	Tipo	Attacco	V	Consumo W	Resa luce W	ø mm	H mm	UM	€
2167506	MR-11	G4	12/24	1,2	15	35	27	PZ	
2167508	MR-16	G5,3	12/24	1,5	15	50	44	PZ	





Lampadine Siluro Power LED

Lampadine siluro Power LED 12V. Sostituiscono le lampadine alogene con la stessa luminosità e minimi consumi.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	L mm	ø mm	UM	€
2161601	12	1 x 1	10	35	10	PZ	
2161603	12	2 x 1	20	41	10	PZ	



Lampadina Bipolare Power LED BA 15D

Lampadina Bipolare Power LED 12V attacco BA15D con perni paralleli. Sostituisce le lampadine tradizionali con la stessa luminosità e minimi consumi.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	UM	€
2163232	12	2,5	10/20	PZ	



Lampadina Bipolare Power LED BAY 15D

Lampadina Bipolare Power LED 12V attacco BAY15D con perni non paralleli. Sostituisce le lampadine tradizionali con la stessa luminosità e minimi consumi.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	UM	€
2163235	12	2,5	10/20	PZ	



Lampadina Bipolare Stagna IP67 18 LED BA 15D

Lampadina Bipolare stagna IP67 con 18 LED 12V attacco BA15D con perni paralleli.
Consuma 1,5 Watt e sostituisce le lampadine tradizionali da 10 e 20 Watt.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	UM	€
2163242	12	1,5	20	PZ	



Lampadina Unipolare Stagna IP67 18 LED BA 15S

Lampadina Unipolare stagna IP67 con 18 LED 12V attacco BA15S con perni paralleli.
Consuma 1,5 Watt e sostituisce le lampadine tradizionali da 10 e 20 Watt.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo	Resa luce	UM	€
2163243	12	1,5W	20 W	PZ	



Lampadina Siluro Stagna IP67 18 LED

Lampadina siluro con 18 LED 12V ad alta luminosità - Stagna IP67.
Consuma 1,5 Watt e sostituisce le lampadine a siluro tradizionali da 10 e 20 Watt.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	L mm	ø mm	UM	€
2161606	12	1,5	20	44	13	PZ	



Lampadine Siluro Stagne IP67 18 Color-LED

Lampadine siluro con 18 Color-LED 12V ad alta luminosità - Stagne IP67.
Consumano 1,5 Watt e sostituiscono le lampadine a siluro tradizionali da 10 e 20 Watt.
Per luci di navigazione bianche, rosse, verdi e bicolor. Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	L mm	ø mm	Colore	UM	€
2161607	12	1,5	20	44	13	ROSSO/VERDE	PZ	
2161608	12	1,5	20	44	13	ROSSO	PZ	
2161609	12	1,5	20	44	13	VERDE	PZ	



Lampadina Siluro Stagna IP67 18 LED Aqua Signal

Lampadina siluro con 18 LED 12V ad alta luminosità - Stagna IP67.
Consuma 1,5 Watt e sostituisce le lampadine a siluro tradizionali da 10 e 20 Watt.
Per fanali Aqua Signal. Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	L mm	ø mm	UM	€
2161616	12	1,5	20	41	13	PZ	



Lampadine Siluro Stagne IP67 Color-LED Aqua Signal

Lampadine siluro con 18 Color-LED 12V ad alta luminosità - Stagne IP67.
Consumano 1,5 Watt e sostituiscono le lampadine a siluro tradizionali da 10 e 20 Watt.
Per luci di navigazione Aqua Signal bianche, rosse, verdi e bicolor.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	L mm	ø mm	Colore	UM	€
2161617	12	1,5	20	41	13	ROSSO/VERDE	PZ	
2161618	12	1,5	20	41	13	ROSSO	PZ	
2161619	12	1,5	20	41	13	VERDE	PZ	



Lampadina Bipolare Stagna IP67 50 LED BAY 15D

Lampadina Bipolare stagna IP67 50 LED 12/24V attacco BAY15D con perni non paralleli.
Consuma 3,5 Watt e sostituisce le lampadine tradizionali da 10 e 25 Watt.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce.
Per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri DHR - FNO - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	Led luce bianca	UM	€
2165520	12-24	3,5	25	Hi-power	PZ	



Lampadine Bipolari Stagne IP67 50 Color-LED BAY 15D

Lampadine Bipolari stagne IP67 50 Color-LED 12/24V attacco BAY15D con perni non paralleli. Consumano 3,5 Watt e sostituiscono le lampadine tradizionali da 10 e 25 Watt.
Vita operativa: oltre 10000 ore di luce. Per luci di navigazione bianche, rosse, verdi e bicolor di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - FNO - Hella - Aqua Signal.

Cod.	V	Consumo W	Resa luce W	Luce LED	UM	€
2165527	12/24	3,5	25	ROSSA/VERDE	PZ	
2165528	12/24	3,5	25	ROSSA/VERDE/BIANCA	PZ	
2165529	12/24	3,5	25	VERDE	PZ	
2165530	12/24	3,5	25	ROSSA	PZ	



Fanali Mini Black

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 42 X H59 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111400	ROSSA		PZ	
2111402	VERDE		PZ	
2111410	ROSSA/VERDE		PZ	
2111404	225° BIANCA		PZ	
2111406	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Mini White

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 42 X H59 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111300	ROSSA		PZ	
2111302	VERDE		PZ	
2111310	ROSSA/VERDE		PZ	
2111304	225° BIANCA		PZ	
2111306	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Midi Black

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 58 X H74 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110800	ROSSA		PZ	
2110802	VERDE		PZ	
2110810	ROSSA/VERDE		PZ	
2110804	225° BIANCA		PZ	
2110806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Midi White

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 58 X H74 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110900	ROSSA		PZ	
2110902	VERDE		PZ	
2110910	ROSSA/VERDE		PZ	
2110904	225° BIANCA		PZ	
2110906	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali R.I.Na. Hella Marine 3562 Black

Fanali di navigazione compatti Hella Marine per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo in Plastica Nera con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP54. Dimensioni 63 X H75 mm.



Cod.	V	Luce	Ricambi e accessori	UM	€
2110820	12	ROSSA		PZ	
2110822	12	VERDE		PZ	
2110826	12	135° BIANCA da poppa		PZ	
2110824	12	225° BIANCA testa d'albero		PZ	
2110830	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210			Lampadina ricambio 12V 10W	PZ	
2110410			Base per montaggio su piano	PZ	

Fanali R.I.Na. Hella Marine 3562 White

Fanali di navigazione compatti Hella Marine per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo in Plastica Bianca con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP54. Dimensioni 63 X H75 mm.



Cod.	V	Luce	Ricambi e accessori	UM	€
2110920	12	ROSSA		PZ	
2110922	12	VERDE		PZ	
2110926	12	135° BIANCA da poppa		PZ	
2110924	12	225° BIANCA testa d'albero		PZ	
2110930	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210			Lampadina ricambio 12V 10W	PZ	
2110411			Base per montaggio su piano	PZ	

Fanali Midi Chrome

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Cromata. Dimensioni 58 X H74 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111520	ROSSA		PZ	
2111522	VERDE		PZ	
2111530	ROSSA/VERDE		PZ	
2111504	225° BIANCA		PZ	
2111506	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Midi Inox

Fanali di navigazione medi. Corpo in Acciaio Inox. Dimensioni 64 X H75 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111540	ROSSA		PZ	
2111542	VERDE		PZ	
2111544	225° BIANCA		PZ	
2111546	135° BIANCA		PZ	
2111548	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Mini Flat Black

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 70 X H63 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111700	ROSSA		PZ	
2111702	VERDE		PZ	
2111710	ROSSA/VERDE		PZ	
2111704	225° BIANCA		PZ	
2111706	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Mini Flat White

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 70 X H63 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111800	ROSSA		PZ	
2111802	VERDE		PZ	
2111810	ROSSA/VERDE		PZ	
2111804	225° BIANCA		PZ	
2111806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Fanali Mini Flat Inox

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio.
Dimensioni 70 X H63 mm.



Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111920	ROSSA		PZ	
2111922	VERDE		PZ	
2111924	225° BIANCA		PZ	
2111926	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161601		LED 12V 1W (Resa 10W)	PZ	
2161603		LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	

Supporti per Fanali

Supporti per fanali Midi Black, Midi White, Midi Chrome e Midi Inox.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.



Cod.	Supporto	UM	€
2110450	Attacco su piano	PZ	
2110452	Morsetto per tubi ø 22<>30 mm	PZ	
2110454	Attacco su albero	PZ	

Fanali R.I.Na. Hella Marine 2984 Black

Fanali di navigazione Hella Marine per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica Nera con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 107 X H108 mm.



Cod.	V	Luce	Ricambi	UM	€
2111980	12	ROSSA		PZ	
2111982	12	VERDE		PZ	
2111984	12	225° BIANCA testa d'albero		PZ	
2111986	12	135° BIANCA da poppa		PZ	
2111988	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2165225			Lampadina ricambio 12V 25W	PZ	

Fanali R.I.Na. Hella Marine 2984 White

Fanali di navigazione Hella Marine per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica Bianca con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 107 X H108 mm.



Cod.	V	Luce	Ricambi	UM	€
2111990	12	ROSSA		PZ	
2111992	12	VERDE		PZ	
2111994	12	225° BIANCA testa d'albero		PZ	
2111996	12	135° BIANCA da poppa		PZ	
2111998	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2165225			Lampadina ricambio 12V 25W	PZ	

Fanali R.I.Na. Hella Marine 2984 All Round

Fanali di navigazione Hella Marine per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica Nera con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 88 X H107 mm.



Cod.	V	Luce	Ricambi	UM	€
2113350	12	360 BIANCA		PZ	
2113352	12	360 ROSSA		PZ	
2113354	12	360 VERDE		PZ	
2165225			Lampadina ricambio 12V 25W	PZ	

Fanale R.I.Na. Hella Marine 2984 Tricolor

Fanale tricolore Hella Marine per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica Nera con chiusura a baionetta per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 88 X H107 mm.

Cod.	Ref	Lampadina ricambio	UM	€
2113305	Fanale Tricolor		PZ	
2165225		12V 25W	PZ	



Fanale R.I.Na. Hella Marine 2984 Tricolor Anchor

Fanale tricolore Hella Marine da ancoraggio per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica Nera con chiusura a baionetta per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 88 X H200 mm.

Cod.	Ref	Lampadina ricambio	UM	€
2113303	Fanale Tricolor		PZ	
2165225		12V 25W	PZ	



Fanali Flat White

Fanali di navigazione piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 100 X H90 mm.

Cod.	V	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111820	12	ROSSA		PZ	
2111860	24	ROSSA		PZ	
2111822	12	VERDE		PZ	
2111862	24	VERDE		PZ	
2111830	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2111870	24	ROSSA/VERDE		PZ	
2111824	12	225° BIANCA		PZ	
2111864	24	225° BIANCA		PZ	
2111826	12	135° BIANCA		PZ	
2111866	24	135° BIANCA		PZ	
2161215			12V 15W	PZ	
2161415			24V 15W	PZ	
2161603			LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	



Fanali Flat Inox

Fanali di navigazione piatti. Corpo in Acciaio Inox. Dimensioni 100 X H90 mm.

Cod.	V	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111940	12	ROSSA		PZ	
2111960	24	ROSSA		PZ	
2111942	12	VERDE		PZ	
2111962	24	VERDE		PZ	
2111950	12	ROSSA/VERDE		PZ	
2111970	24	ROSSA/VERDE		PZ	
2111944	12	225° BIANCA		PZ	
2111964	24	225° BIANCA		PZ	
2111946	12	135° BIANCA		PZ	
2111966	24	135° BIANCA		PZ	
2161215			12V 15W	PZ	
2161415			24V 15W	PZ	
2161603			LED 12V 2W (Resa 20W)	PZ	



Fanali DHR per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na.
Dimensioni 95 X H154 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112000	ROSSA		PZ	
2112002	VERDE		PZ	
2112009	ROSSA/VERDE		PZ	
2112004	225° BIANCA		PZ	
2112006	135° BIANCA		PZ	
2112007	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR 360° per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na.
Dimensioni 95 X H139 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112050	360° BIANCA		PZ	
2112052	360° ROSSA		PZ	
2112054	360° VERDE		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR per Barche < 50 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na.
Dimensioni 152 X H200 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112500	112,5° ROSSA		PZ	
2112502	112,5° VERDE		PZ	
2112504	225° BIANCA		PZ	
2112506	135° BIANCA		PZ	
2112601	360° BIANCA		PZ	
2112603	360° ROSSA		PZ	
2112605	360° VERDE		PZ	
2112507	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,5W (Resa 25W)	PZ	



Fanali Testa Albero Thin

Fanali di testa albero 360° con base stretta. H mm 110.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113201	BIANCA	NERO		PZ	
2113202	ROSSA	NERO		PZ	
2113301	BIANCA	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanali Testa Albero Compact

Fanali di testa albero 360° a base tonda. H 75 mm.
Si possono montare su piano, su aste a base larga e su aste da 22 e 25 mm con le apposite basi Cod. 2113104 e 2113105.

Cod.	Luce	Corpo	Accessori	Lampadina ricambio	UM	€
2113200	BIANCA	NERO			PZ	
2113300	BIANCA	BIANCO			PZ	
2113302	ROSSA	NERO			PZ	
2113104			Base NERA per asta		PZ	
2113105			Base BIANCA per asta		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	





Fanali Testa Albero FNO

Fanali di testa albero a base universale. H 90 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113001	BIANCA		PZ	
2113101	ROSSA		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	

Fanali Testa Albero Inox

Fanali di testa d'albero 360° in Acciaio Inox.

Cod.	Tipo	H cm	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113510	Base a filo	6	BIANCA		PZ	
2113512	Base stretta	11	BIANCA		PZ	
2113514	Base stretta	11	ROSSA		PZ	



Fanale R.I.Na. Hella Marine 2492 All Round

Fanali all-round Hella Marine per imbarcazioni fino a 20 metri.
Corpo in Plastica con chiusura a scatto per una facile manutenzione.
Amagnetici e impermeabili IP55. Dimensioni 60 X H68 mm.

Cod.	V	Luce	Colore Base	Lampadina ricambio	UM	€
2113206	12	360 BIANCA	NERO		PZ	
2113207	12	360 BIANCA	BIANCO		PZ	
2162110				12V 10W	PZ	



Fanale LED Testa Albero R.I.Na.

Fanale di testa d'albero con 1 Power LED da 3 Watt 12/24V. A norme R.I.Na.

Cod.	V	Luce	Corpo	UM	€
2113400	12/24	BIANCA	BIANCO	PZ	
2113401	12/24	BIANCA	NERO	PZ	



Fanali LED Testa Albero Basic

Fanali LED di testa albero 360° a base tonda. H74 mm.
Si possono montare su piano e su aste a base larga.

Cod.	V	Luce	Corpo	UM	€
2113403	12/24	BIANCA	Policarbonato NERO	PZ	
2113405	12/24	BIANCA	Policarbonato BIANCO	PZ	
2113407	12/24	BIANCA	Acciaio Inox	PZ	



Fanali LED Testa Albero Cod

Fanali LED di testa albero 360° con codolo. H74 mm.
Si possono montare su aste con tubo da 20 mm.

Cod.	V	Luce	Corpo	UM	€
2113402	12/24	BIANCA	Policarbonato NERO	PZ	
2113404	12/24	BIANCA	Policarbonato BIANCO	PZ	
2113406	12/24	BIANCA	Acciaio Inox	PZ	



Fanale su Asta Telescopica

Fanale 360° su asta retrattile H 60 cm in Acciaio Inox con base passante. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113012	60	NERO		PZ	
2113112	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale Inox su Asta Telescopica

Fanali 360° Inox su asta retrattile H 60 e 100 cm in Acciaio Inox con base passante. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113540	60		PZ	
2113541	100		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	



Fanale LED su Asta Telescopica

Fanale LED 360° su asta telescopica inclinata 60°.
Con occhielli portabandiera.

Cod.	V	H cm	Corpo	UM	€
2113412	12/24	60	Plastica NERA	PZ	
2113413	12/24	60	Plastica BIANCA	PZ	
2113414	12/24	60	Acciaio Inox	PZ	



Fanale su Asta Pieghevole H60

Fanali 360° su asta pieghevole H 60 cm in Acciaio Inox con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113015	60	NERO		PZ	
2113115	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale su Asta Pieghevole H24

Fanali 360° su asta pieghevole H 24 cm in Acciaio Inox con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113011	24	NERO		PZ	
2113111	24	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale Inox su Asta Pieghevole

Fanale 360° Inox su asta pieghevole H 60 cm in Acciaio Inox con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113545	60		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	



Fanale su Asta Estraibile

Fanale 360° su asta H 60 cm in Acciaio Inox con base a incasso. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113016	60	NERO		PZ	
2113116	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale Inox su Asta Estraibile

Fanali 360° Inox su asta H 60 e 100 cm in Acciaio Inox con base a incasso. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113550	60		PZ	
2113551	100		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	



Fanale LED su Asta Estraibile

Fanale LED 360° su asta estraibile inclinata 60°.
Con occhielli portabandiera.

Cod.	V	H cm	Corpo	UM	€
2113416	12/24	60	Plastica NERA	PZ	
2113417	12/24	60	Plastica BIANCA	PZ	
2113418	12/24	60	Acciaio Inox	PZ	



Fanale su Asta Estraibile <20 M

Fanale su asta H100 cm in ACCIAIO INOX con base piana a incasso. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Colore	Lampadina ricambio	UM	€
2113020	100	NERO		PZ	
2113120	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale su Asta Estraibile a Parete

Fanale 360° su asta H 100 cm in Acciaio Inox con base a parete. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113017	100	NERO		PZ	
2113117	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale su Asta Base 3 Color

Fanale su asta H 30 cm in Acciaio Inox con base piana.
2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Colore plastica	UM	€
2113023	30	NERO	PZ	
2113123	30	BIANCO	PZ	



Fanale su Asta Estraibile 3 Color

Fanale su asta H 100 cm in Acciaio Inox con base a incasso.
2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113019	100	NERO		PZ	
2161210			12V 10W	PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale su Asta Estraibile a Parete 3 Color

Fanale su asta H 100 cm in Acciaio Inox con base a parete.
2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113018	100	NERO		PZ	
2161210			12V 10W	PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



FANALI DI NAVIGAZIONE FANALI DI NAVIGAZIONE ON DECK

Fanale di Prua Bow Chrome CE

Fanale di prua 12V Cromato. Dimensioni: 45x100 mm.

Cod.	Corpo	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111512	CROMATO	ROSSO/VERDE		PZ	
2161203			12V 3W	PZ	



Fanale di Prua Bow Chrome LED CE

Fanale LED di prua 12V Cromato. Dimensioni: 45x100 mm.

Cod.	Corpo	Luce	UM	€
2111514	CROMATO	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali LED On Deck R.I.Na.

Fanali di navigazione LED da coperta in Acciaio Inox e Policarbonato.
Dimensioni 58 x 65 x H27 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111000	12	ROSSA	PZ	
2111002	12	VERDE	PZ	
2111004	12	225° BIANCA	PZ	
2111010	12	ROSSA/VERDE	PZ	



FANALI DI NAVIGAZIONE FANALI DI NAVIGAZIONE A INCASSO

Fanali di Prua Bow Flush CE

Coppia fanali Inox 12V da incassare a prua.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2111500	ACCIAIO INOX		CP	
2162205		12V 5W	PZ	



Fanale di Poppa Round CE

Fanale di poppa INOX 12V. Dimensioni: ID 50 mm - OD 75 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111606	BIANCA		PZ	
2162205		12V 5W	PZ	



Fanale di Poppa Round LED CE

Fanale di poppa Led INOX 12V. Dimensioni: ID 50 mm - OD 75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111607	BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa Square CE

Fanale di poppa INOX 12V. Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111605	BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	



Fanale di Poppa Square LED CE

Fanale di poppa Led INOX 12V. Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111608	BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa LED R.I.Na.

Fanale di navigazione LED da poppa In Acciaio Inox e Policarbonato.
Dimensioni: OD 82 x H14 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111006	12	135° BIANCA	PZ	



FANALI DI NAVIGAZIONE FANALI DI NAVIGAZIONE A INCASSO

Fanale R.I.Na. Hella Marine 2492 Naviflex Bicolor

Fanale di navigazione Hella Marine a scomparsa per imbarcazioni fino a 12 metri.
Si inserisce facilmente nell'incasso lasciando il ponte libero.
Corpo in Plastica Nera resistente UV e lenti antiurto. Impermeabilità IP54.
Diametro incasso 72 X H124 mm. Fanale H52 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2110933	12	ROSSA/VERDE	PZ	





FANALI DI NAVIGAZIONE FANALI DI NAVIGAZIONE LED HELLA MARINE

Fanali Hella Marine NaviLED Deck Mount

Fanali di navigazione NaviLED® Deck Mount per imbarcazioni fino a 12 / 20 / 50 metri.
Tecnologia Hella senza filamenti a incandescenza e senza bulbo per un'affidabilità totale.
Cassa e lenti in materiale antishock garantiscono protezione da colpi e urti.
Consumo ultra basso: meno del 10% di un fanale con lampadina tradizionale.
Certificati stagni IP67 i fanali NaviLED® sono completamente impermeabili.
Omologati R.I.Na. sono garantiti 5 anni. Venduti in coppia.
Montaggio a ponte. Dimensioni: 90 x 50 x H39 mm.
Per imbarcazioni fino a 20 metri usare luce di prua Cod. 2112716 (3 NM).
Per imbarcazioni fino a 50 metri usare luce di prua Cod. 2112717 (5 NM).

Cod.	V	Luce	Colore cassa	UM	€
2112768	12/24	ROSSA + VERDE	NERO	CP	
2112769	12/24	ROSSA + VERDE	BIANCO	CP	











Fanali Hella Marine NaviLED 360

Fanali di navigazione NaviLED® 360 per imbarcazioni fino a 12 / 20 / 50 metri.
Tecnologia Hella senza filamenti a incandescenza e senza bulbo per un'affidabilità totale.
Cassa e lenti in materiale antishock garantiscono protezione da colpi e urti.
Consumo ultra basso (1,5W). Dimensioni: 90 x H83 mm.
Stagni IP67 i fanali NaviLED® 360 sono completamente impermeabili.
Omologati R.I.Na. sono garantiti 5 anni.

Cod.	V	Luce	Colore base	UM	€
2112732	12/24	360 BIANCA	NERO	PZ	
2112733	12/24	360 BIANCA	BIANCO	PZ	





Fanale Hella Marine NaviLED Trio 360

Fanale di navigazione e da ancoraggio LED Tricolor per imbarcazioni a vela fino a 20 metri.
Consumo minimo: meno di 3.5W di assorbimento.
Completamente stagno, IP67 certificato.
Lenti e cassa in Grilamid materiale avanzato per la massima resistenza a vibrazioni e urti.
Montato su un'asse di Acciaio Inox 316 per un fissaggio sicuro.
Dimensioni 85 x H95 mm.

Cod.	V	UM	€
2112736	12/24	PZ	







Fanali Hella Marine NaviLED Compact -B

Fanali di navigazione NaviLED® Compact per imbarcazioni fino a 12 / 20 / 50 metri.
Tecnologia Hella senza filamenti a incandescenza e senza bulbo per un'affidabilità totale.
Cassa e lenti in materiale antishock garantiscono protezione da colpi e urti.
Consumo ultra basso: meno del 10% di un fanale con lampadina tradizionale.
Certificati stagni IP67 i fanali NaviLED® sono completamente impermeabili.
Omologati R.I.Na. sono garantiti 5 anni.
Dimensioni: 71 x H53 mm.
Per imbarcazioni fino a 20 metri usare luce di prua Cod. 2112716 (3 NM).
Per imbarcazioni fino a 50 metri usare luce di prua Cod. 2112717 (5 NM).



Cod.	V	Luce	UM	€
2112750	12/24	ROSSA	PZ	
2112752	12/24	VERDE	PZ	
2112754	12/24	135° BIANCA da poppa	PZ	



Fanali Hella Marine NaviLED Compact -W

Fanali di navigazione NaviLED® Compact per imbarcazioni fino a 12 / 20 / 50 metri.
Tecnologia Hella senza filamenti a incandescenza e senza bulbo per un'affidabilità totale.
Cassa e lenti in materiale antishock garantiscono protezione da colpi e urti.
Consumo ultra basso: meno del 10% di un fanale con lampadina tradizionale.
Certificati stagni IP67 i fanali NaviLED® sono completamente impermeabili.
Omologati R.I.Na. sono garantiti 5 anni.
Dimensioni: 71 x H53 mm.
Per imbarcazioni fino a 20 metri usare luce di prua Cod. 2112716 (3 NM).
Per imbarcazioni fino a 50 metri usare luce di prua Cod. 2112717 (5 NM).



Cod.	V	Luce	UM	€
2112760	12/24	ROSSA	PZ	
2112762	12/24	VERDE	PZ	
2112764	12/24	135° BIANCA da poppa	PZ	



Fanali Hella Marine NaviLED Pro -B

Fanali di navigazione NaviLED®PRO di qualità superiore usati in tutto il mondo su imbarcazioni mercantili, militari e da diporto fino a 20 e 50 metri. Certificati impermeabili IP67.
Tecnologia Hella senza filamenti a incandescenza e senza bulbo per un'affidabilità totale.
Consumo minimo (2W) e nessuna manutenzione per una durata eccezionale.
L'elettronica Multivolt 9-33V garantisce affidabilità di illuminazione e protezione al fanale.
Cassa in materiale antiurto resistente raggi UV e lenti antishock in Acrilico per una migliore protezione da colpi e invecchiamento.
Dimensioni: 87 x H90 mm. Garanzia: 5 anni.
Certificati R.I.Na. - IMO Colreg - USCG - ABYC.
Per imbarcazioni fino a 20 metri usare luce di prua Cod. 2112716 (3 NM).
Per imbarcazioni fino a 50 metri usare luce di prua Cod. 2112717 (5 NM).



Cod.	V	Luce	UM	€
2112710	12/24	ROSSA	PZ	
2112712	12/24	VERDE	PZ	
2112714	12/24	135 BIANCA da poppa	PZ	
2112716	12/24	225 BIANCA di prua (3 NM)	PZ	
2112717	12/24	225 BIANCA di prua (5 NM)	PZ	



Fanali Hella Marine NaviLED Pro -W

Fanali di navigazione NaviLED®PRO di qualità superiore usati in tutto il mondo su imbarcazioni mercantili, militari e da diporto fino a 20 e 50 metri. Certificati impermeabili IP67.
Consumo minimo (2W) e nessuna manutenzione per una durata eccezionale.
L'elettronica Multivolt 9-33V garantisce affidabilità di illuminazione e protezione al fanale.
Cassa in materiale antiurto resistente raggi UV e lenti antishock in Acrilico per una migliore protezione da colpi e invecchiamento.
Dimensioni: 87 x H90 mm. Garanzia: 5 anni.
Certificati R.I.Na. - IMO Colreg - USCG - ABYC.
Per imbarcazioni fino a 20 metri usare luce di prua Cod. 2112726 (3 NM).
Per imbarcazioni fino a 50 metri usare luce di prua Cod. 2112727 (5 NM).



Cod.	V	Luce	UM	€
2112720	12/24	ROSSA	PZ	
2112722	12/24	VERDE	PZ	
2112724	12/24	135 BIANCA da poppa	PZ	
2112726	12/24	225 BIANCA di prua (3 NM)	PZ	
2112727	12/24	225 BIANCA di prua (5 NM)	PZ	



Fanali di Navigazione Mini<12M

Fanali di navigazione compatti in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113320	VERDE		PZ	
2113321	ROSSA		PZ	
2113322	BIANCA 225°		PZ	
2113323	BIANCA 135°		PZ	
2113324	ROSSA/VERDE		PZ	
2161205		12V 5W	PZ	



Fanali di Navigazione Midi<12M

Fanali di navigazione medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113315	VERDE		PZ	
2113316	ROSSA		PZ	
2113317	BIANCA 225°		PZ	
2113318	BIANCA 135°		PZ	
2113319	ROSSA/VERDE		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	



Fanale Testa Albero <12M

Fanale di testa d'albero per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113330	BIANCA	NERO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale Testa Albero Thin <12M

Fanale di testa d'albero con base stretta.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113334	BIANCA	NERO		PZ	
2113335	BIANCA	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	



Fanale Testa Albero LED <12M

Fanale di testa d'albero LED
per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	Led	Corpo	UM	€
2113336	12/24	1x1W	BIANCO	PZ	



Fanale su Asta 360° <12M

Fanale 360° su asta pieghevole con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	Corpo	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113340	BIANCA	NERO	25		PZ	
2113341	BIANCA	NERO	60		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	



Fanale su Asta 360° LED <12M

Fanale 360° LED su asta pieghevole con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Luce	H cm	UM	€
2113342	BIANCA	25	PZ	
2113343	BIANCA	60	PZ	



FANALI DI NAVIGAZIONE FANALI OUT-LINE (CE)

Fanale di Fonda 360° <20M

Fanale di fonda 360° per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113304	BIANCA		PZ	
2165223		12V 10W	PZ	



Fanale Tricolore <20M

Fanale tricolore 360° per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113306	Tricolore		PZ	
2165225		12V 25W	PZ	



Fanale Tricolore e di Fonda <20M

Fanale tricolore 360° con luce di fonda per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2113308	Fonda e Tricolore		PZ	
2165223		Fonda 12V 10W	PZ	
2165225		Tricolore 12V 25W	PZ	



FANALI DI NAVIGAZIONE LUCI DI VIA A BATTERIA

Set Fanali a Batteria

Set fanali a batteria: Bianco 360° - Verde e Rosso.
Funzionano con una batteria tipo D (torcia) non inclusa.

Cod.	Ref	Batterie	UM	€
2114002	Set 3 fanali (ROSSO - VERDE - BIANCO)		CF	
2114003	BIANCO 360°		PZ	
2040004		Confezione 2 pz	CF	



Fanali a Batteria Rosso/Verde

Fanali a batteria con montaggio a ventosa, fisso e a morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114007	ROSSO/VERDE	a Ventosa		PZ	
2114009	ROSSO/VERDE	a Base		PZ	
2114012	ROSSO/VERDE	a Morsetto		PZ	
2040004			Confezione 2 pz	CF	



Fanali a Batteria 360°

Fanali a batteria con montaggio a ventosa, fisso e a morsetto + asta.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114006	BIANCO 360°	a Ventosa		PZ	
2114008	BIANCO 360°	a Base		PZ	
2114011	BIANCO 360°	a Morsetto + Asta		PZ	
2040004			Confezione 2 pz	CF	



LUCI/TORCE E FARI FARI DA CROCETTA E DA COPERTA

Faro da Coperta AA Combilight >12m

Faro alogeno da coperta 12V completo di luce di prua per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.

Cod.	V	UM	€
2110815	12	PZ	



Faro da Crocetta Inox Fisso

Faro da crocetta in Acciaio Inox.
Bulbo ø 110 mm. Attacco fisso.

Cod.	V	UM	€
2121200	12	PZ	



Faro da Crocetta Inox Snodato

Faro da crocetta in Acciaio Inox.
Bulbo ø 110 mm. Attacco snodato.

Cod.	V	UM	€
2121202	12	PZ	



Faro da Crocetta Soft Still

Faro da crocetta con corpo in PVC.
Bulbo stagno ø 110 mm. Attacco fisso.

Cod.	V	UM	€
2121219	12	PZ	



Faro da Coperta Utility

Faro alogeno da coperta a luce diffusa rivestito in Gomma.
Dim: H con base 180 mm - Parabola da 115 mm.
Base in Acciaio Inox.

Cod.	V	W	UM	€
2121223	12	35	PZ	



Faro da Coperta Power LED 5x3W

Faro da coperta impermeabile orientabile in Alluminio laccato resistente alla corrosione.
Voltaggio universale 12/24V con 5 Power LED da 3W.
Consumo effettivo solo 12W.

Cod.	Power Led	Dimensioni mm	UM	€
2121228	5 x3W - 12/24V	ø110 x H165	PZ	



Faro da Coperta Power LED 4x3W

Faro da coperta e Roll-Bar impermeabile orientabile in Alluminio laccato resistente alla corrosione. Voltaggio universale 12/24V con 4 Power LED da 3W.
Consumo effettivo solo 10W.

Cod.	Power Led	Dimensioni mm	UM	€
2121227	4 x3W - 12/24V	150 x 60	PZ	



Faro da Coperta Roll-Bar

Faro alogeno da coperta e da Roll-Bar a luce profonda e diffusa orientabile alto-basso.
Corpo stagno in resina. Dim: 180 x 120 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121225	12	60	PZ	



Faro da Coperta Flood

Faro da coperta a luce diffusa, corpo in resina, base in Acciaio Inox.
Dim: H100 mm X L155 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121208	12	50	PZ	
2121209	24	60	PZ	



Faro da Coperta Soft Mast

Faro da coperta con montaggio ad albero.
Corpo in PVC. Bulbo stagno ø 110. Attacco fisso.

Cod.	V	UM	€
2121218	12	PZ	



Faro da Coperta Hella FFlight

Faro alogeno da coperta extraluminoso con riflettore "FF" Free Form, tecnologia con riflettore che permette un'illuminazione omogenea a distanza ravvicinata.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato.
Viene consegnato per impianti a 12V.
Per impianti a 24V: ordinare a parte una lampadina alogena 2166470.

Cod.	Colore	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121400	NERO	205	116	71	111	12	55	PZ	
2121405	BIANCO	205	116	71	111	12	55	PZ	






Faro da Coperta Hella Combilight <12m

Faro alogeno da coperta 12V extraluminoso con riflettore "FF" Free Form, tecnologia con riflettore che permette un'illuminazione omogenea a distanza ravvicinata.
Completo di luce di via prua per imbarcazioni sino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio su albero.

Cod.	Colore	a mm	b mm	c mm	d mm	V	UM	€
2121401	NERO	187	154	132	72	12	PZ	
2121406	BIANCO	187	154	132	72	12	PZ	






Faro da Coperta Hella Combilight <20m

Faro alogeno da coperta extraluminoso con riflettore "FF" Free Form, tecnologia con riflettore che permette un'illuminazione omogenea a distanza ravvicinata.
Completo di luce di via prua per imbarcazioni sino a 20 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.
Viene consegnato per impianti a 12V.
Per impianti a 24V sono necessarie due lampade alogene 2166470 e 2165425.

Cod.	Colore	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121402	NERO	247	202	205	111	12	55	PZ	
2121407	BIANCO	247	202	205	111	12	55	PZ	







Faro da Coperta Hella Halogen 6361 Oval

Il faro a luce diffusa Hella Halogen 6361 Oval è costruito per funzionare in condizioni estreme. Resistente a urti, vibrazioni e ad agenti atmosferici difficili.
Guscio in Plastica fibro-rinforzata UV resistente con collare di protezione lente.
Completo di cavo elettrico protezione mare da 300 mm e sistema di attacco stagno.
La base in Acciaio Inox 316 permette il montaggio del faro in orizzontale o verticale e la sua rotazione di 180°.

Cod.	Faro	Dim mm	W	V	UM	€
2121216	Luce diffusa	160 x H100	55	12	PZ	




Faro da Coperta Hella Halogen 6361 Oval Recess

Il faro a luce diffusa Hella Halogen 6361 Recess è costruito per funzionare in condizioni estreme. Resistente a urti, a vibrazioni e ad agenti atmosferici difficili.
Guscio in Plastica fibro-rinforzata UV resistente con collare di protezione lente.
Completo di cavo elettrico protezione mare da 300 mm e sistema di attacco stagno.
Montaggio a incasso.

Cod.	Faro	Dim mm	W	V	UM	€
2121217	Luce diffusa	165 x H105	55	12	PZ	



Fari da Coperta Hella 7118 Deck Lights

I fari da coperta a luce diffusa o concentrata Hella 7118 Halogen sono costruito per funzionare in condizioni estreme. Resistenti a urti, vibrazioni e agenti atmosferici difficili.
Guscio in Plastica fibro-rinforzata UV resistente con collare di protezione lente.
Completi di cavo elettrico protezione mare da 300 mm e sistema di attacco stagno.
Attacco ruotabile in Acciaio Inox 316.

Cod.	Faro	Dim mm	W	V	UM	€
2121211	Luce diffusa	155 x H128	55	12	PZ	
2121212	Luce concentrata	155 x H128	55	12	PZ	




Faro da Coperta Hella LED Sea Hawk

Faretto da coperta Hella LED potente, leggero, compatto e completamente stagno.
Si installa in qualsiasi posizione a bordo in esterno o al coperto.
Lenti in Hi-Per Grilamid Poliamide per una grande resistenza agli urti e ai raggi UV.
Cassa in Plastica rinforzata antiurto UV resistente.
La staffa d'attacco è in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio.
Il faro è completo di cavo elettrico protezione mare da 2.5 metri.

Cod.	Faro	Dim mm	Lumens	W	V	UM	€
2121124	Luce diffusa	136 x 42	240	3	12/24	PZ	





Faro da Coperta Hella LED Mega Beam

Faro da coperta Hella LED a luce diffusa resistente a vibrazioni e urti anche violenti. Robusto e totalmente stagno non necessita di alcuna manutenzione.
Consumo di soli 15W a voltaggio universale 12/24V con l'elettronica multivolt che assicura un' ottima illuminazione e una protezione del circuito per un lunghissimo tempo di servizio.
Completo di attacco in Acciaio Inox e 2 metri di cavo elettrico protezione mare.

Cod.	Faro	Dim mm	Lumens	W	V	UM	€
2121120	Luce diffusa	ø 110 x H145	600	15	12/24	PZ	





Fari da Murata Hella DE

Coppia fari da murata con tecnologia DE per una maggiore luminosità.
Cassa in ABS. Bulbo a tenuta stagna.

Cod.	Potenza Cp	a mm	b mm	c mm	V	Luce	UM	€
2121246	200.000	236	82	203	12	Flood	CP	
2121248	200.000	236	82	203	24	Flood	CP	









Fari Sottoplancia Stagni

Fari stagni in ABS da montare sotto plancetta per illuminare la superficie dell'acqua e il fondo. Base ø mm 170. Cavo di alimentazione da 1,20 metri incluso.
Per un facile montaggio e smontaggio si consiglia l'uso della staffa 2121257.

Cod.	V	W	Accessori	UM	€
2121253	12	35		PZ	
2121256	24	50		PZ	
2121257			Staffa a baionetta	PZ	







Fari Sottoplancia Stagni Angolati

Fari stagni angolati in ABS da montare sotto plancetta per illuminare la superficie dell'acqua e il fondo. Base ø mm 170. Cavo di alimentazione da 1,20 metri incluso.
Per un facile montaggio e smontaggio si consiglia l'uso della staffa 2121257.

Cod.	V	W	Accessori	UM	€
2121252	12	35		PZ	
2121254	24	50		PZ	
2121257			Staffa a baionetta	PZ	







Faretto Subacqueo LED MTM 4

Faretto subacqueo Power-LED potente e compatto.
4 Power-LED da 3 Watt con effetto luce pari a 50 Watt.
Corpo in Acciaio Inox 316, lenti in Policarbonato con protezione IP68.
Si montano sullo specchio di poppa con il solo foro per il cavetto elettrico.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 10Watt.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	UM	€
2121297	94	21	BIANCA	4x3W	PZ	
2121298	94	21	AZZURRA	4x3W	PZ	



Faretto Subacqueo LED MTM 6

Faretto subacqueo Power-LED potente e compatto.
6 Power-LED da 3 Watt con effetto luce pari a 80 Watt.
Corpo in Acciaio Inox 316, lenti in Policarbonato con protezione IP68.
Si montano sullo specchio di poppa con il solo foro per il cavetto elettrico.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 14 Watt.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	UM	€
2121295	94	21	BIANCA	6 x 3W	PZ	
2121296	94	21	AZZURRA	6 x 3W	PZ	



Faretto Subacqueo LED Iris

Faretto subacqueo LED potente e compatto
Cornice in robusto Policarbonato con protezione IP68.
Montaggio esterno su specchio di poppa.
Fornito con due cornici Bianche per montaggio esterno o a incasso.
Il foro alimentazione passante può essere evitato acquistando il distanziale 2121315.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 4Watt.

Cod.	Cornice ø mm	H mm	Luce	Accessori	UM	€
2121302	110	22,5	BIANCA		PZ	
2121303	110	22,5	BLU		PZ	
2121312				Cornice Cromata	PZ	
2121313				Cornice Nera	PZ	
2121315				Distanziale per evitare foro del cavo	PZ	



Faretto Subacqueo LED Iris HP

Faretto subacqueo potente e compatto con Power LED (luminosità 2360 Lux a 1m). Cornice in robusto Policarbonato con protezione IP68.
Installazione rapida con montaggio esterno su specchio di poppa.
Il foro alimentazione passante può essere evitato acquistando il distanziale 2121315.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 6Watt.

Cod.	ø Cornice mm	H mm	Accessori	UM	€
2121304	110	22,5		PZ	
2121312			Cornice Cromata	PZ	
2121313			Cornice Nera	PZ	
2121315			Distanziale per evitare foro del cavo	PZ	



Faretto Subacqueo LED MTM Oval

Faretto subacqueo Power-LED potente e compatto.
6 Power-LED da 3 Watt con effetto luce pari a 80 Watt.
Corpo in Acciaio Inox 316, lenti in Policarbonato con protezione IP68.
Si montano sullo specchio di poppa con il solo foro per il cavetto elettrico.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 14 Watt.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	UM	€
2121292	137 x 68	24	BIANCA	6 x 3W	PZ	
2121293	137 x 68	24	AZZURRA	6 x 3W	PZ	



Faretto Subacqueo MTM Power LED

Potente faretto subacqueo MTM con 4 Power-LED da 3 Watt
con effetto luce pari a 50 Watt.
Corpo in Acciaio Inox 316, lenti in Policarbonato con protezione IP68.
Montaggio passante sulla carena o sullo specchio di poppa.
Voltaggio universale 12/24V - Consumo solo 10Watt.

Cod.	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	LED	UM	€
2121320	60	125	BIANCA	4x3W	PZ	
2121321	60	125	AZZURRA	4x3W	PZ	



Fari Subacquei Sic Power LED

Fari subacquei da 30 e 60W: i più piccoli, sottili e potenti fari a LED per illuminare il fondo sotto l'imbarcazione. LED a intensità luminosa corrispondente a una lampada alogena di più di 100W. Di minime dimensioni, bassi consumi, necessitano di un foro per il fissaggio sull'imbarcazione di meno di 2 cm.

Cod.	Foro ø mm	Cornice ø mm	Incasso mm	LED	Luce	UM	€
2121330	18	84	60	3 x 10W (12-24V)	BIANCA	PZ	
2121336	18	84	60	6 x 10W (24V)	BIANCA	PZ	



Faro Subacqueo LED Xyper 18

Faro subacqueo LED Xyper 18 di grande potenza, durata e affidabilità.
Sorgente Power-LED ad altissima luminosità: 1000 LUMEN.
Protetto contro l'inversione di polarità e contro picchi di voltaggio anomali.
Voltaggio universale 12/24V. Potenza e consumo 18 W.
Angolo di emissione luce 60°.

Cod.	Foro ø mm	Cornice ø mm	Incasso mm	Voltaggio V	Sorgente Luce	UM	€
2121340	51	76	92	10 - 30	POWER LED 1x18W	PZ	



Luce di Utilita' Eco Light

Luce di utilità a 12V con cablaggio e spina tipo accendino.

Cod.	UM	€
2120400	PZ	



Luce di Utilita' Impermeabile Sensor Light

Luce impermeabile 12V con cablaggio e spina tipo accendino.Portata 2 miglia. Sensore crepuscolare di accensione incorporato. Consumo: solo 0,1 Ah.

Cod.	UM	€
2120401	PZ	



Luce da Lavoro Neon Work

Luce da lavoro al Neon 12V con cablaggio, spina tipo accendino e morsetti batteria.

Cod.	UM	€
2120402	PZ	



Luce da Lavoro LED BAR

Luce da lavoro LED BAR ricaricabile con potente barra di luce LED e torcia da 5 LED.
Ha una resa di luce pari a una lampadina da 50W e può illuminare una cabina intera, una sala macchine, un vano motore o tutto un pozzetto.
Si può attaccare magneticamente, appendere oppure appoggiare orientando il fascio di luce.
Durata luce: 3 ore barra LED, 15 ore torcia LED.
Completa di caricabatteria, tempo di ricarica 3-5 ore.

Cod.	Dim mm	UM	€
2120403	50 x 50 x 215	PZ	



Luce Solar LED 1

Luce di cortesia e di posizione stagna a carica solare.
6 ore di sole = 24 ore di luce continua oppure 60 ore di luce intermittente.
Accensione e spegnimento automatico.
H (con base) 30 cm. Base snodata + morsetto Inox.

Cod.	UM	€
2120503	PZ	



Luce Solar LED 2

Luce di cortesia e di posizione stagna a carica solare.
6 ore di sole = 24 ore di luce continua oppure 60 ore di luce intermittente.
Accensione e spegnimento automatico.
H (con base) 30 cm. Base snodata

Cod.	UM	€
2120504	PZ	



LUCI/TORCE E FARI TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB

Torcia Hybrid Light - Solar Lite

La torcia Hybrid Solar Lite usa una tecnologia rivoluzionaria che genera e immagazzina energia da qualsiasi fonte di luce. Hybrid Solar Lite, una volta caricata, mantiene la carica per anni, è quindi sempre pronta all'uso.
Hybrid Solar Lite è ecologica, durevole e garantita a vita.
Non ha bisogno di batterie / Mantiene la carica solare per oltre 3 anni /
1 LED Super Bright da 40 lumens / Impermeabile fino a 24 metri e galleggiante /
Robustissima, pesa solo 112 gr. / Si ricarica con il sole o con qualsiasi luce artificiale /
10 ore di luce con una completa ricarica solare / Batteria di Back up con 7 anni di vita.

Cod.	Lunghezza mm	Colore	UM	€
2114501	180	NERO	PZ	
2114502	180	ARANCIO FLUO	PZ	



Torcia LED Diving Torch 100M

Torcia impermeabile fino a 100 metri di profondità per uso subacqueo e nautico.
Lampada Power LED da 2.5 Watt con portata fino a 70 metri.
Funziona con 4 batterie tipo AA (Stilo) non incluse, autonomia oltre 50 ore di luce.

Cod.	Dimensioni cm	Impermeabilità mt	LED	Batterie	UM	€
2114825	4.5 x 4.5 x 16	<100	1x2.5W		PZ	
2040001				Confezione 4 pz	CF	



Torcia Xenon Diving Torch 100M

Torcia impermeabile fino a 100 metri di profondità per uso subacqueo e nautico.
Una lampada Xenon da 3 Watt con portata fino a 80 metri.
Funziona con 4 batterie tipo AA (Stilo) non incluse, autonomia oltre 35 ore di luce.

Cod.	Dimensioni cm	Impermeabilità mt	Xenon	Batterie	UM	€
2114805	4.5 x 4.5 x 16	<100	1x3W		PZ	
2040001				Confezione 4 pz	CF	



Torcione Sub Swivel Gun

Torcione per uso subacqueo impermeabile fino a 30 m.
Funziona con 4 batterie tipo D (torcia) non incluse.
Lampadina al Krypton.

Cod.	Batterie	UM	€
2114814		PZ	
2040004	Confezione 2 pz	CF	





Torcia LED Aluminum

Torcia a 9 LED extraluminosi con vita attiva di oltre 50.000 ore e bassissimo consumo.
Corpo in lega di Alluminio, per uso esterno.
Funziona con 3 batterie tipo AAA (Mini-Stilo) non incluse.

Cod.	L cm	n°Led	Batterie	UM	€
2114121	10	9		PZ	
2040002			Confezione 4 pz	CF	



Torcia LED Aluminum HP

Torcia a LED High Power extraluminoso con vita attiva di oltre 50.000 ore e bassissimo consumo. Corpo in Alluminio, impugnatura gialla antigrip.
Funziona con 3 batterie tipo AAA (Mini-Stilo) non incluse.

Cod.	L cm	n° Led	Batterie	UM	€
2114128	12	1 x 1W Hi-Power		PZ	
2040002			Confezione 4 pz	CF	



Torcia Frontale 7 LED 28

Torcia frontale impermeabile e antiurto. Cinghie elastiche e inclinazione variabile.
Funziona con 3 batterie tipo AA (Stilo) non incluse. Parabola con 7 LED.

Cod.	LED	Batterie	UM	€
2114660	7		PZ	
2040001		Confezione 4 pz	CF	





Torcia Frontale 1 Power LED 29

Torcia frontale impermeabile e antiurto di grande portata.
Cinghie elastiche e inclinazione variabile.
Funziona con 3 batterie tipo AA (Stilo) non incluse. Parabola con Power LED da 1W.

Cod.	LED	Batteria	UM	€
2114661	1W High Power		PZ	
2040001		Confezione 4 pz	CF	





Batterie Duracell AAA

Batterie Duracell Plus Power AAA (Mini Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040002	AAA (Mini Stilo)	4	CF	



Batterie Duracell AA

Batterie Duracell Plus Power AA (Stilo) in confezione da 4 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040001	AA (Stilo)	4	CF	



Batterie Duracell C

Batterie Duracell Plus Power tipo C (1/2 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040003	C (1/2 Torcia)	2	CF	



Batterie Duracell D

Batterie Duracell Plus Power tipo D (1 Torcia) in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Tipo	Pezzi	UM	€
2040004	D (1 Torcia)	2	CF	



Proiettore Robo Quartz

Proiettore con lampada al Quarzo 12V, cavo estensibile e presa.

Cod.	Potenza W	Ricambi	UM	€
2120016	55		PZ	
2166255		Lampadina 12V 55W	PZ	



Proiettore Gummy

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Portata 350 m. Cavo estensibile con spina.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120020	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	



Proiettore Gummy 2

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Portata 350 m. Cavo estensibile con spina.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120021	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	



Proiettore Hella 8502 Halogen

Proiettore alogeno 8502 Hella Marine a doppio raggio di illuminazione. Portata combinata oltre 700 metri. Cavo estensibile con spina 12V. Dotato di due bulbi alogeni comandati da due interruttori separati. Cassa in materiale plastico rinforzato antiurto. Base per montaggio su postazione fissa fornita a parte.

Cod.	Potenza W	ø mm	Accessori	Ricambi	UM	€
2120022	55/100	154			PZ	
2120023			Base montaggio		PZ	
2166210				Lampadina 12V 100W	PZ	
2166255				Lampadina 12V 55W	PZ	





Torcia LED Black Eye 50

Torcia LED extrapotente con autonomia di oltre 3 ore di luce continua. Parabola stagna con LED extraluminoso da 3W di potenza. Corpo in Alluminio rivestito in Gomma Soft-Touch e paracolpi. Batteria ricaricabile da fonte 220V con alimentatore + spina e cavo 12V (auto o barca).

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120910	500.000	3 W High-Power LED	300	PZ	



Torcia Orange Spot 1.000.000 CP

Torcia alogena con bulbo extraluminoso da 1.000.000 candele. Corpo in Plastica rinforzata con ghiera paracolpi. Batteria interna ricaricabile da fonte 220V con alimentatore fornito + spina e cavo 12V (auto o barca). Impugnatura ergonomica con blocco di sicurezza.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120960	1.000.000	25 W Halogen H3	450	PZ	



Torcia LED Black Eye 100

Torcia LED extrapotente con autonomia di oltre 2 ore di luce continua. Parabola stagna con LED extraluminoso da 5W di potenza. Corpo in Alluminio rivestito in Gomma Soft-Touch e paracolpi. Batteria ricaricabile da fonte 220V con alimentatore + spina e cavo 12V (auto o barca).

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120912	1.000.000	5 W High-Power LED	450	PZ	



Torcione Orange Cannon 3.000.000 CP

Torcione potentissimo per penetrare anche nebbia e pioggia.
Batteria interna ricaricabile + cavo e spina di collegamento 12V (auto o barca). 2 sistemi di luce: 3.000.000 di candele Alogena per un fascio di luce eccezionale e 16 LED per una lunghissima autonomia + 4 LED luce rossa di sicurezza.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	N°LED	Portata m	UM	€
2121230	3.000.000	30 W Halogen Bulb H3	16	650	PZ	



Faro White Eye

Faro orientabile impermeabile con base estraibile e maniglia.
Potenza 100W - 12V. Cavo con spina.
Morsetto opzionale per attacco su tubo.

Cod.	Potenza W	Portata m	Accessori	Ricambi	UM	€
2121014	100	350			PZ	
0810019			Morsetto per tubo		PZ	
2168114				Bulbo 12V 100W	PZ	



Faro White Eye LED

Faro impermeabile orientabile in lega di Alluminio resistente alla corrosione.
Voltaggio universale 12/24V con Power LED 9 X 3W.
Consumo effettivo solo 20W.

Cod.	Power Led	UM	€
2121016	9 x 3W - 12/24V	PZ	



Faro Black Eye

Faro orientabile, impermeabile, con base estraibile e maniglia.
Cavo con spina 12V.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	Ricambi	UM	€
2121012	400.000	350		PZ	
2168106			Bulbo 12V	PZ	



Faro Comando EL-Marine

Faro orientabile da cabina. Cassa in ABS con Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.
Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm
2 fasci di luce: 1) diffuso 2) profondo

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123002	100.000	100/300	12		PZ	
2123004	100.000	100/300	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	



Faro Classico Inox

Faro orientabile a mano tutto in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø mm 120. H 230 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123000	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Faro Comando Inox

Faro orientabile da cabina. Cassa in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø mm 120. H 210 mm fuori cabina.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123001	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Faro Smart Remote-Control

Faro elettrocomandato a distanza con pannello controllo e bulbo stagno.
Dimensioni: Lungh. 180 mm - Largh. 200 mm - H 200 mm.
Montaggio fisso o mobile con ventosa.
Faro estraibile usabile come torcia.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123650	100.000	250	12	PZ	



Faro Smart Radio-Control

Faro radiocomandato con bulbo stagno.
Dimensioni: Lungh. 180 mm - Largh. 200 mm - H 200 mm.
Montaggio fisso o mobile con ventosa. Faro estraibile usabile come torcia.
Pannello Radiocomando incluso.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123651	100.000	250	12	PZ	



Faro Quadro Radio-Control

Faro radiocomandato compatto impermeabile IP 66 con bulbo alogeno stagno.
Dimensioni: Lungh. 200 mm - Largh. 220 mm - H 250 mm.
Pannello Radiocomando incluso. Rotazione orizzontale 440°- Angolo verticale 120°.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123656	220.000	400	12	PZ	



Faro Tondo Radio-Control

Faro radiocomandato compatto impermeabile IP 66 con lampada alogena stagna.
Dimensioni: Lungh. 200 mm - Largh. 220 mm - H 250 mm.
Pannello Radiocomando incluso. Rotazione orizzontale 440°- Angolo verticale 120°.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123655	220.000	400	12	PZ	



Faro Cabin EL-Marine RC

Faro orientabile elettricamente con pannello controllo.
Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.
Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm.
2 fasci di luce: 1) diffuso 2) profondo

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123012	100.000	100/300	12		PZ	
2123024	100.000	100/300	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	



Faro Guest Super Brite M100

Faro orientabile elettricamente con pannello Joystick.
Lampada alogena stagna di grande luminosità.
Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 219 mm - H 233 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	Ricambi	UM	€
2123120	150.000	450	12			PZ	
2123185				Kit doppia stazione		CF	
2168115					Bulbo 12V	PZ	



Faro EL-Marine Bright Light 2005

Faro elettrocomandato a distanza: rotazione 360° x 70° alto/basso.
Bulbo stagno(Sealed Beam) da 55 W a doppio filamento.
2 fasci di luce: 1°) diffuso - 2°) profondo.
Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H. 320 mm.
Completo di pannello di controllo.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123032	55	100 - 400	12		PZ	
2168142				Bulbo 12V	PZ	



Faro EL-Marine Double Eye

Faro doppio elettrocomandato a distanza con pannello controllo. 2 Bulbi alogeni stagni.
Dimensioni: Lungh.220 mm - Largh.257 mm - H.210 mm.
2 fasci di luce: 1°) diffuso 2°) profondo

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123026	100	150 - 350	12		PZ	
2168132				Bulbo doppio 12V	PZ	

Faro EL-Marine Xenon

Faro elettrocomandato a distanza: rotazione 360° x 70° alto/basso.
Bulbo stagno (Sealed Beam) extra-luminoso da 55 W allo Xenon.
Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H. 320 mm.
Completo di pannello di controllo.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	Ricambi	UM	€
2123033	600.000	800	12			PZ	
2123034	600.000	800	24			PZ	
2123260				Kit doppia stazione 12V		PZ	
2123262				Kit doppia stazione 24V		PZ	
2168110					Bulbo Xenon 12V	PZ	
2168111					Bulbo Xenon 24V	PZ	



Faro Marinco Beamer 600 Radio-Control

Faro radiocomandato Marinco Beamer 600: rotazione 370° x 120° alto/basso.
Bulbo alogeno da 100 W con fascio luce uniforme a coprire 40 m2.
Rivestimento in tecnopolimero resistente raggi UV e impermeabile IP56.
Funzionamento universale 12/24V.
Dimensioni: Lungh. 190 - Largh. 190 - H 235 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123124	210.000	600	12/24	PZ	



Faro Guest Xenon Beamer Radio-Control

Faro orientabile stagno, radiocomandato fino a 30 metri.
Lampada allo Xenon con una luminosità doppia di un faro Alogeno.
Il Ricevitore è interno al faro e il Pannello Radiocomando stagno ed ergonomico.
Dimensioni: Lungh. 188 mm - Largh. 176 mm - H 242 mm.
2 fasci di luce: 1) diffuso 2) profondo

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123132	1.000.000	1000	12	PZ	



Faro Guest S/Steel Remote-Control 400

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile.
Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello Joystick incluso.
2 fasci di luce: 1) diffuso 2) profondo
Dimensioni: Lungh. 190 mm - Largh. 110 mm - Altezza 245 mm

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Bulbo ø mm	Ricambi	UM	€
2123136	72.000	350	12	125		PZ	
2168116					Bulbo	PZ	



Faro Guest S/Steel Remote-Control 800

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile.
Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello Joystick incluso.
2 fasci di luce: 1) diffuso 2) profondo
Dimensioni: Lungh. 230 mm - Largh. 150 mm - Altezza 265 mm

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Bulbo ø mm	Ricambi	UM	€
2123139	200.000	650	12	175		PZ	
2168119					Bulbo	PZ	

Faro DHR 150 - Cabin Control

Faro professionale orientabile dall'interno.
Corpo in Acciaio Inox. Tutti i materiali sono resistenti alla corrosione e amagnetici.

Cod.	Potenza W	V	Portata m a 1 Lux	Ricambi	UM	€
2123100	100	12	550		PZ	
2123101	250	24	550		PZ	
2168012				Bulbo 12V-100W	PZ	
2168016				Bulbo 24V-250W	PZ	





Faro DHR 180 - Cabin Control

Faro professionale orientabile dall'interno.
Corpo in Acciaio Inox. Tutti i materiali sono resistenti alla corrosione e amagnetici.

Cod.	Potenza W	V	Portata m a 1 lux	Ricambi	UM	€
2123102	100	12	550		PZ	
2123104	170	24	550		PZ	
2168020				Bulbo 12V-100W	PZ	
2168024				Bulbo 24V-170W	PZ	





Faro DHR 210 - Cabin Control

Faro professionale orientabile dall'interno.
Corpo in Alluminio Anodizzato. Tutti i materiali sono resistenti alla corrosione e amagnetici.

Cod.	Potenza W	V	Portata m a 1 lux	Ricambi	UM	€
2123204	250	24	700		PZ	
2123202	1000	220	700		PZ	
2168028				Bulbo 24V-250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V-1000W	PZ	





Faro DHR 210 - Deck Operated

Faro professionale orientabile.
Corpo in Alluminio Anodizzato. Tutti i materiali sono resistenti alla corrosione e amagnetici.
Fascio luce ampio e luminoso.
Disponibile colonna da 1 metro per aumentare l'altezza del faro dalla coperta.

Cod.	Potenza W	V	Portata m a 1 lux	Ricambi	UM	€
2123324	250	24	700		PZ	
2123322	1000	220	700		PZ	
2168028				Bulbo 24V-250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V-1000W	PZ	





Luce di Cortesia LED Round 3

Luci di cortesia impermeabili a incasso in ABS. 3 LED luminosi per un consumo minimo.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2143007	80	40	15	BIANCA	PZ	
2143003	80	40	15	GIALLA	PZ	
2143005	80	40	15	ROSSA	PZ	



Luce di Cortesia LED Elliptic 2

Luci di cortesia impermeabili a incasso in ABS. 2 LED luminosi per un consumo minimo.

Cod.	L mm	W mm	L1	W1	H1 mm	Luce	UM	€
2143014	82	28	40	15	15	BIANCA	PZ	
2143010	82	28	40	15	15	GIALLA	PZ	
2143012	82	28	40	15	15	ROSSA	PZ	



Luce di Cortesia LED Round 3 Inox

Luce di cortesia impermeabile a incasso in Acciaio Inox.
3 LED luminosi per un consumo minimo.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2143008	71	49	15	BIANCA	PZ	



Luce di Cortesia LED Elliptic 2 Inox

Luce di cortesia impermeabile a incasso in Acciaio Inox.
2 LED luminosi per un consumo minimo.

Cod.	L mm	W mm	L1	W1	H1 mm	Luce	UM	€
2143015	86	31	50	17	15	BIANCA	PZ	



Luce Pozzetto Stagna LED AA1

Luce a LED ad incasso stagna per pozzetti.
Lente in robusto Policarbonato opalino.
Si può usare anche come luce da poppa, da banchina o da Flying Bridge. Tanta luce con un minimo consumo ed una durata media di 50000 ore d'uso.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n. LED	V	UM	€
2121271	107	70	12	5 x 0.5W	12	PZ	



Luce Pozzetto Stagna LED AA2

Luce a LED ad appoggio stagna per pozzetti.
Lente in robusto Policarbonato opalino.
Si può usare anche come luce da poppa, da banchina o da Flying Bridge. Tanta luce con un minimo consumo ed una durata media di 50000 ore d'uso.

Cod.	ø mm	H mm	n. LED	V	UM	€
2121272	90	23	5 x 0.5W	12	PZ	



Luce Pozzetto LED FNO T2

Luce stagna a LED per cockpit. Lente in robusto Plexiglass trasparente. Da usare, in pozzetto, locali motore, cabina e ripostigli. Tanta luce con un minimo consumo ed una durata media di 10000 ore d'uso.

Cod.	Dim mm	n° LED	V	UM	€
2121280	80 x 42 x 38	4	12	PZ	



Luce Pozzetto LED FNO T1

Luci a LED ad incasso e ad appoggio stagne per pozzetti.
Lente in robusto Plexiglass trasparente.
Da usare anche come luce da poppa, da banchina o da Flying Bridge. Tanta luce con un minimo consumo ed una durata media di 10000 ore d'uso.

Cod.	Montaggio	n° LED	V	UM	€
2121270	a Incasso	18	12	PZ	
2121276	Esterno	18	12	PZ	



Luce Pozzetto LED Bar

Barra luminosa da boma impermeabile IP67 per illuminazione pozzetti.
LED di ultima generazione ad alta luminosità (effetto luce da 30 Watt) e bassissimi consumi (solo 3 Watt). 50.000 ore di luce a basso consumo e calore.
Illuminano il pozzetto come una lampada a incandescenza, con un consumo irrisorio.

Cod.	V	L mm	W mm	H mm	Tipo Luce	UM	€
2147021	12	210	29	15	3 High Power Led	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Flush Mini

Luci di Cortesia incassate a LED extraluminosi. Corpo in Plastica Bianca.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2145760	28	14,3	20	1	BIANCA	PZ	
2145761	41	28,3	21	8	BIANCA	PZ	





Luce di Cortesia LED-12V Flush Clear

Luce di Cortesia incassata a LED. Corpo in Plastica trasparente.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n. LED	UM	€
2145762	38	21,5	31	1	PZ	




Luci di Cortesia LED-12V Flush Chrome

Luci di Cortesia incassate a LED extraluminosi. Corpo in Ottone Cromato.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	Cornice	mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2145766	Quadra	38 x 38	20	1	BIANCA	PZ	
2145769	Tonda	ø 31	20	1	BIANCA	PZ	




Faretto di Cortesia LED-12V Mignon

Faretto di cortesia a LED ruotabile con corpo in Plastica Bianca.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	Base ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145780	40	30	8	BIANCA	PZ	





Faretto di Cortesia LED-12V Mignon Swivel

Faretto di Cortesia a LED orientabile con corpo in Plastica Bianca.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	Base ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145781	65	42	1x0.5W Hi-Power	BIANCA	PZ	





Luci di Cortesia LED-12V Mignon

Luci di Cortesia con 2 LED indirizzati in basso (la prima) e in orizzontale (la seconda).
Corpo in Plastica Bianca, montaggio esterno.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	mm	Direzione luce	Luce	UM	€
2145754	44 x 19	in Basso	BIANCA	PZ	
2145755	44 x 19	Diretta	BIANCA	PZ	




Luce di Cortesia LED-12V Flat

Luce di Cortesia piatta a LED extraluminosi.
Corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145750	70 x 38	10	5	BIANCA	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Smooth Chrome

Luci di Cortesia sagomate a LED extraluminosi. Corpo in Ottone Cromato.
Luce intensa e brillante, minimi consumi e massima durata.
2145774 si comanda con interruttori ON-OFF-ON (3 terminali).
Per selezionare il colore della luce:
Primo ON = Luce bianca / OFF = Spento / Secondo ON = Luce rossa

Cod.	mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145773	80 x 18	16	5	BIANCA	PZ	
2145774	80 x 18	16	5 + 5	BIANCA + ROSSA	PZ	



Plafoniera LED a Pila "Push On/Off"

Plafoniera a LED con base autoadesiva. Si accende/spegne premendo la lente.
Alimentata da 3 pile tipo AAA.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	Batterie	UM	€
2145745	72	25	3	BIANCA		PZ	
2040002					Confezione 4 Pz	CF	





Moduli Led IP68

Moduli LED di cortesia impermeabili IP68 per illuminare angoli, armadietti.
Con striscia autoadesiva 3M per un facile montaggio.

Cod.	V	mm	H mm	n. LED	Colore luce	UM	€
2147071	12	80x16	15	5	BIANCA CALDA	PZ	
2147072	12	80x16	15	5	BIANCA FREDDA	PZ	




Plafoniera Compact 1 LED 12V

Plafoniere a LED extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante 2145670 Bianca - 2145671 Rossa. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145670	90	25	3	BIANCA	PZ	
2145671	90	25	3	ROSSA	PZ	



Plafoniera Compact 2 LED 12V

Plafoniera a LED extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145701	75	25	4	BIANCA	PZ	



Plafoniera Compact 2R LED 12V

Plafoniera a incasso a LED extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2145700	75	20	4	BIANCA	PZ	



Plafoniera Compact 3 LED 12V

Plafoniera a incasso compatta con 10 Led extraluminosi e corpo in Plastica Bianca. Montaggio anche a superficie con anello spessore H 20 mm in dotazione. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2145702	81	50	10	10	BIANCA	PZ	



Plafoniera Compact 3 Multicolor LED 12V

Plafoniera LED a luce Bianca commutabile in Rossa, Verde e Blue. Corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante, minimi consumi e massima durata.
Si comanda con interruttori ON-OFF-ON (3 terminali).
Per selezionare il colore della luce:
Primo ON = Luce bianca / OFF = Spento / Secondo ON:
Primo click = Luce rossa / Secondo click = Luce verde
Terzo click = Luce blu

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	UM	€
2145703	80	20	2 x 0.3W BIANCHI + 2x ROSSO-VERDE-BLUE	PZ	



Plafoniera Push On 16 LED 12V

Plafoniera a LED extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata. Si aziona premendo la lente.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145674	110	45	16	BIANCA	PZ	



Plafoniera Push On Recessed 16 LED 12V

Plafoniera ad incasso a LED extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata. Si aziona premendo la lente.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2145676	100	75	30	16	BIANCA	PZ	



Plafoniera Push On 6 LED 12V

Plafoniera a Led extraluminosi con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata. Si aziona premendo la lente.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145710	138	25	6	BIANCA	PZ	



Plafoniera Side-Light LED 12/24V

Plafoniera con 12 LED e cornice laterale trasparente per una luce diffusa.
Base in Alluminio - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2142046	70	21	12	BIANCA	PZ	



Plafoniera Chrome-R LED 12V

Plafoniere LED ad incasso in Tecnopolimero Cromato. Luce intensa e consumi ridotti, 24 LED (1.7W - 12V). Altezza incasso solo 9,5 mm. Facile installazione con clips.

Cod.	Cornice	mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145810	Tonda	ø 65	57	9.5	24 (1.7W - 12V)	PZ	
2145812	Quadra	65 x 65	57	9.5	24 (1.7W - 12V)	PZ	



Plafoniera Chrome-S LED 12V

Plafoniere LED in Tecnopolimero Cromato, montaggio senza incasso. Luce intensa e consumi ridotti, 24 LED (1.7W - 12V). Sporgenza solo 13 mmm. Facile installazione con viti.

Cod.	Cornice	mm	H mm	LED	UM	€
2145814	Tonda	ø 65	13.2	24 (1.7W - 12V)	PZ	
2145816	Quadra	65 x 65	13.2	24 (1.7W - 12V)	PZ	



Plafoniere Slim Inox LED 12V

Plafoniere a LED extraluminosi con corpo basso profilo in Acciaio Inox 316. Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2140055	95	10	16	BIANCA	PZ	
2140056	132	10	28	BIANCA	PZ	



Plafoniere Classic-Inox LED 12V

Plafoniere classiche a LED 12V extraluminosi con corpo in Acciaio Inox 316. Luce intensa e brillante. Complete di interruttore. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
2140051	110	32	PZ	
2140052	140	39	PZ	
2140053	175	46	PZ	



Plafoniere Classic-Bronze LED 12V

Plafoniere classiche a LED 12V extraluminosi con corpo in Ottone lucido. Luce intensa e brillante. Complete di interruttore. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
2141051	110	32	PZ	
2141052	140	39	PZ	
2141053	175	46	PZ	



Plafoniera Elegant 8+4 LED 12V

Plafoniera con 8 LED a luce Bianca + 4 LED a Luce Rossa per la notte.
Base in Alluminio e cornice in Acciaio Inox. Montaggio su piano.
Si comanda con interruttori ON-OFF-ON (3 terminali). Per selezionare il colore della luce:
Primo ON = Luce bianca (8 LED) / OFF = Spento / Secondo ON = Luce rossa (4 LED)

Cod.	ø mm	H mm	n° LED	UM	€
2142045	52	22	8 Luce BIANCA + 4 Luce ROSSA	PZ	



Spot 2x1 Inox Power LED 12/24V

Faretto a incasso in Acciao Inox con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V.
Montaggio anche a superficie con anello spessore H 20 mm in dotazione.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142050	70	49	12	1x3W	BIANCA	PZ	



Spot Q-Inox Power LED 12/24V

Faretto a incasso con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V. Cornice quadra in Acciaio Inox.
Luce intensa e brillante.

Cod.	mm	H1 mm	ø1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142051	71x71	20	49	1 x 3W	BIANCA	PZ	



Spot White Power LED 12/24V

Faretto a incasso con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V. Base in Alluminio e cornice in Tecnopolimero Bianco. Luce intensa e brillante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142053	78	49	15	1x3W	BIANCA	PZ	



Spot Q White Power LED 12/24V

Faretto con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V. Base in Alluminio e cornice in Tecnopolimero Bianco.
Luce intensa e brillante.

Cod.	mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2142054	73x73	23	1 x 3W	BIANCA	PZ	



Spot Satin Slim Power LED 12/24V

Faretto con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V. Base e cornice in Alluminio satinato. Luce intensa e brillante. Sottilissimo con incasso di soli 7 mm.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142040	85	56	7	1x3W	BIANCA	PZ	



Spot Satin Swivel Power LED 12V

Faretto orientabile con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12V. Corpo e cornice in Alluminio satinato. Montaggio a incasso. Luce intensa e brillante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142042	84	67,2	27	1x3W	BIANCA	PZ	



Spot Swivel Chrome Power LED 12/24V

Faretto orientabile a incasso con Power LED extraluminoso da 3 Watt-12/24V. Corpo e cornice in Ottone Cromato. Luce intensa e brillante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n° LED	Luce	UM	€
2142041	84	67,2	27	1x3W	BIANCA	PZ	



ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE LUCI INTERNE A LED

Spot Ceiling LED 12/24V

Faretto LED da incasso in Acciaio Inox.
3 Power LED da 1W - voltaggio universale 12/24V.
Luce effettiva: 210 Lumen.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n.LED	UM	€
2142065	78	60	32.4	3x1W	PZ	



Spot Mini Ceiling LED 12/24V

Faretto LED da incasso in Alluminio Anodizzato.
1 Power LED da 3W - voltaggio universale 12/24V.
Luce effettiva: 130 Lumen.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	n. LED	UM	€
2142060	40	32	36.5	1x3W	PZ	



Luce Strip1 6 LED 12V

Plafoniera Strip a incasso in Tecnopolimero con LED extra-luminosi.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	L mm	H1 mm	n° LED	UM	€
2145720	140 x 25	15	6	PZ	



Luce Strip2 6 LED 12V

Plafoniera Strip in Tecnopolimero con LED extraluminosi.
Luce intensa e brillante. Minimi consumi e massima durata.

Cod.	L mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145721	140 x 17	24	6	BIANCA	PZ	



Luce Rail 4 LED 12V

Luce da parete a LED extraluminosi con interruttore e corpo in Plastica Bianca. Luce intensa e brillante ruotabile di 180°.
Minimi consumi e massima durata.

Cod.	L mm	H mm	n° LED	Luce	UM	€
2145725	173 x 30	30	4	BIANCA	PZ	



Luce Rail 2 Power LED 12V

Plafoniera LED in lega di ALLUMINIO
con corpo girevole 180°.
2 luci Power LED da 1W. Luce effettiva: 100 Lumen.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
2145732	195 x 30	30	PZ	



ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE SPOT E APLIQUES A LED

Spot Classic LED

Spot orientabili a LED in Ottone cromato e lucido.
Power LED da 3W . Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	B mm	ø mm	Power LED	Corpo	UM	€
2144060	54	54	3W - 12/24V	Ottone Lucido	PZ	
2144061	54	54	3W - 12/24V	Ottone Cromato	PZ	





Cap Spot LED

Spot orientabili a LED in Ottone cromato e lucido.
Power LED da 3W . Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	B mm	ø mm	Power LED	Corpo	UM	€
2144066	54	42	3W - 12/24V	Ottone Lucido	PZ	
2144067	54	42	3W - 12/24V	Ottone Cromato	PZ	





ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE LUCI DA CARTEGGIO E LETTURA A LED

Luce Carteggio LED Copilot 2

Luce da carteggio a 8 LED con corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124220	600	12	BIANCA	PZ	
2124222	600	12	ROSSA	PZ	



Luce Carteggio LED Copilot 1

Luce da carteggio LED bicolore commutabile luce Bianca o luce Rossa. Consumo minimo (1,5 W). Corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124212	500	12-24	PZ	



Luce LED Pilot

Luce LED da carteggio e utilità con frusta in Alluminio e spina tipo accendino.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124216	420	12	BIANCA	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Ottone cromato. 1 LED da 1W per una luce potente a basso consumo.

Cod.	L mm	V	Power LED	Luce	UM	€
2124218	416	12/24	1 x 1W	BIANCA	PZ	



Luce Carteggio LED Touch

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Alluminio satinato. Si attiva toccando il bordo della lampada. 1 Power LED da 1W per una luce potente a basso consumo.

Cod.	L mm	V	Power LED	Luce	UM	€
2124219	430	12	1 x 1W	BIANCA	PZ	



Plafoniere Classiche Inox

Plafoniere in Acciaio Inox con interruttore. Vetro zaponato.
2140001: Lampadina siluro 12V 10W.
2140004/17: Lampadina bipolare 12V 10W.

Cod.	ø mm	Ricambi	UM	€
2140001	110		PZ	
2140004	140		PZ	
2140007	175		PZ	
2161210		Lampadina 12V/10W	PZ	
2163210		Lampadina 12V/10W	PZ	



Plafoniere Classiche Bianche

Plafoniere alogene in Acciaio Inox laccato Bianco con interruttore.
2140014: 1 Lampadina 12V 10W.
2140017: 2 Lampadine 12V 10W.

Cod.	ø mm	Ricambi	UM	€
2140014	140		PZ	
2140017	175		PZ	
2167010		Lampadina alogena 12V/10W	PZ	



Plafoniere Classiche Gold

Plafoniere in Ottone lucido con interruttore. Vetro zaponato.
2141000: Lampadina siluro 12V 10W.
2141014/17: Lampadina bipolare 12V 10W.

Cod.	ø mm	Ricambi	UM	€
2141000	110		PZ	
2141014	140		PZ	
2141017	175		PZ	
2161210		Lampadina 12V/10W	PZ	
2163210		Lampadina 12V/10W	PZ	



Plafoniere Classiche Teak

Plafoniere in Ottone e Teak con interruttore. Vetro zaponato.
2140500: Lampadina siluro 12V 10W / 2140514/17: Lampadina bipolare 12V 10W

Cod.	ø mm	Ricambi	UM	€
2140500	110		PZ	
2140514	140		PZ	
2161210		Lampadina 12V/10W	PZ	
2163210		Lampadina 12V/10W	PZ	



Plafoniera Flush Inox

Plafoniera incassata in Acciaio Inox con interruttore.
Lampadina siluro 12V 15W.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Ricambi	UM	€
2140026	150	80	22		PZ	
2161215				Lampadina 12V/15W	PZ	





Plafoniere Round H

Plafoniere alogene ad incasso in Ottone. Lampadina 12V 10W.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144304	150	112	50	CROMATO		PZ	
2144344	150	112	50	ORO		PZ	
2167010					Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410					Lampadina alogena 24V/10W	PZ	







Plafoniere Oval H

Plafoniere alogene ad incasso in Ottone. Lampadina 12V 10W

Cod.	L mm	W mm	L1 mm	W1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144305	150	100	110	58	37	CROMATO		PZ	
2144355	150	100	110	58	37	ORO		PZ	
2167010							Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410							Lampadina alogena 24V/10W	PZ	







Plafoniere Oblo' H

Plafoniere alogene ad incasso con cornice Oblò in Ottone.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2147213	115	52	15	CROMATO		PZ	
2147212	115	52	15	ORO		PZ	
2167020					Lampadina alogena 12V/20W	PZ	
2167420					Lampadina alogena 24V/20W	PZ	







ILLUMINAZIONE CHIP LINE FARETTI

Faretto Round

Faretto ad incasso in Ottone. Lampadina 12V 10W.

Cod.	Faretto	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Ricambi	UM	€
2144200	Fisso	100	57	55		PZ	
2144201	Orientabile	110	84	55		PZ	
2162110					Lampadina 12V/10W	PZ	
2162410					Lampadina 24V/10W	PZ	





Faretto Round H

Faretti alogeni ad incasso in Ottone.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144303	67	54	22	ORO		PZ	
2144323	67	54	22	CROMATO		PZ	
2167010					Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410					Lampadina alogena 24V/10W	PZ	





Faretto Swivel H

Faretti alogeni orientabili ad incasso in Ottone. Lampadina 12V/20W.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144322	66	49	31	ORO		PZ	
2144302	66	49	31	CROMATO		PZ	
2157120					Lampadina alogena 12V/20W	PZ	
2157121					Lampadina alogena 24V/20W	PZ	





Faretto Ceiling C

Faretto alogeno in Ottone cromato. Lampadina 12V/10W

Cod.	ø mm	H mm	Ricambi	UM	€
2142031	96	26		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	




Faretto Gold H

Faretti alogeni ad incasso in Ottone lucido. Lampadina 12V/10W.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Switch	Ricambi	UM	€
2144308	80	50	28	No		PZ	
2144309	80	50	28	Si		PZ	
2167010					Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410					Lampadina alogena 24V/10W	PZ	




Faretto Glob

Faretto orientabile ad incasso in Alluminio. Lampadina 12V 10W.

Cod.	L mm	W m	Finitura	Ricambi	UM	€
2144202	70	90	ORO		PZ	
2162110				Lampadina 12V/10W	PZ	
2162410				Lampadina 24V/10W	PZ	



Faretto Friar H

Faretto alogeno in ABS. Lampadina 12V/10W.

Cod.	L mm	W mm	Ricambi	UM	€
2144031	66	90		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



ILLUMINAZIONE CHIP LINE LUCI DI CORTESIA

Luce di Cortesia Stairs

Luce di cortesia a incasso in ABS antiurto per scale, passaggi etc. Lampadina 12V 1,2W.

Cod.	L mm	W mm	H1 mm	UM	€
2144362	68	25	25	PZ	



Luce di Cortesia Mini Nero

Luce di cortesia mini, corpo in ABS.
Lampadina 12V 3W.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
2144005	55	55	25	PZ	



Plafoniera a Pila "Push On/Off"

Plafoniera a batterie, si accende e spegne premendo la lente. Usa 4 pile tipo AA.

Cod.	ø mm	H mm	Batterie	UM	€
2142003	110	60		PZ	
2040001			Confezione 4 Pz	CF	



ILLUMINAZIONE CHIP LINE PLAFONIERE AL NEON

Plafoniere al Neon Alu-Flat

Plafoniere al Neon di grande luminosità e bassi consumi.
Corpo in Alluminio, vetro Opale.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Neon	W	UM	€
2145524	237	76	31	1x12V	4	PZ	
2145534	314	76	31	1x24V	6	PZ	
2145538	390	76	31	1x12V	8	PZ	
2145539	390	76	31	1x24V	8	PZ	



Plafoniere al Neon Alu-Dome

Plafoniere al Neon di grande luminosità e bassi consumi.
Corpo in Alluminio, vetro Opale bombato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Neon	W	UM	€
2145322	237	76	35	1x12V	4	PZ	
2145324	237	76	35	1x24V	4	PZ	
2145332	314	76	35	1x12V	6	PZ	
2145342	390	76	35	2x12V	8	PZ	
2145344	390	76	35	2x24V	8	PZ	



Plafoniere al Neon Alu-Zapo

Plafoniere al Neon di grande luminosità e bassi consumi.
Corpo in Alluminio, vetro zaponato.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Neon	W	UM	€
2145222	220	76	35	1x12V	4	PZ	
2145230	300	76	35	1x12V	6	PZ	
2145238	390	76	35	2x12V	8	PZ	
2145239	390	76	35	2x24V	8	PZ	



Plafoniere al Neon Alu-White

Plafoniere al Neon di grande luminosità e bassi consumi.
Corpo in Alluminio laccato bianco, vetro trasparente.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Neon	W	UM	€
2145626	200	113	25	2x12V	4	PZ	
2145627	390	82	25	2x12V	8	PZ	
2145628	200	113	25	2x24V	4	PZ	
2145629	390	82	25	2x24V	8	PZ	



Tubi Neon di Ricambio 12/24V

Tubi Neon di ricambio 12/24V.

Cod.	W	UM	€
2160004	4	PZ	
2160006	6	PZ	
2160008	8	PZ	





ILLUMINAZIONE CHIP LINE SPOT E APLIQUES

Aplique Conney

Aplique alogena con cono in Opale e corpo in Ottone.
Lampadina 12V 10W.

Cod.	B mm	H mm	Ricambi	UM	€
2144016	79	110		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	





Aplique Liberty

Aplique alogena con cono in Opale e corpo in Ottone.
Lampadina 12V 10W

Cod.	B mm	H mm	Ricambi	UM	€
2144018	79	110		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	





Aplique Vela

Aplique alogena in Ottone lucido.
Lampadina 12V 10W.

Cod.	B mm	H mm	Ricambi	UM	€
2144019	66	110		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	





Aplique Conney 1

Aplique con paralume mezzo cono. Lampadina 12V/20W.

Cod.	B mm	L mm	Finitura	UM	€
2146701	70	225	ORO	PZ	
2146702	70	225	CROMATA	PZ	





Aplique Conney 2

Aplique orientabile con paralume tutto cono. Lampadina 12V/20W.

Cod.	B mm	L mm	Finitura	UM	€
2146704	84X47	280	CROMATA	PZ	





Spot Classic 2

Spot orientabili in Ottone cromato e lucido. Lampadina alogena 12V 10W.

Cod.	ø mm	B mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144012	74	86	CROMATA		PZ	
2144015	74	86	ORO		PZ	
2167010				Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410				Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



Smart Spot

Spot orientabili in Ottone cromato e lucido. Lampadina alogena 12V 10W.

Cod.	ø mm	B mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2144208	60	75x40	ORO		PZ	
2144209	60	75x40	CROMATA		PZ	
2167010				Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410				Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



Spot Robot

Spot da lettura alogeno snodato. Lampadina 12V 20W.

Cod.	B mm	L mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146710	71	175	ORO		PZ	
2146711	71	175	CROMATA		PZ	
2157120				Lampadina alogena 12V 20W	PZ	
2157121				Lampadina alogena 24V 20W	PZ	





Spot Classic

Spot orientabile in Ottone lucido. Lampadina alogena 12V 10W.

Cod.	ø mm	B mm	Ricambi	UM	€
2144010	77	73		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



Gold Spot

Spot orientabile in Ottone lucido. Lampadina alogena 12V 20W.

Cod.	ø mm	B mm	Ricambi	UM	€
2144014	45	65		PZ	
2157122			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2157124			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



Slim Spot

Spot orientabile in Ottone lucido. Lampadina alogena 12V 20W.

Cod.	ø mm	B mm	Ricambi	UM	€
2144013	38	66		PZ	
2157120			Lampadina alogena 12V/20W	PZ	
2157121			Lampadina alogena 24V/20W	PZ	



White Spot

Spot orientabile in ABS Bianco. Lampadina alogena 12V 10W.

Cod.	ø mm	B mm	Ricambi	UM	€
2144204	60	66		PZ	
2167010			Lampadina alogena 12V/10W	PZ	
2167410			Lampadina alogena 24V/10W	PZ	



HELLA MARINE LED LIGHTING LUCI DI CORTESIA E UTILITA' HELLA

Hella Plug MapLamp

Luce da carteggio e lettura ad alta luminosità.
Lampadina allo Xenon.
Frusta pivotante di alta qualità con spina accendino.

Cod.	L mm	V	W	Lampadina tipo	UM	€
2124229	290	12	5	Halogen BA9s	PZ	



Hella Base MapLamps

Luci da carteggio e lettura ad alta luminosità.
Lampadine allo Xenon.
Frusta pivotante di alta qualità. Attacco a base o parete.

Cod.	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	Lampadina	UM	€
2124227	270	46	50	40	12	6	Xenon BA9s	PZ	
2124228	600	46	50	40	12	6	Xenon BA9s	PZ	





Luci di Cortesia Hella Easy Fit

Easy Fit Step Lamp, luci di cortesia LED belle e praticamente eterne.
Si possono usare per applicazioni interne ed esterne.
Il raggio con angolo a 30° rende queste luci ideali per illuminare gradini, scale, gavoni, passaggi, attrezzature, segnali e interruttori.
Le luci Easy Fit MultivoltTM a 12/24V sono completamente stagne, resistenti a urti e vibrazioni e sono la perfetta espressione della tecnologia "installa e non ci pensi più".

Cod.	Cod.	Dim. mm	Foro ø mm	Incasso mm	Finitura	Luce	UM	€
2146623	45 x 31	25.4	14	Cromata	Bianca	12/24	PZ	
2146624	45 x 31	25.4	14	Cromata	Blue	12/24	PZ	









Luce di Utilita' Hella DuraLed 12

La plafoniera Hella DuraLed® è progettata e costruita in Nuova Zelanda con LED a tecnologia avanzata per luminosità e basso consumo (meno di 2.5W).
Totalmente stagna IP67 può essere usata per qualsiasi esigenza di illuminazione sia interna che esterna specialmente per passaggi, sala macchine o vani motore.
DuraLed 12 è resistente a urti e vibrazioni ed è cotruita con la filosofia "installa e non ci pensi più".

Cod.	Dim. mm	Finitura	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2147052	140 x 65 x H32	Bianca	Bianca	Diffusa	12/24	PZ	









HELLA MARINE LED LIGHTING LED INTERNI ED ESTERNI HELLA

Plafoniera EuroLed 115

Le plafoniere multivoltaggio 12/24V EuroLED® 115 sono la valida alternativa a plafoniere con lampade a incandescenza da 20W offrendo un sostanziale risparmio di energia a bordo (il consumo è meno di 4.5W). Progettate e costruite in Nuova Zelanda, le plafoniere a luce diffusa EuroLED® 115 si possono avere con tonalità luce Bianca (5000K) o luce Bianca calda (3000K). Completamente stagne (IP 67) le plafoniere possono essere installate in qualsiasi ambiente interno o esterno, asciutto o bagnato dell'imbarcazione.
Provviste di un distanziale con interruttore possono essere montate a incasso (senza distanziale e interruttore) oppure in superficie (con distanziale e interruttore).
EuroLED® 115 è una plafoniera compatibile e adattabile a una larga gamma di installazioni e sostituzioni.

Cod.	Dim. ø mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2149170	115	80	25	BIANCA	Diffuso	12/24	PZ	
2149172	115	80	25	BIANCA Calda	Diffuso	12/24	PZ	









Faretto Tondo RAKINO

Faretti LED tondi compatti per il massimo di efficienza, eleganza e durata.
Costruiti e progettati da Hella in Nuova Zelanda, consumano meno di 0.8W.
Le lenti e la tecnologia avanzata ottico-luminosa di Hella assicurano luce chiara e intensa ma non abbagliante. Si può avere con due fasci di luce:
Luce Spot (fascio di luce con angolo di uscita a 15°) per una buona illuminazione a un metro o più dal faretto.
Luce diffusa (fascio di luce con angolo di uscita a 32°) per una illuminazione più soft a meno di un metro dal faretto.
Completamente stagni (IP 67) i faretti possono essere installati in qualsiasi ambiente interno o esterno, asciutto o bagnato dell'imbarcazione.

Cod.	Dim. ø mm	Foro ø mm	Incasso mm	Finitura	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2149110	75	50	18.5	Cromata	BIANCA	Diffuso	12	PZ	
2149111	75	50	18.5	Cromata	BIANCA	Spot	12	PZ	









Faretto Quadro TIRI

Faretti LED quadri compatti per il massimo di efficienza, eleganza e durata.
Costruiti e progettati da Hella in Nuova Zelanda, consumano meno di 0.8W.
Le lenti e la tecnologia avanzata ottico-luminosa di Hella assicurano luce chiara e intensa ma non abbagliante. Sono disponibili con due fasci di luce:
Luce Spot (fascio di luce con angolo di uscita a 15°) per una buona illuminazione a un metro o più dal faretto.
Luce diffusa (fascio di luce con angolo di uscita a 32°) per una illuminazione più soft a meno di un metro dal faretto.
Completamente stagni (IP 67) i faretti possono essere installati in qualsiasi ambiente interno o esterno, asciutto o bagnato dell'imbarcazione.

Cod.	Dim. mm	Foro ø mm	Incasso mm	Finitura	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2149120	60x60	50	16	Cromata	BIANCA	Diffuso	12	PZ	
2149121	60x60	50	16	Cromata	BIANCA	Spot	12	PZ	







Plafoniera Waiheke Wide Rim

Le plafoniere a incasso Hella marine Waiheke strip con cornice in Policarbonato sono completamente stagne e a basso consumo e quindi adatte a illuminare ambienti interni (cabine e saloncini) ed esterni (pozzetti e passaggi). Le plafoniere Hella marine Waiheke rappresentano la massima espressione tecnologica per risparmio energetico e efficienza. Durata eccezionale e nessun bisogno di manutenzione "installa e non ci pensi più".

Cod.	Dim. esterne mm	Dim. foro mm	Incasso mm	Finitura	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2149151	265 x 33 x H3.5	218 x 20	25.5	Trasparente	Bianca	Diffusa	12	PZ	





Plafoniera Waiheke S.Steel Rim

Le plafoniere a incasso Hella marine Waiheke strip con cornice in Acciaio Inox Aisi 316 sono completamente stagne e a basso consumo e quindi adatte a illuminare ambienti interni (cabine e saloncini) ed esterni (pozzetti e passaggi). Le plafoniere Hella marine Waiheke rappresentano la massima espressione tecnologica per risparmio energetico e efficienza. Durata eccezionale e nessun bisogno di manutenzione "installa e non ci pensi più".

Cod.	Dim. esterne mm	Dim. foro mm	Incasso mm	Finitura	Luce	Fascio luce	V	UM	€
2149154	250 x 50 x H6	218 x 20	20	Acciaio Inox	Bianca	Diffusa	12	PZ	





Luce di Cortesia Indus LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciao Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146613	38	22	35	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146615	38	22	35	0.5W - 12/24V	ROSSA	PZ	
2146617	38	22	35	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce di Cortesia Circinus-QB LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP65) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146653	33x33	25	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146654	33x33	25	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce di Cortesia Apus-R LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146656	20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146657	20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce di Cortesia Apus-S LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Led	Luce	UM	€
2146659	20x20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146660	20x20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce di Cortesia Eletra-T LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dimensioni mm	Led	Luce	UM	€
2146664	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146665	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce di Cortesia Eletra-R LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro mm	Led	Luce	UM	€
2146667	30 x 35 x H9	5	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146668	30 x 35 x H9	5	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	




Luce LED Andromeda G1

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso.
Impermeabile (IP67) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.
Diffusione luce 1 direzione.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Led	Luce	UM	€
2146670	G1	100 x 16 x H11	1W - 12/24V	BIANCA Direzionale	PZ	




Luce LED Andromeda G2

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso.
Impermeabile (IP67) per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.
Diffusione luce in 2 direzioni.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Led	Luce	UM	€
2146671	G2	100 x 16 x H11	1W - 12/24V	BIANCA Bidirezionale	PZ	




Luce di Cortesia Pyxis - EC

Luce di cortesia a incasso stagna IP65 per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Portalampada W2x4,6d con lampadina 12V.

Cod.	L mm	W mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146607	60	38	18	35	BIANCA	PZ	
2146609	60	38	18	35	ROSSA	PZ	
2146611	60	38	18	35	BLUE	PZ	




Luce di Cortesia Pyxis - E Gold

Luce di cortesia a incasso stagna IP65 per interni ed esterni.
Corpo in Ottone Lucido, viti in Acciaio Inox. Portalampada W2x4,6d con lampadina 12V.

Cod.	L mm	W mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146608	60	38	18	35	BIANCA	PZ	
2146610	60	38	18	35	ROSSA	PZ	
2146612	60	38	18	35	BLUE	PZ	




Spot Sextans-C

Spot ad incasso per interni.
Corpo in Ottone, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP44.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.



Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146507	80	61	31	CROMATA		PZ	
2146508	80	61	31	DORATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Sextans-R

Spot ad incasso per interni.
Corpo in Ottone, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP44.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146501	94	61	29,5	CROMATA		PZ	
2146502	94	61	29,5	DORATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Sextans-F

Spot ad incasso per interni.
Corpo in Ottone Cromato, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP44.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146504	80	61	31	CROMATA		PZ	
2146505	80	61	31	ORO/CROMATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Stagno Aquarius

Spot ad incasso per esterni ed interni.
Corpo in Tecno-Polimero, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP65.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146515	85	61	27	BIANCA		PZ	
2146516	85	61	27	CROMATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Libra Borealis

Spot orientabile ad incasso per interni.
Corpo in Ottone, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP20.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146530	67	54	35	CROMATA		PZ	
2146531	67	54	35	DORATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Libra Australis

Spot orientabile ad incasso per interni.
Corpo in Ottone, molle e viti in Acciaio Inox.
Portalampada G4 ceramico con cavi rivestiti in Teflon, protezione IP20.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Finitura	Ricambi	UM	€
2146510	90	70	40	CROMATA		PZ	
2146511	90	70	40	DORATA		PZ	
2167020					Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420					Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Sextans-S

Spot ad incasso per interni.
Corpo in Ottone Cromato, molle e viti in Acciaio Inox. Dotati di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Voltaggio universale 12/24V lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Ricambi	UM	€
2146451	76	61	28		PZ	
2146452	90	81	28		PZ	
2167020				Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420				Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Sextans-QB

Spot ad incasso per interni.
Corpo in Ottone Cromato, molle e viti in Acciaio Inox. Dotati di parabola in alluminio per illuminazione direzionale.
Voltaggio universale 12/24V con lampadina alogena G4 max 20W.





Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Ricambi	UM	€
2146455	76x76	61	28		PZ	
2146456	95x95	81	28		PZ	
2167020				Lampadina 12V 20W	PZ	
2167420				Lampadina 24V 20W	PZ	

Spot Sextans-S LED

Spot ad incasso per interni. Corpo in Ottone Cromato, molle e viti in Acciaio Inox. Dotati di parabola in alluminio per illuminazione direzionale. Voltaggio universale 12/24V con Power LED 3.6W





Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Power Led	UM	€
2146550	55	48	28	3W - 12/24V	PZ	
2146551	76	61	24	3.6W - 12/24V	PZ	
2146552	90	81	24	3.6W - 12/24V	PZ	

Spot Sextans-QB LED

Spot ad incasso per interni. Corpo in Ottone Cromato, molle e viti in Acciaio Inox. Dotati di parabola in Alluminio per illuminazione direzionale. Voltaggio universale 12/24V con Power LED 3.6W.





Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Power Led	UM	€
2146554	55x55	48	28	3W - 12/24V	PZ	
2146555	76x76	61	24	3.6W - 12/24V	PZ	
2146556	95x95	81	24	3.6W - 12/24V	PZ	

Faretto Ted

Faretto con 22 LED ad alta luminosità ad incasso per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V. protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149001	72	54 x H13	65	Inox Lucido	2	PZ	
2149002	72	54 x H13	65	Satinato	2	PZ	



Faretto Ted Switch

Faretto con 22 LED ad alta luminosità ad incasso per interni con interruttore.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149005	72	54 x H17	40	Inox Lucido	2	PZ	
2149006	72	54 x H17	40	Satinato	2	PZ	



Faretto Omar

Faretto con 22 LED ad alta luminosità ad incasso per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149101	72	54 x H13	65	Inox Lucido	2	PZ	
2149102	72	54 x H13	65	Satinato	2	PZ	



Faretto Miriam

Faretto con 22 LED ad alta luminosità ad incasso per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149201	77	55 x H14	65	Inox Lucido	2	PZ	
2149202	77	55 x H14	65	Satinato	2	PZ	



Faretto Selene

Faretto con 22 LED ad alta luminosità ad incasso per interni con interruttore.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149205	77	57 x H16	40	Inox Lucido	2	PZ	
2149206	77	57 x H16	40	Satinato	2	PZ	



Faretto Marina

Faretto con sorgente Power LED 4W ad incasso per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149301	72 x 72	66 x H34	65	Inox Lucido	4	PZ	
2149302	72 x 72	66 x H34	65	Satinato	4	PZ	



QUICK LIGHTING PLAFONIERE LED

Plafoniera Tim

Plafoniera con 22 LED ad alta luminosità per interni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP40.

Cod.	ø mm	H mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149401	90	22	40	Inox Lucido	2	PZ	
2149402	90	22	40	Satinato	2	PZ	



Plafoniera Tim Switch

Plafoniera con 22 LED ad alta luminosità per interni con interruttore.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP40.

Cod.	ø mm	H mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149405	90	22	40	Inox Lucido	2	PZ	
2149406	90	22	40	Satinato	2	PZ	



QUICK LIGHTING LUCI DI CORTESIA LED

Luce di Cortesia Tina

Luce di cortesia LED per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149501	20	12 x H13	65	Inox Lucido	0,24 (12V)	PZ	
2149502	20	12 x H13	65	Satinato	0,24 (12V)	PZ	



Luce di Cortesia Tess

Luce di cortesia LED per interni ed esterni.
Corpo in Acciaio Inox lucido oppure satinato.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Finitura	Consumo W	UM	€
2149701	15	12 x H13	65	Inox Lucido	1,24 (12V)	PZ	
2149702	15	12 x H13	65	Satinato	1,24 (12V)	PZ	



Luce di Cortesia Patricia

Luce di cortesia LED ad alta luminosità per interni ed esterni.
Corpo in Tecnopolimero stabilizzato UV e resistente agli urti.
Voltaggio universale 12/24V, protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	IP	Consumo W	UM	€
2149600	40	19 x H21	65	0,24 (12V)	PZ	



QUICK LIGHTING PROFILI LED

Profilo Rotaia LED Syria

Profilo rotaia LED 12V per interni.
Corpo in Alluminio anodizzato, protezione IP40.

Cod.	Dimensioni mm	Consumo W	UM	€
2149815	150 x 20 x 24	1,5	PZ	
2149828	278 x 20 x 24	3,0	PZ	
2149841	406 x 20 x 24	4,5	PZ	



Aplique Wheel

Aplique fissa in Ottone con timone e tubo paralume in Vetro. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
2147108	360	190	PZ	



Lampada Cage Dish

Lampada da parete con piatto e gabbia di protezione. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147107	240	210	PZ	



Aplique Wheel Shade

Aplique fissa in Ottone con timone e paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
2147105	320	275	PZ	



Aplique Swivel Shade

Aplique oscillante in Ottone con paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147109	400	PZ	



Aplique Swivel Oil

Aplique oscillante in Ottone a petrolio.

Cod.	H mm	UM	€
2147112	520	PZ	



Aplique Swivel Naked

Aplique oscillante in Ottone con tubo paralume in Vetro. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147110	440	PZ	
2147111	520	PZ	



Lampada Cage

Lampada da parete con gabbia di protezione. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147104	350	100	PZ	



Lampada Globus S

Lampada da parete con globo piccolo. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147100	400	140	PZ	



Lampada Globus L

Lampada da parete con globo grande. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147101	400	195	PZ	



ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA LAMPADE A SOFFITTO IN OTTONE (portalampade 220V)

Lampada Ceiling Cage

Lampada a soffitto in Ottone con piatto e gabbia.
L catena mm 600. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147540	210	210	PZ	



Lampada Ceiling Globe

Lampada a soffitto in Ottone con globo.
L catena mm 600. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147541	250	210	PZ	



Lampada Ceiling Prisma

Lampada a soffitto in Ottone con vetro prismatico.
L catena mm 600. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147545	230	210	PZ	



Lampare

Lampara classica in Ottone. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	L catena mm	UM	€
2147542	310	260	450	PZ	
2147543	420	350	450	PZ	
2147544	450	420	450	PZ	



Lampare a Petrolio

Lampara in Ottone a petrolio.

Cod.	H mm	ø mm	L catena mm	UM	€
2147546	550	260	450	PZ	



ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA LAMPADE DA TAVOLO IN OTTONE (portalampade 220V)

Lampada Bitta

Lampada da tavolo con bitta, completa di paralume.
Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148001	310	210	PZ	
2148002	380	270	PZ	
2148003	480	330	PZ	



Lampada Timone

Lampada da tavolo con timone completa di paralume.
Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148005	570	330	PZ	



Lampada Base

Lampada con base in Legno completa di paralume.
Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148006	340	270	PZ	



ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA TARTARUGHE IN OTTONE STAGNE IP54 (portalampade 220V)

Lampade Tartaruga Ovali

Lampada tartaruga ovale stagna in Ottone massiccio. Portalampade 220V.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147205	175	130	40W 220V	PZ	
2147206	195	135	60W 220V	PZ	
2147207	235	165	60W 220V	PZ	
2147208	262	195	100W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde S

Lampada a tartaruga stagna in Ottone massiccio con foro d'attacco al centro. Portalampade 220V.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147200	155	40W 220V	PZ	
2147202	190	60W 220V	PZ	
2147203	215	75W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde P

Lampada a tartaruga stagna in Ottone massiccio con 3 piedini d'attacco. Portalampade 220V.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147215	175	60W 220V	PZ	
2147216	215	75W 220V	PZ	



ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA FANALI DI VIA VECCHIA MARINA IN OTTONE

Fanale Luce Bianca

Fanale di via luce Bianca con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro.
H 360 mm - Max. 60W 220V

Cod.	Tipo	UM	€
2147400	360°	PZ	
2147406	225°	PZ	



Fanale Luce Rossa 112.5°

Fanale di via Rosso con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro.
H 360 mm - Max. 60W 220V

Cod.	UM	€
2147404	PZ	



Fanale Luce Verde 112.5°

Fanale di via Verde con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro.
H 360 mm - Max. 60W 220V

Cod.	UM	€
2147405	PZ	



Fanale Luce Rossa-Verde 225°

Fanale di via Rosso/Verde con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro.
H 360 mm - Max. 60W 220V

Cod.	UM	€
2147410	PZ	



Fanali di Fonda (Kerosene)

Fanali di fonda a Kerosene con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro.

Cod.	Colore vetro	H cm	UM	€
2147430	BIANCO	27	PZ	
2147431	ROSSO	27	PZ	
2147432	VERDE	27	PZ	







Fanali Navali (Kerosene)

Fanali a Kerosene con corpo in Ottone lucidato a specchio, lenti in Vetro trasparente.

Cod.	Ref	Colore vetro	H cm	UM	€
2147435	Testa d'albero	TRASPARENTE	27	PZ	
2147437	Timoneria	TRASPARENTE	27	PZ	
2147439	Stiva	TRASPARENTE	27	PZ	









STRUMENTAZIONE METEO

BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "COMPATTI" 316
BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "CLASSE" 317
STAZIONI METEO 317
METEO ARREDO 318



CARTEGGIO

SET PER CARTEGGIO NAUTICO 321
STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO 321



BINOCOLI E VISORI

BINOCOLI SPORTY 330
BINOCOLI MARINA 330
VISORI NOTTURNI E TELEMETRI 331



STRUMENTAZIONE DI BORDO

RAYMARINE i40 340
RAYMARINE i50 - i60 340
RAYMARINE SERIES 70 341
RAYMARINE WIRELESS 341
GARMIN NEXUS 341



ECOSCANDAGLI - FISHFINDERS

ECOSCANDAGLI FURUNO 344
ECOSCANDAGLI GARMIN 345
ECOSCANDAGLI LOWRANCE 348
SUPPORTI TRASDUTTORE 349



CHARTPLOTTERS - PLOTTERS/FISHFINDERS

GARMIN CHARTPLOTTERS 350
GARMIN CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 351
GARMIN CHARTPLOTTERS MULTIFUNZIONE 354
CARTOGRAFIA GARMIN BLUECHART G2 / G2 VISION 356
CARTOGRAFIA NAVIONICS 357
RAYMARINE CHARTPLOTTERS 358
RAYMARINE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 359
LOWRANCE CHARTPLOTTERS 360
LOWRANCE EX-SERIES CHARTPLOTTERS 361
LOWRANCE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 362



GPS PALMARI GARMIN

GPS PALMARI GARMIN 368
GPS PALMARI CARTOGRAFICI GARMIN 368

AUDIO E ALTOPARLANTI

RADIO CD E AMPLIFICATORI 382
SISTEMI AUDIO 383
PLANCE RADIO E COVER 384
ALTOPARLANTI MARINI RIVIERA 385
ALTOPARLANTI MARINI SOUND MARINE 386
ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI BOSS 386



METEO PORTATILE E SEGNAVENTO

ANEMOMETRI METEO PORTATILI 319
INCLINOMETRI E SEGNAVENTO 320



BUSSOLE

BUSSOLE TASCABILI E DA RILEVAMENTO 323
BUSSOLE A INCASSO VERTICALE PER BARCHE A VELA 323
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI 324
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 6 A 12 METRI 325
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 10 A 35 METRI 327



STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE

STRUMENTAZIONE VDO 332
SENSORI E TRASMETTITORI VDO 333
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA BLACK 334
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA WHITE 335
STRUMENTAZIONE FARIA STAINLESS STEEL 336
STRUMENTAZIONE FARIA DRESS WHITE 337
SENSORI E ACCESSORI PER STRUMENTAZIONE 338



AUTOPILOTI

AUTOPILOTI RAYMARINE A BARRA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - MOTORE 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - VELA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE IDRAULICI 343
AUTOPILOTI GARMIN 343



RADAR

RADAR FURUNO 366
RADAR LOWRANCE 366
RADAR GARMIN 366



NAVTEX

NAVTEX FURUNO 367



EPIRB

EPIRB GME 367



ANTIFURTO GPS

ANTIFURTO GPS 367



VHF / AIS E ANTENNE

VHF PALMARI 369
VHF FISSI 370
RICEVITORI AIS 371
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A VELA 372
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ANTENNE AM-FM & CB GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ACCESSORI E BASI PER ANTENNE 375
ANTENNE VHF E TV SUPERGAIN 377
ANTENNE TV GLOMEX 378
ANTENNE TV E VHF VDO 381

Strumenti Meteo Sea View 70/88 Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido.
Quadrante da 70 mm - Cornice da 88 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400200	Barometro	88	70	25	PZ	
2400201	Orologio	88	70	25	PZ	
2400202	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 70/88 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.
Quadrante da 70 mm - Cornice da 88 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400203	Barometro	88	70	25	PZ	
2400204	Orologio	88	70	25	PZ	
2400205	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 85/110 Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido.
Quadrante da 85 mm - Cornice da 110 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400210	Barometro	110	85	32	PZ	
2400211	Orologio	110	85	32	PZ	
2400212	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 85/110 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.
Quadrante da 85 mm - Cornice da 110 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400213	Barometro	110	85	32	PZ	
2400214	Orologio	110	85	32	PZ	
2400215	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 85/110 Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.
Quadrante da 85 mm - Cornice da 110 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400216	Barometro	110	85	32	PZ	
2400217	Orologio	110	85	32	PZ	
2400218	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 100/120 Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido.
Quadrante da 100 mm - Cornice da 120 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400222	Barometro	120	100	40	PZ	
2400224	Orologio	120	100	40	PZ	
2400225	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 100/120 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.
Quadrante da 100 mm - Cornice da 120 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400226	Barometro	120	100	40	PZ	
2400228	Orologio	120	100	40	PZ	
2400229	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View 100/120 Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.
Quadrante da 100 mm - Cornice da 120 mm.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400230	Barometro	120	100	40	PZ	
2400232	Orologio	120	100	40	PZ	
2400233	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Classe 120

Strumenti meteo professionali Classe 120 in Ottone massiccio lucidato a fuoco.
Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto.
Vetro minerale molato.
Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2411240	Barometro	120	75	55	PZ	
2411241	Orologio	120	75	55	PZ	
2411242	Termoigrometro	120	75	55	PZ	
2411243	Orologio silenzio radio	120	75	55	PZ	



Strumenti Meteo Classe 150

Strumenti meteo professionali Classe 150 in Ottone massiccio lucidato a fuoco.
Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto.
Vetro minerale molato.
Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400310	Barometro	150	100	78,5	PZ	
2400311	Orologio	150	100	78,5	PZ	
2400312	Orologio silenzio radio	150	100	78,5	PZ	
2400314	Termoigrometro	150	100	78,5	PZ	



STRUMENTAZIONE METEO STAZIONI METEO

Stazione Meteo B.O.T / H. Orizzontale

Stazione meteo con strumenti Ottonati in Zirconio lucidato a specchio.
Barometro, Orologio, Termo/igrometro montati su tavoletta in Legno pregiato.
Montaggio orizzontale a parete oppure, con basetta in dotazione, a tavolo.

Cod.	W mm	H mm	Strumenti ø mm	UM	€
2417213	360	150	100	PZ	



Stazione Meteo B.O.T / H. Verticale

Stazione meteo con strumenti Ottonati in Zirconio lucidato a specchio.
Barometro, Orologio, Termo/igrometro montati su tavoletta in Legno pregiato.
Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Strumenti ø mm	UM	€
2417214	410	130	100	PZ	



Barometro su Oblo'

Barometro su oblò con base in Ottone Lucido.

Cod.	ø mm	UM	€
5807618	180	PZ	
5807621	210	PZ	
5807626	260	PZ	



Orologio su Oblo'

Orologio su oblò con base in Ottone Lucido.

Cod.	ø mm	UM	€
5807418	180	PZ	
5807421	210	PZ	
5807426	260	PZ	



Barometro su Oblo' e Cornice

Barometro su oblò e cornice in Legno.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807913	Barometro	230	PZ	
5807916	Barometro	270	PZ	
5807919	Barometro (Termo+Igrometro)	320	PZ	



Orologio su Oblo' e Cornice

Orologio su oblò e cornice in Legno.

Cod.	ø mm	UM	€
5807813	230	PZ	
5807816	270	PZ	
5807819	320	PZ	



Skywatch Xplorer 1

Anemometro compatto Skywatch Xplorer1 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi.
Velocità del vento attuale e quella massima.
Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420003	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Xplorer 2

Anemometro-termometro compatto Skywatch Xplorer2 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi.
Velocità del vento attuale e quella massima.
Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C).
Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona).
Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420004	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Xplorer 3

Anemometro-termometro Skywatch Xplorer3 con bussola elettronica con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi.
Velocità del vento attuale e quella massima.
Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C).
Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona).
Bussola elettronica con indicazione del rilevamento in gradi.
Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422003	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Xplorer 4

Anemometro-termometro compatto Skywatch Xplorer4 con bussola elettronica e funzioni di pressione e altitudine con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi.
Velocità del vento attuale e quella massima.
Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C).
Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona).
Bussola elettronica con indicazione del rilevamento in gradi, pressione assoluta, pressione relativa, previsione atmosferica con tendenza pressione barometrica e altitudine.
Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422004	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Atmos

Anemometro, termometro e igrometro, tre funzioni in un unico strumento.
Ideale per misurare con precisione il vento, la temperatura e l'umidità.
Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona).
Lo schermo LCD è diviso in tre parti:
velocità vento - umidità dell'aria - temperatura.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422002	62 x 120 x 32	115	PZ	



Skywatch Geos 11

Stazione meteo tascabile Skywatch Geos 11 di alta precisione.
Per la navigazione, in auto, in aereo e parapendio, per ingegneria civile, geologia, per militari, vigili del fuoco e squadre di salvataggio, per lo sport e tempo libero.
Funzioni:
velocità del vento istantanea, massima e media, rilevazione windchill istantanea, massima e media, rilevazione umidità istantanea, minima e massima, pressione assoluta e relativa, altitudine e altitudine massima, previsione atmosferica con tendenza, densità altitudine, altezza, livello volo, bussola analogica e digitale elettronica con indicazione del rilevamento in gradi, orologio, datario, cronometro, micro torcia, registrazione dati manuale/automatica con trasferimento dati su PC.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422001	46 x 120 x 32	143	PZ	



Inclinometro Marine 2000

Inclinometro con scala da 45° - 0° - 45°.

Cod.	mm	UM	€
2420002	90x40	PZ	



Inclinometro Marine 2001

Inclinometro con scala da 45° - 0° - 45°
Scala amplificata: 5° - 0° - 5°.

Cod.	mm	UM	€
2420006	100x82	PZ	



Inclinometro Silva

Inclinometro con scala da 30° - 0° - 30°
Scala amplificata: 5° - 0° - 5°.

Cod.	mm	UM	€
2420000	100x80	PZ	



Indicatori Vento Telltales

Indicatori direzione vento per sartiame.
Si attaccano senza il bisogno di attrezzi.
Attacco rotante 360°.

Cod.	Sartie ø mm	UM	€
2420102	3	CF	
2420103	5	CF	
2420104	6	CF	



Indicatori Vento Sail Telltales

Indicatori direzione vento per vela.
Completi di dischetti adesivi.

Cod.	UM	€
2420114	CF	



Segnavento Bora

Segnavento con sospensione su cuscinetto a sfere.
Supporto in Acciao Inox e sensore in Plastica.
Tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L mm	Accessori	UM	€
2420018	360		PZ	
2420019		Luce	PZ	



Segnavento Windex

Segnavento Windex con movimento su diamante.
Tacche di riferimento rifrangenti dal basso e regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L '' (mm)	Modello	Accessori	UM	€
2420008	8 (200)	Dinghy		PZ	
2420010	10 (250)	10"		PZ	
2420015	15 (380)	15"		PZ	
2421023	23 (580)	Maxi		PZ	
2420016			Luce	PZ	



Set Carteggio Patente Nautica S

Corredo di base per patente nautica.
Contenuto:
2 Squadrette Cod.2432025
1 Compasso Satinato Cod.2439318
1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430002	CF	



Set Carteggio Patente Nautica M

Corredo completo per patente nautica:
Contenuto:
2 Squadrette Bicolor Cod.2430025
1 Compasso Cromato Cod.2439218
1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430001	CF	



Set Carteggio Patente Nautica L

Corredo completo per patente nautica:
Contenuto:
1 Parallela Cod.2435540
1 Squadretta Cod.2430025
1 Goniometro Cod.2438213
1 Tracciatore di rotta Cod.2438200
1 Compasso Cod.2439218

Cod.	UM	€
2430000	CF	



Set Carteggio Navigation Kit J

Elegante e pratica valigetta in Mogano con tutto l'occorrente per il carteggio.
1 Parallela Cod.2437545
1 Squadretta Cod.2432033
1 Goniometro Cod.2438213
1 Tracciatore di rotta Cod.2438200
1 Compasso Cod.2439518
Rosa dei venti, gomma e matita

Cod.	UM	€
2430011	CF	



Set Carteggio Navigation Kit S

Elegante e pratica valigetta in Mogano con tutto l'occorrente per il carteggio professionale.
1 Parallela Cod.2435540
1 Parallela Cod.2437545
1 Squadretta Cod.2432033
1 Goniometro Cod.2438213
1 Scalimetro Cod.2438100
1 Tracciatore di rotta Cod.2438200
1 Tracciatore rapido di rotta Cod.2438500
1 Compasso Cod.2439218
1 Compasso Cod.2439518
Rosa dei venti, gomma e matita

Cod.	UM	€
2430010	CF	



CARTEGGIO STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO

Bussola da Carteggio Flat

Bussola da carteggio con calotta lenticolare e traguardo piano luminoso.
Scale 1:25,000 - 1:50,000
Sospensione liquida.

Cod.	mm	UM	€
2510002	140x60	PZ	



Bussola da Carteggio Konus Pilot

Bussola cartografica a bagno d'olio con 4 scale in Km e lente d'ingrandimento.
Completa di dettagliate istruzioni per l'uso con i fondamenti dell'orienteering in 8 lingue.

Cod.	UM	€
2510050	PZ	



Squadrette Nautiche ME

Squadrette nautiche a 45° millimetrate con maniglia.

Cod.	Squadretta	mm	Colori	UM	€
2430025	Plexiglass	250	2	PZ	
2432025	Perspex	250	2	PZ	



Squadretta Nautica LA

Squadretta nautica a 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	Squadretta	mm	Colori	UM	€
2432033	Plexiglass	330	3	PZ	



Goniometri Nautici 180°

Goniometri nautici in Plexiglass.

Cod.	mm	UM	€
2438213	130	PZ	
2438215	150	PZ	
2438220	200	PZ	



Parallele Snodate

Parallele snodate millimetrate in Plexiglass.

Cod.	mm	UM	€
2435540	400	PZ	
2435550	500	PZ	



Parallela Snodata con Goniometro

Parallela con goniometro snodata millimetrata in Plexiglass.

Cod.	mm	UM	€
2436540	400	PZ	



Parallela a Rullo

Parallela a rullo millimetrata in Plexiglass.

Cod.	mm	UM	€
2437545	450	PZ	



Scalimetro

Convertitore di Miglia / Nodi / Chilometri.

Cod.	UM	€
2438100	PZ	



Tracciatore di Rotta Rapido

Tracciatore di rotta rapido.

Cod.	UM	€
2438500	PZ	



Tracciatore di Rotta Polare

Tracciatore di rotta polare.

Cod.	UM	€
2438000	PZ	



Tracciatore di Rotta con Goniometro

Tracciatore di rotta con goniometro.

Cod.	UM	€
2438200	PZ	



Compasso Classico

Compasso classico cromato completo di cappuccio.

Cod.	mm	UM	€
2439114	140	PZ	
2439118	180	PZ	



Compasso Scala

Compasso cromato lucido.

Cod.	mm	UM	€
2439218	180	PZ	



Compasso a Mano Singola N

Compasso satinato a mano singola.

Cod.	mm	UM	€
2439318	180	PZ	



Compasso a Mano Singola S

Compasso Cromato e Ottonato Lucido a mano singola.

Cod.	mm	UM	€
2439518	180	PZ	



Bussola Watch

Bussola da polso con cinturino. Sospensione liquida.

Cod.	UM	€
2510001	PZ	



Bussola da Rilevamento Blackie

Bussola da rilevamento in Plastica. Sospensione liquida.
Lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

Cod.	mm	UM	€
2510005	75x54x25	PZ	



Bussola da Rilevamento Military

Bussola da rilevamento in Metallo. Sospensione liquida.
Lente d'ingrandimento e traguardo obiettivo.

Cod.	mm	UM	€
2510008	76x54x26	PZ	



Bussola da Rilevamento Mizar

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Mizar con rosa ø 1" 7/8. Resistente agli urti.
Ghiera girevole graduata 10°.
Dimensioni: mm 80x60x22

Cod.	Colore	UM	€
2511051	GIALLO	PZ	
2511052	AVORIO	PZ	
2511053	BLUE	PZ	

RIVIERA



Bussola da Rilevamento Orion

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Orion con rosa ø 1" 7/8. Resistente agli urti.
Ghiera girevole graduata 10°.
Dimensioni: mm 100x70x27.

Cod.	Colore	UM	€
2511041	GIALLO	PZ	
2511042	AVORIO	PZ	
2511043	BLUE	PZ	

RIVIERA



Bussola da Rilevamento Prisma

Bussola da rilevamento Riviera Prisma, estrema precisione e affidabilità.
Sospensione a spillo con lettura a prisma.
Rosa ø 2"1/4 (-57,5 mm).
Completa di illuminazione.

Cod.	Ref	UM	€
2510010	Bussola	PZ	
2510510	Custodia in noce	PZ	
2510512	Borsello	PZ	

RIVIERA





Bussola Elettronica Konus North-6

Strumento completo per monitorare il tempo atmosferico:
Bussola digitale - Altimetro digitale – Barometro digitale - Termometro C°/F - Orologio 12/24 ore - Altezza selezionabile M/F - Memoria delle registrazioni della pressione barometrica - Schermo con luce.

Cod.	UM	€
2510025	PZ	

KONUS





BUSSOLE BUSSOLE A INCASSO VERTICALE PER BARCHE A VELA

Bussola Pegasus BP2

Bussola Pegasus BP2 ad incasso verticale e lettura frontale per barche a vela.
Sospensione cardanica interna. Compensazione incorporata.
Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V.
Rosa da 4"(100 mm) con gradazione 5° colore Rosso o Bianco per una facile lettura.

Cod.	Bussola	Rosa	Accessori	UM	€
2521007	BP2 - Bianca	Rossa		PZ	
2521009	BP2 - Nera	Rossa		PZ	
2521008	BP2 - Bianca	Bianca		PZ	
2521012	BP2 - Nera	Bianca		PZ	
2521017			Coperchio protezione	PZ	







RIVIERA

Bussola Riviera Comet BC1

Bussola Riviera Comet BC1 a chiesuola con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" (-60 mm) a lettura frontale.

Cod.	Bussola	UM	€
2500011	BC1 - Nera	PZ	
2500013	BC1 - Bianca	PZ	

RIVIERA





Bussola Riviera Comet BC2

Bussola Riviera Comet BC2 a staffa con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" (-60 mm) a lettura frontale.

Cod.	Bussola	UM	€
2500012	BC2 - Nera	PZ	
2500014	BC2 - Bianca	PZ	

RIVIERA





Bussola Riviera Aries

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna.
Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.	Bussola	UM	€
2500007	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500008	Aries - Bianca	PZ	
2500009	Aries - Nera	PZ	

RIVIERA





Bussola Riviera Stella BS1

Bussola Riviera Stella BS1 a chiesuola con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale.
Gradi luminescenti per lettura notturna.
Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.	Bussola	UM	€
2500001	BS1 - Nera	PZ	
2500003	BS1 - Bianca	PZ	
2500004	BS1 - Grigia	PZ	

RIVIERA





Bussola Riviera Stella BS2

Bussola Riviera Stella BS2 a staffa con calotta antiriflesso.
Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale.
Gradazione luminescente per lettura notturna.

Cod.	Bussola	UM	€
2500000	BS2 - Nera	PZ	
2500005	BS2 - Grigia	PZ	

RIVIERA






Bussola Danforth Skipper S

Bussola Danforth Skipper a staffa - lettura frontale.
Chiesuola di protezione con calotta di Cristallo acrilico.
Illuminazione 12V.

Cod.	Bussola	H mm	ø mm	UM	€
2506001	A91 - Nera	85	90	PZ	
2506011	A91 - Grigia	85	90	PZ	

DANFORTH




Bussola Artica BA1

RIVIERA

Bussola a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione semicardanica interna.
Rosa da 2" 3/4 (-70 mm).
Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501007	Standard - Nera		PZ	
2501017	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	







Bussola Artica BA2

RIVIERA

Bussola a staffa con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione semicardanica interna.
Rosa da 2" 3/4 (-70 mm).
Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501005	Standard - Nera		PZ	
2501015	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	







Bussola Artica BA3

RIVIERA

Bussola a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione semicardanica interna.
Rosa da 2" 3/4 (-70 mm).
Omologazione EC Type Certificate Nr. CCE45499/5.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501006	Standard - Nera		PZ	
2501016	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	







Bussola Tattica Zenith BZT

RIVIERA

Bussola con rosa tattica Riviera Zenith BZT a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata.
Sospensione cardanica interna.
Appositamente concepita con rosa tattica da 3" (-80 mm) con una sola cifra per le andature a vela di un percorso olimpico.

Cod.	Bussola	UM	€
2501920	Nera	PZ	
2501921	Bianca	PZ	





Bussola Zenith BZ1

Bussola Riviera Zenith BZ1 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione cardanica interna.
Rosa da 3" (-80 mm).
Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4 su richiesta.





Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501907	Standard - Nera		PZ	
2502104	Standard - Bianca		PZ	
2502114	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2502007	Alta velocita' - Nera		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	

Bussola Zenith BZ1 con Calotta

Bussola Riviera Zenith BZ1 a incasso con calotta e schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione cardanica interna.
Rosa da 3" (-80 mm).
Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4 su richiesta.





Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2502107	Standard - Bianca		PZ	
2502117	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	

Bussola Zenith BZ2

Bussola Riviera Zenith BZ2 a staffa con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione cardanica interna.
Rosa da 3" (-80 mm).
Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4 su richiesta.





Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501905	Standard - Nera		PZ	
2502105	Standard - Bianca		PZ	
2502005	Alta velocita' - Nera		PZ	
2502115	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	

Bussola Zenith BZ3

Bussola Riviera Zenith BZ3 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Sospensione cardanica interna.
Rosa da 3" (-80 mm).
Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/4 su richiesta.





Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501906	Standard - Nera		PZ	
2502106	Standard - Bianca		PZ	
2502006	Alta velocità - Nera		PZ	
2502116	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	

Bussola Aquameter A150

Bussola a staffa Cruiser con calotta in Cristallo acrilico.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V.
Rosa da 2"3/4 (-75 mm) a lettura posteriore.





Cod.	Modello	H mm	ø mm	UM	€
2506000	A150 - Alta velocità	135	150	PZ	

Bussola Urania BU1

Bussola Riviera Urania BU1 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504200	Standard - Nera	5		PZ	
2504210	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504212	Standard - Nera	2		PZ	
2504214	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola Urania BU2

Bussola Riviera Urania BU2 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Disponibile con collaudo R.I.Na. per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2503900	Standard - Nera	5		PZ	
2503910	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2503912	Standard - Nera	2		PZ	
2503914	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola Urania BU3

Bussola Riviera Urania BU3 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504000	Standard - Nera	5		PZ	
2504010	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504012	Standard - Nera	2		PZ	
2504014	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola Urania BU4

Bussola Riviera Urania BU4 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504500	Standard - Nera	5		PZ	
2504510	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola Urania BU5

Bussola Riviera Urania BU5 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504605	Standard - Nera	5		PZ	
2504606	Standard - Bianca	5		PZ	
2504611	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola Urania BU7 S/Steel

Bussola Riviera Urania BU7 a chiesuola in Acciaio Inox con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata.
Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 4" (-100 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/3.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 588/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504700	Standard	5		PZ	
2504710	Alta velocita'	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 12V	PZ	

Bussola White Star BW1

Bussola Riviera White Star BW1 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505007	Standard - Nera	5		PZ	
2505017	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola White Star BW2

Bussola Riviera White Star BW2 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505004	Standard - Nera	5		PZ	
2505014	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505024	Standard - Nera	2		PZ	
2505026	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola White Star BW3

Bussola Riviera White Star BW3 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505009	Standard - Nera	5		PZ	
2505019	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505029	Standard - Nera	2		PZ	
2505030	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola White Star BW4

Bussola Riviera White Star BW4 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta).
Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.







Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505003	Standard - Nera	5		PZ	
2505002	Standard - Bianca	5		PZ	
2505013	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	

Bussola White Star BW6

Bussola Riviera White Star BW6 a chiesuola in Acciaio Inox con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 12V (24V a richiesta). Rosa da 5" (-130 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/1.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 587/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.

Cod.	Bussola	Scala°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505010	Standard	2		PZ	
2505020	Alta velocita'	2		PZ	
2505028	Standard - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	







Bussola White Star B6W3

Bussola Riviera White Star B6W3 a incasso con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 24V (12V a richiesta). Rosa da 6" (-150 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/2.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 586/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505061	Standard - Nera	5		PZ	
2505071	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505072	Standard - Nera	2		PZ	
2505074	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	







Bussola White Star B6W4

Bussola Riviera White Star B6W4 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 24V (12V a richiesta). Rosa da 6" (-150 mm).
Versione "Standard" e "Alta velocità" (barche veloci).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/2.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 586/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505041	Standard - Nera	5		PZ	
2505051	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505052	Standard - Nera	2		PZ	
2505054	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	







Bussola White Star B6W5

Bussola Riviera White Star B6W5 a chiesuola con schermo antiriflesso.
Compensazione incorporata. Illuminazione 24V (12V a richiesta). Rosa da 6" (-150 mm).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/2.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 586/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505031	Standard - Bianca	5		PZ	
2505032	Standard - Bianca	2		PZ	
2505034	Standard - Bianca - R.I.Na.	2		PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	







Bussola White Star B6W6

Bussola Riviera White Star B6W6 a chiesuola in Acciaio Inox con schermo antiriflesso. Compensazione incorporata. Illuminazione 24V (12V a richiesta).
Rosa da 6" (-150 mm).
Collaudo R.I.Na. disponibile per bussole con rosa da 2°.
Omologazione EC Type Certificate Nr. MED300205CS/2.
Approvazione Ministero dei Trasporti e della Navigazione Decreto n° 586/2000 per Nautica da Diporto e da Lavoro, imbarcazioni con meno di 150 Tons.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505021	Standard	5		PZ	
2505022	Standard	2		PZ	
2505023	Standard - R.I.Na.	2		PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	







Monocolo Konus (10x25)

Monocolo compatto completamente rivestito in Gomma.
Per uso diporto.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530811	10x25	Individuale	100 mt	PZ	



Binocolo Konus Basic (8x21)

Binocolo compatto completamente rivestito in Gomma.
Per uso diporto.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530821	8x21	Centrale	126 mt	PZ	



Binocolo Konus Action (10x25)

Binocolo Konus Action di dimensioni ridotte rivestito in gomma.
Completo di custodia. Diametro obiettivo 25 mm, peso 170 grammi.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530812	10x25	Centrale	80 mt	PZ	



Binocolo Konus Supreme (8x25)

Binocolo rivestito in Gomma totalmente impermeabile sigillato al Nitrogeno.
Prestazioni eccezionali grazie ai prismi BAK-4 ed agli oculari extragrandi.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530824	8x25	Centrale	105 mt	PZ	



Binocolo Konus Newzoom (8-24x50)

Binocolo compatto con triplo Zoom.
Una volta inquadrato l'oggetto, si possono aumentare gli ingrandimenti così da vedere particolari quasi invisibili.
Il binocolo ha una robusta gommatura di protezione e grandi prestazioni ottiche.
Completo di custodia, cinghiette e istruzioni in 8 lingue.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530721	8-24 x 50	Centrale	78 mt a 8x - 40 mt a 24x	PZ	





Binocolo Konus Sporty (7X50)

Binocolo con messa a fuoco automatica oltre i 20 metri e quindi senza alcuna necessità di regolazione, ideale per essere usato da più persone.
Ottica estremamente luminosa per una visione di grande qualità.
Per uso diporto.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530752	7x50	da 20 mt a infinito	122 mt	PZ	

BINOCOLI E VISORI BINOCOLI MARINA

Binocolo Konus Navyman (7X50)

Binocolo di tipo professionale Navyman impermeabile sigillato al Nitrogeno.
Le ottiche "Ruby Coated" riducono e annullano i riflessi diretti e indiretti dei raggi del sole.
Visione di grande luminosità grazie ai Prismi Bak 4.
Il miglior binocolo per qualità tecniche ad un prezzo competitivo.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530720	7x50	Centrale	123 mt	PZ	



Binocolo Konus Tornado (7X50)

Binocolo galleggiante impermeabile al Nitrogeno, costruito a modello Marina Militare.
Eccezionale luminosità, brillantezza di contrasto, reticolo e bussola incorporata fornita di illuminatore fanno di questo binocolo l'ideale per la nautica da diporto e professionale.
Completo di custodia, cinghia, borsa a tracolla e istruzioni d'uso in 8 lingue.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 mt	UM	€
2530728	7x50	Individuale	132 mt	PZ	



Binocolo Steiner Navigator (7x30)

Binocolo compatto professionale, impermeabile al Nitrogeno. Eccezionali la luminosità, la brillantezza e il contrasto, grazie alle ottiche Steiner High-Contrast che assicurano immagini chiare in alta definizione. Semplice o con bussola incorporata, questo binocolo è l'ideale per la nautica da diporto e professionale.
Completo di custodia e istruzioni d'uso.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 m	Bussola	UM	€
2531000	7x30	Auto-Focus	120 m	NO	PZ	
2531001	7x30	Auto-Focus	120 m	SI	PZ	



Binocolo Steiner Navigator (7x50)

Binocolo compatto professionale, impermeabile al Nitrogeno. Eccezionali la luminosità, la brillantezza e il contrasto, grazie alle ottiche Steiner High-Contrast che assicurano immagini chiare in alta definizione. Semplice o con bussola incorporata, questo binocolo è l'ideale per la nautica da diporto e professionale.
Completo di custodia e istruzioni d'uso.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Campo visione a 1000 m	Bussola	UM	€
2531002	7x50	Auto-Focus	118 m	NO	PZ	
2531003	7x50	Auto-Focus	118 m	SI	PZ	



Binocolo Stabilizzato Marina M. (20x50)

Binocolo speciale Marina M. a forte ingrandimento (20 x 50) e stabilizzazione automatica. Permette una visione ferma e stabile anche a bordo di piattaforme mobili quali imbarcazioni veloci in presenza di movimento ondoso, aeromobili o veicoli terrestri in movimento.
Immagini Wide-angle, costruzione robustissima meteo-resistente.

Cod.	Ingrandimento	UM	€
2535016	20x50	PZ	





Visore Notturno Konuspy-5

Visore notturno Konuspy-5 a tecnologia digitale con controllo di luminosità.
Completo di illuminatore I/R per poter vedere anche nella completa oscurità.
Raggio d'azione fino a 150 metri in normali condizioni notturne (-0,05 lux).
Diametro obiettivo 42 mm. Autospegnimento automatico.

Cod.	Ingrandimento	Diametro obbiettivo mm	UM	€
2538003	5x	42	PZ	



Telemetro Laser Konus 7305 6x25

Telemetro Laser di ultima generazione Konus 7305 per rilevare la distanza di bersagli fermi e in movimento fino a 700 metri con una precisione di +/- 1 m.
Dotato di funzione scanner con rilevazione di più bersagli e di regolazione diottrica.
Misurazione della distanza effettiva, di quella orizzontale, dell' altezza e dell' angolo.
Dotato di spegnimento automatico dopo 8 secondi. Diametro obiettivo 25 mm.

Cod.	Ingrandimento	Peso Kg	UM	€
2535076	6x25	0.18	PZ	



Strumentazione VDO View-Line

Strumenti VDO View-Line completi di cablaggio, cornice e istruzioni multilingue.
Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67.
Illuminazione a LED. Quadrante Nero o Bianco. Opzionale la cornice Cromata.
Ove necessario, usare le resistenza Cod. 2300303 per adattare uno strumento a 12V su impianti a 24V.

Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	Quadrante	Cornice	UM	€
2300220	Pressione olio	5 bar	52	NERO	NERA	PZ	
2300270	Pressione olio	5 bar	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300221	Pressione olio	10 bar	52	NERO	NERA	PZ	
2300271	Pressione olio	10 bar	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300222	Pressione olio	30 bar	52	NERO	NERA	PZ	
2300272	Pressione olio	30 bar	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300225	Termometro acqua	40-120	52	NERO	NERA	PZ	
2300275	Termometro acqua	40-120	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300229	Voltmetro	8-16V	52	NERO	NERA	PZ	
2300279	Voltmetro	8-16V	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300230	Voltmetro	18-32V	52	NERO	NERA	PZ	
2300280	Voltmetro	18-32V	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300227	Amperometro	-60+60A	52	NERO	NERA	PZ	
2300277	Amperometro	-60+60A	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300232	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300282	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300233	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300283	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300234	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300285	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300236	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300286	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300237	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300287	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300239	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	NERO	NERA	PZ	
2300289	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300242	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	NERO	NERA	PZ	
2300292	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300245	Contaore		52	NERO	NERA	PZ	
2300296	Contaore		52	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300302	Cornice CROMATA					PZ	



Contagiri VDO View-Line

Contagiri VDO View-Line completi di cornice, cablaggio e istruzioni multilingue.
Illuminazione a LED. Tensione di alimentazione universale 12/24V.
Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67.
Quadrante Nero o Bianco. Cornice Cromata opzionale.

Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	Quadrante	Cornice	UM	€
2300200	Contagiri	3000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300250	Contagiri	3000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300201	Contagiri	4000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300251	Contagiri	4000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300203	Contagiri	6000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300253	Contagiri	6000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300205	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300255	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300206	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300256	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300207	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300257	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300208	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	NERO	NERA	PZ	
2300258	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	BIANCO	BIANCA	PZ	
2300306	Cornice CROMATA					PZ	









Ricambi e Accessori per VDO View-Line

Ricambi e accessori per strumentazione VDO View-Line.

Cod.	Ref	UM	€
2300304	Cornice NERA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300305	Cornice BIANCA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300306	Cornice CROMATA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300309	Cavo 8 PIN per strumenti View Line	PZ	
2300310	Cavo 14 PIN per strumenti View Line	PZ	
2300303	Resistenza per impianti 24V	PZ	
2300307	Shunt per amperometri	PZ	
2300311	Kit software per contagiri	PZ	





Sensori Trasmettitori di Temperatura

Sensori trasmettitori di temperatura alimentati a 12V/24V.

Cod.	C°	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2300106	40-120	14 x 1,5	323-801-001-006N	Standard	PZ	
2300108	40-120	14 x 1,5	323-805-001-001N	2 Poli isolati	PZ	
2300110	40-120	1/2"	323-801-001-010N	Standard	PZ	
2300140	40-120	16X1,5	323-801-001-040N	Standard	PZ	
2300501	40-120	14X1,5	323-803-001-006D	Allarme 96°	PZ	
2300504	40-120	1/2"	323-803-001-019D	Allarme 95°	PZ	
2300121	40-120	1/4"	325-805-003-001C	Doppia stazione	PZ	



Sensori Trasmettitori di Pressione

Sensori trasmettitori di pressione alimentati a 12V/24V.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301104	5	1/8"	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301110	10	10X1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ	
2301112	10	1/8"	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301111	10	10X1	360-081-032-003C	2 Poli isolati	PZ	
2301108	25	1/8"	360-081-038-003C	2 Poli isolati	PZ	
2301101	25	14X1,5	360-081-038-001C	2 Poli isolati	PZ	
2301149	5	1/8"	360-081-030-049C	Allarme 0,5 bar	PZ	
2301102	5	10X1	360-081-030-002C	Allarme 0,5 bar	PZ	
2301152	10	1/8"	360-081-030-015C	Allarme 0,8 bar	PZ	
2301109	10	10X1	360-081-030-009C	Allarme 0,5 bar	PZ	
2301122	10	12X1,5	360-081-030-022C	Allarme 0,5 bar	PZ	
2301132	10	1/8"	362-081-001-002C	Doppia stazione	PZ	
2301135	25	1/8"	362-081-002-001K	Doppia stazione	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante

Sensori galleggianti tubolari di livello carburante in Alluminio, a massa sul serbatoio.
Diametro fori flangia: 54 mm. Alimentazione 12V/24V.
Per strumenti VDO Ocean Line 2322244/2322264.
Per strumenti VDO Wiew Line 2300233/2300283.
Impedenza media 60/90-2 Ohm.

Cod.	mm	Ref VDO	UM	€
2301301	160	224-011-000-160X	PZ	
2301303	200	224-011-000-200X	PZ	
2301304	250	224-011-000-250X	PZ	
2301306	300	224-011-000-300X	PZ	
2301308	350	224-011-000-350X	PZ	
2301310	400	224-011-000-400X	PZ	
2301315	450	224-011-000-450X	PZ	
2301324	500	224-011-000-500X	PZ	
2301325	550	224-011-000-550X	PZ	
2301328	600	224-011-000-600X	PZ	
2301329	650	224-011-000-650X	PZ	
2301331	700	224-011-000-700X	PZ	
2301332	750	224-011-000-750X	PZ	
2301333	800	224-011-000-800X	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Acqua e Carburante

Sensori trasmettitori di livello tubolari stagni in Acciaio Inox per monitorare il livello di qualsiasi tipo di liquido dal carburante all'acqua.
Diametro fori fangia 54 mm - Tensione 12V<>24V.
Standard Europeo Valore impedenza (Ohm): 0(vuoto) - 180(pieno).
Per strumenti VDO Wiew Line 2300232/82 - 2300236/86.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301407	200	ES-224-011-0200	PZ	
2301411	250	ES-224-011-0250	PZ	
2301413	300	ES-224-011-0300	PZ	
2301416	350	ES-224-011-0350	PZ	
2301417	400	ES-224-011-0400	PZ	
2301418	450	ES-224-011-0450	PZ	
2301419	500	ES-224-011-0500	PZ	
2301420	550	ES-224-011-0550	PZ	
2301421	600	ES-224-011-0600	PZ	
2301423	700	ES-224-011-0700	PZ	
2301425	800	ES-224-011-0800	PZ	
2301427	900	ES-224-011-0900	PZ	
2301428	1000	ES-224-011-1000	PZ	



Sensore Trasmettitore di Livello Carburante Leva2

Sensore trasmettitore regolabile di livello carburante per strumentazione VDO & Faria/Teleflex. Adattabile a serbatoi profondi da 145 a 400 mm. Alimentazione 12V/24V. Da completare con flangia di fissaggio.

Cod.	Livello mm	Contatto allarme	Ref VDO	Per strumenti	Impedenza Ohm	Accessori	UM	€
2301342	145<>400	No	A2C59510172	Faria/Teleflex	240-33		PZ	
2301343	145<>400	Si	A2C59510166	Faria/Teleflex	240-33		PZ	
2301340	145<>400	No	A2C59510171	VDO	3-180		PZ	
2301341	145<>400	Si	A2C59510165	VDO	3-180		PZ	
2301344						Flangia fissaggio	PZ	



Sensore Trasmettitore di Livello Carburante Leva1

Sensore trasmettitore di livello carburante completo di ghiera.
Alimentazione 12V/24V. Per serbatoi profondi da 200 a 600 mm.

Cod.	Livello mm	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301302	200-600	3-180	226-801-015-001G	PZ	

Sensore Trasmettitore di Livello Acque Dolci

Sensore trasmettitore livello acque dolci capacitivo.
Per strumenti di livello acqua 4-20 mA.

Cod.	mm	Ref VDO	UM	€
2322236	80<>600	N02-240-402	PZ	
2322238	600<>1200	N02-240-404	PZ	



Sensore Trasmettitore di Livello Acque Nere

Sensore trasmettitore livello acque nere capacitivo con contatto di allarme. Per strumenti di livello acque nere 4-20 mA.

Cod.	mm	Ref VDO	UM	€
2322240	80<>600	N02-240-902	PZ	
2322242	600<>1200	N02-240-904	PZ	



Sensore Trasmettitore Angolo di Barra

Sensore trasmettitore di angolo di barra 12V/24V.

Cod.	Stazione	Ref VDO	UM	€
2302901	Singola	440-102-001-001	PZ	
2302902	Doppia	440-102-002-001	PZ	





Contagiri

Indicatore contagiri Faria Ultra Black.



Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360509	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2360738	Per motori entrobordo/entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	No	85	PZ	
2360511	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2360511	Per motori Diesel collegamento presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Contagiri / Contaore

Indicatore contagiri/contaore Faria Ultra Black.



Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360909	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2360911	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2360911	Per motori Diesel con collegamento a presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Indicatore di Velocita'

Indicatore di velocità Faria Ultra Black.

Cod.	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360512	30 Nodi	a Parte	85	PZ	
2360513	50 Nodi	a Parte	85	PZ	
2360514	70 Nodi	a Parte	85	PZ	



Bussola Elettronica Flux-Gate

Bussola elettronica Flux-Gate.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2361076	Flux-gate	85	PZ	



Sincronizzatore per Doppio Motore Diesel e Benzina

Sincronizzatore per doppio motore Diesel e Benzina.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2360517	No	85	PZ	



Strumenti Standard

Strumenti e indicatori Faria Ultra Black.



Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360521	Indicatore di pressione olio	5 bar	a Parte	53	PZ	
2360522	Indicatore di pressione olio	10 bar	a Parte	53	PZ	
2360523	Indicatore di pressione olio	25 bar	a Parte	53	PZ	
2360526	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a Parte	53	PZ	
2360529	Voltmetro 12V	10-16V	No	53	PZ	
2360741	Voltmetro 24V	20 - 32V	No	53	PZ	
2360740	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	No	53	PZ	
2360532	Amperometro	60-0-60	No	53	PZ	
2360530	Contaore	0-10000	No	53	PZ	
2360531	Orologio al quarzo		No	53	PZ	
2360518	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2360520	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2360699	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a Parte	53	PZ	
2363907	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	Up-down	Del motore	53	PZ	
2363910	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	Up-down	Del motore	53	PZ	
2363909	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	Up-down	Del motore	53	PZ	



Contagiri

Indicatore contagiri Faria Ultra White.



Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360533	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2360691	Per motori entrobordo/entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	No	85	PZ	
2360535	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2360535	Per motori Diesel collegamento presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Contagiri / Contaore

Indicatore contagiri/contaore Faria Ultra White.



Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360919	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2360921	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2360921	Per motori Diesel collegamento presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Indicatore di Velocita'

Indicatore di velocità Faria Ultra White.

Cod.	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360536	30 Nodi	a Parte	85	PZ	
2360537	50 Nodi	a Parte	85	PZ	
2360538	70 Nodi	a Parte	85	PZ	



Bussola Elettronica Flux-Gate

Bussola elettronica Flux-Gate.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2361077	Flux-gate	85	PZ	



Sincronizzatore per Doppio Motore Diesel e Benzina

Sincronizzatore per doppio motore Diesel e Benzina.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2360541	No	85	PZ	



Strumenti Standard

Strumenti e indicatori Faria Ultra White.



Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2360545	Indicatore di pressione olio	5 bar	a Parte	53	PZ	
2360546	Indicatore di pressione olio	10 bar	a Parte	53	PZ	
2360547	Indicatore di pressione olio	25 bar	a Parte	53	PZ	
2360550	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a Parte	53	PZ	
2360553	Voltmetro 12V	10-16V	No	53	PZ	
2360742	Voltmetro 24V	20 - 32V	No	53	PZ	
2360743	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	No	53	PZ	
2360540	Amperometro	60-0-60	No	53	PZ	
2360554	Contaore	0-10000	No	53	PZ	
2360539	Orologio al quarzo		No	53	PZ	
2360542	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2360544	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2360700	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a Parte	53	PZ	
2363917	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser- Volvo96 >	Up-down	del Motore	53	PZ	
2363920	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	Up-down	del Motore	53	PZ	
2363919	Indicatore Trim per OMC fuoribordo (Johnson & Evinrude)	Up-down	del Motore	53	PZ	



Contagiri

Indicatore contagiri Faria Stainless Steel.



Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333817	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2333807	Per motori entrobordo/ entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	No	85	PZ	
2333842	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2333842	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Contagiri / Contaore

Indicatore contagiri/contaore Faria Stainless Steel.



Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333840	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2333834	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2333834	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Indicatore di Velocità

Indicatore di velocità Faria Stainless Steel.

Cod.	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333821	30 Nodi	a Parte	85	PZ	
2333822	50 Nodi	a Parte	85	PZ	
2333823	70 Nodi	a Parte	85	PZ	



Bussola Elettronica Flux-Gate

Bussola elettronica Flux-Gate.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2333009	Flux-gate	85	PZ	



Sincronizzatore per Doppio Motore Diesel e Benzina

Sincronizzatore per doppio motore Diesel e Benzina.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2333801	No	85	PZ	



Strumenti Standard

Indicatori e strumenti Faria Stainless Steel.



Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2313824	Indicatore di pressione olio	5 bar	a Parte	53	PZ	
2313825	Indicatore di pressione olio	10 bar	a Parte	53	PZ	
2313826	Indicatore di pressione olio	25 bar	a Parte	53	PZ	
2313828	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a Parte	53	PZ	
2313805	Voltmetro 12V	10-16V	No	53	PZ	
2313860	Voltmetro 24V	20 - 32V	No	53	PZ	
2313833	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	No	53	PZ	
2313831	Amperometro	60-0-60	No	53	PZ	
2313813	Contaore	0-10000	No	53	PZ	
2313830	Orologio al quarzo		No	53	PZ	
2313818	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2313820	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2313822	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a Parte	53	PZ	
2313807	Indic. trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	Up-down	Del motore	53	PZ	
2313890	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	Up-down	Del motore	53	PZ	
2313809	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	Up-down	Del motore	53	PZ	



Contagiri

Indicatore contagiri Faria Dress White.



Cod.	Contagiri	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333917	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2333907	Per motori entrobordo/ entrofuoribordo a benzina	6000 RPM	No	85	PZ	
2333942	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2333942	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Contagiri / Contaore

Indicatore contagiri/contaore Faria Dress White.



Cod.	Contagiri/Contaore	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333940	Universale per motori fuoribordo (4-6-8-10-12-20 poli)	7000 RPM	No	85	PZ	
2333934	Per motori Diesel collegamento ad alternatore	4000 RPM	No	85	PZ	
2333934	Per motori Diesel collegamento a presa di forza	4000 RPM	a Parte	85	PZ	

Indicatore di Velocità

Indicatore di velocità Faria Dress White.

Cod.	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2333921	30 Nodi	a Parte	85	PZ	
2333922	50 Nodi	a Parte	85	PZ	
2333923	70 Nodi	a Parte	85	PZ	





Sincronizzatore per Doppio Motore Diesel e Benzina

Sincronizzatore per doppio motore Diesel e Benzina.

Cod.	Sender	ø mm	UM	€
2333901	No	85	PZ	



Strumenti Standard

Indicatori e strumenti Faria Dress White.



Cod.	Strumento	Scala	Sender	ø mm	UM	€
2313924	Indicatore di pressione olio	5 bar	a Parte	53	PZ	
2313925	Indicatore di pressione olio	10 bar	a Parte	53	PZ	
2313926	Indicatore di pressione olio	25 bar	a Parte	53	PZ	
2313928	Indicatore di temperatura acqua	40°/120°	a Parte	53	PZ	
2313905	Voltmetro 12V	10-16V	No	53	PZ	
2313960	Voltmetro 24V	20 - 32V	No	53	PZ	
2313933	Indicatore condizioni batteria 12V	E-1/2-F	No	53	PZ	
2313931	Amperometro	60-0-60	No	53	PZ	
2313913	Contaore	0-10000	No	53	PZ	
2313930	Orologio al quarzo		No	53	PZ	
2313918	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2313920	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	a Parte	53	PZ	
2313922	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	a Parte	53	PZ	
2313907	Indic. Trim per Mercury/Mariner-Mercruiser-Volvo96>	Up-Down	del Motore	53	PZ	
2313990	Indicatore Trim per Yamaha fuoribordo 96>	Up-Down	del Motore	53	PZ	
2313909	Indicatore Trim per OMC fuorib. (Johnson & Evinrude)	Up-Down	del Motore	53	PZ	

Sensore Temperatura Faria

Sensore temperatura Faria.

Cod.	Tipo	Stazione	UM	€
2360528	40°/120° (1/8 NPTF)	Stazione singola	PZ	
2360614	40°/120° (1/8 NPTF)	Stazione doppia	PZ	



Sensore Pressione Olio Faria

Sensore pressione olio Faria.

Cod.	Bar	Filetto	Tipo	UM	€
2360525	5	1/8"	1 polo	PZ	
2360610	5	1/8"	Doppia stazione	PZ	
2301112	10	1/8"	1 polo	PZ	
2301132	10	1/8"	Doppia stazione	PZ	
2301101	25	M14 x 1.5	2 poli isolati	PZ	



Sensore Contagiri Faria

Sensore contagiri Faria per motore Diesel con collegamento a presa di forza.

Cod.	UM	€
2360613	PZ	



Sensore Livello Acqua / Carburante

Sensore verticale livello acqua e carburante con flangia a 5 fori tipo VDO.
Struttura in Acciaio Inox AISI 316.
Frequenze 10-180 OHMS per strumenti:
VDO - YAZAKI - FARIA EUROPA.

Cod.	Livello sender mm	UM	€
2360756	<170	PZ	
2360758	<200	PZ	
2360757	<250	PZ	
2360759	<300	PZ	
2360761	<400	PZ	
2360762	<450	PZ	
2360763	<500	PZ	
2360764	<550	PZ	
2360765	<600	PZ	
2360766	<650	PZ	
2360806	<700	PZ	
2360807	<750	PZ	
2360808	<800	PZ	



Sensore Livello Carburante Faria

Sensore livello Faria a leva per carburante.

Cod.	Ref	UM	€
2360608	Sensore livello 200-600 mm	PZ	
2360696	Flangina rinforzo per serbatoi in Plastica	PZ	



Sensore Livello Carburante VDO

Sensore regolabile di livello carburante per strumentazione VDO & Faria/Teleflex.
Adattabile a serbatoi profondi da 145 a 400 mm.
Alimentazione 12V/24V. Da completare con flangia di fissaggio 2301344.

Cod.	Livello mm	Contatto allarme	Ref VDO	per Strumenti	Impedenza Ohm	Accessori	UM	€
2301342	145<>400	No	A2C59510172	Faria/Teleflex	240-33		PZ	
2301343	145<>400	Si	A2C59510166	Faria/Teleflex	240-33		PZ	
2301340	145<>400	No	A2C59510171	VDO	3-180		PZ	
2301341	145<>400	Si	A2C59510165	VDO	3-180		PZ	
2301344						Flangia fissaggio	PZ	



Sensore Angolo di Barra VDO

Sensore per angolo di barra VDO per strumenti Faria.

Cod.	Stazione	UM	€
2302901	Stazione singola	PZ	
2302902	Stazione doppia	PZ	



Sensore Velocita' Pitot Faria

Sensore di velocità pitot Faria.

Cod.	Ref	UM	€
2360515	Pitot completo di supporto per indicatori di velocita'	PZ	
2360516	Pitot completo di supporto e 6 mt di tubo per indicatori di velocità	PZ	



Shunt per Amperometri

Lo Shunt serve per non far passare tutto il flusso elettrico attraverso l'amperometro.

Cod.	A	UM	€
2155905	50	PZ	
2155910	100	PZ	



Kit Adattamento Filettature Faria

Kit adattamento filettature Faria per sensori temperatura acqua e pressione olio.

Cod.	Filettatura	UM	€
2360618	1/8 NPTF > M10x1	PZ	
2360619	1/8 NPTF > M12x1	PZ	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	PZ	



Kit Conversione Strumenti da 12 a 24V

Kit per convertire la strumentazione da 12V a 24V.

Cod.	per Strumentazione	UM	€
2360621	Contagiri - Sincronizzatore	PZ	
2360623	Amperometro - Indicatore di velocita'	PZ	
2360703	Temperatura acqua	PZ	
2360704	Pressione olio - Livello carburante/acqua - Angolo di barra	PZ	



Allarme Acustico R

Allarme acustico universale per strumentazione e retromarcia veicoli. Voltaggio universale 12/24V, uso interno ed esterno.

Cod.	UM	€
2323066	PZ	



Allarme Acustico I

Allarmi acustici universali per strumentazione.
Solo per uso interno.

Cod.	V	UM	€
2323062	12	PZ	
2323064	24	PZ	



Spie di Controllo in Plastica

Spie di controllo in Plastica.

Cod.	Spia	Lampadina ricambio	UM	€
2105000	ROSSA		PZ	
2105002	ARANCIO		PZ	
2105004	VERDE		PZ	
2160312		W2,1 x 9,5D 12V 3W	PZ	
2160324		W2,1 x 9,5D 24V 3W	PZ	



Spie Controllo in Ottone

Spie di controllo stagne in Ottone.

Cod.	Spia	UM	€
2105010	ROSSA	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



i40 Speed Pack

Velocità corrente, massima e media, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua.
Completo di trasduttore Velocità/Temperatura passante P371 in Plastica.
i40: strumenti compatti e potenti con display LCD a grandi caratteri (28mm) e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.

Cod.	UM	€
5653041	PZ	





Raymarine

i40 Depth Pack

Lettura della profondità con allarme ancora di minima e di massima e profondità minima.
Completo di trasduttore P7 passante in Plastica.
i40: strumenti compatti e potenti con display LCD a grandi caratteri (28mm) e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.

Cod.	UM	€
5653042	PZ	





Raymarine

i40 Bidata Pack

Velocità, profondità, contamiglia parziale, temperatura dell'acqua, visualizzazione contemporanea di due tipi di dati.
Completo di trasduttori passanti Plasitca Velocità/Temperatura P371 e Profondità P7.
i40: strumenti compatti e potenti con display LCD a grandi caratteri (28mm) e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.

Cod.	UM	€
5653043	PZ	







Raymarine

i40 Wind Pack

Velocità e direzione del vento apparente e vero, invio di dati all'autopilota per virare in relazione all'angolo del vento apparente selezionato.
Completo di trasduttore Wind Rotavecta. Montaggio a superficie e su staffa.
i40: strumenti compatti e potenti con display LCD a grandi caratteri (28mm) e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.

Cod.	UM	€
5653045	PZ	





Raymarine

i50 Speed Pack

Velocità sull'acqua o Speed over ground (con GPS), temperatura dell'acqua, contamiglia parziale e totale.
Completo di trasduttore Velocità/Temperatura passante in Plastica P120 estraibile. i50: strumenti compatti e potenti con display LCD e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Dotati di interfaccia SeaTalk, NMEA2000 e interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	UM	€
5665051	PZ	





Raymarine

i50 Depth Pack

Indicatore di tendenza di profondità, profondità minima e massima, allarmi di minima, di massima e dell'ancora.
Completo di trasduttore passante in Plastica P19.
i50: strumenti compatti e potenti con display LCD e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.
Dotati di interfaccia SeaTalk, NMEA2000 e interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	UM	€
5665052	PZ	





Raymarine

i50 Tridata Pack

Combina dati di profondità e velocità con display a tre righe, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua e SOG.
Completo di trasduttori passanti in Plastica Velocità/Temperatura P120 estraibile e Profondità P19. i50: strumenti compatti e potenti con display LCD e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Dotati di interfaccia SeaTalk, NMEA2000 e interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	UM	€
5665053	PZ	





Raymarine

i60 Wind Pack

Dati analogici e digitali, calcolo di velocità e angolo del vento apparente e vero (con dati velocità acqua SeaTalk).
Completo di trasduttore Wind con 30 metri di cavo.
i60: strumenti compatti e potenti con display LCD e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.
Dotati di interfaccia SeaTalk, NMEA2000 e interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	UM	€
5665055	PZ	





Raymarine

i60 Bolinometro

Amplificatore angolo del vento da 20° a 60°, strumento ideale per competizioni dove ogni grado può fare la differenza.
Montaggio a superficie.
i60: strumenti compatti e potenti con display LCD e compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine.
Dotati di interfaccia SeaTalk, NMEA2000 e interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	UM	€
5665056	PZ	



Raymarine

STRUMENTAZIONE DI BORDO RAYMARINE SERIES 70

I70 Instrument

Strumento Raymarine i70 con display LCD 4" ad angolo visivo 160° grandi caratteri 43 mm.
Dotato di trattamento anti-riflesso e interfaccia LighHouse per semplicità e rapidità d'uso.
Ripetitore AIS incorporato.
Dati supportati: Vento, Velocità, Profondità, Tridata, Motore (NMEA 2000), Ambientali (NMEA 2000), Carburante (NMEA 2000) e Navigazione.
Basso consumo: 132 mA/ 1,6 W.

Cod.	UM	€
5667001	PZ	



P70 Control Unit - Vela

Strumento Raymarine p70 control unit con display LED 4" ad angolo visivo 160° grandi caratteri 43 mm.
Dotato di trattamento anti-riflesso e interfaccia LighHouse per semplicità e rapidità d'uso.
Progettato per barche a vela, dotato di procedura guidata per configurare l'autopilota.
Modi autopilota supportati: Auto; Standby; Pattern; Track; Wind Vane; Power Steer e Jog Steer.
Collegamenti SeaTalkng/NMEA 2000 e SeaTalk1 (non è richiesto alcun bridge).
Basso consumo: 132 mA/ 1,6 W.

Cod.	UM	€
5667002	PZ	



P70R Control Unit - Motore

Strumento Raymarine p70R control unit con display LED 4" ad angolo visivo 160° grandi caratteri 43 mm.
Dotato di trattamento anti-riflesso e interfaccia LighHouse per semplicità e rapidità d'uso.
Progettato per barche a motore, dotato di procedura guidata per configurare l'autopilota.
Illuminazione sistema e gruppi di strumenti.
Modi autopilota supportati: Auto; Standby; Pattern; Track; Wind Vane; Power Steer e Jog Steer.
Collegamenti SeaTalkng/NMEA 2000 e SeaTalk1 (non è richiesto alcun bridge).
Basso consumo: 132 mA/ 1,6 W.

Cod.	UM	€
5667003	PZ	



STRUMENTAZIONE DI BORDO RAYMARINE WIRELESS

Wireless Wind System T101

Visualizza su schermo LCD a grandi caratteri tutti i dati necessari senza l'intralcio di cavi.
Massima precisione e affidabilità. Completo di trasduttore wind wireless.
Da completare con trasmettitore 5670102 per distanze strumento-trasduttore maggiori di 14 metri. Alimentato a energia solare.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5670101	T101 Wind System		PZ	
5670102		Trasmettitore T221	PZ	



Wireless Speed / Depth / Wind Pack T108

Visualizza su schermo LCD a grandi caratteri tutti i dati necessari senza l'intralcio di cavi.
Massima precisione e affidabilità.
Completo di trasduttore Vel/Temp/Profondità passante e trasduttore wind wireless.
Da completare con trasmettitore 5670102 per distanze strumento-trasduttore wind maggiori di 14 metri.
Alimentato a energia solare.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5670100	T108 Pack		PZ	
5670102		Trasmettitore T221	PZ	



Wireless Micro Compass System T061

Visualizza su schermo LCD a grandi caratteri tutti i dati necessari senza l'intralcio di cavi.
Massima precisione e affidabilità. La scala tattica fornisce indicazioni numeriche chiare e stabili relative alle murate.
Mentre si bordeggia le letture restano le stesse, evitando la memorizzazione dei valori.
Con staffa per montaggio ad albero e sistema Velcro attacca e stacca strumento.

Cod.	UM	€
5670105	PZ	



STRUMENTAZIONE DI BORDO GARMIN NEXUS

Garmin Nexus Start Pack 3

Garmin Nexus Start Pack 3 include sia lo strumento multifunzione Sea Data che lo strumento Wind con i relativi trasduttori Wind Wireless e TH52 Triducer, consentendo la visualizzazione contemporanea di molti dati. Il box WSI incluso raccoglie ed elabora tutte le informazioni inviate dai trasduttori, poi le trasmette agli strumenti Wind e Sea Data tramite un unico collegamento.
Visualizza le seguenti informazioni:
- Velocità, velocità media, velocità massima
- Percorso parziale e totale
- Profondità
- Temperatura dell'acqua
- Timer di partenza e parziale
- Allarme depth
- Vel. vento apparente, angolo vento apparente
- Angolo e velocità vento reale
- Pressione barometrica
- Stato batteria



Cod.	UM	€
5627100	PZ	



Garmin Nexus Wind Pack

Sistema Garmin Nexus Wind Pack composto da un trasduttore wind wireless, display wind e WSI box.
E' possibile visualizzare i seguenti dati:
- Velocità del vento reale
- Velocità del vento apparente
- Angolo del vento reale
- Angolo del vento apparente



Cod.	UM	€
5627102	PZ	



Autopilota ST 1000+

Autopilota removibile Raymarine ST1000 per timoneria a barra.
L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico.
Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 3000 kg (6600 lbs)
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	UM	€
5660010	PZ	



Autopilota ST2000+

Autopilota removibile Raymarine ST2000 per timoneria a barra.
L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico.
Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 4500 kg (10000 lbs)
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	UM	€
5660020	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Tiller Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 6000 Kg per timonerie a barra composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo P70 e attuatore a barra (tiller). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660051	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Linear Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-200 Pack per barche a vela con dislocamento massimo fino a 11000 Kg per timonerie meccaniche composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo P70 e attuatore lineare tipo 1. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660052	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Sport Package

Autopilota Raymarine Evolution Sport EV-200 Pack per piccole barche a motore con timoneria meccanica fino a 2000 Kg o idraulica fino a 3100 Kg composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo P70R e attuatore sport (la ruota timone si monta direttamente sull'attuatore). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660057	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Wheel Package

Autopilota Raymarine Evolution a ruota EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 7500 Kg composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo P70 e attuatore a ruota (wheel). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660055	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-100 Pack per piccoli motoscafi composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo P70R e pompa idraulica che supporta 50-110cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660045	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-200 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo P70R e pompa idraulica che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni.
Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare.
Non ha nessuna procedura lunga di autolearn, nessuna calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic, con monitoraggio preciso (a 9 assi) di prua, rollio e beccheggio.

Cod.	UM	€
5660046	PZ	



Autopilota Garmin GHP10

Autpilota Garmin GHP10 è la soluzione ideale per imbarcazioni con timonerie idrauliche. Grazie alla tecnologia Shadow Drive è possibile controllare il timone manualmente in qualsiasi momento per evitare ostacoli o modificare la rotta senza dover prima disattivare l'autopilota dal display. Non appena ripresa la rotta, è sufficiente riattivare l'autopilota premendo un tasto. Grazie alla tecnologia di derivazione aerospaziale e all'utilizzo di una bussola a 3 assi, il GHP10 garantisce un'eccellente mantenimento della rotta in qualsiasi condizione meteo. Non richiede l'uso del sensore angolo di barra, dotato di percorsi pesca preimpostati, compatibile NMEA0183/2000, preimpostazione percorso Man Over Board e con Auto Guidance, dove la rotta viene calcolata automaticamente con il chartplotter Garmin.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626000	Autopilota GHP10		PZ	
5626100		Pompa reversibile 1.2L / 12V	PZ	
5626101		Pompa reversibile (no Verado) 2.0L / 12V	PZ	
5626107		Pompa reversibile 2.1L / 12V	PZ	





Autopilota Garmin GHP12

Autopilota automatico GHP12 per imbarcazioni a vela e a motore con timoneria meccanica, idraulica e a solenoidi progettato con tecnologia di derivazione aerospaziale. Semplice da utilizzare con display a colori GHC20. Il sensore girobussola integrato garantisce il perfetto controllo dell'imbarcazione e precisione nei cambi di rotta. La connettività NMEA2000 consente di integrarsi completamente con la strumentazione di bordo. Sulle barche a vela, collegando l'autopilota con il sensore del vento, le operazioni di bordo verranno semplificate permettendo di seguire la rotta o l'angolo del vento o di impostare le virate.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626001	Autopilota GHP12		PZ	
5626102		Trasduttore angolo barra GRF10	PZ	
5626103		Cavo prolunga 5 mt per GRF10	PZ	
5626104		Cavo per angolo di barra	PZ	
5626105		Cavo per attuatori	PZ	
5626106		Attuatore meccanico lineare fino a 13t	PZ	
5626108		Attuatore idraulico fino a 22t	PZ	
5626109		Attuatore idraulico fino a 36t	PZ	





Ecoscandaglio Furuno LS-4100

Ecoscandaglio Furuno LS-4100 a doppia frequenza: 50 e 200 kHz.
Potenza 300W.
Lo schermo LCD monocromatico da 5" con scale dei grigi, offre dettagliate immagini dei pesci e struttura del fondale.
Tecnologia "white line" e "Sea-through" per distinguere gli echi dei pesci dagli echi provenienti dal fondale o dalle scogliere.
Funzione "Mini-navigatore" in grado di gestire fino a 12 waypoint e schermo Dati Nav personalizzabile quando collegato con un appropriato sensore di posizione esterno.
Display: 5" LCD monocromatico 240 x 320 pixel / Area Effettiva Display 76 (W) x 100 (H) mm / Profondità 500 m / Frequenza 50 e 200kHz / Potenza 300W / Modalità di visualizzazione: Normale (Singola/ Doppia) / Zoom / Nav Data / Marker Zoom / Bottom Zoom / Bottom-Lock / Expansion / Maker Zoom / 2 pagine con dati di navigazione Dati Nav e A-scope / Interfaccia: NMEA 0183 Ver. 1.5/2.0/3.0.
Tutti gli ecoscandagli Furuno vengono venduti senza il trasduttore.

Cod.	Ref	Accessori - Trasduttori	UM	€
5600041	ECO LS-4100		PZ	
5600062		Triducer B744V eco/vel/temp passante bronzo 50/200 kHz	PZ	
5600063		Trasduttore eco passante Plastica 50/200 kHz	PZ	
5600064		Trasduttore eco poppa 50/200 kHz	PZ	
5600065		Triducer eco/vel/temp poppa 50/200 kHz	PZ	
5600066		Trasduttore B258 eco passante bronzo 50/200 kHz 1 kW	PZ	
5600068		Trasduttore P19 eco passante plastica basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600069		Trasduttore B117 eco passante bronzo basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600070		Trasduttore P79 eco interno 50/200 kHz 600W	PZ	



Ecoscandaglio Furuno LS-6100

Ecoscandaglio Furuno LS-6100 a doppia frequenza: 50 e 200 kHz.
Potenza 300W.
Lo schermo LCD monocromatico da 6" con scale dei grigi, offre dettagliate immagini dei pesci e struttura del fondale.
Tecnologia "white line" e "Sea-through" per distinguere gli echi dei pesci dagli echi provenienti dal fondale o dalle scogliere.
Funzione "Mini-navigatore" in grado di gestire fino a 12 waypoint e schermo Dati Nav personalizzabile quando collegato con un appropriato sensore di posizione esterno.
Display: 6" LCD monocromatico 240 x 320 pixel / Area Effettiva Display 92 (W) x 122 (H) mm / Profondità 500 m / Frequenza 50 e 200kHz / Potenza 300W / Modalità di visualizzazione: Normale (Singola/ Doppia) / Zoom / Nav Data / Marker Zoom / Bottom Zoom / Bottom-Lock / Expansion / Maker Zoom / 2 pagine con dati di navigazione Dati Nav e A-scope / Interfaccia: NMEA 0183 Ver. 1.5/2.0/3.0.
Tutti gli ecoscandagli Furuno vengono venduti con trasduttore a parte.

Cod.	Ref	Accessori - Trasduttori	UM	€
5600061	ECO LS-6100		PZ	
5600062		Triducer B744V eco/vel/temp passante bronzo 50/200 kHz	PZ	
5600063		Trasduttore eco passante Plastica 50/200 kHz	PZ	
5600064		Trasduttore eco poppa 50/200 kHz	PZ	
5600065		Triducer eco/vel/temp poppa 50/200 kHz	PZ	
5600066		Trasduttore B258 eco passante bronzo 50/200 kHz 1 kW	PZ	
5600068		Trasduttore P19 eco passante plastica basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600069		Trasduttore B117 eco passante bronzo basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600070		Trasduttore P79 eco interno 50/200 kHz 600W	PZ	



Ecoscandaglio Furuno FCV-627

Ecoscandaglio Furuno FCV-627 a doppia frequenza 50/200 kHz - 600W.
Schermo a colori LCD da 5.6" 240x320 pixels visibile sotto luce solare ad ampio angolo.
Dettagliata visualizzazione delle immagini dei pesci e della struttura del fondale fino a 800 m e fino a 64 colori grazie alla tecnologia Furuno DSP (Digital Signal Processing).
Con l'uscita Furuno's TLL (Target Lat/Lon), quando interfacciato ad un GPS/DGPS offre visualizzazione dei dati NAV personalizzabili.
Staffa di supporto girevole per regolazione del display.
Tutti gli ecoscandagli Furuno vengono venduti con trasduttore a parte.

Cod.	Ref	Accessori - Trasduttori	UM	€
5600060	ECO FCV-627		PZ	
5600062		Triducer B744V eco/vel/temp passante bronzo 50/200 kHz	PZ	
5600063		Trasduttore eco passante Plastica 50/200 kHz	PZ	
5600064		Trasduttore eco poppa 50/200 kHz	PZ	
5600065		Triducer eco/vel/temp poppa 50/200 kHz	PZ	
5600066		Trasduttore B258 eco passante bronzo 50/200 kHz 1 kW	PZ	
5600068		Trasduttore P19 eco passante plastica basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600069		Trasduttore B117 eco passante bronzo basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600070		Trasduttore P79 eco interno 50/200 kHz 600W	PZ	



Ecoscandaglio Furuno FCV-587

Ecoscandaglio Furuno FCV-587 a doppia frequenza 50/200 kHz - 600W (1 kW con Matching box MB-1100 opzionale) con schermo a colori 480 x 640 pixels LCD da 8.4" visibile sotto luce solare ad ampio angolo.
Dettagliata visualizzazione delle immagini dei pesci e della struttura del fondale fino a 64 colori e fino a 800 m grazie alla tecnologia Furuno DSP (Digital Signal Processing).
Con l'uscita Furuno's TLL (Target Lat/Lon), quando interfacciato ad un GPS/DGPS offre visualizzazione dei dati NAV personalizzabili.
Interfaccia NMEA0183, staffa di supporto girevole per regolazione dell' angolo del display.
Tutti gli ecoscandagli Furuno vengono venduti con trasduttore a parte.

Cod.	Ref	Accessori - Trasduttori	UM	€
5600051	ECO FCV-587		PZ	
5600062		Triducer B744V eco/vel/temp passante bronzo 50/200 kHz	PZ	
5600063		Trasduttore eco passante Plastica 50/200 kHz	PZ	
5600064		Trasduttore eco poppa 50/200 kHz	PZ	
5600065		Triducer eco/vel/temp poppa 50/200 kHz	PZ	
5600066		Trasduttore B258 eco passante bronzo 50/200 kHz 1 kW	PZ	
5600068		Trasduttore P19 eco passante plastica basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600069		Trasduttore B117 eco passante bronzo basso profilo 50/200 kHz	PZ	
5600070		Trasduttore P79 eco interno 50/200 kHz 600W	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Echo 101

Fishfinder Garmin Echo 101 con display 4" a 8 livelli di grigio 256x160 pixel FSTN.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a cono singolo 200kHz con 200W (RMS) di potenza, consente una scansione fino a una profondità di 180 metri.
Comprensivo di trasduttore da poppa 200kHz 4 Pin e staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
Necessita di cavo adattatore per trasduttori passanti da 8 Pin.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5620700	Echo 101			PZ	
5600750		Kit portatile serie Echo		PZ	
5628102		Coperchio schermo		PZ	
5628103		Cavo adattatore 8>4 Pin		PZ	
5628105		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628106		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628107		Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628108		Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628104			Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 151

Fishfinder Garmin Echo 151 con Display 4" a 8 livelli di grigio 256x160 pixel FSTN.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 200W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 380 metri.
Su bassi fondali, l'angolo del cono da 120° permette la visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
La versione senza trasduttore include il cavo adattatore 8>4 Pin.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	Ricambi	UM	€
5620701	Echo 151	No			PZ	
5620702	Echo 151	Si			PZ	
5600750			Kit portatile serie Echo		PZ	
5628102			Coperchio schermo		PZ	
5628103			Cavo adattatore 8>4 Pin		PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m		PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W 8 Pin cavo 9 m		PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m		PZ	
5628137				Cavo alimentazione	PZ	
5628104				Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 201

Fishfinder Garmin Echo 201 con display HVGA 5" a 16 livelli di grigio 480x320 pixel FSTN.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 300W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 450 metri.
Su bassi fondali, l'angolo del cono da 120° permette la visualizzazione dei pesci ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
La versione senza trasduttore include il cavo adattatore 8>4 Pin.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	Ricambi	UM	€
5620703	Echo 201	No			PZ	
5620704	Echo 201	Si			PZ	
5600750			Kit portatile serie Echo		PZ	
5628101			Coperchio schermo		PZ	
5628103			Cavo adattatore 8>4 Pin		PZ	
5628100			Trasduttore Speed poppa + cavo 9 m		PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m		PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W 8 Pin cavo 9 m		PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m		PZ	
5628137				Cavo alimentazione	PZ	
5628104				Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 301c

Fishfinder Garmin Echo 301c con display QVGA 3,5" a 256 colori 320x240 pixel FSTN.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 300W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 450 metri.
Su bassi fondali, l'angolo del cono da 120° permette la visualizzazione dei pesci
ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
La versione senza trasduttore include il cavo adattatore 8>4 Pin.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	UM	€
5620705	Echo 301c	No		PZ	
5620708	Echo 301c	Si		PZ	
5600750			Kit portatile serie Echo	PZ	
5628102			Coperchio schermo	PZ	
5628103			Cavo adattatore 8>4 Pin	PZ	
5628100			Trasduttore Speed poppa cavo 9 m	PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W 8 Pin cavo 9 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628104			Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 501c

Fishfinder Garmin Echo 501c con display QVGA 5" a 256 colori 320x234 pixel.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 500W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 570 metri.
Su bassi fondali, l'angolo del cono da 120° permette la visualizzazione dei pesci
ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
La versione senza trasduttore include il cavo adattatore 8>4 Pin.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	UM	€
5620709	Echo 501c	No		PZ	
5620710	Echo 501c	Si		PZ	
5600750			Kit portatile serie Echo	PZ	
5628101			Coperchio schermo	PZ	
5628103			Cavo adattatore 8>4 Pin	PZ	
5628100			Trasduttore poppa Speed cavo 9 m	PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W 8 Pin cavo 9 m	PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628104			Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 551c

Fishfinder Garmin Echo 551c con display VGA 5" a 256 colori 640x480 pixel.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 500W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 570 metri.
Su bassi fondali, l'angolo del cono da 120° permette la visualizzazione dei pesci
ben oltre i lati dell'imbarcazione.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
La versione senza trasduttore include il cavo adattatore 8>4 Pin.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	UM	€
5620711	Echo 551c	No		PZ	
5620712	Echo 551c	Si		PZ	
5600750			Kit portatile serie Echo	PZ	
5628101			Coperchio schermo	PZ	
5628103			Cavo adattatore 8>4 Pin	PZ	
5628100			Trasduttore poppa Speed cavo 9 m	PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 12 cavo 9 m	PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W 8 Pin Tilt 20 cavo 9 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W 8 Pin cavo 9 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W 8 Pin cavo 12 m	PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628104			Trasduttore poppa 77/200 kHz 4 Pin cavo 9 m	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 151DV

Fishfinder Garmin Echo 151DV con display 4" a 8 livelli di grigio 256x160 pixel FSTN.
La nuova tecnologia DownVU permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione molto simile alla realtà.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 200W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 380 metri.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido. Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5620800	Echo 151DV			PZ	
5600750		Kit portatile serie Echo		PZ	
5628102		Coperchio schermo		PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628138			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 201DV

Fishfinder Garmin Echo 201DV con display HVGA 5" a 16 livelli di grigio 256x160 pixel FSTN.
La nuova tecnologia DownVU permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione molto simile alla realtà.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 300W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 450 metri. Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido.
Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5620801	Echo 201DV			PZ	
5600750		Kit portatile serie Echo		PZ	
5628100		Trasduttore poppa Speed cavo 9 m		PZ	
5628101		Coperchio schermo		PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628138			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 301DV

Fishfinder Garmin Echo 301DV con display QVGA 3.5" a colori.
La nuova tecnologia DownVU permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione molto simile alla realtà.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 300W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 450 metri.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido. Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5620802	Echo 301DV			PZ	
5600750		Kit portatile serie Echo		PZ	
5628100		Trasduttore poppa Speed cavo 9 m		PZ	
5628102		Coperchio schermo		PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628138			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Echo 551DV

Fishfinder Garmin Echo 551DV con display VGA 5" a colori.
La nuova tecnologia DownVU permette la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione molto simile alla realtà.
Grazie alla tecnologia di tracciatura dei bersagli HD-ID™, viene incrementata la separazione e definizione delle immagini per una eccellente visualizzazione dell'eco dei pesci e del fondale.
Il sonar a doppio cono con frequenze di lavoro 50/77/200kHz con 500W (RMS) di potenza consente una scansione fino a una profondità di 570 metri.
Comprensivo di staffa inclinabile/rotante con sgancio rapido. Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5620803	Echo 551DV			PZ	
5600750		Kit portatile serie Echo		PZ	
5628100		Trasduttore poppa Speed cavo 9 m		PZ	
5628101		Coperchio schermo		PZ	
5628137			Cavo alimentazione	PZ	
5628138			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Kit Portatile Serie Echo

Kit custodia morbida con supporto rigido portatile per tutti gli ecoscandagli serie Echo.
Ideale per le piccole imbarcazioni, kayak, canoe, o per la pesca dalle banchine.
Comprende una batteria AGM ricaricabile con un caricabatterie "smart", una staffa a ventosa per trasduttore e un galleggiante per il cavo.
Il kit permette ai possessori di un display della serie Echo di avere a disposizione una straordinaria soluzione portatile - basta inserire il proprio ecoscandaglio all'interno della comoda custodia da 22 litri , caricare la batteria portatile e si è pronti per pescare.



Cod.				UM	€
5600750				PZ	

Ecoscandaglio Lowrance X4 Pro

LOWRANCE

Fishfinder monocromatico con Display LCD Film SuperTwist retroilluminato da 4"/10.2 cm reali 240x160 pixel con 4 livelli di risoluzione in scala di grigi.
100 W RMS profondità fino a 183 m. Display ad alta visibilità anche in pieno sole.
Compreso di trasduttore Skimmer 83/200 kHz con sensore temperatura dell'acqua integrato.
La sintonia automatica Lowrance ASP (Advanced Signal Processing) garantisce le migliori immagini sonar in ogni condizione d'acqua.
Tracking automatico del range di profondità con aggiornamento istantaneo.
Alert selezionabili acque basse, acque profonde e presenza pesci.
Completamente waterproof anche nelle condizioni più difficili.





Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5630114	X4 Pro		PZ	
5630248		Trasduttore di poppa 83/200 kHz	PZ	
5630283		Cavo alimentazione	PZ	

Ecoscandaglio Lowrance Mark-5X Pro

LOWRANCE

Fishfinder Lowrance Mark-5X Pro con display LCD Film SuperTwist monocromatico ad alta risoluzione, 5"/12.7 cm - 480x480 pixel e tastiera retroilluminata.
Compreso di trasduttore sonar 300W RMS con ampia copertura a doppia frequenza 83/200 kHz, è in grado di individuare pesci fino a una profondità di 305 m.
Staffa "Quick-release" inclinabile e rotante.





Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5630026	Mark-5X Pro			PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630248			Trasduttore di poppa 83/200 kHz	PZ	
5630283			Cavo alimentazione	PZ	
5630307		Coperchio schermo		PZ	

Ecoscandaglio Lowrance Elite 4X HDI

LOWRANCE

Ecoscandaglio Elite 4X HDI con display a colori LCD retroilluminato a LED da 4,3"- 480x272 pixel.
Il sonar da 250W RMS raggiunge una profondità di 230m grazie al trasduttore Skimmer® a doppia frequenza 83/200 kHz incluso.
L'esclusiva funzione TrackBack™ offre lo scroll-back immediato per rivedere fino a quattro pagine di "storico". Menu e controlli semplificati, dotato di comunicabilità rete NMEA0183.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5630100	Elite 4X HDI			PZ	
5630214		Coperchio schermo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630272			HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	

Ecoscandaglio Lowrance Elite 4X HDI DownScan

LOWRANCE

Ecoscandaglio Elite 4X HDI DownScan con display a colori LCD retroilluminato a LED da 4,3"- 480x272 pixel.
Il sonar da 250W RMS raggiunge una profondità di 230m (83)/ 610m (50) grazie al trasduttore Skimmer® DownScan Imaging a doppia frequenza 50/83/200 e 455/800 kHz incluso nella confezione, per una visualizzazione straordinaria che evidenzia chiaramente i pesci rispetto alle strutture circostanti.
L'esclusiva funzione TrackBack™ offre lo scroll-back immediato per rivedere fino a quattro pagine di "storico". Menu e controlli semplificati, dotato di comunicabilità rete NMEA0183.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5630101	Elite 4X HDI 83/200			PZ	
5630102	Elite 4X HDI 50/200			PZ	
5630214		Coperchio schermo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	

Ecoscandaglio Lowrance Elite 5X HDI DownScan

Ecoscandaglio Elite 5X HDI DownScan con display a colori LCD retroilluminato a LED da 5"- 480x480 pixel.
Il sonar da 250W RMS raggiunge una profondità di 230m (83)/ 610m (50) grazie al trasduttore Skimmer® DownScan Imaging a doppia frequenza 50/83/200 e 455/800 kHz incluso nella confezione, per una visualizzazione straordinaria che evidenzia chiaramente i pesci rispetto alle strutture circostanti.
L'esclusiva funzione TrackBack™ offre lo scroll-back immediato per rivedere fino a quattro pagine di "storico". Menu e controlli semplificati, dotato di comunicabilità rete NMEA0183.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5630106	Elite 5X HDI 83/200			PZ	
5630107	Elite 5X HDI 50/200			PZ	
5630307		Coperchio schermo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	



Ecoscandaglio Lowrance Elite 7X HDI DownScan

Ecoscandaglio fishfinder/sonar Lowrance Elite-7X HDI (Hybrid Dual Imaging) con schermo da 7" visibile alla luce del sole, Broadband Sounder (50/200 kHz oppure 83/200 kHz) e l'esclusivo Dowscan Imaging (455/800 kHz) per una visualizzazione straordinaria che evidenzia chiaramente i pesci rispetto alle strutture circostanti.
Funzione Trackback™: facile scroll back nello storico del sonar per rivedere e zoomare per una visione più ravvicinata della struttura del fondale, dei banchi di pesci e dei gamefish.
Compreso di trasduttore Skimmer.
Elite-7x DCR 50: Ecoscandaglio off-shore ideale per acque profonde oltre 180 mt.
Elite-7x DCR 83: Ecoscandaglio in-shore ideale per acque di media profondità entro 180 mt.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5630301	Elite 7X HDI 50/200			PZ	
5630302	Elite 7X HDI 83/200			PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630204		Trasduttore Speed/Temp di poppa connettore blu		PZ	
5630210		Coperchio schermo		PZ	



Ecoscandaglio Lowrance 5X HDS Gen2

Fishfinder Lowrance HDS Gen2 con processore ultra veloce, display brillante a retroilluminazione fluorescente con catodo freddo 16-bit color SolarMAX™ PLUS TFT da 5"/12.7 cm, 256 colori e tastiera retroilluminata.
Applicazioni aggiuntive: StructureScan® sonar imaging module, opzioni di rete Ethernetworks, NMEA 2000® e NMEA 0183.
Da completare con trasduttore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632015	HDS-5X Gen2		PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630204		Trasduttore Speed/Temp di poppa connettore blu	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	



Portatrasduttori di Poppa

Portatrasduttori di poppa telescopici in Acciaio Inox.
Permette di alzare, abbassare o sfilare tutti i tipi di trasduttori per ecoscandaglio.

Cod.	L mm	UM	€
5645020	20<>35	PZ	
5645030	30<>55	PZ	
5645040	40<>65	PZ	



Garmin GPSMAP 421

Chartplotter Garmin GPSMAP 421 con display QVGA 4" 240x320 pixel dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Dotato di connessione NMEA2000 per essere utilizzato con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Compatibile con cartografia BlueChart G2 e G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5628002	GPSMAP 421		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport	PZ	

Garmin GPSMAP 527

Chartplotter Garmin GPSMAP 527 con display VGA 5" 640x480 pixel dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Dotato di connessione NMEA2000 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628016	GPSMAP 527			PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628127			Coperchio protettivo	PZ	

Garmin GPSMAP 721

Chartplotter Garmin GPSMAP 721 con display WVGA 7" multitouch 800x480 pixel dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Dotato di connessione NMEA2000 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628019	GPSMAP 721			PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628129			Coperchio schermo	PZ	
5628131			Staffa supporto	PZ	

Garmin GPSMAP 820

Chartplotter Garmin GPSMAP 820 con display SVGA 8" a colori dotato di cover protettiva ed antenna GPS a 10 Hz integrata.
Dotato di connessione NMEA0183-2000, Wi-Fi e Bluetooth per essere utilizzato con tablet, smartphone oppure con altri strumenti come pilota automatico o l'impianto audio di bordo.
Funzioni regata e radar integrate (Laylines, linee COG, SOG e animazione corrente).
Compatibile con modulo GCV10 SideVU per funzionalità ecoscandaglio.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Cartografia non precaricata.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628018	GPSMAP 820			PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628134			Coperchio schermo	PZ	

Garmin GPSMAP 1020

Chartplotter Garmin GPSMAP 1020 con display SVGA 10" a colori dotato di cover protettiva ed antenna GPS a 10 Hz integrata.
Dotato di connessione NMEA0183-2000, Wi-Fi e Bluetooth per essere utilizzato con tablet, smartphone oppure con altri strumenti come pilota automatico o l'impianto audio di bordo.
Funzioni regata e radar integrate (Laylines, linee COG, SOG e animazione corrente).
Compatibile con modulo GCV10 SideVU per funzionalità ecoscandaglio.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Cartografia non precaricata.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628021	GPSMAP 1020			PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628135			Coperchio schermo	PZ	

Garmin echoMAP 50s

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP 50s con display VGA da 5" 640x480 pixel, dotato di ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz e fishfinder da 500W a doppia frequenza 50/77/200 kHz con l'innovativa tecnologia HD-ID.
Connettività Wi-Fi a tablet o smartphone per l'utilizzo con BlueChart Mobile app.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	Ricambi	UM	€
5628014	echoMAP 50s	No			PZ	
5628015	echoMAP 50s	Si			PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati		PZ	
5628127			Coperchio protettivo		PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante low profile Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628125				Trasduttore poppa Depth 77/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	

Garmin echoMAP 70s

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP 70s con display WVGA da 7" multitouch 800x480 pixel, dotato di ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz e fishfinder da 500W a doppia frequenza 50/77/200 kHz con l'innovativa tecnologia HD-ID.
Connettività Wi-Fi a tablet o smartphone per l'utilizzo con BlueChart Mobile app.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	Ricambi	UM	€
5628013	echoMAP 70s	No			PZ	
5628017	echoMAP 70s	Si			PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati		PZ	
5628129			Coperchio schermo		PZ	
5628131			Staffa supporto		PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628105			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628106			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628107			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 12 cavo 9 m		PZ	
5628108			Trasduttore Plastica passante Depth/Temp 77/200 kHz 500W Tilt 20 cavo 9 m		PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante low profile Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628125				Trasduttore poppa Depth 77/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	

Garmin echoMAP 50DV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP 50DV con display a colori VGA da 5" 640x480 pixel, dotato di ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz e fishfinder da 500W a doppia frequenza 50/77/200 kHz con l'innovativa tecnologia HD-ID e DownVU.
La funzione DownVU permette, grazie all'alta frequenza, la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione quasi simile alla realtà.
Connettività Wi-Fi a tablet o smartphone per l'utilizzo con BlueChart Mobile app.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.
Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628040	echoMAP 50DV			PZ	
5628127		Coperchio protettivo		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628128			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Garmin echoMAP 70DV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP 70DV con display WVGA da 7" touchscreen 800x480 pixel con sensore crepuscolare, dotato di ricevitore GPS/GLONASS a 10 Hz e fishfinder da 500W a doppia frequenza 50/77/200 kHz con l'innovativa tecnologia HD-ID e DownVU.
La funzione DownVU permette, grazie all'alta frequenza, la visualizzazione di oggetti, strutture e pesci con un'altissima definizione quasi simile alla realtà. Connettività Wi-Fi a tablet o smartphone per l'utilizzo con BlueChart Mobile app. Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.
Trasduttore da poppa 77/200 DownVU incluso nella confezione.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628041	echoMAP 70DV			PZ	
5628129		Coperchio schermo		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628131			Staffa supporto	PZ	
5628128			Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU	PZ	

Garmin GPSMAP 421s

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 421s con display QVGA 4" 240x320 dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Modulo eco HD-ID da 600W integrato 50/200kHz con trasduttore di poppa.
Dotato di connessione NMEA200 per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2 e G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628003	GPSMAP 421s			PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628111			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 6 m	PZ	

Garmin GPSMAP 527xs

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 527xs con display VGA 5" 640x480 pixel dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Modulo eco HD-ID da 1kW integrato 50/77/200kHz, da completare con trasduttore.
Funzione CHIRP Spread-Spectrum da 600W ad alta risoluzione, distinzione dei target a qualsiasi profondità e registrazione del fondale, da completare con trasduttore 5628116.
Funzione DownVU integrata nel sistema, da completare con trasduttore 5628128.
Dotato di connessione NMEA200 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628011	GPSMAP 527xs			PZ	
5628114		Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628116		Trasduttore poppa 99/155 kHz 300W CHIRP		PZ	
5628117		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628119		Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628122		Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628123		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m		PZ	
5628124		Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628128		Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628127			Coperchio protettivo	PZ	

Garmin GPSMAP 721xs

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 721xs con display WVGA 7" touchscreen 800x480 dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Modulo eco HD-ID da 1kW integrato 50/77/200kHz da completare con trasduttore.
Funzione CHIRP Spread-Spectrum da 600W ad alta risoluzione, distinzione dei target a qualsiasi profondità e registrazione del fondale, da completare con trasduttore 5628116.
Funzione DownVU integrata nel sistema, da completare con trasduttore 5628128.
Dotato di connessione NMEA200 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.

Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628012	GPSmap 721xs			PZ	
5628114		Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628116		Trasduttore poppa 99/155 kHz 300W CHIRP		PZ	
5628117		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628119		Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628122		Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628123		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m		PZ	
5628124		Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628128		Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU		PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	
5628129			Coperchio protettivo	PZ	
5628131			Staffa supporto	PZ	

Garmin GPSMAP 820xs

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 820xs con display SVGA 8" touchscreen 800x480 dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Modulo eco HD-ID da 1kW integrato 50/77/200kHz da completare con trasduttore.
Funzione CHIRP Spread-Spectrum da 600W ad alta risoluzione, distinzione dei target a qualsiasi profondità e registrazione del fondale, da completare con trasduttore 5628116.
Funzione DownVU integrata nel sistema, da completare con trasduttore 5628128.
Dotato di connessione NMEA200 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628048	GPSMAP 820xs			PZ	
5628114		Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628116		Trasduttore poppa 99/155 kHz 300W CHIRP		PZ	
5628117		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628119		Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628122		Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628123		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m		PZ	
5628124		Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628128		Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU		PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628134			Coperchio protettivo	PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	

Garmin GPSMAP 1020xs

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 1020xs con display SVGA 10" touchscreen 800x480 dotato di cover protettiva ed antenna GPS/GLONASS a 10 Hz integrata.
Modulo eco HD-ID da 1kW integrato 50/77/200kHz da completare con trasduttore.
Funzione CHIRP Spread-Spectrum da 600W ad alta risoluzione, distinzione dei target a qualsiasi profondità e registrazione del fondale, da completare con trasduttore 5628116.
Funzione DownVU integrata nel sistema, da completare con trasduttore 5628128.
Dotato di connessione NMEA200 e Wi-Fi Bluetooth per tablet o smartphone per essere utilizzati con la BlueChart Mobile App oppure all'impianto audio di bordo.
Cartografia mondiale di base precaricata con doppio slot microSD™.
Compatibile con cartografia BlueChart G2/G2 Vision.
Installazione su staffa (inclusa), a sbalzo oppure a filo.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628049	GPSMAP 1020xs			PZ	
5628114		Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m		PZ	
5628116		Trasduttore poppa 99/155 kHz 300W CHIRP		PZ	
5628117		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628119		Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628122		Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628123		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m		PZ	
5628124		Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m		PZ	
5628128		Trasduttore poppa 77/200 kHz DownVU		PZ	
5628133		Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin		PZ	
5628136		Modulo GCV10 DownVU SideVU CHIRP		PZ	
5628146		Software pianificazione cartografia Homeport		PZ	
5628151		Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)		PZ	
5628153		Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)		PZ	
5629000		Meteor 300 Black Box audio system		PZ	
5628135			Coperchio protettivo	PZ	
5628126			Cavo alimentazione-dati	PZ	

Garmin Modulo Eco GCV10

Modulo Eco Garmin GCV10 che abilita le funzioni ecoscandaglio SideVU e DownVU con tecnologia CHIRP agli strumenti compatibili della serie echoMAP e GPSMAP.
Dotato di tecnologia HD-ID, rappresenta uno strumento di ricerca e controllo per ottenere ineguagliabili immagini ad alta definizione con un'eccellente risoluzione ed una perfetta discriminazione del fondo e dei pesci.
Trasduttore da poppa incluso.



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5628136	Modulo GCV10			PZ	
5628144		Prolunga trasduttore 3 mt		PZ	
5628145		Prolunga trasduttore 6 mt		PZ	
5628133			Trasduttore poppa DownVU SideVU 12 Pin	PZ	
5628139			Cavo alimentazione	PZ	

Garmin GPSMAP 4000 Display Multifunzione

Garmin GPSMAP 4010 display multifunzione dotato di Basemap mondiale con foto satellitari.
La cartografia BlueChart G2 Vision abilita la realistica visualizzazione 3D con ulteriori potenzialità fornite dalle mappe dettagliate sia sopra che sotto il galleggiamento.
Fornisce anche la funzione Autoguidance (suggerimento automatico del percorso), mappe fotografiche dettagliate ad alta risoluzione, foto dei porti, delle baie e la segnaletica di navigazione.
Funzione FishFinder attivabile con Black Box GSD24.
Utilizzabile come unità di pilotaggio dei Radar Garmin, è compatibile NMEA2000, e dispone dell'ingresso video per telecamere.
Compreso di antenna esterna, staffa di montaggio, cavo video, cavo di alimentazione e dati, coperchio protettivo, software italiano/multilingua, manuale e Kit NMEA 2000.



Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628022	GPSMAP G4010	VGA 10.4" Color		PZ	
5628109			Modulo Eco GSD24	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	
5628117			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628122			Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628123			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport	PZ	
5628151			Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)	PZ	
5628153			Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)	PZ	
5629000			Meteor 300 Black Box audio system	PZ	

Garmin GPSMAP 6000 Display Multifunzione

Chartplotters multifunzione Garmin GPSMAP serie 6000 con display VGA 8.4"/XGA 12.1" a colori con tecnologia G Motion.
Cartografia mondiale satellitare Base Map precaricata, ottimizzabile con Bluechart G2 Vision che consente la visualizzazione di immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche e visualizzazione in 3D sopra e sotto il livello del mare.
Si integrano completamente con il sistema di bordo, interfacciandosi con il radar, ecoscandagli, sistemi audio e altri sensori.



Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628036	GPSMAP 6008	VGA 8.4" Color		PZ	
5628037	GPSMAP 6012	XGA 12.1" Color		PZ	
5628109			Modulo Eco GSD24	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	
5628117			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628122			Triducer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628123			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport	PZ	
5628151			Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)	PZ	
5628153			Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)	PZ	
5629000			Meteor 300 Black Box audio system	PZ	

Garmin GPSMAP 7000 Display Multifunzione

Chartplotters multifunzione Garmin GPSMAP serie 7000 con display XGA 12.1"/15.5" touchscreen a colori con tecnologia G Motion.
Cartografia mondiale satellitare Base Map precaricata, ottimizzabile con Bluechart G2 Vision che consente la visualizzazione di immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche e visualizzazione in 3D sopra e sotto il livello del mare.
Si integrano completamente con il sistema di bordo, interfacciandosi con il radar, ecoscandagli, sistemi audio e altri sensori.



Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628038	GPSMAP 7012	XGA 12.1" Color Touchscreen		PZ	
5628039	GPSMAP 7015	XGA 15.5" Color Touchscreen		PZ	
5628109			Modulo Eco GSD24	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	
5628117			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628122			Tridurcer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628123			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport	PZ	
5628151			Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)	PZ	
5628153			Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)	PZ	
5629000			Meteor 300 Black Box audio system	PZ	

Garmin GPSMAP 8000 Display Multifunzione

Chartplotters multifunzione Garmin GPSMAP serie 8000 con display XGA 8"/12"/15" touchscreen a colori con funzione pinch per un rapido zoom.
Semplicità di utilizzo grazie all'interfaccia SmartMode, grande potenza di elaborazione dati.
Possibilità di gestire simultaneamente i display e i dispositivi collegati in rete per avere informazioni immediate sullo stato di navigazione e sull'ambiente circostante.



Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628042	GPSMAP 8008	XGA 8" Color Touchscreen		PZ	
5628043	GPSMAP 8012	XGA 12" Color Touchscreen		PZ	
5628044	GPSMAP 8015	XGA 15" Color Touchscreen		PZ	
5628109			Modulo Eco GSD24	PZ	
5628114			Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	
5628117			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628119			Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628122			Tridurcer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628123			Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m	PZ	
5628124			Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628146			Software pianificazione cartografia Homeport	PZ	
5628151			Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)	PZ	
5628153			Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)	PZ	
5629000			Meteor 300 Black Box audio system	PZ	

Garmin Modulo Eco GSD24

Modulo ecoscandaglio digitale Garmin Eco GSD24 che consente ai chartplotter Garmin e compatibili di visualizzare il fondo marino.
Compatibile con trasduttori da 6/8 pin con doppia frequenza (50/200kHz) e potenza di trasmissione fino a 2 kW consente un'ineguagliabile discriminazione del fondo e dei pesci fino a 1500 m.
Possibilità di regolare manualmente la frequenza di trasmissione (+/- 10 kHz per l'alta frequenza e +/- 5 kHz per la bassa frequenza).
Da completare con trasduttore.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5628109	Modulo Eco GSD24		PZ	
5628114		Trasduttore poppa Depth/Temp 50/200 kHz 500W cavo 9 m	PZ	
5628117		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628119		Trasduttore interno Depth 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628122		Tridurcer Bronzo passante Depth/Temp/Speed 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	
5628123		Trasduttore Bronzo passante Depth/Temp 50/200 kHz 1kW cavo 12 m	PZ	
5628124		Trasduttore Plastica passante basso profilo Depth/Temp 50/200 kHz 600W cavo 12 m	PZ	

Cartografia Garmin BlueChart® G2 S

Cartografia Garmin BlueChart G2 S con mappe base aggiunte di etichette nitide, stazioni maree, correnti, isobate, simboli IALA e mappe pesca incluse.
Offre una transizione semplificata tra livelli di zoom e una continuità perfetta tra i confini delle mappe.
Include anche la funzione Ombreggiatura di sicurezza, che consente all'utente di attivare l'ombreggiatura dei profili per tutte le isobate con profondità inferiore alla profondità di sicurezza definita dall'utente.
Le mappe pesca sono progettate per far risaltare i profili batimetrici riducendo i disturbi di visualizzazione sullo schermo.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628353	HXEU452S	Costa Settentrionale Mare Adriatico	PZ	
5628351	HXEU451S	Mar Ligure-Corsica e Sardegna	PZ	
5628352	HXEU460S	Sicilia-Lido di Ostia	PZ	
5628354	HXEU453S	Costa Meridionale Mare Adriatico	PZ	

GARMIN



Cartografia Garmin BlueChart® G2 Vision S

Le cartografia Garmin BlueChart G2 Vision contiene mappe ad alto livello di dettaglio, immagini satellitari ad alta risoluzione, prospettiva 3D sopra/sotto la superficie dell'acqua, linee batimetriche di elevata profondità per visualizzazione mappa da pesca, standardizzazione delle batimetriche e isobate, ombreggiatura di sicurezza "Safety Shading", transizione senza soluzione di continuità tra le varie zone cartografiche, mappe da pesca, tecnologia di guida automatica, foto aeree di riferimento e strade costiere con punti di interesse.
La visuale Mariner's Eye View consente di visualizzare una prospettiva a "volo d'uccello" in grafica 3D per ottenere velocemente le informazioni di cui si ha bisogno, per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti meno familiari.
La visuale Fish Eye View consente, come con la Mariner's Eye View, di visualizzare in grafica 3D la rappresentazione del fondale, che mostrerà i dati relativi alla vostra carta.
Grazie all'interpretazione degli ostacoli presenti nella cartografia G2 Vision (scogli, relitti, batimetriche), diventa finalmente possibile il calcolo automatico della rotta più sicura.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628340	VEU466S	Golfo di Lione - San Remo	PZ	
5628341	VEU451S	Mar Ligure-Corsica e Sardegna	PZ	
5628342	VEU460S	Sicilia-Lido di Ostia	PZ	
5628343	VEU452S	Costa Settentrionale Mare Adriatico	PZ	
5628344	VEU453S	Costa Meridionale Mare Adriatico	PZ	
5628345	VEU490S	Grecia Occidentale e Atene	PZ	
5628346	VEU506S	Creta-Cipro	PZ	
5628347	VEU450S	Atene e Isole Cicladi	PZ	

GARMIN



Cartografia Garmin BlueChart® G2 Vision R

Le cartografia Garmin BlueChart G2 Vision contiene mappe ad alto livello di dettaglio, immagini satellitari ad alta risoluzione, prospettiva 3D sopra/sotto la superficie dell'acqua, linee batimetriche di elevata profondità per visualizzazione mappa da pesca, standardizzazione delle batimetriche e isobate, ombreggiatura di sicurezza "Safety Shading", transizione senza soluzione di continuità tra le varie zone cartografiche, mappe da pesca, tecnologia di guida automatica, foto aeree di riferimento e strade costiere con punti di interesse.
La visuale Mariner's Eye View consente di visualizzare una prospettiva a "volo d'uccello" in grafica 3D per ottenere velocemente le informazioni di cui si ha bisogno, per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti meno familiari.
La visuale Fish Eye View consente, come con la Mariner's Eye View, di visualizzare in grafica 3D la rappresentazione del fondale, che mostrerà i dati relativi alla vostra carta.
Grazie all'interpretazione degli ostacoli presenti nella cartografia G2 Vision (scogli, relitti, batimetriche), diventa finalmente possibile il calcolo automatico della rotta più sicura.



Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628440	VEU011R	Francia Meridionale e Corsica	PZ	
5628441	VEU012R	Italia Occidentale	PZ	
5628442	VEU013R	Italia Meridionale e Tunisia	PZ	
5628443	VEU014R	Italia, Mare Adriatico	PZ	
5628444	VEU015R	Mare Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628445	VEU016R	Mediterraneo Sud-orientale	PZ	

GARMIN



Cartografia Garmin BlueChart® G2 Vision L

Le cartografia Garmin BlueChart G2 Vision contiene mappe ad alto livello di dettaglio, immagini satellitari ad alta risoluzione, prospettiva 3D sopra/sotto la superficie dell'acqua, linee batimetriche di elevata profondità per visualizzazione mappa da pesca, standardizzazione delle batimetriche e isobate, ombreggiatura di sicurezza "Safety Shading", transizione senza soluzione di continuità tra le varie zone cartografiche, mappe da pesca, tecnologia di guida automatica, foto aeree di riferimento e strade costiere con punti di interesse.
La visuale Mariner's Eye View consente di visualizzare una prospettiva a "volo d'uccello" in grafica 3D per ottenere velocemente le informazioni di cui si ha bisogno, per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti meno familiari.
La visuale Fish Eye View consente, come con la Mariner's Eye View, di visualizzare in grafica 3D la rappresentazione del fondale, che mostrerà i dati relativi alla vostra carta.
Grazie all'interpretazione degli ostacoli presenti nella cartografia G2 Vision (scogli, relitti, batimetriche), diventa finalmente possibile il calcolo automatico della rotta più sicura.



Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628450	VEU716L	Mediterraneo Centrale	PZ	
5628451	VEU715L	Mediterraneo Occidentale	PZ	
5628452	VEU714L	Penisola Iberica, Isole Azzorre e Canarie	PZ	

GARMIN



Navionics Platinum+ XL3 Multi-Dimensional Cartography

Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche:
Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente.
Disponibili con copertura XL3 nelle versioni CF (Compact Flash) e SD/MicroSD (Secure Digital)
N.B. Altre zone su richiesta.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625925	CF	32P Mediterraneo Occidentale	PZ	
5625926	CF	33P Mediterraneo Centrale	PZ	
5625927	CF	34P Mediterraneo Orientale	PZ	
5625930	SD/MicroSD	32P Mediterraneo Occidentale	PZ	
5625931	SD/MicroSD	33P Mediterraneo Centrale	PZ	
5625932	SD/MicroSD	34P Mediterraneo Orientale	PZ	





Navionics Platinum+ XL Multi-Dimensional Cartography

Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ XL che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche:
Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente.
Disponibili con copertura XL3 nelle versioni CF (Compact Flash) e SD/MicroSD (Secure Digital)
N.B. Altre zone su richiesta.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625971	CF	Mare Adriatico	PZ	
5626071	SD/MicroSD	Mare Adriatico	PZ	
5625974	CF	Mediterraneo Nord Occidentale	PZ	
5626074	SD/MicroSD	Mediterraneo Nord Occidentale	PZ	
5625973	CF	Mare Tirreno	PZ	
5626073	SD/MicroSD	Mare Tirreno	PZ	
5625972	CF	Mediterraneo Centrale	PZ	
5626072	SD/MicroSD	Mediterraneo Centrale	PZ	
5625970	CF	Mare Egeo Meridionale	PZ	
5626070	SD/MicroSD	Mare Egeo Meridionale	PZ	
5625975	CF	Mediterraneo Meridionale Occidentale	PZ	
5626075	SD/MicroSD	Mediterraneo Meridionale Occidentale	PZ	
5625978	CF	Mare Egeo Settentrionale	PZ	
5626078	SD/MicroSD	Mare Egeo Settentrionale	PZ	





Navionics Gold 43XG Mediterranean Cartography

Cartografia Navionics Gold 43XG che copre tutto il Mediterraneo, con la massima copertura, con eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia Seamless™.
Carte complete di batimetrica di sicurezza selezionabile, database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali.
Disponibili nelle versioni CF (Compact Flash) e SD (Secure Digital).
N.B. Altre zone su richiesta.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625835	CF	Mediterraneo centrale + orientale + occidentale	PZ	
5625837	SD/MicroSD	Mediterraneo centrale + orientale + occidentale	PZ	



Navionics+ SonarChart

Navionics+ è una cartuccia preformattata (vuota) che permette di scaricare attraverso internet (download) un'area di cartografia a scelta tra le sette aree a copertura globale:
- Europe
- Asia & Africa
- UK & Holland
- Denmark & Greenland
- Caribbean & South Africa
- US & Canada
- Australia & New Zealand

Navionics+ comprende:
- Freshest Data: un anno di aggiornamenti gratuiti scaricabili da internet, che includono gli aggiornamenti delle Carte Nautiche, gli avvisi ai naviganti, gli aggiornamenti delle SonarCharts™ e i Community Edits (i dati inseriti dagli utenti).
- SonarCharts™, le batimetrie ad alta definizione per la pesca e non solo. Il cliente può scaricare dal sito Navionics le tracce con i dati del suo ecoscandaglio e scaricare poi le batimetrie migliorate.
- Sincronizzazione con app per dispositivi mobili e computer.
- Nessun problema di invecchiamento delle carte in magazzino, una volta acquistata Navionics+ l'utente si scarica la cartografia aggiornata.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625836	CF	Una a scelta tra le 7 aree a copertura globale	PZ	
5625838	SD/MicroSD	Una a scelta tra le 7 aree a copertura globale	PZ	



Raymarine E7 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Raymarine E7 con display da 7" Touchscreen HybridTouch visibile alla luce del sole e tre processori dual-core tra cui un processore grafico dedicato per prestazioni superiori.
Connettività WiFi con iPhone e iPad Apple, connessione Bluetooth e supporto SeaTalkHS.
Grande connettività: accesso alle informazioni e alla musica durante la navigazione. Comando a distanza Bluetooth RCU-3 opzionale.
Compatibile con tutta la cartografia Navionics microSD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660070	E7 Chartplotter		PZ	
5660084		RCU-3 Comando a distanza Bluetooth	PZ	





Raymarine E95 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Raymarine E95 con display 9" Touchscreen HybridTouch visibile alla luce del sole e processori dual-core tra cui un processore grafico dedicato per prestazioni superiori.
Nuova applicazione Raymarine Viewer (per connettività Apple iPhone 4 e superiore e Apple iPad 1 e 2). Grande connettività: accesso alle informazioni e alla musica durante la navigazione. Comando a distanza Bluetooth e staffa montaggio opzionali (non compresi).
Compatibile con tutta la cartografia Navionics microSD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660073	E95 Chartplotter		PZ	
5660084		RCU-3 Comando a distanza Bluetooth	PZ	
5660085		Staffa montaggio	PZ	



Raymarine A65 Wi-Fi Chartplotter

Chartplotter multifunzione Raymarine A65 con display a colori 5.7" Touchscreen HybridTouch con tecnologia LED superluminosa: schermo visibile alla luce diretta del sole, impermeabile IPX6 e IPX7. Dotato di processore dual core ultraveloce e un potente processore grafico. Antenna GPS a 50 canali integrata. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Silver Platinum Plus e formato microSD.
Connessione networking fino a 6 display e funzionalità Wi-Fi per tablet e I-Phone.

Cod.		UM	€
5660072		PZ	



Raymarine A75 Wi-Fi Chartplotter

Chartplotter multifunzione Raymarine A75 con display a colori da 7" Touchscreen HybridTouch con tecnologia LED superluminosa: schermo visibile alla luce diretta del sole, impermeabile IPX6 e IPX7. Dotato di processore dual core ultraveloce e un potente processore grafico. Antenna GPS a 50 canali integrata. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Silver Platinum Plus e formato microSD.
Connessione networking fino a 6 display e funzionalità Wi-Fi per tablet e I-Phone.

Cod.		UM	€
5660075		PZ	



Raymarine E7D Combo Chartplotter / Fishfinder

Chartplotter/Fishfinder multifunzione Raymarine E7D con display 7" touchscreen HybridTouch visibile alla luce del sole e processori dual-core tra cui un processore grafico dedicato per prestazioni superiori.
Connettività WiFi con iPhone e iPad Apple, connessione Bluetooth e supporto SeaTalkHS.
Grande connettività: accesso alle informazioni e alla musica durante la navigazione. Comando a distanza RCU-3 Bluetooth opzionale.
I nuovi display e-Series con fishfinder integrano un ecoscandaglio HD DigitalTM a doppia frequenza con lettura di profondità fino a 900 metri (3000 piedi).
Compatibile con tutta la cartografia Navionics microSD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660071	E7D Chartplotter/Fishfinder		PZ	
5660081		Triducer Depth/Speed/Temp da poppa	PZ	
5660082		Trasduttore Depth da interno	PZ	
5660083		Trasduttore Depth/Temp passante	PZ	
5660084		RCU-3 Comando a distanza Bluetooth	PZ	



Raymarine E97 Combo Chartplotter / Fishfinder

Chartplotter/Fishfinder multifunzione Raymarine E97 con display 9" touchscreen HybridTouch visibile alla luce del sole e processori dual-core tra cui un processore grafico dedicato per prestazioni superiori. Nuova applicazione Raymarine Viewer (per connettività Apple iPhone 4 e superiore e Apple iPad 1 e 2).
Grande connettività: accesso alle informazioni e alla musica durante la navigazione. Comando a distanza Bluetooth e staffa montaggio opzionali (non compresi).
I nuovi display e-Series con fishfinder integrano un ecoscandaglio ClearPulse a doppia frequenza con lettura di profondità fino a 900 metri (3000 piedi).
Compatibile con tutta la cartografia Navionics microSD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660074	E97 Chartplotter/Fishfinder		PZ	
5660081		Triducer Depth/Speed/Temp da poppa	PZ	
5660082		Trasduttore Depth da interno	PZ	
5660083		Trasduttore Depth/Temp passante	PZ	
5660084		RCU-3 Comando a distanza Bluetooth	PZ	
5660085		Staffa montaggio	PZ	



Raymarine A68 Combo Wi-Fi Chartplotter / Fishfinder

Chartplotter/Fishfinder multifunzione Raymarine A68 con display a colori 5.7" Touchscreen HybridTouch con tecnologia LED superluminosa: schermo visibile alla luce diretta del sole, impermeabile IPX6 e IPX7. Dotato di processore dual core ultraveloce e un potente processore grafico. Antenna GPS a 50 canali integrata. Fishfinder CHIRP DownVision integrato con immagini realistiche di strutture e pesci a livello fotografico.
Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Silver Platinum Plus e formato microSD.
Connessione networking fino a 6 display e funzionalità Wi-Fi per tablet e I-Phone.
Compreso di trasduttore di poppa CPT-100.

Cod.			UM	€
5660076			PZ	



Raymarine A78 Combo Wi-Fi Chartplotter / Fishfinder

Chartplotter/Fishfinder multifunzione Raymarine A78 con display a colori 7" Touchscreen HybridTouch con tecnologia LED superluminosa: schermo visibile alla luce diretta del sole, impermeabile IPX6 e IPX7. Dotato di processore dual core ultraveloce e un potente processore grafico. Antenna GPS a 50 canali integrata. Fishfinder CHIRP DownVision integrato con immagini realistiche di strutture e pesci a livello fotografico.
Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Silver Platinum Plus e formato microSD.
Connessione networking fino a 6 display e funzionalità Wi-Fi per tablet e I-Phone.
Compreso di trasduttore di poppa CPT-100.

Cod.			UM	€
5660077			PZ	



Lowrance Elite 4M HD Chartplotter

Chartplotter Lowrance Elite 4M HD con display a colori LCD retroilluminato a LED da 4,3"-480x272 pixel.
Dotato di antenna GPS interna a 16 canali, comunicabilità NMEA0183 e menù semplificato.
Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5631904	Elite 4M HD			PZ	
5630214		Coperchio protettivo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	



LOWRANCE

Lowrance Elite 5M HD Chartplotter

Chartplotter Lowrance Elite 5M HD con display a colori LCD retroilluminato a LED da 5"-480x480 pixel.
Dotato di antenna GPS interna a 16 canali, comunicabilità NMEA0183 e menù semplificato.
Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5631905	Elite 5M HD			PZ	
5630307		Coperchio protettivo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	



LOWRANCE

Lowrance Elite 7M HD Chartplotter

Chartplotter Lowrance Elite HD-7m con Display SolarMAX™ TFT da 16,3 cm/6,4" reali a 256 colori - 480x640 pixel.
Le regolazioni dello schermo e la tastiera retroilluminata migliorano l'utilizzo notturno.
Antenna GPS interna a 16 canali, connettività NMEA2000.
Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632106	Elite HD-7M		PZ	
5630210		Coperchio protettivo	PZ	



LOWRANCE

Lowrance HDS-5M Gen2 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Lowrance HDS-5m Gen2 con display ad alta definizione a 256 colori SolarMAX™ PLUS 5"/12.7 cm 480 x 480 pixel, con doppio processore e con antenna interna GPS+WAAS a 16 canali.
Riproduce nitidamente ogni dettaglio sotto ogni angolo di visuale anche in pieno sole, mentre l'avanzato LED screen retroilluminato "Pure White" si regola perfettamente per l'oscurità.
Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot per SD card ad alta velocità.
Applicazioni aggiuntive: NMEA 2000®, Radar Broadband 3G/4G digitale ad alta definizione e il nuovo modulo sonar StructureScan HD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632105	HDS-5M Gen2		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	

LOWRANCE



Lowrance HDS-7M Gen2 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Lowrance HDS-7m Gen2 con display ad alta definizione 16 bit color SolarMAX™ PLUS 6,4"/16.3 cm 480 x 640 pixel, con doppio processore e con antenna interna GPS+WAAS a 16 canali.
Riproduce nitidamente ogni dettaglio sotto ogni angolo di visuale anche in pieno sole, mentre l'avanzato LED screen retroilluminato "Pure White" si regola perfettamente per l'oscurità.
Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot per SD card ad alta velocità.
Applicazioni aggiuntive: NMEA 2000®, Radar Broadband 3G/4G digitale ad alta definizione e il nuovo modulo sonar StructureScan HD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632107	HDS-7M Gen2		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	

LOWRANCE



Lowrance HDS-8M Gen2 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Lowrance HDS-8m Gen2 con display ad alta definizione a 16 bit color SVGA SolarMAX™ PLUS 8,4"/21,3 cm 600 x 800 pixel, con doppio processore e con antenna interna GPS+WAAS a 16 canali.
Riproduce nitidamente ogni dettaglio sotto ogni angolo di visuale anche in pieno sole, mentre l'avanzato LED screen retroilluminato "Pure White" si regola perfettamente per l'oscurità.
Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot per SD card ad alta velocità.
Applicazioni aggiuntive: NMEA 2000®, Radar Broadband 3G/4G digitale ad alta definizione e il nuovo modulo sonar StructureScan HD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632108	HDS-8M Gen2		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	



Lowrance HDS-10M Gen2 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Lowrance HDS-10m Gen2 con display ad alta definizione a 16 bit color SVGA SolarMAX™ PLUS 10,4"/26,4 cm 600 x 800 pixel, con doppio processore e con antenna interna GPS+WAAS a 16 canali.
Riproduce nitidamente ogni dettaglio sotto ogni angolo di visuale anche in pieno sole, mentre l'avanzato LED screen retroilluminato "Pure White" si regola perfettamente per l'oscurità.
Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot per SD card ad alta velocità.
Applicazioni aggiuntive: NMEA 2000®, Radar Broadband 3G/4G digitale ad alta definizione e il nuovo modulo sonar StructureScan HD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632110	HDS-10M Gen2		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	



Lowrance HDS-7M Gen2 Touch Chartplotter

Chartplotter touchscreen Lowrance HDS-7M Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 7" ad alta definizione (800x480).
Antenna GPS interna. Mappatura Insight integrata o personalizzata. Compatibile con tutta la cartografia Navionics®. Structuremap™, Broadband Radar™ (opzionale) e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Modulo sonar StructureScan HD integrato.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Porta Ethernet singola e un alloggiamento per schede SD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632308	HDS-7M Gen2 Touch		PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	



Lowrance HDS-9M Gen2 Touch Chartplotter

Chartplotter touchscreen Lowrance HDS-9M Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 9" ad alta definizione (800x480).
Antenna GPS interna. Mappatura Insight integrata o personalizzata. Compatibile con tutta la cartografia Navionics®. Structuremap™, Broadband Radar™ (opzionale) e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Modulo sonar StructureScan HD integrato.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Doppia porta Ethernet, due alloggiamenti per schede SD e ingresso videocamera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632310	HDS-9M Gen2 Touch		PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	



Lowrance HDS-12M Gen2 Touch Chartplotter

Chartplotter touchscreen Lowrance HDS-12M Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 12" ad alta definizione (1280x800).
Antenna GPS interna. Mappatura Insight integrata o personalizzata. Compatibile con tutta la cartografia Navionics®. Structuremap™, Broadband Radar™ (opzionale) e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Modulo sonar StructureScan HD integrato.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Doppia porta Ethernet, due alloggiamenti per schede SD e ingresso videocamera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632313	HDS-12M Gen2 Touch		PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	



Lowrance Elite 4 HDI Chartplotter / Fishfinder / Sonar

Lowrance Elite 4 HDI chartplotter/fishfinder/sonar con display a colori LCD retroilluminato a LED da 4,3"- 480x272 pixel.
Dotato di antenna GPS interna a 16 canali, comunicabilità NMEA0183 e menù semplificato.
Il sonar da 250W RMS raggiunge una profondità di 230m (83)/ 610m (50) grazie al trasduttore Skimmer® DownScan Imaging a doppia frequenza 50/83/200 e 455/800 kHz incluso nella confezione, per una visualizzazione straordinaria che evidenzia chiaramente i pesci rispetto alle strutture circostanti.
L'esclusiva funzione TrackBack™ offre lo scroll-back immediato per rivedere fino a quattro pagine di "storico".
Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.

LOWRANCE



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5632200	Elite 4 HDI 83/200			PZ	
5632201	Elite 4 HDI 50/200			PZ	
5630214		Coperchio protettivo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	

Lowrance Elite 5 HDI Chartplotter / Fishfinder / Sonar

Lowrance Elite 5 HDI chartplotter/fishfinder/sonar con display a colori LCD retroilluminato a LED da 5"- 480x480 pixel.
Dotato di antenna GPS interna a 16 canali, comunicabilità NMEA0183 e menù semplificato.
Il sonar da 250W RMS raggiunge una profondità di 230m (83)/ 610m (50) grazie al trasduttore Skimmer® DownScan Imaging a doppia frequenza 50/83/200 e 455/800 kHz incluso nella confezione, per una visualizzazione straordinaria che evidenzia chiaramente i pesci rispetto alle strutture circostanti.
L'esclusiva funzione TrackBack™ offre lo scroll-back immediato per rivedere fino a quattro pagine di "storico".
Compatibilità con Navionics Gold e Premium formato MicroSD.
Staffa di supporto a sgancio rapido inclusa nella confezione.

LOWRANCE



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5632202	Elite 5 HDI 83/200			PZ	
5632203	Elite 5 HDI 50/200			PZ	
5630307		Coperchio protettivo		PZ	
5630201			Staffa	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	

Lowrance Elite 7 HDI Chartplotter / Fishfinder / Sonar

Lowrance Elite 7 HDI Chartplotter/Fishfinder/Sonar con display LED retroilluminato 800x480 pixel 7"/17,8 cm.
Compreso di trasduttore e antenna GPS interna. Compatibile con cartografia Navionics® microSD Gold.
Il sonar DownScan Imaging™ (455/800 kHz) mostra dettagli "fotografici" del fondo combinandosi con le informazioni del Broadband Sounder (50/200 oppure 83/200 kHz).
Dotato di connettività NMEA2000.
DCR 50: Ecoscandaglio off-shore ideale per acque profonde oltre 180 mt.
DCR 83: Ecoscandaglio in-shore ideale per acque di media profondità entro 180 mt.

LOWRANCE



Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	UM	€
5632003	Elite 7 HDI DCR 50/200			PZ	
5632004	Elite 7 HDI DCR 83/200			PZ	
5630212			HDI XDCR 50/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630213			HDI XDCR 83/200-455/800 Trasduttore Skimmer	PZ	
5630210		Coperchio protettivo		PZ	

Lowrance HDS-5 Gen2 Combo Chartplotters / Fishfinder

Lowrance HDS-5 Gen2 Combo Chartplotter/Fishfinder con doppia memoria, display SolarMAX™ PLUS 256 colori VGA 5"/12.7 cm con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna.

Applicazioni aggiuntive: Radar Broadband 3/4G, collegamento NMEA 2000. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot SD. Innovativa funzione StructureMap™ che consente di sovrapporre sulla cartografia in tempo reale le immagini con il modulo sonar StructureScan®. Lo schermo e la tastiera retroilluminati si regolano perfettamente anche per l'oscurità e sono ideali per la pesca notturna. Il nuovo FlyWheelTM e i comandi Soft Keys danno un rapido e semplice controllo del Broadband Sounder (integrato) fishfinding.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632005	HDS-5 Gen2 Combo		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	



Lowrance HDS-7 Gen2 Combo Chartplotters / Fishfinder

Lowrance HDS-7 Gen2 Combo Chartplotter/Fishfinder con doppia memoria, display SolarMAX™ PLUS 256 colori VGA 6,4"/16,3 cm con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna.

Applicazioni aggiuntive: Radar Broadband 3/4G, collegamento NMEA 2000. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot SD. Innovativa funzione StructureMap™ che consente di sovrapporre sulla cartografia in tempo reale le immagini con il modulo sonar StructureScan®. Lo schermo e la tastiera retroilluminati si regolano perfettamente anche per l'oscurità e sono ideali per la pesca notturna. Il nuovo FlyWheelTM e i comandi Soft Keys danno un rapido e semplice controllo del Broadband Sounder (integrato) fishfinding.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632007	HDS-7 Gen2 Combo		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	





Lowrance HDS-8 Gen2 Combo Chartplotters / Fishfinder

Lowrance HDS-8 Gen2 Combo Chartplotter/Fishfinder con doppia memoria, display SolarMAX™ PLUS 256 colori VGA 8,4"/21,3 cm con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna

Applicazioni aggiuntive: Radar Broadband 3/4G, collegamento NMEA 2000. Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot SD. Innovativa funzione StructureMap™ che consente di sovrapporre sulla cartografia in tempo reale le immagini con il modulo sonar StructureScan®. Lo schermo e la tastiera retroilluminati si regolano perfettamente anche per l'oscurità e sono ideali per la pesca notturna. Il nuovo FlyWheelTM e i comandi Soft Keys danno un rapido e semplice controllo del Broadband Sounder (integrato) fishfinding.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632008	HDS-8 Gen2 Combo		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	





Lowrance HDS-10 Gen2 Combo Chartplotter / Fishfinder

Lowrance HDS-10 Gen2 Combo Chartplotter/Fishfinder con doppia memoria, display SolarMAX™ PLUS 256 colori VGA 10,4"/26,4 cm con antenna GPS+WAAS a 16 canali interna.
Applicazioni aggiuntive: Radar Broadband 3/4G, collegamento NMEA 2000.

Compatibile con tutte le chartcards Navionics® con slot SD.
Innovativa funzione StructureMap™ che consente di sovrapporre sulla cartografia in tempo reale le immagini con il modulo sonar StructureScan®.
Lo schermo e la tastiera retroilluminati si regolano perfettamente anche per l'oscurità e sono ideali per la pesca notturna. Il nuovo FlyWheelTM e i comandi Soft Keys danno un rapido e semplice controllo del Broadband Sounder (integrato) fishfinding.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632010	HDS-10 Gen2 Combo		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631206		StructureScan HD con trasduttore poppa	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	









Lowrance HDS-7 Gen2 Touch Chartplotters / Fishfinder

Chartplotter/Ecoscandaglio touchscreen Lowrance HDS-7 Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 7" ad alta definizione (800x480).
Acquisizione immagini sonar HD StructureScan™ integrata, oltre al premiato Broadband Sounder™ con funzione DownScan Overlay™ e TrackBack™.

Mappatura Insight integrata o personalizzata e mappe opzionali Navionics®, visualizzate entrambe in una visione in prospettiva 3D, più Structuremap™, Broadband Radar™ e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Porta Ethernet singola e un alloggiamento per schede SD.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632307	HDS-7 Gen2 Touch		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	





Lowrance HDS-9 Gen2 Touch Chartplotters / Fishfinder

Chartplotter/Ecoscandaglio touchscreen Lowrance HDS-9 Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 9" ad alta definizione (800x480).
Acquisizione immagini sonar HD StructureScan™ integrata, oltre al premiato Broadband Sounder™ con funzione DownScan Overlay™ e TrackBack™.
Mappatura Insight integrata o personalizzata e mappe opzionali Navionics®, visualizzate entrambe contemporaneamente in una visione in prospettiva 3D, più Structuremap™, Broadband Radar™ e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Doppia porta Ethernet, due alloggiamenti per schede SD e ingresso videocamera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632309	HDS-9 Gen2 Touch		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	



Lowrance HDS-12 Gen2 Touch Chartplotters / Fishfinder

Chartplotter/Ecoscandaglio touchscreen Lowrance HDS-12 Gen2 con display LCD widescreen (16:9) a colori da 12" ad alta definizione (1200x800).
Acquisizione immagini sonar HD StructureScan™ integrata, oltre al premiato Broadband Sounder™ con funzione DownScan Overlay™ e TrackBack™.
Mappatura Insight integrata o personalizzata e mappe opzionali Navionics®, visualizzate entrambe contemporaneamente in una visione in prospettiva 3D, più Structuremap™, Broadband Radar™ e la possibilità di sovrapposizione meteo SIRIUS®.
Luminoso display avanzato PLUS SolarMAX™ per una visualizzazione perfetta alla luce del sole e ad ogni angolazione.
Doppia porta Ethernet, due alloggiamenti per schede SD e ingresso videocamera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5632312	HDS-12 Gen2 Touch		PZ	
5631050		Broadband radar 3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5631052		Broadband radar 4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)	PZ	
5630228		LGC-4000 Antenna GPSWAAS	PZ	
5630230		ETHEXT-25YL Cavo ethernet 7,58 mt	PZ	
5630234		ETHEXT-15YL Cavo ethernet 4,55 mt	PZ	
5630238		ETHEXT-50YL Cavo ethernet 15,15 mt	PZ	
5630239		EP-60R Sensore flusso carburante	PZ	
5630241		EP-65R Sensore livello fluidi	PZ	
5630249		PC-30-RS422 Cavo alimentazione	PZ	
5630269		Network Kit NMEA2000	PZ	
5630295		RC42 Bussola FluxGate	PZ	
5631208		Sonic Hub Audio Sytem	PZ	
5630203		P79 Trasduttore 50/200 kHz-600W interno Plastica	PZ	
5630272		HST-WSBL Trasduttore 83/200 kHz Skimmer poppa	PZ	
5630277		HSF-DFSBL Trasduttore 50/200 kHz Skimmer Temp poppa	PZ	
5630202		P319 Trasduttore 50/200 kHz-600W Depth/Temp passante Plastica	PZ	
5630206		B60 Trasduttore 50/200 kHz-600W Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630205		B744 Triducer 50/200 kHz-600W Speed/Temp/Depth passante Bronzo	PZ	
5630208		B258 Trasduttore 50/200 kHz-1Kw passante Bronzo	PZ	
5630209		Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	
5630200		Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	





Lowrance Sonar StructureScan HD

Sonar ad immagini Lowrance StructureScan HD progettato per tutti gli apparecchi HDS/HDSM.
Il nuovo sistema DownScan e Side Imaging offrono immagini di qualità fotografica dell'ambiente subacqueo, fino a 100 mt in verticale e fino a 145 mt laterale.

Cod.	Ref	Trasduttore	Accessori	UM	€
5631206	StructureScan HD	Si (poppa)		PZ	
5631210	StructureScan HD	No		PZ	
5630200			Trasduttore Skimmer StructureScan HD poppa	PZ	
5630209			Trasduttore StructureScan HD passante Plastica	PZ	





RADAR RADAR FURUNO

Radar Furuno LCD Silver 6" M-1623

Radar LCD Silver 6" M-1623 per imbarcazioni da diporto a vela e a motore e per imbarcazioni da lavoro.
Eccezionale rilevamento target anche su scale basse.
Regolazione automatica della velocità antenna.
Basso consumo nel modo watchman solo 8 Watt.
Alta luminosità anche in pieno sole.
Funzione di ingrandimento per osservazione ravvicinata.
Allarme zona di guardia.
Funzionamento intuitivo garantito dalla semplice disposizione ed impiego dei tasti.





Cod.	Radar	Display	Dia antenna	Potenza Kw	Portata mg	Accessori	UM	€
5670010	M1623	LCD 6"	15"	2.2	0.125 <> 16		PZ	
5670012						Supporto antenna a base	PZ	
5670013						Supporto antenna per albero	PZ	

Radar Furuno LCD Silver 7" M-1715

Radar LCD Silver 7" M-1715 per imbarcazioni da diporto a vela e a motore e per imbarcazioni da lavoro.
Eccezionale rilevamento target anche su scale basse.
Regolazione automatica della velocità antenna.
Basso consumo nel modo watchman solo 8 Watt.
Alta luminosità anche in pieno sole.
Funzione di ingrandimento per osservazione ravvicinata.
Allarme zona di guardia.
Funzionamento intuitivo garantito dalla semplice disposizione ed impiego dei tasti.





Cod.	Radar	Display	Dia antenna	Potenza Kw	Portata mg	Accessori	UM	€
5670011	M1715	LCD 7"	18"	2.2	0.125 <> 24		PZ	
5670012						Supporto antenna a base	PZ	
5670013						Supporto antenna per albero	PZ	

RADAR RADAR LOWRANCE

Lowrance 3G - 4G Broadband Radar

Elementi e sistemi Radar che, collegati agli strumenti HDS e HDS M ne completano le funzioni. Radar Lowrance 3/4G Broadband con accensione "InstantOn" senza necessità di sintonia, consumi bassissimi. Adatto per imbarcazioni piccole e medie, dotato di grande facilità di utilizzo, è il primo radar che non presenta pericolo da radiazioni.
Dimensioni: dia 489 x H280 mm.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5631050	3G Lowrance 28 mg (+10 mt cavo)		PZ	
5631051	4G Simrad 36 mg (+20 mt cavo)		PZ	
5631052	4G Lowrance 36 mg (+10 mt cavo)		PZ	
5631007		PT2001 Torre di sostegno 350 mm	PZ	
5631204		PT2004 Torre di sostegno 150 mm	PZ	
5631220		SC20 Kit montaggio albero	PZ	







RADAR RADAR GARMIN

Garmin Antenne Radar GMR

Elementi e sistemi Radar che, collegati ai Marine Network Garmin, ne completano le funzioni. Funzione Radar HD in alta definizione che con un'antenna Radome consente di visualizzare chiare informazioni in una pagina dedicata o sovraimpresse sui tuoi dati cartografici per facilitare la navigazione e identificare in modo rapido i bersagli.
Contenuto della confezione: GMR 18 HD / xHD, cavo ethernet 15m, cavo alimentazione 15m, kit d' installazione, istruzioni d' installazione.
Alimentazione 10-35V.



Cod.	Ref	Portata mg max/min	Accessori	UM	€
5628151	Antenna radar GMR18 HD (4 Kw)	36/20		PZ	
5628153	Antenna radar GMR18 xHD (4 Kw)	48/35		PZ	
5628155			Base Antenna H130 mm	PZ	
5628156			Base Antenna H250 mm	PZ	
5628159			Supporto Antenna da albero	PZ	









NAVTEX NAVTEX FURUNO

Navtex Furuno NX-300

Ricevitore Navtex Furuno NX-300 senza stampante, memorizza i messaggi direttamente sul Display. Antenna esterna.
Doppia frequenza (locale e internazionale).
Visualizza i dati di navigazione se interfacciato con GPS.
Memoria di Back-Up con batteria al Litio di lunga durata.
Categorie di messaggio:
Avvisi ai naviganti; Avvisi meteorologici di pericolo; Informazioni di sicurezza, ricerca e soccorso; Previsioni Meteo; Messaggi Decca; Messaggi C-Loran; Messaggi Omega etc.

Cod.	UM	€
5634000	PZ	





EPIRB EPIRB GME

Segnalatore Epirb GME MT403 (Cat.2)

Segnalatore di emergenza per l'invio automatico dei dati di posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare Cospas Sarsat.
L'apparecchio MT-403 Epirb Cat.2 è dotato di un alloggiamento a sgancio rapido e può essere attivato manualmente o mediante immersione grazie allo Sea Switch.
Trasmissione su 406 MHz e 121,5 MHz.
Dimensioni: 260x102x83 mm.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e, dal 1/1/2008, su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.
Attenzione:
MT-403 EPIRB non si attiva per immersione fintantochè resta sul suo supporto.

Cod.	Ref	Attivazione	UM	€
5633671	MT-403 EPIRB 406 MHz	Manuale + Sea Switch	PZ	





Segnalatore Epirb GME MT403FF (Cat.1)

Segnalatore di emergenza per l'invio automatico dei dati di posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare Cospas Sarsat.
L'apparecchio MT-403 FF Epirb Cat.1 è totalmente automatico ed è dotato di gancio idrostatico e di un involucro resistente.
Attivazione automatica prima di raggiungere i 4 metri di profondità, si può attivare anche manualmente.
Trasmissione su 406 MHz e 121,5 MHz.
Dimensioni involucro: 355x157x102 mm.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e, dal 1/1/2008, su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.

Cod.	Ref	Attivazione	UM	€
5633673	MT-403FF EPIRB 406 MHz	Automatica & Manuale	PZ	





ANTIFURTO GPS ANTIFURTO GPS

Antifurto Localizzatore GPS Snooper WPT250PP

Antifurto Satellitare localizzatore GPS impermeabile Snooper WPT250PP.
Si può installare in modo permanente sull'imbarcazione e può essere anche messo nei gavoni più nascosti collegandolo con l'antenna GPS in dotazione. Il WPT250PP si installa all'interno dei motori fuoribordo anche senza l'ausilio della antenna esterna. Ma attenzione, sebbene il WPT250PP sia dotato di un ricevitore GPS molto sensibile, la possibilità che riesca nel fix GPS è legata allo spessore della scocca del motore, quindi per questo tipo di installazione la ricezione va testata sullo specifico motore ed in caso non sia ottimale va collegata all'antenna esterna in dotazione. Il WPT250PP oltre ad essere un antifurto satellitare è anche progettato per monitorare a distanza una imbarcazione o una intera flotta, ideale quindi per coloro che affittano imbarcazioni o per gli armatori che vogliono monitorare la navigazione che sta compiendo il loro comandante. A strumento attivo lo spostamento può essere monitorato tramite il servizio on-line www.my-trak.eu in grado di visualizzare la posizione su mappa stradale, satellitare o ibrida. Consente di impostare degli allarmi per inviare automaticamente un SMS o una e-mail per avvisare quando la barca o il motore esce fuori da una zona (ad esempio per essere avvertiti di un furto) o quando entra in una zona (ad esempio per segnalare il raggiungimento di un obbiettivo). In caso di emergenza è possibile premere il tasto "SOS" che consente di inviare automaticamente un SMS od una e-mail fino a 5 differenti numeri telefonici o indirizzi.
E' dotato di una batteria ricaricabile con un' autonomia di 72 ore, ma si può anche collegare con il cavo in dotazione alla batteria 12V dell'imbarcazione.

Cod.	UM	€
5635000	PZ	









GPS PALMARI GARMIN GPS PALMARI GARMIN

GPS Garmin 72 H

GPS palmare Garmin 72 H non cartografico per pesca, piccoli natanti, escursionismo e volo. Semplice da usare, ma con prestazioni avanzate. Database marino.
Precaricate le maggiori città e navaids.
Schermo: 120 x 160 pixel, FSTN a 4 toni di grigio, dimensioni 6.9 x 15.7 x 3.05 cm. Peso 225 g. Galleggiante, impermeabile in conformità allo standard IEC 60529 IPX 7.
Dotato di antenna interna, database Europeo delle maggiori città e marino di fari fanali e luci, cinghietta, software in italiano/multilingua, manuale, memoria interna 1 GB.
GPS 72 Pack: la confezione contiene in più: Staffa marina, cavo alimentazione con spina accendisigari, e borsa.





Cod.	Ref	UM	€
5627019	GPS 72 H	PZ	
5627020	GPS 72 H Pack	PZ	

GPS Garmin ETrex 10

GPS Garmin ETrex 10 con display 2.2"-3,6 x 4,3 cm, transflettivo, monocromatico (128 x 160 pixel) facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione.
Robusto e impermeabile, è progettato per resistere agli elementi atmosferici quali polvere, umidità o acqua.
Supporta i file GPX di geocaching per il download delle geocache e dei dettagli direttamente sull'unità.
Con il ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e le previsioni satellitari HotFix®, eTrex 10 individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.
Dimensioni: 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso: 141,7 g con batterie. La confezione contiene: ricevitore ETrex10, cavo USB, manuale.



Cod.	Ref	UM	€
5627003	GPS Etrex 10	PZ	

GPS Garmin Quatix

GPS Garmin orologio Quatix con ricevitore GPS integrato ad altissima sensibilità.
Funzioni wireless per il controllo remoto della strumentazione di bordo e condivisione dei dati NMEA2000. Dotato di funzioni barometro, bussola su tre assi, sensore di temperatura, informazioni sulle maree, attivazione automatica MOB1, countdown regata, linea di partenza virtuale, rotta sulle mure opposte e controllo remoto del pilota automatico.
Il ricetrasmettitore GNT10 collegato alla rete NMEA 2000 permette al quatix di connettersi al sistema di bordo e condividere tutte le informazioni utili alla navigazione come direzione e velocità del vento, COG e SOG oppure semplicemente conoscere, mentre si sta per calare l'ancora, l'indispensabile dato di profondità.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627040	Quatix GPS		PZ	
5627041		Ricetrasmettitore GNT10	PZ	

GPS PALMARI GARMIN GPS PALMARI CARTOGRAFICI GARMIN

GPS Garmin ETrex 30

GPS Garmin eTrex 30 con display transflettivo 65k colori 2.2" (3,5 x 4,4 cm) (176 x 220 pixel) facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Robusto e impermeabile, è progettato per resistere agli elementi atmosferici quali polvere, umidità o acqua. Con bussola elettronica con compensazione di inclinazione a 3 assi integrata.
È inoltre dotato di un altimetro barometrico. Con l'alloggiamento per schede microSD™ e 1,7 GB di memoria interna, permette di caricare mappe topografiche, inserire schede nautiche BlueChart® o dati mappa City Navigator NT®.
Può condividere waypoint, tracce, percorsi e geocache in modalità wireless con altri dispositivi GPS Garmin compatibili.
Supporta i file GPX di geocaching per il download delle geocache e dei dettagli direttamente sull'unità.
Con il ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e le previsioni satellitari HotFix®, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.
Dimensioni: 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso: 141,7 g con batterie. La confezione contiene: ricevitore eTrex 30, Cavo USB, Manuale.



Cod.	Ref	UM	€
5627006	GPS Etrex 30	PZ	

GPS Garmin GPSMAP 78

GPS palmare cartografico Garmin GPSMAP 78 con display LCD a colori luminoso e transflettivo da 2,6" con mappa precaricata. Strumento ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix® che localizza la posizione con precisione e garantisce un livello di ricezione ottimale in qualsiasi condizione ambientale.
Impermeabile IPX7, con memoria interna da 1,7 GB e con slot per schede microSD™ per caricare mappe aggiuntive.
Compatibile con cartografia BlueChart G2.
Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627031	GPSMAP 78		PZ	
5628130		Cavo alimentazione 12V	PZ	

GPS Garmin GPSMAP 78S

GPS palmare cartografico Garmin GPSMAP 78S con display LCD a colori luminoso e transflettivo da 2,6" con mappa precaricata. Strumento ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix® che localizza la posizione con precisione e garantisce un livello di ricezione ottimale in qualsiasi condizione ambientale.
Dotato di funzioni aggiuntive come bussola tre assi, barometro e altimetro.
Impermeabile IPX7, con memoria interna da 1,7 GB e con slot per schede microSD™ per caricare mappe aggiuntive.
Compatibile con cartografia BlueChart G2.
Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627037	GPSMAP 78S		PZ	
5628130		Cavo alimentazione 12V	PZ	

VHF ICOM IC-M87

VHF ICOM IC-M87 Ultracompatto, costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità) con lunga autonomia operativa. VHF marino e banda PMR riuniti in un unico apparato.
Canali internazionali e 22 canali programmabili.
Funzione Dual/TriWatch.
5 Watt di potenza RF.
Batteria ricaricabile al Litio e caricabatterie.
Accesso istantaneo al canale 16 emergenza.
Funzioni di scansione facilitata (TAG).
Funzione blocco tastiera per i non autorizzati.
Completo di cavo di alimentazione, microfono, staffa di supporto e manuale d'uso.





Cod.	Ricetrasmettitore	Accessori	UM	€
5633687	ICOM IC-M87		PZ	
5633603		II°Pacco batterie	PZ	

VHF ICOM IC-M35

VHF ICOM IC-M35 di costruzione IPx7 (immersione ad 1 metro di profondità per 30 minuti), portatile con microfono a cancellazione di rumore.
Funzione Dual/TriWatch.
Potenza Max 6Watt. 8 ore di autonomia.
Batterie agli ioni di Litio.
Tasto dedicato e accesso immediato per il canale 16 o al canale di chiamata programmabile.
Indicatore dello stato di carica della batteria a 4 livelli e funzione di autoscan.
Completo di pacco batterie, caricabatterie, adattatore di rete, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale.





Cod.	Ref	UM	€
5633685	ICOM IC-M35	PZ	

VHF COBRA HH125 VP EU

VHF Cobra HH125 VP EU a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Schermo LCD illuminabile, presa microfono/altoparlante/cuffia esterni, indicatore d'intensità del segnale di ricezione.
Funzione Dual Watch.
Potenza Max: 3 W - Min 1 W.
Tutti i canali internazionali.
Tasto riservato al canale 16 di emergenza.
Scansione su tutti i canali.
Alimentazione 5 batterie ricaricabili AAA da 850 mAh.
Completo di carica batterie, attacco cintura e cinghietta.



Cod.	Ref	UM	€
5633667	HH125	PZ	

VHF COBRA HH350 FLT EU

VHF Cobra HH350 FLT EU a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità.
Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling)e Barra di intensità del segnale.
Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto.
Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.



Cod.	Ref	UM	€
5633670	HH350	PZ	

VHF COBRA HH500 FLT EU BT

VHF Cobra HH500 FLT EU BT a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità.
Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling), Barra di intensità del segnale, Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again e VibrAlert®.
Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto.
Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.



Cod.	Ref	UM	€
5633675	HH500	PZ	

VHF COBRA F55

Cobra F55 con VHF e DSC classe D.
JIS7 completamente waterproof, adatto all'uso in plancia all'aperto.
Dotato di cavo interfaccia GPS, microfono con filtro per rumori che permette una chiara trasmissione della voce,indicatore d'intensità del segnale di ricezione, blocco tastiera.
Tutti i canali internazionali, tasto riservato al canale 16 di emergenza - tasto distress dedicato per canale 70 DSC. Scansione su tutti i canali, Dual Watch (scansione del canale 16 + uno a scelta). Kit di installazione su staffa ed incasso. Potenza max 25 W - Min 1 W.
Dimensioni: 57Hx159x180 mm.

Cod.	Colore	UM	€
5633665	NERO	PZ	
5633666	BIANCO	PZ	



VHF COBRA F75 EU

VHF Cobra F75 EU integrato in tutte le funzionalità DSC in classe D.
Display LCD di grandi dimensioni anche per uso esterno (Waterproof JIS7).
Tramite il tasto Distress è possibile inviara una chiamata d'emergenza contenente i dati identificativi dell'imbarcazione, il codice MMSI e, se interfacciato ad un GPS (tramite il cavo in dotazione), è possibile inoltrare automaticamente anche la posizione.
Microfono anche altoparlante alla risposta con filtro antirumori. Tutti i canali internazionali, tasto riservato al canale 16 di emergenza - tasto Distress con funzione DSC (Digital Selective Calling). Scansione su tutti i canali, Tri-Watch (scansione del canale 16 + due a scelta).
Kit di installazione su staffa ed incasso. Potenza max 25 W - Min 1 W.
Dimensioni: 57Hx159x180 mm. Peso 1100 g.

Cod.	UM	€
5633663	PZ	



VHF COBRA F80 EU

La funzione Rewind Say Again™, rende questo Cobra F80 EU un VHF unico nel suo genere. La Rewind Say Again™ consente di riascoltare gli ultimi 20 secondi dell'ultimo messaggio radio ricevuto con la semplice pressione di un tasto, ciò consente di ripetere e meglio decifrare eventuali messaggi poco chiari o per i quali non si stava prestando particolare attenzione. Completo set di funzionalità DSC con la possibilità del Position Polling per trasmettere la posizione della propria imbarcazione e visualizzarla su un plotter. Costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 min. a 1m di profondità). Tutti i Canali Internazionali Canale Emerg. Tasto Riservato al Canale 16 - Tasto Distress dedicato per Canale 70 DSC. Scansione su Tutti i Canali. Dual Watch (scansione del Canale 16 + uno a scelta). Controllo funzioni principali tramite microfono. Potenza Max 25 W - Min 1 W. Potenza Audio 4W- 8 Ohm.
Dimensioni: 57Hx159x180 mm. Peso: 1100 g.

Cod.	UM	€
5633664	PZ	



VHF ICOM IC-M323

Ricetrasmettitore VHF ICOM IC-M323 con funzione DSC in classe D di serie conforme agli standard ETSI EN 300 388. Impermeabile IPX-7 con funzione Aqua Quake che permette di rimuovere eventuali residui d'acqua nella griglia dell'altoparlante.
Display LCD (38 x 73mm) retro illuminato, potenza audio 4,5W, potenza RF 25W/1W, funzione dual/ tri watch. Funzioni DSC integrate: difficoltà, individuale, di gruppo, tutte le navi, urgenza, di sicurezza, la posizione di richiesta / registrazione, la richiesta di polling e DSC chiamate di prova. Dotato di interfaccia NMEA 0183 con ingresso/uscita per comunicazione GPS/interfaccia NAV e della funzione AIS Target Call che consente di impostare una chiamata individuale DSC dal MA-500TR senza dover inserire manualmente un numero MMSI.
Accessori in dotazione: microfono da palmo, staffa di fissaggio MB-132, OPC-478UC cavo di programmazione, manuale d'uso.

Cod.	Colore	UM	€
5633655	BIANCO	PZ	
5633656	NERO	PZ	



VHF ICOM IC-M423

Ricetrasmettitore VHF ICOM IC-M423 con funzione DSC in classe D di serie conforme agli standard ETSI EN 300 388 e cancellazione attiva del rumore (ANC). Impermeabile IPX-7 con funzione Aqua Quake che permette di rimuovere eventuali residui d'acqua nella griglia dell'altoparlante. Display LCD (38 x 73mm) retro illuminato, potenza audio 4,5W, potenza RF 25W/1W, funzione dual/ tri watch, predisposizione al collegamento con il transponder AIS. Funzione di amplificatore audio (PA) e sirena nebbia con potenza di 10W. Funzioni DSC integrate: difficoltà, individuale, di gruppo, tutte le navi, urgenza, di sicurezza, la posizione di richiesta / registrazione, la richiesta di polling e DSC chiamate di prova. Dotato di interfaccia NMEA 0183 e compatibilità MarineCommander con ingresso/uscita per comunicazione GPS/interfaccia NAV e della funzione AIS Target Call che consente di impostare una chiamata individuale DSC dal MA-500TR senza dover inserire manualmente un numero MMSI.
Accessori in dotazione: microfono da palmo, cavo alimentazione, staffa di montaggio a plancia, viteria e manuale d'uso.

Cod.	Colore	UM	€
5633657	BIANCO	PZ	
5633658	NERO	PZ	



VHF Ray 49E

VHF ultra compatto Ray 49E con DSC.
Montaggio fisso, ideale per piccole imbarcazioni.
Audio chiaro e pulito, può essere controllato a distanza.
Completo di kit installazione a staffa e ad incasso.
Potenza max 25W - Min 1W.
Dimensioni: 90Hx175x179 mm.

Cod.	UM	€
5633694	PZ	



VHF / AIS E ANTENNE VHF FISSI

VHF Ray 260E AIS

VHF fisso Ray 260E AIS composto da una cornetta full function, speaker remoto e modulo rice-trasmettitore installabile in remoto. Può gestire fino a tre stazioni remote.
Con DSC in classe D, supporto per corno da nebbia e megafono.
Potenza max 25W - Min 1W.
Dimensioni: 112Hx179x225 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633695	VHF260E AIS		PZ	
5633696		Microfono RayMic260 con cavo 10 m	PZ	



VHF GARMIN VHF300i

VHF300i (sistema a "black box" cioè con una unità centrale che è il cuore dell'apparato radio) può installare fino a 3 postazioni microfoniche GHS10i.
Piena funzionalità DSC classe D, l'interessante funzione "voice mail" (registrazione di un messaggio e trasmissione in continuo alle radio in ascolto), la "repeat" (registrazione degli ultimi 90 secondi di conversazione), il "buddy tracking" (localizzazione e tracciatura fino a tre altre imbarcazioni con apparati Garmin). Compatibile NMEA0183 NMEA2000.
La versione VHF300i AIS dispone di un ricevitore AIS - Automatic Identification System integrato (non richiede una ulteriore apparecchiatura aggiuntiva), consentendo quindi la massima facilità di installazione. Il ricevitore AIS ha capacità "dual receiver", consentendo il monitoraggio contemporaneo di due bersagli AIS intercettati.
La confezione comprende:
Core pack con Unità VHF300i /VHF300i AIS, cornetta-microfono GHS 10i full function, altoparlante attivo, cavo alimentazione, cavo di connessione (10mt.), materiale d'installazione, aggancio per mic., manuali utente.
Potenza Max 25W - Min 1W.
Dimensioni: L248 x H180 x P164 mm

Cod.	Ref	UM	€
5633698	VHF300i	PZ	
5633699	VHF300i AIS	PZ	



VHF / AIS E ANTENNE RICEVITORI AIS

Ricevitore Garmin AIS 300

Ricevitore Garmin AIS 300 che se collegato a un chartplotter e a un VHF consente di visualizzare le informazioni relative alle imbarcazioni vicine che utilizzano il sitema AIS quali posizione, rotta, velocità e prossimità massima del bersaglio (CPA-Closest Point of Approach) offrendo così una visualizzazione a 360° del traffico marittimo per la massima sicurezza durante la navigazione. Il monitoraggio indipendente dei due canali AIS consente di evitare qualsiasi perdita di informazione. Predisposto per la ricezione di trasmissioni AIS classe A e B. Compatibile NMEA2000, integrazione plug and play con i VHF Garmin.

Cod.	Ref	UM	€
5633688	AIS300	PZ	



Ricetrasmettitore Garmin AIS 600

Ricetrasmettitore classe A e B Garmin AIS 600 a due canali con antenna GPS GA30 ideale per imbarcazioni commerciali e da diporto. Consente di visualizzare le informazioni relative alle imbarcazioni vicine che utilizzano il sitema AIS quali posizione, rotta, velocità e prossimità massima del bersaglio (CPA-Closest Point of Approach) offrendo così una visualizzazione a 360° del traffico marittimo per la massima sicurezza durante la navigazione. Lo splitter VHF integrato consente di utilizzare la stessa antenna del VHF senza antenne aggiuntive. Grazie alla tecnologia ClearTrack, il segnale di ricezione/trasmissione non risente di alcuna interferenza quando è in uso il VHF. Compatibile NMEA2000, possibilità di chiamare le imbarcazioni circostanti che hanno AIS direttamente dal chartplotter Garmin.

Cod.	Ref	UM	€
5633689	AIS600	PZ	



Ricetrasmettitore Raymarine AIS 650

Ricevitore/trasmettitore dat AIS650 classe B che consente lo scambio wireless dello stato di navigazione tra imbarcazioni e centri costieri di monitoraggio.
Principali caratteristiche:
- Ricevitore doppio canale selezionabile: monitoraggio di trasmissioni AIS Classe A e Classe B.
- Modo Silent (Identificazione silenziosa) selezionabile (hardware e software): consente di disabilitare le funzioni di trasmissione del ricevitore AIS quando non si desiderano trasmettere i dati della propria imbarcazione ad altri ricevitori AIS, continuando a ricevere le trasmissioni delle altre imbarcazioni.
- Rete SeaTalkNG: compatibile con i display C-Series Widescreen, E-Series Widescreen e G-Series.
- Porta USB 2.0 per il collegamento plug-and-play al PC.
- Slot scheda SD per la registrazione dei dati.
- Multiplexer integrato NMEA: per la semplice integrazione con display multifunzione, radio VHF e dispositivi di terze parti.
- Splitter (opzionale): permette la ricezione contemporanea di segnali AIS e VHF da un'unica antenna.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633697	AIS650		PZ	
5633692		Splitter	PZ	



Antenna VHF - Acciaio Inox - Sail

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela.
100 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohms. Altezza 0,9 metri.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636310	RA109SLS	No	PZ	
5636318	RA106SLSSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF - Vetroresina - Sail

Antenne VHF in Vetroresina per barche a vela.
100 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohms. Altezza 0,9 metri.
Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636311	RA109GRP	No	PZ	
5636328	RA106GRPSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF di Emergenza RA111

Antenna VHF RA111 d'emergenza o da regata con cavo coassiale da 18 metri.
Altezza 14 centimetri. Completa di staffa per il montaggio.

Cod.	UM	€
5636211	PZ	



RA179 Wind Indicator

Indicatore vento RA179 per Antenne VHF serie RA 109 SLS e RA 109 GRP.

Cod.	mm	UM	€
5636309	380	PZ	



VHF / AIS E ANTENNE ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A MOTORE

Antenna VHF RA112 Motor

Antenna VHF RA 112 in Vetroresina per barche a motore.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS. Altezza 1,5 metri.
Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 metri.

Cod.	UM	€
5636215	PZ	



Antenna VHF RA106GRPPB6-135 Motor

Antenna VHF RA106GRPPB6-135 in Vetroresina per barche a motore.
100 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohms. Altezza 0,9 metri.
Completa di connettore, cavo coassiale da 4,5 metri e base RA135.

Cod.	UM	€
5636209	PZ	



Antenna VHF RA1206 Motor

Antenna VHF RA1206 in Vetroresina per barche a motore.
100 W / 6 db /156/162 MHz / 50 OHMS. Altezza 2,4 metri.
Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 metri.

Cod.	UM	€
5636227	PZ	



Antenna VHF RA1225 Extra Motor

Antenna VHF RA1225 in Vetroresina per barche a motore.
Boccola in Acciaio Inox, elementi in Ottone e Rame.
100 W / 6 db /156/162 MHz / 50 OHMS. Altezza 2,4 metri.
Completa di connettore e cavo coassiale da 6 metri.

Cod.	UM	€
5636228	PZ	



Antenna VHF RA104 Compact

Antenne VHF RA104 compatte in Vetroresina per barche a motore di prestigio.
100 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1 metro.
Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 mt e base in Nylon o Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
5636200	Antenna con base in Nylon	PZ	
5636201	Antenna con base in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA106 RIB

Antenne VHF RA106 in Vetroresina o in Acciaio Inox svitabile e stivabili per gommoni.
100 W / 3 db /156/162 MHz / 50 OHMS. Altezza 0,9 metri.
Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 metri e base antenna.

Cod.	Ref	UM	€
5636219	Antenna in VTR	PZ	
5636220	Antenna in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA121 Compact Dome

Antenna VHF RA121 compatta con la stessa forma e dimensione dell'antenna TV AVIOR VT300 per un look bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione. Diametro: 10 cm - Altezza: 21 cm.

Cod.	UM	€
5637055	PZ	



Antenna VHF RA124 Compact Dome

La RA124 VHF ha la stessa forma e dimensioni dell'antenna TV mod. V9126 ALTAIR per un look più bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori per l'installazione. Diametro: 25 cm - Altezza: 30 cm.

Cod.	UM	€
5637057	PZ	



Splitter RA201

Splitter RA201, grazie al quale è possibile utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF. Compatto e facilmente istallabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V dalla quale assorbe un massimo di 25 mA. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite dedicate al VHF, alla radio AM/FM e all'AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce.
Impedenza: 50 Ohm Potenza massima VHF: 100 W Alimentazione: 12V Assorbimento: 25 mA Ingressi: 1 - Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF.

Cod.	UM	€
5636481	PZ	





Antenna AM-FM RA128

Antenna in Vetroresina AM-FM RA128. Completa di cavo coassiale da 6 metri.
100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 150 cm.
L'antenna AM-FM per ascoltare le tue stazioni radio preferite anche quando sei al largo.

Cod.	UM	€
5636421	PZ	



Antenna AM-FM RA1288

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1288. Completa di cavo coassiale da 6 metri.
100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 240 cm.
Antenna AM-FM per ascoltare le tue stazioni radio preferite anche quando sei al largo.

Cod.	UM	€
5636424	PZ	



Antenna AM-FM RA1281

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1281.
100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 30 cm.

Cod.	UM	€
5636403	PZ	



Antenna per Cellulari RA160

Antenna in Vetroresina RA160 per cellulari.
100 W / 6 db / 800-980 MHz. Altezza 60 cm.

Cod.	UM	€
5636406	PZ	



Antenna CB RA127

Antenna CB in Vetroresina RA127.
50 W / 27 MHz citizen band. Altezza 1,50 metri.

Cod.	UM	€
5636415	PZ	



Splitter RA201

Splitter RA201, grazie al quale è possibile utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF. Compatto e facilmente istallabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V dalla quale assorbe un massimo di 25 mA. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite dedicate al VHF, alla radio AM/FM e all'AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce.
Impedenza: 50 Ohm Potenza massima VHF: 100 W Alimentazione: 12V Assorbimento: 25 mA Ingressi: 1 Uscite: 3 per AM/FM, AIS e RTX VHF.

Cod.	UM	€
5636481	PZ	





Base Regolabile a Pomello in Nylon Rinforzato

Base regolabile a pomello in Nylon rinforzato.

Cod.	Interasse fori mm	UM	€
5636500	47x75	PZ	



Base Regolabile a Leva in Nylon Rinforzato

Base regolabile a leva in Nylon rinforzato.

Cod.	UM	€
5636510	PZ	



Base Antenna Regolabile in Acciaio Inox

Base antenna regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
5636503	PZ	



Base Antenna a Morsetto in Nylon

Base antenna a morsetto in Nylon.

Cod.	UM	€
5636600	PZ	



Base Antenna a Morsetto Glomex in Nylon Rinforzato

Base antenna a morsetto Glomex in Nylon rinforzato.

Cod.	UM	€
5636610	PZ	



Base Antenna a Morsetto in Ottone Cromato

Base antenna a morsetto in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
5636602	PZ	



Base Antenna a Morsetto in Acciaio Inox

Base antenna a morsetto in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
5636603	PZ	



Base a Morsetto Inox Uni 25<>80 mm

Base Inox a morsetto a montaggio verticale o orizzontale su tubi da 25 a 80 mm.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636707	25<>80	PZ	



Base Inox da Testa Albero Tipo L

Base in Acciaio Inox da testa d'albero tipo L.

Cod.	H mm	UM	€
5636706	200	PZ	



Base Fissa in Nylon Rinforzato

Base fissa in Nylon rinforzato per GPS.
Può essere usata con le prolunghe tipo RA 129.

Cod.	Base ø mm	H mm	UM	€
5636700	70	40	PZ	



Base Fissa Universal

Basi fisse tipo H per antenne VHF & GPS.
Si usano anche da base per prolunghe tipo RA 129 ed altre.

Cod.	Materiale	Base ø mm	H mm	UM	€
5636702	Nylon rinforzato	70	100	PZ	
5636703	Acciaio Inox	70	100	PZ	



Base in Nylon a Morsetto 22-25-30 mm

Base a morsetto in Nylon rinforzato per antenne GPS.
Solo per montaggio su tubi orizzontali da
22 mm (7/8"), 25 mm (1"), e 30 mm.
Completa dei morsetti per tutti e 3 i diametri.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636704	22-25-30	PZ	



Set di 3 Spessori per Basi Antenna

Set di 3 spessori per basi antenna a pianta rettangolare, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636710	PZ	



Set di 2 Spessori per Basi Antenna Tonde

Set di 2 spessori per basi antenna a pianta tonda, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636711	PZ	



Passacavi Stagno per Cavi Coassiali

Passacavi stagno in Nylon per uno o due cavi coassiali per VHF.

Cod.	UM	€
5637112	PZ	



Kit Passaparatia con Connettore PL259 Gold

Kit passaparatia con connettore placcato Oro PL259-RA-132Gold e protezione stagna in PVC.
Per cavi coassiali di antenne VHF.

Cod.	UM	€
5637021	PZ	



Connettori e Difese

Connettori e difese per cavi coassiali di VHF.

Cod.	Ref Glomex	UM	€
5637022	Connettore maschio RA132 Placcato Oro	PZ	
5637024	Connettore maschio RA132 Placcato Nichel	PZ	
5637023	Protezione in PVC per connettori RA132	PZ	



Cavi Coassiali per VHF

Cavo coassiale per VHF ø mm 5. Fornito a confezione.
Twin Screen = Doppio schermo di protezione.
Twin Screen + Low Loss = Doppio schermo di protezione + bassa perdita di segnale.

Cod.	Cavo Glomex	Matassa m	UM	€
5637117100	RA117 Twin Screen	100	MT	
5637118100	RA152 Twin Screen + Low Loss	100	MT	
563711820	RA152 Twin Screen + Low Loss	20	CF	



Prolunghe Glomex RA 129 per Antenne GPS

Prolunghe Glomex RA129 in Alluminio smaltato di Poliestere, per antenne GPS. Permettono il passaggio laterale e centrale del cavo coassiale.

Cod.	Filetto	H cm	UM	€
5636715	1"	15	PZ	
5636716	1"	30	PZ	



Base Fissa in Acciaio Inox

Base fissa in Acciaio Inox per Antenne GPS.
Può essere completata con le prolunghe 5636735 e 5636736.

Cod.	Base ø mm	H mm	UM	€
5636733	77	107	PZ	



Prolunghe in Acciaio Inox

Prolunghe in Acciaio Inox per basi GPS in metallo.

Cod.	Tubo ø mm	Filetto	H cm	UM	€
5636735	27	1"	15	PZ	
5636736	27	1"	30	PZ	



Antenna Supergain Target VHF

Antenna VHF Supergain Target in Acciaio per tutti i tipi di barche.
50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 metri.
Completa di 6 m cavo coassiale e base montaggio integrata.

Cod.	UM	€
5636205	PZ	



Antenna Supergain Task VHF

Antenna VHF Supergain Task in Acciaio progettata per gonfiabili rigidi.
50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 metri.
Completa di 8 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636221	PZ	



Antenna Supergain Black Swan VHF

Antenna VHF Supergain Black Swan in Acciaio Inox con segnavento per barche a vela.
50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,80 metri.
Completa di 20 m cavo coassiale e base montaggio a staffa per testa d'albero.

Cod.	UM	€
5636320	PZ	



Antenna Supergain Elba VHF

Antenna VHF Supergain Elba in Vetroresina per barche a vela.
50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,97 metri.
Completa di 20 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636329	PZ	



Antenna Supergain Capri VHF

Antenna VHF Supergain Capri in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro.
50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,40 metri.
Completa di 6 m cavo coassiale e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636216	PZ	



Antenna Supergain Portofino VHF

Antenna VHF Supergain Portofino in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro.
50 W / 6 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,30 metri.
Completa di 6 m cavo coassiale e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636224	PZ	



Antenna Supergain Nomade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Nomade per segnali TV DVBT/HDTV.
Dimensioni compatte e facilità di montaggio grazie al supporto inclinabile di +/- 15°.
Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V.
Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohms.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637003	8	24	0,2	PZ	



Antenna Supergain Ballade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Ballade per segnali TV DVBT/HDTV.
Dimensioni minime e semplicità di montaggio grazie alla base integrata.
Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V.
Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohms.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637053	16	7	0,11	PZ	



Antenna TV+ FM Radio Avior - VT300

Avior è la nuova l'antenna TV/RADIO FM omnidirezionale della gamma Glomex, estremamente ridotta nelle dimensioni con un diametro di appena 100 mm e un'altezza di 210 mm, per ricevere i segnali televisivi analogico-digitali ed ascoltare la radio. Grazie al nuovo amplificatore ad alte performance e a bassa figura di rumore, Avior è in grado di ricevere in maniera molto efficace il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Inoltre, l'amplificatore interno, accoppiato all'inseritore di tensione con 2 uscite indipendenti per TV e radio (V9114PI-FM), permette di ricevere con un'unica antenna sia le frequenze VHF e UHF, sia le frequenze FM. Avior può essere facilmente installata su ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore, e può essere abbinata all'antenna VHF RA121, identica nelle dimensioni.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637052	21	10	0,25		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	



Antenna TV + FM Radio Talitha - V9125/12

Antenna omnidirezionale Glomex V9125/12 Talitha per segnali TV analogico-digitali.
Grazie alla pinna di squalo alta 31 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore.
Dotata dell'amplificatore 50023/98EC che consente di regolare l'intensità del guadagno sul segnale ricevuto. Se abbinata ad uno splitter V9147 (2 way, opzionale) installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM.
Frequenza 40/890 MHz - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637002	15	25	0,4		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	



Antenna TV + FM Radio Nashira - V9112/12

Antenna Omnidirezionale TV Glomex V9112/12 Nashira per segnali televisivi analogico-digitali.
Grazie alla pinna di squalo alta 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, per tale motivo è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore.
La base rinforzata, abbinata al supporto in acciaio inox microfuso, elettrolucidato e lucidato a mano (V9172), garantiscono la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Abbinabile con 3 diversi amplificatori che determinano la versione dell'antenna: 50023/98 (Fornito), 50023/98EC e 50023/98SR12 A/B.
Se abbinata ad uno splitter V9147 (2 way, opzionale) installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM.
Frequenza 40/890 MHz - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637004	24	37	0,97		PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	



Antenna TV + FM Radio Altair - V9126

L'antenna TV Altair Glomex fornisce un ottimo segnale omnidirezionale in entrambe le polarizzazioni orizzontale e verticale grazie all'altezza del suo contenitore che ha permesso l'installazione dell'elemento verticale al suo interno. L'antenna è fornita con un amplificatore totalmente schermato a basso fattore di rumore che può essere alimentato a 12/24 V. d.c. fornito di controllo del guadagno e by pass del segnale per assicurare la miglior ricezione del segnale digitale terrestre. Se abbinata ad uno splitter V9147 (2 way, opzionale) installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637051	30	25	0,43		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	



Antenna TV Direttiva Polaris - V9130

Polaris è l'antenna TV direttiva 3 volte più efficiente di un'antenna omnidirezionale, che permette di ottenere fino 36 dB di guadagno.
L'angolo di ricezione è comodamente orientabile nella direzione della fonte del segnale tramite il telecomando a infrarossi che attiva i motori elettrici interni. Polaris è dotata di due amplificatori, uno interno ed uno esterno dotato di by-pass, che assicurano elevate capacità di abbattimento del rumore e di bypass. Polaris può ricevere segnali TV polarizzati sia orizzontalmente che verticalmente, garantendo una visione eccellente sia della TV analogica, sia di quella digitale terrestre in qualsiasi luogo anche quando, in presenza di ostacoli naturali come pareti rocciose, fiordi, ecc.., arrivano esclusivamente segnali polarizzati verticalmente.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637006	26	37	1,5		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	



Antenna TV Satellitare Urania 2 - V9331

URANIA 2 – DVB SAT TV – DIAMETRO DISCO 330 MM (13") – 4,5 KG (9,92 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 3 SAT – FULL MOTION GYRO – 1 LNB OUT CRJ - 12 VDC
Urania 2 è la nuova antenna TV satellitare della gamma, appositamente studiata per rispondere alle esigenze delle piccole imbarcazioni a vela e a motore. Ridotta nelle dimensioni (diametro disco 330 mm/13") e nei consumi energetici (12 Vdc/1Ah), Urania 2 è un'antenna giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation), che consente di vedere la TV a bordo della propria imbarcazione. L'antenna, inoltre, è stata ridisegnata con un range di elevazione -9° / +81° per ricevere i segnali TV in modo ottimale anche alle latitudini del nord Europa. Può essere comodamente aggiornata attraverso lo slot SD card (quello per la lettura delle schede di memoria utilizzate nelle macchine fotografiche digitali) situato sull'unità di controllo, scaricando gratuitamente il software dal sito www.glomex.it.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637038	40	36	4,5		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637088				V9331 Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna TV Satellitare Pandora - V8001

PANDORA – DVB SAT TV – DIAMETRO DISCO 390 MM (15") – 6,00 KG (13,23 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 3 SAT – FULL MOTION GYRO – 1 LNB OUT CRJ
Pandora è l'antenna TV satellitare Glomex, sviluppata per offrire il miglior rapporto qualità/prezzo senza rinunciare ad alte prestazioni. Ridotta nelle dimensioni (diametro 420 mm/16" per 455mm /18" di altezza) e nei consumi energetici (12 Vdc 1,5 A/h), è la scelta ideale per chiunque voglia vedere la TV sulla propria imbarcazione, cercando il miglior compromesso tra compattezza della forma e performance. Pandora è un'antenna giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation), permettono di compensare le perdite di qualità dovute al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze, e garantiscono una totale silenziosità. È semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che permette di connettere direttamente l'antenna alla TV senza bisogno di aprire il radome, e non richiede ulteriori interventi di compensazione o taratura. Pandora, con i suoi 3 satelliti pre-caricati (ASTRA1, ASTRA2, HOTBIRD) facilmente selezionabili sull'unità di controllo, può essere comodamente aggiornata attraverso lo slot SD card (quello per la lettura delle schede di memoria utilizzate nelle macchine fotografiche digitali), scaricando nuovi satelliti oppure aggiornamenti software gratuiti direttamente dal sito www.glomex.it.

Cod.	Dametro cm	Altezza cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637037	42	45	6		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637087				V8001 Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna TV Satellitare Rhea - V8100

RHEA – DVB SAT TV - HD – DIAMETRO DISCO 470 MM (18") – 8,00 KG (17,6 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 3 SAT – FULL MOTION GYRO – 1 LNB OUT CRJ
Rhea è la nuova antenna TV satellitare di Glomex sviluppata per offrire eccezionali performance di ricezione del segnale grazie al disco parabolico da 470 mm (18") e consumi energetici ridotti (12 Vdc – 1,5 A/h). V8100 è un'antenna giro-stabilizzata, dotata di un nuovo disco parabolico ad alte prestazioni della serie HPD (High Performance Dish) abbinato al nuovo software di ricerca del segnale e all'innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Rhea presenta miglioramenti a livello sia meccanico sia elettronico.
L'antenna, infatti, è stata disegnata per avere un raggio di elevazione (-9° / +81°) in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini del nord Europa. La nuova elettronica, inoltre, permette all'antenna di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze e di operare in totale silenziosità. Semplice da installare, grazie ad un unico cavo coassiale (SCC) che collega direttamente l'antenna al televisore; Rhea, con 3 satelliti precaricati (Astra1, Astra2, Hotbird) facilmente selezionabili dall'unità di controllo, è predisposta per scaricare nuovi satelliti e futuri aggiornamenti gratuiti su www.glomex.it.

Cod.	Dametro cm	Altezza cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637041	50	56	8		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637090				V8100 Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna TV Satellitare Venus - V9000

VENUS – DVB SAT TV – DIAMETRO DISCO 390 MM (15") – 10,00 KG (22,04 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 7 SAT – FULL MOTION GYRO – 1 LNB OUT CRJ

Venus è l'antenna TV satellitare dalle dimensioni ridotte (diametro disco 390 mm/15") che, grazie all'introduzione di hardware e software della nuova serie MKII+, assicura rinnovate prestazioni nell'acquisizione e nel mantenimento del segnale satellitare sia in navigazione, sia all'ancora o in banchina. Venus è dotata di un efficiente sistema di compensazione dei movimenti di rollio e beccheggio a mezzo di giroscopi elettronici (EGS), e di un giunto coassiale rotante singolo (CRJ) che permette all'antenna di stabilizzare la ricezione del segnale girando in maniera infinta sull'asse azimut, senza che l'unico cavo coassiale (SCC) debba essere riavvolto. Venus è dotata di un'unità di controllo che può essere integrata nel quadro elettronico di bordo. Sette satelliti sono già disponibili sull'unità di controllo e vengono riconosciuti attraverso il sistema NIT (Network Identification Table). È predisposta per futuri aggiornamenti.

Cod.	Diametro cm	Altezza cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637039	42	50	10		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637089				V9000 Radome gemello (vuoto)	PZ	






Antenna TV Satellitare Saturn 1 - V9100

SATURN 1 – DVB SAT TV – DIAMETRO DISCO 470 MM (18") – 12,50 KG (27,50 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 7 SAT – FULL MOTION GYRO – 1 LNB OUT CRJ

Saturn 1 è l'antenna TV satellitare con un disco da 470 mm (18") che, grazie all'introduzione di hardware e software della nuova serie MKII+, garantisce rinnovate prestazioni nell'acquisizione e nel mantenimento del segnale satellitare sia in navigazione, sia all'ancora o in banchina. Saturn 1 dotata di un efficiente sistema di compensazione dei movimenti di rollio e beccheggio a mezzo di giroscopi elettronici (EGS), e di un giunto coassiale rotante singolo (CRJ) che permette all'antenna di stabilizzare la ricezione del segnale girando in maniera infinta sull'asse azimut, senza che l'unico cavo coassiale (SCC) debba essere riavvolto. Saturn 1 è dotata di un'unità di controllo che può essere integrata nel quadro elettronico di bordo. Sette satelliti sono già disponibili sull'unità di controllo e vengono riconosciuti attraverso il sistema NIT (Network Identification Table). È predisposta per futuri aggiornamenti.

Cod.	Diametro cm	Altezza cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637040	50	56	12,5		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637090				V9100 Radome gemello (vuoto)	PZ	






Antenna TV Satellitare Saturn 4 - V9104

SATURN 4 – DVB SAT TV – DIAMETRO DISCO 470 MM (18") – 13,00 KG (28,50 LB) – UNITÀ DI CONTROLLO 7 SAT – FULL MOTION GYRO – 4/16 LNB OUT MCRJ

Saturn 4 è l'antenna TV satellitare che, oltre a garantire standard di performance elevati nell'acquisizione e nel mantenimento del segnale satellitare in navigazione, all'ancora o in banchina, consente di collegare fino a 16 decoder indipendenti sulla stessa imbarcazione. Saturn 4 dotata di un efficiente sistema di compensazione dei movimenti di rollio e beccheggio a mezzo di giroscopi elettronici (EGS), di un giunto coassiale rotante multiplo (MCRJ) e di un multiswitch box per il collegamento di più decoder indipendenti (4 uscite per multiswitch, fino ad un massimo di 16 per antenna). L'antenna può girare in maniera infinita su se stessa senza richiedere il riavvolgimento dell'unico cavo coassiale (SCC) e l'interruzione della visione. Saturn 4 è dotata di un'unità di controllo che può essere integrata nel quadro elettronico di bordo. Sette satelliti sono già disponibili sull'unità di controllo e vengono riconosciuti attraverso il sistema NIT (Network Identification Table). È predisposta per futuri aggiornamenti.

Cod.	Diametro	Altezza cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637044	50	56	13		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5650001				Digital Sat TV Decoder	PZ	
5637090				V9100 Radome gemello (vuoto)	PZ	






Supporto Base Inox

Supporto a base in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637012	V9124	Avior / Thalita / Altair / Polaris	PZ	
5637015	V9172	Nashira / Adhara	PZ	



Supporto Albero inox

Supporti da albero in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637013	V9123	Avior / Talitha	PZ	
5637014	V9173TV	Nashira / Adhara / Polaris	PZ	




Supporto Inox per Antenne Satellitari

Supporto regolabile (con inclinazione 0-5°) in Acciaio Inox.

Per antenne TV satellitari: V9331 Urania2 - V8001 Pandora - V8100 Rhea - V9000 Venus - V9100 Saturn1 - V9104 Saturn4.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5637018	V9500	ø 240 x H 80	PZ	




Antenna VDO VHF

Antenna VHF compatta, dal design innovativo e dalle dimensioni contenute.
Cavo e staffa per il fissaggio inclusi.
Caratteristiche:
- Potenza: 50W
- Gamma frequenza: 156-162Mhz
- Guadagno 5.2dBi
- Diametro: 120 mm
- Altezza: 185 mm
- Peso: 350 gr

Cod.	UM	€
5638005	PZ	



Antenna TV Digitale VDO Ocean Sport

Antenna TV VDO amplificata per la ricezione del segnale terrestre analogico e digitale DVB-T per barche a motore. Design innovativo e dimensioni ridotte.
Caratteristiche:
- Alimentazione: 12V-24V
- Gamma frequenza: VHF 175-235Mhz - UHF 470-860Mhz
- Guadagno VHF 20dB – UHF 16dB
- Diametro: 120 mm
- Altezza: 185 mm
- Peso: 350 gr
- Cavo 5 metri e staffa per il fissaggio inclusi.

Cod.	UM	€
5638000	PZ	



Antenna TV Digitale VDO Ocean Sailing

Antenna TV VDO amplificata per la ricezione del segnale terrestre analogico e digitale DVB-T per barche a vela. Design innovativo e dimensioni ridotte.
Caratteristiche:
- Alimentazione: 12V-24V
- Gamma frequenza: VHF 175-235Mhz - UHF 470-860Mhz
- Guadagno VHF 20dB – UHF 16dB
- Diametro: 120 mm
- Altezza: 185 mm
- Peso: 350 gr
- Cavo 15 metri e staffa per il fissaggio inclusi.

Cod.	UM	€
5638001	PZ	



Antenna TV Satellitare VDO Ocean Line 132

Le antenne TV satellitari motorizzate VDO Ocean Line offrono semplicità di installazione grazie ad un unico cavo di collegamento per l'alimentazione e il segnale, massima qualità di ricezione ed estrema silenziosità durante il funzionamento.
Basta premere un tasto per godersi in totale relax il proprio programma televisivo preferito o ascoltare le stazioni radio. Ovunque.
Dotata di una uscita, di GPS e della funzione automatic skew per migliorare la ricezione anche nelle zone marginali di copertura satellitare. Guadagno 29dBi.
Tutti i modelli sono dotati di control box e possono essere collegati a qualsiasi decoder digitale DVB.
Diametro: 32 cm - Altezza: 36.4 cm.

Cod.	UM	€
5638032	PZ	



Antenna TV Satellitare VDO Ocean Line 137

Le antenne TV satellitari motorizzate VDO Ocean Line offrono semplicità di installazione grazie ad un unico cavo di collegamento per l'alimentazione e il segnale, massima qualità di ricezione ed estrema silenziosità durante il funzionamento.
Basta premere un tasto per godersi in totale relax il proprio programma televisivo preferito o ascoltare le stazioni radio. Ovunque.
Dotata di due uscite, di GPS e della funzione automatic skew per migliorare la ricezione anche nelle zone marginali di copertura satellitare. Guadagno 32dBi.
Tutti i modelli sono dotati di control box e possono essere collegati a qualsiasi decoder digitale.
Diametro: 37 cm - Altezza: 44 cm.

Cod.	UM	€
5638037	PZ	



Radio-Lettore VDO RDS / Mp3 / USB

Radio lettore CD a 12V - tuner Rds - porta Usb – ingresso ingresso jack 3.5mm per lettore Mp3 o altra fonte di musica. Robusto e resistente agli agenti atmosferici.

Specifiche tecniche:
Porta Usb 2.0 con chiusura di protezione.
Frontalino estraibile.
Uscite 4x25 W picco.
Ingresso Aux in da 3.5mm su retro.
Treble, Bass, Ballance, Fader Control.
Eq-Classic, Pop, Rock, Jazz and Flat.
Orologio, funzione tel.mute.
Display Lcd.
Illuminazione arancione.
Tensione d'alimentazione: 12 V DC.

Cod.	UM	€
5640047	PZ	



Radio-Lettore VDO RDS / Mp3 / USB / CD

Radio lettore CD a 12V – tuner Rds - ingresso Cd/Mp3 e porta Usb - Anti-shock elettronico (ESP) - ingresso jack 3.5mm per lettore Mp3 o altra fonte di musica.
Robusto e resistente agli agenti atmosferici.

Specifiche tecniche:
Sintonizzatore digitale Rds 2xAM/3xFM.
(Totale stazioni 18x FM, 12x AM).
Electronic Shock Protection.
Porta Usb 2.0 con chiusura di protezione.
Frontalino estraibile.
Uscite 4x25 W picco.
Ingresso Aux in da 3.5mm su retro.
Treble, Bass, Ballance, Fader Control.
Eq-Classic, Pop, Rock, Jazz and Flat.
Orologio, funzione tel.mute.
Display Lcd.
Illuminazione arancione.
Tensione d'alimentazione: 12 V DC.

Cod.	UM	€
5640048	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR1306UA RDS / USB / SD

Radio-lettore BOSS MR1306UA con ingressi USB ed AUX posti sul frontalino e protetti da gommino che consente una attenta protezione dei contatti. L'ingresso per la SD card è situato sotto il frontalino estraibile per una migliore protezione. Lo stereo è opportunatamente privato del lettore CD, per realizzare una costruzione completamente allo stato solido, cioè priva di parti meccaniche per meglio contrastare gli agenti marini e quindi garantire una maggiore durata nel tempo.
Con radio FM/AM sintetizzata, potenza 50W x 4 canali, 2 uscite audio RCA , controllo remoto senza fili, slitta, cavi di collegamento e custodia frontalino.

Cod.	UM	€
5640101	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR1308UAB RDS / USB / SD

Radio-lettore BOSS MR1308UAB con connessione Bluetooth che consente ad un telefonino nel raggio di 10 mt di connettersi allo stereo per ascoltare qualsiasi file audio presente nello smartphone utilizzando la modalità Bluetooth Audio. Oppure si potrà utilizzare lo stereo in modalità vivavoce per chiamare o ricevere telefonate dal telefonino collegato via Bluetooth. In questa modalità sarà possibile infatti accettare o rifiutare una chiamata, alzare o abbassare il volume direttamente dal frontalino dello stereo che visualizzerà anche il numero del chiamante.
Durante una conversazione sarà possibile ascoltare la voce dell'interlocutore direttamente dall'impianto stereo e sarà possibile parlare tramite il microfono integrato nel MR1308UAB.
Gli ingressi USB ed AUX sono posti sul frontalino e sono protetti da un funzionale gommino che consente una attenta protezione dei contatti, mentre l'ingresso della SD card è protetto dal frontalino estraibile.
Con radio FM/AM sintetizzata, potenza 50W x 4 canali, 2 uscite audio RCA, controllo remoto senza fili, slitta, cavi di collegamento e custodia frontalino.

Cod.	UM	€
5640102	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR1630 RDS Mp3 / USB / CD

Radio-lettore BOSS MR1630 con porta USB posteriore e potenza aumentata a 70W x 4 canali. Scelta ottimale per chi predilige una completa seconda stazione di controllo in plancia da installare in modo permanente e per chi intende ancora utilizzare i supporti CD con compatibilità MP3/CDR/CRW. L'ingresso AUX sul frontalino è provvisto di apposito gommino di protezione, mentre l'ingresso USB è su un cavo "libero" di 80 cm connesso nella parte posteriore ed è da fissare in un luogo di facile accesso in caso di utilizzo.
Con 5m comando remoto cablato, radio FM/AM sintetizzata con RDS, uscita subwoofer RCA,
4 uscite audio RCA, slitta, modulo seconda stazione cablato, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	UM	€
5640103	PZ	



Amplificatore BOSS MR202 100W x 2

Amplificatore BOSS MR202 attentamente progettato per l'ambiente marino con uscite sigillate. Per le sue dimensioni contenute ben si adatta alla installazione anche sulle più piccole imbarcazioni o laddove non si necessita di una potenza elevata.
Potenza 100W x 2, dimensioni mm: 152 x 250 x H70.

Cod.	UM	€
5640110	PZ	



Amplificatore BOSS MR404 100W x4

Amplificatore BOSS MR404 attentamente progettato per l'ambiente marino con uscite sigillate con 4 canali che ben si adatta alle esigenze di un impianto audio completo di bordo, destinato ad utenti che non pretendono il massimo della potenza audio, ma che al tempo stesso desiderano disporre di un impianto di diffusione completo suddiviso in 4 canali per essere controllati dal fader della sorgente.
Potenza Max 100W x 4, dimensioni mm: 197 x 250 x H70.

Cod.	UM	€
5640111	PZ	



AUDIO E ALTOPARLANTI SISTEMI AUDIO

Garmin Meteor 3000 Black Box Audio System

Garmin Meteor 3000 Black Box audio system è dotato di interfaccia intuitiva che si integra perfettamente in qualsiasi imbarcazione con un'eccezionale qualità audio.
Grazie al protocollo NMEA2000 e Bluetooth integrati ed alle funzioni in streaming, è possibile gestire la musica di smartphone e lettori multimediali direttamente dai chartplotter Garmin compatibili.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5629000	Meteor 300 Black Box		PZ	
5629100		NMEA2000 Meteor 300 Remote control	PZ	
5629101		Docking station	PZ	



Lowrance SonicHub Audio Server

SonicHub sistema audio completo, controllato dai display multifunzione Lowrance HDS/HDS M attraverso la rete NMEA2000. Waterproof dock iPod, iPhone o altro lettore MP3 collegabile a SonicHub. Controllo lettore CD/DVD/radio. Amplificatori ad alta potenza, uscite/ingressi multipli e 2 speakers marini 200W. Controllo zone per gestire la musica in ambienti differenti.
Audio Server per la nautica con dock waterproof. Totalmente compatibile con iPod, iPhone e altri lettori MP3, il tutto controllato dal tuo display Lowrance HDS. Collegato semplicemente a un display Lowrance compatibile o alla rete di bordo, SonicHub™ permette all'utente di controllare la sua musica direttamente dal timone o da dovunque desideri a bordo.
Tramite dock separato, completamente waterproof, si può collegare in tutta sicurezza un iPod o altro lettore MP3 a SonicHub™ . È anche possibile controllare un lettore CD/DVD/radio. Pratico e versatile, Lowrance SonicHub™ aggiunge un nuovo mondo di divertimento ai sistemi integrati Lowrance per la navigazione.
Progettazione e costruzione di alta qualità specificamente per l'ambiente marino.
Piena integrazione con i display multifunzione Lowrance HDS, tramite NMEA 2000® / LowranceNet. Il risultato è un semplice menu di controllo direttamente sul display waterproof HDS, a colori e ad alta definizione, senza necessità di un'unità stereo separata.
L'unità contiene amplificatore a 4 canali x 50 watt e sintonizzatore stereo AM/FM. Uscita per subwoofer. Fornito con 2 speakers marini 200W.
Compatibile con differenti sorgenti audio,inclusi prodotti Apple e altri MP3 via USB o flash drive.
Ingresso AUX stereo per CD/DVD/MP3.
Ingresso per interfono, allarme e controllo d'emergenza. Controllo multizona della musica in due ambienti differenti.
SonicHub è perfetto per barche a vela e a motore di ogni genere.
Antenna AM/FM non fornita.

Cod.	UM	€
5631208	PZ	









Plancia Radio / Hatch Cover

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.

Cod.	mm	UM	€
5640420	230X110	PZ	



Plancia Radio Cover VDO Type

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente VDO type per radio e lettori CD.

Cod.	mm	UM	€
5640421	240X100	PZ	





Plancia Radio Cover - White

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.
Costruita e finita con materiali di eccezionale qualità.

Cod.	UM	€
5640425	PZ	

RIVIERA





Plancia Radio Cover - Carbon & Briar

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.
Costruita e finita con materiali di eccezionale qualità.

Cod.	Tipo	UM	€
5640426	Carbonio	PZ	
5640427	Radica	PZ	

RIVIERA





Plancia-Box Radio / CD su Staffa

Plancia con contenitore universale stagno per radio e lettori CD.
Montaggio esterno su staffa.

Cod.	mm	UM	€
5640419	230X110X210	PZ	



Plancia Radio con Altoparlanti

Plancia impermeabile per radio e lettori CD con 2 altoparlanti da 20W<>40W.
Apertura idraulica a pressione.

Cod.	UM	€
5640430	PZ	



Plancia-Box Radio / CD con Altoparlanti su Staffa

Plancia impermeabile su staffa per radio e lettori CD con 2 altoparlanti da 20W<>40W.
Apertura idraulica a pressione.

Cod.	UM	€
5640429	PZ	



Altoparlanti Riviera Round S

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e compatti (venduti in coppia).
Completi di sospensioni antistress.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913503	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913504	120	55-20000	Si	BIANCA	CP	
1913553	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913554	120	55-20000	Si	CARBON	CP	
1913555	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913556	120	55-20000	Si	RADICA	CP	





RIVIERA

Altoparlanti Riviera Round L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi (venduti in coppia).
Completi di sospensioni antistress.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913501	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913502	120	40-20000	Si	BIANCA	CP	
1913561	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913562	120	40-20000	Si	CARBON	CP	
1913563	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913564	120	40-20000	Si	RADICA	CP	





RIVIERA

Altoparlanti Riviera Super Sottili L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e sottili (venduti in coppia).
Completi di sospensioni antistress.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Mascherina	UM	€
1913518	80	55-16000	BIANCA	CP	
1913568	80	55-16000	CARBON	CP	
1913569	80	55-16000	RADICA	CP	





RIVIERA

Altoparlanti Riviera Quadra

Altoparlante quadro amagnetico compatto e impermeabile con sospensioni antistress.
Si usa in caso di piccoli spazi o per VHF (4 OHM).

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	UM	€
1913505	60	80-18000	No	PZ	
1913506	60	80-20000	Si	PZ	





RIVIERA

Altoparlanti Riviera VHF

Altoparlante quadro amagnetico compatto e impermeabile con sospensioni antistress.
Si usa in caso di piccoli spazi o per VHF (4 OHM).

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	UM	€
1913605	10	80-18000	No	PZ	
1913606	10	80-20000	Si	PZ	





RIVIERA

Altoparlanti Riviera Eco Speaker

Altoparlanti magnetici impermeabili di ottima qualità (venduti in coppia).

Cod.	Potenza max W	Frequenza Hz	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
1913507	80	55-16000	70	142	88	112	CP	
1913508	80	55-16000	75	173	109	142	CP	



RIVIERA

AUDIO E ALTOPARLANTI ALTOPARLANTI MARINI SOUND MARINE

Altoparlanti Sottili Sound Marine

Altoparlanti extrasottili, costruiti per l'uso in mare (venduti in coppia).
Impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	Potenza max W	Frequenza Hz	UM	€
1913524	30	110-16000	CP	





Altoparlanti Amag Sound Marine

Altoparlanti compatti e quasi totalmente amagnetici, (venduti in coppia).
Costruiti per l'uso in mare, sono impermeabili e resistenti agli agenti atmosferici.
Evitano interferenze con bussole e autopiloti.

Cod.	Potenza max W	Frequenza Hz	UM	€
1913525	60	80-18000	CP	





AUDIO E ALTOPARLANTI ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI BOSS

Altoparlanti BOSS MR50 150W

Altoparlanti BOSS MR50 costruiti con i migliori componenti e la più attenta protezione agli UV, così da consentire la migliore durata nel tempo mantenendo inalterata sia la qualità audio che il colore. Provvisti di un sistema di intercalanature che permettono un agevole svuotamento delle gocce accumulate dalla condensa.
Potenza 150W x 2, in polimero iniettato, bobina in Alluminio 19mm, tweeter in Mylar 25mm, Ø esterno 155mm, Ø foro 123mm, prof. 54mm.

Cod.	UM	€
5640120	PZ	



Altoparlanti BOSS MR652C 350W

Altoparlanti BOSS MR652C provvisto di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Le dimensioni molto contenute rappresentano una prerogativa singolare per un altoparlante così potente e dalle eccellenti qualità audio.
Potenza 350W x 2, in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm, Ø esterno 176mm, Ø foro 129mm, prof. 62mm.

Cod.	UM	€
5640122	PZ	



Altoparlanti BOSS MR752C 400W

Altoparlanti BOSS MR752C provvisti di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Il design elegante si rende idoneo per l'installazione su imbarcazioni più pregiate e dove necessita la migliore qualità audio.
Potenza 400W x 2, in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm, Ø esterno 187mm, Ø foro 156mm, prof. 70mm.

Cod.	UM	€
5640124	PZ	



Subwoofer BOSS MR105 1000W

Subwoofer BOSS MR105 che per potenza si erge al top pur rimanendo di dimensioni molto contenute e senza che ciò comprometta il livello di qualità dei bassi.
Potenza 1000W, in polimero iniettato, Ø esterno 280mm, Ø foro 234mm, prof. 105mm.

Cod.	UM	€
5640130	PZ	





DOTAZIONI DI SICUREZZA

SEGNALI DI LONTANANZA	388
SEGNALI DI SOCCORSO SOLAS 74/IMO 83 D.M.387 - 29/9/99	389
ESTINTORI	390
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	391
BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA	391
MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI	392
SALVAGENTI	394
CINTURE DI SICUREZZA & BANZIGHI	395
ACCESSORI PER SALVAGENTI	396
CINTURE DI SALVATAGGIO	398
GIUBBETTI DI SALVATAGGIO	398
ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO	399
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI SECUMAR	400
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI VSG	401



ACQUA SPORT

GIUBBETTI PER SPORT E SCI NAUTICO	402
SKIS & WAKEBOARDS	404
SKI TUBES - BANANAS - BAYWATCH	404
ACCESSORI PER SCI NAUTICO	405
FISHWATCHING	405



BATTELLI PNEUMATICI

BATTELLI GONFIABILI ARIMAR AIR-TECH	406
SEDILI E BORSE PER BATTELLI GONFIABILI TENDER	409
BATTELLI GONFIABILI BESTWAY	410
GONFIATORI	411
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTELLI PNEUMATICI	414



ALAGGIO

CARRELLI ALAGGIO IMBARCAZIONI	416
CAVALLETTI PORTAMOTORE	416
RUOTE PER CARRELLI ALAGGIO	416
RULLI DI ALAGGIO GONFIABILI	417
VERRICELLI PER CARRELLI	417
ACCESSORI PER CARRELLI	417



ABBIGLIAMENTO E BORSE

SLAM SAILING TECH WEAR	418
SLAM SAILING MODA	420
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI SLAM	422
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI	423
SLAM BORSE	424
SACCHI / BORSE IMPERMEABILI E CONTENITORI STAGNI	425



COLTELLERIA

COLTELLI DA SUB	428
COLTELLI DA BARCA	430
SICUREZZA E UTILITY	431
COLTELLI DA PESCA	431

Riflettore Radar Tube-Sail

Riflettore Radar tubolare per barche a vela.

Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	UM	€
3035110	50	570	2,5 Miglia nautiche	PZ	



Riflettore Radar Tube-Base

Riflettori Radar tubolari con base, per barche a motore.

Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	UM	€
3025250	50	370	1,8 Miglia nautiche	PZ	
3035210	50	570	2,5 Miglia nautiche	PZ	



Riflettore Radar Tube Uni 5NM

Riflettore Radar tubolare universale per barche a vela e a motore. Si può issare sul sartiame o montare su piano con la base 3035212 opzionle. Grande capacità di riflesso Radar grazie alla maggiore superficie riflettente.

Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	Accessori	UM	€
3035214	100	570	5 Miglia nautiche		PZ	
3035212				Base montaggio	PZ	



Riflettore Radar Cube

Riflettori Radar classici in Alluminio. Conformi ai regolamenti R.O.R.C.

Cod.	mm	UM	€
3025030	220 x 220 x 300	PZ	
3025032	290 x 290 x 400	PZ	
3025034	340 x 340 x 470	PZ	



Segnale Cono

Segnale a cono regolamentare per barca a vela che naviga a motore.
2 coni uniti al vertice, regolamentare per pescherecci.

Cod.	H mm	UM	€
3025047	470	PZ	



Segnale Pallone

Segnale a pallone regolamentare per barche e navi alla fonda.

Cod.	ø mm	UM	€
3025035	350	PZ	



Specchio da Segnalazione

Specchio che riflette i raggi solari, segnala la posizione della barca o del naufrago M.O.B. (Man Over Board).

Cod.	UM	€
3025060	PZ	



Scandaglio Manuale

Scandaglio a mano. Utilissimo nelle emergenze.

Cod.	L m	UM	€
3025065	30	PZ	





Boetta Fumogena

Boetta fumogena galleggiante.

Cod.	UM	€
3020007	PZ	



Boetta Fumogena e Luminosa M.O.B.

Boetta fumogena e luminosa galleggiante M.O.B. Uomo in Mare.
Montata su salvagente anulare per navi e grosse imbarcazioni.

Cod.	UM	€
3020009	PZ	



Fuoco di Segnalazione a Mano

Fuoco a mano a luce Rossa.

Cod.	UM	€
3020020	PZ	



Razzo di Segnalazione a Paracadute

Segnale razzo a paracadute.

Cod.	UM	€
3020024	PZ	



Dotazione Segnali 3NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 3 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020013	CF	



Dotazione Segnali 12NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020016	CF	



Dotazione Segnali 50NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 50 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020017	CF	



Dotazione Segnali No Limits

Dotazione segnali per la navigazione oltre 50 miglia dalla costa (senza limiti).

Cod.	UM	€
3020018	CF	



Dotazione Segnali 6NM (Pesca)

Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 6 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020026	CF	



Dotazione Segnali 20NM (Pesca)

Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 20 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020028	CF	



Lancia Sagole Ikaros

Lancia sagole utilizzabile nelle operazioni di soccorso come cavo guida per cavi e cime.
Lunghezza cavo 300 metri. Dim: 340x230 mm.

Cod.	UM	€
3020021	PZ	





Contenitore per Segnali di Soccorso

Contenitore impermeabile per segnali di soccorso.
Può contenere 2 fuochi a mano, 2 razzi a paracadute e 2 boette.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030800	ø15 x H30	PZ	



Estintori CE - R.I.Na.

Estintori a polvere certificati CE e R.I.Na. Con manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020001	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020002	2	340	120	8 A-70 B-C	PZ	



Estintori SOLAS - M.E.D. 96/98/EC

Estintori a polvere certificati SOLAS M.E.D.96/98/EC e CE 0029 - EN3. Con manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020041	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020042	2	340	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020043	3	433	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020046	6	457	185	34 A-183 B-C	PZ	
3020049	9	665	185	43 A-233 B-C	PZ	



Estintori SOLAS - M.E.D. 96/98/EC (CO2)

Estintori a CO2 certificati SOLAS M.E.D.96/98/EC e CE 0029 - EN3. Con data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti).
Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020062	2	587	100	34 B	PZ	
3020065	5	712	140	89 B	PZ	



Estintori Automatici CE 0029

Estintori automatici a polvere certificati CE0029. Si attivano alla temperatura di 68°<>79°. Con data di produzione punzonata.
Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti).
Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020071	1	295	82	A-B-C	PZ	
3020073	3	180	280	A-B-C	PZ	
3020076	6	445	180	A-B-C	PZ	



Nicchia Standard

Nicchia standard in Plastica per estintori da 1 Kg.

Cod.	Ref	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	Nicchia	170 x 420	110	PZ	
4010025	Nicchia con sportello	180 x 430	110	PZ	



Nicchia Long

Nicchia lunga in Plastica per estintori da 2 Kg.

Cod.	Ref	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	Nicchia	200 x 470	130	PZ	
4010026	Nicchia con sportello	220 x 485	130	PZ	



Coperta Antincendio

Coperta antincendio certificata CE da tenere nei pressi di vani motore, cucine e fornelli.
Misure coperta: 1 metro x 1 metro. Cassetta custodia a parete 180x200 mm.

Cod.	UM	€
3020095	PZ	



Nautikit Pronto Soccorso Tab. D

Cassetta pronto soccorso Nautikit tab.D in contenitore stagno.
Idonea per imbarcazioni da diporto con equipaggio non formato da personale marittimo.
Navigazione oltre le 12 miglia - Navigazione litoranea - Pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata.

Cod.	mm	UM	€
3022006	300 x 200 x 70	CF	



Cassetta Pronto Soccorso Tab. D

Cassetta pronto soccorso Valigetta tab.D in contenitore stagno, con supporto a parete.
Idonea per imbarcazioni da diporto con equipaggio non formato da personale marittimo. Navigazione oltre le 12 miglia - pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata.
Per imbarcazioni di stazza lorda < 10 ton.

Cod.	mm	UM	€
3022016	230 x 230 x 125	CF	



Cassetta Pronto Soccorso Tab. A

Cassetta pronto soccorso Valigetta tab.A in contenitore stagno con supporto a parete.
Idonea per imbarcazioni e navi da diporto con equipaggio formato anche parzialmente da personale marittimo.
Navigazione da diporto senza alcun limite, pesca costiera ravvicinata, navigazione nazionale litoranea ed internazionale costiera.
Attenzione! Da completare con medicinali elencati all'interno, da acquistare in FARMACIA!

Cod.	mm	UM	€
3022020	320 x 220 x 125	CF	



DOTAZIONI DI SICUREZZA BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA

Borsa Dotazioni Sicurezza 4 Persone

Borsa con dotazioni di sicurezza per 4 persone entro le 6 o 12 miglia dalla costa.
Comprende: 4 cinture di salvataggio da 100N o 150N / 1 ancora da 2,5 kg o 4,0 Kg / 1 cima ancora 30 mt / 1 cima salvagente 30 mt / 1 bandiera / 1 gancio d'accosto / 1 sessola / 1 estintore / 1 avvisatore acustico.
I segnali di soccorso 3020016 vanno ordinati a parte.

Cod.	Borsa con dotazioni	Cinture salvagente	Ancora Kg	UM	€
3030611	Entro 6 miglia	4 x 100N	2,5	CF	
3030612	Entro 12 miglia	4 x 150N	4,0	CF	



Borsa Dotazioni Sicurezza 6 Persone

Borsone con dotazioni di sicurezza per 6 persone entro le 6 miglia dalla costa.
Comprende: 6 cinture da 100N / 1 ancora 4 Kg / 1 cima ancora 30 mt / 1 cima salvagente 30 mt / 1 bandiera / 1 gancio d'accosto / 1 sessola / 1 estintore / 1 avvisatore acustico.
I segnali di soccorso 3020016 vanno ordinati a parte.

Cod.	Borsa con dotazioni	Cinture salvagente	Ancora Kg	UM	€
3030613	Entro 6 miglia	6 x 100N	2,5	CF	



Borse Dotazioni

Borse per dotazioni di sicurezza (vuote).

Cod.	Tipo borsa	UM	€
3030621	Media per dotazioni 4 persone (100N)	PZ	
3030622	Media per dotazioni 4 persone (150N)	PZ	
3030623	Grande per dotazioni 6 persone (100N)	PZ	



Zattera di Salvataggio Coastal Almar

Zattera autogonfiabile Costiera in contenitore tipo valigia.
Per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa.
Sostituisce i dispositivi galleggianti autogonfiabili, che oramai non sono più omologati per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	UM	€
2901124	4	610 x 280 x 250	27,0	PZ	
2901126	6	610 x 400 x 270	30,0	PZ	
2901128	8	610 x 400 x 270	30,5	PZ	
2901130	10	660 x 400 x 290	33,5	PZ	





Zattera di Salvataggio Coastal Arimar

Zattera autogonfiabile Costiera in contenitore tipo valigia.
Per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa.
Sostituisce i dispositivi galleggianti autogonfiabili, che ormai non sono più omologati per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	L cm	H cm	W cm	Kg	UM	€
2901104	4	63	26	26	24	PZ	
2901106	6	65	26	26	30	PZ	
2901108	8	65	30	26	35	PZ	
2901110	10	65	35	29	39	PZ	
2901112	12	68	35	29	44	PZ	





Zattera di Salvataggio Arimar International Valigia

Zattere galleggianti autogonfiabili in contenitore tipo valigia. Slovenia, Germania etc.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2900814	4	690	350	300	22	PZ	
2900816	6	690	350	300	25	PZ	
2900818	8	690	350	300	30	PZ	
2900820	10	740	380	310	36	PZ	





Zattera di Salvataggio Arimar International Canister

Zattere galleggianti autogonfiabili in contenitore rigido. Slovenia, Germania etc.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2900904	4	660	300	430	26	PZ	
2900906	6	660	300	430	29	PZ	
2900908	8	660	300	430	32	PZ	
2900910	10	730	310	470	40	PZ	
2900912	12	730	320	470	45	PZ	





Zattera di Salvataggio Rigida

Zattera di salvataggio rigida conforme al D.M. 2/12/77. Omologazione M.M.M.

Cod.	Persone	mm	Kg	UM	€
2900808	8	900x900	16	PZ	
2900812	12	1000x1000	23	PZ	





Sella in Plastica per Zattere Autogonfiabili

Sella in Plastica rinforzata per zattere autogonfiabili.
Completa di cinghie e fibbie a sgancio rapido.

Cod.	UM	€
4035012	PZ	





Zattera di Salvataggio Oceanic-Italia 9650 Valigia

Zattere galleggianti autogonfiabili Italia in contenitore tipo valigia.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2901014	4	730	430	320	49	PZ	
2901016	6	730	430	320	58	PZ	
2901018	8	780	490	380	67	PZ	
2901020	10	760	560	380	79	PZ	







Zattera di Salvataggio Oceanic-Italia 9650 Canister

Zattere galleggianti autogonfiabili ITALIA in contenitore rigido.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa.

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2901004	4	730	320	470	56	PZ	
2901006	6	730	340	470	61	PZ	
2901008	8	730	360	470	71	PZ	
2901010	10	850	310	600	84	PZ	
2901012	12	850	320	600	95	PZ	



Zattera di Salvataggio International Valigia Croatia

Zattere galleggianti autogonfiabili per la navigazione in Croazia in contenitore tipo valigia.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa (Pack 1).

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2901814	4	690	350	300	22	PZ	
2901816	6	690	350	300	25	PZ	
2901818	8	690	350	300	30	PZ	
2901820	10	740	380	310	36	PZ	



Zattera di Salvataggio International Canister Croatia

Zattere galleggianti autogonfiabili in contenitore rigido per la navigazione in Croazia.
Per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa (Pack 1).

Cod.	Persone	L mm	H mm	W mm	Kg	UM	€
2901834	4	660	300	430	26	PZ	
2901836	6	660	300	430	29	PZ	
2901838	8	660	300	430	32	PZ	
2901840	10	730	310	470	40	PZ	
2901842	12	730	320	470	45	PZ	



Sella Inox Regolabile per Zattere Autogonfiabili

Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in Acciaio Inox.
Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Dimensioni: 52 x 75 x H 20 cm.

Cod.	UM	€
2902004	PZ	



Sgancio "Hammar"

Sgancio idrostatico tipo Hammar per zattere autogonfiabili.

Cod.	UM	€
2902002	PZ	



Salvagente Anulare Compatto MED 600

Salvagente anulare compatto a norme Solas 74/83 EEC 96/98.
Approvato con D.M. 385 del 29/09/99.
Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	Tipo	ø mm	ø1 mm	Access.	UM	€
3008160	Compact	600	400		PZ	
3008190				Sacca	PZ	



Salvagente Anulare MED 750

Salvagente a norme Solas 74/83 EEC 96/98.
Approvato con D.M. 385 del 29/09/99.
Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	Tipo	ø mm	ø1 mm	Acces.	UM	€
3008075	Standard	750	440		PZ	
3008191				Sacca	PZ	



Sacca Salvagente Anulare

Sacche per salvagenti anulari in tessuto di poliestere imbottito con strato interno di PVC, cinghie di fissaggio regolabili e apertura a cerniera.
Possono contenere salvagente dia 600 oppure 750 mm con boetta e sagola.

Cod.	ø mm	UM	€
3008190	680	PZ	
3008191	780	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Approvato

Salvagente a ferro di cavallo Albatross A.03 approvato D.M.29-09-99 n.385.
Nautica da Diporto tipo comforme al D.M.367 del 7-06-04.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
3009028	540	590	PZ	



Salvagenti Anulari Blue & Red

Salvagenti anulari (non omologati) in Polistirolo rivestito in tessuto PVC.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Nastro	UM	€
3008060	600	350	ROSSO	PZ	
3008061	600	350	BLUE	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera.

Cod.	Colore	UM	€
3009002	GIALLO	PZ	
3009004	ROSSO	PZ	
3009006	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera.
Completo di supporto in Acciaio Inossidabile e boetta MED.

Cod.	Colore	UM	€
3009012	GIALLO	PZ	
3009014	ROSSO	PZ	
3009016	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo con Sacca

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera.
Completo di supporto in Acciaio Inossidabile, boetta MED e sacca impermeabile di protezione con sistema di attacco.

Cod.	UM	€
3009020	PZ	



Sacca per Salvagente Ferro di Cavallo

Sacca impermeabile per salvagenti a ferro di cavallo.
Dotata di sistema di attacco e apertura a cerniera.

Cod.	UM	€
3009019	PZ	



Cintura di Sicurezza Olimpia

Cintura di sicurezza in cinghia di Poliestere alta resistenza con ferramenta in Acciaio Inox.
Spallacci fissi, schienale e regolazione in vita con nastro riflettente.
Conforme alla direttiva 89/686 EEC - Certificata a norme EN 1095. Portata: 2000 kg.

Cod.	Ref	Taglia torace cm	UM	€
3015040	Adulto	80<>120	PZ	



Cintura di Sicurezza Stormy

Cintura di sicurezza in cinghia di Poliestere alta resistenza con ferramenta in Acciaio Inox.
Spallacci fissi, schienale e regolazione in vita con nastro riflettente.
Conforme alla direttiva 89/686 EEC - Certificata a norme EN 1095. Portata: 2000 kg.

Cod.	Ref	Kg	UM	€
3015050	Junior	<50	PZ	
3015060	Senior	50>	PZ	



Cintura di Sicurezza Speedy

Cintura di sicurezza in cinghia di Poliestere alta resistenza con ferramenta in Acciaio Inox.
Spallacci fissi e regolazione in vita.
Completa di cinghia di aggancio con moschettone in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Kg	UM	€
3015150	Baby	<20	PZ	
3015160	Senior	50>	PZ	



Cinghia di Sicurezza 2M

Cinghia di aggancio in Poliestere per cinture di sicurezza.
Con 2 moschettoni autobloccanti in Acciaio Inox.
Lunghezza totale 2 metri, tenuta 2000 Kg.

Cod.	L cm	UM	€
3015061	200	PZ	
3015064	100<>200 Estensibile	PZ	



Cinghie di Sicurezza 3M

Cinghia di aggancio in Poliestere per cinture di sicurezza.
Con 3 moschettoni autobloccanti in Acciaio Inox.
In esecuzione semplice (Lunghezza totale 2 metri + 1) - tenuta 2000 Kg.
Oppure estensibile (Lunghezza totale 1<>2 metri +1) - tenuta 2000 Kg.

Cod.	L cm	UM	€
3015063	200 + 100	PZ	
3015066	100<>200 Estensibile + 100	PZ	



Sistema di Recupero M.O.B. Safeling

Sistema di recupero Safeling M.O.B. (Man Over Board -Uomo a Mare).
Cintura galleggiante e 40 m di sagola conforme Dir. Europea 89/686 EEC.
Contenitore con fibbie di fissaggio alla barca.

Cod.	UM	€
3015059	PZ	





Sistema di Recupero M.O.B. Secumar 17

Sistema di salvataggio e recupero da 100 N. - Galleggiabilità 150 N.
Compatto (50x15x34 cm) in morbido e robustissimo materiale a cellule chiuse.
Il miglior mezzo per salvare l'Uomo a Mare (M.O.B).

Cod.	UM	€
3009024	PZ	





Bansigo Avvolgente

Bansigo avvolgente in resistente tessuto spalmato di PVC.
Con tasche portaoggetti e fibbie di regolazione in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
3010092	PZ	



Bansigo Sailing

Bansigo da albero in resistente tessuto spalmato di PVC.
Provvisto di fibbie di regolazione in Acciaio Inox e tasche porta attrezzi.
Cinghie e nastri collaudati.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3010093	44 x 43	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Std

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009090	PZ	



Supporto per Salvagente Soft Std

Supporto in PVC e chiusura in tessuto plastico per salvagente anulare.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009089	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Hi

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009091	PZ	



Supporto per Salvagente Inox LG

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente a ferro di cavallo con clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3008090	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Ring

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	Per anulare ø mm	UM	€
3008096	650	PZ	
3008097	750	PZ	



Supporto da Lancio per Salvagente

Supporto in Acciaio Inossidabile regolabile per tutti gli anulari.
Sistema "Sgancia e Lancia" con portacime.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	Tipo	UM	€
3009210	Supporto	PZ	
3009211	Attacco boetta	PZ	



Supporti Boetta

Supporti clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	Tipo	UM	€
3008092	Fisso in ABS	PZ	
3008093	Orientabile in Acciaio Inox	PZ	





Nastro Riflettente Adesivo

Nastro riflettente adesivo a norme Solas - omologato R.I.Na. Per zattere rigide e salvagenti anulari. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza mt	UM	€
290091650	50	45	MT	
290091615	50	15	MT	





Boetta Luminosa Solas/Med Vega

Boetta luminosa galleggiante in materiale antiurto.
Utilizza 4 pile alcaline D da 1,5 V.
A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE.
Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020005	PZ	



Boetta Luminosa Solas/Med Sirius

Boetta luminosa con attivazione salina (si accende solo a contatto con l'acqua).
Circuito e pile protetti in schiuma poliuretanica.
Pile al Litio incluse con durata di 5 anni.
A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE.
Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020006	PZ	



Boetta Luminosa Solas/Med Star LED

Boetta luminosa elettronica a LED per salvagenti anulari.
Compatta, impermeabile e galleggiante.
Funziona con due batterie tipo D (Torcia).
A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE.
Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020012	PZ	



Boetta Luminosa Solas/Med KTR LED

Boetta luminosa elettronica impermeabile di minime dimensioni per salvagenti anulari.
Dotata di circuito elettronico SMD con attivazione a capovolgimento e LED ad alta potenza. Utilizza 4 pile alcaline stilo tipo LR6 incluse.
A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE.
Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
3020011	130	115	PZ	



Contenitore per Sagole Salvagente

Contenitore a cesta per sagole di salvataggio in filo di Acciaio Inox.
Con attacco a parete e a tubo ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009097	PZ	



Sagola per Salvagente Reg.1

Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Diametro ø 8 mm x Lunghezza 30 metri - Tenuta: 400 kg.

Cod.	UM	€
3009093	PZ	



Sagola per Salvagente Reg.2 Sacco

Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Diametro ø 8 mm x Lunghezza 30 metri - Tenuta: 400 kg.
Confezione da lancio in sacca impermeabile con maniglie alle estremità.

Cod.	UM	€
3009094	PZ	



Sagola per Salvagante Reg.3 Stick

Kit da lancio per salvagenti anulari, conforme alla convenzione Solas 74 e al D.M.385 del 29/9/99 per navigazione mercantile e da diporto.
Diametro sagola ø 8 mm x Lunghezza 30 metri - Tenuta: 400 kg.
Custodia rigida per salvagenti anulari con diametro interno da 45 cm.

Cod.	UM	€
3009095	PZ	



Cintura di Salvataggio VS 100N

Cintura di salvataggio compatta 100N. Ingombro di stivaggio ridotto del 25%.
Regolamentare per diporto e navigazione costiera entro le 6 miglia dalla costa
100N (EN ISO 12402-4) Giubbetto o cintura salvagente per navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x Persona	UM	€
3010101	S	15<>40	PZ	
3010102	L	40>	PZ	



Cintura di Salvataggio VS 150N

Cintura di salvataggio 150N con nastri riflettenti e fischietto.
Ingombro di stivaggio ridotto del 25%.
Regolamentare per diporto e navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010201	S	20<50	PZ	
3010202	L	50>70>	PZ	



Cintura Solas MED MK10

Cintura di salvataggio MK10 a norme Solas e certificata MED.
Sistema di chiusura con 2 fibbie a sgancio rapido e maniglia di recupero.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010014	Infante	<15	PZ	
3010015	Ragazzino	<43	PZ	
3010024	Adulto	43>	PZ	



Cintura di Salvataggio Pet

Cinture di salvataggio regolamentari per cani a gatti di qualità eccezionale.
Facilmente regolabili, complete di maniglie per il sollevamento.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3014000	S small	<10	PZ	
3014001	M medium	10<>25	PZ	
3014002	L large	25>	PZ	





Giubbetto Salvagente Secumar Bravo 100

Giubbetto salvagente da 100N per diporto navigazione costiera.
Tessuto antistrappo con imbottitura morbida molto comoda e vestibile.
Regolazione con cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido.
Nastri riflettenti e fischietto. Cinghie sottogamba.
100N (EN ISO 12402-4) Giubbetto o cintura salvagente per navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013111	Baby	<15	PZ	
3013112	XS	<20	PZ	
3013113	S	20<30	PZ	
3013114	M	30<40	PZ	
3013115	M	40<50	PZ	
3013117	L	50<70	PZ	
3013118	XL	70<80	PZ	
3013119	XXL	80<120	PZ	



Giubbetto Salvagente Bravo Print Baby

Giubbetto salvagente bimbo da 100N per diporto navigazione costiera.
Tessuto antistrappo con imbottitura morbida molto comoda e con
decoro pesci e pesciolini.
Regolazione con cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido.
Nastri riflettenti e fischietto. Cinghie sottogamba.
100N (EN ISO 12402-4) Giubbetto o cintura salvagente per navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013510	S baby	5<10	PZ	
3013511	M baby	10<15	PZ	
3013512	L baby	15<20	PZ	



Giubbetto Salvagente Antille 100

Giubbetto salvagente regolamentare per diporto navigazione costiera entro le 6 miglia dalla costa. Regolazione a cinghia con fibbia a sgancio rapido. Nastri riflettenti e fischietto. Cinghie sottogamba.
100N (EN ISO 12402-4)
Giubbetto o cintura salvagente da usare per la navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento N	UM	€
3013101	XXS	15<>30	40	PZ	
3013102	XS	30<>40	50	PZ	
3013103	S	40<>50	60	PZ	
3013105	M	50<>70	80	PZ	
3013107	L	70<>80	100	PZ	
3013108	XL	80<>90	110	PZ	
3013109	XXL	90>	120	PZ	



Giubbetto Salvagente Martinica 150

Giubbetto salvagente per diporto e navigazione d'alto mare.
Regolazione con cerniere, 2 nastri con fibbia a sgancio rapido e cinghie sottogamba. Maniglia di recupero. Nastri riflettenti e fischietto.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013201	XXS	15<>30	PZ	
3013203	XS	30<>40	PZ	
3013205	S	40<>50	PZ	
3013207	M	50<>70	PZ	
3013208	L	70<>80	PZ	
3013209	XL	80<>90	PZ	



Giubbetto Salvagente Baby Safe 150

Giubbetto salvagente per neonati uso diporto e navigazione d'alto mare.
L'unico con la distribuzione delle masse galleggianti studiata per garantire un'ottimale posizione in acqua di neonati e bambini. Regolazione con fascia addominale regolabile, cerniera e fibbia a sgancio rapido. Maniglia di recupero. Nastri riflettenti e fischietto.
150N (EN 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013145	Neonato	<15	PZ	





Giubbetto Salvagente Simpson 100 Kid

Giubbetto salvagente regolamentare per diporto navigazione costiera entro le 6 miglia dalla costa. Dotato di collo modulare a maggior protezione della testa. Regolazione a cinghia con fibbia a sgancio rapido. Nastri riflettenti e fischietto. Cinghie sottogamba.
100N (EN ISO 12402-4)
Giubbetto o cintura salvagente da usare per la navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013140	Bimbo	15<>30	PZ	
3013141	Ragazzino	30<>40	PZ	





DOTAZIONI DI SICUREZZA ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO

Fischio di Segnalazione

Fischio di segnalazione regolamentare per giubbotti e cinture salvagente.

Cod.	Ref	UM	€
3021002	CE Piatto	PZ	



Luce per Salvagente SOLAS/MED Lampo

Luce elettronica lampeggiante per salvagente. Utilizza 4 batterie Alkaline AA da 1,5V dalla durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020004	PZ	



Luce per Salvagente SOLAS/MED Fire-Fly

Luce elettronica lampeggiante per salvagente. Attivazione a immersione in acqua. Pile al Litio incluse con vita attiva della durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	Ref	UM	€
3020003	Fire-Fly	PZ	



Luce per Salvagente SOLAS/MED Jack

Luce elettronica lampeggiante per salvagente a batteria alcalina.
A norme Solas e direttiva comunitaria MED 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020030	PZ	



Nastro Riflettente per Salvagente

Nastro riflettente a norme Solas
- omologato R.I.Na.
Da cucire su giubbetti di salvataggio.
Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Largh. mm	Lungh. mt	UM	€
290091750	50	45	MT	
290091715	50	15	MT	



Cintura Autogonfiabile Ultra AX 150N

Cintura autogonfiabile Secumar di qualità e affidabilità totali.
Taglia unica per persone oltre i 45 kg.
Modalità selezionabile da Automatica a Manuale per evitare attivazioni indesiderate in caso di situazioni meteo estreme o regate molto impegnative.
Involucro esterno apribile a velcro per una facile manutenzione della cintura.
Ultra AX 150: con cinghie sottogamba e cintura a sgancio rapido.
Ultra AX 150 Harness: con cinghie sottogamba e imbragatura di sicurezza.
Ultra AX 150 Harness Plus: con cinghie sottogamba, imbragatura di sicurezza, SprayCap cappuccio di sopravvivenza anti-spruzzi di mare e luce di segnalazione.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Ref Ultra	Attivazione	Imbragatura	SprayCap & Luce	Ricambi	UM	€
3013940	AX 150	Auto. & Manuale	NO	NO		PZ	
3013945	AX 150 - Harness	Auto. & Manuale	SI	NO		PZ	
3013946	AX 150 - Harness Plus	Auto. & Manuale	SI	SI		PZ	
3013845					Kit di riattivazione	CF	





Cintura Autogonfiabile Junior 150N

Cintura autogonfiabile automatica di qualità e affidabilità totali.
Taglia unica per ragazzi da 20 a 50 kg.
Completa di imbragatura di sicurezza.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Attivazione	Imbragatura	Ricambi	UM	€
3013916	Automatica	Si		PZ	
3013813			Kit di riattivazione	PZ	





Cintura Autogonfiabile Arkona 275N

Cintura autogonfiabile ultraleggera e sicura.
Taglia unica per persone oltre i 50 kg.
Involucro esterno apribile a velcro per una facile manutenzione della cintura.
Completa di imbragatura di sicurezza.
275N (EN 12402-2) Giubbetto di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti pesanti.
In caso di perdita di conoscenza, la bocca e il naso restano fuori dall'acqua.

Cod.	Attivazione	Imbragatura	Ricambi	UM	€
3013909	Automatica	SI		PZ	
3013811			Kit di riattivazione	PZ	





Cintura Autogonfiabile Bolero 275N

Cintura autogonfiabile ultra-corta, comoda e di grande vestibilità.
Taglia unica per persone oltre i 50 kg.
Modalità selezionabile da Automatica a Manuale per evitare attivazioni indesiderate in caso di situazioni meteo estreme o regate molto impegnative.
Involucro esterno apribile a Zip per una facile manutenzione della cintura.
Accessori:
SprayCap (cappuccio di sopravvivenza anti-spruzzi di mare)
Cinghie SottoGamba 2K
275N (EN ISO 12402-2) Giubbetto di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti pesanti.
In caso di perdita di conoscenza, la bocca e il naso restano fuori dall'acqua.

Cod.	Ref	Colore	Attivazione	Imbragatura	Accessori & Ricambi	UM	€
3013947	Bolero 275	Blue Navy	Auto & Manuale	SI		PZ	
3013948	Bolero 275	Grigio Avio	Auto & Manuale	SI		PZ	
3013837					Cinghie SottoGamba 2K	PZ	
3013848					SprayCap	PZ	
3013847					Kit di riattivazione	CF	





Cintura Autogonfiabile Vivo 100N

Cintura autogonfiabile per: Canoa - Voga - Sport.
Si adatta perfettamente al corpo lasciando libere le braccia.
Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto e maniglia di sollevamento.
Taglia unica per persone oltre i 50 Kg.
100N (EN ISO 12402-4) Giubbetto o cintura salvagente per navigazione costiera.
Per persone che sanno nuotare.

Cod.	Attivazione	UM	€
3013921	Manuale	PZ	





Cintura Autogonfiabile Skipper 150N

Cintura autogonfiabile robusta e leggera.
Taglia unica per persone oltre i 40 kg.
Sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido.
Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Ref	Attivazione	Colore	Ricambi	UM	€
3013902	Skipper M - 150	Manuale	Blue		PZ	
3013904	Skipper A - 150	Automatica	Rosso		PZ	
3013816				Kit di ricarica (3013904)	PZ	





Cintura Autogonfiabile Hurricane 150N

Giubbotto di salvataggio autogonfiabile.
Taglia unica per persone oltre 40 Kg.
Involucro esterno apribile a zip per una facile manutenzione della cintura.
Dotato di imbrago di sicurezza certificato CE, custodia di trasporto e nastro di recupero.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.

Cod.	Attivazione	Imbragatura	Ricambi	UM	€
3013905	Automatica	SI		PZ	
3013816			Kit di ricarica	PZ	





Cintura Autogonfiabile Skipper Kid 150N

Giubbotto di salvataggio autogonfiabile automatico per bambini.
Taglia unica da 15 a 40 Kg.
Dotato di custodia in tessuto tecnologico, cintura con fibbia a sgancio rapido, nastro di recupero e sottogamba imbottitto.
150N (EN ISO 12402-3) Giubbetto o cintura di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti.



Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013901	Automatica		PZ	
3013816		Kit di ricarica	PZ	





Cintura Autogonfiabile Solas/Med 275N

Cintura salvataggio autogonfiabile 275N certificata MED a norme SOLAS.
Taglia unica per persone oltre i 40 kg.
Dotata di camera di gonfiaggio a due comparti.
Custodia di protezione in tessuto di Cordura.
Dopo l'uso servono due Kit di ricarica 3013820.
275N (EN ISO 12402-2) Giubbetto di salvataggio per navigazione d'altura.
Anche per non nuotatori. Utilizzabile anche con indumenti pesanti.
In caso di perdita di conoscenza, la bocca e il naso restano fuori dall'acqua.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013980	Automatica		PZ	
3013820		Kit di ricarica	PZ	





Giubbetto Echo 50

Giubbetto Echo Watersports 50N per tutti gli sport acquatici.
Tessuto antistrappo con imbottitura morbida molto comoda e vestibile.
Regolazione con cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013315	S	30<40	PZ	
3013316	M	40<70	PZ	
3013317	L	70<90	PZ	
3013318	XL	90>120	PZ	



Giubbetto Vivo 50

Giubbetto Vivo 50N per Canoa - Pesca - Sport.
Si adatta perfettamente al corpo lasciando libere le braccia.
Dotato di tasca frontale a rete e cintura regolabile.
Taglia unica per persone oltre i 40 Kg.
Fabbricato in morbida schiuma multistrato di alta qualità.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Colore	UM	€
3013322	Blu/Arancione	PZ	





Giubbetto Jump Stearns 50

Giubbetto First Class 50N da Vela (by Stearns).
Le chiusure laterali permettono di stringere il giubbotto fino ad una perfetta aderenza.
Il morbido espanso SECU-Foam protegge il corpo anche in condizioni di regata più difficili.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013305	S	30<40	PZ	
3013306	M	40<70	PZ	
3013307	L	70<90	PZ	
3013308	XL	90>120	PZ	





Giubbetto Jump Racer 50

Giubbetto Top Class 50N da Vela (by Stearns).
Progettato per essere indossato con imbracatura per trapezio, si adatta perfettamente al corpo. Il girovita in Neoprene mantiene la posizione e tiene calde le reni.
Tasca posteriore integrata per il sistema di abbeveraggio.
Fabbricato in morbido espanso SECU-Foam.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Accessori	UM	€
3013325	M	40<70		PZ	
3013326	L	70<100		PZ	
3013329			Drink System	PZ	





Giubbetto Wind 50

Giubbetto Wind 50N per utilizzo continuativo su canoe, derive e kayak.
Ideale per scuole vela. In tessuto resistente alle abrasioni.
Sistema di regolazione composto da nastri e fibbie a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3013130	S	25<>40	40N	PZ	
3013131	M	40<>70	55N	PZ	
3013132	L	70<>80	80N	PZ	



Giubbetto Wind Ecole 50

Giubbetto Wind Ecole 50N ideale per scuole vela.
Perfetto su canoe, derive e kayak.
In tessuto resistente alle abrasioni.
Sistema di regolazione composto da nastri e fibbie a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3013133	S	25<>40	40N	PZ	
3013134	M	40<>70	55N	PZ	
3013135	L	70<>80	80N	PZ	



Giubbetto Wind H1 50

Giubbetto Wind Hello Kitty 50N ideale per derive e diporto costiero.
In tessuto resistente alle abrasioni.
Sistema di regolazione composto da nastri e fibbie a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3013137	S	25<>40	40N	PZ	
3013138	M	40<>70	55N	PZ	



Giubbetto Reef 50

Giubbetto Reef 50N ergonomico e compatto per Catamarani, Rafting e sci nautico.
Sistema di regolazione composto da 3 cinghie e fibbie a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010624	S	25<>40	40N	PZ	
3010625	M	40<>70	55N	PZ	
3010626	L	70<>80	70N	PZ	
3010627	XL	80>	80N	PZ	





Giubbetto Jet-Pro 50

Giubbetto Jet-Pro 50N per sport dinamici come lo Sci Nautico e Jet Ski.
Dotato di protezione dorsale imbottita e sistema di regolazione composto da 4 cinghie e fibbie a sgancio rapido.

ISO EN12402-5: Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente).
Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010209	M	40<>70	55N	PZ	
3010309	L	70<>80	70N	PZ	
3010409	XL	80>	80N	PZ	





Sci d'Acqua Draggon Combo

Sci d'acqua con struttura in fibra rinforzata al Carbonio.
Stabili e sicuri in qualsiasi condizione.
Tunnel lungo. Scarpette Std.

Cod.	L cm	Ricambi	UM	€
3004002	170		PZ	
3010029		Pantofola anteriore	PZ	
3010030		Kit scarpa completa	CF	
3010041		Pinna sci	PZ	



Sci d'Acqua Draggon Combo Junior

Sci d'acqua con struttura in fibra rinforzata al Carbonio.
Stabili e sicuri in qualsiasi condizione.
Tunnel lungo. Scarpette Std.

Cod.	L cm	Ricambi	UM	€
3004001	140		PZ	
3010029		Pantofola anteriore	PZ	
3010030		Kit scarpa completa	CF	
3010041		Pinna sci	PZ	



Sci d'Acqua Draggon Short-n-Wide

Struttura in fibra rinforzata al Carbonio.
Facili da sistemare a bordo. Adatti anche per i piccoli motori.
Scarpette Std.

Cod.	L cm	Ricambi	UM	€
3004005	160		PZ	
3010029		Pantofola anteriore	PZ	
3010030		Kit scarpa completa	CF	
3010041		Pinna sci	PZ	



Wakeboard Draggon

Wakeboard da completare con gli attacchi (scarpette).

Cod.	L cm	Ricambi	UM	€
3007002	135		PZ	
3007086		Pinne ricambio	CP	



Scarpette per Wakeboard

Scarpette Standard per Wakeboard.

Cod.	Taglia	UM	€
3007050	S - M	CP	
3007051	L	CP	
3007052	XL	CP	



Ski Tube Rocker

Ski tube nuovo gonfiabile da traino ricoperto da una resistente camicia in Nylon con 4 maniglie imbottite.

Cod.	ø cm	Peso Kg	Max persone	UM	€
3020113	130	2,8	1	PZ	



Ski Tube Extreme

Ski tube nuovo gonfiabile da traino ricoperto da una resistente camicia in Nylon con 4 maniglie imbottite.

Cod.	ø cm	Peso Kg	Max persone	UM	€
3020114	140	3,6	1	PZ	



Baywatch

Galleggiante tipo Baywatch con 2 mt di cima e tracolla.

Cod.	L cm	Kg	UM	€
3023020	68	1,2	PZ	



Ski Bob Draggon

Bob ski per 2 persone.
Fasciato da una resistente camicia in Nylon 840-denier. Con 2 maniglie.

Cod.	UM	€
3020205	PZ	



Banana Draggon Three

Gonfiabile da traino per 3 persone.
Fasciato da una resistente camicia in Nylon 840-denier. Con 2 maniglie a persona.

Cod.	L cm	Kg	UM	€
3020223	265	8	PZ	



ACQUA SPORT ACCESSORI PER SCI NAUTICO

Corda Traino Sci Sport
Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015020	PZ	



Corda Traino Sci Master
Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015023	PZ	



Corda Traino Sci America
Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015520	PZ	



Corda Traino Sci Competition
Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015523	PZ	



Triangolo Carenato
Triangolo carenato per corda traino sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015830	PZ	



Triangolo Classico
Triangolo per corda traino sci d'acqua.

Cod.	UM	€
3015833	PZ	



Treccia Traino Sci
Treccia in multifilo Fluo per sci nautico.
Morbida e leggera, non assorbe l'umidità.
Costruzione e materiali: 4 fusi. 100% Polietilene alta qualità.

Cod.	ø mm	daN	L mt	Colore	UM	€
3101408200	7.5	270	200	VERDE	MT	
3101608200	7.5	270	200	PINK	MT	
3101708200	7.5	270	200	GIALLO	MT	



Moschettone da Sci Nautico
Moschettone da traino per sci nautico in Acciaio Inox AISI 316. Anello a pistone per lo sgancio di sicurezza rapido da remoto.

Cod.	L mm	O mm	Tipo	UM	€
0223000	60	16	Standard	PZ	
0223002	60	16	Approvato R.I.Na.	PZ	





Anello Traino Sci
Anello traino sci in Acciaio Inox. Si monta a poppa.

Cod.	ø mm	Perni mm	UM	€
3015006	60	75 x 10	PZ	
3015008	80	95 x 12	PZ	



Asta Traino Sci
Asta di traino sci in Acciaio Inox, si monta a poppa.

Cod.	H cm	UM	€
3015010	125	PZ	



Specchio Retrovisore Standard
Specchio retrovisore convesso da cruscotto o parabrezza. In ABS cromato. Attacco snodato e regolabile, Visibilità di 108°.

Cod.	mm	UM	€
3016000	200 x 95	PZ	



Specchio Retrovisore Panoramico
Specchio retrovisore panoramico da parabrezza o cruscotto in lega laccata bianca.
Con attacco universale e supporto snodato regolabile.

Cod.	Dim mm	UM	€
3016006	260 x 100	PZ	



ACQUA SPORT FISHWATCHING

Boe Segnalazione Sub
Boa di segnalazione presenza Sub.

Cod.	ø mm	L mm	Ref	UM	€
3821130	300		Mini	PZ	
3821138	380		Eco	PZ	
3821139	380		Exp	PZ	
3821187	280	880	Long	PZ	



Batiscopio Base
Batiscopio economico per osservare il fondale marino. Vetro in Plexiglass.

Cod.	cm	H cm	Colore	UM	€
5310041	17x20	41	GIALLO	PZ	



Batiscopio Kristal
Batiscopio per osservare il fondale marino con Vetro in Cristallo Temperato.
Smontabile per un facile stivaggio.

Cod.	ø cm	H cm	UM	€
5310051	33.5	51	PZ	



Roll-Up Tenders

Battelli Arimar Roll-Up agili e leggeri, ideali per chi desidera ottimizzare gli spazi a bordo. Dotati di ampi tubolari e di fondo in materiale sintetico reso rigido da stecche, sono facilmente e rapidamente avvolgibili, stivabili ovunque e trasportabili in una comoda sacca.
In robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2910618	185	129	37	24	4	2	PZ	
2910621	210	133	38	25	4	2	PZ	
2910624	240	151	42	30	6	3	PZ	





Soft Line Tenders

Battelli Arimar Soft Line robusti e leggeri con chiglia pneumatica per un facile smontaggio. Dotati di uno speciale pagliolo gonfiabile ad alta rigidità che assicura un piano di appoggio molto confortevole unito ad un'ottima facilità di stivaggio.
In robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2911021	210	132	38	18.5	4	2	PZ	
2911024	240	153	42	22.5	6	3	PZ	
2911027	270	154	41	38	10.5	3	PZ	
2911031	310	148	40	32	16	4	PZ	





Classic Tenders

Tender Arimar Classic dotato di chiglia pneumatica e pagliolato in lega di Alluminio Anodizzato. Il sistema Easy System permette di arrotolare il tender senza estrarre il pagliolato. In robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2910921	210	135	38	33	4	2	PZ	
2910924	240	153	41	44	6	3	PZ	
2910927	270	152	41	43	10.5	3	PZ	
2910931	310	155	42	52	15	4	PZ	
2910934	340	158	41	61	15	5	PZ	
2910937	370	159	41	62	25	6	PZ	





Project Tenders

Il tender Arimar Project unisce i vantaggi dei battelli smontabili al comfort di navigazione dei battelli semirigidi grazie alla chiglia estraibile in Vetroresina.
Tubolari in robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2911621	210	150	35	17	4	2	PZ	
2911625	240	150	40	28	6	3	PZ	





Flash Tenders

Arimar Flash Tender per chi non rinuncia alla stabilità e alle prestazioni di una chiglia in Vetroresina anche in uno piccolo battello.
Di piccole dimensioni, vantano un pozzetto profondo ed abitabile.
Chiglia in Vetroresina, tubolari in robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2911121	200	130	35	35	4	2	PZ	
2911122	220	130	35	37	4	2	PZ	





Elite Tenders

Battelli pneumatici semirigidi Arimar Elite Tender con carena in Vetroresina.
Grandi qualità nautiche, sono particolarmente robusti pur mantenendo un peso ridotto.
Chiglia in Vetroresina, tubolari in robusto tessuto di Poliestere spalmato.

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2911125	250	143	37	37	6	3	PZ	
2911128	270	150	37	39	8	3	PZ	





Top Line Tenders

Tenders Arimar Top Line con carena performante in Vetroresina.
Tubolari in robusto tessuto di Poliestere spalmato.
Si possono completare con Panca Gavone e Consolle Timoneria (solo per 2911131 e 2911135).

Cod.	L cm	W cm	Tub ø cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	Accessori	UM	€
2911129	280	164	40	43	10	4		PZ	
2911131	317	167	43	57	15	5		PZ	
2911135	351	167	43	77	25	5		PZ	
2911181							Panca gavone con cuscino	PZ	
2911182							Consolle con timoneria	PZ	





BATTELLI PNEUMATICI SEDILI E BORSE PER BATTELLI GONFIABILI TENDER

Rolling Seat

Sedili gonfiabili tondi in PVC rinforzato.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
2920432	600	300	PZ	
2920433	700	300	PZ	
2920434	800	300	PZ	
2920435	1000	400	PZ	



Panca Gavone Regolabile

Panca gavone per piccoli battelli pneumatici regolabile da 60 a 80 cm.
Costruzione in Polietilene rinforzato.
Montaggio a battello semigonfio.
Può contenere il serbatoio.

Cod.	cm	UM	€
0832068	32 x 60<>80	PZ	



Borsa Panca Gommone

Borsone porta tutto in rete completa di manici e sistema di fissaggio alla panca del tender. Ampio alloggiamento e chiusura a cordoncino.
L'imbottitura di 5mm rende confortevole la seduta dei passeggeri.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030660	60 x 20 x 33	PZ	



Borsa per Panca Tender

Borsone porta tutto in Poliestere spalmato PVC.
Completa di manici e sistema di fissaggio alla panca del tender.
Ampio alloggiamento e chiusura a cordoncino.
L'imbottitura da 5mm rende confortevole la seduta dei passeggeri.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030670	50 x 18 x 30	PZ	
3030671	60 x 20 x 30	PZ	
3030672	75 x 22 x 36	PZ	



Borsa Sagomata di Prua

La nostra pratica borsa da stivaggio si adatta perfettamente alla forma della prua.
E' fatta di un tessuto in Poliestere estremamente resistente.
Quattro cinghie auto-bloccanti per mantenerla in posizione.

Cod.	Ref	UM	€
3030680	Small	PZ	
3030681	Medium	PZ	
3030682	Large	PZ	



Tender Marine Pro 300

Battello tender a remi Bestway Marine Pro 300 con fondo gonfiabile.
Costruito in robusto tessuto di Poliestere spalmato PVC.
Robusto e leggero con chiglia pneumatica ad alta rigidità.
Facilmente e rapidamente avvolgibile e stivabile ovunque.
In dotazione: remi di Alluminio, scalmi girevoli, cuscini gonfiabili, borsa portaoggetti, portacanne integrato, pompa gonfiatore manuale, kit di riparazione.
Il supporto motore fuoribordo 2910381 è opzionale.

Cod.	L cm	W cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	Accessori	UM	€
2910300	290	127	14.9	1,4	2+1 bimbo		PZ	
2910381						Supporto motore	PZ	





Tender Exploris 230

Battello tender Bestway Exploris 230 con fondo gonfiabile.
Costruito in robusto tessuto di Poliestere spalmato PVC.
Robusto e leggero, con chiglia pneumatica ad alta rigidità, è facilmente avvolgibile e stivabile ovunque.
La fiancata è dotata di strisce di rinforzo contro frizioni e graffi.
In dotazione: remi di Alluminio, scalmi girevoli, anello da tonneggio di prua, specchio di poppa con tavoletta rinforzo portamotore, panca seduta, pompa gonfiatore manuale, manometro, kit di riparazione, 10 metri di cima da tonneggio.

Cod.	L cm	W cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2910305	230	130	20	3	2	PZ	





Tender Caspian 230

Battello tender Bestway Caspian 230 con fondo rinforzato da stecche.
Costruito in robusto tessuto di Poliestere spalmato PVC.
Robusto e leggero, facilmente avvolgibile e stivabile ovunque.
La fiancata è dotata di strisce di rinforzo contro frizioni e graffi.
In dotazione: remi di Alluminio, scalmi girevoli, anello da tonneggio di prua, specchio di poppa con tavoletta rinforzo portamotore, panca seduta, pompa gonfiatore manuale, manometro, kit di riparazione, 10 metri di cima da tonneggio.

Cod.	L cm	W cm	Peso Kg	HP max	n. Persone	UM	€
2910304	230	130	25	3	2	PZ	





Gonfiatore Bravo 1

Gonfiatore a pedale Bravo 1 completo di raccordi multipli.

Cod.	Ref	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930001	BRAVO 1	5	200	PZ	



Gonfiatore Bravo 2 Profi

Gonfiatore a pedale Bravo 2 Profi completo di raccordi multipli.

Cod.	Ref	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930022	BRAVO 2	6,5	200	PZ	



Gonfiatore Bravo 9 HP (1 bar)

Gonfiatore a pedale Bravo 9HP a 2 camere completo di raccordi multipli.
Per gonfiare sia i tubolari che i fondi ad alta pressione.

Cod.	Ref	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930002	BRAVO 9 HP	6,5	1000	PZ	



Gonfiatore Bravo 10 Profi

Gonfiatore a pedale Bravo 10 Profi a 2 camere completo di raccordi multipli.

Cod.	Ref	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930030	BRAVO 10	5	800	PZ	



Gonfiatore Euro 7

Gonfiatore a mano doppio flusso Euro 7 con raccordi multipli.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930007	EURO 7	250	600	PZ	





Gonfiatore Bravo 6

Gonfiatore a mano doppio flusso Bravo 6 con raccordi multipli.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930006	BRAVO 6	300	600		PZ	
2931001				Manometro	PZ	





Gonfiatore Bravo 4 HP (1 Bar)

Gonfiatore a mano flusso continuo Bravo 4 HP con raccordi multipli. Per gonfiare sia tubolari che fondi a nido d'ape ad alta pressione.

Cod.	Ref	Portata Lt	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930009	BRAVO 4	2	800		PZ	
2931002				Manometro	PZ	





Gonfiatore MB 50

Gonfiatore elettrico 12V MB50 con raccordi multipli. Presa e pinze a batteria.
Per gonfiare e sgonfiare velocemente battelli e materassi da spiaggia.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930050	MB50	12	700	80	PZ	



Gonfiatore Euro 11

Gonfiatore elettrico 12V Euro 11 con raccordi multipli.
Gonfia un gommone di 4 metri in 10 minuti.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930051	EURO 11	12	230	280	PZ	



Gonfiatore Bravo 12

Gonfiatore elettrico 12V Euro 12 con raccordi Universal.
Gonfia un gommone di 4 metri in 10 minuti.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930052	BRAVO 12	12	150	300	PZ	



Gonfiatore Bravo 12 Batt

Gonfiatore elettrico Bravo 12 con batteria da 7 Ah ricaricabile da fonte a 12V.
Autonomia: 20 minuti a pieno carico. Gonfia un gommone di 4 metri in 10 minuti.
Caricabatterie per rete da 220V opzionale.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930054	BRAVO 12 BATT	12	150	300		PZ	
2930055					Caricabatterie	PZ	





Gonfiatore Bravo Superturbo

Gonfiatore elettrico 12V Bravo Superturbo ad alta velocità.
5 minuti per gonfiare un battello da 4 m e 10 minuti per gonfiarne uno da 5,60 m.
BST 12 Standard: per tubolari normali.
BST 12 High pressure: per fondi Air-Tech.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930058	BST 12 Standard	12	500	300	PZ	
2930059	BST 12 High pressure	12	500	800	PZ	



Gonfiatore Bravo TurboMax Kit

Gonfiatore di bordo 12V Bravo TurboMax Kit per gonfiare e sgonfiare
con sistema ad alta velocità. Gonfia in 7 minuti un gommone da 7 metri.
Arresto manuale. Completo di viti per il montaggio a incasso.
Dimensioni: 290x150x70 mm.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	UM	€
2930069	TURBO MAX KIT	12	1000	PZ	





Gonfiatore Bravo TurboMax

Gonfiatore elettrico 12V Bravo TurboMax con sistema ad alta velocità.
Gonfia in 7 minuti un gommone da 7 metri.
Completo di cavo elettrico e tubo aria da 3 metri. Con borsa tracolla.
Dimensioni: 310x180x190 mm.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930070	BRAVO TURBOMAX	12	1000	250	PZ	



Gonfiatore Bravo BP12

Gonfiatore Bravo BP12 con arresto automatico alla pressione selezionata.
Può gonfiare o sgonfiare. Con filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930057	BP 12	12	240	160	1000	PZ	
2930060	Kit batteria					PZ	



Gonfiatore Bravo BP12 Manometer

Gonfiatore Bravo BP12 Manometer con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar e psi. Può gonfiare o sgonfiare. Con filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930056	BTP12 MANOMETER	12	240	450	1000	PZ	
2930060	Kit batteria					PZ	



Gonfiatore Bravo OV4/220V

Gonfiatore Bravo OV4 alimentato a 220V con raccordi universali.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930065	BRAVO OV4	230	400	950	150	PZ	



Gonfiatore Bravo OV6/220V

Gonfiatore Bravo OV6 alimentato a 220V con raccordi universali.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930063	BRAVO OV6	230	600	1600	175	PZ	



Gonfiatore Bravo 500/220V

Gonfiatore Bravo 500 alimentato a 220V con raccordi universali e leva devia-flusso per raffreddare il motore elettrico.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930064	BRAVO 500	230	750	800	190	PZ	



Gonfiatore Bravo 1000/220V

Gonfiatore elettrico 220V Bravo 220/1000 professionale con raccordi multipli.
Gonfia velocemente anche i più grossi gommoni in commercio.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930067	BRAVO 1000	220	1500	230	PZ	



Gonfiatore Bravo 2000/220V

Gonfiatore Bravo 2000/220V dotato di motore supplementare selezionabile che aumenta la portata e la pressione. Dotato di 3 metri di cavo e fusibili di protezione.

Cod.	Ref	V	W	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930061	BRAVO 2000	230	1000	1800	230	PZ	



Kit tubo con Raccordi Multipli

Kit tubo con raccordi multipli.

Cod.	Ref	UM	€
2931012	Bravo 1-2	PZ	
2931013	Bravo 3-6-12	PZ	



Kit Raccordi Multipli

Kit raccordi multipli per gonfiatori.

Cod.	Per gonfiatori	UM	€
2931017	Manuali	PZ	
2931018	Elettrici	PZ	



Maniglia Evo
Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915003	260x95	GRIGIO	PZ	
2915103	260x95	NERO	PZ	



Maniglia Synt
Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915002	240x105	GRIGIO	PZ	
2915102	240x105	NERO	PZ	



Maniglia Victory
Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915004	220x90	GRIGIO	PZ	
2915104	220x90	NERO	PZ	



Piastra Passacorda Eco
Passacorda in Gomma ø 13 mm.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
2915113	75	NERO	PZ	



Piastra Passacorda Mil
Passacorda in Gomma ø 17 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915010	95x95	GRIGIO	PZ	
2915110	95x95	NERO	PZ	





Piastra per Anello Synt
Piastra per anello in Gomma.

Cod.	Ref	mm	Colore	UM	€
2915011	Piastra	81x94	GRIGIO	PZ	
2915111	Piastra	81x94	NERO	PZ	
2915112	Anello D		GRIGIO	PZ	





Piastra con Anello Inox Mil
Piastra in Gomma con anello D Inox.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915014	95x95	GRIGIO	PZ	
2915114	95x95	NERO	PZ	



Piastra Ovale con Anello
Piastra ormeggio ovale in Gomma con anello.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915142	175x95	NERO	PZ	



Fissapala Synt
Piastra fissapala in Gomma.
Elastico non compreso.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915028	90x58	GRIGIO	PZ	
2915128	90x58	NERO	PZ	



Fissaremi Mil
Gancio fissaremi in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915006	115x95	GRIGIO	PZ	
2915106	115x95	NERO	PZ	



Maniglia di Prua IG
Maniglia di prua Inox su Gomma.

Cod.	mm	UM	€
2915145	240x130	PZ	



Bitta Bollard Compact
Bitta di prua a base corta con strozzacima da 12<>16 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915143	160x320x H60	NERO	PZ	
2915153	160x320x H60	GRIGIO	PZ	



Bitta Bollard Long
Bitta di prua a base lunga con strozzacima da 12<>16 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915144	160x580x H60	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra B
Scalmiera in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915020	200x95	GRIGIO	PZ	
2915120	200x95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra F
Scalmiera in Gomma.
Perno di aggancio abbattibile Inox.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915023	150x95	GRIGIO	PZ	
2915123	150x95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra S

Scalmiera in Gomma.
Perno di aggancio Inox.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915022	150x95	GRIGIO	PZ	
2915122	150x95	NERO	PZ	



Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere a morsetto con perno innesto in Plastica per piastre portascalmi.

Cod.	Per remi ø mm	Colore	UM	€
0706636	35	GRIGIO	PZ	
0706637	35	NERO	PZ	



Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere a morsetto con perno innesto Inox per piastre portascalmi.

Cod.	Per remi ø mm	Colore	UM	€
0706646	35	GRIGIO	PZ	
0706647	35	NERO	PZ	



Scalmiere per Remi in Legno

Scalmiere da avvitare su remi divisibili in Legno.
Si innestano nelle piastre portascalmi.

Cod.	UM	€
0706070	PZ	



Profili in Gomma a Metro

Profili in Gomma per la protezione dei tubolari.

Cod.	Colore	UM	€
3835990	GRIGIO	MT	
3835991	NERO	MT	



Cono di Poppa

Cono finepoppa in Gomma.

Cod.	ø mm	UM	€
2915178	190	PZ	



Valvole Boston

Tappo valvola Boston per gonfiabili leggeri.

Cod.	UM	€
2915601	PZ	



Valvole Profi

Tappi valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio per canotti pneumatici. Foro tessuto ø 35 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2915610	Incassata	PZ	
2915612	Standard	PZ	



Chiave per Valvole Profi

Chiave per valvole Profi di canotti pneumatici.
In Nylon caricato VTR.

Cod.	UM	€
2915614	PZ	



Manometro Pressione

Manometro per rilevare la pressione dalle valvole di canotti pneumatici.

Cod.	UM	€
2915616	PZ	



Valvola di Sovrapressione

Valvola di sovrapressione da inserire tra il battello e la fonte d'aria, raggiunta la pressione ottimale, la valvola interviene scaricando l'aria in eccesso.

Cod.	UM	€
2915618	PZ	



Kit Riparazione Gommoni

Kit riparazione gommoni (adesivo + pezze + attrezzi). Per battelli in tessuto spalmato Neoprene o PVC.

Cod.	Kit	UM	€
5722803	Neoprene	CF	
5722804	PVC	CF	



Kit Riparazione Mini

Mini Kit con adesivo e pezze per battelli in PVC o in tessuto spalmato.

Cod.	Kit	UM	€
5722801	PVC	CF	
5722802	Tessuto spalmato	CF	



Carrello Traino di Prua

Carrello traino per gommoni da fissare al maniglione di prua.

Cod.	Peso Kg	Ruote ø mm	UM	€
2802212	10	360	PZ	





Carrello Porta Canoe

Carrello porta canoa/porta surf con appoggio morbido e cinghia di serraggio.
Pieghevole e smontabile.

Cod.	H cm	W cm	Peso Kg	UM	€
2802223	40	68	2,8	PZ	



Carrello Portatutto

Carrello sacca contenitore in tela impermeabile e ruote pneumatiche.
Pieghevole e smontabile.

Cod.	cm	Kg	UM	€
2802228	100x65x70	3,5	PZ	



Ruote Alaggio di Poppa Sagomate

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione.
Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805058	150	CP	



Ruote Alaggio di Poppa Hi-Duty

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione.
Robusti supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805059	180	CP	



Ruote Alaggio di Poppa Standy

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione.
Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805057	130	CP	



Cavalletto Porta Motore Standard

Carrello porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800050	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra

Robusto cavalletto porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800090	90	100	PZ	



Cavalletto Porta Motore Standard Roll

Cavalletto porta motore su ruote. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802020	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra Roll

Cavalletto porta motore su ruote pneumatiche. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802022	50	95	PZ	



Cavalletto Porta Motore Sand Roll

Cavalletto porta motore su ruote da sabbia. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802024	50	90	PZ	



Ruote per Passerelle

Ruote piene per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	



Ruote per Carrelli

Ruote piene per carrelli.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805061	140	15	PZ	



Ruote per Carrelli / Ruote di Poppa

Ruote pneumatiche per carrelli alaggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805065	360	20	PZ	
2805064	260	25<>30	PZ	



Ruote per Carrelli Uso Sabbia S

Ruote per carrelli uso sabbia.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805066	220	10	PZ	



Ruote Per Carrelli Uso Sabbia L

Ruote per carrelli uso sabbia.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805067	390	25<>30	PZ	



ALAGGIO RULLI DI ALAGGIO GONFIABILI

Rulli Alaggio Standard In PVC

Rulli di alaggio gonfiabili in PVC.

Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920020	1200	220	200	PZ	
2920022	1200	250	400	PZ	
2920026	1250	300	600	PZ	
2920032	1500	250	400	PZ	



Rullo Alaggio Extra In PVC

Rullo di alaggio gonfiabile in PVC di forte spessore per carichi gravosi.

Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920126	1260	260	1500	PZ	





ALAGGIO VERRICELLI PER CARRELLI

Verricelli di Alaggio Manuali

Verricelli manuali per alaggio imbarcazioni. NB. Non adatti al sollevamento di persone.

Cod.	Capacità Kg	n. Velocità	UM	€
2810036	360	1	PZ	
2810063	630	1	PZ	
2810125	1125	2	PZ	





Verricelli di Alaggio Manuali con Cinghia

Vericelli manuali in Acciaio Zincato completi di cinghia e gancio per alaggio imbarcazioni. NB. Non adatti al sollevamento di persone.

Cod.	Capacità Kg	n. Velocità	UM	€
2810154	630	1	PZ	
2810155	900	2	PZ	



Verricello di Alaggio 900L-12V

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada.
Alaggio e varo si effettuano elettricamente con telecomando a cavo.

Cod.	Trazione Max Kg	Dimensioni mm	L cavo mt	Peso Kg	UM	€
2820501	900	285 x 105 x 105	15	18	PZ	





Verricello di Alaggio 1400L-12V

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni.
Alaggio e varo si effettuano elettricamente con radiocomndo a distanza.

Cod.	Trazione Max Kg	Dimensioni mm	L cavo mt	Peso Kg	UM	€
2820505	1360	305 x 105 x 105	10,2	20	PZ	



Verricello di Alaggio 900B-12V

Verricello elettrico per un alaggio imbarcazione facile a comodo.
L'alaggio si effettua elettricamente con telecomando a cavo, mentre la velocità del varo si regola con il pomello della frizione.

Cod.	Trazione Max Kg	Dimensioni mm	L cavo mt	Peso Kg	UM	€
2820500	900	170 x 200 x H170	7,2	6,5	PZ	





Verricello di Alaggio 1600B-12V

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni.
Alaggio e varo si effettuano elettricamente con comando a distanza.
Si può avere con comando a distanza a cavo o con radiocamando.

Cod.	Comando	Trazione Max Kg	Dimensioni mm	L cavo mt	Peso Kg	UM	€
2820503	Pulsantiera	1600	240 x 220 x H220	9,2	13	PZ	
2820504	Radiocomando	1600	240 x 220 x H220	9,2	13	PZ	





ALAGGIO ACCESSORI PER CARRELLI

Rulli Alaggio Centrali

Rulli alaggio centrali.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
2805049	130	80	PZ	
2805051	130	70	PZ	
2805052	215	80	PZ	



Rulli Alaggio Laterali

Rulli alaggio laterali.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
2805050	75	105	PZ	
2805054	106	85	PZ	
2805056	170	65<>200	PZ	



Piastre per Carrelli

Piastre per carrelli.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
2805041	Prua	60	165	PZ	
2805042	Sella	90	500	PZ	



Cappuccio Protezione Gancio Hook Guard

Cappucio di protezione per ganci traino con anello paracolpi per proteggere le gambe da urti indesiderati.

Cod.	Colore	UM	€
2842000	NERO	PZ	
2842001	ROSSO	PZ	





Giacca Cerata Slam Force 1

Giacca Slam Force 1 con cappuccio a scomparsa e inserto Reflex ad alta visibilita'.
Collo foderato in pile traforato, apertura frontale con doppia chiusura e polsi regolabili.
Fondo giacca con fascia elastica sul retro, fodera in rete e taffetà.
Costruita in materiale che impedisce alle gocce d'acqua di penetrare all'interno del tessuto sopportando una pressione di una colonna d'acqua fino a 10 m.
Grazie al filato del tessuto l'umidità viene trasportata velocemente all'esterno.
In questo tessuto 4000 grammi di vapore acqueo traspirano in un metro quadro in 24 ore.
Trattamento di laminatura o spalmatura che rende il tessuto resistente al vento.
Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo.
Struttura bilaminata formata da due diversi strati di tessuto sovrapposti.
L'applicazione a caldo di uno speciale nastro sul retro del tessuto offre protezione totale dall'acqua lungo le cuciture.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017101	XS	ROSSO	PZ	
3017102	S	ROSSO	PZ	
3017103	M	ROSSO	PZ	
3017104	L	ROSSO	PZ	
3017105	XL	ROSSO	PZ	
3017106	XXL	ROSSO	PZ	
3017107	3XL	ROSSO	PZ	
3017111	XS	GRIGIO	PZ	
3017112	S	GRIGIO	PZ	
3017113	M	GRIGIO	PZ	
3017114	L	GRIGIO	PZ	
3017115	XL	GRIGIO	PZ	
3017116	XXL	GRIGIO	PZ	
3017117	3XL	GRIGIO	PZ	



Salopette Bibs Slam Force 1

Salopette Bibs Slam Force 1 con rinforzi in Nylon canvas su fondoschiena e ginocchia. Fondo gamba regolabile, bretelle elastiche regolabili e fodera in rete e taffetà. Costruito in materiale che impedisce alle gocce d'acqua di penetrare all'interno del tessuto sopportando una pressione di colonna d'acqua fino a 10 m. Grazie alla costruzione ed al filato del tessuto l'umidità viene trasportata velocemente all'esterno. In questo tessuto 4000 grammi di vapore acqueo traspirano in un metro quadro nell'arco di 24 ore. Trattamento di laminatura o spalmatura che rende il tessuto resistente al vento. Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo. Struttura bilaminata formata da due diversi strati di tessuto sovrapposti. L'applicazione a caldo di uno speciale nastro sul retro del tessuto offre protezione totale dall'acqua lungo le cuciture.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017151	XS	ROSSO	PZ	
3017152	S	ROSSO	PZ	
3017153	M	ROSSO	PZ	
3017154	L	ROSSO	PZ	
3017155	XL	ROSSO	PZ	
3017156	XXL	ROSSO	PZ	
3017157	3XL	ROSSO	PZ	
3017161	XS	GRIGIO	PZ	
3017162	S	GRIGIO	PZ	
3017163	M	GRIGIO	PZ	
3017164	L	GRIGIO	PZ	
3017165	XL	GRIGIO	PZ	
3017166	XXL	GRIGIO	PZ	
3017167	3XL	GRIGIO	PZ	



Giacca Cerata Slam Force 2

Giacca Slam Force 2 con cappuccio a scomparsa ad alta visibilita' e inserto Reflex. Collo foderato in pile traforato, doppi polsi regolabili e tasche esterne foderate in micro pile. Due tasche interne e grip interno al fondo in gomma. Inserto riflettente su maniche e polsi e fischietto di emergenza. Fodera in rete e taffetà.
Costruita in materiale che impedisce alle gocce d'acqua di penetrare all'interno del tessuto sopportando una pressione di colonna d'acqua fino a 10 m. Grazie alla costruzione ed al filato del tessuto l'umidità viene trasportata velocemente all'esterno. In questo tessuto 4000 grammi di vapore acqueo traspirano in un metro quadro nell'arco di 24 ore. Trattamento di laminatura o spalmatura che rende il tessuto resistente al vento. Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo. Struttura bilaminata formata da due diversi strati di tessuto sovrapposti. L'applicazione a caldo di uno speciale nastro sul retro del tessuto offre protezione totale dall'acqua lungo le cuciture.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017201	XS	ROSSO	PZ	
3017202	S	ROSSO	PZ	
3017203	M	ROSSO	PZ	
3017204	L	ROSSO	PZ	
3017205	XL	ROSSO	PZ	
3017206	XXL	ROSSO	PZ	
3017207	3XL	ROSSO	PZ	
3017211	XS	GRIGIO STEEL	PZ	
3017212	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3017213	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3017214	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3017215	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017216	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017217	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	



Salopette Long John Slam Force 2

Salopette Slam Force 2 Long John in morbido tessuto elasticizzato sulle spalle e rinforzo posteriore e su ginocchia in Nylon canvas.
Vita e fondo gamba regolabili.
Stampe riflettenti in vita, tasca e fondo gamba.
Tasca resistente all'acqua, fodera in rete e taffetà. Costruita in materiale che impedisce alle gocce d'acqua di penetrare all'interno del tessuto sopportando una pressione di colonna d'acqua fino a 10 m.
Grazie alla costruzione ed al filato del tessuto l'umidità viene trasportata velocemente all'esterno.
In questo tessuto 4000 grammi di vapore acqueo traspirano in un metro quadro nell'arco di 24 ore.
Trattamento di laminatura o spalmatura che rende il tessuto resistente al vento. Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo.
Struttura bilaminata formata da due diversi strati di tessuto sovrapposti.
L'applicazione a caldo di uno speciale nastro sul retro del tessuto offre protezione totale dall'acqua lungo le cuciture.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017251	XS	ROSSO	PZ	
3017252	S	ROSSO	PZ	
3017253	M	ROSSO	PZ	
3017254	L	ROSSO	PZ	
3017255	XL	ROSSO	PZ	
3017256	XXL	ROSSO	PZ	
3017257	3XL	ROSSO	PZ	
3017261	XS	GRIGIO STEEL	PZ	
3017262	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3017263	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3017264	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3017265	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017266	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017267	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	



Slam Summer Sailing Jacket

Giubbotto Summer Sailing Jacket in tessuto tecnico con leggera spalmatura water resistant. Foderato con retina e due tasche interne. Polso regolabile e grip interno al fondo elastico in gomma. Impermeabile e antivento con trattamento di laminatura che rende il tessuto resistente al vento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017611	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017612	S	BLUE NAVY	PZ	
3017613	M	BLUE NAVY	PZ	
3017614	L	BLUE NAVY	PZ	
3017615	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017616	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017617	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017621	XS	ROSSO	PZ	
3017622	S	ROSSO	PZ	
3017623	M	ROSSO	PZ	
3017624	L	ROSSO	PZ	
3017625	XL	ROSSO	PZ	
3017626	XXL	ROSSO	PZ	
3017627	3XL	ROSSO	PZ	
3017631	XS	BIANCO	PZ	
3017632	S	BIANCO	PZ	
3017633	M	BIANCO	PZ	
3017634	L	BIANCO	PZ	
3017635	XL	BIANCO	PZ	
3017636	XXL	BIANCO	PZ	
3017637	3XL	BIANCO	PZ	



Slam Winter Sailing Jacket

Giacca Slam Winter Sailing in tessuto tecnico con leggera spalmatura water resistant. Foderata in Pile con tasca interna. Impermeabile e antivento con trattamento di laminatura che rende il tessuto resistente al vento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017651	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017652	S	BLUE NAVY	PZ	
3017653	M	BLUE NAVY	PZ	
3017654	L	BLUE NAVY	PZ	
3017655	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017656	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017657	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017661	XS	GRIGIO STEEL	PZ	
3017662	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3017663	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3017664	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3017665	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017666	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017667	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017671	XS	ROSSO	PZ	
3017672	S	ROSSO	PZ	
3017673	M	ROSSO	PZ	
3017674	L	ROSSO	PZ	
3017675	XL	ROSSO	PZ	
3017676	XXL	ROSSO	PZ	
3017677	3XL	ROSSO	PZ	



Pile Slam Hampton Jacket

Pile Slam Hampton Jacket in tessuto tecnico softshell traspirante antivento e antiacqua. Schiena in caldo Pile antigoccia e antipilling. Con due tasche frontali.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017751	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017752	S	BLUE NAVY	PZ	
3017753	M	BLUE NAVY	PZ	
3017754	L	BLUE NAVY	PZ	
3017755	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017756	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017757	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017761	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017762	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017763	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017764	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017765	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017766	XXL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017767	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	



Polo Slam Regata

Polo a manica corta Slam Regata 100% Cotone.
Due bottoni e righe a contrasto su maniche e collo.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017701	XS	BIANCO	PZ	
3017702	S	BIANCO	PZ	
3017703	M	BIANCO	PZ	
3017704	L	BIANCO	PZ	
3017705	XL	BIANCO	PZ	
3017706	XXL	BIANCO	PZ	
3017707	3XL	BIANCO	PZ	
3017711	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017712	S	BLUE NAVY	PZ	
3017713	M	BLUE NAVY	PZ	
3017714	L	BLUE NAVY	PZ	
3017715	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017716	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017717	3XL	BLUE NAVY	PZ	



Bermuda Slam Almeria

Bermuda Slam Almeria 100% Cotone con sei tasche e rinforzo posteriore.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017801	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017802	S	BLUE NAVY	PZ	
3017803	M	BLUE NAVY	PZ	
3017804	L	BLUE NAVY	PZ	
3017805	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017806	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017807	3XL	BLUE NAVY	PZ	



Pantalone Slam Vela Man

Pantalone Slam Vela Man tasconato 100% Cotone.
Rinforzo posteriore in Nylon.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017851	46	BLUE NAVY	PZ	
3017852	48	BLUE NAVY	PZ	
3017853	50	BLUE NAVY	PZ	
3017854	52	BLUE NAVY	PZ	
3017855	54	BLUE NAVY	PZ	
3017856	56	BLUE NAVY	PZ	
3017857	58	BLUE NAVY	PZ	
3017861	46	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017862	48	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017863	50	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017864	52	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017865	54	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017866	56	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017867	58	GRIGIO CHIARO	PZ	



Cintura Slam Boma

Cintura del marinaio ad anelli Slam Boma con nastro personalizzato.

Cod.	Taglia	UM	€
3017921	S	PZ	
3017922	M	PZ	
3017923	L	PZ	
3017924	XL	PZ	



Cintura Slam Milton

Cintura Slam Milton con trama a corda elasticizzata.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017915	S	BLUE NAVY	PZ	
3017916	M	BLUE NAVY	PZ	
3017917	L	BLUE NAVY	PZ	
3017918	S	BIANCO	PZ	
3017919	M	BIANCO	PZ	
3017920	L	BIANCO	PZ	



Stivale Slam Ocean Blue

Stivale Slam Ocean foderato e con suola antisdrucciolo. Per uso specifico su barche di grandi dimensioni, lavori in locali allagati e di rimessaggio a terra. Totale tenuta stagna anche con piedi completamente immersi. Sottopiede estraibile e lavabile con inclinazione a zeppa in grado di garantire il massimo comfort. Materiale che, grazie alla sua costruzione o trattamento, impedisce alle gocce d'acqua di penetrare all'interno del tessuto.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3017935	35	BLUE NAVY	CP	
3017936	36	BLUE NAVY	CP	
3017937	37	BLUE NAVY	CP	
3017938	38	BLUE NAVY	CP	
3017939	39	BLUE NAVY	CP	
3017940	40	BLUE NAVY	CP	
3017941	41	BLUE NAVY	CP	
3017942	42	BLUE NAVY	CP	
3017943	43	BLUE NAVY	CP	
3017944	44	BLUE NAVY	CP	
3017945	45	BLUE NAVY	CP	
3017946	46	BLUE NAVY	CP	



Scarpa Slam Code1

Scarpa da vela Slam Code 1 con suola tecnica a più componenti.
Lavorazione Strobel, tomaia in Nylon mesh/PU/PA, imbottitura in Gommapiuma, fodera in Poliestere, sottopiede in EVA, lacci e passalacci in Nylon, suola in EVA/TPU/Gomma con battistrada canalizzato multidirezionale
e antiscivolo.

Cod.	Numero	UM	€
3017980	36	CP	
3017981	37	CP	
3017982	38	CP	
3017983	39	CP	
3017984	40	CP	
3017985	41	CP	
3017986	42	CP	
3017987	43	CP	
3017988	44	CP	
3017989	45	CP	
3017990	46	CP	
3017991	47	CP	
3017992	48	CP	



Scarpa Slam Travel

Scarpa tecnica Slam Travel unisex adatta a tutti gli sport acquatici.
Lavorazione Strobel, tomaia in PU e rete di Nylon, sottopiede estraibile
in Poleva, suola autodrenante in Gommma con battistrada antiscivolo.

Cod.	Numero	UM	€
3018000	36	CP	
3018001	37	CP	
3018002	38	CP	
3018003	39	CP	
3018004	40	CP	
3018005	41	CP	
3018006	42	CP	
3018007	43	CP	
3018008	44	CP	
3018009	45	CP	
3018010	46	CP	



Guanti Slam Vela Red

Guanti Slam Vela con palmo in Amara e polso regolabile.
Tessuto combinato Fourway Nylon/Amara/Kevlar/Neoprene.
Taglio ergonomico e struttura elasticizzata per seguire e facilitare i movimenti della mano.
Disponibili in versione con dita a 3/4 e con dita intere.

Cod.	Ref	Taglia	UM	€
3017951	Guanti con dita a 3/4	XS	CP	
3017952	Guanti con dita a 3/4	S	CP	
3017953	Guanti con dita a 3/4	M	CP	
3017954	Guanti con dita a 3/4	L	CP	
3017955	Guanti con dita a 3/4	XL	CP	
3017956	Guanti con dita intere	XS	CP	
3017957	Guanti con dita intere	S	CP	
3017958	Guanti con dita intere	M	CP	
3017959	Guanti con dita intere	L	CP	
3017960	Guanti con dita intere	XL	CP	



Guanti Slam Vela Black

Guanti Slam Vela con palmo in Amara e polso regolabile.
Tessuto combinato Fourway Nylon/Amara/Kevlar/Neoprene.
Taglio ergonomico e struttura elasticizzata per seguire e facilitare i movimenti della mano.
Disponibili in versione con dita a 3/4 e con dita intere.
DISPONIBILI DA DICEMBRE 2013

Cod.	Ref	Taglia	UM	€
3017961	Guanti con dita a 3/4	XS	CP	
3017962	Guanti con dita a 3/4	S	CP	
3017963	Guanti con dita a 3/4	M	CP	
3017964	Guanti con dita a 3/4	L	CP	
3017965	Guanti con dita a 3/4	XL	CP	
3017966	Guanti con dita intere	XS	CP	
3017967	Guanti con dita intere	S	CP	
3017968	Guanti con dita intere	M	CP	
3017969	Guanti con dita intere	L	CP	
3017970	Guanti con dita intere	XL	CP	



Berretto Slam Wool

Berretto Slam Wool in 100% Lana idrorepellente.

Cod.	Colore	UM	€
3017905	BLUE NAVY	PZ	
3017906	NERO DARK	PZ	



Cappello Slam Griffith

Cappello Slam Griffith 100% Cotone.

Cod.	Colore	UM	€
3017908	ECRU'	PZ	
3017909	BEIGE	PZ	



Cappellino Slam Tactician

Cappellino Slam Tactician con visiera e inserti laterali in Nylon traforato traspirante. Grazie alla costruzione ed al filato del tessuto, l'umidità viene asportata all'esterno.

Cod.	UM	€
3017900	PZ	



Gotop Sailing Boots Short

Stivali impermeabili corti. Suola tagliata a coltello.
Taglia: 36 - 48. Colore: blue / rosso.

Cod.	Numero taglia	UM	€
3019001	36	CP	
3019002	37	CP	
3019003	38	CP	
3019004	39	CP	
3019005	40	CP	
3019006	41	CP	
3019007	42	CP	
3019008	43	CP	
3019009	44	CP	
3019010	45	CP	
3019011	46	CP	
3019012	47	CP	
3019013	48	CP	
3019014	49	CP	



Gotop Sailing Boots Long

Stivali impermeabili lunghi. Suola tagliata a coltello.
Taglia: 36 - 48. Colore: blue / rosso.

Cod.	Numero taglia	UM	€
3019021	36	CP	
3019022	37	CP	
3019023	38	CP	
3019024	39	CP	
3019025	40	CP	
3019026	41	CP	
3019027	42	CP	
3019028	43	CP	
3019029	44	CP	
3019030	45	CP	
3019031	46	CP	
3019032	47	CP	
3019033	48	CP	
3019034	49	CP	



Guanti da Vela in Amara (Dita Corte)

Guanti preformati (dita corte) in Amara con rinforzi in pelle di capretto impermeabile su dita e palmo.
Chiusura a Velcro sul polso.

Cod.	Taglia	UM	€
3018942	XS	CP	
3018943	S	CP	
3018944	M	CP	
3018945	L	CP	
3018946	XL	CP	
3018947	XXL	CP	



Guanti da Vela in Amara (Dita Lunghe)

Guanti preformati (dita lunghe) in Amara con rinforzi in pelle di capretto impermeabile su dita e palmo.
Chiusura a Velcro sul polso.

Cod.	Taglia	UM	€
3018952	XS	CP	
3018953	S	CP	
3018954	M	CP	
3018955	L	CP	
3018956	XL	CP	
3018957	XXL	CP	



Guanti da Vela in Pelle (Dita Corte)

Guanti preformati (dita corte) in pelle di capretto impermeabile con rinforzi su dita e palmo.
Chiusura a Velcro sul polso.

Cod.	Taglia	UM	€
3018962	XS	CP	
3018963	S	CP	
3018964	M	CP	
3018965	L	CP	
3018966	XL	CP	
3018967	XXL	CP	



Guanti da Vela in Pelle (Dita Lunghe)

Guanti preformati (dita lunghe) in pelle di capretto impermeabile con rinforzi su dita e palmo.
Chiusura a Velcro sul polso.

Cod.	Taglia	UM	€
3018972	XS	CP	
3018973	S	CP	
3018974	M	CP	
3018975	L	CP	
3018976	XL	CP	
3018977	XXL	CP	



Cappelli SudOvest

Pratico capello impermeabile SudOvest in 3 colori.
Esterno 100% Nylon/Poliammide;
Rivestimento 100% Polivinilcloruro;
Fodera 100% Cotone

Cod.	Colore	Taglia	UM	€
3018980	Blu	S	PZ	
3018981	Blu	M	PZ	
3018982	Blu	L	PZ	
3018983	Blu	XL	PZ	
3018984	Rosso	S	PZ	
3018986	Rosso	L	PZ	
3018988	Giallo	S	PZ	
3018989	Giallo	M	PZ	
3018990	Giallo	L	PZ	
3018991	Giallo	XL	PZ	



Borsa Slam Bag 1

Borsa Slam Bag1 a tracolla, resistente all'acqua. Taschina esterna con Zip anti goccia. Dimensioni: 13x13x26 cm

Cod.	Colore	UM	€
3030501	BLUE NAVY	PZ	
3030502	BIANCO	PZ	





Borsa Slam Bag 2

Borsa Slam Bag2 a tracolla regolabile e removibile, resistente all'acqua. Tasca esterna con Zip anti goccia.
Dimensioni: 23x23x38 cm

Cod.	Colore	UM	€
3030505	BLUE NAVY	PZ	
3030506	BIANCO	PZ	





Borsa Slam Bag 4

Borsa Slam Bag4 a tracolla regolabile e removibile, resistente all'acqua. Tasca esterna con Zip anti goccia.
Dimensioni: 25x29x49 cm

Cod.	Colore	UM	€
3030510	NERO	PZ	
3030511	GRIGIO	PZ	



Borsa Slam Bag 5

Borsa Slam Bag5 a tracolla regolabile e removibile, resistente all'acqua. Tasca esterna con Zip anti goccia.
Dimensioni: 30x34x60 cm

Cod.	Colore	UM	€
3030515	NERO	PZ	
3030516	GRIGIO	PZ	



Borsa Slam I-Pad Paterson

Borsa Slam porta I-Pad Paterson in tessuto di Nylon spalmato PVC.
Dimensioni 27x22x4 cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030519	GRIGIO	PZ	



Zaino Slam PC Terawhiti

Zaino Slam porta PC Terawhiti in tessuto di Nylon spalmato PVC.
Dimensioni 27x40x10 cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030520	GRIGIO	PZ	



Sacchi Impermeabili Eco Sacs

Sacchi a chiusura stagna in PVC.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030227	27 x 64	PZ	
3030240	40 x 75	PZ	



Sacchi Impermeabili Hanger

Sacchi a chiusura stagna in tessuto di Nylon spalmato.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità Lt	UM	€
3030250	25 x 50	20	PZ	
3030251	30 x 60	40	PZ	
3030252	30 x 75	50	PZ	
3030253	30 x 90	60	PZ	



Sacchi Impermeabili Euro Sacs

Sacchi a chiusura stagna in tessuto Poliestere spalmato.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità Lt	UM	€
3030401	33 x 56	20	PZ	
3030403	45 x 57	40	PZ	
3030404	45 x 75	60	PZ	



Sacco del Marinaio G-Nautics

Sacca del marinaio impermeabile in Poliestere spalmato PVC.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
3030415	35	PZ	
3030416	50	PZ	
3030417	75	PZ	



Borsone del Marinaio G-Nautics

Borsone del marinaio G-Nautics in robusto tessuto di Poliestere spalmato PVC.
Doppia cucitura per una perfetta tenuta impermeabile.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030606	61 x 38 x 38	PZ	
3030607	71 x 41 x 41	PZ	



Borsa Piccola G-Nautics

Borsa impermeabile compatta in Poliestere spalmato PVC.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030600	30 x 15	PZ	



Borsone Pieghevole

Borsone contenitore pieghevole in tessuto di Poliestere con fondo rinforzato.
Interno rivestito in foglio termico per conservare il cibo.
Ideale per il trasporto di vivande o per la spesa anche impegnativa.
Piegato occupa pochissimo spazio.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030610	30 x 70 x 25	PZ	



Contenitori Cilindrici Stagni

Contenitori cilindrici stagni per riporre in sicurezza artifizi da segnalazione, medicinali, effetti personali etc.

Cod.	Capacità Lt	ø cm	Altezza cm	UM	€
3030806	6	24	19,5	PZ	
3030808	8	24	26	PZ	
3030812	12	24	38	PZ	
3030815	15	24	44	PZ	



Valigette Stagne Survival

Valigette di custodia galleggianti stagne antiurto.
Adatte per trasportare e custodire ogni genere di apparecchiatura (apparati ricetrasmittenti, macchine fotografiche, strumentazione elettronica, ecc.).
Chiusura a incastro sicura ed ermetica, predisposta per lucchetto.
Valvola per il controllo della pressione interna ideale quindi anche per usi aeronautici. Interno in materiale spumoso facile da sagomare per adattarlo agli oggetti da contenere.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Colore	UM	€
3030820	Small	210 x 167 x 90	NERO	PZ	
3030821	Medium	330 x 280 x 120	NERO	PZ	
3030822	Medium	330 x 280 x 120	ROSSO	PZ	
3030823	Large	430 x 380 x 154	NERO	PZ	
3030824	Large	430 x 380 x 154	ROSSO	PZ	



Set Buste Yellow Baggy (3 Pz)

FUNZIONALITÀ:
* Protegge dall'acqua, dalla sabbia, dallo sporco, dalla polvere, dalla neve e pioggia i tuoi oggetti di valore.
* Quando la sacca è sigillata correttamente galleggia e protegge dall'acqua.
* Non adatta per immersioni.

PRIMA DELL'USO TENERE PRESENTE:
1 - Testate l'impermeabilità prima di usarla dato che la sacca potrebbe essersi danneggiata durante l'ultimo utilizzo.
2 - Evitate urti e oggetti appuntiti in quanto la sacca potrebbe danneggiarsi.
3 - Non lasciate la sacca esposta al sole o a fonti di calore per tempo prolungato.
4 - Prima di chiudere la sacca fate uscire l'aria, assicuratevi poi che la chiusura sia ermetica. Non riempire troppo la sacca nè forzarne la chiusura.
5 - Prima di ogni utilizzo assicuratevi che non vi siano residui di acqua o altro.
6 - Non adatto ai bambini.

Cod.	Busta 1 dim cm	Busta 2 dim cm	Busta 3 dim cm	UM	€
3030355	12,5 x 17,5	17,5 x 25	25 x 34	CF	



Busta Carte Nautiche

Busta stagna impermeabile per carte nautiche in Poliestere spalmato PVC,
chiusura a Velcro, fronte in PVC trasparente.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030714	57 x 42	PZ	



Busta Sealed Pack

Busta porta documenti in PVC impermeabile.

Cod.	cm	UM	€
3030201	10 x 14	PZ	



Busta Water Baggy HH03

Busta protettiva impermeabile.
* Protegge dall'acqua e dallo sporco.
* Ideale per cellulari, macchine fotografiche, schede o carte di credito.
* Galleggiante, con grande portabilità grazie al laccio snap.
* Il cellulare può essere usato dall'interno, non preclude la funzionalità tasti e touch-screen.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030451	17 x 23	PZ	



Busta Water Baggy HH02

Busta protettiva impermeabile.
* Protegge dall'acqua e dallo sporco.
* Ideale per cellulari, macchine fotografiche, schede o carte di credito.
* Galleggiante, con grande portabilità grazie al laccio snap.
* Il cellulare può essere usato dall'interno, non preclude la funzionalità tasti e touch-screen.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030440	11 x 16	PZ	



Busta Aquapac VHF

Buste Aquapac VHF consentono l'uso del VHF all'interno della custodia
senza riduzione di ricezione e di ascolto.
Custodie Aquapac veramente impermeabili. Stagne fino ad una profondità di 5 metri.
C = circonferenza interna

Cod.	H cm	C cm	UM	€
3030321	17,5	19,5	PZ	
3030322	22,5	22,5	PZ	



Busta Aquapac Phone

Buste Aquapac Phone consentono l'uso del telefono e del iPhone all'interno della custodia senza riduzione della qualità di ricezione e di ascolto.
La funzione touchscreen mantiene la sua efficienza.
Il modello 3030302 è adatto anche agli iPhone purchè senza custodia o bumper.
Il modello 3030303 è adatto agli iPhone (compatibile con iPhone 5) con custodia o bumper oppure altri apparecchi di grandi dimensioni.
Custodie Aquapac veramente impermeabili. Stagne fino ad una profondità di 5 metri.
C = Circonferenza interna

Cod.	H cm	C cm	Ref	UM	€
3030301	12,5	15,0	Normale	PZ	
3030302	15,5	15,0	Lungo	PZ	
3030303	15,0	20,5	iPhone	PZ	



Busta Aquapac Notepad

Busta Aquapac Notepad consente l'uso del Notepad o del Tablet senza aprire la custodia, il touchscreen mantiene tutte le funzionalità.
Custodie Aquapac veramente impermeabili. Stagne fino ad una profondità di 5 metri.
C = Circonferenza interna

Cod.	H cm	C cm	UM	€
3030304	29,5	44,0	PZ	



Custodia Stagna Aryca Wave 3

Custodia stagna Aryca Wave 3 per smartphone iPhone: iPhone 5
Samsung: Galaxy/ Galaxy SII/ Ace 2/ Beam
Nokia: Lumia 520/ Lumia 820
HTC: Desire X/ One V
Blackberry: Torch 9860/ Bolt 9900/ Q10
Protegge il telefono dall'acqua, polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità.
Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica e usare il touchscreen è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP58 fino a 6 metri di profondità.

Cod.	Colore	UM	€
3030100	NERO	PZ	
3030101	BIANCO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Wave i4

Custodia stagna Aryca Wave i4 per smartphone iPhone 4/ iPhone 4S.
Protegge il telefono dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità.
Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica e usare il touchscreen è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP58 fino a 6 metri di profondità.

Cod.	Colore	UM	€
3030104	NERO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Wave 5

Custodia stagna Aryca Wave 5 per iPhone 5.
Protegge il telefono dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità. Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica, usare il touchscreen o i tasti laterali è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP58 fino a 6 metri di profondità. Dotato di laccio gallegiante.

Cod.	Colore	UM	€
3030106	NERO	PZ	
3030107	BIANCO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Tide S3

Custodia stagna Aryca Tide S3 per smartphone Samsung S3 (anche S4).
Protegge il telefono dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità. Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica e usare il touchscreen è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP58 fino a 6 metri di profondità. Dotato di laccio gallegiante.

Cod.	Colore	UM	€
3030103	NERO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Tide 4

Custodia stagna Aryca Tide 4 per smartphone Samsung S4 (anche S3).
Protegge il telefono dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità. Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica, usare il touchscreen o i tasti laterali è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP58 fino a 6 metri di profondità.

Cod.	Colore	UM	€
3030108	NERO	PZ	
3030109	BIANCO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Rock iPad Mini

Custodia stagna Aryca Rock per iPad Mini.
Protegge il dispositivo dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità.
Telefonare, messaggiare, fotografare, ascoltare musica e usare il touchscreen è sempre possibile. Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP57 fino a 1 metro di profondità.

Cod.	Colore	UM	€
3030112	BIANCO	PZ	



Custodia Stagna Aryca Rock iPad

Custodia stagna Aryca Rock per iPad / iPad 2 / iPad 3.
Protegge il dispositivo dall'acqua e da polvere o sabbia senza limitarne le funzionalità. Fotografare, ascoltare musica e usare il touchscreen è sempre possibile.
Waterproof protection e full touchscreen functionality.
Impermabilità certificata IP57 fino a 1 metro di profondità.

Cod.	Colore	UM	€
3030110	NERO	PZ	
3030111	BIANCO	PZ	



Coltello Microsub Race

Coltello Sub compatto con tagliacima e foro gira-grilli.
Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830006	Nero	6	PZ	



Coltello Shark 9

Coltello Sub compatto con tagliaspago. Completo di fodero e cinghie.
Lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830009	Blue	9	PZ	
5830009G	Giallo	9	PZ	



Coltello Sub 11

Coltello Sub compatto classico. Completo di fodero e cinghie.
Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830011	Nero	11	PZ	
5830011G	Giallo	11	PZ	



Coltello Sub 12

Coltello Sub con tagliaspago e giragrilli. Completo di fodero e cinghie.
Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830012	Giallo	12	PZ	
5830012N	Nero	12	PZ	



Coltello Aquatys

Coltello Sub compatto con martello su manico e tagliaspago.
Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830212	Nero/Blue	12	PZ	



Coltello Aquatys 2

Coltello Sub compatto con martello su manico e tagliaspago.
Completo di fodero e cinghie. Lama Nera in Acciaio Inossidabile Idroglider Gold W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830213	Nero	12	PZ	





Coltello Sub 16

Coltello Sub classico con tagliaspago. Completo di fodero e cinghie.
Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830016	Nero	16	PZ	





Coltello Torpedo

Coltello Sub con manico ergonomico. Completo di fodero e cinghie.
Lama a stiletto in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830013	Giallo	12	PZ	





Coltello Shark/M

Coltello Sub professionale con tagliaspago e martello su manico.
Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830018	Nero	18	PZ	





Coltello Cesoia Pacific

Coltello cesoia Sub multiuso. Completo di fodero e cinghie.
Lame in Acciaio Inossidabile W1.4116.
Dopo l'uso sciacquare le lame con acqua dolce e ingrassarle.

Cod.	Manico	Lame cm	UM	€
5830215	Giallo	10	PZ	





Coltello Boat 0

Coltello a serramanico base.
Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830400	Nero	8.5	PZ	
5830400G	Giallo	8.5	PZ	



Coltello Boat 1

Coltello a serramanico con bloccalama.
Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830401	Nero	8,5	PZ	
5830401G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello A8

Coltello a serramanico con bloccalama e foro gira-grilli.
Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830404	Giallo	8,5	PZ	
5830404B	Blu	8,5	PZ	



Coltello Boat 2

Coltello a serramanico con bloccalama, apribottiglie e gira-grilli.
Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830402	Nero	8,5	PZ	
5830402G	Giallo	8,5	PZ	



Coltello Skipper

Coltello a serramanico con bloccalama.
Completo di gira-grilli, apribottiglia, cacciavite a taglio e cavigliera aprinodi.
Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4419.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830405	Giallo	8,5	PZ	
5830405B	Blu	8,5	PZ	



Coltello Sailor

Coltello a serramanico con bloccalama, taglia cime e cavigliera.
Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830403	Blu	7,5	PZ	
5830403G	Giallo	7,5	PZ	



Coltello Magellanus

Coltello a serramanico con bloccalama.
Lama seghettata arrotondata in Acciaio Inossidabile W1.4034.
Completo di caviglia, foro gira-grilli e apri bottiglie.
Manico in Nylon rinforzato con Fibra di Vetro e TPE.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830407	Blu	7	PZ	
5830407G	Giallo	7	PZ	



Coltello Clipper 3

Coltello a serramanico in Acciaio Inossidabile.
Completo di foro gira-grilli, cavigliera aprinodi e apribottiglie. Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830503	Acciaio Inox	7.5	PZ	



Coltello Clipper 6

Coltello a serramanico con foro gira-grilli.
Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830506	Acciaio Inox	7.5	PZ	



Coltello da Nostromo

Coltello da nostromo con lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.
Completo di caviglia con gira-grilli e fodero in tessuto rinforzato.
Manico ergonomico in PP e TPE.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830424	Giallo	13,8	PZ	





Tagliasagole di Sicurezza

Lama contornata da una protezione in Plastica.
Permette di tagliare qualsiasi tipo di sagola in assoluta sicurezza.

Cod.	Colore	UM	€
5830710	NERO	PZ	
5830711	ROSSO	PZ	



Forbici Multiuso

Forbici multiuso in Acciaio Inox 316:
Aprigrilli, cavatappi, caviglia, lama dentata e semplice.

Cod.	L cm	UM	€
5830512	12	PZ	



Coltellino Milleusi Millenium

Coltellino milleusi in Acciaio Inox:
Coltello, pinza, lima, cacciaviti, apribottiglie, apriscatole, seghetto, etc.
Completo di lampadina LED super luminosa.

Cod.	UM	€
5830514	PZ	



Coltello Rescue 697

Coltello galleggiante di sicurezza con bloccalama.
Lama seghettata di alta qualità per tagliare qualsiasi tipo di sagola.
Manico in PP, lama in Acciaio Inosidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830708	Rosso	8	PZ	



Giragrilli Shackle Key

Gira-grilli universale in Acciaio Inox + apribottiglie.

Cod.	UM	€
5830720	PZ	



Giragrilli Multi Key

Chiave universale in Acciaio Inox + giragrilli + apribottiglie.

Cod.	UM	€
5830721	PZ	



Coltello Fish Floating

Coltello a serramanico galleggiante.
Manico in PP con Espanso, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830607	Giallo	9	PZ	



Coltello Fish Chef

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce.
Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830618	Giallo	18	PZ	



Coltello Oyster

Coltello per l'apertura dei molluschi.
Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830600	Nero	6	PZ	



Cogli Ricci

Attrezzo per cogliere ricci e qualsiasi mollusco da scoglio.
Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830620	Arancione	14	PZ	



FERRAMENTA

GRILLI IN ACCIAIO INOX 433
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 434
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 436
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 437
MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 438
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 439
MOSCHETTONI WICHARD IN ACCIAIO INOX AISI 316 FORGIATI 441
GOLFARE E PONTICELLI IN ACCIAIO INOX AISI 316 442



DRAGLIE E SARTIAME

DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME 447
PROTEZIONI E DIFESE PER DRAGLIE E SARTIAME 448



ATTREZZATURA DA PONTE

SISTEMI DI RINVIO HS 460
SISTEMI DI RINVIO ANTAL 461
STROZZASCOTTE HYPERTECH HS 462
STOPPERS EASYLOCK 462
STOPPERS ANTAL 463
WINCH ANTAL 464
MANOVELLE DA WINCH 465
COPERTURE E SACCHE PER WINCH E MANOVELLE 466
FALCHETTA TENDISTRALLI WANGS E AVVOLGIFIOCCO 467
CARRELLI E ROTAIE GENOA HS 468
CARRELLI E ROTAIE GENOA ANTAL 468
CARRELLI E ROTAIE RANDA HS 469
CARRELLI E ROTAIE RANDA ANTAL 469



CORDAME

TRECCE PER USI VARI 472
TRECCINE E BOBINETTE 473
IMPIOMBATURE E ACCESSORI CORDAME 474



RETI E SACCHE PORTAOGGETTI

RETI PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA 480
SACCHE E TASCHE 481



CAPOTTINE TENDALINI E ACCESSORI

ELEMENTI INOX AISI 316 PER CAPOTTINE 490
ELEMENTI IN PLASTICA PER CAPOTTINE 491
CAPOTTINE TENDALINI ECO-TOP 492
CAPOTTINE TENDALINI TESSILMARE TOP QUALITY 494



RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI A PAVIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI 501
TAPPETINI 502
STRISCE ANTISCIVOLO 503
RIVESTIMENTI ANTISCIVOLO 504
RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI E SALA MACCHINE 505



TENDITORI

TENDITORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 444
TERMINALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER SARTIE 445
LANDE FORATE IN ACCIAIO INOX AISI 316 446



BOZZELLI

BOZZELLI INOX OUTLINE 450
BOZZELLI INOX HS MINI 450
BOZZELLI INOX HS MICRO SU SFERE 451
BOZZELLI HS 8 MM 452
BOZZELLI HS HIGH SPEED 8 MM SU SFERE 452
BOZZELLI HS 10 MM 453
BOZZELLI HS HIGH SPEED 10 MM SU SFERE 454
BOZZELLI HS 12 MM 455
BOZZELLI HS HIGH SPEED 12 MM SU SFERE 456
BOZZELLI HS 14 MM 457
BOZZELLI MODULARI ANTAL 45 - 55 - 65 458
BOZZELLI APRIBILI ANTAL 459



CORDAME DA VELA

SCOTTE E DRIZZE MTM 470



ELASTICI E CINGHIE

CORDE ELASTICHE E GANCI 476
CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO 477



COPERTURE TELI E BOTTONI

COPERTURE PER IMBARCAZIONI HEAVY DUTY 482
COPERTURE PER IMBARCAZIONI LIGHT DUTY 483
COPERTURE PER MOTORI FUORIBORDO 484
SISTEMI FERMA TELONI 485
CHIUSURE ZIP E VELCRO 485
FUNGHETTI SOTTOVITI E OCCHIELLI 486
BOTTONI A PRESSIONE 487
BOTTONI GIREVOLI 487
BOTTONI AUTOMATICI LOXX - TENAX 488



BANDIERE E CODICI

BANDIERE GRAN PAVESE 496
BANDIERE SEGNALAZIONE CODICE INTERNAZIONALE 20X30CM 496
BANDIERE DI NAVIGAZIONE UNIONE EUROPEA 498
BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. 499
BANDIERE UNIONE EUROPEA NAZIONALI 499
SEGNALI E CODICI ADESIVI 500
TABELLE ADESIVE RIVESTIMENTI 501



Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	



Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	25	10	PZ	
0120506	6	30	12	PZ	
0120508	8	40	16	PZ	
0120510	10	50	20	PZ	
0120512	12	60	24	PZ	
0120514	14	70	28	PZ	



Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	



Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	



Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	



Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	



Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	1000	PZ	
0120006C	6	24	12	1700	PZ	
0120008C	8	32	16	2800	PZ	
0120010C	10	40	20	4500	PZ	
0120012C	12	48	24	6000	PZ	
0120014C	14	56	28	7000	PZ	





Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0120506C	6	30	12	1700	PZ	
0120508C	8	40	16	2800	PZ	
0120510C	10	50	20	4500	PZ	
0120512C	12	60	24	6000	PZ	
0120514C	14	70	28	7000	PZ	





Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	1000	PZ	
0120806C	6	48	12	1700	PZ	
0120808C	8	64	16	2500	PZ	
0120810C	10	80	20	3500	PZ	





Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	1000	PZ	
0121006C	6	36	12	1600	PZ	
0121008C	8	40	16	2800	PZ	
0121010C	10	50	20	4600	PZ	





Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	1350	PZ	
0121108C	8	36	28	2500	PZ	
0121110C	10	60	40	3350	PZ	
0121112C	12	72	48	4000	PZ	





Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	1000	PZ	
0120906C	6	45	16	1600	PZ	
0120908C	8	64	22	2250	PZ	





Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo Lungo a scatto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con barretta.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	1000	PZ	
0120916C	6	45	16	1600	PZ	
0120918C	8	64	22	2250	PZ	





Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	



Grillo Lungo Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	



Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	



Grillo Omega Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	



Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	



Grillo Torto Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	



Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	



Grillo Lungo Key Pin Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3520905	5	37	12	1100	PZ	
3520906	6	45	16	1500	PZ	
3520908	8	59	21	2300	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3520915	5	37	12	1100	PZ	
3520916	6	45	16	1500	PZ	
3520918	8	59	21	2300	PZ	



Grillo Dritto Senza Testa Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse a filo (senza testa).

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3521506	6	19	12	1600	PZ	
3521508	8	26	16	2700	PZ	
3521510	10	33	20	4300	PZ	



Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121515	4	15	10	500	PZ	
0121517	5	17	12	1000	PZ	
0121524	4	20	10	500	PZ	
0121525	5	24	16	1000	PZ	
0121526	5	25	13.5	1100	PZ	
0121540	5	36	16	1100	PZ	
0121541	5	37.5	21	1100	PZ	





Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121614	4	20	10	500	PZ	
0121615	5	20	11	1000	PZ	
0121616	5	22	15	1100	PZ	
0121617	6	25	17	1300	PZ	





Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121624	4	16	8	500	PZ	
0121625	5	20	8	1000	PZ	
0121626	5	22	12	1100	PZ	
0121627	6	25	13	1300	PZ	





Grillo Dritto con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121502	4	15	10	700	PZ	
0121503	4	24	12	700	PZ	
0121504	5	17	12	1050	PZ	
0121505	5	25	16	1050	PZ	
0121506	5	37	22	1050	PZ	





Grillo Dritto HS con Anellino

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121507	5	17	8	700	PZ	
0121508	5	21	9	700	PZ	
0121509	5	36	14	1050	PZ	
0121510	5	36	18	1050	PZ	





Grillo Dritto HS con Vite

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con vite.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121664	4	16	10	500	PZ	
0121665	5	20	10	1000	PZ	
0121666	6	25	15	1300	PZ	





Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121552	5	22	12	1200	PZ	
0121555	5	33	12	1200	PZ	
0121557	6	36	14	2000	PZ	





Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato a scatto.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121562	4	22	11	600	PZ	
0121563	5	36	15	1000	PZ	
0121564	6	40	15	1650	PZ	
0121565	8	41	20	2750	PZ	





Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato a scatto con barretta.

Cod.	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm	W mm	Cr Kg	UM	€
0121573	5	3	21	12	15	700	PZ	
0121574	6	3	25	12	15	1500	PZ	
0121575	8	3	26	12	20	2000	PZ	





Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	




Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	




Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale.
Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	





Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	




Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	




Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	




Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	A mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	160	PZ	
0211160C	6	60	9	300	PZ	
0211180C	8	80	10	600	PZ	
0211110C	10	100	12	800	PZ	





Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con occhio.
Testato e garantito nel carico di rottura.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Fornito su elegante Card da esposizione.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	Carico di Rottura Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7.5	160	PZ	
0211360C	6	60	9	9	300	PZ	
0211380C	8	80	10	11.5	600	PZ	
0211310C	10	100	12	14	800	PZ	





Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole Standard.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	





Moschettone Girevole Flat

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole Flat

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211660	56	10	PZ	
0211670	69	13	PZ	
0211690	88	18	PZ	





Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	





Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	





Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole Standard.
Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	





Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia.
Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	





Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela.
Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	





Moschettone di Sicurezza Flat

Moschettone di sicurezza con passa-cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Completo di sicura di blocco e difese in composito.
Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212611	100	16	24	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima e poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	





Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco.
La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.
Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	





Moschettone da Scotta

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 solo per fiocco.
Obbligatoria la piombatura che aderisce perfettamente sull'attacco del moschettone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222810	52	10	PZ	
0222814	66	14	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione.
Utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima e poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0222252C	50	9	250	PZ	
0222265C	65	9	350	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione.
Utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua, viene cucito su cinghia o piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0222350C	50	7	220	PZ	
0222370C	70	9	500	PZ	
0222310C	100	14	900	PZ	





Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione.
Utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0222560C	70	20	2000	PZ	
0222590C	100	20	3500	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore.
Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione.
Utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0222670C	70	12	1100	PZ	
0222690C	90	16	2000	PZ	
0222613C	127	22	3500	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di massimo grado superiore con grillo girevole. Controllo e finitura di totale affidabilità per il duro uso in mare.
Testato e garantito nel carico di rottura. Fornito su elegante card da esposizione.
Utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato. Girevole, permette che le bugne dello spinnaker vadano in posizione corretta al momento dell'issata. Utilizzato anche per l'attacco delle scotte di basso e alto sul tangone.

Cod.	L mm	O mm	Carico di rottura Kg	UM	€
0222770C	74	12	1100	PZ	
0222790C	94	12	2000	PZ	
0222713C	138	22	3500	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522350	50	8	300	PZ	
3522375	75	10	700	PZ	
3522310	100	13	1500	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso HR

Moschettone da fiocco chiuso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato HR.
In Acciaio ad alta resistenza.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522475	75	10	1800	PZ	
3522410	100	14	4000	PZ	



Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522250	50	6,5	250	PZ	
3522255	55	8	350	PZ	
3522265	65	10	550	PZ	



Moschettone da Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi occhio fisso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522550	50	10	2000	PZ	
3522570	70	13	3500	PZ	



Moschettone da Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi occhio girevole Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522670	70	11	2000	PZ	
3522690	90	14	3850	PZ	
3522613	120	21	8000	PZ	



Moschettone da Spi Occhio Girevole L

Moschettone da spi occhio girevole Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522691	80	19	2000	PZ	
3522692	105	26	3850	PZ	
3522693	140	35	8000	PZ	



Moschettone da Spi Grillo Girevole

Moschettone da spi con grillo Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522770	70	12	1700	PZ	
3522790	90	12	3850	PZ	
3522713	120	18	7000	PZ	



Moschettone da Spi Occhio Girevole CL

Moschettone da spi occhio girevole Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3522970	70	11	1500	PZ	
3522980	80	12	2300	PZ	
3522990	90	13,5	3200	PZ	
3522991	110	16	4800	PZ	



Moschettone da Spi Occhio Girevole CR

Moschettone da spi occhio girevole Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato.

Cod.	L mm	O mm	Cr Kg	UM	€
3523090	85	11	3600	PZ	
3523091	105	16	5000	PZ	
3523092	125	19	8000	PZ	



Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Cavallotti a U in Acciaio Inox con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	37	PZ	
0230005	5	5	80	35	45	PZ	
0230006	6	6	90	35	45	PZ	
0230008	8	8	100	35	60	PZ	
0230010	10	10	130	50	75	PZ	
0230012	12	12	150	60	85	PZ	





Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	7	5	80	35	45	PZ	
0230106	8	6	90	35	50	PZ	
0230108	10	8	100	35	60	PZ	
0230110	12	10	130	50	72	PZ	
0230112	14	12	160	73	85	PZ	





Golfare-Cavallotto U Bolt Coat

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con guarnizione di finitura stagna in PVC.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230208	8	6	80	35	50	PZ	
0230210	10	8	100	40	65	PZ	
0230212	12	10	130	50	75	PZ	
0230214	14	12	155	63	90	PZ	





Golfare-Cavallotto U-Bolt Coat Wichard

Cavallotti a U Wichard in Acciaio Inox con guarnizione stagna in Gomma.

Cod.	D mm	L mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3781225	5	60	28	30	2000	PZ	
3781226	6	90	32	55	2900	PZ	
3781228	8	100	36	60	4800	PZ	
3781230	10	110	40	65	7000	PZ	







Golfare con Occhio saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
0231040	6	40	13	6	1000	PZ	
0231060	6	60	13	6	1000	PZ	
0231180	8	70	17	8	1800	PZ	
0231110	10	90	21	10	2400	PZ	
0231112	12	105	25	12	3500	PZ	







Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
0231240	6	40	16	5	1100	PZ	
0231260	6	60	16	5	1100	PZ	
0231280	8	80	20	6	1300	PZ	
0231210	10	100	25	8	2600	PZ	
0231212	12	140	30	10	3500	PZ	







Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	





Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	





Anello su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	





Golfare su Piastra W1

Golfare su piastra Wichard. Con anello abbattibile.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781001	40	40	6	1600	PZ	
3781002	45	45	6	2700	PZ	
3781003	57	55	8	4500	PZ	
3781004	75	75	10	9000	PZ	





Golfare su Piastra W2

Golfare su piastra Wichard. Con anelli abbattibili.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781012	85	45	6	2700	PZ	
3781013	95	55	8	4500	PZ	
3781014	125	75	10	10000	PZ	



Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	





Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox. Base stretta.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	





Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox. Base larga.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333210	42	10	PZ	
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	





Ponte Passacinghia

Ponte Passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	





Tenditori Modulari INOX AISI 316 MTM

Tenditori modulari Inox AISI 316 MTM.
I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.
Nota: Sn = Sinistra - Ds = Destra











Cod.	Ref	Filettatura	L mm	Per cavo ø mm	UM	€
3500025	Body (Corpo)	M5 (Sn/Ds)	80		PZ	
3500026	Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	90		PZ	
3500028	Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	105		PZ	
3500030	Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	125		PZ	
3500032	Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	150		PZ	
3500034	Body (Corpo)	M14 (Sn/Ds)	165		PZ	
3500036	Body (Corpo)	M16 (Sn/Ds)	190		PZ	
3500135	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M5 (Sn)	39		PZ	
3500136	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M6 (Sn)	50		PZ	
3500138	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M8 (Sn)	57		PZ	
3500140	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M10 (Sn)	68		PZ	
3500142	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M12 (Sn)	82		PZ	
3500144	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M14 (Sn)	95		PZ	
3500146	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M16 (Sn)	102		PZ	
3500225	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M5 (Ds)	39		PZ	
3500226	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M6 (Ds)	50		PZ	
3500228	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M8 (Ds)	57		PZ	
3500230	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M10 (Ds)	68		PZ	
3500232	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M12 (Ds)	82		PZ	
3500234	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M14 (Ds)	95		PZ	
3500236	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M16 (Ds)	102		PZ	
3500155	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M5 (Sn)	42		PZ	
3500156	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M6 (Sn)	48		PZ	
3500158	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M8 (Sn)	56		PZ	
3500160	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M10 (Sn)	67		PZ	
3500162	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M12 (Sn)	81		PZ	
3500164	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M14 (Sn)	89		PZ	
3500166	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M16 (Sn)	103		PZ	
3500245	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M5 (Ds)	42		PZ	
3500246	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M6 (Ds)	48		PZ	
3500248	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M8 (Ds)	56		PZ	
3500250	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M10 (Ds)	67		PZ	
3500252	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M12 (Ds)	81		PZ	
3500254	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M14 (Ds)	89		PZ	
3500256	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M16 (Ds)	103		PZ	
3500803	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M6 (Ds)	97 (48-L1)	3	PZ	
3500804	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M8 (Ds)	115 (54-L1)	4	PZ	
3500805	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M10 (Ds)	128 (61-L1)	5	PZ	
3500806	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M12 (Ds)	162 (79-L1)	6	PZ	
3500807	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M14 (Ds)	172 (90-L1)	7	PZ	
3500808	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M16 (Ds)	214 (102-L1)	8	PZ	
3500823	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	60	3	PZ	
3500824	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M8 (Ds)	63	4	PZ	
3500825	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M10 (Ds)	85	5	PZ	
3500826	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M12 (Ds)	107	6	PZ	

Tenditori Classici Inox Aisi 316

Tenditori classici Inox AISI 316 rifiniti a lucido.

Cod.	Filettatura	UM	€
3500004	M4	PZ	
3500005	M5	PZ	
3500006	M6	PZ	
3500008	M8	PZ	
3500010	M10	PZ	
3500012	M12	PZ	
3500014	M14	PZ	
3500016	M16	PZ	



Terminali a Pressare Occhio

Terminali a pressare con occhio in Acciaio Inox AISI 316.



Cod.	Per cavo ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	PZ	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	PZ	
3501705	5	9,1	10,5	87	2500	PZ	
3501706	6	12,5	13,0	107	4500	PZ	
3501707	7	14,25	15	118,5	5400	PZ	
3501708	8	16,1	14,5	133	6700	PZ	



Terminali a Pressare Forcella

Terminali a pressare con forcella in Acciaio Inox AISI 316.



Cod.	Per cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	
3501605	5	9,1	87	2650	PZ	
3501606	6	12,5	109	4000	PZ	
3501607	7	14,25	116	5800	PZ	
3501608	8	16,1	148	6500	PZ	



Terminali a Pressare Snodati

Terminali a pressare con forcella snodata in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Per cavo ø mm	D	L	Cr Kg	UM	€
3501623	3	6,3	75	670	PZ	
3501624	4	7,5	89	1400	PZ	
3501625	5	9,1	104	1700	PZ	
3501626	6	12,5	127	4000	PZ	
3501628	8	16,1	163	7000	PZ	



Terminali Rapidi Occhio

Terminali rapidi con occhio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	D mm	Per cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3500403	64	6	3	300	PZ	
3500404	71	8	4	500	PZ	
3500405	91	10	5	900	PZ	
3500406	98	12,75	6	1900	PZ	
3500408	121	16	8	2250	PZ	
3500410	152	116	10	3300	PZ	



Terminali Rapidi Forcella

Terminali rapidi con forcella in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	D mm	B mm	Per cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3500503	69	5	6	3	300	PZ	
3500504	76	6	8	4	500	PZ	
3500505	98	8	10	5	900	PZ	
3500506	106	10	10	6	1900	PZ	
3500508	134	11	14	8	2250	PZ	
3500510	166	13	14	10	3300	PZ	



Terminali a Pressare da Albero

Terminali a pressare da albero in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Per cavo ø mm	Accessori	UM	€
3503103	3		PZ	
3503104	4		PZ	
3503105	5		PZ	
3503106	6		PZ	
3503107	7		PZ	
3503108	8		PZ	
3503303		Piastra albero (terminale 3 mm)	PZ	
3503304		Piastra albero (terminale 4 mm)	PZ	
3503305		Piastra albero (terminale 5 mm)	PZ	
3503306		Piastra albero (terminale 6 mm)	PZ	
3503307		Piastra albero (terminale 7 mm)	PZ	
3503308		Piastra albero (terminale 8 mm)	PZ	





Terminali Rapidi da Albero

Terminali rapidi da albero in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Per cavo ø mm	Accessori	UM	€
3503203	3		PZ	
3503204	4		PZ	
3503205	5		PZ	
3503206	6		PZ	
3503207	7		PZ	
3503208	8		PZ	
3503303		Piastra albero (terminale 3 mm)	PZ	
3503304		Piastra albero (terminale 4 mm)	PZ	
3503305		Piastra albero (terminale 5 mm)	PZ	
3503306		Piastra albero (terminale 6 mm)	PZ	
3503307		Piastra albero (terminale 7 mm)	PZ	
3503308		Piastra albero (terminale 8 mm)	PZ	





Ganci Pelikan Hook

Ganci a Pellicano con terminale a pressare in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Per cavo ø mm	M	Cr Kg	UM	€
3504006	3	6	1000	PZ	
3504008	4	8	1500	PZ	
3504010	5	8	1500	PZ	
3504012	6	12	1500	PZ	



Lande a Catena

Landa forata classica a catena.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
3500108	80	14	PZ	
3500110	100	14	PZ	
3500112	120	14	PZ	
3500114	145	19	PZ	
3500120	205	19	PZ	
3500111	1000	14	PZ	



Anellini di Sicurezza

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
3501510	10 x 0,9	PZ	
3501514	14 x 0,9	PZ	
3501518	18 x 1,3	PZ	
3501523	23 x 2,0	PZ	



Landa Piegata

Landa piegata con 1 perno.

Cod.	mm	UM	€
3500132	120	PZ	



Landa Saldata

Landa saldata con 2 perni.

Cod.	mm	UM	€
3500133	120	PZ	



Landa Scatolata

Landa scatolata con 2 perni.

Cod.	mm	UM	€
3500134	108	PZ	



Cavo Parafil per Draglie

Cavo Parafil in robustissima fibra sintetica rivestita da guaina bianca.

Cod.	ø mm	UM	€
0615007100	7	MT	
0615009100	9	MT	



Terminali per Cavo Parafil

Terminali autobloccanti in Acciaio Inox per cavo Parafil.

Cod.	Per cavo ø mm	Ref	UM	€
0614607	7	Forcella	PZ	
0614609	9	Forcella	PZ	
0614605	7	Occhio	PZ	
0614606	9	Occhio	PZ	



Tenditori per Cavo Parafil

Tenditori in Acciaio Inox completi di terminali per cavo Parafil.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
0614507	7	PZ	
0614509	9	PZ	



Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola

Cavetto plastificato in Acciaio Inox, rivestito da guaina bianca. Confezione 50 metri.

Cod.	Esterno ø mm	Interno ø mm	UM	€
061650650	6	3	MT	
061650850	8	4	MT	



Terminali a Pressare in Acciaio Inox a Forcella

Terminali a pressare con forcella, in Acciaio Inox.
Per cavi da draglia in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	



Tenditori a Pressare in Acciaio Inox con Gancio Pelikan

Tenditori a pressare in Acciaio Inox con gancio tipo Pelikan con apertura rapida.
Per cavi da draglia in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	Attacco	UM	€
3504006	3	Pelikan	PZ	
3504008	4	Pelikan	PZ	



Cavo Inox 19-Fili

Cavo Inox Aisi-316 da 19 Fili in bobine da 50 metri.
Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg/f	gr/m ±	UM	€
540190150	2	340	20	MT	
540190250	2,5	550	32	MT	
540190350	3	750	46	MT	
540190450	4	1400	79	MT	
540190550	5	2100	125	MT	
540190650	6	3000	178	MT	
540190750	7	4100	240	MT	
540190850	8	5400	320	MT	
540191050	10	8500	495	MT	



Cavo Inox 133-Fili

Cavo Inox Aisi-316 da 133 Fili in bobine da 50 metri.
Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg/f	gr/m ±	UM	€
541330150	2	250	15	MT	
541330250	2,5	350	22	MT	
541330350	3	600	40	MT	
541330450	4	950	60	MT	
541330550	5	1400	90	MT	
541330650	6	2100	138	MT	
541330750	7	3100	200	MT	
541330850	8	3800	240	MT	
541331050	10	6000	375	MT	



Cavo Inox 49-Fili

Cavo Inox Aisi-316 da 49 Fili in bobine da 50 metri.
Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg/f	gr/m ±	UM	€
540490150	2	235	14	MT	
540490250	2,5	380	22	MT	
540490350	3	500	31	MT	
540490450	4	1000	61	MT	
540490550	5	1600	94	MT	
540490650	6	2200	133	MT	
540490750	7	3200	191	MT	
540490850	8	4100	246	MT	
540491050	10	5200	375	MT	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	



Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24	PZ	
5425028	28	PZ	
5425032	32	PZ	



Manicotti in Alluminio per Piombature

Manicotti in Alluminio Anodizzato per piombature.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	



Manicotti Tallurit in Rame per Piombature

Manicotti Tallurit in Rame per piombature.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	



Morsetti in Acciaio Inox

Morsetti in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424122	2	PZ	
5424123	3	PZ	
5424140	4	PZ	
5424150	5	PZ	
5424160	6	PZ	
5424180	8	PZ	
5424110	10	PZ	
5424112	12	PZ	
5424114	14	PZ	



Morsetti Piatti in Acciaio Inox

Morsetti piatti in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424222	2	PZ	
5424223	3	PZ	
5424224	4	PZ	
5424225	5	PZ	
5424226	6	PZ	



Morsetti Piatti Doppi in Acciaio Inox

Morsetti piatti doppi in Acciaio Inox.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424232	2	PZ	
5424233	3	PZ	
5424234	4	PZ	
5424235	5	PZ	
5424236	6	PZ	



Pinze Impiombatrici Pressamanicotti

Pinze pressamanicotti per impiombare cavi ø 2-2,5-3-4-5 mm.

Cod.	Tipo	UM	€
5424025	HIT	PZ	
5424026	ECO	PZ	





Pinze Tagliacavi

Pinze tagliacavi.

Cod.	L mm	Acciaio dolce cavo ø mm	Filo armonico ø mm	Ferro tondo ø mm	UM	€
5424035	335	<9	<4	<6	PZ	
5424038	520	<12	<4,5	<7	PZ	





Copridraglie G-Nautics White Line

Copridraglie molto comodi in Poliestere spalmato PVC imbottito di schiuma espansa. Set di due pezzi.

Cod.	Lunghezza cm	UM	€
3840072	90 (3')	CP	
3840073	135 (4,5')	CP	
3840074	180 (6')	CP	



Copridraglie G-Nautics Blue Line

Copridraglie Life Line molto comodi in tessuto acrilico imbottito di schiuma espansa. Set di due pezzi.

Cod.	Lunghezza cm	UM	€
3840075	90 (3')	CP	
3840076	135 (4,5')	CP	
3840077	180 (6')	CP	



Copridraglie Fendress

Copridraglie in robusto tessuto Acrilico UV resistente, fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo usato per i copriparabordi Fendress.
Imbottitura interna e robusta chiusura a Velcro per il massimo comfort.
Facili da montare, abbelliscono l'imbarcazione, con la possibilità di abbinare gli stessi colori con i copriparabordi Fendress.

Cod.	Colore	Lunghezza cm	UM	€
3840078	BLUE NAVY	100	PZ	
3840078BK	NERO	100	PZ	
3840078BR	BLUE ROYAL	100	PZ	
3840078SA	SABBIA	100	PZ	
3840078SG	GRIGIO CHIARO	100	PZ	
3840078WN	VINO	100	PZ	





Schienale per Draglie Railing Back

Copridraglie Railing Back con schienale autogonfiabile.
Montaggio con Velcro e cinghie a fibbia autobloccante.
Basta ruotare la valvolina e il copridraglie si gonfia da solo pronto all'uso in pochi secondi.
Impermeabile, lavabile e facilmente stivabile con il sistema gonfia-sgonfia.

Cod.	Ref	Dimensioni cm	Spessore >cm<	UM	€
3840084	Compact Flaty Railing	40 x 40	3,5	PZ	
3840086	Large Flaty Railing	40 x 120	3,5	PZ	





Copritenditori in PVC

Copritenditori in morbido PVC.
Venduti in coppia.

Cod.	L mm	Tenditore ø mm	Pezzi	UM	€
3840007	380	6	2	CP	
3840008	420	8/10	2	CP	
3840012	500	12/14	2	CP	



Copritenditori G-Nautics

Copertura di protezione per tenditori. In Poliestere spalmato PVC e imbottito con Neoprene da 5mm.

Cod.	Lunghezza cm	UM	€
3840014	25	CP	
3840015	35	CP	
3840016	45	CP	
3840018	55	CP	



Copricrocette in PVC

Copricrocette in morbido PVC.
Venduti in coppia.

Cod.	Per sartie ø mm	Pezzi	UM	€
3841006	5/6	2	CP	
3841008	7/8	2	CP	
3841010	10/12	2	CP	



Copricrocette Ocean

Copricrocette in morbido e flessibile Poliuretano per crocette da 100 a 360 mm di circonferenza.
L'imbottitura a spessore assorbe urti anche importanti con barche affiancate.
Corredate di fascette in nylon per un facile montaggio.
Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
3841030	20 x 10 x 11	BIANCO	CP	
3841031	20 x 10 x 11	METALLIZZATO	CP	



Copri Candeliere Sail Defender

Il copricandeliere protegge il genoa dal costante sfregamento sui candelieri.
In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di candeliere con draglia in linea.
2 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta.
Confezione da 4 pezzi.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
3841034	10 x 7 x 3,4	BIANCO	CF	
3841035	10 x 7 x 3,4	METALLIZZATO	CF	



Copri Draglie Sail Defender

Il copridraglie protegge il genoa dal costante sfregamento sull'arridatoio fra draglia e pulpito. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di pulpito con draglia in linea.
5 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta.
Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
3840054	32 x 7 x 4,5	BIANCO	CP	
3840055	32 x 7 x 4,5	METALLIZZATO	CP	



Copricrocette Perimeter

Copricrocette in robustissimo tessuto di Poliestere.
Chiusura con cinghia e fibbia di sicurezza.
Venduti in coppia.

Cod.	mm	Pezzi	Imbarcazioni m	UM	€
3841016	25	2	<8	CP	
3841017	40	2	<11	CP	
3841018	63x25	2	<13	CP	
3841019	75X25	2	<16	CP	



Copri Bozzelli G-Nautics

Copri bozzelli in Poliestere spalmato PVC (set di due pezzi)

Cod.	Ref	UM	€
3840090	Small/60	CP	
3840091	Medium/80	CP	
3840092	Large/100	CP	
3840093	XLarge/150	CP	



Ruotini Save-Sail

Ruotini di protezione per vele.
Si applicano su sartiame ø 5 mm.
Allargando il foro si adattano a sartiame da ø 6-7-8-9-10 mm

Cod.	Pezzi per Confezione	UM	€
3840105	2	CP	



BOZZELLI BOZZELLI INOX OUTLINE

Bozzello Single Eye
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600002	PZ	



Bozzello Single Bar
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600000	PZ	



Bozzello Single Bar H
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600005	PZ	



Bozzello Single Pin
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600004	PZ	



Bozzello Single Loop
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600001	PZ	



Bozzello Single Loop H
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600007	PZ	



Bozzello Single Loop Pin
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600006	PZ	



Bozzello Single Plate
Puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm

Cod.	UM	€
3600008	PZ	



BOZZELLI BOZZELLI INOX HS MINI

Bozzello HS Mini Singolo
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600031	PZ	



Bozzello HS Mini Singolo Girevole
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600032	PZ	



Bozzello HS Mini Singolo Bar
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600030	PZ	



Bozzello HS Mini Singolo Arricavo
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600033	PZ	



Bozzello HS Mini Doppio
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600036	PZ	



Bozzello HS Mini Doppio Arricavo
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600037	PZ	



Bozzello HS Mini Triplo
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600038	PZ	



Bozzello HS Mini Triplo Arricavo
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600039	PZ	



Bozzello HS Mini Singolo Arricavo e Strozza
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600041	PZ	



Bozzello HS Mini Doppio Arricavo e Strozza
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600042	PZ	



Bozzello HS Mini Triplo Arricavo e Strozza
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600043	PZ	



Bozzello HS Mini di Rinvio Piano
Puleggia ø 25 mm.
Scotta <6 mm / 700 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3600048	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601050	POM	PZ	
3601350	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601062	POM	PZ	
3601362	INOX	PZ	



Bozzello HS su Singolo Arricavo

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601051	POM	PZ	
3601351	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole Arricavo

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601053	POM	PZ	
3601353	INOX	PZ	



Bozzello HS su Violino con Strozza

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601061	POM	PZ	
3601059	POM	PZ	



Bozzello HS su Sfere Doppio

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601055	POM	PZ	
3601355	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Doppio Arricavo

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601054	POM	PZ	
3601354	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Triplo

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601056	POM	PZ	
3601356	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Triplo Arricavo e Strozza

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601064	POM	PZ	
3601364	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Rinvio Piano

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601065	POM	PZ	
3601365	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Rinvio su Base

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601066	POM	PZ	
3601366	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Rinvio Verticale

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601068	POM	PZ	
3601368	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo ad Incasso

Puleggia su sfere ø 19 mm
Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	UM	€
3601071	POM	PZ	
3601371	INOX	PZ	



Bozzello HS su Sfere Doppio ad Incasso

Puleggia su sfere ø 19 mm. Scotta <6 mm / Cavo <4 mm / 450 Kg (cr)

Cod.	Puleggia	Dim mm	Interasse fori mm	Incasso mm	UM	€
3601072	POM	80 x 18	62	15	PZ	
3601372	INOX	80 x 18	62	15	PZ	



BOZZELLI BOZZELLI HS 8 MM

Bozzello HS Singolo
Puleggia ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608901	PZ	



Bozzello HS Singolo con Arricavo
Puleggia ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608904	PZ	



Bozzello HS Doppio
Puleggia ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608911	PZ	



Kit Swivel HS
Si monta su bozzelli fissi per farli girevoli.

Cod.	UM	€
3608972	PZ	



BOZZELLI BOZZELLI HS HIGH SPEED 8 MM SU SFERE

Bozzello HS su Sfere Singolo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608951	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Bar
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608965	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608953	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole con Grillo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608955	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo con Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608952	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole con Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608954	PZ	



Bozzello HS su Sfere Singolo Girevole con Strozza e Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608959	PZ	



Bozzello HS su Sfere Doppio
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608961	PZ	



Bozzello HS su Sfere Doppio con Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608962	PZ	



Bozzello HS su Sfere Triplo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608963	PZ	



Bozzello HS su Sfere Triplo con Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608964	PZ	



Bozzello HS su Sfere Triplo Girevole con Strozza e Arricavo
Puleggia su sfere ø 28 mm.
Scotta <8 mm / 600 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3608966	PZ	



Bozzello HS Singolo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609001	PZ	



Bozzello HS Singolo con Arricavo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609004	PZ	



Bozzello HS Doppio
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609012	PZ	



Bozzello HS Doppio con Arricavo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609013	PZ	



Bozzello HS Violino
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609006	PZ	



Bozzello HS Violino con Arricavo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609007	PZ	



Bozzello HS Singolo Girevole con Strozza e Arricavo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609011	PZ	



Bozzello HS Violino Girevole con Strozza e Arricavo
Puleggia ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609009	PZ	



Kit Swivel HS
Si monta su bozzelli fissi per farli girevoli.

Cod.	UM	€
3609072	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609053	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole con Arricavo

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609054	PZ	



Bozzello su Sfere Doppio

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609062	PZ	



Bozzello su Sfere Doppio con Arricavo

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609063	PZ	



Bozzello su Sfere Triplo

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609064	PZ	



Bozzello su Sfere Violino Girevole

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609056	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole con Strozza e Arricavo

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609061	PZ	



Bozzello su Sfere Violino Girevole con Strozza e Arricavo

Puleggia su sfere ø 35 mm.
Scotta <10 mm / 850 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609059	PZ	



Bozzello HS Singolo
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609100	PZ	



Bozzello HS Singolo con Arricavo
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609102	PZ	



Bozzello HS Violino
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609103	PZ	



Bozzello HS Doppio
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609109	PZ	



Bozzello HS Doppio con Arricavo
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609110	PZ	



Bozzello HS Triplo
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609111	PZ	



Bozzello HS Violino Girevole con Strozza e Arricavo
Puleggia ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609107	PZ	



Kit Swivel HS
Si monta su bozzelli fissi per renderli girevoli.

Cod.	UM	€
3609172	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609151	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole con Arricavo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609152	PZ	



Bozzello su Sfere Violino Girevole

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609153	PZ	



Bozzello su Sfere Doppio

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609159	PZ	



Bozzello su Sfere Doppio con Arricavo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609160	PZ	



Bozzello su Sfere Triplo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609161	PZ	



Bozzello su Sfere Singolo Girevole con Strozza e Arricavo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609155	PZ	



Bozzello su Sfere Violino Girevole con Strozza e Arricavo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609157	PZ	



Bozzello su Sfere Violino Girevole con Arricavo

Puleggia su sfere ø 50 mm.
Scotta <12 mm / 1000 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3609154	PZ	



Bozzello HS Singolo Girevole

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601256	PZ	



Bozzello HS Singolo con Arricavo

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601257	PZ	



Bozzello HS Doppio

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601260	PZ	



Bozzello HS Doppio con Arricavo

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601261	PZ	



Bozzello HS Violino Girevole

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601263	PZ	



Bozzello HS Violino Girevole con Strozza e Arricavo

Puleggia ø 70 mm.
Scotta <14 mm / 2500 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3601262	PZ	



Guance in Alluminio Ossidato a spessore.
Pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere.
Attacchi in Acciaio AISI 316.
L'uso dei migliori materiali garantisce carichi di lavoro elevatissimo e leggerezza.
Completamente smontabili, richiedono minime manutenzioni per la loro alta resistenza all'ambiente marino.





Bozzello Singolo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600901	Bozzello singolo	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600911	Bozzello singolo + cam	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600931	Bozzello singolo	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600951	Bozzello singolo + cam	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600961	Bozzello singolo	Girevole	65	<12	800		PZ	
3600981	Bozzello singolo + cam	Girevole	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Singolo con Arricavo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600902	Bozzello singolo con arricavo	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600912	Bozzello singolo con arricavo + cam	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600932	Bozzello singolo con arricavo	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600952	Bozzello singolo con arricavo + cam	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600962	Bozzello singolo con arricavo	Girevole	65	<12	800		PZ	
3600982	Bozzello singolo con arricavo + cam	Girevole	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Violino

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600903	Bozzello a violino	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600913	Bozzello a violino + cam	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600933	Bozzello a violino	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600953	Bozzello a violino + cam	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600963	Bozzello a violino	Girevole	65	<12	800		PZ	
3600983	Bozzello a violino + cam	Girevole	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Violino con Arricavo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600904	Bozzello a violino con arricavo	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600914	Bozzello a violino con arricavo + cam	Girevole	45	<10	450		PZ	
3600934	Bozzello a violino con arricavo	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600954	Bozzello a violino con arricavo + cam	Girevole	55	<12	600		PZ	
3600964	Bozzello a violino con arricavo	Girevole	65	<12	800		PZ	
3600984	Bozzello a violino con arricavo + cam	Girevole	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Doppio

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600905	Bozzello doppio	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600915	Bozzello doppio + cam	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600935	Bozzello doppio	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600955	Bozzello doppio + cam	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600965	Bozzello doppio	Fissa	65	<12	800		PZ	
3600985	Bozzello doppio + cam	Fissa	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Doppio con Arricavo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600906	Bozzello doppio con arricavo	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600916	Bozzello doppio con arricavo + cam	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600936	Bozzello doppio con arricavo	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600956	Bozzello doppio con arricavo + cam	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600966	Bozzello doppio con arricavo	Fissa	65	<12	800		PZ	
3600986	Bozzello doppio con arricavo + cam	Fissa	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Triplo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600907	Bozzello triplo	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600917	Bozzello triplo + cam	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600937	Bozzello triplo	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600957	Bozzello triplo + cam	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600967	Bozzello triplo	Fissa	65	<12	800		PZ	
3600987	Bozzello triplo + cam	Fissa	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Triplo con Arricavo

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3600908	Bozzello triplo con arricavo	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600918	Bozzello triplo con arricavo + cam	Fissa	45	<10	450		PZ	
3600938	Bozzello triplo con arricavo	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600958	Bozzello triplo con arricavo + cam	Fissa	55	<12	600		PZ	
3600968	Bozzello triplo con arricavo	Fissa	65	<12	800		PZ	
3600988	Bozzello triplo con arricavo + cam	Fissa	65	<12	800		PZ	
3521006						Grillo Wichard 6 mm	PZ	



Bozzello Web

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600909	Bozzello Web	Fissa	45	<10	450	PZ	
3600939	Bozzello Web	Fissa	55	<12	600	PZ	
3600969	Bozzello Web	Fissa	65	<12	800	PZ	



Bozzello su Golfare a U

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600923	Bozzello su golfare a U	Girevole	45	<10	450	PZ	
3600943	Bozzello su golfare a U	Girevole	55	<12	600	PZ	
3600973	Bozzello su golfare a U	Girevole	65	<12	800	PZ	

Rinvio Singolo e Doppio

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600921	Rinvio singolo	45	<10	450	PZ	
3600922	Rinvio doppio	45	<10	450	PZ	
3600941	Rinvio singolo	55	<12	600	PZ	
3600942	Rinvio doppio	55	<12	600	PZ	
3600971	Rinvio singolo	65	<12	800	PZ	
3600972	Rinvio doppio	65	<12	800	PZ	



Bozzelli Apribili Mini D=32 mm

Bozzello Apribile Mini D=32 mm: la soluzione semplice e leggera, completamente in resina anti-UV ad alta resistenza, con doppio cuscinetto a sfere, può essere legato con un tessile o fissato con un grillo.
Lo Snap Ring è un semplice ed originale anello tessile con un sistema di bloccaggio facile, veloce e sicuro, poiché evita aperture accidentali.

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	Accessori	UM	€
3601140	Bozzello per tessile	Fissa	32	<8	250		PZ	
3601143						Snap Ring	PZ	



Bozzelli Apribili D=40 & 60 mm

La guancia ruota attorno all'asse della puleggia permettendo l'apertura del bozzello; una sfera di sicurezza garantisce la chiusura e una vite di regolazione può bloccare il bozzello chiuso.
Da connettere con un tessile.
Fornito di arricavo per un elastico di sospensione.
Materiali: puleggia con cuscinetto principale in fibra e doppio cuscinetto laterale a sfere.
Guance in alluminio ossidato nero e teflonato e protezioni laterali in gomma (gialla sulla guancia rotante).

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601145	Bozzello D=40 mm	Fissa	40	<12	700	PZ	
3601146	Bozzello D=60 mm	Fissa	60	<14	1300	PZ	



Bozzelli Rinvio Verticale

Bozzelli rinvio con puleggia su sfere.
Rinforzi Inox.

Cod.	ø Puleggia	ø Scotta mm	UM	€
3602423	28	8	PZ	
3602424	35	10	PZ	
3602425	50	12	PZ	



Torretta Girevole

Torretta girevole per bozzelli da ponte.
Completa di strozzascotte da 6<>13 mm.
Regolabile da 210° a 180° resp. 150°.

Cod.	UM	€
3722463	PZ	



Bozzelli a Cricco Ratchet

Bozzelli girevoli con cricco per scotta <10 mm.
Puleggia ø 50 mm su sfere. 1000 Kg (cr)

Cod.	Verso	UM	€
3601410	Destro RH	PZ	
3601421	Sinistro LH	PZ	



Rinvio con Morsetto Clamp

Bozzello di rinvio con morsetto da ø 25 mm.

Cod.	ø Puleggia	ø Scotta mm	UM	€
3602428	28	8	PZ	
3602430	35	10	PZ	



Guida Scotta Clamp

Guida scotta Inox con morsetto da ø 25 mm.

Cod.	UM	€
3602431	PZ	



Rinvio d'Albero

Rinvio d'albero con gabbia in Acciaio Inox e strozzascotte da 4<>6 mm.
Si monta su albero, boma o ponte. Struttura robustissima per carichi impegnativi.

Cod.	UM	€
3722446	PZ	



Rinvio da Ponte HS VB

Rinvio da ponte HS. Puleggia ø 28 mm su sfere.
Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / 300 Kg (cr)

Cod.	UM	€
3722418	PZ	



Basetta Verticale HS VB

Basetta per montaggio in verticale del rinvio cod. 3722418.

Cod.	UM	€
3722419	PZ	



Rinvio HS 8B

Rinvio da ponte HS. Puleggia ø 28 mm su sfere.
Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / 600 Kg (cr).

Cod.	UM	€
3722408	PZ	



Rinvio HS Deck 12

Rinvio da ponte HS per scotta <12 mm.

Cod.	Pulegge	L mm	Cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3722912	1	96	<12	1000	PZ	



Rinvio HS Deck Series Midi

Rinvio da ponte HS con 1 - 2 - 3 pulegge.

Cod.	Pulegge	L mm	Cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3722951	1	69	<12	800	PZ	
3722952	2	124	<12	800	PZ	
3722953	3	178	<12	800	PZ	



Rinvio HS Deck Series Maxi

Rinvio da ponte HS con 1 - 2 - 3 pulegge.

Cod.	Pulegge	L mm	Cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3722901	1	85	<14	1200	PZ	
3722902	2	155	<14	1200	PZ	
3722903	3	225	<14	1200	PZ	



Rinvio con Stopper Antal

Pulegge realizzate in resina ad alta resistenza, montate su cuscinetto in fibre composite e con due cuscinetti a sfere laterali. Non necessitano di manutenzione o lubrificazione. Disegno compatto con la leva nascosta dalla guancia e viti incassate.
Le guance sono realizzate in lega ad alta resistenza, anodizzate dure per proteggerle dalla corrosione e con tutti gli spigoli arrotondati. La camma di bloccaggio è in alluminio con molla di apertura automatica: è sufficiente allentare il tessile per sbloccarla e liberare la manovra.
La camma deve essere utilizzata per bloccare temporaneamente la scotta e comunque non con carichi elevati. Tutti i modelli sono realizzati nelle due versioni sinistro e destro.







Cod.	Rinvio	Verso	Cima ø mm	D mm	L mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3723051	Singolo	Sinistro	6-12	65	116	800	PZ	
3723055	Singolo	Destro	6-12	65	116	800	PZ	
3723052	Singolo	Sinistro	6-14	80	131	1000	PZ	
3723056	Singolo	Destro	6-14	80	131	1000	PZ	
3723053	Singolo	Sinistro	8-16	100	152	2000	PZ	
3723057	Singolo	Destro	8-16	100	152	2000	PZ	
3723061	Doppio	Sinistro	8-12	65	116	800	PZ	
3723065	Doppio	Destro	8-12	65	116	800	PZ	
3723062	Doppio	Sinistro	8-14	80	131	1000	PZ	
3723066	Doppio	Destro	8-14	80	131	1000	PZ	
3723063	Doppio	Sinistro	8-16	100	152	2000	PZ	
3723067	Doppio	Destro	8-16	100	152	2000	PZ	

Antal Organizers D=40 - D=50

Batterie da 2 fino a 6 pulegge nei diametri 40 e 50 mm.
La puleggia è realizzata in resina ad alta resistenza con 2 cuscinetti a sfere (self-captive).
La carenatura è in Alluminio ossidato a spessore. Vanno notati i fori di alleggerimento e le viti speciali a testa ribassata. Tutti i modelli sono forniti con viti, rondelle e dadi di montaggio AISI 316.



Cod.	D ø mm	P mm	Pulegge	L mm	Drizza ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723512	40	44	2	111	<14	600	PZ	
3723513	40	44	3	155	<14	600	PZ	
3723514	40	44	4	199	<14	600	PZ	
3723515	40	44	5	243	<14	600	PZ	
3723516	40	44	6	287	<14	600	PZ	
3723502	50	52	2	133	<16	800	PZ	
3723503	50	52	3	185	<16	800	PZ	
3723504	50	52	4	237	<16	800	PZ	
3723505	50	52	5	289	<16	800	PZ	
3723506	50	52	6	341	<16	800	PZ	

Rulliera per V-GRIP Antal

La rulliera permette di deviare la manovra in uscita verso i winch.
Puleggia in Alluminio con cuscinetti laterali a sfere e carter in Alluminio ossidato Nero.
Viti incluse.

Cod.	Pulegge	L mm	Cavo ø mm	Cr Kg	UM	€
3723002	2	89	<16	800	PZ	
3723003	3	124	<16	800	PZ	
3723004	4	160	<16	800	PZ	
3723005	5	193	<16	800	PZ	
3723006	6	228	<16	800	PZ	



Rulliera per V-CAM 814 Antal

La rulliera permette di deviare la manovra in uscita verso i winch.
Puleggia in alluminio con cuscinetti laterali a sfere, carter in Alluminio ossidato Nero.
Viti incluse.



Cod.	Pulegge	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3723013	3	110	<14	PZ	
3723014	4	139	<14	PZ	
3723015	5	168	<14	PZ	
3723016	6	197	<14	PZ	



Rulliera per CAM 611 Antal

Rulliera a 2 pulegge, progettata per il modello CAM 611 doppio e triplo: montata dietro la batteria degli stopper, rinvia la manovra verso il winch.
Pulegge in resina con cuscinetti a sfere, carter in Alluminio ossidato Nero.

Cod.	Pulegge	L mm	UM	€
3723012	2	88	PZ	





ATTREZZATURA DA PONTE STROZZASCOTTE HYPERTECH HS

Strozzascotte HS Mini Cleat

Strozzascotte HS Mini Cleat in Camlan.

Cod.	Scotte mm	UM	€
3712507	3<6	PZ	



Strozzascotte HS Midi Cleat

Strozzascotte HS Midi Cleat in Camlan.

Cod.	Scotte mm	UM	€
3712505	8<13	PZ	



Guida Singola per Strozzascotte

Guida singola per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref.	UM	€
3713520	Mini	PZ	
3713530	Midi	PZ	





Guida Doppia per Strozzascotte

Guida doppia per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref.	UM	€
3713522	Mini	PZ	
3713532	Midi	PZ	





Passascotte

Passa scotte a ponte in Nylon.

Cod.	Passaggio ø mm	UM	€
3703603	9	PZ	
3703602	13	PZ	
3703601	15	PZ	



ATTREZZATURA DA PONTE STOPPERS EASYLOCK

Stopper Easylock I

Stopper Easylock I permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 108 mm. Carico di lavoro 300 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3707810	Singolo	6<10		PZ	
3707820	Doppio	6<10		PZ	
3707830	Triplo	6<10		PZ	
3707831			Leva ricambio	PZ	



Stopper Easylock Mini

Stopper Easylock Mini permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 115 mm. Carico di lavoro 450 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3708010	Singolo	6<10		PZ	
3708020	Doppio	6<10		PZ	
3708030	Triplo	6<10		PZ	
3708031			Leva ricambio	PZ	



Stopper Easylock Midi

Stopper Easylock Midi permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 140 mm. Carico di lavoro 700 Kg.

Cod.	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3709210	Singolo	6<12		PZ	
3709220	Doppio	6<12		PZ	
3709230	Triplo	6<12		PZ	
3709231			Leva ricambio	PZ	



Stopper Antal Cam 611

Stopper Antal Cam 611 automatico, con possibilità di recupero a stopper chiuso e l'automatico bloccaggio della manovra nella nuova posizione.
Permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.

Cod.	Ref	Scotte ø mm	UM	€
3703010	Singolo	6<11	PZ	
3703020	Doppio	6<11	PZ	
3703030	Triplo	6<11	PZ	



antal

Stopper Antal V-GRIP

Stopper Antal V-GRIP, aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo.
Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc.
Eccellente su poliestere. Struttura interna in Acciaio.
Possibile il rilascio in tensione senza verricello e il recupero senza apertura dello stopper che blocca la manovra nella nuova posizione. (Solo 6,5 cm di altezza).

Cod.	Ref.	Cima ø mm	UM	€
3707111	Singolo	8<12	PZ	
3707121	Doppio	8<12	PZ	
3707131	Triplo	8<12	PZ	
3707112	Singolo	10<14	PZ	
3707122	Doppio	10<14	PZ	
3707132	Triplo	10<14	PZ	
3707113	Singolo	12<16	PZ	



antal

Stopper Antal V-CAM 814

Stopper Antal V-CAM 814, aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo.
Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc.
Eccellente su poliestere.
Struttura in resina anti-UV con rinforzi in Acciaio, base in Alluminio, camma a V e guide di allineamento in Acciaio.
Completamente smontabile per una facile manutenzione e riparazione. Il recupero è possibile a stopper chiuso, la manovra si blocca automaticamente nella nuova posizione.

Cod.	Ref.	Cime ø mm	UM	€
3707151	Singolo	8<10	PZ	
3707152	Doppio	8<10	PZ	
3707153	Triplo	8<10	PZ	
3707161	Singolo	10<12	PZ	
3707162	Doppio	10<12	PZ	
3707163	Triplo	10<12	PZ	
3707171	Singolo	12<14	PZ	
3707172	Doppio	12<14	PZ	
3707173	Triplo	12<14	PZ	



antal

Etichette Segna Stopper

Set di 54 etichette adesive nei 3 colori: Rosso, Verde e Nero.
Per una facile indicazione delle manovre.

Cod.	Versione	UM	€
3703000	Inglese	PZ	
3703001	Francese	PZ	
3703002	Italiano	PZ	





antal

Winch Una Velocita' (Diretta)

Winch Antal a una velocità diretta.
La rotazione oraria della manovella innesta l'unica velocità: la diretta.
In senso antiorario la manovella gira libera.

Cod.	Ref.	Power	Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3730110	W6	6.7	0.40	94	60	87	PZ	
3730111	W7	6.7	0.70	97	60	95	PZ	
3730113	W8	7.3	1.50	110	70	105	PZ	

antal





Winch Due Velocita' (Diretta e Ridotta)

Winch Antal a due velocita' diretta e ridotta. La prima velocità è diretta: un giro di tamburo per ogni giro di manovella; la seconda è ridotta quindi più lenta e più potente. Albero e cuscinetti in Acciaio AISI 316, ingranaggi e base in Bronzo, tamburo in Alluminio nero.
Per scotte da 8<>16 mm.

Cod.	Ref.	Power	Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3730120	W16	14.5	2.00	110	71	106	PZ	
3730121	W30	28.0	2.80	128	75	125	PZ	
3730122	W42	42.5	4.00	144	82	145	PZ	
3730124	W47	46.8	5.70	172	91	170	PZ	

antal





Winch Self Tailing Una Velocita' (Ridotta)

Winch Self Tailing a una velocità ridotta.
I due modelli compatti W16- ST e W30 ST hanno la sola velocità ridotta: quella lenta e potente. Nell'altro verso la manovella gira libera.
Per scotte da 8<>12 mm.

Cod.	Ref.	Power	Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740211	W16ST	14.5	2.60	110	71	130	PZ	
3740212	W30ST	28.0	3.00	128	75	147	PZ	

antal





Winch Self-Tailing Due Velocita' (Diretta e Ridotta)

Winch Self-Tailing due velocita' diretta e ridotta. Come i modelli precedenti ma dotati anche della velocità diretta. Ne deriva la possibilità di un recupero veloce, questo assieme ai pesi e alle dimensioni molto contenuti, li rende ottimali per la regata.
Per scotte da 8<>12 mm.

Cod.	Ref.	Power	Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740221	W16.2ST	14.5	2.60	110	71	130	PZ	
3740222	W30.2ST	28.0	3.00	128	75	147	PZ	

antal





Winch Self Tailing Due Velocita' (Ridotte)

Winch Self Tailing due velocita' ridotte. Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli potenze, si ha un recupero veloce; all'aumentare dello sforzo, cambiando il verso di rotazione della manovella, si inserisce automaticamente la seconda velocità che realizza la massima potenza. Per scotte da 8<>16 mm.

Cod.	Ref.	Power	Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740225	W40 ST	40.0	4.60	151	80	168	PZ	
3740226	W44 ST	43.0	6.70	173	93	194	PZ	
3740227	W48 ST	46.3	7.80	182	93	205	PZ	

antal





Manovella Base Single Grip

Manovella ideale per piccole e medie imbarcazioni.
Struttura robusta e leggera con blocco.
Galleggia.

Cod.	L mm	UM	€
3750225	250	PZ	



Manovella Primary Single Grip

Manovella ideale per piccole e medie imbarcazioni.
Struttura robusta e leggera con blocco. Galleggia.
Titan è da sempre sinonimo delle più innovative e pratiche manovelle per winch. La tecnologia utilizzata e il design moderno ne fanno la manovella più venduta al mondo.
Le manovelle Titan si adattano perfettamente ad ogni tipo di imbarcazione.

Cod.	L mm	Colore	Accessori	UM	€
3752120	200	ROSSO		PZ	
3752125	250	ROSSO		PZ	
3760001			Kit riparazione	CF	

LEWMAR



Manovella Lewmar One-Touch

Manovella in lega leggera forgiata su sfere per offrire il massimo in leggerezza, resistenza, affidabilità e senso di manovra. Il sistema di rilascio One-Touch permette di bloccare e sbloccare la maniglia con un unico movimento e con una sola mano che agisce sul dorso della manovella.
Impugnatura Single o Power-Grip per una presa più salda e potente.

Cod.	L mm	Impugnatura	UM	€
3753125	250	Single-Grip	PZ	
3753225	250	Power-Grip	PZ	

LEWMAR



Manovelle Antal Power-Grip

Leggerissime manovelle in alluminio nero da 250 mm (10 pollici). Disponibili con 2 diverse impugnature: la doppia e la nuova "ball-grip".
Il profilo è forgiato in alluminio a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente.
L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza.
Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	Fermo	L mm	Kg	UM	€
3751252	Ball-Grip	Si	250	0.49	PZ	
3751253	Doppia	Si	250	0.54	PZ	

antal



Manovelle Antal Single-Grip

Leggerissime manovelle standard single-grip in alluminio nero nelle due taglie: 200 mm (8 pollici) e 250 mm (10 pollici). Il profilo è forgiato in alluminio a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	Fermo	L mm	Kg	UM	€
3751201	Single-Grip	Si	200	0.40	PZ	
3751251	Single-Grip	Si	250	0.46	PZ	

antal



Manovella Antal Speedylock

Leggerissima e resistente manovella in alluminio forgiato a caldo, con fori di alleggerimento e impugnatura su doppio cuscinetto a sfere rivestita in gomma per una presa più salda.
Dotata di pratico meccanismo di fermo Speedylock che garantisce un rapidissimo inserimento e uso della manovella.

Cod.	Lunghezza mm	Peso g	UM	€
3751200	250	530	PZ	

antal



Tasca Porta Manovella AA

Tasca porta manovella AA in morbido PVC resistente ai raggi UV.

Cod.	Tipo	UM	€
3840030	Stretta (Thin)	PZ	
3840035	Larga (Wide)	PZ	



Sacca Porta Manovella Lewmar

Tasca porta manovella Lewmar in morbido PVC resistente ai raggi UV.

Cod.	UM	€
3840040	PZ	

LEWMAR



Supporto Maniglie

Permette di assicurare le maniglie dei winch innestandole nel supporto a base.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
3750006	50	26	PZ	



Sacca Maniglia Winch White Line

Tasca maniglia winch in Poliestere spalmato PVC e rete nera.
Sistema di fissaggio a Velcro, bordo di protezione e fondo drenante.

Cod.	Sacca	UM	€
3215528	Singola	PZ	
3215532	Doppia	PZ	
3215535	Tripla	PZ	



Sacca Maniglia Winch Blue Line

Tasca maniglia winch in tessuto acrilico e rete nera.
Sistema di fissaggio a Velcro, bordo di protezione e fondo drenante.

Cod.	Sacca	UM	€
3215534	Singola	PZ	
3215536	Doppia	PZ	
3215537	Tripla	PZ	



CopriWinch G-Nautics Blue

Copri winch in acrilico. Protegge i winch da sole, sale e dalla sporcizia.
Profilo di finitura in gomma non-slip, chiusura regolabile con apertura a strappo.

Cod.	Taglia	ø Base winch mm	ø Testa winch mm	Altezza winch mm	UM	€
3215555	Piccolo	140	110	170	PZ	
3215556	Medio	155	130	200	PZ	
3215557	Grande	170	140	220	PZ	
3215558	X-Large	195	150	240	PZ	



CopriWinch G-Nautics White

Copri winch in Poliestere spalmato PVC. Protegge i winch da sole, sale e dalla sporcizia.
Profilo di finitura in gomma non-slip, chiusura regolabile con apertura a strappo.

Cod.	Taglia	ø Base winch mm	ø Testa winch mm	Altezza winch mm	UM	€
3215545	Piccolo	140	110	170	PZ	
3215546	Medio	155	130	200	PZ	
3215547	Grande	170	140	220	PZ	
3215548	X-Large	195	150	240	PZ	



CopriWinch Fendress Soft

Cappucci copriwinch di qualità superiore in tessuto acrilico felpato e soffice.
Resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, mantengono inalterati caratteristiche e colori.
Proteggono il winch facendolo respirare senza creare condensa.
Si lavano in lavatrice e si asciugano subito.

Cod.	Colore	Taglia	Per winch dia x altezza cm	UM	€
3215559	BLU NAVY	Small	16 x 14	PZ	
3215560	BLU NAVY	Medium	18 x 17	PZ	
3215561	BLU NAVY	Large	22 x 18	PZ	
3215559WN	ROSSO VINO	Small	16 x 14	PZ	
3215560WN	ROSSO VINO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561WN	ROSSO VINO	Large	22 x 18	PZ	
3215559BR	BLU ROYAL	Small	16 x 14	PZ	
3215560BR	BLU ROYAL	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BR	BLU ROYAL	Large	22 x 18	PZ	
3215559BK	NERO	Small	16 x 14	PZ	
3215560BK	NERO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BK	NERO	Large	22 x 18	PZ	
3215559SA	SABBIA	Small	16 x 14	PZ	
3215560SA	SABBIA	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SA	SABBIA	Large	22 x 18	PZ	
3215559SG	GRIGIO CHIARO	Small	16 x 14	PZ	
3215560SG	GRIGIO CHIARO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SG	GRIGIO CHIARO	Large	22 x 18	PZ	



Falchetta e Accessori

Falchetta Antal in Alluminio Anodizzato di qualità eccezionale.
In verghe da 6 metri. Dim: H 56 - L 40 mm - 1 Kg/metro

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3700100	Falchetta (6 mt)		MT	
3700200		Raccordo di giunzione	PZ	
3700300		Terminale falchetta	PZ	
3700400		Passacavi per falchetta	PZ	
3700600		Base candeliere a incastro ø 25 mm	PZ	



Tendistrallo a Volantino

Tendistrallo a volantino con bracci pieghevoli.
Rotazione su cuscinetti reggispinta in Acciaio Inox.

Cod.	Per cavo ø mm	L1 mm	L mm	B mm	Perno ø mm	Cr Kg	UM	€
3712183	5	280	420	16	8	3000	PZ	
3712184	6	330	530	16	10	4800	PZ	
3712186	8	375	575	16	13	6800	PZ	



Avvolgifiocco Wonderfurl

Kit avvolgifiocco base completo di:
Avvolgitore - Testa girevole - Manicotti e accessori.
Da ordinare separatamente:
Profilo entrata vela - Profilo terminale - Profili intermedi da 1,5 metri quanti ne servono.
N.B. Si consiglia il profilo entrata vela Easy Feeder per barche da regata.

Cod.	Kit	Lunghezza max strallo m	Strallo ø mm	Per barche m	Accessori	UM	€
3780450	K-R	8,0	<6	5 <> 8,5		PZ	
3780440	T-R	9,5	<7	6 <> 9		PZ	
3780410	C-R	12,5	<8	9 <> 11		PZ	
3780420	D-R	15,0	<12	11 <> 16		PZ	
3780317					Profilo intermedio K-R e T-R (1,5 m)	PZ	
3780310					Profilo intermedio C-R (1,5 m)	PZ	
3780316					Profilo intermedio D-R (1,5 m)	PZ	
3780117					Profilo terminale K-R e T-R	PZ	
3780110					Profilo terminale C-R	PZ	
3780116					Profilo terminale D-R	PZ	
3780217					Profilo entrata Sail Feeder K-R e T-R	PZ	
3780210					Profilo entrata Sail Feeder C-R	PZ	
3780216					Profilo entrata Sail Feeder D-R	PZ	
3780227					Profilo entrata Easy Feeder K-R e T-R	PZ	
3780220					Profilo entrata Easy Feeder C-R	PZ	
3780226					Profilo entrata Easy Feeder D-R	PZ	









Wang Rigido

Vang meccanico con molla regolabile
completo di tubi con terminali, molla interna e cima.

Cod.	Per barche m	L mm	L max boma m	UM	€
3785100	6 <> 9	1340-1500	3,5	PZ	
3785200	9,5 <> 13	1620-1800	5,5	PZ	
3785300	13,5 <> 16,5	1640-1800	8,0	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa HS20

Carrello e rotaia Genoa HS20 per imbarcazioni fino a 7.20 m (24')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722001	Carrello con arresto		PZ	
3720015		1.50 m	PZ	
3720020		2.00 m	PZ	
3722002		Terminale	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa HS25

Carrello e rotaia Genoa HS25 per imbarcazioni fino a 10.20 m (34')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722005	Carrello con arresto		PZ	
3720115		1.50 m	PZ	
3720120		2.00 m	PZ	
3722007		Terminale	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa HS32

Carrello e rotaia Genoa HS32 per imbarcazioni fino a 13 m (43')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722010	Carrello con arresto		PZ	
3720215		1.50 m	PZ	
3720220		2.00 m	PZ	
3722012		Terminale	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa 26x4

Carrello: Cursore in Alluminio ossidato Nero con fermo d'arresto in Acciaio Inox AISI 316 e pattini di scorrimento in Nylon. Supporto puleggia in Acciaio Inox AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in resina su cuscinetti a sfere laterali (self-captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta.
Peso = 0.40 kg SWL = 800 kg.
Rotaia a "T" passo foratura 50 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato Argento.
Peso = 0.5 kg/m.
Fissaggio con viti da 5 mm, passo foratura 50 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722026	Carrello		PZ	
3722028		26x4 - 1.5 m	PZ	
3722029		26x4 - 2.0 m	PZ	
3722027		Terminale rotaia	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa 32x6

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in resina con doppio cuscinetto laterale a sfere (self/captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale.
Peso = 0.82 kg SWL = 2800 kg.
Rotaia a "T" passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato Argento; spigoli superiori arrotondati e base allargata con sede per il silicone sigillante.
Fissaggio= viti da 6 mm, peso= 0.8 kg/m.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722032	Carrello		PZ	
3722034		32x6 - 1.5 m	PZ	
3722035		32x6 - 2.0 m	PZ	
3722033		Terminale rotaia	PZ	



Carrello e Rotaia Genoa 40x8

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in Alluminio con doppio cuscinetto laterale a sfere. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale. Peso = 1.50 kg - SWL = 3800 kg.
Rotaia a "T" passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato Argento; spigoli superiori arrotondati e base allargata con sede per il silicone sigillante.
Fissaggio = viti da 8 mm, peso =1.3 kg/m.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722040	Carrello		PZ	
3722044		40x8 - 2.0 m	PZ	
3722045		40x8 - 2.5 m	PZ	
3722041		Terminale rotaia	PZ	



ATTREZZATURA DA PONTE CARRELLI E ROTAIE RANDA HS

Carrello Randa HS21 con Rotaie

Carrello Randa HS21 per imbarcazioni fino a 8 m (27').
Rotaie T21 basse (necessitano di supporto) e T25 autoportanti (non necessitano di supporto).



Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722102	Carrello		PZ	
3722112	Terminali con strozza		CP	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722121		Terminali per rotaia T21	CP	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722122		Terminali per rotaia L25	CP	



Carrello Randa HS24 con Rotaie

Carrello Randa HS24 per imbarcazioni fino a 9,60 m (32').
Rotaie T21 basse (necessitano di supporto) e T25 autoportanti (non necessitano di supporto).



Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722104	Carrello		PZ	
3722112	Terminali con strozza		CP	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722121		Terminali per rotaia T21	CP	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722122		Terminali per rotaia L25	CP	



Carrello Randa HS26 con Rotaie

Carrello Randa HS26 per imbarcazioni fino a 9,60 m (32').
Completo di regolazioni.
Rotaie T21 basse (necessitano di supporto) e T25 autoportanti (non necessitano di supporto).



Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722106	Carrello		PZ	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722121		Terminali per rotaia T21	CP	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722122		Terminali per rotaia L25	CP	



ATTREZZATURA DA PONTE CARRELLI E ROTAIE RANDA ANTAL

Sistemi Randa Taglia 100 per Barche Sino a 33'

SISTEMA CARRELLO RANDA A SFERE TAGLIA 100.
Il carrello è lungo 98 e largo 62 mm. Pesa 0.23 kg ed ha un carico di lavoro SWL=820 kg. Monta sfere da 1/4" (50 sfere Torlon sulle piste inferiori e 50 Delrin su quelle superiori).
Le pulegge laterali per il controllo del carrello hanno diametro 35 mm.
Il sistema completo comprende 1.5 m di rotaia.

Cod.	Sistema completo	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723601	Mod 4261	1:1	1.5	PZ	
3723603	Mod 4904	3:1	1.5	PZ	



Sistemi Randa Taglia 110 per Barche Sino a 36'

SISTEMA CARRELLO RANDA A SFERE TAGLIA 110.
Questo carrello lungo 110 mm (SWL = 1000 kg) è fornito di giunto speciale "stand-up" adatto ai bozzelli Antal da 65 mm. Il sistema completo comprende 1,5 metri di rotaia.

Cod.	Sistema completo	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723613	Mod 4914	3:1	1.5	PZ	
3723614	Mod 4916	4:1	1.5	PZ	



Sistemi Randa Taglia 150 per Barche Sino a 42'

SISTEMA CARRELLO RANDA A SFERE TAGLIA 150
Questo carrello lungo 150 mm (SWL = 1400 kg) è fornito di giunto speciale "stand-up" adatto ai bozzelli Antal da 75 mm. Il sistema completo comprende 1,5 metri di rotaia.

Cod.	Sistema completo	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723623	Mod 4951	3:1	1.5	PZ	
3723624	Mod 4954	4:1	1.5	PZ	



Scotta MTM Cruising Sheet

Scotta e drizza da crociera in Poliestere prestirato dalla grande morbidezza. La scotta di randa e da spi perfetta per la crociera d'altura.
Anima: doppia treccia 100% Poliestere prestirato in alta tenacità.
Calza: Poliestere da 20 fusi di ottima resistenza all'abrasione.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3132406200	6	ROSSA	750	200	MT	
3142406200	6	BLU	750	200	MT	
3122406200	6	VERDE	750	200	MT	
3142606200	6	GIALLA	750	200	MT	
3132408200	8	ROSSA	1300	200	MT	
3142408200	8	BLU	1300	200	MT	
3122408200	8	VERDE	1300	200	MT	
3142608200	8	GIALLA	1300	200	MT	
3132410200	10	ROSSA	2100	200	MT	
3142410200	10	BLU	2100	200	MT	
3122410200	10	VERDE	2100	200	MT	
3142610200	10	GIALLA	2100	200	MT	
3132412200	12	ROSSA	2800	200	MT	
3142412200	12	BLU	2800	200	MT	
3122412200	12	VERDE	2800	200	MT	
3142612200	12	GIALLA	2800	200	MT	
3132414150	14	ROSSA	4100	150	MT	
3142414150	14	BLU	4100	150	MT	
3122414150	14	VERDE	4100	150	MT	
3142614150	14	GIALLA	4100	150	MT	
3132416100	16	ROSSA	5000	100	MT	
3142416100	16	BLU	5000	100	MT	
3122416100	16	VERDE	5000	100	MT	
3142616100	16	GIALLA	5000	100	MT	
3132418100	18	ROSSA	7200	100	MT	
3142418100	18	BLU	7200	100	MT	
3122418100	18	VERDE	7200	100	MT	
3142618100	18	GIALLA	7200	100	MT	

Scotta MTM Cruising Sheet Color

Scotta e drizza da crociera in Poliestere prestirato dalla grande morbidezza. La scotta di randa e da spi perfetta per la crociera d'altura.
Anima: doppia treccia 100% Poliestere prestirato in alta tenacità.
Calza: Poliestere da 20 fusi di ottima resistenza all'abrasione.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132506200	6	ROSSO	750	200	MT	
3142506200	6	BLU	750	200	MT	
3122506200	6	VERDE	750	200	MT	
3142626200	6	GIALLO	750	200	MT	
3132508200	8	ROSSO	1300	200	MT	
3142508200	8	BLU	1300	200	MT	
3122508200	8	VERDE	1300	200	MT	
3142628200	8	GIALLO	1300	200	MT	
3132510200	10	ROSSO	2100	200	MT	
3142510200	10	BLU	2100	200	MT	
3122510200	10	VERDE	2100	200	MT	
3142630200	10	GIALLO	2100	200	MT	
3132512200	12	ROSSO	2800	200	MT	
3142512200	12	BLU	2800	200	MT	
3122512200	12	VERDE	2800	200	MT	
3142632200	12	GIALLO	2800	200	MT	
3132514150	14	ROSSO	4100	150	MT	
3142514150	14	BLU	4100	150	MT	
3122514150	14	VERDE	4100	150	MT	
3142634150	14	GIALLO	4100	150	MT	














Drizza MTM Racing Halyard

Drizza e scotta da regata e crociera in Poliestere prestirato alta tenacità, molto resistente e versatile, ottima per tutte le manovre correnti.
Anima: doppia treccia di 100% Poliestere prestirato in alta tenacità.
Calza: Poliestere da 32 fusi di grande resistenza all'abrasione.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133806200	6	ROSSA	1000	200	MT	
3143806200	6	BLU	1000	200	MT	
3153806200	6	VERDE	1000	200	MT	
3153906200	6	GIALLA	1000	200	MT	
3133808200	8	ROSSA	1800	200	MT	
3143808200	8	BLU	1800	200	MT	
3153808200	8	VERDE	1800	200	MT	
3153908200	8	GIALLA	1800	200	MT	
3133810200	10	ROSSA	2500	200	MT	
3143810200	10	BLU	2500	200	MT	
3153810200	10	VERDE	2500	200	MT	
3153910200	10	GIALLA	2500	200	MT	
3133812200	12	ROSSA	3200	200	MT	
3143812200	12	BLU	3200	200	MT	
3153812200	12	VERDE	3200	200	MT	
3153912200	12	GIALLA	3200	200	MT	
3133814150	14	ROSSA	4500	150	MT	
3143814150	14	BLU	4500	150	MT	
3153814150	14	VERDE	4500	150	MT	
3153914150	14	GIALLA	4500	150	MT	



Drizza MTM Racing Halyard Color

Drizza e scotta da regata e crociera in Poliestere prestirato alta tenacità, molto resistente e versatile, ottima per tutte le manovre correnti.
Anima: doppia treccia di 100% Poliestere prestirato in alta tenacità.
Calza: Poliestere da 32 fusi di grande resistenza all'abrasione.
daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3133826200	6	ROSSO	1000	200	MT	
3143826200	6	BLU	1000	200	MT	
3153826200	6	VERDE	1000	200	MT	
3153926200	6	GIALLO	1000	200	MT	
3133828200	8	ROSSO	1800	200	MT	
3143828200	8	BLU	1800	200	MT	
3153828200	8	VERDE	1800	200	MT	
3153928200	8	GIALLO	1800	200	MT	
3133830200	10	ROSSO	2500	200	MT	
3143830200	10	BLU	2500	200	MT	
3153830200	10	VERDE	2500	200	MT	
3153930200	10	GIALLO	2500	200	MT	
3133832200	12	ROSSO	3200	200	MT	
3143832200	12	BLU	3200	200	MT	
3153832200	12	VERDE	3200	200	MT	
3153932200	12	GIALLO	3200	200	MT	
3133834150	14	ROSSO	4500	150	MT	
3143834150	14	BLU	4500	150	MT	
3153834150	14	VERDE	4500	150	MT	
3153934150	14	GIALLO	4500	150	MT	







Treccia Multiuso

Treccia in multifilo stabilizzato.
Eccellente per usi vari e legature.
Costruzione e materiali: 8 fusi.
100% POLIETILENE alta qualità.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	MT	
3103503100	3	130	100	MT	
3103504100	4	220	100	MT	
3103505100	5	340	100	MT	
3103506100	6	500	100	MT	



Treccia Lapo

Treccia multiuso con spia.
Costruzione e materiali:
16 fusi. 100% POLIESTERE.
Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	MT	
3101505400	5	275	400	MT	
3101506200	6	500	200	MT	
3101508200	8	840	200	MT	
3101510200	10	1200	200	MT	
3101512200	12	1400	200	MT	
3101514100	14	1600	100	MT	
3101516100	16	2000	100	MT	
3101518100	18	2450	100	MT	



Treccia Seaport Black & White

Treccia Bianca con spia Nera morbida e resistentissima.
La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione.
Costruzione e materiali: 16 fusi.
100% POLIESTERE alta tenacità in doppio intreccio.
Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100308200	8	1650	200	MT	
3100310200	10	2050	200	MT	
3100312200	12	2850	200	MT	
3100314150	14	3800	150	MT	
3100316100	16	4600	100	MT	
3100318100	18	5500	100	MT	
3100320100	20	6650	100	MT	



Treccia Mooring Bianco

Robustissima e morbida treccia da ormeggio di buona elasticità.
Facilissima da impiombare a mano.
Costruzione e materiali: 16 fusi.
100% POLIESTERE alta tenacità.
Non galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100450200	10	1600	200	MT	
3100452200	12	2000	200	MT	
3100454150	14	3000	150	MT	
3100456100	16	4000	100	MT	
3100458100	18	4500	100	MT	
3100460100	20	5000	100	MT	



Treccia Galleggiante Arancio

Treccia in multifilo per usi vari:
tientibene, salvagenti, ormeggio volante, etc.
Morbida e leggera, non assorbe l'umidità.
Costruzione e materiali: 3 fusi.
100% POLIETILENE.
Galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	MT	
3101008200	8	400	200	MT	
3101010200	10	500	200	MT	
3101012200	12	800	200	MT	
3101014100	14	1100	100	MT	
3101016100	16	1400	100	MT	
3101018100	18	1800	100	MT	
3101020100	20	2200	100	MT	



Treccia Galleggiante Nero

Treccia in multifilo per usi vari:
tientibene, salvagenti, ormeggio volante, etc.
Morbida e leggera, non assorbe l'umidità.
Costruzione e materiali: 3 fusi.
100% POLIETILENE.
Galleggia.
daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101206200	6	300	200	MT	
3101208200	8	400	200	MT	
3101210200	10	500	200	MT	
3101212200	12	800	200	MT	
3101214100	14	1100	100	MT	
3101216100	16	1400	100	MT	
3101218100	18	1800	100	MT	
3101220100	20	2200	100	MT	



Bobinette Fullcolor

Bobinette di treccina in Polipropilene tutto colore.
Ideali per sagole, legature e decorazioni.

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3106032	BLUE	2	30		PZ	
3106042	BLUE con spia	2	30		PZ	
3106033	BLUE	3	15		PZ	
3106043	BLUE con spia	3	15		PZ	
3106232	ROSSO	2	30		PZ	
3106242	ROSSO con spia	2	30		PZ	
3106233	ROSSO	3	15		PZ	
3106243	ROSSO con spia	3	15		PZ	
3106332	GIALLO	2	30		PZ	
3106342	GIALLO con spia	2	30		PZ	
3106333	GIALLO	3	15		PZ	
3106343	GIALLO con spia	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette Multicolor in Poliestere

Bobinette di treccina in Poliestere.
Ideali per scottine e legature.

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105032	GIALLO	2	30		PZ	
3105013	GIALLO	3	15		PZ	
3105232	ROSSO	2	30		PZ	
3105213	ROSSO	3	15		PZ	
3105432	BLUE	2	30		PZ	
3105413	BLUE	3	15		PZ	
3105632	VERDE	2	30		PZ	
3105613	VERDE	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette Multicolor in Dyneema

Bobinette di treccina in Dyneema.
Prodotto hi-tech ideale per drizze, derive e legature.

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3107001	BLUE	1	40		PZ	
3107002	BLUE	2	30		PZ	
3107003	BLUE	3	15		PZ	
3107011	ROSSO	1	40		PZ	
3107012	ROSSO	2	30		PZ	
3107013	ROSSO	3	15		PZ	
3107021	GIALLO	1	40		PZ	
3107022	GIALLO	2	30		PZ	
3107023	GIALLO	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All White

Bobinette di treccina in Poliestere.
Ideali come sagola, legature, piccoli stroppi e stendi biancheria.

Cod.	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105901	1	40		PZ	
3105902	2	30		PZ	
3105903	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All Black

Bobinette di treccina in Poliestere.
Ideali come sagola, legature, piccoli stroppi e fucili sub.

Cod.	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105921	1	40		PZ	
3105922	2	30		PZ	
3105923	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette per Fucili Subacquei

Treccia per fucili subacquei.
Costruzione e materiali: PES HT 16 fusi.
100% Poliestere alta tenacità.



Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3104215	1,5	40	PZ	
3104220	2,0	40	PZ	



Treccina Avviamento Motori Fuoribordo

Treccia avviamento motori fuoribordo.
Costruzione e materiali: 16 fusi.
100% Poliestere alta tenacità.



Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3104035	3	100	MT	
3104040	4	100	MT	
3104050	5	100	MT	



Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox per impiombare e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17.5	PZ	
5830702	26.5	PZ	



Kit per Impiombature Splicing Set

Set di aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.

Cod.	Set	UM	€
3191001	Acciaio Inox	CF	



Kit Riparazione Vele Sail Set

Scatola stagna con:
5 aghi
1 guardiapalmo
50 m filo paraffinato da 1 mm
1 rotolo adesivo per riparazioni veloci.

Cod.	UM	€
3191005	CF	



Aghi Riparazione Vele

Aghi per riparazioni di vele, tendalini e coperture.

Cod.	Ago1 L mm	Ago 2 L mm	Ago 3 L mm	Ago 4 L mm	Ago 5 L mm	Ago 6 L mm	UM	€
3191050	40 (Curvo)	50 (Curvo)	75 (Curvo)				CF	
3191052	40 (Dritto)	50 (Dritto)	60 (Dritto)	100 (Dritto)	75 (Curvo)		CF	
3191054	40 (Dritto)	75 (Dritto)	125 (Dritto)	150 (Dritto)	200 (Dritto)	75 (Curvo)	CF	



Scucitori per Vele

Scucitori per vele sacche e tessuti.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191071	85	PZ	
3191072	130	PZ	



Forbici Tagliafili

Forbici tagliafili.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191080	110	PZ	



Filo per Cuciture in Poliestere

Filo per cuciture in Poliestere.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100350	0,3	140	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato

Filo per impiombature in Poliestere Paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	100	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato

Filo per impiombature in Poliestere Paraffinato colorato.

Cod.	ø mm	Metri	Colore	UM	€
3101122	1,5	20	BLUE	PZ	
3101222	1,5	20	NERO	PZ	



Filo per Impiombature in Dyneema

Filo per impiombature in Dyneema.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3101025	1	30	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.



Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	

Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox per incocciarvi grilli e moschettoni senza che la cima o il cavo si logorino per l'attrito.



Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24	PZ	
5425028	28	PZ	
5425032	32	PZ	

Manicotti in Alluminio Anodizzato

Manicotti per impiombature in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	





Sistema Splicing Nut per Impiombare

Splicing nut con sistema autobloccante, impiomba senza fatica cime e scotte.
Una volta serrato, non ha bisogno di attenzione e non tradisce mai, a differenza delle normali impiombature o morsetti.
Si può riutilizzare tutte le volte che serve, in confezione da 2 pezzi.

Cod.	Per scotte e cime ø mm	UM	€
0332864	4	CP	
0332866	6	CP	
0332868	8	CP	
0332870	10	CP	





Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce.
Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Capicorda Termici

Capicorda antisfilacciamento termorestringenti.
Confezione da 6 pz.

Cod.	da mm a mm	Confezione	UM	€
3191012	6.5-12.5	6 pz	CF	
3191018	10-19	6 pz	CF	





Capicorda Fermacime Star Brite

Sigillante liquido colorato per fissare la parte terminale del cordame ed evitare che sfilacci. Forma un rivestimento protettivo impermeabile e resistente.
Serve anche per riconoscere facilmente il capo della cima ed il suo uso.
In comoda confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720630	120ml	BIANCO	PZ	
5720634	120ml	NERO	PZ	
5720631	120ml	ROSSO	PZ	
5720632	120ml	VERDE	PZ	
5720633	120ml	TRASPARENTE	PZ	



Corda Elastica Bianca

Corda elastica Bianca di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170003100	3	100	MT	
3170004100	4	100	MT	
3170005100	5	100	MT	
3170006100	6	100	MT	
3170008100	8	100	MT	
3170010100	10	100	MT	
3170012100	12	100	MT	



Corda Elastica Nera

Corda elastica Nera di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170104100	4	100	MT	
3170105100	5	100	MT	
3170106100	6	100	MT	
3170108100	8	100	MT	
3170110100	10	100	MT	



Anelle Ferma Elastici

Anelle ferma corda elastica. Conf. 100 pz.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
3175004	4	PZ	
3175006	5<>6	PZ	
3175008	8	PZ	
3175010	10	PZ	



Gancetti Inox per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	



Gancetti Classici Bianchi per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	





Gancetti Classici Neri per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	





Gancetti Autoblock per Elastici

Sistema autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332835	5<>6	Purple	PZ	
0332836	5<>6	Nero	PZ	





Ganci Piatti per Elastici

Gancetti fissa-telo per gommoni. In confezione da 20 pezzi

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332600	NERO	6/8	PZ	
0332610	BIANCO	6/8	PZ	
0332620	GRIGIO	6/8	PZ	





Gancetti Clamp per Elastici

Terminale a strozza in Nylon per elastici e cime.
Per preparare asole d'attacco e gasse.

Cod.	Cima ø mm	UM	€
0332860	6	PZ	
0332861	8	PZ	
0332862	10	PZ	
0332863	12	PZ	



Gancetti Autobloccanti Bianchi per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	



Gancetti Autobloccanti Neri per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	



Elastici con 2 Ganci in Nylon

Elastici con 2 ganci classici.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3172420	20	4	10	PZ	
3172430	30	4	10	PZ	
3172630	30	6	10	PZ	
3172650	50	6	10	PZ	
3172850	50	8	10	PZ	
3173010	100	10	10	PZ	



Elastici con 2 Ganci Inox

Elastici con 2 ganci Inox.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3173630	30	6	10	PZ	
3173850	50	8	10	PZ	
3173880	80	8	10	PZ	
3174075	80	10	10	PZ	
3174110	100	10	10	PZ	



Elastici con 1 Gancio in Nylon

Elastici con 1 gancio classico.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3174520	20	4	10	PZ	
3174535	35	4	10	PZ	
3174555	55	4	10	PZ	



Elastici con Autobloccante

Elastici con sistema autobloccante.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175550	50	5	10	PZ	
3175670	70	6	10	PZ	



Elastici con Palline

Elastici con palline fissavele e usi vari.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175830	30	4	10	PZ	
3175840	40	4	10	PZ	
3175850	50	4	10	PZ	



Elastici con Caviglia

Elastici con caviglia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
3175935	35	6	PZ	
3175955	55	6	PZ	
3175975	75	6	PZ	



Elastici Millepiedi

Elastici millepiedi usati per fissare la randa sul boma.

Cod.	cm	ø mm	UM	€
3176020	200	8	PZ	
3176030	300	8	PZ	
3176130	300	10	PZ	



Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico.
Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315000150	25	50	MT	
315000250	30	50	MT	
315000350	40	50	MT	





Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico.
Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315010150	25	50	MT	
315010250	30	50	MT	
315010350	40	50	MT	





Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico.
Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315020150	25	50	MT	
315020250	30	50	MT	
315020350	40	50	MT	





Cinghie Rosse

Cinghie in Polipropilene Rosso per uso nautico.
Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315030150	25	50	MT	
315030250	30	50	MT	
315030350	40	50	MT	





Fibbia Entrata Singola per Cinghie

Fibbia a entrata singola in Acciaio Inox per cinghie.

Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180100	65 x 40	50	PZ	



Fibbia Entrata Doppia per Cinghie

Fibbie a entrata doppia in Acciaio Inox per cinghie.

Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180101	62 x 34	50	PZ	
3180102	35 x 25	26	PZ	



G-Nautics Sail Straps

Cinghie serravele in Poliestere da 25 mm con gassa (occhiello).
Si possono completare con una cinghia tensionatrice elastica a misura.
Set di 2 pezzi.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3180320	Cinghia con occhiello 25 mm - L1.5 m		CP	
3180321	Cinghia con occhiello 25 mm - L2.0 m		CP	
3180322	Cinghia con occhiello 25 mm - L2.5 m		CP	
3180325		Cinghia tensionatrice elastica da 25mm - L30<>45 cm	CP	
3180326		Cinghia tensionatrice elastica da 25 mm - L40<>65 cm	CP	
3180327		Cinghia tensionatrice elastica da 25 mm - L40<>65 cm	CP	





Cinghie Tensionatrici Cargo

Cinghie Cargo in Poliestere regolabili con fibbia tensionatrice.
Vendute in coppia.

Cod.	H mm	L cm	UM	€
3180025	25	250	CP	
3180040	25	400	PZ	





Cinghie Tensionatrici a Rullo SuperCargo

Cinghie SuperCargo in Poliestere regolabili con fibbia tensionatrice a rullo.

Cod.	H mm	L cm	UM	€
3180230	25	300	PZ	
3180245	25	450	PZ	
3180260	25	600	PZ	





Cinghie di Ancoraggio Tenditore Standard

Dispositivo di ancoraggio standard con nastro in multifibra di Polipropilene/Poliestere e tenditore in Ferro Cadmiato. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	Tipo gancio	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180401	Senza gancio	5	25	500	PZ	
3180402	Gancio a S	4,7+0,3	25	500	PZ	



Cinghie di Ancoraggio Tenditore Standard Heavy Duty

Dispositivo di ancoraggio standard con nastro in multifibra di Polipropilene/Poliestere, tenditore in Ferro Cadmiato e gancio a uncino. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	Tipo gancio	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180403	a uncino	5,7+0,3	35	1000	PZ	
3180406	a uncino	8,5	50	5000	PZ	



Cinghie di Ancoraggio Tenditore Inox

Dispositivo di ancoraggio Inox con nastro in multifibra di Poliestere alta tenacità e tenditore in Acciaio Inox, senza ganci. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale, e per uso nautico per l'ancoraggio di tender e moto d'acqua. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180425	6	25	500	PZ	
3180435	6	35	1000	PZ	



Cinghie a Cricchetto Avtens SA

Cricchetto Avtens SA con meccanismo di azionamento ergonomico per una migliore operatività in ogni condizione, per tenere perfettamente bloccato tutto ciò che occorre anche dove i dispositivi tradizionali si dimostrano inefficaci. Imprimere e regolare la forza di tensionamento sarà facilissimo, con la rotazione finemente suddivisa in scatti, la totale mancanza di attriti, e con la possibilità di passare in un attimo dalla corsa di carico alla posizione di rilascio. Basta far passare il nastro a formare un anello attorno al carico ed al supporto per bloccarlo dove e come si vuole.
Nastro in Poliestere, allungamento massimo <7%, lavorazione Jacquard.
Carico di lavoro 150 daN in linea, 300 daN in anello.
Carico di rottura a nuovo mediamente 3 volte il carico di lavoro.
Compatibilità: uso outdoor, contatto con acqua marina, contatto con carburanti.
Dimensioni e Peso: 85x76x58mm - 170g.



Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180500	SA35	25	3,5	PZ	
3180502	SA55	25	5,5	PZ	

Cinghia a Cricchetto Avtens SA-DR

Cricchetto Avtens SA-DR con due anelli inox alle estremità del nastro per bloccare più velocemente il carico quando siano disponibili dei punti di ancoraggio, come ad esempio nel fissaggio sul pianale di un Pick-Up o su un carrello. Meccanismo di azionamento ergonomico per una migliore operatività in ogni condizione, per tenere perfettamente bloccato tutto ciò che occorre anche dove i dispositivi tradizionali si dimostrano inefficaci. Imprimere e regolare la forza di tensionamento sarà facilissimo, con la rotazione finemente suddivisa in scatti, la mancanza di attriti e la possibilità di passare in un attimo dalla corsa di carico alla posizione di rilascio. Fornito di un nastro Jacquard da 0.30 metri con anello D ring Inox ad una estremità e di un nastro da 4.0 metri con anello D ring Inox all'altra.
Nastro in Poliestere, allungamento massimo <7%.
Carico di lavoro 150 daN in linea, 300 daN in anello.
Carico di rottura a nuovo mediamente 3 volte il carico di lavoro.
Compatibilità: uso outdoor, contatto con acqua marina, contatto con carburanti.
Dimensioni e Peso: 85x76x58mm - 170g.



Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180506	SA-DR	25	4+0,3	PZ	

Cinghia a Cricchetto Avtens SA-DA

Cricchetto Avtens SA-DA (Double Action) con meccanismo di azionamento ergonomico per una migliore operatività in ogni condizione anche dove i dispositivi tradizionali si dimostrano inefficaci per tenere perfettamente bloccato tutto ciò che occorre. Imprimere e regolare la forza di tensionamento sarà facilissimo, con la rotazione finemente suddivisa in scatti, la mancanza di attriti e la possibilità di passare in un attimo dalla corsa di carico alla posizione di rilascio.
Ideale per il fissaggio di barche e gommoni su carrello, tender in coperta, moto, e in generale dove si richieda il fissaggio di attrezzature in tiro diretto con un' azione ancora più efficace. Il nastro viene fatto passare attorno al terminale D-Ring in modo che questo venga ad operare come una carrucola: viene in tal modo raddoppiato il carico di pretensionamento e incrementato il carico di lavoro in tiro diretto. L'asola allargata sulla parte fissa permette di collegarsi direttamente ai golfari dello specchio di poppa dell'imbarcazione, allo scatolato del carrello, oppure alla forcella o al telaio della moto.
Fornito di un nastro da 0.40 metri con asola allargata ad una estremità e di due nastri da 1,20 metri con anello D ring Inox all'altra.
Nastro in Poliestere, allungamento massimo <7%, lavorazione Jacquard.
Carico di lavoro 250 daN in linea, 500 daN in anello.
Carico di rottura a nuovo mediamente 3 volte il carico di lavoro.
Compatibilità: uso outdoor, contatto con acqua marina, contatto con carburanti.
Dimensioni e Peso: 85x76x58mm - 170g.



Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180508	SA-DA	25	0,4+1,2 (x2)	PZ	

Cinghia a Cricchetto Avtens FX

Cricchetto Avtens FX versione "Fixed", da fissare con bullone.
Consente di tenere il dispositivo già fissato e pronto all'uso.
Sorprendente manovrabilità e facilità di montaggio anche negli spazi più limitati.
Meccanismo di azionamento ergonomico per una migliore operatività in ogni condizione, anche dove i dispositivi tradizionali si dimostrano inefficaci, per tenere perfettamente bloccato tutto ciò che occorre. Imprimere e regolare la forza di tensionamento sarà facilissimo con la rotazione finemente suddivisa in scatti, la totale mancanza di attriti e la possibilità di passare in un attimo dalla corsa di carico alla posizione di rilascio. Basta far passare il nastro a formare un anello attorno al carico ed al supporto per bloccarlo dove si vuole.
Nastro in Poliestere, allungamento massimo <7%, lavorazione Jacquard con asola all'estremità.
Carico di lavoro 150 daN in linea, 300 daN in anello.
Carico di rottura a nuovo mediamente 3 volte il carico di lavoro.
Compatibilità: uso outdoor, contatto con acqua marina, contatto con carburanti.
Fornito con kit di fissaggio inox, composto da vite testa bombata con dado autobloccante M8, rondella elastica 8X18, rondella piana 8x24 e 2 rondelle piane 8x32.
Dimensioni e Peso: 85x76x58mm - 170g.



Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180504	FX35	25	3,5	PZ	

Rete Portaoggetti Eco

Reti porta oggetti elastiche con ganci d'attacco.

Cod.	mm	UM	€
3215503	300 x 200	PZ	
3215504	400 x 200	PZ	
3215507	750 x 200	PZ	





Rete Portaoggetti Extra

Reti porta oggetti con cornice. 180 x 365 mm.

Cod.	Colore	UM	€
3215515	NERO	PZ	
3215516	BIANCO	PZ	





Rete Portaoggetti Midi S

Reti porta oggetti con cornice. Dimensioni: 205x115.
3215531 serve per documenti e oggetti piatti (profondità di 10 mm).
3215533 può contenere oggetti più spessi (profondità di 32 mm).

Cod.	Profondità cornice mm	UM	€
3215531	10	PZ	
3215533	32	PZ	







Rete Portaoggetti Maxi S

Reti portaoggetti con cornice. Dimensioni: 260x115.
3215541 serve per documenti e oggetti piatti (profondità di 10 mm).
3215543 può contenere oggetti più spessi (profondità di 32 mm).

Cod.	Profondità cornice mm	UM	€
3215541	10	PZ	
3215543	32	PZ	







Sacche a Rete

Sacche a rete con chiusura a laccio e attacco per appendere. Per stivare cime e e tessuti. Ideali per far asciugare al sole le cime bagnate, gli asciugamani etc.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3115580	20 x 35	PZ	
3115581	20 x 50	PZ	
3115582	30 x 60	PZ	



Sacca Tasca Mob

Doppia tasca per battagliola.

Cod.	mm	UM	€
3215521	60 x 80 x 200	PZ	



Rete Salvacadute per Cuccette

Rete salvacadute per cuccette.
Completa di ganci di fissaggio.

Cod.	cm	UM	€
3215520	200 x 60	PZ	





Rete Salvacadute per Cuccette G-Nautics

Rete salva cadute soffice e traspirante per cuccette bimbi e ragazzi, include cinghie di fissaggio (ancoraggio) e dispositivo di rilascio veloce.
Due tasche frontali per il deposito di oggetti personali.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215517	150 x 90	PZ	
3215519	175 x 90	PZ	



Rete Battagliola H 600 mm

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%.
Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata	20	MT	
3215509	Saldata	30	MT	
3215510	Saldata	50	MT	
3215512	Annodata	20	MT	
3215511	Annodata	30	MT	
3215513	Annodata	50	MT	





Sacca Portacime Alta White Line

Sacca per scotte e drizze in Poliestere spalmato PVC e rete nera.
Pratica apertura con rinforzi rigidi. Sistema di fissaggio a Velcro per un montaggio senza viti, presenza di fori per l'eventuale fissaggio con viti.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215550	30 x 20 x 18	PZ	
3215562	40 x 25 x 20	PZ	
3215563	50 x 30 x 22	PZ	



Sacca Portacime Larga White Line

Sacca per scotte e drizze in Poliestere spalmato PVC e rete nera.
Pratica apertura con rinforzi rigidi. Sistema di fissaggio a Velcro per un montaggio senza viti, presenza di fori per l'eventuale fissaggio con viti.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215549	15 x 25 x 09	PZ	
3215564	20 x 30 x 18	PZ	
3215565	25 x 40 x 20	PZ	
3215566	30 x 50 x 22	PZ	



Sacca Portacime Larga White Line con Tasca

Sacca porta cime in Poliestere spalmato PVC e rete drenante in maglia nera per montaggio a dritta o a sinistra. Tasca porta maniglie integrata con fondo in rete drenante. Pratica apertura con rinforzi rigidi. Sistema di fissaggio a Velcro per un montaggio senza viti, presenza di fori per l'eventuale fissaggio con viti.

Cod.	Dimensioni cm	Lato	UM	€
3215590	20 x 30 x 18	SX	PZ	
3215591	25 x 40 x 20	SX	PZ	
3215592	30 x 50 x 22	SX	PZ	
3215593	20 x 30 x 18	DX	PZ	
3215594	25 x 40 x 20	DX	PZ	
3215595	30 x 50 x 22	DX	PZ	



Sacca Portacime per Battagliola White Line

Sacca per scotte e drizze in Poliestere spalmato PVC con fondo drenante in rete.
Pratica apertura con rinforzi rigidi. Fissaggio regolabile a battagliola con Velcro.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215568	40 x 50 x 22	PZ	





Sacca Portaoggetti White Line con 2 Tasche

Sacca portatutto da pozzetto in Poliestere spalmato PVC e rete nera.
Tasche porta maniglie integrate, fondo in rete drenante. Sistema di fissaggio a Velcro per un montaggio senza viti, presenza di fori per l'eventuale fissaggio con viti.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215569	20 x 25 x 8	PZ	





Sacca Porta Carte White Line

Sacca per pozzetto con tasca singola in Poliestere spalmato PVC
e sistema di fissaggio a Velcro.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215570	30 x 25	PZ	
3215571	35 x 30	PZ	
3215572	40 x 35	PZ	



Sacca Portacime Blue Line Large

Sacca per scotte e drizze in acrilico. Fondo drenante in rete, fissaggio a Velcro e bordo di protezione.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215518	35 x 28	PZ	
3215522	40 x 30	PZ	
3215530	45 x 32	PZ	





Sacca Portacime per Battagliola Blue Line

Sacca porta cime in acrilico con fondo drenante in rete. Pratica apertura con rinforzi rigidi, bordo di protezione. Fissaggio regolabile a battagliola con Velcro.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3215529	45 x 32 x 22	PZ	



Teli Barca Hi Shield

Teli copri barca per imbarcazioni tradizionali di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale. Resistenti ai raggi UV e dotati di anelli su tutto il perimetro per assicurare un fissaggio perfetto.

Cod.	Per barca m	Dim telo cm	UM	€
3269038	3,60	385 x 160	PZ	
3269041	3,90	420 x 160	PZ	
3269043	4,10	430 x 160	PZ	
3269045	4,20	450 x 170	PZ	
3269047	4,40	470 x 180	PZ	
3269050	4,70	500 x 190	PZ	



Teli Cat

Per Catamarani e Center Consolle. In tessuto impermeabile (Poliestere 100%). Asole su tutto il perimetro.

Cod.	cm	UM	€
3268937	370 x 195	PZ	
3268940	400 x 205	PZ	
3268942	420 x 210	PZ	
3268944	440 x 215	PZ	
3268948	480 x 225	PZ	
3268950	500 x 235	PZ	



Teli Wind Hi Shield

Teli copri barca per imbarcazioni con parabrezza di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale. Resistenti ai raggi UV e dotati di anelli su tutto il perimetro per assicurare un fissaggio perfetto.

Cod.	Per barca m	Dim telo cm	UM	€
3269246	4,40	475 x 240	PZ	
3269250	4,80	525 x 260	PZ	
3269255	5,30	570 x 280	PZ	
3269260	5,70	610 x 280	PZ	
3269265	6,20	650 x 300	PZ	
3269270	6,60	700 x 315	PZ	



Teli Cab Hi Shield

Teli copri barca per piccoli cabinati di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale. Resistenti ai raggi UV e dotati di anelli su tutto il perimetro per assicurare un fissaggio perfetto.

Cod.	Per barca m	Dim telo cm	UM	€
3269350	5,00	545 x 310	PZ	
3269360	6,00	650 x 390	PZ	



Teli Gommone Punta Tonda Hi Shield

Teli copri tender per battelli pneumatici a punta tonda di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale. Resistenti ai raggi UV e dotati di anelli su tutto il perimetro per assicurare un fissaggio perfetto.

Cod.	Per gommoni cm	UM	€
3269430	280<>315	PZ	
3269432	315<>336	PZ	
3269435	336<>355	PZ	
3269436	355<>370	PZ	
3269438	370<>390	PZ	
3269440	390<>415	PZ	



Teli Gommone Punta Quadra Hi Shield

Teli copri tender per battelli pneumatici a punta quadra di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale. Resistenti ai raggi UV e dotati di anelli su tutto il perimetro per assicurare un fissaggio perfetto.

Cod.	Per gommoni cm	UM	€
3269532	315<>335	PZ	
3269534	336<>355	PZ	
3269537	355<>390	PZ	
3269540	390<>415	PZ	
3269543	415<>435	PZ	
3269545	435<>460	PZ	
3269547	460<>485	PZ	
3269550	485<>500	PZ	



Aste di Sostegno per Coperture

Aste telescopiche per il sostegno delle coperture da imbarcazione.

Cod.	cm	UM	€
3269701	58<>102	PZ	
3269702	86<>150	PZ	
3269703	108<>200	PZ	



Teli Copri Barca Silver Shield

Teli copri barca di ottima qualità in resistente Poliestere con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di imbarcazione e di doppie cuciture per la migliore durata nel tempo.
Gli anelli a D antigraffio e la cima in dotazione assicurano un'ulteriore fissaggio di sicurezza.

Cod.	Per barche L cm	Larghezza max barca cm	Tessuto	Taglia	UM	€
3270000	240<>300	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270001	300<>360	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270002	427<>488	180	Poliestere 300D	XXS	PZ	
3270003	427<>488	229	Poliestere 300D	XS	PZ	
3270004	488<>564	239	Poliestere 300D	S	PZ	
3270005	518<>579	244	Poliestere 300D	M	PZ	
3270006	550<>610	265	Poliestere 300D	L	PZ	
3270007	580<>650	295	Poliestere 300D	XL	PZ	
3270008	630<>710	380	Poliestere 600D	XXL	PZ	
3270009	700<>780	400	Poliestere 600D	XXXL	PZ	









Teli Copri Consolle Silver Shield

Teli copri consolle di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta.
Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.
Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di consolle.

Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Taglia	UM	€
3270201	115	90	45	55	XS	PZ	
3270202	90	65	75	85	S	PZ	
3270203	120	105	70	65	M	PZ	
3270204	140	100	90	70	L	PZ	
3270205	140	100	90	90	XL	PZ	



Telo Copri Sedile Silver Shield

Telo copri sedile universale di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta.
Resistente UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.
Dotato di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di sedile o poltroncina.

Cod.	UM	€
3270210	PZ	



Teli Copri Testa Motore Silver Shield

Teli copri testa motore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta.
Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.
Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di motore.

Cod.	L cm	W cm	H cm	Taglia	UM	€
3270105	40	25	30	XXS	PZ	
3270106	48	27	33	XS	PZ	
3270107	55	33	42	S	PZ	
3270108	63	35	48	M	PZ	
3270109	73	40	65	L	PZ	
3270110	75	45	75	XL	PZ	
3270111	90	60	80	XXL	PZ	





Teli Copri Motore Silver Shield

Teli coprimotore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta.
Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.

Cod.	W cm	H cm	A cm	L cm	Taglia	UM	€
3270101	25	110	25	25	S	PZ	
3270102	30	135	70	50	M	PZ	
3270103	45	210	110	125	L	PZ	





Teli Copri Testa Motore Hi Shield

Teli copri testa motore di ottima qualità in resistente Poliestere 600D con doppia spalmatura in PA per una impermeabilità totale.
Resistenti raggi UV.

Cod.	Per motore HP	Dim telo cm	UM	€
3270705	3<>5	44x25x28	PZ	
3270708	6<>8	45x20x28	PZ	
3270715	9<>15	50x21x23	PZ	
3270718	15<>20	50x31x31	PZ	
3270728	20<>30	56x39x22	PZ	
3270755	35<>60	64x39x34	PZ	
3270790	65<>90	58x52x35	PZ	



Coprimotore Fendboard

Cappucci copri motore di qualità superiore per motori fuoribordo, fatti con lo stesso tessuto morbido e robustissimo usato per i copriparabordi Fendress.
I coprimotore Fenboard proteggono da usura, sfregamenti, colpi, intemperie, acqua di mare, raggi UV e si possono lasciare a protezione del motore anche in navigazione.
Le coperture Fenboard in tessuto traspirante (che non crea condensa) non scoloriscono e sono disponibili in sei colori e in quattro misure.
Si lavano in lavatrice e si asciugano subito.
Il vostro fuoribordo resterà a lungo come nuovo grazie a Fendboard.



Cod.	Colore	Dimensioni cm	Taglia	Per motore HP	UM	€
3270801	BLUE NAVY	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802	BLUE NAVY	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803	BLUE NAVY	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804	BLUE NAVY	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801WN	ROSSO VINO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802WN	ROSSO VINO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803WN	ROSSO VINO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804WN	ROSSO VINO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BR	BLUE ROYAL	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BR	BLUE ROYAL	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BR	BLUE ROYAL	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BR	BLUE ROYAL	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BK	NERO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BK	NERO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BK	NERO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BK	NERO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SA	SABBIA	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SA	SABBIA	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SA	SABBIA	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SA	SABBIA	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SG	GRIGIO CHIARO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SG	GRIGIO CHIARO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SG	GRIGIO CHIARO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SG	GRIGIO CHIARO	60x50x50	XL	200>	PZ	



COPERTURE TELI E BOTTONI SISTEMI FERMA TELONI

Gancetti Fermateloni Flat Hook

Gancetti ferma-telo in Nylon per gommoni.
In confezione da 20 pz.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332600	6<>8	NERO	PZ	
0332610	6<>8	BIANCO	PZ	
0332620	6<>8	GRIGIO	PZ	





Sistema Fermateloni Hold-on Grip

Sistema fermateloni Hold-on Grip in Nylon.
Si compone di 2 parti di cui una lavora da cuneo: più tira il tessuto, più tiene. Confezione 20 pz.

Cod.	Dim mm	Per teli mm	UM	€
3214303	40x35x10	0<>2	PZ	
3214305	73x38x18	1,5<>5	PZ	





Sistema Fermateloni Kraken Grip

Sistema fermateloni Kraken Grip a ventosa con elastico.
Non occorre forare lo scafo. Confezione 6 pz.

Cod.	ø mm	L elastico mm	UM	€
3214800	90	200	PZ	





Fissa Teloni a Scatto Minax

Fissa teloni automatico Minax semplicissimo da montare e da usare. Testa con sistema di fissaggio a scatto.
Vite completa di spinotto di ancoraggio per testa Minax.

Cod.	Tipo	UM	€
3214250	Testa Minax	PZ	
3214256	Vite mordente	PZ	





COPERTURE TELI E BOTTONI CHIUSURE ZIP E VELCRO

Chiusure Lampo (ZIP)

Chiusure lampo per uso marino con cursore e terminali.
Larghezza 42 mm.

Cod.	cm	UM	€
3216010	100	PZ	
3216015	150	PZ	
3216020	200	PZ	
3216025	250	PZ	
3216030	300	PZ	



Chiusura Lampo (Zip) a Metro

Chiusura lampo a nastro continuo da tagliare a misura.
Larghezza 42 mm. Cursore venduto a parte.

Cod.	Ref	UM	€
3216001	Bobina da 100 m	MT	
3216002	Cursore	PZ	



Dischetti Velcro

Dischetti Velcro per fissare tessuti e rivestimenti.
Maschio + femmina.

Cod.	ø mm	UM	€
3215005	25	PZ	
3215006	45	PZ	



Nastri Velcro

Nastri Velcro per fissare tessuti e rivestimenti.
Maschio + femmina.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215000	25	25	MT	
3215001	40	25	MT	



Funghetti Fissateloni

Funghetti passacorda in Plastica per fissare i teloni.
Confezione 100 pz.

Cod.	H mm	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211610	10	3,8	NERO	100	PZ	
3211613	10	3,8	BIANCO	100	PZ	





Sottoviti in Plastica

Sottoviti in Plastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211804	4,5	NERO	100	PZ	
3211805	5,5	NERO	100	PZ	
3211904	4,5	BIANCO	100	PZ	
3211905	5,5	BIANCO	100	PZ	







Sottoviti in Plastica con Copritesta

Sottoviti in Plastica con copritesta a pressione.
Confezione 100 pz.

Cod.	Per viti ø mm	Pezzi	UM	€
3211703	3,5<4,2	100	PZ	
3211705	4,8<6,0	100	PZ	



Confezione Occhielli in Plastica

Confezione da 12 Occhielli in Plastica. Interno mm 15 - esterno mm 35.
Si montano con un semplice colpo di martello.

Cod.	Colore	Occhielli	UM	€
3211514	BLUE	12	CF	
3211614	BIANCO	12	CF	



Occhielli in Ottone Cromato

Occhielli in Ottone Cromato da montare con apposite pinze o torchietti.

Cod.	ø mm	Esterno mm	UM	€
3211108	8	15	PZ	
3211110	10	19	PZ	
3211112	12	22	PZ	
3211115	15	24	PZ	





Occhielli in Blister

Confezioni di occhielli inossidabili complete di attrezzatura per il montaggio

Cod.	Occhielli in blister	UM	€
3211158	24 Pezzi (8 mm)	CF	
3211161	15 Pezzi (11 mm)	CF	
3211164	10 Pezzi (14 mm)	CF	





Testa Bottone

Testa bottone a pressare su sottotesta per fissare tessuti e teloni.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3210000	Testa	OTTONE CROMATO	PZ	
3210001	Sottotesta	OTTONE CROMATO	PZ	
3210500	Testa	ACCIAIO INOX	PZ	
3210501	Sottotesta	ACCIAIO INOX	PZ	



Base Bottone

Base bottone per attacco su legno, vetroresina, metalli etc.
Sottobase bottone (si unisce alla base per fissare il bottone al tessuto).

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3210002	Base	OTTONE CROMATO	PZ	
3210003	Sottobase	OTTONE CROMATO	PZ	
3210502	Base	ACCIAIO INOX	PZ	
3210503	Sottobase	ACCIAIO INOX	PZ	



Pinza Pressa Bottone e Occhielli

Pinza a mano in Acciaio Inox per pressare bottoni e occhielli.

Cod.	UM	€
3210203	PZ	



Torchietto Pressa Bottone e Occhielli

Torchio a mano per pressare bottoni e occhielli.

Cod.	UM	€
3210202	PZ	



Kit Punzoni per Bottone e Occhielli

Kit punzoni per bottoni a pressione e occhielli.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
3210205	Kit per bottoni a pressione		CF	
3210207	Kit occhielli OC	15	CF	
3210208	Kit occhielli OC	19	CF	
3210209	Kit occhielli OC	24	CF	
3210210	Kit occhielli OC	30	CF	
3210211	Kit occhielli OC	22	CF	



Bottoni a Pressione in Blister

Confezione di bottoni a pressione inossidabili completi di viti e di attrezzatura per il montaggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3210010	10 Pezzi	CF	





Testa su Base

Testa su base da fissare su legno, vetroresina o metallo.

Cod.	UM	€
3211000	PZ	



Testa per Tessuto

Testa da fissare a tessuti di coperture. Permette un montaggio fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211010	PZ	



Occhiello Easy

Occhiello Easy facile da montare fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211001	PZ	



Occhiello a Pressare

Occhiello a pressare. Montaggio con torchietto.

Cod.	UM	€
3211003	PZ	



Bottoni Girevoli in Blister

Confezione di bottoni girevoli inossidabili completi di viti e attrezzo per il montaggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3211044	4 Pezzi	CF	













Teste Bottone Loxx - Tenax Originali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx - Tenax.
Corpo in Ottone o in Acciaio Inox, molla in Acciaio Inox.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214200	Testa	Ottone cromato nichelato	PZ	
3214201	Testa	Ottone cromato lucido	PZ	
3214203	Testa	Acciaio Inox AISI 316	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	



Teste Bottone Loxx - Tenax Speciali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx - Tenax.
Corpo in Ottone antichizzato o placcato Oro, molla in Acciaio Inox.
Ideali per barche classiche e per interni eleganti e raffinati.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214220	Testa	Ottone placcato antico	PZ	
3214221	Testa	Ottone placcato Oro	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	



Vite Mordente Loxx - Tenax

Vite mordente autofilettata in Acciaio Inox di qualità superiore originale tedesca Loxx - Tenax.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214204	Vite autofilettante 12mm	PZ	
3214205	Vite autofilettante 16mm	PZ	
3214215	Vite autofilettante 16mm (testa alta)	PZ	



Vite con Dado Loxx - Tenax

Vite con dado in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214206	Vite metrica M5 da 10 mm	PZ	
3214216	Vite metrica M5 da 10 mm (testa alta)	PZ	



Basetta Loxx - Tenax

Basetta di attacco in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214207	Basetta	PZ	
3214217	Basetta (testa alta)	PZ	



Base Attacco Tessuti Loxx -Tenax

Base per attacco tessuti in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214210	Base attacco tessuti	PZ	



Attacco Parabrezza Loxx - Tenax

Attacco per parabrezza originale tedesco Loxx - Tenax in Acciaio Inox.
Le misure degli attacchi si adattano ai profili parabrezza più usati.
Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	H mm	UM	€
3214230	21	PZ	
3214231	24	PZ	



2 Bottoni Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 2 bottoni automatici Loxx - Tenax.
La confezione comprende le viti e la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214282	2 pz	CF	



10 Bottoni Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 bottoni automatici Loxx - Tenax.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214285	10 pz	CF	



l'originale
TENAX
diventa
Schaeffertec
LOXX
MADE IN GERMANY



10 Viti Mordenti Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti mordenti Loxx - Tenax in Acciaio Inox.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	H filettatura mm	Viti in blister	UM	€
3214290	12	10 pz	CF	
3214291	16	10 pz	CF	



10 Viti con Dado Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti M5 da 10 mm con dado Loxx - Tenax.

Cod.	Viti in blister	UM	€
3214294	10 pz	CF	



10 Basette Attacco Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di basette di attacco Loxx - Tenax.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basette in blister	UM	€
3214292	10 pz	CF	



10 Basi Attacco Tessuto Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di basi attacco tessuto Loxx - Tenax.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Flange in blister	UM	€
3214293	10 pz	CF	



10 Rondelle Alte Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di rondelle alte Loxx - Tenax.
Le rondelle alte vanno a sostituire quelle standard presenti nei bottoni Loxx - Tenax quando serve serrare un tessuto più alto (fino a 4 mm di spessore).
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Rondelle in blister	UM	€
3214295	10 pz	CF	



Chiavi Serraggio Loxx - Tenax

Chiavi originali tedesche per bottoni Loxx - Tenax.
Attenzione:
il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214240	Chiave standard piccola	PZ	
3214242	Chiave professionale con manico galleggiante	PZ	





Terminale

Terminale Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230322	22	PZ	
3230325	25	PZ	
3230330	30	PZ	



Giunto T

Giunto Inox a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230122	22	PZ	
3230125	25	PZ	
3230130	30	PZ	



Snodo

Snodo Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220870	22	PZ	
3220871	25	PZ	
3220872	30	PZ	



Giunto TA

Giunto apribile Inox per capottine.
Con viti di sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230201	22	PZ	
3230202	25	PZ	
3230203	30	PZ	



Giunto TAS

Giunto apribile Inox per capottine.
Con perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230222	22	PZ	
3230225	25	PZ	
3230230	30	PZ	



Basetta BP

Base piana Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230600	PZ	



Basetta BPS

Base piana Inox con attacco per tendalini.
Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230601	PZ	



Basetta BI

Base inclinata Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230610	PZ	



Basetta BIS

Base inclinata Inox con attacco per tendalini.
Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230611	PZ	



Basetta BL

Base Inox con attacco laterale per tendalini.

Cod.	UM	€
3230700	PZ	



Basetta BC

Base concava Inox per tubo ø 22-25 mm con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230800	PZ	



Basetta BCS

Base concava Inox per tubo ø 22-25 mm con attacco per tendalini.
Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230801	PZ	



Basetta BPI

Base Inox per tendalini con attacco pivottante.

Cod.	UM	€
3230612	PZ	



Basetta BPIS

Base Inox per tendalini con attacco pivottante.
Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230613	PZ	



Attacco su Rotaia

Attacco su rotaia Inox per tendalini.
Si può montare su piano e a parete.

Cod.	UM	€
3220860	PZ	





Snodo

Snodo in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Colore	UM	€
3220020	20	BIANCO	PZ	
3220022	22	BIANCO	PZ	
3220120	20	NERO	PZ	
3220122	22	NERO	PZ	





Giunto T

Giunto in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Colore	UM	€
3220520	20	BIANCO	PZ	
3220522	22	BIANCO	PZ	
3220620	20	NERO	PZ	
3220622	22	NERO	PZ	





Terminale

Terminale in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Colore	UM	€
3221020	20	BIANCO	PZ	
3221022	22	BIANCO	PZ	
3221120	20	NERO	PZ	
3221122	22	NERO	PZ	





Attacco a Forcella

Attacco a forcella in Plastica per capottine.

Cod.	Colore	UM	€
3221500	BIANCO	PZ	
3221600	NERO	PZ	



Boccola per Attacco a Forcella

Boccola in Plastica per attacco a forcella capottine.

Cod.	Colore	UM	€
3222000	BIANCO	PZ	
3222100	NERO	PZ	



Basetta BP

Basetta piana in Plastica con attacco per tendalini.

Cod.	Colore	UM	€
3221712	BIANCO	PZ	
3221812	NERO	PZ	



Basetta AP

Basetta in Plastica con attacco a parete per tendalini.

Cod.	Colore	UM	€
3221714	BIANCO	PZ	
3221824	NERO	PZ	



Basette AT

Attacco tendalini per tubo ø 22-25 mm.

Cod.	Colore	UM	€
3221722	BIANCO	PZ	
3221822	NERO	PZ	



Basette AI

Base attacco tendalini da incollare per gommoni.

Cod.	Colore	UM	€
3221900	NERO	PZ	
3221901	GRIGIO	PZ	



Capottine Tendalini 2 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266053	BIANCO	130	180	110	PZ	
3266055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3266057	BIANCO	170	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 2 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266063	BLUE	130	180	110	PZ	
3266065	BLUE	150	180	110	PZ	
3266067	BLUE	170	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3265057	BIANCO	170	180	110	PZ	
3265058	BIANCO	185	180	110	PZ	
3265060	BIANCO	200	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265065	BLUE	150	180	110	PZ	
3265067	BLUE	170	180	110	PZ	
3265068	BLUE	185	180	110	PZ	
3265070	BLUE	200	180	110	PZ	





Capottine Tendalini + Alte 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265255	BIANCO	150	180	140	PZ	
3265257	BIANCO	170	180	140	PZ	
3265258	BIANCO	185	180	140	PZ	
3265260	BIANCO	200	180	140	PZ	
3265262	BIANCO	225	180	140	PZ	





Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265265	BLUE	150	180	140	PZ	
3265267	BLUE	170	180	140	PZ	
3265268	BLUE	185	180	140	PZ	
3265270	BLUE	200	180	140	PZ	
3265272	BLUE	225	180	140	PZ	





Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265357	BIANCO	185	200	140	PZ	
3265360	BIANCO	200	200	140	PZ	
3265362	BIANCO	230	235	140	PZ	
3265365	BIANCO	245	235	140	PZ	





Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265367	BLUE	185	200	140	PZ	
3265370	BLUE	200	180	140	PZ	
3265372	BLUE	230	235	140	PZ	
3265375	BLUE	245	235	140	PZ	





Capottine Tendalini 2 Archi Standard

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi.
Struttura in Alluminio
Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266013	130	180	110	PZ	
3266015	150	180	110	PZ	
3266017	170	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi Bimini

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio
Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265015	150	180	110	PZ	
3265017	170	180	110	PZ	
3265020	200	180	110	PZ	
3265022	225	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi Bimini Top

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi.
Struttura in Alluminio
Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265215	150	180	140	PZ	
3265217	170	180	140	PZ	
3265220	200	180	140	PZ	





Capottine Tendalini 4 Archi Fly

Capottine tendalini sole - acqua a 4 archi.
Struttura in Alluminio
Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3268022	225	225	140	PZ	
3268024	240	225	140	PZ	
3268025	255	225	140	PZ	
3268027	270	260	140	PZ	
3268030	295	260	130	PZ	





Capottine Tendalini 2 Archi High Speed

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi.
Struttura in Alluminio
Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3267017	170	195	95	PZ	
3267020	200	200	110	PZ	
3267022	225	215	115	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi BimInox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili.
Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.
Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265457	Bianco	170	180	140		PZ	
3265460	Bianco	200	180	140		PZ	
3265462	Bianco	230	180	140		PZ	
3265465	Bianco	250	180	140		PZ	
3265400					Asta Supporto Pole	CP	





Capottine Tendalini 3 Archi BimInox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili.
Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.
Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265467	Blue	170	180	140		PZ	
3265470	Blue	200	180	140		PZ	
3265472	Blue	230	180	140		PZ	
3265475	Blue	250	180	140		PZ	
3265400					Asta Supporto Pole	CP	





Capottine Tendalini 4 Archi Fly Inox White

Capottine tendalini sole - acqua a 4 archi.
Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.
Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3268032	Bianco	225	255	140		PZ	
3268034	Bianco	240	255	140		PZ	
3268035	Bianco	255	255	140		PZ	
3268037	Bianco	270	260	140		PZ	
3268040	Bianco	295	260	130		PZ	
3265401					Asta supporto Pole	CP	





Capottine Tendalini 4 Archi Fly Inox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 4 archi.
Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.
Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3268042	Blue	225	255	140		PZ	
3268044	Blue	240	255	140		PZ	
3268045	Blue	255	255	140		PZ	
3268047	Blue	270	260	140		PZ	
3268050	Blue	295	260	130		PZ	
3265401					Asta supporto Pole	CP	





Gran Pavese - Codice Internazionale

Confezioni con 40 bandiere del codice internazionale di segnalazione.
In tessuto Nylon leggere e economiche, in tessuto Poliestere più spesse e resistenti.

Cod.	cm	Tipo	Materiale	UM	€
3405014	14 x 20	Leggero	NYLON	CF	
3405020	20 x 30	Leggero	NYLON	CF	
3405520	20 x 30	H.D.	POLIESTERE	CF	
3405530	30 x 45	H.D.	POLIESTERE	CF	



Contenitore in Tessuto per Bandiere

Contenitore portabandiere in tessuto per bandiere di segnalazione.

Cod.	UM	€
3405202	PZ	



Tabella Teak Skipper's ABC

Tavoletta alfabeto fonetico in legno di Teak resistente a sole e acqua di mare.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806094	15,5 x 10	PZ	



Contenitore in Teak per Bandiere

Contenitori portabandiere in legno di Teak.
Il portabandiere Standard può contenere 40 codici, 5 segnali di cortesia e 1 bandiera nazionale. Il portabandiere Mini può contenere 7 codici e 1 bandiera nazionale.

Cod.	Ref	Dimensioni cm	UM	€
5806090	Portabandiere mini	26 x 10,5 x 11	PZ	
5806091	Portabandiere standard	41 x 10,5 x 31	PZ	



Segnale A (ALFA)

Subacqueo in immersione. Mantenetevi lontano e procedete adagio.

Cod.	UM	€
3405101	PZ	



Segnale B (BRAVO)

Sto imbarcando, sbarcando o trasportando merci pericolose.

Cod.	UM	€
3405102	PZ	



Segnale C (CHARLIE)

Si affermativo.

Cod.	UM	€
3405103	PZ	



Segnale D (DELTA)

Mantenetevi lontano; difficoltà di manovra.

Cod.	UM	€
3405104	PZ	



Segnale E (ECHO)

Accostando a dritta.

Cod.	UM	€
3405105	PZ	



Segnale F (FOXTROT)

In avaria, comunicate con me.

Cod.	UM	€
3405106	PZ	



Segnale G (GOLF)

Richiedo pilota.

Cod.	UM	€
3405107	PZ	



Segnale H (HOTEL)

Ho il pilota a bordo.

Cod.	UM	€
3405108	PZ	



Segnale I (INDIA)

Accostando a sinistra.

Cod.	UM	€
3405109	PZ	



Segnale J (JULIET)

Ho un incendio a bordo e trasporto merci pericolose. Mantenetevi lontano.

Cod.	UM	€
3405110	PZ	



Segnale K (KILO)

Desidero comunicare con voi.

Cod.	UM	€
3405111	PZ	



Segnale L (LIMA)

Fermate immediatamente la vostra nave.

Cod.	UM	€
3405112	PZ	



Segnale M (MIKE)

La mia nave è ferma e senza abbrivo.

Cod.	UM	€
3405113	PZ	



Segnale N (NOVEMBER)

No negativo.

Cod.	UM	€
3405114	PZ	



Segnale O (OSCAR)

Uomo in mare.

Cod.	UM	€
3405115	PZ	



Segnale P (PAPA)

Tutti debbono rientrare a bord: stiamo per salpare.

Cod.	UM	€
3405116	PZ	



Segnale Q (QUEBEC)
Nave indenne chiedo libera pratica.

Cod.	UM	€
3405117	PZ	



Segnale R (ROMEO)
Segnale di procedura.

Cod.	UM	€
3405118	PZ	



Segnale S (SIERRA)
Le mie macchine stanno andando indietro.

Cod.	UM	€
3405119	PZ	



Segnale T (TANGO)
Mantenetevi lontano, sono impegnato in operazioni di pesca a due battelli.

Cod.	UM	€
3405120	PZ	



Segnale U (UNIFORM)
State andando verso un pericolo.

Cod.	UM	€
3405121	PZ	



Segnale V (VICTOR)
Richiedo assistenza.

Cod.	UM	€
3405122	PZ	



Segnale W (WHISKEY)
Richiedo assistenza medica.

Cod.	UM	€
3405123	PZ	



Segnale X (X RAY)
Sospendete quello che state facendo e attenzione ai miei segnali.

Cod.	UM	€
3405124	PZ	



Segnale Y (YANKEE)
La mia ancora sta arando.

Cod.	UM	€
3405125	PZ	



Segnale Z (ZULU)
Richiedo un rimorchiatore.

Cod.	UM	€
3405126	PZ	



Segnale Intelligence
Messaggio compreso.

Cod.	UM	€
3405130	PZ	



Segnale 1
Segnale numero 1.

Cod.	UM	€
3405141	PZ	



Segnale 2
Segnale numero 2.

Cod.	UM	€
3405142	PZ	



Segnale 3
Segnale numero 3.

Cod.	UM	€
3405143	PZ	



Segnale 4
Segnale numero 4.

Cod.	UM	€
3405144	PZ	



Segnale 5
Segnale numero 5.

Cod.	UM	€
3405145	PZ	



Segnale 6
Segnale numero 6.

Cod.	UM	€
3405146	PZ	



Segnale 7
Segnale numero 7.

Cod.	UM	€
3405147	PZ	



Segnale 8
Segnale numero 8.

Cod.	UM	€
3405148	PZ	



Segnale 9
Segnale numero 9.

Cod.	UM	€
3405149	PZ	



Segnale 0
Segnale numero 0.

Cod.	UM	€
3405150	PZ	



Segnale Ripetitore 1
(PRIMO)

Cod.	UM	€
3405151	PZ	



Segnale Ripetitore 2
(SECONDO)

Cod.	UM	€
3405152	PZ	



Segnale Ripetitore 3
(TERZO)

Cod.	UM	€
3405153	PZ	



Segnale Sub (Italia)
Segnale sub Italia.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3405100	20 x 30	PZ	





Bandiera Italia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400020	20 x 30	PZ	
3400030	30 x 45	PZ	
3400040	40 x 60	PZ	
3400050	50 x 75	PZ	
3400070	70 x 100	PZ	
3400080	80 x 120	PZ	



Bandiera Germania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400220	20 x 30	PZ	
3400230	30 x 45	PZ	
3400240	40 x 60	PZ	
3400250	50 x 75	PZ	



Bandiera Francia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400720	20 x 30	PZ	
3400730	30 x 45	PZ	
3400740	40 x 60	PZ	
3400750	50 x 75	PZ	



Bandiera Austria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400120	20 x 30	PZ	
3400130	30 x 45	PZ	
3400140	40 x 60	PZ	
3400150	50 x 75	PZ	



Bandiera Croazia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400420	20 x 30	PZ	
3400430	30 x 45	PZ	
3400440	40 x 60	PZ	
3400450	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovenia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400520	20 x 30	PZ	
3400530	30 x 45	PZ	
3400540	40 x 60	PZ	
3400550	50 x 75	PZ	



Bandiera Spagna

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400820	20 x 30	PZ	
3400830	30 x 45	PZ	
3400840	40 x 60	PZ	
3400850	50 x 75	PZ	



Bandiera Inghilterra

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400920	20 x 30	PZ	
3400930	30 x 45	PZ	
3400940	40 x 60	PZ	
3400950	50 x 75	PZ	



Bandiera Grecia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400320	20 x 30	PZ	
3400330	30 x 45	PZ	
3400340	40 x 60	PZ	
3400350	50 x 75	PZ	



Bandiera Svezia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402220	20 x 30	PZ	
3402230	30 x 45	PZ	
3402240	40 x 60	PZ	
3402250	50 x 75	PZ	



Bandiera Norvegia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402320	20 x 30	PZ	
3402330	30 x 45	PZ	
3402340	40 x 60	PZ	
3402350	50 x 75	PZ	



Bandiera Danimarca

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402120	20 x 30	PZ	
3402130	30 x 45	PZ	
3402140	40 x 60	PZ	
3402150	50 x 75	PZ	



Bandiera Olanda

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402020	20 x 30	PZ	
3402030	30 x 45	PZ	
3402040	40 x 60	PZ	
3402050	50 x 75	PZ	



Bandiera Belgio

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404920	20 x 30	PZ	
3404930	30 x 45	PZ	
3404940	40 x 60	PZ	
3404950	50 x 75	PZ	



Bandiera Malta

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404420	20 x 30	PZ	
3404430	30 x 45	PZ	
3404440	40 x 60	PZ	
3404450	50 x 75	PZ	



Bandiera Romania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402920	20 x 30	PZ	
3402930	30 x 45	PZ	



Bandiera Bulgaria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402620	20 x 30	PZ	
3402630	30 x 45	PZ	



Bandiera Ungheria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400620	20 x 30	PZ	
3400630	30 x 45	PZ	
3400640	40 x 60	PZ	
3400650	50 x 75	PZ	



Bandiera Rep. Ceca

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404220	20 x 30	PZ	
3404230	30 x 45	PZ	
3404240	40 x 60	PZ	
3404250	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovacchia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403720	20 x 30	PZ	
3403730	30 x 45	PZ	



BANDIERE E CODICI BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E.

Bandiera U.S.A.
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404520	20 x 30	PZ	
3404530	30 x 45	PZ	
3404540	40 x 60	PZ	
3404550	50 x 75	PZ	



Bandiera Russia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404720	20 x 30	PZ	
3404730	30 x 45	PZ	
3404740	40 x 60	PZ	
3404750	50 x 75	PZ	



Bandiera Serbia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404820	20 x 30	PZ	
3404830	30 x 45	PZ	
3404840	40 x 60	PZ	
3404850	50 x 75	PZ	



Bandiera Ucraina
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404620	20 x 30	PZ	
3404630	30 x 45	PZ	
3404640	40 x 60	PZ	
3404650	50 x 75	PZ	



Bandiera Montenegro
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402820	20 x 30	PZ	
3402830	30 x 45	PZ	



Bandiera Macedonia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402720	20 x 30	PZ	
3402730	30 x 45	PZ	



Bandiera Bosnia Herzegovina
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402520	20 x 30	PZ	
3402530	30 x 45	PZ	



Bandiera Albania
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401420	20 x 30	PZ	
3401430	30 x 45	PZ	



Bandiera Turchia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404320	20 x 30	PZ	
3404330	30 x 45	PZ	
3404340	40 x 60	PZ	
3404350	50 x 75	PZ	



Bandiera Egitto
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404020	20 x 30	PZ	
3404030	30 x 45	PZ	
3404040	40 x 60	PZ	
3404050	50 x 75	PZ	



Bandiera Tunisia
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404120	20 x 30	PZ	
3404130	30 x 45	PZ	
3404140	40 x 60	PZ	
3404150	50 x 75	PZ	



Bandiera S.Vincent and Grenadines
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403920	20 x 30	PZ	
3403930	30 x 45	PZ	
3403940	40 x 60	PZ	
3403950	50 x 75	PZ	



BANDIERE E CODICI BANDIERE UNIONE EUROPEA NAZIONALI

Bandiera Unione
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401520	20 x 30	PZ	
3401530	30 x 45	PZ	
3401540	40 x 60	PZ	
3401550	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401020	20 x 30	PZ	
3401030	30 x 45	PZ	



Bandiera Germania UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401220	20 x 30	PZ	
3401230	30 x 45	PZ	



Bandiera Francia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401720	20 x 30	PZ	
3401730	30 x 45	PZ	



Bandiera Austria UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401120	20 x 30	PZ	
3401130	30 x 45	PZ	



Bandiera Croazia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403820	20 x 30	PZ	
3403830	30 x 45	PZ	



Bandiera Slovenia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401620	20 x 30	PZ	
3401630	30 x 45	PZ	



Bandiera Grecia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401320	20 x 30	PZ	
3401330	30 x 45	PZ	



Bandiera Spagna UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401820	20 x 30	PZ	
3401830	30 x 45	PZ	



Bandiera Gran Bretagna UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401920	20 x 30	PZ	
3401930	30 x 45	PZ	



Bandiera Svezia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403220	20 x 30	PZ	
3403230	30 x 45	PZ	



Bandiera Norvegia UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403320	20 x 30	PZ	
3403330	30 x 45	PZ	



Bandiera Danimarca UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403120	20 x 30	PZ	
3403130	30 x 45	PZ	



Bandiera Olanda UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403020	20 x 30	PZ	
3403030	30 x 45	PZ	



Bandiera Ungheria UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403620	20 x 30	PZ	
3403630	30 x 45	PZ	



Bandiera Repubblica Ceca UE
Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403520	20 x 30	PZ	
3403530	30 x 45	PZ	



Bandiera Adesiva Italia

Bandiere Italiane adesive.

Cod.	Dim mm	UM	€
3418012	120 x 160	PZ	
3418016	160 x 240	PZ	
3418516	160 x 240 Gommata per battelli pneumatici	PZ	



Tabella Adesiva Nodi Marinari

Tabella adesiva nodi marinari.

Cod.	mm	UM	€
3419206	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Bandiere Nazionali

Tabella adesiva bandiere nazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419205	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Codici Internazionali

Tabella adesiva codici Internazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419201	160 x 240 (Con simbologia)	PZ	
3419200	120 x 160 (Senza simbologia)	PZ	



Tabella Adesiva Segnali di Salvataggio

Tabella adesiva segnali di salvataggio.

Cod.	mm	UM	€
3419203	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Codici da Regata

Tabella adesiva codici da regata.

Cod.	mm	UM	€
3419202	155 x 175	PZ	



Tabella Adesiva Semafori e Segnali Luminosi

Tabella adesiva semafori e segnali luminosi.

Cod.	mm	UM	€
3419204	160 x 240	PZ	



Divieto Scarpe Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419001	in Rilievo	PZ	



Vietato Fumare Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419002	in Rilievo	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419004	in Rilievo	PZ	



Divieto Bikini Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto bikini"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419003	in Rilievo	PZ	



Divieto Scarpe Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418902	in Rilievo	PZ	
3418912	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418903	in Rilievo	PZ	
3418913	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418904	in Rilievo	PZ	
3418914	Classico piatto	PZ	



Divieto Bikini Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto bikini"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418905	in Rilievo	PZ	
3418915	Classico piatto	PZ	



Divieto Ostruire il WC Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto ostruire il WC"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418906	in Rilievo	PZ	
3418916	Classico piatto	PZ	



Rosa dei Venti Gold Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Rosa dei venti Gold"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418900	in Rilievo	PZ	
3418910	Classico piatto	PZ	



Rosa dei Venti Silver Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Rosa dei venti Silver"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418901	in Rilievo	PZ	
3418911	Classico piatto	PZ	



RIVESTIMENTI RIVESTIMENTI A PAVIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI

Pavimento Antisdrucciolo Diamond

Rivestimento antisdrucciolo a punta di diamante per coperte e pozzetti.
Rotoli da 30 metri x H 145 cm

Cod.	UM	€
3313014	MT	



Pavimento Antisdrucciolo Orange Core

Rivestimento antisdrucciolo a buccia d'arancia per coperte, pozzetti e cabine.
Rotoli da 25 metri x H 140 cm

Cod.	Colore	UM	€
3311114	BIANCO	MT	
3311214	GRIGIO	MT	
3311014	BLUE	MT	



Tappetini "Colour"

Tappetini rettangolari 45 x 60 cm.
Fondo antiderapante.

Cod.	Colore	UM	€
3311500	ROSSO	PZ	
3311501	BLUE	PZ	
3311502	CREMA	PZ	





Tappetini "Welcome"

Tappetini rettangolari 45 x 75 cm.
Fondo antiderapante.

Cod.	Colore	UM	€
3311504	BLUE	PZ	
3311505	SABBIA	PZ	





Tappetini "Welcome Aboard"

Tappetini rettangolari 45 x 60 cm.
Fondo antiderapante.

Cod.	Colore	UM	€
3311506	ROSSO	PZ	
3311507	BLUE	PZ	





Tappetini "Welcome Aboard" Half Moon

Tappetini Mezza Luna 45 x 90 cm.
Fondo antiderapante.

Cod.	Colore	UM	€
3311503	BLUE	PZ	
3311513	SAND	PZ	





Tappetini Sisal "Welcome on Board"

Tappetini in Sisal naturale.
Caratteri resistenti all'acqua.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3311515	48 x 25	PZ	
3311516	69 x 33	PZ	
3311518	80 x 50	PZ	



Tappetini in Corda

Tappetini ovali in corda a 3 legnoli intrecciata a mano.
In fibra di Polipropilene stabilizzata UV, lavabile ed antimuffa.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
3311522	55 x 35	ROSSO VINO	PZ	
3311524	55 x 35	BLUE	PZ	
3311526	55 x 35	SABBIA	PZ	



Strips Antiscivolo in Blister (3 Mt)

Strisce antiderapanti autoadesive in blister, qualità e grip superiori.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate.
Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.
Misure: 4 cm x 3 metri. Spessore: 1 mm.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.

Cod.	Colore	W cm	L m	UM	€
3320111	BIANCO	4	3	PZ	
3320104	SABBIA	4	3	PZ	
3320105	BLUE	4	3	PZ	
3320110	GRIGIO	4	3	PZ	
3320123	GRIGIO PERLA	4	3	PZ	
3320108	NERO	4	3	PZ	
3320124	GIALLO	4	3	PZ	



Strips Antiscivolo (2,5 cm x 10 Mt)

Strisce antiderapanti autoadesive di qualità e grip superiori, in rotolo.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate.
Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.
Misure: 2,5 cm x 10 metri. Spessore: 2,1 mm.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.



Cod.	Colore	W cm	L m	UM	€
3322511	BIANCO	2,5	10	MT	
3322505	BLUE	2,5	10	MT	
3322510	GRIGIO	2,5	10	MT	
3322508	NERO	2,5	10	MT	
3322506	AVORIO	2,5	10	MT	
3322504	SABBIA	2,5	10	MT	
3322503	MOGANO	2,5	10	MT	

Strips Antiscivolo (4 cm x 10 Mt)

Strisce antiderapanti autoadesive di qualità e grip superiori, in rotolo.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate.
Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.
Misure: 4 cm x 10 metri. Spessore: 2,1 mm.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.



Cod.	Colore	W cm	L m	UM	€
3324011	BIANCO	4	10	MT	
3324005	BLUE	4	10	MT	
3324010	GRIGIO	4	10	MT	
3324008	NERO	4	10	MT	
3324006	AVORIO	4	10	MT	
3324004	SABBIA	4	10	MT	
3324003	MOGANO	4	10	MT	

Strips Antiscivolo (10 cm x 10 Mt)

Strisce antiderapanti autoadesive di qualità e grip superiori, in rotolo.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate.
Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.
Misure: 10 cm x 10 metri. Spessore: 2,1 mm.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.



Cod.	Colore	W cm	L m	UM	€
3321011	BIANCO	10	10	MT	
3321005	BLUE	10	10	MT	
3321010	GRIGIO	10	10	MT	
3321008	NERO	10	10	MT	
3321006	AVORIO	10	10	MT	
3321004	SABBIA	10	10	MT	
3321003	MOGANO	10	10	MT	





RIVESTIMENTI STRISCE ANTISCIVOLO

Antiderapante Speed Grip

Antiderapante Speed Grip autoadesivo ultra-leggero, in rotolo.
Si applica su qualsiasi superficie, sagomandolo a piacere, per evitare cadute e scivolate.
Si usa anche per rendere la presa più sicura e confortevole su maniglie, passamani, timoni.
Morbido e resistente, assorbe e resiste a colpi e abrasioni. Spessore: 1 mm.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324410	NERO	10	1,4	PZ	
3324510	GRIGIO	10	1,4	PZ	
3324413	NERO	30	1,4	PZ	
3324513	GRIGIO	30	1,4	PZ	
3324416	NERO	60	1,4	PZ	
3324516	GRIGIO	60	1,4	PZ	








RIVESTIMENTI RIVESTIMENTI ANTISCIVOLO

Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Rotoli

Pavimenti antiscivolo professionali in rotoli da 60 cm x 10 mt e 128 cm x 5 mt.
Spessore rotoli: 2,1 mm.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnati.
Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto, evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle, piani di calpestio.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.



Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3325011	AVORIO	60	10	MT	
3326011	AVORIO	128	5	MT	
3325010	GRIGIO	60	10	MT	
3326010	GRIGIO	128	5	MT	
3325001	ARDESIA	60	10	MT	
3326001	ARDESIA	128	5	MT	
3325004	SABBIA	60	10	MT	
3326004	SABBIA	128	5	MT	
3325003	MOGANO	60	10	MT	
3326003	MOGANO	128	5	MT	
3325002	BIANCO	60	10	MT	
3326002	BIANCO	128	5	MT	
3325009	NERO	60	10	MT	
3326009	NERO	128	5	MT	
3325007	GRIGIO PERLA	60	10	MT	
3326007	GRIGIO PERLA	128	5	MT	



Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Piastre

Pavimenti antiscivolo professionali in piastre da 128 x 90 cm.
Spessore piastre: 2,1 mm.
Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnati.
Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto, evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle, piani di calpestio.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.



Cod.	Colore	UM	€
3325511	BIANCO	PZ	
3325506	AVORIO	PZ	
3325505	BLUE	PZ	
3325510	GRIGIO	PZ	
3325508	NERO	PZ	
3325501	ARDESIA	PZ	
3325504	SABBIA	PZ	
3325503	MOGANO	PZ	





Rivestimento Fono-Isolante Fonox-B

Rivestimento Fono isolante bugnato Fonox, leggero e economico.
Facile da applicare, isola dal rumore (10dB).

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317040	30	10	100 x 200	PZ	



Rivestimento Adesivo Fono/Termo Isolante Fonox-FK

Fono/Termo isolante adesivo Fonox-FK. Isola da rumore (10 dB) e calore.
Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature.
Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO.
Autoestinguente secondo norme UL94HF1

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317020	16	10	100 x 150	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Vetral

Fono/Termo isolante Vetral con inserto in Piombo. Isola da rumore (20 dB) e calore.
Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature.
Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO
Autoestinguente secondo norme UL94HF1.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317520	14	22	100 x 300	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Agloabsorber

Fono/Termo isolante professionale Agloabsorber. Leggerissimo e performante è l'ideale per vani motore e locali macchine. Isolamento 25dB montato su pannelli fino a 2mm.
Autoestinguente; resistenza al fuoco in regola con le norme:
DIN 4102 - FMVSS302 - UL94 HBF - M 4.
Rivestimento con fibra di vetro aluminizzata resistente a temperature fno a 180°C.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317525	20	25	100 x 200	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Akustikabsorber

Fono/Termo isolante con inserto in Gomma pesante, vero e specifico isolante acustico e termico per vani motore e locali macchine di imbarcazioni grandi e piccole.
Isolamento 30dB(A) montato su pannelli fino a 2mm.
Resistenza al fuoco in regola con le norme:
DIN 4102 - FMVSS302 - UL94 HBF - M 4.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317530	30	30	100 x 120	PZ	





Rivestimento Fono/Termo Isolante SOUNDFIL

Fono/Termo isolanti Soundfil 3317022 e Soundfil 3317024 (con inserto in Gomma Pesante).
Rivestimento in massa Polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di Vetro imputrescibile. Lastre adesive leggerissime da 150x100 cm.
Classe 1 di resistenza al fuoco UNI 8457 + UNI 9174.

Cod.	>||< mm	cm	Inserto gomma pesante	UM	€
3317022	20	100 x 150	NO	PZ	
3317024	20	100 x 150	SI	PZ	



Rivestimento Termoisolante IMATT 20 TS

Feltro Termoisolante in tessuto di fibra di Vetro rivestito con fibra di Vetro aluminizzata non combustibile. Ideale per tubazioni di scarico e vani motore.
Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO.
Resistente a temperature fino a 675°.
In confezioni da 2 pz.

Cod.	>||< mm	cm	UM	€
3320072	20	100 x 150	CF	





Rivestimento Termoisolante IMATT 10 TR

Rivestimento Fono/Termo isolante in fibra di Vetro tessile rivestito con fibra di Vetro aluminizzata e trapuntata ad alta capacità termica.
Non combustibile. Ideale per vani motore e locali macchina.
Temperatura di esercizio: -30° +550° continui.

Cod.	>||< mm	cm	Termo isolante	Fono isolante	UM	€
3320074	10	100 x 150	SI	SI	CF	





Coperture Termoisolanti per Tubi Scarico

Coperture Termo isolanti per tubi scarico in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica.
Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.
Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO.

Cod.	Dimensioni cm	Per tubi scarico ø mm	UM	€
3320084	100 x 38	70	PZ	
3320085	100 x 43	85	PZ	
3320086	100 x 48	100	PZ	
3320087	100 x 54	124	PZ	
3320088	100 x 60	150	PZ	
3320089	100 x 68	168	PZ	
3320090	100 x 83	220	PZ	





Copri Turbo Termoisolanti SMB

Coperture Termo isolanti in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica per turbine motore.
Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.

Cod.	Ref	ø Turbina mm	Larghezza mm	UM	€
3320081	Small	180-200	70-80	PZ	
3320082	Medium	230-250	80-90	PZ	
3320083	Large	290-310	80-90	PZ	





Nastro Termoisolante Elastico per Alte Temperature

Nastro Termo isolante elastico Fiberglass-Metal resistente ad altissime temperature.
Si compone di tessuto in fibra di Vetro accoppiato a una lamina di Alluminio che lo rende più flessibile. Dotato di proprietà elastiche può essere facilmente applicato anche alle curve degli scarichi. Normalmente 2/3 strati sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni di scarico Diesel. Temperatura massima di esercizio: 600 C°.
A scelta si può aggiungere uno strato protettivo esterno di N.A.A. Nastro Elastomero Autoamalgamante resistente ad alte temperature per creare una superficie omogenea.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	Spessore mm	Accessori	UM	€
3320076	50	5,5	5		PZ	
3320077	100	5,5	5		PZ	
3320078	75	5	1,15	Nastro Elastomero	PZ	





Nastro Adesivo per Alte Temperature

Nastro adesivo in Alluminio per alte temperature.
Per finire, fissare e contenere rivestimenti isolanti di tubazioni scarico e vani motore.

Cod.	H mm	L metri	UM	€
3320075	50	45	PZ	



Nastro Isolante Ceramico per Alte Temperature

Nastro isolante in filo di Ceramica per tubazioni di scarico.
Isola e protegge da temperature fino a 800°.

Cod.	H mm	Metri	UM	€
3320055	50	25	MT	
3320060	100	25	MT	



Piastrine Fermapannelli

Piastrine forate per fissare i pannelli e i rivestimenti Fono/Termo isolanti.
Si fissano con viti passanti o autofilettanti oppure si usano per chiudere le piastrine con arpione una volta siano state fissate alle pareti della sala macchine o del vano motore.

Cod.	Ref	Dimensioni	UM	€
3320079	Piastrina forata	ø 35 mm	PZ	
3320080	Piastra con arpione	50x50 x Altezza 7 cm	PZ	



Colla Pren per Alte Temperature

Adesivo monocomponente per alte temperature.
Per incollaggio di pannelli Fono e Termo isolanti.

Cod.	Latta	UM	€
5720610	850 gr	PZ	





SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI

SISTEMI DI SCARICO MOTORE MTM 508
SISTEMI DI SCARICO MOTORE VETUS 510
TUBI DI SCARICO E FASCETTE 512
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI VOLVO 513
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI MERCRUISER 514
SISTEMI DI SCARICO CENTER RISER PER MOTORI GM V6 & V8 515
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI FORD V8 515
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI FORD 516
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI PERKINS 517
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI MERCEDES 518
SCAMBIATORI DI CALORE BOWMAN 519
REFRIGERANTI ARIA BOWMAN 520
REFRIGERANTI OLIO BOWMAN 521

RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER

SISTEMI DI SCARICO 526
POMPE RICIRCOLO ACQUA 528
FILTRI OLIO E CARBURANTE 528
GUARNIZIONI E SOFFIETTI 528

ELICHE

ELICHE PER BARCHE A VELA 546
ELICHE IN ALLUMINIO PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 547
ELICHE IN ACCIAIO INOX PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 554
ELICHE DUO PROP PER VOLVO PENTA 558

ANODI DI ZINCO

ANODI IN BARRE 559
ANODI A FLANGIA PER TIMONE E SCAFO 559
ANODI A SALDARE PER CARENE 559
ANODI A PIASTRA PER CARENE 560
ANODI PER ASSI PORTAELICA 562
ANODI OGIVE E COLLARI ELICA 562
ANODI PER BOW THRUSTER 564
ANODI BARROTTI PER MOTORI MARINI 565
ANODI PER MOTORI YANMAR 567
ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA 567
ANODI PER SAIL DRIVE LOMBARDINI & BUCK 569
ANODI PER MOTORI OMC 569
ANODI PER MOTORI MERCRUISER 570
ANODI PER MOTORI MERCURY 571
ANODI PER MOTORI TOHATSU 572
ANODI PER MOTORI YAMAHA 573
ANODI PER MOTORI HONDA 575
ANODI PER MOTORI JOHNSON / EVINRUDE 576
ANODI PER MOTORI SUZUKI 577
ANODI PER SISTEMI ARNESON 578
ANODI PER IDROGETTI HAMILTON 578
ANODI PER IDROGETTI KAMEWA 578

ACCESSORI PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI

CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA 584
ANTIFURTI E UTILITY 585
PROTEZIONI DI POPPA E CUFFIE PASSAPARATIA 586

TAPPI DI COPERTA

TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 594
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 594
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 595
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 595

FILTRI CARBURANTE

FILTRI CARBURANTE IN LINEA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA TIPO "SPIN-ON" 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "TURBINE" 599
FILTRI SEPARATORI SEPAR TIPO "TURBINE" 600

RICAMBI PER MOTORI

MOTORINI DI AVVIAMENTO 524
POMPE RICIRCOLO ACQUA 524
POMPE TRIM PER MOTORI MERCRUISER E VOLVO 525
SOFFIETTI PER MOTORI MERCRUISER - VOLVO 525

SUPPORTI / PARASTRAPPI / TRASMISSIONI

SUPPORTI ELASTICI PER MOTORI ENTROBORDO 529
PARASTRAPPI PER PICCOLE E MEDIE POTENZE 530
PARASTRAPPI SACHS PER MEDIE E GRANDI POTENZE 530
PARASTRAPPI R&D PER MEDIE E GRANDI POTENZE 531
INVERTITORI ZF-HURTH PER PICCOLE POTENZE 532
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER PICCOLE POTENZE 533
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER MEDIE POTENZE 534
GIUNTI ELASTICI PARASTRAPPI 535
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 536
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 537
ASTUCCI ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 538
STUFFY BOX - PROPELLER SHAFT SEALING KIT 539
TOR MARINE PROPELLER SHAFT SEALS 540
ASTUCCI RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 541
ASSI PORTA ELICA E ACCESSORI 542
BOCCOLE IDROLUB A CANALI ASSIALI PER ASSI PORTA ELICA 543
BOCCOLE IDROLUB A CANALI EVOLVENTI PER ASSI PORTA ELICA 544
BOCCOLE IDROLUBRIFICATE TIPO FRANCIA 546

ANODI DI ALLUMINIO

ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO 579
ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO 580
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI MERCURY E MERCRUISER 581
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA 582
ANODI MARTYR PER ASSI E TIMONI 582

CANDELE

TABELLA DI COMPARAZIONE MOTOMARINE > NGK 583

9 / ACCESSORI E RICAMBI MOTORI MARINI

SERBATOI CARBURANTE

LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 588
ATTACCHI RAPIDI EXPORT PER MOTORI FUORIBORDO 589
ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO 589
SERBATOI PORTATILI IN PLASTICA 590
SERBATOI CARBURANTE IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE FISSA 590
SERBATOI CARBURANTE IN INOX PER INSTALLAZIONE FISSA 591
ACCESSORI PER SERBATOI 592
TANICHE E IMBUTI 592
VALVOLE E RACCORDI PER SERBATOI 593

SISTEMI OLEODINAMICI

RACCORDI OLEOIDRAULICI 601
TUBI OLEOIDRAULICI 601
MOTORI E POMPE 602
RONDELLE TENUTA E O-RINGS 602

Bocchettoni di Scarico GI

Scarico in Gomma/Acciaio Inox.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004040	40	PZ	
5004056	50-60	PZ	
5004079	75-90	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox L

Bocchettoni di scarico in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004540	40	PZ	
5004545	45	PZ	
5004550	50	PZ	
5004560	60	PZ	
5004575	75	PZ	
5004590	90	PZ	
5004610	100	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox P

Bocchettoni di scarico in Acciaio Inox da fusione con paletta in Gomma antiriflusso. Si fissano con 4 prigionieri a scomparsa.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004624	40	PZ	
5004625	45	PZ	
5004626	50	PZ	
5004628	60	PZ	
5004629	75	PZ	
5004630	90	PZ	
5004631	100	PZ	
5004632	110	PZ	
5004633	125	PZ	



Raccordi Inox 90°

Raccordi a gomito in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
5004740	40	PZ	
5004745	45	PZ	
5004750	50	PZ	
5004760	60	PZ	
5004775	75	PZ	
5004790	90	PZ	
5004810	100	PZ	



Marmitta Watermufflock 40/45/50

Marmitta silenziata per motori diesel.
Per tubi di scarico da 40/45/50 mm.
Capacità: 7 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003450	270	550	150	PZ	



Marmitta Watermufflock 75/90/100/115

Marmitta silenziata per motori diesel.
Capacità: 33 litri.

Cod.	Per tubi di scarico mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003790	75/90	400	800	300	PZ	
5003810	100/115	400	800	300	PZ	



Marmitta Silenziatore Muffler MA 40<>102

Marmitte silenziatori di scarico con diametro da 40/45/50/60/75/90/102 mm.
La particolare realizzazione del silenziatore contribuisce in maniera efficace alla riduzione di emissioni rumorose.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003340	105	372	150	40	PZ	
5003345	105	372	150	45	PZ	
5003350	105	372	150	50	PZ	
5003360	105	372	150	60	PZ	
5003375	105	372	150	75	PZ	
5003390	135	460	183	90	PZ	
5003310	135	460	183	102	PZ	



Marmitta Separatore Acqua/Scarico

Marmitta separatore acqua/gas di scarico per silenziare lo scarico dei gruppi elettrogeni.
Entrata e uscita gas diametro 40/45/50 mm.
Uscita acqua diametro 38/15 mm.

Cod.	Entrata e uscita gas mm	Uscita acqua mm	Per generatori Kw	UM	€
5003465	40/45/50	15/38	< 5	PZ	
5003466	40/45/50	15/38	< 18	PZ	



Sifone di Scarico Goose 45°

Per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003454	480	110	PZ	



Sifone di Scarico Goose 180°

Per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003452	480	110	PZ	



Portagomma Adattatore Universale

5016007 per tubi con diametro interno da 13 a 38 mm.
5016008 per tubi con diametro interno da 32 a 60 mm.

Cod.	Portagomma mm	UM	€
5016007	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	
5016008	32 - 39 - 45 - 50 - 60	PZ	



Antisifone per Scarico Motori

Antisifone per lo scarico di motori montati sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Portagomma mm	UM	€
5016005	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	



Marmitta WLOCKL Pivot

Raccordo girevole. Con trappola per l'acqua di scarico. Capacità: 4,25 litri.

Cod.	H mm	L mm	N mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001040	211	372	110	40	PZ	
5001045	211	372	110	45	PZ	
5001050	211	372	110	50	PZ	





Marmitta WLOCKLP Fix

Raccordo fisso. Con trappola per l'acqua di scarico. Capacità: 10,5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001060	290	530	138	60	PZ	
5001075	290	530	138	75	PZ	
5001090	290	530	138	90	PZ	



Marmitta LSS

Per scarichi lunghi. Con trappola per l'acqua di scarico. Raccordi girevoli. Capacità: 7.5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001140	225	430	152	40	PZ	
5001145	225	430	152	45	PZ	
5001150	225	430	152	50	PZ	





Marmitta LSL

Per scarichi lunghi. Con trappola per l'acqua di scarico. Raccordi girevoli con valvola di blocco. Capacità: 17 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001160	310	596	170	60	PZ	
5001175	310	596	170	75	PZ	
5001190	310	596	170	90	PZ	



Marmitta NLP

Marmitta silenziatore con raccordi girevoli.
Capacità acqua: Marmitte H 254 mm = 4,5 Lt. Marmitte H 362 mm = 10 Lt.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001240	254	385	165	40	PZ	
5001245	254	385	165	45	PZ	
5001250	254	385	165	50	PZ	
5001260	362	515	210	60	PZ	
5001275	362	515	210	75	PZ	
5001290	362	515	210	90	PZ	





Marmitte MGP 90<>127mm

Marmitta silenziatore in materiale plastico rinforzato. Compatta per essere montata in luoghi angusti. Raccordo superiore girevole. Si installa su sistemi di scarico raffreddati ad acqua.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5011209	450	270	90	PZ	
5011210	450	270	102	PZ	
5011212	450	270	127	PZ	



Muffler DEMPMP

Silenziatore per piccole e medie potenze.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5002040	108	368	158	40	PZ	
5002045	108	368	158	45	PZ	
5002050	108	368	158	50	PZ	
5002060	108	368	158	60	PZ	
5002075	130	456	180	75	PZ	
5002090	130	456	180	90	PZ	



Muffler MP L

Silenziatore per grandi potenze.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5012090	210	728	90	PZ	
5012100	210	735	100	PZ	
5012125	320	940	125	PZ	
5012150	320	959	150	PZ	



Sifoni LT 40<>60

Silenziatore a sifone Vetus per tubi da 40 a 60 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003040	502	182	135	40	PZ	
5003045	502	182	135	45	PZ	
5003050	502	182	135	50	PZ	
5003060	502	182	135	60	PZ	



Sifoni LT 75<>127

Silenziatore a sifone Vetus per tubi da 75 a 127 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003075	502	155	235	75	PZ	
5003090	525	210	235	90	PZ	
5003091	525	210	300	102	PZ	
5003092	565	275	380	127	PZ	



Antisifoni

Per impianti di scarico che stanno sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Type	Per tubi ø mm	UM	€
5016001	V	13/19/25/32 con valvola pressione	PZ	
5016002	H	13/19/25/32 con tubo	PZ	







Raccordi in Linea

Raccordi in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003540	40	PZ	
5003545	45	PZ	
5003550	50	PZ	
5003560	60	PZ	
5003575	75	PZ	
5003590	90	PZ	
5003610	100	PZ	
5003611	110	PZ	
5003612	125	PZ	
5003615	150	PZ	



Raccordi a 120°

Raccordi a gomito in Plastica.

Cod.	ø mm	UM	€
5003840	40	PZ	
5003845	45	PZ	
5003850	50	PZ	
5003860	60	PZ	
5003875	75	PZ	
5003890	90	PZ	
5003910	100	PZ	
5003911	110	PZ	
5003912	125	PZ	
5003915	150	PZ	



Raccordi Multipli 13<>38mm

Raccordo multiplo in Plastica. Si taglia al diametro del tubo richiesto.

Cod.	Per tubi da ø interno mm	UM	€
5016010	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	



Raccordo Multiplo 30<>60mm

Raccordo multiplo in Plastica. Può essere tagliato al diametro del tubo richiesto.

Cod.	Per tubi da ø interno mm	UM	€
5016011	30/32 - 38/40 - 45 - 50 - 57/60	PZ	



Bocchettoni di Scarico TRCPV

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata con pattella blocca-acqua in entrata.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014040	40	PZ	
5014045	45	PZ	
5014051	50	PZ	
5014060	60	PZ	
5014075	75	PZ	
5014090	90	PZ	



Bocchettoni di Scarico TC

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata e Acciaio Inox. Pattella blocca-acqua in entrata.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014100	100	PZ	
5014125	125	PZ	
5014150	150	PZ	



Tubo Scarico Scamo per Motori Marini

Tubo flessibile per linee di scarico di motori Diesel.
Fabbricato a norme CE 0474 R.I.Na. in Gomma corrugata e spirale in Acciaio.

Cod.	ø Interno mm	Rotoli da m	UM	€
140354010	40	10	MT	
140354510	45	10	MT	
140355010	50	10	MT	
140356010	60	10	MT	
140357510	75	10	MT	
140358010	80	10	MT	
140359010	90	10	MT	
1403600	102	10	MT	
1403610	110	10	MT	
1403612	127	10	MT	
1403615	152	10	MT	





Tubo Scarico Alte Temperature

Tubo Scarico per alte temperature (Max 180°C in uso continuativo).
Fabbricato in Gomma al Silicone.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
1403810	102 (4")	MT	
1403812	127 (5")	MT	
1403815	153 (6")	MT	



Fascette Stringitubo MTM Hi-Torque

Fascette stringitubo per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore.
Banda e cassetto in Acciaio Inox. Vite in Acciaio Inox.
Non danneggiano i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore.
Banda, vite e dado in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Riser di Scarico 5041010

Può sostituire il ricambio Volvo 856891.
Per motori V8.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5041010	Riser di scarico		PZ	
5041110		Guarnizione	PZ	
5041210		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Riser di Scarico 5041020

Può sostituire il ricambio Volvo 3855270.
Per motori V8, adatto acnche per Volvo V6.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5041020	Riser di scarico		PZ	
5041120		Guarnizione	PZ	
5041220		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5041008

Può sostituire il ricambio Volvo 856883.
Per motori V8.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5041008	Collettore di scarico		PZ	
5040108		Guarnizione	PZ	



Collettore di Scarico 5041018

Può sostituire il ricambio Volvo 3852374.
Per motori V8 (1989>).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5041018	Collettore di scarico		PZ	
5040108		Guarnizione	PZ	
5041218		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5041004

Può sostituire il ricambio Volvo 855387.
Per motori 4 cilindri AQ120/125/131/140/145.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5041004	Collettore di scarico		PZ	
5041104		Guarnizioni (4 pz)	CF	
5041204		Kit (guarnizioni+viti)	CF	



Riser di Scarico 5040020

Può sostituire il ricambio Mercruiser 807988A2.
Per motori V6/V8 (small and big block).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040020	Riser di scarico		PZ	
5040120		Guarnizione	PZ	
5040220		Kit (guarnizione+viti)	CF	
5040221		Spacer 3" (distanziatore)	PZ	
5040223		Kit (guarnizione+viti) per Spacer 3"	CF	



Collettore di Scarico 5040006

Può sostituire il ricambio Mercruiser 99746A17.
Per motori V6.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040006	Collettore di scarico		PZ	
5040106		Guarnizione	PZ	



Collettore di Scarico 5040008

Può sostituire il ricambio Mercruiser 860246A10.
Per motori V8 5.0/5.7 (small block).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040008	Collettore di scarico		PZ	
5040109		Guarnizione	PZ	



Collettore di Scarico 5040018

Può sostituire il ricambio Mercruiser 807078A6.
Per motori V8 7.4 (big block).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040018	Collettore di scarico		PZ	
5040118		Guarnizione	PZ	
5040218		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Riser di Scarico 5040022

Riser di scarico 5040022. Può sostituire il ricambio Mercruiser 864591T02.
Per motori 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI
(serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040022	Riser di scarico		PZ	
5040400		Guarnizione	PZ	
5040402		Vite	PZ	



Collettore di Scarico 5040012

Collettore di scarico 5040012. Può sostituire il ricambio Mercruiser 865735A02.
Per motori 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI
(serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5040012	Collettore di scarico		PZ	
5040405		Guarnizione	PZ	
5040404		Vite	PZ	
5040411		Vite	PZ	



Riser di Scarico 5042007

Montaggio universale per motori Mercruiser e Volvo.
Il miscelatore può essere montato nei due sensi.
Per motori V6 (4.3). Per collettore 5042006 (CSCR 618)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042007	Riser di scarico		PZ	
5042107		Guarnizione	PZ	
5042207		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Riser di Scarico 5042220

Montaggio universale per motori Mercruiser e Volvo.
Il miscelatore può essere montato nei due sensi.
Per motori V8 small block (5.0-5.7). Per collettore 5042008 (CVCR 818).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042220	Riser di scarico		PZ	
5042320		Guarnizione	PZ	
5042420		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5042006

Montaggio universale per motori Mercruiser e Volvo.
Il miscelatore può essere montato nei due sensi. Per motori V6 (4.3).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042006	Collettore di scarico		PZ	
5040106		Guarnizione	PZ	
5042206		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5042008

Montaggio universale per motori Mercruiser e Volvo.
Il miscelatore può essere montato nei due sensi. Per motori V8 small block(5.0-5.7)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042008	Collettore di scarico		PZ	
5040108		Guarnizione	PZ	



SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI FORD V8

Riser di Scarico 5042220

Per motori Mercruiser-Volvo-OMC Cobra su base Ford V8 small block(5.0-5.8).
Per collettore 5042408 (FLCR818)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042220	Riser		PZ	
5042320		Guarnizione	PZ	
5042420		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Riser di Scarico 5042222

Per motori Pleasurecraft su base Ford V8 small block (5.0-5.8).
Per collettore 5042428 (28001)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042222	Riser di scarico		PZ	
5042322		Guarnizione	PZ	
5042422		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5042408

Per motori Mercruiser-Volvo-OMC Cobra su base Ford V8 small block (5.0 & 5.8)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042408	Collettore di scarico		PZ	
5042308		Guarnizione	PZ	
5042608		Kit (guarnizione+viti)	CF	



Collettore di Scarico 5042428

Per motori Pleasurecraft su base Ford V8 small block (5.0 & 5.8)

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5042428	Collettore di scarico		PZ	
5042308		Guarnizione	PZ	
5042628		Kit (guarnizione+viti)	CF	



FH440-3404 - Scambiatore di Calore

Scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
FH440-3404	2722/3/5		PZ	
3445-3TN1B		Fascio tubiero	PZ	
XF2-3453AL		Corpo	PZ	
OS46NT		"O" Ring	PZ	
PS19-3094NB		Flangia sx	PZ	
PS18-3093NB		Flangia dx	PZ	
2753		Tappo	PZ	
3436		Ferma flangia	PZ	

BOWMAN



FH420-2938 - Scambiatore di Calore

Scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
FH420-2938	2704ET		PZ	
3446-3TN1B		Fascio tubiero	PZ	
TH6-2929AL		Corpo	PZ	
OS52NT		"O" Ring	PZ	
TH8-3096NB		Flangia sx	PZ	
PX2-3095NB		Flangia dx	PZ	
2748		Tappo	PZ	

BOWMAN



FH480-2958 - Scambiatore di Calore

Scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
FH480-2958	2728T		PZ	
3446-3TN1B		Fascio Tubiero	PZ	
TH20-2955AL		Corpo	PZ	
OS52NT		"O" Ring	PZ	
FG13-3655GM		Flangia sx	PZ	
FG11-3654GM		Flangia dx	PZ	
2748		Tappo	PZ	

BOWMAN



FM422-3688 - Collettore di Scarico

Collettore di scarico Bowman.

Cod.	Per motori	UM	€
FM422-3688	2722	PZ	

BOWMAN



FM622-3689 - Collettore di Scarico

Collettore di scarico Bowman.

Cod.	Per motori	UM	€
FM622-3689	2723/5	PZ	

BOWMAN



PE180-3483 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
PE180-3483	4-99/107/108		PZ	
514-525TN1		Fascio tubiero	PZ	
DR12-2771AL		Corpo	PZ	
2679NP		Manicotto anteriore	PZ	
3667NP		Manicotto posteriore	PZ	
2752		Tappo	PZ	



PE250-3514 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
PE250-3514	4-135/154/165/182		PZ	
518-600TN1		Fascio tubiero	PZ	
DR13-3129AL		Corpo	PZ	
2679NP		Manicotto anteriore	PZ	
2679NP		Manicotto posteriore	PZ	
2747		Tappo	PZ	



PE390-3674 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
PE390-3674	4-236		PZ	
518-600TN1		Fascio tubiero	PZ	
PE39-3528AL		Corpo	PZ	
3186NP		Manicotto anteriore	PZ	
3667NP		Manicotto posteriore	PZ	
2747		Tappo	PZ	



PE580-3676 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
PE580-3676	6-354		PZ	
518-828TN1		Fascio tubiero	PZ	
PE58-3529AL		Corpo	PZ	
3186NP		Manicotto anteriore	PZ	
3667NP		Manicotto posteriore	PZ	
2747		Tappo	PZ	



MB180-3050 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
MB180-3050	OM636 (MB180)		PZ	
514-525TN1		Fascio tubiero	PZ	
MB18-3040AL		Corpo	PZ	
2679NP		Manicotto anteriore	PZ	
3251NP		Manicotto posteriore	PZ	
2753		Tappo	PZ	



MB220-3155 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
MB220-3155	OM615 (MB220)/OM616 (MB240)		PZ	
518-600TN1		Fascio tubiero	PZ	
MB24-3156AL		Corpo	PZ	
3186NP		Manicotto anteriore	PZ	
3186NP		Manicotto posteriore	PZ	
2752		Tappo	PZ	



MB300-3175 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
MB300-3175	OM617 (MB300)		PZ	
2704-6TN1B		Fascio tubiero	PZ	
MB30-3174AL		Corpo	PZ	
3186NP		Manicotto anteriore	PZ	
3186NP		Manicotto posteriore	PZ	
2753		Tappo	PZ	



MB570-3280 - Collettore di Scarico/Scambiatore di Calore

Collettore di scarico/scambiatore di calore Bowman.

Cod.	Per motori	Ricambio	UM	€
MB570-3280	OM352 (MB570)		PZ	
674-870TN1		Fascio tubiero	PZ	
MB26-3279AL		Corpo	PZ	
3192NP		Manicotto anteriore	PZ	
3192NP		Manicotto posteriore	PZ	
2747		Tappo	PZ	



EH100-3401-2

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 260x190x100 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
EH100-3401-2	3/4"	30	<40		PZ	
3444-2TN1B				Fascio tubiero	PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC3-1040GM				Flangia sx	PZ	
EC3-1040GM				Flangia dx	PZ	
2752				Tappo	PZ	



EH200-3401-3

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 350x190x100 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
EH200-3401-3	3/4"	30	<50		PZ	
3444-3TN1B				Fascio tubiero	PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC3-1040GM				Flangia sx	PZ	
EC3-1040GM				Flangia dx	PZ	
2752				Tappo	PZ	



EH280-3214

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 450x190x100 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
EH280-3214	3/4"	30	<75		PZ	
EH28-3472AL				Corpo	PZ	
3444-4TN1B				Fascio tubiero	PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC3-1040GM				Flangia sx	PZ	
EC3-1040GM				Flangia dx	PZ	
2753				Tappo	PZ	



FH100-3182-2

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 360x220x120 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
FH100-3182-2	1"	38	<60		PZ	
3445-2TN1B				Fascio tubiero	PZ	
FC3-1281GM				Flangia sx	PZ	
FC3-1281GM				Flangia dx	PZ	
OS46NT				"O" Ring	PZ	
2752				Tappo	PZ	



FH200-3182-3

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 460x220x120 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
FH200-3182-3	1"	38	<90		PZ	
3445-3TN1B				Fascio tubiero	PZ	
FC3-1281GM				Flangia sx	PZ	
FC3-1281GM				Flangia dx	PZ	
OS46NT				"O" Ring	PZ	
2752				Tappo	PZ	



FH300-3282-2

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 470x250x150 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
FH300-3282-2	1 1/4"	50	<120		PZ	
3446-2TN1B				Fascio tubiero	PZ	
FG3-1583GM				Flangia sx	PZ	
FG3-1583GM				Flangia dx	PZ	
OS52NT				"O" Ring	PZ	
2747				Tappo	PZ	

BOWMAN



FH400-3282-3

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 600x250x150 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
FH400-3282-3	1 1/4"	50	<150		PZ	
3446-3TN1B				Fascio tubiero	PZ	
FG3-1583GM				Flangia sx	PZ	
FG3-1583GM				Flangia dx	PZ	
OS52NT				"O" Ring	PZ	
2747				Tappo	PZ	

BOWMAN



GH200-3482-2

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 470x310x180 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
GH200-3482-2	1 1/2"	64	<180		PZ	
GL3-3141GM				Flangia sx	PZ	
GL3-3141GM				Flangia dx	PZ	
OS63NT				"O" Ring	PZ	
3447-2TN1B				Fascio tubiero	PZ	
2747				Tappo	PZ	

BOWMAN



GH300-3482-3

Scambiatore di calore Bowman. Dimensioni 600x310x180 mm

Cod.	Tubo acqua mare ø mm	Foro acqua motore ø mm	Motori Kw	Ricambi	UM	€
GH300-3482-3	1 1/2"	64	<250		PZ	
GH34-3433AL				Corpo	PZ	
GL3-3141GM				Flangia sx	PZ	
GL3-3141GM				Flangia dx	PZ	
OS63NT				"O" Ring	PZ	
3447-3TN1B				Fascio tubiero	PZ	
2747				Tappo	PZ	

BOWMAN



SISTEMI DI SCARICO E REFRIGERANTI REFRIGERANTI ARIA BOWMAN

Refrigerante Aria Ford

Refrigerante aria Bowman.

Cod.	Per motori	UM	€
2934-3	2700	PZ	

BOWMAN



Refrigeranti Aria Cummins

Refrigerante aria Bowman.

Cod.	Per motori	UM	€
4075	6BT	PZ	
4076	6BTA	PZ	

BOWMAN



DC60-XAA / DC90-XAA / DC120-XAA

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
DC60-XAA	230x60x60	22	3/8"		PZ	
DC90-XAA	310x60x60	22	3/8"		PZ	
DC120-XAA	390x60x60	22	3/8"		PZ	
3365NP				Manicotto	PZ	
NO237				Fascetta	PZ	



DC60-YAA / DC90-YAA / DC120-YAA

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
DC60-YAA	230x60x60	22	1/2"		PZ	
DC90-YAA	310x60x60	22	1/2"		PZ	
DC120-YAA	390x60x60	22	1/2"		PZ	
3365NP				Manicotto	PZ	
NO237				Fascetta	PZ	



DC60-XBB / DC90-XBB / DC120-XBB

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
DC60-XBB	230x60x60	28	3/8"		PZ	
DC90-XBB	310x60x60	28	3/8"		PZ	
DC120-XBB	390x60x60	28	3/8"		PZ	
3366NP				Manicotto	PZ	
NO237				Fascetta	PZ	



DC60-YBB / DC90-YBB / DC120-YBB

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
DC60-YBB	230x60x60	28	1/2"		PZ	
DC90-YBB	310x60x60	28	1/2"		PZ	
DC120-YBB	390x60x60	28	1/2"		PZ	
3366NP				Manicotto	PZ	
NO237				Fascetta	PZ	



EC80-2028-1

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC80-2028-1	200x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-1TN1A				Fascio Tubiero	PZ	
EC21-978-AL2				Corpo	PZ	



EC100-2028-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC100-2028-2	280x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	



EC120-2028-3

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC120-2028-3	370x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-3TN1A				Fascio tubiero	PZ	



EC100-3198-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC100-3198-2	280x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	



EC120-3198-3

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC120-3198-3	370x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-3TN1A				Fascio tubiero	PZ	



EC140-3198-4

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC140-3198-4	460x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-4TN1A				Fascio tubiero	PZ	



EC80-3248-1

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC80-3248-1	170x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-1TN1A				Fascio tubiero	PZ	
EC21-978-AL2				Corpo	PZ	

BOWMAN

EC100-3248-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC100-3248-2	250x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC120-3248-3

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC120-3248-3	340x100x100	32	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-3TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN



EC100-3249-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC100-3249-2	250x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC120-3249-3

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC120-3249-3	340x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-3TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC140-3249-4

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambi	UM	€
EC140-3249-4	440x100x100	32	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC29-3234NB				Flangia sx	PZ	
EC53-3237NB				Flangia dx	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-4TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC80-1069-1

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC80-1069-1	190x100x100	45	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-1TN1A				Fascio tubiero	PZ	
EC21-978-AL2				Corpo	PZ	

BOWMAN

EC100-1069-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC100-1069-2	280x100x100	45	1/2"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC100-890-2

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC100-890-2	280x100x100	45	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-2TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC120-890-3

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC120-890-3	370x100x100	45	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-3TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN



EC140-890-4

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC140-890-4	460x100x100	45	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-4TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

EC160-890-5

Refrigerante olio Bowman.

Cod.	Dimensioni mm	ø Foro acqua mm	ø Foro olio	Ricambio	UM	€
EC160-890-5	590x100x100	45	3/4"		PZ	
AN12NT				"O" Ring	PZ	
EC2-2479NB				Flangia	PZ	
HS06X30				Viti flangia	PZ	
785-5TN1A				Fascio tubiero	PZ	

BOWMAN

RICAMBI PER MOTORI MOTORINI DI AVVIAMENTO

Motorino di Avviamento 5401M

Per motori 4 cilindri in linea Mercruiser - OMC - Volvo
Mercruiser 140 3.0L - 3.0LX.

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 50-806965A4
OMC 988217

Cod.	UM	€
4862001	PZ	



Motorino di Avviamento 5399M

Per motori V6/V8 L/LX Mercruiser - OMC - Volvo
Mercruiser 4.3 - 5.0 - 5.7 - 7.4.

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 50-864340A2
OMC 986505

Cod.	UM	€
4862002	PZ	



Motorino di Avviamento 5398MHT

Nuovo tipo per motori ultima generazione.
Per motori V6/V8 Mercruiser - OMC - Volvo
Mercruiser 4.3 - 5.0 - 5.7 - 7.4

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 50-863007A1
OMC 3856004
Volvo 3854751

Cod.	UM	€
4862003	PZ	



Motorino di Avviamento S5730M

Per motori Yanmar
3JH2 - 4JH2 - 4JH3 Turbo.

Sostituisce il ricambio Yanmar 171008-77010

Cod.	UM	€
4862010	PZ	



RICAMBI PER MOTORI POMPE RICIRCOLO ACQUA

Pompa Ricircolo WP447M

Per motori 4 e 6 cilindri in linea Mercruiser - OMC
Mercruiser 140 3.0L - 3.0LX

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 884727
OMC 986779

Cod.	UM	€
4863001	PZ	



Pompa Ricircolo WP453ML

Per motori V6/V8 Small block Mercruiser - OMC - Volvo
Mercruiser 4.3 - 5.0 - 5.7

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 8503991
OMC 985429
Volvo 856364-5

Cod.	UM	€
4863002	PZ	



Pompa Ricircolo WP415M

Per motori V8 Big block Mercruiser - OMC - Volvo
Mercruiser 7.4

Sostituisce il ricambio:
Mercruiser 850454 1
OMC 987447
Volvo 3855991

Cod.	UM	€
4863003	PZ	



Pompa Ricircolo WP520M

Per motori V8 Ford 351 CID - OMC - Volvo
Ford 8V Pleasure Craft - Crusader.

Sostituisce il ricambio:
OMC 984889
Volvo 807368

Cod.	UM	€
4863004	PZ	



RICAMBI PER MOTORI POMPE TRIM PER MOTORI MERCRUISER E VOLVO

Pompa Trim T1088M
Completa di serbatoio e motorino.
Per piedi Mercruiser Alpha I/II gen
Per piedi Mercruiser Bravo I/II/III

Sostituisce il ricambio 88183A12/865380A25

Cod.	UM	€
4863502	PZ	



Pompa Trim T11089M
Completa di serbatoio e motorino.
Per piedi Volvo.

Sostituisce il ricambio 854346-4/3586765

Cod.	UM	€
4863503	PZ	



Motorino Trim T1087M
Per piedi Mercruiser Alpha I/II gen
Per piedi Mercruiser Bravo I/II/III

Sostituisce il ricambio 17649A1/17649A02

Cod.	UM	€
4863501	PZ	



RICAMBI PER MOTORI SOFFIETTI PER MOTORI MERCRUISER - VOLVO

Soffietti Cardano Trasmissione Mercruiser
Soffietti cardano trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050001	60932A4	Alpha One	PZ	
4050002	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	
4050003	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	



Soffietti Cavo e Scarico Trasmissione Mercruiser
Soffietti cavo comando e scarico trasmissione Mercruiser.

Cod.	Soffietto	Codice originale	UM	€
4050004	Per cavo comando Alpha/Bravo	74639Q02	PZ	
4050005	Per scarico Alpha/Bravo	18654A1	PZ	



Soffietti Cardano Trasmissione Volvo
Soffietti cardano trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050020	876294	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	
4050022	3841481	DPSA/DPS-M/SX/SXA	PZ	



Soffietti Scarico Trasmissione Volvo
Soffietti scarico trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050021	876631	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	
4050024	3850426	DPS/SX/DPS-M	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX

Riser di scarico originale Mercruiser 12076A2 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040330	Riser di scarico		12076A2	PZ	
5040406		Guarnizione riser	27-99777Q02	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 860235A03 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040331	Collettore di scarico		860235A03	PZ	
5040407		Guarnizione collettore	27-815528	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX

Riser di scarico originale Mercruiser 807988A03.
Per motori 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX.

Da completare con guarnizione e 4 viti 5040412.
I modelli 7.4L/LX hanno 3 viti 5040412 ed 1 vite 5040413.
Disponibili i distanziali riser spacer kit da 3 e 6 pollici per allineare il sistema di scarico all'altezza necessaria.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040343	Riser di scarico		807988A03	PZ	
5040408		Guarnizione riser STD cooling	27-863724Q	PZ	
5040409		Guarnizione riser con prolunga	27-863726	PZ	
5040412		Vite riser 16 x 5,75	10-43749	PZ	
5040413		Vite riser 16 x 6,75	10-44387	PZ	
5040415		Spacer kit 3 con prolunghe viti e guarnizioni	93320A13	PZ	
5040416		Spacer kit 6 con prolunghe viti e guarnizioni	93322A12	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 99746A17 completo di guarnizione.
Per motori 4.3L/LX.

Da completare con 6 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040344	Collettore di scarico			99746A17	PZ	
5040403			Guarnizione collettore	27-99757	PZ	
5040411		Vite collettore		10-53728	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0L/LX - 5.7L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 860246A15 completo di guarnizione.
Per motori 5.0L/LX - 5.7L/LX.

Da completare con 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040345	Collettore di scarico			860246A15	PZ	
5040405			Guarnizione collettore	27-33395	PZ	
5040411		Vite collettore		10-53728	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 7.4L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 807078T10 completo di guarnizione.
Per motori 7.4L/LX.

Da completare con 8 viti 5040414 oppure con 4 viti 5040417 e 4 viti 5040414.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040347	Collettore scarico			807078T10	PZ	
5040410			Guarnizione collettore	27-46820	PZ	
5040414		Vite collettore 16 x 1,25		10-37612	PZ	
5040417		Vite collettore 16 x 1,62		10-48424	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Riser di scarico originale Mercruiser 864591T02.
Per motori 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.

Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040350	Riser scarico		864591T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser closed cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser full flow	27-864547A02	PZ	
5040402		Vite riser	10-865982057	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 864612T01 completo di guarnizione.
Per motori 4.3MPI.

Da completare con 6 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040351	Collettore scarico			864612T01	PZ	
5040403			Guarnizione collettore	27-99757	PZ	
5040404		Vite collettore		8M2000229	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 865735A02 completo di guarnizione.
Per motori 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.

Da completare con 4 viti 5040411.
I Modelli 6.2L MPI e 377MAG MPI vanno completati con 4 viti 5040404.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040352	Collettore scarico			865735A02	PZ	
5040404		Vite collettore		8M2000229	PZ	
5040411		Vite collettore		10-53728	PZ	
5040405			Guarnizione collettore	27-33395	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 6.2L MPI (S/N 0M600000<>0W309999)

Riser di scarico originale Mercruiser 864309T02.
Per motori 6.2L MPI (serial number dal 0M600000 al 0W309999 compresi).

Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040362	Riser scarico		864309T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser closed cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser full flow	27-864547A02	PZ	
5040412		Vite riser	10-43749	PZ	



RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER POMPE RICIRCOLO ACQUA

Pompe Ricircolo Acqua Mercruiser

Pompe ricircolo acqua originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863010	884727	MCM 3.0 / 4Cil in linea / 6Cil in linea	PZ	
4863011	8503991	MCM 4.3/5.0/5.7/6.2/350MAG (Carb-EFI-MPI) V6-V8 Small	PZ	
4863012	8504541	MCM 454/502MAG / 7.4L/8.2L V8 Big	PZ	





RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER FILTRI OLIO E CARBURANTE

Filtri Olio Mercruiser

Filtri olio originali per tutti Mercruiser benzina.

Cod.	Codice originale	Note	UM	€
4121151	35-866340Q03	Per tutti i modelli tranne V6 con filtro su blocco motore	PZ	
4121152	35-883702Q	Per tutti i V6 con filtro su blocco motore	PZ	



Filtri Carburante Mercury-Mercruiser

Filtri separatori carburante originali Mercury-Mercruiser benzina.

Cod.	Codice originale	Note	UM	€
4121101	35-802893Q01	Per fuoribordo Mercury ed entrofuoribordo Mercruiser	PZ	
4121102	35-866171A01	Per entrobordo ed entrofuoribordo Mercruiser dal 2004> con fuel cooler	PZ	



RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER GUARNIZIONI E SOFFIETTI

Soffietti Cardano Trasmissione Mercruiser

Soffietti cardano trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050051	60932A4	Alpha One	PZ	
4050052	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	
4050053	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	



Soffietti Cavo e Scarico Trasmissione Mercruiser

Soffietti cavo comando e scarico trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Soffietto	Codice originale	UM	€
4050054	Per cavo comando Alpha/Bravo	74639Q02	PZ	
4050055	Per scarico Alpha/Bravo	18654A1	PZ	



Set Guarnizioni Montaggio Piede Mercruiser

Set guarnizioni montaggio piede originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
5050051	27-94996Q2	Alpha One Gen I-II	PZ	
5050052	16755Q1	Bravo I-II-III	PZ	



Supporti Antivibranti QS

Supporti antivibranti
per motori Diesel di bassa potenza.
Certificati "Det Norske Veritas".
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	UM	€
4810014	120x60	38.5	M12	45	50	PZ	
4810016	120x60	38.5	M12	55	80	PZ	
4810026	120x60	38.5	M12	65	95	PZ	

Supporti Antivibranti QM

Supporti antivibranti
per motori Diesel di media potenza.
Certificati "Det Norske Veritas".
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	UM	€
4810017	183x75	50	M16	45	150	PZ	
4810018	183x75	50	M16	55	225	PZ	
4810029	183x75	50	M16	65	280	PZ	

Supporti Antivibranti QL

Supporti antivibranti
per motori Diesel di grande potenza.
Certificati "Det Norske Veritas".
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	UM	€
4810044	228x112	68	M20	45	400	PZ	
4810045	228x112	68	M20	55	600	PZ	
4810046	228x112	68	M20	65	800	PZ	

Supporti Antivibranti QXL

Supporti antivibranti
per motori Diesel di grande potenza e peso.
Certificati "Det Norske Veritas".
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	UM	€
4810064	330x190	112	M20	40	975	PZ	
4810065	330x190	112	M20	50	1450	PZ	
4810066	330x190	112	M20	60	2100	PZ	
4810067	330x190	112	M20	70	3000	PZ	

Supporti Antivibranti RS

Supporti antivibranti
per motori Diesel di piccola potenza.
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	UM	€
4810010	110x63	34	M12	60	105	PZ	

Supporti Antivibranti RM

Supporti antivibranti
per motori Diesel di media potenza.
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	D1-D2	UM	€
4810019	135x83	36	M16	60	175	108-110	PZ	

Supporti Antivibranti RL

Supporti antivibranti
per motori Diesel di grande potenza.
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Portata Kg	D1-D2	UM	€
4810038	190x123	44	M16	60	695	156-158	PZ	

Supporti Antivibranti Y

Supporti antivibranti
per motori Diesel di bassa e media potenza.
"Yanmar Type".
(SH = Shore)



Cod.	Base mm	H Base mm	Perno	SH	Yanmar Type	Portata Kg	UM	€
4810407	205x57	76	M16	40	75	50	PZ	
4810410	205x57	76	M16	50	100	80	PZ	
4810415	205x57	76	M16	60	150	120	PZ	
4810420	205x57	76	M16	70	200	180	PZ	

Supporti Antivibranti VD

Supporto antivibrante con struttura a V
per grandi flessioni con carichi bassi.
Per piccoli motori che lavorano gran parte
del tempo a bassa velocità.



Cod.	Perno	Carico Kg	UM	€
4810445	M12	100	PZ	
4810450	M12	120	PZ	
4810460	M12	150	PZ	

Supporti Finecorsa

Supporto elastico di fine corsa.



Cod.	ø mm	H mm	Perno	UM	€
4812030	50	30	M10	PZ	
4812045	70	45	M10	PZ	

Parastrappi P&V

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4808712	121.5	10	PZ	
4808715	151.5	10	PZ	
4808714	151.5	26	PZ	



Parastrappi Sachs Standard

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4808512	121.5	10	PZ	
4808515	151.5	10	PZ	
4808616	151.5	26	PZ	



Parastrappi Sachs New Type

Parastrappi tipo Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc. Disponibili originali Sachs e MTM.

Cod.	Ref	ø mm	n. Denti	UM	€
4808716	Sachs original	157.2	10	PZ	
4808825	MTM	157.2	10	PZ	
4808816	Sachs original	157.2	26	PZ	
4808826	MTM	157.2	26	PZ	
4808819	Sachs original	190.0	26	PZ	
4808829	MTM	190.0	26	PZ	



Parastrappi Sachs 2

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809202	157	26	PZ	



Parastrappi Sachs 3

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809203	202	26	PZ	



Parastrappi Sachs 6

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809206	338	26	PZ	



Parastrappi Sachs 7 (Molle Rosse)

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/ Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809207	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 8 (Molle Bianche)

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/ Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809208	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 1

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/ Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809201	352	26	PZ	



Parastrappi Sachs 5

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/ Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809205	380	26	PZ	



Parastrappi R&D 12

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809212	155	26	PZ	



Parastrappi R&D 13

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809213	202	26	PZ	



Parastrappi R&D 14

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809214	181	26	PZ	



Parastrappi R&D 17 (Medie Potenze)

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809217	336	26	PZ	



Parastrappi R&D 18 (Grandi Potenze)

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809218	336	26	PZ	



Parastrappi R&D 11

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809211	352	26	PZ	



Parastrappi R&D 15

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809215	381	26	PZ	



Invertitori ZF - Hurth 10M

Invertitore marino con sistema meccanico di frizione multidisco.
Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
Dal design robusto, resiste a carichi gravosi.
Pienamente testato, affidabile e semplice da installare.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Flangia adattamento	UM	€
4808210	2.05	47		PZ	
4808310	2.72	30		PZ	
4808935			Foratura Borg-Warner	PZ	



Invertitori ZF - Hurth 12M

Invertitore marino con sistema meccanico di frizione multidisco.
Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
Dal design robusto, resiste a carichi gravosi.
Pienamente testato, affidabile e semplice da installare.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Flangia adattamento	UM	€
4808212	2.14	57		PZ	
4808312	2.63	48		PZ	
4808935			Foratura Borg-Warner	PZ	



Invertitori ZF - Hurth 15M

Invertitore marino con sistema meccanico di frizione multidisco.
Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
Dal design robusto, resiste a carichi gravosi.
Pienamente testato, affidabile e semplice da installare.
Disponibile anche con flangia di uscita angolata a 8°.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Flangia adattamento	Refrigerante	UM	€
4808115	1.56	65			PZ	
4808215	1.88	65			PZ	
4808216	2.14	Angolato 63 (3000 giri)			PZ	
4808316	2.63	Angolato 54 (3000 giri)			PZ	
4808935			Foratura Borg-Warner		PZ	
4808003				Refrigerante	PZ	



Invertitori ZF - Hurth 25M

Invertitore marino con sistema meccanico di frizione multidisco.
Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
Dal design robusto, resiste a carichi gravosi.
Pienamente testato, affidabile e semplice da installare.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Flangia adattamento	Refrigerante	UM	€
4808225	1.88	114			PZ	
4808325	2.74	78			PZ	
4808925			Foratura Borg-Warner		PZ	
4808003				Refrigerante	PZ	



Invertitori ZF Hurth Marine 15M IV (V.Drive)

Invertitore v-drive marino con sistema meccanico di frizione multidisco.
Adatto per applicazioni ad alte prestazioni su barche a vela, motoryacht, barche da pesca, ecc.
Dal design robusto, resiste a carichi gravosi.
Pienamente testato, affidabile e semplice da installare.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Flangia adattamento	UM	€
4808217	2.13	65		PZ	
4808317	2.99	48		PZ	
4808925			Foratura Borg-Warner	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC40

L'invertitore marino dispone di frizioni coniche a comando meccanico servoassistito, di ingranaggi particolarmente curati per evitare rumorosità di funzionamento e di cuscinetti ampiamente dimensionati.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805041	1.45	35	9		PZ	
4805042	2.00	35	9		PZ	
4805043	2.60	28	9		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808712				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC60

L'invertitore marino dispone di frizioni coniche a comando meccanico servoassistito, di ingranaggi particolarmente curati per evitare rumorosità di funzionamento e di cuscinetti ampiamente dimensionati.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805061	1.52	68	14		PZ	
4805062	2.00	60	14		PZ	
4805063	2.94	48	14		PZ	
4805064	2.50	40	14		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805702				Staffa per cavo	PZ	
4808715				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC260

L'invertitore marino dispone di frizioni coniche a comando meccanico servoassistito, di ingranaggi particolarmente curati per evitare rumorosità di funzionamento e di cuscinetti ampiamente dimensionati.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805071	1.54	105	18		PZ	
4805072	2.00	105	18		PZ	
4805073	2.47	80	18		PZ	
4805074	2.88	70	18		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805702				Staffa per cavo	PZ	
4808816				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC345

L'invertitore dispone di carcassa in lega di alluminio.
Le frizioni sono a dischi multipli a comando idraulico.
Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805055	1.54	137	25		PZ	
4805056	2.00	111	25		PZ	
4805057	2.47	83	25		PZ	
4805214				Campana SAE4	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808819				Giunto parastrappi	PZ	
DC90-YBB				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC345A (angolato)

L'invertitore dispone di carcassa in lega di alluminio.
Le frizioni sono a dischi multipli a comando idraulico.
Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.
L'inclinazione di 8° dell'albero di uscita consente un posizionamento
favorevole del gruppo motore invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805051	1.54	137	25		PZ	
4805052	2.00	111	25		PZ	
4805053	2.47	83	25		PZ	
4805214				Campana SAE4	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808819				Giunto parastrappi	PZ	
DC90-YBB				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM485A1 (Angolato)

L'invertitore dispone di carcassa in lega di alluminio. Le frizioni sono a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia. L'inclinazione dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

Cod.	Riduzione	Max HP a 3200 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805145	1.51	161	36		PZ	
4805146	2.09	161	36		PZ	
4805147	2.40	140	36		PZ	
4805213				Campana SAE3	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805802				Trolling valve	PZ	
4809207				Giunto parastrappi	PZ	
DC120-YBB				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM880A (Angolato)

L'invertitore dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono imensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.
L'inclinazione di 10° dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore-invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805281	1.53	350	54		PZ	
4805282	2.08	350	54		PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805804				Trolling valve	PZ	
4809208				Giunto parastrappi	PZ	
4805213				Campana SAE3	PZ	
EC100-2028-2				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM93

L'invertitore dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805091	1.51	203	53		PZ	
4805092	2.09	176	53		PZ	
4805093	2.77	136	53		PZ	
4805094	2.40	156	53		PZ	
4805223				Campana SAE3	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805802				Trolling valve	PZ	
4809208				Giunto parastrappi	PZ	
EC100-2028-2				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM93A (Angolato)

L'invertitore dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono imensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.
L'inclinazione di 8° dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore-invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805095	1.51	188	53		PZ	
4805096	2.09	156	53		PZ	
4805098	2.40	137	53		PZ	
4805223				Campana SAE3	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805802				Trolling valve	PZ	
4809208				Giunto parastrappi	PZ	
EC100-2028-2				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM170

L'invertitore dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono dimensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805171	1.50	298	75		PZ	
4805172	2.04	298	75		PZ	
4805173	2.94	204	75		PZ	
4805174	2.50	239	75		PZ	
4805223				Campana SAE3	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805803				Trolling valve	PZ	
4809201				Giunto parastrappi	PZ	
EC120-890-3				Refrigerante olio	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TM170A (Angolato)

L'invertitore dispone di frizioni a dischi multipli a comando idraulico. Le frizioni e gli ingranaggi sono imensionati in modo da poter trasmettere la piena potenza, con lo stesso rapporto, sia in marcia avanti che in retromarcia.
L'inclinazione di 10° dell'albero di uscita consente un posizionamento favorevole del gruppo motore-invertitore su imbarcazioni plananti e semiplananti.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805175	1.53	298	75		PZ	
4805176	2.08	298	75		PZ	
4805177	2.60	239	75		PZ	
4805223				Campana SAE3	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4805803				Trolling valve	PZ	
4809201				Giunto parastrappi	PZ	
EC120-890-3				Refrigerante olio	PZ	



Tassello Parastrappi Corto

Tassello corto per parastrappi di invertitori.

Cod.	mm	UM	€
4805240	35 x 33	PZ	



Tassello Prastrappi Lungo

Tassello lungo per parastrappi di invertitori.

Cod.	mm	UM	€
4805280	33 x 66	PZ	



Giunto Elastico 1100

Giunto elastico 1100.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820201	130	20	95	11	PZ	





Giunto Elastico 1400

Giunto elastico 1400.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820204	115	40	80	10	PZ	





Giunti Elastici Jubo

Giunto elastico Jubo.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820210	117	32	85	10	PZ	
4820214	142	46	100	12	PZ	





Giunto Elastico 8FBD

Giunto elastico 8 fori per flange di accoppiamento asse elica<>invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820206	120	50	82,5	10,2	PZ	





Giunto Elastico 16FBD

Giunto elastico 16 fori per flange di accoppiamento asse elica<>invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820208	120	50	82,5	10,2	PZ	





Giunto Elastico Vetus Type 6

Giunto di accoppiamento elastico. Potenza trasmissibile DIN 6270B 58.5 Kw.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4820525	25	PZ	
4820530	30	PZ	
4820535	35	PZ	
4820500	Pilota (da finire)	PZ	
4820566	Kit gommini ricambio	CF	



Giunto Elastico Flexo-1

Il giunto flessibile Flexo Uno permette un disallineamento dell'asse portaelica sino a 2° con il motore. Il giunto ideale per assi con pressatrecce flessibile e motore montato su supporti flessibili.

Cod.	d ø mm	D mm	L mm	Kw a 1500 giri/min	UM	€
4821102	25	150	94	31 (42 HP)	PZ	
4821103	30	150	94	31 (42 HP)	PZ	
4821104	30	195	127	62 (84 HP)	PZ	
4821105	35	195	127	62 (84 HP)	PZ	
4821106	40	195	127	62 (84 HP)	PZ	







Giunto Elastico Vetus BullFlex-2

Giunto di accoppiamento elastico.
Potenza trasmissibile DIN 6270B 24 Kw.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4821125	25	PZ	
4821120	Pilota (da finire)	PZ	



Giunto Elastico Vetus BullFlex-4

Giunto di accoppiamento elastico.
Potenza trasmissibile DIN 6270B 46.5 Kw.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4821425	25	PZ	
4821430	30	PZ	



Giunto Elastico Vetus BullFlex-8

Giunto di accoppiamento elastico.
Potenza trasmissibile DIN 6270B 94.5 Kw.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4821830	30	PZ	
4821835	35	PZ	
4821840	40	PZ	



Giunto Elastico Vetus BullFlex-16

Giunto di accoppiamento elastico.
Potenza trasmissibile DIN 6270B 189 Kw.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4821940	40	PZ	
4821945	45	PZ	
4821950	50	PZ	



Giunto per Asse ø 25 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 25 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822025	Hurth HBW 35/40/50/100/125/150/250	25	102	63,5	82,5	PZ	
4822025	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	25	102	63,5	82,5	PZ	
4822225	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	25	100	50	78	PZ	
4822425	Volvo MS-2A/L	25	102	60	80	PZ	



Giunto per Asse ø 30 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 30 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822030	Hurth HBW 50/100/125/150/250	30	102	63,5	82,5	PZ	
4822030	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	30	102	63,5	82,5	PZ	
4822130	Volvo MS-4/HS-1	30	127	63,5	108	PZ	
4822130	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	30	127	63,5	108	PZ	
4822130	Twin Disc/Technodrive TM 345/545/93/170\630	30	127	63,5	108	PZ	
4822130	Borg Warner 71C/72C	30	127	63,5	108	PZ	
4822230	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	30	100	50	78	PZ	
4822330	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	30	120	65	100	PZ	
4822430	Volvo MS-2A/L	30	102	60	80	PZ	



Giunto per Asse ø 35 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 35 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822035	Hurth HBW 100/125/150/250	35	102	63,5	82,5	PZ	
4822035	Twin Disc/Technodrive TMC 60	35	102	63,5	82,5	PZ	
4822135	Twin Disc/Technodrive TM 345/545/93/170	35	127	63,5	108	PZ	
4822135	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	35	127	63,5	108	PZ	
4822135	Borg Warner 71C/72C	35	127	63,5	108	PZ	
4822135	Volvo MS-4/HS-1	35	127	63,5	108	PZ	
4822335	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	35	120	65	100	PZ	
4822435	Volvo MS-2A/L	35	102	60	80	PZ	
4822535	Yanmar KM5-A	35	130	63,5	108	PZ	



Giunto per Asse ø 40 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 40 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822140	Twin Disc/Technodrive TM 345/545/93/170	40	127	63,5	108	PZ	
4822140	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	40	127	63,5	108	PZ	
4822140	Borg Warner 71C/72C	40	127	63,5	108	PZ	
4822140	Volvo MS-4HS-1	40	127	63,5	108	PZ	
4822540	Yanmar K45 A	40	130	63,5	108	PZ	



Giunto per Asse ø 45 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 45 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822145	Twin Disc/Technodrive TM 345/545/93/170	45	127	63,5	108	PZ	
4822145	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	45	127	63,5	108	PZ	
4822145	Borg Warner 71C/72C	45	127	63,5	108	PZ	
4822145	Volvo MS-4/HS-1	45	127	63,5	108	PZ	
4822645	Twin Disc/Technodrive TM 265	45	146	76,2	120,7	PZ	



Giunto per Asse ø 50 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 50 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822650	Twin Disc/Technodrive TM 265	50	146	76,2	120,7	PZ	



Teste Poppiere Re

Teste poppiere con boccola Idrolub. Flangia regolabile.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900325	25	39 x 1,5	PZ	
4900330	30	45 x 1,5	PZ	
4900335	35	48 x 1,5	PZ	
4900340	40	54 x 1,5	PZ	
4900345	45	61 x 2,0	PZ	
4900350	50	67 x 2,0	PZ	
4900360	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Poppiere Ro

Teste poppiere con boccola Idrolub. Flangia fissa.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	UM	€
4900425	25	PZ	
4900430	30	PZ	
4900435	35	PZ	
4900440	40	PZ	
4900445	45	PZ	
4900450	50	PZ	



Teste Premitreccia EL

Teste premitreccia elastiche con manicotto in Gomma.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	Ricambi	UM	€
4900225	25	39 x 1,5		PZ	
4900230	30	45 x 1,5		PZ	
4900235	35	48 x 1,5		PZ	
4900240	40	54 x 1,5		PZ	
4900245	45	61 x 2,0		PZ	
4900250	50	67 x 2,0		PZ	
4900260	60	78 x 2,0		PZ	
4900280			Manicotto in Gomma per teste 4900225/30	PZ	
4900282			Manicotto in Gomma per teste 4900235/40	PZ	
4900285			Manicotto in Gomma per teste 4900245/50	PZ	



Teste Portatenuta Stuffy Box Metric

Teste portatenuta in Bronzo complete di boccola idrolub a canali assiali.
L'incasso è già filettato per tubi astuccio in ottone per assi portaelica da 25 a 50 mm.
Provviste di portagomma per la idrolubrificazione.
Sostituiscono le teste premitreccia tradizionali fisse ed elastiche.
Da completare con tenuta Stuffy Box.

Cod.	Per assi elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900902	25	39 x 1,5	PZ	
4900903	30	45 x 1,5	PZ	
4900904	35	48 x 1,5	PZ	
4900905	40	54 x 1,5	PZ	
4900906	45	61 x 2,0	PZ	
4900907	50	67 x 2,0	PZ	





Teste Portatenuta Stuffy Box Inches

Teste portatenuta in Bronzo complete di boccola idrolub a canali assiali.
L'incasso è già filettato per tubi astuccio in ottone per assi portaelica da 1" a 2".
Provviste di portagomma per la idrolubrificazione.
Sostituiscono le teste premitreccia tradizionali fisse ed elastiche.
Da completare con tenuta Stuffy Box.

Cod.	Per assi elica ø	Filettatura per astuccio	UM	€
4900911	1"	39 x 1,5	PZ	
4900912	1"1/4	45 x 1,5	PZ	
4900913	1"1/2	54 x 1,5	PZ	
4900914	1"3/4	61 x 2,0	PZ	
4900915	2"	67 x 2,0	PZ	





Tubi per Astucci Porta Elica

Tubi in Ottone non filettati per astucci porta elica. Si vendono a centimetro.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4902025	25	41	31	CM	
4902030	30	46	36	CM	
4902035	35	51	43	CM	
4902040	40	57	48	CM	
4902045	45	66	52	CM	
4902050	50	71	57	CM	
4902060	60	84	75	CM	





Teste Premitreccia Semi-Rigide con Piastra

Teste premitreccia semi-rigide con piastra d'attacco.

Cod.	Per assi ø mm	UM	€
4901225	25	PZ	
4901230	30	PZ	
4901235	35	PZ	



Teste Portatenuta a Piastra per Stuffy Box

Teste portatenuta a piastra per sistema Stuffy Box.

Cod.	Per assi ø mm	UM	€
4901325	25	PZ	
4901330	30	PZ	
4901335	35	PZ	
4901340	40	PZ	
4901345	45	PZ	
4901350	50	PZ	



Stuffy Box Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici.
Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900825	25	43	PZ	
4900830	30	49	PZ	
4900835	35	55	PZ	
4900840	40	60	PZ	
4900845	45	65	PZ	
4900850	50	70	PZ	









Stuffy Box " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici.
Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900871	1" (25,4 mm)	43	PZ	
4900873	1"1/4 (31,75 mm)	49	PZ	
4900875	1"1/2 (38,10 mm)	60	PZ	
4900877	1"3/4 (44,45 mm)	65	PZ	
4900880	2" (50,80mm)	70	PZ	

Stuffy Box Evolution Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici, provviste di portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione.
Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900826	25	43	PZ	
4900831	30	49	PZ	
4900836	35	55	PZ	
4900841	40	60	PZ	
4900846	45	65	PZ	
4900851	50	70	PZ	









Stuffy Box Evolution " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici, provviste di portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione.
Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900872	1" (25,40 mm)	43	PZ	
4900874	1"1/4 (31,75 mm)	52	PZ	
4900876	1"1/2 (38,10 mm)	58	PZ	
4900878	1"3/4 (44,45 mm)	64	PZ	
4900881	2" (50,80 mm)	70	PZ	

Stuffy Grease

Tubetto di lubrificante.
Specifico per guarnizioni di assi portaelica.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705802	Tubetto 30ml	PZ	



Tubo VTR per Asse Porta Elica

Tubo in vetroresina per astucci asse porta-elica.
Da completare con Stuffy Box.

Cod.	Per Stuffy Box	ø Interno mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4902125	25mm & 1"(25,4mm)	35	43	1200	PZ	
4902130	30mm & 1"1/4(31,75mm)	40	49	1200	PZ	
4902135	35mm	47	55	1200	PZ	
4902140	40mm & 1"1/2(38,10mm)	52	60	1200	PZ	
4902145	45mm & 1"3/4(44,45mm)	56	65	1200	PZ	
4902150	50mm & 2"(50,8mm)	60	70	1200	PZ	





Tubi per Astucci Porta Elica

Tubi in Ottone non filettati per astucci porta elica.
Si vendono a centimetro.

Cod.	Per Stuffy Box	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4902040	40 mm - 1"1/2	57	48	CM	
4902045	45 mm - 1"3/4	66	52	CM	
4902050	50 mm - 2"	71	57	CM	





Tenute Meccaniche Tor MM 87

Tenute meccaniche di alta qualita' e precisione in materiale combinato tra Acciaio Inox 316 e Grafite, di facile installazione e manutenzione.
Il sistema tenuta meccanica e' semplicemente il perfetto contatto planare tra l'anello in Acciaio Inox e la parte in Grafite.
L'anello in Acciaio Inox viene fissato mezzo grani sull'asse porta elica (pertanto ruota insieme all'asse) mentre la parte in Grafite rimane ferma sulla tenuta.
Le tenute meccaniche possono essere installate direttamente sul tubo astuccio con il manicotto di Gomma poi vincolato da fascette.
La misura standard che attacca il manicotto di gomma al tubo astuccio e' pari a 87 mm, ma attraverso riduzioni le tenute meccaniche possono essere installate anche su tubi astucci aventi dimensioni pari a 70 mm o misure in pollici da 2"1/2 e 3".
A completamento o meglio per una ulteriore possibilita' di istallazione la tenuta meccanica puo' essere corredata di un porta tenuta in Bronzo completo di boccola idrolub che fissato a paratia si predispone automaticamente per l'installazione della tenuta meccanica stessa (vedi codice 4900635<>4900680).

Cod.	Asse ø mm	D mm	H mm	M mm	N mm	L mm	Accessori	UM	€
4900535	35	95	13	87	102	230		PZ	
4900538	38,10 (1"1/2)	95	13	87	102	230		PZ	
4900540	40	95	13	87	102	230		PZ	
4900544	44,45 (1"3/4)	95	13	87	102	230		PZ	
4900545	45	95	13	87	102	230		PZ	
4900550	50	95	13	87	102	230		PZ	
4900551	50,80 (2")	95	13	87	102	230		PZ	
4900555	55	95	13	87	102	230		PZ	
4900557	57,15 (2"1/4)	95	13	87	102	230		PZ	
4900582							Riduzione 87>2"1/2	PZ	
4900583							Riduzione 87>3"	PZ	
4900587							Riduzione 87>70	PZ	





Tenute Meccaniche Tor MM 113

Tenute meccaniche di alta qualita' e precisione in materiale combinato tra Acciaio Inox 316 e Grafite, di facile installazione e manutenzione.
Il sistema tenuta meccanica e' semplicemente il perfetto contatto planare tra l'anello in Acciaio Inox e la parte in Grafite.
L'anello in Acciaio Inox viene fissato mezzo grani sull'asse porta elica (pertanto ruota insieme all'asse) mentre la parte in Grafite rimane ferma sulla tenuta.
Le tenute meccaniche possono essere installate direttamente sul tubo astuccio con il manicotto di Gomma poi vincolato da fascette.
La misura standard che attacca il manicotto di gomma al tubo astuccio e' pari a 113 mm, ma attraverso riduzioni le tenute meccaniche possono essere installate anche su tubi astucci aventi dimensioni pari a 87 mm o misure in pollici da 3"1/4 e 4".
A completamento o meglio per una ulteriore possibilita' di istallazione la tenuta meccanica puo' essere corredata di un porta tenuta in Bronzo completo di boccola idrolub che fissato a paratia si predispone automaticamente per l'installazione della tenuta meccanica stessa (vedi codice 4900635<>4900680).

Cod.	Asse ø mm	D mm	H mm	M mm	N mm	L mm	Accessori	UM	€
4900560	60	114	13	113	145	280		PZ	
4900563	63,5 (2"1/2)	114	13	113	145	280		PZ	
4900565	65	114	13	113	145	280		PZ	
4900566	66,67 (2"5/8)	114	13	113	145	280		PZ	
4900569	69,85 (2"3/4)	114	13	113	145	280		PZ	
4900570	70	123	13	113	145	280		PZ	
4900575	75	123	13	113	145	280		PZ	
4900576	76,20 (3")	123	13	113	145	280		PZ	
4900580	80	123	13	113	145	280		PZ	
4900593							Riduzione 113>3"1/4	PZ	
4900594							Riduzione 113>4"	PZ	
4900597							Riduzione 113>87	PZ	





Porta Tenute Meccaniche Tor MM

Teste portatenuta in Bronzo per tenute meccaniche Tor MM complete di boccola idrolub a canali assiali e di portagomma per l'idrolubrificazione ad acqua di mare.
Fissate a paratia sono pronte per l'installazione della tenuta meccanica stessa.
L'incasso è già filettato per tubi astuccio di assi portaelica da 35 a 80 mm.

Cod.	Asse ø mm	M mm	B mm	C mm	E mm	F mm	D mm	H mm	UM	€
4900635	35	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900638	38,10 (1"1/2)	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900640	40	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900644	44,45 (1"3/4)	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900645	45	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900650	50	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900651	50,80 (2")	87	54 x 1,5	82	138	120	38	10	PZ	
4900655	55	87	54 x 1,5	90	138	120	38	10	PZ	
4900657	57,15 (2"1/4)	87	54 x 1,5	90	138	120	43	10	PZ	
4900660	60	113	78 x 2	99	162	145	43	10	PZ	
4900663	63,5 (2"1/2)	113	78 x 2	99	162	145	43	10	PZ	
4900665	65	113	103 x 2	99	162	145	43	10	PZ	
4900666	66,67 (2"5/8)	113	103 x 2	99	162	145	43	10	PZ	
4900669	69,85 (2"3/4)	113	103 x 2	120	162	145	43	10	PZ	
4900670	70	113	103 x 2	120	162	145	43	10	PZ	
4900675	75	113	103 x 2	120	162	145	43	10	PZ	
4900676	76,20 (3")	113	103 x 2	120	162	145	43	10	PZ	
4900680	80	113	103 x 2	120	162	145	43	10	PZ	







Teste Poppiere Re

Teste poppiere con boccola Idrolub. Flangia regolabile.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900325	25	39 x 1,5	PZ	
4900330	30	45 x 1,5	PZ	
4900335	35	48 x 1,5	PZ	
4900340	40	54 x 1,5	PZ	
4900345	45	61 x 2,0	PZ	
4900350	50	67 x 2,0	PZ	
4900360	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Poppiere Ro

Teste poppiere con boccola Idrolub.
Flangia fissa.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	UM	€
4900425	25	PZ	
4900430	30	PZ	
4900435	35	PZ	
4900440	40	PZ	
4900445	45	PZ	
4900450	50	PZ	



Teste Premitreccia Ri

Teste premitreccia rigide.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900125	25	39 x 1,5	PZ	
4900130	30	45 x 1,5	PZ	
4900135	35	48 x 1,5	PZ	
4900140	40	54 x 1,5	PZ	
4900145	45	61 x 2,0	PZ	
4900150	50	67 x 2,0	PZ	
4900160	60	78 x 2,0	PZ	



Tubi per Astucci Porta Elica

Tubi in Ottone non filettati per astucci porta elica.
Si vendono a centimetro.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4902025	25	41	31	CM	
4902030	30	46	36	CM	
4902035	35	51	43	CM	
4902040	40	57	48	CM	
4902045	45	66	52	CM	
4902050	50	71	57	CM	
4902060	60	84	75	CM	



Baderna Premistoppa (Trinella)

Baderna premistoppa (Trinella) per teste premitreccia di astucci porta elica.
Confezioni da 1,50 m.

Cod.	mm	UM	€
4906505	5x5	CF	
4906506	6x6	CF	
4906508	8x8	CF	
4906510	10x10	CF	
4906512	12x12	CF	
4906514	14x14	CF	



Assi Porta-Elica

Assi porta-elica in Acciaio Inox Aisi 316 trafilato e rettificato.
Lavorazione cono e chiavetta porta-elica.

Cod.	ø mm	Kg/m	Lunghezza cm	UM	€
4900025120	25	3.850	120	PZ	
4900025150	25	3.850	150	PZ	
4900025180	25	3.850	180	PZ	
4900025200	25	3.850	200	PZ	
4900030150	30	5.550	150	PZ	
4900030180	30	5.550	180	PZ	
4900030200	30	5.550	200	PZ	
4900035150	35	7.550	150	PZ	
4900035180	35	7.550	180	PZ	
4900035200	35	7.550	200	PZ	
4900040200	40	9.860	200	PZ	
4900040250	40	9.860	250	PZ	



Ogive a Cono Standard

Ogive a cono standard in Ottone con Anodo di Zinco.
Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	M	Per assi ø mm	UM	€
4905016	16x1.5	25	PZ	
4905020	20x1.5	30	PZ	
4905024	24x2	35	PZ	
4905026	26x2	40	PZ	
4905030	30x2	45	PZ	



Ogive a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con Anodo di Zinco sostituibile.
Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	M	Per assi ø mm	UM	€
4906016	16x1.5	25	PZ	
4906020	20x1.5	30	PZ	
4906024	24x2	35	PZ	
4906026	26x2	40	PZ	
4906030	30x2	45	PZ	
4906033	33x2	50	PZ	
4906036	36x3	55/60	PZ	



Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5165025	16,5	PZ	
5165030	20,5	PZ	
5165035	24,0	PZ	
5165040	24,0	PZ	
5165045	33,0	PZ	
5165050	37,0	PZ	
5165055	40,0	PZ	
5165060	45,0	PZ	



Taglia Corde Rope Cutter Metric

Taglia corde in ACCIAIO INOX AISI-316. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 25 mm a 60 mm). Trancia: corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora. Spessore 17 mm.

Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	UM	€
4912225	25	80	PZ	
4912230	30	80	PZ	
4912235	35	100	PZ	
4912240	40	100	PZ	
4912245	45	120	PZ	
4912250	50	120	PZ	
4912260	60	150	PZ	

Taglia Corde Rope Cutter Inches

Taglia corde in ACCIAIO INOX AISI-316. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 1" a 2"). Trancia: corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora.
Spessore 17 mm.

Cod.	Per asse ø	Esterno ø mm	UM	€
4912271	1" (25,40 mm)	80	PZ	
4912273	1"1/4 (31,75 mm)	80	PZ	
4912275	1"1/2 (38,10 mm)	100	PZ	
4912277	1"3/4 (44,45 mm)	120	PZ	
4912280	2" (50,80 mm)	120	PZ	



Supporti Asse Elica Sail

Supporti asse elica per barche a vela.
Da resinare in chiglia.

Cod.	Per assi portaelica ø mm	UM	€
4903025	25	PZ	
4903030	30	PZ	
4903035	35	PZ	
4903040	40	PZ	
4903045	45	PZ	
4903050	50	PZ	



Boccole Idrolub ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4921020	20	30	80	PZ	
4921025	25	35	100	PZ	
4921026	25	40	100	PZ	
4921028	28	38	112	PZ	
4921030	30	40	120	PZ	
4921031	30	45	120	PZ	
4921032	32	45	128	PZ	
4921035	35	48	140	PZ	
4921036	35	50	140	PZ	
4921040	40	56	160	PZ	
4921041	40	55	160	PZ	
4921045	45	61	180	PZ	
4921046	45	65	180	PZ	
4921050	50	66	200	PZ	
4921051	50	70	200	PZ	
4921055	55	73	220	PZ	
4921056	55	75	220	PZ	
4921060	60	78	240	PZ	
4921061	60	80	240	PZ	
4921065	65	83	260	PZ	
4921066	65	85	260	PZ	
4921070	70	90	280	PZ	
4921075	75	96	300	PZ	
4921076	75	95	300	PZ	
4921080	80	102	320	PZ	
4921081	80	100	320	PZ	
4921085	85	110	340	PZ	
4921086	85	105	340	PZ	
4921090	90	115	360	PZ	
4921091	90	110	360	PZ	
4921095	95	123	380	PZ	
4921100	100	130	400	PZ	
4921105	105	130	420	PZ	
4921110	110	135	440	PZ	
4921115	115	140	460	PZ	
4921120	120	140	480	PZ	
4921125	125	150	500	PZ	





Boccole Idrolub ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922225	25	40	100	PZ	
4922226	25	35	100	PZ	
4922230	30	45	120	PZ	
4922231	30	40	120	PZ	
4922235	35	50	140	PZ	
4922236	35	48	140	PZ	
4922240	40	55	160	PZ	
4922241	40	56	160	PZ	
4922245	45	65	180	PZ	
4922246	45	61	180	PZ	
4922250	50	70	200	PZ	
4922251	50	66	200	PZ	
4922255	55	75	220	PZ	
4922256	55	73	220	PZ	
4922260	60	80	240	PZ	
4922261	60	78	240	PZ	

Boccole Idrolub ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno pollici. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4920020	20	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920022	22	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920025	25	1" 1/2	38.10	100	PZ	
4920028	28	1" 5/8	41.27	114.3	PZ	
4920030	30	1" 3/4	44.45	120	PZ	
4920032	32	1" 3/4	44.45	127.0	PZ	
4920035	35	1" 7/8	47.62	140	PZ	
4920038	38	2"	50.80	152.4	PZ	
4920040	40	2" 1/8	53.97	160	PZ	
4920045	45	2" 3/8	60.32	180	PZ	
4920050	50	2" 5/8	66.67	200	PZ	
4920055	55	3"	76.20	220	PZ	
4920060	60	3" 1/4	82.55	240	PZ	
4920065	65	3" 3/8	85.72	260	PZ	
4920070	70	3" 3/4	95.25	280	PZ	
4920075	75	4"	101.60	300	PZ	
4920080	80	4"	101.60	320	PZ	
4920085	85	4" 1/2	114.30	340	PZ	
4920090	90	4" 1/2	114.30	360	PZ	
4920095	95	4" 1/2	114.30	380	PZ	
4920100	100	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920105	105	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920110	110	5" 1/2	139.70	431.8	PZ	
4920115	115	5" 1/2	139.70	457.2	PZ	
4920120	120	6" 1/8	155.57	482.6	PZ	
4920125	125	6" 1/8	155.57	508.0	PZ	

Boccole Idrolub ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno e esterno in pollici. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø ''	Per asse ø mm	ø; Esterno ''	ø Esterno mm	L mm		UM	€
4923025	1"	(25.40)	1" 1/2	(38.10)	4"	(101.60)	PZ	
4923028	1" 1/8	(28.57)	1" 5/8	(41.27)	4" 1/2	(114.30)	PZ	
4923032	1" 1/4	(31.75)	1" 3/4	(44.45)	5"	(127.00)	PZ	
4923035	1" 3/8	(34.92)	1" 7/8	(47.62)	5" 1/2	(139.70)	PZ	
4923038	1" 1/2	(38.10)	2"	(50.80)	6"	(152.39)	PZ	
4923040	1" 5/8	(41.27)	2" 1/8	(53.97)	6" 1/2	(165.09)	PZ	
4923045	1" 3/4	(44.45)	2" 3/8	(60.32)	7"	(177.79)	PZ	
4923047	1" 7/8	(47.62)	2" 5/8	(66.67)	7" 1/2	(190.49)	PZ	
4923050	2"	(50.80)	2" 5/8	(66.67)	8"	(203.19)	PZ	
4923051	2"	(50.80)	3"	(76.20)	8"	(203.19)	PZ	
4923054	2" 1/8	(53.97)	3"	(76.20)	8" 1/2	(215.89)	PZ	
4923057	2" 1/4	(57.15)	3"	(76.20)	9"	(228.59)	PZ	
4923060	2" 3/8	(60.32)	3" 1/4	(82.55)	9" 1/2	(241.29)	PZ	
4923063	2" 1/2	(63.50)	3" 1/4	(82.55)	10"	(254.00)	PZ	
4923067	2" 5/8	(66.67)	3" 3/8	(85.72)	10" 1/2	(266.70)	PZ	
4923070	2" 3/4	(69.85)	3" 3/4	(95.25)	11"	(279.40)	PZ	
4923073	2" 7/8	(73.02)	3" 3/4	(95.25)	12"	(304.80)	PZ	
4923076	3"	(76.20)	4"	(101.60)	12"	(304.80)	PZ	
4923083	3" 1/4	(82.55)	4"	(101.60)	12"	(304.80)	PZ	
4923085	3" 3/8	(85.72)	4" 1/2	(114.30)	13" 1/2	(342.90)	PZ	
4923089	3" 1/2	(88.90)	4" 1/2	(114.30)	14"	(355.60)	PZ	
4923092	3" 5/8	(92.07)	4" 1/2	(114.30)	14" 1/2	(368.30)	PZ	
4923095	3" 3/4	(95.25)	4" 1/2	(114.30)	15"	(381.00)	PZ	
4923098	3" 7/8	(98.42)	5" 1/4	(133.35)	16"	(406.40)	PZ	

Boccole Idrolub ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno in pollici. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922025	25	1" 1/2	38.10	100	PZ	
4922030	30	1" 3/4	44.45	120	PZ	
4922035	35	1" 7/8	47.62	140	PZ	
4922040	40	2" 1/8	53.97	160	PZ	
4922045	45	2" 3/8	60.32	180	PZ	
4922050	50	2" 5/8	66.67	200	PZ	
4922055	55	3"	76.20	220	PZ	
4922060	60	3" 1/4	82.55	240	PZ	

Boccole Idrolub ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno in pollici. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø ''	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L ''	L mm	UM	€
4922325	1"	(25.40)	1" 1/2	(38.10)	4"	(101.60)	PZ	
4922350	2"	(50.80)	2" 5/8	(66.67)	8"	(203.19)	PZ	
4922357	2" 1/4	(57.15)	3"	(76.20)	9"	(228.59)	PZ	
4922363	2" 1/2	(63.50)	3" 1/4	(82.55)	10"	(254.00)	PZ	

Boccole Idrolub EVO ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno in pollici Guscio in Ottone.

Boccola con evoluzione destra (Dx) per elica con rotazione sinistra.
Boccola con evoluzione sinistra (Sx) per elica con rotazione destra.

L'asse porta-elica non ruota più in un supporto a forma poligonale, ma viene sostenuto (guidato) in tutta la sua circonferenza, riducendo le vibrazioni.
La rotazione dell'asse provoca un elevato effetto pompante con un incremento notevole della velocità dell'acqua nei canali ed un migliore raffreddamento, lubrificazione e pulizia dei canali stessi.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno "	ø Esterno mm	L mm	Boccola	UM	€
4921420	20	1" 1/4	31.75	76.2	Sx	PZ	
492142001	20	1" 1/4	31.75	76.2	Dx	PZ	
4921422	22	1" 1/4	31.75	76.2	Sx	PZ	
492142201	22	1" 1/4	31.75	76.2	Dx	PZ	
4921425	25	1" 1/2	38.10	101.6	Sx	PZ	
492142501	25	1" 1/2	38.10	101.6	Dx	PZ	
4921428	28	1" 5/8	41.27	114.3	Sx	PZ	
492142801	28	1" 5/8	41.27	114.3	Dx	PZ	
4921430	30	1" 3/4	44.45	127.0	Sx	PZ	
492143001	30	1" 3/4	44.45	127.0	Dx	PZ	
4921432	32	1" 3/4	44.45	127.0	Sx	PZ	
492143201	32	1" 3/4	44.45	127.0	Dx	PZ	
4921435	35	1 7/8"	47.62	139.7	Sx	PZ	
492143501	35	1 7/8"	47.62	139.7	Dx	PZ	
4921438	38	2"	50.80	152.4	Sx	PZ	
492143801	38	2"	50.80	152.4	Dx	PZ	
4921440	40	2" 1/8	53.97	165.1	Sx	PZ	
492144001	40	2" 1/8	53.97	165.1	Dx	PZ	
4921445	45	2" 3/8	60.32	177.8	Sx	PZ	
492144501	45	2" 3/8	60.32	177.8	Dx	PZ	
4921450	50	2" 5/8	66.67	203.2	Sx	PZ	
492145001	50	2" 5/8	66.67	203.2	Dx	PZ	
4921455	55	3"	76.20	228.6	Sx	PZ	
492145501	55	3"	76.20	228.6	Dx	PZ	
4921460	60	3" 1/4	82.55	241.3	Sx	PZ	
492146001	60	3" 1/4	82.55	241.3	Dx	PZ	
4921465	65	3" 3/8	85.72	266.7	Sx	PZ	
492146501	65	3" 3/8	85.72	266.7	Dx	PZ	
4921470	70	3" 3/4	95.25	279.4	Sx	PZ	
492147001	70	3" 3/4	95.25	279.4	Dx	PZ	
4921475	75	4"	101.60	304.8	Sx	PZ	
492147501	75	4"	101.60	304.8	Dx	PZ	
4921480	80	4"	101.60	304.8	Sx	PZ	
492148001	80	4"	101.60	304.8	Dx	PZ	
4921485	85	4" 1/2	114.30	342.9	Sx	PZ	
492148501	85	4" 1/2	114.30	342.9	Dx	PZ	
4921490	90	4" 1/2	114.30	355.6	Sx	PZ	
492149001	90	4" 1/2	114.30	355.6	Dx	PZ	
4921495	95	4" 1/2	114.30	380.0	Sx	PZ	
492149501	95	4" 1/2	114.30	380.0	Dx	PZ	
4921500	100	5" 1/4	133.35	400	Sx	PZ	
492150001	100	5" 1/4	133.35	400	Dx	PZ	
4921510	110	5" 1/2	139.70	431.8	Sx	PZ	
492151001	110	5" 1/2	139.70	431.8	Dx	PZ	
4921520	120	6" 1/8	155.57	482.6	Sx	PZ	
492152001	120	6" 1/8	155.57	482.6	Dx	PZ	
4921525	125	6" 1/8	155.57	508.0	Sx	PZ	
492152501	125	6" 1/8	155.57	508.0	Dx	PZ	

Boccole Idrolub EVO ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Ottone.

Boccola con evoluzione destra (Dx) per elica con rotazione sinistra.
Boccola con evoluzione sinistra (Sx) per elica con rotazione destra.

L'asse porta-elica non ruota più in un supporto a forma poligonale, ma viene sostenuto (guidato) in tutta la sua circonferenza, riducendo le vibrazioni.
La rotazione dell'asse provoca un elevato effetto pompante con un incremento notevole della velocità dell'acqua nei canali ed un migliore raffreddamento, lubrificazione e pulizia dei canali stessi.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	Boccola	UM	€
4921620	20	35	80	Sx	PZ	
492162001	20	35	80	Dx	PZ	
4921622	22	35	88	Sx	PZ	
492162201	22	35	88	Dx	PZ	
4921625	25	40	100	Sx	PZ	
492162501	25	40	100	Dx	PZ	
4921628	28	42	112	Sx	PZ	
492162801	28	42	112	Dx	PZ	
4921630	30	45	120	Sx	PZ	
492163001	30	45	120	Dx	PZ	
4921635	35	50	140	Sx	PZ	
492163501	35	50	140	Dx	PZ	
4921638	38	55	152	Sx	PZ	
492163801	38	55	152	Dx	PZ	
4921640	40	55	160	Sx	PZ	
492164001	40	55	160	Dx	PZ	
4921642	42	60	168	Sx	PZ	
492164201	42	60	168	Dx	PZ	
4921644	44	68	180	Sx	PZ	
492164401	44	68	180	Dx	PZ	
4921645	45	65	180	Sx	PZ	
492164501	45	65	180	Dx	PZ	
4921650	50	70	200	Sx	PZ	
492165001	50	70	200	Dx	PZ	
4921655	55	75	220	Sx	PZ	
492165501	55	75	220	Dx	PZ	
4921660	60	80	240	Sx	PZ	
492166001	60	80	240	Dx	PZ	
4921665	65	85	260	Sx	PZ	
492166501	65	85	260	Dx	PZ	
4921670	70	90	280	Sx	PZ	
492167001	70	90	280	Dx	PZ	
4921675	75	95	300	Sx	PZ	
492167501	75	95	300	Dx	PZ	
4921680	80	100	320	Sx	PZ	
492168001	80	100	320	Dx	PZ	
4921685	85	105	340	Sx	PZ	
492168501	85	105	340	Dx	PZ	
4921690	90	110	360	Sx	PZ	
492169001	90	110	360	Dx	PZ	
4921695	95	115	380	Sx	PZ	
492169501	95	115	380	Dx	PZ	
4921700	100	125	400	Sx	PZ	
492170001	100	125	400	Dx	PZ	
4921715	115	145	460	Sx	PZ	
492171501	115	145	460	Dx	PZ	
4921720	120	155	480	Sx	PZ	
492172001	120	155	480	Dx	PZ	





Boccole Idrolub EVO ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno in pollici Guscio in Ottone.

Boccola con evoluzione destra (Dx) per elica con rotazione sinistra.
Boccola con evoluzione sinistra (Sx) per elica con rotazione destra.

L'asse porta-elica non ruota più in un supporto a forma poligonale, ma viene sostenuto (guidato) in tutta la sua circonferenza, riducendo le vibrazioni.
La rotazione dell'asse provoca un elevato effetto pompante con un incremento notevole della velocità dell'acqua nei canali ed un migliore raffreddamento, lubrificazione e pulizia dei canali stessi.

Cod.	Per asse ø ''	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L ''	L mm	Boccola	UM	€
4923401	1"	(25.40)	1" 1/2	(38.10)	4"	(101.60)	Sx	PZ	
492340101	1"	(25.40)	1" 1/2	(38.10)	4"	(101.60)	Dx	PZ	
4923402	1" 1/8	(28.57)	1" 5/8	(41.27)	4" 1/2	(114.30)	Sx	PZ	
492340201	1" 1/8	(28.57)	1" 5/8	(41.27)	4" 1/2	(114.30)	Dx	PZ	
4923403	1" 1/4	(31.75)	1" 3/4	(44.45)	5"	(127.00)	Sx	PZ	
492340301	1" 1/4	(31.75)	1" 3/4	(44.45)	5"	(127.00)	Dx	PZ	
4923406	1" 3/8	(34.92)	1" 7/8	(47.62)	5" 1/2	(139.70)	Sx	PZ	
492340601	1" 3/8	(34.92)	1" 7/8	(47.62)	5" 1/2	(139.70)	Dx	PZ	
4923407	1" 1/2	(38.10)	2"	(50.80)	6"	(152.39)	Sx	PZ	
492340701	1" 1/2	(38.10)	2"	(50.80)	6"	(152.39)	Dx	PZ	
4923408	1" 5/8	(41.27)	2" 1/8	(53.97)	6" 1/2	(165.09)	Sx	PZ	
492340801	1" 5/8	(41.27)	2" 1/8	(53.97)	6" 1/2	(165.09)	Dx	PZ	
4923411	1" 3/4	(44.45)	2" 3/8	(60.32)	7"	(177.79)	Sx	PZ	
492341101	1" 3/4	(44.45)	2" 3/8	(60.32)	7"	(177.79)	Dx	PZ	
4923412	1" 7/8	(47.62)	2" 5/8	(66.67)	7" 1/2	(190.49)	Sx	PZ	
492341201	1" 7/8	(47.62)	2" 5/8	(66.67)	7" 1/2	(190.49)	Dx	PZ	
4923413	2"	(50.80)	2" 5/8	(66.67)	8"	(203.19)	Sx	PZ	
492341301	2"	(50.80)	2" 5/8	(66.67)	8"	(203.19)	Dx	PZ	
4923417	2" 1/8	(53.97)	3"	(76.20)	8" 1/2	(215.89)	Sx	PZ	
492341701	2" 1/8	(53.97)	3"	(76.20)	8" 1/2	(215.89)	Dx	PZ	
4923418	2" 1/4	(57.15)	3"	(76.20)	9"	(228.59)	Sx	PZ	
492341801	2" 1/4	(57.15)	3"	(76.20)	9"	(228.59)	Dx	PZ	
4923421	2" 3/8	(60.32)	3" 1/4	(82.55)	9" 1/2	(241.29)	Sx	PZ	
492342101	2" 3/8	(60.32)	3" 1/4	(82.55)	9" 1/2	(241.29)	Dx	PZ	
4923426	2" 1/2	(63.50)	3" 1/4	(82.55)	10"	(254.00)	Sx	PZ	
492342601	2" 1/2	(63.50)	3" 1/4	(82.55)	10"	(254.00)	Dx	PZ	
4923431	2" 5/8	(66.67)	3" 3/8	(85.72)	10" 1/2	(266.70)	Sx	PZ	
492343101	2" 5/8	(66.67)	3" 3/8	(85.72)	10" 1/2	(266.70)	Dx	PZ	
4923436	2" 3/4	(69.85)	3" 3/4	(95.25)	11"	(279.40)	Sx	PZ	
492343601	2" 3/4	(69.85)	3" 3/4	(95.25)	11"	(279.40)	Dx	PZ	
4923441	2" 7/8	(73.02)	3" 3/4	(95.25)	12"	(304.80)	Sx	PZ	
492344101	2" 7/8	(73.02)	3" 3/4	(95.25)	12"	(304.80)	Dx	PZ	
4923442	3"	(76.20)	4"	(101.60)	12"	(304.80)	Sx	PZ	
492344201	3"	(76.20)	4"	(101.60)	12"	(304.80)	Dx	PZ	
4923601	1"	(25.40)	1" 1/4	(31.75)	4"	(101.6)	Sx	PZ	
492360101	1"	(25.40)	1" 1/4	(31.75)	4"	(101.6)	Dx	PZ	
4923602	1"	(25.40)	1" 3/8	(34.92)	4"	(101.6)	Sx	PZ	
492360201	1"	(25.40)	1" 3/8	(34.92)	4"	(101.6)	Dx	PZ	
4923603	1"	(25.40)	1" 5/8	(41.27)	4"	(101.6)	Sx	PZ	
492360301	1"	(25.40)	1" 5/8	(41.27)	4"	(101.6)	Dx	PZ	
4923606	1" 1/8	(28.57)	1" 1/2	(38.10)	4" 1/2	(114.3)	Sx	PZ	
492360601	1" 1/8	(28.57)	1" 1/2	(38.10)	4" 1/2	(114.3)	Dx	PZ	
4923607	1" 1/8	(28.57)	1" 3/4	(44.45)	4" 1/2	(114.3)	Sx	PZ	
492360701	1" 1/8	(28.57)	1" 3/4	(44.45)	4" 1/2	(114.3)	Dx	PZ	
4923608	1" 1/8	(28.57)	2"	(50.80)	4" 1/2	(114.3)	Sx	PZ	
492360801	1" 1/8	(28.57)	2"	(50.80)	4" 1/2	(114.3)	Dx	PZ	
4923611	1" 1/4	(31.75)	1" 1/2	(38.10)	5"	(127.0)	Sx	PZ	
492361101	1" 1/4	(31.75)	1" 1/2	(38.10)	5"	(127.0)	Dx	PZ	
4923612	1" 1/4	(31.75)	1" 5/8	(41.27)	5"	(127.0)	Sx	PZ	
492361201	1" 1/4	(31.75)	1" 5/8	(41.27)	5"	(127.0)	Dx	PZ	
4923613	1" 1/4	(31.75)	2"	(50.80)	5"	(127.0)	Sx	PZ	
492361301	1" 1/4	(31.75)	2"	(50.80)	5"	(127.0)	Dx	PZ	
4923616	1" 3/8	(34.92)	2"	(50.80)	5" 1/2	(139.7)	Sx	PZ	
492361601	1" 3/8	(34.92)	2"	(50.80)	5" 1/2	(139.7)	Dx	PZ	
4923617	1" 3/8	(34.92)	2" 1/8	(53.97)	5" 1/2	(139.7)	Sx	PZ	
492361701	1" 3/8	(34.92)	2" 1/8	(53.97)	5" 1/2	(139.7)	Dx	PZ	
4923618	1" 3/8	(34.92)	2" 3/8	(60.32)	5" 1/2	(139.7)	Sx	PZ	
492361801	1" 3/8	(34.92)	2" 3/8	(60.32)	5" 1/2	(139.7)	Dx	PZ	
4923621	1" 1/2	(38.10)	2" 3/8	(60.32)	6"	(152.4)	Sx	PZ	
492362101	1" 1/2	(38.10)	2" 3/8	(60.32)	6"	(152.4)	Dx	PZ	
4923626	1" 5/8	(41.27)	2" 5/8	(66.67)	6" 1/2	(165.1)	Sx	PZ	
492362601	1" 5/8	(41.27)	2" 5/8	(66.67)	6" 1/2	(165.1)	Dx	PZ	
4923631	1" 3/4	(44.45)	2" 5/8	(66.67)	7"	(177.8)	Sx	PZ	
492363101	1" 3/4	(44.45)	2" 5/8	(66.67)	7"	(177.8)	Dx	PZ	
4923636	1" 7/8	(47.62)	2" 15/16	(74.61)	7" 1/2	(190.5)	Sx	PZ	
492363601	1" 7/8	(47.62)	2" 15/16	(74.61)	7" 1/2	(190.5)	Dx	PZ	
4923641	2"	(50.80)	2" 3/4	(69.85)	8"	(203.2)	Sx	PZ	
492364101	2"	(50.80)	2" 3/4	(69.85)	8"	(203.2)	Dx	PZ	
4923642	2"	(50.80)	3"	(76.20)	8"	(203.2)	Sx	PZ	
492364201	2"	(50.80)	3"	(76.20)	8"	(203.2)	Dx	PZ	

Boccole Idrolubrificate Tipo Francia

Boccole idrolubrificate in Gomma senza armatura esterna.

Molto usate su linee d'assi di barche Francesi.

Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	L mm	Bordo ø mm	UM	€
4901022	22	29	75	43.4	PZ	
4901023	22	36	80	43.4	PZ	
4901025	25	36	100	47.8	PZ	
4901026	25	40	120	47.8	PZ	
4901030	30	40	120	47.8	PZ	
4901035	35	54	140	66.7	PZ	
4901040	40	54	140	66.7	PZ	



ELICHE ELICHE PER BARCHE A VELA

Eliche Sail Drive 2 Pale

Eliche 2 PALE tipo Sail Drive in lega di Alluminio al Magnesio.

Equilibrate dinamicamente sono resistenti alla corrosione e agli urti.

Attenzione: Le eliche per trasmissioni tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici delle trasmissioni: Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493421409	14 x 9 (356 x 229 mm)	PZ	
493421410	14 x 10 (356 x 254 mm)	PZ	
493421411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493421510	15 x 10 (381 x 254 mm)	PZ	
493421511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493421512	15 x 12 (381 x 305 mm)	PZ	
493421611	16 x 11 (406 x 278 mm)	PZ	
493421612	16 x 12 (406 x 305 mm)	PZ	
493421613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493421614	16 x 14 (406 x 356 mm)	PZ	
493421712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493421713	17 x 13 (432 x 330 mm)	PZ	
493421714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	
493421810	18 x 10 (457 x 254 mm)	PZ	
493421811	18 x 11 (457 x 279 mm)	PZ	
493421812	18 x 12 (457 x 305 mm)	PZ	
493421813	18 x 13 (457 x 330 mm)	PZ	



Eliche Sail Drive 3 Pale

Eliche 3 PALE tipo Sail Drive in lega di Alluminio al Magnesio.

Equilibrate dinamicamente sono resistenti alla corrosione e agli urti.

Attenzione: Le eliche per trasmissioni tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici delle trasmissioni: Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493431410	14 x 10 (356 x 254 mm)	PZ	
493431411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493431510	15 x 10 (381 x 254 mm)	PZ	
493431511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493431512	15 x 12 (381 x 305 mm)	PZ	
493431611	16 x 11 (406 x 279 mm)	PZ	
493431612	16 x 12 (406 x 305 mm)	PZ	
493431613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493431712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493431713	17 x 13 (432 x 330 mm)	PZ	
493431714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	
493431715	17 x 15 (432 x 381 mm)	PZ	
493431815	18 x 15 (457 x 381 mm)	PZ	



Taglia Cime per Eliche Sail Drive

Taglia cime in Acciaio Inox per eliche Sail Drive 2 e 3 pale.

Cod.	UM	€
4912201	PZ	



Eliche Solas per Motori Yamaha

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Yamaha.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



SOLAS

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495301107305	Elica 3 pale	2.5/5	2.5/5	7.25 x 5	PZ	
495301107307	Elica 3 pale	2.5/5	2.5/5	7.5 x 7	PZ	
495301108507	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 7	PZ	
495301108508	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 8	PZ	
495301108509	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 9	PZ	
495311109307	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 11	PZ	
495321109909	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 9	PZ	
495321109910	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 10	PZ	
495321109911	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 11	PZ	
495321109912	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 12	PZ	
495321109913	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341114011	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13 x 21	PZ	
495351115015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Mercury e Mercruiser

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Mercury e entro-fuoribordo Mercruiser.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi

Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		2.5/3.5	7.30 x 6 (Plast)	PZ	
495501108507	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 9	PZ	
495111109307	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 7	PZ	
495111109308	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 8	PZ	
495111109309	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 9	PZ	
495111109310	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 10	PZ	
495111109311	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 11	PZ	
495121110511	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.50 x 11	PZ	
495121110312	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.30 x 12	PZ	
495121110113	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.10 x 13	PZ	
495121110014	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10 x 14	PZ	
495521109909	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 17	PZ	
4960002	Kit Multi-Fit	40/50/60	30/40		PZ	
4960005	Kit Multi-Fit	40XR			PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
4960002	Kit Multi-Fit		40(4cyl)/50/60		PZ	
495341114011	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13 x 21	PZ	
4960003	Kit Multi-Fit	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125		PZ	
495351115015	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351116013	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	16 x 13 (Plus)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495351215815	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495351215517	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495351215319	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495351215321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 23 (Plus)	PZ	
4960004	Kit Multi-Fit	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo		PZ	

Eliche Solas per Motori Evinrude & Johnson

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Evinrude e Johnson.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



SOLAS

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		3.5	7.30 x 6 (Plastic)	PZ	
495201108007	Elica 3 pale	6/7.5/8		8 x 7	PZ	
495201108509	Elica 3 pale	6/7.5/8		8.50 x 9	PZ	
495501108507	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 9	PZ	
495211109307	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 7	PZ	
495211109308	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 8	PZ	
495211109309	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 9	PZ	
495211109310	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 10	PZ	
495211109311	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 11	PZ	
495411109307	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 7	PZ	
495411109308	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 8	PZ	
495411109309	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 9	PZ	
495411109310	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 10	PZ	
495411109311	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 11	PZ	
495511109307	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 7	PZ	
495511109308	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 8	PZ	
495511109309	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 9	PZ	
495511109311	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 11	PZ	
495511109310	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 10	PZ	
495421110511	Elica 3 pale		20/25/30	10.50 x 11	PZ	
495421110312	Elica 3 pale		20/25/30	10.30 x 12	PZ	
495421110113	Elica 3 pale		20/25/30	10.10 x 13	PZ	
495421110014	Elica 3 pale		20/25/30	10 x 14	PZ	
495221110511	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.50 x 11	PZ	
495221110312	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.30 x 12	PZ	
495221110113	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.10 x 13	PZ	
495221110014	Elica 3 pale	20/25/30/35		10 x 14	PZ	
495231112513	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 13	PZ	
495231112514	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 14	PZ	
495231112315	Elica 3 pale	40/50/60		12.25 x 15	PZ	
495231112017	Elica 3 pale	40/50/60		12 x 17	PZ	
495331112109	Elica 3 pale		40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale		40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale		40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale		40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13 x 21	PZ	
495341113917	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 17	PZ	
495341113919	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 19	PZ	
495341113921	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 21	PZ	
495351116013	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	16 x 13	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 23	PZ	
495251115015	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		15 x 15	PZ	
495251215015	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		15 x 15 (L)	PZ	
495251114817	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.80 x 17	PZ	
495251214817	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.80 x 17 (L)	PZ	
495251114519	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.50 x 19	PZ	
495251214519	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.50 x 19 (L)	PZ	
495251114321	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.30 x 21	PZ	
495251214321	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.30 x 21 (L)	PZ	
495251114223	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.20 x 23	PZ	
495251214223	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.20 x 23 (L)	PZ	
495251116013	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		16 x 13 (Plus)	PZ	
495251115815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495251215815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495251115517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495251215517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495251115319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495251215319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495251115321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495251215321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495251115323	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 23 (Plus)	PZ	

Eliche Solas per Motori Suzuki

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Suzuki.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)

SOLAS



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495401107907	Elica 3 pale		4/6	7.875 x 7	PZ	
495411109307	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 7	PZ	
495411109308	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 8	PZ	
495411109309	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 9	PZ	
495411109310	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 10	PZ	
495411109311	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 11	PZ	
495421110511	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.50 x 11	PZ	
495421110312	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.30 x 12	PZ	
495421110113	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.10 x 13	PZ	
495421110014	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10 x 14	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13 x 21	PZ	
495341113917	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 17	PZ	
495341113919	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 19	PZ	
495341113921	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 21	PZ	
495351115015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.20 x 23 (L)	PZ	
495351116013	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	16 x 13	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Honda

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Honda.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi

Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore	Dia x Passo	UM	€
495311109307	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 11	PZ	
495521109909	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale	40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale	40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341114011	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	14 x 11	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.5 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.25 x 17	PZ	
495341213317	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.25 x 17 (L)	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13 x 21	PZ	
4960000	Kit Multi-Fit	75/90/115(<2009)/130		PZ	
495351115015	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	15 x 15	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.20 x 23 (L)	PZ	
4960001	Kit Multi-Fit	115(>2011)/135/150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Selva

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Selva.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495301107305	Elica 3 pale		2.5/5	7.25 x 5	PZ	
495301107307	Elica 3 pale		2.5/5	7.5 x 7	PZ	
495301108507	Elica 3 pale		6/8/9.9(>2008)	8.5 x 7	PZ	
495301108508	Elica 3 pale		6/8/9.9(>2008)	8.5 x 8	PZ	
495301108509	Elica 3 pale		6/8/9.9(>2008)	8.5 x 9	PZ	
495211109307	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 7	PZ	
495211109308	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 8	PZ	
495211109309	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 9	PZ	
495211109310	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 10	PZ	
495211109311	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 11	PZ	
495311109307	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 11	PZ	
495321109909	Elica 3 pale		25	9.90 x 9	PZ	
495321109910	Elica 3 pale		25	9.90 x 10	PZ	
495321109911	Elica 3 pale		25	9.90 x 11	PZ	
495321109912	Elica 3 pale		25	9.90 x 12	PZ	
495321109913	Elica 3 pale		25	9.90 x 13	PZ	
495221110511	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.50 x 11	PZ	
495221110312	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.30 x 12	PZ	
495221110113	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.10 x 13	PZ	
495221110014	Elica 3 pale	20/25/30/35		10 x 14	PZ	
495331112109	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale		30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale	40	40D(4cyl)/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale	40	40D(4cyl)/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale	40	40D(4cyl)/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495231112513	Elica 3 pale	50/60		12.50 x 13	PZ	
495231112514	Elica 3 pale	50/60		12.50 x 14	PZ	
495231112315	Elica 3 pale	50/60		12.25 x 15	PZ	
495231112017	Elica 3 pale	50/60		12 x 17	PZ	
495341114011	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale		40G/70/80/90/100/115	13 x 21	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140		13 x 21	PZ	
495351115015	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150/175/200/225/250/300	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Tohatsu

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Tohatsu.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente
Plus = Elica con pala maggiorata
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		2.5/3.3	7.30 x 6 (Plast)	PZ	
495501107807	Elica 3 pale	5	4/5/6	7.80 x 7	PZ	
495511107808	Elica 3 pale	5	4/5/6	7.80 x 8	PZ	
495501108507	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 9	PZ	
495511109307	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 7	PZ	
495511109308	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 8	PZ	
495511109309	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 9	PZ	
495511109310	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 10	PZ	
495511109311	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 11	PZ	
495521109909	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 17	PZ	
4960005	Kit Multi-Fit	40/50/60/Corsa	40/50/60		PZ	
495331112010	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 14 (Plus)	PZ	
4960005	Kit Multi-Fit	60-70(<1999)/Mega/XF			PZ	
495341114011	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13 x 21	PZ	
4960006	Kit Mutli-Fit	75-90-115-120-140(>2003)			PZ	

Eliche Solas per Motori Volvo Penta

Eliche Solas in Alluminio per motori entro-fuoribordo Volvo Penta.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)

Cod.	Ref	Motore (piede poppiero)	Dia x Passo	UM	€
495881115015	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15 x 15	PZ	
495881215015	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15 x 15 (L)	PZ	
495881114817	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.80 x 17	PZ	
495881214817	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.80 x 17 (L)	PZ	
495881114519	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.50 x 19	PZ	
495881214519	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.50 x 19 (L)	PZ	
495881114321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.30 x 21	PZ	
495881214321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.30 x 21 (L)	PZ	
495881114223	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.20 x 23	PZ	
495881214223	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.20 x 23 (L)	PZ	
495881116013	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	16 x 13 (Plus)	PZ	
495881115815	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495881215815	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495881115517	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495881215517	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495881115319	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495881215319	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495881115321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495881215321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495861115015	Elica 3 pale	SX	15 x 15	PZ	
495861215015	Elica 3 pale	SX	15 x 15 (L)	PZ	
495861114817	Elica 3 pale	SX	14.80 x 17	PZ	
495861214817	Elica 3 pale	SX	14.80 x 17 (L)	PZ	
495861114519	Elica 3 pale	SX	14.50 x 19	PZ	
495861214519	Elica 3 pale	SX	14.50 x 19 (L)	PZ	
495861114321	Elica 3 pale	SX	14.30 x 21	PZ	
495861214321	Elica 3 pale	SX	14.30 x 21 (L)	PZ	
495861114223	Elica 3 pale	SX	14.20 x 23	PZ	
495861214223	Elica 3 pale	SX	14.20 x 23 (L)	PZ	

Eliche Solas per Motori Yamaha

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Yamaha.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica)
da acquistare separatamente

SOLAS







Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 17	PZ	
4960018	Kit parastrappi	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100		PZ	
4960013	Kit parastrappi		115		PZ	
498953114515	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960013	Kit parastrappi	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Mercury e Mercruiser

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Mercury e entro-fuoribordo Mercruiser.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 1/8 x 14	PZ	
4960002	Kit Parastrappi	40/50/60	30/40/50/60		PZ	
4960005	Kit Parastrappi	40XR			PZ	
498943113813	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 17	PZ	
4960012	Kit parastrappi	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125		PZ	
498953114515	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21 (L)	PZ	
4960012	Kit parastrappi	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1		PZ	

Eliche Solas per Motori Evinrude & Johnson

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Evinrude e Johnson.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente

SOLAS







Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140		13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140		13 x 17	PZ	
4960016	Kit parastrappi	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140			PZ	
4960020	Kit parastrappi		60/70old		PZ	
498345113917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17	PZ	
498345213917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17 (L)	PZ	
498345113919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19	PZ	
498345213919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19 (L)	PZ	
498345113921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21	PZ	
498345213921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21 (L)	PZ	
498345113923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23	PZ	
498345213923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23 (L)	PZ	
498345113925	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 25	PZ	
498953114515	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 23 (L)	PZ	
498957115517	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/2 x 17	PZ	
498957215517	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/2 x 17 (L)	PZ	
498957115319	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 19	PZ	
498957215319	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 19 (L)	PZ	
498957115021	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 21	PZ	
498957215021	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 21 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 x 21 (L)	PZ	
498957116017	Elica 3 pale		200/225	16 x 17 (Plus)	PZ	
498957216017	Elica 3 pale		200/225	16 x 17 (L) (Plus)	PZ	
498957116019	Elica 3 pale		200/225	16 x 19 (Plus)	PZ	
498957216019	Elica 3 pale		200/225	16 x 19 (L) (Plus)	PZ	
498957115821	Elica 3 pale		200/225	15 3/4 x 21 (Plus)	PZ	
498957215821	Elica 3 pale		200/225	15 3/4 x 21 (L) (Plus)	PZ	
498957115623	Elica 3 pale		200/225	15 5/8 x 23 (Plus)	PZ	
498957215623	Elica 3 pale		200/225	15 5/8 x 23 (L) (Plus)	PZ	
4960010	Kit parastrappi	130/150/175/200/225/250/275/300			PZ	
4960014	Kit parastrappi		150/175/200/225		PZ	

Eliche Solas per Motori Suzuki

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Suzuki.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente





Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 x 21	PZ	
4960020	Kit parastrappi	75/90/100/115/140	60/70old		PZ	
498345113917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17	PZ	
498345213917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17 (L)	PZ	
498345113919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19	PZ	
498345213919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19 (L)	PZ	
498345113921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21	PZ	
498345213921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21 (L)	PZ	
498345113923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23	PZ	
498345213923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23 (L)	PZ	
498345113925	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 25	PZ	
498957115517	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/2 x 17	PZ	
498957215517	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/2 x 17 (L)	PZ	
498957115319	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 19	PZ	
498957215319	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 19 (L)	PZ	
498957115021	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 21	PZ	
498957215021	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 21 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 x 21 (L)	PZ	
498957116017	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 17 (Plus)	PZ	
498957216017	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 17 (L) (Plus)	PZ	
498957116019	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 19 (Plus)	PZ	
498957216019	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 19 (L) (Plus)	PZ	
498957115821	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 3/4 x 21 (Plus)	PZ	
498957215821	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 3/4 x 21 (L) (Plus)	PZ	
498957115623	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 5/8 x 23 (Plus)	PZ	
498957215623	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 5/8 x 23 (L) (Plus)	PZ	
4960014	Kit parastrappi	200/225/250/300	200/225/250/300		PZ	

Eliche Solas per Motori Tohatsu

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Tohatsu.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente





Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 1/8 x 14	PZ	
4960005	Kit Parastrappi	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF		PZ	
498943113813	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 17	PZ	
4960019	Kit parastrappi	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)			PZ	
4960006	Kit parastrappi	70-75-90-115-120-140(>2003)			PZ	

Eliche Solas per Motori Honda

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Honda.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente

SOLAS







Cod.	Ref	Motore	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 15	PZ	
499945413315	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 15 (L)	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 17	PZ	
499945413017	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 17 (L)	PZ	
4960017	Kit parastrappi	75/90/115(<2010)/130		PZ	
498953114515	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960017	Kit parastrappi	115(>2011)/135/150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Selva

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Selva.
La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente

SOLAS

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 17	PZ	
4960018	Kit parastrappi		40G/70/80/100		PZ	
4960013	Kit parastrappi		115		PZ	
4960016	Kit parastrappi	70/75/90/100/115/120/140			PZ	
498953114515	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960013	Kit parastrappi		150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Volvo Penta

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori entro-fuoribordo Volvo Penta.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica)
da acquistare separatamente

SOLAS







Cod.	Ref	Motore (piede poppiero)	Dia x Passo	UM	€
498953114317	Elica 3 pale	SX	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	SX	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	SX	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	SX	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	SX	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	SX	14 x 21 (L)	PZ	
4960015	Kit parastrappi	SX		PZ	

ELICHE ELICHE DUO PROP PER VOLVO PENTA

Eliche per Volvo Penta Duo-Prop Tipo A - B

Eliche Solas Duo-Prop Tipo A - B in Alluminio per motori entro-fuoribordo Volvo Penta.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Cod.	Ref	Elica anteriore	Elica posteriore	UM	€
4936003	A3 - B3	15.5 x 17	13.8 x 17	PZ	
4936004	A4	15.5 x 17	13.8 x 19	PZ	
4936005	A5 - B4	15.3 x 19	13.8 x 19	PZ	
4936006	A6 - B5	15.3 x 19	13.8 x 21	PZ	
4936007	A7 - B6	15.3 x 21	13.5 x 21	PZ	

SOLAS



Eliche per Volvo Penta Duo-Prop Inox Tipo C

Eliche Solas Duo-Prop Tipo C in Acciaio Inox per motori entro-fuoribordo Volvo Penta.

La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Cod.	Ref	Elica anteriore	Elica posteriore	UM	€
4938003	C3	15.0 x 17	13.0 x 19	PZ	
4938004	C4	15.0 x 19	13.0 x 19	PZ	
4938005	C5	15.0 x 19	13.0 x 21	PZ	
4938006	C6	15.0 x 21	13.0 x 21	PZ	

SOLAS



ANODI DI ZINCO ANODI IN BARRE

Anodi in Barre

Anodi in barre da 400 mm.

Cod.	ø mm	L mm	Kg	UM	€
5145010	10	400	0.22	PZ	
5145012	12	400	0.33	PZ	
5145014	14	400	0.44	PZ	
5145016	16	400	0.60	PZ	
5145018	18	400	0.75	PZ	
5145020	20	400	0.95	PZ	
5145025	25	400	1.45	PZ	
5145030	30	400	2.10	PZ	
5145035	35	400	2.90	PZ	
5145040	40	400	3.70	PZ	
5145045	45	400	4.65	PZ	
5145050	50	400	5.75	PZ	
5145060	60	400	8.25	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI A FLANGIA PER TIMONE E SCAFO

Anodi Flangia Tonda Flat

Anodi a flangia per timone/scafo.

Cod.	ø mm	UM	€
5110005	50	PZ	
5110007	70	PZ	
5110009	90	PZ	
5110011	110	PZ	
5110012	125	PZ	
5110014	140	PZ	



Anodi Flangia Tonda in Coppia con Viti

Coppia di anodi a flangia per timone/scafo completi di viti.

Cod.	ø mm	UM	€
5110057	70	CP	
5110059	90	CP	
5110053	130	CP	



Anodi Flangia Conica

Anodo a flangia conica da poppa.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110208	78	47	45	PZ	



Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia da poppa.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110212	125	50	38	PZ	
5110213	135	50	47	PZ	
5110214	140	55	35	PZ	



Set Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia da poppa completi di tappo e passante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110222	125	50	38	PZ	
5110223	135	50	47	PZ	
5110224	140	55	35	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI A SALDARE PER CARENE

Anodi a Saldare Tipo Classico

Anodo tipo classico con inserto a saldare per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111200	115	60	17	0.60	PZ	
5111201	110	65	26	1.00	PZ	
5111202	215	70	30	2.20	PZ	
5111203	200	90	35	4.00	PZ	
5111205	300	80	40	5.00	PZ	



Anodi a Saldare Tipo a Goccia

Anodo tipo a goccia con inserto a saldare per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111211	120	78	25	1.00	PZ	
5111212	140	90	35	1.80	PZ	
5111213	165	100	42	3,00	PZ	



Anodo Oval Short

Anodo a piastra a goccia per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110101	85	45	20	33	0.30	PZ	



Anodo Oval Long

Anodo a piastra ovale per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110102	140	40	20	52	0.50	PZ	



Anodo Oval Double

Anodo a piastra a goccia doppia per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110103	115	65	20	40	0.45	PZ	



Anodo Hydro 1

Anodo a piastra ovale per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110104	115	65	30	40	1.00	PZ	



Anodo Rec

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110601	100	48	10	50	0.33	PZ	



Anodo Rec 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110602	100	70	12	70	0.55	PZ	



Anodo Flap

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110407	130	50	18	77	0.70	PZ	



Anodo Flap 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110404	110	65	20	57	1.00	PZ	



Anodo Flap 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110106	180	65	30	102	2.00	PZ	



Anodo Riva 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110412	190	55	25	75	1.50	PZ	



Anodo Riva 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110415	220	60	30	160	2.50	PZ	



Anodo Speed 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110409	120	80	20	68	1.00	PZ	



Anodo Speed 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110312	210	70	25	80	1.80	PZ	



Anodo Vet 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110901	150	60	25	80	0.95	PZ	



Anodo Vet 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110903	240	65	28	140	2.30	PZ	



Anodo Vet 3

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110109	290	55	30	200	2.70	PZ	



Anodo Vet 5

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110114	325	80	30	180	5.00	PZ	



Anodo Rec 5

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110116	280	90	30	160	4.50	PZ	



Anodo Cap 4

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5110314	235	80	40	4.00	PZ	



Anodo Searay 4

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110904	200	110	30	130	3.85	PZ	



Anodo Fairline 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110112	320	65	35	120 <> 160	2.20	PZ	



Anodo Fairline 4

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110215	310	75	40	205	4.00	PZ	



Anodo Fairline 7

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110217	455	90	40	230	7.00	PZ	



Anodo Fairline 9

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110119	450	105	40	230	9.0	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER ASSI PORTAELICA

Anodi a Collare Standard

Anodi a collare standard per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5150018	18	PZ	
5150020	20	PZ	
5150022	22	PZ	
5150025	25	PZ	
5150028	28	PZ	
5150030	30	PZ	
5150032	32	PZ	
5150035	35	PZ	
5150038	38	PZ	
5150040	40	PZ	
5150045	45	PZ	
5150050	50	PZ	
5150055	55	PZ	
5150060	60	PZ	
5150065	65	PZ	



Anodi a Collare Large

Anodi a collare per assi portaelica di grosso diametro.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5155070	70	PZ	
5155075	75	PZ	
5155080	80	PZ	
5155085	85	PZ	
5155090	90	PZ	
5155095	95	PZ	
5155100	100	PZ	



Anodi a Collare Thin

Anodi a collare stretto per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5156020	20	PZ	
5156022	22	PZ	
5156025	25	PZ	
5156028	28	PZ	
5156030	30	PZ	
5156032	32	PZ	
5156035	35	PZ	
5156038	38	PZ	
5156040	40	PZ	
5156045	45	PZ	
5156050	50	PZ	
5156055	55	PZ	
5156060	60	PZ	
5156070	70	PZ	
5156080	80	PZ	
5156085	85	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI OGIVE E COLLARI ELICA

Anodi per Ogiva Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160025	25	PZ	
5160030	30	PZ	
5160035	35	PZ	
5160040	40	PZ	
5160045	45	PZ	
5160050	50	PZ	
5160055	55	PZ	
5160060	60	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5163025	22/25/30	PZ	
5163035	35	PZ	
5163040	40	PZ	
5163045	45	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Cil

Anodo a ogiva con innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5163527	27	PZ	
5163535	35	PZ	
5163545	45	PZ	



Anodi per Ogiva Hex/Cil

Anodo a ogiva con innesto conico esagonale per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160525	22/25	PZ	
5160530	30	PZ	
5160535	35	PZ	
5160540	40	PZ	
5160545	45	PZ	
5160550	50	PZ	
5160555	55	PZ	
5160560	60	PZ	



Anodi Ogiva Reggiani

Anodo a ogiva Reggiani a innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160225	25	PZ	
5160230	30	PZ	
5160235	35	PZ	
5160240	40	PZ	
5160245	45	PZ	
5160250	50	PZ	
5160255	55	PZ	
5160260	60	PZ	



Anodi Ogiva Sole'

Anodo a ogiva Solè a innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160325	25	PZ	
5160330	30	PZ	
5160335	35	PZ	
5160340	40	PZ	



Anodi Ogiva Ferretti

Anodo a ogiva Ferretti con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5164004	40	PZ	
5164005	45	PZ	
5164006	50	PZ	
5164007	55	PZ	
5164008	60	PZ	



Anodi Ogiva Threaded M

Anodo a ogiva con filettatura metrica per assi portaelica.

Cod.	Filettatura	UM	€
5163820	M20	PZ	
5163824	M24	PZ	



Anodi Ogiva Threaded ''

Anodo a ogiva con filettatura in pollici per assi portaelica.

Cod.	Filettatura ''	Per asse ø mm	UM	€
5163919	3/4	25-30	PZ	
5163920	7/8	35	PZ	
5163921	1	40	PZ	



Anodi Ogiva Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169038	38	PZ	
5169042	42	PZ	
5169046	46	PZ	



Anodi Ogiva New Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva New Max-Prop 3 pale per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169060	39	PZ	
5169062	43,5	PZ	



Anodi Ogiva Max-Prop 2 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop 2 pale per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169036	36	PZ	



Anodi a Collare Max-Prop

Anodo a collare Max-Prop per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169242	42	PZ	
5169246	46	PZ	



Anodi Ogiva J-Prop

Anodo a ogiva J-Prop per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169112	34,5	PZ	
5169113	39,5	PZ	
5169114	49,5	PZ	



Anodi Ogiva Flex-o-Fold

Anodo a ogiva Flex-o-Fold per assi portaelica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5169102	59,4	PZ	



Anodi Ogiva Gori

Anodi a ogiva per eliche Gori.

Cod.	L mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169301	26	16	15-16,5	14072100	PZ	
5169302	28	16	18-20	14073100	PZ	
5169300	33	20	22-26	14074100	PZ	
5169303	44	33	28-30	14074511	PZ	



Anodi a Collare Gori A

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169363	98	63	47	22-26	15540000	PZ	



Anodi a Collare Gori B

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169380	97	80	40	13-18	15670000	PZ	



Anodi a Collare Gori C

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169360	95	60	34	18-20	15539500	PZ	



Anodi a Collare Gori D

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169356	81	56	24	15-16,5	15527500	PZ	



Anodi a Collare Gori E

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169353	83	53	40	18-20	1553000	PZ	
5169390	127	90	50	28-30	1550000	PZ	



Ogive Elica a Cono Standard

Ogive a cono standard in Ottone con anodo di Zinco. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	M	Per assi ø mm	UM	€
4905016	16x1.5	25	PZ	
4905020	20x1.5	30	PZ	
4905024	24x2	35	PZ	
4905026	26x2	40	PZ	
4905030	30x2	45	PZ	



Ogive Elica a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con anodo di Zinco sostituibile. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	M	Per assi ø mm	UM	€
4906016	16x1.5	25	PZ	
4906020	20x1.5	30	PZ	
4906024	24x2	35	PZ	
4906026	26x2	40	PZ	
4906030	30x2	45	PZ	
4906033	33x2	50	PZ	
4906036	36x3	55/60	PZ	



Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
5165025	16,5	PZ	
5165030	20,5	PZ	
5165035	24,0	PZ	
5165040	24,0	PZ	
5165045	33,0	PZ	
5165050	37,0	PZ	
5165055	40,0	PZ	
5165060	45,0	PZ	



Collare Vetus Kgf 25

Anodo a a collare per bow thruster Vetus KGF25.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165530	Kgf 25	BP1221	PZ	



Collare Vetus Kgf 35/55

Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 35/55.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165532	Kgf 35/55	BP1126	PZ	



Collare Vetus Kgf 75/95

Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 75/95.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165533	Kgf 75/95	BP1185	PZ	



Placchetta Vetus

Anodo placchetta per bow thruster Vetus.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165540	KW3	BP129	PZ	



Ogiva Esagonale Vetus 50

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus 50.

Cod.	ø Esterno mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165510	50	24,5	BP1210	PZ	



Ogiva Esagonale Vetus 60

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus 60.

Cod.	ø Esterno mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165511	60	24	BP195E	PZ	



Ogiva Conica Inserto Inox Vetus

Anodo a ogiva conica per bow thruster Vetus.

Cod.	Esterno ø mm	Interno ø mm	UM	€
5165514	68	56	PZ	
5165515	84	56	PZ	



Ogiva Esagono Incassato Vetus

Anodo a ogiva a esagono incassato per bow thruster Vetus

Cod.	ø Esterno mm	Esagono mm	UM	€
5165518	54,5	28	PZ	



Ogiva Side Power

Anodo a ogiva per bow thruster Side Power.

Cod.	ø Esterno mm	Esagono mm	UM	€
5165570	46	24,5	PZ	



Ogiva Max Power

Anodo a ogiva per Max Power.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
5165560	32	32	PZ	



Ogiva Sleipner SP30/40

Anodo a ogiva per bow thruster Sleipner SP30/40.

Cod.	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165580	26	20	31180	PZ	



Ogiva Esagonale Sleipner SP55/75/95

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP55/75/95.

Cod.	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165582	45	19,5	71190	PZ	



Ogiva Esagonale Sleipner SP125

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP125.

Cod.	ø Esterno mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165581	46	24	201180	PZ	



Ogiva Lewmar

Anodo a ogiva per bow thruster Lewmar.

Cod.	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165520	38	13	589150	PZ	
5165521	46	15	589350	PZ	
5165522	62	18	589550	PZ	



Barrotti Motore Nanni

Anodo barrotto per motori Nanni.

Cod.	Ref	UM	€
5127061	Anodo	PZ	
5127561	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Lombardini

Anodo barrotto per motori Lombardini.

Cod.	Ref	UM	€
5127072	Anodo	PZ	
5127572	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Buck

Anodo barrotto per motori Buck.

Cod.	Ref	UM	€
5127053	Anodo	PZ	
5127553	Anodo con tappo	PZ	



Barrotto Motore Ruggerini

Anodo barrotto per motori Ruggerini.

Cod.	Ref	UM	€
5127070	Anodo	PZ	



Barrotti Motore VM (14x40mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x40mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127033	Anodo	PZ	
5127733	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore VM (14x20mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x20mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127035	Anodo	PZ	
5127735	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Ford (10x18mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127059	Anodo	PZ	
5127559	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Ford (14x26mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127060	Anodo	PZ	
5127560	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (16x54mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (16x54mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127007	Anodo	PZ	
5127507	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (19x85mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (19x85mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127009	Anodo	PZ	
5127509	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (12x40mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (12x40mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127012	Anodo	PZ	
5127512	Anodo con tappo	PZ	



Barrotto Motore Cummins (18x65mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (18x65mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127013	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Cummins (16x50mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (16x50mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127016	Anodo	PZ	
5127516	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (10x18mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127132	Anodo	44/700 I/C	PZ	
5127632	Anodo con tappo	44/700 I/C	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (14x26mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127028	Anodo	821	PZ	
5127528	Anodo con tappo	821	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+7mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+7mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127029	Anodo	PZ	
5127529	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (20x20mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (20x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127031	Anodo	828	PZ	
5127531	Anodo con tappo	828	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+8mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+8mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127032	Anodo	8361	PZ	
5127532	Anodo con tappo	8361	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127041	Anodo	2283	PZ	
5127541	Anodo con tappo	2283	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (28x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (28x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127042	Anodo	2284	PZ	
5127542	Anodo con tappo	2284	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (22x20mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (22x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127043	Anodo	2016	PZ	
5127543	Anodo con tappo	2016	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x76mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x76mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127045	Anodo	2289	PZ	
5127545	Anodo con tappo	2289	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x41mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x41mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127046	Anodo	3412	PZ	
5127546	Anodo con tappo	3412	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12x40mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12x40mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127047	Anodo	2280	PZ	
5127547	Anodo con tappo	2280	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12,5x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12,5x38mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127048	Anodo	3126	PZ	
5127548	Anodo con tappo	3126	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x63mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x63mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127049	Anodo	2288	PZ	
5127549	Anodo con tappo	2288	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x38mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127050	Anodo	PZ	
5127550	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (14x33mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (14x33mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127051	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Scania

Anodo barrotto per motori Scania.

Cod.	Ref	UM	€
5127080	Anodo	PZ	
5127580	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Boudouin

Anodo barrotto per motori Boudouin.

Cod.	Ref	UM	€
5127083	Anodo	PZ	
5127583	Anodo con tappo	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER MOTORI YANMAR

Collare Yanmar Sail-Drive

Collare anodo per motori Yanmar Sail-Drive

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5121005	Collare	Sail-Drive	196420-02652	PZ	



Kit Collare Yanmar SD20-30-40-50-60

Kit anodi a collare a 2 sezioni per Sail-Drive Yanmar SD20-30-40-50-60

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5121101	Kit collare	SD20/30/40/50/60	196440-02660	PZ	
5121100	Placca adattatrice	SD20/30/40/50/60	196440-02690	CP	



Barrotto Yanmar Sail-Drive

Anodo a barrotto per motori Yanmar Sail-Drive

Cod.	Ref	Tipo	Cod. originale	UM	€
5127073	Barrotto	Sail-Drive	27210-200550	PZ	



Barrotto Yanmar 1GM10

Anodo a barrotto per motori Yanmar 1GM10

Cod.	Ref	Motore	Cod. originale	UM	€
5127076	Barrotto	1GM10	27210-200200	PZ	



Barrotto Yanmar 2GM20 / 3GM30

Anodo a barrotto per motori Yanmar 2GM20/3GM30

Cod.	Ref	Motori	Cod. originale	UM	€
5127075	Barrotto	2GM20/3GM30	27210-200300	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Long) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar LH(new) 6LP/6LY2/6LY

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5127578	Barrotto	4 LH (new) /6LP/6LY2/6LY	119574-18790	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Short) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar LH(new) 6LP/6LY2/6LY

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5127577	Barrotto	4 LH (new) /6LP/6LY2/6LY	119574-44150	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA

Collare Volvo 100

Collare anodo per Volvo Penta 100

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120010	Collare	100	875810	PZ	



Collare Volvo 200

Collare anodo per Volvo Penta 200

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120020	Collare	200	875809	PZ	



Collare Volvo 250/270

Collare anodo per Volvo Penta 250/270

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120027	Collare	250/270	875805	PZ	



Collare Volvo 280/290

Collare anodo per Volvo Penta 280/290

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120028	Collare	280/290	875815	PZ	



Collare Volvo Duo Prop

Collare anodo per Volvo Penta Duo Prop

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120029	Collare standard	Duo Prop	875821	PZ	
5120030	Collare basso	Duo Prop	852182	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 110

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 110

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120025	Collare	Sail Drive 110	875812	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 120

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 120

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120012	Collare	Sail Drive 120	876286	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 2002/2003

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 2002/2003

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120133	Collare	Sail Drive 2002/2003	3586963	PZ	



Collare Volvo 3 Folding Prop

Collare anodo per Volvo Penta 3 Folding Prop

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120132	Collare	Fold Prop	3858399	PZ	



Barra Volvo 250/270/280

Barra anodo per Volvo Penta 250/270/280

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120128	Barra	250/270/280	832598	PZ	



Barra Lunga Volvo Duo Prop

Barra lunga anodo per Volvo Penta Duo Prop

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120129	Barra Duo Prop		852835	PZ	



Barra Volvo Duo Prop New

Barra anodo per Volvo Penta Duo Prop

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120131	Barra Duo Prop		3588768	PZ	



Barra Volvo DPX

Barra anodo per Volvo Penta DPX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120130	Barra	DPX	872139	PZ	



Squadra Volvo 270

Squadra anodo per Volvo Penta 270

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120127	Squadra	270	832934	PZ	



Placca Volvo 290 Duo Prop - DPX

Placca anodo per Volvo Penta 290 Duo Prop - DPX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120135	Placca	290A/290 Duo Prop - DPX	872793	PZ	



Placca Doppia Volvo Sail Drive 110/120

Placca doppia anodo per Volvo Penta Sail Drive 110/120

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5128000	Placca doppia	Sail Drive 110/120	852018	CP	



Piastrina Volvo DPX

Piastrina anodo per Volvo Penta DPX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5120136	Placca	DPX	876638	PZ	



Cubo Volvo DPX

Cubo anodo per Volvo Penta DPX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5128002	Cubo	DPX	873395	PZ	



Piastra Motore Volvo SX

Piastra motore anodo per Volvo Penta SX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5125309	Piastra motore	SX	3855411	PZ	



Placca Alta Volvo SX

Placca alta anodo per Volvo Penta SX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5125002	Placca alta	SX	3854130	PZ	



Piastra Piede Volvo SX

Piastra piede anodo per Volvo Penta SX

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5128004	Piastra piede	SX	3588746	PZ	



Barrotto Star Volvo IPS

Barrotto a stella anodo per Volvo Penta IPS

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5128003	Barrotto Star	IPS	3599981	PZ	



Barrotto S Refrigerante Volvo

Barrotto anodo sottile per refrigerante Volvo Penta

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5127023	Barrotto	Refrigerante	838929	PZ	
5127523	Barrotto con tappo	Refrigerante	838928	PZ	



Barrotto L Refrigerante Volvo

Barrotto anodo grosso per refrigerante Volvo Penta

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5127027	Barrotto	Refrigerante	823661	PZ	
5127527	Barrotto con tappo	Refrigerante	823662	PZ	



Collare Lombardini Sail-Drive

Anodi a collare per motori Lombardini Sail-Drive SLDM.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	Codice originale	UM	€
5121006	90	42	34	1301339	PZ	
5121007	114	42	33	1301350	PZ	



Collare Lombardini Sail-Drive 2 Sezioni

Anodi a collare a 2 sezioni per motori Lombardini Sail-Drive.

Cod.	Dim mm	H mm	Codice originale	UM	€
5121002	121 x 82	33	9135033	PZ	
5121003	152 x 115	33	9135034	PZ	



Collare Buck Sail-Drive

Anodo a collare per motori Buck Sail-Drive.

Cod.	Codice originale	UM	€
5121010	24BUKB00E5829	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER MOTORI OMC

Placca Cubo Cobra

Placca anodo cubo per motori OMC Cobra

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125001	Placca	Cobra	984547	PZ	



Placca Cubo Cobra/King Cobra

Placca cubo anodo per motori OMC Cobra/King Cobra

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125002	Placca alta	Cobra/King Cobra	3854130	PZ	



Piastra Collare Cobra

Piastra collare anodo per motori OMC Cobra

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125307	Piastra collare	Cobra	983494	PZ	



Piastra Cobra (1987<>1993)

Piastra anodo per motori OMC Cobra (1987<>1993)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125308	Piastra	Cobra (1987<>1993)	3853818	PZ	



Piastra Stern Drive (1978<>1985)

Piastra anodo per motori OMC Stern Drive (1978<>1985)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125019	Piastra	Stern Drive (1978<>1985)	982277/982438	PZ	



Barra OMC

Barra piede anodo per motori OMC

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5125012	Barra	Piede	97669	PZ	



Cubo L Cobra/King Cobra

Cubo anodo per motori OMC Cobra/King Cobra

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125010	Cubo	Cobra/King Cobra	3853930	PZ	



Cubo S Cobra

Cubo anodo per motori OMC Cobra

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125304	Cubo	Cobra	436745	PZ	



Placca Piede Alpha/Bravo

Placca piede per motori Mercruiser Alpha/Bravo

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123120	Placca piede	Alpha /Bravo	76214Q5	PZ	



Placca Piede Bravo III

Placca piede anodo per motori Mercruiser Bravo III

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123122	Placca piede	Bravo III	76214-4	PZ	



Pinna Alpha

Pinna anodo per motori Mercruiser Alpha

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123350	Pinna	Alpha	31640Q4	PZ	



Pinna Alpha (Lunga)

Pinna anodo lunga per motori Mercruiser Alpha

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123016	Pinna lunga	Alpha	34127A1	PZ	



Pinna Alpha (Tagliata)

Pinna anodo per motori Mercruiser

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123012	Pinna tagliata	Alpha	46399	PZ	



Placca Alpha/Bravo

Placca anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II/Bravo

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123001	Placca cubo	Alpha Gen II / Bravo	821631Q1	PZ	



Piastra Alpha Gen II

Piastra anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123013	Piastra	Alpha Gen II	821629Q1	PZ	



Piastra Bravo (Tutti)

Piastra anodo per motori Mercruiser Bravo

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123014	Piastra	Bravo	821630Q1	PZ	



Piastrina (Vecchio Tipo)

Piastrina anodo per motori Mercruiser

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123010	Piastrina	(Vecchio tipo)	34762A1	PZ	



Collare Alpha (Tutti)

Collare anodo per motori Mercruiser Alpha

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123117	Collare	Alpha	806189Q1	PZ	



Collare Alpha Gen II

Collare anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123119	Collare	Alpha Gen II	806105Q1	PZ	



Collare Trim Bravo

Collare Trim anodo per motori Mercruiser Bravo

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123118	Collare Trim	Bravo	806190Q1	PZ	



Collare Bravo I

Collare anodo per motori Mercruiser Bravo I

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123121	Collare	Bravo I	806188A1	PZ	



Ogiva Alpha I

Ogiva anodo per motori Mercruiser Alpha I - Bravo I

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123005	Ogiva	Alpha I - Bravo I	55989Q9	PZ	



Ogiva Bravo III

Ogiva anodo per motori Mercruiser bravo III

Cod.	Ref	Tipo	Codice originale	UM	€
5123125	Ogiva	Bravo III	865182A01	PZ	



Pinna 15/20/25 (Nuovo Tipo)

Pinna anodo per motori Mercury 15/20/25(nuovo tipo)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123305	Pinna	15/20/25 (Nuovo tipo)	98432T5	PZ	



Pinna 30/40 (2 Cil 2T) - 25/30/40/50 (4T)

Pinna anodo per motori Mercury 30/40(2cil 2T) - 25/30/40/50 (4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123017	Pinna	30/40 (2cil 2T) - 25/30/40/50 (4T)	822157T2	PZ	



Pinna 50/60 (2T) - 40/50 EFI (4T)

Pinna anodo per motori Mercury 50/60(2T) - 40/50 EFI (4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123018	Pinna	50/60(2T) - 40/50 EFI (4T)	17264T2	PZ	



Pinna 35<>V6

Pinna anodo per motori Mercury 35<>V6

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123350	Pinna	35<>V6	31640Q4	PZ	



Pinna V6

Pinna anodo per motori Mercury V6

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128201	Pinna	V6	822777Q1	PZ	



Placca Piede 35<>V6

Placca piede anodo per motori Mercury 35<>V6

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123120	Placca piede	35<>V6	76214Q5	PZ	



Pinna 18/25 (Vecchio Tipo)

Pinna anodo per motori Mercury 18/25 (vecchio tipo)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123304	Pinna	18/25 (Vecchio tipo)	94286T	PZ	



Pinna 20 (Vecchio 200) - 40 (Vecchio 400)

Pinna anodo per motori Mercury 20(vecchio tipo 200) - 40(vecchio tipo 400)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123303	Pinna	20(Vecchio 200) - 40(Vecchio 400)	47820A1	PZ	



Pinna 40XR

Pinna anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu)

Cod.	Ref	Motore	Codice originale	UM	€
5124505	Pinna	40XR	853762	PZ	



Barra 30/40 (2 Cil) - 40/50 (4T)

Barra anodo per motori Mercury 30/40 (2Cil) - 40/50 (4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123319	Barra	30/40 (2 Cil) - 40/50 (4T)	825271 1	PZ	



Barra Trim 30<>125 - V6 - Optimax - Verado

Barra Trim anodo per motori Mercury 30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123320	Barra trim	30<>125 - Tutti V6 - Optimax - Verado	818298Q1	PZ	



Piastra 150<>250

Piastra anodo per motori Mercury 150<>250

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123323	Piastra	150<>250	89949A1	PZ	



Barra Trim 45 (4 Cil) Super America

Barra trim anodo per motori Mercury 45 Super America

Cod.	Ref	Motore	Codice originale	UM	€
5123325	Barra trim	45 Super America	71320A3	PZ	



Barra Trim 40XR (Tohatsu)

Barra anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu)

Cod.	Ref	Motore	Codice originale	UM	€
5124514	Barra	40XR	823912002	PZ	



Piastrina 6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128203	Piastrina	6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T)	42121A2	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER MOTORI MERCURY

Piastrina 4 - 9.9 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 4 - 9.9(4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128204	Piastrina	4<>9,9 (4T)	875208	PZ	



Piastrina Gambo 30<>300 - Optimax - Verado

Piastrina gambo anodo per motori Mercury 30<>300 + Optimax + Verado

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123310	Piastrina angolata	30<>300 - Optimax - Verado	826134Q	PZ	



Rondella 2.5-3.3-4-5

Rondella anodo per motori Mercury 2.5-3.3-4-5

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123311	Rondella	2.5-3.3	823913	PZ	
5123312	Rondella	4-5	823912	PZ	



Barrotto 25/30/40/50 (4T)

Barrotto anodo per motori Mercury 25/30/40/50 (4T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128202	Barrotto	25/30/ 40/50 (4T)	826887M	PZ	



Piastra Trim S Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128212	Piastra trim	Verado	893404	PZ	



Piastra Trim L Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128214	Piastra trim	Verado	880653	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER MOTORI TOHATSU

Pinna M25E/40C (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M25E/40C (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124502	Pinna	M25E/40C (2T)	348-60217-0	PZ	



Pinna M25C2/25D/40D/50D (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M25C2/25D/40D/50D(2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124505	Pinna	M25C2/25D/40D/50D(2T)	3C8-60217-0	PZ	



Pinna M60B<>140A (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M60B<>140A (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124507	Pinna	M60B<>140A (2T)	3B7-60217-0	PZ	



Piastra Piede M9.9A/15A/18E (2T)

Piastra piede anodo per motori Tohatsu M9.9A/15A/18E (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124501	Piastra piede	M9.9A/15A/18E (2T)	3M2-60218-1	PZ	



Barra M25D<>140A (2T)

Barra anodo per motori Tohatsu M25D<>140A (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124514	Barra	M25D<>140A (2T)	3C7-60218-1	PZ	



Cubo M9.9B<>140A (2T)

Cubo anodo per motori Tohatsu M9.9B<>140A (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124504	Cubo	M9.9B<>140A (2T)	3B7-60218-0	PZ	



Rondella M5B (2T)

Rondella anodo per motori Tohatsu M5B (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124510	Rondella	M5B (2T)	369-60218-1	PZ	



Rondella M2.5A<>50D (2T)

Rondella anodo per motori Tohatsu M2.5A<>50D (2T)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124512	Rondella	M2.5A<>50D (2T)	338-60218-2	PZ	



Pinna 20/25/30/40/50

Pinna anodo per motori Yamaha: 20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126003	Pinna	20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D	664-45371-01	PZ	



Pinna F25/30/40/50/60

Pinna anodo per motori Yamaha: FT25F/B-F30A/B-F40A/B/C/D/F-F50A/F-FT50C-F60A/C

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126004	Pinna	FT25F/B-F30A/B-F40A/B/C/D/F-F50A/F-FT50C-F60A/C	67C-45371-00	PZ	



Pinna 50/60/70/75/80/85/90-F40/50

Pinna anodo per motori Yamaha: 50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126006	Pinna	50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90	688-45371-02	PZ	



Pinna 50/55 (Vecchi 2 Cil)

Pinna anodo per motori Yamaha 50G/55B (vecchi 2Cil.)

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126001	Pinna	50G/55B (Vecchi 2 cil)	679-45371-00	PZ	



Pinna F80/100

Pinna anodo per motori Yamaha F80-F100

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128306	Pinna	F80/100	67F-45371-00	PZ	



Pinna 100/115/130-F115

Pinna anodo per motori Yamaha 100A-115B/C-130B-F115A

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126022	Pinna	100A-115B/C-130B-F115A	6E5-45371-01	PZ	



Pinna 150/175/200/225-F150

Pinna anodo per motori Yamaha: 150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126024	Pinna	150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D	6J9-45371-01	PZ	



Pinna L150/175/200/225-FL150

Pinna anodo per motori Yamaha: L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126023	Pinna	L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D	6K1-45371-02	PZ	



Pinna F200/225/250/300-250A/B

Pinna anodo per motori Yamaha F200-F225-F250-F300-250A/B

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128302	Pinna	F200-F225-F250-F300-250A/B	61A-45371-00	PZ	



Placca Piede 2B/3A/4A/B/5C-F4A

Placca piede anodo per motori Yamaha 2B/3A/4A/B/5C-F4A

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126117	Placca piede	2B/3A/4A/B/5C-F4A	6L5-45251-01	PZ	



Placca Piede 6C/8C

Placca piede anodo per motori Yamaha 6C/8C

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126118	Placca piede	6C/8C	6G1-45251-02	PZ	



Placca Piede 9.9D/15D

Placca piede anodo per motori Yamaha 9.9D-15D

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126116	Placca piede	9.9D/15D	6E8-45251-02	PZ	



Placca Piede 9.9F/15-FT8/9.9-F9.9/15/20/25-25B-30G

Placca piede anodo per motori Yamaha:
9.9F/15F(98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128303	Placca piede	9.9F/15F(98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G	61N4525101	PZ	



Placca Piede 60<>225

Placca piede anodo per motori Yamaha 60<>225

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126025	Placca piede	60<>225	6E5-45371-10	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/75/80/85/90-F80/100

Barra anodo per motori Yamaha: 50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126115	Barra	50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D	6H1-45251-02	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/80/90 (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Yamaha 25Q-40H-50G-60F-70B-80A-90A

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126016	Barra	25Q-40H-50G-60F-70B-80A-90A	6H1-45251-01	PZ	



Barra 100/115/130/150/175/200-F115/150/200/225/250/300/350

Barra ponte anodo per motori Yamaha: 100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D -F300A-F350A

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126015	Barra	100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D-F300A-F350A	6G5-45251-02	PZ	



Piastrina FT8/9.9/25/50-F15/20/25/30/40/50/60/70

Piastrina anodo per motori Yamaha: FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A- 40X/V-50H

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128301	Piastrina	FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A-40X/V-50H	65W-45251-00	PZ	



Cubo F40/50-40V-50H

Cubo anodo per motori Yamaha F40A/F50A-40V-50H

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128304	Cubo	F40A/F50A-40V-50H	63D-45251-10	PZ	



Cubo 115A<>220A (Vecchio Tipo)

Cubo anodo per motori Yamaha 115A<>220A vecchio tipo.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5126105	Cubo	115A<>220A (Vecchio tipo)	6E5-45251-00	PZ	



Barrotto 80<>100

Barrotto anodo per motori Yamaha 80<>100

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5128305	Barrotto	80<>100	67F-11325-00	PZ	



Pinna 8<>15

Anodo a pinna per motori Honda 8<>15 HP.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124807	Pinna	8/10/15	No ref	PZ	



Pinna 25<>50

Anodo a pinna per motori Honda 25<>50.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124808	Pinna	25/50	41107-ZV5000	PZ	



Barra 35<>50

Anodo per motori Honda 35<>50.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124812	Barra	35/50	06411-ZV5000	PZ	



Barra 75<>130

Anodo per motori Honda 75<>130.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124814	Barra	75/130	41106-ZW-000	PZ	



Piastrina 2<>15

Anodo per motori Honda 2<>15.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124806	Piastrina	2/15	41106-ZV4-650	PZ	



Piastrina 75<> 130

Anodo per motori Honda 75<>130.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5123310	Piastrina	75/130	41109-ZW-1003	PZ	
5124805	Piastrina	75/130/225	41109-ZWT-B00	PZ	



Piastrina 8<>15

Anodo per motori Honda 8<>15 HP.

Cod.	Ref	Motori	Dim mm	UM	€
5124803	Piastrina	8/10/15	32 x 28	PZ	



Rondella 8

Anodo per motori Honda 8.

Cod.	Ref	Motori	UM	€
5124801	Rondella	8	PZ	



Rondella Alta

Anodo a rondella per motori Honda.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	UM	€
5124802	Rondella	24	14	PZ	



Piastrina 2<>150

Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 2<>150.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125301	Piastrina	2<>150	327606	PZ	



Piastrina 9.9/15 (1993>)

Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 9.9/15 (1993>).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125315	Piastrina	9.9/15 (1993>)	338635	PZ	



Piastrina 20<>35

Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 20<>35.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125310	Piastrina	20<>35	434029	PZ	



Piastra 40<>150

Piastra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>150.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125311	Piastra	40<>150	431708	PZ	



Cubo 4<>7.5-8

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 4<>7.5-8.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125305	Cubo	4<>7.5-8	432397	PZ	



Cubo 3 Cil<>V8

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 3 cil<>V8.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125314	Cubo	3 Cil<>V8	433458	PZ	



Cubo V4/V6

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125306	Cubo	V4/V6	393023/436745	PZ	



Collare 40-50-60-737

Collare anodo per motori Johnson/Evinrude 40-50-60-737.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125337	Collare	40-50-60-737	398873	PZ	



1/2 Collare 35<>75 (Vecchio Tipo)

Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude 35<>75 vecchio tipo.

Cod.	Ref	Motore	Codice originale	UM	€
5125303	1/2 Collare	35<>75 (Vecchio tipo)	392462	PZ	



1/2 Collare V4/V6 (Vecchio Tipo)

Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6 vecchio tipo.

Cod.	Ref	Motore	Codice originale	UM	€
5125302	Piastra	V4/V6 (Vecchio tipo)	392160	PZ	



Barra 60<>300

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 60<>300.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125013	Barra	60<>300	5007089	PZ	



Barra 40<>200 4T

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>200 4T

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124514	Barra	40<>200 4T	5030907	PZ	



Barra OMC-P (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude OMC-P vecchio tipo.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5125012	Barra	OMC-P	97669	PZ	



Placca piede DT9.9/15 (2T)

Placca piede anodo per motori Suzuki DT9.9/15 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124006	Placca piede	DT9.9/15 (2T)	53321-93900	PZ	



Pinna DT20/25/30 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT20/25/30 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124025	Pinna	DT20/25/30 (2T)	55125-96310	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) (Vecchio Tipo)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) vecchio tipo.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124001	Pinna	DT55/65 (2T)	55125-95301	PZ	



Pinna DT75<>85 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT75<>85 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124007	Pinna	DT75<>85 (2T)	55125-94400	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124009	Pinna	DT55/65 (2T) DF40/50 (4T)	55125-95500	PZ	



Pinna DT115/140 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT115/140 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124014	Pinna	DT115/140 (2T)	55125-94502	PZ	



Rondella DT4/5/6/8 (2T)

Rondella anodo per motori Suzuki DT4/5/6/8 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124012	Rondella	DT4/5/6/8 (2T)	11130-94600	PZ	



Cubo DT4/5(2T)

Cubo anodo per motori Suzuki DT4/5(2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124002	Cubo	DT4/5(2T)	55320-98600	PZ	



Piastrina 25<>115

Piastrina anodo per motori Suzuki 25<>115.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124004	Piastrina	25<>115	55320-95310	PZ	



Piastrina DT2.2/4/5/6/8 (2T)

Piastrina anodo per motori Suzuki DT2.2/4/5/6/8 (2T).

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124008	Piastrina	DT2.2/4/5/6/8 (2T)	55321-93910	PZ	



Piastrina 9.5<>15

Piastrina anodo per motori Suzuki 9.9<>15.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5129002	Piastrina	9.9<>15	41811-98500-000	PZ	



Cubo F.B.

Cubo anodo per motori F.B. Suzuki.

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5129001	Cubo	F.B.	41810-87D00	PZ	



Barra 40<>300

Barra anodo per motori Suzuki 40<>300

Cod.	Ref	Motori	Codice originale	UM	€
5124514	Barra	40<>300	55320-94900-000	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER SISTEMI ARNESON

Barra Arneson

Barra anodo per sistemi Arneson.

Cod.	L mm	Interasse fori mm	UM	€
5124101	150	88	PZ	
5124100	186	125	PZ	



Rondella Arneson

Rondella anodo per sistemi Arneson.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
5124102	68	40	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER IDROGETTI HAMILTON

Flangia per Jet Hamilton 292

Flangia anodo per Hamilton Idrojet 292.

Cod.	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124600	98	25	102185	PZ	



Flangia di Poppa per Jet Hamilton

Flangia anodo di poppa per idrogetti Hamilton.

Cod.	ø mm	Interasse fori mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124601	175	70	57	103862	PZ	



ANODI DI ZINCO ANODI PER IDROGETTI KAMEWA

Piastra per Jet Kamewa 375S

Piastra anodo per Kamewa JET FF 375S/CLASSE V2000.

Cod.	Dim mm	H mm	Interasse fori mm	Codice originale	UM	€
5124704	58,5 x 61,5	25	18	10108220	PZ	



Rondella S1 per Jet Kamewa

Rondella Anodo S1 per idrogetti Kamewa.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
5124700	70	27	PZ	



Rondella S0 per Jet Kamewa 375S

Rondella anodo S0 per Kamewa JET FF 375S/CLASSE V2000.

Cod.	Dim mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124701	72 x 60	25	10107701	PZ	



Rondella M1 per Jet Kamewa

Rondella anodo M1 per idrogetti Kamewa.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
5124708	80	24	PZ	



Collare A per Jet Kamewa

Collare anodo per idrogetti Kamewa serie A.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	UM	€
5124705	78	50	45	PZ	
5124706	90	60	48	PZ	



Collare M2 per Jet Kamewa 375S

Collare anodo M2 con inserti per Kamewa JET FF 375S/CLASSE V2000.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124702	160	106	17	No ref	PZ	
5124703	226	126	21	37517411	PZ	



Collare L2 per Jet Kamewa 375S

Collare anodo L2 con inserti per Kamewa JET FF 550/CLASSE 300.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124709	242	149	30	55017401	PZ	



Collare L3 per Jet Kamewa 375S

Collare anodo L3 con inserti per Kamewa JET FF 375S/CLASSE V2000.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	UM	€
5124707	385	285	25	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Honda

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Honda:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170401	Piastra corta	150 x 35 x H15	40<>50	06411-ZV5-020	PZ	
5170402	Piastra lunga	225 x 50 x H15	90<>250	06411-ZW1-020	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	61 x 20 x H10	8<>20 Vecchi	41106-ZW4-650	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	90<>250	41109-ZW1-003	PZ	
5170403	Piastrina gambo	71 x 35 x H17>12	75<>130 Vecchi	41109-ZW1-B00	PZ	
5170410	Pinna	D95 x H68	25<>50	06412-ZW5-000	PZ	
5170411	Pinna	D113 x H75	75<>130 Vecchi	41107-ZW1-B01	PZ	



5170401 **5170402** **5170125** **5170015** **5170403** **5170410** **5170411**

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Johnson/Evinrude

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Johnson/Evinrude:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170201	Cubo piede	40 x 40 x H25	90<>300	436745	PZ	
5170202	Piastrina 2 fori	61 x 22 x H12	2<>150	327606	PZ	
5170203	Cubo sagomato piede	33 x 30 x H38	4<>7.5-8	432397	PZ	
5170205	Barra smussata	170 x 34 x H22	60<>300	5007089	PZ	
5170206	Barra + (Suzuki-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>200 4T	5030907	PZ	
5170204	Piastra asse elica	76 x 50 x H23	40<>150	431708	PZ	
5170208	Rondella + (Suzuki)	D19 x H9	2.5<>200 4T	5031705	PZ	
5170209	Collare	D50 x H28	40-50-60-737	398873	PZ	
5170210	Mezzo collare	100 x 62 x H30	35<>75	392462	PZ	



5170201 **5170202** **5170203** **5170205** **5170206** **5170204** **5170208** **5170209** **5170210**

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Yamaha

Anodi Martyr (tipo originale Yamaha) in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170100	Placca piede	80 x 60	9.9F/15F (98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G	61N4525101	PZ	
5170101	Pinna	D95 x H53	20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D-F40A-F50A-FT50B	6644537101	PZ	
5170102	Pinna	D90 x H73	50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90	6884537102	PZ	
5170103	Pinna	D91 x H74	100A-115B/C-130B-F115A	6E54537101	PZ	
5170104	Pinna	D100 x H100	F200-F225-F250-F300-250A/B	61A4537100	PZ	
5170105	Pinna	D100 x H88	225G-F225C-Z250F	69L4537100	PZ	
5170106	Pinna	D100 x H53	150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D	6J94537101	PZ	
5170107	Pinna	D100 x H53	L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D	6K14537102	PZ	
5170120	Barra a ponte	203 x 46 x H50	100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D-F300A-F350A	6G54525101	PZ	
5170121	Barra	200 x 36 x H17	50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D	6H14525102	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	62 x 24 x H12	FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A-40X/V-50H	65W4525100	PZ	
5170127	Barrotto	D17 x 50	F20A-F25A-F30B-F40A/B/D-F50A-F60C-F70A	6ZY1132500	PZ	



5170100 **5170101** **5170102** **5170103** **5170104** **5170105** **5170106** **5170107** **5170120** **5170121** **5170125** **5170127**

ANODI DI ALLUMINIO ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Mercury

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Mercury:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170001	Placca piede	D90 x H23	35<>300 - Optimax - Verado	76214 Q5	PZ	
5170003	Pinna	D90 x H85	35<>300	31640 Q4	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	30<>300 - Optimax - Verado	826134 Q	PZ	
5170018	Barra Trim	195 x 50 x H11	30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado	818298 Q1	PZ	
5170206	Barra trim	195 x 40 x H15	40 XR	823912002	PZ	
5170010	Piastra Trim	73 x 27 x H10	Verado 200-300	893404	PZ	
5170011	Piastra Trim	127 x 42 x H25	Verado 200-300	880653	PZ	



5170001 **5170003** **5170015** **5170018** **5170206** **5170010** **5170011**

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Suzuki

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Suzuki:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170301	Piastrina 1 foro	40 x 30 x H12	25<>115	55320-95310-000	PZ	
5170303	Piastrina 1 foro	48 x 18 x H11	9.9<>15	41811-98500-000	PZ	
5170208	Rondella + (Evinrude/Jhonson)	D19 x H9	2.5<>300	55321-87J00-000	PZ	
5170206	Barra + (Evinrude/Jhonson-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>300	55320-94900-000	PZ	



5170301 **5170303** **5170208** **5170206**

ANODI DI ALLUMINIO ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Mercruiser

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170002	Placca piede	D90 x H23	Solo per Bravo III (con 2 placche anti ventilation)	76214 4	PZ	
5170001	Placca piede	D90 x H23	Alpha One Gen II - Bravo I II III	76214 Q5	PZ	
5170012	Placca	103 x 78 x H38	Alpha One - Alpha One Gen II - Bravo I II III	821631 Q1	PZ	
5170013	Piastra	190 x 74 x H17	Alpha One Gen II	821629 Q1	PZ	
5170014	Piastra	178 x 113 x H71	Bravo I-II-III	821630 Q1	PZ	
5170020	Collare	D50 x H51	Bravo I II III	806190 Q1	PZ	
5170021	Collare	D48 x H15	Alpha One Gen II	806189 Q1	PZ	
5170022	Collare	D73 x H25	Alpha One Gen II	806105 Q1	PZ	
5170023	Collare	D70 x H22	Bravo I	806188 Q1	PZ	
5170030	Ogiva	D32 x H30	Alpha One	55989 Q9	PZ	
5170031	Ogiva	D52 x H60	Bravo III 2003>	865182 Q01	PZ	



5170002 **5170001** **5170012** **5170013** **5170014** **5170020** **5170021** **5170022** **5170023** **5170030** **5170031**

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Volvo Penta

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Volvo Penta:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici"

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170501	Collare	D110 x H30	Duo Prop	875821	PZ	
5170503	Piastrina	66 x 50 x H13	Duo Prop	872793	PZ	
5170505	Barra	127 x 45 x H26	Duo Prop	852835	PZ	
5170510	Piastra	100 x 90 x H38	SX-A-DPS	3841427	PZ	
5170511	Piastra	152 x 90 x H30	SX-A-DPS	3883728	PZ	
5170515	Collare	D105 x H27	Sail Drive	358407	PZ	



5170501 **5170503** **5170505** **5170510** **5170511** **5170515**

Kit Anodi Alpha I Gen I

Kit Anodi "Genuine Type" Alpha I Gen I 1983-1990 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 31640Q4
1 x 821631Q1
2 x 55989Q9



Cod.	UM	€
5175001	PZ	

Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi "Genuine Type" Alpha I Gen II 1991-OGGI in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806105Q1
1 x 821629Q1
1 x 821631Q1
2 x 806189Q1



Cod.	UM	€
5175002	PZ	

Kit Anodi Bravo I

Kit Anodi "Genuine Type" Bravo I in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806188Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1



Cod.	UM	€
5175003	PZ	

Kit Anodi Bravo II / Bravo III

Kit Anodi "Genuine Type" Bravo II / Bravo III in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1



Cod.	UM	€
5175004	PZ	

Kit Anodi Bravo III New

Kit Anodi "Genuine Type" Bravo III New in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 762144
1 x 76214Q5
1 x 865182Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1



Cod.	UM	€
5175005	PZ	

Kit Anodi Verado 4 / Optimax

Kit Anodi "Genuine Type" Verado 4 / Optimax in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 818298Q1
2 x 826134Q
1 x 76214Q5



Cod.	UM	€
5175010	PZ	

Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi "Genuine Type" Verado 6 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 880653
4 x 893404
2 x 826134Q
1 x 76214Q5



Cod.	UM	€
5175011	PZ	

ANODI DI ALLUMINIO KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA

Kit Anodi Volvo 280

Kit Anodi "Genuine Type" Volvo Penta 280 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 875815
1 x 832598

Cod.	UM	€
5175051	PZ	



Kit Anodi Volvo 290 Dual Prop

Kit Anodi "Genuine Type" Volvo Penta 290 Dual Prop in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 875821
1 x 852835

Cod.	UM	€
5175055	PZ	



Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi "Genuine Type" Volvo Penta SX in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 3855411
1 x 3854130

Cod.	UM	€
5175053	PZ	



Kit Anodi Volvo DPH

Kit Anodi "Genuine Type" Volvo Penta DPH in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 3588745
1 x 3588746

Cod.	UM	€
5175056	PZ	



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS

Kit Anodi "Genuine Type" Volvo Penta SX-A/DPS in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Il Kit contiene:
1 x 3888814
1 x 3888817

Cod.	UM	€
5175057	PZ	



ANODI DI ALLUMINIO ANODI MARTYR PER ASSI E TIMONI

Flange in Alluminio per Timone e Scafo

Anodi a flangia Martyr in lega di Alluminio M2 per timone/scafo.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Cod.	ø mm	UM	€
5111005	50	PZ	
5111007	70	PZ	
5111009	90	PZ	
5111011	110	PZ	
5111012	125	PZ	
5111014	140	PZ	



Bracciali in Alluminio per Assi Elica

Anodi a bracciale Martyr in lega di Alluminio M2 per assi porta elica.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco
- Sono conformi alla US Military Specification Mil-A-24779(SH)
- E' l'unico anodo efficace sia in acqua salata che salmastra
- Hanno un contenuto pari allo 0% di Cadmio, materiale tossico che si trova negli anodi in zinco tradizionali, "quindi sono più ecologici".

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5151022	22	PZ	
5151025	25	PZ	
5151030	30	PZ	
5151035	35	PZ	
5151038	38	PZ	
5151040	40	PZ	
5151045	45	PZ	
5151050	50	PZ	
5151060	60	PZ	
5151070	70	PZ	
5151075	75	PZ	
5151080	80	PZ	



Candele NGK

Tabella comparazione Motomarine vs NGK.
La colonna a sinistra contiene i codici Motomarine delle candele.
La colonna a destra contiene i codici NGK delle candele.

Cod.	Cod NGK	UM	€
4850006	B6S	PZ	
4850016	BR6S	PZ	
4851006	B6ES	PZ	
4851016	BR6ES	PZ	
4850007	B7S	PZ	
4851007	B7ES	PZ	
4851008	B8ES	PZ	
4851009	B9ES	PZ	
4851017	BR7ES	PZ	
4851018	BR8ES	PZ	
4851216	BR6FS	PZ	
4850404	B4H	PZ	
4850514	BR4HS	PZ	
4850505	B5HS	PZ	
4850515	BR5HS	PZ	
4850506	B6HS	PZ	
4850516	BR6HS	PZ	
4850507	B7HS	PZ	
4850517	BR7HS	PZ	
4850508	B8HS	PZ	
4850518	BR8HS	PZ	
4851506	B6HS-10	PZ	
4851516	BR6HS-10	PZ	
4851507	B7HS-10	PZ	
4851517	BR7HS-10	PZ	
4851508	B8HS-10	PZ	
4851518	BR8HS-10	PZ	
4851509	B9HS-10	PZ	
4851519	BR9HS-10	PZ	
4850106	BP6S	PZ	
4851105	BP5ES	PZ	
4851115	BPR5ES	PZ	

Cod.	Cod NGK	UM	€
4851106	BP6ES	PZ	
4851116	BPR6ES	PZ	
4851107	BP7ES	PZ	
4851117	BPR7ES	PZ	
4852615	BPR5FS	PZ	
4852616	BPR6FS	PZ	
4852905	BP5EFS	PZ	
4852915	BPR5EFS	PZ	
4852916	BPR6EFS	PZ	
4850605	BP5HS	PZ	
4850615	BPR5HS	PZ	
4850606	BP6HS	PZ	
4850616	BPR6HS	PZ	
4855014	BMR4A	PZ	
4852306	BMR6A	PZ	
4852506	BPMR6A	PZ	
4850607	BP7HS	PZ	
4850617	BPR7HS	PZ	
4850816	BP6HS-10	PZ	
4851616	BPR6HS-10	PZ	
4850817	BP7HS-10	PZ	
4851617	BPR7HS-10	PZ	
4852107	BPZ7HS-10	PZ	
4850818	BP8HS-10	PZ	
4850815	BP8HS-15	PZ	
4852108	BPZ8HS-10	PZ	
4852128	BPZ8HS-15	PZ	
4852310	BP8HN-10	PZ	
4852308	BPZ8HN-10	PZ	
4854004	BUHW	PZ	
4854505	BUZHW	PZ	
4854006	BUHW-2	PZ	

Cod.	Cod NGK	UM	€
4854507	BUZHW-2	PZ	
4854408	BU8H	PZ	
4854508	BUZ8H	PZ	
4854401	BUHXW-1	PZ	
4850206	A6	PZ	
4850220	AB2	PZ	
4856015	CR5HS	PZ	
4856016	CR6HS	PZ	
4856936	BKR6E	PZ	
4856947	BKR7EKU	PZ	
4856405	D5HS	PZ	
4856515	DR5HS	PZ	
4856516	DR6HS	PZ	
4856616	DCPR6E	PZ	
4856719	DPR6EA-9	PZ	
4856929	DPR5EA-9	PZ	
4856957	DR7EA	PZ	
4856961	DR7ES	PZ	
4855208	D8HA	PZ	
4856925	IZFR5G	PZ	
4856970	IZFR5J	PZ	
4856971	LFR4A-E	PZ	
4856811	LFR5A-11	PZ	
4856931	LFR6A-11	PZ	
4856972	ILFR6G	PZ	
4856911	PZFR5F-11	PZ	
4856916	PZFR6H	PZ	
4856968	RA8HC	PZ	
4856901	ZFR5F-11	PZ	
4856917	ZFR7F	PZ	



Chiavette di Sicurezza Basic

Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare (conf. 10 pz.).

Cod.	Motore	UM	€
4032901	Mercury/Mariner	PZ	
4032903	Suzuki	PZ	
4032905	Tohatsu	PZ	
4032907	Honda	PZ	
4032909	Evinrude/Johnson	PZ	
4032911	Yamaha	PZ	
4032913	Evinrude/Johnson (New)	PZ	



Chiavette di Sicurezza Complete di Lacciolo

Chiavette di sicurezza complete di lacciolo.
Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare (conf. 10 pz.)

Cod.	Motore	UM	€
4032902	Mercury/Mariner	PZ	
4032904	Suzuki	PZ	
4032906	Tohatsu	PZ	
4032908	Honda	PZ	
4032910	OMC (Evinrude/Johnson)	PZ	
4032912	Yamaha	PZ	
4032914	Evinrude/Johnson (new)	PZ	



Interruttore di Sicurezza Red Cap

Sostituisce il sistema presente nel motore in caso di assenza o avaria.
Spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare.
Cappuccio con cordino a strappo.
Interrompe il circuito.

Cod.	UM	€
2102010	PZ	





Interruttore di Sicurezza Grey Cap

Sostituisce il sistema presente nel motore in caso di assenza o avaria.
Spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare.
Cappuccio con cordino a strappo.
Interrompe il circuito.

Cod.	UM	€
2102011	PZ	





Interruttore di Sicurezza Grey Button

Sostituisce il sistema presente nel motore in caso di assenza o avaria.
Spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare.
Cappuccio con cordino a strappo.
Interrompe il circuito.

Cod.	UM	€
2102012	PZ	





Antifurto McGard per Motori Fuoribordo

McGard è un sistema antifurto inattaccabile semplice solido e sicuro progettato per bloccare il vostro fuoribordo sullo specchio di poppa.
Basta sostituire un bullone di fissaggio del vostro motore con il collare/bullone antifurto McGard e sarà praticamente impossibile smontare o rubare il motore fuoribordo dalla vostra imbarcazione.
Il collare ruota liberamente su se stesso se attaccato da chiavi pinze o martello. Solo voi con la chiave personalizzata compresa nella confezione potrete svitare il collare/bullone antifurto McGard e quindi smontare il vostro motore fuoribordo.
Sono disponibili 5 tipi di antifurto McGard per rendere sicuro ogni tipo di motore fuoribordo.





Cod.	Motore	Filettatura	UM	€
0344415	Mercury (2T) da 40 HP in su - Mercury (4T) da 25 HP in su - Optimax da 75 HP in su - Verado da 135 HP in su - Suzuki 150<>300 HP	1/2" x 20	PZ	
0344416	Yamaha (2T) da 40 HP in su - Yamaha (4T) da 30 HP in su - Honda da 40 HP in su - Suzuki 25<>140 HP (dopo il 2005)	M12 x 1.25	PZ	
0344417	Johnson/Evinrude (2 tempi) da 40 HP in su	1/2" x 13	PZ	
0344418	Honda 8<>30 HP - Johnson/Evinrude 6<>30 HP - Mercury 8<>25 HP - Suzuki 8<>30 HP - Tohatsu 8<>18 HP - Yamaha 8<>25 HP	5/16" x 18	PZ	
0344419	Suzuki 25<>140 HP (prima del 2004) - Tohatsu da 25 HP in su - Johnson/Evinrude (4 tempi) da 40 HP in su	M12 x 1.25	PZ	

Barre Antifurto per Motori Fuoribordo

Antifurto per motori fuoribordo con serraggio a levette su specchio di poppa.

Cod.	Dim mm	Per motore	Accessori	UM	€
0344400	35 x 240	Fino 25 HP		PZ	
0344401	40 x 280	Oltre 25 HP		PZ	
0344444			Lucchetto fino 25 HP	PZ	
0344455			Lucchetto oltre 25 HP	PZ	



Barre Antifurto Nawa per Motori Fuoribordo

Antifurto corazzato per motori fuoribordo.
Disponibile per motori con serraggio a levette e per quelli con perni passanti.

Cod.	Ref	Per motori	UM	€
0344410	HT 30	Con serraggio a leva	PZ	
0344411	BT 250	Con perni passanti	PZ	







Cuffie Wash Fuoribordo

Cuffie passa acqua per far girare fuori acqua il motore fuoribordo.

Cod.	Per motori HP	UM	€
4049001	<50	PZ	
4049002	50>	PZ	



Cuffia Wash Piedi Poppieri

Cuffia passa acqua per far girare fuori acqua il motore Entrofuoribordo.

Cod.	Per motori	UM	€
4049008	Volvo	PZ	



Cuffia Wash Entrobordo

Cuffia passa acqua con palo telescopico.
Per far girare fuori acqua il motore entrobordo.

Cod.	Cuffia ø mm	H regolabile cm	UM	€
4049010	140	60<>100	PZ	





Cavalletto Idraulico Engine Jack

Cavalletto idraulico Engine Jack adatto per sollevare qualsiasi tipo di piede poppiero di motori entrofuoribordo.
Le forche sono regolabili in larghezza ed altezza.
Il cavalletto si può manovrare anche con una sola mano.
Grazie alle 4 ruote pneumatiche può muoversi su qualsiasi terreno. Totalmente smontabile e pieghevole.

Cod.	UM	€
4915000	PZ	





Tavolette Salvapoppa PL Mini

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712023	230	86	NERO	PZ	
4712123	230	86	BIANCO	PZ	



Tavolette Salvapoppa PL Midi

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712027	270	88	NERO	PZ	
4712127	270	88	BIANCO	PZ	



Tavoletta Salvapoppa AL

Tavolette salva poppa in Alluminio con asola per cavo salva motore.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
4712309	200	95	PZ	
4712310	315	100	PZ	



Piastre Salvapoppa PL Standard

Piastre salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712030	300	220	NERO	PZ	
4712046	450	360	NERO	PZ	
4712130	300	220	BIANCO	PZ	
4712146	450	360	BIANCO	PZ	



Piastre Salvapoppa PL Extra

Piastre salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712045	450	360	NERO	PZ	
4712145	450	360	BIANCO	PZ	





Piastre Salvapoppa PL Angolate

Piastre salva poppa angolate in Plastica con spessore differenziato.
Per assettare correttamente il motore.

Cod.	L mm	H mm	Inclinazione mm	UM	€
4712245	420	340	22<1	PZ	



Piastre Salvapoppa CM Angolate

Piastre salva poppa angolate in Compensato marino con spessore differenziato.
Per assettare correttamente il motore.

Cod.	L mm	H mm	Inclinazione mm	UM	€
4712032	340	380	15<1	PZ	
4712132	340	380	20<1	PZ	
4712232	340	380	25<1	PZ	



Cuffia Passa Paratia M2

Cuffia passaparatia a 2 fori.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048002	105	55	NERO	PZ	
4048000	105	55	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048001	105	65	NERO	PZ	
4048003	105	65	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia L

Cuffia passaparatia grande per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048005	150	110	NERO	PZ	
4048006	150	110	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia Wedge M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048019	50	80	NERO	PZ	
4048020	50	80	GRIGIO	PZ	
4048021	50	80	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia Wedge L

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048022	70	100	NERO	PZ	
4048023	70	100	GRIGIO	PZ	
4048024	70	100	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia Clamp

Cuffia passaparatia regolabile con fascetta.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048028	105	70	NERO	PZ	
4048029	105	70	BIANCO	PZ	





Cuffia Passa Paratia Easy

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.
Si monta e si cambia senza dover staccare i cavi.

Cod.	Colore	UM	€
4048007	NERO	PZ	





Tubo Passa Paratia

Tubo passaparatia per passaggio di tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici. Protezione con tubo spiralato.

Cod.	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
4049035	80	32	40	PZ	
4049036	80	50	60	PZ	



Tubo Protezione Cavi

Tubo spiralato per passaggio di tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM	€
404908015	40	46	15	MT	
404908115	50	56	15	MT	



Cuffia Antincendio

Passaparatia con coperchio. Si monta su motori fuoribordo o vani motore.
Permette di usare l'estintore senza dare aria all'incendio.

Cod.	ø mm	Incasso ø mm	Colore	UM	€
4048055	89	68	BIANCO	PZ	
4048056	89	68	NERO	PZ	





Cuffia Antincendio Trans

Passaparatia con coperchio trasparente.
Si monta su motori fuoribordo o vani motore. Permette di usare l'estintore senza dare aria all'incendio.
In caso di incendio il coperchio deve essere rotto.

Cod.	ø mm	Incasso ø mm	Colore	UM	€
4048058	68	50	Trasparente	PZ	





Tubo Carburante Fuel-Flex

Tubo carburante flessibile in rotoli da 25 m.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036000	8	25	MT	
4036001	10	25	MT	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex

Tubo carburante flessibile con diametro interno da 8 mm (in rotoli da 50 m).
Di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
4036003	8	MT	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex

Tubo carburante Grigio flessibile e robusto (Like Genuine).

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036004	8 (5/16)	25	MT	
4036005	10 (3/8)	15	MT	



Pompetta Carburante MTM Extra Flow

Pompetta carburante di grande qualità e durata MTM Extra Flow.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037500	8	PZ	
4037501	10	PZ	



Pompetta Carburante Can

Pompetta carburante Can.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037000	8	PZ	



Pompetta Carburante Riviera Primer Pump

Pompette in Poliuretano di elevata qualità ed elasticità.
Mantengono la flessibilità da -20° a +60°C.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037005	8	PZ	
4037007	10	PZ	



Fascette a Molla

Fascette a molla per tubazioni fuoribordo.

Cod.	UM	€
4038000	PZ	



Fascette Germany Type 9 mm

Fascette Germany Type 9 mm per tubazioni fuoribordo.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1400805	8/12	9	PZ	
1400806	10/16	9	PZ	



Linea Carburante Can Standard

Linea carburante Flex con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037020	2	CF	
4037030	3	CF	



Linea Carburante Can Extra

Linea carburante Extra-Soft con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037022	2	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line

Linea carburante Grey con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037524	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line M

Linea carburante Grey con pompetta.
Completa di attacchi Mercury.

Cod.	L m	UM	€
4037540	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line Y

Linea carburante Grey con pompetta.
Completa di attacchi Yamaha.

Cod.	L m	UM	€
4037542	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line J/E

Linea carburante Grey con pompetta.
Completa di attacchi Johnson/Evinrude.

Cod.	L m	UM	€
4037543	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line H

Linea carburante Grey con pompetta.
Completa di attacchi Honda.

Cod.	L m	UM	€
4037544	2.10	CF	



SERBATOI CARBURANTE ATTACCHI RAPIDI EXPORT PER MOTORI FUORIBORDO

Innesti Carburante per Motori Yamaha

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Yamaha.

Cod.	Ref.	UM	€
4036511	Femmina lato motore (portagomma 8mm)	PZ	
4036562	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036515	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Mercury

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Mercury.

Cod.	Ref.	UM	€
4036562	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036511	Femmina lato motore (portagomma 8mm)	PZ	
4036570	Femmina lato serbatoio (portagomma 8 mm)	PZ	
4036505	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Evinrude/Johnson

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Evinrude/Johnson.

Cod.	Ref.	UM	€
4036566	Femmina lato motore (portagomma 8mm)	PZ	
4036521	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036525	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Mercury (Vecchio Tipo)

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Mercury (vecchio tipo).

Cod.	Ref.	UM	€
4036550	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036551	Maschio lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036552	Femmina serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Honda

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Honda.

Cod.	Ref.	UM	€
4036560	Femmina in Plastica lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036557	Femmina in Ottone lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036555	Maschio in Ottone serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Suzuki

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Suzuki.

Cod.	Ref.	UM	€
4036531	Femmina piccola lato motore - (portagomma 10mm)	PZ	
4036532	Femmina grande lato serbatoio - (portagomma 10mm)	PZ	
4036535	Maschio serbatoio (grande)	PZ	
4036536	Maschio serbatoio (piccolo)	PZ	



Innesti Carburante per Motori Tohatsu

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Tohatsu.

Cod.	Ref.	UM	€
4036541	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036542	Femmina lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036545	Maschio serbatoio	PZ	



Innesti Volanti per Motori Fuoribordo

Adattatori rapidi volanti per motori fuoribordo.

Cod.	Ref.	UM	€
4036564	Connettore per motori Yamaha	PZ	
4036568	Connettore per motori Evinrude/Johnson	PZ	



SERBATOI CARBURANTE ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO

Innesti Carburante Hi-Line per Fuoribordo

Attacchi benzina Hi-Line di qualità paragonabile agli originali. Sistema innesto con bloccamolla di sicurezza.

Cod.	Motore tipo	Lato	UM	€
4035900	Mercury	Motore	PZ	
4035900	Yamaha	Motore e serbatoio	PZ	
4035902	Mercury	Serbatoio	PZ	
4035904	Johnson/Evinrude	Motore e serbatoio	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line Maschi per Serbatoi

Attacchi benzina Hi-Line di qualità paragonabile agli originali. Sistema innesto con uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Motore tipo	Lato	UM	€
4035910	Yamaha	Serbatoio	PZ	
4035912	Mercury	Serbatoio	PZ	
4035914	Johnson/Evinrude	Serbatoio	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line Maschi per Tubazioni

Attacchi benzina Hi-Line di qualità paragonabile agli originali. Sistema innesto con uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Motore tipo	Innesto	UM	€
4035920	Yamaha	Tubo	PZ	
4035922	Mercury	Tubo	PZ	
4035924	Johnson/Evinrude	Tubo	PZ	



SERBATOI CARBURANTE SERBATOI PORTATILI IN PLASTICA

Serbatoi Portatili O-Tank

Serbatoi in Plastica con livello.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Ricambi	UM	€
4030012	12	200	410	260		PZ	
4030222	22	240	500	330		PZ	
4030232	30	230	510	365		PZ	
4040003					Tappo	PZ	



Serbatoi Portatili R-Tank

Serbatoi in Plastica con livello.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Ricambi	UM	€
4031012	12	195	410	260		PZ	
4031022	22	265	460	305		PZ	
4031030	30	270	510	360		PZ	
4040002					Tappo	PZ	



Serbatoio Portatile V-Tank

Serbatoio verticale con livello.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Ricambi	UM	€
4030322	22	405	330	240		PZ	
4040003					Tappo	PZ	



Serbatoi Portatili C-Tank

Serbatoi classici in Plastica.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Ricambi	UM	€
4030910	10	175	330	250		PZ	
4031025	25	255	450	315		PZ	
4040002					Tappo	PZ	



SERBATOI CARBURANTE SERBATOI CARBURANTE IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE FISSA

Serbatoio New Flat

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato.
Certificati CE ISO 21487.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
4030528	28	20	39	45		PZ	
4030535	35	20	39	55		PZ	
4030541	41	20	39	65		PZ	
4030548	48	20	39	75		PZ	
4030554	54	20	39	85		PZ	
4030561	61	20	39	95		PZ	
4030567	67	20	39	105		PZ	
4030805					Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030809					Indicatore di livello meccanico	PZ	



Serbatoio New Standard

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato.
Certificati CE ISO 21487.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
4030543	43	29	39	45		PZ	
4030553	53	29	39	55		PZ	
4030563	63	29	39	65		PZ	
4030573	73	29	39	75		PZ	
4030583	83	29	39	85		PZ	
4030593	93	29	39	95		PZ	
4030597	103	29	39	105		PZ	
4030805					Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030806					Indicatore di livello meccanico	PZ	



Serbatoio Standard XL

Serbatoio carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato.
Certificato CE ISO 21487.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
4030120	120	400	950	400		PZ	
4030805					Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030808					Indicatore di livello meccanico	PZ	



Serbatoio Standard XXL

Serbatoio carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato.
Certificato CE ISO 21487.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
4030140	140	400	1100	400		PZ	
4030805					Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030808					Indicatore di livello meccanico	PZ	



Serbatoio Centrale Alpha1

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica.
Completo di boccaporto con sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Certificato CE ISO 21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030610	80	500	1070	150	230		PZ	
4030805						Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	



Serbatoio Centrale Alpha2

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica.
Completo di boccaporto con sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Certificato CE ISO 21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030611	86	1070	500	150	230		PZ	
4030805						Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	



Serbatoio Centrale Bravo

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica.
Completo di boccaporto con sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Certificato CE ISO 21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030614	158	850	900	231	327		PZ	
4030805						Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	



Serbatoio Centrale Lima

Serbatoi sagomati a fondo barca in Plastica.
Completi di boccaporto con sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm. Certificati CE ISO 21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030662	190	1230	570	290	330	PZ	
4030665	420	1530	790	330	450	PZ	



Serbatoi Laterali Mike

Serbatoi sagomati a fiancata barca in Plastica.
Completi di boccaporto con sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm.
Certificati CE ISO 21487.



Cod.	Tipo	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	UM	€
4030652	Destro	150	1430	477	327	199	186	188	328	PZ	
4030653	Sinistro	150	1430	477	327	199	186	188	328	PZ	
4030654	Sinistro	270	2220	560	327	199	186	188	420	PZ	



Serbatoi Inox Standard

Serbatoio carburante in Acciaio Inox.
Con boccaporto, sfiato e tappo.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4033049	49	320	500	350	PZ	
4033069	69	320	700	350	PZ	
4033089	89	320	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Piatti

Serbatoio carburante piatto in Acciaio Inox.
Con boccaporto, sfiato e tappo.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4032035	35	240	500	350	PZ	
4032049	49	240	700	350	PZ	
4032063	63	240	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Verticali

Serbatoio carburante stretto in Acciaio Inox.
Con sfiato e tappo.

Cod.	lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4034015	15	360	300	170	PZ	
4034025	25	360	500	170	PZ	
4034032	32	360	650	170	PZ	



Piastra Fissa Serbatoi P2

Piastra per fissare serbatoi e batterie.

Cod.	UM	€
4035007	PZ	



Piastra Fissa Serbatoi P1-Soft

Piastra porta-serbatoi con base morbida antiscivolo.

Cod.	UM	€
4035004	PZ	



Selle Fissa Serbatoi Big Tank Fix

Selle per fissare grandi serbatoi, zattere e bombole.

Cod.	UM	€
4035012	PZ	



Fasce Fissa Serbatoi Inox

Fasce fissa serbatoi in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	UM	€
4033000	760	CP	
4033001	860	CP	
4033005	960	CP	



Boccaporto per Serbatoi Installazione Fissa

Boccaporto di ispezione completo di raccorderia per il funzionamento dei serbatoi in Plastica ad installazione fissa composto da:
Disco boccaporto in Nylon rinforzato - tappo filettato con sfiato - pescante con portagomma ø 12 mm - sfiato ø 17-19 mm - flangia cieca per misuratore livello.

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
4030801	Boccaporto		PZ	
4030805		Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030809		Indicatore di livello meccanico 220 mm	PZ	
4030806		Indicatore di livello meccanico 270 mm	PZ	
4030807		Indicatore di livello meccanico 290 mm	PZ	
4030808		Indicatore di livello meccanico 400 mm	PZ	
4040004		Tappo ricambio	PZ	



Schiumatore SH2500

Lo schiumatore si collega al tubo di carico carburante per evitare la fuoriuscita di schiuma e carburante in eccedenza durante il carico.

Cod.	Diametro attacchi mm	UM	€
4030825	38 / 50	PZ	





Filtro in Line Air-Fuel Separator

Filtro separatore Aria/Carburante per eliminare le costose e dannose fuoriuscite di carburante dagli sfiati dei serbatoi al momento del rifornimento.
La fuoriuscita di carburante è dannosa per mari e laghi!

Cod.	ø mm	H mm	Tubazione ø mm	UM	€
4123050	95	248	16	PZ	



Imbuto Flex Light

Imbuto flessibile leggero con bordo paraspruzzi.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039001	150	PZ	



Imbuto Flex H.Duty

Imbuto flessibile H.Duty con bordo paraspruzzi.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039002	220	PZ	



Imbuti Mr. Funnel

Imbuti con speciale filtro antiacqua.
Non lasciano passare acqua e impurità.
Assolutamente necessari per fare un pieno pulito e sicuro.

Cod.	Ref	Bocca ø mm	H corpo mm	Portata Lt/min	UM	€
4039010	F3	135	225	13	PZ	
4039011	F5	200	250	19	PZ	



Taniche "UN" per Carburanti

Taniche omologate per trasporto carburanti, in accordo con la normativa Europea "UN".
Complete di versatore flessibile.

Cod.	lt	Base cm	Altezza cm	UM	€
4020005	5	26 x 14	24	PZ	
4020010	10	30 x 17	26	PZ	
4020022	20	35 x 19	38	PZ	



Taniche "MARINER" per Carburanti

Taniche omologate per trasporto carburanti, in accordo con la normativa Europea "UN". La base larga e il baricentro basso le rendono stabili anche con rollio accentuato. Basse per entrare in ogni gavone. Complete di versatore flessibile.

Cod.	lt	Base cm	Altezza cm	UM	€
4020006	5	28 x 18	19	PZ	
4020011	10	31 x 23	21	PZ	



Taniche Military per Carburante

Taniche in metallo tipo Military.
Costruite in accordo con le più severe norme di sicurezza.

Cod.	lt	Accessori	UM	€
4021010	10		PZ	
4021020	20		PZ	
4021001		Travasatore flessibile	PZ	



SERBATOI CARBURANTE VALVOLE E RACCORDI PER SERBATOI

Valve 1

Valvola carburante con filettatura da 1/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4035501	12	PZ	



Valve 2

Valvola carburante con 2 uscite da 10 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4035502	10	PZ	



Valve 3

Valvola carburante con 3 uscite da 1/4".

Cod.	UM	€
4035503	PZ	



Remote Valve M

Valvola di blocco carburante. Comando a tiretto manuale.

Cod.	ø mm	UM	€
4036108	10	PZ	



Remote Valve EM

Valvola di blocco carburante elettrocomandata, con chiusura anche manuale.

Cod.	V	ø mm	UM	€
4036206	12	8/10	PZ	
4036406	24	8/10	PZ	



Remote Valve E

Valvole di blocco carburante elettrocomandate.

Cod.	V	ø mm	UM	€
4036208	12	8	PZ	
4036210	12	10	PZ	
4036212	12	12	PZ	
4036410	24	10	PZ	
4036412	24	12	PZ	





Gomiti M/F per Serbatoio

Gomiti in Ottone per attacco linea carburante al serbatoio.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
4139012	Gomito M/F	1/4 x 1/4	PZ	
4139013	Gomito M/F	3/8 x 3/8	PZ	



Raccordi in Ottone

Raccordi in Ottone per serbatoi.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
1430010	Portagomma	1/4" x 9 mm	PZ	
1430011	Portagomma	3/8" x 10 mm	PZ	
1435502	Tappo	3/8"	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX

Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043094	Diesel	38	75	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043098	Waste	50	88	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Vent

Tappi imbarco in Acciaio Inox con sfiato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043305	Fuel	50	80	PZ	
4043303	Water	38	80	PZ	



Tappi di Coperta Flush Angled 30°

Tappi imbarco a filo angolati in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043293	Fuel	50	84	PZ	
4043297	Water	38	75	PZ	
4043299	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043272	Diesel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043278	Waste	50	88	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock

Tappi imbarco in Acciaio Inox con serratura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043091	Fuel	50	85	PZ	
4043090	Fuel	38	85	PZ	
4043092	Water	38	85	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN OTTONE

Tappi di Coperta Eco Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	Accessori	UM	€
4043070	Fuel	50	85		PZ	
4043071	Water	38	75		PZ	
4043073				Chiavetta	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	



Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura interna collo	UM	€
4043201	117	2"	PZ	
4043202	134	2" 1/2	PZ	
4043203	175	3" 1/2	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK

Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox.
Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043171	Diesel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Sail PL

Tappi di coperta in Nylon rinforzato.
Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	Fuel	50	85	PZ	
4043187	Water	38	82	PZ	



TAPPI DI COPERTA TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA

Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato con levette Rossa-Nera-Blue-Verde comprese nella confezione.
Forniti completi di etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	



Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta NR Close

Tappi in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI CARBURANTE IN LINEA

Filtro in Line B-1
Filtro in linea per Benzina (motori 4 tempi).

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127020	< 2000	6/8	PZ	




Filtro Angled Line B-2
Filtro in linea angolato per Benzina (motori 4 tempi).

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127021	< 2000	8	PZ	




Filtro in Line B-3
Filtro in linea per Benzina (motori 4 tempi).

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127035	< 3500	6/8	PZ	




Filtro in Line B-11
Filtro in linea per miscela (motori 2 tempi) e Diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127520	< 2000	6/8	PZ	




Filtro Angled B-12
Filtro in linea angolato per miscela (motori 2 tempi) e Diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127621	< 2000	8	PZ	




Filtro in Line B-13
Filtro in linea per miscela (motori 2 tempi) e Diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127535	< 3500	6/8	PZ	




Filtro in Line B-14
Filtro in linea per miscela (motori 2 tempi) e Diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127540	> 3500	10	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI DECANTATORI BENZINA

Filtro Benzina B-50
Filtro Benzina B-50 con regolatore di pressione e spurgo.
Fornito con cartuccia Inox.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120010	Filtro B-50	50		PZ	
4121010			Cartuccia ricambio Carta	PZ	
4121011			Cartuccia ricambio Inox	PZ	



Filtro Benzina B-100
Filtro Benzina B-100 con coppa trasparente e spurgo.
Fornito con cartuccia di Carta.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120016	Filtro B-100	100		PZ	
4121006			Raccordi	CP	
4121016			Cartuccia ricambio	PZ	



Filtro Benzina B-100 DF
Filtro Benzina B-100 DF R.I.Na. con coppa trasparente con difesa e spurgo.
Fornito con cartuccia di carta.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120006	Filtro B-100 DF	100		PZ	
4121006			Raccordi	CP	
4121016			Cartuccia ricambio	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI DECANTATORI BENZINA TIPO "SPIN-ON"

Filtro Separatore Extraflow M/V

Filtro separatore universale.
Filtra a 10 Micron il 98.8% di acqua e di altre impurità.
Può sostituire il filtro Mercruiser 35-60494A4

Cod.	Ref	UM	€
4121512	Extraflow Filter M/V	PZ	
4121552	Cartuccia ricambio	PZ	



Filtro Separatore Extraflow M/V SS

Filtro separatore universale.
Filtra a 10 Micron il 98.8% di acqua e di altre impurità.
Può sostituire il filtro Mercruiser 35-60494A4.
Corpo in Acciaio Inox per una totale resistenza al salino.

Cod.	Ref	UM	€
4121513	Extraflow Filter M/V SS	PZ	
4121552	Cartuccia ricambio	PZ	



Cartuccia Extraflow MF10

Cartuccia filtro Benzina.
Può sostituire il filtro Mercruiser 35-802893Q
Può sostituire il filtro Volvo 855686.

Cod.	Ref	UM	€
4121552	Cartuccia Extraflow MF10	PZ	



Filtro Separatore Extraflow M Compact

Filtro Benzina compatto con cartuccia a perdere.
Coppa trasparente con spurgo.
Può sostituire il ricambio Mercury 35-60494-1.
Flusso: 150 Lt/h.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121522	Filtro		PZ	
4121530		Bicchiere	PZ	
4121562		Cartuccia	PZ	



Filtro Separatore Extraflow Y Large

Filtro Benzina grande con cartuccia a perdere.
Coppa trasparente con spurgo.
Può sostituire il ricambio Yamaha MAR-FUELF-IL-TR.
Flusso: 180 Lt/h.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121524	Filtro		PZ	
4121530		Bicchiere	PZ	
4121564		Cartuccia	PZ	



Cartucce per Filtri Extraflow

Cartucce per Filtri Extraflow.

Cod.	Ref	UM	€
4121562	Cartuccia Compact M	PZ	
4121564	Cartuccia Y Large	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI DECANTATORI DIESEL

Filtro Diesel D-40

Filtro Gasolio con coppa trasparente e spurgo. Fornito con cartuccia in Plastica.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120012	Filtro D-40	40		PZ	
4121002			Raccordi	CP	
4121012			Cartuccia ricambio	PZ	



Filtro Diesel D-50

Filtro Gasolio con coppa trasparente e spurgo. Fornito con cartuccia Inox.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	UM	€
4120011	Filtro D-50	50		PZ	
4121011			Cartuccia ricambio	PZ	



Filtro Diesel D-100

Filtro Gasolio con coppa e spurgo. Fornito con cartuccia Inox.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120017	Filtro D-100	100		PZ	
4121006			Raccordi	CP	
4121017			Cartuccia ricambio	PZ	



Filtro Diesel D-100 DF R.I.Na.

Filtro Gasolio con coppa trasparente con difesa e spurgo. Fornito con Cartuccia Inox.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Accessori e ricambi	UM	€
4120019	Filtro DI-100 DF	100		PZ	
4121006			Raccordi	CP	
4121017			Cartuccia ricambio	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI DECANTATORI DIESEL TIPO "SPIN-ON"

Filtro Diesel 55 Solo

Filtro Gasolio. Coppa trasparente con spurgo.
Flusso: 50 Lt/h

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4120013	Filter 55 Solo		PZ	
4120913		Corpo	PZ	
4120923		Coppa	PZ	
4121003		Raccordi	CP	
4121013		Cartuccia	PZ	



Filtro Diesel 55 Doppio

Filtro Gasolio. Coppa trasparente con spurgo.
Flusso: 50 Lt/h

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4120213	Filter 55 Doppio		PZ	
4120916		Corpo	PZ	
4120923		Coppa	PZ	
4121003		Raccordi	CP	
4121013		Cartuccia	PZ	



Filtro Diesel 80 Solo

Filtro Gasolio. Cartuccia con spurgo.
Flusso: 80 Lt/h

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4120014	Filter 80 Solo		PZ	
4120914		Corpo	PZ	
4121004		Raccordi	CP	
4121014		Cartuccia	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "SPIN-ON"

Filtri Gasolio Griffin Spin-on

Filtri separatori Acqua/Gasolio Griffin Spin-on con cartuccia filtrante a perdere.
Elementi filtranti idrorepellenti 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio.
Efficienza filtrante 10 volte superiore alla media degli altri filtri (primo impianto Volvo).
I filtri Griffin con tecnologia MICROBLOC sono classificati di alta capacità grazie agli elementi filtranti corrugati che presentano più superficie filtrante.
I filtri Griffin assicurano una maggiore durata dei motori e ne riducono il consumo.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
Possono sostituire i filtri Racor tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref. Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Pompa adescamento	Accessori	UM	€
4125542	G57A	120A	57	81 x H166	No		PZ	
4125543	G114	230R	114	103 x H215	No		PZ	
4125544	GP114	230R	114	103 x H230	Si		PZ	
4125545	G169	245R	170	103 x H310	No		PZ	
4125546	GP169	245R	170	103 x H325	Si		PZ	
4121006						Raccordi	CP	



Filtri Gasolio Racor Spin-on

Filtri separatori Acqua/Gasolio Racor Spin-on con cartuccia filtrante a perdere.
Elementi filtranti con tecnologia AQUABLOC - 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio. I modelli più grandi sono completi di pompa di adescamento.
Coppa in Polimero resistente agli agenti chimici e atmosferici.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
Possono sostituire i filtri Griffin tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref. Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Pompa adescamento	Accessori	UM	€
4120042	120A	G57A	57	81 x H165	No		PZ	
4120053	230R	GP114	114	102 x H229	Si		PZ	
4120054	245R	GP169	170	102 x H267	Si		PZ	
4121006						Raccordi	CP	



Cartucce per Filtri Spin-on Racor & Griffin

Cartucce ricambio intercambiabili per filtri Spin-on Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4121201	Racor R12P	30	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4125563	Griffin G5-30	30	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121202	Racor R12T	10	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4125561	Griffin G5-10	10	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121212	Racor R20P	30	Racor 230R / Griffin G114-GP114	PZ	
4125567	Griffin G11-30	30	Racor 230R / Griffin G114-GP114	PZ	
4121213	Racor R20T	10	Racor 230R / Griffin G114-GP114	PZ	
4125565	Griffin G11-10	10	Racor 230R / Griffin G114-GP114	PZ	
4121215	Racor R25P	30	Racor 245R / Griffin G169-GP169	PZ	
4125573	Griffin G16-30	30	Racor 245R / Griffin G169-GP169	PZ	
4121216	Racor R25T	10	Racor 245R / Griffin G169-GP169	PZ	
4125571	Griffin G16-10	10	Racor 245R / Griffin G169-GP169	PZ	



Filtri Gasolio Racor Marine MA

Filtri separatori Acqua/Gasolio Racor Turbine MA con scudo di protezione coppa.
Elementi filtranti idrorepellenti 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio.
I filtri Racor con tecnologia AQUABLOC sono classificati di alta capacità grazie agli elementi filtranti corrugati che presentano più superficie filtrante.
I filtri Racor assicurano una maggiore durata dei motori e ne riducono il consumo.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
I raccordi vengono forniti a parte.
Possono sostituire i filtri Griffin MA.



Cod.	Filtro	Ref. Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125005	500 MA	GTB228S4MA	227	147 x H292		PZ	
4125009	900 MA	GTB341S4MA	341	152 x H432		PZ	
4125010	1000 MA	GTB681S4MA	681	152 x H559		PZ	
4125410	751000 MA Doppio	GTB681DMS4MA	1363	476 x H559		PZ	
4125025					Raccordi 500 MA	CF	
4125029					Raccordi 900/1000 MA	CF	
4125252					Allarme acqua 12V	PZ	
4125254					Allarme acqua 24V	PZ	
4125250					Sensore acqua	PZ	

Filtri Gasolio Griffin Marine S4MA

Filtri separatori Acqua/Gasolio Griffin Turbine S4MA con scudo di protezione coppa.
Elementi filtranti idrorepellenti 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio.
I filtri Griffin con tecnologia MICROBLOC sono classificati di alta capacità grazie agli elementi filtranti corrugati che presentano più superficie filtrante e sono usati in primo impianto da Volvo.
La durata del filtro è maggiore grazie all'efficienza filtrante che è di 10 volte superiore alla media.
I filtri Griffin assicurano una maggiore durata dei motori e ne riducono il consumo.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e raccordi.
Possono sostituire i filtri Racor MA.



Cod.	Filtro	Ref. Racor	Flusso max L/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125505	GTB228S4MA	500 MA	228	147 x H275		PZ	
4125509	GTB341S4MA	900 MA	341	152 x H412		PZ	
4125510	GTB681S4MA	1000 MA	681	152 x H535		PZ	
4125512	GTB681DMS4MA Doppio	75/1000 MA	1363	476 x H542		PZ	
4125515					Raccordi GTB228	PZ	
4125519					Raccordi GTB341/681	PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	

Filtri Gasolio Racor Turbine F

Filtri separatori Acqua/Gasolio Racor Turbine F con elementi filtranti multistadio.
Elementi filtranti idrorepellenti 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio.
I filtri Racor con tecnologia AQUABLOC sono classificati di alta capacità grazie agli elementi filtranti corrugati che presentano più superficie filtrante.
I filtri Racor assicurano una maggiore durata dei motori e ne riducono il consumo.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
I raccordi vengono forniti a parte.
Possono sostituire i filtri Griffin S4FG.



Cod.	Filtro	Ref. Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4126005	500 FG	GTB228S4	227	115 x H292		PZ	
4126009	900 FH	GTB341S4	341	152 x H432		PZ	
4126010	1000 FH	GTB681S4	681	152 x H559		PZ	
4125025					Raccordi 500 FG	CF	
4125029					Raccordi 900/1000 FH	CF	
4125252					Allarme acqua 12V	PZ	
4125254					Allarme acqua 24V	PZ	
4125250					Sensore acqua	PZ	

Filtri Gasolio Griffin Turbine S4

Filtri separatori Acqua/Gasolio Griffin Turbine S4 con elementi filtranti multistadio.
Elementi filtranti idrorepellenti 99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio.
I filtri Griffin con tecnologia MICROBLOC sono classificati di alta capacità grazie agli elementi filtranti corrugati che presentano più superficie filtrante e sono usati in primo impianto da Volvo.
La durata del filtro è maggiore grazie all'efficienza filtrante che è di 10 volte superiore alla media.
I filtri Griffin assicurano una maggiore durata dei motori e ne riducono il consumo.
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e raccordi.
Possono sostituire i filtri Racor FG.



Cod.	Filtro	Ref. Racor	Flusso max L/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125605	GTB228S4	500 FG	228	115 x H295		PZ	
4125609	GTB341S4	900 FH	341	152 x H412		PZ	
4125610	GTB681S4	1000 FH	681	152 x H542		PZ	
4125515					Raccordi GTB228	PZ	
4125519					Raccordi GTB341/681	PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	

FILTRI CARBURANTE FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "TURBINE"

Cartucce per Filtri Turbine Racor & Griffin

Cartucce ricambio intercambiabili per filtri Turbine Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125205	Racor 2010PM	30	Racor 500 / Griffin GTB228S4	PZ	
4125528	Griffin GTB22-30	30	Racor 500 / Griffin GTB228S4	PZ	
4125215	Racor 2010TM	10	Racor 500 / Griffin GTB228S4	PZ	
4125525	Griffin GTB22-10	10	Racor 500 / Griffin GTB228S4	PZ	
4125209	Racor 2040PM	30	Racor 900 / Griffin GTB341S4	PZ	
4125529	Griffin GTB34-30	30	Racor 900 / Griffin GTB341S4	PZ	
4125219	Racor 2040TM	10	Racor 900 / Griffin GTB341S4	PZ	
4125526	Griffin GTB34-10	10	Racor 900 / Griffin GTB341S4	PZ	
4125210	Racor 2020PM	30	Racor 1000 / Griffin GTB681S4	PZ	
4125530	Griffin GTB68-30	30	Racor 1000 / Griffin GTB681S4	PZ	
4125220	Racor 2020TM	10	Racor 1000 / Griffin GTB681S4	PZ	
4125527	Griffin GTB68-10	10	Racor 1000 / Griffin GTB681S4	PZ	



FILTRI CARBURANTE FILTRI SEPARATORI SEPAR TIPO "TURBINE"

Filtri Gasolio Separ 2000

Separ 2000 è un filtro Gasolio separatore d'acqua con sistema centrifugo multiplo per una perfetta pulizia del carburante da acqua ed altre impurità.
Il filtri marini Separ sono dotati di serie di deflettore (scudo) parafiamma e paracolpi e di sensore presenza acqua.
Le coppe sono trasparenti tranne che per il filtro 2000/40 che ha una coppa metallica e quindi non abbisogna di deflettore.

Cod.	Ref	ø Bocche	Portata max Lt/min	Accessori e ricambi	UM	€
4124005	Separ Filter 2000/5	M16x1,5	5		PZ	
4124010	Separ Filter 2000/10	M22x1,5	10		PZ	
4124018	Separ Filter 2000/18	M26x1,5	18		PZ	
4124040	Separ Filter 2000/40	M33x2	40		PZ	
4124205	Ricambio			Cartuccia 30 Micron per 2000/5	PZ	
4124210	Ricambio			Cartuccia 30 Micron per 2000/10	PZ	
4124218	Ricambio			Cartuccia 30 Micron per 2000/18	PZ	
4124240	Ricambio			Cartuccia 30 Micron per 2000/40	PZ	
4124250	Ricambio			O-Ring Kit per 2000/5	PZ	
4124251	Ricambio			O-Ring Kit per 2000/10	PZ	
4124252	Ricambio			O-Ring Kit per 2000/18	PZ	
4124253	Ricambio			O-Ring Kit per 2000/40	PZ	
4124254	Ricambio			Coppa in Plastica per 2000/5	PZ	
4124255	Ricambio			Coppa in Plastica per 2000/10	PZ	
4124256	Ricambio			Coppa in Plastica per 2000/18	PZ	
4124257	Ricambio			Rubinetto di scarico da 1/4"	PZ	
4124258	Ricambio			Rubinetto di scarico da 3/8"	PZ	
4124259	Accessorio			Indicatore acustico Acqua	PZ	
4124260	Accessorio			Vacuometro (filetto 1/4")	PZ	





Boccole a Pressare AC R2T

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351008	1/4"	PZ	
5351009	5/16"	PZ	
5351010	3/8"	PZ	
5351012	1/2"	PZ	



Boccole a Pressare AC R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351106	3/16"	PZ	
5351108	1/4"	PZ	
5351109	5/16"	PZ	
5351110	3/8"	PZ	
5351112	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare AC R2T/R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T/RT.

Cod.	Dim	UM	€
5351206	3/16"	PZ	
5351208	1/4"	PZ	
5351209	5/16"	PZ	
5351210	3/8"	PZ	
5351212	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare a 90° AC R2T/R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T/RT.

Cod.	Dim	UM	€
5351306	3/16"	PZ	
5351308	1/4"	PZ	
5351309	5/16"	PZ	
5351310	3/8"	PZ	
5351312	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R2T

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351018	1/4"	PZ	
5351019	5/16"	PZ	
5351020	3/8"	PZ	
5351022	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351116	3/16"	PZ	
5351118	1/4"	PZ	
5351119	5/16"	PZ	
5351120	3/8"	PZ	
5351122	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili AC R2T/R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T/RT.

Cod.	Dim	UM	€
5351216	3/16"	PZ	
5351218	1/4"	PZ	
5351219	5/16"	PZ	
5351220	3/8"	PZ	
5351222	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili a 90°AC R2T/R7

In Acciaio al Carbonio. Per tubi R2T/RT.

Cod.	Dim	UM	€
5351316	3/16"	PZ	
5351318	1/4"	PZ	
5351319	5/16"	PZ	
5351320	3/8"	PZ	
5351322	1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Std.

In Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351504	1/4"x 1/4"	PZ	
5351508	3/8"x 3/8"	PZ	
5351512	1/2"x 1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Rid.

In Acciaio al Carbonio.

Cod.	(")	UM	€
5351601	1/4"x 1/8"	PZ	
5351603	3/8"x 1/8"	PZ	
5351604	3/8"x 1/4"	PZ	
5351605	1/2"x 1/4"	PZ	
5351608	1/2"x 3/8"	PZ	



Adattatori AC M/F Girevoli

In Acciaio al Carbonio.

Cod.	(")	UM	€
5351734	1/4"x 1/4"	PZ	
5351738	3/8"x 3/8"	PZ	
5351742	1/2"x 1/2"	PZ	



Adattatori AC M/F 90° Girevoli

In Acciaio al Carbonio.

Cod.	(")	UM	€
5351754	1/4"x 1/4"	PZ	
5351758	3/8"x 3/8"	PZ	
5351762	1/2"x 1/2"	PZ	



Tubo Flex SAE 100 R7

Tubo flex SAE 100 R7 resistente ad abrasione, flessibile e leggero. Per timonerie, passerelle etc.

Cod.	ø Interno x esterno mm	UM	€
5350133	5,0x9,6 (3/16")	MT	
5350134	6,6x12,0 (1/4")	MT	
5350135	8,0x14,4 (5/16")	MT	
5350136	9,7x16,0 (3/8")	MT	





Tubo Flex SAE 100 R2T

Tubo flex SAE 100 R2T per sistemi ad alta pressione.

Cod.	ø Interno x esterno mm	UM	€
5350034	6,4x15,0 (1/4")	MT	
5350035	8,0x16,6 (5/16")	MT	
5350038	9,5x19,0 (3/8")	MT	
5350042	12,7x22,2 (1/2")	MT	





Motori Oleoidraulici ad Ingranaggi

Motori oleoidraulici ad ingranaggi. Bocche da 1/2"

Cod.	Cmq	Asse ø mm	UM	€
5343016	160	25	PZ	
5343020	200	25	PZ	



Distributore a Flusso Variabile

Distributore a flusso variabile. Bocche da 3/8".

Cod.	UM	€
5346002	PZ	



Distributore ASI

Distributore "avanti-stop-indietro". Bocche da 3/8".

Cod.	UM	€
5345004	PZ	



Pompe Oleoidrauliche ad Ingranaggi

Pompe oleoidrauliche ad ingranaggi.

Cod.	Lt	Gruppo	Verso	Attacco raccordi mm	Accessori	UM	€
5341006	6.5	1	Dx	30		PZ	
5341106	6.5	1	Sx	30		PZ	
5341008	8.5	2	Dx	30		PZ	
5341108	8.5	2	Sx	40		PZ	
5341011	11	2	Dx	40		PZ	
5341111	11	2	Sx	40		PZ	
5341019	19	2	Dx	30		PZ	
5341119	19	2	Sx	30/40		PZ	
5341026	26	2	Dx	40		PZ	
5341126	26	2	Sx	30		PZ	
5341045	45	3	Dx	40		PZ	
5341145	45	3	Sx	40		PZ	
5341583				30	Flangia raccordo 3/8"	PZ	
5341524				40	Flangia raccordo 1/2"	PZ	
5341544				40	Flangia raccordo 3/4"	PZ	





Innesti a Stacco Reversibili DX/SX

Innesti a stacco reversibili bidirezionali verso destro & sinistro.

Cod.	Ref	Per pompa gruppo	Accessori	UM	€
5342012	Innesto (destro e sinistro)	1 - 2		PZ	
5342003	Innesto (destro e sinistro)	2 - 3		PZ	
5342112		1	Raccordo per 5342012	PZ	
5342212		2	Raccordo per 5342012	PZ	
5342203		2	Raccordo per 5342003	PZ	
5342303		3	Raccordo per 5342003	PZ	





Rondelle Tenuta

Rondelle di tenuta "Bonded seal washers". Sostituiscono le tenute in Rame e il Teflon. Sono riutilizzabili.

Cod.	(")	UM	€
5355404	1/4"x 1/4"	PZ	
5355408	3/8"x 3/8"	PZ	
5355412	1/2"x 1/2"	PZ	



Kit O-Rings BSP

382 pezzi di O-Rings di varie misure in pollici. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355450	CF	



Kit O-Rings M

404 pezzi di O-Rings di varie misure metriche. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355454	CF	



Kit O-Rings Service

Kit O-Rings Service per poter costruire a misura qualsiasi tipo di O-Ring. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355469	CF	





TIMONI E FLAPS

IDROALI - HYDROFOILS	604
FLAPS AUTOMATICI SMART TABS	605
FLAPS TRIM TABS BENNET	606
FLAPS IN KIT TRIM TABS BENNET	607
FLAPS ELETTRICI E-MARINE	607
TIMONI MODULARI PER SCAFI DA 5 A 12 METRI	608
BARRE TIMONE	609
PROLUNGHE PER TIMONI E FUORIBORDO	609



VOLANTI E RUOTE DI TIMONE

RUOTE DI TIMONE	610
VOLANTI IN ACCIAIO INOX	611
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN TERMOPLASTICA	611
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN POLIURETANO	612
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN RADICA	612
	612



SISTEMI DI GUIDA

PLANCE DI TIMONERIA IN VETRORESINA	613
TIMONERIE MONOCAVO LEGGERE ULTRAFLEX	613
TIMONERIE MONOCAVO PESANTI ULTRAFLEX	614
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER FUORIBORDO	615
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER ENTROBORDO	617
TIMONERIE IDRAULICHE VETUS PER ENTROBORDO	619
TIMONERIE IDRAULICHE PROFESSIONALI VETUS	621



SISTEMI DI CONTROLLO MOTORE

COMANDI MOTORE AZIONE SINGOLA	622
COMANDI MOTORE DOPPIA AZIONE	623
KIT ADATTAMENTO CAVI E SICUREZZA	625
ATTACCHI E TERMINALI CAVO/MOTORE	626
CAVI FLESSIBILI PER COMANDO MOTORE	627



SISTEMI DI DIREZIONE

ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS VETUS	628
ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS QUICK	630

Idroali StingRay Hydrofoil Classic

Le idroali StingRay Hydrofoil Classic sono le più famose e vendute al mondo.
StingRay Hydrofoils le pinne stabilizzatrici migliori del mondo sono costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua per non produrre attrito.

Hydrofoil StingRay Classic
Riduce fino al 50% il tempo di planata
Riduce l'angolo di prua (prua alta) in navigazione
Annulla il beccheggio
Riduce completamente la cavitazione
Stabilizza l'imbarcazione durante la navigazione
Aumenta del 30%-40% il rendimento del carburante

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	Colore	UM	€
4720012	Classic	da 40 a 300 HP	NERO	PZ	
4720022	Junior	da 3 a 40 HP	NERO	PZ	
4720014	Classic	da 40 a 300 HP	GRIGIO	PZ	
4720024	Junior	da 3 a 40 HP	GRIGIO	PZ	
4720016	Classic	da 40 a 300 HP	BIANCO	PZ	
4720026	Junior	da 3 a 40 HP	BIANCO	PZ	



Idroali StingRay Hydrofoil Stealth

StingRay Hydrofoil Stealth sono le uniche pinne stabilizzatrici con doppio angolo di attacco idrodinamico.
Il primo angolo aumenta la portanza riducendo i tempi di planata.
Il secondo favorisce velocità di punta e stabilità.
StingRay Hydrofoils le pinne stabilizzatrici migliori del mondo sono costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua per non produrre attrito.

StingRay Stealth
Aumenta la velocità di punta e la stabilità
Sistema di fissaggio senza foratura della piastra anticavitazione del motore
Riduce fino al 50% il tempo di planata
Riduce l'angolo di prua (prua alta) in navigazione
Annulla il beccheggio
Riduce completamente la cavitazione
Stabilizza l'imbarcazione durante la navigazione
Aumenta del 30%-40% il rendimento del carburante

Cod.	Per motori fuoribordo	UM	€
4720060	da 40 a 300 HP	PZ	



Idroali StingRay Hydrofoil Starfire

StingRay Hydrofoil Starfire con profilo libero posteriore Delta-Wing.
Sistema di fissaggio senza foratura della piastra anticavitazione del motore.
Tutte le migliori caratteristiche delle pinne StingRay ad un costo contenuto.
StingRay Hydrofoils le pinne stabilizzatrici migliori del mondo sono costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua per non produrre attrito.

StingRay Starfire Delta-Wing
Aumenta spinta e velocità di punta
Riduce fino al 50% il tempo di planata
Riduce l'angolo di prua (prua alta) in navigazione
Annulla il beccheggio
Riduce completamente la cavitazione
Stabilizza l'imbarcazione durante la navigazione
Aumenta del 30%-40% il rendimento del carburante

Cod.	Per motori fuoribordo	UM	€
4720010	da 40 a 300 HP	PZ	



Idroali StingRay Hydrofoil XRIII

StingRay Hydrofoil XRIII progettate per ottenere il massimo rendimento idrodinamico per applicazioni da competizione.
Dotate di tecnologia Tunnel-Prop utilizzata sulle imbarcazioni off-shore per incrementare la spinta diminuendo il coefficiente di frizione al minimo.
StingRay Hydrofoils le pinne stabilizzatrici migliori del mondo sono costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua per non produrre attrito.

StingRay Hydrofoil XRIII
Aumenta la velocità massima raggiungibile
Aumenta la spinta istantanea
Mantiene la virata costante senza scarocciamenti
Sistema di fissaggio senza foratura della piastra anticavitazione del motore
Riduce fino al 50% il tempo di planata
Riduce l'angolo di prua (prua alta) in navigazione
Annulla il beccheggio
Riduce completamente la cavitazione
Stabilizza l'imbarcazione durante la navigazione
Aumenta del 30%-40% il rendimento del carburante

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720039	Hydrofoil XRIII JR	da 25 a 60 HP	PZ	
4720040	Hydrofoil XRIII	da 60 a 300 HP	PZ	



Idroali AA Ecofoil

Idroali per motori fuoribordo da 20 a 50 HP.

Cod.	UM	€
4720002	CF	











Flaps Automatici Smart Tabs SS per Fuoribordo

Flaps automatici in Acciaio Inossidabile con 1 pistone per pala.
I Flaps Smart Tabs SS assettano e stabilizzano l'imbarcazione sia in planata che in virata.
I Flaps sono completamente automatici e non richiedono perciò nessun tipo di centralina nè di operazione da parte del pilota durante la navigazione.
Il Kit Smart Tabs SS si monta subito e facilmente e non richiede la foratura passante.

Vantaggi e performance:
Accelerazione fino a + 15%
Velocità massima fino a + 10%
Consumo carburante fino a - 11%
Angolo di prua in navigazione (prua alta) - 50%
Velocità di entrata in planata fino a - 35%
Beccheggio annullato

Cod.	Tipo	Barca m	Motore 2T	Motore 4T	UM	€
4728020	ST780-20	2,90<>3,70	8<>18 HP	8<>18 HP	CF	
4728030	ST780-30	3,00<>3,90	20<>25 HP	20<>25 HP	CF	



Flaps Automatici Smart Tabs SL per Grandi Motoscafi

Flaps automatici in Acciaio Inossidabile rinforzato con 2 pistoni per pala.
I Flaps Smart Tabs SL assettano e stabilizzano l'imbarcazione sia in planata che in virata.
I Flaps sono completamente automatici e non richiedono perciò nessun tipo di centralina nè di operazione da parte del pilota durante la navigazione.
Il Kit Smart Tabs SL si monta subito e facilmente e non richiede la foratura passante.

Vantaggi e performance:
Accelerazione fino a + 15%
Velocità massima fino a + 10%
Consumo carburante fino a - 11%
Angolo di prua in navigazione (prua alta) - 50%
Velocità di entrata in planata fino a - 35%
Beccheggio annullato



Cod.	Tipo	Barca m	Larghezza max m	Peso max barca Kg	UM	€
4728186	ST1610-120	7,00<>9,20	2,80	3000	CF	
4728188	ST1610-160	7,00<>9,20	2,80	3850	CF	



Flaps Automatici Smart Tabs SX per Fuoribordo

Flaps automatici in Polimero rinforzato termoformato.
I Flaps Smart Tabs SX assettano e stabilizzano l'imbarcazione sia in planata che in virata.
I Flaps sono completamente automatici e non richiedono perciò nessun tipo di centralina nè di operazione da parte del pilota durante la navigazione.
Il Kit Smart Tabs SX si monta subito e facilmente e non richiede la foratura passante.
La costruzione in Termo-Polimero rende Smart Tabs SX inossidabile e inattaccabile dalla corrente galvanica.

Vantaggi e performance:
Accelerazione fino a + 15%
Velocità massima fino a + 10%
Consumo carburante fino a - 11%
Angolo di prua in navigazione (prua alta) - 50%
Velocità di entrata in planata fino a - 35%
Beccheggio annullato



Cod.	Tipo	Barca m	Motore 2T	Motore 4T	Pale mm	UM	€
4728053	SX9510-30	4,00<>4,70	25<>40 HP	25<>30 HP	240 x 250	CF	
4728054	SX9510-40	3,90<>4,60	50<>80 HP	40<>50 HP	240 x 250	CF	
4728056	SX9510-60	4,60<>5,60	90<>150 HP	60<>135 HP	240 x 250	CF	
4728058	SX9510-80	5,60<>6,90	150<>240 HP	150<>240 HP	240 x 250	CF	
4728070	SX10512-70	6,40<>7,60	175<>220 HP	150<>190 HP	265 x 300	CF	
4728071	SX10512-90	6,40<>7,60	220<>250 HP	200<>250 HP	265 x 300	CF	



Flaps Automatici Smart Tabs SX per Entro/Fuoribordo

Flaps automatici in Polimero rinforzato termoformato.
I Flaps Smart Tabs SX assettano e stabilizzano l'imbarcazione sia in planata che in virata.
I Flaps sono completamente automatici e non richiedono perciò nessun tipo di centralina nè di operazione da parte del pilota durante la navigazione.
Il Kit Smart Tabs SX si monta subito e facilmente e non richiede la foratura passante.
La costruzione in Termo-Polimero rende Smart Tabs SX inossidabile e inattaccabile dalla corrente galvanica.

Vantaggi e performance:
Accelerazione fino a + 15%
Velocità massima fino a + 10%
Consumo carburante fino a - 11%
Angolo di prua in navigazione (prua alta) - 50%
Velocità di entrata in planata fino a - 35%
Beccheggio annullato



Cod.	Tipo	Barca m	Motore entro/fuoribordo	Pale mm	UM	€
4728056	SX9510-60	4,60<>5,90	4-6 Cilindri	240 x 250	CF	
4728058	SX9510-80	5,60<>6,90	8 Cilindri	240 x 250	CF	
4728070	SX10512-70	6,40<>7,60	4-6 Cilindri	265 x 300	CF	
4728071	SX10512-90	6,40<>7,60	8 Cilindri	265 x 300	CF	







Pale Flaps in Acciaio Inox

Pale flaps in Acciaio Inossidabile.
Installazione con 1 pistone per ogni pala.
Pistone non incluso.

Cod.	Larghezza mm	Profondità mm	Per imbarcazioni m	UM	€
4723012	300	230	<4,50	CP	
4723014	350	230	<5,00	CP	
4723016	400	230	<5,50	CP	
4723020	500	230	<6,00	CP	
4723116	400	300	<6,00	CP	
4723024	600	230	<7,00	CP	
4723120	500	300	<7,00	CP	
4723030	750	230	<8,00	CP	
4723124	600	300	<8,00	CP	
4723036	900	230	<9,00	CP	



Pale Flaps in Acciaio Inox Rinforzate

Pale flaps in Acciaio Inossidabile rinforzate.
Installazione con 2 pistoni per ogni pala.
Pistoni non inclusi.

N.B. Il montaggio del secondo pistone richiede il Kit raccordi (4726028).

Cod.	Dim mm	Per imbarcazioni m	Accessori	UM	€
4723130	750 x 300	<8,50		CP	
4723136	900 x 300	<10,00		CP	
4723142	1050 x 300	<11,50		CP	
4723048	1200 x 300	<13,50		CP	
4726028			Kit raccordi per doppio pistone	CF	



Kit Trim Bennet

Kit Trim elettroidraulico Bennet completo di:
Due pistoni, tubazioni con raccordi, centralina, treccia elettrica.

Pale e pannello comando vanno ordinati a parte.

Cod.	Kit	Accessori	UM	€
4726012	12V		CF	
4726024	24V		CF	
4723503		Pannello Joystick 12/24V	PZ	
4723506		Pannello Toggle 12/24V	PZ	
4723504		Pannello Rocker 12/24V	PZ	





Indicatore di Assetto Analogico Bennet

Indicatori analogici per rilevare la posizione delle piastre e ottimizzarne la funzione.
Lunghezza standard cavi sensore 6 metri.

Cod.	Ref	UM	€
4723536	Kit stazione singola 12V	CF	
4723538	Kit stazione singola 24V	CF	
4723544	Kit doppia stazione 12V	CF	
4723545	Kit doppia stazione 24V	CF	



Indicatore di Assetto Digitale Bennet

Indicatori digitali per rilevare la posizione delle piastre e ottimizzarne la funzione.
Lunghezza standard cavi sensore 6 metri.

Cod.	Ref	UM	€
4723546	Kit stazione singola 12V-24V	CF	
4723554	Kit doppia stazione 12V-24V	CF	



Comandi Indicatori EIC 5000 Bennet

Il nuovo Electronic Indicator Control (EIC5000) combina in un unico pezzo il comando Rocker, gli indicatori digitali e l'Auto Tab Retractor (ATR) sistema che fa rientrare automaticamente i Flaps quando si disinserisce la chiave di accensione.
Può essere installato su qualsiasi scafo che monti già i Flaps Bennett.
Strumento stagno, con variatore di luminosità dei LED (giorno/notte) e scatola di derivazione da installare vicino allo specchio di poppa per facilitare il montaggio.

Cod.	Ref	UM	€
4723530	Stazione singola 12V	CF	
4723531	Doppia stazione 12V	CF	
4723532	Stazione singola 24V	CF	
4723533	Doppia stazione 24V	CF	




Comando ATR Bennet

Permette alle pale di ritornare nella posizione di riposo quando si disinserisce la chiave di accensione.

Cod.	Ref	UM	€
4723576	Comando ATR 12V	PZ	
4723578	Comando ATR 24V	PZ	



Autotab Control Bennet

Automatic Tab Control è costituito da una centralina elettronica che, prelevando un segnale da un sensore di assetto, comanda autonomamente i flaps in tempo reale, consentendo una navigazione corretta e poco sensibile alle onde e al vento.

Cod.	Ref	UM	€
4723565	Stazione singola 12V	PZ	
4723566	Stazione doppia 12V	PZ	
4723567	Stazione singola 24V	PZ	
4723568	Stazione doppia 24V	PZ	



Ricambi Bennet

Ricambi Bennet.

Cod.	Ref	UM	€
4723512	Centralina idraulica 12V	PZ	
4723524	Centralina idraulica 24V	PZ	
4723501	Pistone ricambio standard (L 345 mm)	PZ	
4723502	Pistone ricambio per Kit M80/M120 (L 285 mm)	PZ	
4723516	Tubo idraulico (6 metri)	PZ	
4723518	Treccia elettrica (6 metri)	PZ	
4723508	Relee ricambio 12V	PZ	
4723509	Relee ricambio 24V	PZ	
4723519	Strumento indicatore assetto 12V	PZ	
4723520	Strumento indicatore assetto 24V	PZ	




TIMONI E FLAPS FLAPS IN KIT TRIM TABS BENNET

Kit Flaps Bennett M80 Completo di Pale

Kit flaps Bennett M80 completo di pale per imbarcazioni da 5 a 6 metri.
Il Kit contiene: centralina, quadro, pistoni con pale da 200x240 mm, tubo idraulico e treccia elettrica.
La particolare forma delle pale, fornisce un incremento del 30% della forza di planata in più delle normali Trim Tabs.
Il kit è progettato per un facile e veloce montaggio su ogni poppa.

Cod.	Dimensioni flaps mm	UM	€
4726308	200 x 240	CF	



Kit Flaps Bennett M120 Completo di Pale

Kit flaps Bennett M120 completo di pale per imbarcazioni da 6 a 7 metri.
Il Kit contiene: centralina, quadro, pistoni con pale da 250x270 mm, tubo idraulico e treccia elettrica.
La particolare forma delle pale, fornisce un incremento del 30% della forza di planata in più delle normali Trim Tabs.
Il kit è progettato per un facile e veloce montaggio su ogni poppa.

Cod.	Dimensioni flaps mm	UM	€
4726312	250 x 270	CF	

TIMONI E FLAPS FLAPS ELETTRICI E-MARINE

Kit Trim E-Marine

Sistema elettromeccanico che non richiede centraline idrauliche e tubazioni.
Il kit comprende i pistoni ed il pannello comando (pale escluse).

Cod.	V	UM	€
4722012	12	CF	
4722024	24	CF	






Pale Flaps in Acciaio Inox

Pale flaps in Acciaio Inossidabile.
Installazione con 1 pistone per ogni pala.
Pistone non incluso.

Cod.	Larghezza mm	Profondità mm	Per imbarcazioni m	UM	€
4723012	300	230	<4,50	CP	
4723014	350	230	<5,00	CP	
4723016	400	230	<5,50	CP	
4723020	500	230	<6,00	CP	
4723024	600	230	<7,00	CP	




Pala Timone D5

Pala timone per imbarcazioni da 5<>7 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700402	Pala	BRONZO	PZ	
4700542	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





Pala Timone D11

Pala timone per imbarcazioni da 7<>9 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700404	Pala	BRONZO	PZ	
4700544	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





Pala Timone P6

Pala timone per imbarcazioni da 6<>8 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700502	Pala	BRONZO	PZ	
4700552	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





Pala Timone P7

Pala timone per imbarcazioni da 7<>9 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700504	Pala	BRONZO	PZ	
4700554	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





Pala Timone P11

Pala timone per imbarcazioni da 9<>12 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700506	Pala	BRONZO	PZ	
4700556	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





Pala Timone P13

Pala timone per imbarcazioni da 9<>12 metri.
Da completare con una testa a scelta.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
4700507	Pala	BRONZO	PZ	
4700557	Pala	ACCIAIO INOX	PZ	
4701001	Testa passante 0°	BRONZO	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°;	BRONZO	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	BRONZO	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	BRONZO	PZ	





TIMONI E FLAPS BARRE TIMONE

Barra Timone Nautinox
Barra Timone in Acciaio Inox.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4701625	25	PZ	
4701630	30	PZ	



Barra Timone Vetus
Barra timone Vetus in Alluminio.

Cod.	Foro ø mm	UM	€
4701530	30	PZ	
4701540	40	PZ	



Snodo Quadro per Prolunga Timone
Snodo in Acciaio Inox con attacco quadro per prolunga barra timone.

Cod.	mm	UM	€
4707020	10<>14	PZ	



Snodo Tondo per Prolunga Timone
Snodo in Acciaio Inox con attacco tondo per prolunga barra timone.

Cod.	mm	UM	€
4707022	12<>14	PZ	



TIMONI E FLAPS PROLUNGHE PER TIMONI E FUORIBORDO

Prolunga Fissa Round-Grip F
Prolunga fissa per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707006	60	PZ	



Prolunga Telescopica Round-Grip T
Prolunghe telescopiche per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707012	75<>125	PZ	



Prolunga Fissa HS Stick F
Prolunga fissa ultraleggera con giunto elastico per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707106	60	PZ	
4707110	100	PZ	



Prolunga Telescopica HS Stick T
Prolunga telescopica ultraleggera con giunto snodato per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707127	70<>100	PZ	
4707129	90<>140	PZ	



Prolunga Fissa Wichard Stick F
Prolunga fissa Wichard per barra timone, con maniglione.

Cod.	L cm	UM	€
4707207	70	PZ	



Prolunga Telescopica Wichard Stick T
Prolunga telescopica Wichard per barra timone, con maniglione.

Cod.	L cm	UM	€
4707227	70<>100	PZ	
4707228	80<>120	PZ	



Prolunga Friend Ergo A
Prolunga barra timone Friend, si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata.
Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione.
Con Friend puoi regolare le vele, o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4705740	632<>935	BLUE	PZ	
4705741	632<>935	GRIGIO	PZ	





Prolunga Friend Ergo Long A
Prolunga barra timone Friend, si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata.
Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione.
Con Friend puoi regolare le vele, o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4705860	732<>1035	BLUE	PZ	
4705861	732<>1035	GRIGIO	PZ	



Prolunga Friend Classic B
Prolunga barra timone Friend, si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata.
Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione.
Con Friend puoi regolare le vele, o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4706740	632<>935	BLUE	PZ	
4706741	632<>935	GRIGIO	PZ	





Prolunga Friend Classic Long B
Prolunga barra timone Friend, si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata.
Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione.
Con Friend puoi regolare le vele, o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4706860	732<>1035	BLUE	PZ	
4706861	732<>1035	GRIGIO	PZ	



Barra di Prolunga Fissa per Fuoribordo
Barra di prolunga fissa per motori fuoribordo.

Cod.	L cm	UM	€
4708070	70	PZ	



Barra di Prolunga Telescopica per Fuoribordo
Barra di prolunga telescopica per motori fuoribordo.
Con pulsante per spegnimento motore.

Cod.	L cm	UM	€
4708100	60<>100	PZ	



Ruote Timone Inox / Inox

Ruote Timone in Acciaio Inox con impugnatura in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
4647042	420	PZ	
4647050	500	PZ	
4647060	600	PZ	
4647070	700	PZ	
4647080	800	PZ	
4647100	1000	PZ	
4647120	1200	PZ	



Ruote Timone Inox / Poliuretano

Ruote timone in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano.

Cod.	ø mm	UM	€
4645845	450	PZ	
4645855	550	PZ	
4645870	700	PZ	



Ruote Timone Inox / Teak

Ruote Timone in Acciaio Inox con impugnatura in Teak.

Cod.	ø mm	UM	€
4646040	400	PZ	
4646045	450	PZ	
4646050	500	PZ	
4646060	600	PZ	



Ruote Timone Inox / Mogano

Ruote Timone in Acciaio Inox con impugnatura in Mogano.

Cod.	ø mm	UM	€
4646041	400	PZ	
4646046	450	PZ	
4646051	500	PZ	
4646061	600	PZ	



Ruote Timone Mogano - IA

Ruote Timone in Mogano con impugnatura in Acciaio Inox e mozzo in Ottone cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
4645542	420	PZ	
4645550	500	PZ	
4645560	600	PZ	
4645570	700	PZ	
4645580	800	PZ	



Ruote Timone Mogano - IM

Ruote Timone con impugnatura in Mogano e mozzo in Ottone lucido.

Cod.	ø mm	UM	€
4645746	460	PZ	
4645755	550	PZ	
4645760	600	PZ	
4645770	700	PZ	
4645780	800	PZ	



Ruote Timone Inox - ICM

Ruote Timone in Acciaio Inox con caviglie in Mogano.

Cod.	ø mm	UM	€
4646550	500	PZ	
4646560	600	PZ	
4646570	700	PZ	
4646580	800	PZ	



Ruote Timone Mogano - CM

Ruote Timone in Mogano con mozzo in Ottone lucido.

Cod.	ø mm	UM	€
4645030	300	PZ	
4645037	370	PZ	
4645042	420	PZ	
4645050	500	PZ	
4645060	600	PZ	
4645070	700	PZ	
4645080	800	PZ	
4645100	1000	PZ	
4645120	1200	PZ	
4645150	1500	PZ	



Ruote Timone Mogano - CO

Ruote Timone in Mogano con cerchi e mozzo in Ottone lucido.

Cod.	ø mm	UM	€
4645230	300	PZ	
4645237	370	PZ	
4645242	420	PZ	
4645250	500	PZ	
4645260	600	PZ	
4645270	700	PZ	
4645280	800	PZ	



Accessori per Ruote Timone

Coprimozzo e boccola di riduzione in Ottone Lucido per ruote timone. La boccola riduce da 25 a 19 mm (da 1" a 3/4").

Cod.	Ref	UM	€
4645013	Coprimozzo per ruote fino a 420 mm	PZ	
4645014	Coprimozzo per ruote da 490 a 650 mm	PZ	
4645015	Coprimozzo per ruote oltre 700 mm	PZ	
4645016	Boccola di riduzione	PZ	







Maniglia Pieghevole P

Maniglia pieghevole con base d'attacco per ruote di timone.

Cod.	UM	€
4645010	PZ	





Maniglia Pieghevole PR

Maniglia pieghevole con attacco a morsetto per razze di timone.

Cod.	UM	€
4645009	PZ	





VOLANTI E RUOTE DI TIMONE VOLANTI IN ACCIAIO INOX

Volante Classic S/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
4641532	320	PZ	
4641535	350	PZ	
4641537	370	PZ	
4641540	400	PZ	



Volante Classic M/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Mogano.

Cod.	ø mm	UM	€
4641635	350	PZ	
4641640	400	PZ	



Volante Classic P/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	ø mm	UM	€
4645836	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	350	PZ	
4645839	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	400	PZ	
4645834	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	350	PZ	
4645840	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	400	PZ	
4645835	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	350	PZ	
4645841	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	400	PZ	
4645837	Acciaio Inox	Poliuretano	CREMA	350	PZ	
4645842	Acciaio Inox	Poliuretano	CREMA	400	PZ	
4645838	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	350	PZ	
4645843	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	400	PZ	



Volante Ray/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Radica.
Anelli di finitura in Acciaio Inox. Diametro Ø 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641711	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641712	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641713	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641714	Acciaio Inox	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641715	Acciaio Inox	Radica	RADICA	PZ	



Volante V25/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.
Diametro Ø 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641735	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641736	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641737	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641738	Acciaio Inox	Acciaio Inox	STEEL	PZ	
4641739	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	PZ	



Volante Targa/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.
Inserti di finitura cromati. Diametro Ø 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641701	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641702	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641703	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641704	Acciaio Inox	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641705	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	PZ	



VOLANTI E RUOTE DI TIMONE VOLANTI CON IMPUGNATURA IN TERMOPLASTICA

Volante V32

Volanti con impugnatura rigida in materiale termoplastico antiurto.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4640032	335	NERO	PZ	
4640030	335	GRIGIO	PZ	
4640031	335	BIANCO	PZ	



Volante V33

Volanti con impugnatura rigida in materiale termoplastico antiurto.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4640033	342	NERO	PZ	
4640132	342	BIANCO	PZ	
4640232	342	GRIGIO	PZ	



Volante Compact V45

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida.
Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642045	280	NERO	PZ	
4642145	280	BIANCO	PZ	
4642345	280	GRIGIO	PZ	



Volante Antigua

Volanti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida.
Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642535	350	BIANCO	PZ	
4642635	350	NERO	PZ	
4642735	350	GRIGIO	PZ	



Volante Corsica

Volanti con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano.
Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645035	350	NERO		PZ	
4645135	350	BIANCO		PZ	
4645335	350	GRIGIO		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Volante Nisida

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano.
Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645938	350	NERO		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Volante Spargi

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano.
Inserti Silver Metal. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645936	350	SILVER		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Volante Santorini

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano.
Inserti Silver Metal. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645940	350	SILVER		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



VOLANTI E RUOTE DI TIMONE VOLANTI CON IMPUGNATURA IN RADICA

Volante Corsica BR/S

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura cubicata in Radica.
Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645533	350	RADICA/SILVER		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Volante Corsica BR/B

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura cubicata in Radica.
Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645535	350	RADICA/NERO		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Volante Antigua Ra

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura cubicata in Radica.
Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.
Il mozzo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Colore	Accessori	UM	€
4645532	350	RADICA/NERO		PZ	
4648000			Mozzo standard 3/4"	PZ	



Timoneria Ultraflex T67

Timoneria dotata di frizione. Da completare con cavo M58.
Per imbarcazioni con motore fuoribordo fino a 40 Kw (55 HP).

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4630067	T67	NERO	PZ	
4630167	T67W	BIANCO	PZ	







Cavo per Timonerie M58

Cavo M58 per timonerie Ultraflex T67.
Può essere montato su timonerie C230/231 Morse - Compac T Teleflex - 805 TX.



Cod.	Piedi	m	UM	€
4635807	7'	2.14	PZ	
4635808	8'	2.44	PZ	
4635809	9'	2.75	PZ	
4635810	10'	3.05	PZ	
4635811	11'	3.36	PZ	
4635812	12'	3.66	PZ	
4635813	13'	3.97	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4635814	14'	4.27	PZ	
4635815	15'	4.59	PZ	
4635816	16'	4.88	PZ	
4635817	17'	5.19	PZ	
4635818	18'	5.49	PZ	
4635819	19'	5.80	PZ	
4635820	20'	6.10	PZ	

Attacco Motore A75

Attacco motore Ultraflex A75.

Cod.	Ref	UM	€
4637075	A75	PZ	



Flangia Snodata S40

Flangia snodata Ultraflex S40.

Cod.	Ref	UM	€
4636540	S40	PZ	



Staffa con Snodo S39

Staffa con snodo Ultraflex S39.

Cod.	Ref	UM	€
4636539	S39	PZ	



Barre di Rinvio

Barre di rinvio per motori Mercury e Johnson/Evinrude.

Cod.	Ref	Per motori	UM	€
4637073	A73	Mercury	PZ	
4637074	A74	Johnson /Evinrude	PZ	



SISTEMI DI GUIDA PLANCE DI TIMONERIA IN VETRORESINA

Plancia Timoneria Compatta

Plancia di timoneria compatta in Vetroresina.

Cod.	H mm	W mm	L mm	UM	€
4638030	680	410	300	PZ	



Plancia Timoneria Standard

Plancia di timoneria standard in Vetroresina.

Cod.	H mm	W mm	L mm	UM	€
4638034	760	410	340	PZ	



Timoneria T85 Standard Type

Timoneria T85 per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 KW (150 HP).
Completa di coprimozzo.
Da completare con cavo M66.





Cod.	Ref	Colore	UM	€
4630085	T85	NERO	PZ	
4630086	T85W	BIANCO	PZ	

Timoneria T71FC/T73NRFC Professional Type

Timonerie professionali T71FC/T73NRFC per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 Kw (150 HP).
Da completare con cavo M66.
T73NRFC è realizzata in modo da evitare la reversibilità della manovra, impedendo il ritorno del volante e mantenendo la direzione di guida.





Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630071	Timoneria T71FC		PZ	
4630073	Timoneria T73NRFC		PZ	
4633470		Coprimozzo NERO X34B	PZ	
4633471		Coprimozzo BIANCO X34W	PZ	
4633570		Coprimozzo NERO X35 inclinato 20°	PZ	









Timoneria T81FC/T83NRFC Professional Tilt

Timonerie professionali T81FC/T83NRFC per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 Kw (150 HP).
Possono montare la testa con inclinazione regolabile X52 Cod.4633670.
Da completare con cavo M66.
La timoneria T83NRFC è realizzata in modo da evitare la reversibilità della manovra impedendo il ritorno del volante, mantenendo la direzione di guida.







Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630081	Timoneria T81FC		PZ	
4630083	Timoneria T83NRFC		PZ	
4633670		Testa regolabile X52	PZ	

Cavo per Timonerie M66

Cavo Ultraflex M66 per timonerie:
ULTRAFLEX T85 – T71FC – T73NFC – T81FC – T83NFRC
TELEFLEX Safe – TQC/NFB
MORSE D290
Per timonerie Ultraflex vecchio tipo T71-T72-T73NR-T74NR-T81-T83NR usare il kit adattamento K66 (4622066).



Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636608	8'	2.44		PZ	
4636609	9'	2.75		PZ	
4636610	10'	3.05		PZ	
4636611	11'	3.36		PZ	
4636612	12'	3.66		PZ	
4636613	13'	3.97		PZ	
4636614	14'	4.27		PZ	
4636615	15'	4.59		PZ	
4636616	16'	4.88		PZ	
4636617	17'	5.19		PZ	
4636618	18'	5.49		PZ	

Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636619	19'	5.80		PZ	
4636620	20'	6.10		PZ	
4636622	22'	6.72		PZ	
4636624	24'	7.33		PZ	
4636626	26'	7.93		PZ	
4636628	28'	8.54		PZ	
4636630	30'	9.15		PZ	
4636634	34'	10.37		PZ	
4636636	36'	10.98		PZ	
4636640	40'	12.20		PZ	
4622066			Kit K66	PZ	

Staffa con Snodo S39

Staffa con snodo Ultraflex S39.

Cod.	Ref	UM	€
4636539	S39	PZ	



Flangia Snodata S40

Flangia snodata Ultraflex S40.

Cod.	Ref	UM	€
4636540	S40	PZ	



Staffa di Poppa H. Duty S55

Staffa Di Poppa "H. Duty" Ultraflex S55.

Cod.	Ref	UM	€
4636555	S55	PZ	



Attacco Motore A75

Attacco motore Ultraflex A75.

Cod.	Ref	UM	€
4637075	A75	PZ	



Barre di Rinvio

Barre di rinvio per motori Mercury e Johnson/Evinrude.

Cod.	Ref	Per motori	UM	€
4637073	A73	Mercury	PZ	
4637074	A74	Johnson/Evinrude	PZ	





Timoneria Idraulica Gotech <115HP

Sistema di guida in kit, economico, pratico e facile da installare.
Il kit Gotech per motorizzazioni fuoribordo fino a 115HP totali comprende:
- Pompa a montaggio semi-incasso cod.4655001 con valvola di non ritorno.
- Cilindro fuoribordo a montaggio frontale 4655007.
- Olio idraulico 2 litri.
- Kit tubazioni lunghezza 6 m.

Cod.	Ref	UM	€
4655025	Kit timoneria Gotech	CF	



Timoneria Idraulica Hyco <150HP

Sistema di guida in kit, economico, pratico e facile da installare.
Da completare con coppia tubi mandata a misura.
Il kit Hyco 1 Cod.4655030 per motorizzazioni fuoribordo fino a 150HP totali comprende:
- Pompa a montaggio frontale 4655002 con valvola di non ritorno.
- Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655010.
- Olio idraulico 2 litri.

Il kit Hyco 2 Cod. 4655029 per motori fuoribordo Mercury Optimax 75/90/115/125 e Honda BF75/90/115/130/135/150 fino a 150HP totali comprende:
- Pompa a montaggio frontale 4655002 con valvola di non ritorno.
- Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655009.
- Olio idraulico 2 litri.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655030	Kit timoneria Hyco 1		CF	
4655029	Kit timoneria Hyco 2		CF	
4650031		Tubi mandata da 3 m	CP	
4650035		Tubi mandata da 3,5 m	CP	
4650040		Tubi mandata da 4 m	CP	
4650045		Tubi mandata da 4,5 m	CP	
4650051		Tubi mandata da 5 m	CP	
4650055		Tubi mandata da 5,5 m	CP	
4650060		Tubi mandata da 6 m	CP	
4650065		Tubi mandata da 6,5 m	CP	
4650070		Tubi mandata da 7 m	CP	
4650076		Tubi mandata da 7,5 m	CP	



Ricambi e Accessori per Timonerie Hyco e Gotech

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Hyco e Gotech.

Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655002	Pompa UP20F	Hyco 1/ Hyco 2	PZ	
4655010	Cilindro UC94-OBF/1	Hyco 1	PZ	
4655009	Cilindro UC94-OBF/3	Hyco 2	PZ	
4655001	Pompa UP18	Gotech	PZ	
4655007	Cilindro UC81	Gotech	PZ	
4655080	Flangia incasso pompa	Hyco 1/ Hyco 2	PZ	
4655044	Barra doppio motore A92 (550<>750 mm)	Hyco 1/ Hyco 2	PZ	
4655046	Barra doppio motore A92 (700<>950 mm)	Hyco 1/ Hyco 2	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	



Timoneria Idraulica Nautech <250 HP 4.3 Giri

Sistema di guida in kit, economico, pratico e facile da installare.
Da completare con coppia tubi mandata a misura.

Il kit Nautech 1 Cod. 4655034 comprende:
Pompa 4655003 (4.3 giri)
Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655014
Olio idraulico 2 litri
Per motorizzazioni fuoribordo:
Mercury 115<>300 - Yamaha F70<>F150/F200<>F300 (>2007)
Honda 75<>90/115A/135<>225 - Suzuki 100<>175 4T - Tohatsu 70<>115 4T
Selva 80<>150 2T/150 4T - Johnson 90<>140 4T

Il kit Nautech 2 Cod. 4655035 comprende:
Pompa 4655003 (4.3 giri)
Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655015
Olio idraulico 2 litri
Per motorizzazioni fuoribordo:
Evinrude 75<>300 - Yamaha 75<>300 2T/F200<>F250 4T (<2007)
Suzuki 70<>90 4T/200<>300 4T - Tohatsu 115<>140 2T
Selva 100<>115 (<2007) - Johnson 90<>175 2T/200<>225 4T



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655034	Kit timoneria Nautech 1		CF	
4655035	Kit timoneria Nautech 2		CF	
4650031		Tubi mandata da 3 m	CP	
4650035		Tubi mandata da 3,5 m	CP	
4650040		Tubi mandata da 4 m	CP	
4650045		Tubi mandata da 4,5 m	CP	
4650051		Tubi mandata da 5 m	CP	
4650055		Tubi mandata da 5,5 m	CP	
4650060		Tubi mandata da 6 m	CP	
4650065		Tubi mandata da 6,5 m	CP	
4650070		Tubi mandata da 7 m	CP	
4650076		Tubi mandata da 7,5 m	CP	

Timoneria Idraulica Nautech <300 HP 4.8 Giri

Sistema di guida in kit, economico, pratico e facile da installare.
Da completare con coppia tubi mandata a misura.
Può sostituire per caratteristiche le timonerie Seastar.

Il kit Nautech 3.1 Cod. 4655036 comprende:
Pompa 4655005 a 4.8 giri
Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655014
Olio idraulico 2 litri
Per motorizzazioni fuoribordo:
Mercury 115<>300 - Yamaha F70<>F150/F200<>F300 (>2007)
Honda 75<>90/115A/135<>225 - Suzuki 100<>175 4T - Tohatsu 70<>115 4T
Selva 80<>150 2T/150 4T - Johnson 90<>140 4T

Il kit Nautech 3.2 Cod. 4655037 comprende:
Pompa 4655005 (4.8 giri)
Cilindro fuoribordo a montaggio centrale 4655015
Olio idraulico 2 litri
Per motorizzazioni fuoribordo:
Evinrude 75<>300 - Yamaha 75<>300 2T/F200<>F250 4T (<2007)
Suzuki 70<>90 4T/200<>300 4T - Tohatsu 115<>140 2T
Selva 100<>115 (<2007) - Johnson 90<>175 2T/200<>225 4T



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655036	Kit timoneria Nautech 3.1		CF	
4655037	Kit timoneria Nautech 3.2		CF	
4650031		Tubi mandata da 3 m	CP	
4650035		Tubi mandata da 3,5 m	CP	
4650040		Tubi mandata da 4 m	CP	
4650045		Tubi mandata da 4,5 m	CP	
4650051		Tubi mandata da 5 m	CP	
4650055		Tubi mandata da 5,5 m	CP	
4650060		Tubi mandata da 6 m	CP	
4650065		Tubi mandata da 6,5 m	CP	
4650070		Tubi mandata da 7 m	CP	
4650076		Tubi mandata da 7,5 m	CP	

Ricambi e Accessori per Timonerie Nautech

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Nautech.



Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655003	Pompa UP28F	Nautech 1/ Nautech 2	PZ	
4655005	Pompa UP25F	Nautech 3.1/ Nautech 3.2	PZ	
4655014	Cilindro UC128-OBF/1	Nautech 1/ Nautech 3.1	PZ	
4655015	Cilindro UC128-OBF/2	Nautech 2/ Nautceh 3.2	PZ	
4655080	Flangia incasso pompa	Nautech 1/ 2/ 3.1/ 3.2	PZ	
4655055	Barra doppio motore A94 (660<>950 mm)	Nautech 1/ 2/ 3.1/ 3.2	PZ	
4655056	Barra doppio motore A90 (710<>950 mm)	Nautech 1/ 2/ 3.1/ 3.2	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	

Timoneria Idraulica Hyco-0 (<8 Metri)

Il sistema di guida in Kit per imbarcazioni fino a 8 metri, economico e facile da installare.
Il kit completo Hyco-0 comprende:
- Pompa a montaggio frontale con valvola di non ritorno
- Cilindro
- Olio idraulico 2 litri
- Kit tubazioni 6 m
- Raccordi

Cod.	Per imbarcazioni	UM	€
4656508	Fino a 8 metri	CF	





Timoneria Idraulica Nautech EN1 (<9 Metri)

Il sistema di guida in Kit per imbarcazioni fino a 9 metri, economico e facile da installare.
Il kit completo Nautech EN1 comprende:
- Pompa ad incasso con valvola di non ritorno
- Cilindro
- Olio idraulico 2 litri
- Kit riempimento olio
- Kit tubazioni
- Raccordi

Cod.	Per imbarcazioni	UM	€
4656509	Fino a 9 metri	CF	



Timoneria Idraulica Nautech EN2 (<11.5 Metri)

Il sistema di guida in Kit per imbarcazioni fino a 11.5 metri, economico e facile da installare.
Il kit completo Nautech EN2 comprende:
- Pompa ad incasso con valvola di non ritorno
- Cilindro
- Olio idraulico 3 litri
- Kit riempimento olio
- Kit tubazioni
- Raccordi

Cod.	Per imbarcazioni	UM	€
4656512	Fino a 11.5 metri	CF	



Timoneria Idraulica Nautech EN3 (<13 Metri)

Il sistema di guida in Kit per imbarcazioni fino a 13 metri, economico e facile da installare.
Il kit completo Nautech EN3 comprende:
- Pompa ad incasso con valvola di non ritorno
- Cilindro
- Olio idraulico 3 litri
- Kit riempimento olio
- Kit tubazioni
- Raccordi

Cod.	Per imbarcazioni	UM	€
4656514	Fino a 13 metri	CF	



Ricambi per Timonerie Ultraflex Entrobordo

Ricambi per timonerie idrauliche Ultraflex entrobordo.

Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4656601	Pompa UP28R	NAUTECH EN1	PZ	
4656650	Cilindro UC116-I	NAUTECH EN1	PZ	
4656602	Pompa UP33R	NAUTECH EN2	PZ	
4656651	Cilindro UC168-I	NAUTECH EN2	PZ	
4656603	Pompa UP39R	NAUTECH EN3	PZ	
4656652	Cilindro UC215-I	NAUTECH EN3	PZ	
4655002	Pompa UP20F	HYCO-0	PZ	
4656649	Cilindro UC69-I	HYCO-0	PZ	
4650003	Tubo Hydroflex	Tutte le timonerie	MT	
4650010	Raccordo per tubo Hydroflex	Tutte le timonerie	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	



Timoneria Idraulica Vetus MTC30/HTP20 <7 Metri

Timoneria Idraulica per imbarcazioni fino a 7 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro.
1 Pompa standard.
15 Metri tubo idraulico.
Olio Vetus a latte da 1 Litro.

Cod.	Ref	UM	€
4663067	Cilindro MTC30	PZ	
4662020	Pompa HTP2008	PZ	
4666209	Tubo nylon 6x8 mm 15 metri	CF	
4666001	1 Lt Olio Vetus	PZ	






Timoneria Idraulica Vetus MTC52/HTP30 <9 Metri

Timoneria Idraulica per imbarcazioni fino a 9 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro.
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno.
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi.
Tubo idraulico da 5/16 a metro.
Olio Vetus a latte da 1 Litro.

Cod.	Ref	UM	€
4663104	Cilindro MTC52	PZ	
4662030	Pompa standard HTP3010	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacco recuperabile diritto per tubo da 5/16	PZ	
4666204	Attacco recuperabile curvo per tubo da 5/16	PZ	
5350135	Tubo idraulico SAE100R7-5/16	MT	
4666001	1 Lt Olio Vetus	PZ	









Timoneria Idraulica Vetus MTC72/HTP30 <11 Metri

Timoneria Idraulica per imbarcazioni fino a 11 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro.
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno.
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi.
Tubo idraulico da 5/16 a metro.
Olio Vetus a latte da 1 Litro.

Cod.	Ref	UM	€
4663146	Cilindro MTC72	PZ	
4662030	Pompa standard HTP3010	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacco recuperabile diritto per tubo da 5/16	PZ	
4666204	Attacco recuperabile curvo per tubo da 5/16	PZ	
5350135	Tubo idraulico SAE100R7-5/16	MT	
4666001	1 Lt Olio Vetus	PZ	









Timoneria Idraulica Vetus MTC125/HTP42 <13 Metri

Timoneria Idraulica per imbarcazioni fino a 13 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro.
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno.
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi.
Tubo idraulico da 5/16 a metro.
Olio Vetus a latte da 1 Litro.

Cod.	Ref	UM	€
4663253	Cilindro MTC125	PZ	
4662042	Pompa standard HTP4210	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacco recuperabile diritto per tubo da 5/16	PZ	
4666204	Attacco recuperabile curvo per tubo da 5/16	PZ	
5350135	Tubo idraulico SAE100R7-5/16	MT	
4666001	1 Lt Olio Vetus	PZ	



Timoneria Idraulica Vetus MTC175/HTP42 <15 Metri

Timoneria Idraulica per imbarcazioni fino a 15 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro.
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno.
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi.
Tubo idraulico da 5/16 a metro.
Olio Vetus a latte da 1 Litro.

Cod.	Ref	UM	€
4663356	Cilindro MTC175	PZ	
4662042	Pompa standard HTP4210	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacco recuperabile diritto per tubo da 5/16	PZ	
4666204	Attacco recuperabile curvo per tubo da 5/16	PZ	
5350135	Tubo idraulico SAE100R7-5/16	MT	
4666001	1 Lt Olio Vetus	PZ	



Ricambi e Accessori per Timonerie Idrauliche Vetus

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Vetus.
Le valvole di non ritorno fungono anche da doppio comando.
Le flange incasso sono in Acciaio Inox e adattano le vecchie pompe Vetus.
Il Rubinetto By-Pass si monta sul circuito idraulico per andare a barra.

Cod.	Ref	Per cilindro - pompa	UM	€
4660001	Valvola non ritorno/doppio comando	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4660012	Rubinetto by-pass	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
5350135	Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	MT	
4666203	Attacco recuperabile diritto per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4666204	Attacco recuperabile curvo per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4662016	Flangia incasso (38 mm)	Per pompe HTP	PZ	
4662017	Flangia incasso (78 mm)	Per pompe HTP	PZ	
4660011	Rubinetto by-pass	Per cilindro MTC30	PZ	
4666209	15 m Tubo 6x8 mm	Per cilindro MTC30	CF	
4666201	Boccola rinforzo per tubo 6x8 mm	Per cilindro MTC30	PZ	



Olio per Timonerie Idrauliche

Olio per timonerie idrauliche.

Cod.	Ref	lt	UM	€
4666001	Vetus	1	PZ	
5705941	Red Fluid	1	PZ	



Pompe per Timonerie Idrauliche Professionali

Pompe per timonerie idrauliche professionali.

Cod.	Ref	cm3	Per imbarcazioni	UM	€
4662063	MTP63	63	Fino a 18 metri	PZ	
4662089	MTP89	89	Da 18 a 26 metri	PZ	
4662151	MTP151	151	Da 26 a 29 metri	PZ	









Cilindri per Timonerie Idrauliche Professionali

Cilindri per timonerie idrauliche professionali.

Cod.	Ref	cm3	Per imbarcazioni	UM	€
4663500	MT230	500	Fino a 18 metri	PZ	
4663750	MT345	750	Da 18 a 24 metri	PZ	
4663100	MT455	1000	Da 24 a 26 metri	PZ	
4663132	MT600	1319	Da 26 a 29 metri	PZ	









Valvole di non Ritorno per Timonerie Idrauliche Professionali

Valvole di non ritorno per timonerie idrauliche professionali.
La valvola con by-pass permette di andare a barra.

Cod.	Ref	Per cilindri	UM	€
4660004	Valvola non ritorno singola con by-pass	MT230<>MT600	PZ	
4660005	Valvola non ritorno doppia	MT230<>MT600	PZ	





Comando Stop B14

Cavo comando stop B14.
Completo di pomello, guaina e fermafilo.



Cod.	Piedi	m	UM	€
4611407	7'	2.14	PZ	
4611408	8'	2.44	PZ	
4611409	9'	2.75	PZ	
4611410	10'	3.05	PZ	
4611411	11'	3.36	PZ	
4611412	12'	3.66	PZ	
4611413	13'	3.97	PZ	
4611414	14'	4.27	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611415	15'	4.59	PZ	
4611416	16'	4.88	PZ	
4611417	17'	5.19	PZ	
4611418	18'	5.49	PZ	
4611419	19'	5.80	PZ	
4611420	20'	6.10	PZ	
4611422	22'	6.72	PZ	
4611424	24'	7.33	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611426	26'	7.93	PZ	
4611428	28'	8.54	PZ	
4611430	30'	9.15	PZ	
4611432	32'	9.76	PZ	
4611434	34'	10.37	PZ	
4611436	36'	10.98	PZ	
4611440	40'	12.20	PZ	

Comando a Manettino

Comando a manettino in Alluminio per controllo gas.

Cod.	Manettino	Cavetto con guaina m	UM	€
4603501	Destro		PZ	
4603511	Sinistro		PZ	
4603520		2	PZ	
4603525		2.5	PZ	
4603530		3	PZ	



Comando Chrome a Una Leva

Comando in Ottone Cromato a una leva (montaggio a paratia) per il controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4603001	PZ	



Comando B35 a Una Leva

Comando in Acciaio Inossidabile a una leva (montaggio a paratia) per il controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4603000	PZ	





Comando Chrome a Due Leve

Comando in Ottone Cromato a due leve (montaggio a paratia) per il controllo di gas e marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4603002	PZ	



Comandi B47 / B49 a Due Leve

Comandi bileva (montaggio esterno a paratia) per il controllo di gas e marce di motori fuoribordo. Con il kit K25 utilizzano cavi C2 / C7/ C8 / MACHZero.
Con il kit K23 utilizzano cavi C14.
Senza alcun kit utilizzano cavi C5.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4600002	B47	BIANCO	PZ	
4600012	B49	NERO	PZ	





Comando Top 1 a Una Leva

Comando in Ottone Cromato a una leva (montaggio su plancia) per controllo gas o marce.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4605061	PZ	



Comando Top 2 a Due Leve

Comando in Ottone Cromato a due leve (montaggio su plancia) per controllo gas e marce.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4605062	PZ	



Comando Top Mount Professional

Comandi professionali a due leve (montaggio su plancia) per controllo gas e marce.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Con il Kit K32 (cod.4620032) si possono usare i cavi pesanti C22.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4605099	B99	NERO/CROMATO	PZ	
4605101	B101	BIANCO	PZ	



Comando Flush Mount B58 / B59

Comandi Flush Mount a due leve (montaggio a incasso su plancia) per controllo gas e marce.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Con il Kit K22 (cod.4620032) si possono usare i cavi pesanti C22.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leve	UM	€
4605058	B58	Piegate	PZ	



Comandi Monoleva B183 / B184-Trim

Comandi monoleva a doppia azione (montaggio a paratia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Per i cavi C5 serve il kit K35 (cod. 4620035).
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601201	B183	PZ	
4601301	B184-Trim	PZ	



Comando Monoleva Sail B85

Comando monoleva a doppia azione (montaggio a paratia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Tipo	UM	€
4601401	B85	Sail	PZ	



Comando Monoleva Teleflex 700SS

Comando monoleva a doppia azione (montaggio a paratia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Di serie sui motori VOLVO e VETUS.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Ref	UM	€
4601404	700SS	PZ	



Comando Monoleva B400 Chrome

Comando monoleva a doppia azione (montaggio a paratia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze.
Leva e flangia completamente in Acciaio Inox AISI 316.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X41 (cod. 4620141) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4601402	PZ	



Comando Monoleva B310B-Trim

Comando monoleva a doppia azione (montaggio a paratia) per il controllo di gas, marce e trim su motori fuoribordo ed entrofuoribordo.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Per i cavi C5 serve il kit K35 (cod. 4620035).
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601302	B310B-Trim	PZ	



Comandi Monoleva B89 / B90

Comandi monoleva a doppia azione (montaggio esterno a paratia) per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo ed entrobordo.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Per i cavi C5 serve il kit K35 (cod. 4620035).
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4601001	B89	BIANCO	PZ	
4601011	B90	NERO	PZ	



Comandi Monoleva Top Mount

Comandi monoleva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entro-bordo ed entro/fuoribordo.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Per i cavi C5 serve il kit K35 (cod. 4620035).
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4610073	B73	NERO	PZ	
4610077	B77-Trim	NERO	PZ	
4610065	B65	CROMATO	PZ	
4610076	B76-Trim	CROMATO	PZ	







Comandi Bileva Top Mount Twin

Comandi bileva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su
2 motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo.
Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Per i cavi C5 serve il kit K35 (cod. 4620035).
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4610074	B74	NERO	PZ	
4610079	B79 Trim	NERO	PZ	
4610066	B66	CROMATO	PZ	
4610078	B78 Trim	CROMATO	PZ	





Comando Monoleva Top Mount B103

Comando monoleva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X43 (cod. 4620143) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4610103	B103		PZ	
4610175		Pomolo Cromato	PZ	







Comando Bileva Top Mount B104

Comando bileva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su
2 motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X43 (cod. 4620143) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4610104	B104		PZ	
4610175		Pomolo Cromato	PZ	







Comando Monoleva Top Mount B301CR

Comando monoleva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / C14 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4610111	B301CR		PZ	
4610176		Pomolo Cromato	PZ	







Comando Bileva Top Mount B302CR

Comando bileva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su
2 motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.
Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (cod. 4620112) l'avviamento
del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4610112	B302CR		PZ	
4610176		Pomolo Cromato	PZ	







Comando Monoleva Top Mount Morse MT3

Comando monoleva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Ref	UM	€
4610107	MT3	PZ	





Comando Bileva Top Mount Morse MT3 Twin

Comando bileva a doppia azione (montaggio su plancia) per il controllo di gas e marce su
2 motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata.
Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Ref	UM	€
4610108	MT3 TWIN	PZ	





SISTEMI DI CONTROLLO MOTORE KIT ADATTAMENTO CAVI E SICUREZZA

Kit Adattamento K25
Kit adattamento per cavi C2 / C7 / C8 / MACHZero su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620025	CF	



Kit Adattamento K23
Kit adattamento per cavi C14 su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620023	CF	



Kit Adattamento K35
Kit adattamento per cavi C5 / C16 / MACH5 su scatole comando monoleva escluse B301 / B302 / B103 / B104.

Cod.	UM	€
4620035	CF	



Kit Adattamento K22
Kit adattamento per cavi C22 su scatole comando B58 / B59.

Cod.	UM	€
4620022	CF	



Kit Adattamento K32
Kit adattamento per cavi C22 su scatole comando B99 / B101 / B102.

Cod.	UM	€
4620032	CF	



Kit Sicurezza X12
Kit di sicurezza per comandi monoleva e bileva.
Permette l'avviamento del motore solo in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620112	PZ	



Kit Sicurezza X41
Kit di sicurezza per comando monoleva B400.
Permette l'avviamento del motore solo in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620141	PZ	



Kit Sicurezza X43
Kit di sicurezza per leve comando B103 / B104.
Permette l'avviamento del motore solo in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620143	PZ	



SISTEMI DI CONTROLLO MOTORE ATTACCHI E TERMINALI CAVO/MOTORE

Attacco a Forcella L25
Attacco a forcella per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622025	PZ	



Attacco a Forcella L26
Attacco a forcella per cavi controllo motore C22.

Cod.	UM	€
4622026	PZ	



Terminale a Snodo L7
Terminale snodo sferico per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8.

Cod.	UM	€
4622007	PZ	



Terminale Cavi L12
Terminale per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622012	PZ	



Terminale Cavi L13
Terminale fermafilo per cavo stop B14.

Cod.	UM	€
4622013	PZ	



Cavallotto Fissacavo L2
Cavallotto fissacavo per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622002	PZ	



Cavallotto Fissacavo L14
Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622014	PZ	



Cavallotto Fissacavo L3
Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622003	PZ	



Kit Attacchi K56 - Mercury/Mercruiser
Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 ai motori Mercury/Mercruiser.

Cod.	UM	€
4622056	CF	



Kit Attacchi K57 - Johnson/Evinrude
Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 ai motori Johnson/Evinrude.

Cod.	UM	€
4622057	CF	



Kit Attacchi K8 - Yamaha 25/30
Kit adattamento del cavo C2 / MACHZero ai motori Yamaha 20/25/30.

Cod.	UM	€
4622008	CF	



Selettore Doppia Stazione L23
Selettore per monoleve in doppia stazione.

Cod.	UM	€
4622023	PZ	



Cavi Telecomando C2

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo.
Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610205	5'	1.53	PZ	
4610206	6'	1.83	PZ	
4610207	7'	2.14	PZ	
4610208	8'	2.44	PZ	
4610209	9'	2.75	PZ	
4610210	10'	3.05	PZ	
4610211	11'	3.36	PZ	
4610212	12'	3.66	PZ	
4610213	13'	3.97	PZ	
4610214	14'	4.27	PZ	
4610215	15'	4.59	PZ	
4610216	16'	4.88	PZ	
4610217	17'	5.19	PZ	
4610218	18'	5.49	PZ	
4610219	19'	5.80	PZ	
4610220	20'	6.10	PZ	
4610222	22'	6.72	PZ	
4610224	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando C8

Cavi telecomando universali molto robusti per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo.
Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610808	8'	2.44	PZ	
4610809	9'	2.75	PZ	
4610810	10'	3.05	PZ	
4610811	11'	3.36	PZ	
4610812	12'	3.66	PZ	
4610813	13'	3.97	PZ	
4610814	14'	4.27	PZ	
4610815	15'	4.59	PZ	
4610816	16'	4.88	PZ	
4610817	17'	5.19	PZ	
4610818	18'	5.49	PZ	
4610819	19'	5.80	PZ	
4610820	20'	6.10	PZ	
4610822	22'	6.72	PZ	
4610824	24'	7.33	PZ	
4610826	26'	7.93	PZ	
4610828	28'	8.54	PZ	
4610830	30'	9.15	PZ	
4610832	32'	9.76	PZ	
4610834	34'	10.37	PZ	
4610836	36'	10.98	PZ	
4610840	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando MACHZero

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo.
Da montare quando si richiede grande efficienza ed elevata flessibilità.
Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610008	8'	2.44	PZ	
4610009	9'	2.75	PZ	
4610010	10'	3.05	PZ	
4610011	11'	3.36	PZ	
4610012	12'	3.66	PZ	
4610013	13'	3.97	PZ	
4610014	14'	4.27	PZ	
4610015	15'	4.59	PZ	
4610016	16'	4.88	PZ	
4610017	17'	5.19	PZ	
4610018	18'	5.49	PZ	
4610019	19'	5.80	PZ	
4610020	20'	6.10	PZ	
4610022	22'	6.72	PZ	
4610024	24'	7.33	PZ	
4610026	26'	7.93	PZ	
4610028	28'	8.54	PZ	
4610030	30'	9.15	PZ	
4610032	32'	9.76	PZ	
4610034	34'	10.37	PZ	
4610036	36'	10.98	PZ	
4610040	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C33

Cavi telecomando universali molto robusti (guaina rossa) per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo.
Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	m	UM	€
4613308	2.50	PZ	
4613309	2.75	PZ	
4613310	3.00	PZ	
4613311	3.50	PZ	
4613312	3.75	PZ	
4613313	4.00	PZ	
4613314	4.25	PZ	
4613315	4.50	PZ	
4613316	4.75	PZ	
4613317	5.00	PZ	
4613318	5.50	PZ	
4613319	5.75	PZ	
4613320	6.00	PZ	
4613322	6.50	PZ	
4613323	7.00	PZ	
4613324	7.50	PZ	
4613326	8.00	PZ	
4613328	8.50	PZ	
4613330	9.00	PZ	
4613332	9.50	PZ	
4613334	10.50	PZ	
4613336	11.00	PZ	
4613340	12.00	PZ	



Cavi Telecomando C5

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610505	5'	1.53	PZ	
4610506	6'	1.83	PZ	
4610507	7'	2.14	PZ	
4610508	8'	2.44	PZ	
4610509	9'	2.75	PZ	
4610510	10'	3.05	PZ	
4610511	11'	3.36	PZ	
4610512	12'	3.66	PZ	
4610513	13'	3.97	PZ	
4610514	14'	4.27	PZ	
4610515	15'	4.59	PZ	
4610516	16'	4.88	PZ	
4610517	17'	5.19	PZ	
4610518	18'	5.49	PZ	
4610519	19'	5.80	PZ	
4610520	20'	6.10	PZ	
4610522	22'	6.72	PZ	
4610524	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando C14

Cavi telecomando per fuoribordo Johnson/Evinrude.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610405	5'	1.53	PZ	
4610406	6'	1.83	PZ	
4610407	7'	2.14	PZ	
4610408	8'	2.44	PZ	
4610409	9'	2.75	PZ	
4610410	10'	3.05	PZ	
4610411	11'	3.36	PZ	
4610412	12'	3.66	PZ	
4610413	13'	3.97	PZ	
4610414	14'	4.27	PZ	
4610415	15'	4.59	PZ	
4610416	16'	4.88	PZ	
4610417	17'	5.19	PZ	
4610418	18'	5.49	PZ	
4610419	19'	5.80	PZ	
4610420	20'	6.10	PZ	
4610422	22'	6.72	PZ	
4610424	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando C36 New Gen

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser con nuove scatole di comando Mercury Generation II.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613605	5'	1.53	PZ	
4613606	6'	1.83	PZ	
4613607	7'	2.14	PZ	
4613608	8'	2.44	PZ	
4613609	9'	2.75	PZ	
4613610	10'	3.05	PZ	
4613611	11'	3.36	PZ	
4613612	12'	3.66	PZ	
4613613	13'	3.97	PZ	
4613614	14'	4.27	PZ	
4613615	15'	4.59	PZ	
4613616	16'	4.88	PZ	
4613617	17'	5.19	PZ	
4613618	18'	5.49	PZ	
4613619	19'	5.80	PZ	
4613620	20'	6.10	PZ	
4613622	22'	6.72	PZ	
4613624	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando C22

Cavi telecomando per impieghi pesanti e professionali per motori entrobordo.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612210	10'	3.05	PZ	
4612212	12'	3.66	PZ	
4612214	14'	4.27	PZ	
4612216	16'	4.88	PZ	
4612218	18'	5.49	PZ	
4612220	20'	6.10	PZ	
4612222	22'	6.72	PZ	
4612224	24'	7.33	PZ	
4612226	26'	7.93	PZ	
4612228	28'	8.54	PZ	
4612230	30'	9.15	PZ	
4612232	32'	9.76	PZ	
4612234	34'	10.37	PZ	
4612236	36'	10.98	PZ	
4612240	40'	12.20	PZ	



Vetus Bow Propeller 25

Elica di prua Vetus Bow Thruster 25 (25 Kgf di spinta).

Per imbarcazioni dislocanti fino a 6 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 8,5 metri

Cod.	Ref	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G min	Accessori e ricambi	UM	€
4730023	Bow Propeller Vetus 25	12	138	297	73	220<>440	110		PZ	
4730025								Tunnel di prua Ø 110 mm	CM	
4730250								Elica ricambio	PZ	
2167262								Fusibile 125 A	PZ	



Vetus Bow Propeller 35/55

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

Versione 35 (35 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 6,5 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 10 metri

Versione 55 (55 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 8,5 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 12,5 metri

Cod.	Ref	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G min	Accessori e ricambi	UM	€
4730035	Bow Propeller Vetus 35	12	138	314	79	300<>600	150		PZ	
4730050	Bow Propeller Vetus 55	12	143	377	79	300<>600	150		PZ	
4730054	Bow Propeller Vetus 55	24	143	377	79	300<>600	150		PZ	
4730051								Tunnel di prua Ø 150 mm	CM	
4730253								Elica ricambio	PZ	
2167266								Fusibile 160 A (35 Kgf)	PZ	
2167275								Fusibile 250 A (55 Kgf)	PZ	



Vetus Bow Propeller 60/75/95

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

Versione 60 (60 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 9 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 13 metri

Versione 75 (75 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 11 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 15 metri

Versione 95 (95 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 12 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 17 metri

Cod.	Ref	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G min	Accessori e ricambi	UM	€
4730060	Bow Propeller Vetus 60	12	143	397	77	370<>740	185		PZ	
4730061	Bow Propeller Vetus 60	24	143	397	77	370<>740	185		PZ	
4730080	Bow Propeller Vetus 75	12	155	435	77	370<>740	185		PZ	
4730084	Bow Propeller Vetus 75	24	155	435	77	370<>740	185		PZ	
4730095	Bow Propeller Vetus 95	12	209	443	77	370<>740	185		PZ	
4730098	Bow Propeller Vetus 95	24	209	443	77	370<>740	185		PZ	
4730055								Tunnel di prua Ø 185 mm	CM	
4730260								Elica ricambio	PZ	
2167270								Fusibile 200 A (60 Kgf)	PZ	
2167285								Fusibile 355 A (75 Kgf)	PZ	
2167292								Fusibile 425 A (95 Kgf)	PZ	



Vetus Bow Propeller 125/160

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

Versione 125 (125 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 15 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 19 metri

Versione 160 (160 Kgf di spinta):
Per imbarcazioni dislocanti fino a 17,5 metri
Per imbarcazioni plananti fino a 21 metri

Cod.	Ref	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G min	Accessori e ricambi	UM	€
4730102	Bow Propeller Vetus 125	12	209	500	108	500<>1000	250		PZ	
4730104	Bow Propeller Vetus 125	24	209	500	108	500<>1000	250		PZ	
4730106	Bow Propeller Vetus 160	24	222	548	108	500<>1000	250		PZ	
4730105								Tunnel di prua Ø 250 mm	CM	
4730272								Elica ricambio	PZ	
2167295								Fusibile 500 A	PZ	





Kit di Montaggio Elica di Poppa

Kit per il montaggio a poppa di un Bow Propeller (elica di prua).

Cod.	Per Bow Prop	UM	€
4730125	Vetus 25	CF	
4730155	Vetus 35/55	CF	
4730195	Vetus 60/75/95	CF	
4730196	Vetus 125	CF	





Pannelli Controllo Comando Singolo

Pannelli di controllo stagni IP65 comando singolo.
Il tipo BPJE2 è dotato di joystick con temporizzatore e allarme visivo.
Lo switch sulla versione BPSE2 è piatto per non incagliare sartie
o scotte su barche a vela.
Dimensioni: 85 x 85 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4730201	BPJE2 Joystick		PZ	
4730203	BPSE2 Switch		PZ	
4730066		Prolunga cablata 6 m	PZ	
4730070		Prolunga cablata 10 m	PZ	
4730076		Prolunga cablata 16 m	PZ	
4730078		Prolunga cablata 20 m	PZ	





Pannelli Controllo Doppio Comando

Pannelli di controllo stagni IP65 doppio comando.
Il tipo BPDJE2 dotato di doppio joystick con temporizzatore e allarme visivo.
Lo switch sulla versione EZDOCK2 è piatto per non incagliare sartie
o scotte su barche a vela.
Dimensioni: 85 x 138 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4730058	EZDOCK2 Switch		PZ	
4730202	BPDJE2 Joystick		PZ	
4730066		Prolunga cablata 6 m	PZ	
4730070		Prolunga cablata 10 m	PZ	
4730076		Prolunga cablata 16 m	PZ	
4730078		Prolunga cablata 20 m	PZ	





Bow Propeller Quick BTQ140

Elica di prua "Bow Thruster" Quick BTQ140.
Elica singola in robusto materiale composito.
Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito. Riduttore in bronzo. Anodo di zinco indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile.
Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	Accessori	UM	€
4735035	BTQ 140-30	12	30	1,5	6<>7		PZ	
4735045	BTQ 140-40	12	40	2,2	7<>9		PZ	
4730052						Tunnel di prua ø 140 mm	CM	





Bow Propeller Quick BTQ185

Elica di prua "Bow Thruster" Quick BTQ185.
Elica singola in robusto materiale composito.
Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito. Riduttore in bronzo.
Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile.
Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	Accessori	UM	€
4735055	BTQ 185-55	12	55	3	8<>11		PZ	
4735056	BTQ 185-55	24	55	3	8<>11		PZ	
4735075	BTQ 185-75	12	75	4	10<>13		PZ	
4735076	BTQ 185-75	24	75	4	10<>13		PZ	
4735095	BTQ 185-95	12	95	6	12<>15		PZ	
4735096	BTQ 185-95	24	95	6	12<>15		PZ	
4730055						Tunnel di prua ø 185 mm	CM	













Bow Propeller Quick BTQ250

Elica di prua "Bow Thruster" Quick BTQ250.
2 Eliche controrotanti, in robusto materiale composito.
Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito. Riduttore in bronzo.
Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile.
Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	Accessori	UM	€
4735114	BTQ 250-140	24	140	8	14<>18		PZ	
4735124	BTQ 250-240	24	240	10	16<>21		PZ	
4730105						Tunnel di prua ø 250 mm	CM	











Bow Propeller Quick BTQ300

Elica di prua "Bow Thruster" Quick BTQ300.
2 Eliche controrotanti, in robusto materiale composito.
Carter di protezione per i teleinvertitori in robusto materiale composito. Riduttore in bronzo.
Anodo di zinco di serie indipendente dal riduttore e facilmente sostituibile.
Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	Accessori	UM	€
4735116	BTQ 300-250	24	250	10	20<>26		PZ	
4735126	BTQ 300-270	24	270	12	23<>30		PZ	
4730113						Tunnel di prua ø 300 mm	CM	











Pannelli Comando per Bow Propellers Quick

Pannelli comando TCD Quick per controllare le eliche di manovra tramite pulsanti o Joystick. Interfaccia utente semplice ed intuitiva.
Alimentazione universale (da 8 a 30 Vdc).
Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo.
Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali).
Sistema di priorità automatica.
Disabilitazione automatica.
Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore.

Cod.	Ref	Dimensioni	UM	€
4735001	Pannello Touch TCD 1022	78 x 78 x 22 mm	PZ	
4735002	Pannello Joystick TCD 1042	78 x 78 x 113 mm	PZ	
4735003	Pannello Joystick doppio TCD 1044	78 x 131 x 113 mm	PZ	
4735005	Pannello Joystick + stop emergenza TCD 1062	78 x 131 x 113 mm	PZ	
4735008	Pannello stop emergenza TSC	78 x 65 x 78 mm	PZ	
4735007	Scatola rele' per stop emergenza	280 x 90 x 226 mm	PZ	
4735016	Prolunga cablata	6 metri	PZ	
4735020	Prolunga cablata	12 metri	PZ	
4735022	Prolunga cablata	18 metri	PZ	
4735024	Prolunga cablata	24 metri	PZ	



Radiocomandi per Bow Propellers Quick

Radiocomandi per eliche di manovra Quick a pulsantiera e tascabili.
Galleggianti, protezione IP67 e con indicatore LED. La pulsantiera viene fornita con guscio in gomma antiurto e tastiera in silicone retro-illuminata, pùo usare batterie ricaricabili. Da completare con il ricevitore da 4 o 6 relè a seconda dei tasti del radiocomando.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Numero Tasti/Relè	Alimentazione	UM	€
4735010	Radiocomando tascabile	47 x 61 x H23	4	Batteria pillola 3V	PZ	
4735011	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	2+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
4735012	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	6+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
4735004	Ricevitore	142 x 142 x H61	4	Universale 12-24V	PZ	
4735006	Ricevitore	142 x 142 x H61	6	Universale 12-24V	PZ	



Tunnels di Prua & Tunnels di Poppa

Tunnels di prua e Tunnels di poppa in Vetroresina per il montaggio dei
Bow Propellers (Bow Thrusters) a prua e a poppa.

Cod.	Tunnel di prua ø mm x 1m	Tunnel di poppa ø mm	Per Bow Thruster	UM	€
4730052	140		BTQ140	CM	
4730055	185		BTQ185	CM	
4730105	250		BTQ250	CM	
4730113	300		BTQ300	CM	
4730121		185	BTQ185	PZ	
4730122		250	BTQ250	PZ	
4730123		300	BTQ300	PZ	





OLII E LUBRIFICANTI

OLIO QUICKSILVER MOTORI FUORIBORDO	634
OLIO QUICKSILVER MOTORI ENTROBORDO/ENTROFUORIBORDO	634
OLIO YANMAR	635
OLIO SPECIALE	635
GRASSI PROTETTIVI	636
LUBRIFICANTI SPRAY - MOTOR CARE	637
ADDITIVI	638
ASSORBENTI PER OLII E IDROCARBURI	638



COLLE E SIGILLANTI

GUARNIZIONI SIGILLANTI	639
SIGILLANTI E ADESIVI MS	640
SIGILLANTI E ADESIVI SIKAFLEX	640
COLLE E RESINE MARINE	642
KIT RIPARAZIONI RAPIDE	643
NASTRI ADESIVI	644



DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI

DETERGENTI UNIVERSALI	646
DETERGENTI PER SENTINE E PONTI	647
DETERGENTI PER VELE TENDALINI E TAPPETI	647
DETERGENTI PER SCAFI E CARENE	648
DETERGENTI PER METALLI E RUGGINE	648
DETERGENTI E PROTETTIVI PER GOMMONI E PARABORDI	649
DETERGENTI E PROTETTIVI PER VINILE	649
CREME LUCIDANTI E CERE	650
ANTIMUFFA / ANTISALE / IMPERMEABILIZZANTI	652
IGIENE E DETERGENTI SANITARI	653



SPAZZOLE STRACCI SPUGNE E SECCHI

SPAZZOLONI E KIT PULIZIA	654
PANNI SPUGNE E SPAZZOLE	656
SECCHI E MANICHETTE ACQUA	657



TEAK CARE

TEAK CARE STARBRITE	658
TEAK WONDER	659
TEAK CARE TK	659



VERNICI E PITTURE

VERNICI SPRAY E MARKER	660
NUBIAN PRIMER FONDI E STUCCHI	661
NUBIAN VERNICI ANTIVEGETATIVE	661
PENNELLI	662
SPATOLE E SPAZZOLE METALLICHE	663
ABRASIVI	663

OLII E LUBRIFICANTI OLIO MOTORI FUORIBORDO

Olio 2 Tempi TC-W3 Premium

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701210	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701250	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701220	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701211	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701251	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701221	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus DFI

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo ad iniezione diretta.

Cod.	Confezione	UM	€
5701316	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	
5701320	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Outboard Oil

Olio motore 4 tempi SAE 10W-30 per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701214	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701254	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Synthetic Outboard Oil

Olio motore 4 tempi SAE 25W-40 sintetico per motori fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701440	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701443	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio Piede Gear Lube Premium Blend

Olio piede SAE 80W-90 per motori fuoribordo e gruppi poppieri (no Bravo).

Cod.	Confezione	UM	€
5705524	Cartone 12 x 237ml	PZ	
5705512	Cartone 6 x 1 lt	PZ	
5705552	Cartone 2 x 10 lt	PZ	



OLII E LUBRIFICANTI OLIO MOTORI ENTROBORDO/ENTROFUORIBORDO

Olio 4 Tempi Marine Engine Oil

Olio motore 4 tempi SAE 25W-40 per motori entrobordo e entro/fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701410	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701438	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Synthetic Inboard Oil

Olio motore 4 tempi sintetico SAE 25W-40 per motori entrobordo e entro/fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701450	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5701453	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio 4 Tempi Diesel Oil

Olio motore SAE 15W-40 per motori Diesel.

Cod.	Confezione	UM	€
5701516	Cartone 3 x 4 Lt	PZ	



Olio Piede Gear Lube High Performance

Olio piede SAE 90 per tutti i gruppi poppieri.

Cod.	Confezione	UM	€
5705712	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5705722	Cartone 2 x 10 Lt	PZ	



OLII E LUBRIFICANTI OLIO YANMAR

Olio Motore Premium Diesel

Olio motore Yanmar Premium Diesel SAE 15W40.

Cod.	Confezione	UM	€
5702001	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5702005	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



Olio Motore Premium Diesel Synthetic BY

Olio motore Yanmar Premium Synthetic BY SAE OW40.
Per motori BY 4 / 6 cilindri.

Cod.	Confezione	UM	€
5702101	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5702105	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



Olio Piede Premium Saildrive SD20

Olio piede saildrive Yanmar Premium SD20 SAE 80W90.

Cod.	Confezione	UM	€
5702301	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Olio Invertitore Idraulico ATF Fluid 220

Olio invertitore idraulico Yanmar ATF Fluid 220.

Cod.	Confezione	UM	€
5702401	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Olio Invertitore Meccanico Premium Transmission

Olio invertitore meccanico Yanmar Premium Transmission SAE 30.

Cod.	Confezione	UM	€
5702201	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	



Anticongelante Coolant XLC

Anticongelante Yanmar Coolant XLC.

Cod.	Confezione	UM	€
5702501	Cartone 6 x 1 Lt	PZ	
5702505	Cartone 4 x 5 Lt	PZ	



OLII E LUBRIFICANTI OLIO SPECIALE

Olio Piede TK Gear Oil

Olio piede antiossidante e antiusura per motori fuoribordo.
Riduce il consumo degli ingranaggi e si mantiene nei periodi di inattività.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705505	Tubo 250ml	PZ	
5705522	Secchio 20 lt	PZ	



Olio Red Fluid

Olio per invertitori idraulici.
Usato anche per timonerie e passerelle idrauliche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705941	Flacone 1 lt	PZ	





Grasso Blue Grease

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non asportabile da pioggia, acqua di mare e forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate.
Indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705001	Tubo 125ml	PZ	
5705002	Latta 500ml	PZ	



Grasso Bianco al Litio

Grasso Bianco al Litio, adesivo, persistente, non sporca.
Lubrifica e protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e alla centrifugazione. Specifico per ingranaggi scoperti, boccole e perni non protetti, cavi comando e timonerie.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705003	Tubo 125ml	PZ	
5705004	Latta 500ml	PZ	



Grasso al Silicone

Grasso trasparente al Silicone lubrificante e protettivo ad azione prolungata, innocuo e inalterabile nel tempo.
Idrorepellente ed antiadesivo, non macchia.
Temperatura di esercizio: da -35 a +200 C°.
Altamente indicato per accoppiamenti misti metallo/plastica/legno/gomma.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705008	Tubo 125ml	PZ	
5705009	Barattolo 500ml	PZ	



Grasso di Vaselina

Lubrificante protettivo, persistente, ecologico ed incolore, non macchia.
Per serrature, cerniere, morsetti batteria, etc.
Rende le parti in legno scorrevoli e impermeabili.
Protegge gomma e tessuti gommati, rinnovandoli.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705006	Tubo 125ml	PZ	
5705007	Latta 500ml	PZ	



Corrosion Block High Performance Grease

Corrosion Block High Performance Grease è un grasso impermeabile ad alte prestazioni che si contraddistingue per una maggiore efficacia anti-corrosione rispetto agli altri grassi artificiali. Si usa su ogni meccanismo a contatto con acqua di mare, come leve e ingranaggi di motori, verricelli e mozzi di carrelli portabarche, preservando e rendendo scorrevole il movimento.

- Grasso impermeabile ad alta adesività e resistenza al dilavamento
- Protezione straordinaria contro la ruggine e la corrosione
- Grande resistenza a temperature alte / basse
- Dielettrico / Non conduttore

Cod.	Contenitore	UM	€
5705020	Tubo 60ml	PZ	
5705026	Latta 450ml	PZ	



Grasso TK Grease

Grasso bianco allo Zinco di grande adesività raccomandato per proteggere, lubrificare ed evitare il bloccaggio dei bulloni, morsetti delle batterie, serrature e attrezzature operanti in ambienti corrosivi e sotto l'azione dilavante dell'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705205	Tubo 250ml	PZ	
5705250	Secchio 5 lt	PZ	



Grasso QuickSilver 2-4-C Grease

Grasso al Teflon per motori marini.
Lubrifica e protegge le parti in movimento resistendo al dilavamento da acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707522	Tubo 227 g	PZ	



Grasso QuickSilver Anti Corrosion Grease

Grasso protettivo anticorrosione per motori marini resistente all'acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705223	Tubo 227 g	PZ	



Grasso Stuffy Grease

Lubrificante specifico per guarnizioni di assi portaelica.
Mantiene inalterate nel tempo le guarnizioni in gomma prolungandone la durata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705802	Tubetto 30ml	PZ	





Grasso Snap & Zipper Grease

Grasso al Teflon specialmente formulato per lubrificare e mantenere scorrevoli le chiusure lampo Zip, i bottoni a pressione e automatici.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707510	Tubo 60g	PZ	



Iosso Lubrificante High Quality Oil

Lubrificante specifico per verricelli e arridatoi di barche a vela, mulinelli da pesca.
Protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e lubrifica a lungo le parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	Confezione	UM	€
5705815	60ml	18 pz	PZ	





CRC 6-66 Marine

CRC 6-66 il protettivo specifico contro l'azione corrosiva delle atmosfere salmastre.
Idroespellente, idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici.
Sblocca, deterge e lubrifica tutto.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706014	Spray 100ml	PZ	
5706015	Spray 200ml	PZ	
5706025	Spray 300ml	PZ	
5706030	Spray 400ml	PZ	
5706105	Latta 5 lt	PZ	
5706120	Latta 20 lt	PZ	



CRC Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti specifico per apparecchiature elettroniche.
Solve e deterge riducendo le dispersioni elettriche senza danneggiare i circuiti.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706320	Spray 200ml	PZ	



CRC Adhesive Grease Spray

Grasso adesivo spray che aderisce tenacemente sigillando la parte trattata dall'atmosfera.
Lubrifica, impermeabilizza, protegge dalla corrosione, non viene rimosso dall'umidità o dall'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706515	Spray 200ml	PZ	
5706540	Spray 400ml	PZ	



Corrosion Block High Performance Spray

- Corrosion Block blocca (uccide) la corrosione di qualsiasi metallo con un solo contatto.
- Corrosion Block è sicuro, non è tossico né pericoloso (propellente non infiammabile).
- Lubrificante idrorepellente, penetra e sblocca dadi e bulloni, cerniere e serrature.
- Penetra dissipando acqua salata e sporco da parti elettriche ed elettroniche.
- Protegge a lungo (12 mesi) motori fuoribordo, entrobordo e piedi poppieri.
- Mantiene scorrevoli winch da vela, salpa ancore e mulinelli da pesca.
- Un unico prodotto per tutte le esigenze di bordo, usato da esercito e aviazione americani.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706204	Bomboletta spruzzatore da 120ml	PZ	
5706212	Bomboletta Spray da 360ml	PZ	







TK 1 Light Sbloccante Idrorepellente

Penetra e scioglie la ruggine consentendo lo smontaggio di parti meccaniche e collegamenti filettati.
Espelle l'umidità e protegge i circuiti elettrici dall'ossidazione.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707631	Spray 400ml	PZ	



TK 2 Medium Lubrificante Protettivo

Protegge, lubrifica e mantiene efficienti per lungo tempo tutte le parti meccaniche, motori ed attrezzature varie operanti in ambiente marino.
Protegge la gomma, non intacca le vernici e le materie plastiche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707632	Spray 400ml	PZ	



TK 3 Teflon Lubrificante a Secco

TK 3 è uno speciale lubrificante in polvere al Teflon che crea un film protettivo di elevata durata e resistenza allo strisciamento, preservando le parti trattate dalla corrosione e dalla ruggine.
Ideale in ambiente marino, grazie alla sua alta adesività e totale idrorepellenza.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707642	Spray 400ml	PZ	



QuickSilver Corrosion Guard - Anti Corrosione

Spray inibitore che previene la corrosione nei motori marini e nelle loro parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706032	Spray 312 g	PZ	



QuickSilver Power Tune - Detergente

Detergente spray ad azione penetrante specifico per pulire a fondo motori, carburatori, iniettori e loro parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706338	Spray 369 g	PZ	



QuickSilver Storage Seal Inhibitor - Rimessaggio

Spray inibitore che previene la corrosione e la ruggine nei motori e loro parti meccaniche in periodi di inattività come il rimessaggio invernale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706735	Spray 340 g	PZ	



CRC Expan Lub - Rimessaggio

Schiuma spray lubrificante ed anticorrosiva di lunga durata, riempie le cavità di motori inattivi (rimessaggio invernale).

Cod.	Contenitore	UM	€
5706715	Spray 200ml	PZ	



CRC Pulitore e Sgrassante per Meccanica

Detergente e sgrassante per parti meccaniche e superfici metalliche.
Penetra, scioglie e rimuove patine, accumuli di grassi e polvere.
Elimina olio e fluidi, pulisce filtri, lasciando le superfici asciutte e senza residuo.
Consente di lavorare senza sporcare, di migliorare l'adesione di colle o pitture.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706825	Spray 300ml	PZ	



CRC Motor Starter - Avviamento Motori

Facilita l'avviamento a freddo di motori benzina o diesel di qualsiasi potenza.
Lubrifica le pareti del cilindro, non provoca battito in testa ed evita la diluizione dell'olio motore.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706820	Spray 200ml	PZ	



StarTron - Additivo Diesel

StarTron Diesel mantiene stabile e pulito il gasolio nei serbatoi.
StarTron utilizza Enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitando così che la stessa si depositi sul fondo del serbatoio.
StarTron pulisce i tubi di alimentazione, gli iniettori e le camere di scoppio, migliorando la combustione e abbassando i consumi.
- 30 ml di prodotto trattano 120 litri di gasolio
- Elimina i batteri stabilizzando il carburante per circa due anni
- Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive
- Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
- Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore

IMPORTANTE: EVITARE IL SOVRADOSAGGIO.



Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704576	Flacone 250ml	1000 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704570	Espositore 6x250ml (6x)	1000 Litri gasolio	6 pz	PZ	
5704577	Flacone 500ml	1900 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704578	Flacone 1 lt	3800 Litri gasolio	12 pz	PZ	

StarTron - Additivo Benzina

StarTron Benzina mantiene stabile e pulita la benzina nei serbatoi.
StarTron utilizza Enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitando così che la stessa si depositi sul fondo del serbatoio.
StarTron pulisce i tubi di alimentazione, gli iniettori, i carburatori e le camere di scoppio migliorando la combustione e abbassando i consumi.
- 30 ml di prodotto trattano 60 litri di benzina
- Elimina i batteri stabilizzando il carburante per circa un anno
- Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive
- Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
- Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore.

IMPORTANTE: EVITARE IL SOVRADOSAGGIO.



Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704586	Flacone 250ml	500 Litri benzina	12 pz	PZ	
5704580	Espositore 6x250ml (6x)	500 Litri benzina	6 pz	PZ	
5704587	Flacone 500ml	1000 Litri benzina	12 pz	PZ	
5704588	Flacone 1 lt	1900 Litri benzina	12 pz	PZ	

StarTron 23 - Espositore Addittivi (24x) 23 Lt Benzina

Startron 23 additivo in dosi per 23 litri di benzina in espositore da banco.
- Rinnova e pulisce il carburante vecchio nel serbatoio dei motori fuoribordo.
- Mantiene stabile e pulita la benzina e riduce le emissioni nocive
- Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
- Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore.



Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704582	Espositore 24x30ml (24x)	23 Litri benzina	24 pz	PZ	

StarTron - Pulitore Serbatoi

StarTron Tank Cleaner elimina lo sporco e le alghe dai serbatoi.
Rivoluzionario addittivo, sostituisce i detergenti per carburante e i prodotti per la pulizia dei serbatoi, rallentando il ritorno delle alghe.
Si aggiunge al carburante (0,2 litri di prodotto per 100 litri di carburante).



Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5704590	Canestro 1,89 lt	6 pz	PZ	

Panni Assorbenti Monouso

Panni in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi, ma repelle l'acqua.
Assorbono 20-30 volte il loro peso in olio o carburante. Si posizionano in sentina, nei vani motore o dovunque vi sia uno spandimento.

Cod.	Dimensioni cm	Peso g	UM	€
5709201	48 x 43	190	PZ	
5709202	48 x 43	380	PZ	



Panno Assorbente Riutilizzabile Drip Pad

Panno assorbente riutilizzabile Drip Pad per olii e carburanti.
Assorbe moltissimo (fino a 3,5 litri) e si riutilizza facilmente strizzandolo.
Da usare in caso di spandimenti da motore o serbatoio, cambi di olio, pieni carburante, per evitare che gli stessi vadano in sentina.
Drip Pad è occhiellato ed è composto da due parti unite a manica per il massimo assorbimento. Può essere fissato grazie alle cimette in dotazione.

Cod.	Dim cm	Peso g	UM	€
5709205	45 x 45 (x2)	170	PZ	





Assorbente per Sentine Maxi Boom

Assorbente in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua.
Indicato per sentine, consente il pompaggio in mare delle sole acque.
Assorbe sino a 2 litri di olio o carburante.



Cod.	UM	€
5709210	PZ	

Assorbenti Tubolari

Manicotti in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Assorbono 20 volte il loro peso in olio o carburante. Si usano in caso di operazioni come cambio olio, pieno carburante etc, per evitare versamenti in mare o in sentina.
Posizionati in sentina, assorbono gli idrocarburi consentendo il pompaggio in mare della sola acqua.



Cod.	Diametro cm	Lunghezza m	UM	€
5709212	8	1	PZ	

Polvere Assorbente Axorb

Assorbente in polvere specifico per liquidi scivolosi come olii e carburanti.
Si sparge sugli spandimenti di olio e gasolio rimettendo subito in sicurezza ponti di imbarcazioni e pavimenti di officine e sale macchine.





Cod.	Sacco Kg	UM	€
5709227	7	PZ	

Guarnizione Red Gasket 343°C

Guarnizione Siliconica Rossa per alte temperature fino a 343°C.
Sostituisce le guarnizioni preformate di teste, collettori di scarico, termostati, etc.

Cod.	Blister	UM	€
5726121	Tubo 85 g	PZ	



CFG

Guarnizione Black Gasket 260°C

Guarnizione Siliconica Nera per circuiti di fluidi e alte temperature fino a 260°C.
Sostituisce le guarnizioni preformate di coppe dell'olio, pompe acqua, manicotti e termostati.

Cod.	Blister	UM	€
5726120	Tubo 85 g	PZ	



CFG

Guarnizione Flessibile

Guarnizione Flessibile CFG rimpiazza, blocca e sigilla le guarnizioni preformate su flange, carter e coperchi.
Resiste a pressione, vibrazioni, corrosione e prodotti chimici.
Non cede con l'invecchiamento.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726116	Flacone 50ml	PZ	

CRC



Frenafiletti Debole

Frenafiletti Debole CFG blocca e sigilla accoppiamenti filettati con viti e giunti che debbano rimanere smontabili.
Resiste a vibrazioni, corrosione e acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726101	Flacone 50ml	PZ	

CRC



Frenafiletti Medio

Frenafiletti Medio CFG blocca dadi e bulloni rimpiazzando rondelle e dadi autobloccanti.
Resiste alla torsione e agli attacchi chimici.
Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726102	Flacone 50ml	PZ	

CRC



Pasta Sigillante al PTFE

Pasta Sigillante CFG per giunti filettati o cilindrici di linee di gas e carburante.
Consente lo smontaggio con normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726115	Flacone 50ml	PZ	

CRC



Nastro Elettrico Liquido Star Brite

Nastro sigillante liquido colorato ad asciugatura rapida per impianti elettrici.
Forma un rivestimento protettivo dielettrico impermeabile e resistente.
Previene la corrosione di cavi elettrici e terminali e ne marca posizione e funzione.
Pratica confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720640	120ml	NERO	PZ	
5720641	120ml	ROSSO	PZ	
5720642	120ml	VERDE	PZ	
5720643	120ml	BIANCO	PZ	
5720644	120ml	TRASPARENTE	PZ	



Star brite

Sigillante Fermacime Star Brite

Sigillante liquido colorato per fissare la parte terminale del cordame dopo il taglio.
Forma un rivestimento protettivo impermeabile e resistente.
Serve anche per riconoscere facilmente il capo della cima ed il suo uso.
Pratica confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720630	120ml	BIANCO	PZ	
5720634	120ml	NERO	PZ	
5720631	120ml	ROSSO	PZ	
5720632	120ml	VERDE	PZ	
5720633	120ml	TRASPARENTE	PZ	



Star brite

Sigillante Isolante Duralac

Duralac sigillante, isolante, flessibile e resistente, previene la corrosione da elettrolisi nel punto di giunzione tra due tipi di metallo. Perfetto per l'isolamento di viti e rivetti in Acciaio Inossidabile da falchette, verricelli, bitte o altri accessori in Alluminio o in Ottone.
Duralac si da a pennello e non si diluisce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726125	Latta 250ml	PZ	



Nastro Guarnizione PTFE

Nastro PTFE per guarnire raccorderie idrauliche.
Nastro Cod. 5720300 per uso normale. Nastro Cod. 5720301 per uso professionale.

Cod.	Ref	L	La	W	Confezione	UM	€
5720300	Nastro standard	12 m	12 mm	0.075 mm	10 pezzi	PZ	
5720301	Nastro professionale	15 m	12 mm	0.20 mm	5 pezzi	PZ	



Silicone Export

Sigillante siliconico acetico economico indicato per vetrature, sigillatura di serramenti in PVC e legno, coperture, e materie plastiche.
Buona resistenza agli agenti atmosferici e alla luce.

Cod.	Colore	Cartuccia	UM	€
5726010	TRASPARENTE	50ml	PZ	
5726013	TRASPARENTE	280ml	PZ	



Silicone Alcosil Rapido

Sigillante siliconico neutro a indurimento veloce indicato per sigillatura di finestrature e oblò, di serramenti metallici, in PVC o legno, di coperture e materie plastiche.
Resistente agli agenti atmosferici, alla luce ed a temperature anche estreme, mantiene le sue caratteristiche per lungo tempo.

Cod.	Colore	Cartuccia	UM	€
5726030	TRASPARENTE	310ml	PZ	
5726530	BIANCO	310ml	PZ	



Sigillante Adesivo MS Super

Sigillante adesivo a base di MS Polymer a rapida polimerizzazione specifico per sigillature e incollaggi di metalli, legno, vetro.
Esente da solventi e isocianati.
Rapida presa ed elevata resistenza. Verniciabile.

Cod.	Confezione	Colore	UM	€
5725631	290 ml	NERO	PZ	
5725632	290 ml	BIANCO	PZ	



Sigillante per Comenti MS Deck Caulking

Sigillante monocomponente a base di MS Polymer usato per i comenti di coperte in Teak e nella costruzione e riparazione di imbarcazioni.
Non contiene solventi e isocianati. Totalmente esente da formazione di bolle.
Eccellente adesione a Teak trattato.
Si consigla l'uso del Primer LMBV prima di ogni applicazione su legno.



Cod.	Deck Caulking	Colore	Accessori	UM	€
5725531	Cartuccia 290 ml	NERO		PZ	
5725560	Sacchetto 600 ml	NERO		PZ	
5725402			Primer LMBV 80 ml	PZ	
5725404			Primer LMBV 800 ml	PZ	



Pistola per Cartucce

Pistola per cartucce di buona qualità e durata.

Cod.	UM	€
5726002	PZ	



COLLE E SIGILLANTI SIGILLANTI E ADESIVI SIKAFLEX

Sikaflex 290 I-DC

Sigillante monocomponente appositamente sviluppato per il calafataggio di giunti per la realizzazione di ponti in Teak, basato sulla più recente tecnologia poliuretanica i-cure.
Il materiale ha eccellenti caratteristiche di lavorabilità e carteggiatura, reticola in presenza dell'umidità formando un elastomero durevole.



Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725500	NERO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	
5725501	NERO	Sacchetto 600ml	20 pz	PZ	



Sikaflex 291 I

Sigillante mutlifunzionale monocomponente, basato sulla più recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica e navale.
Si applica in sigillature elastiche durevoli nel tempo, aderisce perfettamente ai più comuni substrati.



Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725511	NERO	Tubetto 100ml	18 pz	PZ	
5725512	BIANCO	Tubetto 100ml	18 pz	PZ	
5725513	NERO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	
5725514	BIANCO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 515

Sikaflex-515 è un sigillante monocomponente universale basato sulla tecnologia Sika dei Polimeri a terminazione Silanica (STP).
Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero.
Il prodotto è caratterizzato da eccellenti proprietà di sigillatura sia per interni che per esterni.
Incolla bene tutti i materiali comuni, come ad esempio Metalli, ABS, PC, Vetroresina e Legno.




Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725516	BIANCO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	



Sikaflex 292 I

Adesivo pastoso monocomponente con proprietà tixotropiche, basato sulla più recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica per realizzare giunti adesivi in strutture soggette ad elevate sollecitazioni dinamiche.
Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole, caratterizzato da eccellenti proprietà adesive e da elevati valori di resistenza meccanica.



Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725520	BIANCO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	



Sikaflex 295 I-UV

Adesivo sigillante monocomponente specifico per l'industria nautica, basato sulla più recente tecnologia poliuretanica i-cure.
Si utilizza per l'incollaggio di Vetri organici e per sigillature esposte ai raggi UV.
Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.



Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725525	NERO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	
5725526	BIANCO	Cartuccia 300ml	12 pz	PZ	



Sikaflex 298 I

Adesivo sigillante per l'incollaggio del Teak, basato sulla più recente tecnologia poliuretanica i-cure. Utilizzato per l'incollaggio di doghe o coperte prefabbricate
su ponti in Vetroresina o Acciaio.
Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.




Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725530	NERO	Sacchetto 600ml	20 pz	PZ	



Sika MultiPrimer Marine

Primer che può essere utilizzato in abbinamento a tutti gli adesivi e sigillanti Sikaflex per migliorare la presa e l'efficacia del prodotto Sika.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725538	Flacone 250ml	PZ	
5725540	Flacone 1 lt	PZ	



Sika Primer 290 DC

Sika Primer-290 DC è un liquido trasparente a bassa viscosità che secca per reazione con l'umidità atmosferica.
Viene utilizzato per pretrattare Legno, Teak e Vetroresina prima di operazioni di incollaggio con Sikaflex-298 o di calafataggio con Sikaflex-290 DC.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725537	Flacone 250ml	PZ	



Resina Epossidica Epotop System

Resina epossidica contro l'osmosi di barche in vetroresina e per il rivestimento impermeabile e anticorrosivo di barche in ferro e di vecchie barche in legno.
Resina strutturale per riparare e stuccare vetroresina, legno e ferro con l'aggiunta di Microcell, Microsfere o Tecnocell.

Cod.	Latta	UM	€
5725010	0.75 Lt	PZ	
5725013	1.50 Lt	PZ	



Microsfere in Vetro Microcell K 15

Microsfere di vetro super leggere bianche per fare stucchi leggeri con Epotop System.

Cod.	Latta	UM	€
5725105	1 Lt - 100 gr	PZ	



Microsfere Sferuline

Microsfere vuote in polvere fine e molto scorrevole color Grigio chiaro.
Materiale da riempimento e rinforzante si usa per ottenere miscele di resina con carica molto elevata.

Cod.	Latta	UM	€
5725104	1 Lt - 450 gr	PZ	



Microfibre in Cellulosa Tecnocell

Microfibre di Cellulosa pura per fare stucchi molto resistenti con Epotop System.

Cod.	Latta	UM	€
5725102	1 Lt - 250 gr	PZ	



Kit Riparazione Vetroresina

Confezione completa per la riparazione di imbarcazioni e parti in vetroresina.

Cod.	Contenitore	UM	€
5724923	Latta 375 ml	CF	
5724927	Latta 750 ml	CF	



Resina Poliestere

Resina Poliestere per impregnazione accelerata completa di catalizzatore.
Omologata Lloyd Register of Shipping.

Cod.	Latta	UM	€
5724903	0.375 Lt	PZ	
5724907	0.75 Lt	PZ	
5724940	4 Lt	PZ	



Stucco di Poliestere Vetroresinato

Stucco bicomponente di Poliestere vetroresinato.
Si usa per piccole riparazioni e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725015	125 ml	BIANCO	PZ	
5725017	375 ml	BIANCO	PZ	
5725018	750 ml	BIANCO	PZ	



Stucco di Poliestere Metallico

Stucco bicomponente di Poliestere metallico.
Si usa per piccole riparazione e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725012	125 ml	GRIGIO	PZ	
5725014	375 ml	GRIGIO	PZ	
5725016	750 ml	BIANCO	PZ	



Colla Rossa (Red Glue)

Colla Rossa per la costruzione e la riparazione delle imbarcazioni in legno.
Incolla tutti i tipi di legno ed è specifica per chiglie, fasciame e parti immerse in generale.
Grande durata e resistenza all'acqua.

Cod.	Latta	UM	€
5722510	0,5 Kg	PZ	
5722515	1 Kg	PZ	
5722535	5 Kg	PZ	



Colla Bianca (White Glue)

Colla Bianca per incollare tenacemente tutti i tipi di legno e laminati plastici.
Non macchia.

Cod.	Latta	UM	€
5722610	0,5 Kg	PZ	
5722645	3 Kg	PZ	



Collante Adesivo Extra Chiaro

Collante adesivo monocomponente per l'incollaggio di rivestimenti, pelle, tessuti, laminati plastici, PVC, legno e compensati.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720010	Tubo 125 gr	PZ	
5720204	Latta 350 gr	PZ	
5720210	Latta 850 gr	PZ	



Colla per Alte Temperature Pren 6517

Collante adesivo monocomponente per alte temperature.
Per l'incollaggio di pannelli di isolamento termoacustico e di rivestimenti come pelle, tessuti, laminati plastici, PVC e legno vicini a fonti di calore.

Cod.	Latta	UM	€
5720610	850 gr	PZ	



Gel Coat 3C

Gel Coat 3C in latta completa di catalizzatore.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5724820	0,25 Kg	BIANCO	PZ	
5724810	1 Kg	BIANCO	PZ	



Gel Coat Spray TK

Vernice spray ad alta densità per vetroresine rivestite con Gelcoat e resina Poliestere.
Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente una veloce copertura livellando le porosità.

Cod.	Contenitore	UM	€
5724824	Spray 400ml	PZ	



Kit Riparazione Mini per Gonfiabili

Mini Kit di emergenza per riparazione di gonfiabili.
Adesivo e pezze.

Cod.	Per gonfiabili	UM	€
5722801	PVC	CF	
5722802	Tessuto gommato	CF	



Kit Riparazione Midi per Gommoni

Kit riparazione gommoni (adesivo con catalizzatore + pezze di tessuto + pennello).
Per battelli in tessuto spalmato Neoprene o in PVC.

Cod.	Per gommoni	UM	€
5722803	Tessuto Neoprene	CF	
5722804	Tessuto PVC	CF	



Sigillante Aquaseal

Adesivo sigillante forte resistente a calore e solventi per riparare: mute, tende, cappe, cerate, stivali etc. Ripara piccoli fori e strappi senza bisogno di toppe, ricostruendo le parti mancanti. Grande resistenza, flessibilità e tenuta d'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720652	2 Tubetti 2 x 7 gr	CF	



Sigillante Interno per Gommoni

Sigillante di lattice elastico autoriparante che, iniettato all'interno dei tubolari, forma una pellicola che elimina le perdite dovute a porosità e imperfezioni.
Trattamento semplice adatto al "fai da te".
Con siringa in dotazione.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722820	Flacone 1 lt	CF	



Kit Riparazione Maxi per Gommoni

Kit professionale Maxi per la riparazione dei gommoni spalmati in Neoprene:
1 Latta da 0,400 Kg di Adeprene Forte
1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Pezza di carta vetrata
4 Pezze rettangolari di tessuto Neoprene (2 ARANCIO + 2 GRIGIE)
1 Misurino
1 Dosatore
1 Pennellino

Kit professionale Maxi per la riparazione dei gommoni spalmati in PVC:
1 Latta da 0,400 kg di Adegrip PVC
1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Flacone da 250 ml di Cleaner
4 Pezze rettangolari di tessuto PVC (2 ARANCIO + 2 GRIGIE)
1 Misurino
1 Dosatore
1 Pennellino

Cod.	Ref	UM	€
5722805	Ultra Professional Kit Neoprene	CF	
5722806	Ultra Professional Kit PVC	CF	



Collante Epoxy Syringe - Clear

Collante fortissimo per vetroresina, plastica, gomma, vetro, tessuti, ceramica, metalli etc.
Riempie crepe e buchi, sigilla giunzioni. Colore chiaro cristallino dopo l'applicazione.
Siringa applicatore con autodosatore.

Cod.	Ref	Blister	UM	€
5727002	Epoxy Syringe Clear	25 ml	PZ	



Star brite

Kit Riparazione Epoxy Putty Sticks Starbrite

Epoxy Putty Stick stucco per riparazioni permanenti e di emergenza su vetroresina, legno, metallo e plastica. Facile da usare, basta mescolare a mano fino a quando la pasta diventa bianca e quindi applicarla sulla parte danneggiata. Si può limare, carteggiare e trapanare.

Epoxy Aluminum Putty Stick stucco per riparazioni permanenti e di emergenza su barche in alluminio, piedi poppieri, serbatoi e altre parti in alluminio e metallo.
Facile da usare, basta mescolare a mano per 1 minuto e poi applicare sulla parte danneggiata. Si può limare, carteggiare e trapanare.

Cod.	Ref	Blister	UM	€
5727000	Epoxy Putty Stick	110 g	PZ	
5727001	Epoxy Aluminum Putty Stick	110 g	PZ	





Star brite

Pasta Tura Falle Stay Afloat

La pasta sigillante Stay Afloat è la più veloce ed efficace soluzione per turare le falle e le entrate di acqua in barca. Stay Afloat è facile da applicare, ed è sempre pronto all'uso. Funziona perfettamente anche sott'acqua!
Stay afloat è destinato esclusivamente alla riparazione temporanea di falle nello scafo.
Affidare al più presto la riparazione permanente a un riparatore qualificato.
Il risultato di tenuta dipende dall'estensione del danno, quindi non è possibile garantire una tenuta totale in ogni circostanza.
Stay afloat è atossico ed ecologico.

STAY AFLOAT

Cod.	Contenitore	UM	€
5725302	0,25 Kg	PZ	
5725304	0,45 Kg	PZ	
5725309	0,9 Kg	PZ	





Kit Tappi Turafalle

Serie di 10 tappi conici in legno per falle da 8 a 38 mm di diametro.

Cod.	UM	€
3025066	PZ	



Nastro Autoamalgamante Rubbaweld

Rubbaweld il nastro adesivo autoamalgamante famoso nel mondo per le sue caratteristiche marine, rende impermeabili connettori e terminali elettrici.
Si usa anche per rivestire e proteggere arridatoi e terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	Note	UM	€
5720325	5	25	NERO		PZ	
5720326	5	25	BIANCO		PZ	
5720328	10	25	NERO		PZ	
5720329	10	25	BIANCO		PZ	
5720330	10	50	NERO		PZ	
5720331	10	50	BIANCO		PZ	
5720332	3	100	NERO	Specifico per piedi d'albero	PZ	
5720333	3	100	BIANCO	Specifico per piedi d'albero	PZ	



Nastro Protettivo Riggers Tape

Riggers Tape il classico nastro per rivestire e proteggere arridatoi ed altri terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720315	10	25	BIANCO	PZ	
5720316	10	25	GRIGIO	PZ	



Nastro Impermeabile Duct Tape

Duct Tape il nastro impermeabile che sigilla, rinforza, protegge e giunta tappezzerie, giunti, tute, stivali e scarpe.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720370	5	50	GRIGIO	PZ	
5720371	5	50	BIANCO	PZ	
5720372	5	50	GIALLO	PZ	
5720373	5	50	NERO	PZ	
5720374	5	50	VERDE	PZ	
5720375	5	50	ROSSO	PZ	
5720376	5	50	BLUE	PZ	
5720380	50	50	GRIGIO	PZ	
5720381	50	50	BIANCO	PZ	
5720382	50	50	GIALLO	PZ	
5720383	50	50	NERO	PZ	
5720384	50	50	VERDE	PZ	
5720385	50	50	ROSSO	PZ	
5720386	50	50	BLUE	PZ	



Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Ripstop Tape Spinnaker il nastro leggerissimo e tenace ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4.5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4.5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4.5	50	VERDE	PZ	
5720410	4.5	50	NERO	PZ	
5720411	4.5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4.5	50	BLUE	PZ	
5720413	4.5	50	VIOLA	PZ	
5720414	4.5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4.5	50	PINK	PZ	
5720417	4.5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4.5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4.5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Maintape il nastro robustissimo e tenace per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1.5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1.5	100	BLUE	PZ	
5720432	1.5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Mylar Tape il nastro per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Kevlar Tape il nastro specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720445	1.5	50	Kevlar	PZ	



Nastro Riflettente Reflexite Tape

Reflexite Tape il nastro che rende visibili di notte: tenders, trailers, alberi, boma, remi, mezzi marinai, etc.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720460	5	19	GIALLO	PZ	
5720461	5	19	ROSSO	PZ	
5720462	5	19	BIANCO	PZ	



Nastro Fluorescente Daybrite Tape

Daybrite Tape il nastro che rende più visibili e riconoscibili gli oggetti di giorno.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720470	5	25	ARANCIO	PZ	



Linea di Galleggiamento Monocolor FNO

Strisce autoadesive con collante permanente che, una volta aderito alla fiancata, rende la linea di galleggiamento equivalente ad una verniciatura.



Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720500	BIANCO	15	10	PZ	
5720501	BLUE	15	10	PZ	
5720502	NERO	15	10	PZ	
5720503	ROSSO	15	10	PZ	
5720505	BIANCO	30	10	PZ	
5720506	BLUE	30	10	PZ	
5720507	NERO	30	10	PZ	
5720508	ROSSO	30	10	PZ	
5720510	BIANCO	50	10	PZ	
5720511	BLUE	50	10	PZ	
5720512	NERO	50	10	PZ	
5720513	ROSSO	50	10	PZ	



Detergente Star Brite Boat Wash

- Fa brillare scafi, coperte, cromature e attrezzature
- Economico – 2 o 3 tappi di prodotto diluito in un secchio di acqua pulita sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri
- Anti traccia non lascia residui
- Non rimuove né la cera né il lucido
- Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731505	Bottiglia 500ml	PZ	
5731506	Canestro 3,80 lt	PZ	



Detergente Star Brite 100% Sea Safe Boat Wash

- Elimina le incrostazioni, le macchie, il grasso, l'olio e il sale
- Utilizzabile su vetroresina, metallo, vetro, gomma e superfici verniciate
- Concentrato per pulizie accurate
- Non rimuove né la cera né il lucido
- A basso contenuto di sapone, non contiene fosfati
- Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731509	Flacone 1 lt	PZ	



Detergente e Cera Star Brite 100% Sea Safe Wash & Wax

- Per pulire e lucidare risparmiando tempo e denaro
- Formula concentrata per la pulizia rapida di tutte le superfici, rispettando l'ambiente
- La formula concentrata permette un utilizzo ridotto del prodotto. 3 misurini sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri.
- La formula a basso contenuto di sapone evita lo spreco di acqua, non contiene fosfati
- Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731510	Flacone 1 lt	PZ	



Shampoo TK Boat Cleaner

Shampoo neutro ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno di natanti, imbarcazioni e per tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie caratteristiche anche se miscelato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732101	Flacone 1 lt	PZ	
5732105	Canestro 5 lt	PZ	



Detergente Sgrassante TK Morgen

Detergente sgrassante concentrato con proprietà di penetrazione e macerazione dello sporco. Ideale per la pulizia di superfici in resina, metalliche, di plastica, vinile e pelle.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732201	Flacone 1 lt	PZ	
5732205	Canestro 5 lt	PZ	



Detergente Spray Iosso Magic Cleaner

Detergente rapido, polivalente, sgrassante, per aggredire lo sporco ostinato su vetroresina, tendalini, parabordi, rivestimenti, attrezzature di bordo e cucina.
Versatile, ecologico e sicuro, può essere diluito anche con acqua salata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732444	Flacone 1Lt	PZ	



Detergente Spray Iosso Marina Cleaner

Detergente sgrassante pronto all'uso, senza risciacquo, per la pulizia delle imbarcazioni negli ormeggi dei marina. Rimuove velocemente macchie di qualsiasi genere (anche catrame) da: vetroresina, parabordi, plastica, legno, rivestimenti e attrezzature di bordo.



Cod.	Contenitore	UM	€
5732442	Flacone Spray 750ml	PZ	

Detergente Nautico EM Forte

Potente detergente per la pulizia energica di superfici in vetroresina e in alluminio, superfici verniciate, gommoni, parabordi e cuscinerie.
Si applica e si lascia agire per 3-5 minuti, poi si strofina con spazzolone o spugna e si risciacqua.



Cod.	Contenitore	UM	€
5732416	Flacone Spray 750ml	PZ	
5732417	Flacone Ricarica 750ml	PZ	
5732418	Canestro 3 lt	PZ	

Detergente Spray Star Brite Xtreme Clean

- Il prodotto per la pulizia potente e definitivo, ideale per qualunque uso e per tutte le superfici
- Rimuove anche le macchie di sporco e grasso più difficili, persino su superfici porose
- Speciali agenti chelanti spezzano i legami che uniscono lo sporco o le macchie alla superficie, senza bisogno di strofinare a lungo
- Privo di fosfati, sicuro da usare vicino all'acqua: non danneggia la vita marina né causa il proliferare delle alghe
- Ideale per la pulizia di superfici in fibra di vetro, vinile, plastica, metallo e imbarcazioni gonfiabili



Cod.	Contenitore	UM	€
5731550	Flacone Spray 650ml	PZ	

Detergente Spray Star Brite 100% Sea Safe Cleaner & Degreaser

- Rispetta l'ambiente grazie alla sua formula 100% biodegradabile
- Spruzzare per eliminare lo sporco, il sangue di pesce, la polvere e le macchie
- Il prodotto contiene un detergente al limone che pulisce le macchie di grasso
- Non elimina né la cera, né il lucido
- L'esclusivo flacone biodegradabile contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire



Cod.	Contenitore	UM	€
5731559	Flacone Spray 650ml	PZ	

Detergente per Sentine Star Brite Bilge Cleaner

- Detergente superconcentrato biodegradabile per sentine
- Dissolve grasso, olio, carburante, fango e liquami
- Facile da usare: versare il prodotto, avviare il motore e pompare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731511	Bottiglia 1 lt	PZ	



Detergente per Sentine Star Brite 100% Sea Safe Bilge Cleaner

- Dissolve olio, grasso, carburante, liquami
- Facile da usare: versare il prodotto, avviare il motore e pompare
- 100% biodegradabile, rispetta l'ambiente
- Lascia un fresco profumo di pulito in sentina
- Non contiene coloranti
- L'esclusivo flacone biodegradabile contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire

Cod.	Contenitore	UM	€
5731512	Flacone 1 lt	PZ	



Detergente per Sentine TK Sentinet

Detergente sgrassante emulsionante concentrato per pulire sentine e sale motori.
Efficace contro il grasso, agisce anche se miscelato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732001	Flacone 1 lt	PZ	
5732005	Canestro 5 lt	PZ	



Detergente Generale e per Sentine EM Nave Eco

Detergente sgrassante biodegradabile, non infiammabile, ideale per ogni operazione di pulizia e sgrassaggio in sentina, su motori e su scafi per togliere sporco, olio, nafta, grassi.
Si utilizza puro o diluito in funzione del tipo di sporco più o meno tenace.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732420	Bottiglia 1 lt	PZ	
5732423	Canestro 3 lt	PZ	



Detergente per Ponti Star Brite Deck Cleaner

- Un incredibile detergente antiscivolo utilizzabile su metallo, vetroresina e superfici verniciate
- Elimina le incrostazioni e le macchie
- Lascia uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie
- Non serve grattare con forza o strofinare
- Non rimuove la cera o il lucido

Cod.	Contenitore	UM	€
5732210	Bottiglia 1 lt	PZ	
5732211	Canestro 3,80 lt	PZ	



Detergente per Ponti Star Brite 100% Sea Safe Deck Cleaner

- Il modo più efficace per eliminare lo sporco dalla coperta e da ogni altra superficie
- Azione chelante che scioglie lo sporco senza bisogno di strofinare con forza
- Lascia un rivestimento protettivo e antisdrucciolo contro i raggi UV e le macchie di sporco
- 100% biodegradabile, rispetta l'ambiente

Cod.	Contenitore	UM	€
5732209	Flacone 1 lt	PZ	



Detergente per Vele TK Sail Cleaner

Detergente concentrato con speciale formulazione per la pulizia di vele e arredi in materiale sintetico. Formulazione altamente sgrassante.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732301	Flacone 1 lt	PZ	
5732305	Canestro 5 lt	PZ	



Detergente per Vele e Tessuti Star Brite Sail & Canvas Cleaner

- Formula concentrata biodegradabile
- Rimuove lo sporco, il grasso e le macchie di muffa
- Ideale per i teli di protezione delle le imbarcazioni, i tettucci rigidi e le vele
- Non indebolisce né i tessuti né le fibre
- Pulisce anche il nylon e le vele in dacron

Cod.	Contenitore	UM	€
5732310	Bottiglia 500ml	PZ	



Detergente Spray per Teli e Tendalini Star Brite Boat Cover Cleaner

- Rimuove le macchie e lo sporco dalle teloni e tendalini, sacche per vele e cerate
- Mantiene le vostre coperture per barca belle e pulite tutto l'anno
- Sicuro su ogni tessuto, incluso il Sunbrella®

Cod.	Contenitore	UM	€
5732311	Flacone Spray 650ml	PZ	



Detergente Spray per Tappeti Starbrite Rug Cleaner

- Rimuove olio, grasso, macchie causate da animali, odori
- Sicuro su ogni tipo di tappeto
- Non appiccica e non opacizza i tappeti – evita le macchie
- Facile e veloce da usare - si spruzza e si pulisce
- Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731558	Flacone Spray 650ml	PZ	



Detergente per Scafi Star Brite Instant Hull Cleaner

- Non contiene acidi pericolosi ed è facile e sicuro da usare
- Elimina all'istante strisce e macchie di sporco dalla linea di galleggiamento e dalle fiancate
- Ottimo per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate

Cod.	Contenitore	UM	€
5731501	Bottiglia 1 lt	PZ	



Pulitore per Scafi Star Brite 100% Sea Safe Hull Cleaner

- Elimina strisce e macchie dalla linea di galleggiamento e dallo scafo
- L'azione pulente scioglie lo sporco senza bisogno di strofinare
- 100% ecologico e biodegradabile, non contiene acidi pericolosi ed è facile e sicuro da usare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731502	Flacone 1 lt	PZ	



Pulitore per Carene Star Brite 100% Sea Safe Bottom Cleaner

- Scioglie e rimuove i depositi marini anche calcarei e le macchie difficili
- Formula estremamente efficace e allo stesso tempo ecologica 100% biodegradabile
- Sicuro da usare su superfici in fibra di vetro e verniciate
- Particolarmente adatto anche per rimuovere le macchie di ruggine
- L'esclusivo flacone biodegradabile contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire

Cod.	Contenitore	UM	€
5731561	Flacone 1 lt	PZ	



Detergente Smacchiante Star Brite Black Streak Remover

- Elimina istantaneamente le strisce nere causate dalla permanenza in acque sporche
- Adatto per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate
- Non rimuove la cera o il lucido
- Utilizzabile per molti altri tipi di pulizia difficile – bagni, vasche da bagno, docce, ecc.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731553	Flacone Spray 650ml	PZ	



Pulitore per Carene Star Brite Boat Bottom Cleaner

- Elimina in maniera facile e veloce i depositi, le incrostazioni e le macchie di ruggine dalle carene e dalle linee di galleggiamento
- A base di acqua, è una formula che non danneggia l'ambiente
- Il suo speciale processo lucidante brevettato rende questo prodotto più sicuro degli altri prodotti a base di acidi utilizzati nella pulizia della carena attualmente sul mercato

Cod.	Contenitore	UM	€
5731560	Flacone Spray 1 lt	PZ	



Detergente Disincrostante Forte TK DCR

Detergente specifico per l'eliminazione di incrostazioni da superfici a contatto con acqua marina, in particolare da chiglie di imbarcazioni e piedi poppieri.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732401	Flacone 1 lt	PZ	
5732405	Canestro 5 lt	PZ	



Detergente Disincrostante per Carene Iosso Dekap-Out

Detergente disincrostante concentrato per eliminare depositi calcarei, denti di cane, traccie di ruggine e limo da carene in vetroresina, tubolari in gomma, motori fuoribordo e piedi poppieri.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732445	Flacone 1Lt	PZ	



Rimuovi Ruggine Star Brite Rust Remover

- Spray facile da usare
- Rimuove le macchie e i depositi di ruggine
- Non serve strofinare e fregare
- Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate

Cod.	Contenitore	UM	€
5731557	Flacone Spray 650ml	PZ	



Converti Ruggine Star Brite Rust Eater

- Formulato chimicamente per rimuovere la ruggine e l'ossidazione senza danneggiare il metallo
- Trasforma la ruggine solidificandola e stabilizzandola
- Eccellente base per la verniciatura del metallo
- Lo speciale metodo a tampone permette di usare il prodotto in tutta sicurezza
- Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731562	Flacone Spray 650ml	PZ	



Detergente Disincrostante Ferrotone

Detergente disincrostante, disossidante, desalinizzante.
Specifico per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino e pulizia cromature e acciaio inox.
Ottimo disincrostante per circuiti raffreddamento motori.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732410	Bottiglia 1 lt	PZ	
5732413	Canestro 3 lt	PZ	



Decappante per Gommoni TK Dekap

Detergente decappante per la pulizia a fondo di gommoni e tender. Alto potere detergente e sgrassante per rimuovere rapidamente lo sporco e le striature ripristinando il colore originale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733002	Flacone Spray 1 lt	PZ	



Protettivo per Gommoni TK Slide

Prodotto studiato per proteggere i gommoni mantenendone elastico e impermeabile il tessuto.
Protegge e rende scivolose le parti sommerse di gommoni, tavole a vela e natanti in genere.
Si usa anche sulle mute da sub per prolungarne vita e vestibilità.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733001	Flacone Spary 1 lt	PZ	



Detergente per Gommoni Iosso Raft Cleaner

Prodotto professionale superattivo per la pulizia del gommone.
Elimina rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiale plastico flessibile o rigido (tubolari Hypalon, PVC). Dissolve catrame, abbronzanti e inchiostri.
Come si usa:
Spruzzare sulla superficie da pulire, poi strofinare con panno asciutto.
Non richiede risciacquo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732440	Flacone 750ml	PZ	



Lucidante Protettivo per Gommoni Iosso Raft Lux

Iosso Raft Lux protettivo autolucidante elastico per gommoni Gomma e PVC.
Di facile applicazione, rapida essicazione e lunga durata, antisdrucciolo, lascia un velo che protegge il tessuto dall'usura e dai raggi UV conferendo al materiale una lucentezza ineguagliabile.
Non altera i colori, non crea spessori e fa barriera contro lo sporco.
Pulire bene ed asciugare la superficie da trattare, poi stendere il prodotto uniformemente e lasciare essiccare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732948	Flacone 750ml	PZ	



Detergente / Protettivo per Gommoni e Parabordi Star Brite

- La sua formula a elevate prestazioni toglie lo sporco, la polvere, le strisce e le macchie
- Da utilizzare su qualsiasi superficie di gomma o vinile di qualsiasi gommone o parabordo
- Lascia un sottile, resistente e durevole strato protettivo
- Protegge dai raggi ultravioletti evitando gli effetti dannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731554	Bottiglia 500ml	PZ	



DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI DETERGENTI E PROTETTIVI PER VINILE

Protettivo Lucidante per Vinile Star Brite Vinyl Brite

- Protegge e idrata superfici in vinile, gomma e plastica
- Mantiene il nuovo vinile di bell'aspetto, aggiunge lucentezza al vecchio vinile
- Applicazione spray e passaggio con un panno, ideale anche per interni auto e copertoni
- Gli inibitori di raggi ultravioletti filtrano i raggi dannosi del sole
- Aiuta a proteggere il vinile da crepe, perdita di lucentezza e scolorimento

Cod.	Contenitore	UM	€
5731523	Bottiglia 473ml	PZ	



Lucido Rinnovante Star Brite Vinyl Polish & Restorer

- Una formula rivoluzionaria che rinnova il vinile come nessun altro lucido o agente protettivo
- Ideale per rinnovare il vinile macchiato e sbiadito
- Lascia un velo protettivo impermeabile di lunga durata
- Mantiene il vinile morbido ed elastico ed evita le crepe
- Protegge dai raggi ultravioletti filtrando i raggi dannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731522	Bottiglia 500ml	PZ	



Pulitore Star Brite Vinyl Cleaner & Shampoo

- Rimuove lo sporco, il grasso in modo facile e veloce
- Ottimo per tutte le superfici in vinile interne ed esterne
- Efficace su tessuti rivestiti di vinile, sedie, cuscini e impermeabili
- Elimina a fondo lo sporco, non rimuove il colore, non macchia e non lascia tracce
- Formula concentrata biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731521	Bottiglia 500ml	PZ	



Cera Star Brite Boat Wax

- La formula pre-ammorbidita rende la cera facile da usare
- Da una brillantezza intensa e ricca
- Protezione di lunga durata contro lo sbiadimento, la corrosione, l'ossidazione e i raggi UV
- Efficace su vetroresina, alluminio, cromature e superfici verniciate
- Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo
- Applicabile anche con luce solare diretta

Cod.	Contenitore	UM	€
5732910	Vasetto 400g	PZ	



Cera Lucida Star Brite Premium Marine Polish

- La miglior protezione per la vetroresina, il metallo e le superfici verniciate
- Lo shermo contro i raggi ultravioletti evita lo sbiadimento e l'ossidazione
- Per l'ossidazione da media a pesante, utilizzare la cera detergente Premium Cleaner Wax
- Lascia uno strato di protezione molto liscio e non appiccicoso di PTEF® che riduce le strisciate, respinge lo sporco, la polvere, l'olio e le macchie

Cod.	Contenitore	UM	€
5731602	Vasetto 400g	PZ	
5731603	Bottiglia 500ml	PZ	
5731604	Bottiglia 1 lt	PZ	



Cera Detergente Star Brite Cleaner Wax

- Pulisce, fa brillare, protegge
- Facile da usare
- Elimina l'ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF®
- Formulato in maniera specifica per vetroresina, metalli e superfici verniciate
- Contiene uno schermo contro i raggi ultravioletti per prevenire lo sbiadimento e l'ossidazione

Cod.	Contenitore	UM	€
5731556	Bottiglia 1 lt	PZ	



Ravvivante StarBrite Fiberglass Color Restorer

- Restituisce il colore originale e la brillantezza
- Facile da usare
- Rimuove l'ossidazione pesante, le tracce di corrosione e lo sbiadimento
- Sigilla la superficie per proteggerla da sbiadimenti causati dalle intemperie
- Non rovina e non graffia il gelcoat
- Eccellente su imbarcazioni dipinte di scuro o con colori brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5731601	Bottiglia 500ml	PZ	



Cera Spray Star Brite Boat Guard

- Il modo rapido e semplice di donare lucentezza e ravvivare i colori
- I polimeri PTEF® forniscono una barriera contro i raggi ultravioletti
- Sicura da usare su superfici in vetroresina, in metallo e verniciate
- Ridona lucentezza alle falchette
- Rimuove gentilmente le macchie e lo sporco

Cod.	Contenitore	UM	€
5731563	Flacone Spray 650ml	PZ	



Lucidante per Cromature Star Brite Chrome & Stainless Polish

- Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici in acciaio inossidabile
- Protegge contro l'erosione, la decolorazione, le macchie e la ruggine
- Facile da usare, si stende e si rimuove con un panno pulito
- Resiste al sale, al sole e al dilavamento
- Si lega al metallo e garantisce una protezione che dura nel tempo
- Lascia le superfici molto brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5732913	Bottiglia 237ml	PZ	



Crema Lucidante Iosso Fiberglass & Metal Restorer

Iosso Fiberglass & Metal Restorer crema lucidante pulente protettiva non abrasiva.
Performante per ogni tipo di metallo: Acciaio Inossidabile, Bronzo, Ottone Cromato.
Ridona colore anche alla Vetroresina invecchiata proteggendola per mesi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732940	Tubetto 50ml	PZ	
5732941	Lattina 250ml	PZ	

IOSSO





Crema Lucidante Iosso Quick Gloss K1

Iosso Quick Gloss K1 crema leggermente abrasiva per pulire e lucidare superfici dure e/o trasparenti come Gelcoat, metalli verniciati, Acrilato e Vetroresina.
Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole.
Come si usa: versare pochi grammi di prodotto su panno, microfibra o panno-carta, poi stendere un velo uniforme sulla superfice da trattare con movimenti circolari.
Lasciare asciugare qualche istante, poi ripassare per la lucidatura con un supporto analogo. Per grandi superfici utilizzare una lucidatrice orbitale di max.600/800 giri/m.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732943	Vasetto 500ml	PZ	

IOSSO



Lucidante Spray per Metalli Iosso

Lucidante metalli Iosso è un potente lucidante disincrostante universale per superfici dure come Acciaio Inossidabile, Ottone, Ottone Cromato, Plastiche, Vetro, docce e sanitari.
Elimina velocemente tutte le incrostazioni come ruggine e sporco ostinato.
Prodotto pronto all'uso, da spruzzare e strofinare con un panno inumidito, lasciare agire per circa un minuto e risciacquare abbondantemente con acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732946	Flacone Spray 750ml	PZ	

IOSSO



Lucidante Protettivo TK Polish

Lucidante protettivo per tutte le superfici verniciate, ottonerie e cromature.
Conferisce una brillantezza eccezionale e stende un film protettivo trasparente che isola da acqua e salsedine.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732901	Flacone 1 lt	PZ	
5732905	Canestro 5 lt	PZ	



Crema Lucidante TK Cream

Crema lucidante per rinnovare superfici verniciate, ottonerie e parti in alluminio.
Protegge a lungo le superfici trattate da acqua, salsedine e dagli agenti atmosferici.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732912	Lattina 250g	PZ	



Polish per Metalli TK Metalpolish

Composto lucidante a base d'acqua per rimuovere rapidamente ossidazioni, calcare, opacità e graffi da superfici e parti in acciaio.
Dona un'estrema brillantezza e offre una protezione di lunga durata contro gli agenti atmosferici.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732911	Flacone 500ml	PZ	



Pasta Abrasiva TK Linas

Pasta abrasiva extra-mordente o fine, diluibile con petrolio per la lucidatura di superfici finite con gelcoat, vernici sintetiche e parti metalliche.
Indicata per la lucidatura degli stampi per vetroresina.

Cod.	Ref	Lt	UM	€
5733005	P350 (Pasta fine)	0.5	PZ	
5733025	P350 (Pasta fine)	2.5	PZ	
5733105	P300 (Pasta mordente)	0.5	PZ	
5733125	P300 (Pasta mordente)	2.5	PZ	



Antimuffa Star Brite Mildew Remover

- Rimuove le macchie di muffa immediatamente
- Applicazione a spruzzo per risultati sorprendenti in pochi minuti
- Adatto per per qualsiasi ambiente, coperture in vinile, cuscini, ecc.
- Sicuro su tutte le superfici, non indebolisce né i tessuti né le fibre

Cod.	Contenitore	UM	€
5730325	Flacone Spray 650ml	PZ	



Anti Sale Star Brite Salt-Off Protector

- Rimuove i depositi di sale da ogni superficie di barca e motore
- Lascia uno strato di PTEF® che protegge da futuri danni causati dal sale

Cod.	Contenitore	UM	€
5732214	Flacone Spray 650ml	PZ	



Detergente per Parabrezza Star Brite Marine Rain View

- Da utilizzare su vetro, in caso di pioggia, migliora la visibilità di parabrezza e finestrature
- Lascia le superfici così lucide che pioggia e acqua scivolano via immediatamente
- Funziona con o senza tergicristalli

Cod.	Contenitore	UM	€
5731555	Bottiglia 250ml	PZ	



Impermeabilizzante Star Brite Waterproofing

- Impermeabilizzante sicuro e adatto ad ogni tessuto
- Per teli di protezione per imbarcazioni, tettucci rigidi, teli di protezione per vele, vestiti e tende
- Non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto

Cod.	Contenitore	UM	€
5730224	Flacone Spray 650ml	PZ	



Impermeabilizzante Star Brite Waterproofing 100% Sea Safe

- Formula a base di acqua 100% ecologica e biodegradabile che ripristina la repellenza idrica di tessuti nautici, teli per imbarcazioni, tende e tendalini
- Ideale per equipaggiamenti adatti a condizioni atmosferiche avverse come tele cerate e altre attrezzature per attività all'aperto, non secca né compromette la traspirabilità dei tessuti
- L'esclusivo flacone biodegradabile contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire

Cod.	Contenitore	UM	€
5730225	Flacone Spray 650ml	PZ	



Torr-Ball il De-Umidificatore Originale

Torr-Ball deumidifica gli ambienti evitando ruggine, corrosione, muffa, marciume ed aria stantia.
Funziona senza la necessità di costose installazioni e senza consumo di energia.
Torr-Ball entra in funzione appena i suoi cristalli sono esposti ad un ambiente umido.
Torr-Ball agisce fino a 3 mesi senza manutenzione.
La confezione è completa di contenitore + una ricarica da 500 gr di cristalli assorbiumido.

Cod.	Ref.	Ricariche	UM	€
5730515	TorrBall + Ricarica 500 gr.		CF	
5730545		Ricarica 500 gr	PZ	
5730511		Ricarica 1 Kg	PZ	
5730541		Ricarica 4 Kg	PZ	





Thetford Aqua Kem Blue

Thetford Aquakem Blue liquido Blue per serbatoi di scarico WC. Efficace contro i rifiuti, delicato con il serbatoio di scarico. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734501	Flacone 1 lt	6 pz	PZ	
5734502	Flacone 2 lt	6 pz	PZ	



Thetford Aqua Kem Green

Thetford Aquakem Green liquido Verde per serbatoi di scarico WC. Rispettoso dell'ambiente con proprietà biologiche eco-sostenibili. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734505	Flacone 1,5 lt	6 pz	PZ	



Thetford Aqua Rinse Plus

Thetford Aqua Rinse Plus forma uno strato protettivo nel serbatoio per evitare la formazione di batteri, mantiene pulita l'acqua di scarico e lubrifica le guarnizioni della toilette. Utilizzo sicuro sulle tazze della toilette in plastica e in ceramica. Fresco odore di pulito che dura a lungo dopo lo scarico.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734508	Flacone 1,5 lt	6 pz	PZ	



Liquido per WC Flow Kem

Liquido concentrato ecologico per WC.
Disgrega i rifiuti organici e la carta igienica.
Previene i cattivi odori e mantiene il serbatoio pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734201	Flacone 1 lt	12 pz	PZ	
5734202	Flacone 2 lt	6 pz	PZ	



Bustine per WC Flow Kem

Bustine idrosolubili da 30g per serbatoi WC e WC chimici.
Aggiunte al serbatoio di scarico, disgregano i rifiuti organici e la carta igienica. Eliminano gli odori sgradevoli e mantengono pulito il serbatoio.
Ogni barattolo contiene 15 bustine da 30g.

Cod.	Contenitore	UM	€
5734306	Barattolo (15 bustine da 30g)	PZ	



Carta Igienica EcoSoft

Carta igienica speciale per servizi di bordo e WC chimici.
Si scioglie facilmente in acqua, evitando l'otturazione di tubazioni e condotti idraulici.

Cod.	Confezione	UM	€
5734314	4 Rotoli	CF	



Igienizzante per Serbatoi Puli Tank

Liquido igienizzante inodore per la pulizia dei serbatoi acque chiare. Evita il proliferare di cattivi odori, muffe e alghe. Viene utilizzato per la manutenzione periodica dei serbatoi dell'acqua e di tutto l'impianto delle acque chiare.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731215	Flacone 1 lt	12 pz	PZ	



Detergente Senza Schiuma Foam Free

Detergente senza schiuma per lavaggi a mano di piatti e stoviglie. Salvaguarda l'ambiente, risparmia l'acqua di risciacquo e non intasa il serbatoio.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731205	Flacone 1 lt	12 pz	PZ	



Bagnoshampoo I.O.R.

Bagnoschiuma usabile anche con acqua di mare.
Formulato con i sali del Mar Morto e con clorofilla per un effetto detergente e deodorante.
Lascia la pelle morbida e rinfrescata.
Ottimo per i capelli che riprendono tono e morbidezza.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731002	Flacone 250ml	PZ	



Manici Extend-A-Brushes

Manici telescopici in Alluminio Anodizzato aeronautico, con impugnature anti scivolo e sistema "twist-lock" per spazzole Star Brite.
Pulsante in acciaio inox per rapido sgancio/aggancio spazzole.

Cod.	Ref	L cm	Galleggia	Accessori	UM	€
5709040	Standard 4000	94<>183	No		PZ	
5709039	Big Boat 4005	152<>304	Si		PZ	
5709038				Punta mezzo marinaio	PZ	



Manico Extend Wash

Manico allungabile per lavaggio in Alluminio Anodizzato.
Si adatta al tubo da giardino standard e rende i lavori di pulizia facili e veloci.
La valvola di controllo integrata regola la pressione dell'acqua durante il lavaggio.
I tubi allungabili da 94 a 193 cm hanno due prese antiscivolo e un blocco di rotazione, inoltre un pulsante ad attacco rapido consente un aggancio immediato a tutti gli accessori Extend-A-Brush.

Cod.		UM	€
5709044		PZ	



Adattatori Starbrite <> Shurhold

Adattatore 5709098 per montare accessori (spazzole, ecc.) Shurhold su manici Star Brite.
Adattatore 5709099 per montare accessori (spazzole, ecc.) Star Brite su manici Shurhold.
In alluminio anodizzato.

Cod.	Tipo	UM	€
5709098	Per montare accessori Shurhold su manici Star Brite	PZ	
5709099	Per montare accessori Star Brite su manici Shurhold	PZ	



Spazzole Starbrite Wash Brushes

Spazzole larghe 20 cm costruite in speciale fibra di Polimeri che non si macchia, non scolorisce e non si secca. Ideali per la pulizia di ogni imbarcazione.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente ai manici Star Brite Extend-A-Brush:
Standard 4000 - Extend Wash 4001 e Big Boat 4005.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709041	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709042	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709043	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709044			Extend Wash (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Starbrite Bi-Level

Spazzole larghe 25 cm costruite in speciale fibra di Polimeri che non si macchia, non scolorisce e non si secca. Ideali per la pulizia di ogni grande imbarcazione.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente ai manici Star Brite Extend-A-Brush:
Standard 4000 - Extend Wash 4001 e Big Boat 4005.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709110	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709111	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709112	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709044			Extend Wash (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Wood Deluxe

Spazzole in Legno di qualità superiore con paracolpi per proteggere le superfici trattate da graffi e danni.
Adattabili a manici con attacco rapido. Dotate di speciali fibre Star Prene:
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente ai manici Star Brite Extend-A-Brush:
Standard 4000 - Extend Wash 4001 e Big Boat 4005.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709120	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709121	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709122	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709044			Extend Wash (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Supporto Snodato per Pattella

Supporto snodato con pattelle imbottite per la pulizia di tutte le superfici e gli angoli.
La pattella imbottita permette una pulizia facile e veloce.
Disponibili tre diverse pattelle:
Pattella morbida colore Bianco
Pattella media colore Rosso
Pattella ruvida colore Nero
Il supporto viene fornito completo di pattella Rossa.
Si adatta ai manici telescopici Star Brite Extend-A-Brushes/Wash.

Cod.	Tipo	Colore	UM	€
5709050	Supporto completo di pattella media	ROSSO	PZ	
5709051	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709052	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709053	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Mocio Cotton Mop

Spazzolone a frange in cotone per rimuovere sporco e polvere da qualsiasi tipo di superficie.
Si adatta ai manici Extend-A-Brushes.

Cod.	UM	€
5709046	PZ	



Spazzola Lava Vetri Window Cleaner

Lavavetri multiuso con da un lato spazzola retinata per rimuovere dai vetri sporco, insetti e foglie e dall'altro lavavetri per una pulizia perfetta senza aloni e rigature.
Si adatta ai manici Extend-A-Brushes.

Cod.	UM	€
5709049	PZ	



Kit Pulizia Telescopico I°

Kit pulizia completo di manico telescopico in Alluminio, spazzolone, frattazzo e mezzo marinaio. Confezione in cartone tubolare.

Cod.	UM	€
0701630	PZ	



Kit Pulizia Telescopico II°

Kit pulizia completo di manico telescopico in Alluminio, spazzolone, frattazzo e mezzo marinaio. Confezione in blister trasparente.

Cod.	UM	€
0701631	PZ	



Spazzolone Amber Kit

Spazzolone economico, con manico telescopico.
Completo di attacco per tubo acqua, spazzola morbida e tergivetro.

Cod.	L cm	Spazzola	UM	€
5709011	100<>180	Morbida	PZ	



Pelle di Daino Sintetica Magic Cloth

Pelle di daino sintetica super assorbente di qualità superiore.
Ha una durata 10 volte superiore alle pelli naturali e il 30% di potere assorbente in più.
Adatta per qualsiasi superficie a bordo, a casa e in macchina.

Cod.	Tipo	Confezione	Dim cm	UM	€
5709071	Small	10 pz	32 x 43	PZ	
5709073	Medium	10 pz	43 x 66	PZ	



Stracci Red Shop Rags

Stracci multiuso. Assorbono con facilità olii, grassi, solventi e fluidi.

Cod.	Confezione	UM	€
5709070	6 Stracci	CF	



Panni Cotton Polishing Cloth

Panno in 100% puro Cotone Egiziano super assorbente ed extra morbido.
Pulisce e lucida a fondo, i migliori panni per lucidare.

Cod.	Confezione	UM	€
5709072	3 Panni	CF	



Guanto Wash Mitt

Speciale guanto per il lavaggio delle imbarcazioni.
Una parte di lana sintetica e morbida con grande potere di trattenimento dell'acqua e delle soluzioni detergenti, l'altra parte è ideale per pulire e grattare via lo sporco e le alghe.

Cod.	UM	€
5709101	PZ	



Spugna Sintetica in PVA Supersorb

Spugna superassorbente in puro PVA sintetico.
Cattura e trattiene i liquidi molto più delle comuni spugne in cellulosa.
Contenitore in plastica incluso.

Cod.	UM	€
5709078	PZ	



Spugne in Cellulosa Hand Grip

Spugne dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata.
Facili da impugnare grazie alla forma ergonomica sono adatte a tutti i lavaggi.

Cod.	Colore	Dimensioni mm	UM	€
5709077	BLUE	190 x 80 x 60	PZ	
5709079	GIALLO	230 x 125 x 80	PZ	



Spazzola Pattella Scrub Pad

Spazzola pattella in speciale fibra di Polimeri che non scolorano e non si seccano.
Ideale per pulizie e lavaggi. Non graffia le superfici in VTR.

Cod.	Spazzola	Colore	UM	€
5709061	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709062	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709063	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Spazzola Pattella Scrub Pad Kit

Kit pulizia comprendente maniglia ergonomica e set di tre spazzole pattelle intercambiabili: Morbida, Media e Ruvida.

Cod.	UM	€
5709060	PZ	



Spazzola Pattella Economica

Spazzola pattella economica con impugnatura. Per pulire e disincrostare.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
5709000	150 x 90	PZ	



Paglietta Magic Scrub

Paglietta Magic Scrub specifica per togliere le macchie e lo sporco dal Teak.
Non arrugginisce, non si corrode e non si consuma, adatta anche per pulizie generiche.

Cod.	UM	€
5709076	PZ	



Secchio Pop-Up

Secchio Pop-Up, si apre e si chiude per un minimo ingombro.
Manico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709095	11	25	4	27	PZ	



Secchio Pop-Up con Coperchio

Secchio Pop-Up con coperchio e zip, si apre e si chiude per un minimo ingombro.
Manico ergonomico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi.
Funge anche da pratica borsa con coperchio e chiusura a zip.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709096	11	25	4	27	PZ	



Secchio da Barca in Poliuretano

Secchio da barca in Poliuretano.
Provvisto di manico in Acciaio Inox con occhiello per aggancio cime.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
5709090	10	PZ	



Valigetta Avvolgi-Tubo Piatto

Avvolgi-tubo con tubo piatto e raccordi rapidi.
Per lavaggio imbarcazioni, automobili, etc.

Cod.	L tubo m	UM	€
1428022	15	PZ	





Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Tubo acqua estensibile completo di attacchi rapidi e pistola a spruzzo.
- Comodo si allunga e si ritrae da solo
- Compatto e leggero è facile da stivare in spazi ristretti
- Flessibile non si attorciglia e non si annoda

Cod.	L m	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	10<>23	ORANGE	PZ	







Starbrite Teak Oil

- Formula a lunga durata
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Sigilla e protegge il Teak e altri legni pregiati
- Asciuga rapidamente
- Penetra in profondità per una protezione completa

Cod.	Contenitore	UM	€
5735201	Flacone 500ml	PZ	
5735202	Flacone 1 lt	PZ	
5735203	Canestro 3.80 lt	PZ	



Starbrite Premium Golden Teak Oil

- Protezione di lunga durata per il Teak
- Dona al Teak un colore dorato naturale
- Facile da usare, asciuga rapidamente
- Protegge dai raggi ultravioletti
- Formula avanzata a base di polimeri dell'olio di Tung
- Le analisi del prodotto lo hanno proclamato il migliore degli olii per il Teak
- Dura fino a sei volte di più degli altri olii per il Teak

Cod.	Contenitore	UM	€
5735204	Flacone 500ml	PZ	
5735205	Flacone 1 lt	PZ	
5735206	Canestro 3.80 lt	PZ	



Starbrite Teak Cleaner

- Pulisce il Teak e altri legni pregiati
- Elimina le macchie e le tracce causate dalle intemperie
- Non fa gonfiare le venature del legno
- Formula sicura e facile da usare
- Non c'è bisogno di scartavetrare dopo la pulizia
- Non contiene acido e non sono necessari neutralizzatori
- Da utilizzare come prima fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735214	Flacone 500ml	PZ	
5735215	Flacone 1 lt	PZ	
5735216	Canestro 3.80 lt	PZ	



Starbrite Teak Brightener

- Ravviva il Teak e altri legni pregiati
- Sottolinea le venature del legno e ne esalta il caldo colore naturale
- Facile da usare: si applica e si sciacqua
- Non serve strofinare e fregare
- Adatto come seconda fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735224	Flacone 500ml	PZ	
5735225	Flacone 1 lt	PZ	
5735226	Canestro 3.80 lt	PZ	



Starbrite 100% Sea Safe Teak Oil System

Starbrite Sea Safe Teak Oil (100% ecologico) è un olio speciale di altissima qualità per esaltare il colore naturale e le venature del legno evitandone l'ingrigire e il seccare.
Penetra e nutre in profondità proteggendo il legno da macchie, intemperie e raggi UV.
Starbrite Sea Safe Teak Cleaner & Brightener è un detergente eccezionale (100% ecologico) per pulire a fondo e schiarire in un solo passaggio il Teak e altri legni pregiati prima dell'oliatura.

Cod.	Ref	Contenitore	UM	€
5735210	Sea SafeTeak Oil	Flacone 1 lt	PZ	
5735211	Sea Safe Teak Cleaner & Brightener	Flacone 1 lt	PZ	



Teak Wonder Olio per Teak

Il tradizionale olio da Teak per conservare l'aspetto originale del Teak senza lavaggi quotidiani. L'applicazione di questo prodotto a base di siliconi sigilla i pori del legno impedendo a polvere e sporcizia di penetrare, inoltre fornisce protezione da raggi UV. Esente da odori chimici, non diviene lucido nè scivoloso, non appiccica e non scurisce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735303	Latta 1 lt	PZ	
5735304	Latta 4 lt	PZ	



Teak Wonder Cleaner Detergente

Detergente per pulire a fondo le coperte in Teak.
Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici.
Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735301	Flacone 4 lt	PZ	
5735310	Flacone 0,25 lt	PZ	



Teak Wonder Brightener Schiarente

Schiarente per ripristinare il colore del Teak.
Fa riacquistare al Teak la tipica tonalità dorata esaltandone le venature.
Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici.
Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735302	Flacone 4 lt	PZ	



Teak Wonder Combo Pak

Confezione di detersivo e schiarente per avere sempre a disposizione i prodotti giusti per la successiva impregnazione con olio Teak Wonder.

Cod.	Prodotti	Confezione	UM	€
5735305	Cleaner + Brightener	2 x 1 Lt	CF	



TK Proteak Olio per Teak

Prodotto protettivo specifico per la manutenzione e conservazione delle coperte in legno Teak.
Grazie alla sua speciale formulazione a base di olii ed essenze naturali, Proteak penetra nel legno rivitalizzando le fibre ed il colore compromessi dall'ossidazione e dalla salsedine.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735103	Flacone 1 lt	PZ	
5735104	Flacone 5 lt	PZ	



TK Deteak Detergente

Detergente concentrato alcalino per la pulizia a fondo di coperte in legno Teak.
Elimina lo sporco piu' tenace ripristinando il colore del legno.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735101	Flacone 1 lt	PZ	
5735105	Canestro 5 lt	PZ	



TK Brighteak Schiarente

Brighteak schiarisce il legno annerito dall'ossidazione e dall'azione dei raggi solari
riportandolo al suo colore naturale.
Grazie alla sua particolare formulazione non aggredisce il legno ma svolge una delicata azione sbiancante e detergente.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735102	Flacone 1 lt	PZ	
5735106	Canestro 5 lt	PZ	



Vernici Metalliche

Vernici metalliche spray per creare un rivestimento protettivo su ogni superficie.
METALZINC per zincature a freddo per un perfetto rivestimento protettivo zincato riverniciabile.
INOXSPRAY a base di Acciaio Inox crea uno strato inossidabile resistente e protettivo.
ALUSPRAY a base di Alluminio crea una pellicola resistente a nebbia salina e acqua salmastra.

Cod.	Ref	Contenitore	Colore	UM	€
5710000	METALZINC	Spray 400ml	GRIGIO	PZ	
5710001	INOXSPRAY	Spray 400ml	GRIGIO	PZ	
5710003	ALUSPRAY	Spray 400ml	GRIGIO	PZ	



Antivegetativa Spray TK Antifouling

Antivegetativa spray a matrice dura per la protezione di piedi poppieri ed eliche.
Ecologica, non contiene composti di Rame e Stagno.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5747004	Spray 400ml	TRASPARENTE	PZ	
5747104	Spray 400ml	BIANCO	PZ	
5747204	Spray 400ml	NERO	PZ	
5747304	Spray 400ml	GRIGIO	PZ	



Antiruggine Spray

Fondo antiruggine con ottima adesività per applicazioni prima della verniciatura di motori marini o di altre parti metalliche.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5710090	Spray 400ml	VERDE	PZ	
5710099	Spray 400ml	GRIGIO	PZ	



Vernici Spray per Motori

Vernici spray a rapida essicazione per il ritocco e la verniciatura dei motori marini.
La vernice approvata dalle Case costruttrici! Confezione in bombolette da 400 ml.

Cod.	Tipo	UM	€
5710033	BLUE Sole' "BLUE"	PZ	
5710034	BIANCO Selva "Pure WHITE"	PZ	
5710035	GRIGIO VM "BLUE-GREY"	PZ	
5710049	ROSSO "Red Can"	PZ	
5710050	BLUE Yamaha "Ocean BLUE"	PZ	
5710051	BLUE Yamaha "Marine BLUE 84"	PZ	
5710052	NERO Mercury "BLACK"	PZ	
5710053	GRIGIO Mariner "GREY"	PZ	
5710054	GRIGIO CHIARO Mariner "Light GREY"	PZ	
5710055	BIANCO Evinrude-Johnson "White 71/80"	PZ	
5710056	BIANCO Johnson "WHITE 81/83"	PZ	
5710057	PLATINO Johnson "Platinum 84"	PZ	
5710058	GRIGIO Johnson "GREY"	PZ	
5710059	ARGENTO Johnson "Metal Silver"	PZ	
5710060	BIANCO Iveco "WHITE"	PZ	
5710061	BLUE Evinrude "BLUE 69/82"	PZ	
5710062	ARGENTO Evinrude "SILVER 84"	PZ	
5710063	BLUE Evinrude "BLUE XP"	PZ	
5710064	NERO Parsun "BLACK Met"	PZ	
5710066	GRIGIO Suzuki "GREY"	PZ	
5710067	GRIGIO Suzuki "GREY 89"	PZ	
5710068	NERO Suzuki "BLACK Metal"	PZ	
5710069	BIANCO Caterpillar "WHITE"	PZ	
5710070	BLUE Selva "BLUE"	PZ	
5710071	BLUE Selva "BLUE Metal"	PZ	
5710075	GRIGIO Honda "GREY Metal"	PZ	
5710076	BLUE Tohatsu "Kobalt BLUE"	PZ	
5710077	GRIGIO Tohatsu "SILVER GREY"	PZ	
5710080	BLUE Aifo Marine "BLUE"	PZ	
5710081	ROSSO Aifo Marine "Red"	PZ	
5710082	GRIGIO Volvo Penta SX/DPX "GREY Metal"	PZ	
5710083	GRIGIO Yanmar "GREY"	PZ	
5710084	AVORIO Onan "Ivory"	PZ	
5710085	VERDE Volvo Penta "Green"	PZ	
5710086	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic"	PZ	
5710087	VERDE GM "Alpine Green"	PZ	
5710088	ROSSO Volvo Penta "Red"	PZ	
5710089	ARGENTO BMW/GM "SILVER"	PZ	
5710091	NERO OPACO "BLACK Mat"	PZ	
5710092	Lacca TRASPARENTE "Transparent"	PZ	
5710093	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic 89"	PZ	
5710094	GIALLO Vetus "Yellow "	PZ	
5710095	BLUE Nanni "BLUE Metal"	PZ	
5710096	GIALLO Caterpillar "Yellow"	PZ	
5710097	BLUE OMC Stern Drive "BLUE"	PZ	
5710098	GRIGIO Yamaha "GREY Metal 94"	PZ	



Stilo-Zip per Ritocco Motori Fuoribordo

Stilo di vernice per il ritocco rapido dei motori fuoribordo.

Cod.	Tipo	UM	€
5703050	Yamaha Ocean BLUE	PZ	
5703051	Yamaha Marine BLUE	PZ	
5703052	Mercury BLACK	PZ	
5703053	Mariner GREY	PZ	
5703054	Mariner Light GREY	PZ	
5703055	Johnson/Evinrude/MAN - WHITE	PZ	
5703056	Johnson WHITE '81 - '83	PZ	
5703058	Johnson GT GREY	PZ	
5703059	Johnson Metal SILVER 2000	PZ	
5703063	Evinrude BLUE XP	PZ	
5703067	Suzuki GREY	PZ	
5703068	Suzuki BLACK Metallizzato	PZ	
5703071	Selva BLUE Metallizzato	PZ	
5703075	Honda GREY Metallizzato	PZ	
5703077	Tohatsu GREY	PZ	
5703098	Yamaha Dark GREY Metallizzato '94	PZ	



Pennarelli Marker

Pennarelli marcatori a rapida essiccazione permanenti su ogni superficie. Ottima copertura su superfici scure grazie all'elevata pigmentazione.

Cod.	Colore	UM	€
5703001	BIANCO	PZ	
5703002	NERO	PZ	
5703003	ROSSO	PZ	
5703004	GIALLO	PZ	
5703005	BLU	PZ	

CFG



VERNICI E PITTURE NUBIAN PRIMER FONDI E STUCCHI

Primerplast 11 per Vetroresina

Primer per Vetroresina e Plastica. Fondo per antivegetative.
Da applicare su gel-coat nuovo o sverniciato e su tutti i tipi di Plastica.
Copertura 10 m2 per litro.

Cod.	Latta	UM	€
5779101	0.75 Lt	PZ	



Primer 15 per Eliche e Piedi

Primer per antivegetative per eliche, assi, piedi e flaps.
Si applica anche sullo strato originale del piede.
Copertura 10 m2 per litro.

Cod.	Latta	UM	€
5779105	0.25 Lt	PZ	



Nubiprene 21 Isolante Intermedio

Fondo isolante a grosso spessore che serve come fondo per scafi in legno o metallo. Elimina potenziali problemi tra vecchia e nuova antivegetativa.
Copertura 8 m2 per litro.

Cod.	Latta	UM	€
5779109	0.75 Lt	PZ	
5779110	2.50 Lt	PZ	



Stucco 31 Bicomponente

Stucco bicomponente epossidico. Per eliminare piccole e grosse imperfezioni della superficie sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Latta	UM	€
5779303	0.75 Lt	PZ	



VERNICI E PITTURE NUBIAN VERNICI ANTIVEGETATIVE

Antivegetativa Autolevigante Speed 51

Antivegetativa autolevigante a base di Rame con additivo antialga e antilimo per imbarcazioni a vela e a motore in Vetroresina e Legno con velocità inferiore ai 35 nodi.
Copertura 8 m2 per litro.

Cod.	Colore	Lt	Accessori	UM	€
5770007	ROSSO	0.75		PZ	
5770025	ROSSO	2.50		PZ	
5770107	BLUE	0.75		PZ	
5770125	BLUE	2.50		PZ	
5770207	NERO	0.75		PZ	
5770225	NERO	2.50		PZ	
5770307	AZZURRO	0.75		PZ	
5770325	AZZURRO	2.50		PZ	
5770407	BIANCO	0.75		PZ	
5770425	BIANCO	2.50		PZ	
5779501		0.375	Diluente 82	PZ	
5779502		2.5	Diluente 82	PZ	



*opzionale per barche nuove o riportate a nudo



Antivegetativa a Matrice Dura Permanent 50

Antivegetativa esente Rame per tutti i tipi di imbarcazioni, anche super veloci, in Vetroresina, Legno, Ferro e Alluminio. Mantiene le tinte vivaci ed il bianco candido senza aloni verdastri.
Copertura 10 m2 per litro.

Cod.	Colore	Lt	Accessori	UM	€
5771007	BIANCO	0.75		PZ	
5771025	BIANCO	2.50		PZ	
5771107	AZZURRO	0.75		PZ	
5771125	AZZURRO	2.50		PZ	
5771207	BLUE	0.75		PZ	
5771225	BLUE	2.50		PZ	
5779501		0.375	Diluente 82	PZ	
5779502		2.5	Diluente 82	PZ	



*opzionale per barche nuove o riportate a nudo



Antivegetativa Tradizionale Copper Paint 57

Antivegetativa tradizionale Rossa a base di Rame per barche da lavoro.
Si usa anche su barche da diporto in Vetroresina e Legno e può essere applicata su antivegetativa pre esistente.
Copertura 8 m2 per litro.

Cod.	Colore	Lt	Accessori	UM	€
5769907	ROSSO	0.75		PZ	
5769925	ROSSO	2.50		PZ	
5779501		0.375	Diluente 82	PZ	
5779502		2.5	Diluente 82	PZ	



*opzionale per barche nuove o riportate a nudo



Antivegetativa per Gommoni Nubiflex 58

Antivegetativa elastica a matrice dura per tubolari, fondi in tessuto di gommoni e vetroresina. Copertura 6 m2 per litro.

Cod.	Latta	Colore	Accessori	UM	€
5774507	0.75 Lt	NERO		PZ	
5774505	0.75 Lt	TRASPARENTE		PZ	
5779505	0.375		Diluente 84	PZ	





Antivegetativa per Eliche e Piedi Eliche 56

Antivegetativa ad alto potere adesivo a matrice dura per eliche, trasmissioni, flaps e piedi poppieri. Copertura 8 m2 per litro.

Cod.	Latta	Colore	Accessori	UM	€
5774002	0.25 Lt	BIANCO		PZ	
5774003	0.25 Lt	GRIGIO		PZ	
5774004	0.25 Lt	NERO		PZ	
5774005	0.25 Lt	TRASPARENTE		PZ	
5779501	0.375		Diluente 82	PZ	
5779502	2.5		Diluente 82	PZ	





Pennellessa Eco

Manico Plastica vuoto.
Setola economica con spessore 15 mm.
Confezioni da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	Pezzi	UM	€
5790008	20	12	PZ	
5790009	30	12	PZ	
5790010	40	12	PZ	
5790011	50	12	PZ	
5790012	60	12	PZ	
5790013	70	12	PZ	
5790014	100	12	PZ	



Pennellessa Bionda

Manico in legno verniciato e punta Rossa.
Pura Setola Bionda professionale in spessore 15 mm e pienezza 90%.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790015	20	PZ	
5790016	30	PZ	
5790017	40	PZ	
5790018	50	PZ	
5790019	60	PZ	



Pennellessa Mora

Manico in legno verniciato e punta Rossa.
Pura Setola Nera professionale in spessore 15 mm e pienezza 90%.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790020	20	PZ	
5790021	30	PZ	
5790022	40	PZ	
5790023	50	PZ	
5790024	60	PZ	



Pennello Ovalino Biondo

Pennello Ovalino, manico in legno verniciato.
Pura Setola Bionda professionale.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790040	6	PZ	
5790041	8	PZ	
5790042	10	PZ	



Pennello Ovalino Moro

Pennello Ovalino, manico in legno verniciato.
Pura Setola Nera professionale.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790045	6	PZ	
5790046	8	PZ	
5790047	10	PZ	



Pennello Manico Lungo

Pennello con manico lungo in legno.
Pura Setola Bionda professionale in spessore 10 mm.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790030	30	PZ	
5790031	40	PZ	
5790032	50	PZ	
5790033	60	PZ	



Rullini Ricambio

Rullini Bianchi riga Gialla in Perlon. Altezza pelo 12 mm. Resistenti ai solventi, indicati per pitture e smalti. Professionali di alta qualità.
Rullini Bianchi in Spugna Moltoprene, porosità extrafine (no Nitro!). Professionali di alta qualità.
Rullini Ecrù in tessuto Velour, adatti a tutti gli smalti (anche Nitro). Professionali di alta qualità.
Rullini Bianchi in Microfibra per pitture fluide e poco dense. Alto potere assorbente.
Manici per rullini da 5, 10 e 15 cm.

Cod.	Materiale	Colore	Larghezza cm	Pezzi	Manico	UM	€
5790050	Perlon	Bianco-Riga Gialla	5	20		PZ	
5790051	Perlon	Bianco-Riga Gialla	10	10		PZ	
5790052	Spugna Moltoprene	Bianco	5	20		PZ	
5790053	Spugna Moltoprene	Bianco	10	10		PZ	
5790054	Velour	Ecru	5	20		PZ	
5790055	Velour	Ecru	10	10		PZ	
5790057	Microfibra	Bianco	5	20		PZ	
5790058	Microfibra	Bianco	10	10		PZ	
5790070					Per rulli da 5 cm (12 Pz)	PZ	
5790071					Per rulli da 10 cm (12 Pz)	PZ	
5790072					Per rulli da 15 cm (12 Pz)	PZ	



Vaschette in Plastica Graduata

Vaschette in Plastica graduata.

Cod.	Misura	Dimensioni cm	UM	€
5790081	Piccola	20 x 23	PZ	
5790082	Media	25 x 33	PZ	



Spatola con Manico

Spatola in Acciaio con manico in Legno.
Confezione da 12 pezzi.

Cod	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790085	20	12	PZ	
5790086	40	12	PZ	
5790087	60	12	PZ	
5790088	80	12	PZ	
5790089	100	12	PZ	



Raschietto con Manico

Raschietto con lama in Acciaio temperato e manico in Legno.

Cod.	Larghezza lama mm	UM	€
5790090	70	PZ	



Spatole "Milano"

Spatole milanesi in Acciaio Blu.
Set da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790091	20	12	PZ	
5790092	30	12	PZ	
5790093	40	12	PZ	
5790094	50	12	PZ	
5790095	60	12	PZ	
5790096	80	12	PZ	
5790097	100	12	PZ	
5790098	120	12	PZ	



Spatola Apri-Barattolo

Lama in Acciaio temperato e zincato con impugnatura.

Cod.	UM	€
5790084	PZ	



Spazzola Metallica

Spazzola curva in filo Ottonato con manico in Plastica.

Cod.	UM	€
5790075	PZ	



Rotoli in Carta Abrasiva WR-C

Carta resinata al Corindone, extra-flessibile in rotoli.
Indicata per legno grezzo, le vernici, la plastica etc.
Si usa anche bagnata.

Cod.	H mm x L m	Grana	UM	€
5790102	115 x 50	P80	MT	
5790103	115 x 50	P100	MT	
5790104	115 x 50	P120	MT	
5790105	115 x 50	P150	MT	
5790106	115 x 50	P180	MT	
5790107	115 x 50	P220	MT	
5790108	115 x 50	P240	MT	
5790109	115 x 50	P320	MT	
5790110	115 x 50	P400	MT	



Fogli in Carta Abrasiva CS-C

Carta impermeabile al Carburo di Silicio in fogli.
Indicata per le lavorazioni di finitura sia a secco che a umido.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790152	230 x 280	P100	50	PZ	
5790153	230 x 280	P120	50	PZ	
5790154	230 x 280	P150	50	PZ	
5790155	230 x 280	P180	100	PZ	
5790156	230 x 280	P220	100	PZ	
5790157	230 x 280	P240	100	PZ	
5790158	230 x 280	P280	100	PZ	
5790159	230 x 280	P320	100	PZ	
5790160	230 x 280	P400	100	PZ	
5790161	230 x 280	P600	100	PZ	
5790162	230 x 280	P1000	100	PZ	



Dischi Velcrati in Carta Abrasiva AH-E

Dischi velcrati e forati in carta antistatica al Corindone ceramicato. Indicati per la lavorazione del legno grezzo, cuoio, plastica e metalli.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790120	125	P40	50	PZ	
5790121	125	P60	50	PZ	
5790122	125	P80	100	PZ	
5790123	125	P100	100	PZ	
5790124	125	P120	100	PZ	
5790125	125	P180	100	PZ	
5790135	150	P40	50	PZ	
5790136	150	P60	50	PZ	
5790137	150	P80	100	PZ	
5790138	150	P100	100	PZ	
5790139	150	P120	100	PZ	
5790140	150	P150	100	PZ	
5790141	150	P180	100	PZ	
5790142	150	P220	100	PZ	



Dischi Fibrati MET

Dischi abrasivi fibrati all'ossido di Alluminio. Indicati per la lavorazione, la sbavatura e il trattamento antiruggine dei metalli.

Cod.	Diametro mm	Foro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790175	115	22	P16	50	PZ	
5790176	115	22	P24	50	PZ	
5790177	115	22	P36	50	PZ	
5790178	115	22	P40	50	PZ	
5790179	115	22	P60	50	PZ	
5790181	115	22	P100	50	PZ	



Fogli Abrasivi Scotch Brite SB

Fogli abrasivi in fibra sintetica legata all'abrasivo con resina. Ottima per le lavorazioni di finitura e lucidatura delle superfici di legno, acciaio e metalli.

Cod.	Colore	mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790170	ROSSO	115 x 280	AVF-P320	10	PZ	
5790171	VERDE	115 x 280	GP	10	PZ	
5790172	GRIGIO	115 x 280	SUF-P1000	10	PZ	



Spugne Abrasive Inglesi SAF

Blocco levigatore di spugna sintetica legato ai grani abrasivi da speciale resina. Si utilizza per rimuovere vernici, salsedine, ruggine e grassi da legno e metalli.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790185	90 x 70 x 25	F (P100)	50	PZ	
5790186	90 x 70 x 25	M (P60)	50	PZ	
5790187	90 x 70 x 25	G (P36)	50	PZ	
5790192	100 x 125 x 12,5	F (P100)	50	PZ	
5790193	100 x 125 x 12,5	M (P60)	50	PZ	
5790194	100 x 125 x 12,5	G (P36)	50	PZ	





PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE

PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE	665
PIATTI E BICCHIERI TOP CLASS	667
PORTA BICCHIERI E PORTA PIATTI	669

PORTAOGGETTI

PORTAOGGETTI IN TEAK	671
PORTAOGGETTI / PORTATELEFONO	672

OGGETTISTICA E ARREDO

PICCOLI ELETTRODOMESTICI	673
OGGETTISTICA	674
FERRAMENTA	676
METEO ARREDO	678
PORTACHIAVI	679
PORTACHIAVI GALLEGGIANTI	680

Servizio 20 Pezzi Lighthouse

Servizio 20 pezzi Lighthouse composto da:
4 Piatti piani
4 Piatti fondi
4 Piatti da dessert
4 Tazze con manico
4 Piattini sotto tazza
Leggeri e resistenti, in Melamina di altissima qualità.
Decoro con faro.

Cod.	UM	€
5801003	CF	



Servizio 20 Pezzi Pacific

Servizio 20 pezzi Pacific composto da:
4 Piatti quadri piani
4 Piatti piccoli quadri piani
4 Zuppiere quadre
4 Tazzine con manico
4 Piattini sotto tazza
Leggeri e resistenti, in Melamina di altissima qualità.
Decoro Nodo Sea Style.

Cod.	UM	€
5801001	CF	







Servizio 20 Pezzi Compass Class

Servizio 20 pezzi Compass Class composto da:
4 Piatti piani
4 Piatti fondi
4 Piatti da dessert
4 Tazze con manico
4 Piattini sotto tazza
Leggeri e resistenti, in Melamina di altissima qualità.
Decoro Compass Sea Style.

Cod.	UM	€
5801002	CF	





Set Servizio Compact 4

Servizio per 4 persone in robusto materiale plastico.
Riutilizzabile e lavabile a mano.
Il set comprende:
4 piatti fondi, 4 piatti piani, 4 tazze/bicchieri,
4 coltelli, 4 forchette, 4 cucchiai, saliera e pepiera.

Cod.	UM	€
1508024	CF	





Servizio Posate Inox 18/10

Servizio da 24 posate per 6 persone, in Acciaio Inossidabile 18/10 di perfetta finitura.
6 coltelli
6 forchette
6 cucchiai da zuppa
6 cucchiaini da tè

Cod.	UM	€
5800024	CF	





Bicchieri in Policarbonato Sirrah

Bicchieri impilabili in Policarbonato Bayer per uso alimentare.
Eleganti, leggeri e robustissimi (praticamente indistruttibili).
Piacevoli al tatto e alla bocca, non si graffiano e restano sempre trasparenti.

Cod.	Capacità Lt	Confezione da pz	UM	€
5801016	0,3	4	CF	







Bicchieri Ocean Glass

Bicchieri infrangibili perfettamente trasparenti in Policarbonato di altissima qualità.

Cod.	Tipo	H cm	Pezzi	UM	€
5801012	Acqua/Vino	13,5	6	CF	
5801013	Spumante	19,0	6	CF	





Bicchieri da Marina

Confezioni da 6 bicchieri/tazza con manico, leggeri e resistenti, in Melamina.
Decoro Rosa dei Venti/Ancora e Ancora/Cima.

Cod.	Decoro	Pezzi	UM	€
5801006	Rosa dei Venti/Ancora	6	CF	
5801206	Ancora/Cima	6	CF	





Tovagliette Antiscivolo Glisstop

Tovagliette antiscivolo che permettono di fare colazione, pranzo e cena senza preoccuparsi del mare mosso o delle onde causate dal transito di altre imbarcazioni.
I piatti, le posate ed i bicchieri rimangono fermi senza muoversi o scivolare, anche se la superficie d'appoggio risultasse inclinata. Si possono utilizzare anche come base d'appoggio per il Pc, per gli elettrodomestici ed altro ancora.
La tovaglietta in rotolo può essere tagliata e modellata a seconda della grandezza desiderata.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
5800401	30 x 150	BEIGE	PZ	
5800402	30 x 150	BLUE	PZ	







Set Tovagliette / Sottobicchieri

Set composto da 4 tovagliette e 4 sottobicchieri in Plastica decorata.
Dimensioni tovaglietta: 44 x 29 cm
Dimensioni sottobicchieri: 9 x 9 cm

Cod.	UM	€
5800404	CF	



Calici e Bicchieri Beach Line in Policrystal ®

Bicchieri per acqua o soft drinks, flûtes per vini mossi, coppe Martini per gustosi cocktail, la Linea Beach di Italesse è pensata per offrire un servizio impeccabile anche in situazioni outdoor quali barca, piscina, terrazza. Situazioni in cui l'infrangibilità di materiali all'avanguardia quali il Policrystal® diventano il vero passe-par-tout per cene, aperitivi, brindisi in cui all'estetica e alla funzionalità curati nel minimo dettaglio si unisce la sicurezza dei materiali. Policrystal® di Italesse ha la peculiarità di essere una selezione delle mescole più raffinate di policarbonato per un risultato straordinario sia in termini di resistenza che di brillantezza.
Indoor & Outdoor
Totale infrangibilità
Trasparenza cristallina
Resistenza agli shock termici

Cod.	Ref	Capacità cc	Dim mm	Colore	Conf. pz	UM	€
5802010	Bicchiere Party	420	ø 88 x H110	Trasparente	6	PZ	
5802012	Bicchiere Party	420	ø 88 x H110	Azzurro	6	PZ	
5802020	Flute Privè	130	ø 64 x H203	Trasparente	6	PZ	
5802021	Flute Privè	130	ø 64 x H203	Azzurro	6	PZ	
5802023	Calice Vertical	330	ø 82 x H200	Trasparente	6	PZ	
5802024	Calice Vertical	330	ø 82 x H200	Azzurro	6	PZ	
5802026	Coppa Martini	270	ø 120 x H190	Trasparente	6	PZ	
5802027	Coppa Martini	270	ø 120 x H190	Azzurro	6	PZ	



Calici e Bicchieri Fresnel Line in Policrystal ®

E' all'omonima lente utilizzata nei fari di tutto il mondo che la linea Fresnel deve il suo nome. Giocano con la luce i calici Fresnel, le flûtes e i bicchieri in materiale plastico Policrystal® ricoperto da una zigrinatura tridimensionale che diventa decorazione e texture antigraffio e che ne preserva la bellezza.
Policrystal® di Italesse ha la peculiarità di essere una selezione delle mescole più raffinate di policarbonato per un risultato straordinario sia in termini di resistenza che di brillantezza.
Indoor & Outdoor
Totale infrangibilità
Trasparenza cristallina
Resistenza agli shock termici

Cod.	Ref	Capacità cc	Dim mm	Colore	Conf. pz	UM	€
5802030	Calice Wine	330	ø 86 x H200	Trasparente	6	PZ	
5802031	Calice Wine	330	ø 86 x H200	Azzurro	6	PZ	
5802034	Bicchiere Party	360	ø 84 x H100	Trasparente	6	PZ	
5802035	Bicchiere Party	360	ø 84 x H100	Azzurro	6	PZ	
5802038	Flute	200	ø 69 x H215	Trasparente	6	PZ	
5802039	Flute	200	ø 69 x H215	Azzurro	6	PZ	



Calici Tiburon in Vetro Cristallino Xtreme®

La Linea Tiburòn è realizzata in vetro cristallino Xtreme® soffiato a bocca e lavorato a mano in assenza di piombo, lavorazione che rende i calici particolarmente resistenti a urti e cadute.
I calici presentano una picûre dalla linea tagliente e profonda concepita per percepire la reale colorazione del vino mentre la coppa del calice ne esalta la massa.
La sciancratura della parte bassa della coppa, inoltre, permette che il vino si sviluppi nella parte alta della stessa favorendone l'ossigenazione.
I nuovi calici Italesse in vetro cristallino con tecnologia Xtreme® migliorano radicalmente le proprietà del vetro sia dal punto di vista chimico che da quello meccanico e ottico.
Estrema brillantezza
Ottima stabilità e impugnatura
+ 100% di resistenza agli urti e alla torsione

Cod.	Ref	Capacità cc	Dim mm	Conf. pz	UM	€
5802050	Large	620	ø 100 x H232	6	PZ	
5802051	Medium	500	ø 92 x H217	6	PZ	
5802052	Gran Cru	380	ø 82 x H232	6	PZ	
5802053	Flute	220	ø 67 x H210	6	PZ	



Bicchieri Tiburon Tumbler in Vetro

Tiburón Tumbler, bicchieri eleganti con un tocco di raffinata aggressività, soffiati a bocca e lavorati a mano in pasta di vetro colorata in assenza di piombo.
Ideali per servire ogni tipo di drink dall'acqua ai soft drink, dai long drink ai cocktail più creativi.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	Colore	Conf. pz	UM	€
5802055	350	ø 85 x H103	White	6	PZ	
5802056	350	ø 85 x H103	Blue	6	PZ	



Caraffa Pagoda Pitcher in Policrystal ®

Caraffa infrangibile in materiale plastico nobile Policrystal.
Con beccuccio ferma-ghiaccio e forma trapezoidale che consente la massima impilabilità.
Perfetta e funzionale per uso nautico.
Policrystal® di Italesse ha la peculiarità di essere una selezione delle mescole più raffinate di policarbonato per un risultato straordinario sia in termini di resistenza che di brillantezza.
Indoor & Outdoor
Totale infrangibilità
Trasparenza cristallina
Resistenza agli shock termici



Italesse

Cod.	Capacità cc	Dim mm	Colore	UM	€
5802070	2000	ø 240 x H255	Trasparente	PZ	

Vassoio Easy Tray

Vassoio in Acrilico composto da un'ampia base circondata da un bordo alto. Studiato per assicurare la massima comodità di trasporto in ogni ambiente. Se ne consiglia il lavaggio a mano.



Italesse

Cod.	Dim mm	UM	€
5802074	ø 360 x H65	PZ	

Secchielli Ice Bucket & Bowl

I secchielli Tonic Ice Bucket & LED Base e Tonic Ice Bowl & LED Base dalle linee semplici ma distintive reinventano lo stile di uno strumento ideale per il mondo della notte. Dotate di una base luminosa ricaricabile da introdurre nel fondo della base, le spumantiere donano luce alle bottiglie in esse contenute e all'ambiente che le circonda, diventando un oggetto utile ma fortemente riconoscitivo.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5802080	Ice Bucket	ø 203 x H240	PZ	
5802081	Ice Bowl	ø 355 x H240	PZ	

Italesse





Sacchetti Rompighiaccio Icesac

Sacchetto rompighiaccio manuale dalla forte personalità, Icesac è realizzato in silicone, materiale innovativo, indistruttibile, soffice al tatto, facilmente lavabile con acqua e sapone.
Ideato per rompere manualmente i cubetti di ghiaccio per cocktail e long drinks pestati anche in ambienti non professionali, Icesac, una volta conclusa la sua funzione, può essere utilizzato come originale vaso di fiori o come porta oggetti in tutti gli ambienti della casa.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
5802077	Base 118 x 102 x H292	Nero	PZ	
5802078	Base 118 x 102 x H292	Grigio Chiaro	PZ	

Italesse





Piatti Dinner e Soup Venti4

Venti4 Dinner and Soup Plates, elegantissimi piatti in Melamina satinata dal design pulito e funzionale con una futuristica fisionomia a disco.
Costruiti in resina melamminica ultra resistente, sono dotati di due fossette modellate come un'impronta di pollice che possiedono la duplice funzione di trasportare il piatto con praticità e appoggiare le posate durante il pasto. Si possono utilizzare per qualsiasi tipo di piatto caldo dalle paste alle zuppe o per carni e fresche insalatine.

Cod.	Ref	Dim mm	Colore	Conf. pz	UM	€
5802090	Dinner	ø 277 x H24	Bianco	2	PZ	
5802092	Soup	ø 237 x H34	Bianco	2	PZ	

Italesse





Set di Piatti e Ciotole Venti4

Set Venti4 è un sistema di piatti e ciotole componibili a piacimento, di differenti dimensioni e colore: due piatti a croce perfettamente sovrapponibili poggiano su un largo piatto segnaposto, mentre quattro ciotoline ed una ciotola di medie dimensioni completano il set, pensato per servire appetizer e snack con relative salse o guarnizioni in ben nove comparti.
Set Venti4 è realizzato in Melamina, alla quale è stata data una elegante finitura satinata.

Cod.	Dim mm	Conf. pz	UM	€
5802094	ø 320 x H64	2	PZ	



Italesse





Portalattine Pieghevole

Portalattine pieghevole.

Cod.	Colore	UM	€
5805001	NERO	PZ	
5805002	BIANCO	PZ	



Portabicchieri Clip

Portabicchieri termico in Poliuretano integrale morbido.
Ideale per lattine, bicchieri e bottiglie da 33 cl, può contenere cellulare, VHF, GPS, occhiali…
Si applica con una leggera pressione su battagliola, candeliere, pulpito o tientibene.
Si riposiziona facilmente dove occorre.
Per tubi da 22<>30 mm.

Cod.	Colore	UM	€
5805009	BIANCO	PZ	
5805019	METALLIZZATO	PZ	
5805029	BLUE	PZ	





Portabicchieri Ventosa

A ventosa.
In morbido PVC.
Per fissare i bicchieri sul tavolo.

Cod.	UM	€
5805008	CP	



Portabicchieri Wall

Da fissare a parete.
In morbido PVC.

Cod.	UM	€
5805006	PZ	



Portabicchieri e Lattine Inox

Porta bicchieri e lattine in Acciaio Inox.
Si incassa a piano.
Completo di scarico in plastica.

Cod.	Foro incasso ø mm	H collo mm	UM	€
5805011	90	85	PZ	



Portalattine e Bottiglie White Line

Porta lattine in Poliestere spalmato PVC bianco e rete nera.
Sistema di fissaggio a Velcro, bordo di protezione e fondo drenante.

Cod.	Ref	UM	€
5805024	Single	PZ	
5805025	Double	PZ	
5805028	Triple	PZ	





Portalattine e Bottiglie Blue Line

Porta lattine in acrilico e rete nera. Sistema di fissaggio a Velcro, bordo di protezione e fondo drenante.

Cod.	Ref	UM	€
5805026	Single	PZ	
5805027	Double	PZ	
5805030	Triple	PZ	





Borsa da Pozzetto Regata con Porta Lattine

Borsa da pozzetto con porta lattine in Poliestere spalmato PVC bianco e rete nera.
Sistema di fissaggio a Velcro, bordo di protezione e fondo drenante.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5805050	15 x 30	PZ	



Sacche Termiche Copribottiglie

Copri bottiglie termico in acrilico per vino.
Sacca termica per mantenere fresche le bottiglie di vino.

Cod.	Forma	UM	€
5805035	Vino	PZ	
5805036	Champagne	PZ	



Portabottiglie / Portabicchieri Vario

Si può montare su piano, è autoadesivo.
Le ganasce permettono di fissare bicchieri, lattine o bottiglie di tutte le dimensioni.

Cod.	H mm	D mm	UM	€
5805104	105	90x105	PZ	







Portabottiglie Uni

Si può montare su piano (con ventosa), a parete, o su tubi con il morsetto in dotazione.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5805003	95	160	115	PZ	





Bar Rack

Bar rack con portabottiglie/portatazze ai lati e portabicchieri nello scompartimento centrale.
2 set di 4 bicchieri inclusi nella confezione.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806024	42 x 26 x 11	PZ	




Portatazze & Portabottiglie

Portatazze & portabottiglie disponibile nel modello a 2 o a 3 scompartimenti.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Posti	Dimensioni cm	UM	€
5806022	2	21,5 x 25,5 x 11	PZ	
5806023	3	32 x 25,5 x 11	PZ	




Portapiatti & Portatazze

Portapiatti & portatazze con a destra 2 scompartimenti portatazze e al centro lo scompartimento principale portapiatti.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806025	50 x 11 x 29	PZ	



Portabicchieri

Portabicchieri disponibile nella versione da 2, 4 oppure 6 posti per i bicchieri.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità bicchieri	UM	€
5806002	21,5 x 7,5 x 9	2	PZ	
5806004	38,6 x 7,5 x 9	4	PZ	
5806006	55,9 x 7,5 x 9	6	PZ	



Portabottiglie

Portabottiglie disponibile nella versione da 2 oppure 4 posti per le bottiglie.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità bottiglie	UM	€
5806012	26 x 11,5 x 10,5	2	PZ	
5806014	56 x 11,5 x 10,5	4	PZ	




Vassoio in Teak

Vassoio in Teak resistente a sole, acqua di mare e intemperie.
Maniglie ergonomiche.

Cod.	Dim cm	UM	€
5806035	47 x 31	PZ	
5806036	56 x 43	PZ	



Portapenne Mini Navigation

Portapenne Mini Navigation perfetto per riporre penne, matite e compassi.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806080	12 x 2,8 x 8	PZ	



Contenitore Navigation Rack

Contenitore Rack di navigazione con appositi spazi per compasso, penne,
matite, squadrette, lente d'ingrandimento, gomma, ecc.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806082	43 x 9,7 x 15,2	PZ	



Contenitore Porta-Carte Mini

Contenitore porta-carte mini.
Perfetto per riporre carte nautiche e altri documenti.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806057	19,5 x 30 x 9	PZ	



Contenitore Porta-Bussola

Contenitore porta-bussola di rilevamento.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806071	10,2 x 5,6 x 10,6	PZ	



Contenitore Porta-GPS e Cellulari

Contenitore adatto per contenere GPS e telefoni cellulari.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806072	9,5 x 5,5 x 8,5	PZ	



Contenitore Porta-GPS e Cellulari 2

Contenitore portatutto con apposito spazio per il GPS, il telefono cellulare, penne etc. Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806073	18,5 x 5,5 x 8,5	PZ	



Contenitore Porta-CD

Contenitore perfetto come porta-CD oppure DVD.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806050	24 x 12 x 16,2	PZ	



Contenitore Porta-Riviste

Contenitore ideale come porta-riviste e porta-giornali.
Costruito in autentico legno di Teak Tailandese.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806056	26,5 x 28 x 11	PZ	



Portatelefono Dash Kit

Portatelefono Dash Kit inclinato di 25° e ruotabile in ogni direzione, da fissare con viti.
Adatto per qualsiasi tipo di dispositivo come smartphone, lettori MP3 e telefoni piatti con larghezza da 46 a 76 mm: inserire semplicemente il dispositivo e premere assieme i gancetti laterali per bloccarlo oppure rimuoverlo con una pressione del bottone di rilascio.
Stesso semplice sistema per inserire o rimuovere la base dal supporto.

Cod.	Dim base mm	UM	€
5805441	57 x 53 x H39	PZ	



Portatelefono Rok Kit

Portatelefono Rok Kit con attacco Super-Grip a ventosa per fissarlo o rimuoverlo in un secondo.
Include un disco autoadesivo che permette di fissare la ventosa su superfici diverse dal vetro. Grazie al robusto supporto è perfetto per ambienti con grosse vibrazioni.
Adatto per qualsiasi tipo di dispositivo come smartphone, lettori MP3 e telefoni piatti con larghezza da 42 a 82 mm: inserire semplicemente il dispositivo e premere assieme i gancetti laterali per bloccarlo, oppure rimuoverlo con una pressione del bottone di rilascio.

Cod.	Dim braccio mm	UM	€
5805443	ø 60 x 126	PZ	



Portatelefono Flexer Kit

Portatelefono Flexer Kit con robustissimo collo d'oca flessibile con anima in Alluminio che previene le vibrazioni e aumenta il peso applicabile.
Include un disco autoadesivo che permette di fissare la ventosa su superfici diverse dal vetro.
Adatto per qualsiasi tipo di dispositivo come smartphone, lettori MP3 e telefoni piatti con larghezza da 46 a 76 mm: inserire semplicemente il dispositivo e premere assieme i gancetti laterali per bloccarlo oppure rimuoverlo con una pressione del bottone di rilascio.
Stesso semplice sistema per inserire o rimuovere la base dal supporto.

Cod.	Dim braccio mm	UM	€
5805445	ø 70 x 110	PZ	



Portatablet Gripper Kit

Porta tablet Gripper Kit adatto per qualsiasi tipo di tablet PC, Apple iPad e BB Playbook anche con protezioni e gusci protettivi. Inserimento, rimozione e adattamento alle dimensioni del tablet semplicissimi grazie ai ganci mobili (120 - 220 mm). I blocchi laterali ed i gancetti dotati di gommapiuma assicurano una presa perfetta ed eliminano le vibrazioni.
Il fissaggio a ventosa Super-Grip anti vibrazione con braccio telescopico include un disco autoadesivo che permette di fissare la ventosa su superfici diverse dal vetro. Il porta tablet è ruotabile di 360° e può essere inclinato di 60°.

Cod.	Dim braccio mm	UM	€
5805450	ø 78 x (135<>178)	PZ	



Portacenere Open

Portacenere con difesa parziale su base autoadesiva.

Cod.	Dim esterne mm	H mm	UM	€
5805502	99 x 83	45	PZ	



Portasacchetti Immondizia

Portasacchetti per piccole immondizie su base autoadesiva.
Completo di 15 sacchetti pronti per l'uso.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
5805515	95 x 60	45	PZ	



Portacarte Clips

Portacarte a pinza per carte nautiche e generiche.
Su base autoadesiva.

Cod.	Dim esterne mm	H mm	UM	€
5805425	110 x 50	25	PZ	



Piastre Angolari Ferma-Casse

Confezione di 4 piastre angolate antisdrucciolo che, messe agli angoli di casse, cartoni, frighi portatili etc, evitano che gli stessi scivolino e si muovano su ponti, pozzetti e interni di cabine.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5805154	35	230	125	CF	
5805156	80	270	155	CF	



Mollette Ferma-Bucato Nautic Peg

Mollette da bucato progettate per l'uso su imbarcazioni con materiali resistenti a sole e mare. Molla in Acciaio Inox - Corpo molletta in Nylon con protezione UV.
Si utilizza su tubi di battagliole da 22 a 26 mm e cavi e cordini da 5 a 7 mm.
Non lascia tracce sul tessuto.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	UM	€
5803000	CF	



Ventilatori Hella FanJet

Ventilatori Hella a montaggio universale. Vita media di oltre 1500 ore di lavoro. Cassa antiurto e pale Soft Plastic. Portata: 40 litri-aria al secondo.

Cod.	Colore	a mm	b mm	c mm	V	UM	€
1711025	NERO	155	205	80	12	PZ	
1711026	BIANCO	155	205	80	12	PZ	







Ventilatori Hella 3361 Turbo

Hella 3361 fan Turbo a montaggio universale. Può essere ruotato e direzionato in tutte le direzioni, e bloccato nella posizione desiderata.
Dotato di motore a funzionamento silenzioso e pale da 150mm di diametro con cassa antiurto.
Alta capacità di portata aria offrendo un basso consumo energetico, interruttore a due velocità.
Montaggio laterale, verticale o pendente.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1711027	188 x H195	Nero	PZ	
1711028	188 x H195	Bianco	PZ	





Ventilatore Oscillante AA

Ventilatore oscillante 12V con montaggio a parete oppure su piano.

Cod.	Diametro mm	V	UM	€
1711020	180	12	PZ	
1711024	180	24	PZ	



Riscaldatore Kalor 12V 160W

Riscaldatore - scaldamani - sbrinatore Kalor 12V 160W.

Cod.	Dim mm	UM	€
1581216	200 x 185 x 95	PZ	



Aspirapolvere Tornado 12V

Aspirapolvere Tornado 12V-130W.
Dim: 220 x 440 x 130 mm.

Cod.	UM	€
1581223	PZ	



Aspirapolvere Waeco PowerVac 12V

Aspirapolvere/aspiraliquidi dotato di batteria integrata (non c'è bisogno di alimentazione esterna).
Potente, rimuove tutto lo sporco.
Compatto, si può riporre ovunque.
La batteria consente l'uso ininterrotto fino a 18 minuti.
Consumata la batteria, WAECO PowerVac va collegato alla presa di corrente grazie all'alimentatore in dotazione.
L'aspirapolvere è dotato di una vaschetta di raccolta dalla capacità di 3,8 litri e di un filtro di stoffa riutilizzabile.
Ottime prestazioni a consumi ridotti.
PowerVac ottiene risultati paragonabili ad un aspirapolvere domestico da 450 watt consumando solo 90 watt!

Cod.	Dim mm	UM	€
1581222	270 x 198 x H320	PZ	





Bollitore Waeco PerfectKitchen 12V

Serve qualcosa di caldo?
Con questo bollitore, appositamente studiato per uso mobile, puoi preparare una tazza di tè, un cappuccino o una zuppa in pochi minuti.
Bollitore per l'acqua a 12 volt con capacità di 0,75 litri.
Appositamente studiato per uso mobile.
Robusta tecnologia relè.
Kit di fissaggio a parete o su ripiano.

Cod.	Dim mm	UM	€
1581212	190 x 125 x H205	PZ	





Caffettiera Waeco PerfectCoffee 12V

Riesci a immaginare una cambusa senza macchina da caffè? Prova questo modello da 8 tazze specifico per uso mobile.
Macchina da caffè de Luxe da 8 tazze (750 ml) a 12 volt.
Kit di fissaggio a parete o su ripiano. Serbatoio amovibile.
Spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione.
Certificazione E: soddisfa la normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG).

Cod.	Dim mm	UM	€
1581214	285 x 100 x H320	PZ	





Campana Classica OL

Campana in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	





Campana Vecchia Marina OL

Campana vecchia marina in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	





Campana Classica OC

Campana in Ottone Cromato lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	





Campana 2000 Millenium OC

Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	





Posacenere Grillo

Posacenere in Ottone lucido a forma di grillo.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5807018	Small	60 x 90	PZ	
5807043	Big	90 x120	PZ	



Posacenere Shell

Posacenere in Ottone lucido a forma di conchiglia.

Cod.	mm	UM	€
5807032	100x120	PZ	



Posacenere Timone

Posacenere in Ottone lucido a forma di timone.

Cod.	ø mm	UM	€
5807019	190	PZ	



Posacenere Pestello

Posacenere in Ottone lucido a forma di pestello.

Cod.	ø mm	UM	€
5807039	85	PZ	



Posacenere Antirollio

Posacenere antirollio con base appesantita.

Cod.	ø mm	UM	€
5807011	100	PZ	



Specchio Oblo'

Specchio Oblò con cornice in Ottone Lucido.

Cod.	ø A mm	ø B mm	Kg	UM	€
5807521	150	210	0.65	PZ	
5807526	165	260	1.60	PZ	
5807530	205	300	1.75	PZ	
5807547	350	470	5.20	PZ	



Targhette in Ottone

Targhette in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5816001	ADMIRAL	PZ	
5816002	BOY	PZ	
5816004	GENTLEMEN	PZ	
5816005	GIRL	PZ	
5816006	LADIES	PZ	
5816007	NO SMOKING	PZ	
5816008	OFFICE	PZ	
5816009	PRIVE	PZ	
5816010	SALOON	PZ	
5816012	SKIPPER	PZ	
5816013	TOILET	PZ	
5816014	W.C.	PZ	



Appendichiavi Sail

Appendichiavi orologio e termometro.
Dim: 195x175 mm

Cod.	Ref	UM	€
5807213	Orologio	PZ	
5807214	Termometro	PZ	



Appendiabiti Bitte su Tavoletta A

Appendiabiti con bitte in Ottone su tavoletta in Mogano con angoli finiti.

Cod.	mm	UM	€
5806504	500x130	PZ	



Appendiabiti Bitte su Tavoletta B

Appendiabiti con bitte in Ottone su tavoletta in Mogano con angoli sagomati.

Cod.	mm	UM	€
5806506	500x130	PZ	



Quadro Marinaro SA

Quadro marinaro con quattro nodi marinari e un salvagente con delfino.
Completo di gancetto sul retro. Dimensioni 24x24 cm.

Cod.	UM	€
5808102	PZ	



Tabella Teak Skipper's ABC

Tavoletta alfabeto fonetico in legno di Teak resistente a sole e acqua di mare.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
5806094	15,5 x 10	PZ	



Angoli di Finitura S

Angoli di finitura in Ottone lucido.
Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808155	25x25x15	PZ	
5808154	54x54x20	PZ	



Angoli di Finitura L

Angoli di finitura in Ottone lucido.
Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808152	52x52x20	PZ	
5808153	61x61x20	PZ	



Cornici in Ottone

Cornici in Ottone lucido.

Cod.	ø Interno mm	ø mm	>||< mm	UM	€
5807319	196	263	4	PZ	
5807323	234	300	4	PZ	
5807338	388	468	5.5	PZ	



Bitte Classiche in Ottone

Bitte classiche a fusti inclinati in Ottone lucido.

Cod.	L mm	UM	€
1102010	100	PZ	
1102013	140	PZ	
1102017	175	PZ	
1102020	200	PZ	



Supporti Corrimano

Supporti Corrimano con teste e passanti in Ottone lucido.

Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0622030	65	75	30	Testa	PZ	
0622035	70	90	35	Testa	PZ	
0622130	65	75	30	Passante	PZ	
0622135	70	90	35	Passante	PZ	





Passamano / Portasalviette

Passamano / Portasalviette in Ottone lucido.

Cod.	mm	UM	€
5806738	380x75	PZ	
5806752	520x75	PZ	



Maniglie Arquate in Ottone

Maniglie ad incasso in OTTONE.
Per cassettoni e bauli.

Cod.	mm	UM	€
0340674	70 x 43 x 13	PZ	
0340684	80 x 49 x 13	PZ	



Maniglie Squadrate in Ottone

Maniglie ad incasso in Ottone lucido.
Per cassetti, cassettoni e bauli.

Cod.	mm	UM	€
0340675	74 x 50 x 8	PZ	
0340696	92 x 63 x 9	PZ	



Cerniera a Libro

Cerniera a libretto in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410660	60 x 60	PZ	



Cerniera Wing L

Cerniera a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410955	95 x 55	PZ	



Cerniera Wing S

Cerniera a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410914	145 x 20	PZ	



Cerniere Wing C

Cerniere a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410926	98 x 26	PZ	
0411530	151 x 30	PZ	



Gancio Singolo Appendiabiti

Gancio singolo appendiabiti in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335601	40x30	Oro	PZ	
0335501	40x30	Cromato	PZ	



Gancio Doppio Appendiabiti

Gancio doppio appendiabiti in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335302	55x65	Oro	PZ	
0335301	55x65	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 3 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 3 ganci pieghevoli.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335303	73x36	Oro	PZ	
0335305	73x36	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 4 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 4 ganci pieghevoli.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335304	73x36	Oro	PZ	
0335306	73x36	Cromato	PZ	



Orologio e Termometro su Ancora S

Orologio e Termometro su ancora in Ottone lucido 120x90 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5807204	Orologio	PZ	
5807205	Termometro	PZ	



Orologio e Termometro su Manica Vento S

Orologio e Termometro Manica Vento Mini in Ottone lucido 50x70 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5807210	Orologio	PZ	
5807211	Termometro	PZ	



Orologio su Ancora L

Orologio su ancora in Ottone cromato e lucido 310x220 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5807201	Ancora Ottone Cromato	PZ	
5807202	Ancora Ottone Lucido	PZ	



Orologio / Barometro Manica Vento Midi OL

Orologio e Barometro Manica Vento Midi in Ottone lucido 150x250 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5807207	Orologio	PZ	
5807208	Barometro	PZ	



Barometro / Orologio su Oblo' OL

Barometro completo di termometro e igrometro oppure orologio su oblò.
In Ottone lucido.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807618	Barometro	180	PZ	
5807418	Orologio	180	PZ	
5807621	Barometro	210	PZ	
5807421	Orologio	210	PZ	
5807626	Barometro	260	PZ	
5807426	Orologio	260	PZ	



Barometro / Orologio su Oblo' OW

Barometro completo di termometro e igrometro oppure orologio su oblò.
In Ottone lucido su base in Mogano.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807913	Barometro	230	PZ	
5807813	Orologio	230	PZ	
5807916	Barometro	270	PZ	
5807816	Orologio	270	PZ	
5807919	Barometro	320	PZ	
5807819	Orologio	320	PZ	



Stazione Meteo B.O.T / H. Orizzontale

Stazione meteo con strumenti Ottonati in Zirconio lucidato a specchio.
Barometro, Orologio, Termo/igrometro montati su tavoletta in Legno pregiato.
Montaggio orizzontale a parete oppure, con basetta in dotazione, a tavolo.

Cod.	W mm	H mm	Strumenti ø mm	UM	€
2417213	360	150	100	PZ	









Stazione Meteo B.O.T / H. Verticale

Stazione meteo con strumenti Ottonati in Zirconio lucidato a specchio.
Barometro, Orologio, Termo/igrometro montati su tavoletta in Legno pregiato.
Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Strumenti ø mm	UM	€
2417214	410	130	100	PZ	





Portachiavi Grillo in Ottone

Portachiavi in Ottone con grillo.

Cod.	Ref	UM	€
5810011	Grillo D	PZ	
5810012	Grillo B	PZ	



Portachiavi Fanale in Ottone

Portachiavi in Ottone con fanale.

Cod.	Colore	UM	€
5810018	ROSSO	PZ	
5810019	VERDE	PZ	



Portachiavi Fish in Ottone

Portachiavi pesca in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810020	Delfino	PZ	
5810021	Boa in vetro	PZ	



Portachiavi Classici in Ottone

Portachiavi classici in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810017	Shark	PZ	
5810015	Ancora	PZ	
5810013	Elica	PZ	
5810016	Bozzello	PZ	



Portachiavi in Corda

Portachiavi in corda intrecciata.

Cod.	Ref	UM	€
5810022	Palla di corda (con redancia)	PZ	
5810023	Treccia di corda (con grillo)	PZ	



Portachiavi Sail

Portachiavi vela.

Cod.	Ref	UM	€
5810200	Moschettone spi cromato	PZ	



Portachiavi Targa Blue

Portachiavi in Ottone con fondo in smalto Blue lucido.

Cod.	Ref	UM	€
5810115	Ancora	PZ	
5810114	Timone	PZ	
5810113	Elica	PZ	
5810112	Rosa dei venti	PZ	
5810111	Stemma	PZ	



Portachiavi Targa Nero

Portachiavi in Ottone con fondo in smalto Nero lucido.

Cod.	Ref	UM	€
5810121	Barca quadrato	PZ	
5810122	Barca rotondo	PZ	
5810123	Ancora rotondo	PZ	
5810124	Timone rotondo	PZ	
5810125	Ancora quadrato	PZ	



Portachiavi Anti-Zanzara

Portachiavi Anti-Zanzara elettronico a carica solare.
Emette un ronzio impercettibile che allontana le zanzare.
Cenare e dormire in pace in campeggio e in barca.
Per la ricarica basta esporlo al sole.

Cod.	mm	UM	€
5835004	55x30x15	PZ	



Portachiavi Galleggianti Parabordi & Boe

Portachiavi galleggianti "Parabordi & Boe" in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814800	Parabordo Bianco/Blue	PZ	
5814801	Parabordo Rosso/Blue	PZ	
5814810	Boa Bianco/Blue	PZ	
5814811	Boa Rosso/Blue	PZ	
5814814	Dispencer con 40 parabordi e boe assortiti	CF	





Portachiavi Galleggianti Parabordi Fluo

Portachiavi galleggianti "Parabordi Fluo" in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814802	Parabordo Rosa/Fluo	PZ	
5814803	Parabordo Giallo/Fluo	PZ	
5814804	Parabordo Azzurro/Fluo	PZ	
5814815	Dispencer con 36 parabordi fluo assortiti	CF	





Portachiavi Galleggianti "Palla di Sughero"

Portachiavi galleggianti "Palla di Sughero".

Cod.	Tipo	UM	€
5810010	Mono	PZ	
5810009	Duo	PZ	



Portachiavi Galleggianti "Banana"

Portachiavi galleggianti "Banana" in soffice PVC.

Cod.	UM	€
5815004	PZ	



Portachiavi Galleggiante "Mat"

Portachiavi galleggiante a materassino di grande galleggiabilità.
Basta ruotare la valvolina e il materassino portachiavi si riempie d'aria automaticamente.
Per sgonfiarlo basta ruotare la valvolina ed arrotolare il materassino che diventa piccolo piccolo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5815050	10 x 5	PZ	



CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI

Motomarine srl vende esclusivamente a soggetti titolari di Partita IVA, i quali, in ogni caso, con riferimento al D. Lgs. 206/2005, non assumono la qualifica di consumatori o utenti. Si accettano solo ordini formulati per iscritto (lettera, fax, E-Mail, on-line). Per evitare disguidi e malintesi l'ordine deve riportare il numero di riferimento dell'articolo, la descrizione e la quantità dello stesso. Non si accettano ordini inferiori a Euro 50,00 netti. Per ordini inferiori a Euro 100,00 netti, verranno addebitate spese di gestione per Euro 5,00.

SPEDIZIONI

La merce si intende resa f.co nostro magazzino in Sgonico (Trieste). I rischi derivanti dal trasporto della merce sono a totale carico dell'acquirente. Le spedizioni possono essere assicurate su richiesta del cliente contro furto e danneggiamento con un costo aggiuntivo del 1% del valore della merce. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti o danneggiati, anche parzialmente, deve essere fatta "con riserva".
La copia dell'accettazione "con riserva" della spedizione ci dovrà essere spedita a mezzo racc. A.R. con la segnalazione dell'eventuale danno o furto.

RESI E RECLAMI

Eventuali resi merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e si intendono resi f.co nostro magazzino in Trieste non oltre 30 gg dalla data d'acquisto. La merce dovrà essere resa integra, possibilmente nella confezione o imballo originale non danneggiato.
In caso di ordini errati/richieste di sostituzione, le spese di rimagazzinaggio per l'ammontare del 15% del valore totale della merce e le spese di spedizione sono a carico del cliente.
Non si accettano reclami trascorsi 8 gg dalla consegna della merce.

ATTENZIONE

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli di questo catalogo sono indicative e possono essere variate senza preavviso in qualsiasi momento. Per eventuali ulteriori indicazioni Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet: www.motomarine.it. Si rammenta che i termini di pagamento applicati al singolo ordine sono tassativi ed in caso di ritardo saranno applicati gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002.
I marchi che compaiono nel catalogo sono tutelati dalle norme italiane ed europee a tutela dei marchi. Qualsiasi disegno, simbolo od immagine rappresentato è soggetto a copyright e ne è vietata la riproduzione non autorizzata.
L'acquirente si obbliga a rispettare l'intera normativa vigente a tutela del marchio e degli altri diritti di proprietà industriale di Motomarine srl e delle Società che sono titolari dei marchi dei prodotti esposti nel catalogo.
In caso di violazione di detti marchi, di violazione di altre opere dell'ingegno di terzi l'Acquirente è tenuto a manlevare Motomarine srl da qualsiasi danno, diretto o indiretto, onere o spesa derivante in capo al medesimo a seguito di azione intrapresa da terzi, laddove la conseguenza dannosa derivi dalla condotta illecita dell'Acquirente, dei suoi dipendenti o preposti.

I diritti di pubblicazione di questo catalogo sono di proprietà della Motomarine s.r.l.
È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale.

Tutti i diritti riservati: © 2002-2014 Motomarine s.r.l.
Fotografie: © 2002-2014 Motomarine s.r.l.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa resa all'interessato sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30-06-2003 n.196), si comunica che i dati personali conferiti a questa ditta saranno così trattati:

a) esclusivamente per adempiere al contratto di compravendita in oggetto; per finalità di gestione contabile, amministrativa e fiscale della posizione dell'interessato nonché in ragione di attività di promozione e di marketing che il Titolare andrà ad espletare nei confronti dell'interessato medesimo. I dati saranno trattati in maniera idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i dati saranno registrati ed elaborati su supporto cartaceo ed altresì trattati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

c) il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità, per il Titolare, di adempiere agli obblighi contrattuali secondo i parametri qualitativi propri del Titolare;

d) i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti espressamente incaricati dal Titolare; i dati personali conferiti al Titolare non saranno comunicati né diffusi a soggetti terzi se non nei casi necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali (p.e. vettore) nonché per le finalità sopra descritte;

e) in calce alla presente si riportano i diritti dell'interessato ex art.7 cit.;

f) Titolare del trattamento dei dati personali in parola è la società Motomarine srl con sede in via del Boveto n.12, 34136 Trieste; l'interessato, se ritiene, potrà rivolgere al Titolare ogni domanda in tema di trattamento dei propri dati personali scrivendo all'indirizzo: e-mail: privacy@motomarine.it

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, si segnalano i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati personali conferiti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

A

ABRASIVI 663
ACCESSORI COMPATIBILI E RICAMBI PER VERRICELLI LOFRANS' 30
ACCESSORI E BASI PER ANTENNE 375
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTELLI PNEUMATICI 414
ACCESSORI E RICAMBI PER PASSERELLE 101
ACCESSORI E RICAMBI PER PLANCETTE DI POPPA 98
ACCESSORI E RICAMBI PER SCALETTE 97
ACCESSORI E RICAMBI PER TOILETTES TECMA 170
ACCESSORI E RICAMBI PER VERRICELLI QUICK 28
ACCESSORI E RICAMBI PER WC 167
ACCESSORI PER ANCORE/CATENE 10
ACCESSORI PER CARRELLI 417
ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO 399
ACCESSORI PER CORDAME 37
ACCESSORI PER DOCCETTE 179
ACCESSORI PER MANIGLIE E SERRATURE 81
ACCESSORI PER PARABORDI 42
ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 204
ACCESSORI PER SALVAGENTI 396
ACCESSORI PER SCI NAUTICO 405
ACCESSORI PER SERBATOI 592
ACCESSORI PER TERGICRISTALLI 235
ADDITIVI 638
AERATORI AD ENERGIA SOLARE 145
AERATORI DA COPERTA 145
ALTOPARLANTI E WOOFER MARINI BOSS 386
ALTOPARLANTI MARINI RIVIERA 385
ALTOPARLANTI MARINI SOUND MARINE 386
AMMORTIZZATORI DA ORMEGGIO 32
ANCORE FORTRESS E GUARDIAN 6
ANCORE GALLEGGIANTI 11
ANCORE IN ACCIAIO INOX AISI 316 5
ANCORE IN ACCIAIO ZINCATO 2
ANELLI IN ACCIAIO INOX 66
ANELLI SU PERNO E PIASTRA IN ACCIAIO INOX 66
ANEMOMETRI METEO PORTATILI 319
ANODI A FLANGIA PER TIMONE E SCAFO 559
ANODI A PIASTRA PER CARENE 560
ANODI A SALDARE PER CARENE 559
ANODI BARROTTI PER MOTORI MARINI 565
ANODI IN BARRE 559
ANODI MARTYR PER ASSI E TIMONI 582
ANODI MARTYR PER MOTORI ENTROFUORIBORDO 580
ANODI MARTYR PER MOTORI FUORIBORDO 579
ANODI OGIVE E COLLARI ELICA 562
ANODI PER ASSI PORTAELICA 562
ANODI PER BOW THRUSTER 564
ANODI PER IDROGETTI HAMILTON 578
ANODI PER IDROGETTI KAMEWA 578
ANODI PER MOTORI HONDA 575
ANODI PER MOTORI JOHNSON / EVINRUDE 576
ANODI PER MOTORI MERCRUISER 570
ANODI PER MOTORI MERCURY 571
ANODI PER MOTORI OMC 569
ANODI PER MOTORI SUZUKI 577
ANODI PER MOTORI TOHATSU 572
ANODI PER MOTORI VOLVO PENTA 567
ANODI PER MOTORI YAMAHA 573
ANODI PER MOTORI YANMAR 567
ANODI PER SAIL DRIVE LOMBARDINI & BUCK 569
ANODI PER SISTEMI ARNESON 578
ANTENNE AM-FM & CB GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ANTENNE TV E VHF VDO 381
ANTENNE TV GLOMEX 378
ANTENNE VHF E TV SUPERGAIN 377
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A MOTORE 372
ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A VELA 372
ANTIFURTI E UTILITY 585
ANTIFURTO GPS 367
ANTIMUFFA / ANTISALE / IMPERMEABILIZZANTI 652
APLIQUES IN OTTONE (portalampade 220V) 312
ARRESTI A SPINTA 71
ARRESTI FERMA PORTE E PORTELLI 80
ASPIRATORI PROFESSIONALI 146
ASSI PORTA ELICA E ACCESSORI 542
ASSORBENTI PER OLII E IDROCARBURI 638
ASTE PORTABANDIERA 109
ASTUCCI ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 538
ASTUCCI RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 541
ATTACCHI E TERMINALI CAVO/MOTORE 626
ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA 181
ATTACCHI RAPIDI EXPORT PER MOTORI FUORIBORDO 589
ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO 589
AUTOPILOTI GARMIN 343
AUTOPILOTI RAYMARINE A BARRA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - MOTORE 342
AUTOPILOTI RAYMARINE A RUOTA - VELA 342
AUTOPILOTI RAYMARINE IDRAULICI 343
AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE 240

B

BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. 499
BANDIERE DI NAVIGAZIONE UNIONE EUROPEA 498
BANDIERE GRAN PAVESE 496
BANDIERE SEGNALAZIONE CODICE INTERNAZIONALE 20X30CM 496
BANDIERE UNIONE EUROPEA NAZIONALI 499
BARBEQUE 157
BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "CLASSE" 317
BAROMETRI E OROLOGI DI BORDO "COMPATTI" 316
BARRE TIMONE 609
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX AISI 316 DA FUSIONE 106
BASI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 107
BATTELLI GONFIABILI ARIMAR AIR-TECH 406
BATTELLI GONFIABILI BESTWAY 410
BATTERIE E ACCESSORI 247
BINOCOLI MARINA 330
BINOCOLI SPORTY 330
BITTE ABBATTIBILI A SCOMPARSA 16
BITTE IN ACCIAIO INOX 15
BITTE IN ACCIAIO ZINCATO 17
BITTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO 16
BITTE IN OTTONE CROMATO 16
BITTE IN PLASTICA 17
BOCCOLE IDROLUB A CANALI ASSIALI PER ASSI PORTA ELICA 543
BOCCOLE IDROLUB A CANALI EVOLVENTI PER ASSI PORTA ELICA 544
BOCCOLE IDROLUBRIFICATE TIPO FRANCIA 546
BOE DA ORMEGGIO RIGIDE 38
BOE E GALLEGGIANTI DA SEGNALAZIONE 39
BOE GONFIABILI DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 38
BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA 391
BOTOLE E TAPPI DI ISPEZIONE 141
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC 51
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / ALU 55
BOTTAZZI PROFILI PARABORDO IN PVC / INOX 54
BOTTONI A PRESSIONE 487
BOTTONI AUTOMATICI LOXX - TENAX 488
BOTTONI GIREVOLI 487
BOZZELLI APRIBILI ANTAL 459
BOZZELLI HS 10 MM 453
BOZZELLI HS 12 MM 455
BOZZELLI HS 14 MM 457
BOZZELLI HS 8 MM 452
BOZZELLI HS HIGH SPEED 10 MM SU SFERE 454
BOZZELLI HS HIGH SPEED 12 MM SU SFERE 456
BOZZELLI HS HIGH SPEED 8 MM SU SFERE 452
BOZZELLI INOX HS MICRO SU SFERE 451
BOZZELLI INOX HS MINI 450
BOZZELLI INOX OUTLINE 450
BOZZELLI MODULARI ANTAL 45 - 55 - 65 458
BUSSOLE A INCASSO VERTICALE PER BARCHE A VELA 323
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 10 A 35 METRI 327
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI 324
BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 6 A 12 METRI 325
BUSSOLE TASCABILI E DA RILEVAMENTO 323

C

CAMPANE CORNI E MEGAFONI 241
CANDELE 583
CANDELIERI E ACCESSORI PER PULPITI E BATTAGLIOLE 104
CAPOTTINE TENDALINI ECO-TOP 492
CAPOTTINE TENDALINI TESSILMARE TOP QUALITY 494
CARICABATTERIE QUICK SBC NRG 246
CARRELLI ALAGGIO IMBARCAZIONI 416
CARRELLI E ROTAIE GENOA ANTAL 468
CARRELLI E ROTAIE GENOA HS 468
CARRELLI E ROTAIE RANDA ANTAL 469
CARRELLI E ROTAIE RANDA HS 469
CARTEGGIO 321
CARTOGRAFIA GARMIN BLUECHART G2 / G2 VISION 356
CARTOGRAFIA NAVIONICS 357
CASSE E GAVONI 119
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 391
CATENE IN ACCIAIO INOSSIDABILE 9
CATENE IN ACCIAIO ZINCATO 8
CAVALLETTI PORTAMOTORE 416
CAVI FLESSIBILI PER COMANDO MOTORE 627
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME CON COPERTURA 85
CERNIERE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME ROBUSTA 85
CERNIERE IN ACCIAIO INOX PER BOCCAPORTI E PORTELLI 86
CERNIERE IN ACCIAIO INOX STANDARD 86
CERNIERE IN OTTONE CROMATO 87
CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA 87
CERNIERE PER SEDILI 87
CERNIERE PIANE IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 84
CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME 85
CHARTPLOTTERS - PLOTTERS/FISHFINDERS 350
CHIAROVISORI 236
CHIAVETTE E INTERRUTTORI DI SICUREZZA 584
CHIAVI AVVIAMENTO 252
CHIUSURE A COMPRESSIONE PER PAGLIOLI E BOCCAPORTI 74
CHIUSURE A LEVA IN ACCIAIO INOX 82
CHIUSURE A LEVA IN OTTONE CROMATO 82
CHIUSURE A PULSANTE 72
CHIUSURE PER PORTELLI E PAGLIOLI 75
CHIUSURE ZIP E VELCRO 485
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 34
CIME DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO GRANDI IMBARCAZIONI 35
CINGHIE A METRO E CINGHIE CARGO 477
CINTURE DI SALVATAGGIO 398
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI SECUMAR 400
CINTURE DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI VSG 401
CINTURE DI SICUREZZA & BANZIGHI 395
CLIMATIZZATORI 173
CLIPS E ACCESSORI 114

COLLE E RESINE MARINE 642
COLTELLI DA BARCA 430
COLTELLI DA PESCA 431
COLTELLI DA SUB 428
COMANDI MOTORE AZIONE SINGOLA 622
COMANDI MOTORE DOPPIA AZIONE 623
COMPASSI E ATTUATORI PER FINESTRINI E BOCCAPORTI 134
CONGELATORI E FABBRICATORI DI GHIACCIO 160
COPERTURE E SACCHE PER WINCH E MANOVELLE 466
COPERTURE PER IMBARCAZIONI HEAVY DUTY 482
COPERTURE PER IMBARCAZIONI LIGHT DUTY 483
COPERTURE PER MOTORI FUORIBORDO 484
COPIGLIE 89
CORDAME DA VELA 470
CORDE ELASTICHE E GANCI 476
CORRIMANO / BATTAGLIOLE 103
CREME LUCIDANTI E CERE 650
CUCINE A GAS 156

D
DADI E RONDELLE 89
DADI E RONDELLE 91
DELFINIERE DI PRUA 18
DETERGENTI / LUCIDANTI E PROTETTIVI 646
DETERGENTI E PROTETTIVI PER GOMMONI E PARABORDI 649
DETERGENTI E PROTETTIVI PER VINILE 649
DETERGENTI PER METALLI E RUGGINE 648
DETERGENTI PER SCAFI E CARENE 648
DETERGENTI PER SENTINE E PONTI 647
DETERGENTI PER VELE TENDALINI E TAPPETI 647
DETERGENTI UNIVERSALI 646
DEVIATORI STACCABATTERIE 250
DOCCETTE INCASSATE A SCOMPARSA 180
DOCCETTE LAVABO 178
DOCCETTE STANDARD 178
DOTAZIONI DI SICUREZZA 338
DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME 447
DRAGLIE E SARTIAME 447

E
ECOSCANDAGLI FURUNO 344
ECOSCANDAGLI GARMIN 345
ECOSCANDAGLI LOWRANCE 348
ELASTICI E CINGHIE 476
ELEMENTI IN PLASTICA PER CAPOTTINE 491
ELEMENTI INOX AISI 316 PER CAPOTTINE 490
ELETTROASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE 146
ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS QUICK 630
ELICHE DI MANOVRA - BOW PROPELLERS VETUS 628
ELICHE DUO PROP PER VOLVO PENTA 558
ELICHE IN ACCIAIO INOX PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 554
ELICHE IN ALLUMINIO PER MOTORI FUORIBORDO E PIEDI 547
ELICHE PER BARCHE A VELA 546
EPIRB GME 367
ESTINTORI 390

F
FALCHETTA TENDISTRALLI WANGS E AVVOLGIFIOCCO 467
FANALI DI NAVIGAZIONE A INCASSO 281
FANALI DI NAVIGAZIONE LED HELLA MARINE 283
FANALI DI NAVIGAZIONE ON DECK 281
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. DHR 277
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 12 METRI 274
FANALI DI NAVIGAZIONE R.I.NA. PER BARCHE FINO 20 METRI 276
FANALI DI VIA VECCHIA MARINA IN OTTONE 314
FANALI OUT-LINE (CE) 284
FANALI R.I.NA. DI TESTA D'ALBERO 278
FANALI R.I.NA. SU ASTA 279
FARETTI 303
FARETTI LED AD INCASSO 310
FARETTI SUBACQUEI HIGH POWER LED 289
FARI DA CROCETTA E DA COPERTA 285
FARI DA CROCETTA E DA COPERTA HELLA MARINE 287
FARI DA MURATA E DA POPPA 288
FARI ORIENTABILI A DISTANZA 294
FARI ORIENTABILI A MANO 293
FARI PROFESSIONALI DHR 296
FASCETTE STRINGITUBO INOX 316 199
FILTRI ACQUA MARE 185
FILTRI ACQUA SANITARIA 184
FILTRI ANTI-INQUINAMENTO 185
FILTRI CARBURANTE IN LINEA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA 596
FILTRI DECANTATORI BENZINA TIPO "SPIN-ON" 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL 597
FILTRI DECANTATORI DIESEL TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI OLIO E CARBURANTE 528
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "SPIN-ON" 598
FILTRI SEPARATORI DIESEL RACOR & GRIFFIN TIPO "TURBINE" 599
FILTRI SEPARATORI SEPAR TIPO "TURBINE" 600
FISHWATCHING 405
FLAPS AUTOMATICI SMART TABS 605
FLAPS ELETTRICI E-MARINE 607
FLAPS IN KIT TRIM TABS BENNET 607
FLAPS TRIM TABS BENNET 606
FORNELLI A GAS AD APPOGGIO 153
FORNELLI A GAS AD INCASSO 151
FORNELLI AD ALCOOL CAN 155
FORNELLI AD ALCOOL ORIGO 155
FORNELLI PORTATILI A GAS 154
FRIGO PORTATILI CON COMPRESSORE 12/24V 159
FRIGO PORTATILI TERMOELETTRICI 159
FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V 161
FRIGORIFERI CON COMPRESSORE 12/24V 162
FRIGORIFERI TRIVALENTI GAS/12V/220V 162
FUNGHETTI SOTTOVITI E OCCHIELLI 486
FUSIBILI E PORTAFUSIBILI 267

G
GANCETTI IN METALLO 67
GANCETTI IN PLASTICA 68
GANCETTI PER ELASTICI 69
GANCI APPENDIABITI 68
GANCI DA ORMEGGIO / ATTRACCO 110
GANCI E CATENACCI 70
GANCI IN PLASTICA PER PARABORDI 69
GARMIN CHARTPLOTTERS 350
GARMIN CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 351
GARMIN CHARTPLOTTERS MULTIFUNZIONE 354
GARMIN NEXUS 341
GENERATORI DI CORRENTE V.T.E. 243
GHIACCIAIE PORTATILI IGLOO 158
GIRANTI IN NEOPRENE PER GRUPPI POPPIERI 223
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI ENTROBORDO 223
GIRANTI IN NEOPRENE PER MOTORI FUORIBORDO 220
GIRANTI STANDARD 225
GIRELLE 14
GIUBBETTI DI SALVATAGGIO 398
GIUBBETTI PER SPORT E SCI NAUTICO 402
GIUNTI ANCORA CATENA 7
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO ELASTICI PER ASSI PORTA ELICA 536
GIUNTI DI ACCOPPIAMENTO RIGIDI PER ASSI PORTA ELICA 537
GIUNTI ELASTICI PARASTRAPPI 535
GOLFARE CAVALLOTTO IN ACCIAIO INOX 65
GOLFARE E PONTICELLI IN ACCIAIO INOX AISI 316 442
GOLFARE IN ACCIAIO INOX 66
GONFIATORI 411
GPS PALMARI CARTOGRAFICI GARMIN 368
GPS PALMARI GARMIN 368
GRADINI 94
GRASSI PROTETTIVI 636
GRILLI IN ACCIAIO INOX 12
GRILLI IN ACCIAIO INOX 57
GRILLI IN ACCIAIO INOX 433
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 58
GRILLI IN ACCIAIO INOX TOP CLASS 434
GRILLI IN ACCIAIO ZINCATO 12
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 60
GRILLI STAMPATI IN ACCIAIO INOX 436
GRUETTE 102
GRUPPI ISOTHERM SELF PUMPING PER CELLE FRIGO 162
GRUPPI VITRIFRIGO PER CELLE FRIGO 163
GRUPPI WAECO PER CELLE FRIGO 163
GUARNIZIONI E PROFILI PER FINESTRATURE E BOCCAPORTI 136
GUARNIZIONI E SOFFIETTI 528
GUARNIZIONI IN CARTA PER POMPE DI RAFFREDDAMENTO MOTORI 229
GUARNIZIONI SIGILLANTI 639

H
HELLA MARINE LED LIGHTING 306

I
IDROALI - HYDROFOILS 604
IGIENE E DETERGENTI SANITARI 653
ILLUMINAZIONE CHIP LINE 302
ILLUMINAZIONE LED CHIP LINE 297
ILLUMINAZIONE VECCHIA MARINA 312
IMPIOMBATURE E ACCESSORI CORDAME 474
INCLINOMETRI E SEGNAVENTO 320
INTERRUTTORI A LEVETTA 258
INTERRUTTORI A PULSANTE 257
INTERRUTTORI A TIRETTO 257
INTERRUTTORI BASCULANTI 259
INTERRUTTORI BASCULANTI IMPERMEABILI IP66 259
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 260
INTERRUTTORI PANNELLI ELETTRICI TESTER 261
INVERTERS DA 12V-24V A 220V 245
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER MEDIE POTENZE 534
INVERTITORI TWIN DISC / TECHNODRIVE PER PICCOLE POTENZE 533
INVERTITORI ZF-HURTH PER PICCOLE POTENZE 532

K
KIT ADATTAMENTO CAVI E SICUREZZA 625
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI MERCURY E MERCRUISER 581
KIT ANODI MARTYR PER MOTORI VOLVO PENTA 582
KIT RIPARAZIONI RAPIDE 643

L
LAMPADE A SOFFITTO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
LAMPADE DA TAVOLO IN OTTONE (portalampade 220V) 313
LAMPADINE E BULBI 270
LAMPADINE LED 272
LANDE FORATE IN ACCIAIO INOX AISI 316 446
LAVELLI RETTANGOLARI 149
LAVELLI ROTONDI & OVALI 148
LED INTERNI ED ESTERNI HELLA 306

LINEE CARBURANTE PER MOTORI FUORIBORDO 588
LOWRANCE CHARTPLOTTERS 360
LOWRANCE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 362
LOWRANCE EX-SERIES CHARTPLOTTERS 361
LUBRIFICANTI SPRAY - MOTOR CARE 637
LUCCHETTI 83
LUCI CORTESIA E POZZETTO IMPERMEABILI A LED 297
LUCI DA CARTEGGIO E LETTURA A LED 301
LUCI DI CORTESIA 303
LUCI DI CORTESIA 308
LUCI DI CORTESIA A LED 298
LUCI DI CORTESIA E UTILITA' HELLA 306
LUCI DI CORTESIA LED 311
LUCI DI UTILITA' 290
LUCI DI VIA A BATTERIA 285
LUCI INTERNE A LED 299

M
MACERATORI E POMPE SCARICO E CARICO WC 168
MANICHE A VENTO ORIENTABILI 145
MANIGLIE A INCASSO 73
MANIGLIE ESTERNE 80
MANIGLIE PER SERRATURE 81
MANOVELLE DA WINCH 465
METEO ARREDO 318
METEO ARREDO 678
METEO PORTATILE E SEGNAVENTO 319
MEZZI DI SALVATAGGIO COLLETTIVI 392
MEZZI MARINAI 110
MISCELATORI 177
MISCELATORI CON DOCCETTA 177
MISCELATORI DI SERVIZIO 177
MORSETTIERE DI DERIVAZIONE E BARRE DI CONNESSIONE 267
MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 64
MOSCHETTONI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX AISI 316 438
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX 13
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 61
MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX AISI 316 437
MOSCHETTONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO 64
MOSCHETTONI IN OTTONE 64
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 63
MOSCHETTONI VELA IN ACCIAIO INOX AISI 316 439
MOSCHETTONI WICHARD IN ACCIAIO INOX AISI 316 FORGIATI 441
MOTORI E POMPE 602
MOTORINI DI AVVIAMENTO 524
MUSONI DI PRUA IN ACCIAIO INOX 19
MUSONI DI PRUA IN FUSIONE 18
MUSONI PER DELFINIERE 18

N
NASTRI ADESIVI 644
NAVTEX FURUNO 367
NICCHIE E PORTELLI 140
NUBIAN PRIMER FONDI E STUCCHI 661
NUBIAN VERNICI ANTIVEGETATIVE 661

O
OBLO' GOIOT TYPE 128
OBLO' IN NYLON 129
OBLO' IN OTTONE 129
OBLO' JIM BLACK 126
OBLO' NEMO 127
OGGETTISTICA 674
OLIO QUICKSILVER MOTORI ENTROBORDO/ENTROFUORIBORDO 634
OLIO QUICKSILVER MOTORI FUORIBORDO 634
OLIO SPECIALE 635
OLIO YANMAR 635
OSCURANTI MOSQUITO NET E SACCHE ARIA 133
OSSIGENATORI PER VASCHE DEL PESCATO 205
OSTERIGGI BOCCAPORTI GOIOT TYPE 133
OSTERIGGI BOCCAPORTI JIM BLACK 131
OSTERIGGI BOCCAPORTI NEMO 132
OSTERIGGI JIM BLACK VENT 130

P
PANNELLI CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI REINSERIBILI 264
PANNELLI ELETTRICI CON INTERRUTTORI STAGNI 262
PANNELLI ELETTRICI CON VALVOLE AUTOMATICHE REINSERIBILI 263
PANNELLI SOLARI 242
PANNI SPUGNE E SPAZZOLE 656
PARABORDI A PERA 41
PARABORDI PER GRANDI IMBARCAZIONI 47
PARABORDI RINFORZATI 41
PARABORDI SPECIALI / PARAFIANCATE 46
PARABORDI STANDARD 40
PARACOLPI E.V.A. BUMPERS 50
PARAPRUA E PARAPOPPA 48
PARASTRAPPI PER PICCOLE E MEDIE POTENZE 530
PARASTRAPPI R&D PER MEDIE E GRANDI POTENZE 531
PARASTRAPPI SACHS PER MEDIE E GRANDI POTENZE 530
PASSACAVI 17
PASSAMANI TIENTIBENE 105
PASSERELLE FISSE 100
PASSERELLE PIEGHEVOLI E TELESCOPICHE 100
PENNELLI 662
PIANI DI COTTURA CON LAVELLO 150
PIANI DI COTTURA ELETTRICI 156
PIANI TAVOLO 122
PIASTRE / BUMPERS E PROFILI PARACOLPI 49
PIATTI BICCHIERI E STOVIGLIE 665
PIATTI E BICCHIERI TOP CLASS 667
PICCOLI ELETTRODOMESTICI 673
PLAFONIERE 302
PLAFONIERE AL NEON 304
PLAFONIERE LED 311
PLANCE DI TIMONERIA IN VETRORESINA 613
PLANCE RADIO E COVER 384
PLANCETTE DI POPPA MINOX 98
PLANCETTE DI POPPA TINOX 98
POLTRONCINE E TAVOLINI PIEGHEVOLI PER ESTERNI 122
POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI 211
POMPE AUTOADESCANTI 206
POMPE AUTOADESCANTI A MEMBRANA 208
POMPE AUTOADESCANTI MAXI 207
POMPE AUTOCLAVI A CONTROLLO ELETTRONICO 215
POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE 214
POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI 211
POMPE CENTRIFUGHE DI GRANDE PORTATA 208
POMPE CENTRIFUGHE DI RICIRCOLO 209
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI 202
POMPE DI SENTINA SOMMERGIBILI AUTOMATICHE 205
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO GRANDI MOTORI 219
POMPE FLANGIATE RAFFREDDAMENTO PICCOLI MOTORI 218
POMPE LAVAGGIO COPERTA 208
POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE 200
POMPE MANUALI ESTRAZIONE OLIO MOTORE 210
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN BRONZO) 215
POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) 216
POMPE PER TRAVASO GASOLIO E OLIO 209
POMPE RAFFREDDAMENTO MOTORI (PER PULEGGIA) 217
POMPE RICIRCOLO ACQUA 524
POMPE RICIRCOLO ACQUA 528
POMPE TRIM PER MOTORI MERCRUISER E VOLVO 525
PONTICELLI IN ACCIAIO INOX 65
PORTA BICCHIERI E PORTA PIATTI 669
PORTACHIAVI 679
PORTACHIAVI GALLEGGIANTI 680
PORTAOGGETTI / PORTATELEFONO 672
PORTAOGGETTI IN TEAK 671
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI C.G. IN ALLUMINIO 140
PORTELLI CALPESTABILI STAGNI JIM BLACK IN POLIMERO 139
PORTELLI STAGNI CLASSIC IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP BUILT-IN VERTICALI IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP LINE CALPESTABILI IN ABS 138
PORTELLI STAGNI TOP LINE IN ABS CON CONTENITORI 140
POZZETTI E RACCOLTA ACQUE GRIGIE 179
PRESE D'ARIA IN ACCIAIO INOX 143
PRESE D'ARIA IN PLASTICA 144
PRESE D'ARIA IN TEAK 144
PRESE E SPINE 254
PRESE E SPINE STAGNE FNO 256
PRESE E SPINE STAGNE MARINCO 255
PRESE E SPINE TIPO ACCENDINO 253
PROFILI LED 311
PROIETTORI PORTATILI 292
PROIETTORI PORTATILI RICARICABILI 292
PROLUNGHE PER TIMONI E FUORIBORDO 609
PROTEZIONI DI POPPA E CUFFIE PASSAPARATIA 586
PROTEZIONI E DIFESE PER DRAGLIE E SARTIAME 448
PULPITI DI PRUA E DI POPPA IN ACCIAIO INOX 103

Q
QUICK LED LIGHTING 310

R
RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX 190
RACCORDERIA IN BRONZO 191
RACCORDERIA IN OTTONE 188
RACCORDERIA IN PLASTICA 192
RACCORDERIA RAPIDA BD FAST 195
RACCORDERIA RAPIDA FLAIR-IT 194
RACCORDERIA RAPIDA JOHN GUEST 195
RACCORDERIA VALVOLE E PRESE DI SENTINA 193
RACCORDI IN ACCIAIO INOX STAMPATO 106
RACCORDI OLEOIDRAULICI 601
RADAR FURUNO 366
RADAR GARMIN 366
RADAR LOWRANCE 366
RADIO CD E AMPLIFICATORI 382
RAYMARINE CHARTPLOTTERS 358
RAYMARINE CHARTPLOTTERS / FISHFINDERS 359
RAYMARINE i40 340
RAYMARINE i50 - i60 340
RAYMARINE SERIES 70 341
RAYMARINE WIRELESS 341
REFRIGERANTI ARIA BOWMAN 520
REFRIGERANTI OLIO BOWMAN 521
REMI / MEZZI MARINAI / CLIPS 110
REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO 111
REMI E PAGAIE IN LEGNO 112
RETI PORTAOGGETTI E RETI PER BATTAGLIOLA 480
RICAMBI E ACCESSORI PER LAVELLI 148
RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI 183
RICAMBI E ACCESSORI ZWAARDVIS 120

RICAMBI ORIGINALI MERCURY - MERCRUISER 526
RICAMBI PER PANNELLI ELETTRICI 266
RICEVITORI AIS 371
RIPARTITORI DI CARICA E RIDUTTORI DI TENSIONE 243
RIVESTIMENTI A PAVIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI 501
RIVESTIMENTI ANTISCIVOLO 504
RIVESTIMENTI ISOLANTI PER MOTORI E SALA MACCHINE 505
RIVETTI A STRAPPO 89
ROLLBARS E PORTABOMBOLE 108
RONDELLE TENUTA E O-RINGS 602
RUBINETTI 176
RULLI DI ALAGGIO GONFIABILI 417
RUOTE DI TIMONE 610
RUOTE PER CARRELLI ALAGGIO 416

S
SACCHE E TASCHE 481
SACCHI / BORSE IMPERMEABILI E CONTENITORI STAGNI 425
SALVAGENTI 394
SCALDA ACQUA - NAUTIC BOILERS 174
SCALETTE AMOVIBILI E BISCAGLINE 93
SCALETTE PIEGHEVOLI 96
SCALETTE TELESCOPICHE 95
SCALMI E MANICOTTI 113
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI FORD 516
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI MERCEDES 518
SCAMBIATORI / COLLETTORI DI SCARICO PER MOTORI PERKINS 517
SCAMBIATORI DI CALORE BOWMAN 519
SCARICHI A MARE TAPPI E OMBRINALI 196
SCOTTE E DRIZZE MTM 470
SECCHI E MANICHETTE ACQUA 657
SEDIE E TAVOLI IN TEAK 124
SEDILI DI PILOTAGGIO ZWAARDVIS 120
SEDILI E BORSE PER BATTELLI GONFIABILI TENDER 409
SEDILI IMBOTTITI 116
SEDILI IN POLIETILENE 117
SEGNALI DI LONTANANZA 388
SEGNALI DI SOCCORSO SOLAS 74/IMO 83 D.M.387 - 29/9/99 389
SEGNALI E CODICI ADESIVI 500
SENSORI E ACCESSORI PER STRUMENTAZIONE 338
SENSORI E TRASMETTITORI VDO 333
SERBATOI ACQUA 182
SERBATOI CARBURANTE IN INOX PER INSTALLAZIONE FISSA 591
SERBATOI CARBURANTE IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE FISSA 590
SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA 184
SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE GREEN LINE 183
SERBATOI IN PLASTICA PER ACQUA POTABILE WHITE LINE 182
SERBATOI PORTATILI IN PLASTICA 590
SERBATOI RACCORDI E TUBI SCARICO WC 168/172
SERRATURE CON BLOCCO (PRIVACY) 78
SERRATURE CON CHIAVI 76
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI 79
SERRATURE SENZA CHIAVI 77
SET PER CARTEGGIO NAUTICO 321
SFIATI PER SERBATOI 142
SICUREZZA E UTILITY 431
SIGILLANTI E ADESIVI MS 640
SIGILLANTI E ADESIVI SIKAFLEX 640
SISTEMI AUDIO 383
SISTEMI CIMA CATENA 11
SISTEMI DI RINVIO ANTAL 461
SISTEMI DI RINVIO HS 460
SISTEMI DI SCARICO 526
SISTEMI DI SCARICO CENTER RISER PER MOTORI GM V6 & V8 515
SISTEMI DI SCARICO MOTORE MTM 508
SISTEMI DI SCARICO MOTORE VETUS 510
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI FORD V8 515
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI MERCRUISER 514
SISTEMI DI SCARICO PER MOTORI VOLVO 513
SISTEMI FERMA TELONI 485
SISTEMI OLEODINAMICI 601
SKI TUBES - BANANAS - BAYWATCH 404
SKIS & WAKEBOARDS 404
SLAM BORSE 424
SLAM SAILING MODA 420
SLAM SAILING TECH WEAR 418
SOFFIETTI PER MOTORI MERCRUISER - VOLVO 525
SPATOLE E SPAZZOLE METALLICHE 663
SPAZZOLONI E KIT PULIZIA 654
SPOT E APLIQUES 304
SPOT E APLIQUES A LED 301
SPOT E PLAFONIERE 309
STACCABATTERIE 249
STACCABATTERIE E CHIAVI 249
STARLIGHT LIGHTING 308
STAZIONI METEO 317
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI 423
STIVALI - CAPPELLI & GUANTI SLAM 422
STOPPERS ANTAL 463
STOPPERS EASYLOCK 462
STRISCE ANTISCIVOLO 503
STROZZASCOTTE HYPERTECH HS 462
STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE 332
STRUMENTAZIONE FARIA DRESS WHITE 337
STRUMENTAZIONE FARIA STAINLESS STEEL 336
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA BLACK 334
STRUMENTAZIONE FARIA ULTRA WHITE 335
STRUMENTAZIONE VDO 332
STRUMENTI PER CARTEGGIO NAUTICO 321
STUFFY BOX - PROPELLER SHAFT SEALING KIT 539
SUPPORTI ABBATTIBILI PER TAVOLI E MENSOLE 121
SUPPORTI E TUBI PER PASSAMANI TIENTIBENE 105
SUPPORTI ELASTICI PER MOTORI ENTROBORDO 529
SUPPORTI MOTORE A BATTAGLIOLA 99
SUPPORTI MOTORE A PANTOGRAFO 99
SUPPORTI MOTORE HD 99
SUPPORTI MOTORE PER PLANCETTE 99
SUPPORTI MOTORE REGOLABILI 99
SUPPORTI PER TAVOLI 121
SUPPORTI PORTACANNE 115
SUPPORTI PORTACANNE A PARETE E DA RIPOSO 114
SUPPORTI SEDILE 118
SUPPORTI SEDILE ZWAARDVIS 120
SUPPORTI TRASDUTTORE 349
TABELLA DI COMPARAZIONE MOTOMARINE > NGK 583

T
TABELLE ADESIVE RIVESTIMENTI 501
TANICHE E IMBUTI 592
TAPPETINI 502
TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 186
TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX 594
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 186
TAPPI DI COPERTA IN OTTONE 594
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 187
TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA 595
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 187
TAPPI DI COPERTA SAIL - WINCH LOCK 595
TARTARUGHE IN OTTONE STAGNE IP54 (portalampade 220V) 314
TEAK CARE STARBRITE 658
TEAK CARE TK 659
TEAK WONDER 659
TENDITORI IN ACCIAIO INOX AISI 316 444
TERGICRISTALLI PER GRANDI IMBARCAZIONI 232
TERGICRISTALLI PER PICCOLE IMBARCAZIONI 231
TERMINALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 PER SARTIE 445
TIMONERIE IDRAULICHE PROFESSIONALI VETUS 621
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER ENTROBORDO 617
TIMONERIE IDRAULICHE ULTRAFLEX PER FUORIBORDO 615
TIMONERIE IDRAULICHE VETUS PER ENTROBORDO 619
TIMONERIE MONOCAVO LEGGERE ULTRAFLEX 613
TIMONERIE MONOCAVO PESANTI ULTRAFLEX 614
TIMONI MODULARI PER SCAFI DA 5 A 12 METRI 608
TOILETS ELETTRICHE 165
TOILETS MANUALI 164
TOILETS PORTATILI PORTA POTTI 169
TOILETTES TECMA 170
TOR MARINE PROPELLER SHAFT SEALS 540
TORCE A BATTERIA IMPERMEABILI E SUB 290
TRECCE DA ORMEGGIO E ANCORAGGIO 36
TRECCE PER USI VARI 472
TRECCINE E BOBINETTE 473
TROMBE A COMPRESSORE 239
TROMBE A COMPRESSORE R.I.Na. 240
TROMBE CON BOMBOLETTA GAS 240
TROMBE ELETTRICHE COMPATTE 237
TROMBE ELETTRICHE CON CORNETTO 238
TUBI ACQUA CARBURANTE E SCARICO 198
TUBI DI SCARICO E FASCETTE 512
TUBI OLEOIDRAULICI 601

V
VALVOLE E RACCORDI PER SERBATOI 593
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN BRONZO 191
VALVOLE E SCARICHI A MARE IN OTTONE 189
VALVOLE E SCARICHI A MARE INOX 190
VERNICI SPRAY E MARKER 660
VERRICELLI ON DECK B.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 20 METRI 24
VERRICELLI ON DECK H.M PER IMBARCAZIONI DA 6 A 15 METRI 23
VERRICELLI PER CARRELLI 417
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 10 A 20 METRI 22
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 6 A 10 METRI 20
VERRICELLI PER IMBARCAZIONI DA 7 A 13 METRI 21
VERRICELLI TONNEGGIO / ORMEGGIO / TENDER 26
VHF FISSI 370
VHF PALMARI 369
VISORI NOTTURNI E TELEMETRI 331
VITERIA IN ACCIAIO INOX A2 88
VITERIA IN ACCIAIO INOX A4 91
VITI AUTOFILETTANTI 90
VITI AUTOFILETTANTI 91
VITI METRICHE 88
VITI METRICHE 91
VITI PER LEGNO 90
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN POLIURETANO 612
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN RADICA 612
VOLANTI CON IMPUGNATURA IN TERMOPLASTICA 611
VOLANTI E RUOTE DI TIMONE 610
VOLANTI IN ACCIAIO INOX 611

W
WC - TOILETS 164
WINCH ANTAL 464



Grafica: Plip - Trieste
Stampa: Stella Arti Grafiche - Trieste
Maggio 2014


angel eyes