

4

CUCINE FRIGORIFERI /
SANITARI IDRAULICA /
RACCORDERIA POMPE



M T M

Lavello Sferico Inox Lucido

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta grande.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501229	260	290	120	PZ	
1501233	300	330	150	PZ	
1501239	360	390	150	PZ	

**Lavello Cilindrico Inox Lucido**

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Da completare con piletta grande.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501429	260	285	180	PZ	
1501433	300	330	180	PZ	
1501438	360	385	180	PZ	
1501446	420	455	180	PZ	

**Lavello Ovale Inox Lucido**

Lavello ovale in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta grande.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501338	360 x 240	385 x 265	130	PZ	

**Lavello Rettangolare Inox 150**

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta grande.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501117	300 x 150	320 x 170	150	PZ	
1501126	300 x 240	320 x 260	150	PZ	
1501132	330 x 300	350 x 320	150	PZ	
1501136	340 x 340	360 x 360	150	PZ	

**Lavello Rettangolare Inox 180/200**

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta grande.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501125	330 x 235	350 x 250	180	PZ	
1501133	330 x 330	350 x 350	200	PZ	
1501140	400 x 400	420 x 420	200	PZ	

**Lavello con Piano Inox Satinato**

Lavello con piano gocciolatoio in Acciaio Inossidabile satinato. Da completare con piletta piccola.

Cod.	Esterno mm	H mm	UM	€
1501039	590 x 370	125	PZ	



DOMETIC

Lavello Doppio Inox Lucido

Lavello doppio in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con pilette grandi.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1502116	575 x 300	600 x 325	150	PZ	

**Lavello Inox Lucido con Coperchio**

Lavello quadro in Acciaio Inossidabile 18/8 con coperchio in vetro temperato. Completo di rubinetto pieghevole, da completare con piletta grande.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501834	320 x 350	180	PZ	


Lavello Tondo Inox Lucido con Coperchio

Lavello tondo con coperchio in Vetro temperato e vasca in Acciaio Inox 18/8. Completo di rubinetto pieghevole, da completare con piletta grande.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501830	ø 300	180	PZ	


Piletta Grande a Gomito per Lavelli

Piletta ricambio a gomito per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505007	20	PZ	

**Piletta Grande Dritta per Lavelli**

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	Raccordi	UM	€
1505008	38 (1" 1/4)		PZ	
1440200		Portagomma dritto 1" 1/4 > 25 mm	PZ	
1440202		Portagomma a gomito 1" 1/4 > 25 mm	PZ	

**Piletta Grande Dritta 45MM per Lavelli**

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505004	45 (1" 1/2)	PZ	

**Pilette Piccole per Lavelli**

Pilette ricambio per lavelli con foro 40 mm.

Cod.	Piletta	ø Uscita mm	UM	€
1505005	Dritta	20	PZ	
1505006	a Gomito	20	PZ	
1505015	Dritta	25	PZ	
1505016	a Gomito	25	PZ	



Piano di Cottura con Lavello Compact

Lavello-Fornello compatto in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e piletta.

DOMETIC

Cod.	Dim mm	Lavello	UM	€
1501949	490 x 460 x H121	Dx	PZ	
1502049	490 x 460 x H121	Sx	PZ	


**Piano di Cottura 2 Fuoco con Lavello e Coperchio in Vetro**

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezoelettrica.

New

Can

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506655	530 x 340 x 150	Dx		PZ	
1506656	530 x 340 x 150	Sx		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	


**Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello e Coperchio in Vetro**

Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezoelettrica.

New

Can

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506651	716 x 340 x 150	Dx		PZ	
1506650	716 x 340 x 150	Sx		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	

**Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello**

Piano di cottura a 2 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8. Completo di termosicurezze.

Can

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1506622	600 x 420		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	

**Lavello con Fornello a Ribalta Quadro**

Lavello quadro con fornello a ribalta in Acciaio Inox e coperchio in Vetro Temperato. Completo di rubinetto pieghevole. Profondità lavello: 180 mm.

Can

Cod.	Dim mm	UM	€
1506634	320 x 350	PZ	



Fornello 2 Fuochi Flush-in

Fornello a incasso a 2 fuochi in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504648	2 Fuochi	480 x 370		PZ	
1504657			Fermapentole	PZ	



DOMETIC

Fornello 3 Fuochi Flush-in

Fornello a incasso a 3 fuochi in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504656	3 Fuochi	560 x 440		PZ	
1504657			Fermapentole	PZ	



DOMETIC

Fornello 2 Fuochi Hoodiny 2

Fornello a incasso in Acciaio Inox a 2 fuochi con termosicurezze. Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504652	2 Fuochi	530 x 325		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	



Can

Fornello 1 Fuoco Hoodiny 1

Fornello a incasso in Acciaio Inox a 1 fuoco con termosicurezze. Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	Diametro mm	Accessori	UM	€
1504651	1 Fuoco	340		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	



Can

Fornello 2 Fuochi Hoodiny 2 Oval

Fornello ovale a incasso in Acciaio Inox a 2 fuochi con termosicurezze. Coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	Dim mm	Accessori	UM	€
1506612	2 Fuochi	510 x 390 x H100		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	



Can

Fornello 1 Fuoco Burny1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezza.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504540	320 x 285		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	


Fornello 2 Fuochi Burny2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezza.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504550	380 x 360		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	


Fornello 3 Fuochi Burny3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezza.
Dimensioni incasso: 430 x 320 x H80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504553	470 x 360		PZ	
1506683		Fermapentole 3 fuochi	CF	


Fornello 1 Fuoco Chrystal 1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Vetro Temperato e termosicurezza.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506601	365 x 200		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	


Fornello 2 Fuochi Chrystal 2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezza.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506602	380 x 280		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	


Fornello 3 Fuochi Chrystal 3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezza.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506603	420 x 370		PZ	
1506683		Fermapentole 3 fuochi	CF	



Piano Barbeque Elettrico PB1327

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con barbeque elettrico da 2400 Watt - 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1505840	500 x 300	PZ	

**Piano di Cottura con 2 Piastre Radianti**

Piano di cottura 220V ad incasso con 2 piastre radianti in vetroceramica da 1200/1700W e sensori di controllo touch. Da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505852	500 x 300 x H41	7		PZ	
1506685			Fermapentole singolo	CF	
1506686			Fermapentole doppio	CF	

**Piano di Cottura con 4 Piastre Radianti**

Piano di cottura 220V ad incasso con 4 piastre radianti in vetroceramica da 1200/1800W e sensori di controllo touch. Da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.


Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505855	580 x 510 x H41	8,5		PZ	
1506685			Fermapentole singolo	CF	
1506686			Fermapentole doppio	CF	

**Piano di Cottura con 2 Piastre a Induzione**

Piano di cottura 220V ad incasso con 2 piastre a induzione in vetroceramica e sensori di controllo touch. La tecnologia ad induzione permette un elevato risparmio energetico in quanto riscalda solamente la superficie che va a contatto con la padella. Da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno.

New

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505853	500 x 300 x H60	5		PZ	
1506685			Fermapentole singolo	CF	
1506686			Fermapentole doppio	CF	



Cucina con Forno SunLight 2 Fuochi

Cucina compatta a gas con 2 fuochi e forno da 28 Lt. Completa di fermapentole, chiusura di sicurezza dello sportello e sistema sicuro di accensione. Controllo molto semplice della fiamma e della temperatura. Potenza: forno 1100W - fuochi 1800/2200W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504061	W449 x L398 x H357	15	PZ	



DOMETIC

Cucina con Forno StarLight 2 Fuochi

Cucina a gas con 2 fuochi e forno da 28 Lt con vano grill. Top in vetro temperato a specchio completo di fermapentole. Chiusura di sicurezza dello sportello con sistema sicuro di accensione a piezoelettrico e luce interna. Controllo molto semplice della fiamma e della temperatura. Potenza: forno 1100W - grill 1300W - fuochi 1800/2200W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504062	W450 x L358 x H508	19	PZ	



DOMETIC

Cucina con Forno Can 2 Fuochi

Cucina a gas con struttura in Acciaio Inox, top in cristallo antigraffio e forno 30 Lt/2000W. Con due fuochi 1900W, accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori. Griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole. Forno con maniglia ergonomica e porta ventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in Alluminio.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504072	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1506672			Fermapentole 2 fuochi	CF	
1506690			Spondina proteggi fiamma	PZ	



Can

Cucina con Forno Can 3 Fuochi

Cucina a gas con struttura in Acciaio Inox, top in cristallo antigraffio e forno 30 Lt/2000W. Con tre fuochi 1900W, accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori. Griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole. Forno con maniglia ergonomica e porta ventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in Alluminio.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504073	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1506673			Fermapentole 3 fuochi	CF	
1506690			Spondina proteggi fiamma	PZ	



Can

Fornello 1 Fuoco Hotty1

Fornello a 1 fuoco in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1504040	210 x 290 x H50		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	



Can

Fornello 2 Fuochi Hotty2

Fornello a 2 fuochi in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1504050	440 x 290 x H50		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Can

Fornello Portatile Outdoor

Fornello portatile a gas ideale per uso esterno. Alimentato con bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz". Top in Acciaio Inox per una facile pulizia, accensione Piezo.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504020	330 x 280 x H90	2		PZ	
1504030			Piastra Grill	PZ	
1504031			Toaster	PZ	



Bright Spark

Fornello Portatile Out/Indoor

Fornello portatile a gas in Acciaio Inox per uso interno ed esterno. Alimentato con bomboletta intercambiabile tipo "Camping Gaz". Accensione Piezo, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504022	280 x 340 x H90	2,6		PZ	
1504030			Piastra Grill	PZ	
1504031			Toaster	PZ	



Bright Spark

Piastra Grill Antiaderente


Piastra grill antiaderente leggera per fornelli e barbecue.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504030	ø 320 x H50	0,6	PZ	

**Toaster**

Tostiera in Acciaio Inox a due compartimenti con maniglia pieghevole per fornelli e barbecue.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504031	200 x 200 x H100	0,2	PZ	



Barbeque Feuerdesign Mayon

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
1504012	ø 330 x H185	PZ	


Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC
Barbeque Feuerdesign Teide

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
1504010	340 x 340 x H210	PZ	


Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC
Barbeque Feuerdesign Santorin

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

New

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
1504013	ROSSO	680 x 340 x H210	PZ	
1504014	GIALLO	680 x 340 x H210	PZ	


Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC
Accessori e Ricambi Barbeque Feuerdesign

Accessori e ricambi per barbeque portatili Feuerdesign:
Coperchio con cupola in vetro e Acciaio Inox con termometro
Ventola ricambio completa con batteria e cavo
Alcool gel 500 ml per circa 30 inneschi
Sacco 3 Kg di carbonella

New

Cod.	Ref	UM	€
1504018	Coperchio cupola	PZ	
1504019	Ventola ricambio	PZ	
1504015	Alcool gel 500 ml	PZ	
1504016	Carbonella 3 Kg	PZ	


Feuerdesign
TISCHGRILL by LIMATEC

Ghiacciaie Portatili Igloo

Ghiacciaie portatili Igloo appositamente costruite per l'uso a bordo. Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, cassa in ABS Bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico inodore. 100 e 150Qt sono provviste di doppio sportello di accesso.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540024	25Qt	23	510	290	330	2,7	PZ	
1540030	30Qt	28	468	337	427	3,3	PZ	
1540034	36Qt	34	600	350	330	3,6	PZ	
1540045	48Qt	45	650	370	370	4,8	PZ	
1540051	54Qt	51	650	390	390	5,2	PZ	
1540068	72Qt	68	750	420	420	7,2	PZ	
1540089	100Qt	95	900	450	420	8,6	PZ	
1540122	120Qt	114	980	450	450	9,2	PZ	
1540154	150Qt	142	1050	480	510	11,2	PZ	
1540165	165Qt	156	1063	466	579	14,1	PZ	

**Cuscini per Igloo**

Cuscini per ghiacciaie portatili Igloo.

Cod.	Per Igloo Qt	UM	€
1540254	48/54	PZ	
1540272	72	PZ	
1540294	94	PZ	
1540328	120	PZ	
1540362	150	PZ	

**Ricambi per Igloo**

Ricambi per Igloo (maniglie e chiusure). Il Kit universale comprende: 4 cerniere, 2 ganci di chiusura, 2 tappi di scarico e 24 viti Inox.

Cod.	Tipo	Per Igloo Qt	UM	€
1540211	Maniglia	25<->100	PZ	
1540212	Maniglia	120<->150	PZ	
1540213	Chiusura	Per tutti	PZ	
1540218	Kit universale	Per tutti	CF	

**Kit Bloccaggio per Ghiacciaie Portatili**

Kit bloccaggio universale per ghiacciaie portatili composto da 4 angoli + 2 cavi elastici da fissare attraverso le maniglie.

Cod.	UM	€
1540244	CF	



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile. La 160 litri e la 260 litri hanno il portello diviso in due per un facile accesso.



Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540805	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540807	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540809	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	
1540811	115	1100 x 500 x H490	940 x 365 x H360	18	PZ	
1540816	160	1290 x 530 x H525	1125 x 390 x H380	27	PZ	
1540826	260	1550 x 580 x H560	1375 x 435 x H440	32	PZ	



Cuscini per Ghiacciaie Icey-Tek

Cuscini per ghiacciaie portatili Icey-Tek. Completi con striscia di velcro adesiva.

Cod.	Per ghiacciaia Icey-Tek	UM	€
1540905	56 Lt (2 pz per 160 Lt)	PZ	
1540907	70 Lt	PZ	
1540909	90 Lt	PZ	
1540911	115 Lt	PZ	



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Blue

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.

New

ICEY-TEK

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540845	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540847	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540849	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	

**Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Red**

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.

New

ICEY-TEK

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540835	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540837	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540839	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	

**Icey-Tek Gel Ice Brick**

Panetti di ghiaccio sintetico Icey-Tek con speciale gel atossico e contenitore in resistente Polietilene alimentare. Perfetti per mantenere ghiacciato il pescato e qualsiasi altro genere alimentare.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1540920	310 x 280 x 30	2	PZ	



ICEY-TEK

Fabbricatore di Ghiaccio VF IM Inox


Fabbricatore di ghiaccio meccanico con cassa esterna in Acciaio Inox. Disponibile in versione Refill con serbatoio d'acqua interno che consente l'utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti, oppure in versione Hydro che può essere allacciata al sistema idrico dell'imbarcazione. Alimentazione 220V/140W, produzione ghiaccio 10 Kg/24h.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1547080	Refill	24	W358 x L370 x H628	26	PZ	
1547081	Hydro Compact	24	W358 x L513 x H476	26	PZ	
1547082	Hydro	24	W358 x L370 x H628	26	PZ	

**Fabbricatore di Ghiaccio Nano Ghiacciato**

Fabbricatore di ghiaccio portatile Nano Ghiacciato con serbatoio d'acqua interno che consente l'utilizzo anche di acque minerali per la produzione di cubetti di ghiaccio. Alimentazione a 220V (112W) oppure a 12V con un inverter da 150W. Produzione di ghiaccio: 10/12 cubetti (in due misure selezionabili) ogni 10 minuti. Si avvia automaticamente a cestello vuoto con stop a cestello pieno.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1547012	1,25	225 x 320 x H328	7,20	PZ	



MTM

Congelatore Inox a Cassetto VF DW35


Congelatore a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox. Compressore esterno 12/24V, consumo 40W.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1548236	35	W450 x L552 x H285	24	PZ	



VITRIFRIGO

Frigo-Freezer Vfree 12/24V-230V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss multitemperatura 12/24/230V. Con pannello digitale, display LED, presa caricabatterie USB, coperchio amovibile, cestello estraibile e luce interna a LED. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546036	VF35P	35	680 x 410 x H440	19	PZ	
1546045	VF45P	45	680 x 410 x H490	20	PZ	
1546055	VF55P	55	710 x 455 x H500	22	PZ	
1546066	VF65P	65	710 x 455 x H560	23	PZ	



VITRIFRIGO

Mini-Frigo C29M 12/24V

Mini-Frigo portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -15°C. Consumo 48W.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546027	29	530 x 345 x H390	15	PZ	



VITRIFRIGO

Frigo-Freezer C41L 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C. Consumo 43W.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546041	41	650 x 385 x H400	17	PZ	



VITRIFRIGO

Frigo-Freezer C65L 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C. Consumo 45W.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546065	65	765 x 510 x H458	24	PZ	



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Compressore Esterno

Frigoriferi VF con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544141	C42L	42	W380 x L384 x H532	16	31	PZ	
1544174	C75L	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544175	C75LA EN	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544195	C95LA EN	95	W485 x L471 x H792	24	45	PZ	
1545130	C130L	130	W525 x L565 x H767	27	45	PZ	
1545150	SLIM150	140	W417 x L400 x H1513	42	47	PZ	



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Compressore Interno

Frigorifero VF con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1546139	C39i	39	W390 x L397 x H547	17	31	PZ	
1546149	C50i	50	W396 x L397 x H636	17	40	PZ	
1546160	C60i EN	60	W470 x L457 x H622	20	40	PZ	
1546185	C85i EN	85	W485 x L469 x H791	25	45	PZ	
1547118	C115i EN	115	W525 x L560 x H766	23	45	PZ	



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Inox Compressore Esterno

Frigorifero con struttura esterna in Acciaio Inox 18/8 e compressore Danfoss bitensione 12/24V.

EN = con evaporatore Energy Saving.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548142	C42LX	42	W398 x L377 x H535	17	31	PZ	
1548167	C75LAX EN	75	W488 x L452 x H625	23	40	PZ	
1548173	C130LAX EN	130	W543 x L555 x H766	31	45	PZ	



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF Americani Compressore Interno

Frigoriferi VF compatti con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.

Si adattano per misure alle imbarcazioni Americane.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544151	C51i	51	W380 x L501 x H532	17	40	PZ	



VITRIFRIGO

Cornici per Frigoriferi VF

Cornici telaio per frigoriferi VF. Permettono di installare il frigorifero a incasso con porta a filo.

Cod.	Per frigorifero	UM	€
1549011	C39	PZ	
1549012	C42/C51	PZ	
1549013	C50	PZ	
1549014	C60/C75/C90	PZ	
1549015	C85/C95	PZ	
1549010	C115/C130	PZ	



VITRIFRIGO

Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Esterno

Frigoriferi VF a cassetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544342	C42DW	42	W380 x L342 x H532	19	31	PZ	
1544375	C75DW	75	W470 x L418 x H622	23	75	PZ	



VITRIFIGO

Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Esterno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore Danfoss esterno 12/24V.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548235	DW35RFX	35	W450 x L552 x H285	24	31	PZ	
1548242	DW42RFX	42	W398 x L377 x H535	21	31	PZ	
1548275	DW75RFX	75	W488 x L452 x H625	26	40	PZ	



VITRIFIGO

Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi VF a cassetto con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544351	C51DW	51	W380 x L482 x H532	20	40	PZ	
1544390	C90DW	90	W470 x L515 x H622	25	45	PZ	



VITRIFIGO

Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548251	DW51RFX	51	W395 x L515 x H531	22	40	PZ	
1548290	DW90RFX	90	W485 x L548 x H621	28	45	PZ	



VITRIFIGO

Frigorifero VF DRW180A All-In-One a Cassetto Compressore Interno

Frigorifero all-in-one con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composto da due vani a cassetto con funzioni personalizzabili tramite pannello impermeabile touch screen. Ogni cassetto può essere impostato come frigo oppure congelatore, ognuno alla temperatura desiderata. Completo di sistema di ventilazione che previene la formazione di ghiaccio e cornice telaio per installazione con porta a filo.

Alimentazione 12/24V e 100/240 V.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548250	70 + 80	W617 x L595 x H874	55	120	PZ	




VITRIFIGO

Frigoriferi VF DW180 Combo Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composti da due vani a cassetto con funzioni personalizzate. Completi di cornice telaio per installazione con porta a filo. Le versioni Icemaker (Fabbricatore di Ghiaccio) sono alimentate a 115/230 V.

H = Altezza W = Larghezza L = Lunghezza

Cod.	Ref	Cassetto inferiore	Cassetto superiore	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548210	DW180 RFX	Frigo	Frigo	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548211	DW180 DTX	Frigo	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	61	PZ	
1548212	DW180 DTX IM	Frigo	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	
1548215	DW180 BTX	Congelatore	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548216	DW180 BTX IM	Congelatore	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	

**Frigoriferi Waeco CoolMatic CRX Compressore Interno**

Frigoriferi Waeco con compressore interno 12/24V elettronico a giri variabili che permette un risparmio di energia del 25%. Con la cella freezer amovibile ed il pannello comando touch si possono configurare come solo frigoriferi, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED. Telaio di finitura standard o per montaggio a filo disponibile come accessorio.

H = Altezza

W = Larghezza

L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Kg	Consumo W	Telaio di finitura	UM	€
1549050	CRX 50	45 + Freezer 4,5	W380 x L500 x H534	17	40		PZ	
1549065	CRX 65	57 + Freezer 7,0	W448 x L545 x H525	19	45		PZ	
1549080	CRX 80	78 + Freezer 7,5	W475 x L528 x H640	21	48		PZ	
1549401						Telaio a filo CRX 50	PZ	
1549402						Telaio a filo CRX 65	PZ	
1549403						Telaio a filo CRX 80	PZ	
1549411						Telaio Standard CRX 50	PZ	
1549412						Telaio Standard CRX 65	PZ	
1549413						Telaio Standard CRX 80	PZ	

WAECO



- FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V -

Frigo a Pozzetto C40L

Frigorifero a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.

Consumo 31W.

H = Altezza

W = Larghezza


L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1543039	40	W400 x L400 x H380	10	PZ	

**Gruppo Frigo Waeco Coldmachine**

Gruppo frigo compatto Waeco Coldmachine ad alte prestazioni. Facile da installare in qualsiasi cella frigo, basta forare e collegare la batteria. Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato, protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione.

Cod.	Dim mm	Capacità vano refrigeratore Lt	V	UM	€
1556515	258 x 227 x H363	200	12/24	CF	



Compressore Orizzontale Danfoss

Compressore orizzontale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555025	ND350R	150 x 275 x H160	5,6	<130	PZ	
1555028	ND500R2	135 x 360 x H155	5,6	120>360	PZ	



VITRIFRIGO

Compressore Verticale Danfoss

Compressore verticale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555026	ND35VR	210 x 135 x H230	5,6	<130	PZ	



VITRIFRIGO

Evaporatori Salva-Energia per Frigo

Evaporatori salva-energia ad accumulo di freddo in Acciaio Inox con giunti rapidi. Ideali per barche a vela, dove non vi è un ricarica continuo delle batterie.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	Accessori	UM	€
1555410	AC10	275 x 290 x H60	<110		PZ	
1555420	AC20	325 x 355 x H70	<220		PZ	
1555430	AC30	355 x 415 x H70	<270		PZ	
1555450				Prolunga tubo attacchi 2 m	PZ	
1555455				Prolunga tubo attacchi 4 m	PZ	




VITRIFRIGO

Evaporatori Piatti per Frigo

Evaporatori piatti con giunti rapidi per frigo.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555202	PT2	350 x H250	<60	PZ	
1555203	PT3	585 x H210	<80	PZ	
1555204	PT4	350 x H350	<110	PZ	



VITRIFRIGO

Evaporatori Scatolati per Frigo

Evaporatori scatolati con giunti rapidi per frigo.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555301	S8	246 x 210 x H70	<80	PZ	
1555303	S3	318 x 210 x H96	<130	PZ	



VITRIFRIGO

Alimentatore 220V

Alimentatore che consente di utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.

Cod.	UM	€
1555234	PZ	



VITRIFRIGO

Centralina Elettronica Frigo

Centralina elettronica ricambio per frigo e congelatori Vittrifrigio.

Cod.	UM	€
1555238	PZ	




VITRIFRIGO

Climatizzatori MACS Compact 7000/9000

Climatizzatori MACS in completi per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione tramite griglie. Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato. Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda). Per uso in banchina o con generatore di corrente. Completati di tubo 10 m, scarico, filtro, pompa e presa acqua mare, di pannello e 2 valvole a sfera, di griglia aspirazione e mandata aria, di plenum mandata aria e divisione flusso, di tubazione aria principale e secondaria.

VITRIFRIGO

Cod.	MACS	Dim mm	Capacità freddo Btu/h	Capacità caldo Btu/h	Peso Kg	UM	€
1560307	Compact 7	560 x 285 x H326	6800	8600	23	CF	
1560309	Compact 9	600 x 285 x H348	8600	10500	25	CF	



Climatizzatori MACS Compact 12000/16000

Climatizzatori MACS completi per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti anche grandi. Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione della stessa in ambiente tramite griglie. Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato. Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda). Per uso in banchina o con generatore di corrente. Completati di tubo 10 m, scarico, filtro, pompa e presa acqua mare, di pannello e 2 valvole a sfera, di griglia aspirazione e mandata aria, di plenum mandata aria e divisione flusso, di tubazione aria principale e secondaria.

VITRIFRIGO

Cod.	MACS	Dim mm	Capacità freddo Btu/h	Capacità caldo Btu/h	Peso Kg	UM	€
1560312	Compact 12	600 x 285 x H362	11900	14600	32	CF	
1560316	Compact 16	660 x 310 x H382	15800	20000	40	CF	



Climatizzatore a Tetto DuraSea

Climatizzatore a tetto DuraSea per barche da lavoro e da diporto. Ideale per plance timoneria, sale passeggeri, etc. Totalmente privo di vibrazioni. Monoblocco robustissimo con componenti interni ed esterni in materiali anti-corrosione. Di facile montaggio, va completato con il distributore d'aria da fissare a soffitto.

DOMETIC

Cod.	Dim mm	Capacità Btu/h	Peso Kg	Accessori	UM	€
1560340	759 x 886 x H334	15000	46		CF	
1560344				Distributore d'aria	CF	



Scalda Acqua Johnson Marine Boiler

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 500W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una installazione semplice.

Cod.	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500802	22	485	325	10,0		PZ	
1500803	30	620	325	11,5		PZ	
1500804	45	880	325	15,0		PZ	
1500806	60	1065	325	17,3		PZ	
1500808	80	1285	325	20,0		PZ	
1500820					Kit premiscelatore	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Scalda Acqua Nautic Boiler BXR**

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile, dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500620	BXR20	20	500	300	10,9		PZ	
1500628	BXR30	30	495	360	12,6		PZ	
1500640	BXR40	40	620	360	14,7		PZ	
1500650	BXR50	50	610	400	17,0		PZ	
1500660	BXR60	60	715	400	19,0		PZ	
1500680	BXR80	80	905	400	22,7		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore isolato in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500601	B315	15	405	300	7,0		PZ	
1500602	B320	20	500	300	8,1		PZ	
1500603	B325	25	605	300	18,7		PZ	
1500604	B330	30	495	360	10,5		PZ	
1500605	B340	40	620	360	11,7		PZ	
1500606	B360	60	721	400	14,6		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500525	BXS25	25	330 x 370 x H330	13,5		PZ	
1500540	BXS40	40	380 x 445 x H380	17,0		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



Quick

Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500516	BX16	16	180 x 520 x H395	10,5		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	




Quick

WC - Toilet Manuale Johnson

Toilet Johnson con pompa manuale. Facile da installare grazie al suo sistema d'attacco.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

SPXFLOW
Johnson Pump

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1321500	AquaT Compact		PZ	
1321502	AquaT Comfort		PZ	
1320304		Kit riparazione	CF	
1320317		Pompa completa	PZ	
1320318		Base	PZ	
1322019		Guarnizione asta	PZ	
1322020		Anello tenuta pistone	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	




WC - Toilet Manuale Jabsco Compact

Toilet Jabsco Compact con pompa manuale e sistema Twist & Lock che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza e comfort a bordo.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

JABSCO

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322001	Jabsco Twist & Lock		PZ	
1320006		Kit riparazione	PZ	
1322422		Guarnizione asta	PZ	
1320017		Pompa completa	PZ	
1320016		Base	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	




- TOILETS ELETTRICHE -

WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT

Toilet Johnson con seduta Extra e tazza in Porcellana. Completa di pompa e maceratore ad alta capacità con attivazione a pulsante.
Entrata ø 20 mm / uscita ø 25 mm.

SPXFLOW
Johnson Pump

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1320012	Compact 12V		PZ	
1320024	Compact 24V		PZ	
1321012	Comfort 12V		PZ	
1321024	Comfort 24V		PZ	
1321030		Kit riparazione	CF	
1322018		Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	




WC - Toilet Elettrica Jabsco

Toilet elettrica Jabsco con tazza in Porcellana e maceratore ad alta capacità. Funziona premendo un semplice pulsante. Autoadescante a 1.20 metri.
Entrata ø 19 mm / uscita ø 25 mm.

JABSCO


Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322012	Compact 12V		PZ	
1322024	Compact 24V		PZ	
1322010		Kit riparazione	CF	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	



WC - Toilet Elettrica Ocean Evolution


Toilet elettrica Ocean Evolution con controllo automatico del carico e scarico acqua. Grazie alla nuova pompa ha una silenziosità pari alle toilet a depressione. Consumo acqua ridotto al minimo. Completa di seduta con cerniere soft closing. La pompa/maceratore di scarico permette di drenare gli scarti fino a 4 metri in altezza e 40 metri in distanza ed è completa di valvola di non-ritorno che ne impedisce il reflusso. Lo scarico avviene tramite bocchettone girevole 360° da 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1320042	Compact 12V		PZ	
1320043	Compact 24V		PZ	
1320046	Comfort 12V		PZ	
1320047	Comfort 24V		PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	

**WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Standard**


Toilet elettrica Ocean Laguna Standard compatta e facile da installare. Tazza in Porcellana bianca, componenti in materiale anti corrosione, chiusura con sistema soft-closing. Completa di pompa con azione combinata di aspirazione/triturazione centrifuga e di quadro comando. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322013	12	PZ	
1322014	24	PZ	

**- TOILETS ELETTRICHE SILENT -****WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Silent**

Toilet Johnson AquaT Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento e funziona sia con acqua salata che con acqua dolce. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Completo di pompa di carico acqua modello 1309308 per WC 12V o 1309309 per WC 24V. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	Toilet	UM	€
1320022	Compact 12V	PZ	
1320023	Compact 24V	PZ	
1321022	Comfort 12V	PZ	
1321023	Comfort 24V	PZ	

**WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Silent**

Toilet Ocean Laguna Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Da completare con pompa carico acqua. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1" 1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322021	12	PZ	
1322022	24	PZ	




WC - Toilet Elettrica Ocean Deluxe

Toilet elettrica a seduta confortevole (come a casa) con tazza e base in Porcellana. Completa di pompa con azione combinata di aspirazione/triturazione centrifuga e di quadro comando. Si installa con estrema facilità. Entrata ø 20 mm / uscita ø 25-38 mm.



Cod.	Tipo toilet	V	UM	€
1320212	Schiena dritta	12	PZ	
1320224	Schiena dritta	24	PZ	
1320213	Schiena angolata	12	PZ	




WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Silent

WC - Toilet silenziose e confortevoli con controllo elettronico del carico/scarico per un consumo d'acqua ridottissimo. Tazza in porcellana antiurto con coperchio a chiusura soft-closing. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata, il carico acqua con pompa fornita a parte. Entrata ø 19 mm (3/4"). Uscita ø 38-25 mm (1" 1/2 - 1"). In caso di installazione di più WC in serie si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 12V Cod.1320476 o 24V Cod.1320478 per ogni WC.



Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320072	Bassa	385	12		PZ	
1320074	Bassa	385	24		PZ	
1320082	Standard	455	12		PZ	
1320084	Standard	455	24		PZ	
1320476				Elettrovalvola 12V	PZ	
1320478				Elettrovalvola 24V	PZ	




WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Silent Angolata

WC-Toilet silenziose e confortevoli con controllo elettronico del carico/scarico acqua per un consumo ridottissimo. Schiena angolata per un migliore accostamento alla parete. Tazza in porcellana antiurto con coperchio a chiusura soft-closing. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata, il carico con pompa da ordinare a parte. Entrata ø 19 mm (3/4"). Uscita ø 38-25 mm (1" 1/2 - 1"). Nel caso di installazione di più WC in serie, si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 12V Cod.1320476 o 24V Cod.1320478 per ogni WC.



Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320077	Bassa	385	12		PZ	
1320476				Elettrovalvola 12V	PZ	



Kit Elettrico Ocean per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabasco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas. Lunghezza totale: 360 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1320512	12V	PZ	
1320524	24V	PZ	

**Kit Elettrico Ocean Evolution per WC**

Kit elettrico Evolution per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Dotato di una pompa di nuova generazione molto silenziosa con consumi d'acqua ridotti al minimo. Bocchettone di scarico girevole a 360°. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabasco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas.

Cod.	Ref	UM	€
1320542	12V	PZ	
1320544	24V	PZ	

**Kit Elettrico Vacuum per WC**

Kit elettrico per trasformare un WC manuale in uno elettrico a depressione. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale ed è provvisto di controllo elettronico delle fasi di carico e scarico con un consumo di soli 1-2,5 litri ciclo.

Cod.	Ref	UM	€
1320522	12V	PZ	
1320534	24V	PZ	

**Kit Elettrico Jabasco a Base per WC**

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.

Cod.	Ref	UM	€
1320712	12V	PZ	
1320724	24V	PZ	

**Kit Elettrico Jabasco Verticale per WC**


Kit elettrico Jabasco per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.

Cod.	Ref	UM	€
1320612	Kit 12V	PZ	
1320624	Kit 24V	PZ	
1320007	Kit guarnizioni ricambio	CF	

**Kit Elettrico Universale per WC**

Kit elettrico verticale universale 12V per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.

Cod.	UM	€
1320606	PZ	



Interruttore comando per WC

Interruttore comando a pannello per azionare WC 12/24V.

Cod.	UM	€
1321216	PZ	

**Pannello Comando con Livello per WC**

Pannello comando per WC elettrici 12/24V con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321212	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	

**Pannello Comando con Livello per WC a Depressione**

Pannello comando per WC 12/24V a depressione (vacuum) con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321214	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	

**Ferma Seduta Seat-Saver**

Ferma seduta per sedili WC che impedisce i movimenti laterali.

Cod.	UM	€
1323034	CP	

**Kit Bidet**

Kit bidet acqua fredda/calda oppure solo fredda in Ottone Cromato per WC. Adatti a qualsiasi seduta WC.

Cod.	Acqua	UM	€
1324001	Fredda	PZ	
1324002	Calda/Fredda	PZ	

**Sedute e Coperchi**

Sedute e coperchi per WC marini manuali ed elettrici. Interasse attacchi 140 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1320031	Seduta Compact in ABS	330 x 330	PZ	
1320032	Seduta Comfort in ABS	360 x 400	PZ	
1320030	Seduta Compact in legno laccato	330 x 330	PZ	

New**Ricambi WC Jabsco Vecchio Tipo**

Ricambi per WC Jabsco vecchio tipo.

Cod.	Ricambi originali	UM	€
1320005	Kit riparazione per toilet fino al 1998	CF	
1320004	Kit riparazione per toilet dopo il 1998	CF	
1322417	Guarnizione asta	PZ	
1320017	Pompa completa	PZ	
1322418	Anello pistone	PZ	
1320016	Base	PZ	




WC - Toilette Tecma Nano

Toilette Tecma Nano compatta con seduta in Termoindurente che combina il comfort con le più piccole dimensioni senza rinunciare alle prestazioni. Dotata di potente pompa maceratrice, consumi limitati di acqua e corrente ed emissioni acustiche ridotte. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci e intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

TECMA

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326001	Nano 12V	Eco	PZ	
1326002	Nano 24V	Eco	PZ	
1326009	Nano 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326010	Nano 24V	All-in-One SFT	PZ	




WC - Toilette Tecma Compass Short

Toilette Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello e versatilità ideale per barche tra 30 e 50 piedi. La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo. Seduta in Poliestere con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Pompa maceratrice di qualità superiore, progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

TECMA

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326003	Compass Short 12V	Eco	PZ	
1326004	Compass Short 24V	Eco	PZ	
1326011	Compass Short 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326012	Compass Short 24V	All-in-One SFT	PZ	



New




Sanisplit NK Water Transfer System

Sanisplit NK è una pompa silenziosa e potente per il trasferimento di acque grigie dagli scarichi di bidet, docce e lavabi. Dotata di pressostato che si attiva in presenza di acqua e di valvola di non ritorno. Altezza minima di installazione 200 mm sotto lo scarico.

TECMA

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
1326310	Sanisplit NK 12V		PZ	
1326311	Sanisplit NK 24V		PZ	
1326312	Sanisplit NK 230V		PZ	
1326300		T-PF.SPLITFAS12V Motore 12V	PZ	
1326301		T-PF.SPLITFAS24V Motore 24V	PZ	
1326302		T-PF.SPLITFAS23 Motore 230V	PZ	
1326303		T-PF.P58/NK Serbatoio e raccordi in/out	PZ	
1326304		T-PF.P36 Sensore livello	PZ	




WC - Toilette Tecma Breeze

Toilette Tecma Breeze con design morbido che combina comfort di seduta ed ergonomia. Seduta in Termoidurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Sistema di smontaggio rapido frontale del sedile per facilitare pulizia e manutenzione. Progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326014	Breeze 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326015	Breeze 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326018	Breeze 12V	Touch SFT	PZ	
1326019	Breeze 24V	Touch SFT	PZ	




WC - Toilette Tecma Elegance 2G

Toilette Tecma Elegance 2G con design elegante e seduta in Poliestere che replica il comfort domestico in uno spazio ridotto. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilette può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326030	Elegance 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326032	Elegance 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326034	Elegance 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326036	Elegance 2G 24V	Touch SFT	PZ	




WC - Toilette Tecma Silence Plus 2G

Toilette Tecma Silence Plus 2G con design elegante a vaso grande che replica il comfort domestico. Seduta in Termoidurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilette può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

TECMA

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326040	Silence Plus 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326042	Silence Plus 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326044	Silence Plus 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326046	Silence Plus 2G 24V	Touch SFT	PZ	




Ricambi e Accessori per Toilettes Compact

Ricambi e accessori per toilettes Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).



Cod.	Cod originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326204	T-PF.P01C	1	Pompa maceratore 12V con manicotto	PZ	
1326205	T-PF.P01D	1	Pompa maceratore 24V con manicotto	PZ	
1326206	T-786	2	Kit manicotto scarico	PZ	
1326224	T-PF.P86	3	Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1326207	T-PF.PE15	4	Guarnizione attacco maceratore	PZ	
1326240	T-PF.P88	5	Kit staffa montaggio maceratore	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	6	Diffusore ingresso acqua	PZ	
1326217	T-PF.PE21	9	Kit pannello controllo Eco 12V con elettrovalvola	PZ	
1326218	T-PF.PE22	9	Kit pannello controllo Eco 24V con elettrovalvola	PZ	
1326219	T-PF.P11B	10	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	10	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326213	ECO12	11	Centralina Eco 12V	PZ	
1326216	ECO24	11	Centralina Eco 24V	PZ	
1326208	T-PF.P14/I	12	Elettrovalvola 12V	PZ	
1326209	T-PF.P15/I	12	Elettrovalvola 24V	PZ	
1309308	T-PF.P27	14	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	14	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	15	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	15	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326242	T-PF.P80	16	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	



Sedute e Cerniere per Toilettes Compact

Sedute e cerniere per toilettes Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).

PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.

TE: seduta moderna e leggera in Termoplastico con coprivaso che nasconde la seduta.

Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.

Cod.	Cod originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326201	T-236TB	Nano	Seduta e coperchio Bianca TE	PZ	
1326230	T-630	Nano	Cerniere per seduta TE	PZ	
1326203	T-781TBFR	Compass	Seduta e coperchio Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326200	T-PF.PE03	Easyfit	Seduta e coperchio Bianca PE	PZ	



New



TE



PE




CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Ricambi e Accessori per Toilettes Design e Flexi

Ricambi e accessori per toilettes Tecma serie Design (X-Light, Privilege, Evolution, Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).



Cod.	Codice originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326129	T-PF.P01A	1	Pompa maceratore 12V	PZ	
1326130	T-PF.P01B	1	Pompa maceratore 24V	PZ	
1326131	T-PF.P109	1	Pompa maceratore 230V	PZ	
1326151	T-PF.P29/A_2G	2	Manicotto di scarico	PZ	
1326155	T-PF.P86	3	Valvola di non ritorno (2G)	PZ	
1326153	T-PF.P13/A_2G	4	Manicotto vaso pompa	PZ	
1326154	T-PF.P50_2G	5	Kit completo manicotti	PZ	
1326128	T-PF.P32	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi std	PZ	
1326127	T-PF.P32/B	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi short	PZ	
1326126	T-PF.P32/C	6	Kit staffa montaggio maceratore Breeze	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	7	Diffusore acqua Bianco	PZ	
1326146	T-PF.P03/P	7	Diffusore acqua Avorio	PZ	
1326148	T-PF.P03B/B	7	Diffusore acqua Bianco con bidet	PZ	
1326149	T-PF.P03B/P	7	Diffusore acqua Avorio con bidet	PZ	
1326219	T-PF.P11B	8	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	8	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326134	T-PF.P14/V	9	Elettrovalvola Invensys 12V	PZ	
1326135	T-PF.P15/V	9	Elettrovalvola Invensys 24V	PZ	
1326136	T-PF.P12/V	9	Elettrovalvola Invensys 230V	PZ	
1309308	T-PF.P27	10	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	10	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	11	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	11	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326124	T-896	12	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	



Sedute e Cerniere per Toilettes Design e Flexi

Sedute e cerniere per toilettes Tecma serie Design (Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).

PE: seduta classica e robusta in Poliester con coprivaso e seduta visibili.

TE: seduta moderna e leggera in Termoisolante con coprivaso che nasconde la seduta.

Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.







Cod.	Codice originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326110	T-278TBFR/CN	Breeze	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326111	T-630/B	Breeze	Cerniere Soft Closing seduta TE	PZ	
1326100	T-278	Silence Plus	Seduta Bianca PE	PZ	
1326101	T-278C	Silence Plus	Seduta Avorio PE	PZ	
1326102	T-278TB	Silence Plus	Seduta Bianca TE	PZ	
1326150	T-278FR	Silence Plus	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326156	T-278TBFR	Silence Plus	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326104	T-596	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta PE	PZ	
1326105	T-630	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta TE	PZ	
1326172	T-PF.P83	Silence Plus	Cerniere Soft Closing seduta PE	PZ	
1326173	T-630/F	Silence Plus / Elegance	Cerniere Soft Closing per seduta TE	PZ	
1326115	T-236	Elegance	Seduta Bianca PE	PZ	
1326116	T-236C	Elegance	Seduta Avorio PE	PZ	
1326118	T-236TB	Elegance	Seduta Bianca TE	PZ	
1326170	T-236FR	Elegance	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326171	T-236TBFR	Elegance	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326174	T-PF.P84	Elegance	Cerniere Soft Closing seduta PE	PZ	



TE



PE



Maceratore BW 40

Pompa-Maceratore BW40 per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308012	12	280 x 110	40	PZ	
1308024	24	280 x 110	40	PZ	

**Maceratore Ocean**

Pompa-Maceratore in Bronzo Ocean per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 5 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1309012	12	270 x 130 x 90	47	PZ	
1309024	24	270 x 130 x 90	47	PZ	

**Maceratore Jabsco**

Pompa-Maceratore Jabsco per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308212	12	281 x 92 x 106	40	PZ	
1308224	24	281 x 92 x 106	40	PZ	

**Maceratore Johnson**

Pompa-Maceratore Johnson per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 2 metri, scarica fino a 580 Lt in una sola operazione.

Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308202	12	230 x 82 x 108	40	PZ	
1308204	24	230 x 82 x 108	40	PZ	

**Pompa Acque Nere Johnson Viking 16**

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3m di altezza. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826032	16	19 - 25	186 x 235 x H118	12	PZ	
1826034	16	19 - 25	186 x 235 x H118	24	PZ	

**Pompa Acque Nere Johnson Viking 32**

Pompa a membrana Johnson Viking 32 autoadescante con mandata in altezza fino a 3 metri. Provista di valvole di non ritorno, non richiede filtri. Si usa per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.


Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826036	32	38 (1" 1/2)	277 x 264 x H192	12	PZ	
1826038	32	38 (1" 1/2)	277 x 264 x H192	24	PZ	



Pompa Acque Nere Johnson Viking Vacuum

Robusta pompa a membrana Johnson Viking Vakuüm autoadescante con mandata in altezza fino a 5 metri. Provvista di doppie valvole di non ritorno, non richiede filtri. Particolarmente adatta per sistemi WC a depressione. Si usa anche per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309300	24	38 (1" 1/2)	340 x 271 x H192	12	PZ	
1309302	24	38 (1" 1/2)	340 x 271 x H192	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompa Acque Nere Jabsco Waste 19**

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, anche con materiale non macerato. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825742	19	38 (1" 1/2)	155 x 277 x H111	12	PZ	
1825744	19	38 (1" 1/2)	155 x 277 x H111	24	PZ	



JABSCO

Pompa Acque Nere Ocean Waste 32

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, funziona anche a secco e non necessita di filtri. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826018	32	38 (1" 1/2)	151 x 140 x H105	12	PZ	
1826020	32	38 (1" 1/2)	151 x 140 x H105	24	PZ	

Ocean
TECHNOLOGICAL**Pompa Carico Johnson Flush**

Pompa automatica autoadescante Johnson che carica acqua da risciacquo per WC tipo Vacuum.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309308	11	16 (3/8")	200 x 197 x H114	12	PZ	
1309309	11	16 (3/8")	200 x 197 x H114	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompa Carico Ocean Flush**

Pompa automatica autoadescante Ocean molto silenziosa, per caricare l'acqua da risciacquo di WC tipo Vacuum.


Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309332	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	12	PZ	
1309334	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	24	PZ	

Ocean
TECHNOLOGICAL

Serbatoi Acque Nere Ocean


Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene rettangolari oppure sagomati. Completi di boccaporto di ispezione con tappo e predisposizione filettata per 4 raccordi da 1/2" e 4 raccordi da 1" 1/4.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	Accessori	UM	€
1322647	Rettangolare	50	480	400	330		PZ	
1322678	Rettangolare	72	700	400	300		PZ	
1322699	Rettangolare	112	700	800	200		PZ	
1322650	Sagomato	47	430	550	290		PZ	
1322675	Sagomato	75	430	800	290		PZ	
1322510						Raccordo 1/2"	PZ	
1322511						Raccordo 1" 1/4	PZ	

**Serbatoi Acque Nere Ocean System**

Serbatoi acque nere e grigie completi di sistema svuotamento con pompa maceratore, valvola Y Valve, filtro antidiodore e pannello livello con sonda.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	V	UM	€
1322653	Rettangolare	47	480	400	330	12	PZ	
1322657	Rettangolare	72	700	400	300	12	PZ	
1322662	Rettangolare	112	700	800	200	12	PZ	
1322655	Sagomato	45	430	550	290	12	PZ	
1322658	Sagomato	75	430	800	290	12	PZ	
1322661	Sagomato	98	430	1050	290	12	PZ	
1322680	Rettangolare	47	480	400	330	24	PZ	
1322681	Rettangolare	72	700	400	300	24	PZ	
1322682	Rettangolare	112	700	800	200	24	PZ	
1322685	Sagomato	45	430	550	290	24	PZ	
1322686	Sagomato	75	430	800	290	24	PZ	
1322687	Sagomato	98	430	1050	290	24	PZ	

**Pannello Livello Acque Nere**

Pannello indicatore livello acque nere 12/24V. Sonda H13 cm con flangia universale tipo VDO a 5 fori.

Cod.	UM	€
1322120	PZ	

**Filtro Sfiato WC Inline**

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	Ø Raccordi mm	L mm	UM	€
1321302	16/19	200	PZ	
1321303	20/25	200	PZ	



Serbatoi Acque Nere New-Line

Serbatoi acque nere Piatti oppure Standard in Polietilene ad alta densità completi di boccaporto con bocchettoni di carico e scarico. Adatti a tutte le pompe e maceratori in commercio. Da completare con gli accessori a parte. H mm: altezza del serbatoio + altezza dei raccordi.



Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322535	Piatto	35	550	390	200 + 80	PZ	
1322548	Piatto	48	750	390	200 + 80	PZ	
1322561	Piatto	61	950	390	200 + 80	PZ	
1322553	Standard	53	550	390	290 + 80	PZ	
1322573	Standard	73	750	390	290 + 80	PZ	
1322593	Standard	93	950	390	290 + 80	PZ	

**Serbatoi Acque Nere Jabsco System**

Serbatoi acque nere/grigie Piatti oppure Standard Jabsco System. Completi di impianto per lo svuotamento con pompa autoadescante Jabsco 12V, sensore livello tubolare, spia, filtro antiodore e sifone di scarico. H mm: altezza del serbatoio + altezza pompa con raccordi. N.B. Per impianti a 24V specificare nell'ordine.



Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322601	Piatto	35	550	390	200 + 90	PZ	
1322603	Piatto	48	750	390	200 + 90	PZ	
1322606	Piatto	61	950	390	200 + 90	PZ	
1322604	Standard	53	550	390	290 + 90	PZ	
1322609	Standard	73	750	390	290 + 90	PZ	
1322611	Standard	93	950	390	290 + 90	PZ	

**Kit Bocchettoni Acque Nere**

Kit bocchettoni in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
 2 Bocchettoni a 90° maschio/femmina da 1" 1/2
 2 Bocchettoni dritti femmina/portagomma adattabile 38/50/60 mm da 1" 1/2
 2 Tappi maschio e femmina per serbatoio
 1 Gomito maschio/femmina da 3/8"
 1 Portagomma maschio da 3/8"

Cod.	UM	€
1322522	CF	

**Kit Bocchettoni Acque Nere B**

Kit bocchettoni in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
 2 Bocchettoni a 90° maschio/portagomma da 1" 1/2
 2 Bocchettoni dritti femmina/portagomma da 1" 1/2
 2 Tappi maschio e femmina da 1" 1/4
 1 Gomito maschio/femmina da 3/8"
 1 Portagomma maschio da 3/8"

Cod.	UM	€
1322523	CF	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25/38 (1" 1/2")	PZ	

**Valvola non Ritorno Johnson**

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1 1/2")	PZ	
1426051	19/32 (3/4 1/4")	PZ	

**Sifoni per WC**

Sifoni per montaggio di WC sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	ø mm	UM	€
1320034	19 (3/4")	PZ	
1320110	25 (1")	PZ	
1320115	38 (1 1/2")	PZ	

**Sifone di Scarico Vented Loop**

Il sifone di scarico è disponibile in 3 diverse dimensioni. Con la sua forma a U rovesciata e lo sfiato nella parte superiore, permette lo sfiato dell'aria. Previene il ritorno dell'aria e si monta sul tubo di scarico del WC nei sistemi sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1320105	19 (3/4")	PZ	
1320106	25 (1")	PZ	
1320107	38 (1 1/2")	PZ	

**Valvola di Scarico Y Valve per WC**

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320033	2 x 38	1 x 38	PZ	

**Valvola di Scarico J Valve per WC**

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320035	2 x 38	1 x 38/25	PZ	

**Kit Tubi e Valvole per WC**

Kit installazione tubi e valvole per toilet manuali ed elettriche. Contiene passascafi, valvole aspirazione e scarico con 2 metri di tubo Sanitation.

Cod.	Entrata ø mm	Uscita ø mm	UM	€
1322025	20	25	CF	
1322038	20	38	CF	



RUBINETTERIA

RUBINETTI

Rubinetto Uno Built-In

Rubinetto girevole con canna retrattile e chiusura.


Cod.	UM	€
1510110	PZ	



Rubinetto Uno Classic

Rubinetto con canna abbattibile. Montaggio su piano.

Cod.	Ref	UM	€
1510000	Sx	PZ	
1510001	Dx	PZ	



Rubinetto Uno Folding

Rubinetto con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1510004	234	204	PZ	



Rubinetto Miscelatore 2Extreme

Rubinetto miscelatore con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1510012	236	107	PZ	



- MISCELATORI -

Miscelatore Classic Short Mixer

Miscelatore compatto per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511000	106	140	PZ	



Miscelatore Classic Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511001	106	200	PZ	



Miscelatore Abbattibile Low

Miscelatore con canna abbattibile bassa e girevole per lavelli.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1510011	190 (38 Piegato)	155	PZ	



Miscelatore Line Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511012	147	224	PZ	



Miscelatore Under Window Mixer

Miscelatore incassabile per lavello con canna girevole e doccetta estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511022	209 (65 Incassato)	267	PZ	



Miscelatore Shower Due Getti

Miscelatore per lavello con doccetta a due getti. Flessibile da 1,6 Mt. Dimensioni: 180 x H141.

Cod.	Ref	UM	€
1513054	Miscelatore con doccetta	PZ	
1513114	Doccetta ricambio	PZ	

**Miscelatore Shower Un Getto**

Miscelatore per lavello con doccetta. Flessibile da 1,6 Mt. Dimensioni: 180 x H141.

Cod.	Ref	UM	€
1513055	Miscelatore con doccetta	PZ	
1513115	Doccetta ricambio	PZ	

**Miscelatore Shut Off Standard**

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1513022	141	180	PZ	

**Miscelatore Shut Off Marine**

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 Mt.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1513020	152	131	PZ	

**Miscelatore Uno Piano**

Miscelatore a leva per canne e doccette. Attacchi maschi da 3/8.

Cod.	H mm	UM	€
1511103	74	PZ	

**Miscelatore Uno Piano Shower**

Miscelatore a leva con attacco per tubo doccetta.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511105	109	115	PZ	

**Miscelatore Uno Wand**

Miscelatore da parete per doccette.

Cod.	H mm	UM	€
1511104	32	PZ	

**Box Miscelatore MT-R**

Box contenitore tondo a incasso per miscelatori. Costruzione in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale oppure orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 98 mm - Profondità 66 mm. Da completare con miscelatore 1511112.

Cod.	Ref.	Accessori	UM	€
1511111	Box MT-R		PZ	
1511112		T Mixer	PZ	

**Miscelatore Mixer T**

Miscelatore compatto con levetta comando a T e attacchi da 3/8" per tubo doccetta.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
1511112	80	32	PZ	



Doccetta Switch Standard

Testa doccetta Standard 1 getto.

Cod.	UM	€
1513100	PZ	

**Doccetta Switch Chrome**

Testa doccetta 1 getto in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513108	PZ	

**Doccetta Switch Spray**

Testa doccetta Spray in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513109	PZ	

**Doccetta Duo Switch Standard**

Testa doccetta a 2 getti.

Cod.	UM	€
1513103	PZ	

**Doccetta Knob Compact**

Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513105	PZ	

**Doccetta Knob Elegant**

Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513106	PZ	

**Doccetta Chrome Hi-Q**

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
1513110	PZ	

**Doccetta Zebra Chrome**

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
1513111	PZ	

**Doccetta Switch Bath**

Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

Cod.	UM	€
1513200	PZ	

**Doccetta Classic Bath K66CR**

Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

Cod.	Ref	UM	€
1513203	Doccetta	PZ	
1513204	Basetta	PZ	

**Tubi Flessibili Doccette**

Tubi flessibili per doccette.

Cod.	Ref	L m	Attacco	UM	€
1513216	PVC Bianco	1.6	3/8"	PZ	
1513220	PVC Bianco	2	3/8"	PZ	
1513226	PVC Bianco	2.5	3/8"	PZ	
1513225	PVC Bianco	2.5	1/2"	PZ	
1513241	PVC Bianco	4	3/8"	PZ	
1513240	PVC Bianco	4	1/2"	PZ	
1513256	Cromato	1.6	1/2"	PZ	
1513260	Cromato	2	1/2"	PZ	

**Tubi Flessibili Doccette Bath**

Tubo per doccia.

Cod.	Ref	L m	UM	€
1513415	PVC Bianco	1.5	PZ	
1513418	PVC Bianco	2	PZ	
1513615	Cromato	1.5	PZ	
1513618	Cromato	2	PZ	



Box Doccetta Uni-R

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso \varnothing 70 mm - Esterno \varnothing 98 mm - Profondità 71 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513602	Box doccetta Uni-R		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (B)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	

**Box Doccetta Uni-S**

Contenitore Box quadro a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 78 x 68 mm - Esterno 97 x 87 mm - Profondità 77 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513604	Box doccetta Uni-S		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513103		Doccetta 2 getti Duo Switch (B)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	

**Box Doccetta Elegant**

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso \varnothing 70 mm - Esterno \varnothing 97 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513603	Box doccetta Elegant		PZ	
1513106		Doccetta Knob Elegant	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	

**Box Doccetta Soft Cap-R**

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica con chiusura morbida. Foro incasso \varnothing 57 mm - Esterno \varnothing 77 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513600	Box doccetta Soft Cap-R		PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	

**Box Doccetta Miscelatore SM Oval**

Contenitore Box ovale a incasso per doccetta e miscelatore acqua calda/fredda in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 70 x 115 mm - Esterno 98 x 143 mm - Profondità 73 mm. Da completare con miscelatore 151112, doccetta e tubo a scelta.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513610	Box doccetta miscelatore SM-O		PZ	
1511112		Miscelatore T Mixer	PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513226		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513241		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Kit Doccetta Attwood

Kit doccia con miscelatori acqua calda e fredda e tubo flessibile da 185 cm. Coperchio e cassa in Plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio a incasso verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	Incasso mm	UM	€
1513652	241 x 127	57	PZ	



- ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA -

Box Attacco Rapido Acqua

Box ad incasso con attacco rapido acqua. Box entrata acqua: con innesto rapido e riduttore di pressione 3 Bar filettato 3/4" per non danneggiare le tubazioni quando si collega il circuito d'acqua di bordo alla rete della banchina. Box uscita acqua: con innesto rapido tipo giardinaggio per lavaggio ponte e raccordo a gomito da 3/4" da collegare al circuito d'acqua di bordo.

Cod.	Ref	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450005	Box Entrata	98	ø 68 x H70	PZ	
1450006	Box Uscita	98	ø 68 x H70	PZ	



Attacco Rapido Tubo Doccetta

Contenitore Box tondo a incasso con innesto rapido da 3/8" per tubo doccia. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccia dalla presa.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450003	97	ø 70 x H40	PZ	



Innesto Rapido per Tubo Doccetta

Presa con innesto rapido che permette di attaccare e staccare rapidamente la doccia. Con blocco del flusso dell'acqua quando la doccia è staccata.

Cod.	Filetto	UM	€
1450004	3/8"	PZ	



Attacco Rapido da Ponte Jabsco

Attacco rapido da ponte Jabsco con innesto per tubo acqua. Permette di attaccare e staccare rapidamente il tubo acqua anche sotto pressione mantenendo il ponte libero da ostacoli. Connessioni: sotto coperta attacco da 1/2" femmina, sopra coperta attacco da 3/4" maschio.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450008	73	ø 37 x H93	PZ	



Raccordo Rapido Lavaggio Coperta

• Montaggio a incasso • Si collega e si disconnette a piena pressione • Connettore a baionetta con blocco positivo • Guarnizioni a doppio o-ring in Viton • Grande capacità di flusso • Acciaio inossidabile 316 • Raccordi in Nylon 66

Cod.	Cod. SPX	Ref	UM	€
1825950	32-61121GAS	Raccordo rapido lavaggio coperta	PZ	

New




SPXFLOW
Johnson Pump

Pozzetto Raccolta Acque Grigie SeaFlo

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia SeaFlo completo di pompa automatica di scarico, filtro a rete amovibile, coperchio con chiusura a scatto e valvola di non ritorno in uscita da 3/4" (20 mm). Tre bocchette di aspirazione: 3/4" (20 mm) 3/4" - 1" (20-25 mm) 1 1/8" - 1 1/2" (30-38 mm)

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514007	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	12	PZ	
1514008	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	24	PZ	


SEAFLO

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Attwood**

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Attwood completo di pompa automatica di scarico, coperchio con guarnizione a tenuta stagna, sfiato d'aria e bocca di scarico da 3/4" (20 mm). Tre bocchette di aspirazione: la prima da 3/4" (20 mm) la seconda da 3/4" - 1" (20 - 25 mm) la terza da 1 1/8" - 1 1/2" (30 - 38 mm).

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514015	500GPH - 32 Lt/min	267 x 206 x H114	12	PZ	
1514017	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	12	PZ	
1514018	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	24	PZ	

attwood

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Rule**

Pozzetto raccolta e scarico doccia Rule completo di pompa automatica. Entrata ø 1 1/2" (38 mm) / Uscita ø 3/4" (20 mm).


Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514002	800GPH - 50 Lt/min	290 x 230 x H130	12	PZ	
1514004	800GPH - 50 Lt/min	290 x 230 x H130	24	PZ	

rule

**Pozzetto Raccolta Acque Grigie Johnson**


Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Johnson con pompa automatica di scarico e coperchio con guarnizione a tenuta stagna. Bocca di scarico: 3/4" (20 mm)
3 Bocchette di aspirazione:
3/4" (20 mm)
3/4" (20 mm) modificabile a 1" (25 mm)
1 1/8" (30 mm) modificabile a 1 1/2" (38 mm)

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514001	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	12	PZ	
1514003	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Serbatoio Raccolta Acque Grigie Johnson**

Serbatoio a pozzetto per la raccolta acque grigie di docce, lavandini e altri servizi. Completo di sensore automatico presenza acqua. Predisposizione serbatoio per installazione pompa Johnson Viking Power 16 (cod.1826032/34), ma si può completare con qualsiasi pompa 12V/24V fino a 20A. Entrata ø 19/25/38 mm / Uscita ø 19/25 mm.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
1514005	350 x 280 x H180	12/24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump

Serbatoi Acqua Potabile in Plastica

Serbatoi in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530045	45	30	35	50		PZ	
1530056	60	30	35	65		PZ	
1530070	75	30	35	80		PZ	
1530095	100	30	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico \varnothing 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° \varnothing 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° \varnothing 50 mm	PZ	

**Serbatoi Acqua Potabile Piatti in Plastica**


Serbatoi piatti in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530032	32	22	35	50		PZ	
1530042	42	22	35	65		PZ	
1530052	52	22	35	80		PZ	
1530075	75	22	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico \varnothing 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° \varnothing 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° \varnothing 50 mm	PZ	

**Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Centrali**


Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
1530110	190	1230	570	290	330	PZ	
1530111	420	1530	790	330	450	PZ	

**Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Lateral**

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Ref	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	UM	€
1530112	160 Lt-Dx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530114	160 Lt-Sx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530113	280 Lt-Sx	2220	560	327	199	186	188	420	325	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Green Line

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile completi di boccaporto. Adatti a tutte le pompe autoclavi in commercio. Da completare con raccordi venduti a parte.



Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Raccordi	UM	€
1531132	Piatto	32	20	39	45		PZ	
1531142	Standard	47	29	39	45		PZ	
1531139	Piatto	39	20	39	55		PZ	
1531157	Standard	57	29	39	55		PZ	
1531145	Piatto	45	20	39	65		PZ	
1531167	Standard	67	29	39	65		PZ	
1531152	Piatto	52	20	39	75		PZ	
1531177	Standard	77	29	39	75		PZ	
1531160	Piatto	60	20	39	85		PZ	
1531187	Standard	87	29	39	85		PZ	
1531165	Piatto	65	20	39	95		PZ	
1531197	Standard	97	29	39	95		PZ	
1531171	Piatto	71	20	39	105		PZ	
1531199	Standard	107	29	39	105		PZ	
1531212						Bocchettone dritto 1" 1/2 x 38 mm	PZ	
1531213						Bocchettone angolato 1" 1/2 x 38 mm	PZ	
1531810						Portagomma 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816						Portagomma 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912						Portagomma angolato 3/8" x 12 mm	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Green Line Pump Kit

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile con incasso per pompa autoclave. Completati di boccaporto, da completare con kit raccordi carico/scarico e pompa autoclave a scelta.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1531239	Piatto	39	20+8	39	55		PZ	
1531257	Standard	57	29+8	39	55		PZ	
1531245	Piatto	45	20+8	39	65		PZ	
1531267	Standard	67	29+8	39	65		PZ	
1531252	Piatto	52	20+8	39	75		PZ	
1531277	Standard	77	29+8	39	75		PZ	
1531260	Piatto	60	20+8	39	85		PZ	
1531287	Standard	87	29+8	39	85		PZ	
1531265	Piatto	65	20+8	39	95		PZ	
1531297	Standard	97	29+8	39	95		PZ	
1531271	Piatto	71	20+8	39	105		PZ	
1531299	Standard	107	29+8	39	105		PZ	
1599999						Kit raccordi	PZ	



- RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI -

Raccordi Carico per Serbatoio

Bocchettoni di carico/scarico in Nylon per serbatoi acqua potabile.

Cod.	Ref	UM	€
1531212	Bocchettone dritto 1" 1/2 x 38 mm	PZ	
1531213	Bocchettone angolato 1" 1/2 x 38 mm	PZ	
1531810	Portagomma 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816	Portagomma 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912	Portagomma angolato 3/8" x 12 mm	PZ	



Raccordi Scarico per Serbatoio

Raccordi di scarico e valvola per serbatoi acqua potabile.

Cod.	Ref	Filetto	UM	€
1531605	Attacco di scarico	1/2"	PZ	
1531603	Attacco di scarico	3/4"	PZ	
1423302	Valvola	1/2"	PZ	
1423303	Valvola	3/4"	PZ	
1531611	Portagomma	1/2" x 12 mm	PZ	
1531612	Portagomma	3/4" x 12 mm	PZ	



Boccaporto per Serbatoio

Boccaporto per serbatoi acqua potabile con tappo e pescante.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1531600	Boccaporto		PZ	
1531601		Bocchettone carico girevole 1" 1/2 x 38 mm	PZ	
1531602		Bocchettone carico 1" 1/2 x 40/50/60 mm	PZ	

**Kit Bocchettone Universale di Carico**

Kit bocchettone universale di carico in Plastica per serbatoi acqua composto da:

1 bocchettone dritto femmina da 1" 1/2 con portagomma da 35/50/60 mm.

1 bocchettone a 90° maschio e femmina da 1" 1/2.

2 guarnizioni in Gomma.

Si monta direttamente sul boccaporto 1531600 o su altra base filettata da 1" 1/2.

Cod.	UM	€
1531602	PZ	

**- SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA -****Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Rettangolari**

Serbatoi rettangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1522406	60	73	73	PZ	
1522407	75	73	80	PZ	
1522410	100	73	88	PZ	
1522412	120	73	103	PZ	
1522415	150	73	130	PZ	

**Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Triangolari**

Serbatoi triangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1523405	55	82	83	PZ	
1523410	100	100	100	PZ	

**Serbatoi Flessibili Acque Grigie**

Serbatoi flessibili per acque grigie in tessuto spalmato PVC.

Completi di tappo filettato D 22,5 mm con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1521006	60	74	68	PZ	
1521009	90	74	95	PZ	

**Doccia Solare Solar Shower**

Sacco doccia solare per avere acqua calda con la sola esposizione al sole. Capacità 20 Lt.

Cod.	UM	€
1513142	PZ	



Filtro Acqua In-Line

Filtro in-line per acqua sanitaria. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità.

Cod.	H mm	ø mm	Bocche ø mm	UM	€
4132001	60	80	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita con portagomma.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132012	90	60	12,5 (1/2")	PZ	
4132013	90	60	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132010	90	60	12,5 (Filetto 1/2")	PZ	



Filtri Acqua Johnson Pump

Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.

Cod.	H mm	ø mm	Bocca	Attacchi Klick	UM	€
4132002	60	80	1 x Klick - 1 x 3/4"		PZ	
4132004	60	80	2 x Klick		PZ	
4132080				2 x 1/2" hose - 3/8" BSP	CP	
4132081				2 x 3/4" hose - 1/2" BSP	CP	
4132082				2 x 90° 3/4" hose	CP	
4132083				2 x 90° 1/2" BSP	CP	
4132084				2 x 90° 1/2" hose	CP	
4132085				2 x 90° 3/8" BSP	CP	
4132086				2 x Garden hose adapter	CP	
4132087				2 x 3/8" BSP	CP	
4132088				2 x 1/2" BSP	CP	
4132089				1 x T connector 3/4" Barb	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

- FILTRI ANTI-INQUINAMENTO -

Filtro Sfiato WC

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø Raccordi mm	Ricambi	UM	€
1321304	19/25		PZ	
1321305		Cartuccia carboni attivi	PZ	



CAN SB

Filtro Antiodore Vetus Waste

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi acque nere.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Ricambi	UM	€
4132561	110	110	16 (5/8")		PZ	
4132565				Filtrante	PZ	



Vetus

Filtro Acqua di Mare SeaStrainer

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132213	151	108	12,5 (1/2")	PZ	
4132217	151	108	16 (5/8")	PZ	
4132220	151	108	19 (3/4")	PZ	
4132226	191	148	25 (1")	PZ	
4132232	191	148	31 (1" 1/4)	PZ	
4132239	191	148	38 (1" 1/2)	PZ	

New



MTM

Filtro Acqua di Mare SeaFilter

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132212	115	125	12,5 (1/2")	PZ	
4132216	115	125	16 (5/8")	PZ	
4132219	115	125	19 (3/4")	PZ	
4132225	165	165	25 (1")	PZ	
4132231	165	165	31 (1" 1/4)	PZ	
4132238	165	165	38 (1" 1/2)	PZ	



MTM

Filtro Acqua di Mare Vetus FTR140

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132112	111	107	12,5 (1/2")	PZ	
4132116	111	107	16 (5/8")	PZ	
4132119	111	107	19 (3/4")	PZ	



vetus

Filtro Acqua di Mare Vetus FTR330

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132125	162	148	25 (1")	PZ	
4132131	162	148	31 (1" 1/4)	PZ	
4132138	162	148	38 (1" 1/2)	PZ	



vetus

Filtri Acqua di Mare Vetus FTR1320

Filtro acqua di mare Vetus FTR1320 in Polipropilene con staffe in Acciaio Inox regolabili. Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Capacità max Lt/min	UM	€
4132141	297	172	38 (1" 1/2)	205	PZ	
4132142	297	172	50 (2")	365	PZ	
4132143	297	172	63 (2" 1/2)	570	PZ	



vetus

Filtro Acqua di Mare RGS

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Piccola portata per pompe e raffreddamento motori.



Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	UM	€
4131500	100	95	3/8"	PZ	
4131501	100	95	1/2"	PZ	
4131502	100	95	3/4"	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGM

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Media portata per pompe e raffreddamento motori.



Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131640	140	150	3/4"		PZ	
4131641	140	150	1"		PZ	
4131642	200	180	1" 1/4		PZ	
4131643	200	180	1" 1/2		PZ	
4131740				Filtrante 4131640	PZ	
4131741				Filtrante 4131641	PZ	
4131742				Filtrante 4131642 / 43	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.



Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131618	151	169	1"		PZ	
4131619	176	184	1" 1/4		PZ	
4131620	193	202	1" 1/2		PZ	
4131718				Filtrante 4131618	PZ	
4131719				Filtrante 4131619	PZ	
4131720				Filtrante 4131620	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGXL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.



Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131621	216	242	2"		PZ	
4131622	284	260	2" 1/2		PZ	
4131623	292	310	3"		PZ	
4131721				Filtrante 4131621	PZ	
4131722				Filtrante 4131622	PZ	
4131723				Filtrante 4131623	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE



Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Flush Angled 30°

Tappi imbarco a filo angolati in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043293	Fuel	50	84	PZ	
4043297	Water	38	75	PZ	
4043299	Waste	38	75	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	



Tappi di Coperta Eco Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	Accessori	UM	€
4043070	Fuel	50	85		PZ	
4043071	Water	38	75		PZ	
4043073				Chiavetta	PZ	



Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock

Tappi imbarco in Acciaio Inox con serratura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043091	Fuel	50	85	PZ	
4043090	Fuel	38	85	PZ	
4043092	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura stagna impermeabile.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043085	Fuel	50	98	PZ	
4043086	Water	38	86	PZ	




TAPPI DI COPERTA

TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX E OTTONE

Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura interna collo	UM	€
4043201	106	2"	PZ	
4043202	130	2" 1/2	PZ	
4043203	175	3"	PZ	



Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA -

Tappi di Coperta Sail PL

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	50	85	PZ	
4043187	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato. Forniti con levette Rossa-Nera-Blue-Verde e etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta NR Close

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	



Tappi di Scarico Tondi B

Tappi di scarico tondi in Plastica.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425000	24,70	BIANCO	PZ	
1425001	24,70	NERO	PZ	



Tappi di Scarico Ovali

Tappi di scarico in Plastica ovali.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425004	26,30	BIANCO	PZ	
1425005	26,30	NERO	PZ	



Tappo di Scarico Ovale OC

Tappo di scarico ovale con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	Dim mm	UM	€
1425019	34 x 50 x ø 24,7	PZ	



Tappi di Scarico Ottone e Inox

Tappi di scarico a vite in Acciaio Inox e Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	Ref	UM	€
1425124	50	1/2" NPT	OTTONE	PZ	
1425125	50	1/2" NPT	INOX	PZ	



Tappo di Scarico a Filo in Ottone

Tappo di scarico a filo in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	UM	€
1425128	55	3/4"	PZ	



Valvola Autovuotante

Valvola autovuotante per boccole e passascafi.

Cod.	ø mm	UM	€
1425095	25	PZ	



Boccola Autovuotante con Valvola e Tappo

Boccola autovuotante con valvola e tappo.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1425006	Boccola con valvola	35	PZ	
1425110	Tappo	35	PZ	



Tappi di Scarico a Espansione

Tappi di scarico ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425010	22,7	NERO	PZ	
1425011	22,7	GRIGIO	PZ	
1425090	25,0	NERO - CE	PZ	
1425091	25,0	GRIGIO - CE	PZ	

**Tappo di Scarico a Espansione Regolabile**

Tappo di scarico regolabile a espansione in Plastica, Gomma e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425012	22,7 >	PZ	

**Tappo di Scarico a Espansione Regolabile OC**

Tappo di scarico regolabile a espansione in Ottone Cromato e Gomma.

Cod.	ø mm	UM	€
1425015	22	PZ	
1425016	25	PZ	
1425017	34	PZ	

**Tappo di Scarico a Espansione Large**

Tappo di scarico grande ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425013	35	PZ	
1425014	40	PZ	

**Tappo di Scarico a Espansione L**

Tappo di scarico ad espansione con leva.

Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425114	22,7 >	Ottone	PZ	
1425115	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	

**Tappo di Scarico a Espansione T**

Tappo di scarico ad espansione con maniglia a T.

Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425116	22,7 >	Ottone	PZ	
1425117	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	

**Passascafi Standard Filettati**

Passascafi standard filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425020	30	22.7	62	NERO	PZ	
1425021	30	22.7	62	GRIGIO	PZ	
1425022	30	22.7	62	BIANCO	PZ	
1425070	33	25	62	NERO - CE	PZ	
1425072	33	25	62	BIANCO - CE	PZ	



Passascafi Lunghi Filettati

Passascafi lunghi filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425024	30	22.7	155	NERO	PZ	
1425026	30	22.7	155	BIANCO	PZ	
1425074	33	25	155	NERO - CE	PZ	
1425076	33	25	155	BIANCO - CE	PZ	



Passascafi con Portagomma

Passascafi in Plastica con portagomma per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425030	30	22.7	100	NERO	PZ	
1425031	30	22.7	100	GRIGIO	PZ	
1425032	30	22.7	100	BIANCO	PZ	
1425080	33	25	100	NERO - CE	PZ	
1425082	33	25	100	BIANCO - CE	PZ	



Ombinali di Scarico Bianchi

Ombinali di scarico in Plastica bianca.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1420015	40	15	74	30	PZ	
1420018	50	18	84	30	PZ	
1420025	55	25	94	37	PZ	
1420030	70	30	94	40	PZ	
1420035	65	35	94	40	PZ	
1420040	75	38	104	36	PZ	



Ombinali di Scarico Neri

Ombinali di scarico in Plastica nera.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1421015	40	15	74	30	PZ	
1421018	50	18	84	30	PZ	
1421025	55	25	94	37	PZ	
1421030	70	30	94	40	PZ	
1421035	65	35	94	40	PZ	
1421040	75	38	104	36	PZ	



Ombinali di Scarico Inox Ring

Ombinali di scarico in Plastica con anello in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
1421416	48	16	86	PZ	
1421419	48	19	86	PZ	
1421425	48	25	86	PZ	
1421428	48	29	86	PZ	
1421438	60	38	102	PZ	
1421450	82	50	127	PZ	



Ombinali di Scarico Inox

Scarico con portagomma in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Filettatura Gas (")	H mm	UM	€
1439402	35	14	3/8	53	PZ	
1439403	39	18	1/2	60	PZ	
1439404	49	22	3/4	69	PZ	
1439405	54	30	1	71	PZ	
1439406	63	38	1 1/4	76	PZ	
1439407	70	44	1 1/2	79	PZ	
1439408	84	56	2	95	PZ	



Scarico in Ottone Cromato

Scarico in Ottone Cromato con portagomma.


Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1411102	3/8 x 15	PZ	
1411103	1/2 x 18	PZ	
1411104	3/4 x 23	PZ	
1411105	1 x 30	PZ	
1411106	1 1/4 x 38	PZ	
1411107	1 1/2 x 44	PZ	
1411108	2 x 55	PZ	



Ombrinali di Scarico Grandi con Portagomma

Ombrinali di scarico grandi in Polipropilene Bianco ultrasistente con portagomma. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.


Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	H1 mm	Accessori	UM	€
1425150	74	50	40	111	76		PZ	
1425261						Valvola N/R	PZ	



Ombrinale di Scarico Grande Filettato

Ombrinale di scarico grande in Polipropilene Bianco ultrasistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.


Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425156	75	52	40	175		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	



Ombrinale di Scarico Telescopico

Ombrinale di scarico telescopico in Polipropilene Bianco ultrasistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425440	75	50	45	80<>195		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	



- SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI -

Scarico Pozzetto e Servizi Inox Nyl

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia ø mm	H Incasso mm	UM	€
1412010	38	90	75	PZ	



Scarico Pozzetto e Servizi Inox Nyl Std

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia ø mm	H Incasso mm	UM	€
1412020	38	75	61	PZ	
1412022	51	75	74	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Scarico Pozzetto in Ottone Cromato

Scarico pozzetto in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1411902	3/8	PZ	
1411903	1/2	PZ	
1411904	3/4	PZ	
1411905	1	PZ	
1411906	1 1/4	PZ	
1411907	1 1/2	PZ	
1411908	2	PZ	

**Scarico Pozzetto Inox Round OC**

Scarico per pozzetti con griglia estraibile in Acciaio Inox e corpo Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	Griglia ø mm	Incasso ø mm	H mm	UM	€
1412001	1	50	36	31	PZ	
1412002	1 1/2	75	53	43	PZ	

**Scarico Pozzetto Inox Round XLee**


Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

Cod.	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412003	38	82	59	PZ	

**Scarico Pozzetto Inox Round Lee**


Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

Cod.	D mm	B mm	H mm	UM	€
1412008	50	79	80	PZ	

**Scarico Pozzetto e Servizi Inox**


Scarico in Acciaio Inox con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	C mm	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412004	38	80	100	79	PZ	

**Scarico Pozzetto Inox Round**


Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

Cod.	C mm	A mm	B mm	L mm	UM	€
1412005	40	92	115	105	PZ	

**Scarico Pozzetto Inox Oval**

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia dim mm	H Incasso mm	UM	€
1412006	38	190 x 90	80	PZ	



Scarico Filettato in Ottone

Scarico filettato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410002	3/8	PZ	
1410003	1/2	PZ	
1410004	3/4	PZ	
1410005	1	PZ	
1410006	1 1/4	PZ	
1410007	1 1/2	PZ	
1410008	2	PZ	
1410009	2 1/2	PZ	
1410010	3	PZ	



Scarico Lungo in Ottone

Scarico filettato lungo in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	L mm	UM	€
1411005	1	207	PZ	
1411006	1 1/4	207	PZ	
1411007	1 1/2	207	PZ	



Scarico Filettato in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410902	3/8	PZ	
1410903	1/2	PZ	
1410904	3/4	PZ	
1410905	1	PZ	
1410906	1 1/4	PZ	
1410907	1 1/2	PZ	
1410908	2	PZ	



Scarico Filettato Inox

Scarico filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439302	3/8	PZ	
1439303	1/2	PZ	
1439304	3/4	PZ	
1439305	1	PZ	
1439306	1 1/4	PZ	
1439307	1 1/2	PZ	
1439308	2	PZ	



Scarico Filettato in Bronzo

Scarico filettato in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410023	1/2	PZ	
1410024	3/4	PZ	
1410025	1	PZ	
1410026	1 1/4	PZ	
1410027	1 1/2	PZ	
1410028	2	PZ	



Presca a Mare in Ottone

Presca a mare in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415002	3/8	PZ	
1415003	1/2	PZ	
1415004	3/4	PZ	
1415005	1	PZ	
1415006	1 1/4	PZ	
1415007	1 1/2	PZ	
1415008	2	PZ	
1415009	2 1/2	PZ	
1415010	3	PZ	



Presca a Mare Inox

Presca a mare in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439502	3/8	PZ	
1439503	1/2	PZ	
1439504	3/4	PZ	
1439505	1	PZ	
1439506	1 1/4	PZ	
1439507	1 1/2	PZ	
1439508	2	PZ	



Presca a Mare in Bronzo

Presca a mare in Bronzo. Da completare con gli scaricchi filettati 1410023/28.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415043	1/2	PZ	
1415044	3/4	PZ	
1415045	1	PZ	
1415046	1 1/4	PZ	
1415047	1 1/2	PZ	
1415048	2	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Valvola a Sfera in Ottone

Valvola a sfera passaggio totale in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420001	1/4	PZ	
1420002	3/8	PZ	
1420003	1/2	PZ	
1420004	3/4	PZ	
1420005	1	PZ	
1420006	1 1/4	PZ	
1420007	1 1/2	PZ	
1420008	2	PZ	
1420009	2 1/2	PZ	
1420010	3	PZ	



Valvola a Sfera a 3 Vie in Ottone

Valvola a sfera a 3 vie in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423001	1/4	PZ	
1423002	3/8	PZ	
1423003	1/2	PZ	
1423004	3/4	PZ	



Valvola a Sfera Inox

Valvola a sfera in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420301	1/4	PZ	
1420302	3/8	PZ	
1420303	1/2	PZ	
1420304	3/4	PZ	
1420305	1	PZ	
1420306	1 1/4	PZ	
1420307	1 1/2	PZ	
1420308	2	PZ	



Valvola a Sfera in Bronzo

Valvola a sfera passaggio totale in Bronzo. Leva in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420102	3/8	PZ	
1420103	1/2	PZ	
1420104	3/4	PZ	
1420105	1	PZ	
1420106	1 1/4	PZ	
1420107	1 1/2	PZ	
1420108	2	PZ	



Valvola Antiblocco in Bronzo

Valvola antiblocco a passaggio totale in Bronzo. Non si blocca anche dopo lunghi periodi di non-uso.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420123	1/2	PZ	
1420124	3/4	PZ	
1420125	1	PZ	
1420126	1 1/4	PZ	
1420127	1 1/2	PZ	
1420128	2	PZ	



Valvola di Non Ritorno in Ottone

Valvola di non ritorno in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1422101	1/4	PZ	
1422102	3/8	PZ	
1422103	1/2	PZ	
1422104	3/4	PZ	
1422105	1	PZ	
1422106	1 1/4	PZ	
1422107	1 1/2	PZ	
1422108	2	PZ	



Valvola a Sfera in PP

Valvola a sfera in Polipropilene con attacchi filettati G femmina e O-ring in Nitrile.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423302	1/2	PZ	
1423303	3/4	PZ	
1423304	1	PZ	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25/38 (1 1/2")	PZ	



Valvole in Plastica a 3 Vie

Valvole leggere in Plastica a 3 vie per installazioni a bassa pressione.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423325	25 (1")	PZ	
1423326	38 (1 1/2")	PZ	



Valvola a 3 Vie Aquavalve

Valvola a 3 vie Aquavalve in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423328	1 1/2	PZ	



Gomito M-F in Ottone

Gomito maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432001	1/4	PZ	
1432002	3/8	PZ	
1432003	1/2	PZ	
1432004	3/4	PZ	
1432005	1	PZ	
1432006	1 1/4	PZ	
1432007	1 1/2	PZ	
1432008	2	PZ	
1432009	2 1/2	PZ	
1432010	3	PZ	



Gomito F-F in Ottone

Gomito femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432501	1/4	PZ	
1432502	3/8	PZ	
1432503	1/2	PZ	
1432504	3/4	PZ	
1432505	1	PZ	
1432506	1 1/4	PZ	
1432507	1 1/2	PZ	
1432508	2	PZ	
1432509	2 1/2	PZ	
1432510	3	PZ	



Nipple Doppio in Ottone

Nipple doppio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433001	1/4	PZ	
1433002	3/8	PZ	
1433003	1/2	PZ	
1433004	3/4	PZ	
1433005	1	PZ	
1433006	1 1/4	PZ	
1433007	1 1/2	PZ	
1433008	2	PZ	
1433009	2 1/2	PZ	
1433010	3	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Ottone

Nipple doppio ridotto in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434501	1/4x1/8	PZ	
1434502	3/8x1/4	PZ	
1434503	1/2x3/8	PZ	
1434504	3/4x1/2	PZ	
1434505	1x3/4	PZ	
1434506	1 1/4x1	PZ	
1434507	1 1/2x1 1/4	PZ	
1434508	2x1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in Ottone

Riduzione maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435001	1/4x1/8	PZ	
1435002	3/8x1/4	PZ	
1435003	1/2x3/8	PZ	
1435004	3/4x1/2	PZ	
1435005	1x3/4	PZ	
1435006	1 1/4x1	PZ	
1435007	1 1/2x1 1/4	PZ	
1435008	2x1 1/2	PZ	



Manicotto F in Ottone

Manicotto femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433501	1/4	PZ	
1433502	3/8	PZ	
1433503	1/2	PZ	
1433504	3/4	PZ	
1433505	1	PZ	
1433506	1 1/4	PZ	
1433507	1 1/2	PZ	
1433508	2	PZ	
1433509	2 1/2	PZ	
1433510	3	PZ	



Tappo M in Ottone

Tappo maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435501	1/4	PZ	
1435502	3/8	PZ	
1435503	1/2	PZ	
1435504	3/4	PZ	
1435505	1	PZ	
1435506	1 1/4	PZ	
1435507	1 1/2	PZ	
1435508	2	PZ	



Portagomma F in Ottone

Portagomma femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1431010	1/4x10	PZ	
1431015	3/8x15	PZ	
1431020	1/2x20	PZ	
1431025	3/4x25	PZ	
1431030	1x30	PZ	
1431040	1 1/4x40	PZ	
1431045	1 1/2x45	PZ	
1431050	2x50	PZ	



Portagomma M in Ottone

Portagomma maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€	Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1430005	1/8x8	PZ		1430018	1/2x18	PZ	
1430006	1/4x6	PZ		1430020	1/2x20	PZ	
1430008	1/4x8	PZ		1430022	3/4x20	PZ	
1430010	1/4x10	PZ		1430025	3/4x25	PZ	
1430011	3/8x10	PZ		1430030	1x30	PZ	
1430013	3/8x13	PZ		1430035	1x35	PZ	
1430014	3/8x18	PZ		1430038	1 1/4x38	PZ	
1430015	3/8x15	PZ		1430040	1 1/4x40	PZ	
1430210	1/2x10	PZ		1430042	1 1/2x38	PZ	
1430213	1/2x13	PZ		1430045	1 1/2x45	PZ	
1430016	1/2x15	PZ		1430050	2x50	PZ	
1430017	1/2x16	PZ		1430060	2 1/2x60	PZ	
				1430075	3x75	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Raccordo T in Ottone

Raccordo a T in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434001	1/4	PZ	
1434002	3/8	PZ	
1434003	1/2	PZ	
1434004	3/4	PZ	
1434005	1	PZ	
1434006	1 1/4	PZ	
1434007	1 1/2	PZ	
1434008	2	PZ	
1434009	2 1/2	PZ	
1434010	3	PZ	



Raccordo Y in Ottone

Raccordo a Y in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434202	3/8	PZ	
1434203	1/2	PZ	
1434204	3/4	PZ	
1434205	1	PZ	
1434206	1 1/4	PZ	
1434207	1 1/2	PZ	



Dado Esagonale in Ottone

Dado esagonale piano in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1436001	1/4	PZ	
1436002	3/8	PZ	
1436003	1/2	PZ	
1436004	3/4	PZ	
1436005	1	PZ	
1436006	1 1/4	PZ	
1436007	1 1/2	PZ	
1436008	2	PZ	



Dado Flangiato in Ottone

Dado flangiato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1436402	3/8	PZ	
1436403	1/2	PZ	
1436404	3/4	PZ	
1436405	1	PZ	
1436406	1 1/4	PZ	
1436407	1 1/2	PZ	
1436408	2	PZ	



Rondella in Ottone

Rondella in Ottone.

Cod.	ø (")	UM	€
1436602	3/8	PZ	
1436603	1/2	PZ	
1436604	3/4	PZ	
1436605	1	PZ	
1436606	1 1/4	PZ	
1436607	1 1/2	PZ	
1436608	2	PZ	



Rondella in Ottone con Attacco Massa

Rondella in Ottone con attacco per cavo a massa. Evita la corrosione da corrente galvanica degli scarichi in ottone.

Cod.	ø (")	UM	€
1436502	3/8	PZ	
1436503	1/2	PZ	
1436504	3/4	PZ	
1436505	1	PZ	
1436506	1 1/4	PZ	
1436507	1 1/2	PZ	
1436508	2	PZ	
1436509	2 1/2	PZ	
1436510	3	PZ	



Gomito M-F in Bronzo

Gomito maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432022	3/8	PZ	
1432023	1/2	PZ	
1432024	3/4	PZ	
1432025	1	PZ	
1432026	1 1/4	PZ	
1432027	1 1/2	PZ	
1432028	2	PZ	



Gomito F-F in Bronzo

Gomito femmina-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1432522	3/8	PZ	
1432523	1/2	PZ	
1432524	3/4	PZ	
1432525	1	PZ	
1432526	1 1/4	PZ	
1432527	1 1/2	PZ	
1432528	2	PZ	



Nipple Doppio in Bronzo

Nipple doppio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433022	3/8	PZ	
1433023	1/2	PZ	
1433024	3/4	PZ	
1433025	1	PZ	
1433026	1 1/4	PZ	
1433027	1 1/2	PZ	
1433028	2	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Bronzo

Nipple doppio ridotto in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434523	1/2x3/8	PZ	
1434524	3/4x1/2	PZ	
1434525	1x3/4	PZ	
1434526	1 1/4x1	PZ	
1434527	1 1/2x1 1/4	PZ	
1434528	2x1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in Bronzo

Riduzione maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435023	1/2x3/8	PZ	
1435026	1 1/4x1	PZ	
1435027	1 1/2x1 1/4	PZ	
1435028	2x1 1/2	PZ	
1435024	3/4x1/2	PZ	
1435025	1x3/4	PZ	



Manicotto F in Bronzo

Manicotto femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1433522	3/8	PZ	
1433523	1/2	PZ	
1433524	3/4	PZ	
1433525	1	PZ	
1433526	1 1/4	PZ	
1433527	1 1/2	PZ	
1433528	2	PZ	



Raccordo T in Bronzo

Raccordo a T in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1434022	3/8	PZ	
1434023	1/2	PZ	
1434024	3/4	PZ	
1434025	1	PZ	
1434026	1 1/4	PZ	
1434027	1 1/2	PZ	
1434028	2	PZ	



Tappo M in Bronzo

Tappo maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1435522	3/8	PZ	
1435523	1/2	PZ	
1435524	3/4	PZ	
1435525	1	PZ	
1435526	1 1/4	PZ	
1435527	1 1/2	PZ	
1435528	2	PZ	



Portagomma M in Bronzo

Portagomma maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€	Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1430103	3/8x10	PZ		1430123	1 1/4x40	PZ	
1430104	3/8x13	PZ		1430124	1 1/2x38	PZ	
1430105	3/8x15	PZ		1430125	1 1/2x40	PZ	
1430107	1/2x13	PZ		1430126	1 1/2x45	PZ	
1430109	1/2x16	PZ		1430128	2x50	PZ	
1430111	1/2x20	PZ					
1430114	3/4x20	PZ					
1430115	3/4x25	PZ					
1430116	1x25	PZ					
1430117	1x30	PZ					
1430121	1 1/4x35	PZ					
1430122	1 1/4x38	PZ					



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Gomito 90° M-F Inox

Gomito a 90° maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438202	3/8	PZ	
1438203	1/2	PZ	
1438204	3/4	PZ	
1438205	1	PZ	
1438206	1 1/4	PZ	
1438207	1 1/2	PZ	
1438208	2	PZ	



Gomito 90° F-F Inox

Gomito a 90° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438302	3/8	PZ	
1438303	1/2	PZ	
1438304	3/4	PZ	
1438305	1	PZ	
1438306	1 1/4	PZ	
1438307	1 1/2	PZ	
1438308	2	PZ	



Gomito 45° F-F Inox

Gomito a 45° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438402	3/8	PZ	
1438403	1/2	PZ	
1438404	3/4	PZ	
1438405	1	PZ	
1438406	1 1/4	PZ	
1438407	1 1/2	PZ	
1438408	2	PZ	



Nipple M-M Inox

Nipple maschio-maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438502	3/8	PZ	
1438503	1/2	PZ	
1438504	3/4	PZ	
1438505	1	PZ	
1438506	1 1/4	PZ	
1438507	1 1/2	PZ	
1438508	2	PZ	



Manicotto Filettato Inox

Manicotto filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438602	3/8	PZ	
1438603	1/2	PZ	
1438604	3/4	PZ	
1438605	1	PZ	
1438606	1 1/4	PZ	
1438607	1 1/2	PZ	
1438608	2	PZ	



Raccordo T Inox

Raccordo a T in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438702	3/8	PZ	
1438703	1/2	PZ	
1438704	3/4	PZ	
1438705	1	PZ	
1438706	1 1/4	PZ	
1438707	1 1/2	PZ	
1438708	2	PZ	



Riduzione M-F Inox

Riduzione maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438802	3/8x1/4	PZ	
1438803	1/2x3/8	PZ	
1438804	3/4x1/2	PZ	
1438805	1x3/4	PZ	
1438806	1 1/4x1	PZ	
1438807	1 1/2x1 1/4	PZ	
1438808	2x1 1/2	PZ	



Tappo a Vite Inox

Tappo a vite in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438902	3/8	PZ	
1438903	1/2	PZ	
1438904	3/4	PZ	
1438905	1	PZ	
1438906	1 1/4	PZ	
1438907	1 1/2	PZ	
1438908	2	PZ	



Portagomma F Inox

Portagomma femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438115	3/8x15	PZ	
1438120	1/2x20	PZ	
1438125	3/4x25	PZ	
1438130	1x30	PZ	
1438140	1 1/4x40	PZ	
1438145	1 1/2x45	PZ	
1438150	2x50	PZ	



Portagomma M Inox

Portagomma maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438011	3/8x11	PZ	
1438015	3/8x15	PZ	
1438016	1/2x15	PZ	
1438020	1/2x20	PZ	
1438022	3/4x20	PZ	
1438025	3/4x25	PZ	
1438030	1x30	PZ	
1438036	1 1/4x35	PZ	
1438040	1 1/4x40	PZ	
1438043	1 1/2x40	PZ	
1438045	1 1/2x45	PZ	
1438050	2x50	PZ	



Gomito 90° F-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato femmina-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440650	1/2	PZ	
1440651	3/4	PZ	
1440652	1	PZ	
1440653	1 1/4	PZ	
1440654	1 1/2	PZ	
1440655	2	PZ	



Gomito 90° M-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440660	1/2	PZ	
1440661	3/4	PZ	
1440662	1	PZ	



Manicotto in PP Tech-Hi

Manicotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440620	1/2	PZ	
1440621	3/4	PZ	
1440622	1	PZ	
1440623	1 1/4	PZ	
1440624	1 1/2	PZ	
1440625	2	PZ	



Nipple in PP Tech-Hi

Nipple filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440600	1/2	PZ	
1440601	3/4	PZ	
1440602	1	PZ	
1440603	1 1/4	PZ	
1440604	1 1/2	PZ	
1440605	2	PZ	



Nipple Ridotto in PP Tech-Hi

Nipple ridotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440610	3/4 x 1/2	PZ	
1440611	1 x 3/4	PZ	
1440612	1 1/4 x 1	PZ	
1440613	1 1/2 x 1	PZ	
1440614	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440615	2 x 1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in PP Tech-Hi

Riduzione filettata maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440680	3/4 x 1/2	PZ	
1440681	1 x 1/2	PZ	
1440682	1 x 3/4	PZ	
1440683	1 1/4 x 1/2	PZ	
1440684	1 1/4 x 3/4	PZ	
1440685	1 1/4 x 1	PZ	
1440686	1 1/2 x 3/4	PZ	
1440687	1 1/2 x 1	PZ	
1440688	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440689	2 x 1	PZ	



Tappo M in PP Tech-Hi

Tappo filettato maschio in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440590	1/2	PZ	
1440591	3/4	PZ	
1440592	1	PZ	
1440593	1 1/4	PZ	
1440594	1 1/2	PZ	
1440595	2	PZ	



Tappo F in PP Tech-Hi

Tappo filettato femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440580	1/2	PZ	
1440581	3/4	PZ	
1440582	1	PZ	
1440583	1 1/4	PZ	
1440584	1 1/2	PZ	
1440585	2	PZ	



Raccordo T in PP Tech-Hi

Raccordo a T filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440640	1/2	PZ	
1440641	3/4	PZ	
1440642	1	PZ	
1440643	1 1/4	PZ	
1440644	1 1/2	PZ	
1440645	2	PZ	



Tubo in PP Tech-Hi

Tubo filettabile in Polipropilene Tech-Hi in barre da 4 metri. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	ø (")	UM	€
1440540	1/2	MT	
1440541	3/4	MT	
1440542	1	MT	
1440543	1 1/4	MT	
1440544	1 1/2	MT	
1440545	2	MT	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Gomito F-F in PP

Gomito femmina-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440112	1/2	PZ	
1440113	3/4	PZ	
1440114	1	PZ	
1440115	1 1/4	PZ	
1440116	1 1/2	PZ	
1440117	2	PZ	



Gomito M-F in PP

Gomito maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440102	1/2	PZ	
1440103	3/4	PZ	
1440104	1	PZ	
1440105	1 1/4	PZ	
1440106	1 1/2	PZ	
1440107	2	PZ	



Manicotto in PP

Manicotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440137	1/2	PZ	
1440138	3/4	PZ	
1440139	1	PZ	
1440140	1 1/4	PZ	
1440141	1 1/2	PZ	
1440142	2	PZ	



Raccordo T in PP

Raccordi a T in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440162	1/2	PZ	
1440163	3/4	PZ	
1440164	1	PZ	
1440165	1 1/4	PZ	
1440166	1 1/2	PZ	
1440167	2	PZ	



Nipple in PP

Nipple in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440120	1/2	PZ	
1440121	3/4	PZ	
1440122	1	PZ	
1440123	1 1/4	PZ	
1440124	1 1/2	PZ	
1440125	2	PZ	



Nipple Ridotto in PP

Nipple ridotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440127	3/4 x 1/2	PZ	
1440129	1 x 3/4	PZ	
1440131	1 1/4 x 1	PZ	
1440132	1 1/2 x 1	PZ	
1440133	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440134	2 x 1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in PP

Riduzione maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440147	3/4 x 1/2	PZ	
1440148	1 x 1/2	PZ	
1440149	1 x 3/4	PZ	
1440151	1 1/4 x 3/4	PZ	
1440152	1 1/4 x 1	PZ	
1440154	1 1/2 x 1	PZ	
1440155	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440156	2 x 1	PZ	



Tappo in PP

Tappo in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440170	1/2	PZ	
1440171	3/4	PZ	
1440172	1	PZ	
1440173	1 1/4	PZ	
1440174	1 1/2	PZ	
1440175	2	PZ	



Portagomma M in PP

Portagomma maschio in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici e resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€	Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440010	1/2 x 13	PZ		1440029	1 1/4 x 40	PZ	
1440011	1/2 x 16	PZ		1440030	1 1/2 x 38	PZ	
1440012	1/2 x 20	PZ		1440031	1 1/2 x 40	PZ	
1440016	3/4 x 16	PZ		1440033	1 1/2 x 50	PZ	
1440017	3/4 x 20	PZ		1440035	2 x 50	PZ	
1440018	3/4 x 25	PZ					
1440019	1 x 20	PZ					
1440020	1 x 22	PZ					
1440021	1 x 25	PZ					
1440022	1 x 30	PZ					
1440027	1 1/4 x 35	PZ					
1440028	1 1/4 x 38	PZ					



Portagomma Gomito M 90° in PP

Portagomma a gomito 90° maschio in Polipropilene (PP) atossico per applicazioni nautiche.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440180	1/2 x 13	PZ	
1440181	1/2 x 16	PZ	
1440182	1/2 x 20	PZ	
1440183	3/4 x 20	PZ	
1440184	1 x 20	PZ	
1440185	1 x 30	PZ	



Raccordo L in PL

Raccordo in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422216	12/14/16	PZ	
1422222	18/20/22	PZ	



Raccordo T in PL Raccordo T in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422310	10	PZ	
1422312	12	PZ	
1422314	14	PZ	
1422316	16	PZ	
1422320	20	PZ	
1422322	22	PZ	
1422325	25	PZ	



Raccordo Y in PL

Raccordo Y in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1421310	10	PZ	
1421312	12	PZ	
1421314	14	PZ	
1421316	16	PZ	



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Acqua

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in EPDM alimentare per ogni tipo di serbatoio acqua. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

Cod.	Filettatura Gas (")	ø Foro serbatoio mm	UM	€
1440400	1/2	29	PZ	
1440401	3/4	35	PZ	
1440402	1	43	PZ	
1440403	1 1/4	52	PZ	
1440404	1 1/2	59	PZ	
1440405	2	70	PZ	



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Diesel

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in Nitrile NBR adatto per serbatoi diesel. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

Cod.	Filettatura Gas (")	ø Foro serbatoio mm	UM	€
1440410	1/2	29	PZ	
1440411	3/4	35	PZ	
1440412	1	43	PZ	
1440413	1 1/4	52	PZ	
1440414	1 1/2	59	PZ	
1440415	2	70	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Raccordo Y Johnson

Raccordo Y Johnson in Plastica. Permette a 2 pompe di scaricare in un'unica linea di scarico.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426053	38-38-25	PZ	
1426054	29/32-29/32-19	PZ	



SPXFLOW Johnson Pump

Valvola non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1 1/2")	PZ	
1426051	19/32 (3/4 1/4")	PZ	



SPXFLOW Johnson Pump

Succhiarella Johnson con Valvola di Non Ritorno

Succhiarella in Plastica Johnson con valvola di non ritorno progettata per evitare che i detriti di sentina blocchino il condotto di aspirazione. Mantiene l'adescamento nella tubatura di aspirazione. Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426039	19/32 (3/4" - 1 1/4") - 25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	



SPXFLOW Johnson Pump

Succhiarella Suka

Succhiarella in plastica con portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426024	145 x 60 x H38	18/20/24	PZ	



Succhiareole con Valvola di Non Ritorno

Succhiareole orizzontale e verticale con valvola di non ritorno.


Cod.	Ref	Per tubi ø mm	UM	€
1426036	Verticale	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	
1426037	A gomito	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	



Succhiarella in Ottone

Succhiarella in Ottone con elemento filtrante in rete e portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426020	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426025	110 x 90 x H27	25	PZ	



Succhiarella in Acciaio Inox

Succhiarella in Acciaio Inox 316 con elemento filtrante in rete 18/8 e portagomma per tubo.


Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426021	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426026	110 x 90 x H27	25	PZ	



MTM

Raccorderia Rapida John Guest Speedfit

Raccordi rapidi John Guest per impianti idrosanitari. Sistema di fissaggio costituito da una pinzetta trattiene tubo in Acciaio Inox munita di dentini e da un O-ring per garantire una perfetta tenuta. Temperatura e pressione di utilizzo: Adduzione acqua fredda: temperatura normale da 1° a 20°. Pressione massima 12 bar. Adduzione acqua calda: temperatura normale 65° - max 95°. Pressione massima 6 bar. Il terminale filettato con codolo va inserito in un raccordo a gomito, in una T oppure in un raccordo dritto quando serve aggiungere un attacco filettato.



Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	Attacco pollici	UM	€
1448020	A	Raccordo intermedio dritto	15		PZ	
1448050	B	Raccordo intermedio a gomito	15		PZ	
1448060	C	Raccordo a T	15		PZ	
1448061	D	Raccordo a gomito di testa filettato	15	1/2	PZ	
1448030	E	Raccordo a gomito con codolo	15		PZ	
1448010	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	3/8	PZ	
1448011	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	1/2	PZ	
1448091	G	Raccordo con portagomma 12 mm	15		PZ	
1448000	H	Terminale dritto maschio	15	3/8	PZ	
1448001	H	Terminale dritto maschio	15	1/2	PZ	
1448003	I	Terminale dritto maschio in Ottone	15	1/2	PZ	
1448040	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	1/2	PZ	
1448041	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	3/4	PZ	
1448021	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448022	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	3/4	PZ	
1448051	M	Raccordo a gomito per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448101	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	1/2	PZ	
1448102	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	3/4	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Tubi e Accessori per Raccordi John Guest
Accessori per i raccordi rapidi John Guest.



Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	UM	€
1448100	A	Tubo PEX 15 mm x 3 mt		PZ	
1448120100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt BLU		CF	
1448122100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt ROSSO		CF	
1448103	C	Inserto tubo per raccordi a compressione	15	PZ	
1448110	D	Staffa fermatubo	15	PZ	
1448111	E	Curva piega tubo	15	PZ	
1448105	F	Clip identificativa ROSSO	15	PZ	
1448106	F	Clip identificativa BLU	15	PZ	
1448090	G	Valvola di intercettazione	15	PZ	
1448080	H	Passaparete per serbatoi	15	PZ	
1448081	I	Passaparete a gomito con attacco da 3/4	15	PZ	
1448122	L	Pinza tagliatubo	Fino a 22	PZ	



- RACCORDERIA RAPIDA BD FAST -

Raccordo Rapido BD Fast Compact

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.



Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440350	1/2	10	2,5<>3,5	PZ	
1440351	1/2	13	2,5<>3,5	PZ	
1440352	1/2	16	2,5<>4	PZ	
1440353	1/2	20	2,5<>4,5	PZ	
1440355	3/4	16	2,5<>4	PZ	
1440356	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido BD Fast

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.



Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440302	1/2	20	2,5<>3,5	PZ	
1440303	3/4	20	2,5<>3,5	PZ	
1440304	3/4	25	2,5<>3,5	PZ	
1440306	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440307	1	30	2,5<>4	PZ	
1440308	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440311	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440312	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast Compact

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.



Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore Tubo mm	UM	€
1440340	1/2	10	2,5<>3,5	PZ	
1440341	1/2	13	2,5<>3,5	PZ	
1440342	1/2	16	2,5<>4	PZ	
1440343	3/4	16	2,5<>4	PZ	
1440345	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.



Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440322	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440324	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440327	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440328	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Boccole a Pressare AC R2T

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351008	1/4"	PZ	
5351009	5/16"	PZ	
5351010	3/8"	PZ	
5351012	1/2"	PZ	



Boccole a Pressare AC R7

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351106	3/16"	PZ	
5351108	1/4"	PZ	
5351109	5/16"	PZ	
5351110	3/8"	PZ	
5351112	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare AC R2T/R7

Raccordi a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351206	3/16"	PZ	
5351208	1/4"	PZ	
5351209	5/16"	PZ	
5351210	3/8"	PZ	
5351212	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare a 90° AC R2T/R7

Raccordi a pressare a 90° in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351306	3/16"	PZ	
5351308	1/4"	PZ	
5351309	5/16"	PZ	
5351310	3/8"	PZ	
5351312	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R2T

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351018	1/4"	PZ	
5351019	5/16"	PZ	
5351020	3/8"	PZ	
5351022	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R7

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351116	3/16"	PZ	
5351118	1/4"	PZ	
5351119	5/16"	PZ	
5351120	3/8"	PZ	
5351122	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351216	3/16"	PZ	
5351218	1/4"	PZ	
5351219	5/16"	PZ	
5351220	3/8"	PZ	
5351222	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili a 90° AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio a 90° per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351316	3/16"	PZ	
5351318	1/4"	PZ	
5351319	5/16"	PZ	
5351320	3/8"	PZ	
5351322	1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Std.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351504	1/4" x 1/4"	PZ	
5351508	3/8" x 3/8"	PZ	
5351512	1/2" x 1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Rid.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351601	1/4" x 1/8"	PZ	
5351603	3/8" x 1/8"	PZ	
5351604	3/8" x 1/4"	PZ	
5351605	1/2" x 1/4"	PZ	
5351608	1/2" x 3/8"	PZ	



Adattatori AC M/F Girevoli

Adattatori girevoli in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351734	1/4" x 1/4"	PZ	
5351738	3/8" x 3/8"	PZ	
5351742	1/2" x 1/2"	PZ	



Adattatori AC M/F 90° Girevoli

Adattatori girevoli a 90° in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351754	1/4" x 1/4"	PZ	
5351758	3/8" x 3/8"	PZ	
5351762	1/2" x 1/2"	PZ	



Raccordi Bicono Ottone

Raccordi bicono in Ottone per tubi in rame.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubi ø mm	UM	€
1436708	1/4	8	PZ	
1436710	1/4	10	PZ	
1436712	3/8	12	PZ	
1436714	1/2	14	PZ	



- O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI -

Rondelle Tenuta

Rondelle di tenuta "Bonded seal washers" riutilizzabili. Sostituiscono il Teflon e le tenute in Rame.

Cod.	ø (")	UM	€
5355404	1/4 x 1/4	PZ	
5355408	3/8 x 3/8	PZ	
5355412	1/2 x 1/2	PZ	



Kit O-Rings BSP

382 Pezzi di O-Rings in pollici di varie misure di qualità professionale. Materiale: Nitrile NBR (Nitrile Butadene Rubber)

Cod.	UM	€
5355450	CF	



Kit O-Rings M

404 Pezzi di O-Rings di varie misure metriche. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355454	CF	



Kit O-Rings Service

O-Rings Service Kit per poter costruire a misura qualsiasi tipo di O-Ring. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355469	CF	



Tubo Flex SAE100 R7

Tubo flex SAE100 R7 flessibile, leggero e resistente. Per timonerie, passerelle etc.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
535013510	8,0	14,4 (5/16")	10	CF	
535013520	8,0	14,4 (5/16")	20	CF	
535013530	8,0	14,4 (5/16")	30	CF	
535013610	9,7	16,0 (3/8")	10	CF	
535013620	9,7	16,0 (3/8")	20	CF	
535013630	9,7	16,0 (3/8")	30	CF	



Tubo Carburante Fuel-Flex
Tubo carburante flessibile.

Cod.	∅ Interno mm	L m	UM	€
4036000	8	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex

Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo.

Cod.	∅ Interno mm	L m	UM	€
4036004	8	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex

Tubo carburante grigio flessibile e robusto "Like Genuine".

Cod.	∅ Interno mm	L m	UM	€
4036002	8 (5/16)	15	CF	
4036005	10 (3/8)	15	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO

Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.

Cod.	∅ Interno mm	L m	UM	€
4036008	8	25	CF	



New



Tubo Carburante R.I.Na.

Tubo in gomma autoestingente per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione CE e R.I.Na.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€	Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140200620	6	16	20	CF		140203810	38	52	10	CF	
140200820	8	17	20	CF		140204010	40	54	10	CF	
140201020	10	19	20	CF		140205010	50	65	10	CF	
140201320	12	22	20	CF							
140201520	16	26	20	CF							
140201920	19	30	20	CF							
140202520	25	37	20	CF							
140203020	30	42	20	CF							



Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato

Tubo in gomma autoestingente con doppia spirale in Acciaio per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione R.I.Na. e CE.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140213810	38	48/S	10	CF	
140215010	51	61/S	10	CF	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio

Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.

Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.

Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).



Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140331910	19	28	10	CF	
140332510	25	34	10	CF	
140333010	30	39	10	CF	
140334010	40	49	10	CF	
140334510	45	54	10	CF	
140335010	51	61	10	CF	
140336010	60	70	10	CF	

**Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Corrugato**

Tubo scarico in Gomma flessibile ondulato con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.

Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.

Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.



Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140354010	40	48	10	CF	
140354510	45	53	10	CF	
140355010	50	60	10	CF	
140356010	60	70	10	CF	
140357510	75	85	10	CF	
140358010	80	90	10	CF	
140359010	90	100	10	CF	
140360005	102	115	5	CF	
140360010	102	115	10	CF	
140361005	110	122	5	CF	
140361010	110	122	10	CF	
140361205	127	139	5	CF	
140361210	127	139	10	CF	
140361505	152	164	5	CF	
140361510	152	164	10	CF	

**Tubo Boiler Acqua Calda**

Tubo in gomma resistente al calore per boiler e qualsiasi condotta acqua ad alta temperatura.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140027310	13	23	10	CF	
140027320	13	23	20	CF	
140027610	16	26	10	CF	
140027620	16	26	20	CF	
140027810	20	30	10	CF	
140027820	20	30	20	CF	

**Tubo Refitex**

Tubo in PVC con rinforzo tessile. Ideale per adduzione dell'acqua calda e fredda all'interno dell'imbarcazione. Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	Colore	UM	€
140021250	12,3	20	50	BLU	CF	
140021350	12,3	20	50	ROSSO	CF	
140021950	19	28	50	BLU	CF	
140022050	19	28	50	ROSSO	CF	

New



fitt

Tubo Sanitario Diamond (No Smell)

Tubo realizzato con una solida spirale senza metallo che combinata a speciali elastomeri lo rende estremamente leggero, robusto e facile da installare. Il materiale funzionalizzato assorbi-odore e a bassa permeabilità previene la diffusione delle esalazioni garantendo una piacevole navigazione.

fitt

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140092020	20	29	20	CF	
140092520	25	34	20	CF	
140093820	38	50	20	CF	

New

**Tubo WC Sanipomp (No Smell)**

Tubo atossico in Gomma antiodore con spirale in Acciaio. Specifico per sanitari e WC, non fa passare odori sgradevoli.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140032010	20	29	10	CF	
140032510	25	35	10	CF	
140033810	38	48	10	CF	

**Tubo Sanitation**

Tubo atossico in PVC con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e WC.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€	Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140011430	14	21	30	CF		140014515	45	54	15	CF	
140011630	16	23	30	CF		140015015	50	61	15	CF	
140012030	20	27	30	CF							
140012530	25	33	30	CF							
140013030	30	38	30	CF							
140013530	35	44	30	CF							
140013815	38	48	15	CF							
140014015	40	50	15	CF							

**Tubo Armo**

Tubo atossico in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€	Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140001030	10	16	30	CF		140003030	30	38.4	30	CF	
140001230	12	18	30	CF		140003530	35	44	30	CF	
140001430	14	20.4	30	CF		140003815	38	47	15	CF	
140001630	16	22.4	30	CF		140004015	40	49	15	CF	
140001830	18	24.4	30	CF		140004515	45	55	15	CF	
140002030	20	27	30	CF		140005015	50	60	15	CF	
140002530	25	33	30	CF		140006015	60	72	15	CF	
140002830	28	36	30	CF							

**Tubo Armoflex Grey**

Tubo atossico in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140041630	16	22,6	30	CF	
140042030	20	27,2	30	CF	
140042530	25	33	30	CF	
140043030	30	38	30	CF	
140043815	38	47	15	CF	

New

**Tubo Retin/TR**

Tubo in PVC trasparente retinato per alimenti. Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140601010	10	16	100	CF	
140601210	12	18	100	CF	
140601605	16	22	50	CF	
140601905	19	26	50	CF	
140602505	25	33	50	CF	

New



fitt

Tubo Ocean Anti-Torsione

Tubo atossico anti-torsione in PVC retinato per lavaggio imbarcazioni e mandata acqua.
Arco temperatura -10°/+60°C

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140611225	12/13	17	25	CF	
140611625	15/16	21	25	CF	
140612025	19/20	25	25	CF	
140612525	25	32	25	CF	



Cassetta Avvolgitubo Portatile

Cassetta avvolgitubo portatile completa di 18 mt di tubo.
Lancia e raccordi rapidi per collegamento al rubinetto.
Pressione di esercizio 6 bar, pressione di scoppio 24 bar.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
1428050	33 x 13 x 38	PZ	

New



IPIERRE GARDEN



Carrello Avvolgitubo Cyber

Carrello avvolgitubo Cyber in plastica con 25 mt di tubo Ø 1/2".
Completo di lancia, 3 raccordi rapidi e attacco a rubinetto filettato da 3/4".

Cod.	UM	€
1428060	PZ	

New



IPIERRE GARDEN



Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

- Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.
- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
 - Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
 - Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
 - Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:
1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo

Cod.	L metri	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	8<>22	ORANGE	PZ	



Tubo Acqua Estensibile Yoyo

Tubo acqua estensibile Yoyo leggero, compatto e maneggevole. La confezione è composta da un tubo completo di raccordi e pistola multi-getto. Grazie alla sua speciale fabbricazione il tubo non si attorciglia e non si strozza garantendo un costante flusso d'acqua. Una volta in funzione il tubo si allunga di circa il doppio della sua lunghezza originaria. All'acquisto di 36 pezzi per il 1428035 o di 24 pezzi per il 1428037 in regalo l'espositore Fitt.

Cod.	Lunghezza m	UM	€
1428035	15	PZ	
1428037	30	PZ	

New



Fascetta Inox Germany Type 9

Fascetta stretta DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.



Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1400805	8/12	9	PZ	
1400806	10/16	9	PZ	
1400810	12/22	9	PZ	
1400814	16/27	9	PZ	
1400820	20/32	9	PZ	
1400824	25/40	9	PZ	
1400830	30/45	9	PZ	
1400835	32/50	9	PZ	
1400840	40/60	9	PZ	



Fascetta Inox Germany Type 12

Fascetta standard DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.



Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401410	12/22	12	PZ	
1401414	16/27	12	PZ	
1401418	20/32	12	PZ	
1401421	25/40	12	PZ	
1401427	35/50	12	PZ	
1401440	40/60	12	PZ	
1401450	50/70	12	PZ	
1401460	60/80	12	PZ	
1401470	70/90	12	PZ	
1401480	80/100	12	PZ	
1401490	90/110	12	PZ	



Fascetta Inox Hi-Torque HD

Fascetta di costruzione molto robusta per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox.



Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox.



Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	



Morsetto Fermacavi/Fermatubo

Morsetto gommato fermacavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox 304.



Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400508	8	16	PZ	
1400510	10	16	PZ	
1400512	12	16	PZ	
1400514	14	16	PZ	
1400516	16	16	PZ	
1400518	18	16	PZ	
1400520	20	16	PZ	
1400522	22	16	PZ	
1400525	25	16	PZ	
1400530	30	16	PZ	
1400535	35	16	PZ	
1400540	40	16	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

POMPE

POMPE MANUALI DI SENTINA E SESSOLE

Sessola Classica

Sessola classica in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1836000	110 x 365	PZ	



Sessola Large

Sessola grande in Plastica rinforzata.


Cod.	mm	UM	€
1836003	220 x 410	PZ	



Sessola Compatta

Sessola compatta in PVC.

Cod.	mm	UM	€
1836001	125 x 180	PZ	



Sessola Imbuto

Sessola in Plastica ad imbuto.

Cod.	mm	UM	€
1836002	110 x 290	PZ	



Pompa di Sentina Aspirante

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata.

Cod.	L mm	UM	€
1835535	35	PZ	
1835555	55	PZ	
1835575	75	PZ	



Pompa di Sentina Aspirante Galleggiante

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata con fascia di galleggiamento.

Cod.	L mm	UM	€
1835578	35	PZ	
1835580	55	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Compact

Pompa di sentina manuale compatta a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834020	40	25 (1")	PZ	

**Pompa di Sentina a Membrana AA Standard**

Pompa sentina manuale standard a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834022	55	25-38 (1" - 1 1/2")	PZ	

**Pompa di Sentina a Membrana SeaFlo**

Pompa di sentina compatta a membrana SeaFlo. Corpo in leggero e robusto Polipropilene, valvola e membrana in EDPM e viteria Inox. Con testa facilmente smontabile e ruotabile per ottimizzare manutenzione ed efficienza.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834026	45	38 (1 1/2")	PZ	

**Pompa di Sentina a Membrana RM69 S**

Pompa di sentina compatta a membrana RM69 S.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834040	40	25 (1")		PZ	
1834041			Kit membrana	CF	

**Pompa di Sentina a Membrana RM69 M**

Pompa di sentina a membrana RM69 M.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834060	60	38 (1 1/2")		PZ	
1834061			Kit membrana	CF	

**Pompa di Sentina a Membrana RM69 MP**

Pompa sentina a membrana RM69 MP. Montaggio a pagliolo o a paratia. Corpo pompa: 240 x 240 x 150 mm. Diametro flangia: 150 mm.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834064	60	38 (1 1/2")		PZ	
1834061			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana AA Universal

Pompa sentina manuale a membrana di grande portata. Montaggio universale a ponte, a pagliolo o a paratia.


Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834025	75	38 (1" 1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Doppia Membrana Large

Pompa di sentina di grande capacità con doppia membrana a doppio effetto.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Accessori	Ricambi	UM	€
1835090	90	38			PZ	
1835290			Cuffia paratia/coperta		PZ	
1835190				Kit membrana	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana Viking Flush

Pompa di sentina a membrana con montaggio a filo di paratia. Grazie alla sua impugnatura integrata è sempre pronta all'uso. Autoadescente ad effetto immediato fino a 3,3 metri. Connettori di entrata e uscita ruotabili in tutte le direzioni.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Incasto ø mm	UM	€
1834101	40	25-38 (1" - 1" 1/2)	140	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Paratia

Pompa di sentina manuale a membrana totalmente incassata. Montaggio a paratia con leva a scomparsa. Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834030	35	25 (1")	PZ	




Pompa di Sentina Drainman

Pompa di sentina e ammortizzatore d'ormeggio Drainman che si attiva con la forza naturale delle onde e del vento tramite lo strappo che si genera nella fune di ormeggio. Può pompare fino a 2500 litri di acqua al giorno. Costruita con materiali resistenti, sopporta strappi fino a 1500 Kg. Copertura in Neoprene per una perfetta protezione dai raggi UV e dall'usura.



Cod.	UM	€
1834050	PZ	



Pompe di Sentina Rule C

Pompe di sentina sommersibili compatte Rule. Complete di valvola di non ritorno e disattivazione termica di sicurezza. Dimensioni 64 x 74 x H99 mm (Modello 1100 = H111 mm).

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821503	360	23	20 (3/4")	12	PZ	
1821505	500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821511	1100	69	25-30 (1"-1" 1/8)	12	PZ	



Pompe di Sentina Rule L

Pompe di sentina sommersibili Rule L di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821515	1500	95	30	12	PZ	
1821516	1500	95	30	24	PZ	
1821520	2000	126	30	12	PZ	
1821524	2000	126	30	24	PZ	



Pompe di Sentina Rule HD

Pompe di sentina sommersibili Rule HD di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821530	3700	233	38	12	PZ	
1821534	3700	233	38	24	PZ	



Pompe di Sentina Rule Automatic

Pompe di sentina sommersibili automatiche Rule. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821605	500	32	20	12	PZ	
1821611	1100	69	30	12	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Rule-Mate

Pompe di sentina sommersibili automatiche Rule-Mate. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Dimensioni: 130 x 73 x H112

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821615	500B	32	20/25	12	PZ	
1821617	800B	47	20/25/30	12	PZ	
1821619	1100B	69	20/25/30	12	PZ	
1821620	1100B	69	20/25/30	24	PZ	



Pompe di Sentina Johnson CRT

Pompe di sentina sommergibili Johnson Cartridge di grande qualità e durata. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822005	L450	40	20	12	PZ	
1822007	L550	50	20	12	PZ	
1822010	L650	63	20	12	PZ	
1822012	L750	73	30	12	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe di Sentina Johnson Dura**

Pompe di sentina sommergibili Johnson Dura di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822016	1600	100	30	12	PZ	
1822018	1600	100	30	24	PZ	
1822022	2200	132	30/38	12	PZ	
1822024	2200	132	30/38	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe di Sentina Johnson Heavy Duty**

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822042	L4000	252	38/45 (1" 1/2 - 2")	12	PZ	
1822044	L4000	252	38/45 (1" 1/2 - 2")	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe di Sentina Johnson Automatic**

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822405	L550UC	35	20	12	PZ	
1822612	L750UC	47	30	12	PZ	
1822614	L750UC	47	30	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe di Sentina Johnson Automatic Ultima**

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson Ultima con interruttore di livello incorporato. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822416	600GPH	38	20 (3/4")	12	PZ	
1822418	800GPH	50	20 (3/4")	12	PZ	
1822420	1000GPH	63	20 (3/4")	12	PZ	
1822422	1250GPH	79	28-32 (1" 1/8-1" 1/4)	12	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump

Pompe di Sentina Attwood Tsunami

Pompe di sentina sommergibili Attwood Tsunami con 3 ANNI DI GARANZIA. Base filtrante sganciabile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821805	T500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821808	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	
1821812	T1200	76	30 (1" 1/8)	12	PZ	



attwood

Pompe di Sentina Attwood HD

Pompe di sentina sommergibili per uso intensivo Attwood HD con 3 ANNI DI GARANZIA. Motore con albero in Acciaio Inox e guarnizioni pressofuse per impedire infiltrazioni.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821817	HD1700	107	30 (1" 1/8)	12	PZ	
1821820	HD2000	126	30 (1" 1/8)	12	PZ	
1821822	HD2000	126	30 (1" 1/8)	24	PZ	



attwood

Pompe di Sentina Automatiche Sahara

Pompe di sentina automatiche Sahara con 3 ANNI DI GARANZIA. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Base filtrante a rimozione rapida per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821855	S500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821857	S750	47	20 (3/4")	12	PZ	
1821861	S1100	69	30 (1" 1/8)	12	PZ	



attwood

Pompa di Sentina Ocean HD

Pompa di sentina Ocean HD di grande portata per uso intensivo con cassa in plastica antiurto. Motore elettrico raffreddato ad acqua con albero in Acciaio Inox, doppi cuscinetti a sfera e guarnizione meccanica. Completa di valvola di non ritorno, conforme ISO8848 EN55014 Marine. Dimensioni 170 x 158 x dia 130 mm.

New

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820117	1750	110	32-38 (1" 1/4-1" 1/2)	12	PZ	
1820118	1750	110	32-38 (1" 1/4-1" 1/2)	24	PZ	
1820122	2250	140	32-38 (1" 1/4-1" 1/2)	12	PZ	
1820123	2250	140	32-38 (1" 1/4-1" 1/2)	24	PZ	



Ocean

Pompe di Sentina Automatiche Ocean Laguna

Pompe di sentina automatiche Ocean Laguna, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Motore elettrico raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820105	500 GPH	32	20	12	PZ	
1820107	750 GPH	47	20	12	PZ	
1820111	1100 GPH	69	30	12	PZ	



Ocean

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

4

Pompe di Sentina BW C-Pump

Pompe di sentina sommergibili compatte BW-C.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821005	WB-550	35	20	12	PZ	
1821011	WB-1100	69	30	12	PZ	



Pompe di Sentina BW M-Pump

Pompe di sentina sommergibili di media portata BW-M.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821015	WB-1500	95	30	12	PZ	
1821016	WB-1500	95	30	24	PZ	
1821020	WB-2000	126	30	12	PZ	
1821021	WB-2000	126	30	24	PZ	



Pompe di Sentina BW L-Pump

Pompe di sentina sommergibili di grande portata BW-L.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821037	WB-3700	233	38	12	PZ	
1821038	WB-3700	233	38	24	PZ	
1821047	WB-4700	297	50	12	PZ	
1821048	WB-4700	297	50	24	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche BW

Pompe di sentina automatiche BW, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Il motore elettrico è raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821106	500 GPH	32	20	12	PZ	
1821112	1100 GPH	69	30	12	PZ	
1821122	2000 GPH	126	30	12	PZ	
1821124	2000 GPH	126	30	24	PZ	



Pompe di Sentina SeaFlo

Pompe di sentina sommergibili SeaFlo in materiali resistenti alla corrosione. Facilmente smontabili per la pulizia. Complete di kit raccordi 19 mm (3/4").

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821203	SF-350-12V	22	20	12	PZ	
1821206	SF-600-12V	38	20	12	PZ	
1821208	SF-800-12V	50	20	12	PZ	



Pannello Controllo AA

Pannello controllo AA con interruttore a 3 posizioni: On - Off - Auto.

Cod.	UM	€
1823027	PZ	



Pannelli Controllo Fail-Safe

Pannelli controllo a 3 posizioni: On - Off - Auto.

Cod.	Tipo	UM	€
1823030	Orizzontale	PZ	
1823031	Verticale	PZ	



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Controllo AA Fail-Safe

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	UM	€
1823034	PZ	



Pannello Controllo Rule Fail-Safe

Pannello con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo Rule "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	V	UM	€
1823037	12	PZ	
1823038	24	PZ	



Pannello Controllo Johnson

Pannello di controllo Johnson con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual.

Cod.	V	UM	€
1823023	12	PZ	
1823024	24	PZ	



Pannello Allarme Acqua in Sentina

Pannello allarme acqua in sentina dotato di minisensore stagno senza parti meccaniche in movimento esente da logorio. Dim: 26 x 65 x 5 mm.

Cod.	V	UM	€
1823502	12	PZ	
1823504	24	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Interruttore Galleggiante El-Marine

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
 Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823000	PZ	



Interruttore Galleggiante BW

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
 Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823006	PZ	



Interruttore Galleggiante Rule

Interruttore Rule per pompe di sentina con galleggiante a leva.
 Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823606	PZ	



Interruttore Galleggiante Attwood Flat

Interruttore per pompe di sentina extrapiatto Attwood con galleggiante a leva.
 Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1823002	PZ	



Interruttore Galleggiante Johnson

Interruttore Johnson per pompe di sentina con galleggiante a leva.
 Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823005	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine Cage

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva e protezione.
 Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823004	PZ	



Interruttore Elettronico Johnson Ultima

Interruttore elettronico universale Johnson per pompe di sentina 12/24V. Senza usura, privo di parti meccaniche in movimento, impermeabile. Dim: 85 x 67 x 29 mm

Cod.	A	V	UM	€
1823515	20	12/24	PZ	



Interruttore Elettronico Attwood S3

Interruttore elettronico che rileva qualsiasi tipo di liquido in sentina. Non sottopone la pompa a cicli continui perchè riconosce false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Durata eccezionale, con 5 ANNI DI GARANZIA perchè privo di componenti in movimento.

Cod.	A	V	UM	€
1823058	15	12	PZ	



Interruttore Elettronico Quick

Interruttore elettronico per pompe di sentina senza parti in movimento. Rileva la presenza di acqua evitando inneschi accidentali. Possibilità di attivazione manuale da remoto. Alimentazione universale 12/24V, Protezione IP68.

Cod.	A	Dimensioni mm	UM	€
1823010	10	75 x 90 x 38	PZ	
1823015	15	75 x 90 x 38	PZ	
1823020	20	75 x 90 x 38	PZ	



Interruttore Elettronico Bindino RPL105

Interruttore automatico per pompe di sentina. Tiene sotto controllo la presenza d'acqua evitando falsi inneschi. Alimentazione universale 12/24V. Protezione IP68.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
1823016	53 x 78 x 35	PZ	



Pompe di Ossigenazione Attwood Tsunami

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821845	T500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821848	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	



Pompa di Ossigenazione Attwood Tsunami Double

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Doppia bocchetta che permette di alimentare più applicazioni. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821852	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	



Kit di Ossigenazione Attwood Tsunami Recirq

Kit di ossigenazione Attwood Tsunami Recirq che consente la circolazione forzata e l'ossigenazione autonoma dell'acqua nella vasca del pescato senza passascafo esterno. Comprende:

- 1 Pompa Tsunami 500GPH
- 1 Spruzzatore
- 1 Filtro in Acciaio Inox
- 2 Fascette stringitubo
- 1 Tubo da 3/4" 0,5 metri
- 1 Portagomma

Cod.	Ref	Portata Lt/min	V	UM	€
1821847	T500 Recirq	32	12	PZ	



Accessori e Ricambi Attwood per Ossigenatori

Accessori e ricambi per sistemi di ossigenazione Attwood. Le staffe di montaggio permettono di montare la pompa di ossigenazione su una base. Gli spruzzatori sono regolabili con raccordo a 90°. Il passascafo con filtro previene l'ostruzione della pompa di ricircolo, spessore massimo paratia 45 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1821884	Staffa montaggio da 3/4"	PZ	
1821880	Passascafo da 3/4" con filtro	PZ	
1821881	Filtro in Plastica per passascafo da 3/4"	PZ	
1821885	Spruzzatore da 3/4"	PZ	



Ossigenatori SeaFlo

Ossigenatori SeaFlo per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Facilmente smontabili per la pulizia.


Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821227	SF-G800	Dritto	50	19	12	PZ	
1821229	SF-G800	a Gomito	50	19	12	PZ	



Ossigenatori Johnson

Ossigenatori Johnson per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Grande potenza e affidabilità sono costruiti per durare. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822828	750	Dritto	47	19	12	PZ	
1822838	750	a Gomito	47	19	12	PZ	



Kit di Ossigenazione Johnson Portable

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili. Completo di tutti gli accessori di montaggio.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822852	450	28	19	12	PZ	



- POMPE LAVAGGIO COPERTA -

Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 3.5

Pompa Aqua Jet 3.5 completa di pistola e attacco tubo. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825902	820	12	PZ	
1825904	820	24	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 5.2

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 5.2 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825905	1180	12	PZ	
1825906	1180	24	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825912	740	12	PZ	
1825913	1140	12	PZ	
1825914	1140	24	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson Viking 16

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826032	16	19 - 25	186 x 235 x H118	12	PZ	
1826034	16	19 - 25	186 x 235 x H118	24	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson Viking 32

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 2,5 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826036	32	38	277 x 264 x H192	12	PZ	
1826038	32	38	277 x 264 x H192	24	PZ	



Pompa Autoadescante Jabsco Shower/Bilge Drain

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per scarichi doccia, acque grigie e sentine. Silenziosa, non necessita filtri. Design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825732	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	12	PZ	
1825734	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	24	PZ	



Pompa Autoadescante Ocean Grey Drain

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Grazie al design compatto ed alla testa ruotabile 360° è ideale per scarichi doccia, lavandino e acque grigie in genere. Silenziosa, funziona anche a secco e non necessita di filtri.

Cod.	Tipo pompa	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826012	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	12	PZ	
1826016	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	24	PZ	
1826011	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	12	PZ	
1826013	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	24	PZ	



Pompa Autoadescante Ocean Vertical

Pompa autoadescante a membrana Ocean. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826010	20	19 (3/4")	170 x 140 x 150	12	PZ	
1826024	20	19 (3/4")	170 x 140 x 150	24	PZ	



Pompe Autoadescenti Johnson

Pompe autoadescenti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata, travaso olio, travaso gasolio e per sentina.



Cod.	Lt/min	Ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825802	22	3/8 - 20	170 x 100 x 82	12		PZ	
1825805	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	12		PZ	
1825806	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	24		PZ	
1825812	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	12		PZ	
1825814	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	24		PZ	
1816134					Girante per 1825802	PZ	
1816135					Girante per 1825805>14	PZ	
1825852					Service kit per 1825802	PZ	
1825855					Service kit per 1825805/06	PZ	



Pompe Autoadescenti Jabsco Water Puppy 2000

Pompe autoadescenti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



Cod.	Lt/min	Ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825700	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	12		PZ	
1825724	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	24		PZ	
1815135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescenti Ocean Deck

Pompe autoadescenti Ocean con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



Cod.	Lt/min	Ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825500	32	1/2	160 x 120 x 80	12		PZ	
1825600	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	12		PZ	
1825624	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	24		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescenti Ocean Deck PL

Pompe autoadescenti Ocean con corpo in termo-polimero e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



Cod.	Lt/min	Ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825501	32	1/2 - 25	160 x 120 x 80	12		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescenti Marco

Pompe autoadescenti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.



Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche Int" - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825400	UP1-J	28	3/8 - 20	152 x 95 x 82	12		PZ	
1825401	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	12		PZ	
1825402	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	24		PZ	
1825403	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	12		PZ	
1825404	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	24		PZ	
1816133						Girante per 1825400	PZ	
1816135						Girante per 1825401/02/03/04	PZ	



Pompa Centrifuga CMG 52/75

Pompa centrifuga universale di grande portata con corpo e girante in Bronzo. Per pompaggio acqua di mare, svuotamento sentina e travaso gasolio.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826512	52	12	25 (1")	12	PZ	
1826524	52	12	25 (1")	24	PZ	
1826624	75	18	30 (1" 1/4)	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG PB

Pompa centrifuga con girante in Bronzo in grado di sviluppare pressioni elevate. Per lavaggio ponti, catene, per acqua dolce, acqua salata e per sentina. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826712	35	40	25 (1")	12	PZ	
1826724	36	42	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG Inox

Pompa centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl. Per distribuire acqua a pressione nei servizi di bordo, condizionamento, antincendio, lavaggio ponte ecc. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826912	50	30	25 (1")	12	PZ	
1826924	50	38	25 (1")	24	PZ	
1826944	90	50	25 (1")	24	PZ	



- POMPE DI RICIRCOLO ACQUA -

Pompe di Ricircolo Johnson CM

Pompe centrifughe stagne IP67 per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce, acqua salata e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -40° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850222	15	16 (5/8") - 20 (3/4")	177 x 68 x 85	1,2	12	PZ	
1850224	15	16 (5/8") - 20 (3/4")	177 x 68 x 85	0,6	24	PZ	
1850226	26	20 (3/4")	177 x 68 x 85	2,2	12	PZ	
1850228	26	20 (3/4")	177 x 68 x 85	1,1	24	PZ	



Pompe di Ricircolo Johnson C090

Pompe centrifughe per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -30° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1850252	100	38 (1" 1/2')	211 x 117 x 110	12	PZ	
1850254	100	38 (1" 1/2')	211 x 117 x 110	24	PZ	



Pompe di Ricircolo ColFlo

Pompe per mandata e ricircolo continuo di acqua negli impianti frigoriferi, di condizionamento e negli scambiatori di calore. Silenziose, a basso consumo, con motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850212	6	12,7 (1/2")	200 x 105 x 95	1,2	12	PZ	
1850214	6	12,7 (1/2")	200 x 105 x 95	0,6	24	PZ	



CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

4

Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean

Pompa autoadescente compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso.

La versione Oil Changer è completa di 2 tubi (6 e 8 mm), 180 cm di cavi contatto con morsetti e fusibile.

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826312	Standard	12	13 (3/8")	140 x 90	12	PZ	
1826222	Oil Changer	12	13 (3/8")	140 x 90	12	PZ	

Oil Changer



Pompa Travaso Gasolio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo completa di filtro per travaso gasolio. 1826314 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm 1826328/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826314	15	3/8"	159 x 166 x H101	12	PZ	
1826328	26	1/2"	199 x 174 x H108	12	PZ	
1826329	26	1/2"	199 x 174 x H108	24	PZ	



Pompa Estrazione Olio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo per estrazione e svuotamento olio dal carter dei motori. 1826214 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm 1826228/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Accessori	UM	€
1826214	6	3/8"	135 x 99 x H88	12		PZ	
1826228	8	1/2"	166 x 99 x H94	12		PZ	
1826229	8	1/2"	166 x 99 x H94	24		PZ	
1826230					Kit tubi olio Ø 6/8 mm	PZ	



Pompa Travaso Gasolio VP45

Pompa autoadescente con corpo in Alluminio e girante in Resina Acetalica per travaso e rifornimento gasolio. Completa di filtro, valvola di non ritorno, interruttore, pinze per batteria e carter con maniglia per un facile trasporto.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826345	45	25	210 x 120 x H166	12	PZ	
1826346	45	25	210 x 120 x H166	24	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio Johnson F3B-19

Pompa Johnson F3B-19 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Dotata di interruttore stagno con modalità: estrazione olio - stop - immissione olio.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826210	21	3/8"	170 x 100 x 110	12	PZ	
1826212	21	3/8"	170 x 100 x 110	24	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio e Gasolio 220V

Pompa 220V autoadescente fino a 1,5 metri con ingranaggi in PTFE completa di filtro in linea. Per travaso e trasferimento di gasolio e lubrificanti anche tra serbatoi.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche mm	V	UM	€
1826352	28	25 (1/2")	220	PZ	



Pompa Estrazione Olio BG

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835103	230	PZ	



Pompa Estrazione Olio Screw

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacco filettato da 3/4" femmina e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835104	250	PZ	



Pompa Estrazione Olio Long

Pompa lunga a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835105	420	PZ	



Pompa Estrazione Olio RG

Pompa a siringa di qualità superiore in Ottone tornito per estrazione olio.

Cod.	L mm	ø Portagomma	UM	€
1835100	255	3/4"	PZ	
1835110	335	1"	PZ	



Pompa Estrazione Olio PL

Pompa a siringa per estrazione olio di grande portata con attacchi in Gomma e tubi. Corpo in Plastica rinforzata.

Cod.	L mm	UM	€
1835107	390	PZ	



Pompa Estrazione Olio Piede

Pompa a siringa per estrazione olio da qualsiasi piede o fuoribordo con raccordo a vite da 16 (3/8"). Adatta per uso con bottiglie olio da 946 ml, completa di adattatore Yamaha.

Cod.	L mm	UM	€
1835108	150	PZ	



Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffiato per travaso carburante con valvola di non ritorno e rubinetto.

Cod.	UM	€
1835115	PZ	



Pompa Cambio Olio Tank CP

Pompa estrazione olio professionale completa di serbatoio, attacchi e 3 tubi di vari diametri da 1 metro.

Cod.	H mm	ø mm	Capacità Lt	UM	€
1835124	490	150	4	PZ	
1835127	640	150	6,5	PZ	
1835128	640	220	14,5	PZ	



4 CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

POMPE

POMPE A PEDALE E CENTRIFUGHE PER SERVIZI

Pompa a Pedale Foot

Pompa a pedale per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1830000	9	14	PZ	



Pompa a Pedale Bi-Foot

Pompa pedale doppia azione per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Ricambi	UM	€
1830002	16	14		PZ	
1830102			Kit membrana	CF	



Pompa Centrifuga in Line

Pompa centrifuga in linea non adescante.

Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825000	12	13	ø 45 x H110	12	PZ	



Pompa Centrifuga a Immersione

Pompa centrifuga non adescante ad immersione. Per taniche e serbatoi con fori entrata stretti.

Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825200	9	10	ø 36 x H105	12	PZ	
1825201	15	10/12	ø 49 x H115	12	PZ	



- ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI -

Serbatoio di Espansione AA

Serbatoio di espansione acqua AA per pompe autoclavi. Capacità: 1 Lt.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827500	95	250	3/8"	PZ	



Serbatoio di Espansione SeaFlo

Serbatoio di espansione acqua SeaFlo per pompe autoclavi. Capacità 0,75 Lt, pre-pessurizzato a 0,7 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827503	105	200	1/2"	PZ	



SEAFLO

Serbatoio di Espansione Johnson

Serbatoio di espansione acqua Johnson per pompe autoclavi. Capacità 2 Lt, pre-pessurizzato a 0,8 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827502	160	315	3/4"	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Autoclave SeaFlo Mini

Pompa autoclave SeaFlo Mini per una utenza lavello.

SEAFLO

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827104	3,8	3/8"	169 x 98 x H62	12	PZ	

**Pompe Autoclavi Flojet Triplex**

Pompe autoclavi Flojet Triplex per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze.

FLOJET

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827106	7	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827112	11	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827124	11	1/2"	208 x 160 x H95	24		PZ	
1827152					Pressostato	PZ	
1827160					Kit riparazione	CF	

**Pompa Autoclave Jabsco Par-Max 4**

Pompa autoclave Jabsco Par-Max4 per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze.

JABSCO

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827002	16,3	1/2"	250 x 106 x H100	12		PZ	
1827004	16,3	1/2"	250 x 106 x H100	24		PZ	
1827052					Pressostato	PZ	
1827064					Kit riparazione	CF	

**Pompe Autoclavi ColFlo Triplex**

Pompe ColFlo a diaframma autoadescenti fino a 2,7 metri di altezza per lavelli e doccette. Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm.

MTM

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827107	Midi-8	8	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827108	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827109	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	24		PZ	
1827190						Pressostato Midi-8/11	PZ	

**Pompe Autoclavi ColFlo Quad**

Pompe ColFlo a diaframma autoadescenti fino a 2,4 metri di altezza per lavelli e doccette. Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm (Midi) (20 mm Maxi).

MTM

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827110	Midi-10	10	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827111	Midi-12	12,5	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827118	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	12		PZ	
1827119	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	24		PZ	
1827170						Pressostato Midi-10	PZ	
1827171						Pressostato Midi-12	PZ	
1827178						Pressostato Maxi-17	PZ	
1827180						Diaframma	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 2.4/2.9

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 1 a 2 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827207	Aqua Jet 2.4	9	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827209	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827210	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	24		PZ	
1827282						Pressostato Aqua Jet 2.4/2.9	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 3.5/5.2**

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827213	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	12		PZ	
1827214	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	24		PZ	
1827219	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	12		PZ	
1827220	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	24		PZ	
1827283						Pressostato Aqua Jet 3.5	PZ	
1827285						Pressostato Aqua Jet 5.2	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 5.0 Flow Master**

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet Flow Master per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Proviste di flusso variabile a controllo elettronico che garantisce una pressione costante dell'acqua anche senza serbatoio di espansione. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827222	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	12	PZ	
1827224	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**- POMPE AUTOCLAVI CON SERBATOIO DI ESPANSIONE -****Pompa Autoclave Aqua Jet Uno System**

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Uno System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 10 a 16 m, da 2 a 4 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827259	20	3/4"	330 x 300 x H350	12	PZ	
1827260	20	3/4"	330 x 300 x H350	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump**Pompa Autoclave Aqua Jet Duo System**

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Duo System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 12 a 19 m, da 3 a 6 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827262	40	3/4"	330 x 300 x H450	12	PZ	
1827264	40	3/4"	330 x 300 x H450	24	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Autoclave PB/2X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 10 a 20 m.
Pompa e girante in Bronzo.



Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	Serbatoio Lt	UM	€
1827712	35	25 (1")	295 x 205 x H260	12	4	2	PZ	
1827724	36	25 (1")	295 x 205 x H260	24	4,2	2	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/8X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 14 a 25 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.



Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	Serbatoio Lt	UM	€
1827916	50	25 (1")	440 x 225 x H425	12	3	8	PZ	
1827928	50	25 (1")	450 x 225 x H425	24	3,8	8	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 15 a 30 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.



Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	Serbatoio Lt	UM	€
1827924	50	25 (1")	440 x 260 x H570	12	3	20	PZ	
1827944	50	25 (1")	440 x 260 x H570	24	3,8	20	PZ	



Pompa Autoclave MG-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 18 a 35 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.




Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	Serbatoio Lt	UM	€
1827948	90	25 (1")	507 x 260 x H570	24	5	20	PZ	



Pompa Autoclave Elettronica J-Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 16 a 24 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	UM	€
1827952	50	25 (1")	450 x 185 x H375	12	3	PZ	
1827954	50	25 (1")	450 x 185 x H375	24	3,8	PZ	

**Pompa Autoclave MG/Inox/EPC**


Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 16 a 32 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	UM	€
1827958	90	25 (1")	450 x 185 x H375	24	5	PZ	

**Pompa Autoclave PB/EPC**

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata. In aspirazione si consiglia l'uso di una valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	UM	€
1827732	35	25 (1")	345 x 160 x H255	12	4	PZ	
1827734	36	25 (1")	345 x 160 x H255	24	4,2	PZ	

**Pompa Autoclave JBR/EPC**

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata. In aspirazione si consiglia l'uso di una valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione max Bar	UM	€
1827754	55	25 (1")	480 x 185 x H355	24	3,6	PZ	



Pompa a Puleggia Nautic

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox.

Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	H mm	L mm	Kg	UM	€
1827035	75	30	175	218	5,7	PZ	
1827045	120	40	175	245	7,4	PZ	
1827046	230	50	225	298	12,8	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Nautic F

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione manuale.

Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1828035	75	30	8,8	PZ	
1828045	120	40	10,5	PZ	
1828046	230	50	15,6	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Nautic M

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione elettromagnetica.

Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.

Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	Peso Kg	UM	€
1828530	75	30	12	9,8	PZ	
1828535	75	30	24	9,8	PZ	
1828540	120	40	12	10,3	PZ	
1828545	120	40	24	10,3	PZ	
1828546	230	50	12	16,1	PZ	
1828547	230	50	24	16,1	PZ	



- POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) -

Pompa con Frizione Manuale Ancor

Pompe con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 100 e 250 Lt/min.

Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828010	100L standard	100	1"		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829705				Service Kit	PZ	
1828015	250L large	250	1 1/2"		PZ	
1814130				Girante ricambio	PZ	
1829706				Service Kit	PZ	



ANCOR

Pompa con Frizione Manuale Ancor Export

Pompa con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828020	200L	200	1" 1/4		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829781				Service Kit	PZ	



ANCOR

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F7B-5001-1"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828251	107	1"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816031				Girante (Neoprene)	PZ	
1816131				Girante (Nitrile)	PZ	
1829657				Service Kit	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F8B-5001-1.1/2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828252	279	1" 1/2			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816060				Girante (Neoprene)	PZ	
1816160				Girante (Nitrile)	PZ	
1829608				Service Kit	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa con Frizione Magnetica Johnson F9B-5600-2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Neoprene, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828255	388	2"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816070				Girante ricambio	PZ	
1829659				Service Kit	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

- POMPE JOHNSON PER RAFFREDDAMENTO MOTORI -

Pompa Johnson F8B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-13021-01.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829512	279	1" 1/2		PZ	
1816060			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F7B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24572-01.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829510	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F5B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24571-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829534	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F4B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24570-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829538	34	3/8"		PZ	
1816026			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F35B-8

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24569-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829514	20	3/8"		PZ	
1816046			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Johnson F5B-9

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24334-01. Primo impianto per motori Nanni, Beta Marine e WM Diesel: Nanni HE 3.110/4.110/4.150/4.190 Beta 43/50/60

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829505	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Flangiata Johnson F7B-9 Steyr

Pompa di raffreddamento Johnson F7B-9 Steyr. Johnson ref 10-24637-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829516	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	




SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Flangiata Johnson F7B-9

Pompa di raffreddamento Johnson F7B-9. Cod. Volvo Penta 858469. Johnson ref 10-24277-03. Primo impianto per motori Volvo Penta: AD31A/31B/41A/41B AQAD30A/31A/40A/40B/41A AQD40A/41A D41A/41B MD31/31A/40A TAMD31/31A/31B/41/41A/41B TMD31/31A/31B /40A/40B/40C/41A/41B

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829509	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Pompa Ancor Pm 15

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829014	22	3/8"	96xH60		PZ	
1814025				Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Pompa Ancor Pm 37

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829038	35	3/8"	103xH94		PZ	
1814052				Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Pompa Ancor Pm 16

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829016	45	1/2"	130xH88		PZ	
1814042				Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Pompa Ancor Pm 34

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829034	58	3/4"	142xH93		PZ	
1814032				Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Pompa Ancor Pm 36

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829036	100	1"	170xH118		PZ	
1814031				Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Pompa Ancor Pm 40

Pompa di raffreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.

Cod.	Lt/min	Ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829040	250	1" 1/2	205xH140		PZ	
1814030				Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 136

Pompa di raffreddamento per motori Vetus K.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829238	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 135

Pompa di raffreddamento per motori Lister Petter / Nanni / Mitsubishi / Ruggerini.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829235	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 134

Pompa di raffreddamento per motori Vetus M.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829233	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 109

Pompa di raffreddamento per motori Farymann FK2 / Nanni FK2 - 2.40HE.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829209	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 147

Pompa di raffreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829234	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 149

Pompa di raffreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM / Volvo Penta MD22-M22L.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829249	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 142

Pompa di raffreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB / Deutz.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829242	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 143

Pompa di raffreddamento per motori Nanni / Beta Marine.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829243	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 146

Pompa di raffreddamento per motori VM / Nanni / Sole / Bmw.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829210	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 160

Pompa di raffreddamento per motori Volvo Penta KAD42P-A, KAMD42P-A. Ricambio Volvo 3583115 (3581558).

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829216	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	




ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 150

Pompa di raffreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Valmet / VM.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829236	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	





ANCOR

Pompa Flangiata Ancor St 151

Pompa di raffreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Deutz / VM.

Cod.	Ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829337	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	



ANCOR

Service Kit per Pompe Ancor

Service kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Ancor. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, coperchio con viti, camma, lubrificante e istruzioni.



Cod.	Per pompa	UM	€
1829701	1829014 (tipo Pm15)	PZ	
1829702	1829038 (tipo Pm37)	PZ	
1829703	1829016 (tipo Pm16)	PZ	
1829704	1829034 (tipo Pm34)	PZ	
1829705	1829036 (tipo Pm36)	PZ	
1829706	1829040 (tipo Pm40)	PZ	
1829712	1829212 (tipo St112)	PZ	
1829714	1829235 (tipo St135)	PZ	
1829716	1829239 (tipo St139)	PZ	
1829718	1829203 (tipo St103)	PZ	
1829740	1829249 (tipo St149)	PZ	
1829741	1829210 (tipo St146)	PZ	
1829743	1829236 (tipo St150)	PZ	
1829745	1829337 (tipo St151)	PZ	
1829746	1829216 (tipo St160)	PZ	
1829771	1829257 (tipo Mff57)	PZ	
1829772	1829340 (tipo Cze200)	PZ	



Service Kit per Pompe Johnson

Service Kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Johnson. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, lubrificante, istruzioni.



Cod.	Per pompa	UM	€
1829601	1829514 (tipo F35B-8)	PZ	
1829603	1829538 (tipo F4B-8)	PZ	
1829605	1829534 (tipo F5B-8)	PZ	
1829604	1829505 (tipo F5B-9)	PZ	
1829606	1829509 (tipo F7B-9)	PZ	
1829607	1829510 e 1829516 (tipo F7B-8/-9)	PZ	
1829608	1829512 (tipo F8B-8)	PZ	



Grasso Lubrificante per Giranti

Grasso lubrificante speciale per giranti ottimale per prolungare la vita della pompa di raffreddamento e del motore.

Cod.	Ref	Confezione	UM	€
5705803	MTM	Tubetto 10 ml	PZ	
5705819	SPX Johnson	Tubetto 20 ml	PZ	











Estrattori per Giranti

Estrattore per giranti.


Cod.	Giranti (Impellers)	UM	€
1814901	< 1"	PZ	
1814902	1" >	PZ	



Impronte in scala 1:1
Sovrapporre la vostra guarnizione
per verificare le dimensioni




Le giranti con codice iniziale: 18140... 18150... 18160... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).
Le giranti con codice iniziale: 18141... 18151... 18161... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.




Giranti 025/046

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814025	40	9.5	19	MTM 2043	PZ	
1814046	40	12	19	MTM 2048	PZ	



Giranti 026/041

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814026	51	12	22	MTM 2522	PZ	
1814041	51	12.7	22	MTM 2046	PZ	




Giranti 038/138

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814038	32	8	12	MTM 2044	PZ	
1814138	32	8	12	MTM 536	PZ	
1816038	32	8	12	YANMAR 128176-42071	PZ	




Girante 039

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814039	40	8.1	19	MTM 1872	PZ	




Giranti 134

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814134	45.5	8	12.8	MTM 2079	PZ	




Giranti 035/135

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814035	51	8.1	22	MTM 2745	PZ	
1814135	51	8.1	22	MTM 2080	PZ	




Giranti 052/054

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814052	51	10	22	MTM 2049	PZ	
1814054	51	12.7	22	MTM 2051	PZ	
1816054	51	12.7	22	YANMAR 128296-42070	PZ	




Giranti 028

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814028	61.9	16	31.5	MTM 2037	PZ	
1815028	61.9	16	31.5	JABSCO 18838-01	PZ	
1816028	61.9	16	31.5	JOHNSON 09-701B-1	PZ	




Giranti 033/042

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814033	57	16	31.5	MTM 2041	PZ	
1814042	57	12	29	MTM 3342	PZ	
1814142	57	12	29	MTM 2081	PZ	




Giranti 045

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814045	65	16	41.4	MTM 2047	PZ	




Giranti 032/036/043

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814032	57	16	31	MTM 2040	PZ	
1814036	57	16	50	MTM 2789	PZ	
1814043	57	16	48	MTM 3267	PZ	
1814132	57	16	31	MTM 2078	PZ	




Giranti 031/040/131

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814031	65	16	50	MTM 2039	PZ	
1814040	65	16	76	MTM 3260	PZ	
1814131	65	16	50	MTM 2077	PZ	




Giranti 029/129

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814029	65	16	50	MTM 2042	PZ	
1814129	65	16	50	MTM 3405	PZ	




Girante 034

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814034	82.5	20.1	73	MTM 2672	PZ	




Giranti 030/037/130

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814030	95	25	63	MTM 2038	PZ	
1814130	95	25	63	MTM 2717	PZ	
1814037	95	25	88.5	MTM 2045	PZ	



Giranti 060/070/073

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814060	95	25	63.5	MTM 2053	PZ	
1814160	95	25	63.5	MTM 2718	PZ	
1814070	95	25	88.5	MTM 2054	PZ	
1814170	95	25	88.5	MTM 3261	PZ	
1814072	95	25	102	MTM 5749	PZ	
1814073	95	25	130	MTM 3315	PZ	




Girante ricambio Johnson.

Le giranti con codice iniziale 18160... sono in **Neoprene** per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).


Le giranti con codice iniziale 18161... sono in **Nitrile** per sentina, oli e derivati.

Impronte in scala 1:1 Sovrapporre la vostra girante per verificare le dimensioni.



Girante 35MM


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816136	09-1077B-9	Nitrile	35.2	8	12.7	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Giranti 40MM


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816025	09-806B-1	Neoprene	40	9.5	19	4528-0001	PZ	
1816046	09-808B-1	Neoprene	40	12	19	22405-0001	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Girante 45MM/6P


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816134	09-1052S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Girante 45MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816137	09-843S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Giranti 50MM/A


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816035	09-824P-1	Neoprene	50.8	8	22		PZ	
1816135	09-824P-9	Nitrile	50.8	8	22	6303-0003	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump

Giranti 50MM/B


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816026	09-810B-1	Neoprene	50.8	12	22	18653-001	PZ	
1816041	09-1026B-1	Neoprene	50.8	12.7	22	673-0001	PZ	
1816126	09-810B-9	Nitrile	50.8	12	22		PZ	
1816141	09-1026B-9	Nitrile	50.8	12.7	22	673-0003	PZ	



SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 57MM/A

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816033	09-801B	Neoprene	57.1	15.9	31.5	4568-0001	PZ	
1816138	09-804B-9	Nitrile	57.1	20	31.5		PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 57MM/B

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816032	09-1027B-1	Neoprene	57.1	16	31.5	1210-0001	PZ	
1816039	09-1027BT	Neoprene	57.1	16	31.5	1210-0001	PZ	
1816034	09-1027B-10	Neoprene	57.1	16	31.85		PZ	
1816043	09-812B-1	Neoprene	57.1	16	48.2	13554-0001	PZ	
1816132	09-1027B-9	Nitrile	57.1	16	31.5	1210-0003	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 65MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816031	09-1028BT-1	Neoprene	65	16	50.2	17937-0001	PZ	
1816131	09-1028B-9	Nitrile	65	16	50.2	17937-0003	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump


Girante 65MM/12P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816055	09-821BT-1	Neoprene	65	25	80	PZ	

SPXFLOW
Johnson Pump


Giranti 95MM/11P

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816060	F8	09-819B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816070	F9	09-814B	Neoprene	95	25	88.5	21676-0001(EU) 17936-0001(USA)	PZ	
1816073	F95	09-820B	Neoprene	95	25	130		PZ	
1816072	F98	09-842B	Neoprene	95	25	180		PZ	
1816160	F8	09-819B-9	Nitrile	95	25	63	836-0003(EU) 17935-0003(USA)	PZ	



Giranti 95MM/9P

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816030	F8	09-1029B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816037	F9	09-802B	Neoprene	95	25	88.5	6760-0001	PZ	



Girante Mercruiser



Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Mercruiser	Ref Jabsco	UM	€
1816047	09-703P-1	Neoprene	66.7	18.5	51	47-59362T	17954-0001	PZ	




Giranti Sherwood

Giranti Johnson per pompe Sherwood.




Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Sherwood	Ref Jabsco	UM	€
1816028	09-701B-1	Neoprene	62.3	16	31.8	9959K	18838-0001	PZ	
1816045	09-702B-1	Neoprene	65.4	16	41.4	10615K	18948-0001	PZ	
1816048	09-704BT-1	Neoprene	84.1	20	73.4	17000K	18958-0001	PZ	





Giranti per Motori Mercury / Mariner

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€
1814301	47-95289 2	2T(2.2/2.5/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ	 
1814302	47-16154 3	2T(2.5/3.3/4/5) 4T(2.5/3.5/4/5/6)	10.25	33.6	14.3	G	PZ	 
1814239	47-89980	2T(3.5/3.6/4/4.5/7.5/9.8/9.9)	11.13	32	14.35	G	PZ	 
1814235	47-89981	2T(4/4.5/7.5/9.8)	11.59	32	14.4	G	PZ	 
1814306	47-803748 1	2T(6/8) 4T(8/9.9)	12	40	17.2	G	PZ	 
1814303	47-42038Q02	2T(6/8/9.9/10/XR10/15) 4T(8/9.9/13.5/15)	13	58.8	11.7	G	PZ	 
1814236	47-89982	2T(20)	16	51.5	19.05	G	PZ	 
1814240	47-85089-10	2T(15/18/20/25/30/40/50) 4T(8/9.9/13.5/15/25/30/40/50)	16	73	12.6	G	PZ	 
1814237	47-89983T	2T(25/30/35/40/45/50/60/70)	19	51.8	19.05	G	PZ	 
1814337	47-16154 2	2T(40XR)	17	51	20	H	PZ	 
1814305	47-19453T	2T(45/50/55/60) 4T(30/40/50/60)	19.25	78.2	25.15	G	PZ	 
1814304	47-43026Q02	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300)	22.4	89	32.5	G	PZ	 
1814238	47-89984T4	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300)	22.2	60	33.8	G	PZ	 
1814313	47-888689	4T(225EFI)	22	90	30.5	H	PZ	 


4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE



Giranti per Motori Suzuki

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814288	17461-98501/2/3	2T(DT2/DT2.2/DT4/DT5/DT6/DT8) 4T(DF4/DF5/DF6)	10.15	41	14	C	PZ		
1814289	17461-93901/92D02	2T(DT8/DT9.9) 4T(DF8/DF9.9)	12.3	42	20	H	PZ		
1814284	17461-93901/2/3	4T(9.9/15)	13.2	39.3	22	H	PZ		
1814287	17461-96301/10/11/12	2T(DT20/DT25/DT30/DT40) 4T(DF25/DF25RV2/DF30/DF40/DF50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		
1814286	17461-94700/1	2T(DT55/DT65)	17.1	67	19	H	PZ		
1814285	17461-95300/1/2	2T(DT75/DT85)	20.1	67.5	19	H	PZ		
1814290	17461-87E10/E11	2T(DT90/DT100) 4T(DF60/DF70)	22.2	78.3	26	H	PZ		
1814291	17461-90J00/01	4T(DF90/DF115/DF140/DF150TZ/DF175TZ)	24.3	86	31.7	H	PZ		
1814292	17461-93J00	4T(DF200/DF225/DF250/DF300TZ)	24.3	87	39	H	PZ		

Giranti per Motori Tohatsu

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814301	309-65021-0	2T(M2.5/M3.5)	12	42.5	14.1	C	PZ		
1814302	369-65021-1	2T(M3.5B/M4C/M5B) 4T(MFS2.5C/MFS3.5C/MFS4C/MFS5C/MFS6C)	10.25	33.6	14.3	G	PZ		
1814306	3B2-65021-1	2T(M6B/M8B/M9.8B) 4T(MFS8A/MFS9A/MFS9.8A3)	12.12	40	18.03	G	PZ		
1814341	334-65021-0	2T(M9.9D-D2/M15D-D2/M18E-E2) 4T(MFS9.9B/MFS15B/MFS18B)	13.96	40.7	23.35	H	PZ		
1814342	335-65021-0	2T(M25C2-C3/M30A3-A4/M35C/M40C) 4T(MFS25A/MFS30A)	17.12	44.1	20.25	H	PZ		
1814337	3C8-65021-2	2T(M40D-D2/M50D-D2/MD40TLDI/MD50TLDI)	17.2	50.4	20.15	H	PZ		
1814343	3B7-65021-2	2T(M60B-C/M70/M90/M115/M120/M140)	20.15	67.4	35.1	H	PZ		




Giranti per Motori Yamaha

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814249	646-44352-01	2T(2A/2B/2C)	11.15	47.5	13.7	H	PZ		
1814250	6E0-44352-00	2T(4A/5C) 4T(F4A)	11	40	12.6	H	PZ		
1814307	6L5-44352-00	2T(3A)	9.9	36	14.5	H	PZ		
1814246	662-44352-01	2T(6/8)	14	40	22	H	PZ		
1814247	6G1-44352-00	2T(6C/6D/8C)	11.9	40	18	H	PZ		
1814245	682-44352-03	2T(9.9/15) 4T(F9.9A/F9.9B)	13	40	22	H	PZ		
1814244	63V-44352-01	2T(9.9/15) 4T(F9/F9.9/F15)	12.85	53	14	H	PZ		
1814309	6L2-44352-00	2T(20D/25N)	13.8	52	18	H	PZ		
1814251	689-44352-02	2T(20C/25D/28A)	16.15	69.5	12.8	H	PZ		
1814310	6H4-44352-02	2T(25J/25Q/30D/40H/50D) 4T(F20/F25)	16.5	51.5	18	H	PZ		
1814241	6H3-44352-00	2T(25B/60/70) 4T(F40/F50/F60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ		
1814277	6F5-44352-00	2T(40Q/40D)	16.04	69.8	22.1	H	PZ		
1814248	688-44352-03	2T(75/80/90A)	20.1	58	29	H	PZ		
1814313	6E5-44352-01	2T(115/130/140/150/175/200/225/250/300) 4T(F115/F150/F200/F225)	22.45	89	31	H	PZ		
1814316	68T-44352-00	4T(F6/F8)	12	52.8	13.5	H	PZ		
1814317	67F-44352-00	4T(F80/F100)	20	58.2	34.7	H	PZ		

4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Giranti per Motori Honda

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814460	19210-881-A01/A02	4T(BF4.5/BF5/BF75/BF100/BF8)	14.2	41	23	F	PZ			
1814461	19210-ZV4-651	4T(BF9.9 AX-BX-AM-B/BF15 AX-BX-B2-A1-A2-AM-B)	14.1	41	27.55	H	PZ			
1814462	19210-ZW9-003/013	4T(BF8/BF9.9D/BF10D-B)	13	45.6	14.8	H	PZ			
1814463	19210-ZV9-A31/032	4T(BF8D/BF15D3/BFP8/BFP9.9/BFP10)	16.2	45.6	14.8	H	PZ			
1814464	19210-ZV7-003	4T(BF20A-A1-A2-AX/BF25/BF30A-A1-A2-AX-D4)	17.2	55.75	20.2	H	PZ			
1814465	19210-ZV5-003	4T(BF35/BF45/BF40/BF50A-A1-A2-AX-B-B2-BX)	17.2	55.75	20.2	H	PZ			
1814304	19210-ZW1-003	4T(BF75/BF90)	22.4	89	32.5	G	PZ			
1814466	19210-ZW1-B02/3/4	4T(BF75/BF90A1-AX-AV-K/BF115/BF130A1-A2-A3-AX/BF135/BF150A4)	23.35	87.8	31	H	PZ			
1814467	19210-ZY3-003	4T(BF175/BF200/BF225A2-A3-A6)	26	89.75	31.3	H	PZ			

Giranti per Motori Parsun

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814307	F2.6-030000100	4T(2.6)	9.9	36	14.5	H	PZ			
1814250	F15-06050000	4T(4/5)	11	40	12.6	H	PZ			
1814244	F4-03060000	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ			
1814310	F25-04040000	4T(20/25)	16.1	51	19	H	PZ			

Giranti per Motori Tomos

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814405	210-245	2T(10/18)	15	65	15	C	PZ			

Giranti per Motori Johnson / Evinrude

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814314	389576	2T(4/4.5/5/6/7.5/8)	11.2	38.4	17.9	H	PZ		
1814301	114812	2T(2/2.3/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ		
1814283	387361	2T(4/6)	11.2	38.4	17.9	G	PZ		
1814275	277181>434424	2T(6)	11	69	12.8	H	PZ		
1814280	386084	2T(9.9/15)	12.75	38.4	17.8	G	PZ		
1814276	375638>775518	2T(18/20/25)	12.7	69	12.8	H	PZ		
1814282	395289	2T(20/25/30/35)	16	51	19	I	PZ		
1814277	377230>777213	2T(40/50/55)	16.04	69.8	22.1	H	PZ		
1814271	396809>777214	2T(40/45/50/55)	16.04	70	22.3	I	PZ		
1814297	432941	2T(25/40/50)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		
1814315	437059	2T(40/50/60/65/70)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		
1814296	389642>5004562	2T(40/50/60/65/70/75)	19.13	91.5	25.4	I	PZ		
1814485	389642	2T(V4/V6<1978)	22.32	89	31.9	H	PZ		
1814486	435821>5001593	2T(V4/V6>1978)	22.41	89	31.9	I	PZ		
1814288	5030188	4T(4/5)	10.15	41	14	C	PZ		
1814289	5033112	4T(9.9/15)	12.3	42	20	H	PZ		
1814287	5031417	4T(25/30/40/50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		

4

CUCINE FRIGORIFERI/SANITARI IDRAULICA/RACCORDERIA POMPE

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814290	5030723	4T(60/70)	22.2	78.3	26	H	PZ			
1814291	5033542	4T(90/115/140)	24.3	86	31.7	H	PZ			

Giranti per Motori Selva

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814201	8095020	2T(6/8/10/15)	13	48	14.9	G	PZ			
1814202	8095050	2T(20<->35)	15	53	20	G	PZ			
1814203	8095060	2T(40<->100)	18.15	58	22.5	G	PZ			
1814250	6E0-44352-00	4T(4)	11	40	12.6	H	PZ			
1814244	63V-44352-01	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ			
1814310	6H4-44352-02	4T(25)	16.1	51	19	H	PZ			
1814241	6H3-44352-00	4T(40/50/60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ			
1814317	67F-44352-00	4T(100)	20	58.2	34.7	H	PZ			
1814313	6E5-44352-01	4T(115)	22.45	89	31	H	PZ			