


8

VELA FERRAMENTA /
CORDAME COPERTURE /
BANDIERE RIVESTIMENTI



M T M

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121515	4	15	10	PZ	
0121517	5	17	12	PZ	
0121524	4	20	10	PZ	
0121525	5	24	16	PZ	
0121526	5	25	14	PZ	
0121542	6	23	16	PZ	



Grillo Lungo

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121540	5	36	16	PZ	
0121541	5	38	21	PZ	
0121543	6	40	14	PZ	
0121544	8	42	18	PZ	



Grillo Dritto con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121502	4	15	10	PZ	
0121503	4	24	12	PZ	
0121504	5	17	12	PZ	
0121505	5	25	16	PZ	
0121506	5	37	22	PZ	



Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121552	5	22	12	PZ	
0121555	5	33	12	PZ	
0121557	6	36	14	PZ	



Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121614	4	16	8	150	PZ	
0121615	5	20	8	250	PZ	
0121616	5	22	12	275	PZ	
0121617	6	25	13	325	PZ	



Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121624	4	20	10	150	PZ	
0121625	5	20	11	250	PZ	
0121626	5	22	15	275	PZ	
0121627	6	25	17	325	PZ	



Grillo Dritto HS con Vite

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con vite. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121664	4	16	10	125	PZ	
0121665	5	20	10	250	PZ	
0121666	6	25	15	325	PZ	



Grillo Dritto HS con Anellino

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121507	5	17	8	187	PZ	
0121508	5	21	9	187	PZ	
0121509	5	36	14	250	PZ	
0121510	5	36	18	250	PZ	



Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121562	4	22	11	PZ	
0121563	5	36	15	PZ	
0121564	6	40	15	PZ	



Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.


Cod.	D mm	L mm	L1 mm	W mm	UM	€
0121573	5	21	12	15	PZ	
0121574	6	25	12	15	PZ	
0121575	8	26	12	20	PZ	



Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	



Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	23	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	



Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	



Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	



Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	



Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	



Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.


Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	



Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	



Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	



Grillo Omega Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	



Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	



Grillo Lungo Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	



Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	



Grillo Torto Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).


Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	



Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	



Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	230	920	PZ	
0120006C	6	24	12	330	1320	PZ	
0120008C	8	32	16	600	2400	PZ	
0120010C	10	40	20	930	3720	PZ	
0120012C	12	48	24	1400	5600	PZ	
0120014C	14	56	28	1800	7200	PZ	



Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120506C	6	21	12	330	1320	PZ	
0120508C	8	27	16	590	2370	PZ	
0120510C	10	33	20	930	3720	PZ	
0120512C	12	40	23	1370	5490	PZ	
0120514C	14	51	27	1800	7200	PZ	
0120516C	16	60	32	2440	9760	PZ	



Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	230	920	PZ	
0120806C	6	48	12	330	1320	PZ	
0120808C	8	64	16	600	2400	PZ	
0120810C	10	80	20	930	3720	PZ	



Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	230	920	PZ	
0121006C	6	36	12	330	1320	PZ	
0121008C	8	40	16	600	2400	PZ	
0121010C	10	50	20	930	3720	PZ	



Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	330	1320	PZ	
0121108C	8	36	28	600	2400	PZ	
0121110C	10	60	40	930	3720	PZ	
0121112C	12	72	48	1400	5600	PZ	



Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto con perno imperdibile in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	230	920	PZ	
0120906C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120908C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo lungo a scatto con barretta in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	230	920	PZ	
0120916C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120918C	8	64	22	600	2400	PZ	



Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	



Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	



Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	



Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	



Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.


Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	



Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	





Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.



Cod.	D mm	L mm	A mm	BL Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	360	PZ	
0211160C	6	60	9	520	PZ	
0211180C	8	80	10	720	PZ	
0211110C	10	100	12	1120	PZ	





Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore con occhio fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.



Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	BL Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7.5	360	PZ	
0211360C	6	60	9	9	520	PZ	
0211380C	8	80	10	11.5	720	PZ	
0211310C	10	100	12	14	1120	PZ	



Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.


Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	



Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole. Apertura a pistone.


Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	



Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia. Apertura a pistone.


Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	



Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.


Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	



Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.


Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	



Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	



Moschettone di Sicurezza Flat

Moschettone di sicurezza con passa-cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Completo di sicura di blocco e difese in composito. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212611	100	16	24	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso


Moschettone da fiocco chiuso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522350	50	8	300	PZ	
3522375	75	10	700	PZ	

**Moschettone da Spi Occhio Fisso**


Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio fisso. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522550	50	10	2000	PZ	
3522570	70	13	3500	PZ	

**Moschettone da Spi Occhio Girevole**


Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522670	70	11	2000	PZ	
3522690	90	14	3850	PZ	

**Moschettone da Spi Occhio Girevole L**


Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522691	80	19	2000	PZ	
3522692	105	26	3850	PZ	

**Moschettone da Spi Grillo Girevole**


Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con grillo girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522770	70	12	1700	PZ	
3522790	90	12	3850	PZ	

**Moschettone da Spi Occhio Girevole CL**


Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522970	70	11	1500	PZ	
3522980	80	12	2300	PZ	
3522990	90	13,5	3200	PZ	
3522991	110	16	4800	PZ	

**Moschettone da Spi Occhio Girevole CR**

Moschettone da spi Wichard HR in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3523090	85	11	3600	PZ	
3523091	105	16	5000	PZ	



Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima, poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
022252	52	8	PZ	
022265	65	10	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	



Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	



Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	



Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	



Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
022252C	50	9	90	360	PZ	
022265C	65	9	120	480	PZ	



Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222350C	50	7	65	260	PZ	
0222370C	70	9	125	500	PZ	
0222310C	100	14	225	900	PZ	



Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222560C	70	20	450	1800	PZ	
0222590C	100	20	830	3320	PZ	



Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222670C	70	12	160	640	PZ	
0222690C	90	16	220	880	PZ	
0222613C	127	22	400	1600	PZ	



Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi con grillo girevole in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222770C	74	12	160	640	PZ	
0222790C	94	12	220	880	PZ	
0222713C	138	22	400	1600	PZ	



Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	



Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base larga in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	



Ponticello su Piastra Pad Eye 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0235045	5	45	15	PZ	
0235060	6	60	20	PZ	
0235080	8	80	26	PZ	



Anello su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.



Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	



Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	



Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base stretta in confezioni da 10 pz.


Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	



Ponte Passacinghia

Ponte Passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	



Ponticello su Piastra Pad Eye 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0234035	5	35	30	PZ	
0234040	6	40	35	PZ	
0234050	8	50	40	PZ	



Golfare su Piastra W1

Golfare su piastra Wichard con anello abbattebile.



Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781001	40	40	6	1600	PZ	
3781002	45	45	6	2700	PZ	
3781003	57	55	8	4500	PZ	
3781004	75	75	10	9000	PZ	



Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.


Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	



Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Cavallotti a U in Acciaio Inox con tondino pizzicato.


Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	37	PZ	
0230005	5	5	80	35	45	PZ	
0230006	6	6	90	35	45	PZ	
0230008	8	8	100	35	60	PZ	
0230010	10	10	130	50	75	PZ	
0230012	12	12	150	60	85	PZ	



Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.


Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	7	5	80	35	45	PZ	
0230106	8	6	90	35	50	PZ	
0230108	10	8	100	35	60	PZ	
0230110	12	10	130	50	72	PZ	
0230112	14	12	160	73	85	PZ	



Golfare-Cavallotto U Bolt F

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con basi di blocco.

Cod.	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230306	M6	88	35	47	PZ	
0230308	M8	100	35	58	PZ	
0230310	M10	126	50	73	PZ	
0230312	M12	156	61	85	PZ	




Golfare-Cavallotto U-Bolt Coat Wichard

Cavallotti a U Wichard in Acciaio Inox con guarnizione stagna in Gomma.



Cod.	D mm	L mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3781225	5	60	28	30	2000	PZ	
3781226	6	90	32	55	2900	PZ	
3781228	8	100	36	60	4800	PZ	
3781230	10	110	40	65	7000	PZ	




Golfare con Occhio saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.



Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231040	6	6	13	40	1000	PZ	
0231060	6	6	13	60	1000	PZ	
0231180	8	8	17	70	1800	PZ	
0231110	10	10	21	90	2400	PZ	
0231112	12	12	25	105	3500	PZ	




Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.



Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231240	5	6	16	40	1100	PZ	
0231260	5	6	16	60	1100	PZ	
0231280	6	8	20	80	1300	PZ	
0231210	8	10	25	100	2600	PZ	
0231212	10	12	30	140	3500	PZ	




Tenditori Modulari INOX AISI 316 MTM

Tenditori modulari MTM in Acciaio Inox AISI 316.

I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.

L = Sn (Filettatura Sinistra)

R = Ds (Filettatura Destra)



Cod.	Ref	Filettatura	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500025	Body (Corpo)	M5 (Sn/Ds)	80		PZ	
3500026	Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	90		PZ	
3500028	Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	105		PZ	
3500030	Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	125		PZ	
3500032	Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	150		PZ	
3500034	Body (Corpo)	M14 (Sn/Ds)	165		PZ	
3500036	Body (Corpo)	M16 (Sn/Ds)	190		PZ	
3500056	Open Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	102		PZ	
3500058	Open Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	121		PZ	
3500060	Open Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	135		PZ	
3500062	Open Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	170		PZ	
3500135	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M5 (Sn)	39		PZ	
3500136	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M6 (Sn)	50		PZ	
3500138	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M8 (Sn)	57		PZ	
3500140	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M10 (Sn)	68		PZ	
3500142	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M12 (Sn)	82		PZ	
3500144	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M14 (Sn)	95		PZ	
3500146	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M16 (Sn)	102		PZ	
3500225	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M5 (Ds)	39		PZ	
3500226	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M6 (Ds)	50		PZ	
3500228	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M8 (Ds)	57		PZ	
3500230	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M10 (Ds)	68		PZ	
3500232	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M12 (Ds)	82		PZ	
3500234	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M14 (Ds)	95		PZ	
3500236	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M16 (Ds)	102		PZ	
3500155	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M5 (Sn)	42		PZ	
3500156	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M6 (Sn)	48		PZ	
3500158	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M8 (Sn)	56		PZ	
3500160	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M10 (Sn)	67		PZ	
3500162	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M12 (Sn)	81		PZ	
3500164	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M14 (Sn)	89		PZ	
3500166	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M16 (Sn)	103		PZ	
3500245	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M5 (Ds)	42		PZ	
3500246	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M6 (Ds)	48		PZ	
3500248	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M8 (Ds)	56		PZ	
3500250	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M10 (Ds)	67		PZ	
3500252	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M12 (Ds)	81		PZ	
3500254	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M14 (Ds)	89		PZ	
3500256	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M16 (Ds)	103		PZ	
3500803	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M6 (Ds)	97 (48-L1)	3	PZ	
3500804	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M8 (Ds)	115 (54-L1)	4	PZ	
3500805	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M10 (Ds)	128 (61-L1)	5	PZ	
3500806	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M12 (Ds)	162 (79-L1)	6	PZ	
3500807	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M14 (Ds)	172 (90-L1)	7	PZ	
3500808	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M16 (Ds)	214 (102-L1)	8	PZ	
3500823	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	39	3	PZ	
3500824	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M8 (Ds)	54	4	PZ	
3500825	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M10 (Ds)	65	5	PZ	
3500826	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M12 (Ds)	82	6	PZ	

Tenditori Modulari Inox AISI 316 Open Body UNF

Tenditori modulari in Acciaio Inox AISI 316 Open Body con filettatura UNF in pollici.

I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.

L = Sn (Filettatura Sinistra)

R = Ds (Filettatura Destra)

MTM

New



Cod.	Ref	Filettatura UNF	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500310	Open Body (Corpo)	1/4	102		PZ	
3500312	Open Body (Corpo)	5/16	121		PZ	
3500314	Open Body (Corpo)	3/8	135		PZ	
3500316	Open Body (Corpo)	1/2	170		PZ	
3500320	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/4	50		PZ	
3500322	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	5/16	57		PZ	
3500324	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	3/8	68		PZ	
3500326	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/2	82		PZ	
3500330	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/4	50		PZ	
3500332	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	5/16	57		PZ	
3500334	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	3/8	68		PZ	
3500336	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/2	82		PZ	
3500340	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	1/4	97	3	PZ	
3500342	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	5/16	115	4	PZ	
3500344	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	3/8	128	5	PZ	

Tenditori Classici Inox AISI 316

Tenditori classici in Acciaio Inox AISI 316 rifiniti a lucido.

Cod.	Filettatura	Cr Kg	UM	€
3500004	M4	340	PZ	
3500005	M5	560	PZ	
3500006	M6	770	PZ	
3500008	M8	1390	PZ	
3500010	M10	2180	PZ	
3500012	M12	3200	PZ	
3500014	M14	4360	PZ	
3500016	M16	5700	PZ	



MTM

- TERMINALI E LANDE IN ACCIAIO INOX AISI 316 -

Terminali a Pressare Occhio

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	PZ	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	PZ	
3501705	5	9,1	10,5	87	2500	PZ	
3501706	6	12,5	13,0	107	4500	PZ	
3501707	7	14,25	15	118,5	5400	PZ	
3501708	8	16,1	14,5	133	6700	PZ	



MTM

Terminali a Pressare Forcella

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	
3501605	5	9,1	87	2650	PZ	
3501606	6	12,5	109	4000	PZ	
3501607	7	14,25	116	5800	PZ	
3501608	8	16,1	148	6500	PZ	




MTM

Terminali a Pressare Snodati

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella snodata.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501623	3	6,3	75	670	PZ	
3501624	4	7,5	89	1400	PZ	
3501625	5	9,1	104	1700	PZ	
3501626	6	12,5	127	4000	PZ	
3501628	8	16,1	163	7000	PZ	



MTM

Terminali a Pressare da Albero

Terminali a pressare da albero in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Cavo ø mm	Accessori	UM	€
3503103	3		PZ	
3503104	4		PZ	
3503105	5		PZ	
3503106	6		PZ	
3503303		Piastra albero 50 x 15 mm (terminale 3 mm)	PZ	
3503305		Piastra albero 88 x 26 mm (terminale 4/5 mm)	PZ	
3503306		Piastra albero 122 x 40 mm (terminale 6 mm)	PZ	



MTM

Ganci Pelikan Hook

Ganci a Pellicano con terminale a pressare in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
3504006	3	PZ	
3504008	4	PZ	
3504010	5	PZ	
3504012	6	PZ	




MTM

Terminali Rapidi Occhio

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con occhio. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	A mm	Cr Kg	UM	€
3500403	3	6,5	50	16	800	PZ	
3500404	4	8,5	58	18	1500	PZ	
3500405	5	10,5	70	22	2200	PZ	
3500406	6	12,5	84	25	3200	PZ	




MTM

Terminali Rapidi Forcella

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con forcella. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	B mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3500503	3	6	55	6	8	800	PZ	
3500504	4	8	62	8	8	1500	PZ	
3500505	5	10	74	10	10	2200	PZ	
3500506	6	12	89	12	12	3200	PZ	



MTM

Lande a Catena Short

Landa forata a catena in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	Ø Fori mm	UM	€
3500108	80	14	5	PZ	
3500110	100	14	6	PZ	
3500112	120	14	6	PZ	



Lande a Catena Long

Landa forata a catena in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	Ø Fori mm	UM	€
3500114	150	14	6	PZ	
3500120	200	14	10	PZ	
3500111	1000	14	10	PZ	



Anellini di Sicurezza

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox.

Cod.	Ø mm	UM	€
3501510	10 x 1,5	PZ	
3501514	16 x 1,5	PZ	
3501518	18 x 1,5	PZ	
3501523	22 x 1,5	PZ	



Anellini di Sicurezza Cotter Rings

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox con gambetto anti sfilamento.

Cod.	Ø mm	UM	€
3501411	11 x 1,0	PZ	
3501415	15 x 1,2	PZ	
3501420	20 x 1,5	PZ	
3501425	25 x 1,8	PZ	



- DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME -

Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola

Cavetto plastificato in Acciaio Inox rivestito da guaina bianca.


Cod.	Ø Esterno mm	Ø Interno mm	Rotolo m	UM	€
061650620	6	3	20	CF	
061650630	6	3	30	CF	
061650650	6	3	50	CF	
061650820	8	4	20	CF	
061650830	8	4	30	CF	
061650850	8	4	50	CF	



Cavo Inox 19-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 19 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.


Cod.	Cavo Ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540190150	2	340	20	CF	
540190250	2,5	550	32	CF	
540190350	3	750	46	CF	
540190450	4	1400	79	CF	
540190550	5	2100	125	CF	
540190650	6	3000	178	CF	
540190750	7	4100	240	CF	
540190850	8	5400	320	CF	
540191050	10	8500	495	CF	



Cavo Inox 49-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 49 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.


Cod.	Cavo Ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540490150	2	235	14	CF	
540490250	2,5	380	22	CF	
540490350	3	500	31	CF	
540490450	4	1000	61	CF	
540490550	5	1600	94	CF	
540490650	6	2200	133	CF	
540490850	8	4100	246	CF	
540491050	10	5200	375	CF	



Cavo Inox 133-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 133 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo Ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
541330150	2	250	15	CF	
541330250	2,5	350	22	CF	
541330350	3	600	40	CF	
541330450	4	950	60	CF	
541330550	5	1400	90	CF	
541330650	6	2100	138	CF	
541330850	8	3800	240	CF	
541331050	10	6000	375	CF	



Morsetti Piatti in Acciaio Inox

Morsetti piatti in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424222	2	PZ	
5424223	3	PZ	
5424224	4	PZ	
5424225	5	PZ	
5424226	6	PZ	

**Morsetti Piatti Doppi in Acciaio Inox**

Morsetti piatti doppi in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424232	2	PZ	
5424233	3	PZ	
5424234	4	PZ	
5424235	5	PZ	
5424236	6	PZ	

**Morsetti in Acciaio Inox**

Morsetti in Acciaio Inox per un bloccaggio rapido di cavi metallici o tessili.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424122	2	PZ	
5424123	3	PZ	
5424140	4	PZ	
5424150	5	PZ	
5424160	6	PZ	
5424180	8	PZ	
5424110	10	PZ	
5424112	12	PZ	
5424114	14	PZ	

**Manicotti in Rame per Impiombare**

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	

**Pinze Impiombatrici Pressamanicotti**

Pinze pressamanicotti per impiombare cavi diametro 2/2,5/3/4/5 mm.

Cod.	Tipo	UM	€
5424026	ECO	PZ	
5424025	PROFI	PZ	

**Pinze Tagliacavi**

Pinze tagliacavi per tondini fino a 6 mm e cavi fino a 9 mm.

Cod.	Tipo	L mm	UM	€
5424038	ECO	520	PZ	
5424035	PROFI	335	PZ	

**Redance in Plastica**

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	

**Redance in Acciaio Inox**

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (±150)	1100	PZ	

**Pulpito di Poppa - Sail Stern**

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	

**Tientibene di Poppa**

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	

**Candelieri in Acciaio Inox**

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	

**Basi Triangolari per Candelieri**

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	

**Basi Quadre per Candelieri**

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	

**Rete Battagliola H600 mm**

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	CF	
3215509	Saldata a rombi	30	CF	
3215510	Saldata a rombi	50	CF	
3215512	Annodata a quadrati	20	CF	
3215511	Annodata a quadrati	30	CF	
3215513	Annodata a quadrati	50	CF	



Copritenditori Navishell

Copritenditori in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Il Velcro garantisce una facile e sicura applicazione.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840046	37	BLUE NAVY	PZ	
3840047	47	BLUE NAVY	PZ	
3840048	61	BLUE NAVY	PZ	
3840120	37	GRIGIO	PZ	
3840121	47	GRIGIO	PZ	
3840122	61	GRIGIO	PZ	

**Copritenditori in PVC**

Copritenditori in morbido PVC. Venduti in coppia.

Cod.	L mm	Tenditore ø mm	Pezzi	UM	€
3840007	380	6	2	CP	
3840008	420	8/10	2	CP	
3840012	500	12/14	2	CP	

**Ruotini Save-Sail**

Ruotini di protezione per vele. Si applicano su sartiame ø 5 mm. Allargando il foro si adattano a sartiame da ø 6/7/8/9/10 mm. Venduti in coppia.

Cod.	Pezzi / CF	UM	€
3840105	2	CP	

**Copricrocette in PVC**

Copricrocette in morbido PVC.

Cod.	Sartie ø mm	Crocette ø mm	H mm	UM	€
3841006	5/6	28	91	PZ	
3841008	7/8	30	86	PZ	
3841010	10/12	54	120	PZ	

**Copricrocette Ocean**

Copricrocette in morbido e flessibile Poliuretano per crocette da 100 a 360 mm di circonferenza. L'imbottitura a spessore assorbe urti anche importanti con barche affiancate. Corredate di fascette in nylon per un facile montaggio. Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841030	20 x 10 x 11	CP	

**Copricrocette in Pelle**

Copricrocette molto eleganti in pelle trattata. Disponibili in quattro taglie. Il lato interno è foderato in Neoprene per una vestibilità perfetta. Il copricrocette è completo di un lungo cinturino di Velcro che garantisce un fissaggio sicuro anche sulle crocette più grosse. Basta solamente tagliare il cinturino alla lunghezza adatta e montare il copricrocette con il Velcro rivolto all'interno. Vendute in coppia.

Cod.	Taglia	Crocette con sartie continue	Crocette con sartie unite	UM	€
3841042	S	55 <> 95 mm		CP	
3841043	M	95 <> 122 mm	74 <> 95 mm	CP	
3841044	L	122 <> 154 mm	105 <> 122 mm	CP	
3841046	XL		122 <> 154 mm	CP	



Copridraglie Columbus

Copridraglie Columbus in tessuto esterno 600 DEN resistente ai raggi UV, interno in espanso. Doppia chiusura in Velcro: una interna per coprire la draglia, una esterna per il fissaggio del copridraglia.

Cod.	L cm	UM	€
3840059	60	PZ	
3840060	100	PZ	

**Copridraglie Navishell**

Copridraglie Navishell in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotati di robusta Zip per un montaggio facile e sicuro nel tempo.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840041	50	BLUE NAVY	PZ	
3840042	75	BLUE NAVY	PZ	
3840043	100	BLUE NAVY	PZ	
3840110	50	GRIGIO	PZ	
3840111	75	GRIGIO	PZ	
3840112	100	GRIGIO	PZ	

**Copri Candelieri Sail Defender**

Il copricandelieri protegge il genoa dal costante sfregamento sui candelieri. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di candelieri con draglia in linea. 2 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta. Confezione da 4 pezzi.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841034	10 x 7 x 3,4	CF	

**Copri Draglie Sail Defender**

Il copridraglie protegge il genoa dal costante sfregamento sull'arridatoio fra draglia e pulpito. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di pulpito con draglia in linea. 5 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta. Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
3840054	32 x 7 x 4,5	BIANCO	CP	
3840055	32 x 7 x 4,5	METALLIZZATO	CP	

**Protezione in Pelle per Draglie**

Protezioni per terminali draglia molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841052	CP	




WATERLAGE CERVEN

Protezione in Pelle per Candelieri

Protezioni per candelieri molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841054	CP	



WATERLAGE CERVEN

Bozzelli Inox Outline 6MM

Bozzelli per scottine fino a 6 mm. Cassa in Acciaio Inox, puleggia D20 mm.



Cod.	Ref	UM	€
3600000	Singolo con perno	PZ	
3600001	Singolo con grillo	PZ	
3600004	Singolo con perno estraibile	PZ	
3600006	Singolo con grillo estraibile	PZ	

**Bozzelli HS Micro 4MM**

Bozzelli HS su sfere per cavi in Acciaio e scottine in Dyneema fino a 4 mm.

Sfere, puleggia e cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 19 mm.

Carico di rottura 450 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3601350	Singolo	PZ	
3601362	Singolo girevole	PZ	
3601351	Singolo con arricavo	PZ	
3601353	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601355	Doppio	PZ	
3601354	Doppio con arricavo	PZ	
3601356	Triplo	PZ	
3601364	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601365	Rinvio piano	PZ	
3601366	Rinvio su base	PZ	
3601368	Rinvio verticale	PZ	
3601371	Singolo a incasso	PZ	
3601372	Doppio a incasso	PZ	

**Bozzelli HS Micro 6MM**

Bozzelli HS su sfere per scottine fino a 6 mm.

Sfere e cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 19 mm.

Carico di rottura 450 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3601050	Singolo	PZ	
3601062	Singolo girevole	PZ	
3601051	Singolo con arricavo	PZ	
3601053	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601061	Violino con strozza	PZ	
3601059	Violino con strozza e arricavo	PZ	
3601055	Doppio	PZ	
3601054	Doppio con arricavo	PZ	
3601056	Triplo	PZ	
3601064	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601065	Rinvio piano	PZ	
3601066	Rinvio su base	PZ	
3601068	Rinvio verticale	PZ	
3601071	Singolo a incasso	PZ	
3601072	Doppio a incasso	PZ	



Bozzelli HS 8MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 8 mm.

Sfere e cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 28 mm.

Carico di rottura 600 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3608965	Singolo con perno	PZ	
3608951	Singolo	PZ	
3608953	Singolo girevole	PZ	
3608955	Singolo girevole con grillo	PZ	
3608952	Singolo con arricavo	PZ	
3608954	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3608959	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3608961	Doppio	PZ	
3608962	Doppio con arricavo	PZ	
3608963	Triplo	PZ	
3608964	Triplo con arricavo	PZ	
3608966	Triplo girevole con strozza e arricavo	PZ	

**Bozzelli HS 10MM su Sfere**

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 10 mm.

Sfere e cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 36 mm.

Carico di rottura 850 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3609053	Singolo girevole	PZ	
3609054	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3609056	Violino girevole	PZ	
3609061	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609059	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609062	Doppio	PZ	
3609063	Doppio con arricavo	PZ	
3609064	Triplo	PZ	

**Bozzelli HS 12MM su Sfere**

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 12 mm.

Sfere e cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 50 mm.

Carico di rottura 1000 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3609151	Singolo girevole	PZ	
3609152	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3609153	Violino girevole	PZ	
3609154	Violino girevole con arricavo	PZ	
3609155	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609157	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609159	Doppio	PZ	
3609160	Doppio con arricavo	PZ	
3609161	Triplo	PZ	



Bozzelli HS 6MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 6 mm.

Cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 26 mm.

Carico di rottura 700 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3600030	Singolo con perno	PZ	
3600031	Singolo	PZ	
3600032	Singolo girevole	PZ	
3600033	Singolo con arricavo	PZ	
3600041	Singolo con strozza e arricavo	PZ	
3600048	Singolo piano	PZ	
3600036	Doppio	PZ	
3600037	Doppio con arricavo	PZ	
3600042	Doppio con strozza e arricavo	PZ	
3600038	Triplo	PZ	
3600039	Triplo con arricavo	PZ	
3600043	Triplo con strozza e arricavo	PZ	

**Bozzelli HS 8MM**

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 8 mm.

Cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 28 mm.

Carico di rottura 600 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3608901	Singolo	PZ	
3608904	Singolo con arricavo	PZ	
3608911	Doppio	PZ	
3608972	Attacco girevole	PZ	

**Bozzelli HS 10MM**

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 10 mm.

Cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 36 mm.

Carico di rottura 850 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609001	Singolo	PZ	
3609004	Singolo con arricavo	PZ	
3609006	Violino	PZ	
3609007	Violino con arricavo	PZ	
3609011	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609009	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609012	Doppio	PZ	
3609013	Doppio con arricavo	PZ	
3609072	Attacco girevole	PZ	



Bozzelli HS 12MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 12 mm.

Cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 50 mm.

Carico di rottura 1000 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3609100	Singolo	PZ	
3609102	Singolo con arricavo	PZ	
3609103	Violino	PZ	
3609107	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609109	Doppio	PZ	
3609110	Doppio con arricavo	PZ	
3609111	Triplo	PZ	
3609172	Attacco girevole	PZ	

**Bozzelli HS 14MM**

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 14 mm.

Cassa in Acciaio Inox.

Diametro puleggia 70 mm.

Carico di rottura 2500 Kg.



Cod.	Ref	UM	€
3601256	Singolo girevole	PZ	
3601257	Singolo con arricavo	PZ	
3601263	Violino girevole	PZ	
3601262	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3601260	Doppio	PZ	
3601261	Doppio con arricavo	PZ	



Bozzelli Master Windrider 29MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 29 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.

Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.



Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3612910	Singolo	66	<8	160	500	PZ	
3612911	Singolo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612920	Doppio	66	<8	160	500	PZ	
3612921	Doppio con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612930	Triplo	66	<8	160	500	PZ	
3612931	Triplo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612950	Verticale	53	<8	160	500	PZ	

**Bozzelli Master Windrider 40MM su Sfere**

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 40 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.

Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.



Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3614010	Singolo	90	<10	230	800	PZ	
3614011	Singolo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614012	Singolo con arricavo e strozza	107	<6	80	200	PZ	
3614013	Violino	120	<10	230	800	PZ	
3614014	Violino con arricavo	135	<10	230	800	PZ	
3614015	Violino con arricavo e strozza	135	<6	80	200	PZ	
3614020	Doppio	90	<10	230	800	PZ	
3614021	Doppio con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614030	Triplo	90	<10	230	800	PZ	
3614031	Triplo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614032	Triplo con arricavo e strozza	107	<6	80	200	PZ	
3614050	Verticale	67	<10	230	800	PZ	



Bozzelli Master Windrider 57MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 57 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3615710	Singolo	122	<10	370	1200	PZ	
3615711	Singolo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615712	Singolo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	
3615713	Violino	158	<10	370	1200	PZ	
3615714	Violino con arricavo	179	<10	370	1200	PZ	
3615715	Violino con arricavo e strozza	179	<10	100	250	PZ	
3615720	Doppio	122	<10	370	1200	PZ	
3615721	Doppio con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615730	Triplo	122	<10	370	1200	PZ	
3615731	Triplo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615732	Triplo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	

**Bozzelli Master Windrider 75MM su Sfere**

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 75 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL kg	BL Kg	UM	€
3617510	Singolo	141	<14	560	1700	PZ	
3617511	Singolo con arricavo	168	<14	560	1700	PZ	
3617512	Singolo con arricavo e strozza	168	<12	100	250	PZ	
3617520	Doppio	148	<14	560	1700	PZ	
3617521	Doppio con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617530	Triplo	148	<14	560	1700	PZ	
3617531	Triplo con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617532	Triplo con arricavo e strozza	174	<12	100	250	PZ	



Bozzelli Master Plain Bearing 50MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 50 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.



Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610510	Singolo	101	<10	522	1050	PZ	
3610511	Singolo con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610512	Violino	130	<10	522	1050	PZ	
3610513	Violino con arricavo	147	<10	522	1050	PZ	
3610515	Singolo con arricavo e strozza	120	<10	100	250	PZ	
3610516	Violino con arricavo e strozza	147	<10	100	250	PZ	
3610520	Doppio	101	<10	522	1050	PZ	
3610521	Doppio con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610530	Triplo	101	<10	522	1050	PZ	
3610532	Triplo con arricavo e strozza	120	<6	100	250	PZ	
3610505	Singolo piede albero	90	<10	522	1050	PZ	

**Bozzelli Master Plain Bearing 60MM**

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 60 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.



Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610610	Singolo	114	<12	600	1500	PZ	
3610611	Singolo con arricavo	138	<12	600	1500	PZ	
3610612	Violino	154	<12	600	1500	PZ	
3610613	Violino con arricavo	178	<12	600	1500	PZ	
3610614	Violino con arricavo e strozza	178	<12	100	250	PZ	
3610605	Singolo piede albero	107	<12	600	1500	PZ	



Bozzelli Master Plain Bearing 72MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 72 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610710	Singolo	140	<12	1000	2000	PZ	
3610711	Singolo con arricavo	168	<12	1000	2000	PZ	
3610712	Violino	190	<12	1000	2000	PZ	
3610713	Violino con arricavo	213	<12	1000	2000	PZ	
3610714	Violino con arricavo e strozza	213	<12	100	250	PZ	
3610720	Doppio	143	<12	1000	2000	PZ	
3610721	Doppio con arricavo	170	<12	1000	2000	PZ	
3610705	Singolo piede albero	138	<12	1000	2000	PZ	

**Bozzelli Master Plain Bearing 90MM**

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 90 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610910	Singolo	188	<14	1800	3000	PZ	
3610911	Singolo con arricavo	225	<14	1800	3000	PZ	
3610912	Violino	250	<14	1800	3000	PZ	
3610913	Violino con arricavo	280	<14	1800	3000	PZ	

**Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere**

Bozzelli Master su sfere con puleggia e cassa in Alluminio anodizzato nero. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3611510	Singolo	57	140	<16	1100	2000	PZ	
3611710	Singolo	75	165	<19	1600	3200	PZ	
3611511	Singolo con arricavo	57	170	<16	1100	2000	PZ	
3611711	Singolo con arricavo	75	197	<19	1600	3200	PZ	
3611512	Singolo piede albero	57	95	<16	1100	2000	PZ	
3611712	Singolo piede albero	75	118	<19	1600	3200	PZ	



Bozzello Singolo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600901	Bozzello singolo	50	<10	600	PZ	
3600911	Bozzello singolo + cam	50	<10	600	PZ	
3600931	Bozzello singolo	60	<12	800	PZ	
3600951	Bozzello singolo + cam	60	<12	800	PZ	
3600961	Bozzello singolo	70	<12	1300	PZ	
3600981	Bozzello singolo + cam	70	<12	1300	PZ	

**antal****Bozzello Singolo con Arricavo**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600902	Bozzello singolo con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600912	Bozzello singolo con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600932	Bozzello singolo con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600952	Bozzello singolo con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600962	Bozzello singolo con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600982	Bozzello singolo con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	

**antal****Bozzello Violino**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600903	Bozzello a violino	50	<10	600	PZ	
3600913	Bozzello a violino + cam	50	<10	600	PZ	
3600933	Bozzello a violino	60	<12	800	PZ	
3600953	Bozzello a violino + cam	60	<12	800	PZ	
3600963	Bozzello a violino	70	<12	1300	PZ	
3600983	Bozzello a violino + cam	70	<12	1300	PZ	

**antal****Bozzello Violino con Arricavo**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600904	Bozzello a violino con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600914	Bozzello a violino con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600934	Bozzello a violino con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600954	Bozzello a violino con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600964	Bozzello a violino con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600984	Bozzello a violino con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	

**antal**

Bozzello Doppio

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600905	Bozzello doppio	50	<10	800	PZ	
3600915	Bozzello doppio + cam	50	<10	800	PZ	
3600935	Bozzello doppio	60	<12	1300	PZ	
3600955	Bozzello doppio + cam	60	<12	1300	PZ	
3600965	Bozzello doppio	70	<12	2200	PZ	
3600985	Bozzello doppio + cam	70	<12	2200	PZ	

**antal****Bozzello Doppio con Arricavo**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600906	Bozzello doppio con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600916	Bozzello doppio con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600936	Bozzello doppio con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600956	Bozzello doppio con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600966	Bozzello doppio con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600986	Bozzello doppio con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	

**antal****Bozzello Triplo**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600907	Bozzello triplo	50	<10	800	PZ	
3600917	Bozzello triplo + cam	50	<10	800	PZ	
3600937	Bozzello triplo	60	<12	1300	PZ	
3600957	Bozzello triplo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600967	Bozzello triplo	70	<12	2200	PZ	
3600987	Bozzello triplo + cam	70	<12	2200	PZ	

**antal****Bozzello Triplo con Arricavo**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600908	Bozzello triplo con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600918	Bozzello triplo con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600938	Bozzello triplo con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600958	Bozzello triplo con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600968	Bozzello triplo con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600988	Bozzello triplo con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	

**antal**

Bozzello Web

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600909	Bozzello Web	50	<10	600	PZ	
3600939	Bozzello Web	60	<12	800	PZ	
3600969	Bozzello Web	70	<12	1300	PZ	

**antal****Bozzello su Golfare a U**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e golfare in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600923	Bozzello su golfare	50	<10	500	PZ	
3600943	Bozzello su golfare	60	<12	800	PZ	
3600973	Bozzello su golfare	70	<12	1300	PZ	

**antal****Rinvio Singolo e Doppio**

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di viti in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600921	Rinvio singolo	50	<10	600	PZ	
3600922	Rinvio doppio	50	<10	600	PZ	
3600941	Rinvio singolo	60	<12	800	PZ	
3600942	Rinvio doppio	60	<12	800	PZ	
3600971	Rinvio singolo	70	<12	1300	PZ	
3600972	Rinvio doppio	70	<12	1300	PZ	

**antal****- BOZZELLI APRIBILI ANTAL -****Bozzelli Apribili Mini D=32 mm**

Bozzello Apribile Mini D=32 mm completamente in resina ad alta resistenza, con doppio cuscinetto a sfere. Si può fissare con una cima o con un grillo. Lo Snap Ring è un anello tessile con sistema di bloccaggio veloce e sicuro che si usa per evitare aperture accidentali.

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601140	Bozzello	Fissa	32	<8	250	PZ	
3601143	Snap Ring					PZ	

**antal****Bozzelli Apribili D=40 & 60 mm**

La guancia ruota attorno all'asse della puleggia permettendo l'apertura del bozzello; una sfera di sicurezza garantisce la chiusura e una vite di regolazione può bloccare il bozzello chiuso. Da connettere con una cima tessile. Fornito di arricavo per un elastico di sospensione. Materiali: puleggia con cuscinetto principale in fibra e doppio cuscinetto laterale a sfere. Guance in alluminio ossidato nero e teflonato e protezioni laterali in gomma (gialla sulla guancia rotante).

Cod.	Bozzello	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601145	D40	Fissa	40	<12	700	PZ	
3601146	D60	Fissa	60	<14	1300	PZ	

**antal**

Bozzelli Rinvio Verticale

Bozzelli rinvio con puleggia su sfere. Rinforzi Inox.

Cod.	Ø Puleggia mm	Ø Scotta mm	UM	€
3602423	28	8	PZ	
3602424	35	10	PZ	
3602425	50	12	PZ	



Rinvio con Morsetto Clamp

Bozzello di rinvio con morsetto da Ø 25 mm.

Cod.	Ø Puleggia mm	Ø Scotta mm	UM	€
3602428	28	8	PZ	
3602430	35	10	PZ	



Guida Scotta Clamp

Guida scotta Inox con morsetto da Ø 25 mm.

Cod.	UM	€
3602431	PZ	



Rinvio Single Plate

Puleggia Ø 20 mm. Scotta

Cod.	UM	€
3600008	PZ	



Rinvio da Ponte HS VB

Rinvio da ponte HS con puleggia su sfere. Distanza asse puleggia - base: 25 mm. Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / 300 Kg (cr).

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3722418	Rinvio HS VB		PZ	
3722419		Basetta per montaggio verticale	PZ	



Rinvio HS 8B

Rinvio da ponte HS. Puleggia Ø 28 mm su sfere. Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / 600 Kg (cr).

Cod.	UM	€
3722408	PZ	



Rinvio HS Deck 12

Rinvio da ponte HS per scotta <12 mm.

Cod.	L mm	Cr Kg	UM	€
3722912	96	1000	PZ	



Passascotte

Passa scotte a ponte in Nylon.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3703603	<9	PZ	
3703602	<13	PZ	
3703601	<15	PZ	



Rinvio HS Deck Series Midi

Rinvio da ponte HS con 1 - 2 - 3 pulegge.


Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Cr Kg	UM	€
3722951	1	69	<12	800	PZ	
3722952	2	124	<12	800	PZ	
3722953	3	178	<12	800	PZ	



Rulliera per V-CAM 814 Antal

Rulliera che permette di deviare la manovra in uscita verso i winch. Carter e pulegge in Alluminio ossidato nero con cuscinetti a sfere. Carico di lavoro massimo 400 Kg.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	UM	€
3723013	3	110	<14	PZ	
3723014	4	139	<14	PZ	
3723015	5	168	<14	PZ	
3723016	6	197	<14	PZ	



antal

Antal Organizers D=40 - D=50

Carenatura in Alluminio anodizzato nero, pulegge in resina ad alta resistenza su cuscinetti a sfere. Tutti i modelli sono forniti con viti, rondelle e dadi in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Pulegge	D mm	P mm	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723512	2	40	44	111	<14	600	PZ	
3723513	3	40	44	155	<14	600	PZ	
3723514	4	40	44	199	<14	600	PZ	
3723515	5	40	44	243	<14	600	PZ	
3723516	6	40	44	287	<14	600	PZ	
3723502	2	50	52	133	<16	800	PZ	
3723503	3	50	52	185	<16	800	PZ	
3723504	4	50	52	237	<16	800	PZ	
3723505	5	50	52	289	<16	800	PZ	
3723506	6	50	52	341	<16	800	PZ	



antal

Master Deck Organizers

Deck organizers Master con pulegge da 57 mm e cassa in Alluminio anodizzato nero. Cuscinetti su sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV. Interasse pulegge 78,5 mm.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723212	2	169	<16	2000	PZ	
3723213	3	248	<16	2000	PZ	
3723214	4	326	<16	2000	PZ	
3723215	5	405	<16	2000	PZ	



MASTER

Anelli Antal

Anelli Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero ideali per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Per cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723110	18	7	5	400	PZ	
3723111	25	10	7	800	PZ	
3723112	35	14	10	1600	PZ	
3723113	50	20	14	3200	PZ	
3723114	70	28	20	6400	PZ	
3723115	99	38	28	10000	PZ	

**Anelli Solid Ring Antal**

Anelli Solid Ring Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero lucidato a specchio a minimo attrito. Ideali per le mani dei terzaroli, per la regolazione 3D della scotta genoa e per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723120	56	30	1800	PZ	
3723121	64	34	2800	PZ	
3723122	76	40	4400	PZ	
3723123	94	50	6500	PZ	

**- STROZZASCOTTE -****Strozzascotte HS Cleat**

Strozzascotte HS Midi e Mini Cleat in Camlan.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3712505	8<13	PZ	
3712507	3<6	PZ	

**Guida Singola HS per Strozzascotte**

Guida singola per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713520	Mini	PZ	
3713530	Midi	PZ	

**Guida Doppia HS per Strozzascotte**

Guida doppia per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713522	Mini	PZ	
3713532	Midi	PZ	

**Strozzascotte Master**

Strozzascotte Master in Alluminio anodizzato nero resistente alla corrosione e ai raggi UV. Camme con molla in tensione costante su sfere ad alto scorrimento in Delrin.


Nota: Il carico di rottura è due volte il carico di lavoro.

Cod.	Scotta mm	H mm	Interasse viti mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3714527	3<6	22	27 (M4)	100	PZ	
3714538	3<12	27	38 (M5)	150	PZ	
3714552	6<16	32	52,2 (M6)	250	PZ	

**Guida Master per Strozzascotte**

Guida a ponticello per strozzascotte Master.

Cod.	Ref interasse	UM	€
3714507	Small (27 mm)	PZ	
3714508	Medium (38 mm)	PZ	



Stopper Easylock I

Stopper Easylock I permette di cazzare e lasciare la scotta sotto carico.

Guance in Alluminio Anodizzato.

L 108 mm. Carico di lavoro 300 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3707810	Singolo	6<10		PZ	
3707820	Doppio	6<10		PZ	
3707830	Triplo	6<10		PZ	
3707831			Leva ricambio	PZ	



easy

Stopper Easylock Mini

Stopper Easylock Mini permette di cazzare e lasciare la scotta sotto carico.

Guance in Alluminio Anodizzato.

L 115 mm. Carico di lavoro 450 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3708010	Singolo	6<10		PZ	
3708020	Doppio	6<10		PZ	
3708030	Triplo	6<10		PZ	
3708031			Leva ricambio	PZ	



easy

Stopper Easylock Midi

Stopper Easylock Midi permette di cazzare e lasciare la scotta sotto carico.

Guance in Alluminio Anodizzato.

L 140 mm. Carico di lavoro 700 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3709210	Singolo	6<12		PZ	
3709220	Doppio	6<12		PZ	
3709230	Triplo	6<12		PZ	
3709231			Leva ricambio	PZ	



easy

Stopper Master XTC

Stopper Master XTC in composito nero resistente raggi UV con parti meccaniche in Acciaio Inox e Alluminio anodizzato. Progettato per cazzare e lasciare con facilità la cima sotto carichi elevati.

Cod.t	Stopper	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	UM	€
3707501	Singolo	8<14	300	600	PZ	
3707502	Doppio	8<14	300	600	PZ	
3707503	Triplo	8<14	300	600	PZ	




MASTER

Stopper Antal Cam 611

Stopper Antal Cam 611 automatico che permette il recupero e bloccaggio della manovra nella nuova posizione a stopper chiuso, oppure di cazzare e lasciare la scotta sotto carico.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3703010	Singolo	6<11	PZ	
3703020	Doppio	6<11	PZ	
3703030	Triplo	6<11	PZ	




antal

Stopper Antal V-CAM 814

Stopper Antal V-CAM 814, aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su poliestere. Struttura in resina anti-UV con rinforzi in Acciaio, base in Alluminio, camma a V e guide di allineamento in Acciaio. Completamente smontabile per una facile manutenzione e riparazione. Il recupero è possibile a stopper chiuso, la manovra si blocca automaticamente nella nuova posizione.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707151	Singolo	8<10	PZ	
3707152	Doppio	8<10	PZ	
3707153	Triplo	8<10	PZ	
3707161	Singolo	10<12	PZ	
3707162	Doppio	10<12	PZ	
3707163	Triplo	10<12	PZ	
3707171	Singolo	12<14	PZ	
3707172	Doppio	12<14	PZ	
3707173	Triplo	12<14	PZ	




antal

Stopper Antal V-GRIP

Stopper Antal V-GRIP che aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su Poliestere. Struttura interna in Acciaio. Possibile il rilascio in tensione senza verricello e il recupero senza apertura dello stopper che blocca la manovra nella nuova posizione. Solo 6,5 cm di altezza.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707111	Singolo	8<12	PZ	
3707121	Doppio	8<12	PZ	
3707131	Triplo	8<12	PZ	
3707112	Singolo	10<14	PZ	
3707122	Doppio	10<14	PZ	
3707132	Triplo	10<14	PZ	
3707113	Singolo	12<16	PZ	



antal

Etichette Segna Stopper

Set di 54 etichette adesive in 3 colori: Rosso, Verde e Nero. Per una facile indicazione delle manovre.

Cod.	Versione	UM	€
3703000	Inglese	PZ	
3703001	Francese	PZ	
3703002	Italiano	PZ	




antal

Winch Velocita' Diretta


Winch Antal a una velocità diretta. La rotazione oraria della manovella innesta l'unica velocità: la diretta. In senso antiorario la manovella gira libera.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3730110	W6	6.7	0.40	94	60	87	PZ	
3730111	W7	6.7	0.70	97	60	95	PZ	
3730113	W8	7.3	1.50	110	70	105	PZ	

**antal****Winch Self Tailing XT Velocita' Ridotta**


Winch Self Tailing XT compatti a velocità ridotta lenta e potente. Nell'altro verso la manovella gira libera. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740211	XT16	14	2.40	112	71	119	PZ	
3740212	XT30	28	2.70	128	73	135	PZ	

**antal****Winch Self Tailing XT Velocita' Diretta e Ridotta**


Winch Self Tailing XT a velocità diretta e ridotta. La possibilità di un recupero veloce assieme ai pesi e alle dimensioni molto contenuti li rende ottimali per la regata. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740221	XT16.2	7/14	2.60	112	71	119	PZ	
3740222	XT30.2	7/28	2.90	128	73	135	PZ	

**antal****Winch Self Tailing XT Due Velocita' Ridotte**

Winch Self Tailing XT a due velocità ridotte. Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli potenze, si ha un recupero veloce; all'aumentare dello sforzo, cambiando il verso di rotazione della manovella, si inserisce automaticamente la seconda velocità che realizza la massima potenza. Per scotte da 6<>14 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740225	XT40	13/40	4.40	153	80	157	PZ	
3740226	XT44	20/43	6.20	173	93	185	PZ	
3740227	XT48	19/47	6.90	182	93	197	PZ	

**antal**

Manovelle Antal Single-Grip

Leggerissime manovelle standard single grip in Alluminio nero da 200 e 250 mm (8/10"). Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751201	Single-Grip	200	400	PZ	
3751251	Single-Grip	250	460	PZ	

**antal****Manovelle Antal Power-Grip**

Leggerissime manovelle in Alluminio nero da 250 mm (10"). Disponibili con impugnatura doppia e la nuova ball-grip. Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751252	Ball-Grip	250	490	PZ	
3751253	Doppia	250	540	PZ	

**antal****Manovelle Antal Speedylock**

Leggerissima e resistente manovella in Alluminio forgiato a caldo, con fori di alleggerimento e impugnatura su doppio cuscinetto a sfere rivestita in gomma per una presa più salda. Dotata di pratico meccanismo di fermo Speedylock che garantisce un rapidissimo inserimento e uso della manovella.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751200	Single-Grip	250	430	PZ	
3751202	Ball-Grip	250	530	PZ	

**antal****Manovelle Antal Chrome**

Leggere manovelle in Bronzo Cromato da 250 mm (10") con due diverse impugnature: single e ball grip. Il profilo è forgiato in Bronzo a caldo, è leggero e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751260	Single-Grip	250	870	PZ	
3751261	Ball-Grip	250	970	PZ	

**antal****Manovella Base Single Grip**

Manovella ideale per piccole e medie imbarcazioni. Struttura robusta e leggera con blocco. Galleggia.

Cod.	L mm	UM	€
3750224	200	PZ	
3750225	250	PZ	


New**MTM**

Carrello e Rotaia Genoa 26x4

Carrello in Alluminio ossidato Nero con fermo d'arresto in Acciaio Inox AISI 316 e pattini di scorrimento in Nylon. Supporto puleggia in Acciaio Inox AISI 316 orientabile ($\pm 50^\circ$). Puleggia in resina su cuscinetti a sfere laterali (self-captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Carico di lavoro (SWL) 800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 50 mm.
 Profilo in Alluminio ad alta resistenza.
 Fissaggio con viti da 5 mm.


Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722026	Carrello		PZ	
3722028		26x4 - 1.5 m	PZ	
3722029		26x4 - 2.0 m	PZ	
3722027		Terminale rotaia	PZ	

**antal****Carrello e Rotaia Genoa 32x6**

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile ($\pm 50^\circ$). Puleggia in resina con doppio cuscinetto laterale a sfere (self/captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale. Carico di lavoro (SWL) 2800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 100 mm.
 Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
 Fissaggio con viti da 6 mm.


Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722032	Carrello		PZ	
3722034		32x6 - 1.5 m	PZ	
3722035		32x6 - 2.0 m	PZ	
3722033		Terminale rotaia	PZ	

**antal****Carrello e Rotaia Genoa 40x8**

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile ($\pm 50^\circ$). Puleggia in Alluminio con doppio cuscinetto laterale a sfere. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale. Carico di lavoro (SWL) 3800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 100 mm.
 Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
 Fissaggio con viti da 8 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722040	Carrello		PZ	
3722044		40x8 - 2.0 m	PZ	
3722045		40x8 - 2.5 m	PZ	
3722041		Terminale rotaia	PZ	

**antal****Sistemi Randa Taglia 100 per Barche Sino a 33'**

Sistema carrello randa a sfere da 100.
 Dimensioni carrello: 62 x L98 mm. Carico di lavoro (SWL) 820 Kg.
 Monta sfere da 1/4" (50 sfere Torlon sulle piste inferiori e 50 Delrin su quelle superiori).
 Diametro pulegge laterali per il controllo del carrello: 35 mm.
 Il sistema completo comprende 1.5 m di rotaia.


Cod.	Sistema completo	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723601	Mod 4261	1:1	1.5	PZ	
3723603	Mod 4904	3:1	1.5	PZ	

**antal**

Carrello e Rotaia Genoa HS20


Carrello e rotaia Genoa HS20 per imbarcazioni fino a 7.20 m (24')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722001	Carrello con arresto		PZ	
3720015		1.50 m	PZ	
3720020		2.00 m	PZ	
3722002	Terminale rotaia		PZ	

**Carrello e Rotaia Genoa HS25**


Carrello e rotaia Genoa HS25 per imbarcazioni fino a 10.20 m (34')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722005	Carrello con arresto		PZ	
3720115		1.50 m	PZ	
3720120		2.00 m	PZ	
3722007	Terminale rotaia		PZ	

**Carrello e Rotaia Genoa HS32**

Carrello e rotaia Genoa HS32 per imbarcazioni fino a 13 m (43')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722010	Carrello con arresto		PZ	
3720215		1.50 m	PZ	
3720220		2.00 m	PZ	
3722012	Terminale rotaia		PZ	

**Carrello Randa HS24 con Rotaie**

Carrello Randa HS24 per imbarcazioni fino a 9,60 m (32').

Rotaie T21 basse (necessitano di supporto).

Rotaie L25 autoportanti (non necessitano di supporto).

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722104	Carrello		PZ	
3722112	Terminali con strozza		CP	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722121	Terminali per rotaia T21		CP	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722122	Terminali per rotaia L25		CP	



Avvolgifiocco Bamar

Avvolgifiocco manuale Bamar disponibile in varie taglie: C0, C0T, C1, C2, C3, C4. La rotazione del tamburo avvolgitore avviene su una doppia serie di sfere in Tordon che non richiedono lubrificazione o manutenzione. Il tamburo è cavo all'interno permettendo così l'installazione con strallo passante e l'alloggiamento del tenditore dello strallo all'interno.



Il Kit tamburo è completo di lande distanziatrici che possono essere tagliate a misura per modificare l'altezza della mura.

Il Kit profili con profilo inferiore, un profilo intermedio da 1,5 m ed inoltre i giunti intermedi e di rinforzo, anello terminale, tappo e testa girevole.

Per un avvolgifiocco completo servono: 1 kit tamburo, 1 kit profili ed una serie di profili intermedi che aggiunti alla lunghezza kit profili portino la lunghezza totale uguale o superiore alla lunghezza dello strallo.

Cod.	Tipo	Ref	Strallo mm	L max strallo m	UM	€
3782000	C0	Kit tamburo	4<>7	9	CF	
3782003	C0	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782001	C0T	Kit tamburo	4<>7	10,5	CF	
3782004	C0T	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782010	C1	Kit tamburo	5<>8	15	CF	
3782011	C1	Kit profili 2,5 m	5<>8		CF	
3782012	C0-C0T-C1	Profilo intermedio 1,5 m	4<>8		PZ	
3782020	C2	Kit tamburo	8<>10	18	CF	
3782021	C2	Kit profili 2,5 m	8<>10		CF	
3782030	C3	Kit tamburo	10<>12	19,5	CF	
3782031	C3	Kit profili 2,5 m	10<>12		CF	
3782032	C2 - C3	Profilo intermedio 1,5 m	8<>12		PZ	
3782040	C4	Kit tamburo	12<>14	21	CF	
3782041	C4	Kit profili 4,5 m	12<>14		CF	
3782042	C4	Profilo intermedio 1,5 m	12<>14		PZ	

**Accessori e Ricambi per Avvolgifiocco Bamar**

Accessori e ricambi per avvolgifiocco Bamar.

Cod.	Tipo	Ref	UM	€
3782060	C0	Profilo inferiore	CF	
3782061	C2 / C3	Profilo inferiore	CF	
3782072	C4	Profilo inferiore	CF	
3782064	C0 / C0T / C1	Giunto con rivetto	CF	
3782066	C2 / C3	Giunto con rivetto	CF	
3782062	C4	Giunto con rivetto	CF	
3782065	C0 / C0T / C1	Giunto senza rivetto	CF	
3782067	C2 / C3	Giunto senza rivetto	CF	
3782068	C0	Testa fissa con puleggia	CF	
3782069	C0T	Testa girevole	CF	
3782070	C1	Testa girevole	CF	
3782071	C2	Testa girevole	CF	
3787021			PZ	

**Tendistrallo Bamar**

Tendistrallo meccanico Bamar resistente, potente, molto facile da installare e usare. Il modello compatto BTV a volantino è munito di bracci pieghevoli. L'attrito dovuto agli elevati carichi che si crea sulla filettatura è ridotto al minimo grazie alle bronzine autolubrificanti.

Il modello BTM si aziona con la manovella per winch ed è realizzato in Alluminio con le aste a doppio sfilo in Acciaio Inox, garantendo così una corsa maggiore.

Cod.	Ref	Strallo mm	L mm	Corsa mm	Cr Kg	UM	€
3783005	BTV a volantino	5	420	140	1500	CF	
3783006	BTV a volantino	6	530	200	2300	CF	
3783008	BTM a manovella	8	900	300	4400	CF	
3783010	BTM a manovella	10	900	300	5000	CF	
3783012	BTM a manovella	12	950	300	7000	CF	



Gennaker e Code 0 Furler Bamar

Avvolgitore manuale Bamar per vele asimmetriche con bordo d'entrata libero come Spi Asimmetrico, Gennaker, MPS e Reacher. Costruito in Ergal, Acciaio 17-4PH e fibra di Carbonio che consentono una diminuzione del peso di carico del 60%. Composto da tamburo, testa girevole e dallo speciale kit strallo anti-torsione RollGen. Il tamburo ruota con una cima a circuito chiuso e può (tipo Code 0) essere utilizzato assieme alla testa per avvolgere vele con bordo d'entrata solidale allo strallo come Code 0, Drifter, ecc. Il tamburo EVO S è un avvolgitore per stralli strutturali e può contenere all'interno tutta la cima lasciando libero il ponte da ostacoli. Il luff control è un doppio girevole che consente la regolazione della tensione del bordo di entrata della vela.



Cod.	Tipo	Ref	L max strallo m	Accessori	UM	€
3787008	RLG-EVO 08	Kit tamburo Code 0	15		PZ	
3787009	RLG-EVO 08	Kit testa girevole Code 0	15		PZ	
3787038	RLG-EVO 08	Kit strallo RollGen	15		PZ	
3787058	RLG-EVO 08			Luff control	PZ	
3787010	RLG-EVO 10	Kit tamburo Code 0	17		PZ	
3787011	RLG-EVO 10	Kit testa girevole Code 0	17		PZ	
3787040	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen	17		PZ	
3787041	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen 3K	20		PZ	
3787060	RLG-EVO 10			Luff control	PZ	
3787061	RLG-EVO 10			Luff control 3K	PZ	
3787020	RLG-EVO 20	Kit tamburo Code 0	22		PZ	
3787032	RLG-EVO 20	Kit tamburo EVO S	22		PZ	
3787042	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen	22		PZ	
3787043	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen 3K	27		PZ	
3787070	RLG-EVO 20			Luff control	PZ	
3787071	RLG-EVO 20			Luff control 3K	PZ	
3787084				4 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787086				6 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787088				8 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787090				10 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787092				12 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787093				12 m kit cima 10 mm circuito chiuso	PZ	



Vang Bamar

Vang meccanico Bamar con molla interna in Acciaio Inox che spinge il boma verso l'alto. Costruito in lega di Alluminio Anodizzato e speciali terminali d'attacco con pulegge incorporate in modo da formare un compatto paranco di cima rinviabile direttamente in pozzetto, oppure fissabile sul vang stesso utilizzando il paranco supplementare completo di strozza. La molla può regolare la spinta con la semplice rotazione del tubo/terminale superiore.



Cod.	Ref	L max	Diagonale con boma 90°	L imbarcazione	Accessori	UM	€
3786010	100	1600 mm	900<>1500 mm	9<>10.5 m		PZ	
3786020	200	2000 mm	1100<>2000 mm	10.5<>13.5 m		PZ	
3786030	300S	2000 mm	1250<>2000 mm	12.5<>16 m		PZ	
3786031	300	2500 mm	1400<>2350 mm	15<>17 m		PZ	
3786040					Attacco snodato albero mod 100	PZ	
3786044					Attacco snodato albero mod 200/300S	PZ	
3786048					Attacco snodato albero mod 300	PZ	
3786041					Attacco boma senza canaletta mod 100/200/300S	PZ	
3786042					Attacco boma con canaletta 20 mm mod 100	PZ	
3786045					Attacco boma con canaletta 25 mm mod 200	PZ	
3786043					Paranco supplementare con strozza mod 100	PZ	
3786046					Paranco supplementare con strozza mod 200	PZ	
3786047					Paranco supplementare con strozza mod 300S	PZ	
3786050					Paranco supplementare con strozza mod 300	PZ	




Scotta MTM Classica da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere con spia colorata.
 Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
 Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.



Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3132406200	6	ROSSA	750	200	CF	
3142406200	6	BLU	750	200	CF	
3122406200	6	VERDE	750	200	CF	
3142606200	6	GIALLA	750	200	CF	
3132408200	8	ROSSA	1300	200	CF	
3142408200	8	BLU	1300	200	CF	
3122408200	8	VERDE	1300	200	CF	
3142608200	8	GIALLA	1300	200	CF	
3132410200	10	ROSSA	2100	200	CF	
3142410200	10	BLU	2100	200	CF	
3122410200	10	VERDE	2100	200	CF	
3142610200	10	GIALLA	2100	200	CF	
3132412200	12	ROSSA	2800	200	CF	
3142412200	12	BLU	2800	200	CF	
3122412200	12	VERDE	2800	200	CF	
3142612200	12	GIALLA	2800	200	CF	
3132414150	14	ROSSA	4100	150	CF	
3142414150	14	BLU	4100	150	CF	
3122414150	14	VERDE	4100	150	CF	
3142614150	14	GIALLA	4100	150	CF	
3132416100	16	ROSSA	5000	100	CF	
3142416100	16	BLU	5000	100	CF	
3122416100	16	VERDE	5000	100	CF	
3142616100	16	GIALLA	5000	100	CF	
3132418100	18	ROSSA	7200	100	CF	
3142418100	18	BLU	7200	100	CF	
3122418100	18	VERDE	7200	100	CF	
3142618100	18	GIALLA	7200	100	CF	



Scotta MTM Colore da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere full-color con spia.
 Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
 Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132506200	6	ROSSO	750	200	CF	
3142506200	6	BLU	750	200	CF	
3122506200	6	VERDE	750	200	CF	
3142626200	6	GIALLO	750	200	CF	
3132508200	8	ROSSO	1300	200	CF	
3142508200	8	BLU	1300	200	CF	
3122508200	8	VERDE	1300	200	CF	
3142628200	8	GIALLO	1300	200	CF	
3132510200	10	ROSSO	2100	200	CF	
3142510200	10	BLU	2100	200	CF	
3122510200	10	VERDE	2100	200	CF	
3142630200	10	GIALLO	2100	200	CF	
3132512200	12	ROSSO	2800	200	CF	
3142512200	12	BLU	2800	200	CF	
3122512200	12	VERDE	2800	200	CF	
3142632200	12	GIALLO	2800	200	CF	
3132514150	14	ROSSO	4100	150	CF	
3142514150	14	BLU	4100	150	CF	
3122514150	14	VERDE	4100	150	CF	
3142634150	14	GIALLO	4100	150	CF	



VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI


Drizza MTM Classica da Crociera/Regata

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere con spia colorata.

Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.


Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133806200	6	ROSSA	1000	200	CF	
3143806200	6	BLU	1000	200	CF	
3153806200	6	VERDE	1000	200	CF	
3153906200	6	GIALLA	1000	200	CF	
3133808200	8	ROSSA	1800	200	CF	
3143808200	8	BLU	1800	200	CF	
3153808200	8	VERDE	1800	200	CF	
3153908200	8	GIALLA	1800	200	CF	
3133810200	10	ROSSA	2500	200	CF	
3143810200	10	BLU	2500	200	CF	
3153810200	10	VERDE	2500	200	CF	
3153910200	10	GIALLA	2500	200	CF	
3133812200	12	ROSSA	3200	200	CF	
3143812200	12	BLU	3200	200	CF	
3153812200	12	VERDE	3200	200	CF	
3153912200	12	GIALLA	3200	200	CF	
3133814150	14	ROSSA	4500	150	CF	
3143814150	14	BLU	4500	150	CF	
3153814150	14	VERDE	4500	150	CF	
3153914150	14	GIALLA	4500	150	CF	

**Drizza MTM Colore da Crociera/Regata**

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere full-color con spia. Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato. Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3133826200	6	ROSSO	1000	200	CF	
3143826200	6	BLU	1000	200	CF	
3153826200	6	VERDE	1000	200	CF	
3153926200	6	GIALLO	1000	200	CF	
3133828200	8	ROSSO	1800	200	CF	
3143828200	8	BLU	1800	200	CF	
3153828200	8	VERDE	1800	200	CF	
3153928200	8	GIALLO	1800	200	CF	
3133830200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3143830200	10	BLU	2500	200	CF	
3153830200	10	VERDE	2500	200	CF	
3153930200	10	GIALLO	2500	200	CF	
3133832200	12	ROSSO	3200	200	CF	
3143832200	12	BLU	3200	200	CF	
3153832200	12	VERDE	3200	200	CF	
3153932200	12	GIALLO	3200	200	CF	
3133834150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3143834150	14	BLU	4500	150	CF	
3153834150	14	VERDE	4500	150	CF	
3153934150	14	GIALLO	4500	150	CF	



Liros Top-Cruising

Scotta classica a basso allungamento (<5%) morbida, flessibile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione, ideale per randa, fiocco e spinnaker. Termofissata, facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133006200	6	ROSSA	1100	200	CF	
3133007200	7	ROSSA	1300	200	CF	
3133008200	8	ROSSA	1650	200	CF	
3133010200	10	ROSSA	2700	200	CF	
3133012200	12	ROSSA	3200	200	CF	
3133014150	14	ROSSA	3800	150	CF	
3133016100	16	ROSSA	5000	100	CF	
3133106200	6	BLU	1100	200	CF	
3133107200	7	BLU	1300	200	CF	
3133108200	8	BLU	1650	200	CF	
3133110200	10	BLU	2700	200	CF	
3133112200	12	BLU	3200	200	CF	
3133114150	14	BLU	3800	150	CF	
3133116100	16	BLU	5000	100	CF	
3133206200	6	GIALLA	1100	200	CF	
3133207200	7	GIALLA	1300	200	CF	
3133208200	8	GIALLA	1650	200	CF	
3133210200	10	GIALLA	2700	200	CF	
3133212200	12	GIALLA	3200	200	CF	
3133214150	14	GIALLA	3800	150	CF	
3133216100	16	GIALLA	5000	100	CF	
3133306200	6	NERA	1100	200	CF	
3133307200	7	NERA	1300	200	CF	
3133308200	8	NERA	1650	200	CF	
3133310200	10	NERA	2700	200	CF	
3133312200	12	NERA	3200	200	CF	
3133314150	14	NERA	3800	150	CF	
3133316100	16	NERA	5000	100	CF	

**Liros Herkules Colour**

Scotta/drizza di qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione. La colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3142104250	4	ROSSO	400	250	CF	
3142105250	5	ROSSO	650	250	CF	
3142106200	6	ROSSO	800	200	CF	
3142108200	8	ROSSO	1600	200	CF	
3142110200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3142112200	12	ROSSO	3500	200	CF	
3142114150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3142116100	16	ROSSO	5000	100	CF	
3142304250	4	BLUE NAVY	400	250	CF	
3142305250	5	BLUE NAVY	650	250	CF	
3142306200	6	BLUE NAVY	800	200	CF	
3142308200	8	BLUE NAVY	1600	200	CF	
3142310200	10	BLUE NAVY	2500	200	CF	
3142312200	12	BLUE NAVY	3500	200	CF	
3142314150	14	BLUE NAVY	4500	150	CF	
3142316100	16	BLUE NAVY	5000	100	CF	
3142204250	4	GIALLO	400	250	CF	
3142205250	5	GIALLO	650	250	CF	
3142206200	6	GIALLO	800	200	CF	
3142208200	8	GIALLO	1600	200	CF	
3142210200	10	GIALLO	2500	200	CF	
3142212200	12	GIALLO	3500	200	CF	
3142214150	14	GIALLO	4500	150	CF	
3142216100	16	GIALLO	5000	100	CF	



Liros Seastar Colour

Scotta "pelosa" di altissima qualità a basso allungamento (<6%) morbida, flessibile e con ottimo grip. Adatta per imbarcazioni da crociera e derive, la colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Termofissata, con anima in treccia di Poliestere e calza in Poliestere pettinato.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132008200	8	ROSSO	1000	200	CF	
3132010200	10	ROSSO	1900	200	CF	
3132012200	12	ROSSO	2400	200	CF	
3132014150	14	ROSSO	2900	150	CF	
3132016100	16	ROSSO	3500	100	CF	
3132208200	8	BLUE NAVY	1000	200	CF	
3132210200	10	BLUE NAVY	1900	200	CF	
3132212200	12	BLUE NAVY	2400	200	CF	
3132214150	14	BLUE NAVY	2900	150	CF	
3132216100	16	BLUE NAVY	3500	100	CF	
3132108200	8	GIALLO	1000	200	CF	
3132110200	10	GIALLO	1900	200	CF	
3132112200	12	GIALLO	2400	200	CF	
3132114150	14	GIALLO	2900	150	CF	
3132116100	16	GIALLO	3500	100	CF	

**Liros Herkules Vision**

Scotta/drizza di ottima qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera e regata. Cima facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.




Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143006200	6	ROSSO	800	200	CF	
3143008200	8	ROSSO	1600	200	CF	
3143010200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3143012200	12	ROSSO	3500	200	CF	
3143014150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3143106200	6	BLU	800	200	CF	
3143108200	8	BLU	1600	200	CF	
3143110200	10	BLU	2500	200	CF	
3143112200	12	BLU	3500	200	CF	
3143114150	14	BLU	4500	150	CF	
3143206200	6	NERO	800	200	CF	
3143208200	8	NERO	1600	200	CF	
3143210200	10	NERO	2500	200	CF	
3143212200	12	NERO	3500	200	CF	
3143214150	14	NERO	4500	150	CF	
3143306200	6	ARANCIO	800	200	CF	
3143308200	8	ARANCIO	1600	200	CF	
3143310200	10	ARANCIO	2500	200	CF	
3143312200	12	ARANCIO	3500	200	CF	
3143314150	14	ARANCIO	4500	150	CF	

**Liros Dynamic Plus**

Scotta/drizza con allungamento minimo (<2%) leggera, performante e morbida, adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per facilitare l'impiombatura. Non torce grazie alla nuova calza in Poliestere a 32 fusi resistente alle abrasioni.



Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3143506200	6	ROSSA	1200	200	CF	
3143508200	8	ROSSA	2300	200	CF	
3143510200	10	ROSSA	3100	200	CF	
3143512200	12	ROSSA	4800	200	CF	
3143514150	14	ROSSA	6500	150	CF	
3143606200	6	BLU	1200	200	CF	
3143608200	8	BLU	2300	200	CF	
3143610200	10	BLU	3100	200	CF	
3143612200	12	BLU	4800	200	CF	
3143614150	14	BLU	6500	150	CF	
3143706200	6	GIALLA	1200	200	CF	
3143708200	8	GIALLA	2300	200	CF	
3143710200	10	GIALLA	3100	200	CF	
3143712200	12	GIALLA	4800	200	CF	
3143714150	14	GIALLA	6500	150	CF	
3143406200	6	VERDE	1200	200	CF	
3143408200	8	VERDE	2300	200	CF	
3143410200	10	VERDE	3100	200	CF	
3143412200	12	VERDE	4800	200	CF	
3143414150	14	VERDE	6500	150	CF	




Liros Dynamic Plus Color

Scotta/drizza con allungamento minimo (<2%) leggera, performante e morbida, adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per facilitare l'impiombatura. Non torce grazie alla nuova calza in Poliestere a 32 fusi resistente alle abrasioni.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3147506200	6	ROSSO	1200	200	CF	
3147508200	8	ROSSO	2300	200	CF	
3147510200	10	ROSSO	3100	200	CF	
3147512200	12	ROSSO	4800	200	CF	
3147514150	14	ROSSO	6500	150	CF	
3147606200	6	BLU	1200	200	CF	
3147608200	8	BLU	2300	200	CF	
3147610200	10	BLU	3100	200	CF	
3147612200	12	BLU	4800	200	CF	
3147614150	14	BLU	6500	150	CF	
3147706200	6	GIALLO	1200	200	CF	
3147708200	8	GIALLO	2300	200	CF	
3147710200	10	GIALLO	3100	200	CF	
3147712200	12	GIALLO	4800	200	CF	
3147714150	14	GIALLO	6500	150	CF	
3147806200	6	GRIGIO STEEL	1200	200	CF	
3147808200	8	GRIGIO STEEL	2300	200	CF	
3147810200	10	GRIGIO STEEL	3100	200	CF	
3147812200	12	GRIGIO STEEL	4800	200	CF	
3147814150	14	GRIGIO STEEL	6500	150	CF	



Liros Regatta 2000

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Leggera e molto resistente è adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per una migliore impiombatura ed una perfetta connessione tra anima e calza. Calza in Poliestere High-Performance con estrema resistenza alle abrasioni.



Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3146504250	4	ROSSA	800	250	CF	
3146505250	5	ROSSA	1100	250	CF	
3146506200	6	ROSSA	2500	200	CF	
3146508200	8	ROSSA	3800	200	CF	
3146510200	10	ROSSA	5000	200	CF	
3146512200	12	ROSSA	7200	200	CF	
3146514150	14	ROSSA	9500	150	CF	
3146516100	16	ROSSA	12800	100	CF	
3146604250	4	BLU	800	250	CF	
3146605250	5	BLU	1100	250	CF	
3146606200	6	BLU	2500	200	CF	
3146608200	8	BLU	3800	200	CF	
3146610200	10	BLU	5000	200	CF	
3146612200	12	BLU	7200	200	CF	
3146614150	14	BLU	9500	150	CF	
3146616100	16	BLU	12800	100	CF	
3146704250	4	GIALLA	800	250	CF	
3146705250	5	GIALLA	1100	250	CF	
3146706200	6	GIALLA	2500	200	CF	
3146708200	8	GIALLA	3800	200	CF	
3146710200	10	GIALLA	5000	200	CF	
3146712200	12	GIALLA	7200	200	CF	
3146714150	14	GIALLA	9500	150	CF	
3146716100	16	GIALLA	12800	100	CF	
3146804250	4	BIANCA	800	250	CF	
3146805250	5	BIANCA	1100	250	CF	
3146806200	6	BIANCA	2500	200	CF	
3146808200	8	BIANCA	3800	200	CF	
3146810200	10	BIANCA	5000	200	CF	
3146812200	12	BIANCA	7200	200	CF	
3146814150	14	BIANCA	9500	150	CF	
3146816100	16	BIANCA	12800	100	CF	
3146904250	4	ARANCIO	800	250	CF	
3146905250	5	ARANCIO	1100	250	CF	
3146906200	6	ARANCIO	2500	200	CF	
3146908200	8	ARANCIO	3800	200	CF	
3146910200	10	ARANCIO	5000	200	CF	
3146912200	12	ARANCIO	7200	200	CF	
3146914150	14	ARANCIO	9500	150	CF	
3146916100	16	ARANCIO	12800	100	CF	




Liros Racer Vision

Scotta/drizza high-tech con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Facile da impiombare, molto leggera, ideale per winch e stoppers grazie alla elevata resistenza all'abrasione. Calza in Poliestere SteelBlue ad alta torsione a 32 fusi resistente all'abrasione. Anima in Dyneema a 12 fusi con trattamento grip XTR.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145608200	8	ARANCIO	4200	200	CF	
3145610200	10	ARANCIO	5500	200	CF	
3145612200	12	ARANCIO	8000	200	CF	
3145614150	14	ARANCIO	10500	150	CF	
3145708200	8	BLU	4200	200	CF	
3145710200	10	BLU	5500	200	CF	
3145712200	12	BLU	8000	200	CF	
3145714150	14	BLU	10500	150	CF	
3145808200	8	GIALLO	4200	200	CF	
3145810200	10	GIALLO	5500	200	CF	
3145812200	12	GIALLO	8000	200	CF	
3145814150	14	GIALLO	10500	150	CF	
3145908200	8	SILVER	4200	200	CF	
3145910200	10	SILVER	5500	200	CF	
3145912200	12	SILVER	8000	200	CF	
3145914150	14	SILVER	10500	150	CF	




Liros Racer-XTR

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1%) e carico di rottura elevatissimo. Utilizzata in competizione dai migliori regatanti, perfetta con strozzatori potenti e stoppers sotto carico. Calza in fibra ibrida a 32 fusi estremamente resistente all'abrasione anche ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK78 a 12 fusi con trattamento grip XTR.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144908200	8	BIANCO/STEEL BLUE	4700	200	CF	
3144910200	10	BIANCO/STEEL BLUE	6900	200	CF	
3144912200	12	BIANCO/STEEL BLUE	9900	200	CF	
3144914150	14	BIANCO/STEEL BLUE	13000	150	CF	
3144808200	8	BIANCO/ARANCIO	4700	200	CF	
3144810200	10	BIANCO/ARANCIO	6900	200	CF	
3144812200	12	BIANCO/ARANCIO	9900	200	CF	
3144814150	14	BIANCO/ARANCIO	13000	150	CF	



Liros Control-XTR

Cima con allungamento minimo (<1%) di qualità ed eccellenza estreme, perfetta per stoppers e winches. Grip eccezionale, resistenza totale all'abrasione e alle temperature elevate. Calza in Technora e Poliestere ad alta tenacità a 32 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK99 prestirato con sistema Liros HSS e LCS con Grip Coating che garantisce il trasporto del carico dell'anima sulla calza.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3147110100	10	ROSSO	8000	100	CF	
3147112100	12	ROSSO	11200	100	CF	
3147114100	14	ROSSO	14100	100	CF	
3147116100	16	ROSSO	17500	100	CF	
3147118100	18	ROSSO	20400	100	CF	
3147310100	10	BLU	8000	100	CF	
3147312100	12	BLU	11200	100	CF	
3147314100	14	BLU	14100	100	CF	
3147316100	16	BLU	17500	100	CF	
3147318100	18	BLU	20400	100	CF	
3147010100	10	BIANCO	8000	100	CF	
3147012100	12	BIANCO	11200	100	CF	
3147014100	14	BIANCO	14100	100	CF	
3147016100	16	BIANCO	17500	100	CF	
3147018100	18	BIANCO	20400	100	CF	
3147210100	10	VERDE	8000	100	CF	
3147212100	12	VERDE	11200	100	CF	
3147214100	14	VERDE	14100	100	CF	
3147216100	16	VERDE	17500	100	CF	
3147218100	18	VERDE	20400	100	CF	



Liros Magic Edge

Cima performante con allungamento minimo (<1,5%) ideale per tutte le applicazioni in gare e regate. Calza in Poliestere compatta e molto resistente alle abrasioni. Il diametro 1,5 viene fornito con colore pieno senza spia. Anima in Dyneema SK78.




Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143901100	1,5	ROSSO	125	100	CF	
3143902100	2	ROSSO	240	100	CF	
3143903100	3	ROSSO	420	100	CF	
3143904100	4	ROSSO	580	100	CF	
3143905100	5	ROSSO	1050	100	CF	
3143906100	6	ROSSO	1800	100	CF	
3144001100	1,5	BLU	125	100	CF	
3144002100	2	BLU	240	100	CF	
3144003100	3	BLU	420	100	CF	
3144004100	4	BLU	580	100	CF	
3144005100	5	BLU	1050	100	CF	
3144006100	6	BLU	1800	100	CF	

**Liros Magic Sport**

Cima tecnica multiuso a basso allungamento (<5%) in Neon-Design ideale per derive e piccole imbarcazioni da regata. Molto resistente all'abrasione, con anima in Poliestere ad alta tenacità a 16 fusi termofissati.




Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144202100	2	ROSSO	95	100	CF	
3144203100	3	ROSSO	185	100	CF	
3144204100	4	ROSSO	550	100	CF	
3144205100	5	ROSSO	850	100	CF	
3144206100	6	ROSSO	1000	100	CF	
3144402100	2	BLUE	95	100	CF	
3144403100	3	BLUE	185	100	CF	
3144404100	4	BLUE	550	100	CF	
3144405100	5	BLUE	850	100	CF	
3144406100	6	BLUE	1000	100	CF	
3144302100	2	SILVER	95	100	CF	
3144303100	3	SILVER	185	100	CF	
3144304100	4	SILVER	550	100	CF	
3144305100	5	SILVER	850	100	CF	
3144306100	6	SILVER	1000	100	CF	

**Liros Magic Pro**

Scotta/drizza con allungamento minimo utilizzata in competizione da derive e catamarani. Garantisce una tenuta eccezionale su strozzatori, bozzelli e stoppers grazie al fattore grip molto alto, mentre la coesione tra anima e calza permette la massima rapidità nelle manovre. Calza in Poliestere Grip ad alta tenacità. Anima in Dyneema SK78 con speciale trattamento grip XTR.



Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145003100	3	ROSSO	450	100	CF	
3145004100	4	ROSSO	620	100	CF	
3145005100	5	ROSSO	1250	100	CF	
3145006100	6	ROSSO	1600	100	CF	
3145008100	8	ROSSO	3000	100	CF	
3145103100	3	BLU	450	100	CF	
3145104100	4	BLU	620	100	CF	
3145105100	5	BLU	1250	100	CF	
3145106100	6	BLU	1600	100	CF	
3145108100	8	BLU	3000	100	CF	
3145203100	3	NERO	450	100	CF	
3145204100	4	NERO	620	100	CF	
3145205100	5	NERO	1250	100	CF	
3145206100	6	NERO	1600	100	CF	
3145208100	8	NERO	3000	100	CF	
3145303100	3	GIALLO	450	100	CF	
3145304100	4	GIALLO	620	100	CF	
3145305100	5	GIALLO	1250	100	CF	
3145306100	6	GIALLO	1600	100	CF	
3145308100	8	GIALLO	3000	100	CF	



Liros D-Pro

Cima senza calza per applicazioni estreme con allungamento minimo (<1%) utilizzata su tutti i tipi di imbarcazioni da gara. Leggera, facile da impiombare, resistente all'abrasione e con carico di rottura più alto di un cavo d'acciaio dello stesso diametro.

Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 12 fusi.

Cod.	ø mm	daN	Metri	UM	€
3145501100	1	195	100	CF	
3145515100	1,5	230	100	CF	
3145502100	2	410	100	CF	
3145525100	2,5	580	100	CF	
3145503100	3	950	100	CF	
3145504100	4	1300	100	CF	
3145505100	5	2600	100	CF	
3145506100	6	4300	100	CF	
3145508100	8	5300	100	CF	
3145510100	10	9000	100	CF	
3145512100	12	11900	100	CF	

**Liros Slide Protect-XTR**

Calza molto scorrevole per protezione supplementare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su passaggi di pulegge e rinvi. Da non usare su stopper e winches data la frizione ridotta della calza. Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 48 fusi.

Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146105100	3<>6	25	CF	
3146108100	5<>10	25	CF	
3146112100	8<>12	25	CF	
3146116100	14<>22	25	CF	

**Liros Grip Protect-XTR**

Calza per protezione supplementare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su stoppers e winches. Ha un grip eccezionale, garantisce il trasporto del carico tra la cima e la calza evitando slittamenti. Costruzione in Technora a 48 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura.

Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146005100	3<>6	25	CF	
3146008100	5<>10	25	CF	
3146012100	8<>14	25	CF	
3146016100	12<>22	25	CF	

**Liros Soft Shackles**

Grilli in treccia che sostituiscono grilli e moschettoni in metallo per collegare scotte, drizze e bozzelli, si usano anche per applicazioni industriali. Apertura veloce, semplice e sicura tramite la cinghia Liros, evita incidenti e danni sul ponte. Costruiti in resistente Dyneema SK78, sono colorati in base al carico di rottura per una facile identificazione.

Cod.	ø mm	Colore	Carico di rottura Kg	UM	€
3109004	6	BIANCO	1000	PZ	
3109005	8	NERO	1500	PZ	
3109006	10	ROSSO	2000	PZ	
3109008	12	BLU	4000	PZ	
3109010	14	GIALLO	6000	PZ	



Treccia Liros Polyamide Braid

Treccia per usi vari e legature resistente all'abrasione, flessibile ed elastica (<15%). Costruzione e materiali: Polyamide ad alta tenacità resistente UV trecciato a 8 fusi.



Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3104502100	2	100	100	CF	
3104503100	3	180	100	CF	
3104505100	5	550	100	CF	

**Treccia Multiuso**

Treccia in multifilo stabilizzato per usi vari e legature. Costruzione e materiali: 8 fusi e 100% Polietilene di alta qualità.



Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	CF	
3103503100	3	130	100	CF	
3103504100	4	220	100	CF	
3103505100	5	340	100	CF	
3103506100	6	500	100	CF	

**Treccia Lapo**

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.




Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	CF	
3101505400	5	275	400	CF	
3101506200	6	500	200	CF	
3101508200	8	840	200	CF	
3101510200	10	1200	200	CF	
3101512200	12	1400	200	CF	
3101514100	14	1600	100	CF	

**Treccia Galleggiante Arancio**

Treccia resistente e leggera per tientibene, salvagenti, ormeggio etc. 3 fusi - 100% Polietilene. Galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	CF	
3101008200	8	400	200	CF	
3101010200	10	500	200	CF	
3101012200	12	800	200	CF	
3101014100	14	1100	100	CF	
3101016100	16	1400	100	CF	
3101018100	18	1800	100	CF	
3101020100	20	2200	100	CF	

**Treccia Galleggiante Nera**

Treccia resistente e leggera per tientibene, salvagenti, ormeggio etc. 3 fusi 100% Polietilene. Galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101206200	6	300	200	CF	
3101208200	8	400	200	CF	
3101210200	10	500	200	CF	
3101212200	12	800	200	CF	
3101214100	14	1100	100	CF	
3101216100	16	1400	100	CF	
3101218100	18	1800	100	CF	
3101220100	20	2200	100	CF	

**Treccia Galleggiante Grigia**

Treccia in multifilo per usi vari, ideale per gommoni e tender. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 16 fusi, 100% Polietilene stabilizzato UV.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101308200	8	700	200	CF	
3101310200	10	1000	200	CF	
3101312200	12	1300	200	CF	
3101314150	14	1800	150	CF	
3101316100	16	2000	100	CF	



Portacime strap

Portacime per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Facile installazione grazie al velcro interno, permette di ordinare le cime in maniera compatta e veloce.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215639	8 x 13	BLU NAVY	PZ	
3215640	8 x 13	GRIGIO	PZ	

**Sacca Portacime Navishell Small**

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:

- 1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
- 2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215601	30 x 11	18	BLU NAVY	PZ	
3215602	30 x 11	18	GRIGIO	PZ	

**Sacca Portacime Navishell Large**

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:

- 1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
- 2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215604	35 x 13	24	BLU NAVY	PZ	
3215605	35 x 13	24	GRIGIO	PZ	

**Sacca Portacime Navishell Deep**

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:

- 1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
- 2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215607	36 x 10	30	BLU NAVY	PZ	
3215608	36 x 10	30	GRIGIO	PZ	

**Sacca Portacime Battagliola & Pozzetto Navishell**

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Tre i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:

- 1) Sulla battagliola con il Velcro che garantisce un facile e sicuro fissaggio
- 2) In pozzetto con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
- 3) In pozzetto con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215610	40 x 20	28	BLU NAVY	PZ	
3215611	40 x 20	28	GRIGIO	PZ	



Bobinette Liros Treccine Poliestere

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere. Estremamente resistente, molto flessibile, resistente raggi UV, non indurisce nel tempo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3106532	2	10 x 30 m	CF	
3106533	3	10 x 15 m	CF	
3106534	4	5 x 10 m	CF	

**Bobinette Liros Magic Speed**

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere con calza a 16 fusi. Resistentissima alle abrasioni, alta tenuta su galloce e minimo allungamento. Ideale per scottine, legature, derive e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3105112	2	10 x 30 m	CF	
3105113	3	10 x 15 m	CF	

**Bobinette Liros Optisail**

Bobinette di treccia in Dyneema SK78 con calza in Poliestere a 16 fusi. Estremamente resistente, flessibile, allungamento minimo (<1,5%), perfetta tenuta ai nodi.

Cod.	ø mm	L metri	UM	€
3106612	1,2	20	PZ	

**Bobinette Multicolor in Poliestere**

Bobinette di treccina in Poliestere multicolore. Ideali per scottine, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105032	GIALLO	2	30		PZ	
3105013	GIALLO	3	15		PZ	
3105232	ROSSO	2	30		PZ	
3105213	ROSSO	3	15		PZ	
3105432	BLUE	2	30		PZ	
3105413	BLUE	3	15		PZ	
3105632	VERDE	2	30		PZ	
3105613	VERDE	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	

**Bobinette Multicolor in Dyneema**

Bobinette hi-tech di treccina in Dyneema multicolore. Ideali per scottine, drizze, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3107001	BLUE	1	40		PZ	
3107002	BLUE	2	30		PZ	
3107003	BLUE	3	15		PZ	
3107011	ROSSO	1	40		PZ	
3107012	ROSSO	2	30		PZ	
3107013	ROSSO	3	15		PZ	
3107021	GIALLO	1	40		PZ	
3107022	GIALLO	2	30		PZ	
3107023	GIALLO	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette Fullcolor

Bobinette di treccina in Polipropilene tutto colore. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

MTM

Cod.	Colore	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3106032	BLUE	2	30		PZ	
3106042	BLUE con spia	2	30		PZ	
3106033	BLUE	3	15		PZ	
3106043	BLUE con spia	3	15		PZ	
3106232	ROSSO	2	30		PZ	
3106242	ROSSO con spia	2	30		PZ	
3106233	ROSSO	3	15		PZ	
3106243	ROSSO con spia	3	15		PZ	
3106332	GIALLO	2	30		PZ	
3106342	GIALLO con spia	2	30		PZ	
3106333	GIALLO	3	15		PZ	
3106343	GIALLO con spia	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	

**Bobinette All Black**

Bobinette di treccina in Poliestere Nero. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

MTM

Cod.	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105921	1	40		PZ	
3105922	2	30		PZ	
3105923	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	

**Bobinette All White**

Bobinette di treccina in Poliestere Bianco. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

MTM

Cod.	ø mm	L metri	Accessori	UM	€
3105901	1	40		PZ	
3105902	2	30		PZ	
3105903	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	

**Treccia di Avviamento per Motori Fuoribordo**

Treccia di avviamento per motori fuoribordo.

Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

MTM

Cod.	ø mm	m	UM	€
3104035	3	100	CF	
3104040	4	100	CF	
3104050	5	100	CF	

**Bobinette per Fucili Subacquei**

Treccia per fucili subacquei. Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

MTM

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3104215	1,5	40	PZ	
3104220	2,0	40	PZ	



Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce. Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	

**Tagliacorde a Fusione Pro**

Tagliacorde elettrico professionale per uso continuo 220V - 120W. Raggiunge 500°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Si raffredda subito grazie al sistema di raffreddamento a ricircolo d'aria. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui e cavo da 3 metri. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190005	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	

**Tagliacorde a Fusione a Batteria**

Tagliacorde elettrico portatile a batteria ricaricabile. Raggiunge 400°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui, batteria ricaricabile e caricabatterie. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190003	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	
3190004	Batteria ricambio	PZ	

**Forbici Kevlar-Dyneema**

Forbici tagliacime con speciale lama seghettata in lega di Acciaio e Carbonio particolarmente adatta per il taglio delle cime in Dyneema, per il Kevlar e per tutti i materiali tessili più duri.

Cod.	UM	€
3191090	PZ	



Liros Rigger Bag Splicing Kit

Borsa kit con tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per le impiombature del cordame. Perfetta per professionisti e per velisti fai da te.

Cod.	UM	€
3191006	CF	

**Caviglie Inox**

Caviglie in Acciaio Inox con manico in legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17,5	PZ	
5830702	26,5	PZ	

**Set di Aghi per Impiombature**

Set di 5 aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.

Lunghezze aghi mm: 120/140/180/220/285.

Rispettivi diametri mm: 5/7/9/12/14.

Cod.	UM	€
3191001	CF	

**Aghi Liros Splicer Pro**

Aghi in Acciaio 304 perfetti per impiombature su cime con calza.

Cod.	Misura	Impiombatura mm	L cm	UM	€
3191008	Small	6-8	15	CF	
3191009	Medium	10-12	30	CF	
3191010	Large	12-18	34	CF	

**Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato**

Filo bianco per impiombature in Poliestere paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	80	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	

**Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato**

Filo per impiombature in Poliestere paraffinato colorato.

Cod.	Colore	ø mm	Metri	UM	€
3101122	BLU	1,5	20	PZ	
3101222	NERO	1,5	20	PZ	

**Filo per Impiombature in Dyneema**

Filo grigio Carbonio per impiombature in Dyneema paraffinato.


Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3101025	1,2	30	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	



Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Manicotti in Alluminio per Impiombare

Manicotti ovali in Alluminio Anodizzato per impiombare.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	



Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.


Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	



Capicorda Termici

Capicorda termorestringenti e antisfilacciamento. Confezione da 6 pz.

Cod.	Cima ø mm	Confezione	UM	€
3191012	6,5 <> 12,5	6 Pz	CF	
3191018	10 <> 19	6 Pz	CF	



Capicorda Fissacime Star Brite

Sigillante liquido colorato per fissare la parte terminale del cordame ed evitare che sfilacci. Forma un rivestimento protettivo impermeabile e resistente. Serve anche per riconoscere facilmente il capo della cima ed il suo uso. In comoda confezione barattolo con pennellino incorporato.

Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720630	120ml	BIANCO	PZ	
5720634	120ml	NERO	PZ	
5720631	120ml	ROSSO	PZ	
5720632	120ml	VERDE	PZ	
5720633	120ml	TRASPARENTE	PZ	



- RIPARAZIONI VELE -

Scucitori per Vele

Scucitori per vele sacche e tessuti.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191071	85	PZ	
3191072	130	PZ	



Forbici Tagliafil

Forbici tagliafil.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191080	110	PZ	



Filo per Cuciture in Poliestere

Filo per cuciture bianco in Poliestere.


Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100350	0,3	140	PZ	



Kit Riparazione Vele Sail Set

Scatola stagna con: - 5 Aghi - 1 Guardiopalmo - 50 m Filo paraffinato da 1 mm - 1 Rotolo adesivo per riparazioni veloci.

Cod.	UM	€
3191005	CF	



Aghi Riparazione Vele

Aghi per riparazioni di vele, tendalini e coperture.

Cod.	Ago 1 L mm	Ago 2 L mm	Ago 3 L mm	Ago 4 L mm	Ago 5 L mm	Ago 6 L mm	UM	€
3191050	40 (Curvo)	50 (Curvo)	75 (Curvo)				CF	
3191052	40 (Dritto)	50 (Dritto)	60 (Dritto)	100 (Dritto)	75 (Curvo)		CF	
3191054	40 (Dritto)	75 (Dritto)	125 (Dritto)	150 (Dritto)	200 (Dritto)	75 (Curvo)	CF	



Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Nastro leggerissimo e tenace Ripstop Tape Spinnaker ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4,5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4,5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4,5	50	VERDE	PZ	
5720410	4,5	50	NERO	PZ	
5720411	4,5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4,5	50	BLU	PZ	
5720413	4,5	50	BLU CHIARO	PZ	
5720414	4,5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4,5	50	PINK	PZ	
5720417	4,5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4,5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4,5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Nastro robustissimo e tenace Maintape per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1,5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1,5	100	BLUE	PZ	
5720432	1,5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Nastro Mylar Tape per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Nastro Kevlar Tape specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720445	1,5	50	PZ	



Corda Elastica Bianca

Corda elastica Bianca di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170003100	3	100	CF	
3170004100	4	100	CF	
3170005100	5	100	CF	
3170006100	6	100	CF	
3170008100	8	100	CF	
3170010100	10	100	CF	
3170012100	12	100	CF	

**Corda Elastica Nera**


Corda elastica Nera di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170104100	4	100	CF	
3170105100	5	100	CF	
3170106100	6	100	CF	
3170108100	8	100	CF	
3170110100	10	100	CF	

**Gancetti Classici Bianchi per Elastici**


Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	

**Gancetti Classici Neri per Elastici**

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	

**Gancetti Inox per Elastici**

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	

**Ganci Piatti per Elastici**

Gancetti fissa-telo per gommoni. In confezione da 10 pezzi.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332600	NERO	6/8	PZ	
0332610	BIANCO	6/8	PZ	
0332620	GRIGIO	6/8	PZ	

**Gancetti Autobloccanti Bianchi per Elastici**

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	

**Gancetti Autobloccanti Neri per Elastici**

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	

**Gancetti Autoblock per Elastici**

Sistema autobloccante per elastici.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332835	BLU	5<>6	PZ	
0332836	NERO	5<>6	PZ	

**Anelle Ferma Elastici**

Anelle ferma corda elastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
3175004	4	CF	
3175006	5<>6	CF	
3175008	8	CF	
3175010	10	CF	



Elastici con 2 Ganci in Nylon

Elastici con 2 ganci classici.


Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3172420	20	4	10	PZ	
3172430	30	4	10	PZ	
3172630	30	6	10	PZ	
3172650	50	6	10	PZ	
3172850	50	8	10	PZ	
3173010	100	10	10	PZ	



Elastici con 2 Ganci Inox

Elastici con 2 ganci Inox.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3173630	30	6	10	PZ	
3173850	50	8	10	PZ	
3173880	80	8	10	PZ	
3174075	80	10	10	PZ	
3174110	100	10	10	PZ	



Elastici con 1 Gancio in Nylon

Elastici con 1 gancio classico.


Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3174520	20	4	10	PZ	
3174535	35	4	10	PZ	
3174555	55	4	10	PZ	



Elastici con Autobloccante

Elastici con sistema autobloccante.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175550	50	5	10	PZ	
3175670	70	6	10	PZ	



Elastici con Palline

Elastici con palline fissavele e usi vari.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175830	30	4	10	PZ	
3175840	40	4	10	PZ	
3175850	50	4	10	PZ	



Elastici con Caviglia

Elastici con caviglia.


Cod.	L cm	ø mm	UM	€
3175935	35	6	PZ	
3175955	55	6	PZ	
3175975	75	6	PZ	



Elastici Millepiedi

Elastici millepiedi usati per fissare la randa sul boma.

Cod.	cm	ø mm	UM	€
3176020	200	8	PZ	
3176030	300	8	PZ	
3176130	300	10	PZ	



Serravele Navishell

Serravele in tessuto acrilico intrecciato. Idrorepellente e resistente ai raggi UV, questo tessuto è in grado di mantenere il colore per almeno 3 anni di utilizzo senza sbiadimento. Contengono un elastico al loro interno per facilitare l'applicazione. La confezione contiene 3 pezzi.

Cod.	ø Vela cm	UM	€
3175925	23 <> 33	CF	
3175926	27 <> 47	CF	
3175927	37 <> 58	CF	



Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315000150	25	50	CF	
315000250	30	50	CF	
315000350	40	50	CF	

**Cinghie Nere**

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315010150	25	50	CF	
315010250	30	50	CF	
315010350	40	50	CF	

**Cinghie Bianche**

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315020150	25	50	CF	
315020250	30	50	CF	
315020350	40	50	CF	

**Cinghie Rosse**

Cinghie in Polipropilene Rosso per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315030150	25	50	CF	
315030250	30	50	CF	
315030350	40	50	CF	

**Cinghia Liros Dyneema Webbing**

Cinghia multiuso in Dyneema SK78 con carico di rottura altissimo. Allungamento minimo, molto resistente alle abrasioni, non assorbe acqua e resiste ai raggi UV.

Cod.	H mm	Lunghezza m	Carico di rottura Kg	UM	€
315102550	25	50	1800	CF	

**Fibbia Entrata Singola per Cinghie**


Fibbia a entrata singola in Acciaio Inox per cinghie.

Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180100	65 x 40	50	PZ	

**Fibbia Entrata Doppia per Cinghie**

Fibbie a entrata doppia in Acciaio Inox per cinghie.


Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180101	62 x 34	50	PZ	
3180102	35 x 25	26	PZ	



Cinghie Tensionatrici Cargo

Cinghie Cargo in Poliestere regolabili con fibbia tensionatrice.

Cod.	H mm	L cm	UM	€
3180025	25	250	CP	
3180040	25	400	PZ	

**Cinghie Tensionatrici a Rullo SuperCargo**

Cinghie SuperCargo in Poliestere regolabili con fibbia tensionatrice a rullo.

Cod.	H mm	L cm	UM	€
3180230	25	300	PZ	
3180245	25	450	PZ	
3180260	25	600	PZ	

**Cinghie di Ancoraggio Tenditore Standard**

Dispositivo di ancoraggio standard con nastro in multifibra di Polipropilene/Poliestere e tenditore in Ferro Cadmiato. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	Tipo gancio	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180401	Senza gancio	5	25	500	PZ	
3180402	Gancio a S	4,7+0,3	25	500	PZ	

**Cinghie di Ancoraggio Tenditore Standard Heavy Duty**

Dispositivo di ancoraggio standard con nastro in multifibra di Polipropilene/Poliestere, tenditore in Ferro Cadmiato e gancio a uncino. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180403	5,7+0,3	35	1000	PZ	
3180406	8,5	50	5000	PZ	

**Cinghie di Ancoraggio Tenditore Inox**

Dispositivo di ancoraggio Inox con nastro in multifibra di Poliestere alta tenacità e tenditore in Acciaio Inox, senza ganci. Utilizzato per l'ancoraggio dei carichi su automezzi, carrelli e container a livello industriale, e per uso nautico per l'ancoraggio di tender e moto d'acqua. Conforme CE a norma EN 12195-2.

Cod.	L nastro m	Larghezza mm	Portata Kg	UM	€
3180425	6	25	500	PZ	
3180435	6	35	1000	PZ	

**Cinghie a Cricchetto Avtens SA**

Cricchetto ergonomico per operare in ogni condizione e tenere tutto perfettamente bloccato. Facile regolazione della forza grazie alla rotazione finemente suddivisa in scatti e alla totale mancanza di attriti. Possibilità di passare in un attimo dal tensionamento al rilascio. Resistente al contatto con acqua di mare e carburanti.

Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180500	SA35	25	3,5	PZ	
3180502	SA55	25	5,5	PZ	

**Cinghia a Cricchetto Avtens FX**

Cricchetto ergonomico fornito con kit di fissaggio in acciaio inox. Consente di tenere il dispositivo già fissato e pronto all'uso. Sorprendente manovrabilità e facilità di montaggio anche negli spazi più limitati. Facile regolazione della forza grazie alla rotazione finemente suddivisa in scatti e alla totale mancanza di attriti. Possibilità di passare in un attimo dal tensionamento al rilascio. Resistente al contatto con acqua di mare e carburanti.

Cod.	Ref	Larghezza mm	L cinghia m	UM	€
3180504	FX35	25	3,5	PZ	



Tasca Porta Manovella AA

Tasca porta manovella in morbido PVC resistente raggi UV con foro drenante.

Cod.	Dim cm	UM	€
3840030	8,5 x 6 x H25	PZ	
3840035	9 x 6 x H28,5	PZ	



Tasca Manovella Winch Navishell

Tasca per manovella winch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Le ventose garantiscono un facile e sicuro fissaggio alle pareti. Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione: 1) Con ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza fori a parete. 2) Con gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215619	25 x 12 x 8	BLU NAVY	PZ	
3215620	25 x 12 x 8	GRIGIO	PZ	



CopriWinch Navishell

Copriwinch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Idrorepellente e resistente ai raggi UV, questo tessuto è in grado di mantenere il colore per almeno 3 anni di utilizzo senza sbiadimento.

Cod.	Colore	Per winch H x ø cm	UM	€
3215622	BLU NAVY	25 x 17	PZ	
3215625	BLU NAVY	27 x 18,7	PZ	
3215628	BLU NAVY	29 x 21,3	PZ	
3215623	GRIGIO	25 x 17	PZ	
3215626	GRIGIO	27 x 18,7	PZ	
3215627	GRIGIO	29 x 21,3	PZ	



CopriWinch Fendress Soft

Cappucci copriwinch di qualità superiore in tessuto acrilico felpato e soffice. Resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, mantengono inalterate caratteristiche e colori. Proteggono il winch facendolo respirare senza creare condensa. Si lavano in lavatrice e si asciugano subito. In confezioni da 2 pezzi.

Cod.	Colore	Taglia	Per winch H x ø cm	UM	€
3215559	BLU NAVY	Small	16 x 14	PZ	
3215560	BLU NAVY	Medium	18 x 17	PZ	
3215561	BLU NAVY	Large	22 x 18	PZ	
3215559WN	ROSSO VINO	Small	16 x 14	PZ	
3215560WN	ROSSO VINO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561WN	ROSSO VINO	Large	22 x 18	PZ	
3215559BR	BLU ROYAL	Small	16 x 14	PZ	
3215560BR	BLU ROYAL	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BR	BLU ROYAL	Large	22 x 18	PZ	
3215559BK	NERO	Small	16 x 14	PZ	
3215560BK	NERO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BK	NERO	Large	22 x 18	PZ	
3215559SA	SABBIA	Small	16 x 14	PZ	
3215560SA	SABBIA	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SA	SABBIA	Large	22 x 18	PZ	
3215559SG	GRIGIO CHIARO	Small	16 x 14	PZ	
3215560SG	GRIGIO CHIARO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SG	GRIGIO CHIARO	Large	22 x 18	PZ	

Fendress



Coprimotore Fendboard

Copri motore fuoribordo di qualità superiore, fatti con lo stesso tessuto morbido e robustissimo usato per i copriparabordi Fendress. Proteggono da usura, sfregamenti, colpi, intemperie, acqua di mare, raggi UV e si possono lasciare sul motore anche in navigazione. Costruiti in tessuto trasparente, non creano condensa, non scoloriscono, si lavano in lavatrice e si asciugano subito. Il vostro fuoribordo resterà a lungo come nuovo grazie a Fendboard.

Cod.	Colore	Dimensioni cm	Taglia	Per motore HP	UM	€
3270801	BLUE NAVY	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802	BLUE NAVY	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803	BLUE NAVY	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804	BLUE NAVY	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801WN	ROSSO VINO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802WN	ROSSO VINO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803WN	ROSSO VINO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804WN	ROSSO VINO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BR	BLUE ROYAL	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BR	BLUE ROYAL	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BR	BLUE ROYAL	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BR	BLUE ROYAL	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BK	NERO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BK	NERO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BK	NERO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BK	NERO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SA	SABBIA	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SA	SABBIA	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SA	SABBIA	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SA	SABBIA	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SG	GRIGIO CHIARO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SG	GRIGIO CHIARO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SG	GRIGIO CHIARO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SG	GRIGIO CHIARO	60x50x50	XL	200>	PZ	



Fendress

AVAILABLE COLORS / COULEURS DISPONIBLES :


- NAVY
- ROYAL
- BLACK
- WINE
- GREEN
- BEIGE

WWW.FENDRESS.FR INFO@FENDRESS.FR

Teli Copri Testa Motore Silver Shield

Teli copri testa motore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di motore.


Cod.	L cm	W cm	H cm	Taglia	UM	€
3270105	40	25	30	XXS	PZ	
3270106	48	27	33	XS	PZ	
3270107	55	33	42	S	PZ	
3270108	63	35	48	M	PZ	
3270109	73	40	65	L	PZ	
3270110	75	45	75	XL	PZ	
3270111	90	60	80	XXL	PZ	



Teli Copri Motore Silver Shield

Teli coprimotore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.

Cod.	L cm	W cm	H cm	A cm	Taglia	UM	€
3270101	25	25	110	25	S	PZ	
3270102	50	30	135	70	M	PZ	
3270103	125	45	210	110	L	PZ	



Teli Copri Barca Silver Shield

Teli copri barca di ottima qualità in resistente Poliestere con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV, riflettono i raggi solari grazie al colore argento (tranne misure XL-XXL-XXXL di colore blu). Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di imbarcazione e di doppie cuciture per la migliore durata nel tempo. Gli anelli a D antiraffio e la cima in dotazione assicurano un'ulteriore fissaggio di sicurezza.



Cod.	Barca L cm	Larghezza max barca cm	Tessuto	Taglia	UM	€
3270000	240<->300	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270001	300<->360	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270002	427<->488	180	Poliestere 300D	XXS	PZ	
3270003	427<->488	229	Poliestere 300D	XS	PZ	
3270004	488<->564	239	Poliestere 300D	S	PZ	
3270005	518<->579	244	Poliestere 300D	M	PZ	
3270006	550<->610	265	Poliestere 300D	L	PZ	
3270007	580<->650	295	Poliestere 600D	XL	PZ	
3270008	630<->710	380	Poliestere 600D	XXL	PZ	
3270009	700<->780	400	Poliestere 600D	XXXL	PZ	



Teli Copri Consolle Silver Shield

Teli copri consolle di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di consolle.



Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Taglia	UM	€
3270201	115	90	45	55	XS	PZ	
3270202	90	65	75	85	S	PZ	
3270203	120	105	70	65	M	PZ	
3270204	140	100	90	70	L	PZ	
3270205	140	100	90	90	XL	PZ	



Telo Copri Sedile Silver Shield

Telo copri sedile universale di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistente UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotato di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di sedile o poltroncina.



Cod.	UM	€
3270210	PZ	




8
VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI



Asta di Sostegno Componibile per Teli

Asta componibile in ABS rinforzato per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.



Cod.	H cm	UM	€
3269710	30<>140	PZ	



Aste di Sostegno per Teli

Aste telescopiche per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.

Cod.	H cm	UM	€
3269701	58<>102	PZ	
3269702	86<>150	PZ	
3269703	108<>200	PZ	



Arco Dock Edge per Sostegno Teli

Arco flessibile componibile in Vetrotresina rinforzata per il sostegno di teli di copertura di imbarcazioni. Composto da due aste lamellari che si fissano tra loro alla lunghezza desiderata.

Cod.	L cm	L max cm	UM	€
3269718	2 x 91	183	PZ	
3269724	2 x 122	244	PZ	




DOCK EDGE M[®]

Sistema Fermatelsoni Hold-on Grip

Sistema fermatelsoni Hold-on Grip in Nylon in confezioni da 10 pezzi. Si compone di 2 parti di cui una lavora da cuneo: più tira il tessuto, più tiene.


Cod.	Dim mm	Spessore telo mm	UM	€
3214303	40 x 35 x 10	0<>2	PZ	
3214305	73 x 38 x 18	1,5<>5	PZ	



Sistema Fermatelsoni Kraken Grip

Sistema fermatelsoni Kraken Grip a ventosa con elastico. Non occorre forare lo scafo. Confezione 6 pz.

Cod.	ø mm	L elastico mm	UM	€
3214800	90	200	PZ	



Chiusure Lampo (Zip)

Chiusure lampo per uso marino con cursore e terminali. Larghezza 42 mm.

Cod.	cm	UM	€
3216010	100	PZ	
3216015	150	PZ	
3216020	200	PZ	
3216025	250	PZ	
3216030	300	PZ	



Chiusura Lampo (Zip) a Metro

Chiusura lampo a nastro continuo da tagliare a misura. Larghezza 42 mm. Cursore venduto a parte.

Cod.	Ref	UM	€
3216001	Bobina da 100 m	CF	
3216002	Cursore	PZ	



Nastri Velcro

Nastri Velcro per fissare tessuti e rivestimenti. Maschio + femmina.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215000	25	25	CF	
3215001	40	25	CF	



Dischetti Velcro

Dischetti maschio+femmina Velcro per fissare tessuti e rivestimenti.

Cod.	ø mm	Pezzi	UM	€
3215005	25	10 Coppie	CF	
3215006	45	5 Coppie	CF	



Striscie Richiudibili 3M Dual Lock Blister

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore. Ideale per fissaggi di oggetti grandi e piccoli, anche pesanti. Confezione blister da 2 striscie.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
3215020	TRASPARENTE	25 x 76	CF	
3215021	NERO	25 x 76	CF	



Nastro Richiudibile 3M Dual Lock Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215012	25	5	PZ	



Nastro Velcro 3M Scotchmate Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile a velcro 3M Scotchmate con adesivo in gomma resina. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215010	25	5	PZ	



8
VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI

Funghetti Fissatiloni

Funghetti passacorda in Plastica per fissare i teloni. Confezione 100 pz.

Cod.	H mm	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211610	10	3,8	NERO	100	CF	
3211613	10	3,8	BIANCO	100	CF	



Sottoviti in Plastica

Sottoviti in Plastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211804	4,5	NERO	100	CF	
3211805	5,5	NERO	100	CF	
3211904	4,5	BIANCO	100	CF	
3211905	5,5	BIANCO	100	CF	



Sottoviti in Plastica con Copritesta

Sottoviti in Plastica con copritesta a pressione. Confezione 100 pz.

Cod.	Per viti ø mm	Pezzi	UM	€
3211703	3,5<4,2	100	CF	
3211705	4,8<6,0	100	CF	



Confezione Occhielli in Plastica

Confezione da 12 occhielli in Plastica. Si montano con un semplice colpo di martello. Diametro interno 15 mm / esterno 35 mm.

Cod.	Colore	Occhielli	UM	€
3211514	BLUE	12	CF	
3211614	BIANCO	12	CF	



Occhielli in Ottone Cromato

Occhielli in Ottone Cromato da montare con apposite pinze o torchietti.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Pezzi	UM	€
3211108	8	15	1000	CF	
3211110	10	19	1000	CF	
3211112	12	22	1000	CF	
3211115	15	24	1000	CF	



Occhielli in Blister

Confezioni di occhielli inossidabili completi di attrezzatura per il montaggio.

Cod.	Occhielli in blister	UM	€
3211158	24 Pezzi (8 mm)	CF	
3211161	15 Pezzi (11 mm)	CF	
3211164	10 Pezzi (14 mm)	CF	



Bottoni a Pressione in Blister

Confezione di bottoni a pressione inossidabili completi di viti e di attrezzatura per il montaggio. Diametro bottoni 15 mm e foro vite da 4 mm.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3210010	10 Pezzi	CF	



Set Valigetta Vario Plus

Valigetta con pinza Vario completa di punzoni e un assortimento di 50 bottoni e occhielli per ogni esigenza.

Cod.	UM	€
3210214	PZ	



Torchietto Pressa Bottone e Occhielli

Torchio a mano per pressare bottoni e occhielli.

Cod.	UM	€
3210202	PZ	



Kit Punzoni per Bottoni e Occhielli

Kit punzoni per bottoni a pressione e occhielli.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
3210205	Kit per bottoni a pressione		CF	
3210207	Kit occhielli OC	15	CF	
3210208	Kit occhielli OC	19	CF	
3210209	Kit occhielli OC	24	CF	
3210210	Kit occhielli OC	30	CF	
3210211	Kit occhielli OC	22	CF	



Bottoni a Pressione in Ottone Cromato

Bottoni a pressare in Ottone cromato. Diametro 15 mm. Testa: si pressa sulla sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210000	Testa	1000	CF	
3210002	Base	1000	CF	
3210003	Sotto-base	1000	CF	
3210001	Sotto-testa	1000	CF	



Bottoni a Pressione in Acciaio Inox

Bottoni a pressare in Acciaio Inox. Diametro 15 mm. Testa: si pressa su sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210500	Testa	1000	CF	
3210501	Sotto-testa	1000	CF	
3210502	Base	1000	CF	
3210503	Sotto-base	1000	CF	



Pinza Pressa Bottoni Vario

Pinza Vario per forare tessuti e montare bottoni a pressione ed occhielli. Non contiene punzoni.

Cod.	UM	€
3210204	PZ	



VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI 8



Testa su Base

Testa su base da fissare su legno, vetroresina o metallo. Diametro fori vite: 4 mm.


Cod.	Larghezza mm	UM	€
3211000	32	PZ	



Testa per Tessuto

Testa da fissare a tessuti di coperture. Permette un montaggio fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211010	PZ	



Occhiello Easy

Occhiello Easy facile da montare fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211001	PZ	



Occhiello a Pressare

Occhiello a pressare. Diametro foro 10 x 15 mm. Montaggio con torchietto.

Cod.	UM	€
3211003	PZ	



Bottoni Girevoli in Blister

Confezione di bottoni girevoli inossidabili completi di viti e attrezzo per il montaggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3211044	4 Pezzi	CF	



Fissa Teloni a Scatto Minax

Fissa teloni automatico Minax semplicissimo da montare e da usare. Testa con sistema di fissaggio a scatto. Vite completa di inserto a baionetta per testa Minax.

Cod.	Ref	UM	€
3214250	Testa Minax	PZ	
3214256	Vite	PZ	



Teste Bottone Loxx - Tenax Originali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx - Tenax. Corpo in Ottone o in Acciaio Inox, molla in Acciaio Inox. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214200	Testa	Ottone cromato nichelato	PZ	
3214201	Testa	Ottone cromato lucido	PZ	
3214203	Testa	Acciaio Inox AISI 316	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	



Teste Bottone Loxx - Tenax Speciali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx - Tenax. Corpo in Ottone antichizzato o placcato Oro, molla in Acciaio Inox. Ideali per barche classiche e per interni eleganti e raffinati. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214220	Testa	Ottone placcato antico	PZ	
3214221	Testa	Ottone placcato Oro	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	



Vite Mordente Loxx - Tenax

Vite mordente autofilettata in Acciaio Inox di qualità superiore originale tedesca Loxx - Tenax. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214204	Vite autofilettante 12mm	PZ	
3214205	Vite autofilettante 16mm	PZ	
3214215	Vite autofilettante 16mm (testa alta)	PZ	



Vite con Dado Loxx - Tenax

Vite con dado in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.


Cod.	Ref	UM	€
3214206	Vite metrica M5 da 10 mm	PZ	
3214216	Vite metrica M5 da 10 mm (testa alta)	PZ	



Basetta Loxx - Tenax

Basetta di attacco in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214207	Basetta	PZ	
3214217	Basetta (testa alta)	PZ	



Base Attacco Tessuti Loxx - Tenax

Base per attacco tessuti in Ottone cromato/nichelato originale tedesca Loxx - Tenax. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214210	Base attacco tessuti	PZ	



Attacco Parabrezza Loxx - Tenax

Attacco per parabrezza originale tedesco Loxx - Tenax in Acciaio Inox. Le misure degli attacchi si adattano ai profili parabrezza più usati. Attenzione: il Tenax originale (Made in Germany) diventa Loxx.

Cod.	H mm	UM	€
3214230	21	PZ	
3214231	24	PZ	



VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI 8



2 Bottoni Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 2 bottoni automatici Loxx - Tenax in Ottone Cromato Nichelato. La confezione comprende le viti e la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214282	2 pz	CF	



8 Bottoni Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 8 bottoni automatici Loxx - Tenax in Ottone Cromato Nichelato. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214285	8 pz	CF	



10 Viti Mordenti Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti mordenti Loxx - Tenax in Acciaio Inox. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	H filettatura mm	Viti in blister	UM	€
3214290	12	10 pz	CF	
3214291	16	10 pz	CF	



10 Viti con Dado Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti M5 da 10 mm con dado Loxx - Tenax.

Cod.	Viti in blister	UM	€
3214294	10 pz	CF	



10 Basette Attacco Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di basette di attacco Loxx - Tenax. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basette in blister	UM	€
3214292	10 pz	CF	



10 Basi Attacco Tessuto Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di basi attacco tessuto Loxx - Tenax. La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basi in blister	UM	€
3214293	10 pz	CF	



10 Rondelle Alte Loxx - Tenax in Blister

Confezione da 10 pezzi di rondelle alte Loxx - Tenax. Le rondelle alte vanno a sostituire quelle standard presenti nei bottoni Loxx - Tenax quando serve serrare un tessuto più alto (fino a 4 mm di spessore). La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Rondelle in blister	UM	€
3214295	10 pz	CF	



Chiavi Serraggio Loxx - Tenax

Chiavi originali tedesche per bottoni Loxx - Tenax.

Cod.	Ref	UM	€
3214240	Chiave standard piccola	PZ	
3214242	Chiave professionale con manico galleggiante	PZ	



Terminale

Terminale Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230320	20	PZ	
3230322	22	PZ	
3230325	25	PZ	
3230330	30	PZ	



Giunto T

Giunto Inox a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230120	20	PZ	
3230122	22	PZ	
3230125	25	PZ	
3230130	30	PZ	



Snodo

Snodo Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220870	22	PZ	
3220871	25	PZ	
3220872	30	PZ	



Giunto TA

Giunto apribile Inox per capottine. Con viti di sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230201	22	PZ	
3230202	25	PZ	
3230203	30	PZ	



Giunto TAS

Giunto apribile Inox per capottine. Con perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230222	22	PZ	
3230225	25	PZ	
3230230	30	PZ	



Basetta BP

Base piana Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230600	PZ	



Basetta BPS

Base piana Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230601	PZ	



Basetta BI

Base inclinata Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230610	PZ	



Basetta BIS

Base inclinata Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230611	PZ	



Basetta BL

Base Inox con attacco laterale per tendalini.

Cod.	UM	€
3230700	PZ	



Basetta BC

Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230800	PZ	



Basetta BCS

Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230801	PZ	



Basetta BPI

Base Inox per tendalini con attacco pivotante.

Cod.	UM	€
3230612	PZ	



Basetta BPIS

Base Inox per tendalini con attacco pivotante. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230613	PZ	



Tenditore Bimini

Piastrina tenditore in Acciaio Inox per cavi capottina.

Cod.	Dim mm	UM	€
3230500	54 x 12	PZ	



Kit Ricambio Cima e Attacchi

Kit ricambio attacchi per capottine. Contiene: cimetta, 2 attacchi a forcella, 2 boccole, 2 viti con dado e 4 tenditori bimini.

Cod.	UM	€
3266070	CF	



Attacco a Forcella

Attacco a forcella in Plastica per capottine.

Cod.	UM	€
3221500	PZ	



Boccola per Attacco a Forcella

Boccola in Plastica per attacco a forcella capottine.

Cod.	UM	€
3222000	PZ	



Terminale

Terminale in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3221020	20	PZ	
3221022	22	PZ	



Giunto Snodo T

Giunto snodo in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220520	20	PZ	



Giunto T

Giunto in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Accessori	UM	€
3220522	22		PZ	
3221022	22	Terminale	PZ	



Giunto Manicotto

Giunto manicotto in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220220	20	PZ	
3220222	22	PZ	



Basetta BP

Basetta piana in Plastica con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3221712	PZ	



Basetta AP

Basetta in Plastica con attacco a parete per tendalini.

Cod.	Colore	UM	€
3221714	BIANCO	PZ	
3221824	NERO	PZ	



Basette AT

Attacco tendalini per tubo ø 22/25 mm.

Cod.	UM	€
3221722	PZ	



Basetta Gummy

Base attacco tendalini da incollare per gommoni.


Cod.	UM	€
3221901	PZ	



Capottine Tendalini 2 Archi White


Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266053	BIANCO	130	180	110	PZ	
3266055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3266057	BIANCO	170	180	110	PZ	

**Capottine Tendalini 2 Archi Blue**


Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266063	BLUE	130	180	110	PZ	
3266065	BLUE	150	180	110	PZ	
3266067	BLUE	170	180	110	PZ	

**Capottine Tendalini 3 Archi White**


Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3265057	BIANCO	170	180	110	PZ	
3265058	BIANCO	185	180	110	PZ	
3265060	BIANCO	200	180	110	PZ	

**Capottine Tendalini 3 Archi Blue**

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.


Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265065	BLUE	150	180	110	PZ	
3265067	BLUE	170	180	110	PZ	
3265068	BLUE	185	180	110	PZ	
3265070	BLUE	200	180	110	PZ	



Capottine Tendalini + Alte 3 Archi White


Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265255	BIANCO	150	180	140	PZ	
3265257	BIANCO	170	180	140	PZ	
3265258	BIANCO	185	180	140	PZ	
3265260	BIANCO	200	180	140	PZ	
3265262	BIANCO	225	180	140	PZ	

**Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Blue**


Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265265	BLUE	150	180	140	PZ	
3265267	BLUE	170	180	140	PZ	
3265268	BLUE	185	180	140	PZ	
3265270	BLUE	200	180	140	PZ	
3265272	BLUE	225	180	140	PZ	

**Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox White**


Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265357	BIANCO	185	200	140	PZ	
3265360	BIANCO	200	200	140	PZ	
3265362	BIANCO	230	235	140	PZ	
3265365	BIANCO	245	235	140	PZ	

**Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox Blue**

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265367	BLUE	185	200	140	PZ	
3265370	BLUE	200	180	140	PZ	
3265372	BLUE	230	235	140	PZ	
3265375	BLUE	245	235	140	PZ	




Capottine Tendalini 3 Archi Bimini

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC.



Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265015	150	180	110	PZ	
3265017	170	180	110	PZ	
3265020	200	180	110	PZ	
3265022	225	180	110	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi Bimini Top

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC.



Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265215	150	180	140	PZ	
3265217	170	180	140	PZ	
3265220	200	180	140	PZ	




Capottine Tendalini 4 Archi Fly

Capottine tendalini sole acqua a 4 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC.



Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3268022	225	225	140	PZ	
3268024	240	225	140	PZ	
3268025	255	225	140	PZ	
3268027	270	260	140	PZ	
3268030	295	260	130	PZ	




Capottine Tendalini 2 Archi High Speed

Capottine tendalini sole acqua a 2 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC.



Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3267017	170	195	95	PZ	
3267020	200	200	110	PZ	
3267022	225	215	115	PZ	



8 VELA FERRAMENTA/CORDAME COPERTURE/BANDIERE RIVESTIMENTI



Capottine Tendalini 3 Archi BimInox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265457	Bianco	170	180	140		PZ	
3265460	Bianco	200	180	140		PZ	
3265462	Bianco	230	180	140		PZ	
3265465	Bianco	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	



TESSILMARE

Capottine Tendalini 3 Archi BimInox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265467	Blue	170	180	140		PZ	
3265470	Blue	200	180	140		PZ	
3265472	Blue	230	180	140		PZ	
3265475	Blue	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	



TESSILMARE

Capottine Tendalini Aria

Capottina tendalino sole - acqua dal design aerodinamico e snello che crea più ombra rispetto alle capottine normali. Con innovativo sistema di chiusura che ripiega la capottina su se stessa senza la necessità di togliere la struttura. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Telaio e telo da acquistare separatamente.

Cod.	Ref	W cm	L cm	H cm	Telo	UM	€
3265315	Telaio 150	150	210	120		PZ	
3265333					BIANCO	PZ	
3265334					BEIGE	PZ	
3265335					BLUE NAVY	PZ	
3265317	Telaio 170	170	210	120		PZ	
3265337					BIANCO	PZ	
3265338					BEIGE	PZ	
3265339					BLUE NAVY	PZ	
3265318	Telaio 185	185	210	120		PZ	
3265340					BIANCO	PZ	
3265341					BEIGE	PZ	
3265342					BLUE NAVY	PZ	
3265320	Telaio 200	200	210	120		PZ	
3265343					BIANCO	PZ	
3265344					BEIGE	PZ	
3265345					BLUE NAVY	PZ	
3265321	Telaio 215	215	210	120		PZ	
3265346					BIANCO	PZ	
3265347					BEIGE	PZ	
3265348					BLUE NAVY	PZ	
3265323	Telaio 230	230	210	120		PZ	
3265349					BIANCO	PZ	
3265350					BEIGE	PZ	
3265351					BLUE NAVY	PZ	
3265324	Telaio 245	245	210	120		PZ	
3265352					BIANCO	PZ	
3265353					BEIGE	PZ	
3265354					BLUE NAVY	PZ	



TESSILMARE



Segnale A (ALFA)

Subacqueo in immersione. Mantenetevi lontano e procedete adagio.

Cod.	cm	UM	€
3405101	20 x 30	PZ	
3405161	40 x 60	PZ	

**Segnale B (BRAVO)**

Sto imbarcando, sbarcando o trasportando merci pericolose.

Cod.	cm	UM	€
3405102	20 x 30	PZ	
3405162	40 x 60	PZ	

**Segnale C (CHARLIE)**

Si affermativo.

Cod.	cm	UM	€
3405103	20 x 30	PZ	
3405163	40 x 60	PZ	

**Segnale D (DELTA)**

Mantenetevi lontano; difficoltà di manovra.

Cod.	cm	UM	€
3405104	20 x 30	PZ	
3405164	40 x 60	PZ	

**Segnale E (ECHO)**

Accostando a dritta.

Cod.	cm	UM	€
3405105	20 x 30	PZ	
3405165	40 x 60	PZ	

**Segnale F (FOXTROT)**

In avaria, comunicate con me.

Cod.	cm	UM	€
3405106	20 x 30	PZ	
3405166	40 x 60	PZ	

**Segnale G (GOLF)**

Richiedo pilota.

Cod.	cm	UM	€
3405107	20 x 30	PZ	
3405167	40 x 60	PZ	

**Segnale H (HOTEL)**


Ho il pilota a bordo.

Cod.	cm	UM	€
3405108	20 x 30	PZ	
3405168	40 x 60	PZ	

**Segnale I (INDIA)**

Accostando a sinistra.

Cod.	cm	UM	€
3405109	20 x 30	PZ	
3405169	40 x 60	PZ	

**Segnale J (JULIET)**

Ho un incendio a bordo e trasporto merci pericolose. Mantenetevi lontano.

Cod.	cm	UM	€
3405110	20 x 30	PZ	
3405170	40 x 60	PZ	

**Segnale K (KILO)**

Desidero comunicare con voi.

Cod.	cm	UM	€
3405111	20 x 30	PZ	
3405171	40 x 60	PZ	

**Segnale L (LIMA)**

Fermate immediatamente la vostra nave.

Cod.	cm	UM	€
3405112	20 x 30	PZ	
3405172	40 x 60	PZ	

**Segnale M (MIKE)**

La mia nave è ferma e senza abbrivio.

Cod.	cm	UM	€
3405113	20 x 30	PZ	
3405173	40 x 60	PZ	

**Segnale N (NOVEMBER)**

No negativo.

Cod.	cm	UM	€
3405114	20 x 30	PZ	
3405174	40 x 60	PZ	

**Segnale O (OSCAR)**

Uomo in mare.

Cod.	cm	UM	€
3405115	20 x 30	PZ	
3405175	40 x 60	PZ	

**Segnale P (PAPA)**

Tutti debbono rientrare a bordo: stiamo per salpare.

Cod.	cm	UM	€
3405116	20 x 30	PZ	
3405176	40 x 60	PZ	

**Segnale Q (QUEBEC)**

Nave indenne chiedo libera pratica.

Cod.	cm	UM	€
3405117	20 x 30	PZ	
3405177	40 x 60	PZ	

**Segnale R (ROMEO)**

Segnale di procedura.

Cod.	cm	UM	€
3405118	20 x 30	PZ	
3405178	40 x 60	PZ	

**Segnale S (SIERRA)**

Le mie macchine stanno andando indietro.

Cod.	cm	UM	€
3405119	20 x 30	PZ	
3405179	40 x 60	PZ	

**Segnale T (TANGO)**

Mantenetevi lontano, sono impegnato in operazioni di pesca a due battelli.

Cod.	cm	UM	€
3405120	20 x 30	PZ	
3405180	40 x 60	PZ	



Segnale U (UNIFORM)

State andando verso un pericolo.

Cod.	cm	UM	€
3405121	20 x 30	PZ	
3405181	40 x 60	PZ	

**Segnale V (VICTOR)**

Richiedo assistenza.

Cod.	cm	UM	€
3405122	20 x 30	PZ	
3405182	40 x 60	PZ	

**Segnale W (WHISKY)**

Richiedo assistenza medica.

Cod.	cm	UM	€
3405123	20 x 30	PZ	
3405183	40 x 60	PZ	

**Segnale X (X RAY)**

Sospendete quello che state facendo e attenzione ai miei segnali.

Cod.	cm	UM	€
3405124	20 x 30	PZ	
3405184	40 x 60	PZ	

**Segnale Y (YANKEE)**

La mia ancora sta arando.

Cod.	cm	UM	€
3405125	20 x 30	PZ	
3405185	40 x 60	PZ	

**Segnale Z (ZULU)**


Richiedo un rimorchiatore.

Cod.	cm	UM	€
3405126	20 x 30	PZ	
3405186	40 x 60	PZ	

**Segnale Intelligence**


Messaggio compreso.

Cod.	cm	UM	€
3405130	20 x 30	PZ	
3405190	40 x 60	PZ	

**Segnale 1**


Segnale numero 1.

Cod.	cm	UM	€
3405141	20 x 30	PZ	
3405191	40 x 60	PZ	

**Segnale 2**

Segnale numero 2.

Cod.	cm	UM	€
3405142	20 x 30	PZ	
3405192	40 x 60	PZ	

**Segnale 3**


Segnale numero 3.

Cod.	cm	UM	€
3405143	20 x 30	PZ	
3405193	40 x 60	PZ	

**Segnale 4**


Segnale numero 4.

Cod.	cm	UM	€
3405144	20 x 30	PZ	
3405194	40 x 60	PZ	

**Segnale 5**

Segnale numero 5.

Cod.	cm	UM	€
3405145	20 x 30	PZ	
3405195	40 x 60	PZ	

**Segnale 6**

Segnale numero 6.

Cod.	cm	UM	€
3405146	20 x 30	PZ	
3405196	40 x 60	PZ	

**Segnale 7**

Segnale numero 7.

Cod.	cm	UM	€
3405147	20 x 30	PZ	
3405197	40 x 60	PZ	

**Segnale 8**

Segnale numero 8.

Cod.	cm	UM	€
3405148	20 x 30	PZ	
3405198	40 x 60	PZ	

**Segnale 9**

Segnale numero 9.

Cod.	cm	UM	€
3405149	20 x 30	PZ	
3405199	40 x 60	PZ	

**Segnale 0**

Segnale numero 0.


Cod.	cm	UM	€
3405150	20 x 30	PZ	
3405188	40 x 60	PZ	

**Segnale Ripetitore 1 (PRIMO)**

Cod.	cm	UM	€
3405151	20 x 30	PZ	
3405131	40 x 60	PZ	

**Segnale Ripetitore 2 (SECONDO)**

Cod.	cm	UM	€
3405152	20 x 30	PZ	
3405132	40 x 60	PZ	

**Segnale Ripetitore 3 (TERZO)**

Cod.	cm	UM	€
3405153	20 x 30	PZ	
3405133	40 x 60	PZ	



Gran Pavese - Codice Internazionale

Confezioni con 40 bandiere del codice internazionale di segnalazione. Leggere ed economiche in Nylon, spesse e resistenti in Poliestere.

Cod.	cm	Tipo	Materiale	UM	€
3405014	14 x 20	Leggero	NYLON	CF	
3405020	20 x 30	Leggero	NYLON	CF	
3405520	20 x 30	H.D.	POLIESTERE	CF	
3405530	30 x 45	H.D.	POLIESTERE	CF	



Contenitore in Tessuto per Bandiere

Contenitore portabandiere in tessuto per bandiere di segnalazione.

Cod.	UM	€
3405202	PZ	



Bandiera U.S.A.

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404520	20 x 30	PZ	
3404530	30 x 45	PZ	
3404540	40 x 60	PZ	
3404550	50 x 75	PZ	



Bandiera Russia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404720	20 x 30	PZ	
3404730	30 x 45	PZ	
3404740	40 x 60	PZ	
3404750	50 x 75	PZ	



Bandiera Serbia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404820	20 x 30	PZ	
3404830	30 x 45	PZ	
3404840	40 x 60	PZ	
3404850	50 x 75	PZ	



Bandiera Ucraina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404620	20 x 30	PZ	
3404630	30 x 45	PZ	
3404640	40 x 60	PZ	
3404650	50 x 75	PZ	



Bandiera Montenegro

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402820	20 x 30	PZ	
3402830	30 x 45	PZ	



Bandiera Macedonia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402720	20 x 30	PZ	
3402730	30 x 45	PZ	



Bandiera Bosnia Herzegovina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402520	20 x 30	PZ	
3402530	30 x 45	PZ	



Bandiera Albania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401420	20 x 30	PZ	
3401430	30 x 45	PZ	



Bandiera Turchia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404320	20 x 30	PZ	
3404330	30 x 45	PZ	
3404340	40 x 60	PZ	
3404350	50 x 75	PZ	



Bandiera Egitto

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404020	20 x 30	PZ	
3404030	30 x 45	PZ	
3404040	40 x 60	PZ	
3404050	50 x 75	PZ	



Bandiera Tunisia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404120	20 x 30	PZ	
3404130	30 x 45	PZ	
3404140	40 x 60	PZ	
3404150	50 x 75	PZ	



Bandiera S.Vincent and Grenadines

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403920	20 x 30	PZ	
3403930	30 x 45	PZ	
3403940	40 x 60	PZ	
3403950	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400020	20 x 30	PZ	
3400030	30 x 45	PZ	
3400040	40 x 60	PZ	
3400050	50 x 75	PZ	
3400070	70 x 100	PZ	
3400080	80 x 120	PZ	

**Bandiera Germania**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400220	20 x 30	PZ	
3400230	30 x 45	PZ	
3400240	40 x 60	PZ	
3400250	50 x 75	PZ	

**Bandiera Francia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400720	20 x 30	PZ	
3400730	30 x 45	PZ	
3400740	40 x 60	PZ	
3400750	50 x 75	PZ	

**Bandiera Austria**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400120	20 x 30	PZ	
3400130	30 x 45	PZ	
3400140	40 x 60	PZ	
3400150	50 x 75	PZ	

**Bandiera Croazia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400420	20 x 30	PZ	
3400430	30 x 45	PZ	
3400440	40 x 60	PZ	
3400450	50 x 75	PZ	

**Bandiera Slovenia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400520	20 x 30	PZ	
3400530	30 x 45	PZ	
3400540	40 x 60	PZ	
3400550	50 x 75	PZ	

**Bandiera Spagna**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400820	20 x 30	PZ	
3400830	30 x 45	PZ	
3400840	40 x 60	PZ	
3400850	50 x 75	PZ	

**Bandiera Inghilterra**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400920	20 x 30	PZ	
3400930	30 x 45	PZ	
3400940	40 x 60	PZ	
3400950	50 x 75	PZ	

**Bandiera Grecia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400320	20 x 30	PZ	
3400330	30 x 45	PZ	
3400340	40 x 60	PZ	
3400350	50 x 75	PZ	

**Bandiera Svezia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402220	20 x 30	PZ	
3402230	30 x 45	PZ	
3402240	40 x 60	PZ	
3402250	50 x 75	PZ	

**Bandiera Norvegia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402320	20 x 30	PZ	
3402330	30 x 45	PZ	
3402340	40 x 60	PZ	
3402350	50 x 75	PZ	

**Bandiera Danimarca**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402120	20 x 30	PZ	
3402130	30 x 45	PZ	
3402140	40 x 60	PZ	
3402150	50 x 75	PZ	

**Bandiera Olanda**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402020	20 x 30	PZ	
3402030	30 x 45	PZ	
3402040	40 x 60	PZ	
3402050	50 x 75	PZ	

**Bandiera Belgio**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404920	20 x 30	PZ	
3404930	30 x 45	PZ	
3404940	40 x 60	PZ	
3404950	50 x 75	PZ	

**Bandiera Malta**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404420	20 x 30	PZ	
3404430	30 x 45	PZ	
3404440	40 x 60	PZ	
3404450	50 x 75	PZ	

**Bandiera Romania**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402920	20 x 30	PZ	
3402930	30 x 45	PZ	

**Bandiera Bulgaria**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402620	20 x 30	PZ	
3402630	30 x 45	PZ	

**Bandiera Ungheria**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400620	20 x 30	PZ	
3400630	30 x 45	PZ	
3400640	40 x 60	PZ	
3400650	50 x 75	PZ	

**Bandiera Rep. Ceca**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404220	20 x 30	PZ	
3404230	30 x 45	PZ	
3404240	40 x 60	PZ	
3404250	50 x 75	PZ	

**Bandiera Slovacchia**

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403720	20 x 30	PZ	
3403730	30 x 45	PZ	



Bandiera Unione

Bandiera in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401520	20 x 30	PZ	
3401530	30 x 45	PZ	
3401540	40 x 60	PZ	
3401550	50 x 75	PZ	

**Bandiera Italia UE**

Bandiera in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401020	20 x 30	PZ	
3401030	30 x 45	PZ	

**- BANDIERE REGIONALI E LOCALI -****Guidone Venezia**

Guidone Venezia con code tagliate in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406220	22 x 44	PZ	
3406230	30 x 60	PZ	

**Bandiera Sicilia**


Bandiera in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406320	20 x 30	PZ	
3406330	30 x 45	PZ	
3406340	40 x 60	PZ	

**Bandiera Sardegna**

Bandiera in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406020	20 x 30	PZ	
3406030	30 x 45	PZ	
3406040	40 x 60	PZ	

**Bandiera Corsica**

Bandiera in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406120	20 x 30	PZ	
3406130	30 x 45	PZ	
3406140	40 x 60	PZ	

**- BANDIERE DI SEGNALAZIONE -****Bandiera di Segnalazione Rossa**

Bandiera di segnalazione rossa per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406420	20 x 30	PZ	
3406430	30 x 45	PZ	
3406440	40 x 60	PZ	

**Bandiera di Segnalazione Gialla**

Bandiera di segnalazione gialla per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406520	20 x 30	PZ	
3406530	30 x 45	PZ	
3406540	40 x 60	PZ	

**Bandiera di Segnalazione Bianca**

Bandiera di segnalazione bianca per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406620	20 x 30	PZ	
3406630	30 x 45	PZ	
3406640	40 x 60	PZ	



Segnale Sub (Italia)
Segnale sub Italia.

Cod.	cm	UM	€
3405100	20 x 30	PZ	



- SEGNALI E CODICI ADESIVI -

Bandiera Adesiva Italia
Bandiera adesiva Italia.

Cod.	Dim mm	UM	€
3418012	120 x 160	PZ	
3418016	160 x 240	PZ	
3418516	160 x 240 Gommata per battelli pneumatici	PZ	



Tabella Adesiva Bandiere Nazionali
Tabella adesiva bandiere nazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419205	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Codici Internazionali
Tabella adesiva codici Internazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419201	160 x 240 (Con simbologia)	PZ	
3419200	120 x 160 (Senza simbologia)	PZ	



Tabella Adesiva Segnali di Salvataggio
Tabella adesiva segnali di salvataggio.

Cod.	mm	UM	€
3419203	160 x 240	PZ	




Tabella Adesiva Codici da Regata
Tabella adesiva codici da regata.

Cod.	mm	UM	€
3419202	155 x 175	PZ	



Tabella Adesiva Semafori e Segnali Luminosi
Tabella adesiva semafori e segnali luminosi.

Cod.	mm	UM	€
3419204	160 x 240	PZ	





Tabella Adesiva Nodi Marinarini
Tabella adesiva nodi marinarini.

Cod.	mm	UM	€
3419206	160 x 240	PZ	



Rosa dei Venti Gold Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Rosa dei venti Gold"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418900	in Rilievo	PZ	
3418910	Classico piatto	PZ	



Rosa dei Venti Silver

Tabella adesiva "Rosa dei venti Silver".

Cod.	Tipo adesivo	Ø mm	UM	€
3418901	in Rilievo	80	PZ	
3418911	Classico piatto	80	PZ	
3418917	Classico piatto	150	PZ	



Divieto Scarpe Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418902	in Rilievo	PZ	
3418912	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418903	in Rilievo	PZ	
3418913	Classico piatto	PZ	



Divieto Ostruire il WC Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto ostruire il WC"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418906	in Rilievo	PZ	
3418916	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418904	in Rilievo	PZ	
3418914	Classico piatto	PZ	



Divieto Bikini Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto bikini"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418905	in Rilievo	PZ	
3418915	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419002	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419004	Classico piatto	PZ	



Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk General Purpose

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk General Purpose adatte per tutte le superfici pedonali o veicolari. Costruite con granuli legati da resine sintetiche su robusto supporto in poliestere da 0,8 mm.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324622	NERO	2,5	18,2	PZ	
3324625	NERO	5,0	18,2	PZ	

**Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk Fine**

Strisce antiscivolo autoadesive confortevoli, igieniche e di gradevole estetica per aree umide di camminamento a piedi nudi. Costruite in sottile gomma strutturata da 0,6 mm.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324602	TRASPARENTE	2,5	18,2	PZ	
3324605	TRASPARENTE	5,0	18,2	PZ	
3324612	BIANCO	2,5	18,2	PZ	
3324615	BIANCO	5,0	18,2	PZ	

**Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk Blister**

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk adatte per tutte le superfici calpestabili sia interne che esterne. Confezionate in blister, rapide da applicare e di lunga durata.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324650	NERO	2,5	4,5	PZ	
3324651	TRASPARENTE	2,5	4,5	PZ	

**Strips Antiscivolo in Blister (3 Mt)**

Strisce antiderapanti autoadesive in blister, qualità e grip superiori. Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate. Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.

Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.

Misure: 4 cm x 3 m. Spessore: 1 mm.

Cod.	Colore	W cm	L m	UM	€
3320111	BIANCO	4	3	PZ	
3320104	SABBIA	4	3	PZ	
3320105	BLUE	4	3	PZ	
3320110	GRIGIO	4	3	PZ	
3320123	GRIGIO PERLA	4	3	PZ	
3320108	NERO	4	3	PZ	
3320124	GIALLO	4	3	PZ	





Strips Antiscivolo

Strisce antiscivolo di qualità e grip superiori, in rotolo spessore 2.1 mm.
 Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
 Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
 Perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, passerelle.
 Misure: 2,5 cm x 10 metri - 4 cm x 10 metri - 10 cm x 10 metri.




Cod.	Colore	Dim	UM	€
3322511	BIANCO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324011	BIANCO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321011	BIANCO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322505	BLUE	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324005	BLUE	4 cm x 10 mt	PZ	
3321005	BLUE	10 cm x 10 mt	PZ	
3322510	GRIGIO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324010	GRIGIO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321010	GRIGIO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322508	NERO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324008	NERO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321008	NERO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322506	AVORIO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324006	AVORIO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321006	AVORIO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322504	SABBIA	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324004	SABBIA	4 cm x 10 mt	PZ	
3321004	SABBIA	10 cm x 10 mt	PZ	
3322503	MOGANO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324003	MOGANO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321003	MOGANO	10 cm x 10 mt	PZ	

**Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Rotoli**

Pavimenti antiscivolo professionali in rotoli da 60 cm x 10 m e 128 cm x 5 m. Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
 Spessore rotoli: 2,1 mm. Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
 Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto.
 Perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle e piani di calpestio.



Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3325011	AVORIO	60	10	CF	
3326011	AVORIO	128	5	CF	
3325010	GRIGIO	60	10	CF	
3326010	GRIGIO	128	5	CF	
3325001	ARDESIA	60	10	CF	
3326001	ARDESIA	128	5	CF	
3325004	SABBIA	60	10	CF	
3326004	SABBIA	128	5	CF	
3325003	MOGANO	60	10	CF	
3326003	MOGANO	128	5	CF	
3325002	BIANCO	60	10	CF	
3326002	BIANCO	128	5	CF	
3325009	NERO	60	10	CF	
3326009	NERO	128	5	CF	
3325007	GRIGIO PERLA	60	10	CF	
3326007	GRIGIO PERLA	128	5	CF	

**Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Piastre**

Pavimenti antiscivolo professionali in piastre da 128 x 90 cm.
 Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
 Spessore piastre: 2,1 mm. Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
 Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto.
 Perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle, piani di calpestio.



Cod.	Colore	UM	€
3325511	BIANCO	PZ	
3325506	AVORIO	PZ	
3325505	BLUE	PZ	
3325510	GRIGIO	PZ	
3325508	NERO	PZ	
3325501	ARDESIA	PZ	
3325504	SABBIA	PZ	
3325503	MOGANO	PZ	



Rivestimento Fono-Isolante Fonox-B

Rivestimento Fono isolante bugnato Fonox, leggero e economico. Facile da applicare, isola dal rumore (10dB).

Cod.	> < mm	dB	cm	UM	€
3317040	30	10	100 x 200	PZ	

**Rivestimento Fono/Termo Isolante Vetral**

Fono/Termo isolante Vetral con inserto in Piombo. Isola da rumore (20 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO Autoestinguente secondo norme UL94HF1.

Cod.	> < mm	dB	cm	UM	€
3317520	14	22	100 x 300	PZ	

**Rivestimento Fono/Termo Isolante SOUNDFIL**


Fono/termo isolanti Soundfil 3317022 e 3317024 (con inserto in Gomma pesante). Rivestimento in massa Polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di Vetro imputrescibile. Lastre adesive da 150x100 cm. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete. Classe 1 di resistenza al fuoco UNI8457+UNI9174.

Cod.	> < mm	dB	cm	Inserto gomma pesante	UM	€
3317022	20	20	100 x 150	NO	PZ	
3317024	20	30	100 x 150	SI	PZ	

**Rivestimento Termoisolante IMATT 20 TS**

Feltro Termoisolante in tessuto di fibra di Vetro rivestito con fibra di Vetro aluminizzata non combustibile. Ideale per tubazioni di scarico e vani motore. Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO. Resistente a temperature fino a 675°. In confezioni da 2 pz.

Cod.	> < mm	cm	UM	€
3320072	20	100 x 150	CF	

**Rivestimento Adesivo Fono/Termo Isolante Fonox-FK**

Fono/Termo isolante adesivo Fonox-FK. Isola da rumore (10 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO. Autoestinguente secondo norme UL94HF1

Cod.	> < mm	dB	cm	UM	€
3317020	16	10	100 x 150	PZ	

**Rivestimento Fono/Termo Isolante Agloabsorber**



Fono/Termo isolante professionale Agloabsorber. Leggerissimo e performante è l'ideale per vani motore e locali macchine. Isolamento 25dB montato su pannelli fino a 2mm. Autoestinguente; resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN 4102-FMVSS302-UL94 HBF-M4. Rivestimento con fibra di vetro aluminizzata resistente a temperature fino a 180°C.

Cod.	> < mm	dB	cm	UM	€
3317525	20	25	100 x 200	PZ	

**Rivestimento Fono/Termo Isolante Akustikabsorber**

Fono/Termo isolante con inserto in Gomma pesante, vero e specifico isolante per vani motore e locali macchine di qualsiasi imbarcazione. Isolamento 30dB montato su pannelli fino a 2mm. Da applicare con collante adeguato in base al tipo di parete. Resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN4102-FMVSS302-UL94-HBF-M4.

Cod.	> < mm	dB	cm	UM	€
3317530	30	30	100 x 120	PZ	

**Rivestimento Termoisolante IMATT 10 TR**

Rivestimento Termoisolante in fibra di Vetro tessile rivestito con fibra di Vetro aluminizzata e trapuntata ad alta capacità termica. Non combustibile. Ideale per vani motore e locali macchina. Temperatura di esercizio continua: -30° +550°.

Cod.	> < mm	cm	UM	€
3320074	10	100 x 150	PZ	



Coperture Termoisolanti per Tubi Scarico

Coperture Termo isolanti per tubi scarico in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica. Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.

Omologazione R.I.Na. CCE33701-CDS/467-95/TAO.

Cod.	Dimensioni cm	Per tubi scarico ø mm	UM	€
3320084	100 x 38	70	PZ	
3320085	100 x 43	85	PZ	
3320086	100 x 48	100	PZ	
3320087	100 x 54	124	PZ	
3320088	100 x 60	150	PZ	
3320089	100 x 68	168	PZ	
3320090	100 x 83	220	PZ	

**Copri Turbo Termoisolanti SMB**

Coperture Termo isolanti in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica per turbine motore.

Sopportano temperature fino a 800°.

Complete di molle Inox per il fissaggio.

Cod.	Ref	ø Turbina mm	Larghezza mm	UM	€
3320081	Small	180-200	70-80	PZ	
3320082	Medium	230-250	80-90	PZ	
3320083	Large	290-310	80-90	PZ	

**Nastro Termoisolante Elastico per Alte Temperature**

Nastro Termo isolante elastico Fiberglass-Metal resistente ad altissime temperature. Si compone di tessuto in fibra di Vetro accoppiato a una lamina di Alluminio che lo rende più flessibile. Dotato di proprietà elastiche può essere facilmente applicato anche alle curve degli scarichi. Normalmente 2/3 strati sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni di scarico Diesel. Temperatura massima di esercizio: 600 C°. A scelta si può aggiungere uno strato protettivo esterno di Nastro Elastomero Autoamalgamante resistente ad alte temperature per creare una superficie omogenea.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	Spessore mm	Accessori	UM	€
3320076	50	5,5	5		PZ	
3320077	100	5,5	5		PZ	
3320078	75	5	1,15	Nastro Elastomero	PZ	

**Nastro Adesivo per Alte Temperature**

Nastro adesivo in Alluminio per alte temperature. Per finire, fissare e contenere rivestimenti isolanti di tubazioni scarico e vani motore.

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320075	50	45	PZ	

**Nastro Isolante Ceramico per Alte Temperature**

Nastro isolante in filo di Ceramica per tubazioni di scarico. Isola e protegge da temperature fino a 800°. Spessore 3 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320055	50	25	PZ	
3320060	100	25	PZ	

**Piastrine Fermapannelli**

Le rondelle 3320079 fissano i pannelli con viti passanti o autofilettanti. Le piastre 3320080 possono essere fissate con viti, fibra di vetro o collante epossidico. I pannelli vengono forati dall'arpione sul quale si inserisce la rondella 3320079, poi l'arpione viene piegato per fissare rondella e pannello.

Cod.	Ref	Dimensioni mm	UM	€
3320079	Rondella forata	ø 35	PZ	
3320080	Piastra con arpione	50 x 50 x H70	PZ	

