3

SCALETTE PASSERELLE / SUPPORTI SEDILE / OBLÒ / PRESE D'ARIA

Scalette Biscaglina Eco

Scalette biscaglina in corda intubata, gradini in ABS rinforzato. Larghezza gradini 31 cm.

Cod.	Gradini	UM	€
0502030	3	PZ	
0502040	4	PZ	
0502045	5	PZ	

Scalette per Battelli Pneumatici

Scalette pieghevoli in Alluminio Anodizzato per battelli pneumatici. Complete di due cime d'aggancio con gassa.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505503	3	93	PZ	
0505504	4	113	PZ	



Scalette con Curve d'Attacco Girevoli

Scalette in tubo di Alluminio Anodizzato da 25 mm con gradini in Plastica rinforzata anti scivolo, distanziali regolabili e rimovibili e curve d'attacco girevoli. W=26 cm. Larghezza 37 cm.

Cod.	Gradini	H cm	Ricambi	UM	€
0502513	3	90		PZ	
0502514	4	119		PZ	
0502515	5	146		PZ	
0502600			Gradino	PZ	
0502601			Distanziale	CP	
0502602			Tappo	PZ	



Scalette di Prua con Aggancio per Pulpiti

Scalette di prua in Acciaio Inox con curve aggancia-pulpito pieghevoli e distanziatore.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505201	3	80	PZ	
0505204	4	110	PZ	
0505205	5	130	PZ	



Scalette di Sicurezza a Scomparsa

Scalette biscaglina di emergenza con montanti in treccia di Nylon, 3 gradini e maniglia in Termopolimero ad alta resistenza. Si installano sopra la linea di galleggiamento inserendo in un vano l'alloggio in Termopolimero a tenuta stagna. L'uso è semplicissimo: la persona a mare tira l'anello del tappo di chiusura ed estrae la scaletta.

Cod.	Montaggio	L cm	Gradini	ø Incasso	L Incasso	UM	€
0502106	Viti frontali	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	
0502107	Ghiera posteriore	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	



Scaletta di Sicurezza

Scaletta biscaglina di emergenza in contenitore borsa. Pronta all'uso, si cala dall'imbarcazione per avere la sicurezza di risalita. Cinghie in Poliestere e gradini in ABS rinforzato.

Cod.	Gradini	H gradini cm	H totale cm	UM	€
0502105	5	110	220	PZ	

Gradini Maniglia

Gradini maniglia in Acciaio Inox con o senza piano in Legno.

Cod.	Ref	cm	UM	€
0504000	Acciaio Inox	30 x 12,5	PZ	
0504001	Acciaio Inox e Legno	30 x 12,5	PZ	

Gradino Chiudibile Inox

Gradino chiudubile in Acciaio Inox. Elegante, robustissimo e facile da montare.

Cod.	Base mm	Gradino W mm	Interasse fori mm	UM	€
0504003	50 x 118	115	100	PZ	

Gradini Mast Step

Gradini d'albero pieghevoli Mast-Step in Fibra di Nylon/Glass. Leggeri, robustissimi, amagnetici, aerodinamici, UV resistenti e facili da montare. Portata: 140 Kg.

Cod.	Colore	Peso Kg	L aperto mm	L chiuso mm	UM	€
0504010	NERO	0,16	157	35	PZ	
0504011	BIANCO	0,16	157	35	PZ	
0504012	GRIGIO	0,16	157	35	PZ	

- SCALETTE TELESCOPICHE -

Scalette Telescopiche Diver Asse Doppio

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio con doppio asse centrale. Gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505443	3	87	39	35	PZ	
0505444	4	115	44	35	PZ	

Scalette Telescopiche Diver Asse Singolo

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio. Asse centrale e gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con le pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505453	3	87	45	34	PZ	
0505454	4	112	52	34	PZ	

Scalette Telescopiche Up

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505403	3	88	29	38	PZ	
0505404	4	115	29	40	PZ	

Scalette Telescopiche Up Slim

Scalette telescopiche ribaltabili strette in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505433	3	88	20	38	PZ	
0505434	4	115	20	40	PZ	

Scalette Telescopiche Up Wide Step

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con gradini larghi per una comoda risalita.
Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505413	3	87,5	25	37	PZ	
0505414	4	115	25	39,5	PZ	

Scalette Telescopiche in Cage

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505303	3	88	31	38	PZ	
0505304	4	115	31	40	PZ	

Scalette Telescopiche in Cage Slim

Scalette telescopiche in Acciaio Inox strette complete di gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505313	3	88	23	38	PZ	
0505314	4	115	23	40	PZ	

Scalette Telescopiche in Cage Wide Step

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia con gradini larghi per una comoda risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505306	3	87,5	25	37	PZ	
0505308	4	114,5	25	40,5	PZ	

Scalette Telescopiche in Box

Scalette telescopiche a scomparsa in Acciaio Inox complete di scatola con guide. Montaggio a incasso su specchio di poppa. Dimensione scatola 33 x 46 x 4,6 cm (49 cm per la 4 gradini).

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505323	3	87	25	PZ	
0505324	4	115	25	PZ	





Scalette Telescopiche Up con Passamano

Scalette telescopiche in Acciaio Inox con passamano. Montaggio su plance e plancette. Dimensione passamano W36 x H20.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505333	3	89	26	PZ	
0505334	4	115	26	PZ	



Scalette Telescopiche Up con Passamano Abbattibile

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con passamano abbattibile. Montaggio su plance e plancette. Altezza passamano 30 cm.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505344	4	112	30	41,6	PZ	



Scalette per Battelli Pneumatici Curve

Scalette telescopiche pieghevoli in Acciaio Inox per battelli pneumatici. Complete di cinghie di fissaggio.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505463	3	87	25	37	PZ	
0505464	4	118	25	39,5	PZ	

Scalette Inox Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503103	3	24	65	PZ	
0503104	4	24	88	PZ	
0503105	5	24	110	PZ	

Scalette Inox Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo. Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503003	3	22	65	PZ	
0503004	4	22	88	PZ	

Scalette Inox e Legno Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Battuta gradino rivestita in Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503603	3	24	65	PZ	
0503604	4	24	88	PZ	
0503605	5	24	110	PZ	



Scalette Inox e Legno Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto.
Gradino rivestito con Legno trattato.
Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0502803	3	20	55	PZ	
0502804	4	20	75	PZ	



Scalette Inox con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.
H: altezza con la scaletta aperta
H1: altezza con la scaletta chiusa

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504903	3	23	67/38	PZ	
0504904	4	23	91/55	PZ	
0504905	5	23	115/57	PZ	



Scalette Inox e Legno con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.
Gradino rivestito con Legno trattato.
H: altezza con la scaletta aperta
H1: altezza con la scaletta chiusa

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0505003	3	23	67/38	PZ	
0505004	4	23	91/55	PZ	
0505005	5	23	115/57	PZ	



Scalette Inox con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504513	3	24	82/49	PZ	
0504514	4	24	99/58	PZ	



Scalette Inox e Legno con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504503	3	23,5	75/41	PZ	
0504504	4	23,5	91/50	PZ	



Scalette Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0505903	3	21	66	PZ	
0505904	4	23	90	PZ	



Scalette Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0506003	3	27	63	PZ	
0506004	4	24	92	PZ	



- PLANCETTE DI POPPA -

Plancette Minox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510700	270 x 390	PZ	
0510900	390 x 450	PZ	



Plancette Tinox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511403	400 x 460		PZ	
0511503	520 x 490		PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	



Plancette Minox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e scaletta pieghevole.

Cod.	mm	Gradini	UM	€
0510701	270 x 390	2	PZ	
0510901	390 x 450	3	PZ	

Plancette Minox con Supporto Motore

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e supporto motore.

Cod.	mm	UM	€
0510702	270 x 390	PZ	
0510902	390 x 450	PZ	



Plancette Tinox Mini

Plancette di poppa compatte in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole o con supporto motore.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0511301	Con scaletta	280 x 450	PZ	
0511302	Con supporto motore	280 x 450	PZ	

Plancette Tinox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole a 3 gradini.

Cod.	mm	UM	€
0511401	410 x 450	PZ	
0511501	500 x 460	PZ	

Plancetta di Poppa Swim

Plancetta di poppa in Acciaio Inox con piano in Plastica rinforzata e scaletta telescopica a 3 gradini.

Cod.	mm	UM	€
0510801	350 x 450	PZ	

Plancetta di Poppa Large

Plancia di poppa larga in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511015	1500 x 550		PZ	
0511017	1700 x 550		PZ	
0511020	2000 x 550		PZ	
0506003		Scaletta 3 gradini	PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	

Supporto Motore a Pantografo 6HP

Supporto a pantografo per motore fuoribordo fino a 6HP. Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520506	< 6 HP	20	Legno	PZ	
0520606	< 6 HP	20	Plastica	PZ	



Supporto Motore a Pantografo 15HP

Supporto a pantografo per motore fuoribordo fino a 15HP (2T) o 8HP (4T). Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520515	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	30	Legno	PZ	
0520615	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	30	Plastica	PZ	



Supporto Motore a Pantografo V 20HP

Supporto a pantografo con base ad angolo variabile per motore fuoribordo fino a 20HP (2T) o 15 HP (4T). Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520925	< 20 HP (2T) - 15 HP (4T)	40	Legno	PZ	
0520725	< 20 HP (2T) - 15 HP (4T)	40	Plastica	PZ	



Piastra regolabile per Supporti Motore

Piastra ad angolo variabile in Acciaio Inox per supporti motore fuoribordo.

Cod.	UM	€
0520550	PZ	





Supporto Motore a Morsetto

Supporto motore con staffe in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Montaggio con viti passanti su plancette di poppa. Interasse staffe 135 mm. Lunghezza base staffe 250 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	< 10 HP	35	PZ	

Supporto Motore Standard

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino. Dimensioni 270 x 150 x H170 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520828	< 10 HP	30	PZ	



Supporto Motore Regolabile 22°/35°

Supporto motore regolabile da 22° a 35° per specchio di poppa. Struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520826	< 10 HP	35	PZ	





Supporto Motore Angled

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520827	< 10 HP	30	PZ	





Supporto Motore a Battagliola L

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Compensato Marino. Dimensioni piastra: 195 x H245 mm con 2 fori per tubi da 22/25 mm. Altezza utile tubo supporto: da 240 a 320 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521215	< 10 HP	PZ	



Supporto Motore a Battagliola PL

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Plastica rinforzata. Dimensioni piastra: 195 x H215 mm. Altezza utile tubo supporto: 260 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521216	< 10 HP	PZ	



Giunto Ricambio Plance s Scalette

Giunto di ricambio in Acciaio Inox piegato a "U" per plance di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	

Snodo Ricambio Scalette

Snodo di ricambio in Acciaio Inox per scalette pieghevoli.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643522	22	PZ	
0643525	25	PZ	

Giunto T Aperto 90°

Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	



Attacco Ricambio per Plance e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	

Attacco Ricambio Scalette Sfilabile

Attacco sfilabile di ricambio in Acciaio Inox per scalette. Per poter mettere e levare a piacimento la scaletta sullo specchio di poppa.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643122	22	PZ	
0643125	25	PZ	

Ponticello Largo

Ponticello largo in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640522	22	PZ	
0640525	25	PZ	

Giunto per Plance e Scalette

Giunto in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640626	25	PZ	

Piastra Attacco Plancia

Piastra d'attacco per plancia in Acciaio Inox.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643029	25	PZ	
0643032	32	PZ	

Base Snodata per Plancette di Poppa

Base snodata in Acciaio Inox per plance di poppa.

Cod.	Per tubo ø mm	Base ø mm	UM	€
0637000	25	70	PZ	

Base Tonda per Plancette di Poppa

Base tonda in Acciaio Inox per plance di poppa. Permette di adattare la plancia allo specchio di poppa.

Cod.	Base ø mm	UM	€
0637002	70	PZ	

Boccole a Incasso per Passerelle

Boccole a incasso per passerelle con perno da 25 mm.

Cod.	Materiale	UM	€
0607501	Alluminio Laccato	PZ	
0607502	Ottone Cromato	PZ	
0607503	Acciaio Inox	PZ	

Bilanciere per Passerelle

Bilanciere piroettante in Alluminio Anodizzato per passerelle. Viteria M8.

Cod.	Perno mm	L mm	UM	€
0607508	ø25 x L73	330	PZ	

Perno Bilanciere per Passerelle

Perno bilanciere in Alluminio per passerelle. ø 30 mm

Cod.	H mm	H1 mm	UM	€
0607509	135	70	PZ	



Triangolo Sostegno Passerella

Triangolo sostegno passerella in Acciaio Inox con 3 grilli. Si lega alla passerella ed allo strallo di poppa o alla drizza.

Cod.	cm	UM	€
0607516	45	PZ	



Cerniera per Passerelle

Cerniera in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607514	115	80	38	18	PZ	





Terminale per Passerelle

Terminale in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607510	150	80	28	18	PZ	



Ruote per Carrelli Small

Ruote piene per carrelli e per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	

Basi per Candelieri Passerelle

Basi candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle. Si montano lateralmente alla passerella. ø 25 mm, H 65 mm.

Cod.	UM	€
0607506	PZ	

Candeliere per Passerelle

Candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0607507	25	700	PZ	

Set Corrimano per Passerelle

Set corrimano con candelieri in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
0606002	25	CF	



Passerella Carbon

Passerella molto leggera e resistente in fibra di Carbonio. Completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV.
Con piano antiscivolo.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607840	Fissa	200 x 38	200	7,5	PZ	
0607842	Pieghevole	220 x 38	200	8,6	PZ	



Passerella Carbon Composite

Passerella leggera e resistente in composito di fibra di Carbonio e Polimeri. Costruita in pezzo unico senza saldature, completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo e striscie protettive laterali elastiche per evitare danni da contatto.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607876	Carbon fissa	220 x 39	250	9,5	PZ	
0607880	Carbon pieghevole	220 x 39	250	11,5	PZ	

Passerella TPC Composite

Passerella leggera e resistente costruita con innovativo materiale composito termoplastico. Ideale per un uso vigoroso e continuo, perfetta per charter e per marine. Pezzo unico senza saldature, galleggiante, esente da corrosione e resistente raggi UV. La superficie è completamente antiscivolo con bordo e protezioni in gomma antigraffio.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607872	220 x 40	250	8	PZ	
0607874	245 x 40	250	9	PZ	



Passerella Fissa in Alluminio

Passerella fissa con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato.
Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0606018	200 x 37	120	PZ	



Passerella Pieghevole in Alluminio

Passerella pieghevole con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	UM	€
0606518	200 x 37	9,75	PZ	
0606523	230 x 37	10,1	PZ	
0606526	260 x 37	12	PZ	



Passerella Pieghevole in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	UM	€
0607518	190 x 37	PZ	
0607525	250 x 37	PZ	



Passerella Pieghevole 3-Fold in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole in 3 pezzi con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno. Facilmente stivabile, altezza solo 69 cm quando piegata.

New

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607530	200 x 32	69 x 32	150	11,2	PZ	

Passerella Pieghevole In Acciaio Inox e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e piano in legno Carabottino di Iroko. Completa di ruote e perno ø 25 mm.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0608521	200 x 32	110 X 32	150	14,6	PZ	
0608524	230 x 32	120 X 32	150	16,4	PZ	

Coppia Gruette Thru Deck

Coppia di gruette passanti la coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole guida, base interna, carrucole, cimette, bittine, e moschettoni. La parte sotto coperta viene fornita lunga per poter essere tagliata a misura.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600012	40	180	120	CP	
0600016	60	180	170	CP	

Coppia Gruette On Deck

Coppia gruette per montaggio su coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole a incasso, carrucole, bittine e moschettoni.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600022	40	90	120	CP	
0600026	60	90	170	CP	

Coppia Gruette On Base

Coppia gruette per montaggio su base in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete carrucole, bittine e moschettoni. Non necessitano il foro di montaggio.

Cod.	ø Tubo mm	Portata Kg	UM	€
0600020	42	110	CP	



Sistema Sollevamento per Gonfiabili

Sistema basculante da montare sulla piattaforma di poppa per issare a bordo battelli gonfiabili come pram o tender di servizio. Comprende 2 piastre di aggancio in Acciaio Inox e 2 placche maniglia in Gomma da fissare al gommone.

Cod.	UM	€
0600004	CF	

Gruetta Motor Lift

Gruetta in Acciaio Inox per sollevare il motore fuoribordo del tender. Montaggio fisso oppure estraibile, può ruotare sul pulpito. Completa di attacchi, carrucola, bitta, bozzello e moschettone. Accessori: imbragatura in cinghia di Poliestere per motori sino a 15 Hp 2 e 4 tempi.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	Accessori	UM	€
0601014	40	150	50		PZ	
0601024			50	Imbragatura	PZ	



Imbracatura Motor Caddy

Imbracatura realizzata in materiale resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Sicura e facile da utilizzare grazie al sistema di fibbie appositamente studiato per motori 2-4 tempi fino a 15HP.

Cod.	Per motori	UM	€
0601030	Fino a 15HP	PZ	



Rollbar Doppio Standard

Rollbar doppio tubo standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610013	30	900<>2250	1200	PZ	
0610014	40	900<>2250	1450	PZ	

Rollbar Doppio Sagomato

Rollbar doppio tubo sagomato in Acciaio Inox lucidato a specchio. Ideale per montaggio su gommoni grazie alla sagoma del tubolare.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610023	30	900<>2200	1150	PZ	
0610024	40	900<>2200	1400	PZ	



T-Top

T-Top con struttura in robusto Alluminio rinforzato.
Tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
0610064	BIANCO	141	172	205	PZ	
0610065	BLU NAVY	141	172	205	PZ	



Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (±150)	1100	PZ	

Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Pulpito di Prua Open con Traversino

Pulpito di prua tipo Open in Acciaio Inox con traversino. L'apertura a prua favorisce il passaggio delle persone.

Cod.	ø Tubo	H mm	Larghezza mm	Lunghezza	L Traversino	UM	€
0611804	22 mm	450	400<>1400	1150 mm	250 mm	PZ	

Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	

Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	CF	
3215509	Saldata a rombi	30	CF	
3215510	Saldata a rombi	50	CF	
3215512	Annodata a quadrati	20	CF	
3215511	Annodata a quadrati	30	CF	
3215513	Annodata a quadrati	50	CF	



Basi Triangolari per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	

Basi Quadre per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	

Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	

- PASSAMANI TIENTIBENE -

Passamano Tientibene Rainbow

Passamano tientibene in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611800	25	450	320	PZ	
0611801	25	600	480	PZ	

Passamano Tientibene Angled

Passamano tientibene alto in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611803	25	585	480	PZ	

Passamani in Acciaio Inox Stud 1

Passamani in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618230	22	300	50	M8	PZ	
0618240	22	450	50	M8	PZ	
0618250	22	600	50	M8	PZ	

Passamani in Acciaio Inox Oval

Passamani ovali in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio, molto eleganti e robusti.
Basi con inserto filettato per un facile e sicuro fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618113	25 x 19	300	50	M8	PZ	
0618114	25 x 19	400	50	M8	PZ	
0618115	25 x 19	450	50	M8	PZ	
0618116	25 x 19	600	50	M8	PZ	

Passamani in Acciaio Inox Fast 1

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.
Altezza totale 80 mm per tutte le misure.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618020	22	250	PZ	
0618030	22	300	PZ	
0618050	22	500	PZ	
0618065	22	650	PZ	
0618080	22	850	PZ	
0618010	22	1100	PZ	

Passamani in Acciaio Inox Fast 2

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618102	25	230	PZ	
0618103	25	300	PZ	
0618104	25	400	PZ	

Maniglie Inox Screw

Maniglie in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	L mm	H mm	Fissaggio	UM	€
0340829	300	50	2 Viti passanti	PZ	
0340830	300	50	2 Prigionieri da 8 mm	PZ	

Maniglia Inox Grip

Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	

Maniglie Sydney Lunghe

Maniglie lunghe in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa, interasse 195 mm.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340720	250	60	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340721	250	60	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	
0340722	250	60	SABBIA 1013	PZ	

Supporti Passamano Classici in Acciaio Inox

Supporti passamano classici in Acciaio Inox da fusione con base ovale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621822	62	55	22	Terminale	PZ	
0621922	62	55	22	Passante	PZ	
0621825	62	55	25	Terminale	PZ	
0621925	62	55	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano New Line in Acciaio Inox

Supporti passamano New Line in Acciaio Inox da fusione con base rettangolare.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621022	38	22	Terminale SN	PZ	
0621122	38	22	Passante	PZ	
0621222	38	22	Terminale DS	PZ	
0621025	38	25	Terminale SN	PZ	
0621125	38	25	Passante	PZ	
0621225	38	25	Terminale DS	PZ	



Supporti Passamano Cilindrici in Acciaio Inox

Supporti passamano cilindrici pieni (non stampati) in Acciaio Inox da fusione. Completi di filettatura M8.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0623022	30	60	22	Terminale	PZ	
0623122	30	60	22	Passante	PZ	
0623025	35	65	25	Terminale	PZ	
0623125	35	65	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Sagomati in Acciaio Inox

Supporti passamano sagomati in Acciaio Inox da fusione.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0622822	38	22	Terminale	PZ	
0622922	38	22	Passante	PZ	
0622825	38	25	Terminale	PZ	
0622925	38	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Classici in Ottone Cromato

Supporti passamano classici in Ottone Cromato con base tonda.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621026	50	62	25	Terminale	PZ	
0621126	50	62	25	Passante	PZ	
0621030	65	75	30	Terminale	PZ	
0621130	65	75	30	Passante	PZ	
0621035	70	90	35	Terminale	PZ	
0621135	70	90	35	Passante	PZ	



Tubo in Acciaio Inox AISI 316 Lucidato a Specchio

Tubo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio in barre.

Cod.	ø mm	Spessore mm	Barra m	UM	€
061902202	22	1,2	2	PZ	
061902203	22	1,2	3	PZ	
061902602	25	1,5	2	PZ	
061902603	25	1,5	3	PZ	
061903002	30	1,5	2	PZ	
061903003	30	1,5	3	PZ	

Base a Saldare Tonda 60°

Base a saldare tonda 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636022	22	PZ	
0636025	25	PZ	



Base a Saldare Tonda 90°

Base a saldare tonda 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0636222	22	PZ	
0636225	25	PZ	



Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631022	22	PZ	
0631025	25	PZ	



Base a Saldare Rettangolare 60°

Base a saldare rettangolare 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637022	22	PZ	
0637025	25	PZ	



Base a Saldare Rettangolare 90°

Base a saldare rettangolare 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637222	22	PZ	
0637225	25	PZ	



Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631522	22	PZ	
0631525	25	PZ	



Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631122	22	PZ	
0631125	25	PZ	



Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631622	22	PZ	
0631625	25	PZ	



Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	Verso	UM	€
0634322	22	Sinistro	PZ	
0634323	22	Destro	PZ	
0634326	25	Sinistro	PZ	
0634325	25	Destro	PZ	



Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0634022	22	PZ	
0634025	25	PZ	



Giunto T Aperto 60°

Giunto T aperto 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638122	22	PZ	
0638125	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	



Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630122	22	65	PZ	
0630125	25	71	PZ	



Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630622	22	65	PZ	
0630625	25	71	PZ	



Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633822	22	PZ	
0633825	25	PZ	



Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630322	22	PZ	
0630325	25	PZ	



Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0630722	22	PZ	
0630725	25	PZ	



Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633522	22	PZ	
0633525	25	PZ	



Giunto T Aperto 60°

Giunto T 60° apribile in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633622	22	PZ	
0633625	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T 90° apribile in Acciaio Inox AISI316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633632	22	PZ	
0633635	25	PZ	



Giunto a L

Giunto a L in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633922	22	PZ	
0633925	25	PZ	



Giunto 110°

Giunto 110° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633931	22	PZ	
0633933	25	PZ	



Giunto 140°

Giunto 140° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633932	22	PZ	
0633935	25	PZ	



Giunto Trivio

Giunto trivio in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0634522	22	PZ	
0634525	25	PZ	



ASTE PORTABANDIERA

Asta Portabandiera Plastic

Asta portabandiera in plastica completa di base verticale e orizzontale per montaggio su piano oppure a parete. Disponibile anche la base a ventosa opzionale per gommoni.

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0810063	300		PZ	
0810064	400		PZ	
0810267		Base a ventosa	PZ	

Asta Portabandiera Gummy N

Asta portabandiera Nera in Nylon con base in PVC da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.
Base 80 x 80 mm.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810072	Asta	265	PZ	
0810272	Base		PZ	

Asta Portabandiera Gummy Flat G

Asta portabandiera Gummy Flat in Plastica Grigia con base in Gomma da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810069	Asta	300	PZ	
0810269	Base		PZ	

Asta Portabandiera Compact Chrome

Asta portabandiera compatta in Ottone Cromato con base e asta estraibile a scatto. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810003	350	13	PZ	
0810005	500	13	PZ	

Asta Portabandiera Clamp Chrome

Asta portabandiera in Ottone Cromato con morsetto di attacco per tubi ø 20<>25 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810013	350	13	PZ	
0810015	500	13	PZ	

Asta Portabandiera Clamp Inox

Asta portabandiera in Acciaio Inox con morsetto di attacco per tubi ø 22<>25 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0810023	380	PZ	

Asta Portabandiera Classic Inox

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Completa di base con fermo a vite.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810036	600	20	PZ	
0810038	800	25	PZ	

Asta Portabandiera Folding Inox

Asta portabandiera inclinabile in Acciaio Inox con pomello di regolazione.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810026	660	25	PZ	

ASTE PORTABANDIERA

Asta Portabandiera Classic Inox White Cap

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard con montaggio a superficie.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810081	400	14		PZ	
0810082	600	20		PZ	
0810083	800	25		PZ	
0810074			Base ø 14 mm	PZ	
0810075			Base ø 20 mm	PZ	
0810076			Base ø 25 mm	PZ	

Asta Portabandiera Classic Inox Yacht

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard oppure a incasso.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810086	600	20		PZ	
0810087	750	25		PZ	
0810088	900	25		PZ	
0810089	1200	25		PZ	
0810078			Base incasso ø 20 mm	PZ	
0810079			Base incasso ø 25 mm	PZ	
0810075			Base standard ø 20 mm	PZ	
0810076			Base standard ø 25 mm	PZ	

Asta Portabandiera Lahna Pine

Aste portabandiera in resistente Pino chiaro di Finlandia con testa passacima in Mogano e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810166	600	25	PZ	
0810168	750	25	PZ	
0810169	1000	25	PZ	
0810171	1250	25	PZ	
0810173	1500	25	PZ	

Asta Portabandiera Lahna Mahogany

Elegante asta portabandiera in Mogano con testa passacima e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810156	650	25	PZ	
0810158	800	25	PZ	
0810160	1000	25	PZ	

Basi Portabandiera in Acciaio Inox

Basi in Acciaio Inox per aste portabandiera. Montaggio standard oppure a incasso.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810057	25	Standard	PZ	
0810058	25	Incassata	PZ	

Basi Portabandiera in Ottone

Basi in Ottone per aste portabandiera, complete di vite di fermo.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810055	25	CROMATO	PZ	
0810056	25	LUCIDO	PZ	

Base Portabandiera Clamp

Base in Acciaio Inox tipo Clamp per aste portabandiera. Morsetto di attacco per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810059	25	22<>25	PZ	

Base Portabandiera Clamp Swivel

Base in Acciaio Inox tipo Clamp Swivel per aste portabandiera. Morsetto di attacco orientabile per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810060	25	22<>25	PZ	

Mezzo Marinaio Telescopico Easy

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700510	60<>100	PZ	
0700521	120<>200	PZ	

Mezzo Marinaio Telescopico Easy Color

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura. Colori brillanti laccati a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0701520	120<>200	BIANCO	PZ	
0701521	120<>200	ROSSO	PZ	
0701522	120<>200	BLUE	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Lock

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato rinforzato con sistema di blocco multi posizione a pulsante e punta in Plastica rinforzata.

Cod.	L cm	UM	€
0700522	130<>220	PZ	

Mezzo Marinaio Tri-Telescopico

Mezzo marinaio Tri-telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica rinforzata. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700524	110<>250	PZ	

Mezzo Marinaio Fisso Wood

Mezzo marinaio fisso in legno con punta in Acciaio Inox. Impugnatura comoda e sicura sull'asta in Legno.

Cod.	L cm	UM	€
0700618	180	PZ	
0700621	210	PZ	
0700625	250	PZ	

Mezzo Marinaio Fisso Alu

Mezzo marinaio fisso in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700515	150	PZ	
0700518	180	PZ	

Punta Mezzo Marinaio in Plastica

Punta mezzo marinaio in Plastica.

Cod.	ø mm	UM	€
0702925	25	PZ	
0702930	30	PZ	
0702935	35	PZ	

Punta Mezzo Marinaio in Ottone

Punta mezzo marinaio in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703000	28	PZ	
0703001	35	PZ	

Punta Mezzo Marinaio Doppia in Ottone

Punta mezzo marinaio doppia in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703002	35	PZ	

Gaffa in Plastica per Pagaie

Gaffa in Plastica per pagaie.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0713025	25	PZ	
0713030	30	PZ	

Pale per Remi e Pagaie

Pale di ricambio in Plastica per remi e pagaie.

Cod.	ø mm	cm	UM	€
0716048	30	50 x 17	PZ	
0716050	35	50 x 17	PZ	



Impugnatura in PVC per Pagaie e Mezzi Marinai

Impugnatura in PVC per pagaie e mezzi marinai.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0702825	25	PZ	
0702830	30	PZ	

Impugnatura in PVC per Remi e Pagaie

Impugnatura in PVC per remi e pagaie.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0711590	35	PZ	

Pagaia in Alluminio

Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	Gaffa	UM	€
0701400	30	140	Sì	PZ	
0701401	30	140	No	PZ	

Pagaia Divisibile in Alluminio

Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701402	35	71/142	PZ	

Pagaia Telescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e mezzo marinaio.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701413	30	100<>130	PZ	
0701420	30	120<>165	PZ	

Pagaia Tritelescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia tritelescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701110	28-25	55<>110	PZ	

Pagaia Divisibile Jobe

Pagaia divisibile Jobe ideale per Sup e natanti da acqua sport. Leggera e resistente, con pale rinforzate in Plastica e manico T-grip allungabile in Alluminio Anodizzato oppure in Carbonio misto a Vetroresina.

Cod.	L cm	Manico	UM	€
0701210	170/210	Alluminio Anodizzato	PZ	
0701211	170/210	Vetroresina e Carbonio	PZ	

Pagaia Divisibile Kajak

Pagaia divisibile per kayak in Alluminio Anodizzato con pale rinforzate in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
0701224	220	PZ	

Remo in Alluminio Light

Remo in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701019	35	185	PZ	
0701021	35	210	PZ	

Remo Divisibile in Alluminio

Remo divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701216	35	82/165	PZ	
0701220	35	101/202	PZ	

Remi Lahna SeaGrade

Remi di qualità superiore leggeri e resistenti alle dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala bilanciata, finitura con vernice ai Poliuretani. Completi di manicotto parascalmo. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700018	180	44	CP	
0700020	200	44	CP	
0700022	220	44	CP	
0700024	240	44	CP	
0700026	260	44	CP	
0700030	300	47	CP	

Remi Lahna SeaModule

Remi di qualità superiore a costruzione alleggerita con pala smontabile in Plastica rinforzata. Manico resistente alle dure condizioni del mare con impugnatura ergonomica e finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700010	180	44	CP	
0700011	210	44	CP	
0700012	240	44	CP	

Remi Divisibili Lahna SeaGrade

Remi divisibili leggeri, bilanciati e resistenti alle dure condizioni del mare.
Impugnatura ergonomica, pala rinforzata, finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700217	165	35	CP	
0700220	195	35	CP	
0700222	210	35	CP	

Remo Lahna Rescue

Remo leggero, bilanciato e resistente per le dure condizioni del mare, ricavato da un unico pezzo di legno. Con impugnatura ergonomica e rifinito con vernice ai Poliuretani. Ideale per imbarcazioni di salvataggio o grandi imbarcazioni.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700059	390	60	PZ	
0700062	420	60	PZ	

Pagaia Lahna Inditour

Pagaia di alta qualità in Pino di Finlandia, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700212	125	0,62	PZ	
0700214	140	0,75	PZ	

Pagaia Lahna IndiWinner

Pagaia leggera di altissima qualità in Pioppo Tremulo e Ontano. Magnifica impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, grandi proprietà di spinta, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700232	125	0,57	PZ	
0700234	140	0,72	PZ	

Manicotto Parascalmo

Manicotto parascalmo in Plastica per remi.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711535	35	PZ	
0711540	40	PZ	
0711545	45	PZ	
0711550	50	PZ	

Scalmiere in Ottone Cromato

Scalmiere in fusione di Ottone. Cromatura brillante a spessore.

Cod.	Apertura ø mm	Gambo ø mm	Boccola	UM	€
0706048	48	12		PZ	
0706058	58	14		PZ	
0706068	68	14		PZ	
0706212			a Incasso ø 12	PZ	
0706214			a Incasso ø 14	PZ	

Scalmiere in Plastica

Scalmiere in Plastica rinforzata. Gambo ø 17 mm.

Cod.	Apertura ø mm	Boccola	UM	€
0706550	50		PZ	
0706555	56		PZ	
0706720		a Incasso	PZ	
0706725		Laterale	PZ	

Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Plastica con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706636	GRIGIO	PZ	
0706637	NERO	PZ	

Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Ottone con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706646	GRIGIO	PZ	
0706647	NERO	PZ	

Scalmiera Lahna Rowlock

Pratica scalmiera in Plastica rinforzata. Il remo viene passato nell'anello centrale, dove resta fermo anche quando viene rilasciato dal rematore, rendendo la voga più facile e sicura.

Cod.	Per remi ø	Gambo ø	Boccola	UM	€
0706643	44 mm	17 mm		PZ	
0706717			a Incasso	PZ	
0706718			Laterale	PZ	

Clips Compact B

Clips compatti Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712023	17/23	PZ	
0712028	22/28	PZ	
0712035	27/35	PZ	
0712045	34/45	PZ	

Clips Compact W

Clips compatti Bianchi. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712223	17/23	PZ	
0712228	22/28	PZ	
0712235	27/35	PZ	
0712245	34/45	PZ	

Clips Standard B

Clips standard Neri. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712315	15	PZ	
0712320	20	PZ	
0712325	25	PZ	
0712330	30	PZ	
0712335	35	PZ	
0712340	40	PZ	
0712345	45	PZ	

Clips Standard W

Clips standard Bianchi. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712415	15	PZ	
0712420	20	PZ	
0712425	25	PZ	
0712430	30	PZ	
0712435	35	PZ	
0712440	40	PZ	
0712445	45	PZ	

Clips Double

Clips doppio attacco. Confezione 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712825	18/25	PZ	

Clips Tenax

Clips Tenax con grande tenuta. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712540	25/35	PZ	
0712542	35/50	PZ	



Clips Inox

Clips molto robusti in Acciaio Inox. Venduti in coppia.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712831	22/28	CP	
0712832	30/40	CP	



Clips Ladder

Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	



Attacchi HD a Parete

Attacchi a parete con apertura da ø 22<>35 mm. Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712834	80	60	CP	

Attacchi HD a Tubo

Attacchi con apertura ø 22<>35 mm con morsetto per tubi ø 22<>25 mm. Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712835	80	60	CP	

Supporto Portacanne da Riposo a Soffitto

Supporto portacanne da riposo a soffitto/parete per canne, gaffe etc.

Cod.	UM	€
0800099	PZ	





Supporto Portacanne da Riposo a Parete

Supporto portacanne da riposo per canne, gaffe ecc. Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Posti	UM	€
0800093	216	73	2	CP	
0800095	381	73	4	CP	





Supporto Portacanne PSS

Supporto portacanne a parete in Plastica con fasce in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800079	225	40	PZ	



Supporto Portacanne Inox SS

Supporto portacanne a parete in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800070	300	40	PZ	



Supporto Portacanne PLS

Supporti portacanne multipli in Plastica con supporto rinforzato.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800090	285	40	3	PZ	
0800091	285	40	4	PZ	



Supporti Portacanne Inox Multi-Place

Supporti portacanne multi-posizione in Acciaio Inox lucidato a specchio. Altezza 250 mm.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800072	280	40	2	PZ	
0800073	350	40	3	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne a Incasso Angolato Inox

Supporto portacanne ad incasso angolato in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800010	240	40	PZ	

Supporto Portacanne a Incasso Dritto Inox

Supporto portacanne ad incasso dritto in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800012	230	50	PZ	

Supporto Portacanne a Incasso PL/SS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica con cornice in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800001	240	40	NERO	PZ	
0800002	240	40	BIANCO	PZ	

Supporto Portacanne a Incasso PLS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica. I tappi in PVC Bianco e Nero si possono usare per tutti i portacanne.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	Accessori	UM	€
0800084	250	40	NERO		PZ	
0800085	250	40	BIANCO		PZ	
0800184				Tappo NERO	PZ	
0800185				Tappo BIANCO	PZ	

Supporto Portacanne a Incasso PLSP

Supporto portacanne a incasso in Plastica. Si usa anche come supporto da riposo.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800086	230	40	NERO	PZ	
0800087	230	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne Sfilabile

Supporto portacanne sfilabile a parete in Acciaio Inox. Base 110 x 110 mm.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800020	350	40	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Orientabile Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con base piana.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800033	93 x 63	370	40	PZ	

Supporto Portacanne Orientabile Inox Cover

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con boccola di protezione e base piana.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
0800034	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Cromato

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800030	100 x 65	300	33 mm		PZ	
0800031	100 x 65	350	40 mm		PZ	
0800130				Boccola ø 33	PZ	
0800131				Boccola ø 40	PZ	

Supporto Orientabile Cromato Doppio Snodo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana a doppio snodo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800060	93 x 63	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount WH

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	UM	€
0800082	250	45	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount BL

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	UM	€
0800083	250	45	PZ	

SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Inox con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con morsetto stringitubo.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	UM	€
0800043	22<>30	250	40 mm	PZ	

Supporto Portacanne Inox TRUMP con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox. Morsetto stringitubo con protezione in PVC. Rivestimento interno anti usura in Nylon.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800044	22<>25	265	42	PZ	
0800045	25<>32	265	42	PZ	
0800046	38<>50	265	42	PZ	

Supporto Portacanne Doppio Snodo con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto a doppio snodo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800065	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	

Supporto Portacanne Cromato con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto stringitubo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800040	22<>28	250	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	

Supporto Portacanne Cromato con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800050	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	

Supporto Portacanne per Sedili da Pesca

Supporto in Ottone Cromato per sedili da pesca.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0847804	22<>25	PZ	

Sedile Sandra

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850041	400	400	480	PZ	
0850046	400	400	530	PZ	



Sedile Classic

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851000	360	406	546	BIANCO	PZ	
0851002	360	406	546	CREMA	PZ	
0851004	360	406	546	GRIGIO	PZ	

Sedile Fisherman

Sedile pieghevole con cuscineria rimovibile in Skay marino. Design ergonomico e confortevole, ideale per lunghe battute di pesca.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851010	419	457	495	BIANCO	PZ	
0851012	419	457	495	BLU	PZ	
0851014	419	457	495	GRIGIO SCURO	PZ	

Sedile Premium Soft

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design confortevole e seduta morbida completa di cuscinetto da appoggio.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851020	457	482	603	BLUE	PZ	
0851022	457	482	603	GRIGIO SCURO	PZ	
0851024	457	482	603	ROSSO	PZ	

Sedile Premium Fish

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design con seduta molto confortevole.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851030	432	508	597	BIANCO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851034	432	508	597	GRIGIO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851032	432	508	597	GRIGIO / BLUE	PZ	

Sedile Marino 2 Posti

Sedile pieghevole imbottito a due posti. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850080	400	800	450	PZ	
0850090	400	900	450	PZ	
0850100	400	1000	450	PZ	

Sedile Fronte-Retro

Sedile imbottito, rivestito in Skay marino. Lo schienale può essere posizionato fronte o retro, permettendo così una doppia posizione di guida e di lavoro.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850050	520	500	500	PZ	





Poltroncina Ocean 52 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857008	500>600	550	600	BIANCO	PZ	

Poltroncina Ocean 51 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857003	500>600	550	600	BIANCO/BLUE	PZ	

Seduta Pro Casting

Seduta imbottita rivestita in resistente Skay marino. Base in plastica caricata, design confortevole e bordo schienale di contenimento. Ideale come sgabello, come appoggio per guida e pesca, oppure come angolare da seduta.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851200	280	381	127	BIANCO	PZ	
0851204	280	381	127	GRIGIO	PZ	

Sedile Eltex Basic

Sedile Basic in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0852010	476	482	406	BIANCO	PZ	
0852012	476	482	406	GRIGIO	PZ	

Sedile Eltex Compact

Sedile Compact in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852040	400	400	400		PZ	
0853040				Cuscineria	PZ	

Sedile Eltex Classic

Sedile Classic in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852050	510	400	420		PZ	
0853050				Cuscineria	PZ	

Sedile Eltex Comfort

Sedile Comfort in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852055	520	520	450		PZ	
0853055				Cuscineria	PZ	

Sedile Eltex Marine

Sedile chiudibile tipo Marine in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Si può completare con cuscineria.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0851142	425	380	475		PZ	
0853042				Cuscineria	PZ	

Cuscino

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento lavabile dotato di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805076	50 x 50	BLUE NAVY	PZ	
5805077	50 x 50	GRIGIO	PZ	



Cuscino Estendibile

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	

Cuscino Bench

Cuscino in resistente Skay marino con imbottitura in schiuma ad alta densità. Completo di chiusura zip e alette di fissaggio con bottoni a pressione.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
0851216	600 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851218	600 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	
0851220	1200 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851222	1200 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	

Cassapanca Tender

Cassapanca in Polietilene regolabile in larghezza per battelli pneumatici. Si monta a battello semigonfio, si regola la larghezza e si finisce di gonfiare. Può contenere il serbatoio carburante.

Cod.	Dim cm	UM	€
0832068	32 x 60<>80	PZ	

Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.

Cod.	L cm	W cm	H cm	UM	€
0832005	60	45	40	PZ	
0832008	79	45	40	PZ	

Supporto Sedile Fisso Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846746	475	230	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846862	435<>635	230	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean

Supporto sedile Ocean in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846865	435<>635	300	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean Gas Power

Supporto sedile Ocean Gas Power in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile a gas. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846880	350<>470	300	PZ	
0846885	460<>635	300	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Belle

Supporto sedile leggero Belle in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846850	330<>430	250	PZ	

Supporto Sedile Regolabile Inox Slim

Supporto sedile Slim in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole. Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845045	500<>700	240	PZ	

Supporto Sedile Inox Chiudibile

Supporto sedile Folding in Acciaio Inox diametro 22 mm pieghevole e chiudibile. Per montaggio sedili a paratia.

Cod.	Dim base mm	H mm	UM	€
0845075	280 x 540	740	PZ	

Supporto Sedile Girevole Low

Supporto girevole basso con slitta da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	Base ø mm	UM	€
0846715	338 x 182	153	230	PZ	



Base Sedile Fissa con Slitta

Base sedile fissa con slitta avanti-indietro da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
0847543	338 x 182	70	PZ	

Supporto Sedile Girevole Piatto Inox

Supporto sedile girevole in Acciaio Inox. Per montare sedili su piani e gavoni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847545	172 x 172 x H23	PZ	



Supporto Sedile Estraibile

Supporto sedile estraibile e girevole in ABS rinforzato. Per montare e togliere velocemente sedili su piani e gavoni. Indicato per montare sedili in più postazioni. Interasse diagonale fori da 165 a 200 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847546	173 x 173 x H55	PZ	



Supporto Tavolo Classe 1

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato con base a incasso. Costruzione di alta qualità. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840003	60mm	17cm	17cm		PZ	
0840124				2ª base	PZ	

Supporto Tavolo Classe 2

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza 62 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840005	55mm	17cm	16cm		PZ	
0840008				2ª base	PZ	

Supporto Tavolo Twist Lock

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo sistema Twist-Lock (non occorre forare il pavimento) con 6 fori (interasse 145 mm). Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840004	55mm	17cm	18cm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	

Supporto Tavolo Telescopico Twist Lock

Supporto tavolo telescopico in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo Twist-Lock (non occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità. Altezza 50<>70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840120	60mm	17cm	18cm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	



Supporto Tavolo Inox

Supporto tavolo scomponibile in Acciaio Inox lucidato a specchio con base a incasso. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840010	50mm	16cm	16cm		PZ	
0840013				2ª base	PZ	

Supporto ZW - Base Piana

Supporto tavolo telescopico Zwaardwis con regolazione pneumatica. Costruzione di alta qualità e robustezza in Alluminio Anodizzato. Base piana (non occorre forare il pavimento).

Cod.	H mm	UM	€
0840022	500<>840	PZ	

- PIANI TAVOLO -

Piano Tavolo W Round e Supporti

Piano tavolo tondo in Plastica rinforzata.

Cod.	ø cm	Supporti	UM	€
0840254	60		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	

Piano Tavolo W Oval e Supporti

Piano tavolo ovale in Plastica rinforzata.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	€
0840249	45 x 75		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	

Supporto Abbattibile Rako

Supporto abbattibile "Rako" in Acciaio Inox per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840033	300	40	PZ	

Supporto Abbattibile Southco

Supporto abbattibile "Southco" in Alluminio Anodizzato per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840061	330/165	100	PZ	
0840062	480/240	100	PZ	



- TAVOLI PIEGHEVOLI PER ESTERNI -

Tavolini Pieghevoli Forma Deck Service

Tavolini di servizio pieghevoli Marathon M300 tondo e M350 quadro. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840612	M300 Tondo	ø 60	48	PZ	
0840614	M350 Quadro	60 x 60	48	PZ	

Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top Round

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M250H - M450H. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840608	M250H	88 x 51	70	PZ	
0840609	M450H	88 x 60	70	PZ	

Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M200 - M400 - M400H - M600. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600 è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840602	M200	88 x 44	61	PZ	
0840604	M400	88 x 60	61	PZ	
0840610	M400H	88 X 60	70	PZ	
0840606	M600	120 x 75	56 / 73	PZ	

Tavoli Pieghevoli Forma Teak Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M400T e M600T. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo di qualità superiore finito in Teak resistente a umidità e raggi UV. Angoli in Teak massiccio. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600T è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840605	M400T	88 x 63	61	PZ	
0840607	M600T	122 x 66	56 / 73	PZ	

Tavolo Pieghevole Round Teak MB

Tavoli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840624	ø 80	75	PZ	

Tavoli Pieghevoli Teak MB

Tavoli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840622	80 x 60	75	PZ	
0840623	120 x 60	75	PZ	

Tavolo Pieghevole Regolabile Teak MB

Tavolo pieghevole Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Il tavolo ha due alette pieghevoli per ridurre il piano tavolo a 120 x 40 cm.
Regolabile in 2 altezze: 60 e 75 cm.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840625	120 x 80	60 / 75	PZ	

Poltroncine Pieghevoli Regista Teak MB

Poltroncine pieghevoli regista Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo di Olefina resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860604	52 x 48 x H90	Bianco Ecrù	PZ	
0860605	52 x 48 x H90	Blue Navy	PZ	

Poltroncina Pieghevole Teak MB

Poltroncina pieghevole Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo, idrorepellente, traspirante e resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860608	55 x 55 x H88	Bianco Ecrù	PZ	
0860609	55 x 55 x H88	Blue Navy	PZ	

Sgabelli Pieghevoli Teak MB

Sgabelli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo di Olefina resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860612	45 x 36 x H46	Bianco Ecrù	PZ	
0860614	45 x 36 x H46	Blue Navy	PZ	

Sgabello Pieghevole Marathon M700

Sgabello pratico ed elegante Marathon M700 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860420	42	46 x 46	Blue Navy	PZ	
0860421	42	46 x 46	Bianco	PZ	

Poltroncina Pieghevole Marathon M100P

Poltroncina elegante e pratica Marathon M100P di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino di qualità superiore in Textilene da 650gr/m2. Pratici ed eleganti braccioli in plastica inalterabile UV resistente. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860430	42	82 x 47	Royal Blue	PZ	
0860431	42	82 x 47	Bianco	PZ	

Poltroncina Pieghevole Marathon M100

Poltroncina elegante e classica Marathon M100 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860432	42	82 x 47	Blue Navy	PZ	
0860433	42	82 x 47	Bianco	PZ	

Poltroncina Pieghevole Marathon M150

Poltroncina elegante e confortevole (schienale alto) Marathon M150 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860452	43	92 x 47	Blue Navy	PZ	
0860453	43	92 x 47	Beige	PZ	

Poltroncina Pieghevole Astron A6000

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000 di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860456	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860457	46	86 x 47	Bianco	PZ	

Poltroncina Pieghevole Astron A6000T

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000T di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Eleganti braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860460	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860461	46	86 x 47	Bianco	PZ	

Oblo' Tondi Low Ottone Cromato

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610000	153	125	Ottone Cromato	PZ	
1610015	175	152	Ottone Cromato	PZ	
1610017	207	175	Ottone Cromato	PZ	

Oblo' Tondi Low Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610500	153	125	Ottone lucido	PZ	
1610515	175	152	Ottone lucido	PZ	
1610517	207	175	Ottone lucido	PZ	

Oblo' Tondi High Ottone Cromato

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	Finitura	UM	€
1610019	264	195	25	Ottone Cromato	PZ	
1610020	264	195	50	Ottone Cromato	PZ	
1610023	300	235	25	Ottone Cromato	PZ	
1610024	300	235	50	Ottone Cromato	PZ	
1610038	470	385	25	Ottone Cromato	PZ	
1610039	470	385	50	Ottone Cromato	PZ	

H25

H50

Oblo' Tondi High Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	Finitura	UM	€
1610519	264	195	25	Ottone lucido	PZ	
1610520	264	195	50	Ottone lucido	PZ	
1610523	300	235	25	Ottone lucido	PZ	
1610524	300	235	50	Ottone lucido	PZ	
1610538	470	385	25	Ottone lucido	PZ	
1610539	470	385	50	Ottone lucido	PZ	

H25

H50

Oblo' MTM Tondi

Oblò tondi MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1614016	220	160	BIANCO		PZ	
1614021	270	210	BIANCO		PZ	
1614026	320	260	BIANCO		PZ	
1614116	220	160	NERO		PZ	
1614121	270	210	NERO		PZ	
1614126	320	260	NERO		PZ	
3835201				Kit Guarnizione	CF	

Oblo' MTM Rettangolari

Oblò rettangolari MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216 Cat.A/B/C/D.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Colore	Ricambi	UM	€
1604040	400	200	340 x 140	BIANCO		PZ	
1604050	500	250	440 x 190	BIANCO		PZ	
1604140	400	200	340 x 140	NERO		PZ	
1604150	500	250	440 x 190	NERO		PZ	
3835201					Kit Guarnizione	CF	

Oblo' FL-Sea Tondi

Oblò tondi in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completi di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1614421	215	147	PZ	
1614426	265	197	PZ	



Oblo' FL-Sea Ovale

Oblò ovale in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1614840	410	220	323 x 130	PZ	

Oblo' FL-Sea Rettangolare

Oblò rettangolare in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1604440	400	200	320 x 128	PZ	

Oblo' Ovale Fisso Inox

Oblò ovale fisso senza apertura con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	UM	€
1620061	127 x 400	94 x 363	PZ	
1620062	151 x 490	120 x 458	PZ	
1620063	198 x 457	146 x 405	PZ	

Oblo' Ovale Apribile Inox

Oblò ovale apribile con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox completo di zanzariera.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	UM	€
1620071	203 x 461	156 x 414	PZ	
1620072	216 x 472	186 x 430	PZ	





Oblo' G-Type Ovale

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	Accessori	UM	€
1620002	397 x 197	375 x 175		PZ	
1620202			Zanzariera	PZ	

Oblo' G-Type Quadro

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	Zanzariera	UM	€
1620000	325 x 178	303 x 156		PZ	
1620001	369 x 193	347 x 171		PZ	
1620004	427 x 178	405 x 156		PZ	
1620003	451 x 193	429 x 171		PZ	
1620005	649 x 193	627 x 171		PZ	
1620006	451 x 266	429 x 244		PZ	
1620007	369 x 273	347 x 251		PZ	
1620200			Ref. 1620000	PZ	
1620201			Ref. 1620001	PZ	
1620204			Ref. 1620004	PZ	
1620203			Ref. 1620003	PZ	
1620205			Ref. 1620005	PZ	
1620206			Ref. 1620006	PZ	
1620207			Ref. 1620007	PZ	

Osteriggi Vetus Libero

Osteriggi Vetus con telaio e cornice in Alluminio Anodizzato e vetro Acrilico da 12 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 50 mm. Certificati CE classe AII.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630420	20	260 x 260	200 x 200		PZ	
1630434	34	400 x 255	340 x 195		PZ	
1630445	32	510 x 380	450 x 320		PZ	
1630450	37	560 x 430	500 x 370		PZ	
1630455	50	560 x 560	500 x 500		PZ	
1630462	62	680 x 680	620 x 620		PZ	
1630520				Zanzariera size 20	PZ	
1630534				Zanzariera size 34	PZ	
1630545				Zanzariera size 32	PZ	
1630550				Zanzariera size 37	PZ	
1630555				Zanzariera size 50	PZ	
1630562				Zanzariera size 62	PZ	

Osteriggi Vetus Planus

Osteriggi Vetus con telaio in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico da 10 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 20 mm (31 mm con chiusure). Certificati CE classe AII.

New

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630401	23	280 x 280	230 x 230		PZ	
1630403	34	390 x 260	340 x 210		PZ	
1630405	40	424 x 424	374 x 374		PZ	
1630406	45	474 x 474	424 x 424		PZ	
1630407	50	521 x 521	471 x 471		PZ	
1630502				Zanzariera size 23	PZ	
1630505				Zanzariera size 34	PZ	
1630506				Zanzariera size 40	PZ	
1630507				Zanzariera size 45	PZ	
1630508				Zanzariera size 50	PZ	

Osteriggio Vetus FGH Filo Ponte

Osteriggio a filo ponte Vetus con cornice in Alluminio Anodizzato certificato CE classe AII. Completamente integrato nel ponte, non sono visibili parti sporgenti. Vetro colore fumè scuro in Acrilico di spessore 10mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630458	580 x 580	507 x 507		PZ	
1630558			Zanzariera	PZ	

Osteriggi G-Type Quadrati

Osteriggio Goiot type quadrato con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	n. Maniglie	UM	€
1630015	00	271 x 271	211 x 211	1	PZ	
1630016	10	320 x 320	260 x 260	1	PZ	
1630019	40	481 x 481	421 x 421	2	PZ	
1630020	44	502 x 502	442 x 442	2	PZ	
1630022	60	567 x 567	507 x 507	2	PZ	
1630023	70	687 x 687	627 x 627	2	PZ	

Osteriggi G-Type Rettangolari

Osteriggio Goiot type rettangolare con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	n. Maniglie	UM	€
1630014	03	291 x 236	231 x 176	1	PZ	
1630017	20	407 x 262	347 x 202	1	PZ	
1630026	25	403 x 320	343 x 260	1	PZ	
1630018	30	517 x 387	457 x 327	2	PZ	
1630027	50	567 x 437	507 x 377	2	PZ	
1630021	54	567 x 452	507 x 392	2	PZ	

Osteriggi G-Type Rotondi

Osteriggio Goiot type rotondo con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	UM	€
1630064	18	ø 484	ø 420	PZ	
1630066	22	ø 586	ø 522	PZ	

Accessori per Osteriggi Quadrati

Accessori per osteriggi quadrati.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630115	00	Cornice	PZ	
1630215	00	Zanzariera	PZ	
1630116	10	Cornice	PZ	
1630216	10	Zanzariera	PZ	
1630119	40	Cornice	PZ	
1630219	40	Zanzariera	PZ	
1630120	44	Cornice	PZ	
1630220	44	Zanzariera	PZ	
1630122	60	Cornice	PZ	
1630222	60	Zanzariera	PZ	
1630123	70	Cornice	PZ	
1630223	70	Zanzariera	PZ	

Accessori per Osteriggi Rettangolari

Accessori per osteriggi rettangolari.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630114	03	Cornice	PZ	
1630214	03	Zanzariera	PZ	
1630117	20	Cornice	PZ	
1630217	20	Zanzariera	PZ	
1630126	25	Cornice	PZ	
1630226	25	Zanzariera	PZ	
1630118	30	Cornice	PZ	
1630218	30	Zanzariera	PZ	
1630127	50	Cornice	PZ	
1630227	50	Zanzariera	PZ	
1630121	54	Cornice	PZ	
1630221	54	Zanzariera	PZ	



Accessori per Osteriggi Rotondi

Accessori per osteriggi rotondi.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630164	18	Cornice	PZ	
1630264	18	Zanzariera	PZ	
1630166	22	Cornice	PZ	
1630266	22	Zanzariera	PZ	



Osteriggio JBA Vent 20D

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634202	585 x 330	530 x 280		PZ	
1635202			Zanzariera	PZ	
1635302			Oscurante	PZ	

Osteriggio JBA Vent 10 Round

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim esterne ø mm	Taglio coperta ø mm	UM	€
1634008	356	311	PZ	

Osteriggi JBA Vent

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634010	10	300 x 300	255 x 255		PZ	
1634017	30	520 x 385	470 x 343		PZ	
1635010				Zanzariera size 10	PZ	
1635011				Oscurante size 10	PZ	
1635021				Zanzariera size 30	PZ	
1635022				Oscurante size 30	PZ	

Ricambi per Osteriggi JBA Vent

Ricambi per osteriggi Jim Black Vent.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635512	Compasso attuatore	1634202	PZ	
1635513	Compasso attuatore	1634008	PZ	
1635510	Compasso attuatore	1634010	PZ	
1635516	Compasso attuatore	1634017	PZ	
1635556	Maniglia Sx	(Tutti)	PZ	
1635557	Maniglia Dx	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	

Osteriggi JBA Escape WF

Osteriggio (passo uomo) con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice e maniglie di sicurezza esterne. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634215	44	490 x 490	440 x 440		PZ	
1634217	48	525 x 525	480 x 480		PZ	
1634218	60	565 x 565	518 x 518		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635023				Zanzariera size 48	PZ	
1635024				Oscurante size 48	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	

Ricambi per Osteriggi JBA Escape

Ricambi per osteriggi Jim Black.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635514	Compasso attuatore	1634215	PZ	
1635515	Compasso attuatore	1634217	PZ	
1635517	Compasso attuatore	1634218	PZ	
1635524	Compasso attuatore	1634204	PZ	
1635554	Maniglia Lock	(Tutti)	PZ	
1635555	Maniglia No-Lock	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	

- OSCURANTI E MOSQUITO NET -

Copriosteriggio Navishell

Copriosteriggio in tessuto acrilico intrecciato. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Completo di rete anti insetti.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215629	45 x 32	BLU NAVY	PZ	
3215630	42 x 42	BLU NAVY	PZ	
3215631	50 x 37	BLU NAVY	PZ	
3215632	50 x 50	BLU NAVY	PZ	
3215633	62 x 62	BLU NAVY	PZ	
3215634	70 x 70	BLU NAVY	PZ	
3215650	45 x 32	GRIGIO	PZ	
3215651	42 x 42	GRIGIO	PZ	
3215652	50 x 37	GRIGIO	PZ	
3215653	50 x 50	GRIGIO	PZ	
3215654	62 x 62	GRIGIO	PZ	
3215655	70 x 70	GRIGIO	PZ	

Zanzariere Osteriggio Water Line

Zanzariere per osteriggi disponibili in tre dimensioni. Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272541	1405 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272542	1410 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272543	1415 - Large	72 x 72	80 x 80	PZ	





Zanzariere Oblò Water Line

Zanzariere per oblò disponibili in due dimensioni.
Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272551 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272551	1430 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272553	1435 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	





Zanzariere Boccaporto Water Line

Zanzariera per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272556	1460 - Companionway	90 x 18	PZ	







Zanzariera Hatch

Zanzariere per boccaporti in rete con bordo zavorrato in piombo per una perfetta aderenza al ponte.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
3272506	540 x 540	PZ	
3272507	620 x 620	PZ	
3272508	700 x 700	PZ	

Oscuranti Osteriggio Water Line

Tende oscuranti per osteriggi disponibili in tre dimensioni.
Permettono il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim Osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272546	1305 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272547	1310 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272548	1320 - Large	80 x 80	80 x 80	PZ	





Oscuranti Oblò Water Line

Tende oscuranti per oblò disponibili in due dimensioni.
Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272557 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim Oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272557	1330 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272558	1335 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	





Oscurante Boccaporto Water Line

Tenda oscurante per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272560	1360 - Companionway	90 x 180	PZ	





Tendine Oscuranti Sunset

Tendine oscuranti Sunset con telaio inossidabile laccato Bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in Poliestere con esterno argentato per riflettere i raggi del sole. Si montano con facilità dietro gli oblò e gli osteriggi.

Cod.	W mm	H mm	Per luce netta (vetro) mm	UM	€
3272513	410	490	355 x 455	PZ	
3272514	450	500	410 x 410	PZ	
3272515	550	680	495 x 645	PZ	
3272516	600	760	545 x 720	PZ	
3272517	730	860	675 x 835	PZ	

Compasso Pomo C

Compasso in Ottone Cromato per finestrini. Viene fornito in coppia.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1640002	205<>300	CP	



Compasso Telescopico OC

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641022	220<>380	PZ	
1641028	280<>500	PZ	
1641036	360<>640	PZ	

Compasso Telescopico S/S

Compasso telescopico in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641225	250<>425	PZ	
1641230	300<>525	PZ	

Compasso Pomo S/S

Compasso in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641320	205<>365	PZ	
1641325	255<>475	PZ	

Compasso a Molla S/S

Compasso con molla in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	UM	€
1640000	ø 10 x L220	PZ	
1640001	ø 14 x L260	PZ	

Compasso a Molla HD

Compasso con molla extra in Acciaio Inox per finestrini. Dimensioni piastre: 45 x 50 mm.

Cod.	mm	UM	€
1640004	ø 22 x L320	PZ	



Molle Attuatori a Gas YM Inox

Attuatori a gas con corpo e stelo in Acciaio Inox AISI 316 per aprire in maniera controllata portelli e vani motore.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640140	250	90	10	6		PZ	
1640141	250	90	20	6		PZ	
1640144	375	150	20	8		PZ	
1640145	375	150	30	8		PZ	
1640150	525	220	20	8		PZ	
1640151	525	220	30	8		PZ	
1640155	600	255	40	8		PZ	
1640157	700	300	42	10		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	

Molle Attuatori a Gas Uflex

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640120	257	95	5	8		PZ	
1640121	257	95	10	8		PZ	
1640122	257	95	20	8		PZ	
1640123	365	142	10	8		PZ	
1640124	365	142	20	8		PZ	
1640125	365	142	30	8		PZ	
1640129	550	234	10	8		PZ	
1640130	550	234	20	8		PZ	
1640131	550	234	30	8		PZ	
1640132	550	234	40	8		PZ	
1640136	683	300	30	10		PZ	
1640137	683	300	40	10		PZ	
1640138	683	300	50	10		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	

Molle Attuatori a Gas Uflex Inox

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore. Corpo e stelo in Acciaio Inox.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640160	275	100	5	6		PZ	
1640161	275	100	10	6		PZ	
1640162	275	100	20	6		PZ	
1640163	375	150	10	6		PZ	
1640164	375	150	20	6		PZ	
1640165	375	150	30	6		PZ	
1640166	525	220	10	8		PZ	
1640167	525	220	20	8		PZ	
1640168	525	220	30	8		PZ	
1640169	525	220	40	8		PZ	
1640170	585	250	20	8		PZ	
1640171	585	250	30	8		PZ	
1640172	585	250	40	8		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	

Attuatori Elettrici Uflex Ulysses

Attuatori elettrici lineari leggeri per installazione singola. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 65 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640262	12	515	180		PZ	
1640264	24	515	180		PZ	
1640266	12	635	300		PZ	
1640268	24	635	300		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	



Attuatori Elettrici Uflex AV

Attuatori elettrici lineari da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 120 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640280	12	677	300		PZ	
1640285	12	827	450		PZ	
1640306	12	977	600		PZ	
1640320	24	677	300		PZ	
1640322	24	827	450		PZ	
1640324	24	977	600		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	



Guarnizioni RubberSeal SQ

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835110	10	5	15	CF	
3835112	13	9	15	CF	
3835116	16	9	15	CF	



Guarnizioni RubberSeal D

Guarnizioni Autoadesive in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all'Ozono e agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835129	9,5	9,5	HT	15	CF	
3835130	12,7	12,7	3M	15	CF	



Guarnizione RubberSeal EL Black

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all'Ozono e agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835150	10	5	HT	15	CF	
3835152	12	8	HT	15	CF	
3835156	16	9	HT	15	CF	
3835168	19	12,5	3M	15	CF	



Guarnizione RubberSeal EL White

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835151	10	5	HT	15	CF	
3835157	16	9	HT	15	CF	
3835169	19	12,5	3M	15	CF	



Profilo Edge Trim Lock Black

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, bordi in vetroresina o in metallo, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	m	UM	€
3835011	2,5<>3,5	15	CF	
3835013	3,5<>5	15	CF	
3835007	5<>6,5	15	CF	

Profilo Edge Trim Lock White

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, bordi in vetroresina o in metallo, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	m	UM	€
3835012	2,5<>3,5	15	CF	
3835014	3,5<>5	15	CF	
3835008	5<>6,5	15	CF	

Profilo Guarnizione ArmFlex Seal

Profilo ArmFlex Seal autoaderente con guarnizione in Neoprene. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	ø Guarnizione mm	Per bordo mm	Guarnizione	m	UM	€
3835015	12	3<5	in Alto	15	CF	
3835016	9	3<5	in Alto	15	CF	
3835017	12	3<5	a Lato	15	CF	
3835018	9	3<5	a Lato	15	CF	

Profilo Guarnizione Flex Seal

Profilo auto aderente in PVC per bordi da 1,5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.

Cod.	Colore	m	UM	€
3835217	BIANCO	25	CF	
3835216	NERO	25	CF	



Profilo WindShield 28

Profilo flessibile in Gomma per parabrezza. Confezione da 15 metri.

Cod.	Colore	m	UM	€
3835530	NERO	15	CF	
3835531	BIANCO	15	CF	



Profilo Guarnizione Locking Gasket

Profilo guarnizione in Gomma Locking Gasket per fissare lastre di vetro o plexiglass a supporti in metallo o vetroresina. Completa di profilo di blocco, è molto facile da montare. Il materiale di alta qualità garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici e una durata eccezionale. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835526	4,0<>6,5	2,5<>3,5	15	CF	
3835528	4,0<>6,5	4,0<>6,5	15	CF	



Profilo Flessibile Redi-Stik

Redi-Stik è un profilo flessibile autoadesivo di decorazione e finitura in Mylar. Serve a coprire elegantemente le giunzioni tra superfici e materiali diversi, dando un senso di finitura pulita e brillante. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835186	8	4,8	15	CF	
3835189	11	5,5	15	CF	



Guarnizioni Blister HatchSeal

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo. Confezione da 3 metri.

Cod.	W mm	H mm	m	UM	€
5720307	19	3	3	CF	
5720308	19	6	3	CF	

Portello Calpestabile DC Piccolo

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000129	270 x 373	190 x 290	BIANCO		PZ	
4000229	270 x 373	190 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Grande

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000144	315 x 440	231 x 356	BIANCO		PZ	
4000244	315 x 440	231 x 356	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Quadro Piccolo

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000142	373 x 373	290 x 290	BIANCO		PZ	
4000242	373 x 373	290 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Quadro Grande

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000150	458 x 513	374 x 430	BIANCO		PZ	
4000250	458 x 513	374 x 430	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC ML

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000137	243 x 606	157 x 525	BIANCO		PZ	
4000237	243 x 606	157 x 525	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC XL

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000136	357 x 606	274 x 523	BIANCO		PZ	
4000236	357 x 606	274 x 523	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



- PORTELLI CALPESTABILI EXTRA ROBUSTI -

Portelli Calpestabili HMG 1Handle

Portelli in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002601	280 x 381	235 x 337	PZ	
4002603	331 x 432	286 x 388	PZ	
4002604	407 x 458	362 x 413	PZ	

Portelli Calpestabili HMG 2Handle

Portelli in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002354	425 x 540	365 x 470	PZ	
4002362	331 x 585	286 x 540	PZ	
4002364	331 x 762	286 x 718	PZ	

Portello in Alluminio Small

Portello calpestabile Small in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003027	270 x 370	206 x 306	BIANCO	PZ	
4003028	270 x 370	206 x 306	GRIGIO	PZ	

Portello in Alluminio Large

Portello calpestabile Large in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003051	460 x 510	393 x 446	BIANCO	PZ	
4003052	460 x 510	393 x 446	GRIGIO	PZ	

Portello in Alluminio Long

Portello calpestabile Long in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003060	350 x 600	286 x 537	BIANCO	PZ	
4003061	350 x 600	286 x 537	GRIGIO	PZ	



Portello Calpestabile DC Box Piccolo

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000429	270 x 373	190 x 290	160		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Box Quadro Piccolo

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000442	373 x 373	290 x 290	250		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Box Grande

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000436	357 x 606	274 x 523	320		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portello Calpestabile DC Box Quadro Grande

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000450	458 x 513	374 x 430	330		PZ	
0343300				Serratura	PZ	



Portelli a Paratia in ABS

Portello da montare in verticale a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
4000102	306 x 356	246 x 296		PZ	
4000104	380 x 380	295 x 295		PZ	
0343316			Serratura	PZ	

Portello Ispezione IPS

Portello ispezione IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibile. Calpestabile, antiurto, resistente a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura con maniglia.

Cod.	Dim esterne mm	Dim interne mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002114	229 x 356	172 x 295	183 x 310	PZ	

Botole Stagne JB3

Botole stagne in resina di Polipropilene - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002120	202	132	PZ	
4002126	252	182	PZ	

Botole Stagne CN2

Botola stagna in Plastica con chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000019	265	185	PZ	
4000022	315	230	PZ	

Botole Stagne IPS

Botole stagne IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili, antiurto, resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura stagna a pressione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002104	153	96	PZ	
4002106	203	146	PZ	
4002108	254	197	PZ	

Tappo Ispezione BW2

Tappo ispezione stagno in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000004	143	104	BIANCO	PZ	
4000005	143	104	NERO	PZ	
4000008	205	155	BIANCO	PZ	
4000009	205	155	NERO	PZ	



Tappo Ispezione BW Vision

Tappo ispezione stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring. Coperchio in Plexiglass trasparente per una rapida ispezione visiva.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000080	143	104	PZ	
4000081	170	130	PZ	
4000082	205	155	PZ	

Tappo Ispezione BW1

Tappo ispezione in Plastica stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000010	140	104	BIANCO	PZ	
4000011	140	104	NERO	PZ	
4000013	165	129	BIANCO	PZ	
4000014	165	129	NERO	PZ	
4000015	190	154	BIANCO	PZ	
4000016	190	154	NERO	PZ	

Botole Stagne CN1

Botole stagne in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000051	160	110	BIANCO	PZ	
4000052	160	110	GRIGIO	PZ	
4000053	160	110	NERO	PZ	
4000055	185	130	BIANCO	PZ	
4000056	185	130	GRIGIO	PZ	
4000057	185	130	NERO	PZ	
4000059	210	160	BIANCO	PZ	
4000060	210	160	GRIGIO	PZ	
4000061	210	160	NERO	PZ	

Tappo Ispezione SeaPort

Botole stagne in ABS resistente raggi UV. Chiusura a vite con guarnizione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	ø Taglio mm	UM	€
4000083	143	101	113	PZ	
4000084	198	151	162	PZ	
4000085	250	180	197	PZ	



Portello Radio-VHF

Portello stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000017	No	PZ	
4000018	Si	PZ	



Portello / Contenitore Radio-VHF

Portello e contenitore stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000417	No	PZ	
4000418	Si	PZ	



Portello + Box Cassettiera

Portello stagno in Plastica bianca rinforzata con cassettiera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000528	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	





Tasca Portaoggetti Large

Tasca portaoggetti Large in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010042	540 x 240 x 125	PZ	

Tasca Portaoggetti Midi

Tasca portaoggetti Midi in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010041	420 x 170 x 100	PZ	



Nicchia Mini Flush

Nicchia portaoggetti Mini in Plastica, si usa anche come maniglia a incasso.

Cod.	mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	

Nicchia Conica

Nicchia conica in Plastica per tappi e doccette.

Cod.	UM	€
4010018	PZ	



Nicchia Short

Nicchia in Plastica per doccette, staccabatterie etc.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010020	No	160 x 235	100	PZ	
4010024	Si	175 x 245	100	PZ	

Nicchia Compact

Nicchia compatta in Plastica per quadretti, staccabatterie e doccette.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010022	No	155 x 200	80	PZ	
4010023	Si	165 x 210	80	PZ	

Nicchia Standard

Nicchia a incasso Standard in Plastica. Può contenere un estintore da 1 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	No	170 x 420	110	PZ	
4010025	Si	180 x 430	110	PZ	

Nicchia Long

Nicchia a incasso Long in Plastica. Può contenere un estintore da 2 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	No	200 x 470	130	PZ	
4010026	Si	220 x 485	130	PZ	

Nicchia Porta Estintore

Nicchia porta estintore da 1 Kg con portello trasparente.

Cod.	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010035	180 x 430	110	PZ	

Sfiato Dritto OC

Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710000	68	16	PZ	

Sfiato Dritto Inox

Sfiato in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709900	76	16	PZ	

Sfiato Dritto OC R.I.Na.

Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
1710001	16	PZ	
1710002	20	PZ	

Sfiato Dritto Inox a Filo

Sfiato incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709901	76	16	35	15<>25	PZ	
1709902	76	16	35	5<>15	PZ	

Sfiato Dritto a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato per serbatoi. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	H mm	Portagomma ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710006	68	16	35	PZ	
1710007	68	20	35	PZ	

Sfiato Curvo 90° Inox

Sfiato con curva a 90° in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709904	88	16	PZ	

Sfiato Curvo 90° OC R.I.Na.

Sfiato con curva a 90° in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.
Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	Verso	UM	€
1710004	16	Destro	PZ	
1710314	16	Sinistro	PZ	
1710315	20	Destro	PZ	
1710316	20	Sinistro	PZ	



Sfiato Curvo 90° Inox a Filo

Sfiato curvo 90° incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709905	88	16	35	15<>25	PZ	
1709906	88	16	35	5<>15	PZ	

Sfiato Curvo 90° a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato con curva a 90° per serbatoi.
Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	ø1 mm	ø2 mm	Verso	UM	€
1710008	16	32	40	Destro	PZ	
1710318	16	32	40	Sinistro	PZ	
1710320	20	40	50	Destro	PZ	
1710321	20	40	50	Sinistro	PZ	



Sfiato Dritto in Plastica Tondo

Sfiato in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710201	83	16	PZ	

Sfiato Curvo 90° in Plastica Tondo

Sfiato in Plastica con testa tonda e curva a 90° per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710204	73	16	PZ	

Sfiato Dritto in Plastica Ovale

Sfiato in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710301	83	16	PZ	

Sfiato Curvo 90° in Plastica Ovale

Sfiato in Plastica con testa ovale e curva a 90° per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710305	73	16	PZ	

Unghiette Coprisfiato / Copriscarico STS

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1704004	44 x 41 x H12	PZ	
1704005	54 x 57 x H16	PZ	
1704006	93 x 87 x H25	PZ	

Unghiette Coprisfiato / Copriscarico PLA

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1704008	50 x 55 x H12	PZ	

Presa d'Aria in Plastica Griglia M1

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1701006	85 x 85	NERO	PZ	
1701007	85 x 85	BIANCO	PZ	

Presa d'Aria in Plastica con Attacco

Presa d'aria a incasso in Plastica con attacco per tubi aerazione da 70 e 75 mm.

Cod.	Incasso ø mm	UM	€
1702056	70	PZ	
1702057	75	PZ	

Presa d'Aria in Plastica Griglia M2

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1701008	140 x 124	NERO	PZ	
1701009	140 x 124	BIANCO	PZ	

Presa d'Aria in Plastica Griglia Grande

Presa d'aria/griglia grande in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702050	260	125	NERO	PZ	
1702051	260	125	BIANCO	PZ	

Presa d'Aria in Plastica a Incasso Short

Presa d'aria a incasso corta in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702030	335	120	NERO	PZ	
1702031	335	120	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Long

Presa d'aria a incasso lunga in Plastica.

Cod.	Dim mm	Dim incasso mm	Colore	UM	€
1702045	460 x 87	405 x 57	NERO	PZ	
1702046	460 x 87	405 x 57	BIANCO	PZ	

Presa d'Aria in Plastica a Incasso Trap

Presa d'aria a incasso in Plastica con trappola antiacqua.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1702042	420	120	PZ	

Presa d'Aria Inox Tonda

Presa d'aria tonda in Acciaio Inox a griglia oppure con chiusura regolabile.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1703000	Regolabile	125	PZ	
1703010	Griglia	125	PZ	

Presa d'Aria Inox Griglia Mini

Presa d'aria/griglia Mini in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700001	127 x H67	PZ	
1700002	127 x H115	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Alta

Presa d'aria/griglia Alta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700003	127 x H228	PZ	

Presa d'Aria Inox Griglia Larga

Presa d'aria/griglia Larga in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700004	230 x H116	PZ	

Presa d'Aria Inox a Incasso Compatta

Prese d'aria a incasso compatte in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
1702002	210 x 110	PZ	
1702006	325 x 110	PZ	



Presa d'Aria Inox a Incasso Stretta

Presa d'aria a incasso Stretta in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702010	460 x 75	440 x 54	PZ	
1702012	550 x 110	540 x 87	PZ	



Prese d'Aria Inox a Incasso Vetus SSV

Prese d'aria Vetus SSV a incasso in Acciaio Inox AISI 316 con griglie in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702116	660 x 159	640 x 139	PZ	
1702119	750 x 198	730 x 178	PZ	
1702120	890 x 198	870 x 178	PZ	

Maniche a Vento Low Profile

Manica a vento bassa in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706007	90	70	PZ	
1706010	150	100	PZ	

Maniche a Vento High Profile

Manica a vento alta in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706107	240	70	PZ	
1706110	240	100	PZ	



Maniche a Vento Silicon Low Profile

Maniche a vento basse in Gomma Siliconica con flangia e anello in Plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706207	111	75		PZ	
1706208	205	75		PZ	
1706218			Dorade Box	PZ	

Maniche a Vento Silicon High Profile

Maniche a vento alte in Gomma Siliconica con flangia e anello in plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706210	250	100		PZ	
1706212	300	125		PZ	
1706220			Dorade Box collo 100	PZ	
1706222			Dorade Box collo 125	PZ	

Sacche Convoglia Aria Universale

Sacche Convoglia aria per boccaporti fino a 1 metro di larghezza.
In tessuto impermeabile con telaio in stecche.
Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.

Cod.	UM	€
1706300	PZ	

Presa d'Aria Inox Stampata

Presa d'aria stampata in Acciaio Inox con grande bocca di ventilazione.

Cod.	mm	UM	€
1701031	130 x 120	PZ	

Presa d'Aria Inox Extra

Presa d'aria in Acciaio Inox lucidato a specchio con grande bocca di ventilazione e attacco per tubo convogliatore aria ø 75 mm.

Cod.	mm	UM	€
1701030	150 x 120	PZ	

Aeratore da Coperta a Fungo PL

Aeratore da coperta a fungo in Plastica con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703515	150	100	PZ	

Aeratore da Coperta a Fungo Inox

Aeratore da coperta a fungo in Acciaio Inox con regolazione interna e zanzariera.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703011	117	85	31<>45	PZ	
1703015	152	122	31<>43	PZ	
1703017	185	147	36<>53	PZ	

Aeratore da Coperta Deck ST

Aeratore da coperta in Acciaio Inox con cappa trasparente in Policarbonato.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703220	230	95	30	PZ	

Aeratore da Coperta Air Deck SH

Aeratore da coperta con chiusura interna. Calotta in Acciaio Inox e base in materiale Plastico.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703019	200	95	57	PZ	

Aeratore da Coperta Deck SS

Aeratore da coperta in Acciaio Inox standard oppure con certificato CE classe AII. Può essere completato con estrattore elettrico 12 o 24V (1703022). Il modello CE può essere chiuso in caso di necessità e viene fornito con zanzariera.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703020	Standard	200	72	30	PZ	
1703021	CE	200	85	30	PZ	

Aeratore Solara SS

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703040	220	120	35	PZ	

Aeratore Solara SS Day & Night

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca. In modalità Day & Night funziona anche di notte grazie alla batteria solare ricaricabile.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703041	220	120	35	PZ	



Estrattore da Coperta Deck

Estrattore da coperta elettrico 12 o 24V.

Cod.	V	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703022	12	130	70-100	60	PZ	
1703024	24	130	70-100	60	PZ	



- VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI -

Ventilatore Hella Turbo Fan

Ventilatore Hella Turbo Fan a montaggio universale. Può essere ruotato e direzionato in tutte le direzioni e bloccato nella posizione desiderata. Motore silenziato con interruttore a due velocità, precablato con 14 cm di cavo. Pale diametro 150 mm protette da griglia. Alta capacità di portata aria a basso consumo energetico 6,5 W.

Cod.	Dim mm	V	Colore	UM	€
1711027	188 x H195	12	NERO	PZ	
1711028	188 x H195	12	BIANCO	PZ	

Ventilatore Oscillante AA

Ventilatore oscillante con montaggio a parete oppure su piano.

Cod.	Diametro mm	V	UM	€
1711020	180	12	PZ	
1711024	180	24	PZ	

Aspiratore Turbo In-Line 2T

Aspiratore elettrico turbo in-line per vani motore e cabine. Consumo 2,9A (12V).

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710010	12	75	130	PZ	
1710012	12	100	130	PZ	
1710011	24	100	130	PZ	

Aspiratori Turbo In-Line Attwood

Aspiratori elettrici impermeabili turbo in-line per vani motore e cabine. Compresi di 2 fascette di fissaggio. Ventilatore progettato per garantire un flusso d'aria superiore del 25% rispetto agli altri aspiratori consumando il 40% in meno. Corpo del motore nichelato con cappuccio e cavi sigillati per una protezione totale dalla corrosione.

Cod.	Ref	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710015	Turbo 3000	12	75	130	PZ	
1710017	Turbo 4000	12	100	130	PZ	
1710018	Turbo 4000	24	100	130	PZ	

Aspiratori Flangiati

Aspiratori centrifughi flangiati di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710013	12	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	
1710024	24	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	



Aspiratori Flangiati Heavy Duty

Aspiratori centrifughi flangiati Heavy Duty di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710055	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710056	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710057	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710058	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710061	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	



Aspiratori con Staffa

Aspiratori centrifughi con staffa di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio su base a staffa.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710075	12	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710076	24	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710077	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710078	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710081	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	



Aspiratori Ocean In-Line Flow

Aspiratori elettrici in-line a grande portata con ventilatore silenzioso ad alta efficienza progettato con tecnologia aerospaziale a norma ISO8846 EN55014. Per uso intermittente oppure in versione Heavy Duty per uso continuo.

Cod.	Uso	V	Capacità m3 ora	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710083	Intermittente	12	750	178	160	PZ	
1710084	Intermittente	24	750	178	160	PZ	
1710087	HD Continuo	12	1000	178	160	PZ	
1710088	HD Continuo	24	1000	178	160	PZ	

New



Aspiratori Elicoidali VE

Aspiratori elicoidali in-line a flusso bi-direzionale con motore elettrico a magneti permanenti per uso continuo professionale. Tamburo in Acciaio verniciato con ventola in Polipropilene dinamicamente e staticamente bilanciata.

Cod.	V	Capacità m3 ora	B mm	C mm	D mm	G mm	UM	€
1710152	24	1800	260	200	300	315	PZ	
1710159	24	3000	360	215	300	425	PZ