

6

STRUMENTAZIONE / BUSSOLE BINOCOLI / ANTENNE ELETTRONICA



Binocolo Seagull (10x25)

Binocolo di dimensioni ridotte rivestito in gomma totalmente impermeabile. Completo di custodia e laccio. Diametro obiettivo 25 mm.

MTM

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530710	10x25	Centrale	BaK-7	PZ	

**Binocolo Skipper (7x50)**

Binocolo per uso diporto con messa a fuoco centrale. Ottica di eccezionale luminosità per un'immagine nitida di alta risoluzione. Struttura robusta antistress con gommatura per una presa più sicura. Completo di custodia.

MTM

Cod.	Colore	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530719	Nero / Giallo	7x50	Centrale	BaK-4	PZ	
2530729	Nero / Blue Navy	7x50	Centrale	BaK-4	PZ	

**Binocolo Admiral (7x50)**

Binocolo galleggiante impermeabile (tenuta stagna al Nitrogeno) ideale per la nautica da diporto e professionale. Eccezionale luminosità per un'immagine nitida di alta risoluzione, reticolo per valutare la distanza e bussola incorporata. Completo di custodia.

MTM

Cod.	Colore	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530730	Nero / Giallo	7x50	Individuale	Porro BaK-4	PZ	
2530731	Nero / Blue Navy	7x50	Individuale	Porro BaK-4	PZ	



- BINOCOLI NIKON -

Telemetro Laser Nikon Coolshot 20 GII

Telemetro laser graduato per misurare qualsiasi distanza, anche di più oggetti contemporaneamente. Impermeabile, compatto, resistente e leggero, è ideale per qualsiasi attività nautica e sportiva. Campo di misurazione: 5<>730 m. Monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose e proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali.

Nikon

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530983	6x	20	91 x 73 x 37	130	PZ	

**Telemetro Laser Nikon Forestry Pro**

Telemetro laser graduato ideale per rilevamenti di base topografici che misura la distanza effettiva, la distanza orizzontale e l'altezza reale. Dotato di strumento di misurazione a tre punti che consente di misurare l'altezza di un oggetto anche quando la cima o la base è coperta. Campo di misurazione: 10<>500 m. Con pannello LCD interno ed esterno e monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 10 minuti. 2 anni di garanzia.

Nikon

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530985	6x	21	130 x 69 x 45	210	PZ	



Binocolo Nikon Aculon T02

Binocolo con design elegante e compatto che sta in una tasca. Leggero e facile da maneggiare. Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto, componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530911	BLUE	8x	21	87 x 104 x 35	195	PZ	
2530912	ROSSO	8x	21	87 x 104 x 35	195	PZ	


Binocolo Nikon Aculon A30

Binocolo compatto e leggero con rivestimento protettivo in gomma per un'impugnatura stabile e confortevole. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto e componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530916	NERO	8x	25	122 x 115 x 42	270	PZ	
2530917	SILVER	8x	25	122 x 115 x 42	270	PZ	


Binocolo Nikon Sportstar Zoom

Binocolo compatto e versatile con controllo zoom meccanico eccezionalmente fluido, ideale per ingrandire il nome o il numero dell'imbarcazione, il volto delle persone a bordo o in banchina, oppure per seguire eventi sportivi. Impugnatura stabile e confortevole con oculari in gomma estraibili e ruotabili per una perfetta accomodazione dell'occhio. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530926	8x<->24x	25	123 x 109 x 42	350	PZ	


Binocolo Nikon StabilEyes

Binocolo con doppio sistema di stabilizzazione per una visione confortevole e perfetta. Dotato di comando VR PAUSE che permette una visione perfetta per oggetti in movimento. Corpo impermeabile con design ergonomico per una presa stabile ed un facile accesso ai comandi. Ottica anti-appannamento con guarnizioni O-Ring e riempimento di Azoto. Lenti con rivestimento multistrato e prismi con trattamento a correzione di fase per immagini più luminose e nitide. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma con proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530990	12x	32	178 x 142 x 81	1130	PZ	



Binocolo Nikon Aculon A211 Compact

Binocolo compatto ma con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530973	7x	35	118 x 185 x 62	685	PZ	


Binocolo Nikon Aculon A211

Binocolo con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530975	7x	50	180 x 197 x 68	905	PZ	


Binocolo Nikon Action EX CF

Binocolo impermeabile con ottica anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Componenti ottici eco-glass privi di piombo e arsenico. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 5 minuti. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530976	7x	50	179 x 196 x 68	1000	PZ	


Binocolo Nikon Marina CF WP

Binocolo ad ampio campo visivo in dotazione standard per navi militari. Impermeabile con ottica BaK4 anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Completo di custodia, tracolla e cinghia da polso galleggiante che impedisce al binocolo di affondare. Disponibile senza o con precisa bussola con ago globale.


Cod.	Bussola	Ingrandimento	Ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530978	Si	7x	50	193 x 202 x 81	1120	PZ	
2530979	No	10x	50	195 x 207 x 71	1065	PZ	



Squadretta Nautica PPX

Squadretta nautica in Perspex a 45° millimetrata con maniglia.


Cod.	mm	UM	€
2432025	260	PZ	



Squadretta Nautica Plexi

Squadretta nautica in Plexiglass a 45° millimetrata con maniglia.


Cod.	mm	UM	€
2430025	280	PZ	



Parallela Snodata

Parallela snodata millimetrata.


Cod.	mm	UM	€
2435540	400	PZ	



Parallela Snodata con Goniometro

Parallela snodata millimetrata con goniometro.

Cod.	mm	UM	€
2436540	400	PZ	



Parallela a Rullo

Parallela a rullo millimetrata.

Cod.	mm	UM	€
2437545	450	PZ	



Tracciatore di Rotta Rapido

Tracciatore di rotta rapido.


Cod.	UM	€
2438500	PZ	



Tracciatore di Rotta con Goniometro

Tracciatore di rotta con goniometro.

Cod.	UM	€
2438200	PZ	



Compasso a Alu-Mat N

Elegante compasso per il carteggio nautico in lega di Alluminio satinato.

Cod.	mm	UM	€
2439318	180	PZ	



Compasso Classico BS

Elegante compasso per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439319	200	PZ	



Compasso a Mano Singola BS

Elegante compasso a mano singola per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439519	200	PZ	



Set Carteggio Patente Nautica S

Corredo completo per patente nautica.

Contenuto:
 2 Squadrette 2432025
 1 Compasso
 1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430002	CF	

**Set Carteggio Patente Nautica M**

Corredo completo per patente nautica.

Contenuto:
 2 Squadrette 2430025
 1 Compasso a mano singola
 1 Gomma e matita


Cod.	UM	€
2430001	CF	

**Set Carteggio Patente Nautica L**

Corredo completo per patente nautica.

Contenuto:
 1 Parallela 2435540
 1 Squadretta 2430025
 1 Tracciatore di rotta 2438200
 1 Compasso a mano singola
 1 Goniometro

Cod.	UM	€
2430000	CF	

**Sestante Mark 3**

Sestante semplice e leggero in plastica con 4 filtri per l'osservazione del sole.
 Graduazione da +120° a -5°.

Cod.	UM	€
2420151	PZ	

DAVIS

**Sestante Mark 25 Pro**

Sestante professionale molto leggero e preciso in polimero rinforzato. Dotato di campo visivo combinato completo tra l'orizzonte ed il corpo celeste osservato e 7 filtri per l'osservazione del sole. Con illuminazione a LED per la lettura sull'arco e calibrazione semplificata. Graduazione da +120° a -5°. Completo di laccio e valigetta anti urto.

Cod.	UM	€
2420153	PZ	

DAVIS



Barometro / Orologio su Oblo'

Barometro oppure orologio su oblo' in Ottone Lucido.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807618	Barometro	180	PZ	
5807418	Orologio	180	PZ	
5807621	Barometro	210	PZ	
5807421	Orologio	210	PZ	
5807626	Barometro	260	PZ	
5807426	Orologio	260	PZ	



Barometro / Orologio su Oblo' e Cornice

Barometro oppure orologio su oblo' in Ottone lucido su base in Mogano.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807913	Barometro	230	PZ	
5807813	Orologio	230	PZ	
5807916	Barometro	270	PZ	
5807816	Orologio	270	PZ	
5807919	Barometro	320	PZ	
5807819	Orologio	320	PZ	



Stazione Meteo BOT

Stazione meteo con strumenti ottonati in Zirconio lucidato a specchio. Barometro, orologio e termo/igrometro montati su tavoletta in legno pregiato. La stazione orizzontale è dotata di basetta per appoggio su tavolo. Diametro strumenti 100 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2417213	Orizzontale	360 x H150	PZ	
2417214	Verticale	130 x H410	PZ	



Strumenti Meteo Classe 120

Strumenti meteo professionali Classe 120 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale molato. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2411240	Barometro	120	75	55	PZ	
2411241	Orologio	120	75	55	PZ	
2411242	Termo-Igrometro	120	75	55	PZ	
2411243	Orologio silenzio radio	120	75	55	PZ	



Strumenti Meteo Classe 150

Strumenti meteo professionali Classe 150 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale molato. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400310	Barometro	150	100	78,5	PZ	
2400311	Orologio	150	100	78,5	PZ	
2400312	Orologio silenzio radio	150	100	78,5	PZ	
2400314	Termo-Igrometro	150	100	78,5	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido.



Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400200	Barometro	88	70	25	PZ	
2400201	Orologio	88	70	25	PZ	
2400202	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400210	Barometro	110	85	32	PZ	
2400211	Orologio	110	85	32	PZ	
2400212	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400222	Barometro	120	100	40	PZ	
2400224	Orologio	120	100	40	PZ	
2400225	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.



Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400203	Barometro	88	70	25	PZ	
2400204	Orologio	88	70	25	PZ	
2400205	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400213	Barometro	110	85	32	PZ	
2400214	Orologio	110	85	32	PZ	
2400215	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400226	Barometro	120	100	40	PZ	
2400228	Orologio	120	100	40	PZ	
2400229	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.



Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400216	Barometro	110	85	32	PZ	
2400217	Orologio	110	85	32	PZ	
2400218	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400230	Barometro	120	100	40	PZ	
2400232	Orologio	120	100	40	PZ	
2400233	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Blue Carbon 70/88 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.



Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400250	Barometro	88	70	30	PZ	
2400251	Orologio	88	70	30	PZ	
2400252	Termo-Igrometro	88	70	30	PZ	



Strumenti Meteo e-Racing 100/120 Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.



Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400240	Baro-Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	
2400242	Orologio	120	100	40	PZ	
2400244	Indicatore di marea	120	100	40	PZ	



Skywatch Xplorer 1

Anemometro compatto Skywatch Xplorer1 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420003	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Xplorer 2

Anemometro-termometro compatto Skywatch Xplorer2 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C). Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420004	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Eole

Eole è un anemometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato. L'elica multidirezionale consente una misurazione precisa senza dover essere perfettamente orientato nell'asse del vento. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422022	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Meteos

Meteos è un anemometro-termometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato indipendentemente dalla sua direzione. Meteos è in grado di fornire la temperatura percepita dalla persona in modo rapido e preciso. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura vento: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422024	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Atmos

Anemometro, termometro e igrometro, tre funzioni in un unico strumento. Ideale per misurare con precisione il vento, la temperatura e l'umidità. Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Lo schermo LCD è diviso in tre parti: velocità vento - umidità - temperatura.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422002	62 x 120 x 32	115	PZ	



Skywatch Smartphone BL Bluetooth

Strumento meteo portatile completo che si connette allo smartphone via Bluetooth. Ideale per attività professionali e sportive di vela, surf, parapendio, trekking, ecc. Costruito in Alluminio Anodizzato IP67 con batteria ricaricabile micro USB. Dimensioni Ø26 x 116 mm. Completo di laccio, custodia e scatola in metallo. Compatibile con iPhone/iPad e Android.

Cod.	Ref	Sensori	UM	€
2422010	BL300	Anemometro - Termometro - Igrometro	PZ	
2422011	BL400	Anemometro - Termometro - Igrometro - Barometro	PZ	
2422012	BL500	Anemometro - Termometro - Igrometro - Barometro - Indice UV	PZ	



Segnavento Windex

Segnavento Windex con movimento su cuscinetti in zaffiro. Tacche di riferimento rifrangenti dal basso e regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L '' (mm)	Modello	Accessori	UM	€
2420008	10 (250)	10" Dinghy		PZ	
2420010	10 (250)	10"		PZ	
2420015	15 (380)	15"		PZ	
2421023	23 (580)	23" Maxi		PZ	
2420016			Luce	PZ	



Segnavento Bora

Segnavento con sospensione su cuscinetto a sfere. Supporto in Acciaio Inox e sensore in Plastica. Tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina.


Cod.	L mm	UM	€
2420018	360	PZ	



Indicatori Vento Sail Telltales

Indicatori direzione vento per vela. Con 5 dischetti adesivi rossi e 5 verdi.

Cod.	UM	€
2420114	CF	



Indicatori Vento Telltales

Indicatori direzione vento per sartie. Si attaccano senza il bisogno di attrezzi. Attacco rotante 360°.

Cod.	Sartia ø mm	UM	€
2420102	3	CF	
2420103	5	CF	
2420104	6	CF	



Inclinometro Marine 2000

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°.


Cod.	mm	UM	€
2420002	90 x 40	PZ	



Inclinometro Marine 2001

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°. Scala amplificata: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	UM	€
2420006	100 x 82	PZ	



Inclinometro Silva

Inclinometro con scala da 35°-0°-35°. Scala amplificata trim: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	UM	€
2420000	100 x 80	PZ	



BUSSOLE

BUSSOLE TASCABILI E DA RILEVAMENTO

Bussola da Rilevamento Mizar

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Mizar con rosa da 1" 7/8 (-50mm). Resistente agli urti. Ghiera girevole graduata 10°. Dimensioni: 80x60x22 mm.



Cod.	Colore	UM	€
2511050	NERO	PZ	
2511051	GIALLO	PZ	
2511053	BLUE	PZ	
2511054	ROSSO	PZ	



Bussola da Rilevamento Orion

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Orion con rosa da 1" 7/8 (-50mm). Resistente agli urti. Ghiera girevole graduata 10°. Dimensioni: 100x70x27 mm.



Cod.	Colore	UM	€
2511040	NERO	PZ	
2511041	GIALLO	PZ	
2511043	BLUE	PZ	
2511044	ROSSO	PZ	



Bussola Diving

Bussola subacquea con rosa luminescente da 60mm. Lettura dall'alto o laterale attraverso l'apposita finestra di lettura. Risposta molto veloce grazie ai due magneti presenti all'interno. Ghiera graduata girevole a scatti. Ideale per attività subacquee, testata fino a 300 mt di profondità.



Cod.	Tipo	UM	€
2511010	Bussola senza cinturino	PZ	



Bussola Diving Cinturino

Bussola subacquea con rosa luminescente da 60mm. Lettura dall'alto o laterale attraverso l'apposita finestra di lettura. Risposta molto veloce grazie ai due magneti presenti all'interno. Ghiera graduata girevole a scatti. Ideale per attività subacquee, testata fino a 300 mt di profondità. Completo di cinturino da polso per indossarlo come un orologio.



Cod.	Tipo	UM	€
2511012	Bussola con cinturino	PZ	




- BUSSOLE A MONTAGGIO SOFFITTO -

Bussola Riviera Astra BAS1

Bussola ad incasso a soffitto Astra BAS1 con illuminazione LED 12V (24V a richiesta). Sospensione cardanica interna. Lettura frontale. Rosa con diametro apparente da 4" (-100mm).




Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	UM	€
2504400	Standard - Nera	5	PZ	



Bussola Pegasus 3-BP1

Bussola Pegasus BP1 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 3" (80 mm).


Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521020	Nera	Nera		PZ	
2521021	Nera	Rossa		PZ	
2521022	Bianca	Bianca		PZ	
2521025			Coperchio protezione	PZ	



Bussola Pegasus 4-BP2

Bussola Pegasus BP2 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 4" (100 mm).



Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521006	Nera	Nera		PZ	
2521009	Nera	Rossa		PZ	
2521008	Bianca	Bianca		PZ	
2521017			Coperchio protezione	PZ	



Bussola Tattica Riviera Zenith BZT

Bussola a incasso con rosa tattica. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Appositamente concepita con rosa tattica da 3" (-80 mm) con una sola cifra per le andature a vela di un percorso olimpico.

Cod.	Bussola	UM	€
2501920	Nera	PZ	
2501921	Bianca	PZ	



BUSSOLE


BUSSOLE PER IMBARCAZIONI DA 5 A 8 METRI

Bussola Riviera Comet BC1

Bussola a chiesuola Comet BC1 con calotta antiriflesso. Rosa da 2"(-48mm) a lettura frontale.



Cod.	Bussola	UM	€
2500011	BC1 - Nera	PZ	
2500013	BC1 - Bianca	PZ	




Bussola Riviera Comet BC2

Bussola a staffa Comet BC2 con calotta antiriflesso. Rosa da 2"(-48 mm) a lettura frontale.



Cod.	Bussola	UM	€
2500012	BC2 - Nera	PZ	
2500014	BC2 - Bianca	PZ	




Bussola Riviera Stella BS1

Bussola Stella BS1 a chiesuola con calotta antiriflesso. Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.



Cod.	Bussola	UM	€
2500001	BS1 - Nera	PZ	
2500003	BS1 - Bianca	PZ	
2500004	BS1 - Grigia	PZ	




Bussola Riviera Stella BS2

Bussola Stella BS2 a staffa con calotta antiriflesso. Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale.



Cod.	Bussola	UM	€
2500000	BS2 - Nera	PZ	
2500002	BS2 - Bianca	PZ	
2500005	BS2 - Grigia	PZ	




Bussola Riviera Aries

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso. Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.



Cod.	Bussola	UM	€
2500007	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500008	Aries - Bianca	PZ	
2500009	Aries - Nera	PZ	




Bussola Riviera Aries Light

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso. Rosa da 2" 1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta. Modello con illuminazione LED 12V.



Cod.	Bussola	UM	€
2500017	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500018	Aries - Bianca	PZ	
2500019	Aries - Nera	PZ	




Bussola Riviera Artica BA1

Bussola a incasso Artica BA1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501007	Standard - Nera		PZ	
2501008	Standard - Bianca		PZ	
2501017	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Artica BA2

Bussola a staffa Artica BA2 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Lettura piatta. Rosa con diametro apparente da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501005	Standard - Nera		PZ	
2501009	Standard - Bianca		PZ	
2501015	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Artica BA3

Bussola a chiesuola Artica BA3 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501006	Standard - Nera		PZ	
2501010	Standard - Bianca		PZ	
2501016	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Zenith BZ1

Bussola a incasso Zenith BZ1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3" (-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501907	Standard - Nera		PZ	
2502104	Standard - Bianca		PZ	
2502007	Alta velocità' - Nera		PZ	
2502114	Alta velocità' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Zenith BZ1 - Calotta

Bussola a incasso Zenith BZ1C con schermo antiriflesso e calotta di protezione. Illuminazione 12V, compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3" (-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2502108	Standard - Nera		PZ	
2502107	Standard - Bianca		PZ	
2502118	Alta velocità' - Nera		PZ	
2502117	Alta velocità' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Zenith BZ2

Bussola a staffa con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3" (-80 mm). Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.



Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501905	Standard - Nera		PZ	
2502105	Standard - Bianca		PZ	
2502005	Alta velocità' - Nera		PZ	
2502115	Alta velocità' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	




Bussola Riviera Zenith BZ3

Bussola a chiesuola con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3" (-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.




Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501906	Standard - Nera		PZ	
2502106	Standard - Bianca		PZ	
2502006	Alta velocità' - Nera		PZ	
2502116	Alta velocità' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU1

Bussola a incasso Urania BU1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2504214 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504200	Standard - Nera	5		PZ	
2504210	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504212	Standard - Nera	2		PZ	
2504214	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU2

Bussola a chiesuola Urania BU2 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2503914 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2503900	Standard - Nera	5		PZ	
2503910	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2503912	Standard - Nera	2		PZ	
2503914	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU3

Bussola a incasso Urania BU3 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2504014 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504000	Standard - Nera	5		PZ	
2504010	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504012	Standard - Nera	2		PZ	
2504014	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU4

Bussola a chiesuola Urania BU4 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504500	Standard - Nera	5		PZ	
2504510	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU5

Bussola a chiesuola Urania BU5 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504605	Standard - Nera	5		PZ	
2504606	Standard - Bianca	5		PZ	
2504611	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera Urania BU7 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox Urania BU7 Inox con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4" (-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504700	Standard	5		PZ	
2504710	Alta velocita'	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star BW1

Bussola a incasso White Star BW1 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505007	Standard - Nera	5		PZ	
2505017	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star BW2

Bussola a chiesuola White Star BW2 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t. La bussola 2505026 viene fornita con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505004	Standard - Nera	5		PZ	
2505014	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505024	Standard - Nera	2		PZ	
2505026	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star BW3

Bussola a incasso White Star BW3 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t. La bussola 2505030 viene fornita con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505009	Standard - Nera	5		PZ	
2505019	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505029	Standard - Nera	2		PZ	
2505030	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star BW4

Bussola a chiesuola White Star BW4 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505003	Standard - Nera	5		PZ	
2505002	Standard - Bianca	5		PZ	
2505013	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star BW6

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star BW6 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.


Cod.	Bussola	Scala°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505010	Standard	2		PZ	
2505020	Alta velocita'	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star B6W3

Bussola a incasso White Star B6W3 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505074 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505061	Standard - Nera	5		PZ	
2505071	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505072	Standard - Nera	2		PZ	
2505074	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star B6W4

Bussola a chiesuola White Star B6W4 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505054 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505041	Standard - Nera	5		PZ	
2505051	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505052	Standard - Nera	2		PZ	
2505054	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star B6W5

Bussola a chiesuola White Star B6W5 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505034 con collaudo R.I.Na.


Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505031	Standard - Bianca	5		PZ	
2505032	Standard - Bianca	2		PZ	
2505034	Standard - Bianca - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Bussola Riviera White Star B6W6 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star B6W5 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505021	Standard	5		PZ	
2505022	Standard	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	



Strumentazione Ecms All Black

Strumentazione Ecms All Black 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361006 - 2361016 - 2361026 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361079 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361006	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361016	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361026	Indicatore livello acque grigie/nera	E-1/2-F	52	PZ	
2361045	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361051	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361054	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361036	Indicatore di temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361060	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361074	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361079	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361096	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361071	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	



Contagiri/Contaore Ecms All Black

Contagiri/Contaore Ecms All Black 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361412	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361426	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms All Black

Contanodi digitale GPS Ecms All Black 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361436	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Ecms Black Chrome

Strumentazione Ecms Black Chrome 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361004 - 2361014 - 2361024 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361078 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361004	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361014	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361024	Indicatore livello acque grigie/nera	E-1/2-F	52	PZ	
2361044	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361049	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361053	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361034	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361059	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361073	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361078	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361093	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361069	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	



Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome

Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361409	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361423	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms Black Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms Black Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.


Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361433	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Ecms White Chrome

Strumentazione Ecms White Chrome 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361001 - 2361011 - 2361021 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361075 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361001	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361011	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361021	Indicatore livello acque grigie/nera	E-1/2-F	52	PZ	
2361041	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361046	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361052	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361031	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361056	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361072	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361075	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361090	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361066	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	



Contagiri/Contaore Ecms White Chrome

Contagiri/Contaore Ecms White Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361406	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361420	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms White Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms White Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361430	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Uflex Ultra Black

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.



Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360521	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360522	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360526	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360529	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360741	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360532	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360530	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360518	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360520	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360570	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360571	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360699	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360512	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360513	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360580	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360908	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360909	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360911	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	




Strumentazione Uflex Ultra White

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.



Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360545	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360546	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360550	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360553	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360742	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360540	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360554	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360542	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360544	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360575	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360576	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360700	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360536	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360537	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360582	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360918	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360919	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360921	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	



Strumentazione VDO Black View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.

VDO

Cod.	Ref	Scala	Ø Incasso mm	UM	€
2300220	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300221	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300222	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300225	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300229	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300230	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300227	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300232	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300233	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300234	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300236	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300237	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300239	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300242	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300245	Contaore		52	PZ	
2300205	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300206	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300207	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300208	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	




Strumentazione VDO White View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.

VDO

Cod.	Ref	Scala	Ø Incasso mm	UM	€
2300270	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300271	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300272	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300275	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300279	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300280	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300277	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300282	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300283	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300285	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300286	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300287	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300289	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300292	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300296	Contaore		52	PZ	
2300255	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300256	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300257	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300258	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Ricambi e Accessori per VDO View-Line

Ricambi e accessori per strumentazione VDO View-Line.

VDO

Cod.	Ref	UM	€
2300300	Cornice NERA per strumenti Ø 52 mm	PZ	
2300301	Cornice BIANCA per strumenti Ø 52 mm	PZ	
2300302	Cornice CROMATA per strumenti Ø 52 mm	PZ	
2300304	Cornice NERA per strumenti Ø 85 mm	PZ	
2300305	Cornice BIANCA per strumenti Ø 85 mm	PZ	
2300306	Cornice CROMATA per strumenti Ø 85 mm	PZ	
2300303	Resistenza per impianti 24V	PZ	
2300307	Shunt per amperometri 60A	PZ	
2300309	Cavo 8 PIN per strumenti View Line	PZ	
2300310	Cavo 14 PIN per contagiri LCD View Line	PZ	




Sensori Trasmettitori di Temperatura

Sensori trasmettitori di temperatura alimentati a 12V/24V.



Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2300106	40-120	14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2300108	40-120	14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001N	2 Poli	PZ	
2300110	40-120	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Polo	PZ	
2300140	40-120	16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	
2300501	40-120	14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme	PZ	
2300504	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme	PZ	
2300121	40-120	1/4" x 18 NPTF	29 x 10,9	325-805-003-001C	2 Poli	PZ	



Sensori Trasmettitori di Pressione

Sensori trasmettitori di pressione alimentati a 12V/24V. Diametro: 46 mm. Altezza parte esterna (senza poli): 40 mm.



Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301104	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301112	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301111	10	10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ	
2301108	25	1/8" x 27 NPTF	360-081-038-003C	2 Poli	PZ	
2301101	25	14 x 1,5	360-081-038-001C	2 Poli	PZ	
2301149	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-086C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301102	5	10 x 1	360-081-030-004C	1 Polo+Allarme 0,7 bar	PZ	
2301152	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ	
2301109	10	10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301122	10	12 x 1,5	360-081-030-022C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301132	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli	PZ	
2301135	25	1/8" x 27 NPTF	362-081-002-001K	2 Poli	PZ	



Sensori Temperatura Acqua ECMS

Sensori di temperatura acqua Ecms. Alimentazione 12V/24V.



Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301274	40-120°	1/8" x 27 NPTF	22 x 8,5	323-801-005-001D	1 Polo	PZ	
2301278	40-120°	1/4" x 18 NPTF	29 x 9	323-801-001-009N	1 Polo	PZ	
2301283	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Polo	PZ	
2301280	40-120°	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme	PZ	
2301277	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-805-001-004N	2 Poli	PZ	
2301285	40-120°	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2301281	40-120°	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme	PZ	
2301284	40-120°	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001K	2 Poli	PZ	
2301282	40-120°	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	



Sensori Pressione Olio ECMS

Sensori Pressione Olio Ecms. Alimentazione a 12V/24V.



Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301299	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301295	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-049C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301289	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-001C	2 Poli 10/184	PZ	
2301276	5	1/8" x 27 NPTF	362-081-001-001K	2 Poli 5/90	PZ	
2301288	5	M10 x 1	360-081-029-001C	1 Polo	PZ	
2301294	5	M10 x 1	360-081-030-002C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301287	5	M10 x 1	360-081-032-002C	2 Poli	PZ	
2301297	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301293	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301286	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli 10/184	PZ	
2301298	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ	
2301292	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301296	10	M10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante

Sensori di livello carburante tubolari in Alluminio con collegamento a massa sul serbatoio. Flangia tipo VDO a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con qualsiasi strumento con impedenza da 60-90 / 2-5 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301303	200	224-011-000-200X	PZ	
2301304	250	224-011-000-250X	PZ	
2301306	300	224-011-000-300X	PZ	
2301308	350	224-011-000-350X	PZ	
2301310	400	224-011-000-400X	PZ	
2301315	450	224-011-000-450X	PZ	
2301324	500	224-011-000-500X	PZ	
2301325	550	224-011-000-550X	PZ	
2301328	600	224-011-000-600X	PZ	
2301329	650	224-011-000-650X	PZ	
2301331	700	224-011-000-700X	PZ	
2301332	750	224-011-000-750X	PZ	
2301333	800	224-011-000-800X	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Universali

Sensori di livello tubolari stagni in Acciaio Inox per monitorare il livello di qualsiasi tipo di liquido, dal carburante all'acqua. Flangia tipo VDO a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con strumenti con impedenza da 0-180 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301407	200	ES-224-011-0200	PZ	
2301411	250	ES-224-011-0250	PZ	
2301413	300	ES-224-011-0300	PZ	
2301416	350	ES-224-011-0350	PZ	
2301417	400	ES-224-011-0400	PZ	
2301418	450	ES-224-011-0450	PZ	
2301419	500	ES-224-011-0500	PZ	
2301420	550	ES-224-011-0550	PZ	
2301421	600	ES-224-011-0600	PZ	
2301423	700	ES-224-011-0700	PZ	
2301425	800	ES-224-011-0800	PZ	
2301427	900	ES-224-011-0900	PZ	
2301428	1000	ES-224-011-1000	PZ	



Sensori Livello Acqua / Carburante ECMS

Sensori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.

Cod.	L mm	UM	€
2362430	150	PZ	
2362431	200	PZ	
2362432	250	PZ	
2362433	300	PZ	
2362434	350	PZ	
2362435	400	PZ	
2362436	450	PZ	
2362437	500	PZ	
2362438	600	PZ	
2362439	700	PZ	
2362440	800	PZ	
2362441	900	PZ	
2362442	1000	PZ	



Sensori Livello Acqua / Carburante Sic

Sensori verticali di livello acqua e carburante con flangia a 5 fori tipo VDO. Struttura in Acciaio Inox AISI 316. Impedenza 10-180 Ohm (vuoto-pieno). Per strumenti VDO - YAZAKI - FARIA EUROPA.

Cod.	L mm	UM	€
2360756	170	PZ	
2360758	200	PZ	
2360757	250	PZ	
2360759	300	PZ	
2360761	400	PZ	
2360762	450	PZ	
2360763	500	PZ	
2360764	550	PZ	
2360765	600	PZ	
2360766	650	PZ	
2360806	700	PZ	
2360807	750	PZ	
2360808	800	PZ	



Sensore Trasmettitore di Livello Acqua

Sensore trasmettitore capacitivo di livello acque. Il modello per acque nere è completo di contatto di allarme. Per strumenti di livello acqua 4-20 mA.


Cod.	Acque	mm	Ref VDO	UM	€
2322236	Chiare	80<>600	N02-240-402	PZ	
2322238	Chiare	600<>1200	N02-240-404	PZ	
2322240	Nere	200<>600	N02-240-902	PZ	



Sensore Trasmettitore Livello Carburante VDO 240/33

Sensore trasmettitore livello carburante 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301340	240-33,6	A2C1364580001	PZ	



Sensore Trasmettitore Livello Carburante VDO 3/180

Sensore trasmettitore livello carburante 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.


Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301302	3-180	226-801-015-001G	PZ	
2301342	2-90	N02-240-106	PZ	



Sensore Livello Carburante Uflex

Sensore livello carburante a leva Uflex per serbatoi 200-600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	UM	€
2360608	10-180	PZ	



Sensore Angolo di Barra VDO

Sensore trasmettitore di angolo di barra 12V/24V.

Cod.	Stazione	Ref VDO	UM	€
2302901	Singola	440-102-001-001D	PZ	
2302902	Doppia	440-102-002-001	PZ	



VDO

Sensore Angolo Di Barra ECMS

Sensore Angolo di Barra Ecms per stazione singola 0-190 Ohm.

Cod.	UM	€
2301273	PZ	

MTM
QUALITY**Sensore Velocità Pitot**

Sensore di velocità Pitot completo di supporto di fissaggio.

Cod.	Ref	UM	€
2360515	Sensore Pitot	PZ	
2360516	Sensore Pitot con 6 m di tubo	PZ	

**Kit Adattamento Filettature Faria**

Kit adattatori filettature per sensori temperatura acqua e pressione olio.

Cod.	Filettatura	UM	€
2360619	1/8 NPTF > M12x1	PZ	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	PZ	

**Allarme Acustico I**

Allarmi acustici universali per strumentazione. Solo per uso interno.

Cod.	V	UM	€
2323062	12	PZ	
2323064	24	PZ	

**Allarme Acustico R**

Allarme acustico universale per strumentazione e retromarcia veicoli. Voltaggio universale 12/24V. Uso interno ed esterno.

Cod.	UM	€
2323066	PZ	

**Spie LED OC 6MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	

**Spie LED OC 8MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	

**Spie LED OC 12MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	

**Spie LED Inox 19MM 12V**

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



i40 Speed Pack

Strumento Raymarine i40 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità corrente, massima e media, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore P371 velocità/temperatura passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653041	128 x H72	PZ	



Raymarine

**i40 Depth Pack**

Strumento Raymarine i40 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità con varie impostazioni di allarme per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P7 passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653042	128 x H72	PZ	



Raymarine

**i40 Bidata Pack**

Strumento Raymarine i40 Bidata Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità, profondità, contamiglia e temperatura dell'acqua, con la possibilità di visualizzare più dati contemporaneamente. Completo di trasduttore P371 velocità/temperatura e P7 profondità passanti in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653043	128 x H72	PZ	



Raymarine

**i40 Wind Pack**

Strumento Raymarine i40 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la direzione del vento apparente e vero, invia dati all'autopilota per virare in relazione all'angolo del vento apparente selezionato. Completo di trasduttore Wind Rotavecta. Montaggio a superficie e su staffa.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653045	128 x H72	PZ	



Raymarine

**i50 Speed Pack**

Strumento Raymarine i50 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità relativa e vera (con GPS), contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore P120 velocità/temperatura estraibile passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665051	110 x H115	PZ	



Raymarine

**i50 Depth Pack**

Strumento Raymarine i50 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità, la sua tendenza, profondità minima e massima con impostazione di allarmi per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P19 passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665052	110 x H115	PZ	



Raymarine

**i50 Tridata Pack**

Strumento Raymarine i50 Tridata Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati combinati su tre righe come velocità, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua e SOG. Completo di trasduttore P120 velocità/temperatura estraibile e P19 passanti in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665053	110 x H115	PZ	



Raymarine



i60 Wind Pack

Strumento Raymarine i60 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati analogici e digitali, calcola la velocità e l'angolo del vento apparente e vero, interpretando i dati della velocità dell'acqua da SeaTalk. Completo di trasduttore Wind con 30 metri di cavo. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665055	110 x H115	PZ	



Raymarine

**i60 Bolinometro**

Strumento Raymarine i60 Bolinometro compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza l'angolo del vento con scala ingrandita 20°<->60°, ideale per competizioni dove ogni grado può fare la differenza. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665056	110 x H115	PZ	



Raymarine

Display Multifunzione i70s

Display multifunzione Raymarine i70s con schermo LCD 4,1" ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in qualsiasi condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo per un preciso utilizzo. Visualizzazioni personalizzabili di moltissimi dati in base alle necessità e caratteristiche dell'imbarcazione. E' in grado di visualizzare dati analogici e grafici, funziona anche da ripetitore AIS. Dotato di connettività SeaTalk e NMEA2000 per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo. Completo di coperchio schermo e kit montaggio.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667001	110 x 115	PZ	



Raymarine

Unità di Controllo p70s Vela

Unità di controllo autopilota Raymarine p70s con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo dedicati per la vela per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667002	110 x 115	PZ	



Raymarine

Unità di Controllo p70Rs Motore

Unità di controllo autopilota Raymarine p70Rs con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo e manopola dedicati alle imbarcazioni a motore per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667003	110 x 115	PZ	



Raymarine

Display Garmin GNX

Display LCD retroilluminato con tecnologia glass-bonded antiriflesso. Luminosità eccezionale a basso consumo energetico. Tasti touchscreen, può visualizzare più di 50 diversi campi dati. Compatibile NMEA2000, si integra con tutti i sistemi di bordo. Montaggio a incasso oppure a filo con le staffe opzionali. Completo di cavo più kit connettori NMEA2000 e di coperchio schermo. La tastiera GNX opzionale permette il controllo da remoto del display.

Cod.	Ref	Display	Dim mm	Accessori	UM	€
5627122	GNX 120	7"	181 x 115 x 17		PZ	
5627123	GNX 130	10"	249 x 153 x 19		PZ	
5627130				Tastiera GNX	PZ	
5627132				Staffa per albero 2 display	PZ	
5627133				Staffa per albero 3 display	PZ	
5627134				Staffa per albero 4 display	PZ	

**Garmin gWind V1**

Garmin gWind V1 include il display GMI20, il modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.

GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.

GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.

gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.

DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627111	gWind V1		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	

**Garmin gWind V2**

Garmin gWind V2 include il display GMI20, display GNX20, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.

GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.

GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.

GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.

gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.

DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627112	gWind V2		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	

**Garmin gWind V3**

Garmin gWind V3 include il display GNX20, display GNXWind, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.

GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.

GNXWind: display LCD glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo dati importanti per la vela. Compatibile NMEA2000.

GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.

gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.

DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627113	gWind V3		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Autopilota Garmin Compact Reactor 40 Hydraulic

Garmin Compact Reactor è l'autopilota ideale per piccole e medie imbarcazioni con timonerie idrauliche. Dotato di tecnologia AHRS a 9 assi per garantire un dato di bussola accurato, minor movimento del timone, minor consumo energetico e stabilità di rotta in qualsiasi condizione meteo.

GHC20: Display wireless che permette di controllare l'autopilota da qualsiasi punto dell'imbarcazione.

Shadow Drive: permette il controllo manuale del timone o di modificare la rotta per evitare ostacoli senza dover disattivare l'autopilota dal display, che viene poi riattivato semplicemente premendo un tasto.

Comprende: electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, pompa (per cilindri fino a 262cc), cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	UM	€
5626010	AP Compact Reactor 40	PZ	
5626011	AP Compact Reactor 40 con GHC20	PZ	
5626012	AP Compact Reactor 40 con GHC20 e Shadow Drive	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Hydraulic

Garmin Reactor è l'autopilota ideale per imbarcazioni con timonerie idrauliche. Grazie alla tecnologia Shadow Drive è possibile controllare il timone manualmente in qualsiasi momento per evitare ostacoli o modificare la rotta senza dover prima disattivare l'autopilota dal display. Non appena ripresa la rotta, è sufficiente riattivare l'autopilota premendo un tasto. Grazie alla tecnologia di derivazione aerospaziale e all'utilizzo di una bussola a 3 assi, garantisce un'eccellente mantenimento della rotta in qualsiasi condizione meteo. Non richiede l'uso del sensore angolo di barra. Dotato di preimpostazione percorso pesca e Man Over Board e con Auto Guidance, dove la rotta viene calcolata automaticamente con il chartplotter Garmin.

Comprende il display GHC 20, shadow drive, electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626000	AP Reactor 40		PZ	
5626100		Pompa reversibile 1.2L / 12V	PZ	
5626101		Pompa reversibile (no Verado) 2.0L / 12V	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Mechanic/Hydraulic/Solenoid

Autopilota automatico Reactor per imbarcazioni a vela e a motore con timoneria meccanica, idraulica e a solenoidi progettato con tecnologia di derivazione aerospaziale. Il sensore girobussola integrato garantisce il perfetto controllo dell'imbarcazione e precisione nei cambi di rotta. Sulle barche a vela, collegando l'autopilota con il sensore del vento, le operazioni di bordo verranno semplificate permettendo di seguire la rotta o l'angolo del vento o di impostare le virate.

Comprende il display GHC 20, electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626001	AP Reactor 40		PZ	
5626102		Trasduttore angolo barra GRF10 con cavo 2m	PZ	
5626103		Cavo prolunga 5m per GRF10	PZ	
5626104		Cavo per trasduttore angolo di barra	PZ	
5626105		Cavo alimentazione attuatori	PZ	
5626106		Attuatore meccanico 12V lineare fino a 13t	PZ	
5626108		Attuatore idraulico 12/24V fino a 22t	PZ	
5626109		Attuatore idraulico 12/24V fino a 36t	PZ	



Autopilota ST1000+

Autopilota removibile Raymarine ST1000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.

Dislocamento massimo raccomandato: 3000 kg (6600 lbs).

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660010	AP ST1000+		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Raymarine

Autopilota ST2000+

Autopilota removibile Raymarine ST2000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.

Dislocamento massimo raccomandato: 4500 kg (10000 lbs).

Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660020	AP ST2000+		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Raymarine

Autopilota Raymarine EV-100 Tiller Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 6000 Kg per timonerie a barra composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a barra (tiller). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660051	EV-100 Tiller		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Raymarine

Autopilota Raymarine EV-200 Linear Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-200 Pack per barche a vela con dislocamento massimo fino a 11000 Kg per timonerie meccaniche composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70s e attuatore lineare tipo 1. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660052	EV-200 Linear		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Raymarine

Autopilota Raymarine EV-100 Wheel Package

Autopilota Raymarine Evolution a ruota EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 7500 Kg composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a ruota (wheel). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660055	EV-100 Wheel		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-100 Pack per piccoli motoscafi composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 0,5 che supporta 50-110cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660045	EV-100 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-150 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-150 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-150, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660048	EV-150 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-200 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660046	EV-200 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Cast

Ecoscandaglio portatile da lancio Garmin Striker Cast, si usa come boa galleggiante con ecoscandaglio integrato. Tramite wireless si collega su smartphone o tablet trasformandoli in veri display concepiti per la pesca. Frequenza 260/455 kHz, profondità massima 45 m, raggio di azione fino a 60 m. La versione con GPS integrato ha inoltre la funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di batteria interna ricaricabile dalla durata di 10 ore, borsa per il trasporto e cavo USB. Dimensioni 76 x 76 x 58 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5600720	Striker Cast	PZ	
5600722	Striker Cast GPS	PZ	



Kit Portatile Garmin

Kit custodia morbida con supporto rigido portatile per tutti gli ecoscandagli GARMIN. Ideale per le piccole imbarcazioni, kayak, canoa, o per la pesca dalle banchine. Comprende una batteria AGM ricaricabile con un caricabatterie smart, una staffa a ventosa per trasduttore e un galleggiante per il cavo.

Cod.	UM	€
5600750	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4

Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4 con sistema GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP, potenza 200W. Schermo da 3.5"/480x320 pixel. Funzione Quickdraw Contours integrata che permette di tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.

Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620730	Striker Plus 4		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628104		TD poppa STD 77/200 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 300W. Nuovo display luminoso da 4.3"/480x272 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.

Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620732	Striker Vivid 4CV		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 5"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.

Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620734	Striker Vivid 5CV		PZ	
5628160		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620736	Striker Vivid 7CV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628111		TD passante GT23M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620738	Striker Vivid 7SV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 9"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620740	Striker Vivid 9SV		PZ	
5628178		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Portatrasduttori di Poppa

Portatrasduttori di poppa telescopici in Acciaio Inox. Permette di alzare, abbassare o sfilare tutti i tipi di trasduttori per ecoscandaglio.

Cod.	L mm	UM	€
5645020	20<>35	PZ	
5645030	30<>55	PZ	
5645040	40<>65	PZ	



Garmin echoMAP Plus CHIRP 42CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP Plus 42CV con ricevitore GPS interno e modulo HD-ID integrato a tecnologia CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Schermo da 4.3"/272x480 pixel. Compatibile con cartografia BlueChart G3-G3 Vision, connettività NMEA0183 e funzione Quickdraw Contours che permette di tracciare batimetriche personalizzate e condividerle online. Completo di staffa rotante/basculante a rilascio rapido e cavo alimentazione/dati. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627810	echoMAP Plus 42CV	Si		PZ	
5627811	echoMAP Plus 42CV	No		PZ	
5628161			Coperchio schermo	PZ	
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138			TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	



Garmin echoMAP UHD 62CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 62CV con schermo touchscreen da 6"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo, cavo alimentazione/dati e adattatore NMEA2000 da 4 a 5 pin.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627812	echoMAP UHD 62CV	Si		PZ
5627813	echoMAP UHD 62CV	No		PZ
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628185			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo (ricambio)	PZ



Garmin echoMAP UHD 72CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72CV con schermo touchscreen da 7"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627814	echoMAP UHD 72CV	Si		PZ
5627815	echoMAP UHD 72CV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628111			TD passante GT23M-TH CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628186			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo (ricambio)	PZ



STRUMENTAZIONE/BUSSOLE BINOCOLIAN TENNE ELETTRONICA 6



Garmin echoMAP UHD 72SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72SV con schermo touchscreen da 7"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 12 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627826	echoMAP UHD 72SV	Si		PZ
5627817	echoMAP UHD 72SV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP
5628186			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ



Garmin echoMAP UHD 92SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 92SV con schermo touchscreen da 9"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 12 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627828	echoMAP UHD 92SV	Si		PZ
5627819	echoMAP UHD 92SV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP
5628166			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ



Garmin echoMAP ULTRA 102/122SV

Chartplotter/fishfinder Garmin echoMAP ULTRA 102SV e 122SV con schermo touchscreen da 10" e 12" 1280x800 pixel e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 600W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5628045	echoMAP ULTRA 102SV	Si		PZ	
5628056	echoMAP ULTRA 102SV	No		PZ	
5628047	echoMAP ULTRA 122SV	Si		PZ	
5628058	echoMAP ULTRA 122SV	No		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ	



Garmin GPSMAP 723xsv

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 723xsv con schermo touchscreen da 7"/1024x600 pixel ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.

Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UMI	€
5628026	GPSMAP 723xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628174		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	



Garmin GPSMAP 923xsv

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 923xsv con schermo touchscreen da 9"/1280x720 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.

Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UMI	€
5628028	GPSMAP 923xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628175		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	



Garmin GPSMAP 1223xsv

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 1223xsv con schermo touchscreen da 12"/1280x800 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta HDMI, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.

Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628030	GPSMAP 1223xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628167		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	



Garmin GPSMAP Serie 8400 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Garmin serie 8400 con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain e Sail Assist. Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T.

Cod.	Ref	Display	UM	€
5628085	GPSMAP 8410	10" (1920 x 1200) XGA	PZ	
5628086	GPSMAP 8412	12" (1920 x 1080) FHD	PZ	
5628087	GPSMAP 8416	16" (1920 x 1080) FHD	PZ	



Garmin GPSMAP Serie 8400xsv Chartplotter/Fishfinder

Chartplotter/fishfinder multifunzione Garmin serie 8400xsv con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza a doppio canale. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e Panoptix. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.

Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T. Da completare con trasduttore. TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628065	GPSMAP 8410xsv	10" (1920 x 1200) XGA		PZ	
5628066	GPSMAP 8412xsv	12" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628067	GPSMAP 8416xsv	16" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628127			TD poppa GT50M-TM CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 455/800kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 455/800kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	CP	
5628124			TD poppa GT54UHD-TM UHD CV/SV 760/880kHz UHD SV 1060/1170kHz 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	



Garmin Panoptix


Trasduttore Garmin Panoptix che permette di visualizzare in 3D in tempo reale tutto ciò che è davanti o sotto l'imbarcazione garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica. Panoptix PS30 Down: scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto quello che passa sotto l'imbarcazione, dal fondale alla superficie. Permette di visualizzare i pesci che si muovono e di tenere sotto controllo l'esca sull'amo.

Panoptix PS31 Forward: scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto ciò che si trova davanti all'imbarcazione, dal fondale alla superficie. Permette di individuare pesci in movimento e qualsiasi tipo di ostacolo.

Panoptix PS51-TH Forward: versione compatta di facile installazione, ideale per imbarcazioni a vela e per individuare ostacoli o secche a proravia. Scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto ciò che si trova davanti all'imbarcazione, dal fondale alla superficie, e permette di individuare pesci in movimento.

Panoptix è compatibile con tutti gli echoMAP, tutti gli UHD, Ultra, serie GPSMAP e serie 8400.


Cod.	Ref	UM	€
5628180	Panoptix PS30 Down	PZ	
5628181	Panoptix PS31 Forward	PZ	
5628182	Panoptix PS51-TH Forward	PZ	



Cartografia Garmin BlueChart G3 Regular Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 HD contiene mappe 2D al massimo livello di dettaglio con etichette nitide, stazioni di marea, correnti, isobate, simboli IALA e mappe di pesca con batimetriche in HD di elevata profondità e ombreggiature di sicurezza Safety Shading. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628370	HXEU010R	Mediterraneo Spagna e Francia	PZ	
5628372	HXEU012R	Italia costa ovest	PZ	
5628373	HXEU013R	Italia meridionale e Tunisia	PZ	
5628374	HXEU014R	Mare Adriatico	PZ	
5628375	HXEU015R	Mare Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628376	HXEU016R	Mediterraneo sud orientale	PZ	




Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Small Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628340	VEU466S	Golfo di Lione e San Remo	PZ	
5628341	VEU451S	Mar Ligure - Corsica e Sardegna	PZ	
5628342	VEU460S	Sicilia - Lido di Ostia	PZ	
5628343	VEU452S	Costa settentrionale mare Adriatico	PZ	
5628344	VEU453S	Costa meridionale mare Adriatico	PZ	
5628345	VEU490S	Grecia occidentale e Atene	PZ	
5628346	VEU506S	Creta - Cipro	PZ	
5628347	VEU450S	Atene e isole Cicladi	PZ	
5628348	VEU454S	Barcellona e Valencia	PZ	
5628349	VEU455S	Alicante - Cabo de Sao Vicente	PZ	






Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Regular Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.


Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628440	VEU010R	Mediterraneo Spagna e Francia	PZ	
5628441	VEU012R	Italia costa ovest	PZ	
5628442	VEU013R	Italia meridionale e Tunisia	PZ	
5628443	VEU014R	Mare Adriatico	PZ	
5628444	VEU015R	Mare Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628445	VEU016R	Mediterraneo sud orientale	PZ	



Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Large Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.



Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628310	VEU723L	Mare Mediterraneo, Mar Nero e penisola Iberica	PZ	
5628311	VEU722L	Europa occidentale e Atlantico nord occidentale	PZ	



Navionics Gold Small Mediterranean Cartography

Cartuccia Navionics Gold Small preformattata vuota che permette di scaricare l'area di copertura da selezionare online. Disponibili tutte le coste italiane e i mari vicini con la massima copertura, eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia Seamless™. Carte complete di batimetria di sicurezza selezionabile, database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali.


Cod.	Formato	UM	€
5626124	SD/MicroSD	PZ	



Navionics Gold 43XG Mediterranean Cartography

Cartografia Navionics Gold 43XG che copre tutto il Mediterraneo con la massima copertura, eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia Seamless™. Carte complete di batimetria di sicurezza selezionabile, database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali. Disponibili nelle versioni CF (Compact Flash) e SD (Secure Digital).

Cod.	Formato	UM	€
5625835	CF	PZ	
5625837	SD/MicroSD	PZ	






Navionics+ SonarChart

Cartuccia Navionics+ preformattata vuota che permette di scaricare un'area di cartografia a scelta tra le sette globali:

- Europe
- Asia & Africa
- UK & Holland
- Denmark & Greenland
- Caribbean & South Africa
- US & Canada
- Australia & New Zealand

Comprende Freshest Data: un anno di aggiornamenti gratuiti di Carte Nautiche, avvisi ai naviganti, SonarCharts e Community Edits (i dati inseriti dagli utenti). Le SonarCharts sono batimetrie per la pesca ad alta definizione che vengono caricate sul sito Navionics per poi essere scaricate migliorate grazie alle informazioni degli altri utenti. Sincronizzazione con app per dispositivi mobili e computer. Navionics+ non diventa mai obsoleta: una volta acquistata si scarica la cartografia aggiornata.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625836	CF	Una delle 7 aree a copertura globale	PZ	
5625838	SD/MicroSD	Una delle 7 aree a copertura globale	PZ	




STRUMENTAZIONE/BUSSOLE BINOCOLIAN TENNE ELETTRONICA 6



Navionics Platinum+ XL Multi-Dimensional Cartography

Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ XL che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche: Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente. Disponibili con copertura XL3 in versione SD/MicroSD (Secure Digital).




Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5626070	SD/MicroSD	Mare Egeo Meridionale	PZ	
5626071	SD/MicroSD	Mare Adriatico	PZ	
5626072	SD/MicroSD	Mediterraneo Centrale	PZ	
5626073	SD/MicroSD	Mare Tirreno	PZ	
5626074	SD/MicroSD	Mediterraneo Nord Occidentale	PZ	
5626075	SD/MicroSD	Mediterraneo Meridionale Occidentale	PZ	
5626078	SD/MicroSD	Mare Egeo Settentrionale	PZ	





Navionics Platinum+ XL3 Multi-Dimensional Cartography

Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche: Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente. Disponibili con copertura XL3 nelle versioni CF (Compact Flash) e SD/MicroSD (Secure Digital) N.B. Altre zone su richiesta.



Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625930	SD/MicroSD	32P Mediterraneo Occidentale	PZ	
5625931	SD/MicroSD	33P Mediterraneo Centrale	PZ	
5625932	SD/MicroSD	34P Mediterraneo Orientale	PZ	



Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters

Raymarine

Chartplotter multifunzione Raymarine Axiom+ con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie.

Cod.	Ref	Schermo	V	UM	€
5661007	Axiom+ 7	7" (1024 x 600)	12	PZ	
5661009	Axiom+ 9	9" (1280 x 720)	12	PZ	
5661012	Axiom+ 12	12" (1280 x 800)	12	PZ	




Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Raymarine

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom+ RV con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Modulo ecoscandaglio integrato con tecnologia High-CHIRP ad ampio spettro, DownVision, SideVision e RealVision 3D. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Trasduttore RV-100 (5661210) in dotazione ai modelli completi di trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661017	Axiom+ 7 RV	Si	7" (1024 x 600)	12		PZ	
5661019	Axiom+ 9 RV	No	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661020	Axiom+ 9 RV	Si	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661022	Axiom+ 12 RV	No	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661023	Axiom+ 12 RV	Si	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661210					TD poppa 3D RealVision RV-100 cavo 8 m	PZ	
5661220					TD passante bronzo 3D RealVision RV-200 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661221					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661222					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661230					TD passante plastica 3D RealVision RV-300 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661231					Coppia TD passanti plastica 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661232					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661250					Cavo adattatore TD 7 pin > eco 25 pin	PZ	
5661251					Cavo adattatore TD 8 pin > eco 25 pin	PZ	



STRUMENTAZIONE/BUSSOLE BINOCOLI/ANTENNE ELETTRONICA


Raymarine Axiom Pro-S Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom Pro-S con robusto display tutto vetro Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED superluminosa ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti. Ecoscandaglio high definition CHIRP 1000W conico integrato. Dotati di velocissimo processore quad core e interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, NMEA20183000 e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Platinum e C-MAP.

Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661049	Axiom 9 Pro-S	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661052	Axiom 12 Pro-S	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661240				TD poppa high CHIRP conical CPT-S cavo 10 m	PZ	
5661241				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10 m	PZ	
5661242				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10 m	PZ	
5661243				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10 m	PZ	
5661245				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10 m	PZ	
5661246				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10 m	PZ	
5661247				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10 m	PZ	
5661252				Cavo adattatore TD 8 pin > eco 11 pin	PZ	




Raymarine Axiom Pro-RVX Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom Pro-RVX con robusto display tutto vetro Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED superluminosa ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti. Ecoscandaglio CHIRP 1000W ad ampio spettro 3D RealVision integrato. Dotato di velocissimo processore quad core e interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Platinum e C-MAP.

Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore


Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661059	Axiom 9 Pro-RVX	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661062	Axiom 12 Pro-RVX	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661210				TD poppa 3D RealVision RV-100 cavo 8 m	PZ	
5661220				TD passante bronzo 3D RealVision RV-200 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661221				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661222				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661230				TD passante plastica 3D RealVision RV-300 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661231				Coppia TD passanti plastica 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661232				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661252				Cavo adattatore TD 8 pin > eco 11 pin	PZ	



Antenne Radar Garmin GMR Fantom

Sistema Radar innovativo con compressione di impulsi allo stato solido, sicuro e non nocivo. Prestazioni migliori, si avvia in un'attimo senza riscaldamento e definizione più elevata rispetto ai radar convenzionali. Dotato di sistema MotionScope che rileva la velocità dei bersagli con estrema precisione. Comprende 15 metri cavo alimentazione/radar e kit montaggio. Alimentazione 12/24V.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	UM	€
5628250	Antenna GMR Fantom 18	ø 508 x H248	48	PZ	
5628251	Antenna GMR Fantom 24	ø 645 x H248	48	PZ	





Antenne Radar Garmin GMR HD

Sistema Radar HD con antenna Radome in alta definizione a 4 Kw che consente di visualizzare dettagli quattro volte superiori rispetto al radar tradizionale. Comprende 15 metri cavo alimentazione/radar e kit montaggio. Alimentazione 12/24V.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	Accessori	UM	€
5628150	Antenna GMR18 HD+	ø 508 x H248	36		PZ	
5628153	Antenna GMR18 xHD	ø 508 x H248	48		PZ	
5628154	Antenna GMR24 xHD	ø 645 x H248	48		PZ	
5628155				Staffa base H150 mm	PZ	
5628156				Staffa base V350 mm	PZ	
5628159				Staffa da albero	PZ	



GARMIN




Antenna Radar Raymarine Quantum Q24C

Antenna radar wireless Chirp Raymarine a bassa emissione, sicura e non nociva. Innovativa tecnologia a compressione di impulsi allo stato solido che riduce il peso e i consumi migliorando le immagini. Si avvia in un attimo e non subisce interferenze da altri dispositivi. Connettività wireless per la strumentazione di bordo, comprende 10 metri di cavo alimentazione/dati. Consumo 17W in trasmissione, 7W in standby.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	V	UM	€
5660034	Antenna Q24C	ø 541 x H210	24	12/24	PZ	



Raymarine




Antenne Radar Raymarine HD Color

Antenne radome Raymarine HD Color compatte, leggere e robuste. Adatte per barche a vela, gommoni e piccole barche a motore, hanno prestazioni eccezionali anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Con ricevitore adattativo digitale che si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali per una immagine perfetta a 256 colori. Funzione Bird: ottimizza automaticamente il ricevitore per individuare gli uccelli di mare in modo da trovare banchi di pesci. Funzione doppia scala: visualizzazione simultanea di due scale con un singolo scanner e display. Compatibile con Raymarine SeaTalk, consumo ridotto 60W, da completare con cavo Raynet.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza Kw	Scala max mg	V	Accessori	UM	€
5660030	Antenna RD418HD	ø 521 x H247	4	48	12/24		PZ	
5660031	Antenna RD424HD	ø 652 x H247	4	48	12/24		PZ	
5660035						Cavo Raynet 10 m	PZ	
5660036						Cavo Raynet 15 m	PZ	
5660037						Cavo Raynet 25 m	PZ	



Raymarine



GPS Smartwatch Garmin Quatix 5

Orologio smartwatch Garmin Quatix 5 con ricevitore GPS integrato e rete wireless NMEA2000 che permette di tenere sotto controllo numerosi sistemi di bordo. Display da 1.2" antiriflesso e antigraffio e potente batteria ricaricabile. Dotato di allarme per l'ancora, timer per la pesca, funzioni per la vela e per la regata, tasto MOB, collegamento smartphone per email e messaggi, profili multisport, rilevazione cardiaca al polso HR e molto altro ancora. Resistente all'acqua fino a 100 metri.



Cod.	Ref	UM	€
5627056	Quatix 5	PZ	



GPS Smartwatch Garmin Quatix 6

Orologio smartwatch Garmin Quatix 6 con ricevitore GPS, rete wireless e Bluetooth, si integra perfettamente con tutti i sistemi di bordo. Display da 1.3" antiriflesso e antigraffio e potente batteria ricaricabile. Dotato di barometro, altimetro, bussola e di tutte le funzioni per la nautica, vela e regata, collegamento smartphone per email e messaggi, profili multisport, rilevazione cardiaca al polso, sistema pagamenti contactless e molto altro ancora. Resistente all'acqua fino a 100 metri. La versione Titanium ha la lente in vero Zaffiro, la cassa e il cinturino in Titanio in aggiunta al normale in Silicene. La versione Solar ha la cassa e il cinturino in Titanio in aggiunta al normale in Silicene, inoltre è provvisto di celle solari che aumentano la durata della batteria.



Cod.	Ref	UM	€
5627060	Quatix 6	PZ	
5627062	Quatix 6 Titanium	PZ	
5627064	Quatix 6x Solar	PZ	



GPS Garmin eTrex 10

GPS con display monocromatico transflettivo da 2.2" (128 x 160 pixel) facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Robusto, impermeabile, progettato per resistere agli elementi atmosferici quali polvere, umidità o acqua. Supporta file GPX di geocaching per il download delle geocache e dettagli direttamente sull'unità. Con ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e con previsioni satellitari HotFix, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e in zone montuose. Completo con cavo USB. Dimensioni 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso 141,7 g con batterie.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627003	GPS eTrex 10		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	



GPS Garmin eTrex 22x/32x

GPS cartografico con display transflettivo a colori da 2.2" 240x320 pixel. Costruzione robusta e impermeabile IP67. Dotato di slot per microSD e 8GB di memoria, con mappe TopoActive Europe precaricate. Può caricare mappe aggiuntive e condividere waypoint, percorsi e geocache in wireless (solo eTrex 32x) con altri dispositivi GPS Garmin. Con il ricevitore ad alta sensibilità GPS e GLONASS individua la posizione rapidamente, in modo preciso, e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.



Completo di cavo USB, dimensioni 5,4 x 10,3 x 3,3 cm, peso 142g con 2 batterie tipo AA non incluse.

La versione eTrex 32x ha in aggiunta connettività wireless, altimetro barometrico e bussola a compensazione di inclinazione.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627004	GPS eTrex 22x		PZ	
5627008	GPS eTrex 32x		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	



GPS Garmin 73

GPS palmare Garmin 73 con display LCD da 2,6" retroilluminato con ricevitore ad alta sensibilità, galleggiante e impermeabile IPx7. Funzioni nautiche integrate come SailAssist per la vela, tasto MOB, allarmi ancora e rotta e molto altro ancora. Compatibile NMEA0183.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627023	GPS 73		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627039		Staffa nautica	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 78

GPS cartografico con display transflettivo LCD 2.6" a colori con mappa precaricata. GPS ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix che localizza la posizione con precisione e garantisce un livello di ricezione ottimale in qualsiasi condizione ambientale. Impermeabile, con 1,7GB di memoria interna e slot microSD per caricare mappe aggiuntive. Compatibile con cartografia BlueChart G2. Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627031	GPSMAP 78		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 78S

GPS cartografico con display transflettivo LCD da 2.6" a colori con mappa precaricata. GPS ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix che localizza la posizione con precisione e la mantiene in qualsiasi condizione ambientale. Dotato di funzioni aggiuntive come bussola tre assi, barometro e altimetro. Impermeabile, con 1,7GB di memoria interna e slot microSD per caricare mappe aggiuntive. Compatibile con cartografia BlueChart G2. Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627037	GPSMAP 78S		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 86s

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Completo con laccio da polso e cavo USB.

Cod.	UM	€
5627000	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 86i

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Include la tecnologia InReach che tramite la rete globale Iridium garantisce un servizio di emergenza 24 su 24 e una messaggistica bidirezionale verso tutti i dispositivi mobili. Completo con laccio da polso, cavo USB, staffa di supporto con alimentazione e spina accendisigari.

Cod.	UM	€
5627002	PZ	



- EPIRB E DISPOSITIVI SICUREZZA CADUTA IN MARE -

Segnalatore MOB per Smartphone OLAS

Bracciale segnalatore MOB (Man Over Board) che permette di sincerarsi della presenza a bordo dell'equipaggio e segnalare l'evenienza di uomo in mare. Semplice ed efficace, si collega al proprio smartphone tramite Bluetooth e app gratuita dedicata che può gestire fino a 8 bracciali. Può essere indossato con il cinturino oppure fissato su un qualsiasi dispositivo di sicurezza, come zattere e giubbetti. Idoneo per imbarcazioni fino a 15 metri.

Cod.	UM	€
5633750	PZ	



Segnalatore EPIRB GME Cat.2

Segnalatore di emergenza EPIRB Cat.2 per l'invio automatico dei dati posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare COSPAS-SARSAT. Opera sul nuovo sistema MEOSAR con una localizzazione molto precisa di 45 m. Dotato di un alloggiamento a sgancio rapido, può essere attivato manualmente o mediante immersione grazie allo Sea Switch. Trasmissione su 406 e 121 Mhz.

Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.

Attenzione: non si attiva per immersione finchè resta sul suo supporto.

Cod.	Ref	Dim mm	Attivazione	UM	€
5633771	MT-603G GPS	260 x 102 x 83	Manuale + Sea Switch	PZ	



Segnalatore EPIRB GME Cat.1

Segnalatore di emergenza EPIRB Cat.1 per l'invio automatico dei dati posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare COSPAS-SARSAT. Opera sul nuovo sistema MEOSAR con una localizzazione molto precisa di 45 m. Totalmente automatico, con gancio idrostatico e involucro resistente. Attivazione automatica prima di raggiungere i 4 m di profondità, attivabile anche manualmente. Trasmissione su 406 e 121 Mhz.

Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.

Cod.	Ref	Dim mm	Attivazione	UM	€
5633773	MT-603FG GPS	385 x 157 x 102	Manuale + Automatica	PZ	




ANTENNE

ANTENNE VHF GLOMEX PER BARCHE A VELA

Antenna VHF - Acciaio Inox - Sail

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.


Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636310	RA109SLS	No	PZ	
5636318	RA106SLSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF - Vetroresina - Sail

Antenne VHF in Vetroresina per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636311	RA109GRP	No	PZ	
5636328	RA106GRPSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF di Emergenza RA111

Antenna VHF RA111 d'emergenza o da regata con cavo coassiale da 18 m. Altezza 14 cm. Completa di staffa per il montaggio.

Cod.	UM	€
5636211	PZ	



RA179 Wind Indicator

Indicatore vento RA179 per Antenne VHF serie RA 109 SLS e RA 109 GRP.

Cod.	L mm	UM	€
5636309	380	PZ	



Antenna VHF RA106 RIB

Antenne VHF RA106 in Vetroresina o in Acciaio Inox svitabili e stivabili per gommoni. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.



Cod.	Ref	UM	€
5636219	Antenna in VTR	PZ	
5636220	Antenna in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA104 Compact

Antenne VHF RA104 compatte in Vetroresina per barche a motore di prestigio. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m e base in Nylon o Acciaio Inox.



Cod.	Ref	UM	€
5636200	Antenna con base in Nylon	PZ	
5636201	Antenna con base in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA112 Motor

Antenna VHF RA 112 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.



Cod.	UM	€
5636215	PZ	



Antenna VHF RA106GRPPB6-135 Motor

Antenna VHF RA106GRPPB6-135 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Completa di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.



Cod.	UM	€
5636209	PZ	



Antenna VHF RA400

Antenne VHF RA400 in Vetroresina per qualsiasi tipo di imbarcazione. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Complete di ghiera in Nylon e 4,5 metri di cavo coassiale.



Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636214	RA400	BIANCA	PZ	
5636213	RA400BK	NERA	PZ	




Splitter RA201

Splitter che permette di utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmittente VHF. Compatto e facilmente installabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite: VHF, radio AM/FM e AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce. Impedenza: 50 Ohm. Potenza massima VHF: 100W. Alimentazione: 12V. Assorbimento: 25mA.




Cod.	UM	€
5636481	PZ	



Antenna VHF RA1206 Motor

Antenna VHF RA1206 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.

Cod.	UM	€
5636227	PZ	



Antenna VHF RA1225HP Motor

Antenna VHF RA1225 High-Performance e grande resistenza in Vetroresina per barche a motore. Boccola in Acciaio Inox con passacavo integrato, elementi in Ottone e Rame. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 7,62 m.

Cod.	UM	€
5636228	PZ	



Antenna VHF RA121 Compact Dome

Antenna VHF RA121 compatta con la stessa forma e dimensione dell'antenna TV AVIOR VT300 per un look bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione. Diametro: 10 cm - Altezza: 21 cm.

Cod.	UM	€
5637055	PZ	



Antenna VHF RA124 Compact Dome

La RA124 VHF ha la stessa forma e dimensioni dell'antenna TV mod. V9126 ALTAIR per un look più bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori per l'installazione. Diametro: 25 cm - Altezza: 30 cm.

Cod.	UM	€
5637057	PZ	



Antenna GSM/4G/LTE PRA480A

Antenna GSM/4G/LTE PRA480A in Vetroresina per utilizzare cellulari e smartphone anche in alto mare. 3db / 50 Ohm / Multi-banda 806-900/840-940/1800-1710/1900-1990/1920-2170/2600 MHz. Altezza 44 cm.

Cod.	UM	€
5636440	PZ	



Antenna CB RA127

Antenna CB in Vetroresina RA127. 50 W / 27 MHz citizen band. Altezza 1,50 metri. Completa di cavo e connettore.

Cod.	UM	€
5636415	PZ	



Antenna AM-FM RA1281

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1281. 100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 30 cm. Completa di cavo coassiale da 3 m.


Cod.	UM	€
5636403	PZ	



Antenna AM-FM RA128

Antenna in Vetroresina AM-FM RA128 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite, anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 1,5 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.


Cod.	UM	€
5636421	PZ	



Antenna AM-FM RA1288

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1288 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 2,4 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.


Cod.	UM	€
5636424	PZ	



Antenna VHF RA106 SLS/GRP FME


Antenna VHF RA106 FME in Vetroresina o in Acciaio Inox adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636242	GRP in Vetroresina		PZ	
5636243	SLS in Acciaio Inox		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	

**Antenna FM RA300FM**


Antenna FM RA300FM in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / FM 88/108 MHz / 93 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636240	RA300FM		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	

**Antenna DAB RA300DAB**


Antenna DAB (Digital Audio Broadcasting) RA300DAB in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale radio digitale DAB con qualità migliore anche durante la navigazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 174-240 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636430	RA300DAB		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	

**Antenna AIS RA300AIS**

Antenna AIS (Automatic Identification System) RA300AIS in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale AIS e le relative informazioni sul traffico nell'area circostante in tempo reale. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 6db / 161.975-162.025 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636230	RA300AIS		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	



Cavi Coassiali VHF Precablati FME

Cavo coassiale VHF RG8X precablato pronto per l'installazione con due connettori FME sulle estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	Accessori	UM	€
5637148	3		CF	
5637150	6		CF	
5637152	12		CF	
5637154	18		CF	
5637156	25		CF	
5637029		Connettore FME > PL259	PZ	
5637030		Giunto FME <> FME	PZ	

**Cavi Coassiali FM Precablati FME**

Cavo coassiale FM RG62 precablato pronto per l'installazione con connettore FME e connettore Motorola sull'altra estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	UM	€
5637170	6	CF	
5637172	18	CF	

**Base RA135FME Regolabile a Pomello**

Base RA135FME a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile. Filettatura 5/8" x 24 per antenne FME Glomeasy.

Cod.	UM	€
5636514	PZ	

**- ACCESSORI E BASI PER ANTENNE -****Base Regolabile a Pomello in Nylon Rinforzato**

Base regolabile a pomello in Nylon rinforzato.

Cod.	Interasse fori mm	UM	€
5636500	47 x 75	PZ	

**Base RA135 Regolabile in Nylon Rinforzato**

Base RA135 a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636512	PZ	

**Base RA107SSFME Regolabile in Acciaio Inox**

Base RA107SSFME regolabile a doppio snodo in Acciaio Inox elettrolucidato. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636516	PZ	



Base RA115 Regolabile a Leva in Nylon Rinforzato

Base RA115 regolabile a leva in Nylon rinforzato.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636510	RA115	BIANCO	PZ	
5636508	RA115BK	NERO	PZ	

**Base Regolabile in Acciaio Inox**

Base antenna regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
5636503	PZ	

**Base a Morsetto in Nylon**

Base antenna a morsetto in Nylon.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636600	25	PZ	

**Base a Morsetto Glomex in Nylon Rinforzato**

Base antenna a morsetto Glomex in Nylon rinforzato con slot laterale per il cavo.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636610	22/25	PZ	

**Base in Nylon a Morsetto 22/25/30 mm**

Base a morsetto in Nylon rinforzato per antenne GPS. Solo per montaggio su tubi orizzontali da 22(7/8")-25(1")-30 mm. Completa con slot laterale per il cavo e morsetti per tutti e 3 i diametri.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636704	22/25/30	PZ	

**Base a Morsetto in Ottone Cromato**

Base antenna a morsetto in Ottone Cromato.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636602	18/20/22/25/30	PZ	

**Base a Morsetto in Acciaio Inox**

Base antenna a morsetto in Acciaio Inox.


Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636603	22/25	PZ	



Base a Morsetto Inox Uni 25<>80 mm

Base Inox a morsetto a montaggio verticale o orizzontale su tubi da 25 a 80 mm.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636707	25<>80	PZ	

**Base Inox Testa Albero L**

Base in Acciaio Inox da testa d'albero tipo L.

Cod.	H mm	UM	€
5636706	200	PZ	

**Base Fissa in Acciaio Inox**

Base fissa in Acciaio Inox per Antenne GPS con filetto standard 1" x 14. Può essere completata con le prolunghe 5636735 e 5636736.

Cod.	Base ø mm	H mm	UM	€
5636733	77	107	PZ	

**Basi Fisse V91750T/V9177**

Basi fisse per antenne, possono essere usate con prolunghe RA129. Filetto standard 1" x 14.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636700	V91750T Nylon rinforzato	ø 70 x H40	PZ	
5636701	V9177 Acciaio Inox lucidato	ø 70 x H40	PZ	

**Base Fissa Universal**

Basi fisse tipo H per antenne VHF e GPS. Si usano anche da base per prolunghe tipo RA129.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636702	Nylon rinforzato	ø 70 x H100	PZ	
5636703	Acciaio Inox	ø 70 x H100	PZ	

**Prolunghe in Acciaio Inox**

Prolunghe in Acciaio Inox per basi GPS in metallo.

Cod.	Tubo ø mm	Filetto	H cm	UM	€
5636735	27	1"	15	PZ	
5636736	27	1"	30	PZ	

**Prolunghe Glomex RA129 per Antenne GPS**

Prolunghe Glomex RA129 in Alluminio laccato bianco per antenne GPS. Permettono il passaggio del cavo centrale e laterale del GPS. Filettatura standard 1" x 14 su entrambe le estremità.


Cod.	H cm	UM	€
5636715	15	PZ	
5636716	30	PZ	



Set 3 Spessori per Basi Antenna

Set di 3 spessori per basi antenna a pianta rettangolare, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636710	PZ	



Set 2 Spessori per Basi Antenna Tonde

Set di 2 spessori per basi antenna a pianta tonda, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636711	PZ	



Passacavi Stagno per Cavi Coassiali

Passacavi stagno in Nylon per uno o due cavi coassiali per VHF. Foro 25 mm.

Cod.	UM	€
5637112	PZ	



Kit Passaparatia con Connettore PL259 Gold

Kit passaparatia con connettore placcato Oro PL259-RA132 Gold e protezione stagna in PVC. Per cavi coassiali di antenne VHF.

Cod.	UM	€
5637021	PZ	



Connettori e Difese Cavi VHF

Connettori e difese per cavi coassiali VHF (50 Ohm).

Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637024	Connettore RA132	PL259 Placcato Nichel	PZ	
5637022	Connettore RA132	PL259 Placcato Oro	PZ	
5637025	Connettore doppio RA133	PL258 Placcato Nichel	PZ	
5637023	Protezione in PVC RA138	Per connettori RA132	PZ	



Cavi Coassiali per VHF

Cavo coassiale per VHF. Fornito a confezione.

Twin Screen = Doppio schermo di protezione.

Twin Screen + Low Loss = Doppio schermo di protezione + bassa perdita di segnale.

Cod.	Cavo Glomex	ø mm	Matassa m	UM	€
5637117100	RA117 Twin Screen	5	100	CF	
5637118100	RA152 Twin Screen + Low Loss	5	100	CF	



Piastre di Massa Glomex

Piastre di massa Glomex in microsferi di Bronzo dorato che aumentano del 15% la superficie in contatto con l'acqua per proteggere la strumentazione elettronica di bordo. La piastra tonda viene anche usata nei serbatoi per neutralizzare le correnti statiche. Complete di viteria e guarnizioni.

Cod.	Ref	Dim mm	Superficie di massa m2	UM	€
5637200	RA206	ø 55 x H10	1,00	PZ	
5637204	RA204	205 x 64 x H13	2,00	PZ	



Antenna TV + FM Radio Avior VT300

Antenna TV/RADIO FM omnidirezionale Glomex estremamente compatta con un diametro di appena 100 mm e un'altezza di 210 mm. Riceve segnali radio FM e televisivi analogico-digitali. Grazie al nuovo amplificatore ad alta performance e a bassa figura di rumore è in grado di ricevere in maniera efficace il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Inoltre, l'amplificatore interno, accoppiato all'inseritore di tensione con 2 uscite indipendenti per TV e radio (V9114PI-FM), permette di ricevere con un'unica antenna sia le frequenze TV che le frequenze FM. Può essere facilmente installata su imbarcazioni a vela o a motore, e può essere abbinata all'antenna VHF RA121, identica nelle dimensioni. Compresa di 10m cavo coassiale.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637052	21	10	0,25		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	

**Antenna TV AGC + FM Radio Talitha V9125AGCU/DAB20**

Antenna omnidirezionale Glomex V9125AGCU/DAB20 Talitha per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 31 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637002	15	25	0,4		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	

**Antenna TV AGC + AM-FM Radio Nashira V9112AGCU/DAB20**

Antenna omnidirezionale Glomex V9112AGCU/DAB20 Nashira per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in Acciaio Inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 2 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 20 m cavo coassiale e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637004	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	

**Antenna TV AGC + AM-FM Radio Adhara V9150AGC/DAB20**

Antenna omnidirezionale Glomex V9150AGC/DAB20 Adhara per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in acciaio inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 6 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 3x20 m cavi coassiali e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637008	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV + FM Radio Altair V9126AGC

L'antenna TV Altair Glomex fornisce un ottimo segnale omnidirezionale in entrambe le polarizzazioni orizzontale e verticale grazie all'altezza del suo contenitore che ha permesso l'installazione dell'elemento verticale al suo interno. Dotata di amplificatore schermato con basso fattore di rumore e regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter opzionale a due vie V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637051	30	25	0,43		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV Satellitare Rhea V8100S2

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Rhea per segnali TV full-HD DVB-S2. Performance eccezionali grazie al disco parabolico HPD da 470 mm (18") e consumi energetici ridotti (12V-1,5A). Con nuovo software di ricerca del segnale e innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Dotata di nuova elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Con il raggio di elevazione (-9°/+81°) è in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini del nord Europa. Dotata di una uscita TV. Semplice da installare, completa di 10 m cavo coassiale, 2 prolunghe antenna e unità di controllo con 3 satelliti precaricati (Astra1/Astra2/Hotbird).

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637041	56	50	8		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637090				V8100S2 Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna TV Satellitare Saturn 4 V9104N

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Saturn 4 per segnali TV full-HD DVB-S2 4K. Controllo aggiuntivo wireless Bluetooth con App gratuita dedicata, disco parabolico da 47 cm e consumi ridotti (2,5A-12/24V). Performance eccezionali grazie al nuovo software di ricerca del segnale, l'innovativo sistema di riduzione del rumore STO e l'elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Il raggio di elevazione (0°/90°) è in grado di garantire la capacità ricettiva del segnale anche ai margini dell'area di copertura. Completa di multiswitch per installazioni fino a 16 uscite TV. Semplice da installare, completa di 4x10 metri di cavi coassiali, prolunga antenna e unità di controllo.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637044	56	50	13		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637091				V9104N Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna Wi-Fi Webboat 4G Lite

Antenna Wi-Fi e GSM/GPRS/EDGE 3G/4G/LTE Webboat 4G Lite Glomex 12/24V che permette di avere internet e segnale GSM fino a 15 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo, oltre che da antenna per il telefono cellulare. Dotata di slot SIM per connessione GSM e di Wi-Fi per collegare alla rete tutti i dispositivi presenti a bordo come smartphone, PC, tablet ed altri strumenti. Commutazione automatica tra 4G e Wi-Fi per ridurre i costi. Tecnologia quadribanda con 2 antenne ad alto guadagno. Con App gratuita Android e iPhone per un semplice controllo. Completa con base di montaggio da 1" 1/4.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637062	20	14	0,90	PZ	



Antenna Supergain Amalfi AM-FM/DAB

Antenna AM-FM/DAB Supergain Amalfi ad alte prestazioni per tutti i tipi di barche. Ideale per installazioni su rollbar grazie al supporto integrato con guarnizione impermeabile. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 100 mA-12V / 8db AM-FM / 15db DAB / AM 535-1705/FM 88-108 MHz / DAB 170/240 MHz / 50-75 Ohm. Altezza 0,49 m. Completa di cavo coassiale 0,56 m con spinotto motorola e cavo coassiale 0,28 m con connettore FAKRA.

Cod.	UM	€
5636218	PZ	

**Antenna Supergain Positano VHF**

Antenna VHF portatile Supergain Positano per tutti i tipi di barche. Molto versatile, si fissa con base magnetica su qualsiasi tipo di superficie metallica. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 25W / 3db / 134/172 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 4,5 m, connettore e base montaggio magnetica.

Cod.	UM	€
5636217	PZ	

**Antenna Supergain Target VHF**

Antenna VHF Supergain Target in Acciaio per tutti i tipi di barche. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio integrata.

Cod.	UM	€
5636205	PZ	

**Antenna Supergain Task VHF**

Antenna VHF Supergain Task in Acciaio progettata per gonfiabili rigidi. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 metri. Completa di 8 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636221	PZ	

**Antenna Supergain Black Swan VHF**

Antenna VHF Supergain Black Swan in Acciaio Inox con segnavento per barche a vela. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,80 m. Completa di cavo coassiale 20 m e base montaggio a staffa per testa d'albero.

Cod.	UM	€
5636320	PZ	

**Antenna Supergain Elba VHF**

Antenna VHF Supergain Elba in Vetroresina per barche a vela. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,97 metri. Completa di 20 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636329	PZ	



Antenna Supergain Capri VHF

Antenna VHF Supergain Capri in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,40 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636216	PZ	




SUPERGAIN

Antenna Supergain Portofino VHF

Antenna VHF Supergain Portofino in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,30 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636224	PZ	



SUPERGAIN

Antenna Supergain Nomade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Nomade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni compatte e facilità di montaggio grazie al supporto inclinabile di +/-15°. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637003	8	24	0,2	PZ	



SUPERGAIN

Antenna Supergain Ballade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Ballade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni minime e semplicità di montaggio grazie alla base integrata. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637053	16	7	0,11	PZ	



SUPERGAIN

Supporto Base Inox

Supporto a base in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637012	V9124	Avior / Talitha / Altair / Polaris / Webboat	PZ	
5637015	V9172	Nashira / Adhara	PZ	



Supporto Albero inox

Supporti da albero in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637013	V9123	Avior / Talitha	PZ	
5637014	V9173TV	Nashira / Adhara / Polaris / Webboat	PZ	



Supporto Inox per Antenne Satellitari

Supporto con inclinazione regolabile 0-5° in Acciaio Inox e due guarnizioni in gomma adatto per tutte le antenne TV satellitari Glomex.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5637018	V9500	ø 240 x H80	PZ	



Connettori Cavi TV

Connettori per cavi coassiali TV (75 Ohm).

Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637026	Connettore doppio RA163	F Placcato Oro	PZ	
5637027	Connettore V9144	F Placcato Oro	PZ	



- TRANSPONDER AIS -

Transponder AIS Vesper Marine

Dispositivo multifunzionale con transponder AIS classe B e GPS integrati. Funziona anche da router NMEA 0183/2000 e USB. Traduce e reinstrada tutti i segnali presenti sull'imbarcazione per supportare qualsiasi dispositivo collegato in rete, come plotter, PC, MAC e dispositivi USB. I dati vengono inoltre combinati con le informazioni GPS ed AIS, creando un unico pacchetto dati che risolve tutti i problemi di dialogo tra i vari dispositivi. Il modello XB-8000 è dotato in aggiunta di connettività WiFi che permette di collegare tutti i dispositivi wireless come smartphone, portatili o tablet. Completo di antenna esterna con 10 m di cavo. Costruzione impermeabile IPx7.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5633710	XB-6000	172 x 130 x H60	PZ	
5633712	XB-8000	172 x 130 x H60	PZ	



Garmin AIS 800

Ricetrasmittitore Garmin AIS 800 classe B/S0 con GPS ed antenna integrati. Consente di visualizzare i dati AIS di tutte le imbarcazioni circostanti e di inviare automaticamente le proprie informazioni con una potenza di 5W. Con lo splitter attivo integrato consente di utilizzare la stessa antenna VHF senza nuove installazioni. Si integra perfettamente al sistema di bordo grazie alla connettività NMEA0183/2000. Completo con 2 m cavo NMEA2000, connettore a T, cavo coassiale 1,2 m, cavo USB e cavo alimentazione.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
5633702	175 x 142 x H55		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	



VHF ICOM IC-M87

VHF ICOM IC-M87 Ultracompatto, impermeabile IPx7 (30 min ad un metro di profondità), con lunga autonomia operativa. VHF marino e banda PMR riuniti in un unico apparato. Canali internazionali e 22 canali programmabili. Funzione Dual/TriWatch. 5W di potenza RF. Batteria ricaricabile al Litio e caricabatterie. Accesso istantaneo al canale 16 emergenza. Funzioni di scansione facilitata (TAG). Funzione blocco tastiera. Completo di cavo alimentazione, microfono, staffa di supporto e manuale.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633687	ICOM IC-M87		PZ	
5633603		II° Pacco batterie	PZ	


**VHF ICOM IC-M25**

VHF portatile ICOM IC-M25 compatto e leggero con display LCD. Impermeabile IPx7 e galleggiante con luce rossa di segnalazione LED. Con funzioni dual/tri watch, auto scan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, potenza 5W e autonomia 11 ore con ricarica tramite cavo USB. Completo di cavo USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 57 x 31 x H134 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633660	ICOM IC-M25	PZ	


VHF ICOM IC-M37E

VHF portatile ICOM IC-M37E con impugnatura snella ed ergonomica e display LCD. Impermeabile IPx7 e galleggiante con suono di allarme e luce rossa di segnalazione LED. Con display e tasti retroilluminati, microfono a cancellazione di rumore, funzioni dual/tri watch, autoscan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, potenza 6W e 12 ore di autonomia. Completo di pacco batterie, caricabatterie, cavo micro USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 60 x 39 x H140 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633685	ICOM IC-M37E	PZ	


**VHF COBRA HH150 FLTE**

VHF Cobra HH150 FLTE compatto con impugnatura confortevole e antenna rimovibile. Completamente impermeabile IPx7, immergibile per 30 min ad un metro di profondità, galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Dual Watch, Roger Beep, tasto canale emergenza, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, barra di intensità del segnale. Alimentazione con 5 batterie ricaricabili NiMH tipo AAA incluse. Completo di cavo ricarica spina accendisigari 12V e attacco per la cintura. Potenza Max 3W - Mid 1W - Min 0,5W. Autonomia 9 ore. Dimensioni senza antenna: 69 x 38 x H117 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633668	HH150		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	


VHF COBRA HH350 FLT EU

VHF Cobra HH350 FLT EU a costruzione IPx7 (impermeabile per 30 min ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antenno amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale preferito, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling) e barra di intensità del segnale. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6W - Mid 3W - Min 1W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633670	HH350		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH500 FLT EU BT

VHF Cobra HH500 FLT EU BT a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling), barra di intensità del segnale, Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again e VibrAlert®. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633675	HH500		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



Cobra

VHF COBRA HH600 GPS BT EU

VHF Cobra HH600 GPS BT EU con funzionalità DSC classe D, connettività Bluetooth e GPS integrato a 66 canali. Costruzione IPx8, completamente impermeabile fino ad un metro di profondità e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Compatto, rifinito e modellato con impugnatura confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio e torcia con funzioni strobo. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, Burp, Noise Cancelling, barra segnale, Rewind Say Again e VibrAlert. Completo di batteria, pacco contenitore per batterie stilo, carica batterie rapido 220/12V, attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza max 6W, autonomia 16 ore a 1W.

Dimensioni senza antenna: 72 x 47 x H145 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633676	HH600		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



Cobra

- VHF FISSI -**VHF COBRA F57 EU**

VHF/DSC Cobra Marine MR F57 EU ad installazione fissa con microfono, ampio display, tasti soft key e didascalia dei canali. Telaio in Alluminio impermeabile IPx7 con alette di raffreddamento. Con kit installazione a incasso e a staffa. Ingresso e uscita NMEA0183 per mostrare sul GPS le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Funzione Automatic Radio Check: consente di effettuare un controllo del voltaggio delle batterie in trasmissione, della potenza di trasmissione RF e del funzionamento dell'antenna. Funzione Rewind Say Again: in caso di importante messaggio ricevuto, è possibile riascoltarlo. Funzione amplificatore vocale: connettendo il VHF ad un altoparlante esterno, si invia un messaggio audio a tutto l'equipaggio.

Cod.	UM	€
5633665	PZ	



Cobra

VHF COBRA F77 EU

VHF/DSC Cobra Marine MR F77 EU ad installazione fissa con GPS integrato, microfono, ampio display, tasti soft key e didascalia dei canali. Telaio in Alluminio impermeabile IPx7, kit installazione a incasso e a staffa. Ingresso e uscita NMEA0183 per mostrare sul GPS le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Funzione Automatic Radio Check: consente di effettuare un controllo del voltaggio delle batterie in trasmissione, della potenza di trasmissione RF e del funzionamento dell'antenna. Funzione Rewind Say Again: in caso di importante messaggio ricevuto, è possibile riascoltarlo. Funzione amplificatore vocale: connettendo il VHF ad un altoparlante esterno, si invia un messaggio audio a tutto l'equipaggio.

Cod.	UM	€
5633677	PZ	



Cobra

VHF ICOM IC-M330GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M330GE 12V compatto ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con display LCD e tasti retroilluminati, telaio impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch e Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN301025. Dimensioni: 157 x 110 x H67 mm.

Cod.	UM	€
5633626	PZ	



ICOM

VHF ICOM IC-M423GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M423GE 12V ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con display LCD e tasti retroilluminati, telaio impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch, cancellazione attiva del rumore (ANC), amplificatore audio (PA), sirena nebbia da 10W, AIS Target Call che consente di fare una chiamata DSC senza inserire il MMSI e funzione Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Il microfono remoto opzionale HM-195GB può essere usato anche come interfero e per inviare chiamate DSC attraverso il tasto Distress. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN300388. Dimensioni: 180 x 120 x H82 mm.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
5633658	NERO		PZ	
5633657	BIANCO		PZ	
5633691		Microfono HM-195GB NERO cavo 6 m	PZ	
5633690		Microfono HM-195GB BIANCO cavo 6 m	PZ	



ICOM

VHF GARMIN 115i/215i

VHF Garmin DSC classe D con ricevitore GPS integrato. Impermeabile IPX7, compatto, si integra perfettamente al sistema di bordo tramite NMEA2000. Il modello 215i AIS dispone di un ricevitore AIS (Automatic Identification System) integrato che consente il monitoraggio di bersagli classe A e B sul chartplotter. Potenza di trasmissione 25W. Completo di cavo alimentazione, staffa montaggio, coperchio protettivo, kit installazione incasso e supporto microfono. Dimensioni: 115i: 170 x 146 x H85 mm 215i AIS: 197 x 149 x H98 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633694	VHF 115i		PZ	
5633695	VHF 215i AIS		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	



GARMIN

VHF GARMIN 315i

Sistema VHF modulare Garmin 315i DSC classe D con unità centrale black box collegabile fino a 3 postazioni microfoniche GHS11i. Ideale per impianti con più postazioni, oppure dove non c'è spazio per installazioni VHF a cruscotto. Grazie alla connettività NMEA0183/2000 si integra perfettamente al sistema di bordo. Funzione Voice Mail: registrazione di un messaggio e trasmissione in continuo alle radio in ascolto. Funzione Repeat: registrazione degli ultimi 90 secondi di conversazione. Funzione Buddy Tracking: localizzazione e tracciatura fino a tre altre imbarcazioni con apparati Garmin. Comprende unità VHF315i, microtelefono GHS11i, altoparlante attivo, cavo alimentazione, 10m cavo di connessione, materiale d'installazione e doppio aggancio per microfono. Dimensioni: 205 x 181 x H60 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633698	VHF 315i		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	



GARMIN

Microfono Cobra Marine F300BT

Microfono Cobra Marine F300 BT EU impermeabile progettato per migliorare la qualità delle comunicazioni filtrando i rumori di sottofondo. Consente di riporre il proprio telefonino in posto sicuro per essere comandato a distanza tramite Bluetooth. Dotato di tutte le funzionalità di chiamata, con possibilità di collegamento all'impianto stereo di bordo per poter ascoltare l'interlocutore o musica. Completo di supporto microfono, presa alimentazione a paratia, cavo alimentazione e connettore USB per aggiornamenti software.

Cod.	UM	€
5633680	PZ	



Amplificatore BOSS MC900B Bluetooth

Amplificatore BOSS MC900B Bluetooth a 4 canali con tastiera remota marinizzata per avere un ulteriore punto di comando per la musica. Il bluetooth integrato permette all'amplificatore di eseguire l'audio di bordo o da altri dispositivi bluetooth senza alcun stereo in console. Con ingresso AUX e USB (solo per ricarica).

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640112	196 x 95 x H43	125 x 4	PZ	



Amplificatore BOSS MR1004 75W x4

Amplificatore classe A/B attentamente progettato per l'ambiente marino con uscite sigillate. Con specifico circuito lineare che riduce la distorsione ed incrementa la qualità audio. Con controllo per il guadagno, è in grado di operare sia con input high level che low level. Con protezione sia da surriscaldamento che da corto circuito verso gli speaker.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640111	197 x 229 x H51	75 x 4	PZ	



Amplificatore BOSS MR800 400W x2

Amplificatore attentamente progettato per l'ambiente marino con connettori sigillati. E' la soluzione ideale per completare un impianto performante a costi contenuti. Funzionamento a ponte tri-mode, con crossover passa alto fisso e passa basso variabile con livelli di distorsione ridotti al 0.01%. Con indicatori LED e alimentazione a mosfet. Completo di controllo remoto del subwoofer e 6 m di cavo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640114	222 x 213 x H57	400 x 2	PZ	



Amplificatore BOSS MR1950 300W x4

Amplificatore attentamente progettato per l'ambiente marino con connettori sigillati. Ideale per impianti performanti, dotato di un potente quinto canale da 750W. Funzionamento a ponte tri-mode, con crossover passa alto fisso e passa basso variabile con livelli di distorsione ridotti al 0.01%. Con indicatori LED, alimentazione a mosfet e circuito soft start. Dotato di protezione termica e protezione da corto circuito. Completo di controllo remoto del subwoofer e 6 m di cavo.



Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640116	510 x 159 x H52	300 x 4 + 750 Subwoofer	PZ	



Amplificatore di Zona Fusion MS-AM702 140W

Amplificatore di zona marino compatto Fusion MS-AM702 classe D a due canali impermeabile IPX5. Ideale per amplificare e migliorare l'audio di un locale oppure di una parte dell'imbarcazione. Completo con protezione da picchi di tensione.



Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640630	128 x 78 x H51	30 x 2 (2 Ohm)	PZ	



Amplificatori Fusion MS-AM402/504

Amplificatori marini Fusion MS-AM402 e MS-AM504 classe AB a due e quattro canali completi di filtri subsonici e bass/crossover variabili.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640632	MS-AM402	296 x 299 x H53	100 x 2 (2 Ohm)	PZ	
5640634	MS-AM504	366 x 299 x H53	100 x 4 (2 Ohm)	PZ	



5640632

5640634



Amplificatore Fusion SG-DA51600 1600W

Amplificatore marino Fusion SG-DA51600 classe D a cinque canali. Pannello frontale in Acciaio Inox con dissipatori in Alluminio. Completo di crossover variabili e protezione da picchi di tensione.




Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640640	300 x 210 x H50	130 x 4 + 330 (2 Ohm)	PZ	



Radio-Lettore BOSS MGR350B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore tondo da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR350B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640104	ø 76 x P127	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presse USB/AUX frontale	PZ	



Radio-Lettore BOSS MGR450B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore quadrato da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR450B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata con RDS, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento, kit staffa, viteria e due cornici.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640108	76 x 76 x P84	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presse USB/AUX frontale	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR632UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR632UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale. Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640106	178 x 50 x P97	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR1308UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR1308UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale. Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640102	181 x 54 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR762BRGB RDS / MP3 / USB / CD / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR762BRGB con frontalino estraibile, display LCD e tasti retroilluminati a 7 colori a scelta. Tuner RDS, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, lettore MP3 integrato, slot SD card frontale, lettore CD, microfono con funzione viva voce. Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. App per Android per il pieno controllo delle funzionalità. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640109	181 x 54 x P206	4 x 60	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	



Fusion WS-SA150 AM-FM / USB / Bluetooth Marine Portable Stereo

Stereo marino portatile Fusion WS-SA150 impermeabile IPx7 e galleggiante. Con radio FM/AM e presa USB. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da altri dispositivi bluetooth. Completo di batteria ricaricabile dalla durata di 20 ore a volume moderato. Può essere agganciato su valigette stagne galleggianti Activesafe per contenere al sicuro oggetti di valore come smartphone, chiavi e portafogli.




Cod.	Colore	Dim mm	Potenza W	Accessori	UM	€
5640610	BIANCO	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640611	BLU	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640612	ROSSO	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640615				Valigetta Activesafe BIANCA	PZ	
5640616				Valigetta Activesafe BLU	PZ	
5640617				Valigetta Activesafe ROSSA	PZ	



Fusion MS-BB100 RDS / USB / Bluetooth Black Box Marine Stereo

Stereo marino Fusion MS-BB100 con scatola Black Box ad installazione nascosta e pannello comando compatto da cruscotto. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Pannello impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640609	155 x 60 x P94	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	



Fusion MS-RA55 RDS / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino compatto da cruscotto Fusion MS-RA55 con display LCD retroilluminato. Radio FM/AM RDS e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Controllo indipendente del volume Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx5. La versione bundle è completa con 2 altoparlanti EL-F651.



Cod.	Ref	Dim mm	Potenza W	V	UM	€
5640600	Standard	160 x 72 x P52	4 x 45	12	PZ	
5640601	Bundle	160 x 72 x P52	4 x 45	12	PZ	



Fusion MS-RA70N RDS / USB / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA70N con display LCD Glass-Bonded retroilluminato. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640602	188 x 60 x P100	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	
5640692				Comando remoto cablato	PZ	



Fusion MS-RA210 RDS / USB Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA210 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640605	157 x 68 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	



New



Fusion MS-SRX400 RDS / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-SRX400 con display LCD Glass-Bonded. Con radio FM/AM RDS DAB ready, connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da altri dispositivi multifunzione wireless. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	UM	€
5640606	110 x 70 x P100	2 x 70	12	PZ	



Fusion MS-RA670 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA670 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per tre zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640607	157 x 68 x P102	3 x 90	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	



Fusion MS-RA770 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA770 con display touchscreen LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e 2 ingressi AUX posteriori. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per quattro zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.



Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640608	192 x 82 x P99	4 x 70	12		PZ	
5640689				Kit retrofit	PZ	



Fusion MS-ARX70 Remote Control

Comando remoto wireless con tasti digitali retroilluminati per stereo e radio Fusion. Compatto e impermeabile IPx7, si applica con facilità in qualsiasi posizione anche soggetta ad acqua e schizzi. Alimentato con batteria interna dalla durata di 3 anni. Compatibile con tutte le radio Fusion con tecnologia ANT come: SA150/BB100/RA70N/SRX400/RA670/RA770



Cod.	Colore	UM	€
5640694	NERO	PZ	
5640695	BIANCO	PZ	



- PLANCE RADIO E COVER -

Plancia Radio / Hatch Cover

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.

Cod.	mm	UM	€
5640420	230 x 110	PZ	



Plancia Radio Cover VDO Type

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente VDO type per radio e lettori CD.


Cod.	mm	UM	€
5640421	240 x 100	PZ	



Plancia Radio Cover - White

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD. Costruita e finita con materiali di eccezionale qualità.

Cod.	UM	€
5640425	PZ	



Plancia / Box Radio su Staffa

Plancia con contenitore universale stagno per radio e lettori CD. Montaggio esterno su staffa.


Cod.	mm	UM	€
5640419	280 x 280 x H190	PZ	



Altoparlanti Fusion MS-FR

Coppia di altoparlanti marini Fusion MS-FR a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Titanium Dome. La versione da 260W viene fornita con griglia bianca e nera.


Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640620	120	90-22000	4	CP	
5640624	260	60-22000	4	CP	



Altoparlanti Fusion EL-F651 Low Profile 80W

Coppia di altoparlanti marini a basso profilo Fusion MS-EL602 impermeabili IP65. Particolarmente adatti per installazioni dove lo spazio è ridotto. Costruzione resistente alla nebbia salina e ai raggi UV


Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640627	80	45-16000	4	CP	



Altoparlanti Fusion FM Flat

Coppia di altoparlanti marini Fusion FM impermeabili IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 2,5 mm. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640628	120	100-18000	4	CP	
5640629	200	80-18000	4	CP	



Subwoofer Fusion FM Flat

Subwoofer marino Fusion FM impermeabile IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 3 mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640619	400	30-2000	4	PZ	




Altoparlanti Fusion XS Classic

Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e nera.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640650	120	100-18000	4	CP	
5640651	200	80-18000	4	CP	
5640652	240	70-18000	4	CP	





Subwoofer Fusion XS Classic

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e nera.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640656	600	30-2000	4	PZ	




Altoparlanti Fusion XS Sport

Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e grigia. Dotati di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640654	200	80-18000	4		CP	
5640655	240	70-18000	4		CP	
5640696				Telecomando RGB	PZ	




Subwoofer Fusion XS Sport

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e grigia. Dotato di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640658	600	30-2000	4		PZ	
5640696				Telecomando RGB	PZ	



Speaker Bluetooth Portatile BOSS Tube

Speaker e radio FM portatile compatto Boss Marine Tube che permette di ascoltare audio streaming da qualsiasi dispositivo o lettore. Con spessa gommatura impermeabile IPx5, illuminazione LED, 3 driver attivi e 2 radiatori passivi disposti a regola d'arte in modo da offrire un suono che copre linearmente tutte le frequenze audio necessarie. Con Bluetooth, microfono, funzionalità viva voce, NFC pairing (Android), ingresso AUX e SD card. Compreso di moschettone di aggancio e batteria a litio con 8 ore di autonomia ricaricabile con micro USB incluso.

Cod.	Dim mm	UM	€
5640140	ø 117 x L286	PZ	



Altoparlanti BOSS MR4 200W

Coppia di altoparlanti BOSS MR4 marinizzati ideali per interni ed esterni. Trovano impiego nella nautica, in giardino o in altre attività all'aperto. Ideali per spazi dove non si possono installare speaker ad incasso, come nei gommoni o dove non c'è una paratia con la profondità necessaria. Composti da woofer, midrange e tweeter, completi di staffa orientabile.


Cod.	Dim mm	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640150	135 x 135 x H210	200	80-18000	4	CP	



Altoparlanti BOSS MR50 150W

Altoparlanti BOSS MR50 costruiti con i migliori componenti e la più attenta protezione agli UV, così da consentire la migliore durata nel tempo mantenendo inalterata sia la qualità audio che il colore. Provisti di un sistema di intercalanature che permettono un agevole svuotamento delle gocce accumulate dalla condensa. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 19mm, tweeter in Mylar 25mm.


Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640120	150	120-18000	4	CP	



Altoparlanti BOSS MR52 150W

Altoparlanti BOSS MR52 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640121	150	80-20000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MR62 200W

Altoparlanti BOSS MR62 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640123	200	80-20000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MR652C 350W

Altoparlanti BOSS MR652C provvisto di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Le dimensioni molto contenute rappresentano una prerogativa singolare per un altoparlante così potente e dalle eccellenti qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640122	350	60-20000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MR752C 400W

Altoparlanti BOSS MR752C provvisti di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Il design elegante si rende idoneo per l'installazione su imbarcazioni più pregiate e dove necessita la migliore qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640124	400	40-20000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MRGB65 200W LED

Altoparlanti BOSS MRGB65 con sistema LED a innumerevoli varianti di luce e colori completo di driver hub sincronizzatore e telecomando a infrarossi. Ottima risposta in frequenza, completo di cavi di collegamento. Dimensioni driver: 90 x 50 x 23 mm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640126	200	70-20000	4	CP	




Altoparlanti Riviera Round S

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e compatti (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofers	Mascherina	UM	€
1913503	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913504	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913553	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913554	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913555	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913556	120	50-20000	Si	RADICA	CP	




Altoparlanti Riviera Round L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofers	Mascherina	UM	€
1913501	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913502	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913561	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913562	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913563	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913564	120	50-20000	Si	RADICA	CP	




Altoparlanti Riviera Super Sottili L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e sottili (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Mascherina	UM	€
1913518	80	60-16000	BIANCA	CP	
1913568	80	60-16000	CARBON	CP	
1913569	80	60-16000	RADICA	CP	




Altoparlanti Riviera Quadra

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF. Impedenza 4 Ohm.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofers	UM	€
1913505	60	80-18000	No	PZ	
1913506	60	80-20000	Si	PZ	



Altoparlanti Riviera VHF

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF.



Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
1913605	10	80-18000	4	PZ	
1913606	10	80-18000	8	PZ	

