
listino banco

E quindi uscimmo a rivedere le stelle



MOTOMARINE
forniture nautiche

1 ORMEGGIO / ANCORAGGIO / BOE PARABORDI















Stabilizzatore di Rollio Rocker Stopper

Stabilizzatore idrodinamico pratico, leggero e molto semplice da usare. Limita il rollio e stabilizza l'imbarcazione, può essere usato anche come freno da deriva. Ideale per imbarcazioni in rada, all'ormeggio e per pontili galleggianti.
Numero di stabilizzatori da usare per ogni fianco dell'imbarcazione:
3 fino a 8 metri
4 fino a 11 metri
5 fino a 13 metri
8 fino a 15 metri





Cod.	ø cm	UM	€
3275002	36	PZ	

Ancore Galleggianti

Ancore galleggianti da deriva in Poliestere rinforzato con nastri di contenimento. Funzionano con il principio del paracadute che, grazie al suo attrito in acqua, stabilizza l'imbarcazione, tiene la prua al vento ed evita lo scarroccio. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.



Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	UM	€
3271004	45	65	< 6	PZ	
3271005	60	80	< 8	PZ	
3271010	100	150	< 11	PZ	
3271015	150	220	< 13	PZ	

Ancore Galleggianti Top Drag

Ancore galleggianti da deriva H.Duty in Nylon Rip-Stop spalmato in PVC. Rinforzi e bandelle in nastro di Nylon. Funziona con il principio del paracadute che, grazie al suo attrito in acqua, stabilizza l'imbarcazione, tiene la prua al vento ed evita lo scarroccio. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.




Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	UM	€
3271206	60	53	< 6	PZ	
3271208	80	70	< 8	PZ	
3271210	107	110	< 10	PZ	
3271213	135	140	< 12	PZ	

Ancore Galleggianti Sea-Drag

Ancore galleggianti con il 50% in più di effetto frenante rispetto alle ancore tradizionali grazie alla doppia camera con aperture laterali. Costruzione robusta in tessuto Nylon Oxford Rip-Stop con rinforzi e bandelle in nastro di Nylon, componenti in Acciaio Inox. Sono usate come ancora galleggiante per evitare lo scarroccio e tenere la prua al vento, come ancora da deriva, stabilizzatore e freno. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.




Cod.	ø cm	L cm	Imbarcazione m	Imbarcazione '	UM	€
3271021	60	122	< 11	24-36	PZ	
3271022	73	156	< 17	36-55	PZ	
3271023	120	191	< 23	55-75	PZ	
3271024	150	224	< 29	75-95	PZ	



Ancore Galleggianti Para-Anchor Sea Guardians

Ancore galleggianti Para-Anchor Sea Guardians per uso pesca, navigazione commerciale e da diporto. Funzionano con il principio del paracadute per un formidabile freno nell'acqua. Fabbricate in tessuto 100% Nylon per una durata e una resa eccezionali in qualsiasi condizione di mare. Leggere e robustissime si utilizzano come ancora, deriva o freno in acque anche aperte e profonde garantendo grande stabilità e sicurezza. Si consiglia l'uso di una cima lunga almeno 3 volte la barca.




Cod.	ø cm	Imbarcazione m	UM	€
3271108	260	< 9	PZ	
3271112	380	< 12	PZ	
3271116	510	< 14	PZ	
3271120	640	< 18	PZ	

Ancora "Hall" Compatta

Ancora compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.
Si usa anche come seconda ancora.

Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0104502	290	140	2	PZ	
0104503	310	160	2,8	PZ	
0104504	325	185	3,7	PZ	
0104506	385	205	6	PZ	
0104508	495	230	8	PZ	
0104510	495	245	10	PZ	






Ancora "Hall"

Ancora "pesante" compatta in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0104518	386	325	18	PZ	
0104528	445	380	27	PZ	
0104536	505	420	35	PZ	
0104548	555	450	48	PZ	
0104558	585	500	58	PZ	
0104610	831	584	100	PZ	
0104615	1048	670	150	PZ	






Ancora Tipo "Danforth"

Ancora tradizionale in Acciaio Zincato tipo "Danforth".
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0105004	540	400	4	PZ	
0105006	520	460	6	PZ	
0105008	685	510	8	PZ	
0105010	700	510	10	PZ	
0105012	720	520	12	PZ	
0105015	740	610	15	PZ	
0105020	760	660	20	PZ	
0105025	770	660	25	PZ	
0105030	820	700	30	PZ	
0105040	840	710	40	PZ	
0105050	860	750	50	PZ	






Ancora "Pool HHP"

Ancora Pool HHP (High Holding Power) in Acciaio Zincato.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	L mm	W mm	Kg	UM	€
0104812	448	323	12	PZ	
0104820	533	386	20	PZ	
0104840	662	479	40	PZ	
0104860	762	550	60	PZ	
0104880	840	608	80	PZ	
0104890	905	653	100	PZ	
0104895	1050	760	150	PZ	






Ancora Ombrello

Ancora ad ombrello chiudibile in Acciaio Zincato.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Kg	UM	€
0104015	310	290	80	1,5	PZ	
0104025	360	330	85	2,5	PZ	
0104032	400	350	95	3,2	PZ	
0104040	450	400	105	4	PZ	
0104060	545	465	120	6	PZ	
0104080	580	540	130	8	PZ	
0104110	655	595	130	10	PZ	






Ancora Ombrello in Acciaio Inox

Ancora ad ombrello chiudibile in Acciaio Inox.
Per fondi: scoglio - sassi - sabbia.
Molto usata come seconda ancora.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Kg	UM	€
0104115	310	290	80	1,5	PZ	
0104125	360	330	85	2,5	PZ	
0104132	400	350	95	3,2	PZ	
0104140	450	400	105	4	PZ	
0104160	545	465	120	6	PZ	






Ancora Tipo "Bruce"

Ancora a 3 punte in Acciaio Zincato tipo "Bruce".
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107502	190	350	240	2	PZ	
0107505	240	470	330	5	PZ	
0107507	265	530	380	7,5	PZ	
0107510	285	560	395	10	PZ	
0107515	315	620	405	15	PZ	
0107520	370	700	500	20	PZ	
0107530	445	820	540	30	PZ	
0107550	470	980	660	50	PZ	






Ancora Tipo "Bruce" in Acciaio Inox

Ancora tipo "Bruce" a 3 punte in Acciaio Inox lucidato a specchio.
Per fondi: sabbia - melma.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Kg	UM	€
0107602	190	350	230	2	PZ	
0107605	210	465	315	5	PZ	
0107607	280	530	360	7,5	PZ	
0107610	295	580	410	10	PZ	
0107615	340	655	435	15	PZ	
0107620	350	670	460	20	PZ	
0107630	410	815	560	30	PZ	
0107650	470	980	660	50	PZ	





Ancora Toro

Ancora in Acciaio Zincato per fondali morbidi come sabbia, fango e melma. Grazie alla distribuzione del peso in punta l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione e garantisce una tenuta stabile.


Cod.	L mm	W mm	Kg	Barca a motore	Barca a vela	UM	€
0108704	515	230	4	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108706	595	265	6	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108710	695	310	10	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108716	810	360	16	<15 m	<13 m	PZ	
0108720	880	390	20	<16 m	<14,5 m	PZ	
0108725	940	415	25	<18 m	<16 m	PZ	
0108732	1050	435	32	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108740	1100	490	40	<21,5 m	<19 m	PZ	
0108750	1175	523	50	<24 m	<23 m	PZ	
0108763	1270	567	63	<25 m	<25 m	PZ	



Ancora Toro Inox

Ancora in Acciaio Inox AISI 316 per fondali morbidi come sabbia, fango e melma. Grazie alla distribuzione del peso in punta l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione e garantisce una tenuta stabile.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Barca a motore	Barca a vela	UM	€
0108804	515	230	4	<6,5 m	<6 m	PZ	
0108806	595	265	6	<8,7 m	<7,8 m	PZ	
0108810	695	310	10	<11,6 m	<10 m	PZ	
0108816	810	360	16	<15 m	<13 m	PZ	
0108820	880	390	20	<16 m	<14,5 m	PZ	
0108825	940	415	25	<18 m	<16 m	PZ	
0108832	1050	435	32	<20 m	<17,5 m	PZ	
0108840	1100	490	40	<21,5 m	<19 m	PZ	
0108850	1175	523	50	<24 m	<23 m	PZ	
0108863	1270	567	63	<25 m	<25 m	PZ	



Ancora Rocna in Acciaio Zincato

Ancora in speciale Acciaio Zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo adatta per tutte le imbarcazioni e megayachts. Grazie al roll-bar e alla distribuzione del peso l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione, mentre la grande superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento. Con certificazione R.I.Na. su richiesta. Ancore da 110/150/200/250 Kg disponibili su richiesta.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Imbarcazione m	UM	€
0101004	547	275	4	<6 m	PZ	
0101006	630	315	6	<8 m	PZ	
0101010	724	365	10	<11 m	PZ	
0101015	830	415	15	<12 m	PZ	
0101020	864	435	20	<14 m	PZ	
0101025	971	485	25	<16 m	PZ	
0101033	1066	532	33	<20 m	PZ	
0101040	1142	570	40	<22 m	PZ	
0101055	1235	620	55	<26 m	PZ	
0101070	1338	670	70	<30 m	PZ	



Ancora Rocna in Acciaio Inox

Ancora in speciale Acciaio Inox a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo adatta per tutte le imbarcazioni e megayachts. Grazie al roll-bar e alla distribuzione del peso l'ancora trova immediatamente l'angolo ottimale di penetrazione, mentre la grande superficie concava garantisce una tenuta sicura con qualsiasi condizione di mare e vento. Con certificazione R.I.Na. su richiesta. Ancore da 110/150/200/250 Kg disponibili su richiesta.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Imbarcazione m	UM	€
0101510	724	365	10	<11 m	PZ	
0101515	830	415	15	<12 m	PZ	
0101520	864	435	20	<14 m	PZ	
0101525	971	485	25	<16 m	PZ	
0101533	1066	532	33	<20 m	PZ	
0101540	1142	570	40	<22 m	PZ	
0101555	1235	620	55	<26 m	PZ	
0101570	1338	670	70	<30 m	PZ	



Ancora Spade in Acciaio Zincato

Ancora concava in Acciaio Zincato resistente a carichi elevatissimi, trova subito la posizione ottimale per un ancoraggio sicuro. Il baricentro basso evita sbandamenti in ogni condizione di mare, il peso concentrato in punta permette la penetrazione in fondali duri. Raggiunto il tiro di catena l'ancora ruota su se stessa e trova la migliore posizione per un ancoraggio tenace. L'ancora Spade mantiene una tenuta eccezionale non ciclica a differenza di un'ancora comune che si aggancia e sgancia sul fondale in relazione al vento e marea.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Kg	Imbarcazione m	Peso imbarcazione	UM	€
0109110	S60	250	695	9.5	< 7,5 m	< 2 Ton	PZ	
0109115	S80	285	770	15	< 12,5 m	< 6.5 Ton	PZ	
0109120	S100	330	880	20	< 16 m	< 12 Ton	PZ	
0109125	S120	380	960	25	< 18 m	< 16 Ton	PZ	
0109130	S140	370	1050	30	< 20 m	< 20 Ton	PZ	
0109135	S160	420	1120	35	< 23 m	< 23 Ton	PZ	
0109145	S180	425	1180	45	< 23 m	< 26 Ton	PZ	
0109155	S200	500	1200	55	< 25 m	< 30 Ton	PZ	
0109175	SQ240	580	1405	75	< 30 m	< 35 Ton	PZ	



Ancora Spade in Acciaio Inox

Ancora concava in Acciaio Inox resistente a carichi elevatissimi, trova subito la posizione ottimale per un ancoraggio sicuro. Il baricentro basso evita sbandamenti in ogni condizione di mare, il peso concentrato in punta permette la penetrazione in fondali duri. Raggiunto il tiro di catena l'ancora ruota su se stessa e trova la migliore posizione per un ancoraggio tenace. L'ancora Spade mantiene una tenuta eccezionale non ciclica a differenza di un'ancora comune che si aggancia e sgancia sul fondale in relazione al vento e marea.

Cod.	Ref	H mm	L mm	Kg	Imbarcazione m	Peso imbarcazione	UM	€
0109210	X60	250	695	9.5	< 7,5 m	< 2 Ton	PZ	
0109215	X80	285	770	15	< 12,5 m	< 6.5 Ton	PZ	
0109220	X100	330	880	20	< 16 m	< 12 Ton	PZ	
0109225	X120	380	960	25	< 18 m	< 16 Ton	PZ	
0109230	X140	370	1050	30	< 20 m	< 20 Ton	PZ	
0109235	X160	420	1120	35	< 23 m	< 23 Ton	PZ	
0109245	X180	425	1180	45	< 23 m	< 26 Ton	PZ	
0109255	X200	500	1200	55	< 25 m	< 30 Ton	PZ	
0109275	XHR240	580	1405	75	< 30 m	< 35 Ton	PZ	





Ancora Vulcan

Ancora in Acciaio Zincato a penetrazione rapida per qualsiasi tipo di fondo con fusto a geometria ottimizzata ad elevata resistenza e accoppiamento ottimale per ogni tipo di prua grazie all'assenza del roll-bar. Grazie all'innovativa flangia Roll-Palm l'ancora trova immediatamente la posizione ottimale mentre il bulbo a V estende la zavorra della marra verso il basso per generare massima trazione ed efficacia con qualsiasi condizione di mare e vento.

Cod.	L mm	W mm	Kg	Imbarcazione m	UM	€
0101206	541	296	6	< 8 m	PZ	
0101209	619	339	9	< 10 m	PZ	
0101212	681	373	12	< 11 m	PZ	
0101215	734	402	15	< 12 m	PZ	
0101220	808	442	20	< 14 m	PZ	
0101225	870	476	25	< 16 m	PZ	
0101233	955	522	33	< 20 m	PZ	
0101240	1018	557	40	< 22 m	PZ	
0101255	1132	619	55	< 26 m	PZ	





Ancora Fortress

L'ancora Fortress, costruita in Lega rinforzata di Alluminio e Magnesio, pesa meno di un terzo di un' ancora in Acciaio con una tenuta del 100% superiore grazie al suo design. Ideale per motoscafi e gommoni è usata come seconda ancora su grandi yacht. Facilmente smontabile e stivabile è ideale come ancora di tenuta per ancoraggi "volanti".
Angolo di inclinazione variabile per una migliore tenuta:
32° per ancoraggi normali su sabbia.
45° per ancoraggi su fondali melmosi.

Cod.	Ref Fortress	Kg	L mm	W mm	Tenuta Kg	Imbarcazione m	UM	€
0108003	FX-11	3.0	680	550	1650	< 9,90	PZ	
0108005	FX-16	4.5	780	630	2250	< 11,60	PZ	
0108007	FX-23	6.8	900	730	3600	< 14,60	PZ	
0108010	FX-37	9.5	1000	800	5400	< 15,50	PZ	
0108015	FX-55	14.5	1160	935	7200	< 17,70	PZ	
0108022	FX-85	21.4	1285	1035	9500	< 21,00	PZ	
0108031	FX-125	31.0	1410	1135	12200	< 28,00	PZ	






Catena Calibrata in Acciaio Zincato

Catena calibrata in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore per verricelli salpa ancora. Produzione controllata con elevato carico di rottura. Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.

MTM QUALITY G40

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011000630	6	18,5	8	2000	24	30	CF	
011000650	6	18,5	8	2000	40	50	CF	
011000675	6	18,5	8	2000	60	75	CF	
0110006100	6	18,5	8	2000	80	100	CF	
011000730	7	22	9	3000	33	30	CF	
011000750	7	22	9	3000	55	50	CF	
011000775	7	22	9	3000	82,5	75	CF	
0110007100	7	22	9	3000	110	100	CF	
011000830	8	24	10	4000	43,5	30	CF	
011000850	8	24	10	4000	72,5	50	CF	
011000875	8	24	10	4000	108,75	75	CF	
0110008100	8	24	10	4000	145	100	CF	
011001030	10	28	14	6500	72	30	CF	
011001050	10	28	14	6500	120	50	CF	
011001075	10	28	14	6500	180	75	CF	
0110010100	10	28	14	6500	240	100	CF	
011001130	10	30	15	6500	69	30	CF	
011001150	10	30	15	6500	115	50	CF	
011001175	10	30	15	6500	172,5	75	CF	
0110011100	10	30	15	6500	230	100	CF	
011001250	12	36	16	9000	165	50	CF	
011001275	12	36	16	9000	247,5	75	CF	
0110012100	12	36	16	9000	330	100	CF	
011001375	13	36	18	11000	300	75	CF	
0110013100	13	36	18	11000	400	100	CF	
011001675	16	45	22	17000	442,5	75	CF	
0110016100	16	45	22	17000	590	100	CF	








Catena Calibrata G70 in Acciaio Zincato

Catena calibrata ad alta resistenza G70 in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore per verricelli salpa ancora. Produzione controllata con carico di rottura minimo garantito. Matasse da 30, 50, 75 o 100 metri.

MTM QUALITY G70

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011070830	8	24	10	6800	43,5	30	CF	
011070850	8	24	10	6800	72,5	50	CF	
011070875	8	24	10	6800	108,75	75	CF	
0110708100	8	24	10	6800	145	100	CF	
011071050	10	28	14	9800	120	50	CF	
011071075	10	28	14	9800	180	75	CF	
0110710100	10	28	14	9800	240	100	CF	
011071150	10	30	15	9800	115	50	CF	
011071175	10	30	15	9800	172,50	75	CF	
0110711100	10	30	15	9800	230	100	CF	
011071250	12	36	16	14400	165	50	CF	
011071275	12	36	16	14400	247,50	75	CF	
0110712100	12	36	16	14400	330	100	CF	








Catena Calibrata in Acciaio Inox

Catena calibrata in Acciaio Inox AISI 316 di qualità superiore per verricelli salpa ancora. Produzione controllata con carico di rottura. Matasse da 30,50,75 o 100 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011500615	6	18,5	8	1600	11,3	15	CF	
011500630	6	18,5	8	1600	22,5	30	CF	
011500650	6	18,5	8	1600	37,5	50	CF	
011500675	6	18,5	8	1600	56,25	75	CF	
011500715	7	22	9	2500	15,8	15	CF	
011500730	7	22	9	2500	31,5	30	CF	
011500750	7	22	9	2500	52,5	50	CF	
011500775	7	22	9	2500	78,8	75	CF	
011500815	8	24	10	3200	21	15	CF	
011500830	8	24	10	3200	42	30	CF	
011500850	8	24	10	3200	70	50	CF	
011500875	8	24	10	3200	105	75	CF	
0115008100	8	24	10	3200	140	100	CF	
011501015	10	28	14	5000	34,5	15	CF	
011501030	10	28	14	5000	69	30	CF	
011501050	10	28	14	5000	115	50	CF	
011501075	10	28	14	5000	172,5	75	CF	
0115010100	10	28	14	5000	230	100	CF	
011501115	10	30	15	5000	33,8	15	CF	
011501130	10	30	15	5000	67,5	30	CF	
011501150	10	30	15	5000	112,5	50	CF	
011501175	10	30	15	5000	168,8	75	CF	
0115011100	10	30	15	5000	225	100	CF	
011501250	12	36	16	7240	160	50	CF	
0115012100	12	36	16	7240	320	100	CF	
011501350	13	36	18	8000	195	50	CF	
0115013100	13	36	18	8000	390	100	CF	










- CATENE LUNGHE -


Catena Lunga in Acciaio Zincato

Catena lunga (genovese) in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore e produzione controllata. Matasse da 50 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Carico di rottura Kg	Kg	L metri	UM	€
011100650	6	23	11	1650	37,5	50	CF	
011100850	8	32,3	14	3200	67,5	50	CF	
011101050	10	40	17	5000	110	50	CF	
011101250	12	49	22	7000	155	50	CF	
011101450	14	56	22	9200	205	50	CF	
011101650	16	56	23	12500	295	50	CF	
011101850	18	63,5	28,1	16000	335	50	CF	
011102250	22	80,1	34,2	20000	430	50	CF	
011102850	28	98,8	41,9	36000	845	50	CF	
011103050	30	105	46,4	41500	910	50	CF	










Catena Lunga in Acciaio Inox

Catena lunga di Acciaio Inox AISI 316 in bobine da 50 e 25 metri.

Cod.	D mm	L mm	W mm	Kg	L metri	UM	€
011520250	2	22,1	6	3	50	CF	
011520350	3	26	6,1	4,5	50	CF	
011520425	4	32,2	7,6	6,75	25	CF	
011520525	5	35	10	10,75	25	CF	







Spezzoni di Catena Lunga in Acciaio Inox

Spezzoni di catena lunga (genovese) in Acciaio Inox di qualità superiore.

Cod.	D mm	L metri	UM	€
011520602	6	2	PZ	
011520605	6	5	PZ	
011520802	8	2	PZ	
011520805	8	5	PZ	
011521002	10	2	PZ	
011521005	10	5	PZ	
011521202	12	2	PZ	
011521205	12	5	PZ	




Spezzoni di Catena in Acciaio Zincato

Spezzoni di catena lunga (genovese) in Acciaio Zincato a caldo di qualità superiore.

Cod.	D mm	L metri	UM	€
011100602	6	2	PZ	
011100605	6	5	PZ	
011100802	8	2	PZ	
011100805	8	5	PZ	
011101002	10	2	PZ	
011101005	10	5	PZ	
011101202	12	2	PZ	
011101205	12	5	PZ	




Mooring System Kit 1

Kit Cima/Catena per ancora con 30 metri di cima completa di redancia e 2 metri di catena in Acciaio Zincato con 2 grilli.

Cod.	30 Metri cima	2 Metri catena	Grilli	Peso Kg	UM	€
3104108	ø 8 mm	ø 6 mm	2	3,2	CF	
3104110	ø 10 mm	ø 8 mm	2	4,4	CF	




Sistema Treccia/Catena Anchor L

Sistema treccia/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata DIN766-G40 in Acciaio Zincato e treccia in Poliestere 16 fusi ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Treccia	Catena	UM	€
3104164	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104165	12,6 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	
3104166	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	






Sistema Cima/Catena Anchor L

Sistema cima/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata DIN766-G40 in Acciaio Zincato e cima in Poliestere 3 legnoli ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Cima	Catena	UM	€
3104174	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104175	12,6 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	
3104176	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	






Sistema Treccia/Catena Inox Anchor L

Sistema treccia/catena per ancora pronto per l'uso con impiombatura a sagoma perfetta. Catena calibrata in Acciaio Inox AISI 316 e treccia in Poliestere 16 fusi ad alta tenacità resistente all'abrasione.
Può essere facilmente issata a mano oppure girata nel barbotin del verricello.

Cod.	Cima	Catena	UM	€
3104184	12,6 mm x 40 m	6 mm x 10 m	CF	
3104185	12,6 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	
3104186	14,2 mm x 50 m	8 mm x 7,5 m	CF	







Giunto Ancora Girevole

Giunto ancora girevole in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123008	6/8	10	15	22	7	10	92	PZ	
0123012	10/12	13	22	28	11	11	120	PZ	
0123013	12/14	18	28	32	14	16	140	PZ	






Giunto Ancora Girevole con Snodo

Giunto ancora girevole e snodato in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0133418	6/8	10	15	20	7	9	120	PZ	
0133422	10	13	18	28	10	10	160	PZ	






Giunto Ancora TrimFix

Giunto lungo girevole in Acciaio Inox TrimFix. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone.


Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	D mm	L mm	UM	€
0133438	6/8	10	11 x 21	8	225	PZ	
0133440	10/12	14	14 x 27	12	310	PZ	



Giunto Ancora Girevole Douglas

Giunto ancora girevole Douglas in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Con sicurezza per il fissaggio dei perni. 0123308 carico di rottura 2800 kg. 0123312 carico di rottura 6800 kg.

Cod.	Per catena D mm	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123308	6/8	10	16	20	8	10	90	PZ	
0123312	10/12	13	22	27	12	12	115	PZ	






Giunto Ancora Girevole Douglas HD

Giunto ancora girevole rinforzato Douglas in Acciaio Inox. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Con sicurezza per il fissaggio dei perni e forcella rinforzata anti-torsione.
0123309 per ancore da 7 a 17 Kg.
0123313 per ancore da 30 a 50 Kg.

Cod.	Per catena D mm	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0123309	6/8	8500	9	15	30	8	10	92	PZ	
0123313	10/12	12000	15	27	37	12	13	122	PZ	






Giunto Ancora Trimmer H.D.

Giunto lungo snodato e girevole in Acciaio Inox Douglas Trimmer. Scorre senza blocchi nel musone salpa-ancora, evita il torcersi della catena. Per salpare l'ancora e incassarla in modo corretto nel musone. Provvisto di attacco per ancora, non necessita di grilli supplementari. 0133428 per ancore da 7 a 16 kg
0133432 per ancore da 20 a 30 kg
0133433 per ancore da 30 a 50 kg


Cod.	Per catena D mm	Cr Kg	A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	L mm	UM	€
0133428	6/8	3200	10	16	27	8	10	200	PZ	
0133432	10/12	8500	16	22	32	12	13	240	PZ	
0133433	10/12	12000	16	27	36	12	15	250	PZ	



Grillo Senza Testa

Grillo da ormeggio in Acciaio Inox con testa a filo. Si usa come giuntura tra catena e ancora. Scorre senza bloccarsi nel musone di prua.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122706	6	20	12	PZ	
0122708	8	28	16	PZ	
0122710	10	35	20	PZ	
0122712	12	42	24	PZ	





Falsemaglie in Acciaio Inox

Falsemaglie in Acciaio Inox per connettere spezzoni di catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112906	6	20	10	PZ	
0112908	8	24	12	PZ	
0112910	10	28	14	PZ	
0112912	12	36	18	PZ	





Falsemaglie in Acciaio Inox 8P

Falsemaglie in Acciaio Inox a 8 perni con alto carico di rottura. Per catena calibrata.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0112926	6	20	9	PZ	
0112928	8	24	12	PZ	
0112930	10	28	14	PZ	
0112932	12	36	18	PZ	






Segna Catena Sea Marker

Segna catena in polimero antiurto appositamente progettato per uso marino. Si usano per marcare le varie lunghezze della catena. Montaggio semplice con sistema a incastro: una volta inseriti nella maglia non cadono più. Confezione da 50 pezzi, 10 pezzi per ognuno dei 5 colori.

Cod.	Per catena ø mm	Pz	UM	€
0112870	6	50	CF	
0112871	8	50	CF	
0112872	10	50	CF	
0112873	12/13	50	CF	



New



Segna Catena

Segna catena in Plastica colorata. Si inseriscono nelle maglie della catena per marcarne la lunghezza.

Cod.	Per catena ø mm	Colore	Pz	UM	€
0112856BL	6	BLUE	14	CF	
0112856GN	6	VERDE	14	CF	
0112856RD	6	ROSSO	14	CF	
0112856WH	6	BIANCO	14	CF	
0112856YE	6	GIALLO	14	CF	
0112858BL	8	BLUE	10	CF	
0112858GN	8	VERDE	10	CF	
0112858RD	8	ROSSO	10	CF	
0112858WH	8	BIANCO	10	CF	
0112858YE	8	GIALLO	10	CF	
0112860BL	10	BLUE	8	CF	
0112860GN	10	VERDE	8	CF	
0112860RD	10	ROSSO	8	CF	
0112860WH	10	BIANCO	8	CF	



Cod.	Per catena ø mm	Colore	Pz	UM	€
0112860YE	10	GIALLO	8	CF	
0112862BL	12	BLUE	6	CF	
0112862GN	12	VERDE	6	CF	
0112862RD	12	ROSSO	6	CF	
0112862WH	12	BIANCO	6	CF	
0112862YE	12	GIALLO	6	CF	

Salva Ancore Hook

Salva-ancore in Acciaio Zincato al Carbonio. Serve a liberare le ancore incastrate o bloccate da cime, catenarie o catene.

Cod.	UM	€
0133602	PZ	



Salva Ancore Hook Inox

Salva-ancore in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Serve a liberare le ancore incastrate o bloccate da cime, catenarie o catene.

Cod.	UM	€
0133603	PZ	



Chain Lock Inox

Ferma catena da ancoraggio in Acciaio Inox. Preserva il verricello da colpi e shock. Evita lo scavallamento della catena dal barbotin. Annulla la trasmissione di noiose vibrazioni dovute al movimento dell'imbarcazione all'ancora.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
0133518	6/8	PZ	
0133520	10/12	PZ	



Bloccacatena Chain Stopper

Bloccacatena in Acciaio Inox per bloccare catena e ancora una volta salpate. Evita danni e strappi al verricello prolungandone la durata, permette anche di salpare una seconda ancora o di usare il verricello per tonneggio.

Cod.	Per catena ø mm	UM	€
1136006	6/8	PZ	
1136010	8/10	PZ	



Botola Passacatena Tipo L

Botola passacatena in Ottone Cromato.

Cod.	Per catena mm	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
1135502	6	155	125	PZ	



Distributore di Catena Chain Boy

Distributore di catena Chain Boy in Acciaio Inox. Si installa nel gavone ancora per distribuire la catena in modo uniforme e ordinato. Fornito con 3 sezioni da 50-75-100 mm con le quali si possono ottenere varie altezze componibili (325-375-400-425-450-475 mm). (325 mm altezza base minima).


Cod.	UM	€
1135520	PZ	



Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123506	6	25	13	PZ	
0123508	8	32	16	PZ	
0123510	10	38	19	PZ	
0123512	12	49	24	PZ	
0123514	14	53	28	PZ	
0123516	16	61	33	PZ	
0123520	20	72	38	PZ	
0123522	22	92	43	PZ	
0123525	25	97	51	PZ	
0123528	28	120	57	PZ	






Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0123406	6	27	13	PZ	
0123408	8	30	16	PZ	
0123410	10	38	19	PZ	
0123412	12	51	24	PZ	
0123414	14	60	28	PZ	
0123416	16	67	33	PZ	
0123420	20	78	38	PZ	
0123422	22	96	42	PZ	
0123425	25	109	47	PZ	
0123428	28	120	57	PZ	






Grillo Dritto H.Duty Perno Giallo

Grillo Dritto in Acciaio forgiato Zincato a caldo, sicuro anche con carichi elevati. Certificati CE EN13889:2003+A1:2008 con carico di lavoro stampato sul grillo. N.B. Il carico di rottura è indicativamente 6 volte il carico di lavoro.

Cod.	D perno mm	D1 mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
0123806	8	6	500	PZ	
0123808	10	8	750	PZ	
0123810	11	10	1000	PZ	
0123812	13	11	1500	PZ	
0123814	16	13	2000	PZ	
0123816	19	16	3250	PZ	
0123820	22	19	4750	PZ	
0123822	25	22	6500	PZ	
0123825	29	25	8500	PZ	
0123830	32	29	9500	PZ	
0123832	35	32	12000	PZ	






Grillo Omega H.Duty Perno Giallo

Grillo Omega in Acciaio forgiato Zincato a caldo, sicuro anche con carichi elevati. Certificati CE EN13889:2003+A1:2008 con carico di lavoro stampato sul grillo. N.B. Il carico di rottura è indicativamente 6 volte il carico di lavoro.

Cod.	D perno mm	D1 mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
0123706	8	6	500	PZ	
0123708	10	8	750	PZ	
0123710	11	10	1000	PZ	
0123712	13	11	1500	PZ	
0123714	16	13	2000	PZ	
0123716	19	16	3250	PZ	
0123720	22	19	4750	PZ	
0123722	25	22	6500	PZ	
0123725	29	25	8500	PZ	
0123730	32	29	9500	PZ	
0123732	35	32	12000	PZ	






Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	24	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	






Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122711	10	117	25	PZ	
0122713	13	154	32	PZ	
0122716	16	192	39	PZ	
0122719	19	231	41	PZ	






Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122910	10	118	19	PZ	
0122913	13	152	22	PZ	
0122916	16	193	32	PZ	
0122919	19	235	38	PZ	






Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Zincato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0122810	10	118	19	PZ	
0122813	13	152	22	PZ	
0122816	16	192	32	PZ	
0122819	19	235	36	PZ	






Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox

Girella Occhio-Occhio in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121705	5	60	13	PZ	
0121706	6	65	15	PZ	
0121708	8	94	20	PZ	
0121710	10	118	23	PZ	
0121713	13	154	32	PZ	






Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox

Girella Occhio-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121905	5	60	11	PZ	
0121906	6	67	12	PZ	
0121908	8	98	15	PZ	
0121910	10	118	18	PZ	
0121913	13	152	26	PZ	






Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox

Girella Grillo-Grillo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121805	5	60	11	PZ	
0121806	6	66	12	PZ	
0121808	8	94	15	PZ	
0121810	10	118	18	PZ	
0121813	13	154	26	PZ	






Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	






Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	






Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	






Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	






Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	






Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura occhio e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt Pt

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	30	PZ	
0230005	5	5	80	35	40	PZ	
0230006	6	6	90	35	40	PZ	
0230008	8	8	100	35	50	PZ	
0230010	10	10	130	50	55	PZ	
0230012	12	12	150	60	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	6	5	78	36	48	PZ	
0230106	8	6	90	36	42	PZ	
0230108	10	8	100	45	52	PZ	
0230110	12	10	135	50	80	PZ	
0230112	14	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt G

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato e dadi autogrippanti con serraggio facilitato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	UM	€
0230118	10	8	100	40	PZ	
0230120	12	10	100	40	PZ	
0230122	14	12	120	50	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt Wtight

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox lucidato a specchio con base di blocco saldata per una tenuta stagna.

Cod.	D mm	M"	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230410	9,5	3/8	100	36	63	PZ	
0230412	12,7	1/2	140	46	113	PZ	






Golfare con Occhio Saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231040	6	40	13	6	PZ	
0231060	6	60	13	6	PZ	
0231180	8	70	17	8	PZ	
0231110	10	90	21	10	PZ	
0231112	12	105	25	12	PZ	






Golfare Doppio

Golfare doppio in Acciaio Inox con due teste.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0233050	8	65	20	7	PZ	
0233080	10	85	25	8	PZ	






Anello su Perno Ring Bolt

Anello su perno filettato in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0232008	8	75	45	8	PZ	
0232010	10	65	50	9	PZ	
0232012	12	80	60	12	PZ	





Golfare Dock Edge Eze Docker

Robusto golfare da ormeggio portatile e rimovibile in Acciaio Zincato per pontili e banchine. Veloce e pratico, si fissa facilmente inserendo la T nella fessura tra le doghe oppure in altri spazi stretti.

Cod.	H mm	Spessore aggancio max mm	UM	€
1100740	150	100	PZ	



DOCK EDGE



Bitta Dock Edge Flip-Up

Bitta abbattibile in Alluminio marino Almag 35 verniciato bianco per pontili, banchine e barche da lavoro. Base con 2 o 3 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100760	165	20	PZ	
1100761	216	30	PZ	



DOCK EDGE



Bitta Dock Edge Classic

Bitta in Alluminio marino Almag 35 verniciato bianco per pontili, banchine e barche da lavoro. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100750	165	50	PZ	
1100751	216	60	PZ	

DOCK EDGE



Bitta Incrociata Singola

Bitta incrociata singola in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 4 fori di fissaggio dia 6/8 mm.

Cod.	Base mm	H mm	UM	€
1100712	110 x 60	90	PZ	
1100714	140 x 80	110	PZ	



Bitta Incrociata Doppia

Bitta incrociata doppia in Acciaio Zincato per pontili e barche da lavoro. Base con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1100720	200	70	PZ	
1100724	260	95	PZ	



Bitta Due Fusti Classica

Bitta classica a due fusti in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101010	100	45	M6	PZ	
1101013	140	63	M8	PZ	
1101017	175	90	M10	PZ	
1101020	200	106	M12	PZ	



Bitte Classiche in Ottone

Bitte classiche a fusti inclinati in Ottone lucido. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	UM	€
1102010	100	PZ	
1102013	140	PZ	
1102017	175	PZ	
1102020	200	PZ	



Bitta Due Fusti Classica New

Bitta sagomata a due fusti in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101216	160	88	M10	PZ	
1101220	200	105	M12	PZ	
1101225	250	136	M14	PZ	



Bitta Traversino in Legno

Bitta a due fusti in Ottone Cromato con traversino in Legno. Base stretta con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1101413	220	88	M8	PZ	
1101417	260	109	M8	PZ	
1101421	320	141	M10	PZ	



Bitta a Scomparsa in Ottone Cromato

Bitta a scomparsa in Ottone Cromato. Si incassa con una semplice pressione della mano. Cornice incasso 195 x 50 mm, interasse cilindri ad incasso 55 mm.

Cod.	L mm	UM	€
1114515	150	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) in Ottone Cromato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Ottone Cromato. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1130011	110 x 27	14	86	CP	
1130015	150 x 34	16	124	CP	
1130020	200 x 40	20	167	CP	
1130025	250 x 45	24	208	CP	
1130030	300 x 55	30	120	CP	



Bitta Smooth

Bitta in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112815	150	33	PZ	
1112820	200	51	PZ	
1112825	250	67	PZ	



Bitta Low Profile

Bitta a basso profilo in Alluminio Anodizzato e asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111616	160	37	PZ	
1111622	220	43	PZ	



Bitta Closed Base

Bitta HS compatta e elegante in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Usata su imbarcazioni a vela o quando c'è poco spazio laterale. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111650	80	20	PZ	
1111651	100	26	PZ	
1111652	125	32	PZ	
1111653	150	38	PZ	
1111654	200	52	PZ	
1111655	250	60	PZ	



Bitta Classic Yacht

Bitta HS in Alluminio Anodizzato con asse sagomato piatto. Qualità e finitura eccezionali. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111812	125	39	PZ	
1111816	160	44	PZ	
1111822	210	59	PZ	
1111828	260	70	PZ	
1111835	320	88	PZ	



Bitta Due Fusti Edge

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato. Base con 6 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	UM	€
1112217	160	PZ	
1112221	200	PZ	
1112226	250	PZ	



Bitta Due Fusti Holland

Bitta classica a due fusti in Alluminio Anodizzato. Finitura e qualità eccezionali. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.


Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1111213	130	75	M6	PZ	
1111216	160	82	M8	PZ	
1111223	230	118	M10	PZ	
1111233	330	159	M14	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) in Alluminio Anodizzato

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Alluminio Anodizzato. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132014	140 x 30	16	110	CP	
1132015	170 x 32	20	137	CP	
1132021	200 x 40	24	175	CP	
1132026	260 x 50	36	210	CP	



Passacavi in Linea in Alluminio

Passacavi in linea in Alluminio Anodizzato.


Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1132514	140 x 25	14	115	PZ	
1132515	160 x 30	16	146	PZ	
1132521	200 x 40	22	174	PZ	
1132526	260 x 50	32	204	PZ	



Passacavi in Linea in Alluminio Edge

Passacavi in linea in Alluminio Anodizzato.

Cod.	mm	UM	€
1132534	140	PZ	
1132537	170	PZ	
1132541	210	PZ	



- BITTE IN PLASTICA -

Bitta Flat in Plastica Nera

Bitta in Nylon Nero con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111406	60	20	PZ	
1111408	80	21	PZ	
1111411	110	28	PZ	
1111414	145	34	PZ	
1111418	180	44	PZ	
1111422	220	53	PZ	



Bitta Flat in Plastica Bianca

Bitta in Nylon Bianco con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111506	60	20	PZ	
1111508	80	21	PZ	
1111511	110	28	PZ	
1111514	145	34	PZ	
1111518	180	44	PZ	
1111522	220	53	PZ	



Bitta Jam in Plastica Nera

Bitta a strozza in Nylon Nero con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1111415	155	30	PZ	



Bitta Hollow

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato tondo. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112012	125	54	PZ	
1112015	150	57	PZ	
1112020	200	71	PZ	
1112025	250	93	PZ	
1112030	300	99	PZ	



Bitta Silhouette

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112412	125	40	PZ	
1112415	150	52	PZ	
1112420	200	57	PZ	
1112425	250	54	PZ	



Bitta Thin

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base stretta con 2 fori di fissaggio passanti. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1112510	100	30	PZ	
1112512	125	41	PZ	
1112515	150	45	PZ	
1112520	200	55	PZ	
1112525	250	70	PZ	



Bitta Dune

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse sagomato piatto. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112915	150	45	M6	PZ	
1112920	200	59	M8	PZ	
1112925	250	75	M10	PZ	



Bitta Silver Gate

Bitta in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio con asse a ponte. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1113103	160	53	M8	PZ	
1113104	200	65	M8	PZ	
1113105	250	80	M10	PZ	



Bitta Skandia

Bitta in Acciaio Inox AISI 316 lucidata a specchio con asse sagomato piatto. Base con 2 viti di fissaggio con prigionieri. Può essere montata in spazi ristretti.

Cod.	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1112615	150	48	M8	PZ	
1112620	205	69	M8	PZ	
1112626	265	82	M10	PZ	
1112631	310	79	M14	PZ	



Bitta Due Fusti

Bitta classica a due fusti in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	L base mm	L mm	Interasse mm	ø Prigionieri	UM	€
1111020	200	220	100	M10	PZ	
1111024	200	240	100	M10	PZ	
1111030	250	300	130	M12	PZ	
1111035	310	340	165	M18	PZ	



Bitta Bow

Bitta quadra in Acciaio Inox 316 con asse passante. Base con 4 fori di fissaggio.

Cod.	Base mm	H mm	UM	€
1112710	92 x 92	95	PZ	
1112715	97 x 122	120	PZ	
1112720	118 x 140	142	PZ	



Bitta Abbattibile in Acciaio Inox

Bitta abbattibile in Acciaio Inox lucidato a specchio. Non richiede incasso, si abbatte ripiegandosi.

Cod.	L mm	W mm	Interasse viti mm	UM	€
1114912	120	40	67	PZ	
1114917	155	54	87	PZ	
1114921	220	74	118	PZ	



Bitta Abbattibile Flush in Acciaio Inox

Bitta abbattibile in Acciaio Inox lucidato a specchio, montaggio con prigionieri. Non richiede incasso, si abbatte ripiegandosi.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114913	120	40	PZ	
1114918	155	54	PZ	
1114922	220	74	PZ	



Bitta a Scomparsa in Acciaio Inox

Bitta a scomparsa in Acciaio Inox. Si incassa con una semplice pressione della mano. Interasse cilindri ad incasso 45/55/78/108 mm.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Interasse viti mm	UM	€
1114712	125	31	52	98	PZ	
1114715	150	35	62	127	PZ	
1114720	200	46	86	152	PZ	
1114725	250	58	104	200	PZ	



Bitta a Scomparsa in Acciaio Inox F-Line S

Bitta a scomparsa di livello superiore in Acciaio Inox rifinito e lucidato a specchio. Design e fabbricazione italiana, dotata di meccanismo di incasso morbido e preciso, basta una semplice pressione della mano. Montaggio con prigionieri nascosti all'interno.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114718	180	37	PZ	



Bitta a Scomparsa in Acciaio Inox F-Line L

Bitta a scomparsa di livello superiore in Acciaio Inox rifinito e lucidato a specchio. Design e fabbricazione italiana, dotata di meccanismo di incasso morbido e preciso, basta una semplice pressione della mano. Montaggio con prigionieri nascosti all'interno.


Cod.	L mm	W mm	UM	€
1114726	260	50	PZ	
1114735	350	60	PZ	



Passacavi in Linea in Acciaio Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133213	125 x 21	16	102	PZ	
1133215	150 x 23	20	129	PZ	
1133220	200 x 36	24	165	PZ	
1133225	250 x 38	30	205	PZ	



Passacavi in Linea Roller in Acciaio Inox

Passacavi in linea in Acciaio Inox con rulli di scorrimento laterali. Base con 2 fori di fissaggio a prigioniero.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133520	205 x 40	20	120	PZ	
1133526	260 x 45	28	150	PZ	



Passacavo da Prua in Acciaio Inox

Passacavo da prua in Acciaio Inox 316.

Cod.	Dim mm	Interasse fori mm	UM	€
1133410	107 x 65	90	PZ	



Passacavi in Coppia (DX+SX) in Acciaio Inox

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Acciaio Inox. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133016	150 x 35	16	121	CP	
1133020	200 x 38	20	160	CP	
1133025	250 x 44	24	200	CP	



Passacavi in Coppia (DX+SX) Narrow in Acciaio Inox

Passacavi in coppia (destro e sinistro) in Acciaio Inox. Base con 2 fori di fissaggio.

Cod.	mm	Cima max ø mm	Interasse fori mm	UM	€
1133011	115 x 20	14	84	CP	
1133015	150 x 25	16	121	CP	



Passacavi a Cubia in Acciaio Inox

Passacavi a cubia in Acciaio Inox.

Cod.	Esterno mm	Passaggio mm	UM	€
1133400	138 x 62	82 x 33	PZ	
1133401	162 x 82	100 x 50	PZ	



Passacavi a Cubia in Acciaio Inox con Rulli

Passacavi a cubia in Acciaio Inox AISI 316 con rulli. Montaggio con flangia su prigionieri e collo da tagliare in base allo spessore desiderato. H collo 125 mm.

Cod.	Dim esterno mm	Dim taglio mm	UM	€
1133408	340 x 160	280 x 100	PZ	



Delfiniera R.Marine 65

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155006	65	33	28	PZ	



Delfiniera R.Marine 75

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak.

Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155007	75	48	33	PZ	



Delfiniera R.Marine 75 Roller

Delfiniera con tubi e attacchi in Acciaio Inox AISI 316. Piano in Teak con musone.


Cod.	L cm	W cm	W1 cm	UM	€
1155008	75	48	33	PZ	



Musoni per Delfiniere in Acciaio Inox

Musoni per delfiniere in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
1140401	150	75	150	PZ	
1140404	200	140	120	PZ	



Musone Fisso Compact

Musone di prua fisso in Acciaio Inox. Larghezza 52 mm.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1140000	160	7,5	PZ	



Musoni Fissi Rising

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox.
Larghezza 52 mm.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1139901	150	7,5	PZ	



Musoni Fissi Classic

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox. Ferma ancora (optional).
Larghezza 50 mm.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140001	150	7,5		PZ	
1140002	200	7,5		PZ	
1140012	250	10		PZ	
1140090			Ferma ancora	PZ	



Musoni Fissi Classic Rising

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox. Ferma ancora (optional). Larghezza 70 mm.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140009	270	10		PZ	
1140013	320	15		PZ	
1140016	400	15		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Musoni Fissi Angled

Musoni di prua fissi in Acciaio Inox per ancore tipo Bruce - CQR - Delta. Ferma ancora (optional).
L= Lunghezza
W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140003	L370 x W72	15		PZ	
1140004	L540 x W90	25		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Pulegge in Plastica

Pulegge di ricambio in Plastica.

Cod.	L mm	ø mm	Foro ø mm	UM	€
1144050	48	54	13	PZ	
1144051	52	50	14	PZ	
1144052	50	56	11	PZ	
1144053	42	60	11	PZ	
1144054	55	60	15	PZ	
1144055	55	70	14,5	PZ	
1144056	58	70	14,5	PZ	
1144059	60	57	13	PZ	
1144060	62	54	13	PZ	
1144070	62	70	13	PZ	
1144071	73	70	11	PZ	
1144072	73	84	17	PZ	



Musoni Basculanti Aster

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox di eccezionale finitura. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional). L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140233	L330 x W125	15		PZ	
1140245	L450 x W100	25		PZ	
1140110			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Whale

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140030	L330 x W70	10		PZ	
1140031	L400 x W70	20		PZ	
1140032	L495 x W90	25		PZ	
1140033	L595 x W90	30		PZ	
1140034	L695 x W90	30		PZ	
1140091			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Classic

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox nervato. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional). L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140005	L280 x W80	10		PZ	
1140008	L340 x W80	12		PZ	
1140014	L400 x W80	15		PZ	
1140010			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti Universali

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox universali. Ferma ancora (optional). L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140202	L290 x W70	7		PZ	
1140203	L390 x W70	20		PZ	
1140204	L490 x W70	25		PZ	
1140110			Ferma ancora	PZ	



Musoni Basculanti XL

Musoni di prua basculanti in Acciaio Inox. Per ancore tipo Bruce - Delta - CQR - Rocna - Spade. Ferma ancora (optional). L= Lunghezza W= Larghezza

Cod.	Dim mm	Ancora max Kg	Accessori	UM	€
1140006	L420 x W76	15		PZ	
1140007	L560 x W80	30		PZ	
1140217	L750 x W90	30		PZ	
1140219	L950 x W95	50		PZ	
1140010			Ferma ancora	PZ	



Musoni in Fusione di Acciaio Inox

Musoni di prua con arresto, in fusione di Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	L mm	Ancora max Kg	UM	€
1141012	205	12	PZ	
1141014	335	15	PZ	




Verricello Salpa Ancora Custom CL1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Sistema manuale di caduta libera della catena. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202402	CL1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Custom CL2

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202602	CL2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202604	CL2 700W	12	8	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	








Verriccello Salpa Ancora Custom CL3

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Con sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. I verricelli della serie economica Custom Line non hanno il sensore contametri.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203208	CL3 1000W	12	8	12	16,7	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Prince DP1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202404	DP1 500W	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1202406	DP1 500W-D	12	6	7,6	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Prince DP2

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202606	DP2 700W	12	6	12	15,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	
1202608	DP2 700W	12	8	12	15,6	100	420	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203204	DP2 1000W	12	8	12	16,7	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203206	DP2 1000W-D	12	8	12	17,4	140	420	Da 9 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Prince DP3-1000

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203210	DP3 1000W	12	8	12	18,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	
1203212	DP3 1000W-D	12	8	12	19,1	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Prince DP2E

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base e testa in Acciaio Inox (Inner Composite Structure). Motore stagno IP67. Facile e veloce da installare dall'alto. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1201815	DP2E 500W	12	6	12	8,3	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201825	DP2E 500W-D	12	6	12	9,1	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1201816	DP2E 800W	12	6	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201818	DP2E 800W	12	8	12	8,3	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	
1201828	DP2E 800W-D	12	8	12	9,1	95	290	Da 7 a 10 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Rider R1

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Verricello senza passa catena, può essere montato in qualsiasi posizione, angolo verticale, orizzontale, oppure nel gavone catene.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203504	Rider 500W	12	6	7,4	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203514	Rider 500W-D	12	6	8,5	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Rider R3

Verricello salpa ancora con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Verricello senza vincoli di caduta catena, può essere montato in qualsiasi posizione o angolo, verticale oppure orizzontale, oppure nel gavone catene.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203510	Rider 1000W	12	8	17,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	
1203520	Rider 1000W-D	12	8	19,1	120	370	Da 9 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Prince DP3-1500

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203402	DP3 1500W	12	10	16	20,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203404	DP3 1500W-D	12	10	16	21,4	160	470	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203406	DP3 1500W	24	10	16	20,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203408	DP3 1500W-D	24	10	16	21,4	180	540	Da 12 a 15 metri	PZ	









Verricello Salpa Ancora Dylan H-1500/1700

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox e Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203755	Dylan1500W	12	10	16-20	25,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203758	Dylan1500W-D	12	10	16-20	27,8	135	400	Da 12 a 15 metri	PZ	
1203765	Dylan 1700W	24	10	16-20	26,4	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	
1203768	Dylan 1700W-D	24	10	16-20	28,8	190	570	Da 14 a 16 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Dylan H-2000

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Sistema di recupero manuale d'emergenza e dispositivo tendicima. Testa e base in Acciaio Inox e Alluminio Anodizzato in ossido duro. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203772	Dylan 2000W	24	12	18-20	31,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	
1203774	Dylan 2000W-D	24	12	18-20	33,4	250	750	Da 15 a 20 metri	PZ	






Verricello Salpa Ancora Hector HC3 1000W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin con campana. Base e carter in Alluminio Anodizzato e composito. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di control box e maniglia. Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati.
Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221010	Hector 1000W - D	12	8	14	130	400	Da 10 a 13 metri	PZ	
1221014	Hector 1000W - D	24	8	14	160	490	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Hector HC3 1500W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin con campana. Base e carter in Alluminio Anodizzato e composito. Completo di control box e maniglia. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Motore stagno IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati. Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221115	Hector 1500W - D	12	10	16	150	450	Da 12 a 15 metri	PZ	
1221125	Hector 1500W - D	24	10	16	185	550	Da 12 a 15 metri	PZ	







Verricello Salpa Ancora Heroes HR5 1700/2300W

Verricello salpa ancora On-Deck per grosse imbarcazioni. Base e carter in Alluminio Anodizzato laccato Bianco. Elementi di trazione e campana in Bronzo e Acciaio Inox. Motore protetto IP66 completo di sensore contametri e teleruttori integrati. Completo di control box e maniglia. Sistema manuale di caduta libera della catena con recupero manuale d'emergenza.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1221129	Heroes HR5 1700W - D	12	12-13	200	500	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221130	Heroes HR5 1700W - D	24	12-13	250	600	Da 12 a 16 metri	PZ	
1221134	Heroes HR5 2300W - D	24	12-13	285	850	Da 15 a 20 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Genius GP2 150W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin. Carter in Composito rinforzato, elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238105	Genius 150W	12	6	12	6	35	70	Da 6 a 7 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Genius GP2 250W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin. Base e carter in Alluminio Anodizzato. Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. "Free Fall" sistema automatico di caduta libera della catena solo per versioni FF.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238106	GP2 250W	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	
1238107	GP2 250W FF	12	6	12	8	50	170	Da 6 a 7 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Genius GP2 500/800W

Verricello salpa ancora On-Deck cima/catena su un unico barbotin. Base e carter in Alluminio Anodizzato. Elementi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri, sistema manuale di caduta libera della catena e dispositivo tendicima. Motore stagno IP66. Completo di control box e maniglia. "Free Fall" sistema automatico di caduta libera della catena solo per versioni FF.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1238112	GP2 500W	12	6	12	10,5	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1238113	GP2 500W FF	12	6	12	10,5	85	250	Da 6 a 9 metri	PZ	
1239112	GP2 800W	12	8	12-14	10,5	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	
1239113	GP2 800W FF	12	8	12-14	10,5	120	350	Da 8 a 12 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Eagle E1- 500

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202524	Eagle 500W	12	6	9,3	80	250	Da 6 a 9 metri	PZ	









Verricello Salpa Ancora Eagle E3- 700

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202527	Eagle 700W	12	6	22,6	100	300	Da 7 a 10 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora Eagle E3- 1000

Verricello salpa ancora orizzontale con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Completo di sensore contametri e sistema manuale di caduta libera della catena. Cassa e base in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1202532	Eagle 1000W	12	8	23,7	130	390	Da 9 a 13 metri	PZ	








Verricello Tumbler 1

Verricelli da tonneggio con base e campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 6 a 13 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203804	TB2 500W Small Drum	12	H 103 / H1 119 / D 25<>50	65	200	Da 6 a 9 metri	PZ	
1203807	TB3 700W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	80	250	Da 7 a 10 metri	PZ	
1203810	TB3 1000W Small Drum	12	H 113 / H1 141 / D 25<>50	120	370	Da 10 a 13 metri	PZ	








Verricello Tumbler 2

Verricelli da tonneggio con base e campana in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 14 a 22 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203811	TB4 1000W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	120	370	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203812	TB4 1000W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 14 a 18 metri	PZ	
1203814	TB4 1500W Large Drum	12	H 120 / H1 167 / D 30<>50	150	450	Da 16 a 22 metri	PZ	
1203816	TB4 1500W Large Drum	24	H 120 / H1 167 / D 30<>50	170	500	Da 16 a 22 metri	PZ	









Verricello Tumbler 3

Verricelli da tonneggio con base e campana extra large in Acciaio Inox AISI 316. Motore stagno IP67. Completo di control box e maniglia. Per imbarcazioni da 18 a 30 metri.

Cod.	Ref	V	Dim mm	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203820	TB5 1700W Large Drum	24	H 135 / H1 173 / D 30<>70	190	570	Da 18 a 24 metri	PZ	
1203824	TB5 2000W Large Drum	24	H 135 / H1 180 / D 30<>70	250	750	Da 20 a 28 metri	PZ	
1203826	TB6 2300W Large Drum	24	H 160 / H1 185 / D 30<>70	285	850	Da 24 a 30 metri	PZ	








Verricello Totem

Verricelli da tonneggio con base in Alluminio Anodizzato e campana in Bronzo Cromato. Motore verticale stagno IP67 molto facile da installare. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1203806	TM3 500W	12	65	200	Da 8 a 12 metri	PZ	
1203808	TM3 800W	12	95	290	Da 11 a 14 metri	PZ	
1203809	TM3 800W	24	95	290	Da 11 a 18 metri	PZ	








Verricello Totem G

Verricelli da tonneggio per tender da montare all'esterno senza incasso. Base in Bronzo Cromato e campana in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67 con riduttore epicicloidale. Completo di control box e maniglia.

Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	UM	€
1203845	TMG 500W	12	9,5	65	200	PZ	
1203846	TMG 800W	12	9,5	95	290	PZ	
1203847	TMG 800W	24	9,5	95	290	PZ	









Verricello THG

Verricello da tonneggio con rullo per fettuccia. Ideale per recuperare tender e qualsiasi altro carico senza l'uso della cima. Base e campana a rullo in Alluminio Anodizzato. Motore stagno IP67 con riduttore epicicloidale. Completo di control box e copertura in Polimero.

Cod.	Ref	V	Peso Kg	Carico di lavoro Kg	Carico di lavoro max Kg	UM	€
1203870	THG 500W	12	14	200	600	PZ	
1203872	THG 1000W	12	19	300	750	PZ	
1203874	THG 1000W	24	19	350	750	PZ	







Comando Up-Down Panel

Comando Up-Down 12/24V a pannello con interruttore a levetta oppure basculante.

Cod.	Interruttore	UM	€
1205202	Levetta	PZ	
1205200	Basculante	PZ	





Comandi Up-Down a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede 12/24V. Base in Acciaio Inox, coperchio in Plastica rinforzata antiurto.

Cod.	Colore	UM	€
1205220	NERO	CP	
1205222	BIANCO	CP	





Comandi Up-Down Inox a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede 12/24V con base e coperchio in Acciaio Inox.


Cod.	Colore	UM	€
1205216	NERO	CP	
1205218	BIANCO	CP	



Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile da 4,2 metri. Impermeabile, completa di connettore stagno e staffa di supporto. Tensione universale 12/24V. Disponibile con o senza torcia LED integrata.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215300	2	No		PZ	
1215301	2	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	





Pulsantiere Stagne Multiuso HRC

Pulsantiera HRC stagna per azionare gruette, passerelle e salpa ancora. Con inserti in gomma per una presa sicura e resistenza agli urti. Con cavo estendibile da 4,2 m, connettore stagno, staffa di supporto e torcia LED integrata opzionale.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215302	4	No		PZ	
1215303	4	Si		PZ	
1215304	6	No		PZ	
1215305	6	Si		PZ	
1215306	8	No		PZ	
1215307	8	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	





Pulsantiera Up-Down Conta-Catena

Contacatena 12/24V a pulsantiera Up-Down impermeabile IP67 con cavo estendibile da 4,2 m e torcia LED integrata. Completa di connettore stagno, sensore contacatena e staffa di supporto. Funzione di discesa automatica, allarme in salita, visualizzazione velocità di movimento della catena, metri o piedi calati e tensione di alimentazione. Pulsanti retro illuminati, display dimmerabile e impostabile in 5 lingue. Con interfaccia CAN bus.

Cod.	Pulsanti	Torcia LED	Ricambi	UM	€
1215500	2	Si		PZ	
1215525			Staffa	PZ	





Pannello Up-Down Conta-Catena

Pannello Up-Down LCD 12/24V impermeabile IP67 per azionare a distanza il salpa ancora e controllare allo stesso tempo la lunghezza della catena calata. Con funzione di caduta libera e discesa automatica, allarme in salita, visualizzazione della velocità di movimento della catena e misura della catena calata. Completo di sensore conta-catena e interfaccia CAN bus.

Cod.	Montaggio	Dim mm	UM	€
1215510	a Superficie	102 x 102 x H19	PZ	
1215512	a Incasso	110 x 110 x H22+2	PZ	





Radiocomandi a Pulsantiera

Radiocomandi a pulsantiera per verricelli, gruette, passerelle, ecc. Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando. Due funzioni attivabili contemporaneamente. Tastiera retroilluminata da diodi LED. Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Pulsanti	UM	€
1205522	2	PZ	
1205524	4	PZ	
1205532	12	PZ	





Radiocomandi Tascabili

Radiocomandi tascabili per verricelli, gruette, passerelle, etc. Possibilità di comandare più ricevitori con lo stesso radiocomando. Due funzioni attivabili contemporaneamente. Galleggianti, impermeabili IP67.

Cod.	Canali	UM	€
1215322	2	PZ	
1205340	4	PZ	





Ricevitori per Radiocomandi

Ricevitori per radiocomandi da 2 a 12 relè/canali con assorbimento ridotto 25mA e alimentazione universale 12/24V. Indicazione dello stato di funzionamento tramite LED e Display a sette segmenti. Protezione contro l'inversione di polarità e contro la scarica della batteria. Possibilità di inserire in memoria fino a 50 trasmettitori. Possibilità di attivare 2 funzioni contemporaneamente. Possibilità di collegamento ad un antenna esterna.


Cod.	Canali / Relè	UM	€
1205722	2	PZ	
1205724	4	PZ	
1205726	6	PZ	
1205732	12	PZ	



Interruttori Magneto-Idraulici

Interruttore automatico magneto-idraulico specifico per correnti continue che in caso di sovraccarico protegge il motore del winch e le apparecchiature elettriche di bordo. Il riarmo è manuale, può essere utilizzato fino a 80Vdc.

Cod.	Corrente di intervento	UM	€
1205204	40 A	PZ	
1205205	50 A	PZ	
1205206	60 A	PZ	
1205208	80 A	PZ	
1205210	100 A	PZ	






Interruttori Magneto-Idraulici HD

Interruttore automatico magneto-idraulico specifico per correnti continue che in caso di sovraccarico protegge il motore del winch e le apparecchiature elettriche di bordo. Il riarmo è manuale, può essere utilizzato fino a 80Vdc.

Cod.	Corrente di intervento	UM	€
1205250	125 A	PZ	
1205251	150 A	PZ	
1205252	200 A	PZ	





Cassette Teleruttori

Cassette Teleruttori stagne IP67. Permettono di azionare i motori elettrici di verricelli salpa ancora e tonneggio. Provviste di collegamenti esterni per una facile installazione. Di serie con tutti i salpa-ancore Quick.

Cod.	Max potenza motore	Uscite	V	Dimensioni mm	UM	€
1205012	<2500 W	4	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205312	<2500 W	3	12	99,4 x 96 x 64	PZ	
1205324	<3500 W	3	24	99,4 x 96 x 64	PZ	



Sensore Conta-Catena

Sensore conta-catena da installare sul verricello per tenere sotto controllo la lunghezza della catena calata.

Cod.	UM	€
1215520	PZ	



Leve ricambio per Verricelli Quick

Leve di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Ref	UM	€
1205800	Leva in Alluminio (con manopola)	PZ	
1205801	Leva in Nylon	PZ	



Barbotin per Verricelli Salpa Ancora

Barbotin di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Per verricelli	W	Catena ø mm	UM	€
1210606	Aries-Flair-Rider-Eagle-Prince	300-500	6	PZ	
1210607	Aries-Flair-Rider-Eagle-Prince	300-500	7	PZ	
1210706	Aries-Flair-Rider	700-1000-1400	6	PZ	
1210708	Aries-Flair-Rider	700-1000-1400	8	PZ	
1210710	Aries-Rider	700-1000-1400	10	PZ	
1210806	Genius-Genius FF		6	PZ	
1210808	Genius-Genius FF		8	PZ	
1210906	Prince DP2		6	PZ	
1210908	Prince DP2		8	PZ	
1210909	Prince DP3		8	PZ	
1210911	Prince DP3		10	PZ	
1211008	Hector		8	PZ	
1211010	Hector		10	PZ	



Motori Elettrici per Verricelli Salpa Ancora

Motori elettrici di ricambio per verricelli salpa ancora Quick.

Cod.	Per verricelli	W	V	UM	€
1213003	Aries-Flair-Rider-Eagle-Aster	300	12	PZ	
1213005	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP1	500	12	PZ	
1213007	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP2	700	12	PZ	
1213010	Aries-Flair-Rider-Aster-Eagle-Heron-DP2	1000	12	PZ	
1213015	Aries-Flair-Rider-Antares-Eagle-Hector-DP3	1500	12	PZ	
1213017	Rider-Regal	1700	12	PZ	
1213208	Genius-Crystal-Totem	800	12	PZ	
1213410	Antares-Aries-Flair-Rider-Aster-Tauro	1000	24	PZ	
1213415	Antares-Aries-Flair-Rider-Tauro-Hector	1500	24	PZ	
1213417	Rider-Regal	1700	24	PZ	
1213420	Rider-Regal	2000	24	PZ	



Verricello Salpa Ancora RC6

Verricello salpa ancora cima/catena a basso profilo con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Motore e riduttore sono in linea per una installazione rapida e semplice. Completo di solenoide a doppia direzione.

Cod.	Ref	V	Catena ø	Cima ø	Carico max	Barche	UM	€
1204006	RC6 500W	12	6-7mm	12mm	350 Kg	5<>9m	PZ	



Verricello Salpa Ancora RC8

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Motore e riduttore sono in linea per una installazione rapida e semplice. Completo di manovella d'emergenza manuale e solenoide a doppia direzione.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø	Cima ø	Carico max	Barche	UM	€
1204106	RC8 600W	12	6-7mm	12mm	350 Kg	6<>10m	PZ	
1204116	RC8 600W-D	12	6-7mm	12mm	350 Kg	6<>10m	PZ	



Verricello Salpa Ancora RC10

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Dotato di speciale meccanismo che permette la caduta libera manuale. Motore e riduttore sono in linea per una installazione rapida e semplice. Completo di solenoide a doppia direzione.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø	Cima ø	Carico max	Barche	UM	€
1204208	RC10 1000W	12	8mm	14mm	700 Kg	10<>14m	PZ	
1204210	RC10 1200W	12	10mm	16mm	850 Kg	11<>16m	PZ	
1204211	RC10 1200W	24	10mm	16mm	850 Kg	11<>16m	PZ	
1204218	RC10 1000W-D	12	8mm	14mm	700 Kg	10<>14m	PZ	
1204220	RC10 1200W-D	12	10mm	16mm	850 Kg	11<>16m	PZ	
1204221	RC10 1200W-D	24	10mm	16mm	850 Kg	11<>16m	PZ	



Verricello Salpa Ancora RC12

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Dotato di speciale meccanismo che permette la caduta libera manuale e del Maxwell Active Latch Ratchet System che previene inceppamenti della catena durante il recupero manuale d'emergenza. Motore e riduttore sono in linea per una installazione rapida e semplice. Completo di solenoide a doppia direzione.
(La D nella colonna Ref indica la presenza della Campana/Drum)

Cod.	Ref	V	Catena ø	Cima ø	Carico max	Barche	UM	€
1204312	RC12 1200W-D	12	12mm	16-20mm	1590 Kg	13<>21m	PZ	
1204313	RC12 1200W-D	24	12mm	16-20mm	1590 Kg	13<>21m	PZ	




Verricello Salpa Ancora HRCFF

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox, custodia in Alluminio Anodizzato per uso marino. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Dotato di speciale meccanismo che permette la caduta libera manuale. Completo di solenoide a doppia direzione.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1204606	HRCFF6 600W	12	6	12	11,5	270	Da 6 a 11 metri	PZ	
1204608	HRCFF8 600W	12	8	14	11,5	410	Da 10 a 14 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora HRC10

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox, custodia in Alluminio Anodizzato per uso marino. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Dotato di speciale meccanismo che permette la caduta libera manuale. Completo di solenoide a doppia direzione.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Cima ø mm	Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1204708	HRC10 1000W	12	8	14-16	13	700	Da 10 a 14 metri	PZ	
1204710	HRC10 1200W	12	10	16	13	850	Da 11 a 16 metri	PZ	
1204711	HRC10 1200W	24	10	16	13	850	Da 11 a 16 metri	PZ	








Verricello Salpa Ancora HWC3500

Verricello salpa ancora cima/catena con organi di trazione in Bronzo e Acciaio Inox, custodia in lega Marine Grade pretrattata per uso marino. Operatività del barbotin ad una o doppia direzione completamente automatica. Il nuovo barbotin cima/catena Maxwell Wave Design permette l'uso combinato della cima e della catena senza intoppi all'interno della ruota durante il recupero. Dotato di speciale meccanismo che consente l'ancoraggio manuale a caduta libera. Completo di solenoide a doppia direzione.

Cod.	Ref	V	Catena ø mm	Kg	Carico di lavoro max Kg	Per imbarcazioni	UM	€
1204914	HWC3500 1200W	24	10-13	49	1590	Da 15 a 21 metri	PZ	







Comando Up-Down Standard

Comando Up-Down standard con interruttore a joystick. Quadro in materiale plastico Marine Grade antischizzo.

Cod.	V	UM	€
1205004	12/24	PZ	



MAXWELL

Comando Up-Down Pulsanti

Comando Up-Down con interruttore a pulsanti, interuttore on-off e spia indicazione potenza. Quadro in materiale plastico Marine Grade antischizzo.

Cod.	V	UM	€
1205006	12/24	PZ	



MAXWELL

Comandi Up-Down a Piede

Comandi Up-Down a piede con diaframma impermeabile stabilizzato UV. Freccia orientabile per collegamento Up oppure Down.

Cod.	Colore	V	UM	€
1205231	Nero	12/24	PZ	
1205232	Bianco	12/24	PZ	



MAXWELL

Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down per salpa-ancore o altre attrezzature. Con custodia antiurto in gomma, cavo da 4 metri e connettori. Pulsantiera, cavi, spine e prese sono tutti stagni IP67.

Cod.	UM	€
1205151	PZ	



MAXWELL

Pulsantiera Up-Down Multi

Pulsantiera Up-Down doppio comando per salpa-ancore o altre attrezzature. Con custodia antiurto in gomma, cavo da 4 metri e connettori. Pulsantiera, cavi, spine e prese sono tutti stagni IP67.

Cod.	UM	€
1205152	PZ	



MAXWELL

Pulsantiera Up-Down Conta-Catena

Pulsantiera Up-Down contacatena e contametri per salpa-ancore o altre attrezzature. Con custodia antiurto in gomma, cavo da 4 metri e connettori. Pulsantiera, cavi, spine e prese sono tutti stagni IP67.

Cod.	UM	€
1205153	PZ	



MAXWELL

Pulsantiere Radiocomando Up-Down

Pulsantiera radiocomando Up-Down singola o doppio comando. Consentono l'utilizzo anche di altri equipaggiamenti elettrici.

Cod.	Ref	UM	€
1205512	Singola	PZ	
1205514	Doppio comando	PZ	



MAXWELL

Pulsantiera Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pulsantiera radiocomando Up-Down contametri e contacatena con schermo LCD. Alimentata da due batterie tipo AA (Stilo), può comandare più equipaggiamenti elettrici. Preimpostazione punto d'arresto e allarme attracco in fase di recupero, funzione one touch per mollare e recuperare la lunghezza di cavo preimpostata. Visualizzazione velocità e direzione salpancora, blocco sicurezza per evitare l'accidentale rilascio. Guscio in gomma antiscivolo, impermeabile IP65, trasmissione dati sicura ISM a 2,4GHz. Il kit comprende anche la base, il sensore e il magnete.

Cod.	UM	€
1205554	PZ	



Pannello Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pannello radiocomando Up-Down contametri e contacatena con schermo LCD. Una volta alimentato il pannello a 12/24V, il collegamento wireless alla base (inclusa) è istantaneo. Può comandare due salpancore da una singola stazione, facile set-up per stazioni multiple. Preimpostazione punto d'arresto e allarme attracco in fase di recupero, funzione one touch per mollare e recuperare la lunghezza di cavo preimpostata. Visualizzazione velocità e direzione salpancora, blocco sicurezza per evitare l'accidentale rilascio. Trasmissione dati sicura a 16 canali, raggio ricezione 10 metri.

Cod.	UM	€
1205552	PZ	



Pannello Up-Down Conta-Catena

Pannello di controllo Up-Down salpa-ancora e contacatena con schermo LCD. Preimpostazione punto d'arresto e allarme attracco in fase di recupero, funzione one touch per mollare e recuperare la lunghezza di cavo preimpostata. Visualizzazione velocità e direzione salpancora, blocco sicurezza per evitare l'accidentale rilascio. Il kit include anche il sensore e calamita.

Cod.	UM	€
1205154	PZ	



Indicatore Contametri-Catena

Indicatore contametri e contacatena con display LCD retroilluminato. Con allarme di attracco, scelta contatore in metri o piedi. Il kit include anche il sensore e il magnete.

Cod.	ø mm	UM	€
1205557	60	PZ	



Prolunghe per Comandi e Conta-Catena

Prolunghe per comandi e contacatena compatibili con tutti i modelli winch Maxwell.

Cod.	L m	UM	€
1205180	6,5	PZ	
1205181	10	PZ	
1205182	15	PZ	
1205183	20	PZ	



Interruttori Magnetotermici

Interruttori magnetotermici per proteggere il circuito del winch. Consentono alla batteria di rimanere isolata quando il winch non è in uso.

Cod.	A	UM	€
1206014	40	PZ	
1206015	50	PZ	
1206017	70	PZ	
1206018	80	PZ	
1206023	135	PZ	



COMANDI UNIVERSALI E RICAMBI PER VERRICELLI

Comando Up-Down Standard

Comando Up-Down standard con interruttore a levetta. Quadro in ABS e cappuccio di protezione stagno.

Cod.	V	UM	€
1205002	12/24	PZ	



Comandi Up-Down a Piede

Coppia pulsanti Up-Down a piede con base in Acciaio Inox e coperchio in Plastica rinforzata antiurto. A tenuta stagna con gomma siliconica resistente all'acqua di mare. Diametro 70 mm, carico massimo 5A.

Cod.	V	UM	€
1205120	12/24	CP	



Comandi Up-Down a Piede Inox

Coppia pulsanti Up-Down a piede con base e coperchio in Acciaio Inox AISI316. A tenuta stagna con gomma siliconica resistente all'acqua di mare. Diametro 70 mm, carico massimo 5A.

Cod.	V	UM	€
1205122	12/24	CP	



Pulsantiera Up-Down

Pulsantiera Up-Down comando salpa-ancore con cavo estensibile da 3 metri. Impermeabile, completa di connettore stagno e staffa di supporto. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1205300	PZ	



Pulsantiera Up-Down Contametri-Catena

Contacatena a pulsantiera per comando salpa-ancore con display per visualizzare i metri di catena calati. Impermeabile, completa di cavo estensibile da 3 metri, connettore stagno e staffa di supporto. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205500	Pulsantiera Up-Down		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pulsantiera Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pulsantiera contametri per azionare il salpa ancore visualizzando i metri di catena calati senza vincoli di cavi, prese o pannelli. Grazie alla batteria ricaricabile garantisce libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Protezione IP56. Dimensioni 145 x 50 x 22 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205322	Pulsantiera Up-Down		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



COMANDI UNIVERSALI E RICAMBI PER VERRICELLI

Radiocomandi Pocket

Piccoli e maneggevoli radiocomandi a 2 o 4 canali che permettono l'utilizzo di salpa ancore, gruette e passerelle. Senza fili, compresi di ricevitore 12/24V, entrambi stagni IP67.

Cod.	Canali radio	UM	€
1205320	2	PZ	
1205321	4	PZ	



Radiocomando Kompass

Radiocomando galleggiante compatto a 8 canali che permette di manovrare 2 verricelli e 2 eliche di manovra. Compreso di ricevitore, entrambi stagni IP67. Dimensioni 60 x 30 x H145 mm.

Cod.	Canali radio	UM	€
1205330	8	PZ	



Pannello Contametri-Catena

Pannello contametri per visualizzare i metri di catena calati. Piccolo e compatto, può essere installato su ogni tipo di verricello. Guscio con protezione IP56. Alimentazione universale 12/24V. Dimensioni 60 x 60 x 18 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205507	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pannello Up-Down Contametri-Catena

Pannello Up-Down per azionare a distanza il salpa ancore e controllare su display la lunghezza e la velocità della catena calata. Funzione di discesa automatica, contrasto display regolabile. Protezione IP56, si monta esterno o ad incasso. Dimensioni: 100 x 100 x 18 mm. Alimentazione universale 12/24V.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205510	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Pannello Radiocomando Up-Down Contametri-Catena

Pannello contametri per azionare il salpa ancore visualizzando i metri di catena calati senza il vincolo dei cavi con una maggiore libertà di manovra nelle operazioni di ancoraggio. Installazione facilissima, serve solo l'alimentazione. Guscio con protezione IP56. Dimensioni 100 x 100 x 18 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1205511	Pannello contametri		PZ	
1205505		Sensore conta-catena	PZ	



Control Box (Teleruttori)

Due teleruttori (Control Box) in contenitore stagno IP56.

Cod.	Per motori W	Uscite	A	V	UM	€
1205112	<700	4	90	12	PZ	
1205212	<1700	3	150	12	PZ	
1205224	<1700	3	130	24	PZ	



Ammortizzatore da Ormeggio Unimer Smart

Coppia di robusti compensatori di strappi in materiale elastico che previene danni alle imbarcazioni ammortizzando strappi da moto ondoso a bitte e cordame. Particolarmente facili da montare dato che non richiedono cime libere, si installano direttamente sulla cima tesa. Per aumentare l'effetto ammortizzante si possono montare più elementi in linea.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137016	70	<16	CP	
3137018	87	<20	CP	






Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Wave

Ammortizzatori svedesi in robustissima, praticamente indistruttibile Gomma EPDM. La funzione ammortizzante è garantita dai 6 fori di passaggio cima che garantiscono un ormeggio dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. Costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 10 a 18 mm.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137008	156	10/12	PZ	
3137009	210	12/16	PZ	
3137010	335	14/18	PZ	





Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Inline

Eleganti ammortizzatori svedesi in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile. I 6 fori di passaggio e l'estremità passacima garantiscono un ormeggio perfetto, dolce e sicuro, evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. Costruiti in 3 misure per cime da ormeggio da 8 a 20 mm.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137005	156	8/10	PZ	
3137006	250	12/14	PZ	
3137007	300	16/20	PZ	







Ammortizzatori da Ormeggio Unimer Classic

Unimer Classic è un ammortizzatore da ormeggio costruito in robustissima Gomma EPDM praticamente indistruttibile per garantire un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte, prolungando la vita della vostra imbarcazione. La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137001	332	10/12	PZ	
3137002	416	12/16	PZ	
3137003	520	14/18	PZ	
3137004	600	20/24	PZ	









Ammortizzatori da Ormeggio Unimer U Cleat

U-Cleat Mooring Compensator è un ammortizzatore da ormeggio con strozza-cime estraibile. L'ammortizzatore U-Cleat si monta facilmente, può essere riposizionato dopo il suo montaggio, trasferito su un'altra cima oppure montato su una cima con ambedue capi con gassa o redancia. Costruito in robustissima Gomma EPDM nervata, garantisce un ormeggio dolce e sicuro evitando strappi a cordame e bitte e prolungando la vita della vostra imbarcazione. La funzione ammortizzante può essere variata a seconda di quanti giri (mai più di 3) fa la cima d'ormeggio attorno all'ammortizzatore: + giri + ammortizza.

Cod.	L mm	Per cime ø mm	UM	€
3137021	329	10/12	PZ	
3137022	412	12/16	PZ	
3137023	516	16/20	PZ	










Molle da Ormeggio Standard

Ammortizzatori da ormeggio a molle in Acciaio Inox.


Cod.	ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136027	55	270	Fino a 7 m	PZ	
3136032	62	320	Fino a 8 m	PZ	
3136039	75	340	Fino a 10 m	PZ	
3136043	80	470	Fino a 12 m	PZ	



Molle da Ormeggio Anticigolio

Ammortizzatori da ormeggio a molle anticigolio in Acciaio Inox.


Cod.	Filo ø mm	L mm	Per imbarcazioni	UM	€
3136505	5	300	Fino a 6 m	PZ	
3136506	6	300	Fino a 8 m	PZ	
3136507	7	400	Fino a 10 m	PZ	
3136509	9	470	Fino a 12 m	PZ	
3136511	11	470	Fino a 14 m	PZ	



Ammortizzatori da Ormeggio MPP/T da 7 a 12 Metri

Ammortizzatori da ormeggio in lega di Acciaio Inossidabile ad alte prestazioni ed altissimi carichi di rottura. Resistenti alla corrosione, sono assolutamente silenziosi grazie agli inserti antifrizione e anticigolio brevettati.
7<>9 m (<1800 Kg)
8<>11 m (<2400 Kg)
9<>12 m (<3600 Kg)


Cod.	Filo ø	Carico di rottura	Per imbarcazioni	UM	€
3136707	7 mm	3000 Kg	7<>9 m	PZ	
3136709	9 mm	6000 Kg	9<>12 m	PZ	



Ammortizzatori da Ormeggio MPP/T da 12 a 25 Metri

Ammortizzatori da ormeggio Sidermarine in Acciaio Inossidabile ad alte prestazioni ed altissimi carichi di rottura. Resistenti alla corrosione, sono assolutamente silenziosi grazie agli inserti antifrizione e anticigolio brevettati. Gli inserti Mollaflex in elastomero assicurano una maggiore sicurezza ammortizzante in condizioni di forti sollecitazioni e continuano a funzionare anche in caso di rottura della molla evitando danni all'imbarcazione.


Cod.	Filo ø	Carico di rottura	Per imbarcazioni	UM	€
3136710	10 mm	10000 Kg	12<>16 m	PZ	
3136712	12 mm	20000 Kg	16<>25 m	PZ	



Ammortizzatore da Ormeggio MPP/T da 25 a 35 Metri

Ammortizzatori da ormeggio Sidermarine in Acciaio Inossidabile ad alte prestazioni ed altissimi carichi di rottura. Resistenti alla corrosione, sono assolutamente silenziosi grazie agli inserti antifrizione e anticigolio brevettati. Gli inserti Mollaflex in elastomero assicurano una maggiore sicurezza ammortizzante in condizioni di forti sollecitazioni e continuano a funzionare anche in caso di rottura della molla evitando danni all'imbarcazione.

Cod.	Filo ø	Carico di rottura	Per imbarcazioni	UM	€
3136715	15 mm	35000 Kg	25<>35 m	PZ	



Ammortizzatore da Ormeggio MPP K da 20 a 90 Ton

Ammortizzatori da ormeggio Sidermarine in Acciaio Inossidabile ad alte prestazioni ed altissimi carichi di rottura. Resistenti alla corrosione, sono assolutamente silenziosi grazie agli inserti antifrizione e anticigolio brevettati. Non presenta nessun componente con particolari saldati. Gli inserti Mollaflex in elastomero assicurano una maggiore sicurezza ammortizzante in condizioni di forti sollecitazioni e continuano a funzionare anche in caso di rottura della molla evitando danni all'imbarcazione.

Cod.	Per imbarcazioni	UM	€
3136755	Da 20 a 90 Tons	PZ	



Cima Classica Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100008200	8	600	200	CF	
3100010200	10	1000	200	CF	
3100012200	12	1350	200	CF	
3100014100	14	1900	100	CF	
3100016100	16	2400	100	CF	
3100018100	18	3000	100	CF	
3100020100	20	3800	100	CF	
3100022100	22	4500	100	CF	
3100024100	24	5400	100	CF	
3100026100	26	6200	100	CF	
3100028100	28	7200	100	CF	
3100030100	30	8250	100	CF	
3100032100	32	9200	100	CF	
3100036100	36	11400	100	CF	
3100040100	40	12800	100	CF	



Cima Classica Nera

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in 3 fusi di Poliestere media tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100108200	8	600	200	CF	
3100110200	10	1000	200	CF	
3100112200	12	1350	200	CF	
3100114100	14	1900	100	CF	
3100116100	16	2400	100	CF	
3100118100	18	3000	100	CF	
3100120100	20	3800	100	CF	
3100122100	22	4500	100	CF	
3100124100	24	5400	100	CF	
3100126100	26	6200	100	CF	
3100128100	28	7200	100	CF	
3100130100	30	8250	100	CF	
3100132100	32	9200	100	CF	
3100136100	36	11400	100	CF	
3100140100	40	12800	100	CF	



Cima Americana Bianca

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100610200	10	1860	200	CF	
3100612200	12	2700	200	CF	
3100614150	14	3700	150	CF	
3100616100	16	4800	100	CF	
3100618100	18	6300	100	CF	
3100620100	20	7500	100	CF	
3100622100	22	9000	100	CF	
3100624100	24	11400	100	CF	
3100626100	26	12600	100	CF	
3100628100	28	14000	100	CF	
3100630100	30	16500	100	CF	
3100632100	32	18400	100	CF	
3100636100	36	24500	100	CF	
3100640100	40	28900	100	CF	



Cima Americana Blue

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102010200	10	1860	200	CF	
3102012200	12	2700	200	CF	
3102014150	14	3700	150	CF	
3102016100	16	4800	100	CF	
3102018100	18	6300	100	CF	
3102020100	20	7500	100	CF	
3102022100	22	9000	100	CF	
3102024100	24	11400	100	CF	
3102026100	26	12600	100	CF	
3102028100	28	14000	100	CF	
3102030100	30	16500	100	CF	
3102032100	32	18400	100	CF	
3102036100	36	24500	100	CF	
3102040100	40	28900	100	CF	



Cima Americana Red Wine

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102110200	10	1860	200	CF	
3102112200	12	2700	200	CF	
3102114150	14	3700	150	CF	
3102116100	16	4800	100	CF	
3102118100	18	6300	100	CF	
3102120100	20	7500	100	CF	
3102122100	22	9000	100	CF	
3102124100	24	11400	100	CF	
3102126100	26	12600	100	CF	
3102128100	28	14000	100	CF	



Cima Americana Gold

Cima da ormeggio e ancoraggio.
Lavorazione in doppia torsione, 3 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102310200	10	1860	200	CF	
3102312200	12	2700	200	CF	
3102314150	14	3700	150	CF	
3102316100	16	4800	100	CF	
3102318100	18	6300	100	CF	
3102320100	20	7500	100	CF	
3102322100	22	9000	100	CF	
3102324100	24	11400	100	CF	
3102326100	26	12600	100	CF	
3102328100	28	14000	100	CF	



Treccia Squareline Evolution Bianca

Treccia da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100712200	12	2600	200	CF	
3100714150	14	3100	150	CF	
3100716100	16	3700	100	CF	
3100718100	18	4500	100	CF	
3100720100	20	5000	100	CF	
3100722100	22	5500	100	CF	
3100724100	24	6500	100	CF	



Treccia Squareline Evolution Blue

Treccia da ormeggio e ancoraggio morbida e tenace, cala senza torcersi.
Lavorazione in doppia torsione a 12 fusi di Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3102712200	12	2600	200	CF	
3102714150	14	3100	150	CF	
3102716100	16	3700	100	CF	
3102718100	18	4500	100	CF	
3102720100	20	5000	100	CF	
3102722100	22	5500	100	CF	
3102724100	24	6500	100	CF	



Treccia Mooring Bianco

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100450200	10	1600	200	CF	
3100452200	12	2000	200	CF	
3100454150	14	3000	150	CF	
3100456100	16	4000	100	CF	
3100458100	18	4500	100	CF	
3100460100	20	5000	100	CF	



Treccia Mooring Black & White

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100308200	8	1200	200	CF	
3100310200	10	1600	200	CF	
3100312200	12	2000	200	CF	
3100314150	14	3000	150	CF	
3100316100	16	4000	100	CF	
3100318100	18	4500	100	CF	
3100320100	20	5000	100	CF	



Treccia Mooring Blue Navy

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100430200	10	1600	200	CF	
3100432200	12	2000	200	CF	
3100434150	14	3000	150	CF	
3100436100	16	4000	100	CF	
3100438100	18	4500	100	CF	
3100440100	20	5000	100	CF	
3100442100	22	5500	100	CF	
3100444100	24	6500	100	CF	



Treccia Mooring Nero

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100410200	10	1600	200	CF	
3100412200	12	2000	200	CF	
3100414150	14	3000	150	CF	
3100416100	16	4000	100	CF	
3100418100	18	4500	100	CF	
3100420100	20	5000	100	CF	
3100422100	22	5500	100	CF	
3100424100	24	6500	100	CF	



Treccia Mooring Grigio Steel

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100332200	12	2000	200	CF	
3100334150	14	3000	150	CF	
3100336100	16	4000	100	CF	
3100338100	18	4500	100	CF	
3100340100	20	5000	100	CF	
3100342100	22	5500	100	CF	
3100344100	24	6500	100	CF	



Treccia Mooring Classica

Treccia da ormeggio e ancoraggio resistente, morbida, facile da impiombare.
Lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità.
Non galleggia. daN = carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3100352200	12	2000	200	CF	
3100354150	14	3000	150	CF	
3100356100	16	4000	100	CF	
3100358100	18	4500	100	CF	
3100360100	20	5000	100	CF	
3100362100	22	5500	100	CF	
3100364100	24	6500	100	CF	



Liros Polyamide Rope

Cima da ormeggio e ancoraggio classica con altissimo carico di rottura e ottimo allungamento (<20%). Può essere usata anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Costruzione a 3 fusi in Poliamide ad alta tenacità prestirato, resistente alle abrasioni e ai raggi UV, molto facile da impiombare. A norma DIN83330/EN696.
Non Galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3103008200	8	BIANCO	1440	200	CF	
3103010200	10	BIANCO	2400	200	CF	
3103012200	12	BIANCO	3300	200	CF	
3103014150	14	BIANCO	4400	150	CF	
3103016100	16	BIANCO	5600	100	CF	
3103018100	18	BIANCO	7000	100	CF	
3103020100	20	BIANCO	8140	100	CF	
3103022100	22	BIANCO	9800	100	CF	
3103024100	24	BIANCO	11800	100	CF	
3103030100	30	BIANCO	17400	100	CF	
3103108200	8	BLUE NAVY	1440	200	CF	
3103110200	10	BLUE NAVY	2400	200	CF	
3103112200	12	BLUE NAVY	3300	200	CF	
3103114150	14	BLUE NAVY	4400	150	CF	
3103116100	16	BLUE NAVY	5600	100	CF	
3103118100	18	BLUE NAVY	7000	100	CF	
3103120100	20	BLUE NAVY	8140	100	CF	
3103122100	22	BLUE NAVY	9800	100	CF	
3103124100	24	BLUE NAVY	11800	100	CF	
3103130100	30	BLUE NAVY	17400	100	CF	





Liros Lirolen

Cima galleggiante multiuso molto leggera morbida e flessibile per ormeggi e ancoraggi volanti e per il traino. Ottimo carico di rottura, non indurisce nel tempo. Costruzione a 3 fusi in Polipropilene multifilamento termofissato, facile da impiombare.
Allungamento <15%. A norma DIN83334/EN699.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3103308200	8	BIANCO	1040	200	CF	
3103310200	10	BIANCO	1600	200	CF	
3103312200	12	BIANCO	2200	200	CF	
3103314150	14	BIANCO	3000	150	CF	
3103316100	16	BIANCO	3700	100	CF	
3103318100	18	BIANCO	4700	100	CF	
3103320100	20	BIANCO	5700	100	CF	
3103408200	8	BLU	1040	200	CF	
3103410200	10	BLU	1600	200	CF	
3103412200	12	BLU	2200	200	CF	
3103414150	14	BLU	3000	150	CF	
3103416100	16	BLU	3700	100	CF	
3103418100	18	BLU	4700	100	CF	
3103420100	20	BLU	5700	100	CF	
3103808200	8	NERO	1040	200	CF	
3103810200	10	NERO	1600	200	CF	
3103812200	12	NERO	2200	200	CF	
3103814150	14	NERO	3000	150	CF	
3103816100	16	NERO	3700	100	CF	
3103818100	18	NERO	4700	100	CF	
3103820100	20	NERO	5700	100	CF	







Liros 3-Strand Tradition Classic

Cima da ormeggio e ancoraggio per imbarcazioni classiche e vecchi armi di ogni dimensione, può essere usata anche come drizza o scotta. Di durata e qualità superiori, con alta resistenza all'abrasione, maneggevole, di ottima presa e piacevole al tatto. Costruzione a 3 legnoli in Poliestere opaco filato. Allungamento sotto carico <17%.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103606200	6	350	200	CF	
3103608200	8	730	200	CF	
3103610200	10	1100	200	CF	
3103612200	12	1300	200	CF	
3103614150	14	1700	150	CF	
3103616100	16	2200	100	CF	
3103618100	18	3500	100	CF	
3103620100	20	4900	100	CF	



Liros Handy Elastic

Cima da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore, maneggevole e facile da impiombare. Altissimo carico di rottura, ottimo allungamento (<20%), resistente all'abrasione, si usa anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Anima in treccia di Poliamide. Calza in Poliamide alta tenacità, resistente raggi UV.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3102808200	8	BLUE NAVY	1600	200	CF	
3102810200	10	BLUE NAVY	2500	200	CF	
3102812200	12	BLUE NAVY	3900	200	CF	
3102814150	14	BLUE NAVY	4800	150	CF	
3102816100	16	BLUE NAVY	6000	100	CF	
3102818100	18	BLUE NAVY	8500	100	CF	
3102820100	20	BLUE NAVY	9900	100	CF	
3102822100	22	BLUE NAVY	10600	100	CF	
3102824100	24	BLUE NAVY	12000	100	CF	
3102908200	8	NERO	1600	200	CF	
3102910200	10	NERO	2500	200	CF	
3102912200	12	NERO	3900	200	CF	
3102914150	14	NERO	4800	150	CF	
3102916100	16	NERO	6000	100	CF	
3102918100	18	NERO	8500	100	CF	
3102920100	20	NERO	9900	100	CF	
3102922100	22	NERO	10600	100	CF	
3102924100	24	NERO	12000	100	CF	



Liros Porto

Cima da ormeggio e ancoraggio di qualità superiore estremamente resistente all'abrasione, molto maneggevole e facile da impiombare. Filato tondo e compatto, non indurisce nel tempo. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità. Calza in Poliestere a torsione elevata resistente raggi UV. Allungamento sotto carico <15%.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	m	UM	€
3102510200	10	BLUE NAVY	2300	200	CF	
3102512200	12	BLUE NAVY	2900	200	CF	
3102514150	14	BLUE NAVY	3700	150	CF	
3102516100	16	BLUE NAVY	4900	100	CF	
3102518100	18	BLUE NAVY	5300	100	CF	
3102520100	20	BLUE NAVY	6300	100	CF	
3102522100	22	BLUE NAVY	8900	100	CF	
3102524100	24	BLUE NAVY	9600	100	CF	
3102410200	10	NERO	2300	200	CF	
3102412200	12	NERO	2900	200	CF	
3102414150	14	NERO	3700	150	CF	
3102416100	16	NERO	4900	100	CF	
3102418100	18	NERO	5300	100	CF	
3102420100	20	NERO	6300	100	CF	
3102422100	22	NERO	8900	100	CF	
3102424100	24	NERO	9600	100	CF	



Liros Super Yacht Mooring

Cima da ormeggio e ancoraggio per super yacht fino a 90 metri. L'anima flessibile in treccia di Poliestere ad alta tenacità garantisce la massima sicurezza all'imbarcazione mentre la calza in Poliestere a 24 fusi rende la cima confortevole, molto facile da maneggiare e da impiombare. Allungamento sotto carico <15%.
Non galleggia.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Per imbarcazioni m	m	UM	€
3100824100	24	BLUE NAVY	11500	Fino a 30	100	CF	
3100828100	28	BLUE NAVY	15900	Fino a 40	100	CF	
3100832100	32	BLUE NAVY	19800	Fino a 50	100	CF	
3100836100	36	BLUE NAVY	26000	Fino a 60	100	CF	
3100840100	40	BLUE NAVY	32800	Fino a 65	100	CF	
3100844100	44	BLUE NAVY	38500	Fino a 70	100	CF	
3100848100	48	BLUE NAVY	46000	Fino a 80	100	CF	
3100852100	52	BLUE NAVY	53500	Fino a 90	100	CF	
3100924100	24	NERO	11500	Fino a 30	100	CF	
3100928100	28	NERO	15900	Fino a 40	100	CF	
3100932100	32	NERO	19800	Fino a 50	100	CF	
3100936100	36	NERO	26000	Fino a 60	100	CF	
3100940100	40	NERO	32800	Fino a 65	100	CF	
3100944100	44	NERO	38500	Fino a 70	100	CF	
3100948100	48	NERO	46000	Fino a 80	100	CF	
3100952100	52	NERO	53500	Fino a 90	100	CF	







Treccia Multiuso

Treccia in multifilo stabilizzato per usi vari e legature. Costruzione e materiali: 8 fusi e 100% Polietilene di alta qualità. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	CF	
3103503100	3	130	100	CF	
3103504100	4	220	100	CF	
3103505100	5	340	100	CF	
3103506100	6	500	100	CF	



Treccia Lapo

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso.
Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia.
Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	CF	
3101505400	5	275	400	CF	
3101506200	6	500	200	CF	
3101508200	8	840	200	CF	
3101510200	10	1200	200	CF	
3101512200	12	1400	200	CF	
3101514100	14	1600	100	CF	



Treccia Liros Polyamide Braid

Treccia per usi vari e legature resistente all'abrasione, flessibile ed elastica (<15%). Costruzione e materiali: Polyamide ad alta tenacità resistente UV trecciato a 8 fusi. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3104502100	2	100	100	CF	
3104503100	3	180	100	CF	
3104505100	5	550	100	CF	
3104506100	6	850	100	CF	



Treccia Galleggiante Arancio

Treccia in multifilo per usi vari: tientibene, salvagenti, ormeggio temporaneo, etc. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 3 fusi, 100% Polietilene. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	CF	
3101008200	8	400	200	CF	
3101010200	10	500	200	CF	
3101012200	12	800	200	CF	
3101014100	14	1100	100	CF	
3101016100	16	1400	100	CF	
3101018100	18	1800	100	CF	
3101020100	20	2200	100	CF	



Treccia Galleggiante Nera

Treccia in multifilo per usi vari: tientibene, salvagenti, ormeggio temporaneo, etc. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 3 fusi, 100% Polietilene. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101206200	6	300	200	CF	
3101208200	8	400	200	CF	
3101210200	10	500	200	CF	
3101212200	12	800	200	CF	
3101214100	14	1100	100	CF	
3101216100	16	1400	100	CF	
3101218100	18	1800	100	CF	
3101220100	20	2200	100	CF	



Treccia Galleggiante Grigia

Treccia in multifilo per usi vari, ideale per gommoni e tender. Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità. Costruzione e materiali: 16 fusi, 100% Polietilene stabilizzato UV. daN = carico di rottura in Kg.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101308200	8	700	200	CF	
3101310200	10	1000	200	CF	
3101312200	12	1300	200	CF	
3101314150	14	1800	150	CF	
3101316100	16	2000	100	CF	



Mooring Reels Sternroller

Sistema pratico per un ormeggio veloce e sicuro composto da una cinghia piatta molto resistente e da un robusto rocchetto portacinghia in Acciaio Inox 316. Attacco universale per tubo o a parete.

Cod.	L cinghia	Rocchetto ø mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3137132	25 mm x 30 m	290	2000	PZ	
3137153	35 mm x 50 m	380	4000	PZ	





Mooring Reels Nawa

Sistema pratico per un ormeggio veloce e sicuro composto da una cinghia piatta morbida e resistente su rocchetto in Acciaio Inox 316 con Freno-Frizione regolabile. Attacco universale per tubo o a parete.

Cod.	L cinghia	Rocchetto ø mm	Carico di rottura Kg	UM	€
3137103	25 mm x 32 m	360	2000	PZ	
3137105	25 mm x 50 m	420	2000	PZ	





Treccia Lapo Eye

Confezione treccia da ormeggio e ancoraggio economica completa di redancia. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101538	8	30	CF	
3101540	10	30	CF	
3101541	10	50	CF	
3101542	12	30	CF	
3101543	12	50	CF	



Treccia Mooring Bianco con Redancia

Treccia da ormeggio con redancia in Acciaio Inox impiombata. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101459	10	6	CF	
3101461	12	8	CF	
3101463	14	10	CF	
3101465	16	12	CF	
3101468	20	15	CF	
3101469	24	15	CF	



Treccia Mooring Nero con Redancia

Treccia da ormeggio con redancia in Acciaio Inox impiombata. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101439	10	6	CF	
3101441	12	8	CF	
3101443	14	10	CF	
3101445	16	12	CF	
3101448	20	15	CF	
3101449	24	15	CF	



Treccia Mooring Blue Navy con Redancia

Treccia da ormeggio con redancia in Acciaio Inox impiombata. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101419	10	6	CF	
3101421	12	8	CF	
3101423	14	10	CF	
3101425	16	12	CF	
3101428	20	15	CF	
3101429	24	15	CF	



Treccia Mooring Bianco con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101480	10	6	CF	
3101481	12	8	CF	
3101483	14	10	CF	
3101485	16	12	CF	
3101487	20	15	CF	
3101488	24	15	CF	



Treccia Mooring Nero con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101450	10	6	CF	
3101451	12	8	CF	
3101453	14	10	CF	
3101455	16	12	CF	
3101457	20	15	CF	
3101458	24	15	CF	



Treccia Mooring Blue Navy con Gassa

Confezione pronta di treccia da ormeggio con gassa. Lavorazione in doppia treccia di Poliestere alta tenacità. Non galleggia.

Cod.	ø mm	Confezione m	UM	€
3101430	10	6	CF	
3101431	12	8	CF	
3101433	14	10	CF	
3101435	16	12	CF	
3101437	20	15	CF	
3101438	24	15	CF	



Liros Mooring Handy Elastic Protect

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata L40 cm e protezione in tessuto di Poliestere resistente all'abrasione. Di qualità superiore, morbida, maneggevole, con alto carico di rottura ed un ottimo allungamento (<20%), può essere usata anche senza ammortizzatori d'ormeggio. Anima in treccia di Poliamide di ottima elasticità. Calza in Poliamide ad alta tenacità, resistente raggi UV. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Confezione m	UM	€
3102610	10	2000	6	CF	
3102611	10	2000	10	CF	
3102612	12	3120	10	CF	
3102613	12	3120	15	CF	
3102614	14	3840	10	CF	
3102615	14	3840	15	CF	
3102616	16	4800	10	CF	
3102617	16	4800	15	CF	
3102618	18	6800	10	CF	
3102619	18	6800	15	CF	





- TRECCE PRONTE ORMEGGIO E ANCORAGGIO CUSTOM LINE -

Custom Dock Line Grigio Steel con Gassa

Marco Benvenuti

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. La gassa viene fornita semplice o con rivestimento in morbido cuoio trattato per l'ambiente marino con cuciture in Dyneema. La coda terminale viene anch'essa cucita e rifinita a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101618	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101620	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101622	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101624	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101626	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101628	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101630	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101632	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101634	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101636	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101638	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101640	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101642	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101644	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101646	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101648	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	





Custom Dock Line Classica con Gassa

Marco Benvenuti

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. La gassa viene fornita semplice o con rivestimento in morbido cuoio trattato per l'ambiente marino con cuciture in Dyneema. La coda terminale viene anch'essa cucita e rifinita a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101650	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101652	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101656	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101658	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101662	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101664	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101668	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101670	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101674	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101676	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101680	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101682	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101686	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101688	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101692	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101694	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	





Custom Dock Line Blue Navy con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. Fornita semplice oppure con rivestimento in cuoio trattato marino e cuciture in Dyneema. Robusta, morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità con guaina trattata resistente all'abrasione.
Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg


Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101812	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101814	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101818	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101820	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101824	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101826	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101830	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101832	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101836	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101838	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101842	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101844	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101848	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101850	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101854	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101856	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101860	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101862	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101866	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101868	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101872	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101874	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101878	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101880	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101884	40	28900	No	1,20	20	CF	
3101886	40	28900	No	1,20	24	CF	
3101888	40	28900	Cuoio NERO	1,20	20	CF	
3101890	40	28900	Cuoio NERO	1,20	24	CF	
3101892	40	28900	Cuoio MARRONE	1,20	20	CF	
3101894	40	28900	Cuoio MARRONE	1,20	24	CF	



Custom Dock Line Nera con Gassa

Treccia da ormeggio pronta con gassa impiombata e rifinita a mano. Fornita semplice oppure con rivestimento in cuoio trattato marino e cuciture in Dyneema. Robusta, morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità con guaina trattata resistente all'abrasione.
Non galleggia.
daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Copertura gassa	L gassa m	L cima m	UM	€
3101912	24	11800	No	0,75	16	CF	
3101914	24	11800	No	0,75	20	CF	
3101918	24	11800	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101920	24	11800	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101924	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101926	24	11800	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101930	28	16100	No	0,75	16	CF	
3101932	28	16100	No	0,75	20	CF	
3101936	28	16100	Cuoio NERO	0,75	16	CF	
3101938	28	16100	Cuoio NERO	0,75	20	CF	
3101942	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	16	CF	
3101944	28	16100	Cuoio MARRONE	0,75	20	CF	
3101948	32	20900	No	1,00	16	CF	
3101950	32	20900	No	1,00	20	CF	
3101954	32	20900	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101956	32	20900	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101960	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101962	32	20900	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101966	36	24500	No	1,00	16	CF	
3101968	36	24500	No	1,00	20	CF	
3101972	36	24500	Cuoio NERO	1,00	16	CF	
3101974	36	24500	Cuoio NERO	1,00	20	CF	
3101978	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	16	CF	
3101980	36	24500	Cuoio MARRONE	1,00	20	CF	
3101984	40	28900	No	1,20	20	CF	
3101986	40	28900	No	1,20	24	CF	
3101988	40	28900	Cuoio NERO	1,20	20	CF	
3101990	40	28900	Cuoio NERO	1,20	24	CF	
3101992	40	28900	Cuoio MARRONE	1,20	20	CF	
3101994	40	28900	Cuoio MARRONE	1,20	24	CF	




Custom Dock Line Blue Navy con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101754	24	11800	16	CF	
3101756	24	11800	20	CF	
3101760	28	16100	16	CF	
3101762	28	16100	20	CF	
3101766	32	20900	16	CF	
3101768	32	20900	20	CF	





Custom Dock Line Nera con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101778	24	11800	16	CF	
3101780	24	11800	20	CF	
3101784	28	16100	16	CF	
3101786	28	16100	20	CF	
3101790	32	20900	16	CF	
3101792	32	20900	20	CF	






Custom Dock Line Grigio Steel con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101714	24	11800	16	CF	
3101716	24	11800	20	CF	
3101720	28	16100	16	CF	
3101722	28	16100	20	CF	
3101726	32	20900	16	CF	
3101728	32	20900	20	CF	





Custom Dock Line Classica con Redancia

Treccia da ormeggio pronta con redancia in Acciaio Inox impiombata e rifinita a mano. Anche il terminale viene cucito e rifinito a mano per evitare imperfezioni. Robustissima e morbida, lavorazione a 16 fusi in Poliestere alta tenacità. La guaina è costruita e trattata per la massima resistenza all'abrasione. Non galleggia. daN= carico di rottura in Kg

Cod.	ø mm	daN	Lunghezza m	UM	€
3101730	24	11800	16	CF	
3101732	24	11800	20	CF	
3101736	28	16100	16	CF	
3101738	28	16100	20	CF	
3101742	32	20900	16	CF	
3101744	32	20900	20	CF	





Protezione per Cime da Ormeggio

Copri cima universali (da 14 a 32mm) in Acrilico UV resistente. Fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo dei copriparabordi Fendress. Proteggono le cime e le parti in contatto dall'usura da sfregamento con la possibilità di abbinare gli stessi colori con i copriparabordi. Robusta chiusura a Velcro per un facile montaggio.

Cod.	Colore	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135004	BLUE NAVY	14<>32	50	PZ	
3135005	BLUE NAVY	14<>32	100	PZ	
3135004BK	NERO	14<>32	50	PZ	
3135005BK	NERO	14<>32	100	PZ	
3135004BR	BLUE ROYAL	14<>32	50	PZ	
3135005BR	BLUE ROYAL	14<>32	100	PZ	
3135004SA	SABBIA	14<>32	50	PZ	
3135005SA	SABBIA	14<>32	100	PZ	
3135004WN	VINO	14<>32	50	PZ	
3135005WN	VINO	14<>32	100	PZ	



Protezione per Cime Navishell

Copri cima universali in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Proteggono le cime e le parti in contatto dall'usura da sfregamento. Robusta chiusura con Velcro per un facile montaggio.

Cod.	Colore	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3840037	BLUE NAVY	12<>26	50	PZ	
3840038	GRIGIO	12<>26	50	PZ	






Protezione per Cime Spiroll

Copri cima in poliuretano UV resistente. Facile da installare, una speciale tecnica è in grado di far arrotolare automaticamente il copri cima sulla cima stessa e di garantire una perfetta vestibilità. Inoltre riduce il rumore dovuto allo sfregamento tra cima e bitta da ormeggio.

Cod.	Per cime ø mm	Lunghezza cm	UM	€
3135120	8 - 16	40	PZ	
3135122	16 - 25	60	PZ	





Cinghie da Ormegio Mooring Belt

Cinghie da ormeggio anti-abrasione con carico di rottura altissimo (11800 Kg). Ideali per punti d'ormeggio che potrebbero danneggiare la cima per abrasione. Facilissime da usare, permettono un'ormeggio veloce con gassa.

Cod.	L cm	UM	€
3136601	125	PZ	
3136602	200	PZ	





Disco Anti Ratto da Ormeggio

Disco anti ratto pratico e affidabile in plastica rinforzata per cime da ormeggio da 10 a 30 mm. Adattamento immediato alla cima con flange imbottite e chiusura magnetica. Bloccaggio semplice e facile del disco nella posizione desiderata.

Cod.	UM	€
3137115	PZ	



Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox con manico in legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17,5	PZ	
5830702	26,5	PZ	



Set di Aghi per Impiombature

Set di 4 aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.
Lunghezze aghi mm: 120/140/180/220.
Rispettivi diametri mm: 5/7/9/12.

Cod.	UM	€
3191000	CF	



Liros Rigger Bag Splicing Kit

Borsa kit con tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per le impiombature del cordame. Perfetta per professionisti e per velisti fai da te.

Cod.	UM	€
3191006	CF	



Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce. Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Tagliacorde a Fusione Pro

Tagliacorde elettrico professionale per uso continuo 220V - 120W. Raggiunge 500°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Si raffredda subito grazie al sistema di raffreddamento a ricircolo d'aria. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui e cavo da 3 metri. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190005	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	



Tagliacorde a Fusione a Batteria

Tagliacorde elettrico portatile a batteria ricaricabile. Raggiunge 400°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui, batteria ricaricabile e caricabatterie. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190003	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	
3190004	Batteria ricambio	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato

Filo bianco per impiombature in Poliestere paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	80	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato

Filo per impiombature in Poliestere paraffinato colorato.

Cod.	ø mm	Metri	Colore	UM	€
3101122	1,5	20	BLU	PZ	
3101222	1,5	20	NERO	PZ	



Filo per Impiombature in Dyneema

Filo grigio Carbonio per impiombature in Dyneema paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3101025	1,2	30	PZ	




Capicorda Termici

Capicorda termorestringenti e antisfilacciamento. Confezione da 6 pz.

Cod.	Cima ø mm	Confezione	UM	€
3191012	6.5<>12.5	6 Pz	CF	
3191018	10<>19	6 Pz	CF	





Redance in Acciaio Zincato

Redance in Acciaio Zincato evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5420010	10	PZ	
5420012	12	PZ	
5420014	14	PZ	
5420016	16	PZ	
5420018	18	PZ	
5420020	20	PZ	
5420022	22	PZ	
5420024	24	PZ	
5420026	26	PZ	
5420028	28	PZ	
5420032	32	PZ	



Manicotti in Alluminio per Impiombare

Manicotti ovali in Alluminio Anodizzato per impiombare.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	







Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	



Anello Lancia Sagole

Anello lancia sagole appesantito in PVC. Serve a lanciare le cime da ormeggio da barca a riva e viceversa.

Cod.	ø mm	UM	€
3137112	180	PZ	






Peso Lancia Sagole

Peso lancia sagole in vera pelle trattata per l'ambiente marino resistente UV con occhiello in Acciaio Inox. Ideale per lanciare le cime da ormeggio da barca a riva e viceversa.

Cod.	Peso Kg	UM	€
3137114	0,4	PZ	






Gancio da Ormeggio Boatasy Hooklinker

Gancio da ormeggio multifunzione Boatasy Hooklinker per un ormeggio semplice e veloce. Permette di passare con estrema facilità la cima d'ormeggio nell'occhio della boa oppure nel golfare della banchina. Grazie alla torcia integrata, può essere usato anche di notte.

Cod.	UM	€
0701730	PZ	





Gancio da Ormeggio Scrubbis Catching

Gancio da ormeggio multifunzione Scrubbis Catching che può essere usato come mezzo marinaio oppure come gancio per passare la cima d'ormeggio nell'occhio della boa oppure nel golfare della banchina. Composto da gancio e manico telescopico, che va acquistato separatamente.

Cod.	Ref	UM	€
0701710	Gancio da ormeggio	PZ	
5709317	Manico telescopico (110<>210 cm)	PZ	





Moschettone da Ormeggio Kong

Moschettone da ormeggio in Acciaio Inox completo di piastra d'attacco a baionetta per mezzi marinai. Si aggancia all'occhio della boa d'ormeggio, poi si ritira il mezzo marinaio lasciando il moschettone con la cima agganciato alla boa.

Cod.	UM	€
0701723	PZ	






Bozzelli da Ormeggio

Bozzelli da ormeggio in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	O mm	L mm	Carico rottura Kg	UM	€
5436102	12	14	83	2000	PZ	
5436103	12	14	96	2300	PZ	
5436105	15	20	130	3400	PZ	






Passa Sagole Boatasy GHook

Passa Sagole Boatasy GHook in Plastica caricata per un ormeggio pratico, veloce e pulito. Rende facile e sicuro il recupero della tirella evitando sporcizia ed escoriazioni alle mani. Grazie al rullo largo 7 cm si possono recuperare cime e sagole dall'acqua ed accompagnarle fino al punto d'ormeggio con mano singola. Nel caso di murate alte si lega ad una cima.

Cod.	Dim cm	UM	€
3137120	15 x 23	PZ	






Grippiale Segnala Ancora

Grippiale segnala ancora con nastro riflettente Solas e 11 mt di cima. Dotato di contrappeso che autoregola la lunghezza della cima tra 4 e 10 mt di profondità e permette di identificare l'esatta posizione dell'ancora. Aiuta inoltre a recuperare con facilità un'ancora incagliata.

Cod.	Dim mm	UM	€
3822210	ø 200 x H507	PZ	





Grippiale Autoregolabile Grippy

Grippiale segnala ancora con cima autoavvolgente. Dotato di segnalatore visivo con nastro catarifrangente. Permette di identificare l'esatta posizione dell'ancora e ne rende più facile il recupero in caso di incagliamento. La versione Light (3822271) e la versione Heavy (3822272) sono comprese di limitatore di deriva dinamico in grado di mantenere il grippiale sull'esatta verticale dell'ancora anche in presenza di forte vento o correnti, inoltre sono dotati di celle solari per la ricarica della batteria. Inoltre, la versione Heavy comprende un salvacima in acciaio Inox in grado di fornire un maggiore carico di rottura.

Cod.	Ref	L Cima	Luce + supporto	daN	Accessori	UM	€
3822270	Basic	15 m	No	500		PZ	
3822271	Light	25 m	Sì	500		PZ	
3822272	Heavy	20 m	Sì	1200		PZ	
3822275					Cima 10 m	PZ	





Gavitello Autoaffondante Clik Gold

Gavitello autoaffondante con sistema di risalita radiocomandato per il recupero della trappa dell'ormeggio. La trappa viene recuperata facilmente a prua senza farla scorrere manualmente da un'estremità all'altra della barca. Richiede solamente l'installazione del pulsante di radiocomando sul natante. Dotato di celle solari ad alta efficienza per la ricarica della batteria. Completo di mezzo marinaio magnetico per facilitare le operazioni di recupero.

Cod.	Profondità operativa max m	UM	€
3822260	8	PZ	





Galleggiante Flat

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per reti, corde sci, corsie e tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
3821045	45	7	PZ	
3821050	50	8	PZ	
3821057	57	8	PZ	
3821075	75	12	PZ	



Galleggiante Flat 1

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per reti, corde sci, corsie e tirelle d'ormeggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Colore	UM	€
3821108	80	10	ARANCIO	PZ	
3821109	80	10	BIANCO	PZ	
3821110	80	10	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Small

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per ormeggi e tirelle.

Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820701	170	145	20	1,7	ARANCIO	PZ	
3820702	170	145	20	1,7	BIANCO	PZ	
3820703	170	145	20	1,7	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Big

Galleggianti da segnalazione con foro passante. Per ormeggi e tirelle.

Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820704	260	200	30	8,5	ARANCIO	PZ	
3820705	260	200	30	8,5	BIANCO	PZ	
3820706	260	200	30	8,5	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Bicolor

Galleggianti da segnalazione bicolori con foro passante. Per tirelle d'ormeggio, corde sci, corsie di stabilimenti balneari e piscine.


Cod.	ø mm	H mm	Foro ø mm	UM	€
3820512	60	100	10	PZ	
3820514	75	130	12	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Dura Float Olive

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa. Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile. Diametro foro 30mm.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820415	135	175	ARANCIO	PZ	
3820416	135	175	GIALLO	PZ	



Galleggiante con Foro Passante Dura Float Round

Galleggiante da segnalazione in Plastica rinforzata ripiena di espanso a cellula chiusa. Robustissimo, praticamente indistruttibile e inaffondabile. Diametro foro 35 mm.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820418	200	200	ARANCIO	PZ	
3820419	200	200	GIALLO	PZ	



Galleggiante a Boetta Jerk

Galleggiante a boetta in PVC rinforzato. Per segnalazione, delimitazione, tirelle ecc.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3800297	90	110	ARANCIO	PZ	
3800298	90	110	GIALLO	PZ	



Boa da Ancoraggio Anchor Buoy

Boa da ancoraggio gonfiabile di grande robustezza con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
3820410	350	460	ARANCIO	PZ	
3820411	350	460	GIALLO	PZ	



Boetta da Ancoraggio e Segnalazione SA

Boetta gonfiabile da ancoraggio e segnalazione con un foro d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	UM	€
3800300	SA00	150	200	PZ	
3802300	SA0	210	280	PZ	
3802301	SA1	260	360	PZ	



Boa a Pera

Boa da ormeggio a pera in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820525	250	390	10	ARANCIO	PZ	
3820625	250	390	10	BIANCO	PZ	
3820725	250	390	10	GIALLO	PZ	



Boa Biconica

Boa da ormeggio biconica in Plastica rinforzata.

Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3820022	220	490	8	ARANCIO	PZ	
3820028	270	600	13	ARANCIO	PZ	
3820032	320	800	25	ARANCIO	PZ	
3820052	500	1030	55	ARANCIO	PZ	
3820122	220	490	8	BIANCO	PZ	
3820128	270	600	13	BIANCO	PZ	
3820132	320	800	25	BIANCO	PZ	
3820152	500	1030	55	BIANCO	PZ	
3820222	220	490	8	GIALLO	PZ	
3820228	270	600	13	GIALLO	PZ	
3820232	320	800	25	GIALLO	PZ	



Boa Biconica con Asta Passante in Acciaio Inox

Boa da ormeggio biconica in Plastica ripiena di materiale espanso a cellula chiusa. Asta passante in Acciaio Inox con attacchi girevoli.

Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	UM	€
3822232	320	800	20	PZ	
3822250	500	1030	50	PZ	



Boa da Ormeggio Castro CCFN Ripiena di Poliuretano Espanso

New

Boa in Polietilene rinforzato riempito con Poliuretano espanso a cellula chiusa.
Asta passante alta in Acciaio con rivestimento in Rilsan.
Grande resistenza alle abrasioni e ai raggi UVA.
Eccezionale spinta di galleggiamento.


Cod.	ø mm	H mm	Spinta Kg	UM	€
3822402	400	870	28	PZ	
3822403	460	900	56	PZ	
3822404	550	920	107	PZ	





Parabordi Polyform A

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802000	A0	230	280	6,5	BIANCO	PZ	
3802001	A1	310	390	16	BIANCO	PZ	
3802002	A2	400	510	36	BIANCO	PZ	
3802003	A3	490	620	65	BIANCO	PZ	
3802004	A4	600	730	116	BIANCO	PZ	
3802005	A5	760	940	230	BIANCO	PZ	
3802006	A6	940	1190	430	BIANCO	PZ	
3802200	A0	230	280	6,5	ROSSO	PZ	
3802201	A1	310	390	16	ROSSO	PZ	
3802202	A2	400	510	36	ROSSO	PZ	
3802203	A3	490	620	65	ROSSO	PZ	
3802204	A4	600	730	116	ROSSO	PZ	
3802205	A5	760	940	230	ROSSO	PZ	
3802206	A6	940	1190	430	ROSSO	PZ	









Parabordi Castro A-HD

Parabordi estremamente robusti con un foro d'attacco rinforzato.
Giunzione ad anello rinforzato tra corpo e testa.
Valvola di alta qualità per una perfetta tenuta.

New

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802900	A-0HD	200	270	6	BIANCO	PZ	
3802901	A-1HD	290	410	15	BIANCO	PZ	
3802902	A-2HD	340	490	31	BIANCO	PZ	
3802903	A-3HD	460	570	56	BIANCO	PZ	
3802904	A-4HD	530	640	90	BIANCO	PZ	
3802905	A-5HD	620	800	160	BIANCO	PZ	
3802906	A-6HD	850	1000	326	BIANCO	PZ	
3802910	A-0HD	200	270	6	ROSSO	PZ	
3802911	A-1HD	290	410	15	ROSSO	PZ	
3802912	A-2HD	340	490	31	ROSSO	PZ	
3802913	A-3HD	460	570	56	ROSSO	PZ	
3802914	A-4HD	530	640	90	ROSSO	PZ	
3802915	A-5HD	620	800	160	ROSSO	PZ	
3802916	A-6HD	850	1000	326	ROSSO	PZ	









Parabordi Majoni A

Parabordi a pera di grande robustezza con foro d'attacco rinforzato.

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Spinta Kg	Colore	UM	€
3802102	WB-A2	350	480	21	BIANCO	PZ	
3802103	WB-A3	450	620	45	BIANCO	PZ	
3802104	WB-A4	550	730	83	BIANCO	PZ	
3802105	WB-A5	650	880	139	BIANCO	PZ	
3802106	WB-A6	850	1050	314	BIANCO	PZ	
3802302	RB-A2	350	480	21	ROSSO	PZ	
3802303	RB-A3	450	620	45	ROSSO	PZ	
3802304	RB-A4	550	730	83	ROSSO	PZ	
3802305	RB-A5	650	880	139	ROSSO	PZ	
3802306	RB-A6	850	1050	314	ROSSO	PZ	








Parabordi Majoni Blue Head

Parabordi con due fori d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801101	SF1	150	580	PZ	
3801112	SF2A	180	600	PZ	
3801102	SF2	210	620	PZ	
3801103	SF3	240	700	PZ	
3801104	SF4	300	900	PZ	
3801105	SF5	300	820	PZ	
3801106	SF6	350	1100	PZ	







Parabordi Castro F-Type

Parabordi estremamente robusti con due fori d'attacco rinforzati.
Giunzione ad anello rinforzato tra corpo e testa.
Valvola di alta qualità per una perfetta tenuta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Testa	UM	€
3802870	F0	115	420	BIANCA	PZ	
3802871	F1	150	610	BIANCA	PZ	
3802872	F2/A	180	610	BIANCA	PZ	
3802882	F2	220	620	BLU	PZ	
3802883	F3	220	750	BLU	PZ	
3802884	F4	220	1060	BLU	PZ	
3802885	F5	300	770	BLU	PZ	
3802886	F6	270	1000	BLU	PZ	
3802887	F7/A	380	1250	BLU	PZ	












Parabordi Polyform F-Type

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3801001	F1	145	610	PZ	
3801022	F02	190	660	PZ	
3801002	F2	220	610	PZ	
3801003	F3	215	745	PZ	
3801004	F4	215	1050	PZ	
3801005	F5	300	770	PZ	
3801006	F6	300	1095	PZ	
3801007	F7	380	1030	PZ	
3801008	F8	380	1475	PZ	







Parabordi Majoni Mini

Parabordi con due fori d'attacco.


Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3800011	SK1	90	300	BIANCO/BLUE	PZ	
3800012	KF1	90	300	BIANCO	PZ	
3800112	KF1	90	300	BLUE	PZ	
3801100	SF0	120	420	BIANCO/BLUE	PZ	
3801200	KF2	120	420	BIANCO	PZ	
3801300	KF2	120	420	BLUE	PZ	



Parabordi Polyform G-Type

Parabordi con due fori d'attacco.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3800202	G2	117	407	PZ	
3800203	G3	145	515	PZ	
3800204	G4	170	585	PZ	
3800205	G5	215	705	PZ	






Parabordi Castro G-Type

Parabordi tipo G leggeri e resistenti con occhielli rinforzati.
Valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3802831	G1	90	330	PZ	
3802832	G2	115	410	PZ	
3802833	G3	140	510	PZ	
3802834	G4	165	590	PZ	
3802835	G5	220	700	PZ	

New






Parabordi Majoni Hole

Parabordi Majoni Hole con foro passante.

Cod.	ø mm	L mm	UM	€
3801800	100	300	PZ	
3801801	150	430	PZ	
3801802	200	550	PZ	
3801803	250	680	PZ	
3801804	300	800	PZ	






Parabordi Castro HAG

Parabordi con foro passante estremamente robusti.
Valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3802861	HAG1	150	400	PZ	
3802862	HAG2	200	520	PZ	
3802863	HAG3	250	700	PZ	
3802864	HAG4	300	900	PZ	

New







Parabordi Majoni Classic Bianchi/Blu

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3801401	CW-F0	120	480	BIANCO	PZ	
3801402	CW-F1	140	530	BIANCO	PZ	
3801403	CW-F2A	170	580	BIANCO	PZ	
3801404	CW-F2	210	640	BIANCO	PZ	
3801405	CW-F3	230	720	BIANCO	PZ	
3801406	CW-F4	270	810	BIANCO	PZ	
3801041	CN-F0	120	480	BLUE	PZ	
3801042	CN-F1	140	530	BLUE	PZ	
3801043	CN-F2A	170	580	BLUE	PZ	
3801044	CN-F2	210	640	BLUE	PZ	
3801045	CN-F3	230	720	BLUE	PZ	
3801046	CN-F4	270	810	BLUE	PZ	









Parabordi Majoni Classic Grigi/Neri

Parabordi con due fori d'attacco rinforzati.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3801311	CG-F0	120	480	GRIGIO	PZ	
3801312	CG-F1	140	530	GRIGIO	PZ	
3801313	CG-F2A	170	580	GRIGIO	PZ	
3801314	CG-F2	210	640	GRIGIO	PZ	
3801315	CG-F3	230	720	GRIGIO	PZ	
3801316	CG-F4	270	810	GRIGIO	PZ	
3801301	CB-F0	120	480	NERO	PZ	
3801302	CB-F1	140	530	NERO	PZ	
3801303	CB-F2A	170	580	NERO	PZ	
3801304	CB-F2	210	640	NERO	PZ	
3801305	CB-F3	230	720	NERO	PZ	
3801306	CB-F4	270	810	NERO	PZ	







Parabordi Castro NFD

Parabordi molto robusti dal design moderno ed elegante.
Grande capacità parabordo grazie alla maggiore superficie. Occhio rinforzato incassato e valvola di alta qualità per una tenuta perfetta.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Colore	UM	€
3802801	NFD1	180	510	BIANCO	PZ	
3802802	NFD2	220	600	BIANCO	PZ	
3802803	NFD3	260	710	BIANCO	PZ	
3802811	NFD1	180	510	BLUE	PZ	
3802812	NFD2	220	600	BLUE	PZ	
3802813	NFD3	260	710	BLUE	PZ	
3802821	NFD1	180	510	NERO	PZ	
3802822	NFD2	220	600	NERO	PZ	
3802823	NFD3	260	710	NERO	PZ	

New








Parabordi Piatti Flat Fenders Blue

Parabordi mudulari piatti in robustissimo E.V.A. espanso a cellula chiusa. Facilmente stivabili si usano quando non c'è molto spazio tra le imbarcazioni. Si possono facilmente collegare per creare una barriera di protezione. Con 4 fori tondi per cima e 2 fori piatti per cinghia. 2,40 m di cima compresi.

Cod.	H mm	L mm	>mm<	UM	€
3803062	490	180	50	PZ	
3803063	650	300	80	PZ	
3803064	950	310	80	PZ	








Parabordi Piatti Flat Fenders Grey

Parabordi mudulari piatti in robustissimo E.V.A. espanso a cellula chiusa. Facilmente stivabili si usano quando non c'è molto spazio tra le imbarcazioni. Si possono facilmente collegare per creare una barriera di protezione. Con 4 fori tondi per cima e 2 fori piatti per cinghia. 2,10 m di cima compresi.

Cod.	H mm	L mm	>mm<	UM	€
3803066	490	180	50	PZ	
3803067	650	300	80	PZ	
3803068	950	310	80	PZ	





Piastra Paracolpi Multi Fender

Parabordo con struttura elastica e pieghevole che permette di avvolgere e proteggere qualsiasi superficie irregolare o piana. Oltre alle fiancate può essere applicato a pali d'ormeggio, ringhiere e angoli, oppure usato come salvaprua.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3837504	60 x 30 x 8	PZ	







Parapoppa Inifinity Defender Jobe

Parapoppa Infinity Defender Jobe ideale per evitare danni durante l'attracco, completo di quattro d-rings per un facile utilizzo.

Cod.	Dimensioni (L x ø) cm	UM	€
3803082	200 x 48	PZ	
3803084	400 x 48	PZ	







Parabordi Mega Fender

Parabordi Mega Fender progettati per l'utilizzo su grandi imbarcazioni e Mega yachts. Maneggevoli e leggeri, possono essere facilmente sgonfiati e stivati in spazi ristretti grazie alla particolare valvola e alla loro flessibilità (non rubano spazio a bordo). Robustissimi, sono costruiti in fibra di Kevlar con bande rinforzate. Anelli di recupero in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Dimensioni (L x ø) cm	Dimensioni (L x ø) "	UM	€
3803500	56 x 23	22 x 9	PZ	
3803502	76 x 23	30 x 9	PZ	
3803504	91 x 36	36 x 14	PZ	
3803510	107 x 46	42 x 18	PZ	
3803512	114 x 46	45 x 18	PZ	
3803514	147 x 46	58 x 18	PZ	
3803520	74 x 61	29 x 21	PZ	
3803522	107 x 61	42 x 24	PZ	
3803524	147 x 61	58 x 24	PZ	
3803526	165 x 66	65 x 26	PZ	
3803528	168 x 61	66 x 24	PZ	
3803530	244 x 61	96 x 24	PZ	
3803532	191 x 97	75 x 38	PZ	
3803540	125 x 90	49 x 35	PZ	
3803545	150 x 125	59 x 49	PZ	
3803547	210 x 90	83 x 35	PZ	







Copriparabordi Mega Fendress

Copriparabordi Fendress in resistente tessuto felpato per parabordi Mega Fender. Proteggono i Mega Fender evitando usura, sporco e cigolii. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo.

Cod.	Colore	Per parabordo (L x ø) cm	UM	€
3813500	BLUE NAVY	56 x 23	PZ	
3813502	BLUE NAVY	76 x 23	PZ	
3813504	BLUE NAVY	91 x 36	PZ	
3813510	BLUE NAVY	107 x 46	PZ	
3813512	BLUE NAVY	114 x 46	PZ	
3813514	BLUE NAVY	147 x 46	PZ	
3813520	BLUE NAVY	74 x 61	PZ	
3813522	BLUE NAVY	107 x 61	PZ	
3813524	BLUE NAVY	147 x 61	PZ	
3813526	BLUE NAVY	165 x 66	PZ	
3813528	BLUE NAVY	168 x 61	PZ	
3813530	BLUE NAVY	244 x 61	PZ	
3813532	BLUE NAVY	191 x 97	PZ	
3813540	BLUE NAVY	125 x 90	PZ	
3813545	BLUE NAVY	150 x 125	PZ	
3813547	BLUE NAVY	210 x 90	PZ	
3813500BK	NERO	56 x 23	PZ	
3813502BK	NERO	76 x 23	PZ	
3813504BK	NERO	91 x 36	PZ	
3813510BK	NERO	107 x 46	PZ	
3813512BK	NERO	114 x 46	PZ	
3813514BK	NERO	147 x 46	PZ	
3813520BK	NERO	74 x 61	PZ	
3813522BK	NERO	107 x 61	PZ	
3813524BK	NERO	147 x 61	PZ	
3813526BK	NERO	165 x 66	PZ	
3813528BK	NERO	168 x 61	PZ	
3813530BK	NERO	244 x 61	PZ	
3813532BK	NERO	191 x 97	PZ	
3813540BK	NERO	125 x 90	PZ	
3813545BK	NERO	150 x 125	PZ	
3813547BK	NERO	210 x 90	PZ	
3813500DG	GRIGIO ANTRACITE	56 x 23	PZ	
3813502DG	GRIGIO ANTRACITE	76 X 23	PZ	
3813504DG	GRIGIO ANTRACITE	91 x 36	PZ	
3813510DG	GRIGIO ANTRACITE	107 x 46	PZ	
3813512DG	GRIGIO ANTRACITE	114 x 46	PZ	
3813514DG	GRIGIO ANTRACITE	147 x 46	PZ	
3813520DG	GRIGIO ANTRACITE	74 x 61	PZ	
3813522DG	GRIGIO ANTRACITE	107 x 61	PZ	
3813524DG	GRIGIO ANTRACITE	147 x 61	PZ	
3813526DG	GRIGIO ANTRACITE	165 x 66	PZ	
3813528DG	GRIGIO ANTRACITE	168 x 61	PZ	
3813530DG	GRIGIO ANTRACITE	244 x 61	PZ	
3813532DG	GRIGIO ANTRACITE	191 x 97	PZ	
3813540DG	GRIGIO ANTRACITE	125 x 90	PZ	
3813545DG	GRIGIO ANTRACITE	150 x 125	PZ	
3813547DG	GRIGIO ANTRACITE	210 x 90	PZ	









Copriparabordi Fendress F Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. • "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione. • "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia. • "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice. • "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 9 colori.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012	F02	BLUE NAVY	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002	F2	BLUE NAVY	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003	F3	BLUE NAVY	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014	SF4	BLUE NAVY	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005	F5	BLUE NAVY	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006	F6	BLUE NAVY	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007	F7	BLUE NAVY	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018	F8	BLUE NAVY	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020	F10	BLUE NAVY	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021	F11	BLUE NAVY	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023	F13	BLUE NAVY	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001BR	F1	BLUE ROYAL	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BR	F02	BLUE ROYAL	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BR	F2	BLUE ROYAL	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BR	F3	BLUE ROYAL	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BR	F4	BLUE ROYAL	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014BR	SF4	BLUE ROYAL	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005BR	F5	BLUE ROYAL	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BR	F6	BLUE ROYAL	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BR	F7	BLUE ROYAL	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BR	F8	BLUE ROYAL	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020BR	F10	BLUE ROYAL	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BR	F11	BLUE ROYAL	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BR	F13	BLUE ROYAL	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001JA	F1	GIADA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012JA	F02	GIADA	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002JA	F2	GIADA	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003JA	F3	GIADA	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004JA	F4	GIADA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014JA	SF4	GIADA	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005JA	F5	GIADA	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006JA	F6	GIADA	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007JA	F7	GIADA	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018JA	F8	GIADA	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020JA	F10	GIADA	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021JA	F11	GIADA	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023JA	F13	GIADA	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3811001WN	F1	ROSSO BORDEAUX	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012WN	F02	ROSSO BORDEAUX	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002WN	F2	ROSSO BORDEAUX	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003WN	F3	ROSSO BORDEAUX	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004WN	F4	ROSSO BORDEAUX	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014WN	SF4	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005WN	F5	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006WN	F6	ROSSO BORDEAUX	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007WN	F7	ROSSO BORDEAUX	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018WN	F8	ROSSO BORDEAUX	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020WN	F10	ROSSO BORDEAUX	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021WN	F11	ROSSO BORDEAUX	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023WN	F13	ROSSO BORDEAUX	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811001SA	F1	BEIGE	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SA	F02	BEIGE	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SA	F2	BEIGE	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SA	F3	BEIGE	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SA	F4	BEIGE	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014SA	SF4	BEIGE	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005SA	F5	BEIGE	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SA	F6	BEIGE	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SA	F7	BEIGE	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SA	F8	BEIGE	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SA	F10	BEIGE	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SA	F11	BEIGE	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SA	F13	BEIGE	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001LI	F1	LINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012LI	F02	LINO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002LI	F2	LINO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003LI	F3	LINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004LI	F4	LINO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014LI	SF4	LINO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005LI	F5	LINO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006LI	F6	LINO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007LI	F7	LINO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018LI	F8	LINO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020LI	F10	LINO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021LI	F11	LINO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023LI	F13	LINO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001SG	F1	GRIGIO CHIARO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012SG	F02	GRIGIO CHIARO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002SG	F2	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003SG	F3	GRIGIO CHIARO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004SG	F4	GRIGIO CHIARO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014SG	SF4	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005SG	F5	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006SG	F6	GRIGIO CHIARO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007SG	F7	GRIGIO CHIARO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018SG	F8	GRIGIO CHIARO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020SG	F10	GRIGIO CHIARO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021SG	F11	GRIGIO CHIARO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023SG	F13	GRIGIO CHIARO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001DG	F1	GRIGIO ANTRACITE	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012DG	F02	GRIGIO ANTRACITE	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002DG	F2	GRIGIO ANTRACITE	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003DG	F3	GRIGIO ANTRACITE	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004DG	F4	GRIGIO ANTRACITE	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014DG	SF4	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005DG	F5	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006DG	F6	GRIGIO ANTRACITE	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007DG	F7	GRIGIO ANTRACITE	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018DG	F8	GRIGIO ANTRACITE	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020DG	F10	GRIGIO ANTRACITE	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021DG	F11	GRIGIO ANTRACITE	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023DG	F13	GRIGIO ANTRACITE	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	
3811001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3811012BK	F02	NERO	19<>21 cm	64<>68 cm	PZ	
3811002BK	F2	NERO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3811003BK	F3	NERO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3811004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3811014BK	SF4	NERO	29<>32 cm	88<>92 cm	PZ	
3811005BK	F5	NERO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3811006BK	F6	NERO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3811007BK	F7	NERO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3811018BK	F8	NERO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3811020BK	F10	NERO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3811021BK	F11	NERO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3811023BK	F13	NERO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	











Copriparabordi Fendress A Type

Copriparabordi Fendress Covers, costruiti a mano in resistente tessuto felpato. Proteggono i vostri parabordi evitando loro di usurarsi, di sporcarsi e di cigolare. Morbidi e robusti, non macchiano le fiancate della barca e durano nel tempo. • "Fendress Covers" fatti a mano con 100% tessuto Acrilico di qualità e resistenza superiori, lavorato a maglia con annodatura fitta ma non abrasiva. Felpati e soffici e allo stesso tempo, per una protezione totale delle fiancate della vostra imbarcazione. • "Fendress Covers" sono resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, proteggono con efficacia il gel-coat ed il colore delle fiancate da segni e abrasioni. Il tessuto morbido e spesso possiede le migliori caratteristiche, come la grande resistenza a strappi ed abrasioni, la velocità di asciugarsi e la facilità di togliersi per la pulizia. • "Fendress Covers" durano a lungo e fanno durare a lungo i vostri parabordi, evitando loro di sporcarsi e di cigolare. Il tessuto non marcisce ed i colori non macchiano le fiancate, sono lavabili in lavatrice. • "Fendress Covers" con il bordo superiore ad alta resistenza e quello inferiore elasticizzato permettono un uso su misura per ogni tipo e dimensione di parabordo. Disponibili in 9 colori.



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102	A2	BLUE NAVY	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103	A3	BLUE NAVY	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104	A4	BLUE NAVY	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105	A5	BLUE NAVY	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106	A6	BLUE NAVY	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107	A7	BLUE NAVY	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BR	A1	BLUE ROYAL	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BR	A2	BLUE ROYAL	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BR	A3	BLUE ROYAL	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BR	A4	BLUE ROYAL	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BR	A5	BLUE ROYAL	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BR	A6	BLUE ROYAL	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BR	A7	BLUE ROYAL	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101JA	A1	GIADA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102JA	A2	GIADA	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103JA	A3	GIADA	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104JA	A4	GIADA	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105JA	A5	GIADA	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106JA	A6	GIADA	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107JA	A7	GIADA	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101WN	A1	ROSSO BORDEAUX	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102WN	A2	ROSSO BORDEAUX	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103WN	A3	ROSSO BORDEAUX	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104WN	A4	ROSSO BORDEAUX	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105WN	A5	ROSSO BORDEAUX	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106WN	A6	ROSSO BORDEAUX	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107WN	A7	ROSSO BORDEAUX	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3811101SA	A1	BEIGE	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SA	A2	BEIGE	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SA	A3	BEIGE	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SA	A4	BEIGE	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SA	A5	BEIGE	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SA	A6	BEIGE	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SA	A7	BEIGE	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101LI	A1	LINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102LI	A2	LINO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103LI	A3	LINO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104LI	A4	LINO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105LI	A5	LINO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106LI	A6	LINO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107LI	A7	LINO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101SG	A1	GRIGIO CHIARO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102SG	A2	GRIGIO CHIARO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103SG	A3	GRIGIO CHIARO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104SG	A4	GRIGIO CHIARO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105SG	A5	GRIGIO CHIARO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106SG	A6	GRIGIO CHIARO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107SG	A7	GRIGIO CHIARO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101DG	A1	GRIGIO ANTRACITE	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102DG	A2	GRIGIO ANTRACITE	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103DG	A3	GRIGIO ANTRACITE	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104DG	A4	GRIGIO ANTRACITE	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105DG	A5	GRIGIO ANTRACITE	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106DG	A6	GRIGIO ANTRACITE	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107DG	A7	GRIGIO ANTRACITE	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3811101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3811102BK	A2	NERO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3811103BK	A3	NERO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3811104BK	A4	NERO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3811105BK	A5	NERO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3811106BK	A6	NERO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3811107BK	A7	NERO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Copriparabordi Navishell F-Type

Copriparabordi in tessuto marino 100% Acrilico lavorato a maglia resistente a raggi UV, acqua di mare e intemperie. Testati a norma TS 4460 / BS EN ISO105 / B04 in grado 7.
• resistenti a strappi e abrasioni coprono e proteggono i parabordi da urti e usura • proteggono le fiancate della vostra barca evitando cigolii e sporco • facili da installare grazie alla perfetta vestibilità con laccetto di sicurezza • non bevono acqua e si asciugano velocemente • durano a lungo e sono lavabili a mano o in lavatrice a 30°C

Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3813001	F1	BLUE NAVY	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002	F2/F02	BLUE NAVY	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003	F3	BLUE NAVY	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004	F4	BLUE NAVY	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005	F5	BLUE NAVY	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006	F6	BLUE NAVY	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007	F7	BLUE NAVY	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008	F8	BLUE NAVY	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010	F10	BLUE NAVY	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011	F11	BLUE NAVY	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013	F13	BLUE NAVY	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001SA	F1	SABBIA	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002SA	F2/F02	SABBIA	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003SA	F3	SABBIA	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004SA	F4	SABBIA	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005SA	F5	SABBIA	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006SA	F6	SABBIA	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007SA	F7	SABBIA	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008SA	F8	SABBIA	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010SA	F10	SABBIA	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011SA	F11	SABBIA	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013SA	F13	SABBIA	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001GY	F1	GRIGIO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002GY	F2/F02	GRIGIO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003GY	F3	GRIGIO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004GY	F4	GRIGIO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005GY	F5	GRIGIO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006GY	F6	GRIGIO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007GY	F7	GRIGIO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008GY	F8	GRIGIO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010GY	F10	GRIGIO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011GY	F11	GRIGIO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013GY	F13	GRIGIO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001BK	F1	NERO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002BK	F2/F02	NERO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003BK	F3	NERO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004BK	F4	NERO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005BK	F5	NERO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006BK	F6	NERO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007BK	F7	NERO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008BK	F8	NERO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010BK	F10	NERO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011BK	F11	NERO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013BK	F13	NERO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



3813001BO	F1	ROSSO VINO	14<>16 cm	58<>62 cm	PZ	
3813002BO	F2/F02	ROSSO VINO	21<>24 cm	60<>64 cm	PZ	
3813003BO	F3	ROSSO VINO	21<>24 cm	72<>78 cm	PZ	
3813004BO	F4	ROSSO VINO	21<>23 cm	100<>108 cm	PZ	
3813005BO	F5	ROSSO VINO	29<>32 cm	74<>78 cm	PZ	
3813006BO	F6	ROSSO VINO	29<>32 cm	106<>110 cm	PZ	
3813007BO	F7	ROSSO VINO	36<>40 cm	100<>108 cm	PZ	
3813008BO	F8	ROSSO VINO	36<>40 cm	140<>150 cm	PZ	
3813010BO	F10	ROSSO VINO	47<>52 cm	120<>130 cm	PZ	
3813011BO	F11	ROSSO VINO	58<>62 cm	140<>150 cm	PZ	
3813013BO	F13	ROSSO VINO	78<>82 cm	190<>200 cm	PZ	



Copriparabordi Navishell A-Type

Copriparabordi in tessuto marino 100% Acrilico lavorato a maglia resistente a raggi UV, acqua di mare e intemperie. Testati a norma TS 4460 / BS EN ISO105 / B04 in grado 7. • resistenti a strappi e abrasioni coprono e proteggono i parabordi da urti e usura • proteggono le fiancate della vostra barca evitando cigolii e sporco • facili da installare grazie alla perfetta vestibilità con laccetto di sicurezza • non bevono acqua e si asciugano velocemente • durano a lungo e sono lavabili a mano o in lavatrice a 30°C

Cod.	Tipo	Colore	ø Parabordo	L parabordo	UM	€
3813101	A1	BLUE NAVY	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102	A2	BLUE NAVY	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103	A3	BLUE NAVY	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104	A4	BLUE NAVY	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105	A5	BLUE NAVY	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106	A6	BLUE NAVY	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107	A7	BLUE NAVY	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101SA	A1	SABBIA	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102SA	A2	SABBIA	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103SA	A3	SABBIA	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104SA	A4	SABBIA	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105SA	A5	SABBIA	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106SA	A6	SABBIA	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107SA	A7	SABBIA	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101GY	A1	GRIGIO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102GY	A2	GRIGIO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103GY	A3	GRIGIO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104GY	A4	GRIGIO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105GY	A5	GRIGIO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106GY	A6	GRIGIO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107GY	A7	GRIGIO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



3813101BK	A1	NERO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102BK	A2	NERO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103BK	A3	NERO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104BK	A4	NERO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105BK	A5	NERO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106BK	A6	NERO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107BK	A7	NERO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	




3813101BO	A1	ROSSO VINO	28<>31 cm	36<>39 cm	PZ	
3813102BO	A2	ROSSO VINO	38<>41 cm	48<>51 cm	PZ	
3813103BO	A3	ROSSO VINO	46<>50 cm	58<>62 cm	PZ	
3813104BO	A4	ROSSO VINO	54<>60 cm	68<>73 cm	PZ	
3813105BO	A5	ROSSO VINO	68<>76 cm	90<>95 cm	PZ	
3813106BO	A6	ROSSO VINO	84<>90 cm	115<>120 cm	PZ	
3813107BO	A7	ROSSO VINO	100<>110 cm	135<>145 cm	PZ	



Ganci Porta-Parabordi StanFender

Ganci porta-parabordi in plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm oppure per cavi e draglie. Venduti in confezioni da 2 pezzi.

Cod.	Ref gancio	UM	€
0332902	per Battagliola	PZ	
0332904	per Draglia	PZ	






Ganci Porta-Parabordi FlatFender

Ganci Porta-Parabordi in Plastica con attacco per battagliole da 22/25 mm.

Cod.	UM	€
0332900	CP	





Gancio Porta-Parabordi Fender Tender

Coppia porta parabordi universali in Nylon resistente ai raggi UV. Si appendono con facilità su qualsiasi bordo come finestrini laterali, maniglie, bitte, battagliole (22/25 mm) e cavi (6/9 mm).

Cod.	UM	€
0332905	CP	




Gancio Porta-Parabordi CroFender

Gancio fissa parabordi in Nylon con molla di sicurezza in Acciaio Inox. Per fissare i parabordi su battagliole da 22 a 25 mm oppure draglie da 6 a 9 mm. Leva GRIP per la regolazione in altezza del parabordo e maniglia passadito per un facile e veloce cambio di posizione.

Cod.	UM	€
0332907	CP	





Cime Fender Bride 100MT

Cime piatte appendi-parabordo Fender Bride, realizzate con filato di Poliestere in Alta Tenacità nel colore dei copriparabordi. Robuste e leggere sono resistenti ai raggi UV. Vendute in rotoli da 100 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105728100	8	BLUE NAVY	100	CF	
3105730100	10	BLUE NAVY	100	CF	
3105732100	12	BLUE NAVY	100	CF	
3105734100	14	BLUE NAVY	100	CF	
3105708100	8	BIANCO	100	CF	
3105710100	10	BIANCO	100	CF	
3105712100	12	BIANCO	100	CF	
3105714100	14	BIANCO	100	CF	
3105718100	8	NERO	100	CF	
3105720100	10	NERO	100	CF	
3105722100	12	NERO	100	CF	
3105724100	14	NERO	100	CF	





Cime Fender Bride

Cime piatte appendi-parabordo Fender Bride, realizzate con filato di Poliestere in Alta Tenacità nel colore dei copriparabordi. Robuste e leggere sono resistenti ai raggi UV.
Vendute in comode e pratiche confezioni da 2 e 3 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3105801	8	BLUE NAVY	2	PZ	
3105807	8	BLUE NAVY	3	PZ	
3105814	10	BLUE NAVY	2	PZ	
3105820	10	BLUE NAVY	3	PZ	
3105826	14	BLUE NAVY	2	PZ	
3105832	14	BLUE NAVY	3	PZ	
3105802	8	ROSSO VINO	2	PZ	
3105808	8	ROSSO VINO	3	PZ	
3105815	10	ROSSO VINO	2	PZ	
3105821	10	ROSSO VINO	3	PZ	
3105827	14	ROSSO VINO	2	PZ	
3105833	14	ROSSO VINO	3	PZ	
3105803	8	NERO	2	PZ	
3105809	8	NERO	3	PZ	
3105816	10	NERO	2	PZ	
3105822	10	NERO	3	PZ	
3105828	14	NERO	2	PZ	
3105834	14	NERO	3	PZ	
3105804	8	GRIGIO	2	PZ	
3105810	8	GRIGIO	3	PZ	
3105817	10	GRIGIO	2	PZ	
3105823	10	GRIGIO	3	PZ	
3105829	14	GRIGIO	2	PZ	
3105835	14	GRIGIO	3	PZ	
3105805	8	SABBIA	2	PZ	
3105811	8	SABBIA	3	PZ	
3105818	10	SABBIA	2	PZ	
3105824	10	SABBIA	3	PZ	
3105830	14	SABBIA	2	PZ	
3105836	14	SABBIA	3	PZ	



Cime Fender Loop

Cime appendi parabordo Fender Loop con asola. Realizzate in treccia di Poliestere Alta Tenacità. Vendute in coppia in confezioni da 2 o 3 metri.

Cod.	ø mm	Colore	Metri	UM	€
3106701	8	BIANCO	2	CP	
3106702	10	BIANCO	2	CP	
3106703	12	BIANCO	2	CP	
3106705	8	BIANCO	3	CP	
3106706	10	BIANCO	3	CP	
3106707	12	BIANCO	3	CP	
3106711	8	NERO	2	CP	
3106712	10	NERO	2	CP	
3106713	12	NERO	2	CP	
3106715	8	NERO	3	CP	
3106716	10	NERO	3	CP	
3106717	12	NERO	3	CP	
3106721	8	BLUE NAVY	2	CP	
3106722	10	BLUE NAVY	2	CP	
3106723	12	BLUE NAVY	2	CP	
3106725	8	BLUE NAVY	3	CP	
3106726	10	BLUE NAVY	3	CP	
3106727	12	BLUE NAVY	3	CP	



Portaparabordi Classici

Portaparabordi classici in Acciaio Inox con attacco per battagliole e pulpiti.

Cod.	Ceste	ø mm	UM	€
3819217	2	190	PZ	
3819222	2	230	PZ	
3819317	3	190	PZ	
3819322	3	230	PZ	



Portaparabordi Componibili Easy

Portaparabordi componibili classici in Acciaio Inox AISI 316. Soluzione molto versatile per stivare i parabordi con connettori che permettono di fissare le ceste su battagliole in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite, una o più ceste e uno o più connettori girevoli o paralleli. I connettori girevoli sono morsetti per attaccare le ceste a tubi da 22/25 mm. I connettori paralleli servono per unire più ceste assieme.

Cod.	Cesta ø mm	Accessori	UM	€
3819417	170		PZ	
3819419	195		PZ	
3819421	215		PZ	
3819423	230		PZ	
3819425	250		PZ	
3819430	305		PZ	
3819415		Connettore girevole	PZ	
3819414		Connettore parallelo per ceste	PZ	








Portaparabordi Componibili Nawa

Portaparabordi componibili NAWA in Acciaio Inox AISI 316 elettrolucidato di altissima qualità. La soluzione più versatile per stivare i parabordi, con connettori brevettati che permettono di fissare le ceste su ogni battagliola in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite, una o più ceste e uno o più connettori girevoli o paralleli. I connettori girevoli sono morsetti per attaccare le ceste a tubi da 22, 25, 30 oppure 32 mm. I connettori paralleli servono per unire più ceste assieme.

Cod.	Cesta ø mm	Accessori	UM	€
3819017	170		PZ	
3819019	195		PZ	
3819021	215		PZ	
3819023	230		PZ	
3819025	250		PZ	
3819030	305		PZ	
3819036	360		PZ	
3819400		Connettore girevole ø 22 mm	PZ	
3819401		Connettore girevole ø 25 mm	PZ	
3819402		Connettore girevole ø 30 mm	PZ	
3819404		Connettore girevole ø 32 mm	PZ	
3819403		Connettori paralleli per ceste	CP	







Kit Portaparabordi Nawa

La soluzione più versatile per stivare i parabordi, che permette di fissare le ceste portaparabordi su ogni battagliola in ogni combinazione. Per il montaggio è sufficiente un cacciavite. Il kit portaparabordi NAWA in Acciaio Inox AISI 316 è composto da: 2 ceste a misura per parabordi da 170/190/215/230 mm di diametro, 3 morsetti girevoli per attaccare le ceste a tubi da 25 mm e 2 connettori paralleli per unire le ceste assieme.

Cod.	Ceste ø mm	UM	€
3819117	2 x 170	CF	
3819119	2 x 190	CF	
3819121	2 x 215	CF	
3819123	2 x 230	CF	






Paraprua Classico

Paraprua in robusto PVC con tre fori di attacco rinforzati.

Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Colore	UM	€
3800302	35	26	23	33	BIANCO	PZ	
3800303	35	26	23	33	BLUE	PZ	
3800304	55	41	37	51	BIANCO	PZ	
3800305	55	41	37	51	BLUE	PZ	







Paraprua Bow Fender

Protezione paraprua per barche a vela quando si salpa l'ancora o si ormeggia di prua. Massa in resistente PVC per un ottimo assorbimento degli urti (non si sgonfia, non contiene aria). Quattro fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	Colore	UM	€
3803026	60	15	BIANCO	PZ	
3803027	60	15	BLUE	PZ	





Paraprua PVM1

Paraprua/poppa specifico per barche a vela e catamarani, protezione totale quando si salpa l'ancora e quando si deve ormeggiare di prua o di poppa. Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). Con due fori passacima per un fissaggio sicuro a prua.

Cod.	Lunghezza cm	Larghezza cm	H cm	UM	€
3803030	60	25	17	PZ	





Parapoppa Stern Safe

Parabordo studiato per proteggere la poppa delle barche a vela. Si accoppia perfettamente ad ogni tipo di poppa da 60<>75° oppure da 75<>90°. Massa in Poliuretano resistente e morbido per il massimo assorbimento degli urti più violenti (non si sgonfia, non contiene aria). La particolare forma e il foro passacima assicurano il fissaggio e la tenuta su ogni barca.

Cod.	Angolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	H cm	Colore	UM	€
3803006	60<>75°	60	32	25	BIANCO	PZ	
3803007	60<>75°	60	32	25	BLUE	PZ	
3803008	75<>90°	66	28	24	BIANCO	PZ	
3803009	75<>90°	66	28	24	BLUE	PZ	





Paraprua in Acciaio Inox

Paraprua in Acciaio Inox leggero e resistente, modellabile manualmente e facile da applicare grazie alle linee di piegatura.

Cod.	Ref tipo	Larghezza cm	H cm	UM	€
3800310	Ellittico	26,5	34,5	PZ	
3800311	Triangolare	35,0	34,5	PZ	
3800312	Passa-Cavallotto	27,0	32,0	PZ	





EVA Bumper B70 Finger

Paracolpi B70 snodati e stretti indicati per fingers, pontili e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800652	80	14	4	PZ	





EVA Bumper B80/90

Paracolpi B80/90 lunghi e stretti indicati per pontili, banchine, darsene, fingers e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	Ref	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800653	Dritto	85	12	8	PZ	
3800654	Angolato	85	12	8	PZ	
3800655	Dritto	95	18	12	PZ	
3800658	Angolato	95	18	12	PZ	





EVA Bumper B60/100

Paracolpi B60/100 larghi e compatti indicati per pontili, banchine, darsene e cantieri. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.

Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800651	60	35	18	PZ	
3800656	95	35	18	PZ	





EVA Bumper BC60 Corner

Paracolpi BC60 Corner indicati per angoli e spigoli di pontili, banchine e darsene. Fabbricati in E.V.A. robustissimo materiale espanso che riprende la sagoma originale anche dopo pressioni violente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, a oli e solventi.


Cod.	L cm	H cm	>cm<	UM	€
3800660	30	60	13	PZ	





Piastra Paracolpi Straight

Paracolpi per imbarcazioni e pontili.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
3800501	250	60	BIANCO	PZ	
3800502	250	60	BLUE	PZ	
3800601	500	60	BIANCO	PZ	
3800602	500	60	BLUE	PZ	






Piastra Paracolpi Angolata

Paracolpi angolare da 25 + 25 cm per angoli e spigoli di imbarcazioni e pontili.

Cod.	H mm	L mm	Colore	UM	€
3800403	60	250+250	BIANCO	PZ	
3800404	60	250+250	BLUE	PZ	






Piastra Paracolpi Long Block

Piastra paracolpi lunga per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3800605	100	12	7	PZ	






Piastra Paracolpi Bumper Maxi

Grossa piastra paracolpi per pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la durezza.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3837501	110	24	24	PZ	






Piastra Paracolpi Bumper Folding

Piastra paracolpi snodata per proteggere angoli e spigoli di pontili e marina. Completa di valvola per regolarne la pressione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	UM	€
3837500	100	19	19	PZ	






Ruota Pontile Dockwheel

Ruota paracolpi in PVC per teste pontile, fornita senza supporto. Permette il facile scorrimento dell'imbarcazione nel suo ormeggio.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3800610	300	150	PZ	





Piastra Paracolpi Dock Edge UltraGard

Piastra paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Adatta anche per pali e superfici leggermente curve. Costruita in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione.

Cod.	L cm	H cm	Spessore cm	Colore	UM	€
3800830	89	12,7	5,7	BIANCO	PZ	
3800831	89	12,7	5,7	NERO	PZ	



Piastra Paracolpi Dock Edge Flex

Piastra paracolpi flessibile per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Adatta anche per pali e superfici curve. Costruita in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa.

Cod.	L m	H cm	Spessore cm	UM	€
3800808	1,80	15,2	8	PZ	



Profilo Paracolpi Dock Edge Guard

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione.

Cod.	L m	H mm	Spessore mm	UM	€
3800806	3,00	73	19	PZ	



Profilo Paracolpi Dock Edge P Type

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Da completare con gli accessori per garantire un'alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa. Confezione 4 pezzi da 2,40 metri.

Cod.	Ref	L m	H mm	Accessori	UM	€
3800811	Profilo DE P Type	4 x 2,40	95		CF	
3800813				Coppia giunti	CP	
3800814				Coppia angoli	CP	
3800815				Coppia terminali	CP	





Profilo Paracolpi Dock Edge DD Type

Profilo paracolpi per banchine, pontili e per qualsiasi applicazione da protezione. Costruito in PVC marino trattato, resistente al sale, ai raggi UV e ai funghi. Oleoresistente, non ingiallisce, non si deteriora e non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Da completare con gli accessori per garantire un'alta resistenza all'impatto grazie al sistema d'aria a camera chiusa. Confezione 5 pezzi da 2,40 metri.

Cod.	Ref	L m	H mm	Accessori	UM	€
3800821	Profilo DE DD Type	5 x 2,40	127		CF	
3800823				Coppia giunti (4pz)	CP	
3800824				Coppia angoli (4pz)	CP	
3800825				Coppia terminali (4pz)	CP	






Profili Paracolpi In PVC

Profili paracolpi da 3 metri in PVC per banchine, pontili e protezioni in genere. Materiale a bassissimo coefficiente d'attrito e alta resistenza all'impatto. A differenza della gomma, il PVC non marca il gel-coat dell'imbarcazione. Si applica singolarmente o in multipli.Per il montaggio: Inserire un piatto di Alluminio o Ferro Zincato industriale di 30x5 mm e forare il tutto per introdurre le viti di fissaggio.

Cod.	L m	H mm	UM	€
3834060	3	60	PZ	
3834090	3	90	PZ	





- BOTTAZZI PROFILI PARABORDO -

Bottazzo Profilo Parabordo Bino

Bottazzo profilo parabordo forte ma leggero che grazie alla possente struttura è addatto alla protezione di banchine e imbarcazioni da lavoro. Si applica facilmente, il profilo di base si fissa con la barra preforata in Acciaio Inox, mentre il profilo di colmo è posizionabile a pressione.

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383276512	65	NERO	12 m		CF	
383276612	65	BIANCO	12 m		CF	
383279012	90	NERO	12 m		CF	
383279112	90	BIANCO	12 m		CF	
383280002				2 metri barra Acciaio Inox	CF	















Bottazzo Profilo Parabordo T

Bottazzo profilo parabordo a T in PVC. Per il montaggio necessita dei supporti T1 o T2.
Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale, giunto di finitura e supporto sono disponibili secondo altezza profilo e colore.

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383003512	1200	36	NERO	12 m		CF	
383003516	1200	36	NERO	16 m		CF	
383003524	1200	36	NERO	24 m		CF	
383013512	1200	36	BIANCO	12 m		CF	
383013516	1200	36	BIANCO	16 m		CF	
383013524	1200	36	BIANCO	24 m		CF	
383011802					2 m supporto T1 per H36	PZ	
3833035					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
3833135					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	
383004512	1600	45	NERO	12 m		CF	
383004516	1600	45	NERO	16 m		CF	
383004524	1600	45	NERO	24 m		CF	
383014512	1600	45	BIANCO	12 m		CF	
383014516	1600	45	BIANCO	16 m		CF	
383014524	1600	45	BIANCO	24 m		CF	
383012202					2 m supporto T2 per H45	PZ	
3833045					Terminale NERO	PZ	
3833545					Giunto finitura NERO	PZ	
3833145					Terminale BIANCO	PZ	
3833645					Giunto finitura BIANCO	PZ	










Bottazzo Profilo Parabordo ECO1

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383002812	600	25	NERO	12 m		CF	
383002816	600	25	NERO	16 m		CF	
383002824	600	25	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
383012812	600	25	BIANCO	12 m		CF	
383012816	600	25	BIANCO	16 m		CF	
383012824	600	25	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	




Bottazzo Profilo Parabordo ECO2

Bottazzo profilo parabordo in PVC per finire giunture a labbro tra coperta e scafo. Il profilo viene venduto in confezioni da 12, 16 e 24 metri. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo profilo e colore.

TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383003012	550	25	NERO	12 m		CF	
383003016	550	25	NERO	16 m		CF	
383003024	550	25	NERO	24 m		CF	
3833028					Terminale NERO	PZ	
3833528					Giunto finitura NERO	PZ	
383013012	550	25	BIANCO	12 m		CF	
383013016	550	25	BIANCO	16 m		CF	
383013024	550	25	BIANCO	24 m		CF	
3833128					Terminale BIANCO	PZ	
3833628					Giunto finitura BIANCO	PZ	




Bottazzo Profilo Parabordo U

Bottazzo profilo parabordo in PVC per guarnire fiancate piane. Necessita per il montaggio del supporto U2. Terminale e giunto di finitura sono disponibili secondo colore.

TESSILMARE

Cod.	gr/m	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383104012	1200	40	NERO	12 m		CF	
383104016	1200	40	NERO	16 m		CF	
383104024	1200	40	NERO	24 m		CF	
383114012	1200	40	BIANCO	12 m		CF	
383114016	1200	40	BIANCO	16 m		CF	
383114024	1200	40	BIANCO	24 m		CF	
3833040					Terminale NERO	PZ	
3833540					Giunto finitura NERO	PZ	
3833140					Terminale BIANCO	PZ	
3833640					Giunto finitura BIANCO	PZ	
383022504					4 metri supporto U2	CF	



Bottazzo Profilo Parabordo con Supporto in Alluminio Anodizzato

Bottazzo profilo parabordo con supporto in Alluminio Anodizzato. Il supporto in Alluminio per profilo parabordo è in barre da 4 metri e va scelto in base all'altezza desiderata (H mm).
Il profilo parabordo in PVC Nero o Bianco si può avere nelle confezioni da 12, 16 e 24 metri.

Cod.	Ref	CF	Accessori	UM	€
3832037	Supporto ALU H37 mm	4 metri		MT	
383213712	Profilo PVC NERO	12 metri		CF	
383213716	Profilo PVC NERO	16 metri		CF	
383213724	Profilo PVC NERO	24 metri		CF	
3833837			Terminale NERO	PZ	
3833537			Coprigiunta NERO	PZ	
383223712	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF	
383223716	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF	
383223724	Profilo PVC BIANCO	24 metri		CF	
3833937			Terminale BIANCO	PZ	
3833637			Coprigiunta BIANCO	PZ	
3832055	Supporto ALU H57 mm	4 metri		MT	
383215612	Profilo PVC NERO	12 metri		CF	
383215616	Profilo PVC NERO	16 metri		CF	
383215624	Profilo PVC NERO	24 metri		CF	
3833856			Terminale NERO	PZ	
3833556			Coprigiunta NERO	PZ	
383225612	Profilo PVC BIANCO	12 metri		CF	
383225616	Profilo PVC BIANCO	16 metri		CF	
383225624	Profilo in PVC BIANCO	24 metri		CF	
3833956			Terminale BIANCO	PZ	
3833656			Coprigiunta BIANCO	PZ	







Bottazzo Profilo Parabordo Sphaera in Acciaio Inox

Rivoluzionario profilo parabordo High-tech con finitura di pregio, resistente, leggero e facilmente curvabile. L'anima in Duralene lo rende facilmente adattabile alla struttura dello scafo, la base di supporto in PVC flessibile elimina i problemi di giunzione tipici delle tradizionali barre in PVC rigido. I terminali sono disponibili nelle versioni per profili con o senza base PVC. Il coprigiunta va montato ogni 3 metri di profilo.

Cod.	Profilo Sphaera	Accessori	UM	€
383250203	3 mt H25 mm		CF	
383250112		Base Nera Slim H30 mm x 12 mt	CF	
383250113		Base Bianca Slim H30 mm x 12 mt	CF	
383250212		Base Nera Std H40 mm x 12 mt	CF	
383250213		Base Bianca Std H40 mm x 12 mt	CF	
3833502		Coprigiunta	PZ	
3833512		CP terminali per profilo con base H40	CF	
3833522		Terminale per base H30 o senza base	PZ	
383250403	3 mt H35 mm		CF	
383250312		Base Bianca Slim H40 mm x 12 mt	CF	
383250313		Base Bianca Slim H40 mm x 12 mt	CF	
383250412		Base Nera Std H50 mm x 12 mt	CF	
383250413		Base Bianca Std H50 mm x 12 mt	CF	
3833504		Coprigiunta	PZ	
3833514		CP terminali per profili con base H50	CF	
3833524		Terminale per base H40 o senza base	PZ	
383250603	3 mt H50 mm		CF	
383250512		Base Nera Slim H55 mm x 12 mt	CF	
383250513		Base Bianca Slim H55 mm x 12 mt	CF	
383250612		Base Nera Std H70 mm x 12 mt	CF	
383250613		Base Bianca Std H70 mm x 12 mt	CF	
3833506		Coprigiunta	PZ	
3833516		CP terminali per profili con base H70	CF	
3833526		Terminale per base H55 o senza base	PZ	











Montaggio senza base



Montaggio con base slim




Montaggio con base standard


Bottazzo Profilo Parabordo Radial


Il bottazzo profilo parabordo Radial è l'unico profilo parabordo in PVC facile e veloce da applicare a freddo in pochi e veloci passaggi. La flessibilità e la maneggevolezza rendono il profilo Radial unico nel suo genere. Il profilo viene fornito in rotoli da 12 - 16 - 24 metri con altezze da 30 - 40 - 52 - 65 - 85 mm. I colori disponibili sono Nero - Bianco e Grigio. Terminali e coprigiunta sono disponibili in plastica dello stesso colore del profilo oppure in Acciaio Inox. Il supporto rigido viene fornito in barre da 2 metri.

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230312	30	NERO	12 metri		CF	
383230316	30	NERO	16 metri		CF	
383230324	30	NERO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833303				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833313				Coprigiunta NERO	PZ	
383231312	30	BIANCO	12 metri		CF	
383231316	30	BIANCO	16 metri		CF	
383231324	30	BIANCO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833304				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833314				Coprigiunta BIANCO	PZ	
383232312	30	GRIGIO	12 metri		CF	
383232316	30	GRIGIO	16 metri		CF	
383232324	30	GRIGIO	24 metri		CF	
383233302				2 metri supporto rigido	PZ	
3833305				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833315				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
383230412	40	NERO	12 metri		CF	
383230416	40	NERO	16 metri		CF	
383230424	40	NERO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833035				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833531				Coprigiunta NERO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383231412	40	BIANCO	12 metri		CF	
383231416	40	BIANCO	16 metri		CF	
383231424	40	BIANCO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833135				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833631				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383232412	40	GRIGIO	12 metri		CF	
383232416	40	GRIGIO	16 metri		CF	
383232424	40	GRIGIO	24 metri		CF	
383233402				2 metri supporto rigido	PZ	
3833202				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833208				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833203				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833209				Coprigiunta INOX	PZ	
383230512	52	NERO	12 metri		CF	
383230516	52	NERO	16 metri		CF	
383230524	52	NERO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383231512	52	BIANCO	12 metri		CF	
383231516	52	BIANCO	16 metri		CF	
383231524	52	BIANCO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	
383232512	52	GRIGIO	12 metri		CF	
383232516	52	GRIGIO	16 metri		CF	
383232524	52	GRIGIO	24 metri		CF	
383233502				2 metri supporto rigido	PZ	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833215				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833221				Coprigiunta INOX	PZ	











BOTTAZZI PROFILI PARABORDO

Cod.	H mm	Colore	Confezione	Accessori	UM	€
383230616	65	NERO	16 metri		CF	
383230624	65	NERO	24 metri		CF	
383233602				2 metri supporto rigido	PZ	
3833212				Terminale di finitura NERO	PZ	
3833218				Coprigiunta NERO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383231616	65	BIANCO	16 metri		CF	
383231624	65	BIANCO	24 metri		CF	
383233602				2 metri supporto rigido	PZ	
3833213				Terminale di finitura BIANCO	PZ	
3833219				Coprigiunta BIANCO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383232616	65	GRIGIO	16 metri		CF	
383232624	65	GRIGIO	24 metri		CF	
383233602				2 metri supporto rigido	PZ	
3833214				Terminale di finitura GRIGIO	PZ	
3833220				Coprigiunta GRIGIO	PZ	
3833216				Terminale di finitura INOX	PZ	
3833222				Coprigiunta INOX	PZ	
383230816	85	NERO	16 metri		CF	
383230824	85	NERO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383231816	85	BIANCO	16 metri		CF	
383231824	85	BIANCO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
383232816	85	GRIGIO	16 metri		CF	
383232824	85	GRIGIO	24 metri		CF	
383233802				2 metri supporto rigido	PZ	
3833230				Coppia di terminali di finitura INOX	CP	
3833235				Coprigiunta INOX	PZ	
















2 FERRAMENTA / CHIUSURE / VITERIA









Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	






Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	23	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	






Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	






Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	






Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	






Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	






Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto Wichard in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Standard in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	






Grillo Omega Wichard

Grillo Wichard Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	






Grillo Lungo Wichard

Grillo Wichard Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	






Grillo Torto Wichard

Grillo Wichard Torto in Acciaio Inox AISI 316 con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	






Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Wichard Torto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	






Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	230	920	PZ	
0120006C	6	24	12	330	1320	PZ	
0120008C	8	32	16	600	2400	PZ	
0120010C	10	40	20	930	3720	PZ	
0120012C	12	48	24	1400	5600	PZ	
0120014C	14	56	28	1800	7200	PZ	



Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120506C	6	21	12	330	1320	PZ	
0120508C	8	27	16	590	2370	PZ	
0120510C	10	33	20	930	3720	PZ	
0120512C	12	40	23	1370	5490	PZ	
0120514C	14	51	27	1800	7200	PZ	
0120516C	16	60	32	2440	9760	PZ	



Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	230	920	PZ	
0120806C	6	48	12	330	1320	PZ	
0120808C	8	64	16	600	2400	PZ	
0120810C	10	80	20	930	3720	PZ	



Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	230	920	PZ	
0121006C	6	36	12	330	1320	PZ	
0121008C	8	40	16	600	2400	PZ	
0121010C	10	50	20	930	3720	PZ	



Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	330	1320	PZ	
0121108C	8	36	28	600	2400	PZ	
0121110C	10	60	40	930	3720	PZ	
0121112C	12	72	48	1400	5600	PZ	



Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto con perno imperdibile in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	230	920	PZ	
0120906C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120908C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo lungo a scatto con barretta in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	230	920	PZ	
0120916C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120918C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121515	4	15	10	PZ	
0121517	5	17	12	PZ	
0121524	4	20	10	PZ	
0121525	5	24	16	PZ	
0121542	6	23	16	PZ	






Grillo Lungo

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121540	5	36	16	PZ	
0121543	6	40	14	PZ	
0121544	8	42	18	PZ	





Grillo Dritto con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121502	4	15	10	PZ	
0121503	4	24	12	PZ	
0121504	5	17	12	PZ	
0121505	5	25	16	PZ	
0121506	5	37	22	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121552	5	22	12	PZ	
0121557	6	36	14	PZ	





Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121614	4	16	8	150	PZ	
0121615	5	20	8	250	PZ	
0121616	5	22	12	275	PZ	
0121617	6	25	13	325	PZ	





Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121624	4	20	10	150	PZ	
0121625	5	20	11	250	PZ	
0121626	5	22	15	275	PZ	
0121627	6	25	17	325	PZ	





Grillo Dritto HS con Vite

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con vite. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121664	4	16	10	125	PZ	
0121665	5	20	10	250	PZ	
0121666	6	25	15	325	PZ	





Grillo Dritto HS con Anellino

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121507	5	17	8	187	PZ	
0121508	5	21	9	187	PZ	
0121509	5	36	14	250	PZ	
0121510	5	36	18	250	PZ	





Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121562	4	22	11	PZ	
0121563	5	36	15	PZ	
0121564	6	40	15	PZ	






Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.

Cod.	D mm	L mm	L1 mm	W mm	UM	€
0121573	5	21	12	15	PZ	
0121574	6	25	12	15	PZ	
0121575	8	26	12	20	PZ	






Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	






Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	






Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	








Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	






Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	






Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	







Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	WL Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	90	PZ	
0211160C	6	60	9	130	PZ	
0211180C	8	80	10	180	PZ	
0211110C	10	100	12	280	PZ	








Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standardin in Acciaio Inox 316 di qualità superiore con occhio fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	WL Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7,5	90	PZ	
0211360C	6	60	9	9	130	PZ	
0211380C	8	80	10	11,5	180	PZ	
0211310C	10	100	12	14	280	PZ	








Moschettone Kong Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211605	5	50	7	PZ	
0211606	6	60	8	PZ	
0211607	7	72	10	PZ	
0211608	8	80	10	PZ	
0211610	10	103	15,5	PZ	
0211612	10,5	121	17	PZ	
0211613	13	160	30	PZ	







Moschettone Kong Standard Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211615	5	50	7	6	PZ	
0211616	6	60	8	7	PZ	
0211617	7	72	10	9	PZ	
0211618	8	80	10	10	PZ	
0211620	10	103	15,5	12	PZ	
0211622	10,5	121	17	15	PZ	
0211623	13	160	30	22	PZ	







Moschettone Kong Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211781	8	80	22	PZ	
0211711	10	100	24	PZ	
0211712	11	120	26	PZ	







Moschettone Kong Side Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211981	8	80	24	11	PZ	
0211911	10	100	24	14	PZ	
0211912	11	120	26	18	PZ	







Moschettone Kong Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0212150	5	52	9	PZ	
0212160	6	65	12	PZ	
0212180	8	85	18	PZ	
0212110	10	100	19	PZ	
0212112	11	125	26	PZ	







Moschettone Kong Wide Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212350	5	52	9	8	PZ	
0212360	6	65	12	9	PZ	
0212380	8	85	18	11	PZ	
0212310	10	100	19	14	PZ	
0212312	11	125	26	18	PZ	







Moschettone Kong Out Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori e ghiera di sicurezza. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211780	8	80	20	PZ	
0211710	10	100	24	PZ	






Moschettone Kong Out Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con apertura in fuori, ghiera di sicurezza e occhio. Sistema di aggancio antigrip. Non impiglia le cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211980	8	80	20	11,5	PZ	
0211910	10	100	24	14	PZ	






Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	






Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	






Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	






Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	






Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	






Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	






Moschettone di Sicurezza Flat

Moschettone di sicurezza con passa-cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Completo di sicura di blocco e difese in composito. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212611	100	16	24	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima, poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222252C	50	9	90	360	PZ	
0222265C	65	9	120	480	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222350C	50	7	65	260	PZ	
0222370C	70	9	125	500	PZ	
0222310C	100	14	225	900	PZ	






Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	






Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222560C	70	20	450	1800	PZ	
0222590C	100	20	830	3320	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222670C	70	12	160	640	PZ	
0222690C	90	16	220	880	PZ	
0222613C	127	22	400	1600	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox 316 di grado superiore con grillo girevole. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222770C	74	12	160	640	PZ	
0222790C	94	12	220	880	PZ	
0222713C	138	22	400	1600	PZ	






Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato in confezioni da 10 pz.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	






Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base stretta in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	






Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base larga in confezioni da 10 pz.

Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	






Ponte Passacinghia

Ponte passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato in confezioni da 10 pz.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	






Ponticello su Piastra Pad Eye 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0235045	5	45	15	PZ	
0235060	6	60	20	PZ	
0235080	8	80	26	PZ	






Ponticello su Piastra Pad Eye 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0234035	5	35	30	PZ	
0234040	6	40	35	PZ	
0234050	8	50	40	PZ	






Anello su Piastra 4 Fori

Piastra a 4 fori con anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	W mm	L mm	O mm	D mm	H mm	UM	€
0234430	30	35	30	5	20	PZ	
0234435	35	40	40	6	26	PZ	
0234440	40	50	40	8	32	PZ	






Anello su Piastra 3 Fori

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox completa di sottopiastra.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234336	65	50	6	PZ	
0234338	68	50	8	PZ	






Anello su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt P

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	30	PZ	
0230005	5	5	80	35	40	PZ	
0230006	6	6	90	35	40	PZ	
0230008	8	8	100	35	50	PZ	
0230010	10	10	130	50	55	PZ	
0230012	12	12	150	60	65	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	6	5	78	36	48	PZ	
0230106	8	6	90	36	42	PZ	
0230108	10	8	100	45	52	PZ	
0230110	12	10	135	50	80	PZ	
0230112	14	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt Coat

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con guarnizione di finitura stagna in PVC.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230208	8	6	80	35	50	PZ	
0230210	10	8	100	40	65	PZ	
0230212	12	10	130	50	75	PZ	
0230214	14	12	155	63	90	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt Wtight

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox lucidato a specchio con base di blocco saldata per una tenuta stagna.

Cod.	D mm	M"	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230410	9,5	3/8	100	36	63	PZ	
0230412	12,7	1/2	140	46	113	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt G

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato e dadi autogrippanti con serraggio facilitato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230118	10	8	100	40	60	PZ	
0230120	12	10	100	40	48	PZ	
0230122	14	12	120	50	58	PZ	






Golfare con Occhio Saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231040	6	40	13	6	PZ	
0231060	6	60	13	6	PZ	
0231180	8	70	17	8	PZ	
0231110	10	90	21	10	PZ	
0231112	12	105	25	12	PZ	






Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0231240	6	40	12	5	PZ	
0231260	6	60	12	5	PZ	
0231280	8	80	14	6	PZ	
0231210	10	100	16	8	PZ	
0231212	12	140	18	10	PZ	






Golfare Doppio

Golfare doppio in Acciaio Inox con due teste.

Cod.	M mm	H mm	W mm	D mm	UM	€
0233050	8	65	20	7	PZ	
0233080	10	85	25	8	PZ	





Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	



Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	



Anello Tondo

Anello tondo in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	UM	€
0236020	3	20	PZ	
0236025	3	25	PZ	
0236028	4	25	PZ	
0236030	4	30	PZ	
0236040	5	40	PZ	
0236050	5	50	PZ	
0236055	6	50	PZ	
0236060	6	60	PZ	
0236065	8	60	PZ	
0236070	8	70	PZ	



Anello a D

Anello a D in Acciaio Inox.


Cod.	D mm	W mm	L mm	UM	€
0236332	3	17	20	PZ	
0236333	3	22	26	PZ	
0236342	4	22	27	PZ	
0236343	4	25	30	PZ	
0236353	5	25	30	PZ	
0236354	5	34	40	PZ	
0236364	6	35	40	PZ	
0236365	6	50	47	PZ	



Anello Triangolo

Anello triangolare in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	UM	€
0236384	5	30	PZ	
0236385	6	40	PZ	
0236386	6	50	PZ	
0236388	8	50	PZ	



Anello a D con Barra


Anello a D con barra in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	L mm	H mm	UM	€
0236390	5	45	5,5	PZ	
0236391	6	50	7	PZ	
0236392	8	50	8	PZ	



Gancetto Stampato Inox
Gancetto stampato in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332500	19	33	12	PZ	





Gancetto Stampato Cromato
Gancetto stampato in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332501	19	33	12	PZ	





Gancetto Inox
Gancetto classico in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331010	27	27	19	PZ	





Gancetto Cromato
Gancetto classico in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331000	27	27	19	PZ	





Gancetto Stretto Inox
Gancetto stretto in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331009	39	17	31	PZ	





Gancetto Stretto Cromato
Gancetto stretto in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331002	36	18	20	PZ	





Gancetto Chiuso Inox
Gancetto chiuso in Acciaio Inox.


Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331300	35	30	21	10	PZ	





Gancetto Chiuso Cromato
Gancetto chiuso in Ottone Cromato.


Cod.	L mm	W mm	H mm	O mm	UM	€
0331301	30	30	19	9	PZ	





Gancetto Spring Inox
Gancetto a scatto in Acciaio Inox per parabordi e cime.


Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331617	42	32	32	10	PZ	





Gancetto Spring Cromato
Gancetto a scatto in Ottone Cromato per parabordi e cime.

Cod.	L mm	W mm	H mm	A mm	UM	€
0331604	36	33	25	8	PZ	
0331607	43	33	33	10	PZ	





Gancetto Doppio
Gancetto a 2 punte in Acciaio Inox AISI 316-A4.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
1113505	50	10	PZ	
1113508	80	10	PZ	



Bitta Light Weight
Bittina ferma-bandiera/ferma-teli in Acciaio Inox 316. Base con 2 fori di fissaggio.


Cod.	L mm	Interasse mm	UM	€
1113506	67	10	PZ	
1113511	112	21	PZ	



Gancetto Porta Tazze

Gancetto porta tazze in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0335502	47	18	PZ	



Gancetto U a Vite

Gancetto U a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333650	35	10	PZ	
0333660	41	12	PZ	
0333670	50	17	PZ	



Gancetto L a Vite

Gancetto L a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0333450	40	15	PZ	
0333460	45	20	PZ	
0333470	50	22	PZ	



Gancetto O a Vite

Gancetto O a vite in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	UM	€
0333850	33	7	PZ	
0333860	36	8	PZ	
0333870	46	10	PZ	



Gancio Appendiabiti Singolo

Gancio appendiabiti singolo in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335601	15 x 40	Oro	PZ	
0335501	15 x 40	Cromato	PZ	



Gancio Appendiabiti Doppio

Gancio appendiabiti doppio in Ottone.

Cod.	mm	Ottone	UM	€
0335302	40 x 55	Oro	PZ	
0335301	40 x 55	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 3 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 3 ganci pieghevoli in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335303	73 x 36	Oro	PZ	
0335305	73 x 36	Cromato	PZ	



Appendiabiti a 4 Ganci Pieghevoli

Appendiabiti a 4 ganci pieghevoli in Ottone.


Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335304	73 x 36	Oro	PZ	
0335306	73 x 36	Cromato	PZ	



Gancio Appendiabiti Doppio Long

Gancio appendiabiti doppio in Ottone.

Cod.	Base mm	Ottone	UM	€
0335308	28 x 39	Oro	PZ	
0335309	28 x 39	Cromato	PZ	



Gancio a Scomparsa

Gancio appendiabiti a scomparsa.


Cod.	Base mm	Materiale	UM	€
0335605	80 x 25	Acciaio Inox	PZ	
0335606	75 x 25	Ottone Cromato	PZ	



Gancetto Orizzontale in Nylon

Gancetto orizzontale in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0332200	25	32	16	NERO	PZ	
0332210	25	32	16	BIANCO	PZ	






Gancetto Verticale in Nylon

Gancetto verticale in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Colore	UM	€
0331901	40	18	16	NERO	PZ	
0331902	40	18	16	BIANCO	PZ	






Gancetto Ovale in Nylon

Gancetto ovale in Nylon in confezione da 50 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0331900	39	19	17	PZ	






Gancetto Passante in Nylon

Gancetto passante in Nylon in confezione da 10 pezzi.

Cod.	L mm	W mm	ø mm	Colore	UM	€
0332214	30	15	10	NERO	PZ	
0332215	30	15	10	BIANCO	PZ	





Ganci Appendicime in Nylon

Ganci appendicime in Nylon.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0332912	80	57	50	PZ	
0332913	95	57	65	PZ	



Gancio Appendicime in Nylon con Morsetto

Gancio appendicime in Nylon con attacco a morsetto per tubi da 22<>25 mm.


Cod.	UM	€
0332915	PZ	



Gancetto in Nylon con Morsetto

Gancio in Nylon con attacco a morsetto per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	UM	€
0332910	PZ	






Gancetto Bianco per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Bianco.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	






Gancetto Nero per Elastici

Gancetto per elastici in Nylon Nero.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	






Gancetto Flat per Elastici

Gancetto in Nylon largo e piatto in confezioni da 10 pz per attacco sul bordo di gommoni.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332600	6/8	NERO	PZ	
0332610	6/8	BIANCO	PZ	
0332620	6/8	GRIGIO	PZ	





Clip Autobloccante per Elastici

Clip autobloccante in Nylon per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	Colore	UM	€
0332835	5/6	BLUE	PZ	
0332836	5/6	NERO	PZ	





Gancetto Autobloccante Bianco per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Bianco per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	





Gancetto Autobloccante Nero per Elastici

Gancetto Autobloccante in Nylon Nero per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	





Gancetto Inox per Elastici

Gancetto in Acciaio Inox per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	





Gancio Fermaporte Semplice O.C.

Gancio fermaporte in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0334708	80	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo O.C.

Gancio fermaporte doppio snodo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0334806	60	PZ	
0334808	80	PZ	
0334810	100	PZ	



Gancio Fermaporte Doppio Snodo Inox

Gancio fermaporte doppio snodo in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0334820	100	PZ	



Chiusura a Tavella Semplice

Chiusura a tavella in Ottone Cromato.


Cod.	mm	UM	€
0335233	52 x 33	PZ	



Catenaccio Standard O.C.

Catenaccio in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342412	115 x 25	PZ	



Catenaccio Smooth O.C.

Catenaccio in Ottone Cromato con angoli smussati.

Cod.	mm	UM	€
0342459	59 x 27	PZ	
0342490	90 x 30	PZ	



Catenaccio Silenziato Smooth Handle O.C.

Catenaccio in Ottone Cromato con maniglia antirumore rivestita in Nylon nero.

Cod.	mm	UM	€
0342491	85 x 30	PZ	



Catenaccio Smooth Inox

Catenaccio in Acciaio Inox con angoli smussati.


Cod.	mm	UM	€
0342580	75 x 30	PZ	
0342581	90 x 38	PZ	



Catenaccio Tmarine Barrel

Catenaccio ad appoggio in Acciaio Inox 316 extralucido con meccanismo a molla.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0342590	15	67	22	31	PZ	







Catenaccio Tmarine Slide

Catenaccio ad appoggio in Acciaio Inox 316 extralucido. Maniglia dalla presa facile con scorrimento ad attrito ridotto.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	UM	€
0342595	123	32	30	60	25	13	PZ	






Chiusura a Molla Locking Hasp

Chiusura a spinta in Acciaio Inox per gavoni. Pulsante a molla con anello e foro portalucchetto.

Cod.	L mm	Piastra mm	UM	€
0342101	56	50 x 34	PZ	





Chiusura a Molla Pin Latch

Chiusura in Acciaio Inox 316 con perno a molla per fissare, bloccare o chiudere gavoni e cassoni.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D max mm	UM	€
0342104	9,5	56,2	28	18,5	PZ	







Sgancio a Strappo Sundecker


Southco Sundecker è una chiusura con sgancio a strappo per chiudere ed aprire a distanza portelli, gavoni e cassoni (basta tirare la cinghietta). Installazione facile e veloce in più versi e posizioni. Lunghezza cinghia 1 metro.

Cod.	Dim mm	L cinghia	Verso	UM	€
0342730	53 x 115	1 m	North	PZ	
0342731	53 x 115	1 m	South	PZ	









Arresto a Spinta Snap In

Arresto a spinta in Nylon e Gomma per portelli, gavoni e cassoni. Compreso di distanziatore per regolare l'altezza dell'attacco maschio. Montaggio della base a incasso su paratia spessore max 13 mm.

Cod.	Base dim mm	Attacco maschio dim mm	UM	€
0342760	ø 39 x H46	ø 13 x H14	PZ	





Arresto a Spinta Snap Top

Arresto a spinta in Nylon e Gomma per portelli, gavoni e cassoni. Compreso di distanziatore per regolare l'altezza dell'attacco maschio. Montaggio della base a superficie paratia.

Cod.	Base dim mm	Attacco maschio dim mm	UM	€
0342750	ø 21 x H20	ø 13 x H11<>16	PZ	





Arresto a Spinta Snap Side

Arresto a spinta in Nylon e Gomma per portelli, gavoni e cassoni. Montaggio dell'attacco maschio su supporto in Acciaio Inox che può essere fissato a paratia all'altezza desiderata. Fissaggio base a superficie.

Cod.	Base dim mm	Supporto inox dim mm	UM	€
0342752	ø 21 x H20	32 x 16 x P22	PZ	







Arresto a Spinta Mini

Arresto a spinta per cassetti e antine. Base e attacco in Plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342700	30 x 7	PZ	






Arresto a Spinta OCS

Arresto a spinta per cassetti e antine. Base e attacco in Ottone.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342801	45 x 8	PZ	






Arresto a Spinta Grabber

Arresto a spinta Southco Grabber in plastica rinforzata per cassetti e porte.

Cod.	Dim base mm	UM	€
0342704	48 x 28 x H13	PZ	






Chiusura a Dente in Ottone

Chiusura a dente in Ottone per portelli e antine. Si usa con maniglie passanti o praticando un semplice foro nel portello.

Cod.	UM	€
0335015	PZ	





Chiusura a Spinta Snappy

Chiusura a spinta Southco Snappy in Plastica rinforzata. Arresto autoregolante resistente alle vibrazioni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342710	37 x 38	PZ	






Chiusura a Spinta Parrot

Chiusura a scomparsa parziale o totale Southco Parrot. Piastrina fonoassorbente per eliminare rumori alla chiusura. Riscontro regolabile per risolvere problemi di allineamento. Corpo in Plastica rinforzata.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342715	70 x 50	PZ	





Arresto a Spinta OC

Arresto a spinta in Ottone Cromato per porte e portelli.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342802	60 x 12	PZ	



Arresto a Spinta SS

Arresto a spinta in Acciaio Inox per porte e portelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342805	29 x 26	PZ	
0342806	40 x 32	PZ	



Chiusura a Spinta CG

Chiusura a spinta per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Resina rinforzata.


Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342224	50	60	6<>12	No	PZ	
0342225	50	60	8<>12	Si	PZ	



Chiusura a Spinta Southco

Chiusura a spinta Southco per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Resina rinforzata.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	Colore	UM	€
0342244	50	60	6<>12	No	BIANCO	PZ	
0342246	50	60	6<>12	Si	BIANCO	PZ	
0342243	50	60	6<>12	No	NERO	PZ	
0342245	50	60	6<>12	Si	NERO	PZ	



Chiusura a Spinta SS

Chiusura a spinta per portelli e paglioli, montaggio a incasso. Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	D mm	Chiavi	UM	€
0342233	50	60	6<>12	No	PZ	
0342234	50	60	6<>12	Si	PZ	



Chiusura a Spinta SS Evo

Chiusura a spinta per portelli e paglioli con ampia maniglia per una presa più comoda. Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio, montaggio a incasso con guarnizione stagna.


Cod.	Ref	Dim foro mm	Dim esterne mm	Spessore porta mm	UM	€
0342250	Tonda	ø 45	ø 57	9<>22	PZ	
0342252	Quadrata	45 x 45	57 x 57	9<>22	PZ	



Chiusura a Compressione R1

Chiusura a compressione tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	C mm	T mm	UM	€
0341007	60<>75	50	79	5<>25	PZ	






Chiusura a Compressione Q1

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista senza fori vite, montaggio con viti dall'interno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	B mm	C mm	T mm	UM	€
0341023	55<>75	60	63	78	8<>30	PZ	






Chiusura a Compressione Q2

Chiusura a compressione rettangolare in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	B mm	C mm	T mm	UM	€
0341025	55<>75	50	75	97	8<>30	PZ	






Chiusura a Compressione Q4

Chiusura a compressione in Acciaio Inox AISI316 con copertura a filo. Tavella regolabile per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	UM	€
0341020	110	115	91	51	15	75	PZ	








Chiusura a Compressione R2

Chiusura a compressione tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341005	58<>69	50	78	5<>45	No	PZ	
0341015	58<>69	50	78	5<>45	Sì	PZ	








Chiusura a Compressione R3

Chiusura a compressione compatta tonda in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	D mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341003	20<>45 (45<>65 Rev)	62	64	5<>45	No	PZ	
0341013	20<>45 (45<>65 Rev)	62	64	5<>45	Si	PZ	






Chiusura a Compressione Q3

Chiusura a compressione compatta quadra in Acciaio Inox con tavella regolabile. Piastra a vista con fori vite nascosti dalla maniglia, montaggio con viti dall'esterno. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341004	20<>45 (45<>65 Rev)	64	64	60	8<>16	No	PZ	
0341014	20<>45 (45<>65 Rev)	64	64	60	8<>16	Si	PZ	






Chiusura a Compressione Q-Evo

Chiusura a compressione per paglioli e boccaporti con ampia maniglia per una presa più comoda. Corpo in Acciaio Inox lucidato a specchio, tavella regolabile, montaggio a incasso con viti dall'esterno e guarnizione stagna.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341006	25<>43 (47<>63 Rev)	65	65	52	4<>42	No	PZ	
0341016	25<>43 (47<>63 Rev)	65	65	52	4<>42	Si	PZ	






Chiusura a Compressione Southco M1-20

Chiusura a compressione Southco stagna IP65 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	C1 mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341133	27<>40 (51<>64 Rev)	50	61,5	12<>22,5	No	PZ	
0341134	27<>40 (51<>64 Rev)	50	61,5	12<>22,5	Si	PZ	






Chiusura a Compressione Southco M1-25

Chiusura a compressione Southco stagna IP65 in Acciaio Inox di qualità superiore con tavella regolabile. Per aprire e chiudere paglioli e boccaporti.

Cod.	A mm	C1 mm	C mm	T mm	Chiavi	UM	€
0341153	34<>48 (60<>75 Rev)	63,5	76	12<>22,5	No	PZ	
0341154	34<>48 (60<>75 Rev)	63,5	76	12<>22,5	Si	PZ	





Maniglia a Incasso Inox SS2

Maniglia Alza-Paglioli a incasso in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340456	55 x 75	PZ	
0340476	57 x 76	PZ	



Maniglie Alza-Paglioli S Inox

Maniglie Alza-Paglioli a incasso classiche in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340438	38 x 40	PZ	
0340455	55 x 65	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli Inox Flush

Maniglia Alza-Paglioli a incasso tonda e quadra in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340481	ø 50	PZ	
0340482	50 x 50	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli Nylon Flush

Maniglia Alza-Paglioli a incasso tonda in Nylon con ampia maniglia per una presa più comoda.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340470	ø 51 x H6	PZ	



Maniglia Alza-Paglioli F Inox

Maniglia Alza-Paglioli a incasso classica in Acciaio Inox fuso.

Cod.	Dim mm	UM	€
0340434	38 x 48	PZ	



Chiusura a Incasso SS

Chiusura a incasso per portelli e paglioli in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342205	57 x 40	PZ	



Chiusura a Incasso SS Smooth

Chiusura a incasso per portelli e paglioli in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
0342206	57 x 65	PZ	



Serratura a Incasso con Maniglia

Maniglia a incasso in Acciaio Inox per portelli e paglioli.
Da completare con serratura a tavella e chiavi.


Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
0342202	50 x 55		PZ	
0343316		Serratura H16 mm	PZ	
0343320		Serratura H20 mm	PZ	
0343325		Serratura H25 mm	PZ	
0343330		Serratura H30 mm	PZ	



Maniglia a Incasso in Ottone BS1

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura dritta.


Cod.	mm	Finitura	UM	€
0340675	74 x 50 x 8	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340676	74 x 50 x 8	OTTONE CROMATO	PZ	
0340696	92 x 63 x 9	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340697	92 x 63 x 9	OTTONE CROMATO	PZ	



Maniglia a Incasso in Ottone BS2

Maniglia a incasso rettangolare in Ottone. Impugnatura curva.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
0340674	70 x 43 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340683	70 x 43 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	
0340684	80 x 49 x 13	OTTONE LUCIDO	PZ	
0340685	80 x 49 x 13	OTTONE CROMATO	PZ	



Maniglie a Incasso in Plastica PS1

Maniglie a incasso compatte in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0341557	57 x 57	BIANCO	PZ	
0341558	57 x 57	CREMA	PZ	



Maniglia a Incasso in Plastica PS2

Maniglia a incasso in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	



Maniglia a Incasso in Teak TS1

Maniglia a incasso rettangolare in Teak.

Cod.	mm	UM	€
0341265	65 x 40	PZ	



Maniglia Passante in Teak

Maniglia passante in Teak.

Cod.	ø mm	UM	€
0341230	30	PZ	



Maniglia Passante in Ottone

Maniglia passante in Ottone lucido oppure cromato.

Cod.	ø mm	Finitura	UM	€
0341326	32	OTTONE LUCIDO	PZ	
0341327	32	OTTONE CROMATO	PZ	



Pomoli Globe

Pomoli in Ottone cromato per portelli e cassetti.

Cod.	ø mm x H mm	UM	€
0340922	15 x 20	PZ	
0340932	18 x 20	PZ	



Pomolo Double-Cone

Pomolo in Ottone cromato per portelli e cassetti.


Cod.	ø mm x H mm	UM	€
0340912	23 x 18	PZ	



Chiusura a Pulsante Southco Smart

Chiusura a spinta Southco con apertura a trazione: per aprire si tira il pomello, per chiudere si spinge la porta. Il pomello si richiude a filo e fuoriesce con un semplice tocco. Corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV. Spessore porta 1,5<>19 mm.

Cod.	Foro ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	UM	€
0343250	32	47	1,5<>19	CROMATA	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Turn

Chiusura a spinta Southco con pomello girevole: il pomello rimane a filo quando chiuso, ma fuoriesce con un semplice tocco in modo da fornire una presa sicura per chiudere e aprire la porta. Ruotare il pomello per aprire, spingere la porta per chiudere. Nottolino a regolazione automatica. Corpo e dado in PC/ABS anti-corrosione. Per porte a filo o sporgenti.

Cod.	ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Per Porte	UM	€
0343245	32	47	1,5<>19	CROMATA	a filo	PZ	
0343246	32	47	1,5<>19	CROMATA	a battuta	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Point R

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia tonda. Il pulsante a scatto rimane a filo in posizione chiusa e fuoriesce in posizione aperta. Corpo e dado in Nylon Nero, flangia e pomello in Ottone. Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343260	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343261	25	50	4<>25,4	SATIN		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	






Chiusura a Spinta Southco Point Q

Chiusura a spinta Southco con pulsante a filo e flangia quadra. Il pulsante a scatto rimane a filo in posizione chiusa e fuoriesce in posizione aperta. Corpo e dado in Nylon Nero, flangia e pomello in Ottone. Da completare con un aggancio fisso o regolabile.

Cod.	ø mm	L mm	Spessore porta mm	Finitura	Aggancio	UM	€
0343265	25	50	4<>25,4	CROMATA		PZ	
0343266	25	50	4<>25,4	SATIN		PZ	
0343271					Fisso	PZ	
0343272					Regolabile	PZ	






Chiusura a Spinta Novibra

Chiusura a spinta Novibra per porte, portelli, gavoni, cassetti ed altre applicazioni simili. Facile e veloce da installare, elimina i rumori causati dalle vibrazioni del motore. Parte a vista impermeabile, corpo in PC/ABS resistente alla corrosione e raggi UV.

Cod.	Foro ø	L mm	Spessore porta	Piatto	Maniglia	UM	€
0343254	38 mm	44,5	3<>22 mm	SATINATO	SATINATA	PZ	
0343255	38 mm	44,5	3<>22 mm	CROMATO	CROMATA	PZ	
0343256	38 mm	44,5	3<>22 mm	BIANCO	BIANCA	PZ	
0343259	38 mm	44,5	3<>22 mm	NERO	NERA	PZ	






Chiusura a Pulsante F&S Compact

Chiusura a pulsante F&S per portelli e cassetti. Pulsante in Ottone Cromato, cassa in Plastica Bianca. Dimensioni: 50 x 35 mm.

Cod.	Spessore porta mm	UM	€
0343113	>13<	PZ	
0343116	>16<	PZ	
0343119	>19<	PZ	






Chiusura a Pulsante F&S Std

Chiusura F&S in Plastica con pulsanti in Ottone Cromato per portelli e cassetti. Da completare con pulsante a scelta. Dimensioni cassa serratura 70 x 50 mm.


Cod.	Serratura	Pulsante	UM	€
0343230	BIANCA		PZ	
0343231	CROMATA		PZ	
0343213		ø 23 mm per portelli >13< mm	PZ	
0343216		ø 23 mm per portelli >16< mm	PZ	
0343219		ø 23 mm per portelli >19< mm	PZ	
0343222		ø 23 mm per portelli >23< mm	PZ	



Serratura a Pulsante Southco

Serratura a pulsante Southco in Resina rinforzata con fibre di Nylon. Resistente alla corrosione, molle interne in Acciaio Inox 302. Spessore porta max 12.5 mm.

Cod.	ø mm	L mm	Spessore porta mm	UM	€
0343284	25	40	1,5<>12,5	PZ	






Mini Nottolini con Chiavi

0343308 Mini nottolino con chiusura a perno e chiavi.
Perno in lega ottonata e ghiera in Acciaio Inox.
0343309 Mini nottolino con chiusura a tavella e chiavi.
Perno in lega ottonata e ghiera in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343308	12	10	PZ	
0343309	18	20	PZ	






Nottolino a Tavella

Nottolino a tavella con chiavi. Cilindro in lega ottonata e ghiera in Acciaio Inox. Tavella in Acciaio Cromato.

Cod.	M mm	H mm	UM	€
0343316	19	16	PZ	
0343320	19	20	PZ	
0343325	19	25	PZ	
0343330	19	30	PZ	






Serratura Compact con Scontro

Serratura compatta con scontro e chiavi. Corpo in Ottone Cromato con componenti inossidabili. Montaggio da accostare a filo oppure a spessore.
D = diametro cilindro - H = altezza cilindro

Cod.	Ref	mm	D mm	H mm	UM	€
0343348	30110 incassata	58 x 55	19	22	PZ	
0343358	30111 esterna	58 x 55	19	22	PZ	






Serratura da Accostare con Pomolo 3.656P

Serratura da accostare con chiavi, cilindro di sicurezza, scontro piano e pomolo per aprire dall'interno. Corpo in Ottone Cromato e componenti inossidabili. Mano universale DX/SX. Interasse fori 83 x 36 mm.


Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343362	98 x 58	20	25	PZ	
0343363	98 x 58	20	30	PZ	



Serratura da Accostare con Pomolo 3.656B

Serratura da accostare con chiavi, cilindro di sicurezza, scontro a cassetta e pomolo per aprire dall'interno. Corpo in Ottone Cromato e componenti inossidabili. Mano universale DX/SX.


Cod.	mm	D mm	H mm	UM	€
0343360	98 x 58	20	25	PZ	
0343361	98 x 58	20	30	PZ	




Serratura da Accostare 4.062P

Serratura da accostare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343382	112 x 46	DX	PZ	
0343372	112 x 46	SX	PZ	







Serratura da Accostare 4.062B

Serratura da accostare con chiavi e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343378	112 x 46	DX	PZ	
0343379	112 x 46	SX	PZ	





Serratura da Infilare 4.021

Serratura da infilare con chiavi e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	UM	€
0343381	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	DX	PZ	
0343371	93 x 44 >12<	133 x 15	8 x 8 mm	SX	PZ	






Serratura da Infilare 2.035

Serratura da infilare con chiavi, maniglie e scontro piano incassato. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili e scivolo antivibrante.

Cod.	mm	Mostrina mm	Quadro maniglia	Mano	UM	€
0343385	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	DX	PZ	
0343375	163 x 75 >13<	212 x 22	9 x 9 mm	SX	PZ	






Serratura da Infilare Omni Spring-Bolt

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione. Facile da installare, basta tagliare a misura la sagoma sul pannello porta. Completa di maniglie incassate. Placche in Acciaio Inox. Mano universale DX/SX.

Cod.	mm	Spessore porta mm	Scontro	UM	€
0345130	116 x 81,5	>12,7<		PZ	
0345131	116 x 81,5	>16<		PZ	
0344562			Scontro (A = 3 mm)	PZ	
0344563			Scontro (A = 5 mm)	PZ	
0344564			Scontro (A = 7 mm)	PZ	






Serratura da Infilare 40.9714

Serratura da infilare con scontro piano e scivolo antivibrante. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Adatta per porte sottili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343345	68 x 60 >9<	DX	PZ	
0343346	68 x 60 >9<	SX	PZ	








Set Serratura da Infilare 4.020

Set serratura da infilare per porte di 15 mm di spessore. Completo di scontro, coppia placche in Acciaio Inox e maniglie.

Cod.	Placche mm	Mano	UM	€
0343520	80 x 70 >15<	DX	PZ	
0343521	80 x 70 >15<	SX	PZ	







Serratura da Infilare 4.023

Serratura da infilare con scontro piano. Corpo in Ottone Cromato, componenti inossidabili. Maniglie da ordinare a parte.

Cod.	mm	Mostrina mm	Mano	UM	€
0343343	44 x 42,5 >12<	80 x 15	DX	PZ	
0343344	44 x 42,5 >12<	80 x 15	SX	PZ	





Maniglia Serratura a Rotazione

Maniglia serratura a rotazione in Ottone Cromato completa di scontro. Per chiusure di frigoriferi, porte ed ante.

Cod.	mm	UM	€
0343820	157 x 30 x H35	PZ	



Maniglia Serratura a Rotazione Angled

Maniglia serratura a rotazione in Ottone Cromato completa di scontro angolato. Per chiusure di frigoriferi, porte ed ante fino a 30 mm.


Cod.	mm	UM	€
0343822	157 x 30 x H35	PZ	



Serratura da Accostare con Blocco Interno 3.656B

Serratura da accostare con blocco di privacy interno e scontro a cassetta. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Mano universale DX/SX. Maniglie da ordinare a parte.


Cod.	mm	UM	€
0343391	72 x 46	PZ	
0343390	98 x 58	PZ	



Serratura da Accostare con Blocco Interno 3.656

Serratura da accostare con blocco di privacy interno e scontro piano. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Mano universale DX/SX. Maniglie da ordinare a parte.


Cod.	mm	UM	€
0343491	72 x 46	PZ	
0343490	98 x 58	PZ	



Set Serratura da Infilare con Blocco Interno 70.1500

Set serratura da infilare con blocco di privacy interno e scontro antivibrante piano. Corpo in Ottone Cromato. Componenti inossidabili. Completa di maniglie e placche.

Cod.	mm	Mano	UM	€
0343392	68 x 60 >9<	DX	PZ	
0343393	68 x 60 >9<	SX	PZ	






Serratura da Infilare Omni Spring-Bolt con Blocco Interno

Serratura da infilare costruita con materiali resistenti alla corrosione. Fornita con sistema di blocco interno di privacy. Facile da installare, basta tagliare a misura la sagoma sul pannello porta. Completa di maniglie incassate e placche in Acciaio Inox. Mano universale DX/SX.

Cod.	mm	Spessore porta mm	Scontro	UM	€
0345133	116 x 81,5	>12,7<		PZ	
0345134	116 x 81,5	>16<		PZ	
0344562			A = 3 mm	PZ	
0344563			A = 5 mm	PZ	
0344564			A = 7 mm	PZ	





- SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI -

Serratura Mobella Secure

Serratura Mobella Secure per porte e gavoni a scorrimento orizzontale. Corpo in Composito rinforzato e Acciaio Inox.

Cod.	Dimensioni mm	Spessore porta mm	Colore	UM	€
0344520	55 x 87	>12<	NERO	PZ	
0344521	55 x 87	>12<	BIANCO	PZ	



Serratura a Filo Mobella Flush Entry

Serratura a filo in Alluminio Anodizzato per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle altre serrature). Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale. Mano universale DX/SX.


Cod.	Taglio mm	Spessore porta	Finitura	Accessori	UM	€
0344510	63 x 114	>12,5< mm	NATURALE		PZ	
0344511	63 x 114	>12,5< mm	LACCATA		PZ	
0344512				Riduttore 12,5>10 mm	PZ	



Serratura a Filo Mobella Flush Oval

Serratura a filo in Acciaio Inox per porte scorrevoli, anche per quelle a scomparsa (10-15 cm di accostamento in più rispetto alle altre serrature). Completa di chiavi e sblocco di sicurezza interno per non rimanere bloccati in cabina. Spessore porta 12.5 mm o 10 mm con riduttore opzionale. Mano universale DX/SX.

Cod.	Taglio mm	Spessore porta	Accessori	UM	€
0344516	63 x 114	>12,5< mm		PZ	
0344512			Riduttore 12,5>10mm	PZ	



Serratura a Incasso Mobella Talon

Serratura a incasso per porte scorrevoli di Alluminio, Vetroresina o Legno. Grande resistenza al salino e alla corrosione. Con meccanismo Positive-Grip che tiene le porte chiuse anche in condizioni estreme. Mano universale DX/SX.

Cod.	Spessore porta mm	UM	€
0344812	23<>27	PZ	



Set Serratura da Infilare 4.070

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie, chiavi, scontro piano e placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Mano universale DX/SX.

Cod.	Dim mm	Mostrina mm	Quadro maniglia mm	UM	€
0343383	140 x 70 >12<	140 x 15	8 x 8	PZ	



Set Serratura da Infilare 3.448

Serratura da infilare per porte scorrevoli completa di maniglie a filo, chiavi, scontro piano e placche in Acciaio Inox. Componenti inossidabili. Spessore porta minimo 20 mm. Mano universale DX/SX.


Cod.	mm	Mostrina mm	Spessore porta mm	UM	€
0343386	158 x 87	112 x 15	Minimo >20<	PZ	




Maniglie con Pomello Ovale

Coppia maniglie con pomello ovale in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343400	51	26	8	PZ	






Maniglie con Pomello Ovale e Anello

Coppia maniglie con pomello ovale e anello in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343401	51	26	8	PZ	






Maniglie Standard

Coppia maniglie in Ottone Cromato con curvatura anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343402	80	36	8	PZ	






Maniglie Kata

Coppia maniglie ergonomiche in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343418	85	20	8	PZ	






Maniglie Style

Coppia maniglie design in Ottone Cromato.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343816	124	46	8	PZ	






Maniglie Style 2

Coppia maniglie design in Ottone Cromato con inserto.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343817	124	46	8	PZ	






Maniglie No Catch 2

Coppia maniglie in Ottone Cromato con estremità sagomate anti-aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343818	123	55	8	PZ	






Maniglie No Catch 4

Coppia maniglie in Ottone Cromato con montaggio a filo porta per evitare ogni aggancio.

Cod.	L mm	H mm	Quadro mm	UM	€
0343819	133	42	8	PZ	






Rosette per Finitura Maniglie

Rosette per finitura maniglie in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	UM	€
0343410	Tonda	PZ	
0343412	Ovale	PZ	



Rosetta Extra per Finitura Maniglia

Rosetta extra per finitura maniglie in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0343415	60	PZ	



Maniglietta Cromata

Maniglietta di servizio in Ottone Cromato Lucido.

Cod.	L mm	UM	€
0340807	75	PZ	



Maniglia Ottone Cromato

Maniglia in Ottone Cromato. Fissaggio dall'interno con viti da 6 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340810	97	30	PZ	



Maniglia Inox

Maniglia di servizio in Acciaio Inox. Diametro maniglia 10 mm, foro vite 5 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340814	143	38	PZ	



Maniglia Inox Grip

Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	



Maniglia Inox Stud

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con 2 prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340819	170	40	PZ	



Maniglia Inox Screw

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con 2 viti passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340818	170	40	PZ	



Maniglia Corta

Maniglie corte (14 cm) in PVC rigido. Montaggio con viti a vista.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340710	140	40	GRIGIO	PZ	
0340711	140	40	NERO	PZ	
0340712	140	40	BIANCO	PZ	



Maniglie Sidney Corte

Maniglie corte (20 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340724	205	55	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340726	205	55	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	



Arresto a Spinta SS

Arresto a spinta in Acciaio Inox per porte e portelli.


Cod.	Dim mm	UM	€
0342805	29 x 26	PZ	
0342806	40 x 32	PZ	



Fermaporte a Gancio

Fermaporte a gancio in Ottone Cromato.

Cod.	A mm	B mm	UM	€
0336435	40	35	PZ	
0336445	50	45	PZ	






Fermaporte Magnetico Mag0

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Ottone Cromato con magnete orientabile fino a 20°. Composto da due parti: la prima viene montata esternamente, la seconda va incassata.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336101	ø 39 x H26	PZ	





Fermaporte Magnetico Mag2

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Ottone Cromato con corpo orientabile fino a 20°. Completo di piastrina di riscontro.

Cod.	Dim mm	UM	€
0336107	ø 39 x H70	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag1

Ferma porte e portelli magnetico a calamita. Composto da due parti: la prima con base a staffa va montata a pavimento, la seconda va montata sulla porta. Guscio in Ottone Cromato.


Cod.	Dim mm	UM	€
0336102	ø 39 x H40	PZ	



Fermaporte Magnetico Mag3

Ferma porte e portelli magnetico a calamita in Acciaio Inox. Composto da due parti: la prima con base a staffa va montata a pavimento, la seconda va montata sulla porta.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	UM	€
0336105	42	38	18	15	47	PZ	





Fermaporte Magnetico Mag-PF1

Ferma porte e portelli magnetico a calamita. Composto da due parti: una viene montata esternamente, la seconda va incassata. Guscio in Plastica rinforzata. Tenuta 2,5 Kg.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
0336120	62	46	15	10	PZ	





Chiusura Porta Lucchetto Standard

Chiusura porta lucchetto a leva in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0343013	100 x 45	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Piana

Chiusura porta lucchetto piana a leva in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343011	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Verticale

Chiusura porta lucchetto verticale a leva in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
0343012	100 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Regolabile

Chiusura porta lucchetto a leva regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0343006	66<>75	PZ	
0343007	115<>125	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Occhio Fisso

Chiusura porta lucchetto a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342028	71 x 28	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Occhio Girevole

Chiusura porta lucchetto a ribalta con occhiello girevole in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342029	69 x 30	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Classica a Ribalta

Chiusura porta lucchetto classica a ribalta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0342034	72 x 34	PZ	



Chiusura a Ribalta con Serratura

Chiusura a ribalta in Acciaio Inox completa di serratura.


Cod.	mm	UM	€
0342200	76 x 34	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva

Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343003	100 x 45	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto a Leva Extra

Chiusura porta lucchetto a leva in Ottone Cromato con fori vite nascosti.

Cod.	mm	UM	€
0343004	82 x 30	PZ	



Chiusura Verticale a Leva

Chiusura verticale a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343002	70 x 35	PZ	



Chiusura Piana a Leva

Chiusura piana a leva in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0343001	70 x 35	PZ	



Chiusura Porta Lucchetto Doppia Ribalta

Chiusura porta lucchetto doppia ribalta in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
0342035	150 x 35	PZ	



Chiusura a Farfalla

Chiusura a farfalla in Ottone Cromato per portelli e oblò. Dimensioni base con farfalla: 38 x 15 mm. Interasse fori 26 mm. Dimensioni scontro: 40 x 22 mm. Interasse fori 10 mm.

Cod.	mm	UM	€
0343100	40 x 38	PZ	



Chiusura Amortizzata Soft Latch

Chiusura in Elastomero Termoplastico amortizzato per portelli e cassoni. Rivetto, aggancio, supporto e spine in Acciaio Inox.


Cod.	L Agganciata mm	L Sganciata mm	Colore	UM	€
0343015	105	97,5	NERO	PZ	
0343016	105	97,5	BIANCO	PZ	



Chiusura a Leva Southco F7

Chiusura flessibile in elastomero termoplastico resistente raggi UV che assorbe e riduce le vibrazioni. Ideale per portelli, cassoni e ghiacciaie.


Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
0343020	112	62	25	19	PZ	



Lucchetti Hardinox Arco Standard

Lucchetti con arco standard in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344430	30	27.3	15.8	4.8	17.0	PZ	
0344440	40	33.0	22.6	6.4	23.8	PZ	
0344450	50	40.3	29.5	7.9	27.9	PZ	








Lucchetti Hardinox Arco Lungo

Lucchetti con arco lungo in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344433	30	27.3	15.8	4.8	32	PZ	
0344444	40	33.0	22.6	6.4	38	PZ	
0344455	50	40.3	29.5	7.9	49	PZ	








Set Lucchetti 4+1 Hardinox Master Key

Set di 5 lucchetti Hardinox da 30 mm (4 lucchetti standard + 1 lucchetto long). Chiave universale per tutti i lucchetti, fornita in coppia per ogni lucchetto.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	C1 mm	UM	€
0344463	30.0	27.3	15.8	4.8	17.0	32.0	CF	







Casseforti VSAFE Display

Cassaforte con tastiera a password utente, display LED (tranne 0344000) e luce interna a LED.
W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344000	W310 x L200 x H200	4	PZ	
0344001	W350 x L270 x H250	11	PZ	
0344002	W420 x L370 x H200	13	PZ	
0344003	W508 x L380 x H200	15	PZ	



Casseforti VSAFE Display Top

Cassaforte da cassetto con apertura dall'alto con tastiera a password utente, display LED e luce interna a LED.
W = Larghezza
L = Lunghezza
H = Altezza


Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
0344004	W350 x L400 x H130	12	PZ	
0344005	W390 x L380 x H180	13	PZ	



Cerniere a Libro Leggere

Cerniere a libro leggere in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401025	0.8	25	30	PZ	
0401035	0.8	35	40	PZ	
0401040	0.8	40	50	PZ	






Cerniere a Libro Classiche

Cerniere a libro classiche in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401340	1.5	40	40	PZ	
0401360	1.5	40	60	PZ	
0401370	1.5	50	75	PZ	






Cerniere a Libro Medie

Cerniere a libro medie in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401380	1.5	60	80	PZ	
0401382	1.5	80	80	PZ	






Cerniera a Libro Grande

Cerniera a libro grande in Acciaio Inox.

Cod.	D mm	W mm	H mm	UM	€
0401385	2	100	100	PZ	






Cerniera a Biscotto

Cerniera a biscotto in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0400075	H40 x L70	PZ	







Cerniera Eccentrica

Cerniera eccentrica in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0402057	H40 x L55	PZ	






Cerniera Offset Short

Cerniera eccentrica a sbalzo corta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0403550	H40 x L55	PZ	







Cerniera Revolve con Blocco a 180°

Cerniera con blocco di apertura a 180° in Acciaio Inox per piani tavolo e gavoni.

Cod.	mm	UM	€
0402208	H30 x L86	PZ	






Cerniera Quadra S

Cerniera quadrata piccola in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450036	Standard	H40 x L37	PZ	
0450136	Centerpin	H40 x L37	PZ	






Cerniera Biscotto SQ/S

Cerniera a biscotto piccola in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450037	Standard	H43 x L38+38	PZ	
0450137	Centerpin	H43 x L38+38	PZ	
0450237	Reverse	H43 x L38+38	PZ	






Cerniera Biscotto SR/S

Cerniera a biscotto senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	mm	UM	€
0450039	Standard	H39 x L37+37	PZ	
0450139	Centerpin	H39 x L37+37	PZ	
0450239	Reverse	H39 x L37+37	PZ	







Cerniera Biscotto SQ/M

Cerniera a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450060	H60 x L37+37	PZ	






Cerniera Biscotto SQ/L

Cerniera a biscotto grande in Acciaio Inox Extracrome con angoli squadrati.

Cod.	mm	UM	€
0450075	H75 x L37+37	PZ	





Cerniere Oval Standard

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0456602	H35 x L51	PZ	
0456604	H48 x L67	PZ	
0456606	H56 x L78	PZ	



Cerniere Oval Extra

Cerniere ovali in Acciaio Inox Extracrome.


Cod.	Ref	mm	UM	€
0456607	Big	H56 x L90	PZ	
0456610	Excenter	H56 x L84	PZ	
0456612	Long	H56 x L78	PZ	



Cerniera Wing S

Cerniera a doppia ala piccola in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452210	H27 x L50+50	PZ	






Cerniera Wing M

Cerniera a doppia ala media in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	mm	UM	€
0452213	Standard	H39 x L70+70	PZ	
0452313	Centerpin	H39 x L70+70	PZ	






Cerniera Wing L

Cerniera a doppia ala grande in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452218	H40 x L90+90	PZ	






Cerniera Eccentrica S

Cerniera eccentrica piccola in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Reverse = Perno Inferiore

Cod.	Ref	mm	UM	€
0452508	Standard	H40 x L36+19	PZ	
0452708	Reverse	H40 x L37+22	PZ	






Cerniera Eccentrica M

Cerniera eccentrica media in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452512	H39 x L70+30	PZ	






Cerniera Eccentrica R

Cerniera eccentrica media senza spigoli in Acciaio Inox Extracrome.
Standard = Perno Superiore
Centerpin = Perno Centrale

Cod.	Ref	mm	UM	€
0452516	Standard	H39 x L70+37	PZ	
0452616	Centerpin	H39 x L70+37	PZ	






Cerniera Eccentrica L

Cerniera eccentrica grande in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452519	H40 x L39+90	PZ	






Cerniera Offset Mini

Piccola cerniera a sbalzo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0403535	H37,5 x L38	PZ	






Cerniera Offset Long

Cerniera eccentrica a sbalzo lunga in Acciaio Inox.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0403560	H38 x L65	10	PZ	
0403561	H38 x L65	24	PZ	







Cerniera Offset Bassa

Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453524	H40 x L95+42	PZ	






Cerniera Offset Alta

Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453534	H40 x L95+42	PZ	






Cerniera Offset Nervata Bassa

Cerniera a sbalzo basso in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453620	H40 x L50+81	PZ	






Cerniera Offset Nervata Alta

Cerniera a sbalzo alto in Acciaio Inox stampato per boccaporti e portelli.

Cod.	mm	UM	€
0453635	H40 x L50+81	PZ	





Cerniera Classica per Portelli

Cerniera classica in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con base coperta. Per boccaporti e portelli.

Cod.	Dim mm	Parte su parete mm	Parte su anta mm	UM	€
0453000	57 x 30 x H10	26 x 30	30 x 30	PZ	






Cerniera Eccentrica per Portelli

Cerniere offset in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio per boccaporti e portelli collo alto.

Cod.	mm	UM	€
0453010	H43 x L33	PZ	






Cerniere a Metro

Cerniere in Acciaio Inox in verghe da 2 metri.

Cod.	D mm	W mm	L m	UM	€
0420025	0.8	25	2	PZ	
0420032	0.8	32	2	PZ	
0420040	0.8	40	2	PZ	






- CERNIERE SFILABILI IN ACCIAIO INOX EXTRACROME -

Cerniera Offset Excenter

Cerniere eccentriche sfilabili a sbalzo in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455505	DX	H37 x L48+18	PZ	
0455504	SX	H37 x L48+18	PZ	






Cerniera Offset Square S

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456540	DX	H40 x L19+16	PZ	
0456539	SX	H40 x L19+16	PZ	






Cerniera Offset Square L

Cerniere sfilabili su due piani in Acciaio Inox Extracrome. Permettono l'apertura totale a 180° di porte e portelli.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0456555	DX	H55 x L19+16	PZ	
0456554	SX	H55 x L19+16	PZ	






Cerniera Sfilabile S

Cerniere sfilabili compatte in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455508	DX	H85 x L37+19	PZ	
0455507	SX	H85 x L37+19	PZ	






Cerniera Sfilabile L

Cerniere sfilabili grandi in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	Verso	mm	UM	€
0455512	DX	H110 x L49+25	PZ	
0455511	SX	H110 x L49+25	PZ	






Cerniera Robusta Quadra M

Cerniera molto robusta quadrata media in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452902	H50 x L52	PZ	






Cerniera Robusta Biscotto S

Cerniera a biscotto molto robusta piccola in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452904	H38 x L75	PZ	






Cerniera Robusta Biscotto M

Cerniera molto robusta a biscotto media in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452910	H38 x L105	PZ	






Cerniera Robusta Eccentrica M

Cerniera eccentrica media molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452911	H38,5 x L67,2+41	PZ	






Cerniera Robusta Wing M

Cerniera media a doppia ala molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452914	H38 x L142	PZ	






Cerniera Robusta Offset M

Cerniera eccentrica media a sbalzo molto robusta in Acciaio Inox Extracrome. Spessore 3 mm.

Cod.	mm	UM	€
0452923	H37,5 x L52,5+16	PZ	






Cerniera Coperta Quadra

Cerniera quadrata con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452804	H36,5 x L35,7	PZ	






Cerniera Coperta Biscotto L

Cerniere a biscotto grande con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452817	H75 x L74	PZ	






Cerniera Coperta Biscotto S

Cerniera a Biscotto con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452807	H36,5 x L76,2	PZ	






Cerniera Coperta Eccentrica S

Cerniera eccentrica con copertura in Acciaio Inox Extracrome.

Cod.	mm	UM	€
0452808	H36,5 x L56,7	PZ	






Cerniera a Filo Slim S

Cerniera a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti dall'interno.

Cod.	mm	UM	€
0453018	70 x 35	PZ	








Cerniera a Filo Slim M

Cerniera a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti dall'interno.

Cod.	mm	UM	€
0453011	70 x 65	PZ	








Cerniera a Filo Slim Eccentrica S

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453017	55 x 35	PZ	








Cerniera a Filo Slim Eccentrica M

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453012	65 x 55	PZ	








Cerniera a Filo Eccentrica M

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453014	70 x 30	PZ	








Cerniera a Filo Eccentrica S

Cerniera eccentrica a filo in Acciaio Inox extra lucido. Fissaggio con viti interne ed esterne.

Cod.	mm	UM	€
0453013	45 x 30	PZ	







Cerniere Sfilabili Classiche

Cerniere sfilabili classiche in Ottone Cromato con perno centrale.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410006	60 x 50	DX	PZ	
0410005	60 x 50	SX	PZ	



Cerniere Sfilabili Basse

Cerniere sfilabili basse in Ottone Cromato.

Cod.	mm	Ref	UM	€
0410010	100 x 30	DX	PZ	
0410009	100 x 30	SX	PZ	



Cerniera Offset Standard

Cerniera a sbalzo bassa in Ottone Cromato.

Cod.	mm	H mm	UM	€
0413509	96 x 59	10	PZ	



Cerniera Offset Long

Cerniera a sbalzo alta e lunga in Ottone Cromato.

Cod.	mm	H	UM	€
0413513	135 x 58	40	PZ	



Cerniera per Scalette

Cerniera in Ottone Cromato per scalette pieghevoli.

Cod.	mm	UM	€
0412514	145 x 20	PZ	



Gancio & Piastra per Scalette

Gancio e piastra in Ottone Cromato per scalette.

Cod.	Ref	UM	€
0422515	Gancio per scaletta	PZ	
0422516	Piastra per gancio	PZ	



- CERNIERE IN PLASTICA RINFORZATA -

Cerniera a Biscotto 40x63

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430006	40 x 63	NERO	PZ	
0430026	40 x 63	BIANCO	PZ	



Cerniera a Biscotto 60x95

Cerniere a biscotto in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430009	60 x 95	NERO	PZ	
0430029	60 x 95	BIANCO	PZ	



Cerniera Ovale 40x70

Cerniere ovali in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430007	40 x 70	NERO	PZ	
0430027	40 x 70	BIANCO	PZ	



Cerniera Wing 40x100

Cerniere a doppia ala in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	Colore	UM	€
0430410	40 x 100	NERO	PZ	
0430430	40 x 100	BIANCO	PZ	



Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609330052010	5x20	100	CF	
609330053010	5x30	100	CF	
609330053505	5x35	50	CF	
609330054005	5x40	50	CF	
609330055005	5x50	50	CF	
609330062005	6x20	50	CF	
609330063005	6x30	50	CF	
609330063505	6x35	50	CF	
609330064005	6x40	50	CF	
609330065005	6x50	50	CF	
609330066005	6x60	50	CF	
609330067002	6x70	20	CF	
609330068002	6x80	20	CF	
609330610002	6x100	20	CF	
609330082005	8x20	50	CF	
609330083005	8x30	50	CF	
609330084005	8x40	50	CF	
609330085005	8x50	50	CF	
609330086002	8x60	20	CF	
609330087002	8x70	20	CF	
609330088002	8x80	20	CF	
609330810001	8x100	10	CF	
609330103002	10x30	20	CF	
609330104002	10x40	20	CF	
609330105002	10x50	20	CF	
609330106002	10x60	20	CF	
609330107002	10x70	20	CF	
609330108002	10x80	20	CF	
609331010001	10x100	10	CF	
609330128001	12x80	10	CF	
609331210001	12x100	10	CF	
609331212001	12x120	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609630031410	3x14	100	CF	
609630032010	3x20	100	CF	
609630032510	3x25	100	CF	
609630033010	3x30	100	CF	
609630042010	4x20	100	CF	
609630042510	4x25	100	CF	
609630043010	4x30	100	CF	
609630043510	4x35	100	CF	
609630044010	4x40	100	CF	
609630045010	4x50	100	CF	
609630052010	5x20	100	CF	
609630052510	5x25	100	CF	
609630053010	5x30	100	CF	
609630053505	5x35	50	CF	
609630054005	5x40	50	CF	
609630055005	5x50	50	CF	
609630056005	5x60	50	CF	
609630062005	6x20	50	CF	
609630063005	6x30	50	CF	
609630064005	6x40	50	CF	
609630065005	6x50	50	CF	
609630066005	6x60	50	CF	
609630068002	6x80	20	CF	
609630610002	6x100	20	CF	
609630083005	8x30	50	CF	
609630084005	8x40	50	CF	
609630085005	8x50	50	CF	
609630086002	8x60	20	CF	
609630088002	8x80	20	CF	
609630810001	8x100	10	CF	

Viti con Cava Esagonale UNI 5931 DIN 912

Viti con cava esagonale UNI 5931 DIN 912 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609120052005	5x20	50	CF	
609120052505	5x25	50	CF	
609120053005	5x30	50	CF	
609120053505	5x35	50	CF	
609120054005	5x40	50	CF	
609120055005	5x50	50	CF	
609120056005	5x60	50	CF	
609120062005	6x20	50	CF	
609120062505	6x25	50	CF	
609120063005	6x30	50	CF	
609120064005	6x40	50	CF	
609120065005	6x50	50	CF	
609120066002	6x60	20	CF	
609120068002	6x80	20	CF	
609120610001	6x100	10	CF	
609120082002	8x20	20	CF	
609120083002	8x30	20	CF	
609120084002	8x40	20	CF	
609120085002	8x50	20	CF	
609120086002	8x60	20	CF	
609120088001	8x80	10	CF	
609121010001	10x100	10	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6107 DIN 84

Viti testa cilindrica UNI 6107 DIN 84 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
600840031410	3x14	100	CF	
600840032010	3x20	100	CF	
600840032510	3x25	100	CF	
600840033010	3x30	100	CF	
600840042010	4x20	100	CF	
600840042510	4x25	100	CF	
600840043010	4x30	100	CF	
600840043510	4x35	100	CF	
600840044010	4x40	100	CF	
600840045010	4x50	100	CF	
600840052010	5x20	100	CF	
600840052510	5x25	100	CF	
600840053010	5x30	100	CF	
600840053505	5x35	50	CF	
600840054005	5x40	50	CF	
600840055005	5x50	50	CF	
600840056005	5x60	50	CF	
600840062005	6x20	50	CF	
600840063005	6x30	50	CF	
600840064005	6x40	50	CF	
600840065005	6x50	50	CF	
600840066005	6x60	50	CF	
600840068002	6x80	20	CF	
600840610002	6x100	20	CF	
600840083005	8x30	50	CF	
600840084005	8x40	50	CF	
600840085005	8x50	50	CF	
600840086002	8x60	20	CF	
600840088002	8x80	20	CF	
600840810001	8x100	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6110 DIN 964

Viti testa piana svasata con calotta UNI 6110 DIN 964 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609640031410	3x14	100	CF	
609640032010	3x20	100	CF	
609640032510	3x25	100	CF	
609640033010	3x30	100	CF	
609640042010	4x20	100	CF	
609640042510	4x25	100	CF	
609640043010	4x30	100	CF	
609640043510	4x35	100	CF	
609640044010	4x40	100	CF	
609640045010	4x50	100	CF	
609640052010	5x20	100	CF	
609640052510	5x25	100	CF	
609640053010	5x30	100	CF	
609640053505	5x35	50	CF	
609640054005	5x40	50	CF	
609640055005	5x50	50	CF	
609640056005	5x60	50	CF	
609640062005	6x20	50	CF	
609640063005	6x30	50	CF	
609640064005	6x40	50	CF	
609640065005	6x50	50	CF	
609640066005	6x60	50	CF	
609640068002	6x80	20	CF	
609640610002	6x100	20	CF	
609640083005	8x30	50	CF	
609640084005	8x40	50	CF	
609640085005	8x50	50	CF	
609640086002	8x60	20	CF	
609640088002	8x80	20	CF	
609640810001	8x100	10	CF	

Viti Parzialmente Filettate a Testa Esagonale UNI 5737 DIN 931

Viti parzialmente filettate a testa esagonale UNI 5737 DIN 931 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
609310065002	6x50	20	CF	
609310066002	6x60	20	CF	
609310067002	6x70	20	CF	
609310068002	6x80	20	CF	
609310610001	6x100	10	CF	
609310612001	6x120	10	CF	
609310086001	8x60	10	CF	
609310087001	8x70	10	CF	
609310088001	8x80	10	CF	
609310810001	8x100	10	CF	
609310812001	8x120	10	CF	
609310815001	8x150	10	CF	
609310108001	10x80	10	CF	
609311010001	10x100	10	CF	
609311015001	10x150	10	CF	
609311020001	10x200	10	CF	
609310128001	12x80	10	CF	
609311210001	12x100	10	CF	
609311215001	12x150	10	CF	
609311220001	12x200	10	CF	

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934

Dadi esagonali UNI 5688 DIN 934 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620093400310	M3	100	CF	
620093400410	M4	100	CF	
620093400510	M5	100	CF	
620093400610	M6	100	CF	
620093400810	M8	100	CF	
620093401005	M10	50	CF	
620093401205	M12	50	CF	
620093401402	M14	20	CF	
620093401602	M16	20	CF	
620093401801	M18	10	CF	

Dadi Autobloccanti DIN 985

Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620098500405	M4	50	CF	
620098500505	M5	50	CF	
620098500605	M6	50	CF	
620098500805	M8	50	CF	
620098501005	M10	50	CF	
620098501202	M12	20	CF	
620098501401	M14	10	CF	

Dadi Ciechi a Calotta UNI 5721 DIN 1587

Dadi ciechi a calotta UNI 5721 DIN 1587 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620158700405	M4	50	CF	
620158700505	M5	50	CF	
620158700605	M6	50	CF	
620158700802	M8	20	CF	
620158701002	M10	20	CF	
620158701202	M12	20	CF	
620158701401	M14	10	CF	

Dadi ad Alette UNI 5448 DIN 315

Dadi ad alette UNI 5448 DIN 315 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
620031500505	M5	50	CF	
620031500605	M6	50	CF	
620031500802	M8	20	CF	
620031501002	M10	20	CF	
620031501201	M12	10	CF	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125

Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625011250310	D.3	100	CF	
625011250410	D.4	100	CF	
625011250510	D.5	100	CF	
625011250610	D.6	100	CF	
625011250810	D.8	100	CF	
625011251010	D.10	100	CF	
625011251205	D.12	50	CF	
625011251405	D.14	50	CF	
625011251602	D.16	20	CF	
625011251802	D.18	20	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro

Rondelle piane 3 volte il foro in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625000039010	3x9	100	CF	
625000103005	10x30	50	CF	
625000123602	12x36	20	CF	
625000144202	14x42	20	CF	
625000041210	4x12	100	CF	
625000051510	5x15	100	CF	
625000061810	6x18	100	CF	
625000082410	8x24	100	CF	

Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127

Rondelle Grower UNI 1751 DIN 127 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
625011270310	D.3	100	CF	
625011270410	D.4	100	CF	
625011270510	D.5	100	CF	
625011270610	D.6	100	CF	
625011270810	D.8	100	CF	
625011271010	D.10	100	CF	
625011271205	D.12	50	CF	
625011271405	D.14	50	CF	
625011271602	D.16	20	CF	
625011271802	D.18	20	CF	

Barre Filettate da Metri 1 DIN 975

Barre filettate da 1 metro DIN 975 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	UM	€
6300997504	M4	PZ	
6300997505	M5	PZ	
6300997506	M6	PZ	
6300997508	M8	PZ	
6300997510	M10	PZ	
6300997512	M12	PZ	
6300997514	M14	PZ	
6300997516	M16	PZ	
6300997518	M18	PZ	

Copiglie UNI 1336 DIN 94

Copiglie UNI 1336 DIN 94 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
650094152010	1,5x20	100	CF	
650094152510	1,5x25	100	CF	
650094022010	2x20	100	CF	
650094022510	2x25	100	CF	
650094023010	2x30	100	CF	
650094252010	2,5x20	100	CF	
650094252510	2,5x25	100	CF	
650094253010	2,5x30	100	CF	
650094253510	2,5x35	100	CF	
650094032010	3x20	100	CF	
650094032510	3x25	100	CF	
650094033010	3x30	100	CF	
650094033510	3x35	100	CF	
650094034010	3x40	100	CF	
650094035010	3x50	100	CF	
650094043010	4x30	100	CF	
650094044005	4x40	50	CF	
650094045005	4x50	50	CF	
650094054005	5x40	50	CF	
650094055005	5x50	50	CF	
650094056005	5x60	50	CF	
650094065005	6x50	50	CF	
650094066005	6x60	50	CF	

Rivetti a Strappo

Rivetti a strappo in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
6600000326	3,2 x 6	100	CF	
6600000329	3,2 x 8	100	CF	
6600003211	3,2 x 10	100	CF	
6600003212	3,2 x 12	100	CF	
6600000389	4 x 8	100	CF	
6600003811	4 x 10	100	CF	
6600003812	4 x 12	100	CF	
6600003814	4 x 14	100	CF	
6600003816	4 x 16	100	CF	
6600000489	4,8 x 8	100	CF	
6600004811	4,8 x 10	100	CF	
6600004812	4,8 x 12	100	CF	
6600004814	4,8 x 14	100	CF	
6600004816	4,8 x 16	100	CF	
6600004818	4,8 x 18	100	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata UNI 6955 DIN 7982 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607982290910	2,9x9,5	100	CF	
607982291310	2,9x13	100	CF	
607982291610	2,9x16	100	CF	
607982291910	2,9x19	100	CF	
607982292210	2,9x22	100	CF	
607982351310	3,5x13	100	CF	
607982351610	3,5x16	100	CF	
607982351910	3,5x19	100	CF	
607982352210	3,5x22	100	CF	
607982352510	3,5x25	100	CF	
607982353210	3,5x32	100	CF	
607982353810	3,5x38	100	CF	
607982391310	3,9x13	100	CF	
607982391610	3,9x16	100	CF	
607982391910	3,9x19	100	CF	
607982392210	3,9x22	100	CF	
607982392510	3,9x25	100	CF	
607982393210	3,9x32	100	CF	
607982393810	3,9x38	100	CF	
607982421610	4,2x16	100	CF	
607982421910	4,2x19	100	CF	
607982422210	4,2x22	100	CF	
607982422510	4,2x25	100	CF	
607982423210	4,2x32	100	CF	
607982423810	4,2x38	100	CF	
607982425010	4,2x50	100	CF	
607982481610	4,8x16	100	CF	
607982481910	4,8x19	100	CF	
607982482210	4,8x22	100	CF	
607982482510	4,8x25	100	CF	
607982483210	4,8x32	100	CF	
607982483805	4,8x38	50	CF	
607982485005	4,8x50	50	CF	
607982551905	5,5x19	50	CF	
607982552205	5,5x22	50	CF	
607982553205	5,5x32	50	CF	
607982553805	5,5x38	50	CF	
607982555005	5,5x50	50	CF	
607982556005	5,5x60	50	CF	
607982632205	6,3x22	50	CF	
607982632505	6,3x25	50	CF	
607982633205	6,3x32	50	CF	
607982633802	6,3x38	20	CF	
607982635002	6,3x50	20	CF	
607982636002	6,3x60	20	CF	
607982637002	6,3x70	20	CF	

Viti Testa Piana Svasata con Calotta UNI 6956 DIN 7983

Viti testa piana svasata con calotta UNI 6956 DIN 7983 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607983290910	2,9x9,5	100	CF	
607983291310	2,9x13	100	CF	
607983291610	2,9x16	100	CF	
607983291910	2,9x19	100	CF	
607983292210	2,9x22	100	CF	
607983351310	3,5x13	100	CF	
607983351610	3,5x16	100	CF	
607983351910	3,5x19	100	CF	
607983352210	3,5x22	100	CF	
607983352510	3,5x25	100	CF	
607983353210	3,5x32	100	CF	
607983353810	3,5x38	100	CF	
607983391310	3,9x13	100	CF	
607983391610	3,9x16	100	CF	
607983391910	3,9x19	100	CF	
607983392210	3,9x22	100	CF	
607983392510	3,9x25	100	CF	
607983393210	3,9x32	100	CF	
607983393810	3,9x38	100	CF	
607983421610	4,2x16	100	CF	
607983421910	4,2x19	100	CF	
607983422210	4,2x22	100	CF	
607983422510	4,2x25	100	CF	
607983423210	4,2x32	100	CF	
607983423810	4,2x38	100	CF	
607983425010	4,2x50	100	CF	
607983481610	4,8x16	100	CF	
607983481910	4,8x19	100	CF	
607983482210	4,8x22	100	CF	
607983482510	4,8x25	100	CF	
607983483210	4,8x32	100	CF	
607983483805	4,8x38	50	CF	
607983485005	4,8x50	50	CF	
607983551905	5,5x19	50	CF	
607983552205	5,5x22	50	CF	
607983553205	5,5x32	50	CF	
607983553805	5,5x38	50	CF	
607983555005	5,5x50	50	CF	
607983556005	5,5x60	50	CF	
607983632205	6,3x22	50	CF	
607983632505	6,3x25	50	CF	
607983633205	6,3x32	50	CF	
607983633802	6,3x38	20	CF	
607983635002	6,3x50	20	CF	
607983636002	6,3x60	20	CF	
607983637002	6,3x70	20	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
607981290910	2,9x9,5	100	CF	
607981291310	2,9x13	100	CF	
607981291610	2,9x16	100	CF	
607981291910	2,9x19	100	CF	
607981292210	2,9x22	100	CF	
607981351310	3,5x13	100	CF	
607981351610	3,5x16	100	CF	
607981351910	3,5x19	100	CF	
607981352210	3,5x22	100	CF	
607981352510	3,5x25	100	CF	
607981353210	3,5x32	100	CF	
607981353810	3,5x38	100	CF	
607981391310	3,9x13	100	CF	
607981391610	3,9x16	100	CF	
607981391910	3,9x19	100	CF	
607981392210	3,9x22	100	CF	
607981392510	3,9x25	100	CF	
607981393210	3,9x32	100	CF	
607981393810	3,9x38	100	CF	
607981421610	4,2x16	100	CF	
607981421910	4,2x19	100	CF	
607981422210	4,2x22	100	CF	
607981422510	4,2x25	100	CF	
607981423210	4,2x32	100	CF	
607981423810	4,2x38	100	CF	
607981425010	4,2x50	100	CF	
607981481610	4,8x16	100	CF	
607981481910	4,8x19	100	CF	
607981482210	4,8x22	100	CF	
607981482510	4,8x25	100	CF	
607981483210	4,8x32	100	CF	
607981483805	4,8x38	50	CF	
607981485005	4,8x50	50	CF	
607981551905	5,5x19	50	CF	
607981552205	5,5x22	50	CF	
607981553205	5,5x32	50	CF	
607981553805	5,5x38	50	CF	
607981555005	5,5x50	50	CF	
607981556005	5,5x60	50	CF	
607981632205	6,3x22	50	CF	
607981632505	6,3x25	50	CF	
607981633205	6,3x32	50	CF	
607981633802	6,3x38	20	CF	
607981635002	6,3x50	20	CF	
607981636002	6,3x60	20	CF	
607981637002	6,3x70	20	CF	

- VITI PER LEGNO -

Viti per Pannelli Truciolari Testa Piana Svasata DIN 6112

Viti per pannelli truciolari testa piana svasata DIN 6112 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
606112301210	3x12	100	CF	
606112301610	3x16	100	CF	
606112302010	3x20	100	CF	
606112302510	3x25	100	CF	
606112303010	3x30	100	CF	
606112303510	3x35	100	CF	
606112351610	3,5x16	100	CF	
606112352010	3,5x20	100	CF	
606112352510	3,5x25	100	CF	
606112353010	3,5x30	100	CF	
606112353510	3,5x35	100	CF	
606112354010	3,5x40	100	CF	
606112402010	4x20	100	CF	
606112402510	4x25	100	CF	
606112403010	4x30	100	CF	
606112403510	4x35	100	CF	

Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
606112404010	4x40	100	CF	
606112404510	4x45	100	CF	
606112405010	4x50	100	CF	
606112453010	4,5x30	100	CF	
606112453510	4,5x35	100	CF	
606112454010	4,5x40	100	CF	
606112454510	4,5x45	100	CF	
606112455010	4,5x50	100	CF	
606112503010	5x30	100	CF	
606112504010	5x40	100	CF	
606112504505	5x45	50	CF	
606112505005	5x50	50	CF	
606112506005	5x60	50	CF	
606112507005	5x70	50	CF	
606112508005	5x80	50	CF	
606112604005	6x40	50	CF	
606112605005	6x50	50	CF	
606112606005	6x60	50	CF	
606112607002	6x70	20	CF	
606112608002	6x80	20	CF	
606112609002	6x90	20	CF	
606112601002	6x100	20	CF	

Tirafondi Testa Esagonale UNI 704 DIN 571

Tirafondi testa esagonale UNI 704 DIN 571 in Acciaio Inox A2.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
615710063002	6x30	20	CF	
615710064002	6x40	20	CF	
615710065002	6x50	20	CF	
615710066002	6x60	20	CF	
615710068002	6x80	20	CF	
615710084002	8x40	20	CF	
615710085002	8x50	20	CF	
615710086002	8x60	20	CF	
615710088002	8x80	20	CF	
615710810001	8x100	10	CF	
615710812001	8x120	10	CF	
615710105002	10x50	20	CF	
615710106002	10x60	20	CF	
615710108002	10x80	20	CF	
615711010001	10x100	10	CF	

Viti Testa Esagonale UNI 5739 DIN 933

Viti testa esagonale UNI 5739 DIN 933 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
709330052010	5x20	100	CF	
709330053010	5x30	100	CF	
709330054005	5x40	50	CF	
709330055005	5x50	50	CF	
709330062005	6x20	50	CF	
709330063005	6x30	50	CF	
709330064005	6x40	50	CF	
709330065005	6x50	50	CF	
709330066005	6x60	50	CF	
709330068002	6x80	20	CF	
709330610002	6x100	20	CF	
709330083005	8x30	50	CF	
709330084005	8x40	50	CF	
709330085005	8x50	50	CF	
709330086002	8x60	20	CF	
709330088002	8x80	20	CF	
709330810001	8x100	10	CF	
709330104002	10x40	20	CF	
709330105002	10x50	20	CF	
709330106002	10x60	20	CF	
709330108002	10x80	20	CF	
709331010001	10x100	10	CF	

Viti Testa Piana Svasata UNI 6109 DIN 963

Viti testa piana svasata UNI 6109 DIN 963 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
709630032010	3x20	100	CF	
709630032510	3x25	100	CF	
709630033010	3x30	100	CF	
709630042010	4x20	100	CF	
709630042510	4x25	100	CF	
709630043010	4x30	100	CF	
709630044010	4x40	100	CF	
709630045010	4x50	100	CF	
709630052010	5x20	100	CF	
709630053010	5x30	100	CF	
709630054005	5x40	50	CF	
709630055005	5x50	50	CF	
709630056005	5x60	50	CF	
709630063005	6x30	50	CF	
709630064005	6x40	50	CF	
709630065005	6x50	50	CF	
709630066005	6x60	50	CF	
709630068002	6x80	20	CF	
709630610002	6x100	20	CF	
709630083005	8x30	50	CF	
709630084005	8x40	50	CF	
709630085005	8x50	50	CF	
709630086002	8x60	20	CF	
709630088002	8x80	20	CF	
709630810001	8x100	10	CF	

- VITI AUTOFILETTANTI -

Viti Testa Piana Svasata UNI 6955 DIN 7982

Viti testa piana svasata UNI 6955 DIN 7982 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
707982351310	3,5x13	100	CF	
707982351610	3,5x16	100	CF	
707982351910	3,5x19	100	CF	
707982352210	3,5x22	100	CF	
707982352510	3,5x25	100	CF	
707982391310	3,9x13	100	CF	
707982391610	3,9x16	100	CF	
707982391910	3,9x19	100	CF	
707982392210	3,9x22	100	CF	
707982392510	3,9x25	100	CF	
707982393210	3,9x32	100	CF	
707982393810	3,9x38	100	CF	
707982421610	4,2x16	100	CF	
707982421910	4,2x19	100	CF	
707982422210	4,2x22	100	CF	
707982422510	4,2x25	100	CF	
707982423210	4,2x32	100	CF	
707982423810	4,2x38	100	CF	
707982481610	4,8x16	100	CF	
707982481910	4,8x19	100	CF	
707982482210	4,8x22	100	CF	
707982482510	4,8x25	100	CF	
707982483210	4,8x32	100	CF	
707982483805	4,8x38	50	CF	
707982485005	4,8x50	50	CF	
707982552205	5,5x22	50	CF	
707982553205	5,5x32	50	CF	
707982553805	5,5x38	50	CF	
707982555005	5,5x50	50	CF	
707982632505	6,3x25	50	CF	
707982633205	6,3x32	50	CF	
707982633802	6,3x38	20	CF	
707982635002	6,3x50	20	CF	
707982636002	6,3x60	20	CF	

Viti Testa Cilindrica UNI 6954 DIN 7981

Viti testa cilindrica UNI 6954 DIN 7981 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
707981351310	3,5x13	100	CF	
707981351610	3,5x16	100	CF	
707981351910	3,5x19	100	CF	
707981352210	3,5x22	100	CF	
707981352510	3,5x25	100	CF	
707981391310	3,9x13	100	CF	
707981391610	3,9x16	100	CF	
707981391910	3,9x19	100	CF	
707981392210	3,9x22	100	CF	
707981392510	3,9x25	100	CF	
707981393210	3,9x32	100	CF	
707981393810	3,9x38	100	CF	
707981421610	4,2x16	100	CF	
707981421910	4,2x19	100	CF	
707981422210	4,2x22	100	CF	
707981422510	4,2x25	100	CF	
707981423210	4,2x32	100	CF	
707981423810	4,2x38	100	CF	
707981481610	4,8x16	100	CF	
707981481910	4,8x19	100	CF	
707981482210	4,8x22	100	CF	
707981482510	4,8x25	100	CF	
707981483210	4,8x32	100	CF	
707981483805	4,8x38	50	CF	
707981485005	4,8x50	50	CF	
707981552205	5,5x22	50	CF	
707981553205	5,5x32	50	CF	
707981553805	5,5x38	50	CF	
707981555005	5,5x50	50	CF	
707981632505	6,3x25	50	CF	
707981633205	6,3x32	50	CF	
707981633802	6,3x38	20	CF	
707981635002	6,3x50	20	CF	
707981636002	6,3x60	20	CF	

- DADI E RONDELLE -

Dadi Esagonali UNI 5688 DIN 934

Dadi esagonali UNI 5688 DIN 934 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
720093400410	M4	100	CF	
720093400510	M5	100	CF	
720093400610	M6	100	CF	
720093400810	M8	100	CF	
720093401005	M10	50	CF	

Dadi Autobloccanti DIN 985

Dadi autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
720098500405	M4	50	CF	
720098500505	M5	50	CF	
720098500605	M6	50	CF	
720098500805	M8	50	CF	
720098501005	M10	50	CF	

Rondelle Piane UNI 6592 DIN 125

Rondelle piane UNI 6592 DIN 125 in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
725011250410	D.4	100	CF	
725011250510	D.5	100	CF	
725011250610	D.6	100	CF	
725011250810	D.8	100	CF	
725011251010	D.10	100	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro

Rondelle piane 3 volte il foro in Acciaio Inox A4.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
725000041210	4x12	100	CF	
725000051510	5x15	100	CF	
725000061810	6x18	100	CF	
725000082410	8x24	100	CF	
725000103005	10x30	50	CF	

Viti Testa Piana Svasata DIN 965

Viti testa piana svasata DIN 965 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister. Confezione completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
796504020	4x20	8	CF	
796504025	4x25	6	CF	
796504030	4x30	6	CF	
796504040	4x40	6	CF	
796504050	4x50	4	CF	
796505020	5x20	6	CF	
796505025	5x25	6	CF	
796505030	5x30	6	CF	
796505040	5x40	6	CF	
796505050	5x50	4	CF	
796505060	5x60	4	CF	
796506020	6x20	4	CF	
796506025	6x25	4	CF	
796506030	6x30	4	CF	
796506040	6x40	4	CF	
796506050	6x50	4	CF	
796506060	6x60	4	CF	
796506070	6x70	4	CF	
796506090	6x90	2	CF	
796508030	8x30	4	CF	
796508040	8x40	4	CF	
796508050	8x50	2	CF	
796508060	8x60	2	CF	
796508080	8x80	2	CF	

Viti Testa Cilindrica DIN 7985

Viti testa cilindrica DIN 7985 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister. Confezione completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798504020	4x20	8	CF	
798504025	4x25	6	CF	
798504030	4x30	6	CF	
798504040	4x40	6	CF	
798504050	4x50	6	CF	
798505020	5x20	6	CF	
798505030	5X30	6	CF	
798505040	5X40	4	CF	
798505050	5X50	4	CF	
798506020	6x20	4	CF	
798506025	6x25	4	CF	
798506040	6x40	4	CF	
798506050	6x50	4	CF	
798506060	6x60	4	CF	

Dadi Esagonali DIN 934

Dadi esagonali DIN 934 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7934004	M4	15	CF	
7934005	M5	15	CF	
7934006	M6	10	CF	
7934008	M8	5	CF	
7934010	M10	4	CF	

Dadi Esagonali Autobloccanti DIN 985

Dadi esagonali autobloccanti DIN 985 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7985004	M4	6	CF	
7985005	M5	6	CF	
7985006	M6	4	CF	
7985008	M8	4	CF	
7985010	M10	2	CF	

Viti Testa Esagonale DIN 933

Viti testa esagonale DIN 933 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister. Confezione completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
793305020	5x20	8	CF	
793305025	5x25	6	CF	
793305030	5x30	6	CF	
793305040	5x40	6	CF	
793305050	5x50	4	CF	
793305060	5x60	4	CF	
793306020	6x20	6	CF	
793306025	6x25	6	CF	
793306030	6x30	4	CF	
793306040	6x40	4	CF	
793306050	6x50	4	CF	
793306060	6x60	4	CF	
793306080	6x80	2	CF	
793306100	6x100	2	CF	
793308030	8x30	4	CF	
793308040	8x40	4	CF	
793308050	8x50	2	CF	
793308060	8x60	2	CF	
793308080	8x80	2	CF	
793308100	8x100	2	CF	
793310030	10x30	2	CF	
793310040	10x40	2	CF	
793310050	10x50	2	CF	
793310060	10x60	2	CF	
793310080	10x80	1	CF	
793310100	10x100	1	CF	

Viti con Cava Esagonale DIN 912

Viti parzialmente filettate con cava esagonale DIN 912 in Acciaio Inox A4 in blister. Confezione completa di dadi.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
791205020	5x20	6	CF	
791205025	5x25	6	CF	
791205030	5x30	6	CF	
791205040	5x40	6	CF	
791205050	5x50	4	CF	
791205060	5x60	4	CF	
791206020	6x20	4	CF	
791206025	6x25	4	CF	
791206030	6x30	4	CF	
791206040	6x40	4	CF	
791206050	6x50	4	CF	
791206060	6x60	4	CF	
791208030	8x30	2	CF	
791208040	8x40	2	CF	
791208050	8x50	2	CF	
791208060	8x60	2	CF	
791208080	8x80	2	CF	
791208100	8x100	2	CF	

Rondelle Piane DIN 125

Rondelle piane DIN 125 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7125004	D.4	20	CF	
7125005	D.5	20	CF	
7125006	D.6	20	CF	
7125008	D.8	20	CF	
7125010	D.10	10	CF	

Rondelle Piane 3 Volte il Foro DIN 9021

Rondelle piane 3 volte il foro DIN 9021 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
7902104	4x12	20	CF	
7902105	5x15	20	CF	
7902106	6x18	20	CF	
7902108	8x24	10	CF	
7902110	10x30	4	CF	

Viti Autofilettanti con Testa Cilindrica DIN 7981

Viti autofilettanti con testa cilindrica DIN 7981 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798129009	2,9x9,5	20	CF	
798129013	2,9x13	20	CF	
798129016	2,9x16	20	CF	
798129019	2,9x19	20	CF	
798135013	3,5x13	15	CF	
798135016	3,5x16	12	CF	
798135019	3,5x19	12	CF	
798135025	3,5x25	12	CF	
798139016	3,9x16	12	CF	
798139019	3,9x19	12	CF	
798139025	3,9x25	12	CF	
798139032	3,9x32	10	CF	
798139038	3,9x38	10	CF	
798142016	4,2x16	12	CF	
798142019	4,2x19	12	CF	
798142025	4,2x25	10	CF	
798142032	4,2x32	10	CF	
798142038	4,2x38	6	CF	
798148016	4,8x16	10	CF	
798148019	4,8x19	10	CF	
798148025	4,8x25	10	CF	
798148032	4,8x32	6	CF	
798148038	4,8x38	6	CF	
798155019	5,5x19	6	CF	
798155025	5,5x25	6	CF	
798155032	5,5x32	6	CF	
798155038	5,5x38	6	CF	
798155050	5,5x50	4	CF	
798163019	6,3x19	6	CF	
798163025	6,3x25	6	CF	
798163032	6,3x32	6	CF	
798163038	6,3x38	6	CF	
798163050	6,3x50	4	CF	

Viti per Legno Testa Esagonale DIN 571

Viti per legno con testa esagonale DIN 571 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
75716030	6x30	4	CF	
75716040	6x40	4	CF	
75716050	6x50	4	CF	
75716060	6x60	4	CF	
75718040	8x40	4	CF	
75718060	8x60	2	CF	
75718080	8x80	2	CF	
75718100	8x100	2	CF	

Viti Autofilettanti con Testa Piana Svasata DIN 7982

Viti autofilettanti con testa piana svasata DIN 7982 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798229009	2,9x9,5	20	CF	
798229013	2,9x13	20	CF	
798229016	2,9x16	20	CF	
798229019	2,9x19	20	CF	
798235013	3,5x13	15	CF	
798235016	3,5x16	12	CF	
798235019	3,5x19	12	CF	
798235025	3,5x25	12	CF	
798239019	3,9x19	12	CF	
798239025	3,9x25	12	CF	
798239032	3,9x32	10	CF	
798239038	3,9x38	10	CF	
798242016	4,2x16	12	CF	
798242019	4,2x19	12	CF	
798242025	4,2x25	10	CF	
798242032	4,2x32	10	CF	
798242038	4,2x38	6	CF	
798248016	4,8x16	10	CF	
798248019	4,8x19	10	CF	
798248025	4,8x25	10	CF	
798248032	4,8x32	6	CF	
798248038	4,8x38	6	CF	
798255019	5,5x19	6	CF	
798255025	5,5x25	6	CF	
798255032	5,5x32	6	CF	
798255038	5,5x38	6	CF	
798255045	5,5x45	6	CF	
798263025	6,3x25	6	CF	
798263032	6,3x32	6	CF	
798263038	6,3x38	6	CF	
798263050	6,3x50	6	CF	

Viti Autofilettanti con Testa Svasata con Calotta DIN 7983

Viti autofilettanti con testa svasata con calotta DIN 7983 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
798329009	2,9x9,5	20	CF	
798329013	2,9x13	20	CF	
798329016	2,9x16	20	CF	
798329019	2,9x19	15	CF	
798335013	3,5x13	15	CF	
798335016	3,5x16	12	CF	
798335019	3,5x19	12	CF	
798335025	3,5x25	12	CF	
798339016	3,9x16	12	CF	
798339019	3,9x19	12	CF	
798339025	3,9x25	12	CF	
798342016	4,2x16	12	CF	
798342019	4,2x19	12	CF	
798342025	4,2x25	10	CF	
798342032	4,2x32	10	CF	
798342038	4,2x38	6	CF	
798348016	4,8x16	10	CF	
798348019	4,8x19	10	CF	
798348025	4,8x25	10	CF	
798348032	4,8x32	6	CF	
798348038	4,8x38	6	CF	
798355019	5,5x19	6	CF	
798355025	5,5x25	6	CF	
798355032	5,5x32	6	CF	
798355038	5,5x38	6	CF	
798355050	5,5x50	4	CF	
798363019	6,3x19	6	CF	
798363025	6,3x25	6	CF	
798363038	6,3x38	6	CF	
798363050	6,3x50	4	CF	

Viti per Legno e Pannelli Truciolari Testa Piana Svasata DIN 6112

Viti per legno e pannelli truciolari con testa piana svasata DIN 6112 in Acciaio Inox A4. In comodi ed eleganti blister.



Cod.	mm	Pezzi / CF	UM	€
761123016	3x16	10	CF	
761123020	3x20	10	CF	
761123025	3x25	8	CF	
761123030	3x30	8	CF	
761123516	3,5x16	8	CF	
761123520	3,5x20	8	CF	
761123530	3,5x30	8	CF	
761123540	3,5x40	8	CF	
761124020	4x20	8	CF	
761124030	4x30	8	CF	
761124040	4x40	6	CF	
761124050	4x50	4	CF	
761125030	5x30	4	CF	
761125040	5x40	4	CF	
761125050	5x50	4	CF	
761125060	5x60	2	CF	
761126040	6x40	2	CF	
761126050	6x50	2	CF	
761126060	6x60	2	CF	
761126080	6x80	2	CF	

3 SCALETTE PASSERELLE / SUPPORTI SEDILE / OBLÒ / PRESE D'ARIA













MTM

Scalette Biscaglina Eco

Scalette biscaglina in corda intubata, gradini in ABS rinforzato. Larghezza gradini 31 cm.

Cod.	Gradini	UM	€
0502030	3	PZ	
0502040	4	PZ	
0502045	5	PZ	



Scalette per Battelli Pneumatici

Scalette pieghevoli in Alluminio Anodizzato per battelli pneumatici. Complete di due cime d'aggancio con gassa.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505503	3	93	PZ	
0505504	4	113	PZ	






Scalette con Curve d'Attacco Girevoli

Scalette in tubo di Alluminio Anodizzato da 25 mm con gradini in Plastica rinforzata anti scivolo, distanziali regolabili e rimovibili e curve d'attacco girevoli. W=26 cm. Larghezza 37 cm.

Cod.	Gradini	H cm	Ricambi	UM	€
0502513	3	90		PZ	
0502514	4	119		PZ	
0502515	5	146		PZ	
0502600			Gradino	PZ	
0502601			Distanziale	CP	
0502602			Tappo	PZ	





Scalette di Prua con Aggancio per Pulpiti

Scalette di prua in Acciaio Inox con curve aggancia-pulpito pieghevoli e distanziatore.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505201	3	80	PZ	
0505204	4	110	PZ	
0505205	5	130	PZ	





Scalette di Sicurezza a Scomparsa

Scalette biscaglina di emergenza con montanti in treccia di Nylon, 3 gradini e maniglia in Termopolimero ad alta resistenza. Si installano sopra la linea di galleggiamento inserendo in un vano l'alloggio in Termopolimero a tenuta stagna. L'uso è semplicissimo: la persona a mare tira l'anello del tappo di chiusura ed estrae la scaletta.

Cod.	Montaggio	L cm	Gradini	ø Incasso	L Incasso	UM	€
0502106	Viti frontali	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	
0502107	Ghiera posteriore	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	





Scaletta di Sicurezza

Scaletta biscaglina di emergenza in contenitore borsa. Pronta all'uso, si cala dall'imbarcazione per avere la sicurezza di risalita. Cinghie in Poliestere e gradini in ABS rinforzato.

Cod.	Gradini	H gradini cm	H totale cm	UM	€
0502105	5	110	220	PZ	





Gradini Maniglia

Gradini maniglia in Acciaio Inox con o senza piano in Legno.


Cod.	Ref	cm	UM	€
0504000	Acciaio Inox	30 x 12,5	PZ	
0504001	Acciaio Inox e Legno	30 x 12,5	PZ	



Gradino Chiudibile Inox

Gradino chiudubile in Acciaio Inox. Elegante, robustissimo e facile da montare.

Cod.	Base mm	Gradino W mm	Interasse fori mm	UM	€
0504003	50 x 118	115	100	PZ	



Gradini Mast Step

Gradini d'albero pieghevoli Mast-Step in Fibra di Nylon/Glass. Leggeri, robustissimi, amagnetici, aerodinamici, UV resistenti e facili da montare. Portata: 140 Kg.

Cod.	Colore	Peso Kg	L aperto mm	L chiuso mm	UM	€
0504010	NERO	0,16	157	35	PZ	
0504011	BIANCO	0,16	157	35	PZ	
0504012	GRIGIO	0,16	157	35	PZ	




- SCALETTE TELESCOPICHE -

Scalette Telescopiche Diver Asse Doppio

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio con doppio asse centrale. Gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505443	3	87	39	35	PZ	
0505444	4	115	44	35	PZ	



Scalette Telescopiche Diver Asse Singolo

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio. Asse centrale e gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con le pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505453	3	87	45	34	PZ	
0505454	4	112	52	34	PZ	



Scalette Telescopiche Up

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505403	3	88	29	38	PZ	
0505404	4	115	29	40	PZ	



Scalette Telescopiche Up Slim

Scalette telescopiche ribaltabili strette in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505433	3	88	20	38	PZ	
0505434	4	115	20	40	PZ	



Scalette Telescopiche Up Wide Step

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con gradini larghi per una comoda risalita.
Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505413	3	87,5	25	37	PZ	
0505414	4	115	25	39,5	PZ	



Scalette Telescopiche in Cage

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505303	3	88	31	38	PZ	
0505304	4	115	31	40	PZ	



Scalette Telescopiche in Cage Slim

Scalette telescopiche in Acciaio Inox strette complete di gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505313	3	88	23	38	PZ	
0505314	4	115	23	40	PZ	



Scalette Telescopiche in Cage Wide Step

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia con gradini larghi per una comoda risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette.


Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505306	3	87,5	25	37	PZ	
0505308	4	114,5	25	40,5	PZ	




Scalette Telescopiche in Box

Scalette telescopiche a scomparsa in Acciaio Inox complete di scatola con guide. Montaggio a incasso su specchio di poppa. Dimensione scatola 33 x 46 x 4,6 cm (49 cm per la 4 gradini).

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505323	3	87	25	PZ	
0505324	4	115	25	PZ	








Scalette Telescopiche Up con Passamano

Scalette telescopiche in Acciaio Inox con passamano. Montaggio su plance e plancette. Dimensione passamano W36 x H20.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	€
0505333	3	89	26	PZ	
0505334	4	115	26	PZ	








Scalette Telescopiche Up con Passamano Abbattibile

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con passamano abbattibile. Montaggio su plance e plancette. Altezza passamano 30 cm.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505344	4	112	30	41,6	PZ	







Scalette per Battelli Pneumatici Curve

Scalette telescopiche pieghevoli in Acciaio Inox per battelli pneumatici. Complete di cinghie di fissaggio.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505463	3	87	25	37	PZ	
0505464	4	118	25	39,5	PZ	









Scalette Inox Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503103	3	24	65	PZ	
0503104	4	24	88	PZ	
0503105	5	24	110	PZ	





Scalette Inox Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo. Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503003	3	22	65	PZ	
0503004	4	22	88	PZ	






Scalette Inox e Legno Standard

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Battuta gradino rivestita in Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503603	3	24	65	PZ	
0503604	4	24	88	PZ	
0503605	5	24	110	PZ	






Scalette Inox e Legno Mini

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto.
Gradino rivestito con Legno trattato.
Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0502803	3	20	55	PZ	
0502804	4	20	75	PZ	





Scalette Inox con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.
H: altezza con la scaletta aperta
H1: altezza con la scaletta chiusa

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504903	3	23	67/38	PZ	
0504904	4	23	91/55	PZ	
0504905	5	23	115/57	PZ	






Scalette Inox e Legno con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.
Gradino rivestito con Legno trattato.
H: altezza con la scaletta aperta
H1: altezza con la scaletta chiusa

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0505003	3	23	67/38	PZ	
0505004	4	23	91/55	PZ	
0505005	5	23	115/57	PZ	





Scalette Inox con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504513	3	24	82/49	PZ	
0504514	4	24	99/58	PZ	






Scalette Inox e Legno con Attacco Piano

Scaletta pieghevole a ribalta in Acciaio Inox con attacco piano. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504503	3	23,5	75/41	PZ	
0504504	4	23,5	91/50	PZ	






Scalette Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0505903	3	21	66	PZ	
0505904	4	23	90	PZ	






Scalette Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0506003	3	27	63	PZ	
0506004	4	24	92	PZ	






- PLANCETTE DI POPPA -

Plancette Minox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510700	270 x 390	PZ	
0510900	390 x 450	PZ	






Plancette Tinox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511403	400 x 460		PZ	
0511503	520 x 490		PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	





Plancette Minox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e scaletta pieghevole.

Cod.	mm	Gradini	UM	€
0510701	270 x 390	2	PZ	
0510901	390 x 450	3	PZ	






Plancette Minox con Supporto Motore

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e supporto motore.

Cod.	mm	UM	€
0510702	270 x 390	PZ	
0510902	390 x 450	PZ	





Plancette Tinox Mini

Plancette di poppa compatte in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole o con supporto motore.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0511301	Con scaletta	280 x 450	PZ	
0511302	Con supporto motore	280 x 450	PZ	





Plancette Tinox con Scaletta

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole a 3 gradini.

Cod.	mm	UM	€
0511401	410 x 450	PZ	
0511501	500 x 460	PZ	





Plancetta di Poppa Swim

Plancetta di poppa in Acciaio Inox con piano in Plastica rinforzata e scaletta telescopica a 3 gradini.

Cod.	mm	UM	€
0510801	350 x 450	PZ	





Plancetta di Poppa Large

Plancia di poppa larga in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.


Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511015	1500 x 550		PZ	
0511017	1700 x 550		PZ	
0511020	2000 x 550		PZ	
0506003		Scaletta 3 gradini	PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	



Supporto Motore a Pantografo 6HP

Supporto a pantografo per motore fuoribordo fino a 6HP. Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520506	< 6 HP	20	Legno	PZ	
0520606	< 6 HP	20	Plastica	PZ	






Supporto Motore a Pantografo 15HP

Supporto a pantografo per motore fuoribordo fino a 15HP (2T) o 8HP (4T). Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520515	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	30	Legno	PZ	
0520615	< 15 HP (2T) - 8 HP (4T)	30	Plastica	PZ	






Supporto Motore a Pantografo V 20HP

Supporto a pantografo con base ad angolo variabile per motore fuoribordo fino a 20HP (2T) o 15 HP (4T). Struttura in Acciaio Inox.

Cod.	Motore	Motore Kg	Piastra	UM	€
0520925	< 20 HP (2T) - 15 HP (4T)	40	Legno	PZ	
0520725	< 20 HP (2T) - 15 HP (4T)	40	Plastica	PZ	







Piastra regolabile per Supporti Motore

Piastra ad angolo variabile in Acciaio Inox per supporti motore fuoribordo.

Cod.	UM	€
0520550	PZ	





Supporto Motore a Morsetto

Supporto motore con staffe in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Montaggio con viti passanti su plancette di poppa. Interasse staffe 135 mm. Lunghezza base staffe 250 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	< 10 HP	35	PZ	






Supporto Motore Standard

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino. Dimensioni 270 x 150 x H170 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520828	< 10 HP	30	PZ	







Supporto Motore Regolabile 22°/35°

Supporto motore regolabile da 22° a 35° per specchio di poppa. Struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520826	< 10 HP	35	PZ	







Supporto Motore Angled

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520827	< 10 HP	30	PZ	






Supporto Motore a Battagliola L

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Compensato Marino. Dimensioni piastra: 195 x H245 mm con 2 fori per tubi da 22/25 mm. Altezza utile tubo supporto: da 240 a 320 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521215	< 10 HP	PZ	






Supporto Motore a Battagliola PL

Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Plastica rinforzata. Dimensioni piastra: 195 x H215 mm. Altezza utile tubo supporto: 260 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521216	< 10 HP	PZ	





Giunto Ricambio Plance s Scalette

Giunto di ricambio in Acciaio Inox piegato a "U" per plance di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	



Snodo Ricambio Scalette

Snodo di ricambio in Acciaio Inox per scalette pieghevoli.


Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643522	22	PZ	
0643525	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	





Attacco Ricambio per Plance e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	



Attacco Ricambio Scalette Sfilabile

Attacco sfilabile di ricambio in Acciaio Inox per scalette. Per poter mettere e levare a piacimento la scaletta sullo specchio di poppa.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643122	22	PZ	
0643125	25	PZ	



Ponticello Largo

Ponticello largo in Acciaio Inox stampato.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640522	22	PZ	
0640525	25	PZ	



Giunto per Plance e Scalette

Giunto in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640626	25	PZ	



Piastra Attacco Plancia

Piastra d'attacco per plancia in Acciaio Inox.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643029	25	PZ	
0643032	32	PZ	



Base Snodata per Plancette di Poppa

Base snodata in Acciaio Inox per plance di poppa.

Cod.	Per tubo ø mm	Base ø mm	UM	€
0637000	25	70	PZ	



Base Tonda per Plancette di Poppa

Base tonda in Acciaio Inox per plance di poppa. Permette di adattare la plancia allo specchio di poppa.

Cod.	Base ø mm	UM	€
0637002	70	PZ	



Boccole a Incasso per Passerelle

Boccole a incasso per passerelle con perno da 25 mm.

Cod.	Materiale	UM	€
0607501	Alluminio Laccato	PZ	
0607502	Ottone Cromato	PZ	
0607503	Acciaio Inox	PZ	



Bilanciere per Passerelle

Bilanciere piroettante in Alluminio Anodizzato per passerelle. Viteria M8.

Cod.	Perno mm	L mm	UM	€
0607508	ø25 x L73	330	PZ	



Perno Bilanciere per Passerelle

Perno bilanciere in Alluminio per passerelle. ø 30 mm

Cod.	H mm	H1 mm	UM	€
0607509	135	70	PZ	



Triangolo Sostegno Passerella

Triangolo sostegno passerella in Acciaio Inox con 3 grilli. Si lega alla passerella ed allo strallo di poppa o alla drizza.


Cod.	cm	UM	€
0607516	45	PZ	



Cerniera per Passerelle

Cerniera in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607514	115	80	38	18	PZ	



Terminale per Passerelle

Terminale in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	€
0607510	150	80	28	18	PZ	



Ruote per Carrelli Small

Ruote piene per carrelli e per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	



Basi per Candelieri Passerelle

Basi candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle. Si montano lateralmente alla passerella. ø 25 mm, H 65 mm.

Cod.	UM	€
0607506	PZ	



Candeliere per Passerelle

Candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
0607507	25	700	PZ	



Set Corrimano per Passerelle

Set corrimano con candelieri in Acciaio Inox.


Cod.	ø mm	UM	€
0606002	25	CF	



Passerella Carbon

Passerella molto leggera e resistente in fibra di Carbonio. Completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV.
Con piano antiscivolo.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607840	Fissa	200 x 38	200	7,5	PZ	
0607842	Pieghevole	220 x 38	200	8,6	PZ	







Passerella Carbon Composite

Passerella leggera e resistente in composito di fibra di Carbonio e Polimeri. Costruita in pezzo unico senza saldature, completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo e striscie protettive laterali elastiche per evitare danni da contatto.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607876	Carbon fissa	220 x 39	250	9,5	PZ	
0607880	Carbon pieghevole	220 x 39	250	11,5	PZ	








Passerella TPC Composite

Passerella leggera e resistente costruita con innovativo materiale composito termoplastico. Ideale per un uso vigoroso e continuo, perfetta per charter e per marine. Pezzo unico senza saldature, galleggiante, esente da corrosione e resistente raggi UV. La superficie è completamente antiscivolo con bordo e protezioni in gomma antigraffio.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607872	220 x 40	250	8	PZ	
0607874	245 x 40	250	9	PZ	






Passerella Fissa in Alluminio

Passerella fissa con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato.
Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0606018	200 x 37	120	PZ	








Passerella Pieghevole in Alluminio

Passerella pieghevole con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Peso Kg	UM	€
0606518	200 x 37	9,75	PZ	
0606523	230 x 37	10,1	PZ	
0606526	260 x 37	12	PZ	








Passerella Pieghevole in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	UM	€
0607518	190 x 37	PZ	
0607525	250 x 37	PZ	







Passerella Pieghevole 3-Fold in Alluminio e Carabottino


Passerella pieghevole in 3 pezzi con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno. Facilmente stivabile, altezza solo 69 cm quando piegata.

New

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607530	200 x 32	69 x 32	150	11,2	PZ	







Passerella Pieghevole In Acciaio Inox e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e piano in legno Carabottino di Iroko. Completa di ruote e perno ø 25 mm.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0608521	200 x 32	110 X 32	150	14,6	PZ	
0608524	230 x 32	120 X 32	150	16,4	PZ	







Coppia Gruette Thru Deck

Coppia di gruette passanti la coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole guida, base interna, carrucole, cimette, bittine, e moschettoni. La parte sotto coperta viene fornita lunga per poter essere tagliata a misura.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600012	40	180	120	CP	
0600016	60	180	170	CP	



Coppia Gruette On Deck

Coppia gruette per montaggio su coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole a incasso, carrucole, bittine e moschettoni.


Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600022	40	90	120	CP	
0600026	60	90	170	CP	



Coppia Gruette On Base

Coppia gruette per montaggio su base in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete carrucole, bittine e moschettoni. Non necessitano il foro di montaggio.

Cod.	ø Tubo mm	Portata Kg	UM	€
0600020	42	110	CP	



Sistema Sollevamento per Gonfiabili

Sistema basculante da montare sulla piattaforma di poppa per issare a bordo battelli gonfiabili come pram o tender di servizio. Comprende 2 piastre di aggancio in Acciaio Inox e 2 placche maniglia in Gomma da fissare al gommone.


Cod.	UM	€
0600004	CF	



Gruetta Motor Lift

Gruetta in Acciaio Inox per sollevare il motore fuoribordo del tender. Montaggio fisso oppure estraibile, può ruotare sul pulpito. Completa di attacchi, carrucola, bitta, bozzello e moschettone. Accessori: imbragatura in cinghia di Poliestere per motori sino a 15 Hp 2 e 4 tempi.

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	Accessori	UM	€
0601014	40	150	50		PZ	
0601024			50	Imbragatura	PZ	





Imbracatura Motor Caddy

Imbracatura realizzata in materiale resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Sicura e facile da utilizzare grazie al sistema di fibbie appositamente studiato per motori 2-4 tempi fino a 15HP.

Cod.	Per motori	UM	€
0601030	Fino a 15HP	PZ	





Rollbar Doppio Standard

Rollbar doppio tubo standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610013	30	900<>2250	1200	PZ	
0610014	40	900<>2250	1450	PZ	






Rollbar Doppio Sagomato

Rollbar doppio tubo sagomato in Acciaio Inox lucidato a specchio. Ideale per montaggio su gommoni grazie alla sagoma del tubolare.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610023	30	900<>2200	1150	PZ	
0610024	40	900<>2200	1400	PZ	






T-Top

T-Top con struttura in robusto Alluminio rinforzato.
Tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
0610064	BIANCO	141	172	205	PZ	
0610065	BLU NAVY	141	172	205	PZ	





Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.


Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (±150)	1100	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Pulpito di Prua Open con Traversino

Pulpito di prua tipo Open in Acciaio Inox con traversino. L'apertura a prua favorisce il passaggio delle persone.

Cod.	ø Tubo	H mm	Larghezza mm	Lunghezza	L Traversino	UM	€
0611804	22 mm	450	400<>1400	1150 mm	250 mm	PZ	



Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	



Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	CF	
3215509	Saldata a rombi	30	CF	
3215510	Saldata a rombi	50	CF	
3215512	Annodata a quadrati	20	CF	
3215511	Annodata a quadrati	30	CF	
3215513	Annodata a quadrati	50	CF	





Basi Triangolari per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	



Basi Quadre per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	



Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	



- PASSAMANI TIENTIBENE -

Passamano Tientibene Rainbow

Passamano tientibene in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611800	25	450	320	PZ	
0611801	25	600	480	PZ	



Passamano Tientibene Angled

Passamano tientibene alto in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611803	25	585	480	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Stud 1

Passamani in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618230	22	300	50	M8	PZ	
0618240	22	450	50	M8	PZ	
0618250	22	600	50	M8	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Oval

Passamani ovali in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio, molto eleganti e robusti.
Basi con inserto filettato per un facile e sicuro fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618113	25 x 19	300	50	M8	PZ	
0618114	25 x 19	400	50	M8	PZ	
0618115	25 x 19	450	50	M8	PZ	
0618116	25 x 19	600	50	M8	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Fast 1

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.
Altezza totale 80 mm per tutte le misure.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618020	22	250	PZ	
0618030	22	300	PZ	
0618050	22	500	PZ	
0618065	22	650	PZ	
0618080	22	850	PZ	
0618010	22	1100	PZ	



Passamani in Acciaio Inox Fast 2

Passamani in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618102	25	230	PZ	
0618103	25	300	PZ	
0618104	25	400	PZ	



Maniglie Inox Screw

Maniglie in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	L mm	H mm	Fissaggio	UM	€
0340829	300	50	2 Viti passanti	PZ	
0340830	300	50	2 Prigionieri da 8 mm	PZ	



Maniglia Inox Grip

Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	



Maniglie Sydney Lunghe

Maniglie lunghe in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa, interasse 195 mm.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340720	250	60	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340721	250	60	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	
0340722	250	60	SABBIA 1013	PZ	



Supporti Passamano Classici in Acciaio Inox

Supporti passamano classici in Acciaio Inox da fusione con base ovale.


Cod.	L mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621822	62	55	22	Terminale	PZ	
0621922	62	55	22	Passante	PZ	
0621825	62	55	25	Terminale	PZ	
0621925	62	55	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano New Line in Acciaio Inox

Supporti passamano New Line in Acciaio Inox da fusione con base rettangolare.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621022	38	22	Terminale SN	PZ	
0621122	38	22	Passante	PZ	
0621222	38	22	Terminale DS	PZ	
0621025	38	25	Terminale SN	PZ	
0621125	38	25	Passante	PZ	
0621225	38	25	Terminale DS	PZ	



Supporti Passamano Cilindrici in Acciaio Inox

Supporti passamano cilindrici pieni (non stampati) in Acciaio Inox da fusione. Completi di filettatura M8.


Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0623022	30	60	22	Terminale	PZ	
0623122	30	60	22	Passante	PZ	
0623025	35	65	25	Terminale	PZ	
0623125	35	65	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Sagomati in Acciaio Inox

Supporti passamano sagomati in Acciaio Inox da fusione.


Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0622822	38	22	Terminale	PZ	
0622922	38	22	Passante	PZ	
0622825	38	25	Terminale	PZ	
0622925	38	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Classici in Ottone Cromato

Supporti passamano classici in Ottone Cromato con base tonda.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621026	50	62	25	Terminale	PZ	
0621126	50	62	25	Passante	PZ	
0621030	65	75	30	Terminale	PZ	
0621130	65	75	30	Passante	PZ	
0621035	70	90	35	Terminale	PZ	
0621135	70	90	35	Passante	PZ	



Tubo in Acciaio Inox AISI 316 Lucidato a Specchio

Tubo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio in barre.


Cod.	ø mm	Spessore mm	Barra m	UM	€
061902202	22	1,2	2	PZ	
061902203	22	1,2	3	PZ	
061902602	25	1,5	2	PZ	
061902603	25	1,5	3	PZ	
061903002	30	1,5	2	PZ	
061903003	30	1,5	3	PZ	



Base a Saldare Tonda 60°

Base a saldare tonda 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0636022	22	PZ	
0636025	25	PZ	



Base a Saldare Tonda 90°

Base a saldare tonda 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0636222	22	PZ	
0636225	25	PZ	



Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0631022	22	PZ	
0631025	25	PZ	



Base a Saldare Rettangolare 60°

Base a saldare rettangolare 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0637022	22	PZ	
0637025	25	PZ	



Base a Saldare Rettangolare 90°

Base a saldare rettangolare 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0637222	22	PZ	
0637225	25	PZ	



Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0631522	22	PZ	
0631525	25	PZ	



Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0631122	22	PZ	
0631125	25	PZ	



Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0631622	22	PZ	
0631625	25	PZ	



Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	Verso	UM	€
0634322	22	Sinistro	PZ	
0634323	22	Destro	PZ	
0634326	25	Sinistro	PZ	
0634325	25	Destro	PZ	



Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0634022	22	PZ	
0634025	25	PZ	



Giunto T Aperto 60°

Giunto T aperto 60° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0638122	22	PZ	
0638125	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.


Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	



Base Tonda 60°

Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630122	22	65	PZ	
0630125	25	71	PZ	



Base Tonda 90°

Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630622	22	65	PZ	
0630625	25	71	PZ	



Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633822	22	PZ	
0633825	25	PZ	



Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0630322	22	PZ	
0630325	25	PZ	



Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0630722	22	PZ	
0630725	25	PZ	



Giunto T 90°

Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633522	22	PZ	
0633525	25	PZ	



Giunto T Aperto 60°

Giunto T 60° apribile in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633622	22	PZ	
0633625	25	PZ	



Giunto T Aperto 90°

Giunto T 90° apribile in Acciaio Inox AISI316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633632	22	PZ	
0633635	25	PZ	



Giunto a L

Giunto a L in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633922	22	PZ	
0633925	25	PZ	



Giunto 110°

Giunto 110° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633931	22	PZ	
0633933	25	PZ	



Giunto 140°

Giunto 140° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.


Cod.	O mm	UM	€
0633932	22	PZ	
0633935	25	PZ	



Giunto Trivio

Giunto trivio in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0634522	22	PZ	
0634525	25	PZ	



Asta Portabandiera Plastic

Asta portabandiera in plastica completa di base verticale e orizzontale per montaggio su piano oppure a parete. Disponibile anche la base a ventosa opzionale per gommoni.

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0810063	300		PZ	
0810064	400		PZ	
0810267		Base a ventosa	PZ	



Asta Portabandiera Gummy N

Asta portabandiera Nera in Nylon con base in PVC da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.
Base 80 x 80 mm.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810072	Asta	265	PZ	
0810272	Base		PZ	



Asta Portabandiera Gummy Flat G

Asta portabandiera Gummy Flat in Plastica Grigia con base in Gomma da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810069	Asta	300	PZ	
0810269	Base		PZ	



Asta Portabandiera Compact Chrome

Asta portabandiera compatta in Ottone Cromato con base e asta estraibile a scatto. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810003	350	13	PZ	
0810005	500	13	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Chrome

Asta portabandiera in Ottone Cromato con morsetto di attacco per tubi ø 20<>25 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810013	350	13	PZ	
0810015	500	13	PZ	



Asta Portabandiera Clamp Inox

Asta portabandiera in Acciaio Inox con morsetto di attacco per tubi ø 22<>25 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0810023	380	PZ	



Asta Portabandiera Classic Inox

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Completa di base con fermo a vite.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810036	600	20	PZ	
0810038	800	25	PZ	



Asta Portabandiera Folding Inox

Asta portabandiera inclinabile in Acciaio Inox con pomello di regolazione.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810026	660	25	PZ	



ASTE PORTABANDIERA

Asta Portabandiera Classic Inox White Cap

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard con montaggio a superficie.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810081	400	14		PZ	
0810082	600	20		PZ	
0810083	800	25		PZ	
0810074			Base ø 14 mm	PZ	
0810075			Base ø 20 mm	PZ	
0810076			Base ø 25 mm	PZ	



Asta Portabandiera Classic Inox Yacht

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard oppure a incasso.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€
0810086	600	20		PZ	
0810087	750	25		PZ	
0810088	900	25		PZ	
0810089	1200	25		PZ	
0810078			Base incasso ø 20 mm	PZ	
0810079			Base incasso ø 25 mm	PZ	
0810075			Base standard ø 20 mm	PZ	
0810076			Base standard ø 25 mm	PZ	





Asta Portabandiera Lahna Pine

Aste portabandiera in resistente Pino chiaro di Finlandia con testa passacima in Mogano e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810166	600	25	PZ	
0810168	750	25	PZ	
0810169	1000	25	PZ	
0810171	1250	25	PZ	
0810173	1500	25	PZ	



Asta Portabandiera Lahna Mahogany

Elegante asta portabandiera in Mogano con testa passacima e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810156	650	25	PZ	
0810158	800	25	PZ	
0810160	1000	25	PZ	



Basi Portabandiera in Acciaio Inox

Basi in Acciaio Inox per aste portabandiera. Montaggio standard oppure a incasso.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810057	25	Standard	PZ	
0810058	25	Incassata	PZ	





Basi Portabandiera in Ottone

Basi in Ottone per aste portabandiera, complete di vite di fermo.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810055	25	CROMATO	PZ	
0810056	25	LUCIDO	PZ	





Base Portabandiera Clamp

Base in Acciaio Inox tipo Clamp per aste portabandiera. Morsetto di attacco per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810059	25	22<>25	PZ	



Base Portabandiera Clamp Swivel

Base in Acciaio Inox tipo Clamp Swivel per aste portabandiera. Morsetto di attacco orientabile per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810060	25	22<>25	PZ	





Mezzo Marinaio Telescopico Easy

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.


Cod.	L cm	UM	€
0700510	60<>100	PZ	
0700521	120<>200	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Easy Color

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura. Colori brillanti laccati a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0701520	120<>200	BIANCO	PZ	
0701521	120<>200	ROSSO	PZ	
0701522	120<>200	BLUE	PZ	



Mezzo Marinaio Telescopico Lock

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato rinforzato con sistema di blocco multi posizione a pulsante e punta in Plastica rinforzata.

Cod.	L cm	UM	€
0700522	130<>220	PZ	



Mezzo Marinaio Tri-Telescopico

Mezzo marinaio Tri-telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica rinforzata. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700524	110<>250	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Wood

Mezzo marinaio fisso in legno con punta in Acciaio Inox. Impugnatura comoda e sicura sull'asta in Legno.

Cod.	L cm	UM	€
0700618	180	PZ	
0700621	210	PZ	
0700625	250	PZ	



Mezzo Marinaio Fisso Alu

Mezzo marinaio fisso in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700515	150	PZ	
0700518	180	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Plastica

Punta mezzo marinaio in Plastica.

Cod.	ø mm	UM	€
0702925	25	PZ	
0702930	30	PZ	
0702935	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio in Ottone

Punta mezzo marinaio in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703000	28	PZ	
0703001	35	PZ	



Punta Mezzo Marinaio Doppia in Ottone

Punta mezzo marinaio doppia in Ottone Cromato.

Cod.	ø mm	UM	€
0703002	35	PZ	



Gaffa in Plastica per Pagaie

Gaffa in Plastica per pagaie.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0713025	25	PZ	
0713030	30	PZ	



Pale per Remi e Pagaie

Pale di ricambio in Plastica per remi e pagaie.

Cod.	ø mm	cm	UM	€
0716048	30	50 x 17	PZ	
0716050	35	50 x 17	PZ	



Impugnatura in PVC per Pagaie e Mezzi Marinai

Impugnatura in PVC per pagaie e mezzi marinai.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0702825	25	PZ	
0702830	30	PZ	



Impugnatura in PVC per Remi e Pagaie

Impugnatura in PVC per remi e pagaie.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0711590	35	PZ	



Pagaia in Alluminio

Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	Gaffa	UM	€
0701400	30	140	Sì	PZ	
0701401	30	140	No	PZ	



Pagaia Divisibile in Alluminio

Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701402	35	71/142	PZ	



Pagaia Telescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e mezzo marinaio.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701413	30	100<>130	PZ	
0701420	30	120<>165	PZ	



Pagaia Tritelescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia tritelescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701110	28-25	55<>110	PZ	



Pagaia Divisibile Jobe

Pagaia divisibile Jobe ideale per Sup e natanti da acqua sport. Leggera e resistente, con pale rinforzate in Plastica e manico T-grip allungabile in Alluminio Anodizzato oppure in Carbonio misto a Vetroresina.

Cod.	L cm	Manico	UM	€
0701210	170/210	Alluminio Anodizzato	PZ	
0701211	170/210	Vetroresina e Carbonio	PZ	



Pagaia Divisibile Kajak

Pagaia divisibile per kayak in Alluminio Anodizzato con pale rinforzate in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
0701224	220	PZ	



Remo in Alluminio Light

Remo in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.


Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701019	35	185	PZ	
0701021	35	210	PZ	



Remo Divisibile in Alluminio

Remo divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701216	35	82/165	PZ	
0701220	35	101/202	PZ	



Remi Lahna SeaGrade

Remi di qualità superiore leggeri e resistenti alle dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala bilanciata, finitura con vernice ai Poliuretani. Completi di manicotto parascalmo. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700018	180	44	CP	
0700020	200	44	CP	
0700022	220	44	CP	
0700024	240	44	CP	
0700026	260	44	CP	
0700030	300	47	CP	





Remi Lahna SeaModule

Remi di qualità superiore a costruzione alleggerita con pala smontabile in Plastica rinforzata. Manico resistente alle dure condizioni del mare con impugnatura ergonomica e finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700010	180	44	CP	
0700011	210	44	CP	
0700012	240	44	CP	



Remi Divisibili Lahna SeaGrade

Remi divisibili leggeri, bilanciati e resistenti alle dure condizioni del mare.
Impugnatura ergonomica, pala rinforzata, finitura con vernice ai Poliuretani.
Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700217	165	35	CP	
0700220	195	35	CP	
0700222	210	35	CP	





Remo Lahna Rescue

Remo leggero, bilanciato e resistente per le dure condizioni del mare, ricavato da un unico pezzo di legno. Con impugnatura ergonomica e rifinito con vernice ai Poliuretani. Ideale per imbarcazioni di salvataggio o grandi imbarcazioni.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700059	390	60	PZ	
0700062	420	60	PZ	





Pagaia Lahna Inditour

Pagaia di alta qualità in Pino di Finlandia, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700212	125	0,62	PZ	
0700214	140	0,75	PZ	





Pagaia Lahna IndiWinner

Pagaia leggera di altissima qualità in Pioppo Tremulo e Ontano. Magnifica impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, grandi proprietà di spinta, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700232	125	0,57	PZ	
0700234	140	0,72	PZ	



Manicotto Parascalmo

Manicotto parascalmo in Plastica per remi.

Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711535	35	PZ	
0711540	40	PZ	
0711545	45	PZ	
0711550	50	PZ	



Scalmiere in Ottone Cromato

Scalmiere in fusione di Ottone. Cromatura brillante a spessore.

Cod.	Apertura ø mm	Gambo ø mm	Boccola	UM	€
0706048	48	12		PZ	
0706058	58	14		PZ	
0706068	68	14		PZ	
0706212			a Incasso ø 12	PZ	
0706214			a Incasso ø 14	PZ	





Scalmiere in Plastica

Scalmiere in Plastica rinforzata. Gambo ø 17 mm.

Cod.	Apertura ø mm	Boccola	UM	€
0706550	50		PZ	
0706555	56		PZ	
0706720		a Incasso	PZ	
0706725		Laterale	PZ	





Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Plastica con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706636	GRIGIO	PZ	
0706637	NERO	PZ	



Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Ottone con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706646	GRIGIO	PZ	
0706647	NERO	PZ	



Scalmiera Lahna Rowlock

Pratica scalmiera in Plastica rinforzata. Il remo viene passato nell'anello centrale, dove resta fermo anche quando viene rilasciato dal rematore, rendendo la voga più facile e sicura.

Cod.	Per remi ø	Gambo ø	Boccola	UM	€
0706643	44 mm	17 mm		PZ	
0706717			a Incasso	PZ	
0706718			Laterale	PZ	



Clips Compact B

Clips compatti Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712023	17/23	PZ	
0712028	22/28	PZ	
0712035	27/35	PZ	
0712045	34/45	PZ	





Clips Compact W

Clips compatti Bianchi. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712223	17/23	PZ	
0712228	22/28	PZ	
0712235	27/35	PZ	
0712245	34/45	PZ	





Clips Standard B

Clips standard Neri. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712315	15	PZ	
0712320	20	PZ	
0712325	25	PZ	
0712330	30	PZ	
0712335	35	PZ	
0712340	40	PZ	
0712345	45	PZ	





Clips Standard W

Clips standard Bianchi. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712415	15	PZ	
0712420	20	PZ	
0712425	25	PZ	
0712430	30	PZ	
0712435	35	PZ	
0712440	40	PZ	
0712445	45	PZ	



Clips Double

Clips doppio attacco. Confezione 10 pezzi.


Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712825	18/25	PZ	



Clips Tenax

Clips Tenax con grande tenuta. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712540	25/35	PZ	
0712542	35/50	PZ	






Clips Inox

Clips molto robusti in Acciaio Inox. Venduti in coppia.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712831	22/28	CP	
0712832	30/40	CP	






Clips Ladder

Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	





Attacchi HD a Parete

Attacchi a parete con apertura da ø 22<>35 mm. Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712834	80	60	CP	



Attacchi HD a Tubo

Attacchi con apertura ø 22<>35 mm con morsetto per tubi ø 22<>25 mm. Venduti in coppia.


Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712835	80	60	CP	




Supporto Portacanne da Riposo a Soffitto

Supporto portacanne da riposo a soffitto/parete per canne, gaffe etc.

Cod.	UM	€
0800099	PZ	








Supporto Portacanne da Riposo a Parete

Supporto portacanne da riposo per canne, gaffe ecc. Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Posti	UM	€
0800093	216	73	2	CP	
0800095	381	73	4	CP	






Supporto Portacanne PSS

Supporto portacanne a parete in Plastica con fasce in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800079	225	40	PZ	






Supporto Portacanne Inox SS

Supporto portacanne a parete in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800070	300	40	PZ	






Supporto Portacanne PLS

Supporti portacanne multipli in Plastica con supporto rinforzato.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800090	285	40	3	PZ	
0800091	285	40	4	PZ	






Supporti Portacanne Inox Multi-Place

Supporti portacanne multi-posizione in Acciaio Inox lucidato a specchio. Altezza 250 mm.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800072	280	40	2	PZ	
0800073	350	40	3	PZ	





SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne a Incasso Angolato Inox

Supporto portacanne ad incasso angolato in Acciaio Inox.


Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800010	240	40	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso Dritto Inox

Supporto portacanne ad incasso dritto in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800012	230	50	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PL/SS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica con cornice in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800001	240	40	NERO	PZ	
0800002	240	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica. I tappi in PVC Bianco e Nero si possono usare per tutti i portacanne.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	Accessori	UM	€
0800084	250	40	NERO		PZ	
0800085	250	40	BIANCO		PZ	
0800184				Tappo NERO	PZ	
0800185				Tappo BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso PLSP

Supporto portacanne a incasso in Plastica. Si usa anche come supporto da riposo.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800086	230	40	NERO	PZ	
0800087	230	40	BIANCO	PZ	



Supporto Portacanne Sfilabile

Supporto portacanne sfilabile a parete in Acciaio Inox. Base 110 x 110 mm.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800020	350	40	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Orientabile Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con base piana.


Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800033	93 x 63	370	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Inox Cover

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con boccola di protezione e base piana.

Cod.	ø Interno mm	UM	€
0800034	40	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile Cromato

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione del manico canna.


Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800030	100 x 65	300	33 mm		PZ	
0800031	100 x 65	350	40 mm		PZ	
0800130				Boccola ø 33	PZ	
0800131				Boccola ø 40	PZ	



Supporto Orientabile Cromato Doppio Snodo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana a doppio snodo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800060	93 x 63	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount WH

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	UM	€
0800082	250	45	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount BL

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	UM	€
0800083	250	45	PZ	



SUPPORTI PORTACANNE

Supporto Portacanne Inox con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con morsetto stringitubo.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	UM	€
0800043	22<>30	250	40 mm	PZ	





Supporto Portacanne Inox TRUMP con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox. Morsetto stringitubo con protezione in PVC. Rivestimento interno anti usura in Nylon.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800044	22<>25	265	42	PZ	
0800045	25<>32	265	42	PZ	
0800046	38<>50	265	42	PZ	





Supporto Portacanne Doppio Snodo con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto a doppio snodo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800065	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	





Supporto Portacanne Cromato con Morsetto Tubo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto stringitubo e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800040	22<>28	250	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	





Supporto Portacanne Cromato con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto e boccola in gomma a protezione del manico canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800050	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	





Supporto Portacanne per Sedili da Pesca

Supporto in Ottone Cromato per sedili da pesca.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0847804	22<>25	PZ	








Sedile Sandra

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850041	400	400	480	PZ	
0850046	400	400	530	PZ	



Sedile Classic

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851000	360	406	546	BIANCO	PZ	
0851002	360	406	546	CREMA	PZ	
0851004	360	406	546	GRIGIO	PZ	





Sedile Fisherman

Sedile pieghevole con cuscineria rimovibile in Skay marino. Design ergonomico e confortevole, ideale per lunghe battute di pesca.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851010	419	457	495	BIANCO	PZ	
0851012	419	457	495	BLU	PZ	
0851014	419	457	495	GRIGIO SCURO	PZ	



Sedile Premium Soft

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design confortevole e seduta morbida completa di cuscinetto da appoggio.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851020	457	482	603	BLUE	PZ	
0851022	457	482	603	GRIGIO SCURO	PZ	
0851024	457	482	603	ROSSO	PZ	





Sedile Premium Fish

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design con seduta molto confortevole.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851030	432	508	597	BIANCO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851034	432	508	597	GRIGIO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851032	432	508	597	GRIGIO / BLUE	PZ	



Sedile Marino 2 Posti

Sedile pieghevole imbottito a due posti. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850080	400	800	450	PZ	
0850090	400	900	450	PZ	
0850100	400	1000	450	PZ	




Sedile Fronte-Retro

Sedile imbottito, rivestito in Skay marino. Lo schienale può essere posizionato fronte o retro, permettendo così una doppia posizione di guida e di lavoro.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850050	520	500	500	PZ	





Poltroncina Ocean 52 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857008	500>600	550	600	BIANCO	PZ	



Poltroncina Ocean 51 Flip-Op

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0857003	500>600	550	600	BIANCO/BLUE	PZ	



Seduta Pro Casting

Seduta imbottita rivestita in resistente Skay marino. Base in plastica caricata, design confortevole e bordo schienale di contenimento. Ideale come sgabello, come appoggio per guida e pesca, oppure come angolare da seduta.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851200	280	381	127	BIANCO	PZ	
0851204	280	381	127	GRIGIO	PZ	



Sedile Eltex Basic

Sedile Basic in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0852010	476	482	406	BIANCO	PZ	
0852012	476	482	406	GRIGIO	PZ	



Sedile Eltex Compact

Sedile Compact in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852040	400	400	400		PZ	
0853040				Cuscineria	PZ	



Sedile Eltex Classic

Sedile Classic in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852050	510	400	420		PZ	
0853050				Cuscineria	PZ	



Sedile Eltex Comfort

Sedile Comfort in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852055	520	520	450		PZ	
0853055				Cuscineria	PZ	



Sedile Eltex Marine

Sedile chiudibile tipo Marine in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Si può completare con cuscineria.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0851142	425	380	475		PZ	
0853042				Cuscineria	PZ	






Cuscino

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento lavabile dotato di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805076	50 x 50	BLUE NAVY	PZ	
5805077	50 x 50	GRIGIO	PZ	





Cuscino Estendibile

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	





Cuscino Bench

Cuscino in resistente Skay marino con imbottitura in schiuma ad alta densità. Completo di chiusura zip e alette di fissaggio con bottoni a pressione.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
0851216	600 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851218	600 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	
0851220	1200 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851222	1200 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	



Cassapanca Tender

Cassapanca in Polietilene regolabile in larghezza per battelli pneumatici. Si monta a battello semigonfio, si regola la larghezza e si finisce di gonfiare. Può contenere il serbatoio carburante.

Cod.	Dim cm	UM	€
0832068	32 x 60<>80	PZ	



Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.


Cod.	L cm	W cm	H cm	UM	€
0832005	60	45	40	PZ	
0832008	79	45	40	PZ	



Supporto Sedile Fisso Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846746	475	230	PZ	






Supporto Sedile Regolabile Master

Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846862	435<>635	230	PZ	






Supporto Sedile Regolabile Ocean

Supporto sedile Ocean in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846865	435<>635	300	PZ	






Supporto Sedile Regolabile Ocean Gas Power

Supporto sedile Ocean Gas Power in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile a gas. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846880	350<>470	300	PZ	
0846885	460<>635	300	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Belle

Supporto sedile leggero Belle in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846850	330<>430	250	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Inox Slim

Supporto sedile Slim in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole. Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845045	500<>700	240	PZ	



Supporto Sedile Inox Chiudibile

Supporto sedile Folding in Acciaio Inox diametro 22 mm pieghevole e chiudibile. Per montaggio sedili a paratia.

Cod.	Dim base mm	H mm	UM	€
0845075	280 x 540	740	PZ	



Supporto Sedile Girevole Low

Supporto girevole basso con slitta da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	Base ø mm	UM	€
0846715	338 x 182	153	230	PZ	





Base Sedile Fissa con Slitta

Base sedile fissa con slitta avanti-indietro da montare su piani e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
0847543	338 x 182	70	PZ	






Supporto Sedile Girevole Piatto Inox

Supporto sedile girevole in Acciaio Inox. Per montare sedili su piani e gavoni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847545	172 x 172 x H23	PZ	






Supporto Sedile Estraibile

Supporto sedile estraibile e girevole in ABS rinforzato. Per montare e togliere velocemente sedili su piani e gavoni. Indicato per montare sedili in più postazioni. Interasse diagonale fori da 165 a 200 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847546	173 x 173 x H55	PZ	





Supporto Tavolo Classe 1

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato con base a incasso. Costruzione di alta qualità. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840003	60mm	17cm	17cm		PZ	
0840124				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Classe 2

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza 62 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840005	55mm	17cm	16cm		PZ	
0840008				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Twist Lock

Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo sistema Twist-Lock (non occorre forare il pavimento) con 6 fori (interasse 145 mm). Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840004	55mm	17cm	18cm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	






Supporto Tavolo Telescopico Twist Lock

Supporto tavolo telescopico in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo Twist-Lock (non occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità. Altezza 50<>70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840120	60mm	17cm	18cm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	





Supporto Tavolo Inox

Supporto tavolo scomponibile in Acciaio Inox lucidato a specchio con base a incasso. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840010	50mm	16cm	16cm		PZ	
0840013				2ª base	PZ	





Supporto ZW - Base Piana

Supporto tavolo telescopico Zwaardwis con regolazione pneumatica. Costruzione di alta qualità e robustezza in Alluminio Anodizzato. Base piana (non occorre forare il pavimento).

Cod.	H mm	UM	€
0840022	500<>840	PZ	



- PIANI TAVOLO -

Piano Tavolo W Round e Supporti

Piano tavolo tondo in Plastica rinforzata.

Cod.	ø cm	Supporti	UM	€
0840254	60		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	





Piano Tavolo W Oval e Supporti

Piano tavolo ovale in Plastica rinforzata.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	€
0840249	45 x 75		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	





Supporto Abbattibile Rako

Supporto abbattibile "Rako" in Acciaio Inox per tavoli e mensole.


Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840033	300	40	PZ	



Supporto Abbattibile Southco

Supporto abbattibile "Southco" in Alluminio Anodizzato per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840061	330/165	100	PZ	
0840062	480/240	100	PZ	



- TAVOLI PIEGHEVOLI PER ESTERNI -

Tavolini Pieghevoli Forma Deck Service

Tavolini di servizio pieghevoli Marathon M300 tondo e M350 quadro. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840612	M300 Tondo	ø 60	48	PZ	
0840614	M350 Quadro	60 x 60	48	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top Round

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M250H - M450H. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840608	M250H	88 x 51	70	PZ	
0840609	M450H	88 x 60	70	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M200 - M400 - M400H - M600. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600 è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840602	M200	88 x 44	61	PZ	
0840604	M400	88 x 60	61	PZ	
0840610	M400H	88 X 60	70	PZ	
0840606	M600	120 x 75	56 / 73	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Teak Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M400T e M600T. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo di qualità superiore finito in Teak resistente a umidità e raggi UV. Angoli in Teak massiccio. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600T è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840605	M400T	88 x 63	61	PZ	
0840607	M600T	122 x 66	56 / 73	PZ	



Tavolo Pieghevole Round Teak MB

Tavoli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840624	ø 80	75	PZ	







Tavoli Pieghevoli Teak MB

Tavoli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840622	80 x 60	75	PZ	
0840623	120 x 60	75	PZ	







Tavolo Pieghevole Regolabile Teak MB

Tavolo pieghevole Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Il tavolo ha due alette pieghevoli per ridurre il piano tavolo a 120 x 40 cm.
Regolabile in 2 altezze: 60 e 75 cm.

Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840625	120 x 80	60 / 75	PZ	







Poltroncine Pieghevoli Regista Teak MB

Poltroncine pieghevoli regista Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo di Olefina resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860604	52 x 48 x H90	Bianco Ecrù	PZ	
0860605	52 x 48 x H90	Blue Navy	PZ	





Poltroncina Pieghevole Teak MB

Poltroncina pieghevole Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo, idrorepellente, traspirante e resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860608	55 x 55 x H88	Bianco Ecrù	PZ	
0860609	55 x 55 x H88	Blue Navy	PZ	





Sgabelli Pieghevoli Teak MB

Sgabelli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox. Tela antistrappo di Olefina resistente al sole e all'ambiente marino.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
0860612	45 x 36 x H46	Bianco Ecrù	PZ	
0860614	45 x 36 x H46	Blue Navy	PZ	






Sgabello Pieghevole Marathon M700

Sgabello pratico ed elegante Marathon M700 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860420	42	46 x 46	Blue Navy	PZ	
0860421	42	46 x 46	Bianco	PZ	







Poltroncina Pieghevole Marathon M100P

Poltroncina elegante e pratica Marathon M100P di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino di qualità superiore in Textilene da 650gr/m2. Pratici ed eleganti braccioli in plastica inalterabile UV resistente. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860430	42	82 x 47	Royal Blue	PZ	
0860431	42	82 x 47	Bianco	PZ	











Poltroncina Pieghevole Marathon M100

Poltroncina elegante e classica Marathon M100 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860432	42	82 x 47	Blue Navy	PZ	
0860433	42	82 x 47	Bianco	PZ	











Poltroncina Pieghevole Marathon M150

Poltroncina elegante e confortevole (schienale alto) Marathon M150 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860452	43	92 x 47	Blue Navy	PZ	
0860453	43	92 x 47	Beige	PZ	






Poltroncina Pieghevole Astron A6000

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000 di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860456	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860457	46	86 x 47	Bianco	PZ	





Poltroncina Pieghevole Astron A6000T

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000T di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Eleganti braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860460	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860461	46	86 x 47	Bianco	PZ	






Oblo' Tondi Low Ottone Cromato

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610000	153	125	Ottone Cromato	PZ	
1610015	175	152	Ottone Cromato	PZ	
1610017	207	175	Ottone Cromato	PZ	





Oblo' Tondi Low Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610500	153	125	Ottone lucido	PZ	
1610515	175	152	Ottone lucido	PZ	
1610517	207	175	Ottone lucido	PZ	





Oblo' Tondi High Ottone Cromato

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	Finitura	UM	€
1610019	264	195	25	Ottone Cromato	PZ	
1610020	264	195	50	Ottone Cromato	PZ	
1610023	300	235	25	Ottone Cromato	PZ	
1610024	300	235	50	Ottone Cromato	PZ	
1610038	470	385	25	Ottone Cromato	PZ	
1610039	470	385	50	Ottone Cromato	PZ	







Oblo' Tondi High Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	Finitura	UM	€
1610519	264	195	25	Ottone lucido	PZ	
1610520	264	195	50	Ottone lucido	PZ	
1610523	300	235	25	Ottone lucido	PZ	
1610524	300	235	50	Ottone lucido	PZ	
1610538	470	385	25	Ottone lucido	PZ	
1610539	470	385	50	Ottone lucido	PZ	







Oblo' MTM Tondi

Oblò tondi MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1614016	220	160	BIANCO		PZ	
1614021	270	210	BIANCO		PZ	
1614026	320	260	BIANCO		PZ	
1614116	220	160	NERO		PZ	
1614121	270	210	NERO		PZ	
1614126	320	260	NERO		PZ	
3835201				Kit Guarnizione	CF	



Oblo' MTM Rettangolari

Oblò rettangolari MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216 Cat.A/B/C/D.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Colore	Ricambi	UM	€
1604040	400	200	340 x 140	BIANCO		PZ	
1604050	500	250	440 x 190	BIANCO		PZ	
1604140	400	200	340 x 140	NERO		PZ	
1604150	500	250	440 x 190	NERO		PZ	
3835201					Kit Guarnizione	CF	



Oblo' FL-Sea Tondi

Oblò tondi in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completi di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1614421	215	147	PZ	
1614426	265	197	PZ	



Oblo' FL-Sea Ovale

Oblò ovale in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1614840	410	220	323 x 130	PZ	



Oblo' FL-Sea Rettangolare

Oblò rettangolare in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1604440	400	200	320 x 128	PZ	



Oblo' Ovale Fisso Inox

Oblò ovale fisso senza apertura con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	UM	€
1620061	127 x 400	94 x 363	PZ	
1620062	151 x 490	120 x 458	PZ	
1620063	198 x 457	146 x 405	PZ	




Oblo' Ovale Apribile Inox

Oblò ovale apribile con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox completo di zanzariera.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	UM	€
1620071	203 x 461	156 x 414	PZ	
1620072	216 x 472	186 x 430	PZ	





Oblo' G-Type Ovale

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	Accessori	UM	€
1620002	397 x 197	375 x 175		PZ	
1620202			Zanzariera	PZ	



Oblo' G-Type Quadro

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio Paratia mm	Zanzariera	UM	€
1620000	325 x 178	303 x 156		PZ	
1620001	369 x 193	347 x 171		PZ	
1620004	427 x 178	405 x 156		PZ	
1620003	451 x 193	429 x 171		PZ	
1620005	649 x 193	627 x 171		PZ	
1620006	451 x 266	429 x 244		PZ	
1620007	369 x 273	347 x 251		PZ	
1620200			Ref. 1620000	PZ	
1620201			Ref. 1620001	PZ	
1620204			Ref. 1620004	PZ	
1620203			Ref. 1620003	PZ	
1620205			Ref. 1620005	PZ	
1620206			Ref. 1620006	PZ	
1620207			Ref. 1620007	PZ	





Osteriggi Vetus Libero

Osteriggi Vetus con telaio e cornice in Alluminio Anodizzato e vetro Acrilico da 12 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 50 mm. Certificati CE classe AII.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630420	20	260 x 260	200 x 200		PZ	
1630434	34	400 x 255	340 x 195		PZ	
1630445	32	510 x 380	450 x 320		PZ	
1630450	37	560 x 430	500 x 370		PZ	
1630455	50	560 x 560	500 x 500		PZ	
1630462	62	680 x 680	620 x 620		PZ	
1630520				Zanzariera size 20	PZ	
1630534				Zanzariera size 34	PZ	
1630545				Zanzariera size 32	PZ	
1630550				Zanzariera size 37	PZ	
1630555				Zanzariera size 50	PZ	
1630562				Zanzariera size 62	PZ	





Osteriggi Vetus Planus

Osteriggi Vetus con telaio in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico da 10 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 20 mm (31 mm con chiusure). Certificati CE classe AII.

New

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630401	23	280 x 280	230 x 230		PZ	
1630403	34	390 x 260	340 x 210		PZ	
1630405	40	424 x 424	374 x 374		PZ	
1630406	45	474 x 474	424 x 424		PZ	
1630407	50	521 x 521	471 x 471		PZ	
1630502				Zanzariera size 23	PZ	
1630505				Zanzariera size 34	PZ	
1630506				Zanzariera size 40	PZ	
1630507				Zanzariera size 45	PZ	
1630508				Zanzariera size 50	PZ	





Osteriggio Vetus FGH Filo Ponte

Osteriggio a filo ponte Vetus con cornice in Alluminio Anodizzato certificato CE classe AII. Completamente integrato nel ponte, non sono visibili parti sporgenti. Vetro colore fumè scuro in Acrilico di spessore 10mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630458	580 x 580	507 x 507		PZ	
1630558			Zanzariera	PZ	





Osteriggi G-Type Quadrati

Osteriggio Goiot type quadrato con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	n. Maniglie	UM	€
1630015	00	271 x 271	211 x 211	1	PZ	
1630016	10	320 x 320	260 x 260	1	PZ	
1630019	40	481 x 481	421 x 421	2	PZ	
1630020	44	502 x 502	442 x 442	2	PZ	
1630022	60	567 x 567	507 x 507	2	PZ	
1630023	70	687 x 687	627 x 627	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rettangolari

Osteriggio Goiot type rettangolare con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	n. Maniglie	UM	€
1630014	03	291 x 236	231 x 176	1	PZ	
1630017	20	407 x 262	347 x 202	1	PZ	
1630026	25	403 x 320	343 x 260	1	PZ	
1630018	30	517 x 387	457 x 327	2	PZ	
1630027	50	567 x 437	507 x 377	2	PZ	
1630021	54	567 x 452	507 x 392	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rotondi

Osteriggio Goiot type rotondo con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref Misura	Dim Esterne mm	Taglio Coperta mm	UM	€
1630064	18	ø 484	ø 420	PZ	
1630066	22	ø 586	ø 522	PZ	





Accessori per Osteriggi Quadrati

Accessori per osteriggi quadrati.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630115	00	Cornice	PZ	
1630215	00	Zanzariera	PZ	
1630116	10	Cornice	PZ	
1630216	10	Zanzariera	PZ	
1630119	40	Cornice	PZ	
1630219	40	Zanzariera	PZ	
1630120	44	Cornice	PZ	
1630220	44	Zanzariera	PZ	
1630122	60	Cornice	PZ	
1630222	60	Zanzariera	PZ	
1630123	70	Cornice	PZ	
1630223	70	Zanzariera	PZ	





Accessori per Osteriggi Rettangolari

Accessori per osteriggi rettangolari.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630114	03	Cornice	PZ	
1630214	03	Zanzariera	PZ	
1630117	20	Cornice	PZ	
1630217	20	Zanzariera	PZ	
1630126	25	Cornice	PZ	
1630226	25	Zanzariera	PZ	
1630118	30	Cornice	PZ	
1630218	30	Zanzariera	PZ	
1630127	50	Cornice	PZ	
1630227	50	Zanzariera	PZ	
1630121	54	Cornice	PZ	
1630221	54	Zanzariera	PZ	






Accessori per Osteriggi Rotondi

Accessori per osteriggi rotondi.

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630164	18	Cornice	PZ	
1630264	18	Zanzariera	PZ	
1630166	22	Cornice	PZ	
1630266	22	Zanzariera	PZ	





Osteriggio JBA Vent 20D

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634202	585 x 330	530 x 280		PZ	
1635202			Zanzariera	PZ	
1635302			Oscurante	PZ	





Osteriggio JBA Vent 10 Round

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Dim esterne ø mm	Taglio coperta ø mm	UM	€
1634008	356	311	PZ	



Osteriggi JBA Vent

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634010	10	300 x 300	255 x 255		PZ	
1634017	30	520 x 385	470 x 343		PZ	
1635010				Zanzariera size 10	PZ	
1635011				Oscurante size 10	PZ	
1635021				Zanzariera size 30	PZ	
1635022				Oscurante size 30	PZ	





Ricambi per Osteriggi JBA Vent

Ricambi per osteriggi Jim Black Vent.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635512	Compasso attuatore	1634202	PZ	
1635513	Compasso attuatore	1634008	PZ	
1635510	Compasso attuatore	1634010	PZ	
1635516	Compasso attuatore	1634017	PZ	
1635556	Maniglia Sx	(Tutti)	PZ	
1635557	Maniglia Dx	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	



Osteriggi JBA Escape WF

Osteriggio (passo uomo) con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice e maniglie di sicurezza esterne. Altezza su coperta 28 mm.
Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634215	44	490 x 490	440 x 440		PZ	
1634217	48	525 x 525	480 x 480		PZ	
1634218	60	565 x 565	518 x 518		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635023				Zanzariera size 48	PZ	
1635024				Oscurante size 48	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	





Ricambi per Osteriggi JBA Escape

Ricambi per osteriggi Jim Black.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635514	Compasso attuatore	1634215	PZ	
1635515	Compasso attuatore	1634217	PZ	
1635517	Compasso attuatore	1634218	PZ	
1635524	Compasso attuatore	1634204	PZ	
1635554	Maniglia Lock	(Tutti)	PZ	
1635555	Maniglia No-Lock	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	









- OSCURANTI E MOSQUITO NET -

Copriosteriggio Navishell

Copriosteriggio in tessuto acrilico intrecciato. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Completo di rete anti insetti.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215629	45 x 32	BLU NAVY	PZ	
3215630	42 x 42	BLU NAVY	PZ	
3215631	50 x 37	BLU NAVY	PZ	
3215632	50 x 50	BLU NAVY	PZ	
3215633	62 x 62	BLU NAVY	PZ	
3215634	70 x 70	BLU NAVY	PZ	
3215650	45 x 32	GRIGIO	PZ	
3215651	42 x 42	GRIGIO	PZ	
3215652	50 x 37	GRIGIO	PZ	
3215653	50 x 50	GRIGIO	PZ	
3215654	62 x 62	GRIGIO	PZ	
3215655	70 x 70	GRIGIO	PZ	






Zanzariere Osteriggio Water Line

Zanzariere per osteriggi disponibili in tre dimensioni. Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272541	1405 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272542	1410 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272543	1415 - Large	72 x 72	80 x 80	PZ	











Zanzariere Oblò Water Line

Zanzariere per oblò disponibili in due dimensioni.
Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.
Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272551 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272551	1430 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272553	1435 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	









Zanzariere Boccaporto Water Line


Zanzariera per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272556	1460 - Companionway	90 x 18	PZ	









Zanzariera Hatch

Zanzariere per boccaporti in rete con bordo zavorrato in piombo per una perfetta aderenza al ponte.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
3272506	540 x 540	PZ	
3272507	620 x 620	PZ	
3272508	700 x 700	PZ	




Oscuranti Osteriggio Water Line

Tende oscuranti per osteriggi disponibili in tre dimensioni.
Permettono il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim Osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272546	1305 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272547	1310 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272548	1320 - Large	80 x 80	80 x 80	PZ	











Oscuranti Oblò Water Line

Tende oscuranti per oblò disponibili in due dimensioni.
Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.
Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.
3272557 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim Oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272557	1330 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272558	1335 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	










Oscurante Boccaporto Water Line

Tenda oscurante per boccaporto.
Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti grazie alla combinazione tra i due strati oscuranti e la zanzariera.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272560	1360 - Companionway	90 x 180	PZ	









Tendine Oscuranti Sunset

Tendine oscuranti Sunset con telaio inossidabile laccato Bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in Poliestere con esterno argentato per riflettere i raggi del sole. Si montano con facilità dietro gli oblò e gli osteriggi.

Cod.	W mm	H mm	Per luce netta (vetro) mm	UM	€
3272513	410	490	355 x 455	PZ	
3272514	450	500	410 x 410	PZ	
3272515	550	680	495 x 645	PZ	
3272516	600	760	545 x 720	PZ	
3272517	730	860	675 x 835	PZ	



Compasso Pomo C

Compasso in Ottone Cromato per finestrini. Viene fornito in coppia.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1640002	205<>300	CP	



Compasso Telescopico OC

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641022	220<>380	PZ	
1641028	280<>500	PZ	
1641036	360<>640	PZ	



Compasso Telescopico S/S

Compasso telescopico in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641225	250<>425	PZ	
1641230	300<>525	PZ	



Compasso Pomo S/S

Compasso in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641320	205<>365	PZ	
1641325	255<>475	PZ	



Compasso a Molla S/S

Compasso con molla in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	UM	€
1640000	ø 10 x L220	PZ	
1640001	ø 14 x L260	PZ	



Compasso a Molla HD

Compasso con molla extra in Acciaio Inox per finestrini. Dimensioni piastre: 45 x 50 mm.

Cod.	mm	UM	€
1640004	ø 22 x L320	PZ	



Molle Attuatori a Gas YM Inox

Attuatori a gas con corpo e stelo in Acciaio Inox AISI 316 per aprire in maniera controllata portelli e vani motore.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640140	250	90	10	6		PZ	
1640141	250	90	20	6		PZ	
1640144	375	150	20	8		PZ	
1640145	375	150	30	8		PZ	
1640150	525	220	20	8		PZ	
1640151	525	220	30	8		PZ	
1640155	600	255	40	8		PZ	
1640157	700	300	42	10		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	





Molle Attuatori a Gas Uflex

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640120	257	95	5	8		PZ	
1640121	257	95	10	8		PZ	
1640122	257	95	20	8		PZ	
1640123	365	142	10	8		PZ	
1640124	365	142	20	8		PZ	
1640125	365	142	30	8		PZ	
1640129	550	234	10	8		PZ	
1640130	550	234	20	8		PZ	
1640131	550	234	30	8		PZ	
1640132	550	234	40	8		PZ	
1640136	683	300	30	10		PZ	
1640137	683	300	40	10		PZ	
1640138	683	300	50	10		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	





Molle Attuatori a Gas Uflex Inox

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore. Corpo e stelo in Acciaio Inox.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640160	275	100	5	6		PZ	
1640161	275	100	10	6		PZ	
1640162	275	100	20	6		PZ	
1640163	375	150	10	6		PZ	
1640164	375	150	20	6		PZ	
1640165	375	150	30	6		PZ	
1640166	525	220	10	8		PZ	
1640167	525	220	20	8		PZ	
1640168	525	220	30	8		PZ	
1640169	525	220	40	8		PZ	
1640170	585	250	20	8		PZ	
1640171	585	250	30	8		PZ	
1640172	585	250	40	8		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	






Attuatori Elettrici Uflex Ulysses

Attuatori elettrici lineari leggeri per installazione singola. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 65 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640262	12	515	180		PZ	
1640264	24	515	180		PZ	
1640266	12	635	300		PZ	
1640268	24	635	300		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	









Attuatori Elettrici Uflex AV

Attuatori elettrici lineari da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 120 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.

Cod.	V	Chiuso mm	Corsa mm	Accessori	UM	€
1640280	12	677	300		PZ	
1640285	12	827	450		PZ	
1640306	12	977	600		PZ	
1640320	24	677	300		PZ	
1640322	24	827	450		PZ	
1640324	24	977	600		PZ	
1640400				Interruttore 12/24V	PZ	
1640412				Relè 12V	PZ	
1640424				Relè 24V	PZ	







Guarnizioni RubberSeal SQ

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835110	10	5	15	CF	
3835112	13	9	15	CF	
3835116	16	9	15	CF	





Guarnizioni RubberSeal D

Guarnizioni Autoadesive in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all'Ozono e agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835129	9,5	9,5	HT	15	CF	
3835130	12,7	12,7	3M	15	CF	





Guarnizione RubberSeal EL Black

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all'Ozono e agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835150	10	5	HT	15	CF	
3835152	12	8	HT	15	CF	
3835156	16	9	HT	15	CF	
3835168	19	12,5	3M	15	CF	






Guarnizione RubberSeal EL White

Guarnizione autoadesiva in Gomma EPDM espansa. Materiale di estrema qualità per interni ed esterni, resistente all' Ozono ed agli agenti atmosferici. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	Adesivo	m	UM	€
3835151	10	5	HT	15	CF	
3835157	16	9	HT	15	CF	
3835169	19	12,5	3M	15	CF	





Profilo Edge Trim Lock Black

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, bordi in vetroresina o in metallo, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	m	UM	€
3835011	2,5<>3,5	15	CF	
3835013	3,5<>5	15	CF	
3835007	5<>6,5	15	CF	





Profilo Edge Trim Lock White

Profilo Trim Lok di protezione e finitura per bordi e spigoli. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, bordi in vetroresina o in metallo, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	m	UM	€
3835012	2,5<>3,5	15	CF	
3835014	3,5<>5	15	CF	
3835008	5<>6,5	15	CF	





Profilo Guarnizione ArmFlex Seal

Profilo ArmFlex Seal autoaderente con guarnizione in Neoprene. Camicia esterna in PVC di ottima qualità con molla interna inossidabile e doppia palpebra di blocco. Applicazioni: Porte di imbarcazioni e camper, imbarcazioni, cabine e vani motore di imbarcazioni, trattori o autovetture etc. Confezione da 15 metri.

Cod.	ø Guarnizione mm	Per bordo mm	Guarnizione	m	UM	€
3835015	12	3<5	in Alto	15	CF	
3835016	9	3<5	in Alto	15	CF	
3835017	12	3<5	a Lato	15	CF	
3835018	9	3<5	a Lato	15	CF	





Profilo Guarnizione Flex Seal

Profilo auto aderente in PVC per bordi da 1,5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.

Cod.	Colore	m	UM	€
3835217	BIANCO	25	CF	
3835216	NERO	25	CF	





Profilo WindShield 28

Profilo flessibile in Gomma per parabrezza. Confezione da 15 metri.

Cod.	Colore	m	UM	€
3835530	NERO	15	CF	
3835531	BIANCO	15	CF	






Profilo Guarnizione Locking Gasket

Profilo guarnizione in Gomma Locking Gasket per fissare lastre di vetro o plexiglass a supporti in metallo o vetroresina. Completa di profilo di blocco, è molto facile da montare. Il materiale di alta qualità garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici e una durata eccezionale. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835526	4,0<>6,5	2,5<>3,5	15	CF	
3835528	4,0<>6,5	4,0<>6,5	15	CF	






Profilo Flessibile Redi-Stik

Redi-Stik è un profilo flessibile autoadesivo di decorazione e finitura in Mylar. Serve a coprire elegantemente le giunzioni tra superfici e materiali diversi, dando un senso di finitura pulita e brillante. Confezione da 15 metri.

Cod.	A mm	B mm	m	UM	€
3835186	8	4,8	15	CF	
3835189	11	5,5	15	CF	







Guarnizioni Blister HatchSeal

Guarnizioni in Neoprene autoadesivo. Confezione da 3 metri.

Cod.	W mm	H mm	m	UM	€
5720307	19	3	3	CF	
5720308	19	6	3	CF	







Portello Calpestabile DC Piccolo

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000129	270 x 373	190 x 290	BIANCO		PZ	
4000229	270 x 373	190 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	










Portello Calpestabile DC Grande

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000144	315 x 440	231 x 356	BIANCO		PZ	
4000244	315 x 440	231 x 356	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	










Portello Calpestabile DC Quadro Piccolo

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000142	373 x 373	290 x 290	BIANCO		PZ	
4000242	373 x 373	290 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	










Portello Calpestabile DC Quadro Grande

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000150	458 x 513	374 x 430	BIANCO		PZ	
4000250	458 x 513	374 x 430	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	










Portello Calpestabile DC ML

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000137	243 x 606	157 x 525	BIANCO		PZ	
4000237	243 x 606	157 x 525	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	











Portello Calpestabile DC XL

Portello calpestabile stagno in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180°. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000136	357 x 606	274 x 523	BIANCO		PZ	
4000236	357 x 606	274 x 523	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	









- PORTELLI CALPESTABILI EXTRA ROBUSTI -

Portelli Calpestabili HMG 1Handle

Portelli in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002601	280 x 381	235 x 337	PZ	
4002603	331 x 432	286 x 388	PZ	
4002604	407 x 458	362 x 413	PZ	





Portelli Calpestabili HMG 2Handle

Portelli in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.
Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002354	425 x 540	365 x 470	PZ	
4002362	331 x 585	286 x 540	PZ	
4002364	331 x 762	286 x 718	PZ	





Portello in Alluminio Small

Portello calpestabile Small in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003027	270 x 370	206 x 306	BIANCO	PZ	
4003028	270 x 370	206 x 306	GRIGIO	PZ	



Portello in Alluminio Large

Portello calpestabile Large in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.


Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003051	460 x 510	393 x 446	BIANCO	PZ	
4003052	460 x 510	393 x 446	GRIGIO	PZ	



Portello in Alluminio Long

Portello calpestabile Long in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003060	350 x 600	286 x 537	BIANCO	PZ	
4003061	350 x 600	286 x 537	GRIGIO	PZ	




Portello Calpestabile DC Box Piccolo

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000429	270 x 373	190 x 290	160		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello Calpestabile DC Box Quadro Piccolo

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000442	373 x 373	290 x 290	250		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello Calpestabile DC Box Grande

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000436	357 x 606	274 x 523	320		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello Calpestabile DC Box Quadro Grande

Portello calpestabile in Plastica rinforzata a nido d'ape apribile a 180° con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000450	458 x 513	374 x 430	330		PZ	
0343300				Serratura	PZ	







Portelli a Paratia in ABS

Portello da montare in verticale a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
4000102	306 x 356	246 x 296		PZ	
4000104	380 x 380	295 x 295		PZ	
0343316			Serratura	PZ	



Portello Ispezione IPS

Portello ispezione IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibile. Calpestabile, antiurto, resistente a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura con maniglia.

Cod.	Dim esterne mm	Dim interne mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002114	229 x 356	172 x 295	183 x 310	PZ	



Botole Stagne JB3

Botole stagne in resina di Polipropilene - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002120	202	132	PZ	
4002126	252	182	PZ	



Botole Stagne CN2

Botola stagna in Plastica con chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000019	265	185	PZ	
4000022	315	230	PZ	



Botole Stagne IPS

Botole stagne IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili, antiurto, resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura stagna a pressione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002104	153	96	PZ	
4002106	203	146	PZ	
4002108	254	197	PZ	



Tappo Ispezione BW2

Tappo ispezione stagno in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000004	143	104	BIANCO	PZ	
4000005	143	104	NERO	PZ	
4000008	205	155	BIANCO	PZ	
4000009	205	155	NERO	PZ	



Tappo Ispezione BW Vision

Tappo ispezione stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring. Coperchio in Plexiglass trasparente per una rapida ispezione visiva.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000080	143	104	PZ	
4000081	170	130	PZ	
4000082	205	155	PZ	



Tappo Ispezione BW1

Tappo ispezione in Plastica stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000010	140	104	BIANCO	PZ	
4000011	140	104	NERO	PZ	
4000013	165	129	BIANCO	PZ	
4000014	165	129	NERO	PZ	
4000015	190	154	BIANCO	PZ	
4000016	190	154	NERO	PZ	



Botole Stagne CN1

Botole stagne in Plastica con chiusura a vite.


Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000051	160	110	BIANCO	PZ	
4000052	160	110	GRIGIO	PZ	
4000053	160	110	NERO	PZ	
4000055	185	130	BIANCO	PZ	
4000056	185	130	GRIGIO	PZ	
4000057	185	130	NERO	PZ	
4000059	210	160	BIANCO	PZ	
4000060	210	160	GRIGIO	PZ	
4000061	210	160	NERO	PZ	



Tappo Ispezione SeaPort

Botole stagne in ABS resistente raggi UV. Chiusura a vite con guarnizione.


Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	ø Taglio mm	UM	€
4000083	143	101	113	PZ	
4000084	198	151	162	PZ	
4000085	250	180	197	PZ	



Portello Radio-VHF

Portello stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000017	No	PZ	
4000018	Si	PZ	






Portello / Contenitore Radio-VHF

Portello e contenitore stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000417	No	PZ	
4000418	Si	PZ	







Portello + Box Cassettiera

Portello stagno in Plastica bianca rinforzata con cassettiera.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4000528	Portello		PZ	
0343308		Serratura	PZ	







Tasca Portaoggetti Large

Tasca portaoggetti Large in Plastica.


Cod.	mm	UM	€
4010042	540 x 240 x 125	PZ	



Tasca Portaoggetti Midi

Tasca portaoggetti Midi in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
4010041	420 x 170 x 100	PZ	





Nicchia Mini Flush

Nicchia portaoggetti Mini in Plastica, si usa anche come maniglia a incasso.


Cod.	mm	UM	€
4010000	85 x 175	PZ	



Nicchia Conica

Nicchia conica in Plastica per tappi e doccette.

Cod.	UM	€
4010018	PZ	





Nicchia Short

Nicchia in Plastica per doccette, staccabatterie etc.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010020	No	160 x 235	100	PZ	
4010024	Si	175 x 245	100	PZ	





Nicchia Compact

Nicchia compatta in Plastica per quadretti, staccabatterie e doccette.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010022	No	155 x 200	80	PZ	
4010023	Si	165 x 210	80	PZ	





Nicchia Standard

Nicchia a incasso Standard in Plastica. Può contenere un estintore da 1 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	No	170 x 420	110	PZ	
4010025	Si	180 x 430	110	PZ	





Nicchia Long

Nicchia a incasso Long in Plastica. Può contenere un estintore da 2 Kg.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	No	200 x 470	130	PZ	
4010026	Si	220 x 485	130	PZ	





Nicchia Porta Estintore

Nicchia porta estintore da 1 Kg con portello trasparente.

Cod.	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010035	180 x 430	110	PZ	





Sfiato Dritto OC

Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710000	68	16	PZ	



Sfiato Dritto Inox

Sfiato in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709900	76	16	PZ	



Sfiato Dritto OC R.I.Na.

Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
1710001	16	PZ	
1710002	20	PZ	



Sfiato Dritto Inox a Filo

Sfiato incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709901	76	16	35	15<>25	PZ	
1709902	76	16	35	5<>15	PZ	



Sfiato Dritto a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato per serbatoi. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	H mm	Portagomma ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710006	68	16	35	PZ	
1710007	68	20	35	PZ	





Sfiato Curvo 90° Inox

Sfiato con curva a 90° in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.


Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709904	88	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° OC R.I.Na.

Sfiato con curva a 90° in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.
Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	Verso	UM	€
1710004	16	Destro	PZ	
1710314	16	Sinistro	PZ	
1710315	20	Destro	PZ	
1710316	20	Sinistro	PZ	





Sfiato Curvo 90° Inox a Filo

Sfiato curvo 90° incassato in Acciaio Inox per serbatoi.


Cod.	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709905	88	16	35	15<>25	PZ	
1709906	88	16	35	5<>15	PZ	



Sfiato Curvo 90° a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato con curva a 90° per serbatoi.
Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	ø1 mm	ø2 mm	Verso	UM	€
1710008	16	32	40	Destro	PZ	
1710318	16	32	40	Sinistro	PZ	
1710320	20	40	50	Destro	PZ	
1710321	20	40	50	Sinistro	PZ	





Sfiato Dritto in Plastica Tondo

Sfiato in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710201	83	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° in Plastica Tondo

Sfiato in Plastica con testa tonda e curva a 90° per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710204	73	16	PZ	



Sfiato Dritto in Plastica Ovale

Sfiato in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710301	83	16	PZ	



Sfiato Curvo 90° in Plastica Ovale

Sfiato in Plastica con testa ovale e curva a 90° per serbatoi.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710305	73	16	PZ	



Unghiette Coprisfiato / Copriscarico STS

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1704004	44 x 41 x H12	PZ	
1704005	54 x 57 x H16	PZ	
1704006	93 x 87 x H25	PZ	



Unghiette Coprisfiato / Copriscarico PLA

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1704008	50 x 55 x H12	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia M1

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1701006	85 x 85	NERO	PZ	
1701007	85 x 85	BIANCO	PZ	




Presa d'Aria in Plastica con Attacco

Presa d'aria a incasso in Plastica con attacco per tubi aerazione da 70 e 75 mm.

Cod.	Incasso ø mm	UM	€
1702056	70	PZ	
1702057	75	PZ	



Presa d'Aria in Plastica Griglia M2

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1701008	140 x 124	NERO	PZ	
1701009	140 x 124	BIANCO	PZ	




Presa d'Aria in Plastica Griglia Grande

Presa d'aria/griglia grande in Plastica.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702050	260	125	NERO	PZ	
1702051	260	125	BIANCO	PZ	




Presa d'Aria in Plastica a Incasso Short

Presa d'aria a incasso corta in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702030	335	120	NERO	PZ	
1702031	335	120	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Long

Presa d'aria a incasso lunga in Plastica.

Cod.	Dim mm	Dim incasso mm	Colore	UM	€
1702045	460 x 87	405 x 57	NERO	PZ	
1702046	460 x 87	405 x 57	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Trap

Presa d'aria a incasso in Plastica con trappola antiacqua.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
1702042	420	120	PZ	



Presa d'Aria Inox Tonda

Presa d'aria tonda in Acciaio Inox a griglia oppure con chiusura regolabile.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1703000	Regolabile	125	PZ	
1703010	Griglia	125	PZ	




Presa d'Aria Inox Griglia Mini

Presa d'aria/griglia Mini in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700001	127 x H67	PZ	
1700002	127 x H115	PZ	




Presa d'Aria Inox Griglia Alta

Presa d'aria/griglia Alta in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700003	127 x H228	PZ	



Presa d'Aria Inox Griglia Larga

Presa d'aria/griglia Larga in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
1700004	230 x H116	PZ	



Presa d'Aria Inox a Incasso Compatta

Prese d'aria a incasso compatte in Acciaio Inox.

Cod.	Dim mm	UM	€
1702002	210 x 110	PZ	
1702006	325 x 110	PZ	



Presa d'Aria Inox a Incasso Stretta

Presa d'aria a incasso Stretta in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702010	460 x 75	440 x 54	PZ	
1702012	550 x 110	540 x 87	PZ	



Prese d'Aria Inox a Incasso Vetus SSV

Prese d'aria Vetus SSV a incasso in Acciaio Inox AISI 316 con griglie in Alluminio Anodizzato.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702116	660 x 159	640 x 139	PZ	
1702119	750 x 198	730 x 178	PZ	
1702120	890 x 198	870 x 178	PZ	



Maniche a Vento Low Profile

Manica a vento bassa in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.


Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706007	90	70	PZ	
1706010	150	100	PZ	



Maniche a Vento High Profile

Manica a vento alta in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706107	240	70	PZ	
1706110	240	100	PZ	



Maniche a Vento Silicon Low Profile

Maniche a vento basse in Gomma Siliconica con flangia e anello in Plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706207	111	75		PZ	
1706208	205	75		PZ	
1706218			Dorade Box	PZ	



Maniche a Vento Silicon High Profile

Maniche a vento alte in Gomma Siliconica con flangia e anello in plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706210	250	100		PZ	
1706212	300	125		PZ	
1706220			Dorade Box collo 100	PZ	
1706222			Dorade Box collo 125	PZ	



Sacche Convoglia Aria Universale

Sacche Convoglia aria per boccaporti fino a 1 metro di larghezza.
In tessuto impermeabile con telaio in stecche.
Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.

Cod.	UM	€
1706300	PZ	



Presa d'Aria Inox Stampata

Presa d'aria stampata in Acciaio Inox con grande bocca di ventilazione.

Cod.	mm	UM	€
1701031	130 x 120	PZ	



Presa d'Aria Inox Extra

Presa d'aria in Acciaio Inox lucidato a specchio con grande bocca di ventilazione e attacco per tubo convogliatore aria ø 75 mm.

Cod.	mm	UM	€
1701030	150 x 120	PZ	



Aeratore da Coperta a Fungo PL

Aeratore da coperta a fungo in Plastica con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703515	150	100	PZ	



Aeratore da Coperta a Fungo Inox

Aeratore da coperta a fungo in Acciaio Inox con regolazione interna e zanzariera.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703011	117	85	31<>45	PZ	
1703015	152	122	31<>43	PZ	
1703017	185	147	36<>53	PZ	



Aeratore da Coperta Deck ST

Aeratore da coperta in Acciaio Inox con cappa trasparente in Policarbonato.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703220	230	95	30	PZ	



Aeratore da Coperta Air Deck SH

Aeratore da coperta con chiusura interna. Calotta in Acciaio Inox e base in materiale Plastico.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703019	200	95	57	PZ	



Aeratore da Coperta Deck SS

Aeratore da coperta in Acciaio Inox standard oppure con certificato CE classe AII. Può essere completato con estrattore elettrico 12 o 24V (1703022). Il modello CE può essere chiuso in caso di necessità e viene fornito con zanzariera.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703020	Standard	200	72	30	PZ	
1703021	CE	200	85	30	PZ	



Aeratore Solara SS

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703040	220	120	35	PZ	



Aeratore Solara SS Day & Night

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca. In modalità Day & Night funziona anche di notte grazie alla batteria solare ricaricabile.


Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703041	220	120	35	PZ	



Estrattore da Coperta Deck

Estrattore da coperta elettrico 12 o 24V.

Cod.	V	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703022	12	130	70-100	60	PZ	
1703024	24	130	70-100	60	PZ	





- VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI -

Ventilatore Hella Turbo Fan

Ventilatore Hella Turbo Fan a montaggio universale. Può essere ruotato e direzionato in tutte le direzioni e bloccato nella posizione desiderata. Motore silenziato con interruttore a due velocità, precablato con 14 cm di cavo. Pale diametro 150 mm protette da griglia. Alta capacità di portata aria a basso consumo energetico 6,5 W.

Cod.	Dim mm	V	Colore	UM	€
1711027	188 x H195	12	NERO	PZ	
1711028	188 x H195	12	BIANCO	PZ	





Ventilatore Oscillante AA

Ventilatore oscillante con montaggio a parete oppure su piano.

Cod.	Diametro mm	V	UM	€
1711020	180	12	PZ	
1711024	180	24	PZ	



Aspiratore Turbo In-Line 2T

Aspiratore elettrico turbo in-line per vani motore e cabine. Consumo 2,9A (12V).

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710010	12	75	130	PZ	
1710012	12	100	130	PZ	
1710011	24	100	130	PZ	



Aspiratori Turbo In-Line Attwood

Aspiratori elettrici impermeabili turbo in-line per vani motore e cabine. Compresi di 2 fascette di fissaggio. Ventilatore progettato per garantire un flusso d'aria superiore del 25% rispetto agli altri aspiratori consumando il 40% in meno. Corpo del motore nichelato con cappuccio e cavi sigillati per una protezione totale dalla corrosione.


Cod.	Ref	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710015	Turbo 3000	12	75	130	PZ	
1710017	Turbo 4000	12	100	130	PZ	
1710018	Turbo 4000	24	100	130	PZ	



Aspiratori Flangiati

Aspiratori centrifughi flangiati di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710013	12	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	
1710024	24	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	






Aspiratori Flangiati Heavy Duty

Aspiratori centrifughi flangiati Heavy Duty di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710055	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710056	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710057	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710058	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710061	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	






Aspiratori con Staffa

Aspiratori centrifughi con staffa di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio su base a staffa.
Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710075	12	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710076	24	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710077	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710078	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710081	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	






Aspiratori Ocean In-Line Flow

Aspiratori elettrici in-line a grande portata con ventilatore silenzioso ad alta efficienza progettato con tecnologia aerospaziale a norma ISO8846 EN55014. Per uso intermittente oppure in versione Heavy Duty per uso continuo.

Cod.	Uso	V	Capacità m3 ora	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710083	Intermittente	12	750	178	160	PZ	
1710084	Intermittente	24	750	178	160	PZ	
1710087	HD Continuo	12	1000	178	160	PZ	
1710088	HD Continuo	24	1000	178	160	PZ	

New






Aspiratori Elicoidali VE

Aspiratori elicoidali in-line a flusso bi-direzionale con motore elettrico a magneti permanenti per uso continuo professionale. Tamburo in Acciaio verniciato con ventola in Polipropilene dinamicamente e staticamente bilanciata.

Cod.	V	Capacità m3 ora	B mm	C mm	D mm	G mm	UM	€
1710152	24	1800	260	200	300	315	PZ	
1710159	24	3000	360	215	300	425	PZ	





4

CUCINE FRIGORIFERI / SANITARI IDRAULICA / RACCORDERIA / POMPE













MTM

Lavello Sferico Inox Lucido

Lavello sferico in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501229	260	290	120	PZ	
1501233	300	330	150	PZ	
1501239	360	390	150	PZ	



Lavello Cilindrico Inox Lucido

Lavello cilindrico in Acciaio Inossidabile lucidato a specchio. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501429	260	285	180	PZ	
1501433	300	330	180	PZ	
1501438	360	385	180	PZ	
1501446	420	455	180	PZ	



Lavello Ovale Inox Lucido

Lavello ovale in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501338	360 x 240	385 x 265	130	PZ	



Lavello Rettangolare Inox 150

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501117	300 x 150	320 x 170	150	PZ	
1501126	300 x 240	320 x 260	150	PZ	
1501132	330 x 300	350 x 320	150	PZ	
1501136	340 x 340	360 x 360	150	PZ	



Lavello Rettangolare Inox 180/200

Lavello rettangolare in Acciaio Inossidabile spazzolato. Da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1501125	330 x 235	350 x 250	180	PZ	
1501133	330 x 330	350 x 350	200	PZ	
1501140	400 x 400	420 x 420	200	PZ	



Lavello Doppio Inox Lucido

Lavello doppio in Acciaio Inossidabile lucido. Da completare con pilette ø 50 mm.

Cod.	Incasso mm	Esterno mm	H mm	UM	€
1502116	575 x 300	600 x 325	150	PZ	



Lavello Inox Lucido con Coperchio

Lavello quadro in Acciaio Inossidabile 18/8 con coperchio in vetro temperato. Completo di rubinetto pieghevole acqua fredda, da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501834	320 x 350	180	PZ	





Lavello Tondo Inox Lucido con Coperchio

Lavello tondo con coperchio in Vetro temperato e vasca in Acciaio Inox 18/8. Completo di rubinetto pieghevole, da completare con piletta ø 50 mm.

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
1501830	ø 300	180	PZ	





Piletta Grande a Gomito per Lavelli

Piletta ricambio a gomito per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505007	20	PZ	



Piletta Grande Dritta per Lavelli

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	Raccordi	UM	€
1505008	38 (1"1/4)		PZ	
1440200		Portagomma dritto 1"1/4 > 25 mm	PZ	
1440202		Portagomma a gomito 1"1/4 > 25 mm	PZ	



Piletta Grande Dritta 45MM per Lavelli

Piletta ricambio dritta per lavelli con foro 50 mm.

Cod.	ø Uscita mm	UM	€
1505004	45 (1"1/2)	PZ	



Pilette Piccole per Lavelli

Pilette ricambio per lavelli con foro 40 mm.

Cod.	Piletta	ø Uscita mm	UM	€
1505005	Dritta	20	PZ	
1505006	a Gomito	20	PZ	
1505015	Dritta	25	PZ	
1505016	a Gomito	25	PZ	





Piano di Cottura con Lavello Compact

Lavello-Fornello compatto in Acciaio Inox satinato con termosicurezze e piletta.

DOMETIC

Cod.	Dim mm	Lavello	UM	€
1501949	490 x 460 x H121	Dx	PZ	
1502049	490 x 460 x H121	Sx	PZ	





Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello

Piano di cottura a 2 fuochi in Vetro Temperato con Lavello in Acciaio Inox 18/8. Completo di termosicurezze.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1506622	600 x 420		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	






Piano di Cottura 1 Fuoco con Lavello e Coperchio in Vetro

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezoelettrica.

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506655	530 x 340 x 150	Dx		PZ	
1506656	530 x 340 x 150	Sx		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	






Piano di Cottura 2 Fuochi con Lavello e Coperchio in Vetro

Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezoelettrica.

Cod.	Dim mm	Lavello	Accessori	UM	€
1506651	716 x 340 x 150	Dx		PZ	
1506650	716 x 340 x 150	Sx		PZ	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Fornello 1 Fuoco Burny1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504540	320 x 285		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	



Fornello 2 Fuochi Burny2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Altezza incasso 80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504550	380 x 360		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 3 Fuochi Burny3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Acciaio Inox lucido e termosicurezze.
Dimensioni incasso: 430 x 320 x H80 mm.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1504553	470 x 360		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 1 Fuoco Chrystal 1

Fornello a incasso a 1 fuoco con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506601	365 x 200		PZ	
1506681		Fermapentole 1 fuoco	CF	



Fornello 2 Fuochi Chrystal 2

Fornello a incasso a 2 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506602	380 x 280		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	



Fornello 3 Fuochi Chrystal 3

Fornello a incasso a 3 fuochi con piano in Vetro Temperato e termosicurezze.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
1506603	420 x 370		PZ	
1506682		Fermapentole 2 fuochi	CF	




Fornelli a Incasso Techimpex

TECHIMPEX

Fornelli a incasso Techimpex leggeri e compatti in Acciaio Inox completi di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Potenza bruciatori:
Ischia 2300W
Lipari 1700+3000W
Burano 1000+1700+3000W

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504661	Ischia 1 fuoco	250 x 270		PZ	
1504662	Lipari 2 fuochi	470 x 340		PZ	
1504663	Burano 3 fuochi	470 x 390		PZ	
1504204			Fermapentole 1 fuoco	PZ	
1504205			Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504206			Fermapentole 3 fuochi	PZ	







Fornelli Dometic Flush-in

DOMETIC

Fornelli a incasso in Acciaio Inox satinato completi di termosicurezza e coperchio in Cristallo Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504648	2 fuochi	480 x 370		PZ	
1504656	3 fuochi	560 x 440		PZ	
1504657			Fermapentole	PZ	





Fornelli Hoodiny

MTM QUALITY

Fornelli a incasso in Acciaio Inox completi con termosicurezza e coperchio in Vetro Temperato.

Cod.	Fornello	mm	Accessori	UM	€
1504651	Round 1 fuoco	ø 340		PZ	
1504652	Square 2 fuochi	530 x 325		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	







Piani di Cottura con Piastre Radianti Techimpex

TECHIMPEX

Piani di cottura ad incasso Techimpex 220V con piastre radianti in vetroceramica, controllo touch e cassa Acciaio Inox. Completi con spia funzionamento e spia calore residuo. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:
Linosa 1200+1700W
Torres 1200+1200+1700+1700W

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505860	Linosa 2 fuochi	500 x 300	5		PZ	
1505864	Torres 4 fuochi	500 x 510	6		PZ	
1504207				Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504208				Fermapentole 4 fuochi	PZ	





Piani di Cottura con Piastre Radianti Can

Piani di cottura 220V ad incasso con piastre radianti in vetroceramica e sensori di controllo touch. Da completare con fermapentole che va fissato sul pianale di sostegno. Potenza piastre:
2 Fuochi 1200+1700W
4 Fuochi 1200+1200+1800+1800W

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505852	2 fuochi	500 x 300 x H41	7		PZ	
1505855	4 fuochi	580 x 510 x H41	8,5		PZ	
1506686				Fermapentole doppio	CF	





Piani di Cottura a Induzione Techimpex

TECHIMPEX

Piani di cottura a induzione Techimpex 220V in vetroceramica ad incasso con controllo touch. Completi con spia funzionamento, spia calore residuo, sensore anti-debordamento e timer cottura. Fermapentole completi con parafiamma opzionali. Potenza piastre:
Giglio 1400+2300W
Grado 1400+1400+2300+2300W

Cod.	Ref	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1505862	Giglio 2 fuochi	500 x 300	5		PZ	
1505868	Grado 4 fuochi	580 x 510	6		PZ	
1504207				Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504208				Fermapentole 4 fuochi	PZ	





Cucine Techimpex Marine Cookers

TECHIMPEX

Cucine a gas Techimpex con struttura in Acciaio Inox e forno con cavità smaltata. Complete di termocoppie, spartifiamma in ottone massiccio, fermapentole, basculanti, griglia forno, doppio cristallo e ferma porta di sicurezza. Spondina parafiamma opzionale.
Portofino CL: cucina compatta a 2 fuochi con bruciatore forno posteriore. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1550W.
Tropea XL: cucina a 2 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza singolo bruciatore 2000W, forno 1700W.
Maratea XL: cucina a 3 fuochi con forno di grandi dimensioni e bruciatore forno centrale ultraperformante. Potenza bruciatori 1000+2000+2000W, forno 1700W.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504065	Portofino CL 2 fuochi	W450xL480xH460	21		PZ	
1504066	Tropea XL 2 fuochi	W500xL440xH440	23		PZ	
1504067	Maratea XL 3 fuochi	W500xL480xH460	24		PZ	
1504211				Parafiamma CL	PZ	
1504212				Parafiamma XL2/XL3	PZ	



Cucine con Forno Dometic

DOMETIC

Cucine a gas con 2 fuochi e forno da 28 litri. Complete di fermapentole, chiusura di sicurezza dello sportello e sistema sicuro di accensione, controllo molto semplice della fiamma e della temperatura.
SunLight: cucina compatta con potenza forno 1100W e fuochi 1800/2200W.
StarLight: cucina con vano grill aggiuntivo, top in vetro temperato a specchio, accensione a piezoelettrico e luce interna. Potenza forno 1100W, grill 1300W e fuochi 1800/2200W.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1504061	SunLight 2 fuochi	W449 x L398 x H357	15	PZ	
1504062	StarLight 2 fuochi	W450 x L358 x H508	19	PZ	



Cucine con Forno Can

MTM QUALITY

Cucine a gas con struttura in Acciaio Inox, top in cristallo antigraffio e forno da 30 litri. Complete con accensione a piezoelettrico e valvole di sicurezza su tutti i bruciatori. Griglia a filo unico che permette lo scorrimento delle pentole. Forno con maniglia ergonomica e porta ventilata doppio vetro con termometro integrato, griglia cuocicibo, dissipatore omogeneo di calore e copribruciatore in Alluminio. Potenza singolo bruciatore 1900W, forno 2000W.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Cucina	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504072	2 fuochi	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1504073	3 fuochi	W500 x L410 x H390	20		PZ	
1506672				Fermapentole 2 fuochi	CF	
1506673				Fermapentole 3 fuochi	CF	



Fornelli ad Appoggio Techimpex

Fornelli Techimpex ad appoggio leggeri e compatti in Acciaio Inox. Completi di termocoppia e griglia con blocco a pressione. Fornello a 1 fuoco Capri potenza bruciatore: 1600W. Fornello a 2 fuochi Ponza potenza bruciatori: 2000W.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504039	Capri 1 fuoco	240 x 300 x H130		PZ	
1504051	Ponza 2 fuochi	456 x 300 x H130		PZ	
1504203			Fermapentole 1 fuoco	PZ	
1504201			Fermapentole 2 fuochi	PZ	
1504202			Basculante 2 fuochi	PZ	



New

TECHIMPEX



Fornelli Hotty

Fornelli in Acciaio Inox con termosicurezze.

Cod.	Ref	Dim mm	Accessori	UM	€
1504040	1 fuoco	210 x 290 x H50		PZ	
1504050	2 fuochi	440 x 290 x H50		PZ	
1506681			Fermapentole 1 fuoco	CF	
1506682			Fermapentole 2 fuochi	CF	





Fornello Portatile Outdoor

Fornello portatile Brunner a gas alimentato con bomboletta intercambiabile tipo Camping Gaz. Vano gas in Acciaio Inox e bruciatore in Alluminio con fiamma regolabile. Completo con accensione piezoelettrica, termosicurezza e pratica valigetta per il trasporto.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1504020	372 x 286 x H125	2		PZ	
1504030			Piastra Grill	PZ	





Piano Barbeque Elettrico PB1327

Piano cottura ad incasso in Acciaio Inox con barbeque elettrico da 2400 Watt - 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1505840	500 x 300	PZ	





Piano Barbeque Elettrico Procida

Piano barbeque Techimpex ad incasso in Acciaio Inox. Si utilizza come bistecchiera elettrica e piastra per cuocere alla griglia carne, pesce e verdura. Piano in vetroceramica con potenza 1500 Watt - 220V.

Cod.	Dim mm	UM	€
1505866	510 x 288	PZ	



New

TECHIMPEX



Barbeque Feuerdesign Mayon

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Dim mm	UM	€
1504012	ø 330 x H185	PZ	





Barbeque Feuerdesign Teide

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Dim mm	UM	€
1504010	340 x 340 x H210	PZ	





Barbeque Feuerdesign Santorin

Grill portatile in Acciaio Inox versatile, sicuro e facile da usare. Alimentazione a carbonella con innesco ad alcool gel. Cuoce velocemente e perfettamente tutti i tipi di griglia grazie alla ventola regolabile con batteria ricaricabile dalla durata di 4 ore. La cupola opzionale in vetro permette di regolare la cottura grazie al termometro integrato. Completo di batteria, cavo alimentazione e pinze da cucina.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
1504013	ROSSO	680 x 340 x H210	PZ	
1504014	GIALLO	680 x 340 x H210	PZ	





Accessori e Ricambi Barbeque Feuerdesign

Accessori e ricambi per barbeque portatili Feuerdesign:
Coperchio con cupola in vetro e Acciaio Inox con termometro
Ventola ricambio completa con batteria e cavo
Alcool gel 500 ml per circa 30 inneschi
Sacco 3 Kg di carbonella

Cod.	Ref	UM	€
1504018	Coperchio cupola	PZ	
1504019	Ventola ricambio	PZ	
1504015	Alcool gel 500 ml	PZ	
1504016	Carbonella 3 Kg	PZ	



Ghiacciaie Portatili Igloo

Ghiacciaie portatili Igloo appositamente costruite per l'uso a bordo. Ideali per la conservazione degli alimenti, del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, cassa in ABS Bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico inodore. 100 e 150Qt sono provviste di doppio sportello di accesso.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	Peso Kg	UM	€
1540024	25Qt	23	510	290	330	2,7	PZ	
1540034	36Qt	34	600	350	330	3,6	PZ	
1540045	48Qt	45	650	370	370	4,8	PZ	
1540051	54Qt	51	650	390	390	5,2	PZ	
1540068	72Qt	68	750	420	420	7,2	PZ	
1540089	100Qt	95	900	450	420	8,6	PZ	
1540122	120Qt	114	980	450	450	9,2	PZ	
1540154	150Qt	142	1050	480	510	11,2	PZ	
1540165	165Qt	156	1063	466	579	14,1	PZ	





Cuscini per Igloo

Cuscini per ghiacciaie portatili Igloo.

Cod.	Per Igloo Qt	UM	€
1540254	48/54	PZ	
1540272	72	PZ	
1540294	100	PZ	
1540328	120	PZ	
1540362	150	PZ	



Ricambi per Igloo

Ricambi per Igloo (maniglie e chiusure). Il Kit universale comprende: 4 cerniere, 2 ganci di chiusura, 2 tappi di scarico e 24 viti Inox.

Cod.	Tipo	Per Igloo Qt	UM	€
1540211	Maniglia	25<>100	PZ	
1540212	Maniglia	120<>150	PZ	
1540213	Chiusura	Per tutti	PZ	
1540218	Kit universale	Per tutti	CF	



Kit Bloccaggio per Ghiacciaie Portatili

Kit bloccaggio universale per ghiacciaie portatili composto da 4 angoli + 2 cavi elastici da fissare attraverso le maniglie.

Cod.	UM	€
1540244	CF	



Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile. La 160 litri e la 260 litri hanno il portello diviso in due per un facile accesso.

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540805	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540807	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540809	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	
1540811	115	1100 x 500 x H490	940 x 365 x H360	18	PZ	
1540816	160	1290 x 530 x H525	1125 x 390 x H380	27	PZ	
1540826	260	1550 x 580 x H560	1375 x 435 x H440	32	PZ	

















Cuscini per Ghiacciaie Icey-Tek

Cuscini per ghiacciaie portatili Icey-Tek. Completi con striscia di velcro adesiva.

Cod.	Per ghiacciaia Icey-Tek	Dimensioni mm	UM	€
1540905	56 Lt (2 pz per 160 Lt)	740 x 390 x H50	PZ	
1540907	70 Lt	780 x 390 x H50	PZ	
1540909	90 Lt	855 x 420 x H50	PZ	
1540911	115 Lt	1020 x 455 x H50	PZ	







Icey-Tek Gel Ice Brick

Panetti di ghiaccio sintetico Icey-Tek con speciale gel atossico e contenitore in resistente Polietilene alimentare. Perfetti per mantenere ghiacciato il pescato e qualsiasi altro genere alimentare.

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1540920	310 x 280 x 30	2	PZ	





Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Blue

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540845	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540847	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540849	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	





Ghiacciaie Portatili Professionali Icey-Tek Red

Ghiacciaie portatili professionali Australiane Icey-Tek, le migliori per alimenti e pesca. Grazie alla massa isolante estremamente densa sono in grado di mantenere il freddo per molti giorni, garantendo una perfetta conservazione del pesce. Dotate di due fori filettati con tappo per uso come vasca del pescato. Molto resistenti, con robuste cerniere fuse a iniezione e chiusure in elastomero termoplastico, si possono usare anche da sedile.

Cod.	Lt	Dim esterne mm	Dim interne mm	Peso Kg	UM	€
1540835	56	790 x 420 x H395	650 x 300 x H280	10	PZ	
1540837	70	855 x 430 x H445	695 x 310 x H320	12	PZ	
1540839	90	925 x 460 x H475	770 x 340 x H345	14	PZ	









Ricambi per Icey-Tek

Ricambi per ghiacciaie Icey-Tek.

Cod.	Ref	UM	€
1540930	Coppia tappi BIANCHI	CP	
1540931	Coppia tappi BLU	CP	
1540932	Coppia tappi ROSSI	CP	
1540940	Cerniera	PZ	
0343020	Chiusura	PZ	





Fabbricatore di Ghiaccio VF IM OCX2 Inox

VITRIFRIGO

Fabbricatore di ghiaccio meccanico con cassa esterna in Acciaio Inox e unità refrigerante integrata. Con pannello comando impermeabile a LED che permette di impostare il freezer e controllare il livello dell'acqua nelle versioni refill. Grazie al profilo di fissaggio in dotazione l'anta si può installare a incasso totale oppure parziale. Nuova apertura con maniglia Steelock Vent Position che consente l'aerazione durante i periodi di non utilizzo.
Alimentazione 220V/180W, produzione ghiaccio 8 Kg/24h.
Disponibile in due versioni:
Versione Hydro che può essere allacciata al sistema idrico dell'imbarcazione
Versione Refill con serbatoio d'acqua interno da 7L che consente l'utilizzo di acque minerali per la produzione dei cubetti.

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1547075	Hydro	24	W370 x L400/435 x H641	23	PZ	
1547076	Hydro Compact	24	W370 x L520/555 x H486	25	PZ	
1547078	Refill	24	W370 x L400/435 x H641	23	PZ	
1547079	Refill Compact	24	W370 x L520/555 x H486	25	PZ	







Fabbricatore di Ghiaccio Nano Ghiacciato

MTM

Fabbricatore di ghiaccio portatile Nano Ghiacciato con serbatoio d'acqua interno che consente l'utilizzo anche di acque minerali per la produzione di cubetti di ghiaccio. Alimentazione a 220V (112W) oppure a 12V con un inverter da 150W. Produzione di ghiaccio: 10/12 cubetti (in due misure selezionabili) ogni 10 minuti. Si avvia automaticamente a cestello vuoto con stop a cestello pieno.

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1547012	1,25	225 x 320 x H328	7,20	PZ	






Congelatore Inox a Cassetto VF DW35

VITRIFRIGO

Congelatore a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox. Compressore esterno 12/24V, consumo 40W.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1548236	DW35	35	W450 x L552 x H285	24	PZ	





Frigo-Freezer Vfree 12/24V-230V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss multitensione 12/24/230V. Con pannello digitale, display LED, presa caricabatterie USB, coperchio amovibile, cestello estraibile e luce interna a LED. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C.

VITRIFRIGO

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546036	VF35P	35	680 x 410 x H440	19	PZ	
1546045	VF45P	45	680 x 410 x H490	20	PZ	
1546055	VF55P	55	710 x 455 x H500	22	PZ	
1546066	VF65P	65	710 x 455 x H560	23	PZ	



Mini-Frigo C29M 12/24V

Mini-Frigo portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -15°C. Consumo 48W.

VITRIFRIGO

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546027	29	530 x 345 x H390	15	PZ	



Frigo-Freezer C41L 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -10°C. Consumo 43W.

VITRIFRIGO

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546041	41	650 x 385 x H400	17	PZ	



Frigo-Freezer C65L 12/24V

Frigo/Freezer portatile con compressore Danfoss bitensione 12/24V. Temperatura interna regolabile tra +10° e -20°C. Consumo 45W.

VITRIFRIGO

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1546065	65	765 x 510 x H458	24	PZ	



Frigoriferi VF Compressore Esterno

Frigoriferi VF con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.
EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544141	C42L	42	W380 x L384 x H532	16	31	PZ	
1544174	C75L	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544175	C75LA EN	75	W470 x L460 x H622	20	40	PZ	
1544195	C95LA EN	95	W485 x L471 x H792	24	45	PZ	
1545130	C130L	130	W525 x L565 x H767	27	45	PZ	
1545150	SLIM150	140	W417 x L400 x H1513	42	47	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Compressore Interno

Frigorifero VF con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.
EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1546139	C39i	39	W390 x L397 x H547	17	31	PZ	
1546149	C50i	50	W396 x L397 x H636	17	40	PZ	
1546160	C60i EN	60	W470 x L457 x H622	20	40	PZ	
1546185	C85i EN	85	W485 x L469 x H791	25	45	PZ	
1547118	C115i EN	115	W525 x L560 x H766	23	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Inox Compressore Esterno

Frigoriferi con struttura esterna in Acciaio Inox 18/8 e compressore Danfoss bitensione 12/24V. Completi con profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.
EN = con evaporatore Energy Saving.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548142	C42LX	42	W398 x L377 x H535	17	31	PZ	
1548167	C75LAX EN	75	W488 x L452 x H625	23	40	PZ	
1548173	C130LAX EN	130	W543 x L555 x H766	31	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Americani Compressore Interno

Frigoriferi VF compatti con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.
Si adattano per misure alle imbarcazioni Americane.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544151	C51i	51	W380 x L501 x H532	17	40	PZ	

VITRIFRIGO



Cornici per Frigoriferi VF

Cornici telaio per frigoriferi VF. Permettono di installare il frigorifero a incasso con porta a filo.

Cod.	Per frigorifero	UM	€
1549011	C39	PZ	
1549012	C42/C51	PZ	
1549013	C50	PZ	
1549014	C60/C75/C90	PZ	
1549015	C85/C95	PZ	
1549010	C115/C130	PZ	

VITRIFRIGO





Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Esterno

Frigoriferi VF a cassetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V remotizzabile fino a 2 metri.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544342	C42DW	42	W380 x L342 x H532	19	31	PZ	
1544375	C75DW	75	W470 x L418 x H622	23	75	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Esterno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore Danfoss esterno 12/24V. Completi con profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548235	DW35RFX	35	W450 x L552 x H285	24	31	PZ	
1548242	DW42RFX	42	W398 x L377 x H535	21	31	PZ	
1548275	DW75RFX	75	W488 x L452 x H625	26	40	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi VF a cassetto con compressore interno Danfoss bitensione 12/24V.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1544351	C51DW	51	W380 x L482 x H532	20	40	PZ	
1544390	C90DW	90	W470 x L515 x H622	25	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigoriferi VF Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Completi con profilo a scorrimento per installazione porta standard oppure a filo.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548251	DW51RFX	51	W395 x L515 x H531	22	40	PZ	
1548290	DW90RFX	90	W485 x L548 x H621	28	45	PZ	

VITRIFRIGO



Frigorifero VF DRW180A All-In-One a Cassetto Compressore Interno

Frigorifero all-in-one con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composto da due vani a cassetto con funzioni personalizzabili tramite pannello impermeabile touch screen. Ogni cassetto può essere impostato come frigo oppure congelatore, ognuno alla temperatura desiderata. Completo di sistema di ventilazione che previene la formazione di ghiaccio e cornice telaio per installazione con porta a filo. Alimentazione 12/24V e 100/240 V.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548250	70 + 80	W617 x L595 x H874	55	120	PZ	


VITRIFRIGO



Frigoriferi VF DW180 Combo Inox a Cassetto Compressore Interno

Frigoriferi a cassetto con struttura esterna in Acciaio Inox e compressore interno Danfoss 12/24V. Composti da due vani a cassetto con funzioni personalizzate. Completi di cornice telaio per installazione con porta a filo. Le versioni Icemaker (Fabbricatore di Ghiaccio) sono alimentate a 115/230 V.
H = Altezza W = Larghezza L = Lunghezza

Cod.	Ref	Cassetto inferiore	Cassetto superiore	Lt	Dim mm	Peso Kg	Consumo W	UM	€
1548210	DW180 RFX	Frigo	Frigo	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548211	DW180 DTX	Frigo	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	61	PZ	
1548212	DW180 DTX IM	Frigo	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	
1548215	DW180 BTX	Congelatore	Congelatore	64 + 80	W617 x L590 x H857	55	45	PZ	
1548216	DW180 BTX IM	Congelatore	Icemaker	64 + 80	W617 x L590 x H857	60	140 (230V)	PZ	





VITRIFRIGO

Frigoriferi Dometic CoolMatic CRX Compressore Interno

Frigoriferi Dometic con compressore interno 12/24V elettronico a giri variabili che permette un risparmio di energia del 25%. Con la cella freezer amovibile ed il pannello comando touch si possono configurare come solo frigoriferi, solo freezer oppure frigo/freezer. Illuminazione a LED. Telaio di finitura standard o per montaggio a filo disponibile come accessorio.

DOMETIC

H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Kg	Consumo W	Telaio di finitura	UM	€
1549050	CRX 50	45 + Freezer 4,5	W380 x L500 x H534	17	40		PZ	
1549065	CRX 65	57 + Freezer 7,0	W448 x L545 x H525	19	45		PZ	
1549080	CRX 80	78 + Freezer 7,5	W475 x L528 x H640	21	48		PZ	
1549401						Telaio a filo CRX 50	PZ	
1549402						Telaio a filo CRX 65	PZ	
1549403						Telaio a filo CRX 80	PZ	
1549411						Telaio Standard CRX 50	PZ	
1549412						Telaio Standard CRX 65	PZ	
1549413						Telaio Standard CRX 80	PZ	









- FRIGORIFERI A POZZETTO CON COMPRESSORE 12/24V -

Frigo a Pozzetto TL40L

VITRIFRIGO

Frigorifero a pozzetto con compressore esterno Danfoss bitensione 12/24V.
Consumo 31W.
H = Altezza
W = Larghezza
L = Lunghezza


Cod.	Lt	Dim mm	Peso Kg	UM	€
1543039	40	W400 x L400 x H380	10	PZ	



Gruppo Frigo Dometic Coldmachine

Gruppo frigo compatto Dometic Coldmachine ad alte prestazioni. Facile da installare in qualsiasi cella frigo, basta forare e collegare la batteria. Capacità di raffreddamento rapido a ricircolo aria, regolazione variabile tramite termostato, protezione sovraccarico e spegnimento automatico per sottotensione.

Cod.	Dim mm	Capacità vano refrigeratore Lt	V	UM	€
1556515	258 x 227 x H363	200	12/24	CF	



DOMETIC



Compressore Orizzontale Danfoss

Compressore orizzontale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555025	ND35OR	150 x 275 x H160	5,6	<130	PZ	
1555028	ND50OR2	135 x 360 x H155	5,6	120>360	PZ	





Compressore Verticale Danfoss

Compressore verticale completo di giunti rapidi e ventola di raffreddamento. Per gruppi frigo composti da: 1 Compressore Danfoss bitensione 12/24V. 1 Evaporatore con giunti rapidi (a scelta).

Cod.	Ref	Dim mm	Kg	Per celle frigo Lt	UM	€
1555026	ND35VR	210 x 135 x H230	5,6	<130	PZ	





Evaporatori Salva-Energia per Frigo

Evaporatori salva-energia ad accumulo di freddo in Acciaio Inox con giunti rapidi. Ideali per barche a vela, dove non vi è un ricarico continuo delle batterie.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	Accessori	UM	€
1555410	AC10	275 x 290 x H60	<110		PZ	
1555420	AC20	325 x 355 x H70	<220		PZ	
1555430	AC30	355 x 415 x H70	<270		PZ	
1555450				Prolunga tubo attacchi 2 m	PZ	
1555455				Prolunga tubo attacchi 4 m	PZ	



Evaporatori Piatti per Frigo

Evaporatori piatti con giunti rapidi per frigo.


Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555202	PT2	350 x H250	<60	PZ	
1555203	PT3	585 x H210	<80	PZ	
1555204	PT4	350 x H350	<110	PZ	



Evaporatori Scatolati per Frigo

Evaporatori scatolati con giunti rapidi per frigo.

Cod.	Ref	Dim mm	Per celle frigo Lt	UM	€
1555301	S8	246 x 210 x H70	<80	PZ	
1555303	S3	318 x 210 x H96	<130	PZ	



Alimentatore 220V

Alimentatore che consente di utilizzare frigoriferi a corrente continua a doppia tensione 12/24V con la tensione di rete da 220V. Con circuito elettronico protezione sovraccarichi. Non compatibile per frigoriferi con alimentazione solo a 12V.

Cod.	UM	€
1555234	PZ	



Centralina Elettronica Frigo

Centralina elettronica ricambio per frigo e congelatori Vitrifrigo.

Cod.	UM	€
1555238	PZ	




Climatizzatori MACS Compact 7000/9000

VITRIFRIGO

Climatizzatori MACS in completi per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti. Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione tramite griglie. Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato. Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda). Per uso in banchina o con generatore di corrente. Completi di tubo 10 m, scarico, filtro, pompa e presa acqua mare, di pannello e 2 valvole a sfera, di griglia aspirazione e mandata aria, di plenum mandata aria e divisione flusso, di tubazione aria principale e secondaria.

Cod.	MACS	Dim mm	Capacità freddo Btu/h	Capacità caldo Btu/h	Peso Kg	Ricambi	UM	€
1560307	Compact 7	560 x 285 x H326	6800	8600	23		CF	
1560309	Compact 9	600 x 285 x H348	8600	10500	25		CF	
1560390						Pannello controllo	PZ	






Climatizzatori MACS Compact 12000/16000

VITRIFRIGO

Climatizzatori MACS completi per il montaggio, adatti per il condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti anche grandi. Struttura monoblocco comprendente compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore, specifica per installazione a bordo, con movimentazione dell'aria in condotte isolate e distribuzione della stessa in ambiente tramite griglie. Gruppo compressore ed evaporatore precaricato, non richiede particolari attrezzi per essere installato. Funziona come condizionatore (aria fredda) e come riscaldatore (aria calda). Per uso in banchina o con generatore di corrente. Completi di tubo 10 m, scarico, filtro, pompa e presa acqua mare, di pannello e 2 valvole a sfera, di griglia aspirazione e mandata aria, di plenum mandata aria e divisione flusso, di tubazione aria principale e secondaria.

Cod.	MACS	Dim mm	Capacità freddo Btu/h	Capacità caldo Btu/h	Peso Kg	Ricambi	UM	€
1560312	Compact 12	600 x 285 x H362	11900	14600	32		CF	
1560316	Compact 16	660 x 310 x H382	15800	20000	40		CF	
1560390						Pannello controllo	PZ	






Scalda Acqua Johnson Marine Boiler

Scalda Acqua Johnson Marine Boiler in Acciaio Inox AISI 316 costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 500W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, con un esclusivo sistema, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Piedini di fissaggio regolabili a 360° per una installazione semplice.

Cod.	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500802	22	485	325	10,0		PZ	
1500803	30	620	325	11,5		PZ	
1500804	45	880	325	15,0		PZ	
1500806	60	1065	325	17,3		PZ	
1500808	80	1285	325	20,0		PZ	
1500820					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BXR

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile, dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500620	BXR20	20	500	300	10,9		PZ	
1500628	BXR30	30	495	360	12,6		PZ	
1500640	BXR40	40	620	360	14,7		PZ	
1500650	BXR50	50	610	400	17,0		PZ	
1500660	BXR60	60	715	400	19,0		PZ	
1500680	BXR80	80	905	400	22,7		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler B3

Scalda Acqua Nautic Boiler costruiti per l'impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore isolato in speciale materiale composito, serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	L mm	ø mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500601	B315	15	405	300	7,0		PZ	
1500602	B320	20	500	300	8,1		PZ	
1500603	B325	25	605	300	18,7		PZ	
1500604	B330	30	495	360	10,5		PZ	
1500605	B340	40	620	360	11,7		PZ	
1500606	B360	60	721	400	14,6		PZ	
1500821						Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BXS 25/40

Scalda Acqua quadrati Nautic Boiler costruiti per impiego nautico. Funzionano con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore dell'acqua.

Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500525	BXS25	25	330 x 370 x H330	13,5		PZ	
1500540	BXS40	40	380 x 445 x H380	17,0		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



Scalda Acqua Nautic Boiler BX 16

Scalda Acqua stretto Nautic Boiler costruito per impiego nautico. Funziona con resistenza elettrica 1200W-220V per uso in banchina o con generatore oppure, tramite un esclusivo scambiatore di calore di tipo avvolgente, con il calore ceduto dal circuito di raffreddamento del motore. Mantengono l'acqua potabile e sono dotati di anodo contro gli effetti dell'elettrolisi. Contenitore e serbatoio in Acciaio Inox AISI 316. 3 Anni di garanzia. Da completare con il kit premiscelatore.


Cod.	Ref	Lt	Dim mm	Peso Kg	Accessori	UM	€
1500516	BX16	16	180 x 520 x H395	10,5		PZ	
1500821					Kit premiscelatore	PZ	



WC - Toilet Manuale Johnson

Toilet Johnson con pompa manuale. Facile da installare grazie al suo sistema d'attacco.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1321500	AquaT Compact		PZ	
1321502	AquaT Comfort		PZ	
1320304		Kit riparazione	CF	
1320317		Pompa completa	PZ	
1320318		Base	PZ	
1322019		Guarnizione asta	PZ	
1322020		Anello tenuta pistone	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	






WC - Toilet Manuale Jabsco Compact

Toilet Jabsco Compact con pompa manuale e sistema Twist & Lock che blocca ogni riflusso dal sistema acque nere per una maggiore sicurezza e comfort a bordo.
Entrata ø 20 mm (3/4") uscita ø 38 mm (1" 1/2).

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322001	Jabsco Twist & Lock		PZ	
1320006		Kit riparazione	PZ	
1322422		Guarnizione asta	PZ	
1320017		Pompa completa	PZ	
1320016		Base	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	






- TOILETS ELETTRICHE -

WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT

Toilet Johnson con seduta Extra e tazza in Porcellana. Completa di pompa e maceratore ad alta capacità con attivazione a pulsante.
Entrata ø 20 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1320012	Compact 12V		PZ	
1320024	Compact 24V		PZ	
1321012	Comfort 12V		PZ	
1321024	Comfort 24V		PZ	
1321030		Kit riparazione	CF	
1322018		Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	






WC - Toilet Elettrica Jabsco

Toilet elettrica Jabsco con tazza in Porcellana e maceratore ad alta capacità. Funziona premendo un semplice pulsante. Autoadescante a 1.20 metri.
Entrata ø 19 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1322012	Compact 12V		PZ	
1322024	Compact 24V		PZ	
1322010		Kit riparazione	CF	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	





WC - Toilet Elettrica Ocean Evolution

Toilet elettrica Ocean Evolution con controllo automatico del carico e scarico acqua. Grazie alla nuova pompa ha una silenziosità pari alle toilet a depressione. Consumo acqua ridotto al minimo. Completa di seduta con cerniere soft closing e pannello controllo. La pompa/maceratore di scarico permette di drenare gli scarti fino a 4 metri in altezza e 40 metri in distanza ed è completa di valvola di non-ritorno che ne impedisce il reflusso. Lo scarico avviene tramite bocchettone girevole 360° da 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	Toilet	Ricambio	UM	€
1320042	Compact 12V		PZ	
1320043	Compact 24V		PZ	
1320046	Comfort 12V		PZ	
1320047	Comfort 24V		PZ	
1320031		Seduta Compact in ABS	PZ	
1320032		Seduta Comfort in ABS	PZ	
1320030		Seduta Compact in legno laccato	PZ	







WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Standard

Toilet elettrica Ocean Laguna Standard compatta e facile da installare. Tazza in Porcellana bianca, componenti in materiale anti corrosione, chiusura con sistema soft-closing. Completa di pompa con azione combinata di aspirazione/triturazione centrifuga e pannello controllo. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322013	12	PZ	
1322014	24	PZ	










WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Standard

Toilet elettrica con seduta confortevole (come a casa) a chiusura soft-closing con tazza e base in Porcellana antiurto. Con maceratore ad azione combinata di aspirazione/triturazione e pompa carico acqua. Completa con pannello comando. Consumo 30A a 12V, entrata ø 19 mm, uscita ø 25/38 mm.

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	UM	€
1320212	Bassa	385	12	PZ	
1320224	Bassa	385	24	PZ	
1320232	Standard	455	12	PZ	
1320234	Standard	455	24	PZ	








WC - Toilet Elettrica Johnson AquaT Silent

Toilet Johnson AquaT Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento e funziona sia con acqua salata che con acqua dolce. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Completo di pompa di carico acqua modello 1309308 per WC 12V o 1309309 per WC 24V. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	Toilet	UM	€
1320022	Compact 12V	PZ	
1320023	Compact 24V	PZ	
1321022	Comfort 12V	PZ	
1321023	Comfort 24V	PZ	









WC - Toilet Elettrica Ocean Laguna Silent

Toilet Ocean Laguna Silent Hydrovacuum con controllo elettronico del carico e scarico acqua. Consumo acqua ridottissimo, grande comfort e silenziosità. Tazza in porcellana antiurto. Si può montare sopra o sotto la linea di galleggiamento. Lo scarico avviene con pompa/macera-tore incorporata che drena gli scarti fino a 7 metri. Da completare con pompa carico acqua. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 38 mm (1"1/2) modificabile a 25 mm (1").

Cod.	V	UM	€
1322021	12	PZ	
1322022	24	PZ	










WC - Toilet Elettrica Ocean Luxury Silent

WC - Toilet silenziose con controllo elettronico Hydrovacuum del carico/scarico acqua per un consumo ridotto al minimo. Tazza confortevole (come a casa) in porcellana antiurto con coperchio a chiusura soft-closing. Completa con pannello comando. Lo scarico avviene con pompa/maceratore incorporata, il carico acqua con pompa fornita a parte. Entrata ø 19 mm (3/4"), uscita ø 25/38 mm (1-1"1/2). In caso di installazione di più WC in serie si usa un'unica pompa carico acqua per tutti e un'elettrovalvola 1320476 (12V) oppure 1320478 (24V) per ogni WC.

Cod.	Tipo toilet	H mm	V	Accessori	UM	€
1320072	Bassa	385	12		PZ	
1320074	Bassa	385	24		PZ	
1320082	Standard	455	12		PZ	
1320084	Standard	455	24		PZ	
1320476				Elettrovalvola 12V	PZ	
1320478				Elettrovalvola 24V	PZ	







Kit Elettrico Ocean per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabsco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas. Lunghezza totale: 360 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1320512	12V	PZ	
1320524	24V	PZ	



Kit Elettrico Ocean Evolution per WC

Kit elettrico Evolution per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale. Dotato di una pompa di nuova generazione molto silenziosa con consumi d'acqua ridotti al minimo. Bocchettone di scarico girevole a 360°. Adatto per qualsiasi WC con 4 fori di attacco interasse 95 mm come Ocean/TMC/Jabsco/Raritan/RM69/Johnson/Thetford/Lalizas.

Cod.	Ref	UM	€
1320542	12V	PZ	
1320544	24V	PZ	



Kit Elettrico Vacuum per WC

Kit elettrico per trasformare un WC manuale in uno elettrico a depressione. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale ed è provvisto di controllo elettronico delle fasi di carico e scarico con un consumo di soli 1-2,5 litri ciclo.

Cod.	Ref	UM	€
1320522	12V	PZ	
1320534	24V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco a Base per WC

Kit elettrico per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale.

Cod.	Ref	UM	€
1320712	12V	PZ	
1320724	24V	PZ	



Kit Elettrico Jabsco Verticale per WC

Kit elettrico Jabsco per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.


Cod.	Ref	UM	€
1320612	Kit 12V	PZ	
1320624	Kit 24V	PZ	
1320007	Kit guarnizioni ricambio	CF	



Kit Elettrico Universale per WC

Kit elettrico verticale universale 12V per trasformare il WC manuale in uno elettrico. Semplice da installare, sostituisce la pompa manuale del WC.

Cod.	UM	€
1320606	PZ	



Interruttore comando per WC

Interruttore comando a pannello per azionare WC 12/24V.

Cod.	UM	€
1321216	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC

Pannello comando per WC elettrici 12/24V con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321212	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	



Pannello Comando con Livello per WC a Depressione

Pannello comando per WC 12/24V a depressione (vacuum) con indicatore livello acque nere. Sensore opzionale H13 cm.


Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
1321214	125 x 80		PZ	
1321220		Sensore sonda	PZ	



Ferma Seduta Seat-Saver

Ferma seduta per sedili WC che impedisce i movimenti laterali.

Cod.	UM	€
1323034	CP	





Kit Bidet

Kit bidet acqua fredda/calda oppure solo fredda in Ottone Cromato per WC. Adatti a qualsiasi seduta WC.

Cod.	Acqua	UM	€
1324001	Fredda	PZ	
1324002	Calda/Fredda	PZ	






Sedute e Coperchi

Sedute e coperchi per WC marini manuali ed elettrici.

Cod.	Ref	Soft-Close	L x W mm	L1 x W1 mm	A mm	UM	€
1320031	Seduta Compact in ABS	No	315 x 335	225 x 240	140	PZ	
1320030	Seduta Compact in legno laccato	No	315 x 335	225 x 240	140	PZ	
1320032	Seduta Comfort in ABS	Si	400 x 365	260 x 215	140	PZ	
1320036	Seduta Luxury in Polimero TE	Si	450 x 355	285 x 220	120	PZ	





Ricambi WC Jabsco Vecchio Tipo

Ricambi per WC Jabsco vecchio tipo.

Cod.	Ricambi originali	UM	€
1320005	Kit riparazione per toilet fino al 1998	CF	
1320004	Kit riparazione per toilet dopo il 1998	CF	
1322417	Guarnizione asta	PZ	
1320017	Pompa completa	PZ	
1322418	Anello pistone	PZ	
1320016	Base	PZ	






WC - Toilette Tecma Nano

Toilette Tecma Nano compatta con seduta in Termoindurente che combina il comfort con le più piccole dimensioni senza rinunciare alle prestazioni. Dotata di potente pompa maceratrice, consumi limitati di acqua e corrente ed emissioni acustiche ridotte. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci e intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326001	Nano 12V	Eco	PZ	
1326002	Nano 24V	Eco	PZ	
1326009	Nano 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326010	Nano 24V	All-in-One SFT	PZ	






WC - Toilette Tecma Compass Short

Toilette Tecma Compass è la soluzione di altissimo livello e versatilità ideale per barche tra 30 e 50 piedi. La forma speciale consente l'adattamento ad ogni forma di scafo. Seduta in Poliestere con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Pompa maceratrice di qualità superiore, progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello Eco: pannello con pulsante di attivazione carico/scarico. Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore. Completo di spia monitoraggio serbatoio acque nere e funzione di protezione fuoriuscita acqua di carico.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326003	Compass Short 12V	Eco	PZ	
1326004	Compass Short 24V	Eco	PZ	
1326011	Compass Short 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326012	Compass Short 24V	All-in-One SFT	PZ	






Sanisplit NK Water Transfer System

Sanisplit NK è una pompa silenziosa e potente per il trasferimento di acque grigie dagli scarichi di bidet, doccie e lavabi. Dotata di pressostato che si attiva in presenza di acqua e di valvola di non ritorno. Altezza minima di installazione 200 mm sotto lo scarico.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
1326310	Sanisplit NK 12V		PZ	
1326311	Sanisplit NK 24V		PZ	
1326312	Sanisplit NK 230V		PZ	
1326300		T-PF.SPLITFAS12V Motore 12V	PZ	
1326301		T-PF.SPLITFAS24V Motore 24V	PZ	
1326302		T-PF.SPLITFAS23 Motore 230V	PZ	
1326303		T-PF.P58/NK Serbatoio e raccordi in/out	PZ	
1326304		T-PF.P36 Sensore livello	PZ	






WC - Toilette Tecma Breeze

Toilette Tecma Breeze con design morbido che combina comfort di seduta ed ergonomia. Seduta in Termoindurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. Sistema di smontaggio rapido frontale del sedile per facilitare pulizia e manutenzione. Progettata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e rumori. L'installazione e il cablaggio sono veloci e semplici, non è richiesta alcuna manutenzione. Può essere comandata con due pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326014	Breeze 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326015	Breeze 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326018	Breeze 12V	Touch SFT	PZ	
1326019	Breeze 24V	Touch SFT	PZ	






WC - Toilette Tecma Elegance 2G

Toilette Tecma Elegance 2G con design elegante e seduta in Poliestere che replica il comfort domestico in uno spazio ridotto. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilette può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326030	Elegance 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326032	Elegance 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326034	Elegance 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326036	Elegance 2G 24V	Touch SFT	PZ	






WC - Toilette Tecma Silence Plus 2G

Toilette Tecma Silence Plus 2G con design elegante a vaso grande che replica il comfort domestico. Seduta in Termoindurente con cerniere frenate soft closing che evitano danni e rumori. La tecnologia progettuale è stata sviluppata per limitare al massimo i consumi di acqua, corrente e le emissioni acustiche. L'installazione, il cablaggio e le connessioni sono veloci, semplici ed intuitive, non è richiesta alcuna manutenzione. La toilette può essere comandata con due diversi pannelli di controllo: Pannello All-in-One SFT: pannello a due pulsanti carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico. Pannello Touch SFT: pannello touch carico/scarico con tecnologia Smart Flush che riduce consumi e rumore, spia monitoraggio serbatoio acque nere e protezione fuoriuscita acqua di carico con programmazione del flusso. Selezionabile per modalità crociera oppure banchina.

Cod.	Toilet	Pannello	UM	€
1326040	Silence Plus 2G 12V	All-in-One SFT	PZ	
1326042	Silence Plus 2G 24V	All-in-One SFT	PZ	
1326044	Silence Plus 2G 12V	Touch SFT	PZ	
1326046	Silence Plus 2G 24V	Touch SFT	PZ	






Ricambi e Accessori per Toilettes Compact

Ricambi e accessori per toilettes Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).

Cod.	Cod originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326204	T-PF.P01C	1	Pompa maceratore 12V con manicotto	PZ	
1326205	T-PF.P01D	1	Pompa maceratore 24V con manicotto	PZ	
1326206	T-786	2	Kit manicotto scarico	PZ	
1326224	T-PF.P86	3	Valvola non-ritorno scarico	PZ	
1326207	T-PF.PE15	4	Guarnizione attacco maceratore	PZ	
1326240	T-PF.P88	5	Kit staffa montaggio maceratore	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	6	Diffusore ingresso acqua	PZ	
1326217	T-PF.PE21	9	Kit pannello controllo Eco 12V con elettrovalvola	PZ	
1326218	T-PF.PE22	9	Kit pannello controllo Eco 24V con elettrovalvola	PZ	
1326219	T-PF.P11B	10	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	10	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	10	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326213	ECO12	11	Centralina Eco 12V	PZ	
1326216	ECO24	11	Centralina Eco 24V	PZ	
1326208	T-PF.P14/I	12	Elettrovalvola 12V	PZ	
1326209	T-PF.P15/I	12	Elettrovalvola 24V	PZ	
1309308	T-PF.P27	14	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	14	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	15	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	15	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326242	T-PF.P80	16	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	






Sedute e Cerniere per Toilettes Compact

Sedute e cerniere per toilettes Tecma serie Compact (Nano, Compass, EasyFit).
PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.
TE: seduta moderna e leggera in Termoindurente con coprivaso che nasconde la seduta.
Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.

Cod.	Cod originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326118	T-236TB	Nano	Seduta e coperchio Bianca TE	PZ	
1326230	T-630	Nano	Cerniere per seduta TE	CF	
1326203	T-781TBFR	Compass	Seduta e coperchio Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326200	T-PF.PE03	Easyfit	Seduta e coperchio Bianca PE	PZ	








Ricambi e Accessori per Toilettes Design e Flexi

Ricambi e accessori per toilettes Tecma serie Design (X-Light, Privilege, Evolution, Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).

Cod.	Codice originale	Ref disegno	Ref	UM	€
1326129	T-PF.P01A	1	Pompa maceratore 12V	PZ	
1326130	T-PF.P01B	1	Pompa maceratore 24V	PZ	
1326131	T-PF.P109	1	Pompa maceratore 230V	PZ	
1326151	T-PF.P29/A_2G	2	Manicotto di scarico	PZ	
1326155	T-PF.P86	3	Valvola di non ritorno (2G)	PZ	
1326153	T-PF.P13/A_2G	4	Manicotto vaso pompa	PZ	
1326154	T-PF.P50_2G	5	Kit completo manicotti	PZ	
1326128	T-PF.P32	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi std	PZ	
1326127	T-PF.P32/B	6	Kit staffa montaggio maceratore Flexi short	PZ	
1326126	T-PF.P32/C	6	Kit staffa montaggio maceratore Breeze	PZ	
1326145	T-PF.P03/B	7	Diffusore acqua Bianco	PZ	
1326146	T-PF.P03/P	7	Diffusore acqua Avorio	PZ	
1326148	T-PF.P03B/B	7	Diffusore acqua Bianco con bidet	PZ	
1326149	T-PF.P03B/P	7	Diffusore acqua Avorio con bidet	PZ	
1326219	T-PF.P11B	8	Pannello controllo All-in-One SFT 1 pulsante	PZ	
1326220	T-PF.P11	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti	PZ	
1326221	T-PF.P11M2	8	Pannello controllo All-in-One SFT 2 pulsanti Multiframe	PZ	
1326222	T-PF.P11T2	8	Pannello controllo Touch SFT	PZ	
1326134	T-PF.P14/V	9	Elettrovalvola Invensys 12V	PZ	
1326135	T-PF.P15/V	9	Elettrovalvola Invensys 24V	PZ	
1326136	T-PF.P12/V	9	Elettrovalvola Invensys 230V	PZ	
1309308	T-PF.P27	10	Pompa carico acqua 12V	PZ	
1309309	T-PF.P28	10	Pompa carico acqua 24V	PZ	
1326157	T-PF.P07	11	Sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326158	T-PF.P07/C	11	Doppio sensore pneumatico livello serbatoio	PZ	
1326124	T-896	12	Kit viteria fissaggio pavimento	PZ	








Sedute e Cerniere per Toilettes Design e Flexi

Sedute e cerniere per toilettes Tecma serie Design (Breeze) e Flexi (Silence, Elegance).
PE: seduta classica e robusta in Poliestere con coprivaso e seduta visibili.
TE: seduta moderna e leggera in Termoindurente con coprivaso che nasconde la seduta.
Soft Closing: cerniere con sistema frenato per evitare rumori e danneggiamenti.

Cod.	Codice originale	Per toilet	Ref	UM	€
1326110	T-278TBFR/CN	Breeze	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326111	T-630/B	Breeze	Cerniere Soft Closing seduta TE	CF	
1326100	T-278	Silence Plus	Seduta Bianca PE	PZ	
1326101	T-278C	Silence Plus	Seduta Avorio PE	PZ	
1326102	T-278TB	Silence Plus	Seduta Bianca TE	PZ	
1326150	T-278FR	Silence Plus	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326156	T-278TBFR	Silence Plus	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326104	T-596	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta PE	CF	
1326105	T-630	Silence Plus / Elegance	Cerniere per seduta TE	CF	
1326172	T-PF.P83	Silence Plus	Cerniere Soft Closing seduta PE	CF	
1326173	T-630/F	Silence Plus / Elegance	Cerniere Soft Closing per seduta TE	CF	
1326115	T-236	Elegance	Seduta Bianca PE	PZ	
1326116	T-236C	Elegance	Seduta Avorio PE	PZ	
1326118	T-236TB	Elegance	Seduta Bianca TE	PZ	
1326170	T-236FR	Elegance	Seduta Bianca PE Soft Closing	PZ	
1326171	T-236TBFR	Elegance	Seduta Bianca TE Soft Closing	PZ	
1326174	T-PF.P84	Elegance	Cerniere Soft Closing seduta PE	CF	







Maceratore BW 40

Pompa-Maceratore BW40 per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308012	12	280 x 110	40	PZ	
1308024	24	280 x 110	40	PZ	



Maceratore Ocean

Pompa-Maceratore in Bronzo Ocean per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 5 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1309012	12	270 x 130 x 90	47	PZ	
1309024	24	270 x 130 x 90	47	PZ	



Maceratore Jabsco

Pompa-Maceratore Jabsco per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 1.2 metri, scarica fino a 600 Lt in una sola operazione.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308212	12	281 x 92 x 106	40	PZ	
1308224	24	281 x 92 x 106	40	PZ	



Maceratore Johnson

Pompa-Maceratore Johnson per svuotare i serbatoi delle acque nere. Autoadescante fino a 2 metri, scarica fino a 580 Lt in una sola operazione.
Entrata ø 38 mm / uscita ø 25 mm.

Cod.	V	mm	Lt/min	UM	€
1308202	12	230 x 82 x 108	40	PZ	
1308204	24	230 x 82 x 108	40	PZ	



Pompa Acque Nere Johnson Viking 16

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3m di altezza. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche.

Cod.	V	Dim mm	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1826032	12	186 x 235 x H118	16	19 - 25	PZ	
1826034	24	186 x 235 x H118	16	19 - 25	PZ	





Pompa Acque Nere Johnson Viking 32

Pompa a membrana Johnson Viking 32 autoadescante con mandata in altezza fino a 3 metri. Provvista di valvole di non ritorno, non richiede filtri. Si usa per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.


Cod.	V	Dim mm	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1826036	12	277 x 264 x H192	32	38 (1"1/2)	PZ	
1826038	24	277 x 264 x H192	32	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa Acque Nere Johnson Viking Vacuum

Robusta pompa a membrana Johnson Viking Vakuum autoadescante con mandata in altezza fino a 5 metri. Provvista di doppie valvole di non ritorno, non richiede filtri. Particolarmente adatta per sistemi WC a depressione. Si usa anche per il trasferimento di acque grigie o nere con materiale anche non macerato dal serbatoio di bordo ai servizi in banchina oppure a mare. In caso di emergenza può funzionare a mano.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309300	24	38 (1"1/2)	340 x 271 x H192	12	PZ	
1309302	24	38 (1"1/2)	340 x 271 x H192	24	PZ	






Pompa Acque Nere Jabsco Waste 19

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, anche con materiale non macerato. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825742	19	38 (1"1/2)	155 x 277 x H111	12	PZ	
1825744	19	38 (1"1/2)	155 x 277 x H111	24	PZ	





Pompa Acque Nere Ocean Waste 32

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Per svuotare serbatoi di acque grigie o nere, funziona anche a secco e non necessita di filtri. Silenziosa, design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826018	32	38 (1"1/2)	151 x 140 x H105	12	PZ	
1826020	32	38 (1"1/2)	151 x 140 x H105	24	PZ	



Pompa Carico Johnson Flush

Pompa automatica autoadescante Johnson che carica acqua da risciacquo per WC tipo Vacuum.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309308	11	16 (3/8")	200 x 197 x H114	12	PZ	
1309309	11	16 (3/8")	200 x 197 x H114	24	PZ	



Pompa Carico Ocean Flush

Pompa automatica autoadescante Ocean molto silenziosa, per caricare l' acqua da risciacquo di WC tipo Vacuum.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1309332	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	12	PZ	
1309334	12	19 (3/4")	174 x 130 x H98	24	PZ	






Serbatoi Acque Nere Ocean

Serbatoi acque nere/grigie in Polietilene rettangolari oppure sagomati. Completi di boccaporto di ispezione con tappo e predisposizione filettata per 4 raccordi da 1/2" e 4 raccordi da 1"1/4.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	Accessori	UM	€
1322647	Rettangolare	50	480	400	330		PZ	
1322678	Rettangolare	72	700	400	300		PZ	
1322699	Rettangolare	112	700	800	200		PZ	
1322650	Sagomato	47	430	550	290		PZ	
1322675	Sagomato	75	430	800	290		PZ	
1322510						Raccordo 1/2"	PZ	
1322511						Raccordo 1"1/4	PZ	








Serbatoi Acque Nere Ocean System

Serbatoi acque nere e grigie completi di sistema svuotamento con pompa maceratore, valvola Y Valve, filtro antiodore e pannello livello con sonda.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	V	UM	€
1322653	Rettangolare	47	480	400	330	12	PZ	
1322657	Rettangolare	72	700	400	300	12	PZ	
1322662	Rettangolare	112	700	800	200	12	PZ	
1322655	Sagomato	45	430	550	290	12	PZ	
1322658	Sagomato	75	430	800	290	12	PZ	
1322661	Sagomato	98	430	1050	290	12	PZ	
1322680	Rettangolare	47	480	400	330	24	PZ	
1322681	Rettangolare	72	700	400	300	24	PZ	
1322682	Rettangolare	112	700	800	200	24	PZ	
1322685	Sagomato	45	430	550	290	24	PZ	
1322686	Sagomato	75	430	800	290	24	PZ	
1322687	Sagomato	98	430	1050	290	24	PZ	





Pannello Livello Acque Nere

Pannello indicatore livello acque nere 12/24V. Sonda H13 cm con flangia universale tipo VDO a 5 fori.

Cod.	UM	€
1322120	PZ	



Filtro Sfiato WC Inline

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø Raccordi mm	L mm	UM	€
1321302	16/19	200	PZ	
1321303	20/25	200	PZ	



Serbatoi Acque Nere New-Line

Serbatoi acque nere Piatti oppure Standard in Polietilene ad alta densità completi di boccaporto con bocchettoni di carico e scarico. Adatti a tutte le pompe e maceratori in commercio. Da completare con gli accessori a parte. H mm: altezza del serbatoio + altezza dei raccordi.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322535	Piatto	35	550	390	200 + 80	PZ	
1322548	Piatto	48	750	390	200 + 80	PZ	
1322561	Piatto	61	950	390	200 + 80	PZ	
1322553	Standard	53	550	390	290 + 80	PZ	
1322573	Standard	73	750	390	290 + 80	PZ	
1322593	Standard	93	950	390	290 + 80	PZ	



Serbatoi Acque Nere Jabsco System

Serbatoi acque nere/grigie Piatti oppure Standard Jabsco System. Completi di impianto per lo svuotamento con pompa autoadescante Jabsco 12V, sensore livello tubolare, spia, filtro antiodore e sifone di scarico. H mm: altezza del serbatoio + altezza pompa con raccordi. N.B. Per impianti a 24V specificare nell'ordine.

Cod.	Ref	Lt	L mm	W mm	H mm	UM	€
1322601	Piatto	35	550	390	200 + 90	PZ	
1322603	Piatto	48	750	390	200 + 90	PZ	
1322606	Piatto	61	950	390	200 + 90	PZ	
1322604	Standard	53	550	390	290 + 90	PZ	
1322609	Standard	73	750	390	290 + 90	PZ	
1322611	Standard	93	950	390	290 + 90	PZ	



Kit Bocchettoni Acque Nere

Kit bocchettoni in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
2 Bocchettoni a 90° maschio/femmina da 1"1/2
2 Bocchettoni dritti femmina/portagomma adattabile 38/50/60 mm da 1"1/2
2 Tappi maschio e femmina per serbatoio
1 Gomito maschio/femmina da 3/8"
1 Portagomma maschio da 3/8"

Cod.	UM	€
1322522	CF	



Kit Bocchettoni Acque Nere B

Kit bocchettoni in Plastica per serbatoi acque nere composto da:
2 Bocchettoni a 90° maschio/portagomma da 1"1/2
2 Bocchettoni dritti femmina/portagomma da 1"1/2
2 Tappi maschio e femmina da 1"1/4
1 Gomito maschio/femmina da 3/8"
1 Portagomma maschio da 3/8"

Cod.	UM	€
1322523	CF	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25-38 (1-1"1/2)	PZ	



Valvola non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1" - 1" 1/2)	PZ	
1426051	19/32 (3/4" - 1" 1/4)	PZ	



Sifone per WC

Sifoni per montaggio di WC sotto la linea di galleggiamento.


Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1320034	19 (3/4")	PZ	
1320110	25 (1")	PZ	
1320115	38 (1 1/2")	PZ	



Sifone di Scarico Vented Loop Johnson

Il sifone di scarico è disponibile in 3 diverse dimensioni. Con la sua forma a U rovesciata e lo sfiato nella parte superiore, permette lo sfiato dell'aria. Previene il ritorno dell'aria e si monta sul tubo di scarico del WC nei sistemi sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1320105	19 (3/4")	PZ	
1320106	25 (1")	PZ	
1320107	38 (1"1/2)	PZ	



Valvola di Scarico Y Valve per WC

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.

Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320033	2 x 38	1 x 38	PZ	



Valvola di Scarico J Valve per WC

Valvola di scarico a 3 vie con possibilità di comando a distanza con cavo. Permette lo scarico del WC in mare o nel serbatoio acque nere.


Cod.	Out ø mm	In ø mm	UM	€
1320035	2 x 38	1 x 38/25	PZ	



Kit Tubi e Valvole per WC

Kit installazione tubi e valvole per toilet manuali ed elettriche. Contiene passascafi, valvole aspirazione e scarico con 2 metri di tubo Sanitation.

Cod.	Entrata ø mm	Uscita ø mm	UM	€
1322025	20	25	CF	
1322038	20	38	CF	



Rubinetto Uno Folding

Rubinetto con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510004	180	96	PZ	





Rubinetto Uno Folding Alto

Rubinetto con canna alta orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510007	180	96	PZ	

New





Rubinetto Miscelatore 2Extreme

Rubinetto miscelatore con canna orientabile e abbattibile.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510012	180	158	PZ	



- MISCELATORI -

Miscelatore Abbattibile Low

Miscelatore con canna abbattibile e girevole per lavelli.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1510011	180	120	PZ	





Miscelatore Classic Leva

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511008	311	190	PZ	





New

Rubinetto Uno Classic

Rubinetto con canna abbattibile. Montaggio su piano.

Cod.	Ref	UM	€
1510000	Sx	PZ	
1510001	Dx	PZ	





Rubinetto Classic Basin

Rubinetto compatto a dimensioni ridotte ideale per spazi angusti.

Cod.	UM	€
1510010	PZ	


New



Rubinetto Miscelatore Classic Duo

Rubinetto miscelatore con canna orientabile.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1510002	240	160	PZ	





Miscelatore Abbattibile Inox

Miscelatore per lavello in Acciaio Inox con canna abbattibile e girevole.

Cod.	H mm	Base mm	UM	€
1511005	350	120	PZ	





New

Miscelatore Yacht Line

Miscelatore per lavello con canna girevole dal design elegante e ricercato.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511006	310	210	PZ	







New

Miscelatore Classic Short Mixer

Miscelatore compatto per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511000	106	185	PZ	



Miscelatore Classic Long Mixer

Miscelatore per lavello con canna girevole.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511001	155	250	PZ	



Miscelatore Shower Un Getto

Miscelatore per lavello con doccetta. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513055	Miscelatore con doccetta	170	250	PZ	
1513115	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Shut Off Standard

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513022	Miscelatore con doccetta	141	180	PZ	
1513109	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Shut Off Marine

Miscelatore per lavello con canna girevole e doccetta shut-off estraibile. Flessibile da 1,6 m.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
1513020	Miscelatore con doccetta	152	131	PZ	
1513109	Doccetta ricambio			PZ	



Miscelatore Uno Piano Shower

Miscelatore a leva con attacco per tubo doccetta.

Cod.	H mm	L mm	UM	€
1511105	109	115	PZ	



Miscelatore Uno Piano

Miscelatore a leva per canne e doccette. Attacchi maschi da 3/8.

Cod.	H mm	UM	€
1511103	74	PZ	



Miscelatore Uno Wand

Miscelatore da parete per doccette.

Cod.	H mm	UM	€
1511104	32	PZ	



Box Miscelatore MT-R

Box contenitore tondo a incasso per miscelatori. Costruzione in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale oppure orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 98 mm - Profondità 66 mm. Da completare con miscelatore 1511112.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1511111	Box MT-R		PZ	
1511112		T Mixer	PZ	



Miscelatore Mixer T

Miscelatore compatto con levetta comando a T e attacchi da 3/8" per tubo doccetta.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
1511112	80	32	PZ	



Doccetta Switch Standard

Testa doccetta Standard 1 getto.

Cod.	UM	€
1513100	PZ	



Doccetta Switch Spray

Testa doccetta Spray in ABS Cromato.

Cod.	UM	€
1513109	PZ	



Doccetta Knob Compact

Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513105	PZ	



Doccetta Knob Elegant

Testa doccetta a 1 getto.

Cod.	UM	€
1513106	PZ	



Doccetta Chrome Hi-Q

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
1513110	PZ	



Doccetta Zebra Chrome

Doccetta a 1 getto di alta qualità. Corpo in Ottone Cromato.

Cod.	UM	€
1513111	PZ	



Doccetta Duo Switch Standard

Testa doccetta a 2 getti.

Cod.	UM	€
1513103	PZ	



Doccetta Switch Bath

Testa doccetta 1 getto con base per incasso.

Cod.	UM	€
1513200	PZ	



Doccetta Sprayer Mixer

Testa doccetta Sprayer Mixer in ABS cromato per miscelatore.

Cod.	UM	€
1513115	PZ	



Kit Doccetta Chromelux

Kit doccia con doccetta (1513109), tubo flessibile cromato (1,5 metri) e supporto.

Cod.	UM	€
1513150	PZ	

New



Tubi Flessibili Doccette

Tubi flessibili per doccette.

Cod.	Ref	L m	Attacco	UM	€
1513216	PVC Bianco	1.6	3/8"	PZ	
1513220	PVC Bianco	2	3/8"	PZ	
1513226	PVC Bianco	2.5	3/8"	PZ	
1513225	PVC Bianco	2.5	1/2"	PZ	
1513241	PVC Bianco	4	3/8"	PZ	
1513240	PVC Bianco	4	1/2"	PZ	
1513256	Cromato	1.6	1/2"	PZ	
1513260	Cromato	2	1/2"	PZ	



Tubi Flessibili Doccette Bath

Tubi flessibili per doccette tipo bath.

Cod.	Ref	L m	UM	€
1513415	PVC Bianco	1.5	PZ	
1513418	PVC Bianco	2	PZ	
1513615	Cromato	1.5	PZ	
1513618	Cromato	2	PZ	



Box Doccetta Uni-R

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 98 mm - Profondità 71 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513602	Box doccetta Uni-R		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (B)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Box Doccetta Uni-S

Contenitore Box quadro a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 78 x 68 mm - Esterno 97 x 87 mm - Profondità 77 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513604	Box doccetta Uni-S		PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513103		Doccetta 2 getti Duo Switch (B)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Box Doccetta Elegant

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso ø 70 mm - Esterno ø 97 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513603	Box doccetta Elegant		PZ	
1513106		Doccetta Knob Elegant	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Box Doccetta Soft Cap-R

Contenitore Box tondo a incasso per doccette in Plastica con chiusura morbida. Foro incasso ø 57 mm - Esterno ø 77 mm - Profondità 65 mm. Da completare con doccetta e tubo a scelta.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513600	Box doccetta Soft Cap-R		PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact	PZ	
1513225		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513240		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Box Doccetta Miscelatore SM Oval

Contenitore Box ovale a incasso per doccetta e miscelatore acqua calda/fredda in Plastica antiurto resistente UV. Montaggio universale verticale e orizzontale. Foro incasso 70 x 115 mm - Esterno 98 x 143 mm - Profondità 73 mm. Da completare con miscelatore 1511112, doccetta e tubo a scelta.


Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1513610	Box doccetta miscelatore SM-O		PZ	
1511112		Miscelatore T Mixer	PZ	
1513100		Doccetta Switch Standard (A)	PZ	
1513105		Doccetta Knob Compact (C)	PZ	
1513226		Tubo doccia 2,5 m	PZ	
1513241		Tubo doccia 4,0 m	PZ	



Kit Doccetta Attwood

Kit doccia con miscelatori acqua calda e fredda e tubo flessibile da 185 cm. Coperchio e cassa in Plastica antiurto resistente ai raggi UV. Montaggio a incasso verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	Incasso mm	UM	€
1513652	241 x 127	57	PZ	





- ATTACCHI RAPIDI ENTRATA E USCITA ACQUA -

Box Attacco Rapido Acqua

Box ad incasso con attacco rapido acqua. Box entrata acqua: con innesto rapido e riduttore di pressione 3 Bar filettato 3/4" per non danneggiare le tubazioni quando si collega il circuito d'acqua di bordo alla rete della banchina. Box uscita acqua: con innesto rapido tipo giardinaggio per lavaggio ponte e raccordo a gomito da 3/4" da collegare al circuito d'acqua di bordo.

Cod.	Ref	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450005	Box Entrata	98	ø 68 x H70	PZ	
1450006	Box Uscita	98	ø 68 x H70	PZ	



Attacco Rapido Tubo Doccetta

Contenitore Box tondo a incasso con innesto rapido da 3/8" per tubo doccetta. Permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta dalla presa.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450003	97	ø 70 x H40	PZ	





Innesto Rapido per Tubo Doccetta

Presa con innesto rapido che permette di attaccare e staccare rapidamente la doccetta. Con blocco del flusso dell'acqua quando la doccetta è staccata.

Cod.	Filetto	UM	€
1450004	3/8"	PZ	



Attacco Rapido da Ponte Jabsco

Attacco rapido da ponte Jabsco con innesto per tubo acqua. Permette di attaccare e staccare rapidamente il tubo acqua anche sotto pressione mantenendo il ponte libero da ostacoli. Connessioni: sotto coperta attacco da 1/2" femmina, sopra coperta attacco da 3/4" maschio.

Cod.	ø Esterno mm	Dim incasso mm	UM	€
1450008	73	ø 37 x H93	PZ	



Raccordo Rapido Lavaggio Coperta

- Montaggio a incasso
- Si collega e si disconnette a piena pressione
- Connettore a baionetta con blocco positivo
- Guarnizioni a doppio o-ring in Viton
- Grande capacità di flusso
- Acciaio inossidabile 316
- Raccordi in Nylon 66

Cod.	Cod. SPX	UM	€
1825950	32-61121GAS	PZ	




Pozzetto Raccolta Acque Grigie SeaFlo

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia SeaFlo completo di pompa automatica di scarico, filtro a rete amovibile, coperchio con chiusura a scatto e valvola di non ritorno in uscita da 3/4"(20 mm).
Tre bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4"-1" (20-25 mm)
1 1/8"-1 1/2" (30-38 mm)

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514007	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	12	PZ	
1514008	750GPH - 47 Lt/min	334 x 215 x H112	24	PZ	






Pozzetto Raccolta Acque Grigie Attwood

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Attwood completo di pompa automatica di scarico, coperchio con guarnizione a tenuta stagna, sfiato d'aria e bocca di scarico da 3/4"(20 mm).
Tre bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4" - 1" (20 - 25 mm)
1 1/8" - 1 1/2" (30 - 38 mm)

Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514015	500GPH - 32 Lt/min	267 x 206 x H114	12	PZ	
1514017	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	12	PZ	
1514018	750GPH - 47 Lt/min	330 x 190 x H114	24	PZ	





Pozzetto Raccolta Acque Grigie Rule

Pozzetto raccolta e scarico doccia Rule completo di pompa automatica e bocca di scarico da 3/4"(20 mm).
Tre bocchette di aspirazione:
3/4" - 1"(20 - 25 mm)
1"1/8 - 1"1/2 (30 - 38 mm)


Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514002	800GPH - 50 Lt/min	290 x 230 x H130	12	PZ	
1514004	800GPH - 50 Lt/min	290 x 230 x H130	24	PZ	



Pozzetto Raccolta Acque Grigie Johnson

Pozzetto raccolta acque grigie e scarico doccia Johnson con pompa automatica di scarico e coperchio con guarnizione a tenuta stagna. Bocca di scarico: 3/4"(20 mm)
3 Bocchette di aspirazione:
3/4"(20 mm)
3/4"(20 mm) modificabile a 1"(25 mm)
1 1/8"(30 mm) modificabile a 1 1/2"(38 mm)


Cod.	Ref	Dim mm	V	UM	€
1514001	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	12	PZ	
1514003	972GPH - 61 Lt/min	290 x 210 x H140	24	PZ	



Serbatoio Raccolta Acque Grigie Johnson

Serbatoio a pozzetto per la raccolta acque grigie di docce, lavandini e altri servizi. Completo di sensore automatico presenza acqua. Predisposizione serbatoio per installazione pompa Johnson Viking Power 16 (cod.1826032/34), ma si può completare con qualsiasi pompa 12V/24V fino a 20A. Entrata ø 19/25/38 mm / Uscita ø 19/25 mm.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
1514005	350 x 280 x H180	12/24	PZ	





Serbatoi Acqua Potabile in Plastica

Serbatoi in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530045	45	30	35	50		PZ	
1530056	60	30	35	65		PZ	
1530070	75	30	35	80		PZ	
1530095	100	30	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico ø 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° ø 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° ø 50 mm	PZ	





Serbatoi Acqua Potabile Piatti in Plastica

Serbatoi piatti in Polietilene per acqua potabile con tappo di carico e pescante di scarico.

Cod.	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1530032	32	22	35	50		PZ	
1530042	42	22	35	65		PZ	
1530052	52	22	35	80		PZ	
1530075	75	22	35	105		PZ	
1530835					Raccordo carico ø 35/50 mm	PZ	
1530935					Raccordo carico 90° ø 35 mm	PZ	
1530950					Raccordo carico 90° ø 50 mm	PZ	






Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Centrali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
1530110	190	1230	570	290	330	PZ	
1530111	420	1530	790	330	450	PZ	








Serbatoi Acqua Potabile Grossa Capacita' Laterali

Serbatoi in Polietilene per acque potabili e acque grigie completi di boccaporto con raccordi di entrata e uscita.

Cod.	Ref	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	UM	€
1530112	160 Lt-Dx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530114	160 Lt-Sx	1430	477	327	199	186	188	328	325	PZ	
1530113	280 Lt-Sx	2220	560	327	199	186	188	420	325	PZ	







Serbatoi Acqua Potabile Green Line

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile completi di boccaporto. Adatti a tutte le pompe autoclavi in commercio. Da completare con raccordi venduti a parte.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Raccordi	UM	€
1531132	Piatto	32	20	39	45		PZ	
1531142	Standard	47	29	39	45		PZ	
1531139	Piatto	39	20	39	55		PZ	
1531157	Standard	57	29	39	55		PZ	
1531145	Piatto	45	20	39	65		PZ	
1531167	Standard	67	29	39	65		PZ	
1531152	Piatto	52	20	39	75		PZ	
1531177	Standard	77	29	39	75		PZ	
1531160	Piatto	60	20	39	85		PZ	
1531187	Standard	87	29	39	85		PZ	
1531165	Piatto	65	20	39	95		PZ	
1531197	Standard	97	29	39	95		PZ	
1531171	Piatto	71	20	39	105		PZ	
1531199	Standard	107	29	39	105		PZ	
1531212						Bocchettone dritto 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531213						Bocchettone angolato 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531810						Portagomma 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816						Portagomma 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912						Portagomma angolato 3/8" x 12 mm	PZ	



Serbatoi Acqua Potabile Green Line Pump Kit

Serbatoi in Polietilene Green Line per acqua potabile con incasso per pompa autoclave. Completi di boccaporto, da completare con kit raccordi carico/scarico e pompa autoclave a scelta.

Cod.	Ref	Lt	H cm	W cm	L cm	Accessori	UM	€
1531239	Piatto	39	20+8	39	55		PZ	
1531257	Standard	57	29+8	39	55		PZ	
1531245	Piatto	45	20+8	39	65		PZ	
1531267	Standard	67	29+8	39	65		PZ	
1531252	Piatto	52	20+8	39	75		PZ	
1531277	Standard	77	29+8	39	75		PZ	
1531260	Piatto	60	20+8	39	85		PZ	
1531287	Standard	87	29+8	39	85		PZ	
1531265	Piatto	65	20+8	39	95		PZ	
1531297	Standard	97	29+8	39	95		PZ	
1531271	Piatto	71	20+8	39	105		PZ	
1531299	Standard	107	29+8	39	105		PZ	
1599999						Kit raccordi	CF	



- RICAMBI E ACCESSORI PER SERBATOI -

Raccordi Carico per Serbatoio

Bocchettoni di carico/scarico in Nylon per serbatoi acqua potabile.

Cod.	Ref	UM	€
1531212	Bocchettone dritto 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531213	Bocchettone angolato 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531810	Portagomma 3/8" x 10/12 mm	PZ	
1531816	Portagomma 3/8" x 16/19 mm	PZ	
1531912	Portagomma angolato 3/8" x 12 mm	PZ	



Raccordi Scarico per Serbatoio

Raccordi di scarico e valvola per serbatoi acqua potabile.

Cod.	Ref	Filetto	UM	€
1531605	Attacco di scarico	1/2"	PZ	
1531603	Attacco di scarico	3/4"	PZ	
1423302	Valvola	1/2"	PZ	
1423303	Valvola	3/4"	PZ	
1531611	Portagomma	1/2" x 12 mm	PZ	
1531612	Portagomma	3/4" x 12 mm	PZ	



Boccaporto per Serbatoio

Boccaporto per serbatoi acqua potabile con tappo e pescante.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1531600	Boccaporto		PZ	
1531601		Bocchettone carico girevole 1"1/2 x 38 mm	PZ	
1531602		Bocchettone carico 1"1/2 x 40/50/60 mm	PZ	



Kit Bocchettone Universale di Carico

Kit bocchettone universale di carico in Plastica per serbatoi acqua composto da:
1 bocchettone dritto femmina da 1"1/2 con portagomma da 35/50/60 mm.
1 bocchettone a 90° maschio e femmina da 1"1/2.
2 guarnizioni in Gomma.
Si monta direttamente sul boccaporto 1531600 o su altra base filettata da 1"1/2.

Cod.	UM	€
1531602	PZ	



- SERBATOI FLESSIBILI PER ACQUA -

Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Rettangolari

Serbatoi rettangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1522406	60	73	73	PZ	
1522407	75	73	80	PZ	
1522410	100	73	88	PZ	
1522412	120	73	103	PZ	
1522415	150	73	130	PZ	



Serbatoi Flessibili Acqua Potabile Triangolari

Serbatoi triangolari flessibili in tessuto gommato rinforzato. Completi di boccaporto con raccordi girevoli. Raccordo di carico ø 40/50/60 mm. Raccordo di scarico ø 12 mm.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1523405	55	82	83	PZ	
1523410	100	100	100	PZ	



Serbatoi Flessibili Acque Grigie

Serbatoi flessibili per acque grigie in tessuto spalmato PVC.
Completi di tappo filettato D 22,5 mm con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt	W cm	L cm	UM	€
1521006	60	74	68	PZ	
1521009	90	74	95	PZ	



Doccia Solare Solar Shower

Sacco doccia solare per avere acqua calda con la sola esposizione al sole. Capacità 20 Lt.


Cod.	UM	€
1513142	PZ	



Filtro Acqua In-Line

Filtro in-line per acqua sanitaria. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità.

Cod.	H mm	ø mm	Bocche ø mm	UM	€
4132001	60	80	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua Pipe

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita con portagomma.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132012	90	60	12,5 (1/2")	PZ	
4132013	90	60	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua File

Filtro per acqua sanitaria con filtrante in Acciaio Inox. Non potabilizza l'acqua, ma trattiene le impurità. Raccordi entrata-uscita filettati.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132010	90	60	12,5 (Filetto 1/2")	PZ	



Filtri Acqua Johnson Pump


Filtri di protezione Johnson per sistemi idrici sanitari di bordo. Si possono usare in linea o possono essere aggiunti a pompe autoclavi grazie agli attacchi automatici KlickTite.

Cod.	H mm	ø mm	Bocca	Attacchi Klick	UM	€
4132002	60	80	1 x Klick - 1 x 3/4"		PZ	
4132004	60	80	2 x Klick		PZ	
4132080				2 x 1/2"hose - 3/8"BSP	CP	
4132081				2 x 3/4"hose - 1/2"BSP	CP	
4132082				2 x 90° 3/4"hose	CP	
4132083				2 x 90° 1/2"BSP	CP	
4132084				2 x 90° 1/2"hose	CP	
4132085				2 x 90° 3/8"BSP	CP	
4132086				2 x Garden hose adapter	CP	
4132087				2 x 3/8"BSP	CP	
4132088				2 x 1/2"BSP	CP	
4132089				1 x T connector 3/4"Barb	PZ	









- FILTRI ANTI-INQUINAMENTO -

Filtro Sfiato WC

Filtro sfiato WC ai carboni attivi per serbatoi acque nere. Intercetta e filtra i cattivi odori.

Cod.	ø Raccordi mm	Ricambi	UM	€
1321304	19/25		PZ	
1321305		Cartuccia carboni attivi	PZ	





Filtro Antiodore Vetus Waste

Filtro antiodore per la ventilazione di serbatoi acque nere.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Ricambi	UM	€
4132561	110	110	16 (5/8")		PZ	
4132565				Filtrante	PZ	



Filtro Acqua di Mare SeaStrainer

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.
4132213 con uscite da 1/2" / 5/8" / 3/4"
4132226 con uscite da 1" / 1"1/4 / 1"1/2

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132213	151	108	13/16/19	PZ	
4132226	191	148	25/30/38	PZ	





Filtro Acqua di Mare SeaFilter

Filtro acqua di mare in Policarbonato per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132212	115	125	12,5 (1/2")	PZ	
4132216	115	125	16 (5/8")	PZ	
4132219	115	125	19 (3/4")	PZ	
4132225	165	165	25 (1")	PZ	
4132231	165	165	31 (1" 1/4)	PZ	
4132238	165	165	38 (1" 1/2)	PZ	





Filtro Acqua di Mare Vetus FTR140

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132112	111	107	12,5 (1/2")	PZ	
4132116	111	107	16 (5/8")	PZ	
4132119	111	107	19 (3/4")	PZ	



Filtro Acqua di Mare Vetus FTR330

Filtro acqua di mare in Polipropilene per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	UM	€
4132125	162	148	25 (1")	PZ	
4132131	162	148	31 (1" 1/4)	PZ	
4132138	162	148	38 (1" 1/2)	PZ	



Filtri Acqua di Mare Vetus FTR1320

Filtro acqua di mare Vetus FTR1320 in Polipropilene con staffe in Acciaio Inox regolabili. Per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø mm	Capacità max Lt/min	UM	€
4132141	297	172	38 (1"1/2)	205	PZ	
4132142	297	172	50 (2")	365	PZ	
4132143	297	172	63 (2"1/2)	570	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGS

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Piccola portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131500	100	95	3/8"		PZ	
4131501	100	95	1/2"		PZ	
4131502	100	95	3/4"		PZ	
4131700				Vetro con O-Ring	PZ	





Filtro Acqua di Mare RGM

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Media portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131640	140	150	3/4"		PZ	
4131641	140	150	1"		PZ	
4131642	200	180	1"1/4		PZ	
4131643	200	180	1"1/2		PZ	
4131740				Filtrante 4131640	PZ	
4131741				Filtrante 4131641	PZ	
4131742				Filtrante 4131642/43	PZ	
4131710				Vetro 4131640/41	PZ	
4131711				Vetro 4131642	PZ	
4131712				Vetro 4131643	PZ	
4131750				O-Ring 4131640/41	PZ	
4131751				O-Ring 4131642/43	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131618	151	169	1"		PZ	
4131619	176	184	1"1/4		PZ	
4131620	193	202	1"1/2		PZ	
4131718				Filtrante 4131618	PZ	
4131719				Filtrante 4131619	PZ	
4131720				Filtrante 4131620	PZ	
4131710				Vetro 4131618	PZ	
4131711				Vetro 4131619	PZ	
4131712				Vetro 4131620	PZ	
4131750				O-Ring 4131618	PZ	
4131752				O-Ring 4131619	PZ	
4131751				O-Ring 4131620	PZ	



Filtro Acqua di Mare RGXL

Filtro acqua di mare in Ottone e Acciaio Inox omologato R.I.Na.
Grande portata per pompe e raffreddamento motori.

Cod.	H mm	ø mm	Uscite ø	Ricambi	UM	€
4131621	216	242	2"		PZ	
4131622	284	260	2"1/2		PZ	
4131623	292	310	3"		PZ	
4131721				Filtrante 4131621	PZ	
4131722				Filtrante 4131622	PZ	
4131723				Filtrante 4131623	PZ	
4131713				Vetro 4131621/22	PZ	
4131714				Vetro 4131623	PZ	
4131753				O-Ring 4131621/22	PZ	
4131754				O-Ring 4131623	PZ	



Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	





Tappi di Coperta Flush Angled 30°

Tappi imbarco a filo angolati in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043293	Fuel	50	84	PZ	
4043297	Water	38	75	PZ	
4043299	Waste	38	75	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	





Tappi di Coperta Eco Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	Accessori	UM	€
4043070	Fuel	50	85		PZ	
4043071	Water	38	75		PZ	
4043073				Chiavetta	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	





Tappi di Coperta Key-Lock

Tappi imbarco in Acciaio Inox con serratura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043091	Fuel	50	85	PZ	
4043090	Fuel	38	85	PZ	
4043092	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura stagna impermeabile.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043085	Fuel	50	98	PZ	
4043086	Water	38	86	PZ	




TAPPI DI COPERTA IN ACCIAIO INOX E OTTONE

Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura interna collo	UM	€
4043201	106	2"	PZ	
4043202	130	2"1/2	PZ	
4043203	175	3"	PZ	



Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	



- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA -

Tappi di Coperta Sail PL

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella del winch.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	50	85	PZ	
4043187	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato. Forniti con levette Rossa-Nera-Blue-Verde e etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	



Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta NR Close

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	



Tappi di Scarico Tondi B

Tappi di scarico tondi in Plastica.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425000	24,70	BIANCO	PZ	
1425001	24,70	NERO	PZ	



Tappi di Scarico Ovali

Tappi di scarico in Plastica ovali.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425004	26,30	BIANCO	PZ	
1425005	26,30	NERO	PZ	



Tappo di Scarico Ovale OC

Tappo di scarico ovale con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	Dim mm	UM	€
1425019	34 x 50 x ø 24,7	PZ	



Tappi di Scarico Ottone e Inox

Tappi di scarico a vite in Acciaio Inox e Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	Ref	UM	€
1425124	50	1/2" NPT	OTTONE	PZ	
1425125	50	1/2" NPT	INOX	PZ	



Tappo di Scarico a Filo in Ottone

Tappo di scarico a filo in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura ø	UM	€
1425128	55	3/4"	PZ	



Valvola Autovuotante

Valvola autovuotante per boccole e passascafi.

Cod.	ø mm	UM	€
1425095	25	PZ	



Boccola Autovuotante con Valvola e Tappo

Boccola autovuotante con valvola e tappo.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1425006	Boccola con valvola	35	PZ	
1425110	Tappo	35	PZ	



Tappi di Scarico a Espansione

Tappi di scarico ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
1425010	22,7	NERO	PZ	
1425011	22,7	GRIGIO	PZ	
1425090	25,0	NERO - CE	PZ	
1425091	25,0	GRIGIO - CE	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile

Tappo di scarico regolabile a espansione in Plastica, Gomma e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425012	22,7 >	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Regolabile OC

Tappo di scarico regolabile a espansione in Ottone Cromato e Gomma.

Cod.	ø mm	UM	€
1425015	22	PZ	
1425016	25	PZ	
1425017	34	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione Large

Tappo di scarico grande ad espansione in Plastica e PVC.

Cod.	ø mm	UM	€
1425013	35	PZ	
1425014	40	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione L

Tappo di scarico ad espansione con leva.

Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425114	22,7 >	Ottone	PZ	
1425115	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	



Tappo di Scarico a Espansione T

Tappo di scarico ad espansione con maniglia a T.


Cod.	ø mm	Leva	UM	€
1425116	22,7 >	Ottone	PZ	
1425117	22,7 >	Acciaio Inox	PZ	



Passascafi Standard Filettati

Passascafi standard filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425020	30	22.7	62	NERO	PZ	
1425021	30	22.7	62	GRIGIO	PZ	
1425022	30	22.7	62	BIANCO	PZ	
1425070	33	25	62	NERO - CE	PZ	
1425072	33	25	62	BIANCO - CE	PZ	





Passascafi Lunghi Filettati

Passascafi lunghi filettati in Plastica per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425024	30	22.7	155	NERO	PZ	
1425026	30	22.7	155	BIANCO	PZ	
1425074	33	25	155	NERO - CE	PZ	
1425076	33	25	155	BIANCO - CE	PZ	



Passascafi con Portagomma

Passascafi in Plastica con portagomma per tappi 1425010/11/12/90/91-1425114/15/16.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	Colore	UM	€
1425030	30	22.7	100	NERO	PZ	
1425031	30	22.7	100	GRIGIO	PZ	
1425032	30	22.7	100	BIANCO	PZ	
1425080	33	25	100	NERO - CE	PZ	
1425082	33	25	100	BIANCO - CE	PZ	







Ombrinali di Scarico Bianchi

Ombrinali di scarico in Plastica bianca.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1420015	40	15	74	30	PZ	
1420018	50	18	84	30	PZ	
1420025	55	25	94	37	PZ	
1420030	70	30	94	40	PZ	
1420035	65	35	94	40	PZ	
1420040	75	38	104	36	PZ	






Ombrinali di Scarico Neri

Ombrinali di scarico in Plastica nera.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	H1 mm	UM	€
1421015	40	15	74	30	PZ	
1421018	50	18	84	30	PZ	
1421025	55	25	94	37	PZ	
1421035	65	35	94	40	PZ	
1421040	75	38	104	36	PZ	






Ombrinali di Scarico Inox Ring

Ombrinali di scarico in Plastica con anello in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
1421416	48	16	86	PZ	
1421419	48	19	86	PZ	
1421425	48	25	86	PZ	
1421428	48	29	86	PZ	
1421438	60	38	102	PZ	
1421450	82	50	127	PZ	






Ombrinali di Scarico Inox

Scarico con portagomma in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Filettatura Gas (")	H mm	UM	€
1439402	35	14	3/8	53	PZ	
1439403	39	18	1/2	60	PZ	
1439404	49	22	3/4	69	PZ	
1439405	54	30	1	71	PZ	
1439406	63	38	1 1/4	76	PZ	
1439407	70	44	1 1/2	79	PZ	
1439408	84	56	2	95	PZ	






Scarico in Ottone Cromato

Scarico in Ottone Cromato con portagomma.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1411102	35	15	3/8	PZ	
1411103	40	18	1/2	PZ	
1411104	48	23	3/4	PZ	
1411105	55	30	1	PZ	
1411106	65	38	1 1/4	PZ	
1411107	70	44	1 1/2	PZ	
1411108	83	55	2	PZ	






Ombrinali di Scarico Grandi con Portagomma

Ombrinali di scarico grandi in Polipropilene Bianco ultraresistente con portagomma. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	H1 mm	Accessori	UM	€
1425150	74	50	40	111	76		PZ	
1425261						Valvola N/R	PZ	






Ombrinale di Scarico Grande Filettato

Ombrinale di scarico grande in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425156	75	52	40	175		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	






Ombrinale di Scarico Telescopico

Ombrinale di scarico telescopico in Polipropilene Bianco ultraresistente tutto filettato. Con valvola pattella di non ritorno N/R opzionale molto facile da montare.

Cod.	ø mm	ø1 mm	ø2 mm	H mm	Accessori	UM	€
1425440	75	50	45	80<>195		PZ	
1425261					Valvola N/R	PZ	






- SCARICHI POZZETTO E PER SERVIZI -

Scarico Pozzetto e Servizi Inox Nyl

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia ø mm	H Incasso mm	UM	€
1412010	38	90	75	PZ	







Scarico Pozzetto e Servizi Inox Nyl Std

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 e Nylon con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia ø mm	H Incasso mm	UM	€
1412020	38	75	61	PZ	
1412022	51	75	74	PZ	







Scarico Pozzetto in Ottone Cromato

Scarico pozzetto in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1411902	3/8	PZ	
1411903	1/2	PZ	
1411904	3/4	PZ	
1411905	1	PZ	
1411906	1 1/4	PZ	
1411907	1 1/2	PZ	
1411908	2	PZ	



Scarico Pozzetto Inox Round OC

Scarico per pozzetti con griglia estraibile in Acciaio Inox e corpo Ottone Cromato.


Cod.	Filettatura Gas (")	Griglia ø mm	Incasso ø mm	H mm	UM	€
1412001	1	50	36	31	PZ	
1412002	1 1/2	75	53	43	PZ	



Scarico Pozzetto Inox Round XLee

Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

Cod.	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412003	38	82	59	PZ	






Scarico Pozzetto Inox Round Lee

Scarico per pozzetti in Acciaio Inox con griglia estraibile.

Cod.	D mm	B mm	H mm	UM	€
1412008	50	79	80	PZ	






Scarico Pozzetto e Servizi Inox

Scarico in Acciaio Inox con griglia estraibile per pozzetti e servizi.

Cod.	C mm	A mm	B mm	H mm	UM	€
1412004	38	80	100	79	PZ	






Scarico Pozzetto Inox Round

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

Cod.	C mm	A mm	B mm	L mm	UM	€
1412005	40	92	115	105	PZ	







Scarico Pozzetto Inox Oval

Scarico in Acciaio Inox AISI 316 con griglia estraibile per pozzetti.

Cod.	Portagomma ø mm	Griglia dim mm	H Incasso mm	UM	€
1412006	38	190 x 90	80	PZ	







Scarico Filettato in Ottone

Scarico filettato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410002	3/8	PZ	
1410003	1/2	PZ	
1410004	3/4	PZ	
1410005	1	PZ	
1410006	1 1/4	PZ	
1410007	1 1/2	PZ	
1410008	2	PZ	
1410009	2 1/2	PZ	
1410010	3	PZ	



Scarico Lungo in Ottone

Scarico filettato lungo in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	L mm	UM	€
1411005	1	207	PZ	
1411006	1 1/4	207	PZ	
1411007	1 1/2	207	PZ	



Scarico Filettato in Ottone Cromato

Scarico filettato in Ottone Cromato.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410902	3/8	PZ	
1410903	1/2	PZ	
1410904	3/4	PZ	
1410905	1	PZ	
1410906	1 1/4	PZ	
1410907	1 1/2	PZ	
1410908	2	PZ	



Scarico Filettato Inox

Scarico filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439302	3/8	PZ	
1439303	1/2	PZ	
1439304	3/4	PZ	
1439305	1	PZ	
1439306	1 1/4	PZ	
1439307	1 1/2	PZ	
1439308	2	PZ	



Scarico Filettato in Bronzo

Scarico filettato in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1410023	1/2	PZ	
1410024	3/4	PZ	
1410025	1	PZ	
1410026	1 1/4	PZ	
1410027	1 1/2	PZ	
1410028	2	PZ	



Presa a Mare in Ottone

Presa a mare in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415002	3/8	PZ	
1415003	1/2	PZ	
1415004	3/4	PZ	
1415005	1	PZ	
1415006	1 1/4	PZ	
1415007	1 1/2	PZ	
1415008	2	PZ	
1415009	2 1/2	PZ	
1415010	3	PZ	



Presa a Mare Inox

Presa a mare in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1439502	3/8	PZ	
1439503	1/2	PZ	
1439504	3/4	PZ	
1439505	1	PZ	
1439506	1 1/4	PZ	
1439507	1 1/2	PZ	
1439508	2	PZ	



Presa a Mare in Bronzo

Presa a mare in Bronzo. Da completare con gli scarichi filettati 1410023/28.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1415043	1/2	PZ	
1415044	3/4	PZ	
1415045	1	PZ	
1415046	1 1/4	PZ	
1415047	1 1/2	PZ	
1415048	2	PZ	





Valvola a Sfera in Ottone

Valvola a sfera passaggio totale in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420001	1/4	PZ	
1420002	3/8	PZ	
1420003	1/2	PZ	
1420004	3/4	PZ	
1420005	1	PZ	
1420006	1 1/4	PZ	
1420007	1 1/2	PZ	
1420008	2	PZ	
1420009	2 1/2	PZ	
1420010	3	PZ	



Valvola a Sfera a 3 Vie in Ottone

Valvola a sfera a 3 vie in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423001	1/4	PZ	
1423002	3/8	PZ	
1423003	1/2	PZ	
1423004	3/4	PZ	



Valvola a Sfera Inox

Valvola a sfera in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420301	1/4	PZ	
1420302	3/8	PZ	
1420303	1/2	PZ	
1420304	3/4	PZ	
1420305	1	PZ	
1420306	1 1/4	PZ	
1420307	1 1/2	PZ	
1420308	2	PZ	



Valvola a Sfera in Bronzo

Valvola a sfera passaggio totale in Bronzo. Leva in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420102	3/8	PZ	
1420103	1/2	PZ	
1420104	3/4	PZ	
1420105	1	PZ	
1420106	1 1/4	PZ	
1420107	1 1/2	PZ	
1420108	2	PZ	



Valvola Antiblocco in Bronzo

Valvola antiblocco a passaggio totale in Bronzo. Non si blocca anche dopo lunghi periodi di non-uso.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1420123	1/2	PZ	
1420124	3/4	PZ	
1420125	1	PZ	
1420126	1 1/4	PZ	
1420127	1 1/2	PZ	
1420128	2	PZ	



Valvola di Non Ritorno in Ottone

Valvola di non ritorno in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1422101	1/4	PZ	
1422102	3/8	PZ	
1422103	1/2	PZ	
1422104	3/4	PZ	
1422105	1	PZ	
1422106	1 1/4	PZ	
1422107	1 1/2	PZ	
1422108	2	PZ	



Valvola a Sfera in PP

Valvola a sfera in Polipropilene.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423302	1/2	PZ	
1423303	3/4	PZ	
1423304	1	PZ	



Valvola non Ritorno in Plastica

Valvola di non ritorno in Nylon. Dimensioni flangia 50 x 45 mm, lunghezza totale 115 mm.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423322	25-38 (1-1"1/2)	PZ	



Valvole in Plastica a 3 Vie

Valvole leggere in Plastica a 3 vie per installazioni a bassa pressione.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1423325	25 (1")	PZ	
1423326	38 (1"1/2)	PZ	



Valvola a 3 Vie Aquavalve

Valvola a 3 vie Aquavalve in Nylon caricato a fibra di vetro per applicazioni marine e industriali. Test di pressione a 300 PSI. Ogni valvola è collaudata singolarmente.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1423328	1 1/2	PZ	



Gomito M-F in Ottone

Gomito maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432001	1/4	PZ	
1432002	3/8	PZ	
1432003	1/2	PZ	
1432004	3/4	PZ	
1432005	1	PZ	
1432006	11/4	PZ	
1432007	11/2	PZ	
1432008	2	PZ	
1432009	21/2	PZ	
1432010	3	PZ	



Gomito F-F in Ottone

Gomito femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432501	1/4	PZ	
1432502	3/8	PZ	
1432503	1/2	PZ	
1432504	3/4	PZ	
1432505	1	PZ	
1432506	11/4	PZ	
1432507	11/2	PZ	
1432508	2	PZ	
1432509	21/2	PZ	
1432510	3	PZ	



Nipple Doppio in Ottone

Nipple doppio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433001	1/4	PZ	
1433002	3/8	PZ	
1433003	1/2	PZ	
1433004	3/4	PZ	
1433005	1	PZ	
1433006	11/4	PZ	
1433007	11/2	PZ	
1433008	2	PZ	
1433009	21/2	PZ	
1433010	3	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Ottone

Nipple doppio ridotto in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434501	1/4x1/8	PZ	
1434502	3/8x1/4	PZ	
1434503	1/2x3/8	PZ	
1434504	3/4x1/2	PZ	
1434505	1x3/4	PZ	
1434506	11/4x1	PZ	
1434507	11/2x11/4	PZ	
1434508	2x11/2	PZ	



Riduzione M-F in Ottone

Riduzione maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435001	1/4x1/8	PZ	
1435002	3/8x1/4	PZ	
1435003	1/2x3/8	PZ	
1435004	3/4x1/2	PZ	
1435005	1x3/4	PZ	
1435006	11/4x1	PZ	
1435007	11/2x11/4	PZ	
1435008	2x11/2	PZ	



Manicotto F in Ottone

Manicotto femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433501	1/4	PZ	
1433502	3/8	PZ	
1433503	1/2	PZ	
1433504	3/4	PZ	
1433505	1	PZ	
1433506	11/4	PZ	
1433507	11/2	PZ	
1433508	2	PZ	
1433509	21/2	PZ	
1433510	3	PZ	



Tappo M in Ottone

Tappo maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435501	1/4	PZ	
1435502	3/8	PZ	
1435503	1/2	PZ	
1435504	3/4	PZ	
1435505	1	PZ	
1435506	11/4	PZ	
1435507	11/2	PZ	
1435508	2	PZ	



Portagomma F in Ottone

Portagomma femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1431010	1/4x10	PZ	
1431015	3/8x15	PZ	
1431020	1/2x20	PZ	
1431025	3/4x25	PZ	
1431030	1x30	PZ	
1431040	11/4x40	PZ	
1431045	11/2x45	PZ	
1431050	2x50	PZ	



Portagomma M in Ottone

Portagomma maschio in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430005	1/8x8	PZ	
1430006	1/4x6	PZ	
1430008	1/4x8	PZ	
1430010	1/4x10	PZ	
1430011	3/8x10	PZ	
1430013	3/8x13	PZ	
1430014	3/8x18	PZ	
1430015	3/8x15	PZ	
1430210	1/2x10	PZ	
1430213	1/2x13	PZ	
1430016	1/2x15	PZ	
1430017	1/2x16	PZ	

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430018	1/2x18	PZ	
1430020	1/2x20	PZ	
1430022	3/4x20	PZ	
1430025	3/4x25	PZ	
1430030	1x30	PZ	
1430035	1x35	PZ	
1430038	11/4x38	PZ	
1430040	11/4x40	PZ	
1430042	11/2x38	PZ	
1430045	11/2x45	PZ	
1430050	2x50	PZ	
1430060	21/2x60	PZ	
1430075	3x75	PZ	



Gomito 45° F-F in Ottone

Gomito a 45° femmina-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432551	3/8	PZ	
1432552	1/2	PZ	
1432553	3/4	PZ	
1432554	1	PZ	
1432555	1 1/4	PZ	
1432556	1 1/2	PZ	
1432557	2	PZ	



Gomito 45° M-F in Ottone

Gomito a 45° maschio-femmina in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432203	1/2	PZ	
1432204	3/4	PZ	
1432205	1	PZ	
1432206	1 1/4	PZ	
1432207	1 1/2	PZ	
1432208	2	PZ	



Raccordo T in Ottone

Raccordo a T in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434001	1/4	PZ	
1434002	3/8	PZ	
1434003	1/2	PZ	
1434004	3/4	PZ	
1434005	1	PZ	
1434006	11/4	PZ	
1434007	11/2	PZ	
1434008	2	PZ	
1434009	21/2	PZ	
1434010	3	PZ	



Raccordo Y in Ottone

Raccordo a Y in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434202	3/8	PZ	
1434203	1/2	PZ	
1434204	3/4	PZ	
1434205	1	PZ	
1434206	11/4	PZ	
1434207	11/2	PZ	



Dado Esagonale in Ottone

Dado esagonale piano in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1436001	1/4	PZ	
1436002	3/8	PZ	
1436003	1/2	PZ	
1436004	3/4	PZ	
1436005	1	PZ	
1436006	1 1/4	PZ	
1436007	1 1/2	PZ	
1436008	2	PZ	



Dado Flangiato in Ottone

Dado flangiato in Ottone.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1436402	3/8	PZ	
1436403	1/2	PZ	
1436404	3/4	PZ	
1436405	1	PZ	
1436406	11/4	PZ	
1436407	11/2	PZ	
1436408	2	PZ	



Rondella in Ottone

Rondella in Ottone.

Cod.	ø ('')	UM	€
1436602	3/8	PZ	
1436603	1/2	PZ	
1436604	3/4	PZ	
1436605	1	PZ	
1436606	11/4	PZ	
1436607	11/2	PZ	
1436608	2	PZ	



Rondella in Ottone con Attacco Massa

Rondella in Ottone con attacco per cavo a massa. Evita la corrosione da corrente galvanica degli scarichi in ottone.

Cod.	ø ('')	UM	€
1436502	3/8	PZ	
1436503	1/2	PZ	
1436504	3/4	PZ	
1436505	1	PZ	
1436506	1 1/4	PZ	
1436507	1 1/2	PZ	
1436508	2	PZ	
1436509	2 1/2	PZ	
1436510	3	PZ	



Gomito M-F in Bronzo

Gomito maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432022	3/8	PZ	
1432023	1/2	PZ	
1432024	3/4	PZ	
1432025	1	PZ	
1432026	1 1/4	PZ	
1432027	1 1/2	PZ	
1432028	2	PZ	



Gomito F-F in Bronzo

Gomito femmina-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1432522	3/8	PZ	
1432523	1/2	PZ	
1432524	3/4	PZ	
1432525	1	PZ	
1432526	1 1/4	PZ	
1432527	1 1/2	PZ	
1432528	2	PZ	



Nipple Doppio in Bronzo

Nipple doppio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433022	3/8	PZ	
1433023	1/2	PZ	
1433024	3/4	PZ	
1433025	1	PZ	
1433026	1 1/4	PZ	
1433027	1 1/2	PZ	
1433028	2	PZ	



Nipple Doppio Ridotto in Bronzo

Nipple doppio ridotto in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434523	1/2x3/8	PZ	
1434524	3/4x1/2	PZ	
1434525	1x3/4	PZ	
1434526	1 1/4x1	PZ	
1434527	1 1/2x1 1/4	PZ	
1434528	2x1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in Bronzo

Riduzione maschio-femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435023	1/2x3/8	PZ	
1435024	3/4x1/2	PZ	
1435025	1x3/4	PZ	
1435026	1 1/4x1	PZ	
1435027	1 1/2x1 1/4	PZ	
1435028	2x1 1/2	PZ	



Manicotto F in Bronzo

Manicotto femmina in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1433522	3/8	PZ	
1433523	1/2	PZ	
1433524	3/4	PZ	
1433525	1	PZ	
1433526	1 1/4	PZ	
1433527	1 1/2	PZ	
1433528	2	PZ	



Raccordo T in Bronzo

Raccordo a T in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1434022	3/8	PZ	
1434023	1/2	PZ	
1434024	3/4	PZ	
1434025	1	PZ	
1434026	1 1/4	PZ	
1434027	1 1/2	PZ	
1434028	2	PZ	



Tappo M in Bronzo

Tappo maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('')	UM	€
1435522	3/8	PZ	
1435523	1/2	PZ	
1435524	3/4	PZ	
1435525	1	PZ	
1435526	1 1/4	PZ	
1435527	1 1/2	PZ	
1435528	2	PZ	



Portagomma M in Bronzo

Portagomma maschio in Bronzo.

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430103	3/8x10	PZ	
1430104	3/8x13	PZ	
1430105	3/8x15	PZ	
1430107	1/2x13	PZ	
1430109	1/2x16	PZ	
1430111	1/2x20	PZ	
1430114	3/4x20	PZ	
1430115	3/4x25	PZ	
1430116	1x25	PZ	
1430117	1x30	PZ	
1430121	1 1/4x35	PZ	
1430122	1 1/4x38	PZ	

Cod.	Filettatura Gas ('') x mm	UM	€
1430123	1 1/4x40	PZ	
1430124	1 1/2x38	PZ	
1430125	1 1/2x40	PZ	
1430126	1 1/2x45	PZ	
1430128	2x50	PZ	



Gomito 90° M-F Inox

Gomito a 90° maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438202	3/8	PZ	
1438203	1/2	PZ	
1438204	3/4	PZ	
1438205	1	PZ	
1438206	11/4	PZ	
1438207	11/2	PZ	
1438208	2	PZ	



Gomito 90° F-F Inox

Gomito a 90° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438302	3/8	PZ	
1438303	1/2	PZ	
1438304	3/4	PZ	
1438305	1	PZ	
1438306	11/4	PZ	
1438307	11/2	PZ	
1438308	2	PZ	



Gomito 45° F-F Inox

Gomito a 45° femmina-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438402	3/8	PZ	
1438403	1/2	PZ	
1438404	3/4	PZ	
1438405	1	PZ	
1438406	11/4	PZ	
1438407	11/2	PZ	
1438408	2	PZ	



Nipple M-M Inox

Nipple maschio-maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438502	3/8	PZ	
1438503	1/2	PZ	
1438504	3/4	PZ	
1438505	1	PZ	
1438506	11/4	PZ	
1438507	11/2	PZ	
1438508	2	PZ	



Manicotto Filettato Inox

Manicotto filettato in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438602	3/8	PZ	
1438603	1/2	PZ	
1438604	3/4	PZ	
1438605	1	PZ	
1438606	11/4	PZ	
1438607	11/2	PZ	
1438608	2	PZ	



Raccordo T Inox

Raccordo a T in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438702	3/8	PZ	
1438703	1/2	PZ	
1438704	3/4	PZ	
1438705	1	PZ	
1438706	11/4	PZ	
1438707	11/2	PZ	
1438708	2	PZ	



Riduzione M-F Inox

Riduzione maschio-femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438802	3/8x1/4	PZ	
1438803	1/2x3/8	PZ	
1438804	3/4x1/2	PZ	
1438805	1x3/4	PZ	
1438806	11/4x1	PZ	
1438807	11/2x11/4	PZ	
1438808	2x11/2	PZ	



Tappo a Vite Inox

Tappo a vite in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1438902	3/8	PZ	
1438903	1/2	PZ	
1438904	3/4	PZ	
1438905	1	PZ	
1438906	11/4	PZ	
1438907	11/2	PZ	
1438908	2	PZ	



Portagomma F Inox

Portagomma femmina in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438115	3/8x15	PZ	
1438120	1/2x20	PZ	
1438125	3/4x25	PZ	
1438130	1x30	PZ	
1438140	11/4x40	PZ	
1438145	11/2x45	PZ	
1438150	2x50	PZ	



Portagomma M Inox

Portagomma maschio in Acciaio Inox.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1438011	3/8x11	PZ	
1438015	3/8x15	PZ	
1438016	1/2x15	PZ	
1438020	1/2x20	PZ	
1438022	3/4x20	PZ	
1438025	3/4x25	PZ	
1438030	1x30	PZ	
1438036	11/4x35	PZ	
1438040	11/4x40	PZ	
1438043	11/2x40	PZ	
1438045	11/2x45	PZ	
1438050	2x50	PZ	



Gomito 90° F-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato femmina-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440650	1/2	PZ	
1440651	3/4	PZ	
1440652	1	PZ	
1440653	1 1/4	PZ	
1440654	1 1/2	PZ	
1440655	2	PZ	



Gomito 90° M-F in PP Tech-Hi

Gomito 90° filettato maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440660	1/2	PZ	
1440661	3/4	PZ	
1440662	1	PZ	



Manicotto in PP Tech-Hi

Manicotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440620	1/2	PZ	
1440621	3/4	PZ	
1440622	1	PZ	
1440623	1 1/4	PZ	
1440624	1 1/2	PZ	
1440625	2	PZ	



Nipple in PP Tech-Hi

Nipple filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440600	1/2	PZ	
1440601	3/4	PZ	
1440602	1	PZ	
1440603	1 1/4	PZ	
1440604	1 1/2	PZ	
1440605	2	PZ	



Nipple Ridotto in PP Tech-Hi

Nipple ridotto filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440610	3/4 x 1/2	PZ	
1440611	1 x 3/4	PZ	
1440612	1 1/4 x 1	PZ	
1440613	1 1/2 x 1	PZ	
1440614	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440615	2 x 1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in PP Tech-Hi

Riduzione filettata maschio-femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440680	3/4 x 1/2	PZ	
1440681	1 x 1/2	PZ	
1440682	1 x 3/4	PZ	
1440683	1 1/4 x 1/2	PZ	
1440684	1 1/4 x 3/4	PZ	
1440685	1 1/4 x 1	PZ	
1440686	1 1/2 x 3/4	PZ	
1440687	1 1/2 x 1	PZ	
1440688	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440689	2 x 1	PZ	



Tappo M in PP Tech-Hi

Tappo filettato maschio in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440590	1/2	PZ	
1440591	3/4	PZ	
1440592	1	PZ	
1440593	1 1/4	PZ	
1440594	1 1/2	PZ	
1440595	2	PZ	



Tappo F in PP Tech-Hi

Tappo filettato femmina in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440580	1/2	PZ	
1440581	3/4	PZ	
1440582	1	PZ	
1440583	1 1/4	PZ	
1440584	1 1/2	PZ	
1440585	2	PZ	



Raccordo T in PP Tech-Hi

Raccordo a T filettato in Polipropilene Tech-Hi. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.


Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440640	1/2	PZ	
1440641	3/4	PZ	
1440642	1	PZ	
1440643	1 1/4	PZ	
1440644	1 1/2	PZ	
1440645	2	PZ	



Tubo in PP Tech-Hi

Tubo filettabile in Polipropilene Tech-Hi in barre da 4 metri. Raccordi in Polipropilene atossico per impianti di bordo. Durevoli, robusti e leggeri, possono sostituire raccordi in metallo. Resistenti a torsioni, abrasioni, elettrolisi e agenti chimici.

Cod.	ø (")	UM	€
1440540	1/2	MT	
1440541	3/4	MT	
1440542	1	MT	
1440543	1 1/4	MT	
1440544	1 1/2	MT	
1440545	2	MT	



Gomito F-F in PP

Gomito femmina-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440112	1/2	PZ	
1440113	3/4	PZ	
1440114	1	PZ	
1440115	1 1/4	PZ	
1440116	1 1/2	PZ	
1440117	2	PZ	



Gomito M-F in PP

Gomito maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440102	1/2	PZ	
1440103	3/4	PZ	
1440104	1	PZ	
1440105	1 1/4	PZ	
1440106	1 1/2	PZ	
1440107	2	PZ	



Manicotto in PP

Manicotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440137	1/2	PZ	
1440138	3/4	PZ	
1440139	1	PZ	
1440140	1 1/4	PZ	
1440141	1 1/2	PZ	
1440142	2	PZ	



Raccordo T in PP

Raccordi a T in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440162	1/2	PZ	
1440163	3/4	PZ	
1440164	1	PZ	
1440165	1 1/4	PZ	
1440166	1 1/2	PZ	
1440167	2	PZ	



Nipple in PP

Nipple in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440120	1/2	PZ	
1440121	3/4	PZ	
1440122	1	PZ	
1440123	1 1/4	PZ	
1440124	1 1/2	PZ	
1440125	2	PZ	



Nipple Ridotto in PP

Nipple ridotto in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440127	3/4 x 1/2	PZ	
1440129	1 x 3/4	PZ	
1440131	1 1/4 x 1	PZ	
1440132	1 1/2 x 1	PZ	
1440133	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440134	2 x 1 1/2	PZ	



Riduzione M-F in PP

Riduzione maschio-femmina in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (")	UM	€
1440147	3/4 x 1/2	PZ	
1440148	1 x 1/2	PZ	
1440149	1 x 3/4	PZ	
1440151	1 1/4 x 3/4	PZ	
1440152	1 1/4 x 1	PZ	
1440154	1 1/2 x 1	PZ	
1440155	1 1/2 x 1 1/4	PZ	
1440156	2 x 1	PZ	



Tappo in PP

Tappo in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod	Filettatura Gas (")	UM	€
1440170	1/2	PZ	
1440171	3/4	PZ	
1440172	1	PZ	
1440173	1 1/4	PZ	
1440174	1 1/2	PZ	
1440175	2	PZ	



Portagomma M in PP

Portagomma maschio in Polipropilene. I raccordi in Polipropilene (PP) sono ideali per applicazioni nautiche, per impianti a pressione con acqua calda e fredda. Sono atossici, resistenti all'usura, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440010	1/2 x 13	PZ	
1440011	1/2 x 16	PZ	
1440012	1/2 x 20	PZ	
1440016	3/4 x 16	PZ	
1440017	3/4 x 20	PZ	
1440018	3/4 x 25	PZ	
1440019	1 x 20	PZ	
1440020	1 x 22	PZ	
1440021	1 x 25	PZ	
1440022	1 x 30	PZ	
1440027	1 1/4 x 35	PZ	
1440028	1 1/4 x 38	PZ	

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440029	1 1/4 x 40	PZ	
1440030	1 1/2 x 38	PZ	
1440031	1 1/2 x 40	PZ	
1440033	1 1/2 x 50	PZ	
1440035	2 x 50	PZ	



Portagomma Gomito M 90° in PP

Portagomma a gomito 90° maschio in Polipropilene (PP) atossico per applicazioni nautiche.

Cod.	Filettatura Gas (") x mm	UM	€
1440180	1/2 x 13	PZ	
1440181	1/2 x 16	PZ	
1440182	1/2 x 20	PZ	
1440183	3/4 x 20	PZ	
1440184	1 x 20	PZ	
1440185	1 x 30	PZ	



Raccordo L in PL

Raccordo in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422216	12/14/16	PZ	
1422222	18/20/22	PZ	



Raccordo T in PL Raccordo T in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1422310	10	PZ	
1422312	12	PZ	
1422314	14	PZ	
1422316	16	PZ	
1422320	20	PZ	
1422322	22	PZ	
1422325	25	PZ	



Raccordo Y in PL

Raccordo Y in Plastica.


Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1421310	10	PZ	
1421312	12	PZ	
1421314	14	PZ	
1421316	16	PZ	



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Acqua

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in EPDM alimentare per ogni tipo di serbatoio acqua. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.


Cod.	Filettatura Gas (")	ø Foro serbatoio mm	UM	€
1440400	1/2	29	PZ	
1440401	3/4	35	PZ	
1440402	1	43	PZ	
1440403	1 1/4	52	PZ	
1440404	1 1/2	59	PZ	
1440405	2	70	PZ	



Raccordo Rapido in PP per Serbatoio Diesel

Raccordo a innesto rapido in Polipropilene con guarnizione in Nitrile NBR adatto per serbatoi diesel. Montaggio dall'esterno con un semplice foro. Quando il raccordo viene avvitato, la guarnizione si comprime e garantisce una tenuta stagna.

Cod.	Filettatura Gas (")	ø Foro serbatoio mm	UM	€
1440410	1/2	29	PZ	
1440411	3/4	35	PZ	
1440412	1	43	PZ	
1440413	1 1/4	52	PZ	
1440414	1 1/2	59	PZ	
1440415	2	70	PZ	



Raccordo Y Johnson

Raccordo Y Johnson in Plastica. Permette a 2 pompe di scaricare in un unica linea di scarico.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426053	38-38-25	PZ	
1426054	29/32-29/32-19	PZ	



Valvola non Ritorno Johnson

Valvola di non ritorno in Plastica Johnson. Mantiene l'adescamento nei tubi di aspirazione. Facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426050	25/38 (1" - 1" 1/2)	PZ	
1426051	19/32 (3/4" - 1" 1/4)	PZ	



Succhiarola Johnson con Valvola di Non Ritorno

Succhiarola in Plastica Johnson con valvola di non ritorno progettata per evitare che i detriti di sentina blocchino il condotto di aspirazione. Mantiene l'adescamento nella tubatura di aspirazione. Di facile manutenzione e pulizia senza l'utilizzo di attrezzi.


Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
1426039	19/32 (3/4" - 1 1/4") - 25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	



Succhiarola Suka

Succhiarola in plastica con portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426024	145 x 60 x H38	18/20/24	PZ	



Succhiarole con Valvola di Non Ritorno

Succhiarole orizzontale e verticale con valvola di non ritorno.


Cod.	Ref	Per tubi ø mm	UM	€
1426036	Verticale	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	
1426037	A gomito	25/38 (1" - 1 1/2")	PZ	



Succhiarola in Ottone

Succhiarola in Ottone con elemento filtrante in rete e portagomma per tubo.


Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426020	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426025	110 x 90 x H27	25	PZ	



Succhiarola in Acciaio Inox

Succhiarola in Acciaio Inox 316 con elemento filtrante in rete 18/8 e portagomma per tubo.

Cod.	mm	Per tubi ø mm	UM	€
1426021	80 x 70 x H21	20	PZ	
1426026	110 x 90 x H27	25	PZ	



Raccorderia Rapida John Guest Speedfit

Raccordi rapidi John Guest per impianti idrosanitari. Sistema di fissaggio costituito da una pinzetta trattieni tubo in Acciaio Inox munita di dentini e da un O-ring per garantire una perfetta tenuta. Temperatura e pressione di utilizzo: Adduzione acqua fredda: temperatura normale da 1° a 20°. Pressione massima 12 bar. Adduzione acqua calda: temperatura normale 65° - max 95°. Pressione massima 6 bar. Il terminale filettato con codolo va inserito in un raccordo a gomito, in una T oppure in un raccordo dritto quando serve aggiungere un attacco filettato.

Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	Attacco pollici	UM	€
1448020	A	Raccordo intermedio dritto	15		PZ	
1448050	B	Raccordo intermedio a gomito	15		PZ	
1448060	C	Raccordo a T	15		PZ	
1448061	D	Raccordo a gomito di testa filettato	15	1/2	PZ	
1448030	E	Raccordo a gomito con codolo	15		PZ	
1448010	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	3/8	PZ	
1448011	F	Terminale dritto maschio con codolo	15	1/2	PZ	
1448091	G	Raccordo con portagomma 12 mm	15		PZ	
1448000	H	Terminale dritto maschio	15	3/8	PZ	
1448001	H	Terminale dritto maschio	15	1/2	PZ	
1448003	I	Terminale dritto maschio in Ottone	15	1/2	PZ	
1448040	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	1/2	PZ	
1448041	K	Terminale dritto femmina per rubinetti	15	3/4	PZ	
1448021	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448022	L	Raccordo dritto femmina per rubinetti ghiera ottone	15	3/4	PZ	
1448051	M	Raccordo a gomito per rubinetti ghiera ottone	15	1/2	PZ	
1448101	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	1/2	PZ	
1448102	N	Tubo flessibile innesto rapido	15	3/4	PZ	





Tubi e Accessori per Raccordi John Guest

Accessori per i raccordi rapidi John Guest.

Cod.	Tipo	Ref	Per tubo ø mm	UM	€
1448100	A	Tubo PEX 15 mm x 3 mt		PZ	
1448120100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt BLU		CF	
1448122100	B	Tubo flessibile LLDPE 15 mm x 100 mt ROSSO		CF	
1448103	C	Inserto tubo per raccordi a compressione	15	PZ	
1448110	D	Staffa fermatubo	15	PZ	
1448111	E	Curva piega tubo	15	PZ	
1448105	F	Clip identificativa ROSSO	15	PZ	
1448106	F	Clip identificativa BLU	15	PZ	
1448090	G	Valvola di intercettazione	15	PZ	
1448080	H	Passaparete per serbatoi	15	PZ	
1448081	I	Passaparete a gomito con attacco da 3/4	15	PZ	
1448122	L	Pinza tagliatubo	Fino a 22	PZ	




- RACCORDERIA RAPIDA BD FAST -

Raccordo Rapido BD Fast Compact

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.
Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440350	1/2	10	2<>3,5	PZ	
1440351	1/2	13	2<>3,5	PZ	
1440352	1/2	16	2<>4	PZ	
1440353	1/2	20	2,5<>4,5	PZ	
1440355	3/4	16	2<>4	PZ	
1440356	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido BD Fast

Raccordo portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.
Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440302	1/2	20	2,5<>3,5	PZ	
1440303	3/4	20	2,5<>3,5	PZ	
1440304	3/4	25	2,5<>3,5	PZ	
1440306	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440307	1	30	2,5<>4	PZ	
1440308	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440311	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440312	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast Compact

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.
Tenuta stagna fino a 16 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore Tubo mm	UM	€
1440340	1/2	10	2<>3,5	PZ	
1440341	1/2	13	2<>3,5	PZ	
1440342	1/2	16	2<>4	PZ	
1440343	3/4	16	2<>4	PZ	
1440345	3/4	20	2,5<>4,5	PZ	



Raccordo Rapido 90° BD Fast

Raccordo 90° portagomma maschio a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile.
Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubo ø mm	Spessore tubo mm	UM	€
1440322	1	25	2,5<>3,5	PZ	
1440324	1 1/4	30	2,5<>4	PZ	
1440327	1 1/2	38	3<>5	PZ	
1440328	1 1/2	40	3<>5	PZ	



Boccole a Pressare AC R2T

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351008	1/4"	PZ	
5351009	5/16"	PZ	
5351010	3/8"	PZ	
5351012	1/2"	PZ	



Boccole a Pressare AC R7

Boccole a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351106	3/16"	PZ	
5351108	1/4"	PZ	
5351109	5/16"	PZ	
5351110	3/8"	PZ	
5351112	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare AC R2T/R7

Raccordi a pressare in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351206	3/16"	PZ	
5351208	1/4"	PZ	
5351209	5/16"	PZ	
5351210	3/8"	PZ	
5351212	1/2"	PZ	



Raccordi a Pressare a 90° AC R2T/R7

Raccordi a pressare a 90° in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351306	3/16"	PZ	
5351308	1/4"	PZ	
5351309	5/16"	PZ	
5351310	3/8"	PZ	
5351312	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R2T

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T.

Cod.	Dim	UM	€
5351018	1/4"	PZ	
5351019	5/16"	PZ	
5351020	3/8"	PZ	
5351022	1/2"	PZ	



Boccole Recuperabili AC R7

Boccole recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351116	3/16"	PZ	
5351118	1/4"	PZ	
5351119	5/16"	PZ	
5351120	3/8"	PZ	
5351122	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351216	3/16"	PZ	
5351218	1/4"	PZ	
5351219	5/16"	PZ	
5351220	3/8"	PZ	
5351222	1/2"	PZ	



Raccordi Recuperabili a 90°AC R2T/R7

Raccordi recuperabili in Acciaio al Carbonio a 90° per tubi R2T/R7.

Cod.	Dim	UM	€
5351316	3/16"	PZ	
5351318	1/4"	PZ	
5351319	5/16"	PZ	
5351320	3/8"	PZ	
5351322	1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Std.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351504	1/4"x 1/4"	PZ	
5351508	3/8"x 3/8"	PZ	
5351512	1/2"x 1/2"	PZ	



Nipple Adattatori AC Rid.

Nipple adattatori in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351601	1/4"x 1/8"	PZ	
5351603	3/8"x 1/8"	PZ	
5351604	3/8"x 1/4"	PZ	
5351605	1/2"x 1/4"	PZ	
5351608	1/2"x 3/8"	PZ	



Adattatori AC M/F Girevoli

Adattatori girevoli in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351734	1/4"x 1/4"	PZ	
5351738	3/8"x 3/8"	PZ	
5351742	1/2"x 1/2"	PZ	



Adattatori AC M/F 90° Girevoli

Adattatori girevoli a 90° in Acciaio al Carbonio.

Cod.	Dim	UM	€
5351754	1/4"x 1/4"	PZ	
5351758	3/8"x 3/8"	PZ	
5351762	1/2"x 1/2"	PZ	



Raccordi Bicono Ottone

Raccordi bicono in Ottone per tubi in rame.

Cod.	Filettatura Gas (")	Per tubi ø mm	UM	€
1436708	1/4	8	PZ	
1436710	1/4	10	PZ	
1436712	3/8	12	PZ	
1436714	1/2	14	PZ	



- O-RINGS E TUBI OLEOIDRAULICI -

Rondelle Tenuta

Rondelle di tenuta "Bonded seal washers" riutilizzabili. Sostituiscono il Teflon e le tenute in Rame.

Cod.	ø (")	UM	€
5355404	1/4 x 1/4	PZ	
5355408	3/8 x 3/8	PZ	
5355412	1/2 x 1/2	PZ	



Kit O-Rings BSP

382 Pezzi di O-Rings in pollici di varie misure di qualità professionale. Materiale: Nitrile NBR (Nitrile Butadene Rubber)

Cod.	UM	€
5355450	CF	



Kit O-Rings M

404 Pezzi di O-Rings di varie misure metriche. Qualità professionale.

Cod.	UM	€
5355454	CF	



Kit O-Rings Service

O-Rings Service Kit di qualità professionale per costruire su misura qualsiasi tipo di O-Ring. Contiene tubi da 2 metri ciascuno dai seguenti diametri:
1.78/2/2.4/2.62/3/3.53/4/4.5/5/5.34/5.7/6/7/8 mm

Cod.	UM	€
5355469	CF	



Tubo Flex SAE100 R7

Tubo flex SAE100 R7 flessibile, leggero e resistente. Per timonerie, passerelle etc.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
535013510	8,0	14,4 (5/16")	10	CF	
535013520	8,0	14,4 (5/16")	20	CF	
535013530	8,0	14,4 (5/16")	30	CF	
535013610	9,7	16,0 (3/8")	10	CF	
535013620	9,7	16,0 (3/8")	20	CF	
535013630	9,7	16,0 (3/8")	30	CF	



Tubo Carburante Fuel-Flex

Tubo carburante flessibile.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036000	7	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex

Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036004	8	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex

Tubo carburante grigio flessibile e robusto "Like Genuine".

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036002	8 (5/16)	15	CF	
4036005	10 (3/8)	15	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO

Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036008	8	25	CF	



Tubo Carburante R.I.Na.

Tubo in gomma autoestinguente per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione CE e R.I.Na.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140200620	6	16	20	CF	
140200820	8	17	20	CF	
140201020	10	19	20	CF	
140201320	12	22	20	CF	
140201520	16	26	20	CF	
140201920	19	30	20	CF	
140202520	25	37	20	CF	
140203020	30	42	20	CF	

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140203810	38	52	10	CF	
140204010	40	54	10	CF	
140205010	50	65	10	CF	



Tubo Carburante R.I.Na. Spiralato

Tubo in gomma autoestinguente con doppia spirale in Acciaio per aspirazione e mandata carburanti. Certificazione R.I.Na. e CE.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140213810	38	48	10	CF	
140215010	51	61	10	CF	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio

Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.
Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140331910	19	28	10	CF	
140332510	25	34	10	CF	
140333010	30	39	10	CF	
140334010	40	49	10	CF	
140334510	45	54	10	CF	
140335010	51	61	10	CF	
140336010	60	70	10	CF	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Corrugato

Tubo scarico in Gomma flessibile ondulato con spirale in Acciaio. Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140354010	40	48	10	CF	
140354510	45	53	10	CF	
140355010	50	60	10	CF	
140356010	60	70	10	CF	
140357510	75	85	10	CF	
140358010	80	90	10	CF	
140359010	90	100	10	CF	
140360005	102	115	5	CF	
140360010	102	115	10	CF	
140361005	110	122	5	CF	
140361010	110	122	10	CF	
140361205	127	139	5	CF	
140361210	127	139	10	CF	
140361505	152	164	5	CF	
140361510	152	164	10	CF	



Tubo Boiler Acqua Calda

Tubo in gomma resistente al calore per boiler e qualsiasi condotta acqua ad alta temperatura.


Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140027310	13	23	10	CF	
140027320	13	23	20	CF	
140027610	16	26	10	CF	
140027620	16	26	20	CF	
140027810	20	30	10	CF	
140027820	20	30	20	CF	



Tubo Refittex

Tubo in PVC con rinforzo tessile. Ideale per adduzione dell'acqua calda e fredda all'interno dell'imbarcazione. Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	Colore	UM	€
140021250	12,3	20	50	BLU	CF	
140021350	12,3	20	50	ROSSO	CF	
140021950	19	28	50	BLU	CF	
140022050	19	28	50	ROSSO	CF	



Tubo Sanitario Diamond (No Smell)

Tubo realizzato con una solida spirale senza metallo che combinata a speciali elastomeri lo rende estremamente leggero, robusto e facile da installare.
Il materiale funzionalizzato assorbi-odore e a bassa permeabilità previene la diffusione delle esalazioni garantendo una piacevole navigazione. Certificazione Lloyd.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140092020	20	29	20	CF	
140092520	25	34	20	CF	
140093820	38	50	20	CF	



Tubo WC Sanipomp (No Smell)

Tubo in gomma antiodore con spirale in Acciaio. Specifico per sanitari e WC, non assorbe e non fa passare odori sgradevoli.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140032010	20	29	10	CF	
140032510	25	35	10	CF	
140033810	38	48	10	CF	



Tubo Sanitation

Tubo in PVC con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e WC.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140011430	14	21	30	CF	
140011630	16	23	30	CF	
140012030	20	27	30	CF	
140012530	25	33	30	CF	
140013030	30	38	30	CF	
140013530	35	44	30	CF	
140013815	38	48	15	CF	
140014015	40	50	15	CF	
140014515	45	54	15	CF	
140015015	50	61	15	CF	



Tubo Armoflex Grey

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua, sanitari e acque grigie.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140041630	16	22,6	30	CF	
140042030	20	27,2	30	CF	
140042530	25	33	30	CF	
140043030	30	38	30	CF	
140043815	38	47	15	CF	



Tubo Armo

Tubo in PVC armato con spirale in Acciaio. Per mandata e aspirazione acqua.

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140001030	10	16	30	CF	
140001230	12	18	30	CF	
140001430	14	20.4	30	CF	
140001630	16	22.4	30	CF	
140001830	18	24.4	30	CF	
140002030	20	27	30	CF	
140002530	25	33	30	CF	
140002830	28	36	30	CF	

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140003030	30	38.4	30	CF	
140003530	35	44	30	CF	
140003815	38	47	15	CF	
140004015	40	49	15	CF	
140004515	45	55	15	CF	
140005015	50	60	15	CF	
140006015	60	72	15	CF	



Tubo Refittex Cristallo

Tubo in PVC trasparente retinato atossico per liquidi alimentari, adatto anche per acque di sentina e aria in pressione. Molto flessibile, resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Conforme direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C-D1.
La pressione di rottura è pari a tre volte la pressione di lavoro indicata in tabella.

Cod.	Int mm	Ext mm	Pressione bar	Rotoli m	UM	€
140601010	10	16	20	50	CF	
140601210	12	18	12	50	CF	
140601605	16	22	10	50	CF	
140601905	19	26	10	25	CF	
140602505	25	33	8	25	CF	





Tubo Ocean Anti-Torsione

Tubo atossico anti-torsione in PVC retinato per lavaggio imbarcazioni e mandata acqua. Arco temperatura -10°/+60°C

Cod.	Int mm	Ext mm	Rotoli m	UM	€
140611225	12/13	17	25	CF	
140611625	15/16	21	25	CF	
140612025	19/20	25	25	CF	
140612525	25	32	25	CF	



Cassetta Avvolgitubo Portatile

Cassetta avvolgitubo portatile completa di lancia e raccordi rapidi per collegamento al rubinetto.
Pressione di esercizio 6 bar, pressione di scoppio 24 bar.

Cod.	L m	UM	€
1428050	18	PZ	



Carrello Avvolgitubo Cyber

Carrello avvolgitubo Cyber in plastica completo di tubo da 1/2", lancia, 3 raccordi rapidi e attacco a rubinetto filettato da 3/4".

Cod.	UM	€
1428060	PZ	



Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.
- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
- Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
- Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
- Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:
1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo

Cod.	L m	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	8<>22	ORANGE	PZ	







Tubo Acqua Estensibile Yoyo

Tubo acqua estensibile Yoyo leggero, compatto e maneggevole. La confezione è composta da un tubo completo di raccordi e pistola multi-getto. Grazie alla sua speciale fabbricazione il tubo non si attorciglia e non si strozza garantendo un costante flusso d'acqua. Una volta in funzione il tubo si allunga di circa il doppio della sua lunghezza originaria. All'acquisto di 36 pezzi per il 1428035 o di 24 pezzi per il 1428037 in regalo l'espositore Fitt.

Cod.	L m	UM	€
1428035	15	PZ	
1428037	30	PZ	





Fascetta Inox Germany Type 9

Fascetta stretta DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1400805	8/12	9	PZ	
1400806	10/16	9	PZ	
1400810	12/22	9	PZ	
1400814	16/27	9	PZ	
1400820	20/32	9	PZ	
1400824	25/40	9	PZ	
1400830	30/45	9	PZ	
1400835	32/50	9	PZ	
1400840	40/60	9	PZ	



Fascetta Inox Germany Type 12

Fascetta standard DIN 3017 con banda piena. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox. Bordi arrotondati, non danneggia i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401410	12/22	12	PZ	
1401414	16/27	12	PZ	
1401418	20/32	12	PZ	
1401421	25/40	12	PZ	
1401427	35/50	12	PZ	
1401440	40/60	12	PZ	
1401450	50/70	12	PZ	
1401460	60/80	12	PZ	
1401470	70/90	12	PZ	
1401480	80/100	12	PZ	
1401490	90/110	12	PZ	



Fascetta Inox Hi-Torque HD

Fascetta di costruzione molto robusta per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Morsetto Fermacavi/Fermatubo

Morsetto gommato fermacavi/fermatubo per sostenere e fissare tubi e cavi di tutti i tipi. Banda in Acciaio Inox 304.

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400508	8	16	PZ	
1400510	10	16	PZ	
1400512	12	16	PZ	
1400514	14	16	PZ	
1400516	16	16	PZ	
1400518	18	16	PZ	
1400520	20	16	PZ	
1400522	22	16	PZ	
1400525	25	16	PZ	
1400530	30	16	PZ	
1400535	35	16	PZ	
1400540	40	16	PZ	

Cod.	Campo mm	Banda mm	UM	€
1400550	50	16	PZ	
1400560	60	16	PZ	



Sessola Classica

Sessola classica in Plastica.

Cod.	mm	UM	€
1836000	110 x 365	PZ	



Sessola Large

Sessola grande in Plastica rinforzata.

Cod.	mm	UM	€
1836003	220 x 410	PZ	



Sessola Compatta

Sessola compatta in PVC.

Cod.	mm	UM	€
1836001	125 x 180	PZ	



Sessola Imbuto

Sessola in Plastica ad imbuto.


Cod.	mm	UM	€
1836002	110 x 290	PZ	



Pompa di Sentina Aspirante

Pompa di sentina aspirante di grande qualità e portata.

Cod.	L mm	UM	€
1835535	35	PZ	
1835555	55	PZ	
1835575	75	PZ	



Pompa di Sentina Drainman

Pompa di sentina e ammortizzatore d'ormeggio Drainman che si attiva con la forza naturale delle onde e del vento tramite la tensione che si genera nella fune di ormeggio. Può pompare fino a 2500 litri di acqua al giorno. Costruita con materiali resistenti, sopporta strappi fino a 1500 Kg. Copertura in Neoprene per una perfetta protezione dai raggi UV e dall'usura.

Cod.	UM	€
1834050	PZ	





Pompa di Sentina a Membrana AA Compact

Pompa di sentina manuale compatta a membrana.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834020	40	25 (1")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Standard

Pompa sentina manuale standard a membrana.
Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834022	55	25-38 (1" - 1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana SeaFlo

Pompa di sentina compatta a membrana SeaFlo. Corpo in leggero e robusto Polipropilene, valvola e membrana in EDPM e viteria Inox. Con testa facilmente smontabile e ruotabile per ottimizzare manutenzione ed efficienza.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834026	45	38 (1"1/2)	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 S

Pompa di sentina compatta a membrana RM69 S.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834040	40	25 (1")		PZ	
1834041			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 M

Pompa di sentina a membrana RM69 M.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834060	60	38 (1"1/2)		PZ	
1834061			Kit membrana	CF	



Pompa di Sentina a Membrana AA Universal

Pompa sentina manuale a membrana di grande portata. Montaggio universale a ponte, a pagliolo o a paratia.
Con leva sfilabile per ottimizzare lo spazio.


Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834025	75	38 (1"1/2)	PZ	




Pompa di Sentina a Doppia Membrana Large

Pompa di sentina di grande capacità con doppia membrana a doppio effetto.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Accessori	Ricambi	UM	€
1835090	90	38			PZ	
1835290			Cuffia paratia/coperta		PZ	
1835190				Kit membrana	PZ	




Pompa di Sentina a Membrana Viking Flush

Pompa di sentina a membrana con montaggio a filo di paratia. Grazie alla sua impugnatura integrata è sempre pronta all'uso. Autoadescante ad effetto immediato fino a 3,3 metri. Connettori di entrata e uscita ruotabili in tutte le direzioni.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1834101	40	25-38 (1"- 1"1/2)	140	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana AA Paratia

Pompa di sentina manuale a membrana totalmente incassata. Montaggio a paratia con leva a scomparsa. Grazie alla sua impugnatura integrata, è sempre pronta all'uso.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	UM	€
1834030	35	25 (1")	PZ	



Pompa di Sentina a Membrana RM69 MP

Pompa sentina a membrana RM69 MP. Montaggio a pagliolo o a paratia. Corpo pompa: 240 x 240 x 150 mm. Diametro flangia: 150 mm.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Ricambi	UM	€
1834064	60	38 (1"1/2)		PZ	
1834061			Kit membrana	CF	



Pompe di Sentina Rule C

Pompe di sentina sommergibili compatte Rule. Complete di valvola di non ritorno e disattivazione termica di sicurezza. Dimensioni 64 x 74 x H99 mm (Modello 1100 = H111 mm).

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821503	360	23	20 (3/4")	12	PZ	
1821505	500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821511	1100	69	25-30 (1"-1"1/8)	12	PZ	





Pompe di Sentina Rule L

Pompe di sentina sommergibili Rule L di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821515	1500	95	30	12	PZ	
1821516	1500	95	30	24	PZ	
1821520	2000	126	30	12	PZ	
1821524	2000	126	30	24	PZ	





Pompe di Sentina Rule HD

Pompe di sentina sommergibili Rule HD di grande portata e resistenza.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821530	3700	233	38	12	PZ	
1821534	3700	233	38	24	PZ	



Pompe di Sentina Rule Automatic

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821605	500	32	20	12	PZ	
1821611	1100	69	30	12	PZ	





Pompe di Sentina Automatiche Rule-Mate

Pompe di sentina sommergibili automatiche Rule-Mate. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Dimensioni: 130 x 73 x H112

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821615	500B	32	20/25	12	PZ	
1821617	800B	47	20/25/30	12	PZ	
1821619	1100B	69	20/25/30	12	PZ	
1821620	1100B	69	20/25/30	24	PZ	





Pompe di Sentina Johnson CRT

Pompe di sentina sommergibili Johnson Cartridge di grande qualità e durata. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822005	L450	40	20	12	PZ	
1822007	L550	50	20	12	PZ	
1822010	L650	63	20	12	PZ	
1822012	L750	73	30	12	PZ	





Pompe di Sentina Johnson Dura

Pompe di sentina sommergibili Johnson Dura di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822016	1600	100	30	12	PZ	
1822018	1600	100	30	24	PZ	
1822022	2200	132	30/38	12	PZ	
1822024	2200	132	30/38	24	PZ	





Pompe di Sentina Johnson Heavy Duty

Pompe di sentina sommergibili Johnson Heavy Duty di grande portata e resistenza. Costruite e progettate con materiali di grande durata e affidabilità.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822042	L4000	252	38/45 (1"1/2 - 2")	12	PZ	
1822044	L4000	252	38/45 (1"1/2 - 2")	24	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Automatic

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822405	L550UC	35	20	12	PZ	
1822612	L750UC	47	30	12	PZ	
1822614	L750UC	47	30	24	PZ	



Pompe di Sentina Johnson Automatic Ultima

Pompe di sentina sommergibili automatiche Johnson Ultima con interruttore di livello incorporato. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822416	600GPH	38	20 (3/4")	12	PZ	
1822418	800GPH	50	20 (3/4")	12	PZ	
1822420	1000GPH	63	20 (3/4")	12	PZ	
1822422	1250GPH	79	28-32 (1"1/8-1"1/4)	12	PZ	





Pompe di Sentina Attwood Tsunami

Pompe di sentina sommergibili Attwood Tsunami con 3 ANNI DI GARANZIA. Base filtrante sganciabile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821805	T500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821808	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	
1821812	T1200	76	30 (1"1/8)	12	PZ	





Pompe di Sentina Attwood HD

Pompe di sentina sommergibili per uso intensivo Attwood HD con 3 ANNI DI GARANZIA. Motore con albero in Acciaio Inox e guarnizioni pressofuse per impedire infiltrazioni.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821817	HD1700	107	30 (1"1/8)	12	PZ	
1821820	HD2000	126	30 (1"1/8)	12	PZ	
1821822	HD2000	126	30 (1"1/8)	24	PZ	





Pompe di Sentina Automatiche Sahara

Pompe di sentina automatiche Sahara con 3 ANNI DI GARANZIA. Si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Base filtrante a rimozione rapida per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821855	S500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821857	S750	47	20 (3/4")	12	PZ	
1821861	S1100	69	30 (1"1/8)	12	PZ	





Pompa di Sentina Ocean HD

Pompa di sentina Ocean HD di grande portata per uso intensivo con cassa in plastica antiurto. Motore elettrico raffreddato ad acqua con albero in Acciaio Inox, doppi cuscinetti a sfera e guarnizione meccanica. Completa di valvola di non ritorno, conforme ISO8848 EN55014 Marine. Dimensioni 170 x 158 x dia 130 mm.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820117	1750	110	32-38 (1"1/4-1"1/2)	12	PZ	
1820118	1750	110	32-38 (1"1/4-1"1/2)	24	PZ	
1820122	2250	140	32-38 (1"1/4-1"1/2)	12	PZ	
1820123	2250	140	32-38 (1"1/4-1"1/2)	24	PZ	



Pompe di Sentina Automatiche Ocean Laguna

Pompe di sentina automatiche Ocean Laguna, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Motore elettrico raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1820105	500 GPH	32	20	12	PZ	
1820107	750 GPH	47	20	12	PZ	
1820111	1100 GPH	69	30	12	PZ	



Pompe di Sentina BW C-Pump

Pompe di sentina sommergibili compatte BW-C.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821005	WB-550	35	20	12	PZ	
1821011	WB-1100	69	30	12	PZ	




Pompe di Sentina BW M-Pump

Pompe di sentina sommergibili di media portata BW-M.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821015	WB-1500	95	30	12	PZ	
1821016	WB-1500	95	30	24	PZ	
1821020	WB-2000	126	30	12	PZ	
1821021	WB-2000	126	30	24	PZ	





Pompe di Sentina BW L-Pump

Pompe di sentina sommergibili di grande portata BW-L.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821037	WB-3700	233	38	12	PZ	
1821038	WB-3700	233	38	24	PZ	
1821047	WB-4700	297	50	12	PZ	
1821048	WB-4700	297	50	24	PZ	





Pompe di Sentina Automatiche BW

Pompe di sentina automatiche BW, si attivano da sole in presenza di acqua in sentina. Il motore elettrico è raffreddato ad acqua per una maggiore durata. Base filtrante apribile per una facile pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821106	500 GPH	32	20	12	PZ	
1821112	1100 GPH	69	30	12	PZ	
1821122	2000 GPH	126	30	12	PZ	
1821124	2000 GPH	126	30	24	PZ	




Pompe di Sentina SeaFlo

Pompe di sentina sommergibili SeaFlo in materiali resistenti alla corrosione. Facilmente smontabili per la pulizia. Complete di kit raccordi 19 mm (3/4").

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821203	SF-350-12V	22	20	12	PZ	
1821206	SF-600-12V	38	20	12	PZ	
1821208	SF-800-12V	50	20	12	PZ	





Pannello Controllo AA

Pannello controllo AA con interruttore a 3 posizioni: On - Off - Auto.


Cod.	UM	€
1823027	PZ	



Pannelli Controllo Fail-Safe

Pannelli controllo a 3 posizioni: On - Off - Auto.


Cod.	Tipo	UM	€
1823030	Orizzontale	PZ	
1823031	Verticale	PZ	



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Controllo AA Fail-Safe

Pannello 12V con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).


Cod.	UM	€
1823034	PZ	



Pannello Controllo Rule Fail-Safe

Pannello con interruttore illuminato a 3 posizioni: Automatic - Off - Manual con modulo Rule "Fail-safe" (ritorno automatico su Off da Manual).

Cod.	V	UM	€
1823037	12	PZ	
1823038	24	PZ	



Pannello Controllo Johnson

Pannello di controllo Johnson con interruttore illuminato a 3 positioni: Automatic - Off - Manual.

Cod.	V	UM	€
1823023	12	PZ	
1823024	24	PZ	



Sistema Allarme Acqua in Sentina

Sistema allarme acqua in sentina dotato di minisensore stagno senza parti meccaniche in movimento esente da logorio. Dim: 26 x 65 x 5 mm.

Cod.	V	UM	€
1823502	12	PZ	
1823504	24	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823000	PZ	



Interruttore Galleggiante BW

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823006	PZ	



Interruttore Galleggiante Rule

Interruttore Rule per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823606	PZ	



Interruttore Galleggiante Attwood Flat

Interruttore per pompe di sentina extrapiatto Attwood con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	UM	€
1823002	PZ	



Interruttore Galleggiante Johnson

Interruttore Johnson per pompe di sentina con galleggiante a leva.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.

Cod.	UM	€
1823005	PZ	



Interruttore Galleggiante El-Marine Cage

Interruttore per pompe di sentina con galleggiante a leva e protezione.
Voltaggio universale 6-12-24-32 V.


Cod.	UM	€
1823004	PZ	



Interruttore Elettronico Johnson Ultima

Interruttore elettronico universale Johnson per pompe di sentina 12/24V. Senza usura, privo di parti meccaniche in movimento, impermeabile. Dim: 85 x 67 x 29 mm

Cod.	A	V	UM	€
1823515	20	12/24	PZ	



Interruttore Elettronico Attwood S3

Interruttore elettronico che rileva qualsiasi tipo di liquido in sentina. Non sottopone la pompa a cicli continui perchè riconosce false attivazioni dovute a schizzi o sporcizia. Durata eccezionale, con 5 ANNI DI GARANZIA perchè privo di componenti in movimento.

Cod.	A	V	UM	€
1823058	15	12	PZ	



Interruttore Elettronico Quick

Interruttore elettronico per pompe di sentina senza parti in movimento. Rileva la presenza di acqua evitando inneschi accidentali. Possibilità di attivazione manuale da remoto. Alimentazione universale 12/24V, Protezione IP68.

Cod.	A	Dimensioni mm	UM	€
1823010	10	75 x 90 x 38	PZ	
1823015	15	75 x 90 x 38	PZ	
1823020	20	75 x 90 x 38	PZ	



Interruttore Elettronico Bindino RPL105

Interruttore automatico per pompe di sentina. Tiene sotto controllo la presenza d'acqua evitando falsi inneschi. Alimentazione universale 12/24V. Protezione IP68.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
1823016	53 x 78 x 35	PZ	



Pompe di Ossigenazione Attwood Tsunami

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821845	T500	32	20 (3/4")	12	PZ	
1821848	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	






Pompa di Ossigenazione Attwood Tsunami Double

Pompe di ossigenazione Attwood Tsunami per vasche del pescato con 3 ANNI DI GARANZIA. Doppia bocchetta che permette di alimentare più applicazioni. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821852	T800	50	20 (3/4")	12	PZ	





Kit di Ossigenazione Attwood Tsunami Recirq

Kit di ossigenazione Attwood Tsunami Recirq che consente la circolazione forzata e l'ossigenazione autonoma dell'acqua nella vasca del pescato senza passascafo esterno. Comprende:
1 Pompa Tsunami 500GPH
1 Spruzzatore
1 Filtro in Acciaio Inox
2 Fascette stringitubo
1 Tubo da 3/4" 0,5 metri
1 Portagomma

Cod.	Ref	Portata Lt/min	V	UM	€
1821847	T500 Recirq	32	12	PZ	






Accesori e Ricambi Attwood per Ossigenatori

Accessori e ricambi per sistemi di ossigenazione Attwood. Le staffe di montaggio permettono di montare la pompa di ossigenazione su una base. Gli spruzzatori sono regolabili con raccordo a 90°. Il passascafo con filtro previene l'ostruzione della pompa di ricircolo, spessore massimo paratia 45 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1821884	Staffa montaggio da 3/4"	PZ	
1821880	Passascafo da 3/4" con filtro	PZ	
1821881	Filtro in Plastica per passascafo da 3/4"	PZ	
1821885	Spruzzatore da 3/4"	PZ	





Ossigenatori SeaFlo

Ossigenatori SeaFlo per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1821227	SF-G800	Dritto	50	19	12	PZ	
1821229	SF-G800	a Gomito	50	19	12	PZ	






Ossigenatori Johnson

Ossigenatori Johnson per vasche del pescato con attacco dritto e a gomito. Grande potenza e affidabilità sono costruiti per durare. Facilmente smontabili per la pulizia.

Cod.	Ref	Pescante	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822828	750	Dritto	47	19	12	PZ	
1822838	750	a Gomito	47	19	12	PZ	





Kit di Ossigenazione Johnson Portable

Kit di ossigenazione Johnson per vasche del pescato portatili. Completo di tutti gli accessori di montaggio.

Cod.	Ref	Portata Lt/min	Bocca ø mm	V	UM	€
1822852	450	28	19	12	PZ	





- POMPE LAVAGGIO COPERTA -

Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 3.5

Pompa Aqua Jet 3.5 completa di pistola e attacco tubo. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825902	820	12	PZ	
1825904	820	24	PZ	





Pompa Lavaggio Coperta Aqua Jet 5.2

Kit pompa lavaggio Aqua Jet 5.2 completo di pistola, tubi, quadro comando e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825905	1180	12	PZ	
1825906	1180	24	PZ	



Pompa Lavaggio Coperta SeaFlo Washdown

Kit pompa lavaggio SeaFlo completo di pistola, tubi e accessori. Per lavaggio di ponti, tenders, sentine, automobili etc.

Cod.	Lt/h	V	UM	€
1825912	740	12	PZ	
1825913	1140	12	PZ	
1825914	1140	24	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson Viking 16

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 3 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826032	16	19 - 25	186 x 235 x H118	12	PZ	
1826034	16	19 - 25	186 x 235 x H118	24	PZ	



Pompa Autoadescante Johnson Viking 32

Pompa Johnson con membrana in Nitrile rinforzata autoadescante fino a 2,5 m di altezza, progettata con cuscinetti a sfera per lunghi periodi di utilizzo. Per acque grigie o nere, oppure per svuotare sentine molto sporche, funziona senza alcuna difficoltà sia a secco che con acqua e aria miscelate, può anche essere azionata a mano.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826036	32	38	277 x 264 x H192	12	PZ	
1826038	32	38	277 x 264 x H192	24	PZ	



Pompa Autoadescante Jabsco Shower/Bilge Drain

Robusta pompa Jabsco a membrana autoadescante fino a 3m di altezza. Per scarichi doccia, acque grigie e sentine. Silenziosa, non necessita filtri. Design compatto e installazione flessibile con testa ruotabile in più posizioni.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825732	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	12	PZ	
1825734	16	19 (3/4")	150 x 297 x H111	24	PZ	



Pompa Autoadescante Ocean Grey Drain

Pompa Ocean a membrana autoadescante fino a 3m di altezza con doppia valvola di non ritorno. Grazie al design compatto ed alla testa ruotabile 360° è ideale per scarichi doccia, lavandino e acque grigie in genere. Silenziosa, funziona anche a secco e non necessita di filtri.

Cod.	Tipo pompa	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826012	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	12	PZ	
1826016	In linea	20	19 - 25	305 x 195 x H125	24	PZ	
1826011	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	12	PZ	
1826013	Angolata	20	19 - 25	190 x 245 x H125	24	PZ	



Pompa Autoadescante Ocean Vertical

Pompa autoadescante a membrana Ocean. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826010	20	19 (3/4")	170 x 140 x H150	12	PZ	
1826024	20	19 (3/4")	170 x 140 x H150	24	PZ	



Pompe Autoadescanti Johnson

Pompe autoadescanti Johnson con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata, travaso olio, travaso gasolio e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825802	22	3/8 - 20	170 x 100 x 82	12		PZ	
1825805	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	12		PZ	
1825806	36	1/2 - 25	180 x 120 x 90	24		PZ	
1825812	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	12		PZ	
1825814	50	1/2 - 25	202 x 120 x 90	24		PZ	
1816134					Girante per 1825802	PZ	
1816135					Girante per 1825805>14	PZ	
1825852					Service kit per 1825802	PZ	
1825855					Service kit per 1825805/06	PZ	



Pompe Autoadescanti Jabsco Water Puppy 2000

Pompe autoadescanti Jabsco con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825700	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	12		PZ	
1825724	32	1/2 - 25	194 x 86 x 89	24		PZ	
1815135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescanti Ocean Deck

Pompe autoadescanti Ocean con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825500	32	1/2	160 x 120 x 80	12		PZ	
1825600	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	12		PZ	
1825624	45	1/2 - 25	180 x 120 x 80	24		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescanti Ocean Deck PL

Pompe autoadescanti Ocean con corpo in termo-polimero e girante in Nitrile. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825501	32	1/2 - 21	160 x 120 x 80	12		PZ	
1814135					Girante	PZ	



Pompe Autoadescanti Marco

Pompe autoadescanti Marco UP1 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Calotta impermeabile e passacavo stagno. Per acqua dolce, acqua salata e per sentina.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche Int'' - Ext mm	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1825400	UP1-J	28	3/8 - 20	152 x 95 x 82	12		PZ	
1825401	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	12		PZ	
1825402	UP1-N	35	1/2 - 25	179 x 120 x 94	24		PZ	
1825403	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	12		PZ	
1825404	UP1-M	45	1/2 - 25	194 x 120 x 98	24		PZ	
1816133						Girante per 1825400	PZ	
1816135						Girante per 1825401/02/03/04	PZ	



Pompa Centrifuga CMG 52/75

Pompa autoadescante universale di grande portata ad anello liquido con corpo e girante in Bronzo. Per pompaggio acqua di mare, svuotamento sentina e travaso gasolio.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826512	52	12	25 (1")	12	PZ	
1826524	52	12	25 (1")	24	PZ	
1826624	75	18	30 (1"1/4)	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG PB

Pompa periferica con girante in Bronzo in grado di sviluppare pressioni elevate. Per lavaggio ponti, catene, per acqua dolce, acqua salata e per sentina. Da usare con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826712	35	40	25 (1")	12	PZ	
1826724	36	42	25 (1")	24	PZ	



Pompa Centrifuga CMG Inox

Pompa autoadescante centrifuga in Acciaio Inox con girante in Noryl. Per la distribuzione di acqua a pressione nei servizi di bordo oppure per gruppi di condizionamento. Da usare solo con acqua dolce e con valvola di non ritorno.

Cod.	Lt/min	Preval max m	ø Bocche mm	V	UM	€
1826912	50	30	25 (1")	12	PZ	
1826924	50	38	25 (1")	24	PZ	
1826944	90	50	25 (1")	24	PZ	



- POMPE DI RICIRCOLO ACQUA -

Pompe di Ricircolo Johnson CM

Pompe centrifughe stagne IP67 per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce, acqua salata e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -40° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850222	15	16 (5/8'') - 20 (3/4'')	177 x 68 x 85	1,2	12	PZ	
1850224	15	16 (5/8'') - 20 (3/4'')	177 x 68 x 85	0,6	24	PZ	
1850226	26	20 (3/4'')	177 x 68 x 85	2,2	12	PZ	
1850228	26	20 (3/4'')	177 x 68 x 85	1,1	24	PZ	



Pompe di Ricircolo Johnson C090

Pompe centrifughe per mandata e ricircolo continuo di acqua dolce e di acqua mista a Glycol (max 60%) negli impianti di condizionamento. Motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo. Temperatura del liquido Min -30° Max +100°.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1850252	100	38 (1"1/2')	211 x 117 x 110	12	PZ	
1850254	100	38 (1"1/2')	211 x 117 x 110	24	PZ	



Pompe di Ricircolo ColFlo

Pompe per mandata e ricircolo continuo di acqua negli impianti frigoriferi, di condizionamento e negli scambiatori di calore. Silenziose, a basso consumo, con motore a magneti permanenti montato su cuscinetti a sfere per un servizio continuo.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	A	V	UM	€
1850212	6	12,7 (1/2'')	200 x 105 x 95	1,2	12	PZ	
1850214	6	12,7 (1/2'')	200 x 105 x 95	0,6	24	PZ	



Pompa Travaso Gasolio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo completa di filtro per travaso gasolio.
1826314 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm
1826328/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826314	15	3/8"	159 x 166 x H101	12	PZ	
1826328	26	1/2"	199 x 174 x H108	12	PZ	
1826329	26	1/2"	199 x 174 x H108	24	PZ	



Pompa Travaso Gasolio VP45

Pompa autoadescante con corpo in Alluminio e girante in Resina Acetalica per travaso e rifornimento gasolio. Completa di filtro, valvola di non ritorno, interruttore, pinze per batteria e carter con maniglia per un facile trasporto.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826345	45	25	210 x 120 x H166	12	PZ	
1826346	45	25	210 x 120 x H166	24	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio/Gasolio Ocean

Pompa autoadescante compatta con ingranaggi in PTFE adatta anche per uso continuo. Flusso reversibile, non necessita di filtri, funziona anche a secco. Per travaso olio, gasolio, acqua o qualsiasi altro liquido viscoso.

La versione Oil Changer è completa di 2 tubi (6 e 8 mm), 180 cm di cavi contatto con morsetti e fusibile.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1826312	Standard	12	13 (3/8")	140 x 90	12	PZ	
1826222	Oil Changer	12	13 (3/8")	140 x 90	12	PZ	



Pompa Estrazione Olio UP3/6

Pompa a ingranaggi in Bronzo per estrazione e svuotamento olio dal carter dei motori.
1826214 con 2 portagomma da 3/8" x 13 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm
1826228/29 con 2 portagomma da 1/2" x 14 mm + raccordi per tubo da 6 e 8 mm

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Accessori	UM	€
1826214	6	3/8"	135 x 99 x H88	12		PZ	
1826228	8	1/2"	166 x 99 x H94	12		PZ	
1826229	8	1/2"	166 x 99 x H94	24		PZ	
1826230					Kit tubi olio ø 6/8 mm	PZ	



Pompa Olio Elettronica UP8-RE Marco

New

Pompa elettronica ad ingranaggi ideale per il trasferimento di olio e gasolio. Pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata. La portata viene regolata anche automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826233	10	3/8"	185 x 114 x H89	12/24	PZ	



Pompa Travaso-Estrazione Olio Johnson F3B-19

Pompa Johnson F3B-19 con corpo in Bronzo e girante in Nitrile. Dotata di interruttore stagno con modalità: estrazione olio - stop - immissione olio.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1826210	21	3/8"	170 x 100 x H110	12	PZ	
1826212	21	3/8"	170 x 100 x H110	24	PZ	



Pompa Estrazione Olio BG

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835103	230	PZ	



Pompa Estrazione Olio Screw

Pompa a siringa in Ottone per estrazione olio con attacco filettato da 3/4" femmina e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835104	250	PZ	



Pompa Estrazione Olio Long

Pompa lunga a siringa in Ottone per estrazione olio con attacchi in Gomma e tubi.

Cod.	L mm	UM	€
1835105	420	PZ	



Pompa Estrazione Olio RG

Pompa a siringa di qualità superiore in Ottone tornito per estrazione olio.

Cod.	L mm	ø Portagomma	UM	€
1835100	255	3/4"	PZ	
1835110	335	1"	PZ	



Pompa Estrazione Olio PL

Pompa a siringa per estrazione olio di grande portata con attacchi e tubi. Corpo in Plastica rinforzata.

Cod.	L mm	UM	€
1835107	390	PZ	



Pompa Estrazione Olio Piede

Pompa a siringa per estrazione olio da qualsiasi piede o fuoribordo con raccordo a vite da 16 (3/8"). Adatta per uso con bottiglie olio da 946 ml, completa di adattatore Yamaha.

Cod.	L mm	UM	€
1835108	150	PZ	



Pompa a Soffietto per Travaso Carburante

Pompa a soffietto per travaso carburante con valvola di non ritorno e rubinetto.

Cod.	UM	€
1835115	PZ	



Pompa Cambio Olio Tank CP

Pompa estrazione olio professionale completa di serbatoio, attacchi e 3 tubi di vari diametri da 1 metro.

Cod.	H mm	ø mm	Capacità Lt	UM	€
1835124	490	150	4	PZ	
1835127	640	150	6,5	PZ	
1835128	640	220	14,5	PZ	





Pompa a Pedale Foot

Pompa a pedale per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	UM	€
1830000	9	14	PZ	



Pompa a Pedale Bi-Foot

Pompa pedale doppia azione per lavelli.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Ricambi	UM	€
1830002	16	14		PZ	
1830102			Kit membrana	CF	



Pompa Centrifuga in Line

Pompa centrifuga in linea non adescante.

Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825000	12	13	ø 45 x H110	12	PZ	



Pompa Centrifuga a Immersione

Pompa centrifuga non adescante ad immersione. Per taniche e serbatoi con fori entrata stretti.

Cod.	Lt /min	ø Bocche mm	Dim mm	V	UM	€
1825200	9	10	ø 36 x H105	12	PZ	
1825201	15	10/12	ø 49 x H115	12	PZ	



- ACCESSORI PER POMPE AUTOCLAVI PER SERVIZI -

Serbatoio di Espansione AA

Serbatoio di espansione acqua AA per pompe autoclavi. Capacità: 1 Lt.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827500	95	250	3/8"	PZ	



Serbatoio di Espansione SeaFlo

Serbatoio di espansione acqua SeaFlo per pompe autoclavi. Capacità 0,75 Lt, pre-pressurizzato a 0,7 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827503	105	200	1/2"	PZ	



Serbatoio di Espansione Johnson

Serbatoio di espansione acqua Johnson per pompe autoclavi. Capacità 2 Lt, pre-pressurizzato a 0,8 bar.

Cod.	ø mm	L mm	ø Bocche	UM	€
1827502	160	315	3/4"	PZ	



Pompa Autoclave SeaFlo Mini

Pompa autoclave SeaFlo Mini per una utenza lavello.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827104	3,8	3/8"	169 x 98 x H62	12	PZ	



Pompe Autoclavi Flojet Triplex

Pompe autoclavi Flojet Triplex per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827106	7	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827112	11	1/2"	208 x 160 x H95	12		PZ	
1827124	11	1/2"	208 x 160 x H95	24		PZ	
1827152					Pressostato	PZ	
1827160					Kit riparazione	CF	



Pompa Autoclave Jabsco Par-Max 4

Pompa autoclave Jabsco Par-Max4 per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827002	16,3	1/2"	250 x 106 x H100	12		PZ	
1827004	16,3	1/2"	250 x 106 x H100	24		PZ	
1827052					Pressostato	PZ	
1827064					Kit riparazione	CF	



Pompe Autoclavi ColFlo Triplex

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,7 metri di altezza per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenzeComplete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827107	Midi-8	8	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827108	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	12		PZ	
1827109	Midi-11	11	19 (3/4")	232 x 104 x H110	24		PZ	
1827190						Pressostato Midi-8/11	PZ	



Pompe Autoclavi ColFlo Quad

Pompe ColFlo a diaframma autoadescanti fino a 2,4 metri di altezza per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Complete di filtro, raccordi click filettati da 3/4" e con portagomma da 14 mm (Midi) (20 mm Maxi).

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827110	Midi-10	10	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827111	Midi-12	12,5	19 (3/4")	213 x 106 x H95	12		PZ	
1827118	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	12		PZ	
1827119	Maxi-17	17	19 (3/4")	250 x 110 x H98	24		PZ	
1827170						Pressostato Midi-10	PZ	
1827171						Pressostato Midi-12	PZ	
1827178						Pressostato Maxi-17	PZ	
1827180						Diaframma	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 2.4/2.9

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 1 a 3 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827207	Aqua Jet 2.4	9	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827209	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	12		PZ	
1827210	Aqua Jet 2.9	11	1/2"	200 x 197 x H110	24		PZ	
1827282						Pressostato Aqua Jet 2.4/2.9	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 3.5/5.2

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	Ricambi	UM	€
1827213	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	12		PZ	
1827214	Aqua Jet 3.5	13	1/2"	237 x 210 x H116	24		PZ	
1827219	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	12		PZ	
1827220	Aqua Jet 5.2	20	1/2"	240 x 214 x H110	24		PZ	
1827283						Pressostato Aqua Jet 3.5	PZ	
1827285						Pressostato Aqua Jet 5.2	PZ	



Pompe Autoclavi Johnson Aqua Jet 5.0 Flow Master

Pompe autoclavi Johnson Aqua Jet Flow Master per lavelli e doccette, da 2 a 4 utenze. Provviste di flusso variabile a controllo elettronico che garantisce una pressione costante dell'acqua anche senza serbatoio di espansione. Silenziose e affidabili, assicurano anni di servizio.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827222	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	12	PZ	
1827224	Aqua Jet 5.0 Flow Master	19	1/2"	240 x 210 x H113	24	PZ	



Pompe Autoclavi Elettroniche Marco

Pompe autoclavi Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatte per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827022	UP3/E	15	3/8"	186 x 172 x H101	12/24	PZ	
1827030	UP6/E	26	1/2"	226 x 212 x H101	12/24	PZ	
1827031	UP12/E	36	1/2"	242 x 212 x H113	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Elettronica Marco UP14/E

Pompa autoclave Marco a controllo elettronico con valvola di non ritorno completa di pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: l'ottimizzazione dei consumi di corrente, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta per acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827033	UP14/E	46	3/4"	256 x 225 x H119	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Aqua Jet Uno System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Uno System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 10 a 16 m, da 2 a 4 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827259	20	3/4"	330 x 300 x H350	12	PZ	
1827260	20	3/4"	330 x 300 x H350	24	PZ	



Pompa Autoclave Aqua Jet Duo System

Gruppo pressione autoclave Johnson Aqua Jet Duo System con serbatoio di espansione per lavelli e doccette. Per imbarcazioni da 12 a 19 m, da 3 a 6 utenze. Silenzioso e affidabile, assicura anni di servizio.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827262	40	3/4"	330 x 300 x H450	12	PZ	
1827264	40	3/4"	330 x 300 x H450	24	PZ	



Pompa Autoclave PB/2X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 10 a 20 m.
Pompa e girante in Bronzo.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827712	35	25 (1")	295 x 205 x H260	12	4 Bar	2 Lt	PZ	
1827724	36	25 (1")	295 x 205 x H260	24	4,2 Bar	2 Lt	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/8X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 14 a 25 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827916	50	25 (1")	450 x 225 x H425	12	3 Bar	8 Lt	PZ	
1827928	50	25 (1")	450 x 225 x H425	24	3,8 Bar	8 Lt	PZ	



Pompa Autoclave J-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 15 a 30 m.
Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827924	50	25 (1")	440 x 260 x H570	12	3 Bar	20 Lt	PZ	
1827944	50	25 (1")	440 x 260 x H570	24	3,8 Bar	20 Lt	PZ	



Pompa Autoclave MG-Inox/20X Pump System

Gruppo pressione autoclave con serbatoio di espansione in Acciaio Inox per imbarcazioni da 18 a 35 m. Pompa in Acciaio Inox con girante in tecnopolimero Noryl.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Dim mm	V	Pressione	Serbatoio	UM	€
1827948	90	25 (1")	507 x 260 x H570	24	5 Bar	20 Lt	PZ	



Pompa Doppia Autoclave Elettronica Marco

Doppia pompa autoclave Marco a controllo elettronico complete di doppio pannello di controllo PCS che permette il monitoraggio e l'interazione con la pompa a distanza. Il controllo elettronico garantisce: la diminuzione dei consumi di corrente e della rumorosità, il controllo costante della pressione senza uso di serbatoi di espansione, l'arresto automatico in caso di fine liquido e la minor usura dei componenti e di conseguenza la maggior durata del sistema. Adatta ad acqua dolce e salata. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Dim mm	V	UM	€
1827040	UP66/E-DX	66	3/4"	301 x 259 x H230	12/24	PZ	





Pompa Autoclave Elettronica Inox/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 16 a 24 metri. Pompa e girante in Inox. Uso solo con acqua dolce.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827952	50	25 (1")	450 x 185 x H375	12	3,0 Bar	PZ	
1827954	50	25 (1")	450 x 185 x H375	24	3,8 Bar	PZ	
1827958	90	25 (1")	450 x 185 x H375	24	5,0 Bar	PZ	



Pompa Autoclave PB/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827732	35	25 (1")	345 x 160 x H255	12	4,0 Bar	PZ	
1827734	36	25 (1")	345 x 160 x H255	24	4,2 Bar	PZ	



Pompa Autoclave JBR/EPC

Pompa autoclave EPC (Electronic Pressure Control) con controllo automatico delle fasi di avvio e di arresto. La pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua e si riavvia quando ne rileva nuovamente la presenza. Per imbarcazioni da 13 a 25 metri. Pompa e girante in Bronzo. Uso universale con acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	Bocche ø mm	Dim mm	V	Pressione	UM	€
1827754	55	25 (1")	480 x 185 x H355	24	3,6 Bar	PZ	



Pompa a Puleggia Nautic

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	H mm	L mm	Kg	UM	€
1827035	75	30	175	218	5,7	PZ	
1827045	120	40	175	245	7,4	PZ	
1827046	230	50	225	298	12,8	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Nautic F

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione manuale.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	Peso Kg	UM	€
1828035	75	30	8,8	PZ	
1828045	120	40	10,5	PZ	
1828046	230	50	15,6	PZ	



Pompa a Puleggia con Frizione Magnetica Nautic M

Pompa e girante in Bronzo con albero in Acciaio Inox e frizione elettromagnetica.
Prevalenza max 15 m - 1400 Giri/min.
Per acqua dolce e salata.

Cod.	Lt/min	ø Bocche mm	V	Peso Kg	UM	€
1828530	75	30	12	9,8	PZ	
1828535	75	30	24	9,8	PZ	
1828540	120	40	12	10,3	PZ	
1828545	120	40	24	10,3	PZ	
1828546	230	50	12	16.1	PZ	
1828547	230	50	24	16.1	PZ	



- POMPE MECCANICHE A TRASCINAMENTO CON PULEGGIA (GIRANTE IN NITRILE) -

Pompa con Frizione Manuale Ancor

Pompe con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 100 e 250 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.


Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828010	100L standard	100	1"		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829705				Service Kit	PZ	
1828015	250L large	250	1 1/2"		PZ	
1814130				Girante ricambio	PZ	
1829706				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Manuale Ancor Export

Pompa con frizione manuale per acqua dolce e salata con portata di 200 Lt/min. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Acciaio Inox. Max 2000 giri/min.

Cod.	Ref	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1828020	200L	200	1" 1/4		PZ	
1814131				Girante ricambio	PZ	
1829781				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F7B-5001-1"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828251	107	1"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816031				Girante (Neoprene)	PZ	
1816131				Girante (Nitrile)	PZ	
1829657				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F8B-5001-1.1/2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Nitrile, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828252	279	1"1/2			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816060				Girante (Neoprene)	PZ	
1816160				Girante (Nitrile)	PZ	
1829608				Service Kit	PZ	



Pompa con Frizione Magnetica Johnson F9B-5600-2"

Pompa Johnson per acqua dolce e salata. Girante in Neoprene, pompa in Bronzo, albero in Inox. Max 2000 giri/min. Attenzione: Frizione elettromagnetica con puleggia da scegliere a parte.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Frizione	Ricambi	UM	€
1828255	388	2"			PZ	
1828292			Puleggia 12V 2xA		PZ	
1828294			Puleggia 24V 2xA		PZ	
1828295			Puleggia 12V 1xB		PZ	
1828296			Puleggia 24V 1xB		PZ	
1816070				Girante (Neoprene)	PZ	
1829659				Service Kit	PZ	




- POMPE JOHNSON PER RAFFREDDAMENTO MOTORI -

Pompa Johnson F8B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-13021-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829512	279	1"1/2		PZ	
1816060			Girante ricambio	PZ	






Pompa Johnson F7B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24572-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829510	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	






Pompa Johnson F5B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24571-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829534	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	






Pompa Johnson F4B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24570-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829538	34	3/8"		PZ	
1816026			Girante ricambio	PZ	






Pompa Johnson F35B-8

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24569-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829514	20	3/8"		PZ	
1816046			Girante ricambio	PZ	







Pompa Johnson F5B-9

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene. Johnson ref 10-24334-01. Primo impianto per motori Nanni, Beta Marine e WM Diesel: Nanni HE 3.110/4.110/4.150/4.190 Beta 43/50/60

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829505	46	3/4"		PZ	
1816032			Girante ricambio	PZ	







Pompa Flangiata Johnson F7B-9 Steyr

Pompa di rafreddamento Johnson F7B-9 Steyr. Johnson ref 10-24637-01.

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829516	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Johnson F7B-9

Pompa di rafreddamento Johnson F7B-9. Cod. Volvo Penta 858469. Johnson ref 10-24277-03. Primo impianto per motori Volvo Penta: AD31A/31B/41A/41B AQAD30A/31A/40A/40B/41A AQD40A/41A D41A/41B MD31/31A/40A TAMD31/31A/31B/41/41A/41B TMD31/31A/31B/40A/40B/40C/41A/41B

Cod.	Lt/min	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829509	107	1"		PZ	
1816031			Girante ricambio	PZ	





Pompa Ancor Pm 15

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829014	22	3/8"	96xH60		PZ	
1814046				Girante ricambio	PZ	



Pompa Ancor Pm 37

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829038	35	3/8"	103xH94		PZ	
1814052				Girante ricambio	PZ	



Pompa Ancor Pm 16

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829016	45	1/2"	130xH88		PZ	
1814042				Girante ricambio	PZ	



Pompa Ancor Pm 34

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829034	58	3/4"	142xH93		PZ	
1814032				Girante ricambio	PZ	



Pompa Ancor Pm 36

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829036	100	1"	170xH118		PZ	
1814031				Girante ricambio	PZ	



Pompa Ancor Pm 40

Pompa di rafreddamento in Bronzo con girante in Neoprene.


Cod.	Lt/min	ø Bocche	mm	Ricambi	UM	€
1829040	250	1" 1/2	205xH140		PZ	
1814030				Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 114

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta / Nanni / Ruggerini / Bukh.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829214	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 112

Pompa di rafreddamento per motori Yanmar 2GM20 F/ 3GM30 F.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829212	3/8"		PZ	
1816054		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 103

Pompa di rafreddamento per motori Onan / MD.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829203	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 139

Pompa di rafreddamento per motori Lombardini / Aifo / Vte Paguro 6000/8000.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829239	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 138

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB-MB-MD-2000 / Lombardini Ldw / Aifo.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829438	3/8"		PZ	
1814041		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 137

Pompa di rafreddamento per motori Aifo / Nanni / Mitsubishi / Farymann FK3.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829338	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	







Pompa Flangiata Ancor St 136

Pompa di rafreddamento per motori Vetus K.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829238	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	







Pompa Flangiata Ancor St 135

Pompa di rafreddamento per motori Lister Petter / Nanni / Mitsubishi / Ruggerini.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829235	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	







Pompa Flangiata Ancor St 134

Pompa di rafreddamento per motori Vetus M.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829233	3/8"		PZ	
1814026		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 109

Pompa di rafreddamento per motori Farymann FK2 / Nanni FK2 - 2.40HE.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829209	3/8"		PZ	
1814046		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 147

Pompa di rafreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829234	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	







Pompa Flangiata Ancor St 149

Pompa di rafreddamento per motori Perkins / Ford / Aifo / Nanni / Mercedes / VM / Volvo Penta MD22-M22L.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829249	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	






Pompa Flangiata Ancor St 142

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta AQ-BB / Deutz.


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829242	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 143

Pompa di rafreddamento per motori Nanni / Beta Marine.


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829243	3/4"		PZ	
1814032		Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 146

Pompa di rafreddamento per motori VM / Nanni / Sole / Bmw.


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829210	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 160

Pompa di rafreddamento per motori Volvo Penta KAD42P-A, KAMD42P-A. Ricambio Volvo 3583115 (3581558).


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829216	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 150

Pompa di rafreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Valmet / VM.


Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829236	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	



Pompa Flangiata Ancor St 151

Pompa di rafreddamento per motori Aifo 8361-8210-521 / Perkins / Deutz / VM.

Cod.	ø Bocche	Ricambi	UM	€
1829337	1"		PZ	
1814031		Girante ricambio	PZ	



Service Kit per Pompe Ancor

Service kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Ancor. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, coperchio con viti, camma, lubrificante e istruzioni.

Cod.	Per pompa	UM	€
1829701	1829014 (tipo Pm15)	PZ	
1829702	1829038 (tipo Pm37)	PZ	
1829703	1829016 (tipo Pm16)	PZ	
1829704	1829034 (tipo Pm34)	PZ	
1829705	1829036 (tipo Pm36)	PZ	
1829706	1829040 (tipo Pm40)	PZ	
1829712	1829212 (tipo St112)	PZ	
1829714	1829235 (tipo St135)	PZ	
1829716	1829239 (tipo St139)	PZ	
1829718	1829203 (tipo St103)	PZ	
1829740	1829249 (tipo St149)	PZ	
1829741	1829210 (tipo St146)	PZ	
1829743	1829236 (tipo St150)	PZ	
1829745	1829337 (tipo St151)	PZ	
1829746	1829216 (tipo St160)	PZ	
1829771	1829257 (tipo Mff57)	PZ	
1829772	1829340 (tipo Cze200)	PZ	



Service Kit per Pompe Johnson

Service Kit per la manutenzione delle pompe di raffreddamento Johnson. Il Kit comprende: Girante, guarnizioni e cuscinetti, lubrificante, istruzioni.

Cod.	Per pompa	UM	€
1829601	1829514 (tipo F35B-8)	PZ	
1829603	1829538 (tipo F4B-8)	PZ	
1829605	1829534 (tipo F5B-8)	PZ	
1829604	1829505 (tipo F5B-9)	PZ	
1829606	1829509 (tipo F7B-9)	PZ	
1829607	1829510 e 1829516 (tipo F7B-8/-9)	PZ	
1829608	1829512 (tipo F8B-8)	PZ	



Grasso Lubrificante per Giranti

Grasso lubrificante speciale per giranti ottimale per prolungare la vita della pompa di raffreddamento e del motore.

Cod.	Ref	Confezione	UM	€
5705803	MTM	Tubetto 5 ml	PZ	
5705819	SPX Johnson	Tubetto 20 ml	PZ	






Estrattore per Giranti


Estrattore per giranti.

Cod.	Per giranti ø mm	UM	€
1814901	55<>70	PZ	
1814902	70<>130	PZ	







Guarnizioni in carta per pompe di raffreddamento
Impronte in scala 1:1
Sovrapporre la vostra guarnzione per verificare le dimensioni




Cod.	UM	€
1816004	PZ	




Cod.	UM	€
1816006	PZ	




Cod.	UM	€
1816003	PZ	




Cod.	UM	€
1816008	PZ	




Cod.	UM	€
1816009	PZ	



Cod.	UM	€
1816012	PZ	




Cod.	UM	€
1816014	PZ	



Cod.	UM	€
1816016	PZ	


Le giranti con codice iniziale: 18140... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).
Le giranti con codice iniziale: 18141... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.






Giranti 025/046

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814025	40	9.5	19	MTM 2043	PZ	
1814046	40	12	19	MTM 2048	PZ	



Giranti 026/041

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814026	51	12	22	MTM 2522	PZ	
1814041	51	12.7	22	MTM 2046	PZ	




Giranti 038/138

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814038	32	8	12	MTM 2044	PZ	
1814138	32	8	12	MTM 536	PZ	




Girante 039

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814039	40	8.1	19	MTM 1872	PZ	




Giranti 134

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814134	45.5	8	12.8	MTM 2079	PZ	




Giranti 035/135

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814035	51	8.1	22	MTM 2745	PZ	
1814135	51	8.1	22	MTM 2080	PZ	




Giranti 052/054

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814052	51	10	22	MTM 2049	PZ	
1814054	51	12.7	22	MTM 2051	PZ	




Giranti 028

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814028	61.9	16	31.5	MTM 2037	PZ	




Giranti 033/042

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814033	57	16	31.5	MTM 2041	PZ	
1814042	57	12	29	MTM 3342	PZ	
1814142	57	12	29	MTM 2081	PZ	




Giranti 045

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814045	65	16	41.4	MTM 2047	PZ	




Giranti 032/036/043

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814032	57	16	31	MTM 2040	PZ	
1814036	57	16	50	MTM 2789	PZ	
1814043	57	16	48	MTM 3267	PZ	
1814132	57	16	31	MTM 2078	PZ	




Giranti 031/040/131

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814031	65	16	50	MTM 2039	PZ	
1814040	65	16	76	MTM 3260	PZ	
1814131	65	16	50	MTM 2077	PZ	




Giranti 029/129

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814029	65	16	50	MTM 2042	PZ	
1814129	65	16	50	MTM 3405	PZ	




Girante 034

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814034	82.5	20.1	73	MTM 2672	PZ	




Giranti 030/037/130

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814030	95	25	63	MTM 2038	PZ	
1814130	95	25	63	MTM 2717	PZ	
1814037	95	25	88.5	MTM 2045	PZ	




Giranti 060/070/073

Cod.	D mm	d1 mm	H mm	Original	UM	€
1814060	95	25	63.5	MTM 2053	PZ	
1814160	95	25	63.5	MTM 2718	PZ	
1814070	95	25	88.5	MTM 2054	PZ	
1814170	95	25	88.5	MTM 3261	PZ	
1814072	95	25	102	MTM 5749	PZ	
1814073	95	25	130	MTM 3315	PZ	




Girante ricambio Johnson.
Le giranti con codice iniziale: 18160... sono in Neoprene per acqua dolce e salata (pompe di raffreddamento motore e per servizi di bordo).
Le giranti con codice iniziale: 18161... sono in Nitrile per sentina, oli e derivati.
Impronte in scala 1:1
Sovrapporre la vostra girante per verificare le dimensioni.






Girante 35MM

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816136	09-1077B-9	Nitrile	35.2	8	12.7	PZ	




Giranti 40MM

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816025	09-806B-1	Neoprene	40	9.5	19	4528-0001	PZ	
1816046	09-808B-1	Neoprene	40	12	19	22405-0001	PZ	




Girante 45MM/6P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816134	09-1052S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	




Girante 45MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816137	09-843S-9	Nitrile	45.2	8	12.8	PZ	




Giranti 50MM/A

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816035	09-824P-1	Neoprene	50.8	8	22		PZ	
1816135	09-824P-9	Nitrile	50.8	8	22	6303-0003	PZ	




Giranti 50MM/B

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816026	09-810B-1	Neoprene	50.8	12	22	18653-001	PZ	
1816041	09-1026B-1	Neoprene	50.8	12.7	22	673-0001	PZ	
1816126	09-810B-9	Nitrile	50.8	12	22		PZ	
1816141	09-1026B-9	Nitrile	50.8	12.7	22	673-0003	PZ	




Giranti 57MM/A

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816033	09-801B	Neoprene	57.1	15.9	31.5	4568-0001	PZ	
1816138	09-804B-9	Nitrile	57.1	20	31.5		PZ	




Giranti 57MM/B

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816032	09-1027B-1	Neoprene	57.1	16	31.5	1210-0001	PZ	
1816039	09-1027BT	Neoprene	57.1	16	31.5	1210-0001	PZ	
1816034	09-1027B-10	Neoprene	57.1	16	31.85		PZ	
1816043	09-812B-1	Neoprene	57.1	16	48.2	13554-0001	PZ	
1816132	09-1027B-9	Nitrile	57.1	16	31.5	1210-0003	PZ	




Giranti 65MM/8P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816031	09-1028BT-1	Neoprene	65	16	50.2	17937-0001	PZ	
1816131	09-1028B-9	Nitrile	65	16	50.2	17937-0003	PZ	




Girante 65MM/12P

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	UM	€
1816055	09-821BT-1	Neoprene	65	25	80	PZ	




Giranti 95MM/11P

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816060	F8	09-819B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816070	F9	09-814B	Neoprene	95	25	88.5	21676-0001(EU) 17936-0001(USA)	PZ	
1816073	F95	09-820B	Neoprene	95	25	130		PZ	
1816072	F98	09-842B	Neoprene	95	25	180		PZ	
1816160	F8	09-819B-9	Nitrile	95	25	63	836-0003(EU) 17935-0003(USA)	PZ	



Giranti 95MM/9P

Cod.	Ref pompa	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Jabsco	UM	€
1816030	F8	09-1029B	Neoprene	95	25	63	836-0001(EU) 17935-0001(USA)	PZ	
1816037	F9	09-802B	Neoprene	95	25	88.5	6760-0001	PZ	



Girante Mercruiser


Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Mercruiser	Ref Jabsco	UM	€
1816047	09-703P-1	Neoprene	66.7	18.5	51	47-59362T	17954-0001	PZ	




Giranti Sherwood

Giranti Johnson per pompe Sherwood.

Cod.	Ref Johnson	Materiale	D mm	d1 mm	H mm	Ref Sherwood	Ref Jabsco	UM	€
1816028	09-701B-1	Neoprene	62.3	16	31.8	9959K	18838-0001	PZ	
1816045	09-702B-1	Neoprene	65.4	16	41.4	10615K	18948-0001	PZ	
1816048	09-704BT-1	Neoprene	84.1	20	73.4	17000K	18958-0001	PZ	









Giranti per Motori Mercury / Mariner

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814301	47-95289 2	2T(2.2/2.5/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ	C	
1814302	47-16154 3	2T(2.5/3.3/4/5) 4T(2.5/3.5/4/5/6)	10.25	33.6	14.3	G	PZ	G	
1814239	47-89980	2T(3.5/3.6/4/4.5/7.5/9.8/9.9)	11.13	32	14.35	G	PZ	G	
1814235	47-89981	2T(4/4.5/7.5/9.8)	11.59	32	14.4	G	PZ	G	
1814306	47-803748 1	2T(6/8) 4T(8/9.9)	12	40	17.2	G	PZ	G	
1814303	47-42038Q02	2T(6/8/9.9/10/XR10/15) 4T(8/9.9/13.5/15)	13	58.8	11.7	G	PZ	G	
1814236	47-89982	2T(20)	16	51.5	19.05	G	PZ	G	
1814240	47-85089-10	2T(15/18/20/25/30/40/50) 4T(8/9.9/13.5/15/25/30/40/50)	16	73	12.6	G	PZ	G	
1814237	47-89983T	2T(25/30/35/40/45/50/60/70)	19	51.8	19.05	G	PZ	G	
1814337	47-16154 2	2T(40XR)	17	51	20	H	PZ	H	
1814305	47-19453T	2T(45/50/55/60) 4T(30/40/50/60)	19.25	78.2	25.15	G	PZ	G	
1814304	47-43026Q02	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300)	22.4	89	32.5	G	PZ	G	
1814238	47-89984T4	2T(45/50/55/60/70/75/80/90/100/115/125/200/225) 4T(30/40/50/60/100/115/135/150/175/200/225/250/275/300)	22.2	60	33.8	G	PZ	G	
1814313	47-888689	4T(225EFI)	22	90	30.5	H	PZ	H	






Giranti per Motori Suzuki

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814288	17461-98501/2/3	2T(DT2/DT2.2/DT4/DT5/DT6/DT8) 4T(DF4/DF5/DF6)	10.15	41	14	C	PZ		
1814289	17461-93901/92D02	2T(DT8/DT9.9) 4T(DF8/DF9.9)	12.3	42	20	H	PZ		
1814284	17461-93901/2/3	4T(9.9/15)	13.2	39.3	22	H	PZ		
1814287	17461-96301/10/11/12	2T(DT20/DT25/DT30/DT40) 4T(DF25/DF25RV2/DF30/DF40/DF50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		
1814286	17461-94700/1	2T(DT55/DT65)	17.1	67	19	H	PZ		
1814285	17461-95300/1/2	2T(DT75/DT85)	20.1	67.5	19	H	PZ		
1814290	17461-87E10/E11	2T(DT90/DT100) 4T(DF60/DF70)	22.2	78.3	26	H	PZ		
1814291	17461-90J00/01	4T(DF90/DF115/DF140/DF150TZ/DF175TZ)	24.3	86	31.7	H	PZ		
1814292	17461-93J00	4T(DF200/DF225/DF250/DF300TZ)	24.3	87	39	H	PZ		



Giranti per Motori Tohatsu

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814301	309-65021-0	2T(M2.5/M3.5)	12	42.5	14.1	C	PZ		
1814302	369-65021-1	2T(M3.5B/M4C/M5B) 4T(MFS2.5C/MFS3.5C/MFS4C/MFS5C/MFS6C)	10.25	33.6	14.3	G	PZ		
1814306	3B2-65021-1	2T(M6B/M8B/M9.8B) 4T(MFS8A/MFS9A/MFS9.8A3)	12.12	40	18.03	G	PZ		
1814341	334-65021-0	2T(M9.9D-D2/M15D-D2/M18E-E2) 4T(MFS9.9B/MFS15B/MFS18B)	13.96	40.7	23.35	H	PZ		
1814342	335-65021-0	2T(M25C2-C3/M30A3-A4/M35C/M40C) 4T(MFS25A/MFS30A)	17.12	44.1	20.25	H	PZ		
1814337	3C8-65021-2	2T(M40D-D2/M50D-D2/MD40TLDI/MD50TLDI)	17.2	50.4	20.15	H	PZ		
1814343	3B7-65021-2	2T(M60B-C/M70/M90/M115/M120/M140)	20.15	67.4	35.1	H	PZ		


Giranti per Motori Yamaha

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814249	646-44352-01	2T(2A/2B/2C)	11.15	47.5	13.7	H	PZ		
1814250	6E0-44352-00	2T(4A/5C) 4T(F4A)	11	40	12.6	H	PZ		
1814307	6L5-44352-00	2T(3A)	9.9	36	14.5	H	PZ		
1814246	662-44352-01	2T(6/8)	14	40	22	H	PZ		
1814247	6G1-44352-00	2T(6C/6D/8C)	11.9	40	18	H	PZ		
1814245	682-44352-03	2T(9.9/15) 4T(F9.9A/F9.9B)	13	40	22	H	PZ		
1814244	63V-44352-01	2T(9.9/15) 4T(F9/F9.9/F15)	12.85	53	14	H	PZ		
1814309	6L2-44352-00	2T(20D/25N)	13.8	52	18	H	PZ		
1814251	689-44352-02	2T(20C/25D/28A)	16.15	69.5	12.8	H	PZ		
1814310	6H4-44352-02	2T(25J/25Q/30D/40H/50D) 4T(F20/F25)	16.5	51.5	18	H	PZ		
1814241	6H3-44352-00	2T(25B/60/70) 4T(F40/F50/F60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ		
1814277	6F5-44352-00	2T(40Q/40D)	16.04	69.8	22.1	H	PZ		
1814248	688-44352-03	2T(75/80/90A)	20.1	58	29	H	PZ		
1814313	6E5-44352-01	2T(115/130/140/150/175/200/225/250/300) 4T(F115/F150/F200/F225)	22.45	89	31	H	PZ		
1814316	68T-44352-00	4T(F6/F8)	12	52.8	13.5	H	PZ		
1814317	67F-44352-00	4T(F80/F100)	20	58.2	34.7	H	PZ		


Giranti per Motori Honda

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814460	19210-881-A01/ A02	4T(BF4.5/BF5/BF75/BF100/BF8)	14.2	41	23	F	PZ		
1814461	19210-ZV4-651	4T(BF9.9 AX-BX-AM-B/BF15 AX-BX-B2-A1-A2-AM-B)	14.1	41	27.55	H	PZ		
1814462	19210-ZW9-003/013	4T(BF8/BF9.9D/BF10D-B)	13	45.6	14.8	H	PZ		
1814463	19210-ZV9-A31/032	4T(BF8D/BF15D3/BFP8/BFP9.9/BFP10)	16.2	45.6	14.8	H	PZ		
1814464	19210-ZV7-003	4T(BF20A-A1-A2-AX/BF25/BF30A-A1-A2-AX-D4)	17.2	55.75	20.2	H	PZ		
1814465	19210-ZV5-003	4T(BF35/BF45/BF40/BF50A-A1-A2-AX-B-B2-BX)	17.2	55.75	20.2	H	PZ		
1814304	19210-ZW1-003	4T(BF75/BF90)	22.4	89	32.5	G	PZ		
1814466	19210-ZW1-B02/3/4	4T(BF75/BF90A1-AX-AV-K/BF115/BF130A1-A2-A3-AX/BF135/ BF150A4)	23.35	87.8	31	H	PZ		
1814467	19210-ZY3-003	4T(BF175/BF200/BF225A2-A3-A6)	26	89.75	31.3	H	PZ		


Giranti per Motori Parsun

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814307	F2.6-030000100	4T(2.6)	9.9	36	14.5	H	PZ		
1814250	F15-06050000	4T(4/5)	11	40	12.6	H	PZ		
1814244	F4-03060000	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ		
1814310	F25-04040000	4T(20/25)	16.1	51	19	H	PZ		

Giranti per Motori Tomos

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814405	210-245	2T(10/18)	15	65	15	C	PZ		

Giranti per Motori Johnson / Evinrude

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€	
1814314	389576	2T(4/4.5/5/6/7.5/8)	11.2	38.4	17.9	H	PZ		
1814301	114812	2T(2/2.3/3/3.3)	12	42.5	14	C	PZ		
1814283	387361	2T(4/6)	11.2	38.4	17.9	G	PZ		
1814275	277181>434424	2T(6)	11	69	12.8	H	PZ		
1814280	386084	2T(9.9/15)	12.75	38.4	17.8	G	PZ		
1814276	375638>775518	2T(18/20/25)	12.7	69	12.8	H	PZ		
1814282	395289	2T(20/25/30/35)	16	51	19	I	PZ		
1814277	377230>777213	2T(40/50/55)	16.04	69.8	22.1	H	PZ		
1814271	396809>777214	2T(40/45/50/55)	16.04	70	22.3	I	PZ		
1814297	432941	2T(25/40/50)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		
1814315	437059	2T(40/50/60/65/70)	19.13	91.3	25.4	I	PZ		
1814296	389642>5004562	2T(40/50/60/65/70/75)	19.13	91.5	25.4	I	PZ		
1814485	389642	2T(V4/V6<1978)	22.32	89	31.9	H	PZ		
1814486	435821>5001593	2T(V4/V6>1978)	22.41	89	31.9	I	PZ		
1814288	5030188	4T(4/5)	10.15	41	14	C	PZ		
1814289	5033112	4T(9.9/15)	12.3	42	20	H	PZ		
1814287	5031417	4T(25/30/40/50)	17.1	67.5	16.18	H	PZ		

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814290	5030723	4T(60/70)	22.2	78.3	26	H	PZ			
1814291	5033542	4T(90/115/140)	24.3	86	31.7	H	PZ			

Giranti per Motori Selva

Cod.	Cod originale	Tipo motore HP	d1 mm	D mm	H mm	Boccola	UM	€		
1814201	8095020	2T(6/8/10/15)	13	48	14.9	G	PZ			
1814202	8095050	2T(20<>35)	15	53	20	G	PZ			
1814203	8095060	2T(40<>100)	18.15	58	22.5	G	PZ			
1814250	6EO-44352-00	4T(4)	11	40	12.6	H	PZ			
1814244	63V-44352-01	4T(9.9/15)	12.85	53	14	H	PZ			
1814310	6H4-44352-02	4T(25)	16.1	51	19	H	PZ			
1814241	6H3-44352-00	4T(40/50/60)	18.05	51.8	19.05	H	PZ			
1814317	67F-44352-00	4T(100)	20	58.2	34.7	H	PZ			
1814313	6E5-44352-01	4T(115)	22.45	89	31	H	PZ			

5 TERGIVETRO TROMBE / ENERGIA ELETTRICA / FANALI LUCI



MTM

Tergicristalli Manuale

Tergicristalli manuale da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
1950003	Maniglia		PZ	
1956023		Braccio Inox 230<>280 mm	PZ	
1956030		Braccio Inox 300<>360 mm	PZ	
1957028		Spazzola 280 mm	PZ	
1957035		Spazzola 350 mm	PZ	




Tergicristalli MTM W6

Moderno tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno. Angolo di escursione 90°. Completo di braccio (300mm) e spazzola (300mm).

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	UM	€
1950010	12V	88	26	55	90	CF	








Tergicristalli AA Inox

Tergicristalli per piccole imbarcazioni. Motore stagno con ritorno automatico. Angolo di escursione 90°. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950006	12V	82	26	58	82		PZ	
1950008	24V	82	26	58	82		PZ	
1956023						Braccio Inox 230<>280 mm	PZ	
1956030						Braccio Inox 300<>360 mm	PZ	
1957028						Spazzola 280 mm	PZ	
1957035						Spazzola 350 mm	PZ	








Tergicristalli Roca W5 Std

Tergicristalli Roca per piccole imbarcazioni. Motore con ritorno automatico regolabile a destra o a sinistra. Angolo di escursione regolabile a 90° o a 110°. Da completare con braccio e spazzola in Acciaio Brunito.

Cod.	Motore	H mm	H1 mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
1950007	12V	82	26	58	82		PZ	
1950009	24V	82	26	58	82		PZ	
1956132						Braccio Inox 280<>360 mm	PZ	
1957228						Spazzola 280 mm	PZ	
1957230						Spazzola 300 mm	PZ	
1957233						Spazzola 330 mm	PZ	
1957235						Spazzola 350 mm	PZ	








Tergicristalli W10

Tergicristalli per grandi imbarcazioni. Motore stagno con coppia massima 12Nm.
2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.
Angolo variabile da 45 °- 60 °- 80 °- 110 ° (regolazione Standard 110 °). Ritorno automatico a destra.
Dimensioni braccio / spazzola fino a 550 mm x 550 mm. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1950011	12V	28	55	200	100				PZ	
1950012	12V	48	55	200	100				PZ	
1950023	24V	28	55	200	100				PZ	
1950024	24V	48	55	200	100				PZ	
1956136						350<>480 Brunito			PZ	
1956137						350<>450 Lucido			PZ	
1956151						480<>620 Brunito			PZ	
1956152						450<>550 Lucido			PZ	
1956437							305<>457 Brunito		PZ	
1956457							483<>609 Brunito		PZ	
1957235								350 Acciaio Opaco	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	








Tergicristalli Roca W12 WP

Tergicristalli Roca per grandi imbarcazioni. Motore stagno con coppia 12Nm. Involucro impermeabile in Termo-Plastica stabilizzata UV.
2 velocità: Lenta 30 spazzate/minuto e Veloce 45 spazzate/minuto.
Angolo variabile da 45 °- 60 °- 80 °- 110 ° (regolazione Standard 110 °). Ritorno automatico a destra.
Dimensioni braccio / spazzola fino a 550 mm x 550 mm. Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	H1 mm	H mm	L mm	W mm	Braccio Inox mm	Pantografo Inox mm	Spazzola mm	UM	€
1952112	12V	42	59	170	100				PZ	
1952124	24V	42	59	170	100				PZ	
1956136						350<>480 Brunito			PZ	
1956137						350<>450 Lucido			PZ	
1956151						480<>620 Brunito			PZ	
1956152						450<>550 Lucido			PZ	
1956437							305<>457 Brunito		PZ	
1956457							483<>609 Brunito		PZ	
1957235								350 Acciaio Opaco	PZ	
1957206								380 Acciaio Opaco	PZ	
1957207								400 Acciaio Opaco	PZ	
1957209								450 Acciaio Opaco	PZ	
1957210								480 Acciaio Opaco	PZ	
1957211								510 Acciaio Opaco	PZ	
1957212								530 Acciaio Opaco	PZ	
1957340								400 Acciaio Inox	PZ	
1957345								450 Acciaio Inox	PZ	
1957350								500 Acciaio Inox	PZ	
1957355								550 Acciaio Inox	PZ	







Tergicristalli W40 HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W40 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm (Coppia di lavoro 6,5 Nm). Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Meccanismo non scatolato per una facile lubrificazione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952130	12V			PZ	
1952131	24V			PZ	
1956446		450<>550		PZ	
1956456		550<>650		PZ	
1957345			450	PZ	
1957350			500	PZ	
1957355			550	PZ	
1957360			600	PZ	
1957365			650	PZ	








Tergicristalli W70HD

Tergicristalli per grandi imbarcazioni W70 HD. Motore stagno con coppia fino a 35 Nm (Coppia di lavoro 9 Nm). Angolo di escursione 70°. Ritorno automatico a sinistra.
2 velocità: Lenta 30 spazzate / minuto e Veloce 45 spazzate / minuto.
Meccanismo scatolato con viti per una facile manutenzione. Lunghezza utile perno filettato 60 mm.
Da completare con braccio e spazzola.

Cod.	Motore	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952137	12V			PZ	
1952138	24V			PZ	
1956466		650<>800		PZ	
1957460			600	PZ	
1957470			700	PZ	
1957480			800	PZ	








Tergicristalli Roca W38


Tergicristalli per grandi imbarcazioni Roca W38. Motore da 38 Nm con ritorno automatico. 2 velocità. Angolo variabile da 45°a 110°. Dimensioni senza perni: 110 x 210 x H125 mm.
Da completare con braccio e spazzola.


Cod.	Motore	H1 mm	Braccio Inox mm	Spazzola Inox mm	UM	€
1952133	12V	50			PZ	
1952135	24V	50			PZ	
1956469			Pantografo Lucido 600<>900		PZ	
1956470			Pantografo Brunito 600<>900		PZ	
1957281				710	PZ	
1957282				760	PZ	
1957283				810	PZ	
1957284				840	PZ	
1957285				860	PZ	
1957286				900	PZ	











Bracci Telescopici Inox Brunito

Bracci telescopici in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956136	350<>480	PZ	
1956151	480<>620	PZ	



Bracci Telescopici Inox Lucido

Bracci telescopici in Acciaio Inox lucido.

Cod.	mm	UM	€
1956137	350<>450	PZ	
1956152	450<>550	PZ	



Bracci Pantografo Telescopici Inox Brunito

Bracci pantografo telescopici in Acciaio Inox brunito.

Cod.	mm	UM	€
1956437	305<>457	PZ	
1956457	483<>609	PZ	



Bracci Pantografo Inox

Bracci pantografo in Acciaio Inox.


Cod.	mm	UM	€
1956446	450<>550	PZ	
1956456	550<>650	PZ	




Spazzole Extraflex in Acciaio Opaco

Spazzole Extraflex con bordo in Acciaio brunito. Inserto in gomma naturale. Complete di kit universale con 3 attacchi.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957228	280	PZ	
1957230	300	PZ	
1957233	330	PZ	
1957235	350	PZ	
1957206	380	PZ	
1957207	405	PZ	
1957209	455	PZ	
1957210	480	PZ	
1957211	508	PZ	
1957212	533	PZ	
1957214	560	PZ	





Spazzole in Acciaio Inox

Spazzole high quality con bordo in Acciaio Inossidabile. Inserto in gomma naturale. Complete di attacco universale.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
1957340	400	PZ	
1957345	450	PZ	
1957350	500	PZ	
1957355	550	PZ	
1957360	600	PZ	
1957365	650	PZ	



Interruttore Laser Etched per Tergicristalli

Interruttore basculante 12/24V (20/10A) a 3 posizioni ON-OFF-ON per tergicristalli. Impermeabile IP68 con guarnizione in Nitrile, simbolo e testo descrittivo incisi a laser. Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	UM	€
2100530	PZ	





Interruttore 12V 3-4 Funzioni per Tergicristalli

Interruttore a 3 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce
Interruttore a 4 funzioni per tergicristalli: 1) stop 2) lento 3) veloce 4) lavavetri

Cod.	Tipo	UM	€
1959500	3 Funzioni	PZ	
1959504	4 Funzioni	PZ	





Serbatoio Lavavetri S

Serbatoio lavavetri con pompa elettrica incorporata. Misure: 125x145xH215mm.
Il Kit Spray con spruzzatore tubazione e attacchi viene venduto a parte.

Cod.	V	Lt	Accessori	UM	€
1959012	12	2,5		PZ	
1959014	24	2,5		PZ	
1959015			Kit spray per W10/W12	PZ	
1959016			Kit spray per W38	PZ	





Raccordi per Tubo Lavavetri

Raccordi per tubo lavavetri ø 6 mm.

Cod.	Ref	UM	€
1959101	Spruzzo lavavetri	PZ	
1959102	Passaparatia	PZ	
1959103	Raccordo a T	PZ	
1959104	Valvola di non ritorno	PZ	




Centralina Tergicristalli Control Box

Centralina in lega di Alluminio per controllare e sincronizzare fino a 3 motori tergicristallo. Per motori 12/24V, completa di interruttore rocker.

Cod.	Dim mm	Per Motori	UM	€
1959802	112 x 112	12V	PZ	
1959800	112 x 112	24 V	PZ	







Sistema Roca per il Controllo dei Tergicristalli

Sistema Roca per controllo tergicristalli. Controlla fino a tre tergicristalli da 12 o 24V, max 5A per motore. Un interruttore Carling Switch (incluso) permette le seguenti operazioni:
Tre Tergi >> Tergi di timoneria o tutti i tergi >> Sincronizzazione delle spazzole >> Intervallo >> Lento >> Veloce >> Sistema lavavetri.

Cod.	V	Ref tergicristalli	UM	€
1959623	12/24	Fino a 3 tipo W38/W40/W70	PZ	
1959624	12/24	Fino a 3 tipo W10/W12	PZ	







Tromba AA Inox

Tromba elettrica compatta AA 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901007	110 x 80	PZ	



Tromba AA Inox Doppia

Tromba elettrica AA compatta doppia 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1901008	110 x 190	PZ	



Tromba Roca Inox

Tromba elettrica compatta Roca 12V con corpo in Acciaio Inox.

Cod.	mm	Potenza dB/1m	UM	€
1901004	93 x 83 x H55	110	PZ	



Tromba Marco CR

Tromba elettrica compatta Marco 12V con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	mm	UM	€
1901010	90 x 110	PZ	



Tromba Marco CR Doppia

Tromba elettrica Marco compatta doppia con corpo in Ottone Cromato.

Cod.	V	mm	UM	€
1901012	12	90 x 230	PZ	
1901024	24	90 x 230	PZ	



Trombe Mouse PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1901005	110 x 155	BIANCO	PZ	
1901006	110 x 155	NERO	PZ	



Tromba Whale PL

Tromba elettrica 12V sagomata con corpo in ABS.

Cod.	mm	UM	€
1901009	110 x 155	PZ	



Trombe Marco Shark

Tromba elettrica compatta 12V su staffa Inox. Corpo in ABS di elevata resistenza.

Cod.	mm	Finitura	UM	€
1901014	140 x 100 x H100	BIANCA	PZ	
1901015	140 x 100 x H100	CROMATA	PZ	



Tromba a Incasso PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso. Cornice ovale in ABS.

Cod.	ø Incasso mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901016	79	39	85 x 110	PZ	



Tromba a Incasso Marco PL

Tromba elettrica compatta 12V ad incasso con cornice quadrata in ABS.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	UM	€
1901017	45 x 75	100	70 x 125	PZ	



Tromba Singola AA CR

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in ABS Cromato.

Cod.	L mm	dB	UM	€
1901401	220	105	PZ	
1901411	270	105	PZ	



Tromba Singola AA Inox

Tromba elettrica 12V con cornetto. Corpo in Acciaio Inox.
Cornetto in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	UM	€
1901201	450	PZ	



Tromba Singola Marco WH

Tromba elettrica 12V di notevole potenza, ma con cornetto di dimensioni ridotte. Corpo in Ottone laccato e Acciaio Inox.
Cornetto in Ottone laccato.

Cod.	L mm	V	A	dB	UM	€
1901206	250	12	5	114	PZ	
1901208	250	24	4	114	PZ	



Tromba Singola Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901210	400	12	PZ	
1901212	400	24	PZ	



Tromba Singola Lunga Marco Inox

Tromba elettrica singola in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901213	470	12	PZ	
1901214	470	24	PZ	



Trombe Doppie AA CR

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in ABS Cromato.


Cod.	L mm	V	UM	€
1901412	270	12	PZ	



Trombe Doppie AA Inox

Tromba elettrica doppia con cornetto.
Corpo in Acciaio Inox. Cornetti in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901202	500	12	PZ	
1901204	500	24	PZ	



Trombe Doppie Marco Inox

Coppia di trombe elettriche in Acciaio Inox a norme NMMA.
Staffa con cavo a scomparsa.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901222	400/470	12	PZ	
1901224	400/470	24	PZ	



Tromba Single Compact TV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Tecnopolimero verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901500	250	12	PZ	



Tromba Single Compact OV

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone verniciato bianco. Cornetto in Ottone verniciato bianco. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901501	250	12	PZ	
1901502	250	24	PZ	



Tromba Single Chrome Corta

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901506	390	12	PZ	



Tromba Single Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetto in Ottone Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901507	500	12	PZ	
1901508	500	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Corta

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Tecnopolimero Cromato. Completa di compressore, tubazioni e attacchi.


Cod.	L mm	V	UM	€
1901600	390	12	PZ	
1901601	390	24	PZ	



Tromba Dual Chrome Lunga

Tromba elettropneumatica doppia con corpo in Ottone Cromato e composito. Cornetti in Ottone Cromato. Completa di compressore.

Cod.	L mm	V	UM	€
1901606	600	12	PZ	
1901608	600	24	PZ	



Tromba a Incasso Hurricane TV

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero verniciato bianco. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora. Suono grave, tipicamente nautico.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901650	140 x 120	90	120 x 190	12	PZ	
1901652	140 x 120	90	120 x 190	24	PZ	



Tromba a Incasso Hurricane OV

Tromba elettropneumatica ad incasso con corpo in Tecnopolimero Cromato. Compressore incorporato di eccezionale potenza sonora. Suono grave, tipicamente nautico.

Cod.	Incasso dim mm	H incasso mm	Cornice dim mm	V	UM	€
1901654	140 x 120	90	120 x 190	12	PZ	
1901656	140 x 120	90	120 x 190	24	PZ	



Tromba R.I.Na. WH

Tromba elettropneumatica laccata Bianca. A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901511	460	200	12	20	123	PZ	
1901512	460	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. CR

Tromba elettropneumatica Cromata lucida. A norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Completa di compressore e accessori di montaggio.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901513	449	200	12	20	123	PZ	
1901514	449	200	24	10	123	PZ	



Tromba R.I.Na. Air (per Compressore)

Tromba a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 m. Completa di valvola elettrica, tubo e accessori di montaggio. Compressore non fornito.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	UM	€
1901522	460	300	12	4,5	132	PZ	
1901524	460	300	24	2,5	132	PZ	



- AVVISATORI A FISCHIO E SIRENE -

Avvisatore Electro EHM

New

Avvisatore elettronico completo di altoparlante stagno IP66 con staffa in acciaio inox AISI 316, scheda elettronica e segnale automatico per nebbia. Il modello 1901812 è completo anche di microfono e VHF input.

Cod.	L mm	H mm	V	dB	Microfono	UM	€
1901810	154	121	12	112	No	PZ	
1901812	154	121	12	112	Si	PZ	



Avvisatore a Fischio

Avvisatore a fischio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 m. Composto da altoparlante, pannello di controllo incassabile, centralina e kit con accessori di montaggio.I modelli 1901802 e 1901804 sono completi anche di VHF input e microfono.

Cod.	L mm	Cornetto ø mm	V	A	dB	Microfono	UM	€
1901800	249	237	12	3	122	No	PZ	
1901801	249	237	24	1,5	122	No	PZ	
1901802	249	237	12	3	122	Si	PZ	
1901804	249	237	24	1,5	122	Si	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 1

Tromba con bomboletta a Gas ecologico. Attenzione: Gas infiammabile.

Cod.	Ref	UM	€
1902000	Tromba + Bombola	PZ	
1902010	Bombola ricambio 300 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn 2

Tromba con bomboletta a Gas ecologico non infiammabile. Conforme D.M. 421/90. Per imbarcazioni fino ai 12 m.

Cod.	Ref	UM	€
1902012	Tromba + Bombola	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	PZ	



Tromba con Bomboletta Gas Horn TA1

Trombe con bomboletta a Gas ecologico.

Cod.	Ref	Tipo gas	UM	€
1902001	Tromba + Bombola 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902002	Tromba + Bombola 200 ml	Non infiammabile	PZ	
1902011	Bombola ricambio 200 ml	Infiammabile	PZ	
1902013	Bombola ricambio 200 ml	Non infiammabile	PZ	



Fischio di Segnalazione

Fischio di segnalazione regolamentare CE piatto.

Cod.	UM	€
3021002	PZ	



Tromba da Nebbia

Tromba da nebbia in Plastica.

Cod.	L cm	UM	€
1900052	29	PZ	



Corno da Nebbia

Corno da nebbia in Plastica rinforzata dal suono molto potente e penetrante. Il suono si ottiene soffiando nel forellino presente di lato.

Cod.	L cm	UM	€
1900056	20	PZ	



Corno da Nebbia Inox

Corno da nebbia in Acciaio Inox.

Cod.	L cm	UM	€
1900054	20	PZ	



Megafono Classico

Megafono classico in Ottone lucido.

Cod.	L cm	UM	€
1905020	20	PZ	
1905023	36	PZ	



Megafono a Batteria

Megafono amplificato di grande potenza. Funziona con 6 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	L cm	Batterie	UM	€
1905000	35		PZ	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	



- CAMPANE -

Campane Classiche in Ottone

Campane in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900010	100	PZ	
1900015	150	PZ	
1900019	190	PZ	





Campane Classiche in Ottone Cromato

Campane in Ottone Cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900009	100	PZ	
1900014	150	PZ	
1900018	190	PZ	





Campana Vecchia Marina in Ottone

Campana stile "Vecchia Marina" in Ottone lucidato a specchio.

Cod.	W mm	UM	€
1900016	160	PZ	





Campana Millenium 2000 in Ottone Cromato

Campana in Ottone cromato.

Cod.	W mm	UM	€
1900020	160	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone 210

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900021	210	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone Cromato 200

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 12 a 20 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900022	200	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone 300

Campana in Ottone lucidato a specchio a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900030	300	PZ	





Campana R.I.Na. Ottone Cromato 300

Campana in Ottone Cromato a norme R.I.Na. per imbarcazioni da 20 a 75 metri.

Cod.	W mm	UM	€
1900031	300	PZ	






Generatore Paguro 3 SY

Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002030	Paguro 3 SY	3	3	36	62 x 43 x 53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	






Generatore Paguro 4 SY

Generatore Paguro con motore Yanmar Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio e girante pompa acqua di ricambio.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002040	Paguro 4 SY	3,5	4	45	62 x 43 x 53	90	Yanmar 1 Cil.	PZ	





Generatore Paguro 6000

Generatore Paguro con motore Lombardini Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002060	Paguro 6000	5	6	70	66 x 46 x 60	130	Lombardini 2 Cil.	PZ	





Generatore Paguro 9000

Generatore Paguro con motore Lombardini Diesel sincrono a magneti permanenti. Ideale per utenze induttive che richiedono un'alta corrente di spunto. Componenti marinizzati e cassa insonorizzata in vetroresina. Completo di quadro comando remoto con 15 m di cavo, contaore, arresto automatico in caso di anomalie, kit supporti antivibranti per il fissaggio, siringa per cambio olio, girante pompa acqua di ricambio e prefiltro combustibile.
kW: potenza continuativa
kVA: potenza nominale
A: corrente di spunto

Cod.	Tipo	kW	kVA	A	Dimensioni cm	Peso Kg	Motore	UM	€
2002069	Paguro 9000	8	9	102	72 x 46 x 62	160	Lombardini 2 Cil.	PZ	






Pannelli Solari Flessibili Mono Flex ETFE

Pannelli solari semi-flessibili monocristallini leggeri e robusti con celle Sunpower di qualità superiore. Copertura in polimero ETFE che garantisce un'ottima flessibilità e un'alta resistenza nel tempo per un ampio spettro di temperature. Fondo in resistente polimero composito laminato TPT. Possono essere fissati con nastro bi-adesivo o con viti. Sono calpestabili se bene aderenti alla superficie. Completi con 2 cavi da 90 cm e connettori MC4. Spessore totale pannello 3 mm. Da completare con regolatore di carica in base al voltaggio delle batterie da caricare (12 o 24V) e alla somma degli amperaggi (Imp) di ogni singolo pannello.

Wp = Potenza massima (W) Imp = Corrente massima potenza (A) Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005002	20 W	12/24V	1,23 A	19.1 V	500 x 355	1,2	PZ	
2005005	50 W	12/24 V	2,99 A	19,7 V	670 x 515	2,5	PZ	
2005006	50 W	12/24 V	2,91 A	20,3 V	980 x 350	2,6	PZ	
2005008	80 W	12/24 V	4,40 A	21,5 V	515 x 1020	4,0	PZ	
2005010	100 W	12/24 V	5,99 A	19,7 V	515 x 1225	4,5	PZ	








Pannelli Solari Solar Frame

Pannelli solari rigidi monocristallini leggeri e robusti. Il vetro temperato ad alta qualità ed a alta trasmissione offre una buona resistenza agli urti. Il sistema avanzato di incapsulamento EVA con foglio posteriore a triplo strato soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per il funzionamento ad alta tensione. Il robusto telaio in alluminio anodizzato consente di montare facilmente i moduli con una grande varietà di sistemi di montaggio.

Wp = Potenza massima (W)Imp = Corrente massima potenza (A)Voc = Tensione a circuito aperto (V)

Cod.	Wp	per Impianti	Imp	Voc	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2005012	20 W	12/24 V	1,23 A	19,1 V	360 x 490 x H25	2	PZ	
2005015	50 W	12/24 V	2,75 A	21,5 V	670 x 540 x H30	4.1	PZ	
2005019	100 W	12/24 V	5,49 A	21,5 V	670 x 1020 x H35	7.6	PZ	





Regolatori di Carica Solare LandStar

Regolatori di carica tipo PWM ideali per pannelli fotovoltaici e per impianti solari. Semplici e affidabili, sono in grado di trasferire correttamente la carica dal pannello fotovoltaico alle batterie preservandone la durata e l'efficacia. A batterie cariche il regolatore ferma la carica e mantiene la tensione ottimale a seconda della batteria selezionata, evitando sovraccarichi e danneggiamenti.

Cod.	A	V	Per impianti solari	n. Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2005318	10	12/24	< 120/240 W	1	133 x 71 x 37	PZ	
2005320	20	12/24	< 240/480 W	1	166 x 100 x 44	PZ	
2005319	10	12/24	< 120/240 W	1-2	153 x 76 x 37	PZ	
2005323	20	12/24	< 240/480 W	1-2	153 x 76 x 37	PZ	



Accessori per Pannelli Solari

Accessori per pannelli e impianti solari.

Cod.	Ref	UM	€
2005150	Connettore MC4 M+F	PZ	
215702150	50 m Cavo 4 mm2 ROSSO	CF	
215702250	50 m Cavo 4 mm2 NERO	CF	





Caricabatterie SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A

Caricabatterie SBC NRG+ Low Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011212	SBC 140 NRG+	12	Max 12A	2	114 x 187 x 71	1,1	PZ	
2011220	SBC 250 NRG+	12	Max 25A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011230	SBC 300 NRG+	12	Max 30A	3	114 x 252 x 71	1,6	PZ	
2011440	SBC 500 NRG+	12	Max 40A	3	114 x 276 x 71	1,8	PZ	



Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A

Caricabatterie SBC NRG+ Medium Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011460	SBC 700 NRG+	12	Max 60A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012630	SBC 750 NRG+	24	Max 30A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2012640	SBC 950 NRG+	24	Max 40A	3	170 x 391 x 82	3,1	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	









Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A

Caricabatterie SBC NRG+ Hi Power ad alta efficienza con carica a tre stadi IUoU. Con indicatori LED per stato/errori corrente e interfaccia CAN bus per il trasferimento dati. Separatore di carica interno a mosfet e carica differenziata per batterie aperte, sigillate, GEL oppure AGM. Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di alimentazione e possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Compatibilità con ogni generatore e ingresso rete AC Universale con connettori facili da usare. Protezione per l'inversione di polarità, sovraccarico, corto circuito, sovratensione in uscita e surriscaldamento. Pannello remoto opzionale LCD RDS 1562 12/24V con interfaccia Can Bus per tenere sotto controllo a distanza lo stato di carica.

Cod.	Ref	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2011490	SBC 1200 NRG+	12	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012650	SBC 1450 NRG+	24	Max 60A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012680	SBC 1950 NRG+	24	Max 80A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2012690	SBC 2450 NRG+	24	Max 100A	3	170 x 481 x 82	4,2	PZ	
2011008	Pannello remoto						PZ	









Caricabatterie Dometic PerfectCharge

New

DOMETIC

Caricabatterie Dometic PerfectCharge compatti e leggeri, ideali per tutti i tipi di batterie al piombo-acido (liquido, AGM o gel). Effettuano una carica rapida e completa a tecnologia IUOU in 6 fasi e mantengono le batterie cariche. Completi con interfaccia CI BUS per un'integrazione completa con i sistemi di bordo. Tutti i caricabatterie hanno un'uscita aggiuntiva (+1) per la batteria di avviamento. Alimentazione 90-260V.

Cod.	Tipo	V	Corrente di uscita	n. Uscite	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2013015	MCA1215	12	Max 15A	1+1	238 x 179 x H63	1,6	PZ	
2013025	MCA1225	12	Max 25A	2+1	238 x 179 x H63	1,7	PZ	
2013035	MCA1235	12	Max 35A	2+1	274 x 179 x H63	1,9	PZ	



- INVERTERS DA 12V-24V A 220V -

Inverters Compatti Dometic SinePower 12V-24V > 220V

DOMETIC

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico, circuiti intelligenti, design compatto e peso contenuto.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014051	DSP212	150	12	230	127 x 52 x 210	1,10	PZ	
2014053	DSP412	350	12	230	127 x 52 x 210	1,20	PZ	
2014059	DSP1012	1000	12	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	
2014060	DSP1024	1000	24	230	230 x 80 x 282	3,10	PZ	



Inverters Dometic SinePower 12V-24V > 220V

DOMETIC

Inverter professionali Dometic SinePower per convertire la corrente continua delle batterie di bordo 12V o 24V in corrente alternata 220V a Onda Sinusoidale Pura. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione. Con funzione standby a risparmio energetico e circuiti intelligenti. I modelli 1812-24T, 2312-24T e 3512-24T sono dotati di circuito di priorità sulla corrente di rete integrato.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014063	DSP1512	1500	12	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014064	DSP1524	1500	24	230	272 x 97 x 382	4,90	PZ	
2014068	DSP2012	2000	12	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014069	DSP2024	2000	24	230	272 x 97 x 402	5,20	PZ	
2014070	DSP1812T	1800	12	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014072	DSP1824T	1800	24	230	284 x 118 x 405	6,10	PZ	
2014073	DSP2312T	2300	12	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014074	DSP2324T	2300	24	230	284 x 118 x 481	6,60	PZ	
2014075	DSP3512T	3500	12	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	
2014076	DSP3524T	3500	24	230	324 x 122 x 490	10,90	PZ	





Inverters ES100 Power 12V-24V > 220V

Inverter ES100 Power ad alta efficienza a onda sinusoidale pura per convertire la corrente continua 12/24V delle batterie di bordo in corrente alternata 220V. Efficienza di conversione pari al 90% con distorsione armonica inferiore al 3%. Ideali per alimentare dispositivi elettrici ed elettronici sensibili agli sbalzi di tensione.

Cod.	Tipo	Potenza W	Entrata V	Uscita V	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2014306	NVP-600/12	600	12	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014307	NVP-600/24	600	24	230	190 x 55 x 115	0,95	PZ	
2014310	NVP-1000/12	1000	12	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014311	NVP-1000/24	1000	24	230	175 x 80 x 300	3,00	PZ	
2014320	NVP-2000/12	2000	12	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	
2014321	NVP-2000/24	2000	24	230	285 x 166 x 440	6,00	PZ	







Ripartitori di Carica MTM Electronic

Ripartitori di carica di altissima qualità con sistema elettronico sigillato. Ricarica preferenziale automatica delle batterie più scariche. Il ripartitore di carica previene lo scaricarsi della batteria più carica favorendo quella meno carica.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014001	70	12/24	1	Fino a 2	115 x 83 x 79	PZ	
2014003	70	12/24	1	Fino a 3	115 x 83 x 79	PZ	
2014007	120	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	
2014009	160	12/24	1	Fino a 3	115 x 166 x 79	PZ	



Ripartitori di Carica MTM VSR Sensitive S

Ripartitore di carica compatto MTM VSR per gestire contemporaneamente la carica di due batterie con un solo alternatore. All'avviamento del motore gestisce la ricarica della batteria principale poi, una volta caricata la prima, ricarica in parallelo la seconda batteria. A motore spento, se la tensione delle batterie scende sotto i 12.8V, stacca il circuito per evitare lo scarico delle batterie.

Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2014201	140	12	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	
2014202	140	24	1	Fino a 2	69 x 69 x 50	PZ	



Ripartitori di Carica MTM BS

Il ripartitore di carica MTM BS permette la ricarica di più batterie da un unico alternatore. Carica prioritaria: attende che la batteria primaria raggiunga 13,2 V prima di avviare la carica di quella secondaria. Permette, in caso di messa in moto, di mettere in parallelo le batterie necessarie all'avviamento. Se le batterie non sono in carica il ripartitore le separa e le isola.


Cod.	Corrente A	V	Ingressi	Uscite (batterie)	Dim mm	UM	€
2013915	100	12	1	Fino a 2	64 x 83 x 76	PZ	
2013916	200	12	1	Fino a 2	93 x 76 x 93	PZ	



Ripartitori di Carica Quick ECS Mosfet

I ripartitori di carica ECS Quick sono dotati di tecnologia a Mosfet che permette di ripartire la carica senza dannose cadute di tensione. Consentono di aumentare il numero dei possibili collegamenti alle batterie salvaguardando singolarmente la carica di ognuna come avviene con i carica batterie ad uscite multiple. Vantaggi: - caduta di tensione trascurabile - tensione di ingresso da 5 a 31 V - bassa dissipazione di potenza - funzionamento in un ampio intervallo di temperatura - compatibilità con ogni tipo di generatore.

Cod.	Corrente A da alternatore	Corrente A caricabatterie	V	Ingressi	Uscite (batterie)	UM	€
2014902	160	120	12/24	1	Fino a 2	PZ	
2014903	160	120	12/24	1	Fino a 3	PZ	






Riduttori di Tensione Quick Switching

Riduttori di tensione da 24V a 12V con ingresso e uscita isolati. Protezione contro cortocircuiti, sovratensione e inversione di polarità.

Cod.	Tipo	A	Entrata V	Uscita V	Dim mm	UM	€
2015010	VRS10	10	24	12	172 x 60 x 25	PZ	
2015015	VRS16	16	24	12	172 x 90 x 25	PZ	
2015025	VRS23	23	24	12	200 x 100 x 35	PZ	
2015030	VRS30	30	24	12	189 x 254 x 68	PZ	





Batterie Vetus SMF

Batterie Vetus SMF (Sealed Maintenance Free) sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Costruite con piastre al Piombo-Calcio che riducono l'uso di acqua e rigenerano ogni gas che si forma durante l'uso.

New

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031027	70 Ah	640 A	12	278	175	175	PZ	
2031031	110 Ah	750 A	12	345	175	230	PZ	
2031034	145 Ah	950 A	12	513	223	223	PZ	
2031035	170 Ah	1100 A	12	518	223	223	PZ	
2031036	230 Ah	1350 A	12	514	276	242	PZ	



Batterie Vetus AGM

Batterie Vetus con tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat). Sigillate, non necessitano manutenzione. Progettate per l'utilizzo nautico, con una bassa autoscarica, sono ideali per riavviare il motore all'inizio della stagione successiva. Resistentissime, anche se danneggiate non perdono liquido e continuano a funzionare grazie ai separatori in fibra di vetro posti tra le piastre. Particolarmente adatte ad un uso ciclico.


Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2031037	70 Ah	660 A	12	278	175	190	PZ	
2031040	100 Ah	680 A	12	345	175	230	PZ	
2031044	140 Ah	800 A	12	513	189	223	PZ	
2031047	170 Ah	1150 A	12	513	223	223	PZ	
2031052	220 Ah	1300 A	12	518	274	242	PZ	



Batterie Optima Bluetop

Le batterie OPTIMA® sono totalmente ermetiche ed esenti da manutenzione e possono essere montate in qualsiasi luogo e posizione. La struttura avvolgente minimizza i movimenti delle griglie e rende le batterie OPTIMA® molto resistenti alle vibrazioni. Queste batterie hanno una minima autoscarica, possono quindi rimanere inattive anche per un anno senza essere ricaricate.

Cod.	Capacità	Spunto	V	L mm	W mm	H mm	UM	€
2030450	50 Ah	815 A	12	254	175	200	PZ	
2030455	55 Ah	765 A	12	254	175	200	PZ	
2030475	75 Ah	975 A	12	325	165	238	PZ	






Batterie di Estensione BOS

Sistema con batterie di estensione al litio LE300 a scarica lenta. Si collega alla batteria di bordo per migliorarne le prestazioni potenziandone la capacità energetica.
Il sistema elettronico integrato userà per prima la batteria LE300 e poi la batteria di bordo.
Il sistema integrato caricherà per prima la batteria di bordo e poi la batteria LE300.

- Avviamenti motore sicuri anche dopo periodi di inattività
- Utilizzo frigo TV e altro a barca ferma per periodi più lunghi
- Peso e spazio molto contenuti rispetto le batterie al piombo
- Collegamento diretto alla batteria di bordo con i cavi forniti
- Capacità utile pari al doppio della capacità di una batteria al piombo



Cod.	Capacità	V	Dim mm	N° Moduli	Peso Kg	UM	€
2031900	25.6 Ah	12	175 x 67 x H229	1	3,4	PZ	
2031902	51.2 Ah	12	175 x 121 x H229	2	7	PZ	

Caricabatterie / Mantenitore di Carica BC120517

Caricabatterie/mantenitore di carica Vetus ideale per tutti i tipi di batterie al Piombo 12V fino a 120Ah. Protezione IP65, con cavo da 1,8 metri per alimentazione 220V e da 1,8 metri con pinze per collegamento a batteria. In cinque fasi, recupera la batteria, la carica e la mantiene come segue:- Desolfatazione: recupera una batteria scarica - Massa: ricarica la batteria fino al 75% della capacità - Equalizzazione: ricarica la batteria in modo decrescente - Riempimento: carica la batteria al massimo - Mantenimento: mantiene la batteria in stato di carica



Cod.	V	Corrente di uscita	Dim mm	Peso	UM	€
2011205	12	Max 5 A	96 x 160 x H54	0,85 Kg	PZ	

Batteria Ricaricabile Tipo 18650 e Caricabatterie

Batteria ricaricabile tipo 18650 e caricabatterie.

Cod.	Ref	UM	€
2040022	Batteria 18650	PZ	
2040052	Caricabatterie	PZ	





Caricabatterie Kodak

Caricabatterie Kodak per batterie ricaricabili formato AA e AAA.
In confezione blister completo con 4 batterie ricaricabili Ni-MH tipo AA.

Cod.	UM	€
2040088	CF	

New



Batterie Kodak AA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AA (Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.
Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040085	AA (Stilo)	2	CF	

New



Batterie Kodak AAA Ricaricabili

Batterie Kodak Ricaricabili Ni-MH AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 2 pezzi.
Pronte all'uso, amiche dell'ambiente, possono essere ricaricate fino a 2000 volte.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040086	AAA (Mini Stilo)	2	CF	

New



Batterie Kodak AA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040066	AA (Stilo)	4	CF	

New



Batterie Kodak AAA Ultra

Batterie Kodak Ultra Premium Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Prestazioni e durata eccezionale con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040067	AAA (Mini Stilo)	4	CF	

New



Batterie Kodak AA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AA (Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040060	AA (Stilo)	4	CF	

New



Batterie Kodak AAA

Batterie Kodak Max Super Alkaline AAA (Mini Stilo) in confezione blister da 4 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040061	AAA (Mini Stilo)	4	CF	

New



Batterie Kodak D

Batterie Kodak Max Super Alkaline D (1 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040063	D (1 Torcia)	2	CF	

New



Batterie Kodak C

Batterie Kodak Max Super Alkaline C (1/2 Torcia) in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040062	C (1/2 Torcia)	2	CF	

New



Batterie Kodak N

Batterie Kodak Max Super Alkaline N (Security) in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040064	N (Security)	1	CF	

New



Batterie Kodak 9V

Batterie Kodak Max Super Alkaline 9V in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040065	9V	1	CF	

New



Batterie Kodak CR2016

Batterie Kodak Max Lithium CR2016 in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040071	CR2016	2	CF	

New



Batterie Kodak CR2025

Batterie Kodak Max Lithium CR2025 in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040072	CR2025	2	CF	

New



Batterie Kodak CR2032

Batterie Kodak Max Lithium CR2032 in confezione blister da 2 pezzi.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040070	CR2032	2	CF	

New



Batterie Kodak LR44

Batterie Kodak Max Super Alkaline LR44 (A76) in confezione blister.
Il migliore rapporto qualità-prezzo con 10 anni di garanzia di stoccaggio.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
2040073	LR44 (A76)	1	CF	

New



Piastra e Cinghie Fissa Batterie

Piastra con cinghie fissa batterie.

Cod.	UM	€
4035007	CF	



Sella Fissa Batterie

Sella con cinghie per fissare batterie.

Cod.	UM	€
4035012	CF	



Portabatteria in ABS (50A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (50A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030004	270 x 180 x H210	290 x 200 x H260	PZ	



Portabatteria in ABS (100A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (100A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030010	325 x 185 x H210	340 x 200 x H260	PZ	



Portabatteria in ABS (80A)

Cassetta portabatteria in ABS rinforzato (80A).

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030006	410 x 200 x H250	460 x 240 x H280	PZ	



Portabatteria in ABS VA2469

Cassetta portabatteria professionale VA2469.

Cod.	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030014	460 x 210 x H220	520 x 270 x H270	PZ	



Portabatteria Single in ABS (200A)

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030015	1	356 x 660 x H290	457 x 710 x H300	PZ	



Portabatteria Double in ABS (200A)

Cassetta portabatteria professionale per batterie da 200 o più Ampere.

Cod.	n. Batterie	Dim interne mm	Dim esterne mm	UM	€
2030016	2	590 x 660 x H290	660 x 710 x H300	PZ	



Morsetti Batteria N.Duty

Morsetti batteria venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030002	CP	





Morsetti Batteria H.Duty

Morsetti batteria H.Duty per amperaggi elevati. Morsetti in Ottone Nichelato, bulloni e dadi M10 in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
2030003	CP	






Copri Morsetti

Copri morsetti venduti in coppia in pratici blister da esposizione.

Cod.	UM	€
2030202	CP	





Giunti Testa-Testa per Cavi Batteria

Giunti testa-testa non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con smusso e stop nella parte centrale per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm²	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2030082	10	25	10	PZ	
2030083	16	27	10	PZ	
2030084	25	29	10	PZ	
2030085	35	33	10	PZ	
2030086	50	37	5	PZ	
2030087	70	39	5	PZ	



Capicorda per Cavo Batteria

Capicorda non isolati per cavi batteria. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Resistenti alle sollecitazioni meccaniche grazie al processo di ricottura. Con foro ispezione per un corretto posizionamento del cavo.

Cod.	Sezione cavo mm²	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2030053	10	6,4	10	PZ	
2030054	10	8,4	10	PZ	
2030057	16	6,4	10	PZ	
2030058	16	8,4	10	PZ	
2030061	25	8,4	10	PZ	
2030062	25	10,5	10	PZ	
2030065	35	8,4	10	PZ	
2030066	35	10,5	10	PZ	
2030069	50	10,5	5	PZ	
2030070	50	13,2	5	PZ	
2030073	70	10,5	5	PZ	
2030074	70	13,2	5	PZ	
2030075	70	15,0	5	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Batteria

Pinza professionale per capicorda e giunti batteria non isolati da 6 a 70 mm². Testa in Acciaio forgiato termico ad elevate caratteristiche meccaniche. Con matrice facilmente regolabile e manopole antiscivolo.

Cod.	L mm	UM	€
2031010	450	PZ	





Cavi Elettrici R.I.Na. per Batterie

Cavo elettrico marino per batterie certificato R.I.Na. con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	CF	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	CF	
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	CF	
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	CF	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	CF	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	CF	
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	CF	
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	CF	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	CF	
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	CF	
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	CF	
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	CF	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	CF	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	CF	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	CF	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	CF	





Staccabatterie MTM P-100A

Staccabatterie base 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103002	100A	500A	PZ	



Staccabatterie MTM P-200A

Staccabatterie base 200A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103007	200A	2000A	PZ	



Staccabatterie AA-100A

Staccabatterie 100A in Nylon rinforzato con cappuccio impermeabile. H totale 106 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103000	100A	500A	PZ	



Staccabatterie Quick 100A

Staccabatterie Quick 100A in Tecnopolimero. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103004	100A	1000A	PZ	



Staccabatterie MTM K-200A

Staccabatterie MTM 200A in Alluminio Anodizzato con finitura satinata. Completo di cappuccio impermeabile. In elegante confezione Blister.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103009	200A	2000A	PZ	



Staccabatterie Quick 140A

Staccabatterie Quick 140A in Ottone Cromato con cappuccio impermeabile.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103005	140A	2000A	PZ	



Chiavi Ricambio per Staccabatterie

Chiavi ricambio per staccabatterie.

Cod.	Chiave	Cappuccio	Per staccabatterie	UM	€
2103051	A	No	2103000 (Vecchio tipo)	PZ	
2103052	B	Si	2103000 (Vecchio tipo)	PZ	
2103053	C	Si	2103002-07 (Nuovo tipo)	PZ	
2103054	D	Si	2103004-09	PZ	
2103055	E	Si	2103005	PZ	



Staccabatterie Switch Box

Staccabatterie con chiave removibile in contenitore ABS antiurto UV resistente. Dimensioni 96 x 96 x H113 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103082	200A	2000A	PZ	



Staccabatterie HD AA 300A

Staccabatterie Professionale HD 300A.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103120	300A	2000A	PZ	



Staccabatterie Wall Key 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Con chiave estraibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103003	250A	350A	68 x 68 x H75	PZ	



Staccabatterie Wall Knob 250A

Staccabatterie 250A montaggio a parete. Comando a manopola.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103006	200A	350A	68 x 68 x H66	PZ	



Staccabatterie Master 300A

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103102	300A	500A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Bep 275A

Staccabatterie con comando a manopola, montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103100	275A	455A	69 x 69 x H75	PZ	



Staccabatterie Master 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103104	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



Staccabatterie Bep 600A

Staccabatterie di grande capacità con comando a manopola. Montaggio a parete o su piano.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103103	600A	800A	102 x 102 x H90	PZ	



- DEVIATORI STACCABATTERIE -

Deviatore Staccabatterie Mini Key 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Chiave amovibile.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103025	200A	300A	70 x 70 x H105	PZ	



Deviatore Staccabatterie Mini Knob 250A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta esterno o a incasso.

Cod.	Capacità	Spunto max	Dim mm	UM	€
2103024	200A	300A	70 x 70 x H85	PZ	



Deviatore Staccabatterie Master 300A

Deviatore staccabatterie compatto a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Montaggio a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103110	300A	500A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Bep 200A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Si monta a parete o a incasso. Dim: 70 x 70 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103111	200A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Classic 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 133 x 133 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103010	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Cole 300A

Deviatore staccabatterie di grande capacità tipo "Cole Hersee". Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: ø 160 mm x H70 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103017	300A	400A	PZ	



Deviatore Staccabatterie Key 175A

Deviatore staccabatterie a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea. Con chiavi di sicurezza.
Dim: ø 133 mm x H65 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103012	175A	300A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 280A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 100 x 100 mm x H75 mm.

Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103028	280A	380A	PZ	



Deviatore Staccabatterie HD 350A

Deviatore staccabatterie per uso continuato a quattro posizioni. Permette di staccare il circuito, di selezionare una delle due batterie oppure entrambe in contemporanea.
Dim: 127 x 127 mm x H85 mm.


Cod.	Capacità	Spunto max	UM	€
2103038	350A	800A	PZ	



Chiave di Avviamento AA 3

Chiave di avviamento con corpo in Ottone, cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina.
3 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104210	20	PZ	






Chiave di Avviamento AA W/Proof 4

Chiave di avviamento con cappuccio in Gomma per motori a benzina e diesel.
Corpo in Ottone, diametro 45 mm.
4 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104310	20	PZ	






Chiave di Avviamento W/Proof L

Chiave di avviamento per motori a benzina con collo lungo e cappuccio in Gomma.
Corpo in Resina, diametro 37 mm.
5 Terminali - 3 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104213	20	PZ	






Chiave di Avviamento W/Proof S

Chiave di avviamento con corpo in Resina e cappuccio in Gomma.
Per motori a benzina e diesel.
Collo corto per pannelli fino a 8 mm.
7 Terminali - 4 Posizioni.

Cod.	Collo ø mm	UM	€
2104212	20	PZ	






Chiave di Avviamento Diesel Bosch

Chiave di avviamento per motori Diesel con candelette.
Corpo in Acciaio zincato.

Cod.	UM	€
2104400	PZ	







Chiave di Avviamento Diesel Rs

Chiave di avviamento 12/24V per motori Diesel con candelette.
Corpo in Resina, diametro 55 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2104404	Chiave di avviamento	PZ	
2104405	Cappuccio stagno	PZ	





Prese e Spine Tipo Accendino PL

Spine e prese tipo accendino in Plastica con cappuccio stagno.
La spina 2106010 è dotata di LED e fusibile sostituibile.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106001	Presa	NERO	PZ	
2106000	Spina	NERO	PZ	
2106010	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa e Spina Tipo Accendino AB

Presa e spina tipo accendino in Nylon rinforzato e stabilizzato UV con sistema di blocco a rotazione. Spina con collare stagno, fusibile e LED. Presa con cappuccio stagno.
Dimensioni 50 x 60 x H43 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106017	Presa stagna	NERO	PZ	
2106027	Presa stagna	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa Tipo Accendino Top Mount Curvy

Presa tipo accendino sagomata completa di cappuccio stagno. In Plastica stabilizzata resistente raggi UV. Dotata di sistema di blocco a rotazione della spina.
Dimensioni 56 x 80 x H49 mm.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
2106014	Presa stagna	NERO	PZ	
2106015	Presa stagna	BIANCO	PZ	
2106016	Spina con LED	NERO	PZ	



Presa e Spina Inox Tipo Accendino

Presa e spina in Acciaio Inox tipo accendino.

Cod.	UM	€
2106012	PZ	



Prese Multiple Tipo Accendino

Prese multiple tipo accendino con e senza prolunga.

Cod.	Ref	UM	€
2106007	Presa doppia	PZ	
2106008	Presa tripla con prolunga	PZ	



Presa Tipo Accendino Startech

Presa tipo accendino in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 15A ed etichetta prestampata.


Cod.	Dim mm	UM	€
2102780	60 x 100	PZ	



Presa Tipo Accendino e USB

Presa tipo accendino e presa con 2 connessioni USB con cappucci.

Cod.	UM	€
2106024	PZ	








Presa USB

Presa con 2 connessioni USB e cappuccio.

Cod.	UM	€
2106023	PZ	







Presa USB Startech

Presa USB doppia in Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile e cappuccio di protezione stagno. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 3A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	UM	€
2102781	60 x 100	PZ	





Presa Roker Dual USB

Presa con 2 connessioni USB e cappuccio, impermeabile IP65.

Cod.	UM	€
2106025	PZ	



Spina Tipo Accendino Dual USB 2.4

Spina tipo accendino con due prese USB per ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico compatibile. Voltaggio universale 12/24V - uscita 2.4A.

Cod.	UM	€
2106019	PZ	



Spina Tipo Accendino Dual USB

Spina tipo accendino con doppia presa USB integrata per la ricarica di telefoni cellulari, Smart Phones, I-Pad e dispositivi elettronici compatibili.

Cod.	Colore	UM	€
2106020	NERO	PZ	
2106021	BIANCO	PZ	



Prese e Spine CR <3A

Prese e spine 3A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106002	2	40	3	PZ	
2106003	3	40	3	PZ	
2106004	4	40	3	PZ	



Prese e Spine CR <5A

Prese e spine 5A in Ottone Cromato.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2106102	2	46	5	PZ	
2106103	3	46	5	PZ	
2106104	4	46	5	PZ	



Prese e Spine Quick Hypertac

Prese in Policarbonato impermeabili IP67 complete di spina. Contatti Hypertac con alta portata e straordinaria continuità elettrica.

Cod.	n. Poli	Portata max A	UM	€
2107003	3	12	PZ	
2107005	5	12	PZ	
2107007	7	12	PZ	





Prese e Spine in Linea <3A

Prese e spine in linea 3A in Gomma.

Cod.	n. Poli	A	UM	€
2105502	2	3	PZ	
2105504	4	3	PZ	



Presa e Spina GM <3A

Presa 3A in Ottone Cromato con spina in Gomma.

Cod.	n. Poli	Base ø mm	A	UM	€
2105302	2	35	3	PZ	



- PRESE E SPINE CE DA BANCHINA -

Prese da Parete CE IP67 3 Poli

Prese tripolari da parete inclinate CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106742	16	PZ	
2106743	32	PZ	





Spine da Parete CE IP67 3 Poli

Spine da parete CE a 3 poli con protezione IP67.

Cod.	A	UM	€
2106730	16	PZ	
2106731	32	PZ	



Prese e Spine CE IP44 3 Poli

Prese e spine tripolari CE con protezione IP44.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106831	Spina	16	PZ	
2106833	Presa	16	PZ	
2106832	Spina	32	PZ	
2106834	Presa	32	PZ	



Prese e Spine CE IP67 3 Poli

Prese e spine tripolari CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106716	Spina	16	PZ	
2106717	Presa	16	PZ	
2106732	Spina	32	PZ	
2106733	Presa	32	PZ	
2106763	Spina	63	PZ	
2106764	Presa	63	PZ	



Prese e Spine CE IP67 5 Poli

Prese e spine a 5 poli CE stagne IP67.

Cod.	Ref	A	UM	€
2106332	Spina	32	PZ	
2106333	Presa	32	PZ	
2106363	Spina	63	PZ	
2106364	Presa	63	PZ	



Prese a Incasso da Parete CE IP67 3 Poli

Prese tripolari a incasso da parete CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106740	16	PZ	
2106741	32	PZ	
2106760	63	PZ	



Prese a Incasso da Parete CE IP67 5 Poli

Prese a incasso a 5 poli da parete CE stagne IP67.

Cod.	A	UM	€
2106330	32	PZ	
2106360	63	PZ	



Spine Marinco

Spina femmina Marinco.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
2106030	Spina 16A - 220V		PZ	
2106050	Spina 32A - 220V		PZ	
2106063	Spina 63A - 220V		PZ	
2106031		Cappuccio stagno per 16A	PZ	
2106051		Cappuccio stagno per 32/63A	PZ	
2106034		Tappo stagno per 16A	PZ	
2106035		Tappo stagno per 32/63A	PZ	




Prese Marinco Square P

Prese quadre Marinco con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106430	16A - 220V	PZ	
2106450	32A - 220V	PZ	




Prese Marinco Round P

Prese tonde Marinco con cassa e chiusura stagna in Poliestere rinforzato.

Cod.	Ref	UM	€
2106432	16A - 220V	PZ	
2106452	32A - 220V	PZ	




Prese Marinco Square Inox

Prese quadre Marinco con cassa in Poliestere rinforzato e chiusura stagna in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
2106530	16A - 220V	PZ	
2106550	32A - 220V	PZ	
2106563	63A - 220V	PZ	




Spina CE IP56 3 Poli

Spina tripolare con contatti in Ottone argentato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297.

Cod.	A	UM	€
2106916	16	PZ	




Presa da Parete CE IP56 3 Poli

Presa tripolare da parete con contatti in Ottone nichelato e protezione IP56. Omologazione CE ISO13297. Dimensioni 83 x 83 mm.

Cod.	A	UM	€
2106910	16	PZ	




Prolunga con Presa e Spina CE IP44

Prolunga con presa e spina CE protezione IP44.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106744	16	14	PZ	



Prolunghe con Presa e Spina CE IP67

Prolunghe con presa e spina CE stagne IP67.

Cod.	A	Lunghezza m	UM	€
2106752	16	20	PZ	
2106754	32	20	PZ	



Prolunghe adattatrici CE IP67

Prolunghe adattatrici con cavo R.I.Na. da 50 cm e prese e spine CE stagne IP67.
2106651: adatta un cavo banchina con spina da 16A a una presa da 32A in banchina.
2106653: adatta un cavo banchina con spina da 32A a una presa da 16A in banchina.
Il carico massimo consentito per ambedue le prolunghe è di 16A - 240V - (3KW)

Cod.	Presa	Spina	Carico massimo consentito	UM	€
2106651	Femmina 16A	Maschio 32A	16A (3KW)	PZ	
2106653	Femmina 32A	Maschio 16A	16A (3KW)	PZ	



Cavi Banchina con Presa Marinco e Spina CE IP67

Cavi banchina con presa Marinco e spina CE IP67.
Completi di tappo di protezione.

Cod.	A	L m	UM	€
2106600	16	10	PZ	
2106601	16	15	PZ	
2106602	16	20	PZ	
2106603	32	10	PZ	
2106604	32	15	PZ	
2106605	32	20	PZ	



- PASSACAVI -

Passacavi Elettrici OC

Passacavi con corpo in Ottone Cromato e tenuta stagna in gomma per il passaggio dei cavi elettrici.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108006	6	38	PZ	
2108008	8	38	PZ	
2108010	10	40	PZ	



Passacavi Elettrici Quick

Passacavi stagni con corpo in Policarbonato con tenuta in Gomma. Per passaggio dei cavi elettrici sottocoperta.

Cod.	Cavo ø mm	Base ø mm	UM	€
2108011	6/11	48	PZ	
2108013	10/13	48	PZ	
2108016	12/16	48	PZ	



Cavi Elettrici Banchina Shore Power

Cavo elettrico marino da banchina certificato RI.Na. per collegare prese e spine. Conduttore in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	A	ø Esterno mm	L m	UM	€
210603625	3 x 2,5	16	10,2	25	CF	
210603650	3 x 2,5	16	10,2	50	CF	
210605325	3 x 4	32	11,7	25	CF	
210605350	3 x 4	32	11,7	50	CF	
210605625	3 x 6	32	13,1	25	CF	
210605650	3 x 6	32	13,1	50	CF	
210605825	3 x 10	50	17,8	25	CF	
210605850	3 x 10	50	17,8	50	CF	
210606325	3 x 16	63	20,1	25	CF	
210606350	3 x 16	63	20,1	50	CF	







Cavi Elettrici Marini Yacht Power 2x

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215722150	2 x 1,5	NERO	10,4	50	CF	
215722250	2 x 2,5	NERO	11,4	50	CF	
215722450	2 x 4	NERO	13,4	50	CF	
215722650	2 x 6	NERO	14,6	50	CF	






Cavi Elettrici Marini Yacht Power 3x

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	ø Esterno mm	L m	UM	€
215723150	3 x 1,5	10,9	50	CF	
215723250	3 x 2,5	12,0	50	CF	
215723450	3 x 4	14,3	50	CF	





Cavi Elettrici per Batterie

Cavo elettrico marino per batterie certificato RI.Na. con anima in Rame rosso stagnato per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi, a norma IEC60228 classe 5 isolato e immerso in PVC. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitril-Gomma PVC resistente all'acqua di mare, fiamma-ritardante a norma IEC60332-1 e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm2	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
202002525	1 x 25	NERO	9,10	25	CF	
202002625	1 x 25	ROSSO	9,10	25	CF	
202002550	1 x 25	NERO	9,10	50	CF	
202002650	1 x 25	ROSSO	9,10	50	CF	
202003025	1 x 35	NERO	10,35	25	CF	
202003125	1 x 35	ROSSO	10,35	25	CF	
202003050	1 x 35	NERO	10,35	50	CF	
202003150	1 x 35	ROSSO	10,35	50	CF	
202003525	1 x 50	NERO	12,40	25	CF	
202003625	1 x 50	ROSSO	12,40	25	CF	
202003550	1 x 50	NERO	12,40	50	CF	
202003650	1 x 50	ROSSO	12,40	50	CF	
202004025	1 x 70	NERO	13,60	25	CF	
202004125	1 x 70	ROSSO	13,60	25	CF	
202004525	1 x 95	NERO	16,60	25	CF	
202004625	1 x 95	ROSSO	16,60	25	CF	



Cavi Elettrici Marini

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore in composto speciale di Nitrile senza alogeni UV resistente, fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215700150	1 x 1,5	ROSSO	2,9	100	CF	
215700250	1 x 1,5	NERO	2,9	100	CF	
215700350	1 x 1,5	BIANCO	2,9	100	CF	
215700450	1 x 1,5	GRIGIO	2,9	100	CF	
215700550	1 x 1,5	ARANCIONE	2,9	100	CF	
215700650	1 x 1,5	BLU	2,9	100	CF	
215701150	1 x 2,5	ROSSO	3,6	100	CF	
215701250	1 x 2,5	NERO	3,6	100	CF	
215701350	1 x 2,5	BIANCO	3,6	100	CF	
215701450	1 x 2,5	GRIGIO	3,6	100	CF	
215701550	1 x 2,5	ARANCIONE	3,6	100	CF	
215701750	1 x 2,5	BLU	3,6	100	CF	
215701650	1 x 2,5	GIALLO/VERDE	3,6	100	CF	
215702150	1 x 4	ROSSO	4,1	50	CF	
215702250	1 x 4	NERO	4,1	50	CF	
215702350	1 x 4	BIANCO	4,1	50	CF	
215702450	1 x 4	GRIGIO	4,1	50	CF	
215702550	1 x 4	ARANCIONE	4,1	50	CF	
215702750	1 x 4	BLU	4,1	50	CF	
215702650	1 x 4	GIALLO/VERDE	4,1	50	CF	
215703150	1 x 6	ROSSO	4,7	50	CF	
215703250	1 x 6	NERO	4,7	50	CF	
215703350	1 x 6	BIANCO	4,7	50	CF	
215703450	1 x 6	GRIGIO	4,7	50	CF	
215703550	1 x 6	ARANCIONE	4,7	50	CF	
215703750	1 x 6	BLU	4,7	50	CF	
215703650	1 x 6	GIALLO/VERDE	4,7	50	CF	





Cavi Elettrici Marini Piatti

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. piatto per installazioni nautiche. Perfetto per interruttori di sentina, pompe e per il controllo di qualsiasi dispositivo elettrico. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215710250	2 x 1,5	MARRONE	6,7	50	CF	
215711250	2 x 2,5	MARRONE	8,2	50	CF	
215710350	3 x 1,5	MARRONE	8,7	50	CF	
215710450	3 x 2,5	MARRONE	10,2	50	CF	






Cavi Elettrici Marini Multipolari

Cavo elettrico marino certificato RI.Na. per installazioni nautiche. Perfetto per l'installazione di pannelli elettrici con contatti multipli. I cavetti all'interno sono numerati lungo la guaina. Anima in Rame stagnato di classe 5 IEC60228 per la massima protezione contro la corrosione e l'elettrolisi. Guaina di flessibilità superiore schermata in composto speciale di PVC fiamma-ritardante e oleo-resistente.

Cod.	Sezione mm²	Colore	ø Esterno mm	L m	UM	€
215721050	10 x 0,75	NERO	15	50	CF	





Capicorda Occhielli Preisolati

Capicorda con occhiello preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.


Cod.	Sezione cavo mm²	ø Foro vite mm	Pezzi / CF	UM	€
2154502	0,25<>1,5	3,2	100	CF	
2154505	0,25<>1,5	4,3	100	CF	
2154507	0,25<>1,5	5,3	100	CF	
2154510	0,25<>1,5	8,4	100	CF	
2154513	1,5<>2,5	4,3	100	CF	
2154515	1,5<>2,5	6,4	100	CF	
2154518	1,5<>2,5	8,4	100	CF	
2154521	4<>6	5,3	100	CF	
2154524	4<>6	8,4	100	CF	
2154526	4<>6	10,5	100	CF	



Capicorda Forcelle Preisolati

Capicorda a forcella preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica. Con zigrinatura interna del colletto che aumenta il contatto e la tenuta con il cavo.

Cod.	Sezione cavo mm²	d mm	Pezzi / CF	UM	€
2154530	0,25<>1,5	4	100	CF	
2154533	0,25<>1,5	5	100	CF	
2154536	1,5<>2,5	4	100	CF	
2154539	1,5<>2,5	5	100	CF	
2154541	1,5<>2,5	6	100	CF	
2154544	4<>6	4	100	CF	
2154545	4<>6	5	100	CF	
2154546	4<>6	6	100	CF	






Connettori ad Innesto F Preisolati

Connettori ad innesto femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154547	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154548	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154549	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	



Connettori ad Innesto F Totalmente Preisolati

Connettori ad innesto femmina totalmente preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154550	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154553	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154554	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	



Connettori ad Innesto M Preisolati

Connettori ad innesto maschio preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.


Cod.	Sezione cavo mm²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154556	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154557	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154558	4<>6	6,35 x 0,8	100	CF	



Connettori ad Innesto M-F Preisolati

Connettori ad innesto maschio-femmina preisolati in PC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni.

Cod.	Sezione cavo mm²	Linguetta mm	Pezzi / CF	UM	€
2154565	0,25<>1,5	6,35 x 0,8	100	CF	
2154566	1,5<>2,5	6,35 x 0,8	100	CF	



Giunti Testa-Testa Preisolati

Giunti testa-testa paralleli preisolati in PVC ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica.


Cod.	Sezione cavo mm²	L mm	Pezzi / CF	UM	€
2154570	0,25<>1,5	25	100	CF	
2154571	1,5<>2,5	25	100	CF	
2154572	4<>6	32	100	CF	



Giunti Rapidi

Giunto rapido per unire due cavi elettrici. Lavora a pressione e non necessita di pinze.


Cod.	Sezione cavo mm²	Pezzi / CF	UM	€
2154560	0,25<>1	100	PZ	
2154561	1<>2,5	100	PZ	
2154562	2,5<>6	50	PZ	



Tubetti Terminali Preisolati

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Stagnatura elettrolitica, anticorrosione, privi di alogeni. Dimensioni ridotte per morsetti con spazio limitato.

Cod.	Sezione cavo mm²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154582	1	8	500	CF	
2154584	1,5	8	500	CF	
2154587	2,5	8	500	CF	
2154590	4	12	200	CF	
2154592	6	12	100	CF	
2154594	10	12	100	CF	
2154597	16	18	100	CF	
2154598	25	16	50	CF	







Tubetti Terminali Preisolanti Twin

Tubetti terminali preisolati in PA6 ad introduzione facilitata per cavi in Rame. Protetti contro la corrosione mediante stagnatura elettrolitica, privi di alogeni. Adatti per inserire due cavi nello stesso tubetto.

Cod.	Sezione cavo mm²	P mm	Pezzi / CF	UM	€
2154574	2 x 1	8	100	CF	
2154579	2 x 1,5	8	100	CF	
2154576	2 x 4	12	100	CF	
2154580	2 x 6	14	100	CF	





- ACCESSORI E UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI -

Nastro Isolante 3M 1500 Temflex

Nastro isolante 3M 1500 Temflex in vinile ideale per isolamenti elettrici e a scopo di identificazione. Confezione da 10 pz.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720710	NERO	15	10	CF	
5720712	ROSSO	15	10	CF	
5720714	BIANCO	15	10	CF	
5720716	GIALLO/VERDE	15	10	CF	



Guaine Termorestringenti Termoblock

Guaine termorestringenti in Poliolefina con rapporto di restringimento 2:1. Flessibili, non infiammabili e a termoretrazione rapida e stabile. Possono essere usate anche per la protezione dalla corrosione di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.

Cod.	Colore	ø Pre e post restringimento mm	L rotolo m	UM	€
2154960	NERO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154961	NERO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154962	NERO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154963	NERO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154964	NERO	25,4 - 12,7	5	PZ	
2154970	ROSSO	6,4 - 3,2	10	PZ	
2154971	ROSSO	9,5 - 4,8	10	PZ	
2154972	ROSSO	12,7 - 6,4	10	PZ	
2154973	ROSSO	19,0 - 9,5	5	PZ	
2154974	ROSSO	25,4 - 12,7	5	PZ	



Forbici Multiuso

Forbici professionali multiuso con lame in Acciaio di elevata durezza 56HRC per cavi flessibili in rame fino a 35 mm^2.

Cod.	UM	€
2156032	PZ	



Pinza Tranciacavi

Pinza tranciacavi per cavi flessibili in rame fino a 70 mm^2.

Cod.	UM	€
2156030	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Multiuso

Pinza multiuso per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm^2.

Cod.	UM	€
2156020	PZ	



Pinza Capicorda e Giunti Crimpstar

Pinza professionale compatta per capicorda e giunti preisolati da 0,25 a 6 mm^2. Testine in Acciaio trattato ad elevate caratteristiche meccaniche. Con dispositivo fine corsa per il controllo della compressione.

Cod.	UM	€
2156010	PZ	



Pinza Multiuso

Pinza multifunzionale per spelare, comprimere e tagliare. Campo di utilizzo da 0,2 a 6 mm^2.

Cod.	UM	€
2156018	PZ	



Pinza Tubetti Terminali

Pinza in speciale lega di Acciaio per tubetti terminali nudi e preisolati da 0,5 a 16 mm^2.

Cod.	UM	€
2156012	PZ	



Fascette

Fascette in Poliammide resistente raggi UV, autoestinguente cl.V2, oleo-resistente e privo di alogeni. Con angoli arrotondati per una maggiore sicurezza e codino inclinato per facilitare l'inserimento.

Cod.	L mm	Campo max ø mm	A mm	Pezzi / CF	UM	€
2154925	100	22	2,5	100	CF	
2154926	200	53	2,5	100	CF	
2154936	300	76	3,6	100	CF	
2154948	390	105	4,8	100	CF	



Supporti a Sella per Cavi

Supporti a sella in Poliammide autoestinguente cl.V2 oleo-resistente per fissare cavi elettrici a parete con la fascetta. Dimensioni 9,5 x 15 x H7,2 mm.

Cod.	Fascetta max W mm	Foro vite ø mm	Pezzi / CF	UM	€
2154900	4,8	3,7	100	CF	



Morsettiere 12 Poli

Morsettiera a 12 poli sezionabile in Polipropilene con morsetto in Ottone Cromato e viti in Acciaio Cromato.

Cod.	Cavo mm2	Pezzi / CF	UM	€
2154402	2,5	50	PZ	
2154404	4	50	PZ	
2154406	6	30	PZ	
2154410	10	15	PZ	
2154416	16	25	PZ	
2154425	25	25	PZ	



Scatola di Derivazione Stagna

Scatola di derivazione stagna in plastica caricata con passacavi e guarnizione in gomma. Morsettiera per cavi fino a 4 mm^2.

Cod.	Terminali	Dim mm	UM	€
2151804	4 + 4	130 x 76 x H45	PZ	
2151808	8 + 8	140 x 100 x H54	PZ	



Morsettiera 20A

Morsettiera isolata con morsetti in Ottone nichelato. Ogni paio di viti costituiscono un circuito isolato.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2154206	6	20	PZ	
2154208	8	20	PZ	



Barra di Connessione 120A

Barre di connessione con viti in Ottone. Base isolata in polimero PBT rinforzato.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155210	10	120	PZ	
2155220	20	120	PZ	



Barra di Connessione 10/150A

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155510	10	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa	PZ	



Barra di Connessione 20/150A

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155520	20	150		PZ	
2155521			Coperchio Difesa	PZ	



Terminali Heavy Duty

Terminali con viti M8 per collegare cavi di carico maggiore fino a 48V. Base in Nylon rinforzato con Vetroresina.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
2155500	NERO	45 x 43 x H31	PZ	
2155501	ROSSO	45 x 43 x H31	PZ	



Barra di Connessione Stud 150A

Barra di connessione con base isolata e terminali in Ottone Cromato.

Cod.	Terminali	Capacità A	Accessori	UM	€
2155504	4 x 1/4	150		PZ	
2155506	6 x 1/4	150		PZ	
2155511			Coperchio Difesa 4T	PZ	
2155521			Coperchio Difesa 6T	PZ	



Barra di Connessione Stud 100A

Barra di connessione progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barra in Ottone Cromato, terminali in Accaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155554	4 x M6	100	PZ	
2155556	6 x M6	100	PZ	



Barra di Connessione Screw 100A

Barra di connessione progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barra in Ottone Cromato, terminali in Accaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155546	6 x M4 (+2 x M6)	100	PZ	
2155548	12 x M4 (+2 x M6)	100	PZ	



Barra di Connessione Dual Screw 100A

Barra di connessione doppia progettata per uso marino con base isolata in Nylon caricato, barre in Ottone Cromato, terminali in Accaio Inox e coperchio di protezione.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155566	12 x M4 (+4 x M6)	100	PZ	
2155568	24 x M4 (+4 x M6)	100	PZ	



Scatola di Connessione 4/300A

Scatola di connessione con 4 x M10 viti in Ottone Nichelato e base isolata. Completa di coperchio con etichetta.

Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155540	4	300	PZ	



Scatola di Connessione 8/300A

Scatola di connessione con 2 x M10 e 6 x M5 viti in Ottone Nichelato e base isolata. Completa di coperchio con etichetta.


Cod.	Terminali	Capacità A	UM	€
2155542	8	300	PZ	



Fusibili in Vetro 6.3x32 mm

Fusibili tradizionali in vetro.

Cod.	A	UM	€
2167203	3	PZ	
2167205	5	PZ	
2167210	10	PZ	
2167215	15	PZ	
2167220	20	PZ	





Porta Fusibili CT

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio tondo.

Cod.	UM	€
2101650	PZ	



Porta Fusibili CTS

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio quadro.

Cod.	UM	€
2101654	PZ	



Porta Fusibili CTB

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Coperchio piatto tondo.

Cod.	UM	€
2101652	PZ	



Porta Fusibili CTV LED

Portafusibili da pannello per fusibili in Vetro. Provvisto di luce LED segnalazione guasti.


Cod.	UM	€
2101651	PZ	



Porta Fusibili in Linea PL

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro.

Cod.	UM	€
2101656	PZ	



Porta Fusibili in Linea LED

Portafusibili in linea per fusibili in Vetro. Provvisto di luce LED segnalazione guasti.


Cod.	UM	€
2101658	PZ	



Fusibili Lamellari Minival

Fusibili lamellari tipo Minival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167103	3	AZZURRO	PZ	
2167105	5	MARRONE	PZ	
2167110	10	ROSSO	PZ	
2167115	15	BLU	PZ	
2167120	20	GIALLO	PZ	






Fusibili Lamellari Unival

Fusibili lamellari tipo Unival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167305	5	BIANCO	PZ	
2167310	10	ROSSO	PZ	
2167315	15	BLU	PZ	
2167320	20	GIALLO	PZ	
2167330	30	VERDE	PZ	






Fusibili Lamellari Maxival

Fusibili lamellari tipo Maxival.

Cod.	A	Colore	UM	€
2167340	40	ARANCIO	PZ	
2167350	50	ROSSO	PZ	
2167360	60	BLU	PZ	
2167380	80	BIANCO	PZ	





Porta Fusibili Lamellari in Linea Minival IP66

Portafusibili lamellari Minival in linea, protezione IP66. Il portafusibili 2101648 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101642	Senza spia LED	PZ	
2101648	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival

Portafusibili lamellari in linea Unival.

Cod.	UM	€
2101657	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Unival IP66

Portafusibili lamellari Unival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101645 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.

Cod.	Portafusibili	UM	€
2101643	Senza spia LED	PZ	
2101645	Con spia LED	PZ	



Porta Fusibili Lamellari in Linea Maxival IP66

Portafusibili lamellari Maxival in linea, impermeabili (protezione IP66). Il portafusibili 2101647 è provvisto di spia LED che si attiva in caso di guasti.


Cod.	Portafusibili	UM	€
2101646	Senza spia LED	PZ	
2101647	Con spia LED	PZ	



Scatola Porta Fusibili Lamellari Unival CL

Scatola portafusibili lamellari Unival per 4 e 8 posizioni.

Cod.	Capacità	UM	€
2101674	4 Unival	PZ	
2101678	8 Unival	PZ	





Scatola Porta Fusibili Lamellari Minival FL

Scatola portafusibili lamellari Minival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101697	85 x 47 x H36	4 Minival	PZ	
2101698	85 x 63 x H36	6 Minival	PZ	
2101699	95 x 84 x H36	10 Minival	PZ	



Scatole Porta Fusibili Lamellari Unival FL

Portafusibili lamellari Unival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Pratica copertura di protezione.

Cod.	Dim mm	Capacità	UM	€
2101694	85 x 47 x H36	4 Unival	PZ	
2101695	85 x 63 x H36	6 Unival	PZ	
2101696	95 x 84 x H36	10 Unival	PZ	




Morsettiera E Scatole Modulari Porta Fusibili Unival


Morsettiera e scatole modulari porta fusibili lamellari Unival con indicatore LED che si attiva in caso di guasti. Con alloggiamento per due fusibili di riserva, copertura di protezione e 60 etichette adesive. La morsettiera permette di collegare 6 circuiti alle scatole modulari che si possono unire tra loro. Disponibile già pronto il set di 2 scatole porta fusibili 2101683.

Cod.	Ref	Dim mm	Capacità	UM	€
2101682	Morsettiera	86 x 41 x H57		PZ	
2101681	Porta fusibili 1 x 6	86 x 41 x H78	6 Unival	PZ	
2101683	Porta fusibili 2 x 6	86 x 41 x H134	12 Unival	PZ	









Porta Fusibili Megaval Box

Porta fusibili Megaval con base isolata e gabbia di protezione.

Cod.	UM	€
2101693	PZ	



Porta Fusibili ANL

Porta fusibili ANL con base isolata. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.

Cod.	UM	€
2101690	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 1

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione.

Cod.	UM	€
2101691	PZ	



Porta Fusibili ANL Box 2

Porta fusibili ANL con base isolata e gabbia di protezione. Può contenere 1 o 2 fusibili ANL.


Cod.	UM	€
2101692	PZ	




Fusibili Lamellari Megaval

Fusibili lamellari tipo ANM Megaval.

Cod.	A	UM	€
2167230	100	PZ	
2167231	125	PZ	
2167232	150	PZ	
2167233	175	PZ	
2167234	200	PZ	
2167235	250	PZ	
2167239	500	PZ	







Fusibili Lamellari ANL

Fusibili lamellari tipo ANL.

Cod.	A	UM	€
2167254	40	PZ	
2167255	50	PZ	
2167256	63	PZ	
2167258	80	PZ	
2167260	100	PZ	
2167262	125	PZ	
2167266	160	PZ	
2167267	175	PZ	
2167270	200	PZ	
2167275	250	PZ	
2167280	300	PZ	
2167285	355	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167292	425	PZ	
2167295	500	PZ	







Fusibili Lamellari ANL Ceramic

Fusibili lamellari tipo ANL-C con corpo in Ceramica.

Cod.	A	UM	€
2167240	40	PZ	
2167241	50	PZ	
2167242	60	PZ	
2167243	80	PZ	
2167244	100	PZ	
2167245	125	PZ	
2167246	150	PZ	
2167247	175	PZ	
2167248	200	PZ	
2167249	250	PZ	
2167250	300	PZ	
2167251	350	PZ	

Cod.	A	UM	€
2167252	400	PZ	
2167253	500	PZ	





Interruttore Tiretto 1PL - 2 Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 2 Poli per 1 circuito.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101500	2	10	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2PL - 3Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Plastica Cromata. 3 Poli per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101501	3	10	Off-On-On	PZ	



Interruttore Tiretto 1BC - 2Poli

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. 2 Poli per 1 circuito.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101510	2	15	Off-On	PZ	



Interruttore Tiretto 2BC

Interruttore a tiretto in Ottone con pomello in Ottone Cromato. Per 2 circuiti.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101513	3	15	Off-On-On	PZ	
2101514	4	15	Off-On-On	PZ	




- INTERRUTTORI A PULSANTE -

Interruttori AA Black/Red

Interruttore con corpo in Ottone. Cappuccio stagno.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Colore Cappuccio	UM	€
2102002	2	10	Off-(On)	NERO	PZ	
2102000	2	10	Off-(On)	ROSSO	PZ	



Interruttore Cole A/P

Interruttore a pulsante di qualità superiore in Resina antistatica. Contatti in argento e pulsante anticondensa. Può essere completato con cappuccio stagno Rosso o Nero.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Cappuccio	UM	€
2102023	2	15	Off-(On)		PZ	
2102105				ROSSO	PZ	
2102106				NERO	PZ	



Interruttore LED Flat Inox

Interruttore a pulsante 12V impermeabile IP67 con luce LED e corpo in Acciaio Inox. Montaggio a filo con foro da 19 mm. Altezza incasso 38 mm.

Cod.	LED	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102015	ROSSO	5	5	Off-(On)	PZ	
2102017	BLUE	5	5	Off-(On)	PZ	



Interruttore Flat W/C

Interruttore a pulsante con corpo in Resina. Cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2102005	2	5	Off-(On)	PZ	




Interruttore Toggle AA 0

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101000	2	10	On-Off		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	





Interruttore Toggle AA 1

Interruttore a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101001	2	10	On-Off		PZ	
2101106				Cappuccio stagno	PZ	





Interruttore MTM Toggle W/P

Interruttore a levetta MTM con corpo in Resina e leva in Ottone. Con cappuccio impermeabile.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101003	3	10	On-Off	PZ	
2101012	2	10	On-Off	PZ	



Interruttore Toggle P

Interruttore con corpo in Resina e levetta in Plastica.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2101010	2	5	On-Off	PZ	





Interruttore Toggle AA 2/3

Interruttori a levetta con corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101002	2	15	On-Off		PZ	
2101004	3	15	(On)-Off-(On)		PZ	
2101107				Cappuccio stagno	PZ	









Interruttore MTM Toggle Hi/Qu

Interruttori a levetta di qualità MTM. Corpo in Resina e leva in Ottone.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101101	2	20	On-Off		PZ	
2101102	3	20	On-Off-On		PZ	
2101103	3	20	(On)-Off-(On)		PZ	
2101105				Cappuccio stagno	PZ	







Interruttore Toggle AA 5

Interruttore 12V con corpo in Resina e levetta in plastica completa di LED.
Ricambio per pannelli Ghost 2101637 / 2101638 / 2101639.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Accessori	UM	€
2101122	3	16	On-Off		PZ	
2101123	3	16	(On)-Off		PZ	
2101124	4	16	On-Off-On		PZ	
2101109				Cappuccio stagno	PZ	






Interruttore Impermeabile IP68 White LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED bianca che si illumina quando l'interruttore viene azionato.


Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100570	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100571	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100575	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100576	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100577	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	



Interruttore Impermeabile IP68 Red LED

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. Con luce LED rossa che si illumina quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	n. LED	Funzione	n. Terminali	Uso consigliato	UM	€
2100560	1	On-Off	3	Universale	PZ	
2100561	1	(On)-Off	3	Trombe - WC	PZ	
2100565	2	On-Off-On	4	Tergicristalli - Luci di via / fonda	PZ	
2100566	2	(On)-Off-On	4	Pompe sentina (manuale + automatico)	PZ	
2100567	2	(On)-Off-(On)	4	Salpancore - Passerelle - Flaps	PZ	



Interruttore Impermeabile IP55 Signal

Interruttori basculanti 12V-16A impermeabili IP55 completi di luce LED e etichette.

Cod.	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100720	On-Off	Unipolare	3	PZ	
2100721	On-Off	Bipolare	4	PZ	
2100723	On-Off-On	Bipolare	6	PZ	
2100726	(On)-Off	Unipolare	3	PZ	
2100729	(On)-Off-(On)	Bipolare	6	PZ	
2100730	(On)-Off-On	Bipolare	5	PZ	





Interruttore Impermeabile IP68 Laser

Interruttori basculanti 12/24V (20/10A) impermeabili IP68 con guarnizione in Nitrile. La bascula con simboli e testo incisi a Laser non necessita di etichette e non si usura.
Il simbolo dell'utenza è sempre illuminato (LED rosso), il testo descrittivo si illumina (LED bianco) quando l'interruttore viene azionato.

Cod.	Testo	Funzione	Tipo	n. Terminali	UM	€
2100510	Luce di fonda / Anchor Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100511	Pompa acqua / Water Pump	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100512	Luci cabina / Interior Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100513	Luce / Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100514	Aspiratore / Fan	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100515	Luci di via / Navigation Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100516	Luci lavoro / Work Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100517	Vasca pescato / Fish Box	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100518	Accensione / Power	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100519	Faro / Search Light	On-Off	Unipolare	4	PZ	
2100520	Tromba / Horn	(On)-Off	Unipolare	4	PZ	
2100530	Tergicristalli / Windshield Wiper	On-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100535	Pompa Sentina / Bilge Pump	(On)-Off-On	Bipolare	8	PZ	
2100540	Ancora / Anchor	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	
2100541	Su-Giù / Up-Down	(On)-Off-(On)	Bipolare	8	PZ	








Cornici Modulari

Cornici modulari per interruttori basculanti.

Cod.	Cornice	UM	€
2100700	Singola per 1 interruttore	PZ	
2100701	Terminale (Dx e Sx)	PZ	
2100702	Centrale	PZ	
2100703	Tappo per cornici senza interruttore	PZ	





Etichette Adesive

Etichette adesive per utenze di interruttori e pannelli elettrici.

Cod.	n. Etichette	Dim mm	Scritta	Sfondo	UM	€
2100745	25	14 x 12	NERO	TRASPARENTE	PZ	
2100746	50	14 x 12	BIANCO	TRASPARENTE	PZ	



Chiave Rimuovi Bascule

Chiave per rimuovere la bascula dall'interruttore.

Cod.	UM	€
2100750	PZ	



Interruttore AA W/P2 IP65

Interruttori basculanti 12V-20A con luce di funzione LED. Impermeabili IP65.

Cod.	ø mm	n° Terminali	Funzione	UM	€
2102030	20	3	On-Off	PZ	
2102031	20	4	On-Off	PZ	




Interruttore AA Panel

Interruttore basculante per pannello con luce pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzioni	Accessori	UM	€
2100803	3	15	On-Off		PZ	
2101112				Cappuccio stagno	PZ	




Interruttore AA W/P1

Interruttori basculanti impermeabili con luci pilota.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100860	3	15	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100862	5	15	On-Off-(On)	2 ROSSE	PZ	




Interruttore Cole Type Pilot 1

Interruttori basculanti Cole Type con luce pilota. Resistenti agli agenti atmosferici.


Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	Luce	UM	€
2100830	3	16	On-Off	1 ROSSA	PZ	
2100850	5	16	On-Off-On	2 ROSSE	PZ	



Interruttore Cole Type TR1

Interruttori basculanti resistenti agli agenti atmosferici.

Cod.	n° Terminali	Capacità A	Funzione	UM	€
2100820	2	16	On-Off	PZ	
2100822	2	16	Off-(On)	PZ	
2100823	3	16	On-Off-On	PZ	
2100825	6	16	On-Off-On	PZ	
2100826	6	16	(On)-Off-(On)	PZ	



Interruttore da Parete AA

Interruttore basculante da parete classico 12V con cornice in Acciaio Inox.


Cod.	n. Interruttori	Capacità A	UM	€
2100871	1	5	PZ	
2100872	2	5	PZ	




Interruttore Relè

Interruttore elettrico a relè che apre o chiude un circuito oppure commuta da un circuito all'altro.

Cod.	A	V	Terminali	UM	€
2154120	30	12	4	PZ	
2154121	20	24	4	PZ	
2154131	30	12	5	PZ	
2154132	20	24	5	PZ	





Valvole Automatiche Reinseribili

Interruttori magnetotermici a pulsante reinseribile.

Cod.	Capacità A	Accessori	UM	€
2101659	5		PZ	
2101660	10		PZ	
2101661	15		PZ	
2101114		Cappuccio stagno	PZ	





Interruttore AA Breaker 520 Compact

Interruttore magnetico reinseribile che interrompe la corrente in caso di corto circuito o sovraccarico. Dimensioni ridotte per installazioni su cruscotto e quadri con poco spazio.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100940	5	PZ	
2100941	10	PZ	
2100942	15	PZ	
2100943	20	PZ	



Interruttore AA Breaker 021

Interruttore magnetico reinseribile. Interrompe la corrente in caso di corto circuito o di forte sovraccarico. Risolto il problema elettrico, può essere reinserito.
Interasse fori standard 42,16 mm.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100925	5	PZ	
2100926	10	PZ	
2100927	15	PZ	
2100928	20	PZ	
2100929	25	PZ	
2100930	30	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Incasso

Interruttore magnetotermico a incasso per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100954	50	PZ	
2100955	60	PZ	
2100957	80	PZ	
2100960	100	PZ	
2100962	135	PZ	



Interruttore Hi-Amp a Parete

Interruttore magnetotermico a parete per impiego nautico. Doppia funzione di interruttore e di protezione termica. Impermeabile IP67 non scarica scintille e può essere utilizzato su imbarcazioni con motori a benzina.

Cod.	Capacità A	UM	€
2100974	50	PZ	
2100975	60	PZ	
2100977	80	PZ	
2100980	100	PZ	
2100982	135	PZ	



Interruttori per Salpa Ancore

Interruttori per il comando a distanza di verricelli salpa-ancore.


Cod.	Interruttore	Dim mm	UM	€
2101714	A levetta	50 x 75	PZ	
2101715	Basculante	50 x 75	PZ	



Pannello Interruttore Pompe Sentina Startech

Pannello interruttore per pompe di sentina a 3 posizioni auto-off-manual. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox, valvola automatica reinseribile da 10A ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102783	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Tester Volt/Ampere

Pannello tester digitale per il controllo della corrente e del voltaggio. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile, impermeabile IP66.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102786	54 x 114	12/24	PZ	



Pannello Tester Startech per 2 Batterie

Pannello tester digitale per il controllo di 2 batterie. Plastica stabilizzata resistente UV con guarnizione in Nitrile. Con viti in Acciaio Inox ed etichetta prestampata.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2102782	60 x 100	12/24	PZ	



Pannello Tester Rocker per 2 Batterie

Pannello Tester per il controllo di 2 batterie 12V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101640	83 x H64	PZ	



Pannello Tester Batteria Digital

Pannello Tester in Alluminio con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12/24V.

Cod.	Dim mm	UM	€
2101636	82 x H63	PZ	



Pannelli Classic

Pannello in Alluminio Anodizzato con interruttori stagni, fusibili e spie LED completo di etichette prestampate.


Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102623	100	100	3 x 10A	3	3	PZ	
2102624	125	100	4 x 10A	4	4	PZ	
2102626	170	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli Standard

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	UM	€
2102613	80	115	3 x 10A	3	PZ	
2102616	165	115	6 x 10A	6	PZ	



Pannelli New Classic Black

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102604	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102606	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102636	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli New Classic Socket

Pannello in ABS nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate. Con presa 12V tipo accendino oppure USB entrambe con cappuccio stagno.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	Presa	UM	€
2102637	125	110	5 x 10A	5	12V Accendino	PZ	
2102638	125	110	5 x 10A	5	USB	PZ	



Pannelli New Classic White

Pannello in ABS con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n° Interruttori	n° Fusibili	n° Led	UM	€
2102644	90	100	4 x 10A	4		PZ	
2102646	125	100	6 x 10A	6		PZ	
2102656	125	100	6 x 10A	6	6	PZ	



Pannelli Wave

Pannello con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate. Quadro in Poliuretano a montaggio universale verticale o orizzontale.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102724	110	100	4	4	PZ	
2102726	160	100	6	6	PZ	
2102728	210	100	8	8	PZ	







Pannello Wave Socket

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Completo di presa accendisigari 12V e etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102732	125	100	3	4	PZ	



Pannello Wave Tester

Pannello in Poliuretano con interruttori impermeabili, valvole automatiche reinseribili e indicatore batteria. Completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102730	110	100	3	3	PZ	



Pannello Ghost Socket

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni, presa 12V e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate.
1 x (ON)-OFF
1 x ON-OFF-ON
3 x ON-OFF


Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101638	170	100	5	6	PZ	




Pannelli Ghost

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e valvole automatiche reinseribili completo di etichette prestampate.
1 x (ON)-OFF
1 x ON-OFF (2101637)
4 x ON-OFF (2101639)
1 x ON-OFF-ON

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2101637	90	100	3	3	PZ	
2101639	170	100	6	6	PZ	






Pannelli Contour

Pannello anodizzato nero con interruttori stagni e fusibili completo di etichette prestampate.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102621	135 x H95	3 x 15A	3	3	PZ	
2102620	135 x H95	4 x 15A	4	4	PZ	
2102622	135 x H185	6 x 15A	6	6	PZ	





Pannello Contour Tester Digital 3

Pannello Tester in Alluminio precablato 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, 2 prese 12V tipo accendino, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102641	134 x H190	3	1 x 5A + 4 x 15A	PZ	



Pannello Black Sea 8

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato 12V con interruttori impermeabili, spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette. Con o senza presa USB. Montaggio universale verticale e orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presa USB	UM	€
2102708	115 x H240	8 x 15A	8	8	No	PZ	
2102709	115 x H240	7 x 15A	8	7	Si	PZ	



Pannello Contour Tester Digital 6

Pannello Tester in Alluminio precablato 12V con protezione IP65 ed etichette prestampate. Con indicatore digitale per il controllo di 2 batterie 12V, interruttori impermeabili dotati di spie LED e valvole automatiche reinseribili.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102642	115 x H241	6	1 x 5A + 5 x 15A	PZ	



Pannello Black Sea 6

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato con interruttori impermeabili, fusibili, spie LED ed etichette prestampate.

Cod.	L mm	H mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102706	205	102	6 x 16A	6	6	PZ	



Pannello Black Sea 6S

Pannello anodizzato al Poliuretano precablato con interruttori impermeabili Contour, fusibili, spie LED e presa stagna 12V tipo accendino. Completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	Presa	UM	€
2102707	205	102	6 x 16A	6	6	12V Accendino	PZ	



Pannelli WP-Matic

Pannello anodizzato nero con valvole automatiche reinseribili, interruttori stagni e spie LED completo di etichette prestampate.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Fusibili	n. Led	UM	€
2102713	110	130	3 x 16A	3	3	PZ	
2102716	195	130	6 x 16A	6	6	PZ	





Pannelli New Zeelander

Pannello precablato in ABS con interruttori impermeabili, spie LED e valvole automatiche reinseribili. Voltaggio: 12V/24V.

Cod.	H mm	L mm	n. Interruttori	n. Led	n. Valvole	UM	€
2102667	98	98	4 x 15A	4	4	PZ	
2102668	152	98	6 x 15A	6	6	PZ	





Pannelli Startech Breaker

Pannelli in Plastica stabilizzata resistente UV con protezione IP65. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED, valvole automatiche reinseribili ed etichette prestampate. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Si possono completare con vari componenti aggiuntivi.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102774	130 x H100	4	2 x 5A + 1 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102775	182 x H100	6	3 x 5A + 2 x 10A + 1 x 15A		PZ	
2102776	235 x H100	8	4 x 5A + 2 x 10A + 2 x 15A		PZ	
2102780				Presa 12V con valvola 15A	PZ	
2102781				Presa USB doppia con valvola 3A	PZ	
2102782				Tester digitale per due batterie	PZ	
2102783				Interruttore 10A pompa sentina auto/manual	PZ	
















Pannello Digitale Touch IP67

Pannello digitale 12/24V compatto e impermeabile IP67. Comprende: quadro PET con interruttori touch retroilluminati e con spia LED, control box, 1 metro di cavo di collegamento e 60 etichette prestampate. Dotato di fusibili resettabili che hanno le stesse funzioni delle valvole automatiche reinseribili. Tutti i tasti possono essere configurati (ON)-OFF per segnalazione acustica.

Cod.	Dim pannello mm	Dim control box mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102796	91 x H75	136 x 90 x H32	6	6 x 10A	PZ	
2102797	130 x H75	214 x 95 x H29	10	10 x 10A	PZ	

New










Pannelli C7-IP66 Black

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102756	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102758	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	







Pannelli C7-IP66 Socket Black

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102750	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102751	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102752	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	








Pannelli C7-IP66 White

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	UM	€
2102766	114 x H191	6	1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A	PZ	
2102768	114 x H238	8	1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A	PZ	





Pannelli C7-IP66 Socket White

Pannelli 12/24V di qualità superiore in Alluminio compatti e impermeabili IP66. Precablati, con interruttori impermeabili dotati di spie LED rosse e valvole automatiche reinseribili con cappuccio di protezione. Il primo interruttore è (ON)-OFF per segnalazione acustica. Compresi di 30 etichette prestampate da applicare negli alloggi retroilluminati LED. Montaggio verticale oppure orizzontale.

Cod.	Dim mm	n. Interruttori	n. Valvole	Componenti Aggiuntivi	UM	€
2102760	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Presa USB e Presa 12V	PZ	
2102761	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa 12V	PZ	
2102762	114 x H191	4	1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A	Tester Batteria e Presa USB	PZ	







Lampadine Siluro LED

Lampadine siluro LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161601	12	1	20	35	10	PZ	
2161603	12	2	40	41	10	PZ	



Lampadine Siluro Power LED

Lampadine siluro power LED. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161602	12	1,2	60	31	15	PZ	
2161604	12	1,8	90	36	14	PZ	
2161605	12	1,8	90	39	14	PZ	



Lampadina Siluro Power LED Cover

Lampadina siluro power LED con copertura trasparente. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161600	12	3	60	42	12	PZ	



Lampadina Siluro Hi-Power LED

Lampadina siluro Hi-Power LED ad altissima luminosità. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161608	12/24	1,0	90	38	12	PZ	
2161610	10-30	1,5	110	41	12	PZ	



Lampadina Siluro LED Classic Cover

Lampadina siluro power LED classica con copertura trasparente. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	L mm	ø mm	UM	€
2161613	12	1	80	38	10	PZ	
2161614	12	1	80	42	14	PZ	



Lampadine LED G4 LP

Lampadine LED con attacco G4 laterale oppure posteriore. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Attacco	V	W	Lumen	ø mm	UM	€
2167510	Laterale	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167520	Posteriore	10-30	1,8	120	26	PZ	
2167511	Laterale	10-30	1,5	150	28	PZ	
2167521	Posteriore	10-30	1,5	150	28	PZ	



Lampadine LED G4 H

Lampadine LED 360° con attacco G4. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167530	12	1,2	115	29	PZ	
2167531	12	1,6	162	39	PZ	



Lampadina LED G4 Gel 160LM

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167538	12/24	2	160	29	PZ	



Lampadina LED G4 Gel 200LM

Lampadina LED 360° con attacco G4. Immersa in composto di gomma trasparente impermeabile. Consumi minimi (2,5W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2167539	10-30	2,5	200	45	PZ	



Lampadine LED BA15S e BA15D 90LM

Lampadine LED BA15S polo singolo e BA15D polo doppio con perni paralleli. Consumi minimi (1,5W) per una resa luce di 5W. Luce bianca fredda 5000 K°.

Cod.	Polo	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163250	Singolo BA15S	12	1,5	90	40	PZ	
2163251	Doppio BA15D	12	1,5	90	40	PZ	



Lampadina LED BA15D Gel 120LM

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2W) per una resa luce di 10W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163255	10-30	2	120	38	PZ	



Lampadina LED BA15D Gel 180LM

Lampadina BA15D LED bipolare con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (2.5W) per una resa luce di 20W. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163256	10-30	2,5	180	48	PZ	



Lampadina LED BA15D Gel 250LM

Lampadina bipolare BA15D LED con perni paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163257	10-30	3	250	60	PZ	



Lampadina LED BAY15D Nav 280LM

Lampadina Bipolare LED BAY15D con perni non paralleli. Consumi minimi (2,6W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3200 K°. Per fanali di navigazione.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163236	10-30	2,6	280	42	PZ	



Lampadina LED BAY15D Nav Gel 250LM

Lampadina bipolare BAY15D LED con perni non paralleli. Immersa in composto di gomma siliconica trasparente impermeabile. Consumi minimi (3W) per una resa luce di 25W. Luce bianca calda 3000 K°. Per fanali di navigazione.


Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2163262	10-30	3	250	60	PZ	



Lampadina LED BAY15D Nav IP67 300LM

Lampadina LED bipolare stagna BAY15D con perni non paralleli. Consumo minimo (3W) per una resa luce di 25W. Per fanali di navigazione di imbarcazioni oltre i 12 m.

Cod.	V	W	Lumen	H mm	UM	€
2165520	12/24	3	300	70	PZ	



Lampadina Faretto Power LED G5,3

Lampadina faretto power LED con attacco G5,3. Consumi minimi e durata eccezionale. Luce bianca calda 3000 K°.


Cod.	V	W	Lumen	ø mm	H mm	UM	€
2167517	10-30	3,0	210	50	48	PZ	



Lampadine Siluro

Lampadine siluro.

Cod.	V	W	L mm	ø mm	UM	€
2161203	12	3	31	6	PZ	
2161403	24	3	31	6	PZ	
2161205	12	5	37	10	PZ	
2161405	24	5	37	10	PZ	
2161409	24	10	37	10	PZ	
2161210	12	10	42	10	PZ	
2161215	12	15	42	14	PZ	
2161415	24	15	42	14	PZ	
2161218	12	18	42	14	PZ	
2161418	24	18	42	14	PZ	



Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Piccolo

Lampadine bipolari BA 15D bulbo piccolo.

Cod.	V	W	UM	€
2162205	12	5	PZ	
2162406	24	5	PZ	
2163210	12	10	PZ	



Lampadine Bipolari BA 15D - Bulbo Grande

Lampadine bipolari BA 15D bulbo grande.

Cod.	V	W	UM	€
2163220	12	20	PZ	
2163415	24	15	PZ	
2163420	24	20	PZ	



Lampadine Bipolari Tonde BAY 15D

Lampadine bipolari tonde BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri.


Cod.	V	W	UM	€
2164210	12	10	PZ	
2164410	24	10	PZ	
2164225	12	25	PZ	



Lampadine Bipolari Verticali BAY 15D

Lampadine bipolari verticali BAY 15D per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.


Cod.	V	W	UM	€
2165223	12	10	PZ	
2165225	12	25	PZ	
2165425	24	25	PZ	
2165423	24	10	PZ	



Lampadine Bipolari BAY 15D Originali DHR

Lampadine bipolari BAY 15D originali DHR per fanali di imbarcazioni oltre i 12 metri: DHR - Hella - Aqua Signal.

Cod.	Type	V	W	UM	€
2165226	DHR	12	10	PZ	
2165426	DHR	24	10	PZ	
2165227	DHR	12	25	PZ	
2165427	DHR	24	25	PZ	



Lampadine Unipolari

Lampadine unipolari.

Cod.	V	W	UM	€
2162105	12	5	PZ	
2162110	12	10	PZ	
2162405	24	5	PZ	
2162410	24	10	PZ	
2162415	24	21	PZ	



Lampadine Alogene G4 Xenon

Lampadine Alogene G4 Xenon.

Cod.	V	W	UM	€
2167010	12	10	PZ	
2167020	12	20	PZ	
2167410	24	10	PZ	
2167420	24	20	PZ	



Adattatori E14/E27 per Lampadine BA15D

Adattatori per montare lampadine con base BA15D a perni paralleli su attacchi E14 ed E27.

Cod.	Attacco	UM	€
2167584	E14	PZ	
2167587	E27	PZ	



Bulbi per Fari

Bulbi a luce diffusa (flood) o concentrata (spot) per fari e proiettori.

Cod.	ø mm	V	W	Tipo luce	UM	€
2168000	110(4")	12	35	Spot	PZ	
2168001	110(4")	12	35	Diffusa (flood)	PZ	
2168008	110(4")	12/24V	36	Diffusa (flood) LED	PZ	
2168010	140(5"3/4)	12	55	Spot	PZ	






Lampadine Alogene per Fari

Lampadine alogene per fari.

Cod.	V	W	UM	€
2166255	12	55	PZ	
2166210	12	100	PZ	
2166470	24	70	PZ	






- SPIE -

Spie LED PL 12/24V

Spie LED 12/24V in Plastica diametro 4 mm.


Cod.	Colore	UM	€
2105020	GIALLO	PZ	
2105021	ROSSO	PZ	
2105022	VERDE	PZ	




Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	






Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	






Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	






Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	





Fanali di Navigazione (CE) Mini LED Black

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113520	VERDE	PZ	
2113521	ROSSA	PZ	
2113522	BIANCA 225°	PZ	
2113523	BIANCA 135°	PZ	
2113524	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Mini LED White

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica. Consumo ridotto 1W.
Dimensioni 43 x H59 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113364	VERDE	PZ	
2113365	ROSSA	PZ	
2113366	BIANCA 225°	PZ	
2113367	BIANCA 135°	PZ	
2113368	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Midi LED Black

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113530	VERDE	PZ	
2113531	ROSSA	PZ	
2113532	BIANCA 225°	PZ	
2113533	BIANCA 135°	PZ	
2113534	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Midi LED White

Fanali di navigazione LED 12V medi in Plastica con guance in Acciaio Inox.
Consumo ridotto 0,6W. Dimensioni 65 x H75 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2113345	VERDE	PZ	
2113346	ROSSA	PZ	
2113347	BIANCA 225°	PZ	
2113348	BIANCA 135°	PZ	
2113349	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali di Navigazione (CE) Compact LED

Fanali di navigazione LED 12V compatti in Plastica.
Molto luminosi con consumo ridotto 1,2W.
Dimensioni 70 x H45 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111030	ROSSA	PZ	
2111032	VERDE	PZ	
2111034	BIANCA 135°	PZ	
2111035	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali LED (CE) on Deck <12M

Fanali di navigazione LED da coperta in Plastica.
Dimensioni: 64 x 89 x H42 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111020	12	ROSSA	PZ	
2111022	12	VERDE	PZ	
2111024	12	135° BIANCA	PZ	
2111028	12	ROSSA/VERDE	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Mini Black

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 42 x H59 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111400	ROSSA		PZ	
2111402	VERDE		PZ	
2111410	ROSSA/VERDE		PZ	
2111404	225° BIANCA		PZ	
2111406	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Mini White

Fanali di navigazione compatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 42 x H59 mm.


Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111300	ROSSA		PZ	
2111302	VERDE		PZ	
2111310	ROSSA/VERDE		PZ	
2111304	225° BIANCA		PZ	
2111306	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161608		LED 12/24V 1W (Resa 10W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Black

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110800	ROSSA		PZ	
2110802	VERDE		PZ	
2110810	ROSSA/VERDE		PZ	
2110804	225° BIANCA		PZ	
2110806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi White

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2110900	ROSSA		PZ	
2110902	VERDE		PZ	
2110910	ROSSA/VERDE		PZ	
2110904	225° BIANCA		PZ	
2110906	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Chrome

Fanali di navigazione medi. Corpo in Plastica Cromata. Dimensioni 58 x H74 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111520	ROSSA		PZ	
2111522	VERDE		PZ	
2111530	ROSSA/VERDE		PZ	
2111504	225° BIANCA		PZ	
2111506	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Supporti per Fanali

Supporti universali per fanali Mini e Midi.


Cod.	Supporto	UM	€
2110450	Attacco su piano	PZ	
2110452	Morsetto per tubi ø 22<>30 mm	PZ	
2110454	Attacco su albero	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Flat Black

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Nera. Dimensioni 70 x H63 mm.


Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111700	ROSSA		PZ	
2111702	VERDE		PZ	
2111710	ROSSA/VERDE		PZ	
2111704	225° BIANCA		PZ	
2111706	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali (R.I.Na.) Midi Flat White

Fanali di navigazione compatti piatti. Corpo in Plastica Bianca. Dimensioni 70 x H63 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2111800	ROSSA		PZ	
2111802	VERDE		PZ	
2111810	ROSSA/VERDE		PZ	
2111804	225° BIANCA		PZ	
2111806	135° BIANCA		PZ	
2161210		12V 10W	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (Resa 15W)	PZ	



Fanali IMO-COLREG LED SidePower PL

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Plastica rinforzata.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111644	12	ROSSA + VERDE	CP	



Fanali IMO-COLREG LED SidePower Inox

Coppia fanali di navigazione LED con cassa in Acciaio Inox.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 100 x 60 x H36 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111642	12	ROSSA + VERDE	CP	



- FANALI DI PRUA E DI POPPA -

Fanali di Prua LED (CE) Bow Flush <12M

Coppia fanali 12V di prua in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso, certificati CE.

Cod.	Dim mm	UM	€
2111501	197 x 57	CP	



Fanale di Poppa PL Round LED (CE) <12M

Fanale di navigazione LED da poppa con cassa in Plastica stagna IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 74 x 62 mm.


Cod.	V	Luce	UM	€
2111609	12	135° BIANCA	PZ	



Fanali di Poppa Square LED (CE) <12M

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Dimensioni: 130 x 85 mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111608	135 ° BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa Round LED (CE) <12M

Fanale di poppa in Acciaio Inox LED 12V a norma CE.
Diametro interno 50mm - esterno 75mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111607	135 ° BIANCA	PZ	



Fanale di Poppa Round LED 1p (CE) <12M

Fanale di navigazione LED da poppa in Acciaio Inox. Stagno IP67.
A normativa CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.
Dimensioni: dia 82 x H20 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111006	12	135° BIANCA	PZ	



Fanali di Prua LED (CE) Bow White <12M

Fanale di prua bicolore 12V bianco.
Dimensioni: 40 x 70mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111515	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali di Prua LED (CE) Bow Chrome <12M

Fanale di prua bicolore 12V Cromato.
Dimensioni: 45 x 100mm.

Cod.	Luce	UM	€
2111514	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali di Prua LED (CE) Bow Inox <12M

Fanale di prua bicolore 12V LED con cassa in Acciaio Inox e base in gomma stagna IP67.
A normativa CE/USCG/COLREG/ABYC/NMMA.
Dimensioni: 81 x 96 x H34 mm.

New

Cod.	Luce	UM	€
2111518	ROSSO/VERDE	PZ	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius Black

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112110	12/24	ROSSA	PZ	
2112111	12/24	VERDE	PZ	
2112114	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112112	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112113	12/24	135° BIANCA	PZ	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius White

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Policarbonato rinforzato.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112100	12/24	ROSSA	PZ	
2112101	12/24	VERDE	PZ	
2112104	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112102	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112103	12/24	135° BIANCA	PZ	



Fanali USCG-COLREG LED Sirius Inox

Fanali di navigazione LED 12/24V con cassa in Acciaio Inox.
A normativa CE/COLREG 72/ABYC/USCG.
Dimensioni: 82 x 63 x H95 mm.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112120	12/24	ROSSA	PZ	
2112121	12/24	VERDE	PZ	
2112124	12/24	ROSSA/VERDE	PZ	
2112122	12/24	225° BIANCA	PZ	
2112123	12/24	135° BIANCA	PZ	



Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A

Fanali di navigazione piatti con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111610	12/24	ROSSA	PZ	
2111612	12/24	VERDE	PZ	



Fanali (R.I.Na.) LED Orionis A Inox

Fanali di navigazione piatti in Acciaio Inox con Power-LED da 1W 12/24V.
Dimensioni: 70 x 48 x H27.

Cod.	V	Luce	UM	€
2111630	12/24	ROSSA	PZ	
2111632	12/24	VERDE	PZ	



Fanali Hella NaviLED Compact Black

Fanali di navigazione Hella Marine NaviLED Compact per imbarcazioni fino a 20 metri. Cassa e lenti stagne IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 Anni di garanzia. Dimensioni: 71 x H53 mm
Certificati R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112750	12/24	ROSSA	PZ	
2112752	12/24	VERDE	PZ	
2112754	12/24	BIANCA 135°	PZ	





Fanali Hella NaviLED Compact White

Fanali di navigazione Hella Marine NaviLED Compact per imbarcazioni fino a 20 metri. Cassa e lenti stagne IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 Anni di garanzia. Dimensioni 71 x H53 mm.
Certificati R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112760	12/24	ROSSA	PZ	
2112762	12/24	VERDE	PZ	
2112764	12/24	BIANCA 135°	PZ	





Fanali Hella NaviLED Pro Black

Fanali di navigazione Hella Marine NaviLED PRO per imbarcazioni fino a 20 metri e 50 metri con fanale di prua 5NM. Corpo stagno IP67 resistente a corrosione e raggi UV. Precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione. 5 anni di garanzia. Dimensioni: 87 x H90 mm.
Certificati R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112710	12/24	ROSSA	PZ	
2112712	12/24	VERDE	PZ	
2112714	12/24	BIANCA 135°	PZ	
2112716	12/24	BIANCA 225°	PZ	
2112717	12/24	BIANCA 225° (5NM)	PZ	
2112790		Base per montaggio su piano	PZ	







Fanali Hella NaviLED Pro White

Fanali di navigazione Hella Marine NaviLED PRO per imbarcazioni fino a 20 metri e 50 metri con fanale di prua 5NM. Corpo stagno IP67 resistente a corrosione e raggi UV. Precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione. 5 anni di garanzia. Dimensioni: 87 x H90 mm.
Certificati R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Luce	UM	€
2112720	12/24	ROSSA	PZ	
2112722	12/24	VERDE	PZ	
2112724	12/24	BIANCA 135°	PZ	
2112726	12/24	BIANCA 225°	PZ	
2112727	12/24	BIANCA 225° (5NM)	PZ	
2112791		Base per montaggio su piano	PZ	







Fanali DHR per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H154 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112000	ROSSA		PZ	
2112002	VERDE		PZ	
2112009	ROSSA/VERDE		PZ	
2112004	225° BIANCA		PZ	
2112006	135° BIANCA		PZ	
2112007	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	





Fanali DHR 360° per Barche < 20 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 95 X H139 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112050	360° BIANCA		PZ	
2112052	360° ROSSA		PZ	
2112054	360° VERDE		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	



Fanali DHR per Barche < 50 Metri

Fanali di navigazione DHR certificati R.I.Na. Dimensioni 152 X H200 mm.

Cod.	Luce	Lampadina ricambio	UM	€
2112500	112,5° ROSSA		PZ	
2112502	112,5° VERDE		PZ	
2112504	225° BIANCA		PZ	
2112506	135° BIANCA		PZ	
2112601	360° BIANCA		PZ	
2112603	360° ROSSA		PZ	
2112605	360° VERDE		PZ	
2112507	135° GIALLA		PZ	
2165227		Originale DHR 12V 25W	PZ	
2165427		Originale DHR 24V 25W	PZ	
2163262		LED 12/24V 2,5W (Resa 25W)	PZ	
2165520		LED 12/24V 3,0W (Resa 25W)	PZ	





Set Fanali LED a Batteria

Set fanali LED bianco, verde e rosso a batteria.
Funzionano con 3 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Ref	Batterie	UM	€
2114004	Set 3 fanali (BIANCO - VERDE - ROSSO)		CF	
2040060		AA confezione 4 pz	CF	



Fanali LED a Batteria Rosso/Verde

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114014	ROSSO/VERDE	a Ventosa		PZ	
2114015	ROSSO/VERDE	a Base		PZ	
2114016	ROSSO/VERDE	a Morsetto		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	





Fanali LED a Batteria 360°

Fanali LED a batteria con montaggio a ventosa, a base oppure con morsetto.
Funzionano con due batterie tipo D (torcia) non incluse.

Cod.	Luce	Montaggio	Batterie	UM	€
2114026	BIANCO 360°	a Ventosa		PZ	
2114027	BIANCO 360°	a Base		PZ	
2114028	BIANCO 360°	a Morsetto + asta		PZ	
2040063			D confezione 2 pz	CF	





- FANALI SU ASTA -

Fanale su Asta 360° (CE) <12M

Fanale 360° su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113340	25		PZ	
2113341	60		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	



Fanale su Asta 360° (CE) LED <12M

Fanale 360° LED su asta pieghevole con base piana. Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	UM	€
2113342	25	PZ	
2113343	60	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Telescopica <12M

Fanali 360° su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113012	60	NERO		PZ	
2113112	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Telescopica <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta retrattile in Acciaio Inox con base passante. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113432	60	NERO	PZ	
2113433	100	NERO	PZ	
2113434	60	BIANCO	PZ	
2113435	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile <12M

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113016	60	NERO		PZ	
2113116	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Estraibile <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta estraibile in Acciaio Inox.
Protezione IP56. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113436	60	NERO	PZ	
2113437	100	NERO	PZ	
2113438	60	BIANCO	PZ	
2113439	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <12M

Fanali 360° su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana.
Per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113011	24	NERO		PZ	
2113111	24	BIANCO		PZ	
2113015	60	NERO		PZ	
2113115	60	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Pieghevole <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta pieghevole in Acciaio Inox con base piana. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113442	23	NERO	PZ	
2113443	60	NERO	PZ	
2113444	100	NERO	PZ	
2113446	23	BIANCO	PZ	
2113447	60	BIANCO	PZ	
2113448	100	BIANCO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M

Fanale 360° su asta in Acciaio Inox con base a incasso. Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113020	100	NERO		PZ	
2113120	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Incasso <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a incasso. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113452	100	BIANCO	PZ	
2113453	100	NERO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <20M

Fanali 360° su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113017	100	NERO		PZ	
2113117	100	BIANCO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale LED (R.I.Na.) su Asta Baionetta Parete <20M

Fanali 360° LED 12/24V su asta in Acciaio Inox con attacco a baionetta e base a parete. Protezione IP56.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Corpo	UM	€
2113454	100	BIANCO	PZ	
2113455	100	NERO	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile 3 Color <20M

Fanale su asta in Acciaio Inox con base a incasso. 2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113019	100		PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Testa)	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (R/V)	PZ	



Fanale (R.I.Na.) su Asta Estraibile a Parete 3 Color <20M

Fanale su asta in Acciaio Inox con attacco base a parete.
2 fanali per 3 colori: Rosso/Verde 225°- Bianco 360°.
Per imbarcazioni fino a 20 metri.

Cod.	H cm	Lampadina ricambio	UM	€
2113018	100		PZ	
2163210		12V 10W (Testa)	PZ	
2161210		12V 10W (R/V)	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Testa)	PZ	
2161610		LED 12/24V 1,5W (R/V)	PZ	



Fanale Testa Albero (CE) <12M

Fanale di testa d'albero 360° per imbarcazioni fino a 12 metri.
Dim: ø54 x H70 mm.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113330	NERO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W	PZ	



Fanale Testa Albero Thin (CE) <12M

Fanale di testa d'albero con base stretta per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113334	NERO		PZ	
2113335	BIANCO		PZ	
2163210		12V 10W	PZ	
2163255		LED 12/24V 2W (Resa 10W)	PZ	



Fanale Testa Albero LED (CE) <12M

Fanale di testa d'albero LED da 1W per imbarcazioni fino a 12 metri.


Cod.	V	UM	€
2113336	12/24	PZ	



Fanale di Fonda 360° LED (CE) <12M

Fanale di fonda luce LED 360° bianca per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113304	12	PZ	






Fanale Tricolore LED (CE) <12M

Fanale tricolore 360° LED per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113306	12	PZ	






Fanale Tricolore e Fonda LED (CE) <12M

Fanale LED 360° tricolore e di fonda per imbarcazioni fino a 12 metri.

Cod.	V	UM	€
2113308	12	PZ	





Fanali Testa Albero Compact (R.I.Na.) <12M

Fanali di testa albero 360° a base tonda. H 75mm.
Si possono montare su piano e su aste da 22 e 25 mm con le apposite basi.

Cod.	Luce	Corpo	Accessori	Lampadina ricambio	UM	€
2113200	BIANCA	NERO			PZ	
2113300	BIANCA	BIANCO			PZ	
2113302	ROSSA	NERO			PZ	
2113104			Base NERA per asta		PZ	
2113105			Base BIANCA per asta		PZ	
2163210				12V 10W	PZ	
2163255				LED 12/24V 2W	PZ	



Fanali Testa Albero LED (R.I.Na.) <20M

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V a base tonda per montaggio su piano.
Protezione IP56. H100mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113424	12/24	BIANCO	PZ	
2113425	12/24	NERO	PZ	



Fanali Testa Albero Thin (R.I.Na.) <12M

Fanali di testa albero 360° con base stretta. H110mm.

Cod.	Luce	Corpo	Lampadina ricambio	UM	€
2113201	BIANCA	NERO		PZ	
2113301	BIANCA	BIANCO		PZ	
2113202	ROSSA	NERO		PZ	
2163210			12V 10W	PZ	
2163255			LED 12/24V 2W	PZ	



Fanali Testa Albero LED Thin (R.I.Na.) <20M

Fanali di testa albero 360° LED 12/24V con base stretta per montaggio su piano.
Protezione IP56. H110mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113422	12/24	BIANCO	PZ	
2113423	12/24	NERO	PZ	



Fanali LED Testa Albero Orionis B (R.I.Na.) <20M

Fanale di testa d'albero con Power-LED 12/24V da 2,5W per imbarcazioni fino a 20 metri.
Dimensioni: diametro base 55 mm x H80 mm.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2113400	12/24	BIANCO	PZ	
2113401	12/24	NERO	PZ	



Fanali Hella NaviLED 360 (R.I.Na.) <20M

Fanali di testa d'albero Hella Marine NaviLED 360 per imbarcazioni fino a 20 metri. Lenti in Grilamide e cassa stagna IP67 in materiale antishock resistente a corrosione e raggi UV. Consumo ultra basso, precablati con cavi marini, dotati di circuito di protezione per picchi di tensione e inversione di polarità. 5 anni di garanzia. Dimensioni: dia 70 x H56 mm.
Certificati R.I.Na., MED96/98EC, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

Cod.	V	Corpo	UM	€
2112741	12/24	BIANCO	PZ	
2112740	12/24	NERO	PZ	





Faro da Coperta AA Combilight LED

Faro da coperta LED completo di luce di prua LED per imbarcazioni fino a 12 metri.
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette flessibili per il montaggio ad albero.

Cod.	Dim piastra mm	V	UM	€
2110816	186 x H162	12	PZ	






Faro da Coperta Hella FFlight

Faro alogeno da coperta 12V per una luce extraluminosa e omogenea. Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con montaggio ad alette FF (Free Form).
Per impianti a 24V ordinare a parte una lampadina 2166470.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121400	NERO	205	116	71	111	12	55	PZ	
2121405	BIANCO	205	116	71	111	12	55	PZ	










Faro da Coperta Hella Combilight <12m

Faro alogeno da coperta 12V per una luce extraluminosa e omogenea. Completo di luce di prua per imbarcazioni sino a 12 metri con montaggio ad alette FF (Free Form).
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette per il montaggio su albero.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	UM	€
2121401	NERO	187	154	132	72	12	PZ	
2121406	BIANCO	187	154	132	72	12	PZ	










Faro da Coperta Hella Combilight <20m

Faro alogeno da coperta 12V per una luce extraluminosa e omogenea. Completo di luce di prua per imbarcazioni sino a 20 metri con montaggio ad alette FF (Free Form).
Corpo stagno in Tecnopolimero rinforzato con alette per il montaggio su albero.
Per impianti a 24V sono necessarie due lampade alogene 2166470 e 2165425.

Cod.	Corpo	a mm	b mm	c mm	d mm	V	W	UM	€
2121402	NERO	247	202	205	111	12	55	PZ	
2121407	BIANCO	247	202	205	111	12	55	PZ	









Faro da Crocetta Inox Fisso

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco fisso.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121200	12	PZ	





Faro da Crocetta Inox Snodato

Faro da crocetta in Acciaio Inox con attacco snodato.
Bulbo ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121202	12	PZ	





Faro da Crocetta Soft Still

Faro da crocetta in morbido PVC con attacco fisso in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121219	12	PZ	





Faro da Coperta Soft Mast

Faro da coperta in morbido PVC con attacco su albero in Acciaio Inox.
Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	UM	€
2121218	12	PZ	





Faro da Coperta Utility

Faro alogeno da coperta a luce diffusa rivestito in morbido PVC con base in Acciaio Inox.
Dim: H 180 mm - Bulbo stagno ø 115 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121223	12	35	PZ	



Faro da Coperta Flood

Faro da coperta a luce diffusa, corpo in resina, base in Acciaio Inox.
Dim: H100 mm X L155 mm.

Cod.	V	W	UM	€
2121208	12	50	PZ	
2121209	24	60	PZ	



Faro da Coperta Utility LED

Faro a LED stagno da coperta rivestito in PVC con base in Acciaio Inox.
Dim: H 180 mm - Bulbo stagno ø 110 mm. Consumo ridotto 36W.

Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121243	12/24	18 x 2W	1100	PZ	



Faro da Coperta Hella LED 70-GEN4

Faro da coperta e da lavoro Hella LED Module 70 Gen4 potente, compatto e completamente stagno IP68. Staffa in Acciaio Inox, lenti infrangibili e cassa in Alluminio Anodizzato con doppio processo di copertura anticorrosione. Precablato con 1 metro di cavo marino.
5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	V	W	Lumen	UM	€
2121118	ø 83 x H110	12/24	21	2100	PZ	



Faro da Coperta Power LED 5x3W

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in lega di Alluminio resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox.
Dim: H165 mm - Bulbo stagno ø 110 mm.

Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121228	12/24	5 x 3W	342	PZ	






Faro da Coperta Spot LED 6x3W

New

Faro a LED impermeabile IP67 da coperta a luce concentrata rivestito in Alluminio con base in Acciaio Inox. Luce bianca fredda 6000-6500 K°.
Dim: H 135mm - Bulbo stagno ø 115 mm.

Cod.	V	LED	Lumen	UM	€
2121239	12-24V	6 x 3W	1500	PZ	





Faro da Coperta LED 6x3W

New

Faro da coperta impermeabile IP67 Power-LED cassa in Alluminio nero.
Voltaggio universale 12/24V. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	Luce	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121240	Diffusa	160 x 46 x 56	6 x 3W	1200	PZ	
2121241	Concentrata	160 x 46 x 56	6 x 3W	1200	PZ	



Faro da Coperta OR Power LED 4x3W

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in Alluminio laccato resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V. Luce bianca naturale 5500K°.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121227	150 x 60	4 x 3W	534	PZ	



Faro da Coperta OR LED 6x1W

Faro da coperta impermeabile orientabile LED in lega di Alluminio laccato resistente alla corrosione. Staffa orientabile in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121224	153 x 37	6 x 1W	680	PZ	



Faro da Coperta LED 24x1W

Faro da coperta impermeabile orientabile Power-LED in Alluminio laccato. Staffa orientabile in Acciaio Inox 304. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121234	200 x 163	24 x 1W	2400	PZ	



Faro da Coperta Hella LED Sea Hawk

Faro da coperta Hella LED Sea Hawk potente, leggero, compatto e completamente stagno IP67. Staffa in Acciaio Inox, lenti in Grilamide e cassa in polimero termoconduttivo antishock resistente raggi UV. Precablato con 2,5 metri di cavo marino.
5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	Lumen	W	V	UM	€
2121124	136 x 42	550	7	12/24	PZ	





Faro da Coperta Hella LED Sea Hawk-R

Faro da coperta Hella LED Sea Hawk con installazione a incasso. Potente, compatto e completamente stagno IP67. Lenti in Grilamide e cassa in polimero termoconduttivo antishock resistente raggi UV. Precablato con 0,5 metri di cavo marino.
5 Anni di garanzia.

Cod.	Dim mm	Lumen	W	V	UM	€
2121134	176 x 50	550	7	12/24	PZ	





Faro Marinco Beamer 600

Faro radiocomandato Marinco Beamer 600 con rotazione a 360° per 120° alto/basso. Bulbo alogeno da 100W con fascio luce profondo e uniforme, completo di due lampadine 1x12V e 1x24V per il doppio uso. Rivestimento in Tecnopolimero resistente raggi UV con protezione IP56. Completo di pannello radiocomando fino a 65 m.
Dimensioni faro: 190 x 190 x H235 mm.

Cod.	Ref	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123124	BIANCO	210.000	600	12/24		PZ	
2123125	CROMATO	210.000	600	12/24		PZ	
2168120					Lampadina H3 12V	PZ	
2168121					Lampadina H3 24V	PZ	



Faro Guest S/Steel Wireless

New

Faro orientabile con telecomando wireless. Cassa in Acciaio Inox impermeabile IP67 con bulbo e lampadina alogena H4 da 55W. Rotazione 350° in azimut e 60° in verticale. Due modalità di luce: spot (8,3A-12V) e diffusa (7,5A-12V). Dimensioni 121 x 212 x H250 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	UM	€
2123120	165.000	450	12	PZ	
2123122	165.000	450	24	PZ	



Faro Guest S/Steel Remote-Control 400

Faro elettrocomandato a distanza in Acciaio Inossidabile. Bulbo alogeno stagno di grande luminosità. Pannello comando incluso. Due fasci di luce: diffuso e profondo.
Dimensioni: Lungh.190 - Largh.110 - H245 mm.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123136	72.000	350	12		PZ	
2168116				Bulbo ø 125 mm	PZ	



Faro AA Round LED Radio Control 1600

New

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 20.5W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2121018	165 x 213 x H262	9 x 3W	545	PZ	



Faro AA Square LED Radio Control 1600

Faro LED radiocomandato a distanza con telecomando fino a 50 metri. Cassa impermeabile in Plastica, base in Nylon rinforzato. Con 4 metri di cavo, voltaggio universale 12/24V, consumo solo 27W.

Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2123660	176 x 205 x H252	12 x 3W	1600	PZ	



Faro Ocean Cabin RC

Faro orientabile con pannello di controllo impermeabile e cavo da 4 m. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Bulbo alogeno H3 stagno dia 140 mm con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda.
Dimensioni 230 x 185 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123012	100.000	100/300	12			PZ	
2123024	100.000	100/300	24			PZ	
2168112				Bulbo 12V		PZ	
2168113				Bulbo 24V		PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090					Comando wireless opzionale	PZ	



Faro Ocean Searchlight Pro LED

Faro LED orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno in Polimero antiurto resistente raggi UV. Con due modalità di fascio luce, diffusa e profonda. Dimensioni 230 x 185 x H210 mm.
Consumo 25/15W (12/24V). Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Accessori	UM	€
2123040	170.000	320	12		PZ	
2123042	170.000	320	24		PZ	
2123260				Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262				Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264				Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090				Comando wireless opzionale	PZ	



Faro EL-Marine Double Eye

Faro doppio orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile. Corpo stagno con 2 bulbi alogeni stagni da 55W. 2 fasci di luce: 1°) diffuso 2°) profondo. Dimensioni: L220 x Largh.257 x H210 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123026	100	150/350	12			PZ	
2123027	100	150/350	24			PZ	
2168132				Bulbo doppio 12V		PZ	
2168134				Bulbo doppio 24V		PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090					Comando wireless opzionale	PZ	



Faro EL-Marine Xenon

Faro orientabile con pannello di controllo cablato impermeabile con rotazione 360° x 70° alto/basso. Bulbo stagno allo XENON per una luce 7 volte più luminosa di un faro normale. Dimensioni: Lungh.350 mm - Largh.260 mm - H.320 mm. Comando wireless opzionale con ricevitore e trasmettitore plug and play fino a 35 m. Se installato, sostituisce il pannello controllo cablato. Per mantenere entrambi, è necessario acquistare il pannello doppia stazione.


Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	Accessori	UM	€
2123033	600.000	800	12			PZ	
2123034	600.000	800	24			PZ	
2168110				Bulbo Xenon 12V		PZ	
2168111				Bulbo Xenon 24V		PZ	
2123260					Pannello doppia stazione 12V	PZ	
2123262					Pannello doppia stazione 24V	PZ	
2123264					Prolunga cavo comando 4 m	PZ	
2123090					Comando wireless opzionale	PZ	



Faro DHR 150 LED Cabin Control

Faro professionale LED 12/24V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono amagnetici e resistenti alla corrosione.
Disponibile bulbo ricambio LED 10W cod 2168045 compatibile anche per fari vecchi.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	UM	€
2123345	10	450	12/24	PZ	






Faro DHR 180 LED Cabin Control

Faro professionale LED 12/24V orientabile dall'interno con cassa in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio. Tutti i componenti sono amagnetici e resistenti alla corrosione.
Disponibile bulbo ricambio LED 20W cod 2168048 compatibile anche per fari vecchi.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	UM	€
2123348	20	550	12/24	PZ	






Faro DHR 210 Cabin Control

Faro professionale orientabile dall'interno con cassa in Alluminio Anodizzato verniciato RAL9016 resistente raggi UV. Tutti i materiali sono amagnetici e resistenti alla corrosione.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123204	250	700	24		PZ	
2123202	1000	600	220		PZ	
2168028				Bulbo 24V 250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V 1000W	PZ	






Faro DHR 210 Deck Control

Faro professionale orientabile dal ponte con cassa in Alluminio Anodizzato verniciato RAL9016 resistente raggi UV. Tutti i materiali sono amagnetici e resistenti alla corrosione.

Cod.	Potenza W	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123324	250	700	24		PZ	
2123322	1000	630	220		PZ	
2168028				Bulbo 24V 250W	PZ	
2168022				Bulbo 220V 1000W	PZ	





Faro White Eye

Faro orientabile impermeabile con base estraibile e maniglia.
Potenza 100W - 12V. Cavo con spina.
Morsetto opzionale per attacco su tubo.

Cod.	Potenza W	Portata m	Accessori	Ricambi	UM	€
2121014	100	350			PZ	
0810019			Morsetto per tubo 22 mm		PZ	
2168114				Bulbo 12V 100W	PZ	






Faro White Eye LED

Faro impermeabile orientabile Power-LED in lega di Alluminio resistente alla corrosione con base estraibile e maniglia. Voltaggio universale 12/24V. Consumo ridotto solo 20W. Morsetto opzionale per attacco su tubo.

Cod.	LED	Accessori	UM	€
2121016	9 x 3W		PZ	
0810019		Morsetto per tubo 22 mm	PZ	





Faro Comando Ocean

Faro orientabile da cabina con cassa in ABS. Bulbo alogeno stagno ø 140 mm.
Dimensioni: Lungh. 220 mm - Largh. 160 mm - H 220 mm
2 Fasci di luce: diffuso e profondo.

Cod.	Potenza Cp	Portata m	V	Ricambi	UM	€
2123002	100.000	100/300	12		PZ	
2123004	100.000	100/300	24		PZ	
2168112				Bulbo 12V	PZ	
2168113				Bulbo 24V	PZ	



Faro Classico Inox

Faro orientabile a mano tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 230 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123000	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Faro Comando Inox

Faro orientabile da cabina tutto in Acciaio Inox. Bulbo stagno ø mm 120. H 210 mm fuori cabina. Diametro flangia fissaggio 90 mm, diametro tubo passante 25 mm.

Cod.	Potenza W	Portata m	Ricambi	UM	€
2123001	55 - 12V	250		PZ	
2166255			Lampadina 12V 55W	PZ	



Proiettore T61 12V - 10W CREE LED

Proiettore leggero e molto potente con lampada LED CREE 10W.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Spina accendisigari 12V con 4 metri di cavo.
Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.
Portata 500 m.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	UM	€
2120001	4.000.000	10W Cree LED	1000	PZ	



Proiettore Gummy 2

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con spina. Portata 350 m.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120021	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	



Proiettore Gummy

Proiettore alogeno 12V rivestito in Gomma impermeabile e antiurto.
Cavo estensibile con presa. Portata 350 m.

Cod.	Potenza W	ø mm	Ricambi	UM	€
2120020	55	180		PZ	
2168010			Bulbo 12V 55W	PZ	



Proiettore Robo Quartz

Proiettore con lampada al Quarzo 12V, cavo estensibile e presa.

Cod.	Potenza W	Ricambi	UM	€
2120016	55		PZ	
2166255		Lampadina 12V 55W	PZ	



- PROIETTORI E LUCI PORTATILI RICARICABILI -

Torcia LED Black Eye 50

Torcia LED extrapotente con autonomia di oltre 2 ore di luce continua. Parabola stagna con LED extraluminoso da 3W di potenza. Corpo in Alluminio rivestito in Gomma Soft-Touch e ghiera paracolpi. Batteria ricaricabile da fonte 220V con alimentatore + spina e cavo 12V.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120910	500.000	3W High-Power LED	250	PZ	





Torcia Power LED Ricaricabile

Torcia LED impermeabile IP65.
3 tipi di luce settabili: Forte (100%) - Media (50%) - Lampeggiante Rossa.
Funziona con doppia batteria interna 18650 ricaricabile tramite USB.

Cod.	Lampada	Lumen	Portata m	Dim mm	UM	€
2114705	5W LED	250	200	150 x 110 x H85	PZ	





Torcia T61 10W CREE LED

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio e oltre 2 ore di autonomia. Completa di caricabatterie 220V e spina 12V tipo accendino con cavo.
Cassa antiurto impermeabile IP65. Dimensioni: 182 x 196 x ø 127 mm.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Lumen	Portata m	UM	€
2120901	4.000.000	10W Cree LED	1000	500	PZ	







Torcia 10W CREE LED

Torcia LED ricaricabile leggera e molto potente con batteria al Litio.
Tre intensità di luce: alta (810 LM), media (450 LM) e bassa (150 LM).
Completa di caricabatterie 220V, spina 12V tipo accendino con cavo e pratica fondina.
Cassa antiurto impermeabile IP65.

Cod.	Potenza Cp	Lampada	Portata m	UM	€
2120902	3.500.000	10W Cree LED	450	PZ	







Torcia 10W Power Ricaricabile AL

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato da 300 Lumen. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - COB - lampeggiante COB. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Dotata di luce COB da 150 Lumen laterale per illuminare al meglio qualsiasi ambiente. Funziona con una batteria ricaricabile 18650 (inclusa) tramite USB oppure con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

Cod.	L cm	LED	UM	€
2120420	12,5	T6 + COB	PZ	





Luce da Lavoro Cob Work

Luce da lavoro LED compatta e leggera, impermeabile IP65 con batteria al litio ricaricabile via USB con 5 ore di autonomia. Braccio ruotabile di 360° dotato di LED da 100 lumen e LED frontale per una perfetta illuminazione di qualsiasi vano lavoro. Dotata di testa magnetica e ganci per un posizionamento di lavoro ideale.

Cod.	Lumen	Portata m	Dim mm	UM	€
2120404	100	5	110>185 x 20	PZ	



- TORCE E LUCI A BATTERIA -

Torcia Kodak LED Multi-Use 160

Torcia da lavoro Kodak LED compatta e leggera dotata di 2 modalità di illuminazione: torcia con fascio focalizzato e luce laterale COB per illuminare la zona di lavoro. Con base magnetica, 5 ore di autonomia e 45 m di portata a 160 lumen.
Funziona con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

Cod.	Dim mm	Batterie	UM	€
2114706	ø 30 x L170		PZ	
2040061		Confezione 4 pz	CF	





Torcia Kodak 9 LED

Torcia Kodak LED compatta e leggera con corpo in Alluminio resistente agli urti e alle condizioni atmosferiche. 12 Ore di autonomia, 25 m di portata con 46 lumen. Funziona con 3 batterie tipo AAA comprese nella confezione.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
2114700	NERO	ø 25 x L84	PZ	
2114710	BLUE	ø 25 x L84	PZ	
2114711	ROSSO	ø 25 x L84	PZ	





Torcia Kodak LED Work 300

Torcia da lavoro Kodak LED ideale per officina e fai da te. Dotata di 2 modalità di illuminazione: torcia con fascio focalizzato e luce laterale COB. Grazie al corpo rotante a 180° con base magnetica e gancio può essere fissata nella posizione ottimale per illuminare la zona di lavoro. 10 ore di autonomia e 30 m di portata a ben 300 lumen.
Funziona con 3 batterie tipo AAA (non incluse).

New

Cod.	Dim mm	Batterie	UM	€
2120412	60 x 45 x L225		PZ	
2040061		Confezione 4 pz	CF	



Torcia Kodak LED Multi-Use 15

Torcia da ispezione Kodak LED con corpo in Alluminio e testa telescopica estendibile con collo flessibile che permette di illuminare le zone più difficili da raggiungere. Con base magnetica, 12 ore di autonomia e 10 m di portata con 15 lumen concentrati a spot.
Funziona con 4 batterie tipo LR44 comprese nella confezione.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
2114704	ø 2 x L170<>570	PZ	



Luce Frontale LED Cap

Pratica e leggera torcia frontale a LED con fermaglio per fissaggio alla visiera del berretto. Ideale per illuminare l'area di lavoro antistante. 8 Ore di autonomia.
Funziona con 2 batterie tipo CR2032 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114606	8,4 x 6 x H2,3	5 x 0,6W		PZ	
2040070			Confezione 2 pz	CF	





Luce di Segnalazione Kodak LED Active 10

Luce di segnalazione LED Kodak ideale per rendersi visibili in qualsiasi attività nautica, velica o sportiva. Produce una luce rossa non invadente ma visibile a distanza, con 70 ore di autonomia in modalità fissa oppure lampeggiante. Grazie al cinturino richiudibile si fissa con estrema facilità su indumenti, zaini, su qualsiasi supporto fisso oppure sulle braccia.
Funziona con 2 batterie tipo CR2032 comprese nella confezione.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
2120408	35 x 200	PZ	








Torcia Frontale Kodak LED300

Torcia frontale Kodak LED ideale per avere le mani libere durante qualsiasi attività nautica o all'aperto. Faretto basculante con 300 lumen di luce e una portata di 50 m. Autonomia 5 ore, funziona con 3 batterie tipo AAA comprese nella confezione.

New

Cod.	Dim mm	UM	€
2114608	50 x 70 x 60	PZ	





Luce Kodak Lanterna LED400

Lanterna LED Kodak molto pratica ideale come lampada da tavolo o da appendere per qualsiasi attività all'aperto. Si accende estendendo il corpo ed illumina un raggio fino a 10 metri con ben 400 lumen. 4,5 ore di autonomia, funziona con 3 batterie tipo AA (non incluse).

New

Cod.	Dim mm	Batterie	UM	€
2120406	ø 85 x H125		PZ	
2040060		Confezione 4 pz	CF	





Torcia 10W CREE LED Power AL

Potente torcia LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio zigrinato. 4 tipi di luce settabili: forte (100%) - media (50%) - bassa (20%) - lampeggiante. Zoom per poter variare la concentrazione del fascio luminoso. Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m.
Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114703	13,7<>15,9	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	




Torcia LED Diving

Torcia LED impermeabile fino a 20 metri di profondità per uso subacqueo e multiuso. Luminosità 180 Lumen per 12 ore di autonomia.
Funziona con 4 batterie tipo AA (non incluse).

Cod.	Colore	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114800	NERO	16	1 x 3W		PZ	
2114801	GIALLO	16	1 x 3W		PZ	
2040060				Confezione 4 pz	CF	




Torcia Diving 10W CREE LED Power

Potente torcia LED professionale totalmente stagna IP68 per uso subacqueo, pesca e diporto. Si può usare a mano, oppure, per avere le mani libere, fissata al braccio con la fascia a dotazione. Luminosità 800 Lumen. Portata 200 m.
Funziona con 3 batterie tipo AAA, oppure con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	L cm	LED	Batterie	UM	€
2114806	14,5	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	




Torcia Frontale 10W CREE LED Al

Potente torcia frontale LED impermeabile IP65 con corpo in Alluminio. Faretto basculante con zoom per variare la concentrazione del fascio di luce.
Luminosità 800 Lumen. Portata 300 m.
Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria ricaricabile 18650 (non incluse).

Cod.	Dim cm	LED	Batterie	UM	€
2114603	12 x 11 x 10	1 x 10W CREE		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	




Torcia Frontale LED Diving

Torcia frontale LED impermeabile fino a 20 metri di profondità. Uso subacqueo e multiuso. Luce LED ad intensità regolabile con luminosità 180 Lumen.
Funziona con 3 batterie tipo AAA o con una batteria tipo 18650 ricaricabile (non incluse).

Cod.	Dim mm	LED	Batterie	UM	€
2114610	36 x 92 x 63	1 x 3W		PZ	
2040061			AAA confezione 4 pz	CF	
2040022			Ricaricabile 18650	PZ	




Batteria Ricaricabile Tipo 18650 e Caricabatterie

Batteria ricaricabile tipo 18650 e caricabatterie.

Cod.	Ref	UM	€
2040022	Batteria 18650	PZ	
2040052	Caricabatterie	PZ	




Faro Subacqueo MTM LED-60W

Faro subacqueo 12/24V di ottima qualità e finitura con CREE LED ad elevata luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Con cavo di alimentazione da 6 mm e basetta isolante per proteggere il faro dalla corrosione galvanica.
Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121610	94	17	BIANCA	6 x 10W	2950	PZ	
2121612	94	17	AZZURRA	12 x 5W	NA	PZ	





Faro Subacqueo WK LED-120W

Faro subacqueo 12/24V di ottima qualità e finitura con CREE LED ad elevata luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo.
Scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Con cavo di alimentazione da 6 mm e basetta isolante per proteggere il faro dalla corrosione galvanica.
Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121630	128 x 80	17	BIANCA	24 x 5W	5900	PZ	
2121632	128 x 80	17	AZZURRA	24 x 5W	NA	PZ	





Faro Subacqueo LED Hella Apelo 9-32V

Fari subacquei LED 9-32V Hella Apelo compatti e potenti. Design e tecnologie innovative con ottiche Edge Light, protezione contro il surriscaldamento, l'inversione di polarità e picchi di tensione. Foro di soli 15 mm per cavo elettrico da 2,5 metri in dotazione.
Corpo in Polimero antiurto, in lega di Alluminio marino oppure in Bronzo.
Le versioni bianco/azzurro permettono di cambiare o selezionare il colore tra bianco e azzurro.
Le versioni RGB permettono di cambiare o selezionare il colore tra bianco, rosso, verde e azzurro.
Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Kod	Base	Quadrante	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	MJ	€
2121516	Polimero	BIANCO	95	22	BIANCA / AZZURRA	15W	1800	PZ	
2121518	Polimero	CARBON	95	22	BIANCA / AZZURRA	15W	1800	PZ	
2121519	Polimero	BIANCO	95	22	RGB	15W	1800	PZ	
2121528	Alluminio	CARBON	95	22	BIANCA / AZZURRA	30W	3000	PZ	
2121529	Alluminio	CARBON	95	22	RGB	30W	3000	PZ	
2121532	Bronzo	BIANCO	95	22	BIANCA / AZZURRA	30W	3000	PZ	
2121533	Bronzo	BIANCO	95	22	RGB	30W	3000	PZ	


New



Faro Subacqueo LED Quick Challenger

Fari subacquei IP68 Power-LED potenti e compatti con corpo in Acciaio Inox 316. Si montano sullo specchio di poppa con foro da 22 mm e passascafo. Completi di scatola driver con protezione da picchi di voltaggio e inversione di polarità. Luce bianca fredda 6000 K° oppure azzurra. Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	V	UM	€
2121380	108	27	BIANCA	12 x 2,5W	3200	12 / 24	PZ	
2121381	108	27	AZZURRA	12 x 2,5W	NA	12 / 24	PZ	
2121386	145	27	BIANCA	24 x 2,5W	6000	24	PZ	
2121387	145	27	AZZURRA	24 x 2,5W	NA	24	PZ	





Faro Subacqueo WK LED-30W Slim

Faro subacqueo LED di alta qualità e finitura con Power-CREE LED ad elevata luminosità. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Si monta sullo scafo con un foro da 6 mm per il cavo elettrico. Voltaggio universale 12/24V.
Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	Dim mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121620	123 x 44	12,5	BIANCA	6 x 5W	1400	PZ	
2121622	123 x 44	12,5	AZZURRA	6 x 5W	NA	PZ	



Faro Subacqueo WK LED-27W Drain Plug

Faro subacqueo LED di alta qualità e finitura con Power-CREE LED ad elevata luminosità. Grazie alla filettatura NPT da 1/2" si monta facilmente su ombrinali e tappi di scarico a poppa sotto la linea di galleggiamento. Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68 con elettronica immersa in gel siliconico protettivo. Con scheda driver integrata e circuito di protezione termica. Voltaggio universale 12/24V.
Attenzione: i fari devono sempre essere immersi nell'acqua per evitare guasti da surriscaldamento.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121604	36	17	BIANCA	9 x 3W	1170	PZ	
2121606	36	17	AZZURRA	9 x 3W	NA	PZ	





- FARETTI SUB E LUCI SOTTOPLANCIA -

Faretto Subacqueo MTM LED-10W

Faretto subacqueo compatto con CREE LED ad elevata luminosità.
Corpo in Acciaio Inox 316 stagno IP68.
Può funzionare sia immerso che fuori dall'acqua.
Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	LED	Lumen	UM	€
2121640	80	21	BIANCA	1 x 10W	600	PZ	





Luce Sottoplancia/Sub LED Pontoon

Luce LED sotto plancia e subacquea stagna IP68 con cornice in Acciaio Inox. Può essere installata sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 5,2W.

Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121317	120 x 42 x H24	BIANCA	12/24	416	PZ	
2121318	120 x 42 x H24	AZZURRA	12/24	NA	PZ	



Luci Sottoplancia/Sub Trim Tab Strip LED

Coppia di luci da sottoplancia e subacquee LED stagne IP68 in Plastica. Possono essere installate sotto acqua o fuori dall'acqua. Montaggio a superficie, consumo ridotto 2,4W.


Cod.	Dim mm	Luce	V	Lumen	UM	€
2121322	250 x 22 x H12	BIANCA	12/24	314	CP	
2121323	250 x 22 x H12	AZZURRA	12/24	NA	CP	



Luce Impermeabile LED Round Flush Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143008	71	49	24	45	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 1W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2143009	71	9	95	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top PL

Luce da pozzetto LED 12V impermeabile IP67 in Plastica bianca con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 2,2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145704	72	16	142	PZ	






Luce Impermeabile LED Round Flush PL

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,5W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143007	77	49	23	45	PZ	






Luce Impermeabile LED Elliptic Flush PL

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in ABS con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143014	84	29	15	15	PZ	






Luce Impermeabile LED Elliptic Flush Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a incasso.
Consumo ridotto 0,2W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	W mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2143015	86	31	15	15	PZ	






Luce Impermeabile LED Elliptic Top Inox

Luce di cortesia LED 12V impermeabile IP67 in Acciaio Inox con montaggio a superficie.
Sottile, consumo ridotto 1,2W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2143017	73	38	11	83	PZ	





Luce Impermeabile WK LED

Luce di cortesia LED 12V in Acciaio inox con montaggio a incasso.
Robusta e impermeabile IP67, ideale per battute e gradini.
Consumo ridotto 0,8W. Luce bianca fredda 6000 K°.
Completa di cablaggio stagno con fusibile.


Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	Lumen	UM	€
2121600	26	16	26	BIANCA	80	PZ	
2121602	26	16	26	AZZURRA	NA	PZ	



Luce di Cortesia Apus-R LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146656	20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146657	20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Apus-S LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146659	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146660	20 x 20	11	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Circinus-QB LED

Luce LED a incasso impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2146653	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146654	33 x 33	25	12	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	





Luce di Cortesia Eletra-T LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146664	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146665	38 x 31 x H10	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce di Cortesia Eletra-R LED

Luce LED a fissaggio esterno verticale o orizzontale senza incasso, impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Corpo in Tecnopolimero, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146667	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BIANCA	PZ	
2146668	30 x 35 x H9	0.5W - 12/24V	BLU	PZ	






Luce LED Andromeda G1

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V. Diffusione luce 1 direzione (in basso).

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146670	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Direzionale	PZ	






Luce LED Andromeda G2

Luce LED impermeabile (IP67) per interni ed esterni. Montaggio verticale o orizzontale. Corpo in Ottone Cromato, viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V. Diffusione luce 2 direzioni (in basso e in alto).

Cod.	Dim mm	LED	Luce	UM	€
2146671	100 x 16 x H11	6 x 0,2W - 12/24V	BIANCA Bidirezionale	PZ	






Luce di Cortesia LED-12V Flush Dot

Luce di cortesia LED bianca a incasso con corpo in Plastica. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145759	13	9	20	1 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Flush Mini

Luci di cortesia LED a incasso con cassa in Plastica a protezione IP66. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145760	28	14,3	20	1 x 0,2W	PZ	
2145761	41	28,3	21	8 x 0,2W	PZ	






Luce di Cortesia LED-12V Flush Clear

Luce di cortesia LED a incasso con corpo in Plastica trasparente. Luce intensa, minimi consumi e massima durata. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	UM	€
2145762	38	21,5	31	1 x 0,2W	PZ	



Luci di Cortesia LED-12V Flush Chrome

Luci di cortesia LED a incasso con corpo in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Cornice	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145766	Quadra	30 x 30	13	1 x 0,2W	PZ	
2145769	Tonda	ø 32	13	1 x 0,2W	PZ	





Luci di Cortesia LED 12V Round PL

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.
Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145820	39	19	11	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145822	39	19	11	2 x 0,2W	BLU	PZ	





Luci di Cortesia LED 12V Round Inox

Luci di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero con copertura in Acciaio Inossidabile.
Luce bianca naturale o blu, minimi consumi e massima durata.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Luce	UM	€
2145824	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BIANCA NATURALE	PZ	
2145825	33	M20 x 1,5	25	2 x 0,2W	BLU	PZ	





Luci di Cortesia LED-12V Mignon

Luci di cortesia in Plastica Bianca con 2 LED indirizzati in basso (la prima) e in orizzontale (la seconda). Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Direzione luce	Dim mm	LED	UM	€
2145754	in Basso	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	
2145755	Diretta	44 x 19	2 x 0,2W	PZ	






Luce di Cortesia LED-12V Flat

Luce di cortesia LED piatta con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	mm	H mm	LED	UM	€
2145750	72 x 37	10	5 x 0,2W	PZ	





Faretto di Cortesia LED-12V Mignon

Faretto di cortesia LED ruotabile con corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145780	ø 40 x H30	8 x 0,2W	PZ	






Luci di Cortesia LED 12V Elliptic PL

Luce di Cortesia LED a incasso in Tecnopolimero.
Luce bianca fredda 6000°K, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145823	45 x 31	20	1 x 0,2W	PZ	





Luci di Cortesia LED 12V Smooth Chrome

Luci di Cortesia LED in Ottone Cromato. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145773	80 x 18 x H18	5 x 0,2W	PZ	



Luce Strip1 6 LED 12V

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145720	140 x 29	20	6 x 0,2W	PZ	



Luce Strip2 6-15 LED 12V

Plafoniera Strip LED a incasso in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	H1 mm	LED	UM	€
2145726	100 x 25	12	6 x 0,2W	PZ	
2145727	200 x 25	12	15 x 0,2W	PZ	





Luce Strip4 6-15 LED 12V

Plafoniera strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145728	107 x 20 x H15	6 x 0,2W	PZ	
2145729	208 x 20 x H15	15 x 0,2W	PZ	





Luce Strip3 6 LED 12V

Plafoniera Strip LED in Tecnopolimero. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145721	140 x 17 x H22	6 x 0,2W	PZ	



Luce Rail 4 LED 12V

Luce da parete LED ruotabile di 180° con interruttore. Corpo in Plastica Bianca. Luce intensa, minimi consumi e massima durata.

Cod.	Dim mm	LED	UM	€
2145725	174 x 30 x H30	4 x 0,2W	PZ	



Luci LED Slim

Luce LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5500 K°.


Cod.	Dim mm	Lumen	LED	UM	€
2145601	170 x 57 x H15	185	22 - 4,4W	PZ	
2145603	300 x 57 x H15	515	54 - 10,8W	PZ	
2145605	600 x 57 x H15	787	130 - 24W	PZ	



Luce Impermeabile LED Elliptic Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145708	136	68	16	430	PZ	






Luce Impermeabile LED Power Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Ideale per pozzetti, vani motore e corsie.
Sottile, montaggio a superficie. Consumo 10W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Lumen	UM	€
2145706	160	95	15	727	PZ	






Luce Impermeabile LED Power Round Top PL

Plafoniera LED 12/24V potente e luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145712	130	18,5	51 x 0,5W	720	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top PL4

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa in Tecnopolimero impermeabile IP67.
Molto sottile, montaggio a superficie. Luce bianca naturale 5000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145610	130	12	90 x 0,2W	780	PZ	






Luce impermeabile LED Round Top Inox2

Plafoniera LED 12V dimmerabile impermeabile IP67 con cornice in Acciaio Inox.
Montaggio a incasso. Consumo 6W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2121275	108	86	23	16 x 0,5W	180	PZ	






Luce Impermeabile LED Round Flush PL

Plafoniera a incasso LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.
Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø 1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2121271	107	70	12	64	PZ	





Luce Impermeabile LED Round Top PL2

Plafoniera LED 12V impermeabile IP67 in ABS con lente in Policarbonato.
Si può usare come luce da pozzetto, da poppa, da banchina o da Fly Bridge.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2121272	90	23	64	PZ	





Luce impermeabile LED Round Top PL3

Plafoniera LED 12V in ABS con interruttore.
Impermeabile IP67. Dimmerabile.
Consumo ridotto 2W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145672	90	26	6 x 0,5W	65	PZ	





- LUCI E PLAFONIERE -

Plafoniere Classic-Inox LED

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Acciaio Inox e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2140052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2140053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	





Plafoniere Slim Inox LED

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140055	94	11	16 x 0,2W	100	PZ	
2140056	132	10	28 x 0,2W	110	PZ	





Plafoniere Bright Slim Inox LED

Plafoniere LED 12V a basso profilo in Acciaio Inox.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2140040	94	11	4 x 0,5W	97	PZ	
2140041	110	11	6 x 0,5W	125	PZ	
2140042	132	13	9 x 0,5W	162	PZ	





Plafoniere LED Ufo

Plafoniere LED 12/24V impermeabile IP65 in Alluminio cromato.
La plafoniera 2145718 è completa di interruttore touch.
Consumo ridotto 3/5/8W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145715	50	11	141	PZ	
2145717	70	8	343	PZ	
2145718	105	8	558	PZ	





Plafoniere Classic-Brass LED

Plafoniere classiche LED 12V con corpo in Ottone lucido e interruttore.
Consumo ridotto 3,5W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2141051	107	32	20 x 0,2W	260	PZ	
2141052	137	39	20 x 0,2W	260	PZ	
2141053	168	46	20 x 0,2W	260	PZ	




Plafoniera LED S Power Slim

Plafoniera LED 12/24V (10-30V) in ABS con interruttore, dotata di funzione luce rossa per la notte. Consumo ridotto 6W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	Lumen	UM	€
2145731	127	12	390	PZ	




Plafoniera Compact 2 LED

Plafoniera LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca.
Consumo ridotto, massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145701	75	26	4 x 0,2W	40	PZ	




Plafoniera Push On 6 LED

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	L1 mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145710	140	92	25	6 x 0,2W	100	PZ	




Plafoniera Push On 16 LED

Plafoniera LED 12V con corpo in Plastica Bianca. Si aziona premendo la lente.
Consumo ridotto 1,2W e massima durata. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	ø mm	H mm	LED	Lumen	UM	€
2145674	110	44	16 x 0,2W	230	PZ	




Plafoniera LED Slim

Plafoniera LED 12/24V in ABS con base in Alluminio Anodizzato e interruttore.
Molto sottile, Consumo ridotto 2,4W. Luce bianca naturale 5500 K°.

Cod.	Dim mm	Lumen	UM	€
2145630	249 x 70 x H18	189	PZ	



Plafoniera Neo-LED 12/24V

Plafoniera LED 12/24V molto luminosa con cassa in ABS e interruttore.
Consumo ridotto 13W. Luce bianca fredda 6000 K°.


Cod.	Dim mm	LED	Lumen	UM	€
2145633	394 x 85 x H30	39 x 0,2W	740	PZ	



Plafoniera Compact 3 LED

Plafoniera compatta LED 12V a incasso in Plastica Bianca. Montaggio anche a superficie con anello H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 0,9W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145702	81	50	10	12 x 0,2W	40	PZ	










Spot 2x1 Inox Power LED

Faretto Power-LED 12/24V in Acciao Inox. Montaggio a incasso e anche a superficie con cornice H20 mm in dotazione. Consumo ridotto 3W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142050	71	49	12	1 x 3W	70	PZ	










Spot LED Ceiling Steel

Faretto LED 12/24V in Acciaio Inox a incasso con lente orientabile.
Consumo ridotto 3W e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Lumen	UM	€
2142065	78	60	32	80	PZ	








Plafoniera Chrome-R LED

Plafoniere LED 12V a incasso in Tecnopolimero Cromato. Profondità incasso solo 9,5 mm. Facile installazione con clips. Consumo ridotto 1,7W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145812	65 x 65	57	9.5	24 x 0,2W	157	PZ	






Plafoniera Compact 2R LED

Plafoniera a incasso LED 12/24V con corpo in Plastica Bianca.
Consumo ridotto e massima durata. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2145700	75	48	20	4 x 0,2W	40	PZ	






Spot Satin Slim Power LED

Faretto LED 12V a incasso con base e cornice in Alluminio satinato. Molto sottile con incasso di soli 10 mm. Consumo ridotto 3,4W e massima durata.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	LED	Lumen	UM	€
2142040	85	56	10	9 x 0,5W	138	PZ	








Spot Sextans-C LEDT

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146562	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Sextans-R LED

Spot LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146560	93	61	28	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Asterope-M LED

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146570	105	81	25	Naturale 4000 K°	PZ	






Spot Aquarius-2 LED

Spot LED ad incasso per esterni ed interni con cornice e viti in Acciaio Inox 316. Voltaggio universale 12/24V - 2,5W. Protezione IP65.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146568	85	61	27	Naturale 4000 K°	PZ	






Spot Sextans-S LED

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146550	55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146551	76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146552	90	81	24	Calda 3200 K°	PZ	






Spot Sextans-QB LED

Spot Power LED ad incasso per interni con cornice in Ottone Cromato e viti in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 3,5W. Protezione IP43.

Cod.	Dim mm	ø1 mm	H1 mm	Luce	UM	€
2146554	55 x 55	48	28	Calda 3200 K°	PZ	
2146555	76 x 76	61	24	Calda 3200 K°	PZ	
2146556	95 x 95	81	24	Calda 3200 K°	PZ	





Faretto Miriam - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149201	77	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149203	77	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Selene - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox ed interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149205	77	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149207	77	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted C - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149000	72	54 x H16	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149004	72	54 x H16	Bianca calda 3000 K°	PZ	
2149050	72	54 x H16	Rossa	PZ	



Faretto Ted CS - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox ed interruttore. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149005	72	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149009	72	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted C - IP66

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149001	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	
2149003	72	54 x H14	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted CT - IP66

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox, sensore di attivazione touch e dimmer. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149006	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	
2149007	72	54 x H14	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted N - IP40

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per interni in composito bianco. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149020	72	54 x H16	Naturale 4000 K°	PZ	
2149021	72	54 x H16	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Ted N - IP66

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni in composito bianco. Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP66.


Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149025	72	54 x H14	Naturale 4000 K°	PZ	
2149026	72	54 x H14	Calda 3000 K°	PZ	



Faretto Kai XPHP - IP66

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox.
Voltaggio universale 12/24V - 4W. Protezione IP66.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149303	82	65 x H30	Naturale 4000 K°	PZ	
2149304	82	65 x H30	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Marina XPHP - IP66

Faretto LED ad alta luminosità ad incasso per esterni ed interni con cornice in Acciaio Inox.
Voltaggio universale 12/24V - 4W. Protezione IP66.

Cod.	Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149300	79 x 79	65 x H28	Naturale 4000 K°	PZ	
2149301	79 x 79	65 x H28	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Yoko - IP40

Faretto LED ad alta luminosità orientabile ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox.
Voltaggio universale 12/24V - 1,5W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149011	65	52 x H35	Naturale 4000 K°	PZ	
2149013	65	52 x H35	Calda 3000 K°	PZ	






Faretto Lucille - IP40

Faretto LED ad alta luminosità orientabile ad incasso per interni con cornice in Acciaio Inox.
Voltaggio universale 12/24V - 1,5W. Protezione IP40.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149014	65	52 x H33	Naturale 4000 K°	PZ	
2149015	65	52 x H33	Calda 3000 K°	PZ	






Plafoniera Tim C - IP40

Plafoniera LED ad alta luminosità in Acciaio Inox per interni.
Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2149401	90	H22	Naturale 4000 K°	PZ	
2149403	90	H22	Calda 3000 K°	PZ	






Plafoniera Tim CS - IP40

Plafoniera LED ad alta luminosità in Acciaio Inox per interni con interruttore.
Voltaggio universale 12/24V - 2W. Protezione IP40.

Cod.	ø mm	H mm	Luce	UM	€
2149405	90	H22	Naturale 4000 K°	PZ	
2149407	90	H22	Calda 3000 K°	PZ	






Luce di Cortesia Tina - IP65

Luce di cortesia LED ad incasso per esterni ed interni in Acciaio Inox.
Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149501	20	12 x H13	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149503	20	12 x H13	Blu	PZ	
2149504	20	12 x H13	Rossa	PZ	






Luce di Cortesia Patricia - IP65

Luce di cortesia LED ad incasso per esterni ed interni in Tecnopolimero stabilizzato UV e resistente agli urti. Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	ø Esterno mm	ø Incasso mm	Luce	UM	€
2149600	40	19 x H21	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149601	40	19 x H21	Blu	PZ	
2149602	40	19 x H21	Rossa	PZ	





Luce di Cortesia Eyelid - IP65

Luce di cortesia LED per esterni ed interni in Plastica cromata con lenti in Tecnopolimero stabilizzato UV. Voltaggio universale 12/24V - 0,24W(12V). Protezione IP65.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149604	46 x 33 x H9	Naturale 4000 K°	PZ	



Luce di Cortesia Tab - IP68

Luce di cortesia LED per esterni ed interni in Acciaio Inox 316 con fascio di luce rivolto verso il basso. Voltaggio universale 12/24V - 0,5W(12V). Protezione IP68.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149610	68 x 14 x H8	Bianca naturale 4000 K°	PZ	
2149611	68 x 14 x H8	Blu	PZ	
2149612	68 x 14 x H8	Rossa	PZ	






Luce di Utilita' Action - IP66

Luce di utilità LED 12V - 5W in Tecnopolimero stabilizzato UV con protezione IP66. Può essere usata per qualsiasi esigenza di illuminazione sia interna che esterna specialmente per passaggi, sala macchine o vani motore.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149615	140 x 116 x H13	Naturale 4000 K°	PZ	





Barra LED Syria - IP40

Barra LED 12V ad alta luminosità per interni in Alluminio anodizzato con interruttore. Protezione IP40.

Cod.	Dim mm	Luce	UM	€
2149815	150 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 1,5W	PZ	
2149828	278 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 3W	PZ	
2149841	406 x 24 x H20	Calda 3000 K° - 4,5W	PZ	




Luce di Cortesia Easy Fit

Luce di cortesia Hella Easy Fit completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Angolo di illuminazione a 30° ideale per gradini, scale, gavoni, passaggi, attrezzature, segnali e interruttori. Cassa in polimero antiurto cromato resistente raggi UV, lenti in acrilico anti-shock e componenti antivibrazione sigillati resistenti alla corrosione. Precablate con 10 cm di cavo marino. Consumo ridotto 0,5W con luce naturale 5000 K°.

Cod.	Dim mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2146623	45 x 32	25	14	BIANCA	12/24	PZ	
2146624	45 x 32	25	14	AZZURRA	12/24	PZ	









Luce di Cortesia Oblong Lamp

Luce di cortesia Hella Oblong Lamp completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Cornice in Acciaio Inox con lenti antiurto in Grilamid resistenti raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablata con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 0,5W con luce naturale 5000 K°.

Cod.	Dim mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2146620	84 x 29 x H9	10	10	BIANCA	12/24	PZ	
2146621	84 x 29 x H9	10	10	AZZURRA	12/24	PZ	









Luce di Utilita' DuraLed 12

Luce di utilità Hella DuraLED 12 completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne, ideale per passaggi, sala macchine e vani motore. Cassa antivibrazione in Nylon caricato e lenti in acrilico antishock, entrambi resistenti raggi UV. Omologazione CE-ISO8846 per protezione antideflagrazione. Precablata con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 2,5W con 100 Lumen, luce bianca 5000 K°.

Cod.	Dim mm	V	UM	€
2147052	140 x 65 x H32	12/24	PZ	










Luce da Carteggio Flexi-Spot

Luce da carteggio e lettura LED ad alta luminosità con cassa in polimero antiurto e frusta in Acciaio Inox con attacco a base o parete. Precablata con 12 cm di cavo marino. Luce bianca 4000 K°.

Cod.	b mm	a mm	c mm	d mm	W	V	UM	€
2124232	150	104	36	46	2	12/24	PZ	
2124234	400	104	36	46	2	12/24	PZ	





Dimensions
a = 104mm / 4.09"
b = 150mm / 5.91"
400mm / 15.75"
c = 36mm / 1.42"
d = 46mm / 1.81"



Faretto EuroLed 75 PL

Faretto Hella EuroLED 75 completamente stagno IP67 per installazioni esterne ed interne. Cassa in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 190 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149130	75	50	16	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149132	75	50	16	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	





Faretto EuroLed 75 SS

Faretto Hella EuroLED 75 completamente stagno IP67 per installazioni esterne ed interne. Cornice in Accaio Inox con corpo in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 190 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149140	72	50	16	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149142	72	50	16	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	







Plafoniera EuroLed 115

Plafoniera Hella EuroLED 115 completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Può essere montata a incasso oppure in superficie con distanziale e interruttore. Cassa in polimero antiurto resistente raggi UV e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablato con 12 cm di cavo marino. Consumo ridotto 4,5W con 410 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Incasso mm	Luce	V	UM	€
2149170	115	80	25	Bianca 5000 K°	12/24	PZ	
2149172	115	80	25	Bianca calda 3000 K°	12/24	PZ	







Luce Hella Strip Lamp

Luce Hella Strip Lamp completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Sottile e versatile, può essere installata in qualsiasi posizione. Montaggio a superficie con cassa in polimero antiurto resistente raggi UV, lenti in acrilico e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablate con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 260 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Dim mm	Luce	V	UM	€
2149150	283 x 25 x H11	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149153	283 x 25 x H11	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	





Luce Hella Strip Lamp Switch

Luce Hella Strip Lamp con interruttore completamente stagna IP67 per installazioni esterne ed interne. Sottile e versatile, può essere installata in qualsiasi posizione. Montaggio a superficie con cassa in polimero antiurto resistente raggi UV, lenti in acrilico e componenti sigillati resistenti alla corrosione. Precablate con 0,5 m di cavo marino. Consumo ridotto 3W con 260 Lumen nella versione 5000 K° a luce bianca.

Cod.	Dim mm	Luce	V	UM	€
2149156	283 x 25 x H11	Bianca 5000 K°	12	PZ	
2149157	283 x 25 x H11	Bianca calda 3000 K°	12	PZ	







Spot Classic LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144060	Ottone Lucido	54	54	12/24	85	PZ	
2144061	Ottone Cromato	54	54	12/24	85	PZ	




Spot Cap LED

Spot orientabili LED da 3W in Ottone cromato e lucido con interruttore.

Cod.	Corpo	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144066	Ottone Lucido	42	54	12/24	85	PZ	
2144067	Ottone Cromato	42	54	12/24	85	PZ	




Spot Power Cap LED

Spot orientabile LED da 3W in Acciaio Inox con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144051	53	65	12/24	154	PZ	



Spot Robo LED

Spot orientabile LED in Alluminio nichelato con interruttore touch.
Luce bianca calda 3000 K° da 1W dimmerabile.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144055	32	65	12/24	120	PZ	



Spot Robin LED

Spot orientabile LED in composito bianco con interruttore, fissaggio a parete con viti.
Luce bianca naturale 4000 K° da 2,5W.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144082	37	60	12/24	160	PZ	




Spot Jacob LED

Spot orientabile LED in Alluminio Cromato con interruttore, fissaggio a parete con viti.
Luce bianca naturale 4000 K° da 2,5W.

Cod.	Spot ø mm	Base ø mm	V	Lumen	UM	€
2144080	34	50	12/24	160	PZ	




Luce Carteggio LED Copilot 2

Luce da carteggio a 8 LED con frusta in Ottone Cromato, base e cassa in Polimero nero. Consumo 0,56W. Luce bianca fredda 6000 K°.

Cod.	L mm	V	Luce	UM	€
2124220	420	12	BIANCA	PZ	
2124222	420	12	ROSSA	PZ	



Luce Carteggio LED Copilot 1

Luce da carteggio LED bicolore commutabile luce Bianca o luce Rossa. Consumo minimo 1,5 W. Corpo e frusta in Alluminio satinato Nero.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124212	500	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex B

Luce da carteggio a LED con frusta e base in Ottone cromato. Ottima luce a 52 Lumen, consumo ridotto 1,2W.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124218	416	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED USB

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Acciaio nichelato, base dia 60 mm e cassa in Polimero nero. Completa di presa USB con ricarica 2A e interruttore touch con LED. Consumo 1,8W. Luce bianca naturale 4500 K°.

Cod.	L mm	V	UM	€
2124223	411	12/24	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex D

Luce da carteggio dimmerabile LED 12/24V con frusta in Alluminio cromato, base 60 mm.Completa di interruttore touch. Consumo 3W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124224	500	12/24	165	PZ	



Luce Carteggio LED Chrome Flex C

Luce da carteggio LED 12/24V con frusta in Alluminio nichelato, base 45 mm. Consumo 1W. Luce bianca calda 3000 K°.

Cod.	L mm	V	Lumen	UM	€
2124225	390	12/24	110	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali

Lampada tartaruga ovale in Ottone massiccio. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147205	175	130	40W 220V	PZ	
2147206	195	135	60W 220V	PZ	
2147207	235	165	60W 220V	PZ	
2147208	262	195	100W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali OC

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbiato. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147220	175	130	42W 220V	PZ	
2147221	195	135	52W 220V	PZ	
2147222	235	165	60W 220V	PZ	
2147223	262	195	77W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Ovali OC Shield

Lampada tartaruga ovale in Ottone Cromato con due fori di fissaggio e vetro sabbiato. Dotata di visiera che diffonde la luce prevalentemente verso il basso. Portalampade E27-220V. Protezione IP54.

Cod.	L mm	W mm	Lampadina max	UM	€
2147240	182	140	42W 220V	PZ	
2147241	210	150	52W 220V	PZ	
2147242	245	172	60W 220V	PZ	
2147243	274	210	77W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde OC

Lampada tartaruga rotonda in Ottone Cromato con foro di fissaggio e vetro sabbiato. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147230	155	E14 / 40W 220V	PZ	
2147231	190	E27 / 52W 220V	PZ	
2147232	215	E27 / 56W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde S

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con foro d'attacco al centro. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147200	155	40W 220V	PZ	
2147202	190	60W 220V	PZ	
2147203	215	75W 220V	PZ	



Lampade Tartaruga Rotonde P

Lampada a tartaruga in Ottone massiccio con 3 piedini d'attacco. Portalampade 220V. Protezione IP54.

Cod.	ø mm	Lampadina max	UM	€
2147215	175	60W 220V	PZ	
2147216	215	75W 220V	PZ	



Lampada Cage

Lampada da parete con gabbia di protezione. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147104	350	100	PZ	



Lampada Cage Dish

Lampada da parete con piatto e gabbia di protezione e portalampade 220V. Dimensioni base attacco 67 x 95 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147107	235	205	PZ	



Lampada Bitta

Lampada da tavolo con bitta, completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148001	310	210	PZ	
2148002	380	270	PZ	
2148003	480	330	PZ	



Lampada Timone

Lampada da tavolo con timone completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148005	570	330	PZ	



Lampada Base

Lampada con base in legno completa di paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2148006	340	270	PZ	



Aplique Wheel Shade

Aplique fissa in Ottone con timone e paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
2147105	320	275	PZ	



Aplique Swivel Shade

Aplique oscillante in Ottone con paralume. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	UM	€
2147109	400	PZ	



Lampada Ceiling Cage

Lampada a soffitto in Ottone con piatto e gabbia. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147540	210	210	PZ	



Lampada Ceiling Prisma

Lampada a soffitto in Ottone con vetro prismatico. Lunghezza catena cm 60. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147545	230	210	PZ	



Lampare

Lampara classica in Ottone. Lugnhezza catena 45 cm. Portalampade 220V.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
2147542	310	260	PZ	
2147543	420	350	PZ	
2147544	450	420	PZ	



6 STRUMENTAZIONE / BUSSOLE BINOCOLI / ANTENNE ELETTRONICA













MTM

Binocolo Seagull (10x25)

Binocolo di dimensioni ridotte rivestito in gomma totalmente impermeabile. Completo di custodia e laccio. Diametro obiettivo 25 mm.

Cod.	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530710	10x25	Centrale	BaK-7	PZ	



Binocolo Skipper (7x50)

Binocolo per uso diporto con messa a fuoco centrale. Ottica di eccezionale luminosità per un immagine nitida di alta risoluzione. Struttura robusta antistress con gommatura per una presa più sicura. Completo di custodia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530719	Nero / Giallo	7x50	Centrale	BaK-4	PZ	
2530729	Nero / Blue Navy	7x50	Centrale	BaK-4	PZ	





Binocolo Admiral (7x50)

Binocolo galleggiante impermeabile (tenuta stagna al Nitrogeno) ideale per la nautica da diporto e professionale. Eccezionale luminosità per un immagine nitida di alta risoluzione, reticolo per valutare la distanza e bussola incorporata. Completo di custodia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	Messa a fuoco	Prismi	UM	€
2530730	Nero / Giallo	7x50	Individuale	Porro BaK-4	PZ	
2530731	Nero / Blue Navy	7x50	Individuale	Porro BaK-4	PZ	





- BINOCOLI NIKON -

Telemetro Laser Nikon Coolshot 20 GII

Telemetro laser graduato per misurare qualsiasi distanza, anche di più oggetti contemporaneamente. Impermeabile, compatto, resistente e leggero, è ideale per qualsiasi attività nautica e sportiva. Campo di misurazione: 5<>730 m. Monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose e proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530983	6x	20	91 x 73 x 37	130	PZ	





Telemetro Laser Nikon Forestry Pro

Telemetro laser graduato ideale per rilevamenti di base topografici che misura la distanza effettiva, la distanza orizzontale e l'altezza reale. Dotato di strumento di misurazione a tre punti che consente di misurare l'altezza di un oggetto anche quando la cima o la base è coperta. Campo di misurazione: 10<>500 m. Con pannello LCD interno ed esterno e monoculare di alta qualità con rivestimento multistrato per immagini luminose. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 10 minuti. 2 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530985	6x	21	130 x 69 x 45	210	PZ	





Binocolo Nikon Aculon T02

Binocolo con design elegante e compatto che sta in una tasca. Leggero e facile da maneggiare. Lenti con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto, componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530911	BLUE	8x	21	87 x 104 x 35	195	PZ	
2530912	ROSSO	8x	21	87 x 104 x 35	195	PZ	



Binocolo Nikon Aculon A30

New

Binocolo compatto e leggero con rivestimento protettivo in gomma per un'impugnatura stabile e confortevole. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto e componenti ottici in vetro eco-glass privo di piombo o arsenico. 10 anni di garanzia.

Cod.	Colore	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530916	NERO	8x	25	122 x 115 x 42	270	PZ	
2530917	SILVER	8x	25	122 x 115 x 42	270	PZ	



Binocolo Nikon Sportstar Zoom

New

Binocolo compatto e versatile con controllo zoom meccanico eccezionalmente fluido, ideale per ingrandire il nome o il numero dell'imbarcazione, il volto delle persone a bordo o in banchina, oppure per seguire eventi sportivi. Impugnatura stabile e confortevole con oculari in gomma estraibili e ruotabili per una perfetta accomodazione dell'occhio. Lenti anti appannamento con riempimento di Azoto con rivestimento multistrato per immagini luminose ad elevato contrasto. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530926	8x<>24x	25	123 x 109 x 42	350	PZ	



Binocolo Nikon StabilEyes

New

Binocolo con doppio sistema di stabilizzazione per una visione confortevole e perfetta. Dotato di comando VR PAUSE che permette una visione perfetta per oggetti in movimento. Corpo impermeabile con design ergonomico per una presa stabile ed un facile accesso ai comandi. Ottica anti-appannamento con guarnizioni O-Ring e riempimento di Azoto. Lenti con rivestimento multistrato e prismi con trattamento a correzione di fase per immagini più luminose e nitide. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma con proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530990	12x	32	178 x 142 x 81	1130	PZ	



Binocolo Nikon Aculon A211 Compact

Binocolo compatto ma con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530973	7x	35	118 x 185 x 62	685	PZ	



Binocolo Nikon Aculon A211

Binocolo con obiettivo di grande diametro per un ampio campo visivo. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530975	7x	50	180 x 197 x 68	905	PZ	



Binocolo Nikon Action EX CF

Binocolo impermeabile con ottica anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Componenti ottici eco-glass privi di piombo e arsenico. Impermeabile fino a 1 metro sotto acqua per 5 minuti. Adattabile al treppiedi, completo di custodia e tracolla. 10 anni di garanzia.

Cod.	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530976	7x	50	179 x 196 x 68	1000	PZ	



Binocolo Nikon Marina CF WP

Binocolo ad ampio campo visivo in dotazione standard per navi militari. Impermeabile con ottica BaK4 anti-appannante con riempimento di Azoto. Rivestimento in gomma per resistere agli urti e per una presa stabile e confortevole. Lenti con rivestimento multistrato per immagini più luminose e nitide. Obiettivi con oculare asferico per immagini prive di distorsione su tutta la superficie della lente. Conchiglie oculari ad estrazione in gomma che assicurano un facile posizionamento degli occhi. Proiezione arretrata per un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali. Completo di custodia, tracolla e cinghia da polso galleggiante che impedisce al binocolo di affondare. Disponibile senza o con precisa bussola con ago globale.

Cod.	Bussola	Ingrandimento	ø Obiettivo mm	Dim mm	Peso g	UM	€
2530978	Si	7x	50	193 x 202 x 81	1120	PZ	
2530979	No	10x	50	195 x 207 x 71	1065	PZ	



Squadretta Nautica PPX

Squadretta nautica in Perspex a 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	mm	UM	€
2432025	260	PZ	



Squadretta Nautica Plexi

Squadretta nautica in Plexiglass a 45° millimetrata con maniglia.

Cod.	mm	UM	€
2430025	280	PZ	



Parallela Snodata

Parallela snodata millimetrata.


Cod.	mm	UM	€
2435540	400	PZ	



Parallela Snodata con Goniometro

Parallela snodata millimetrata con goniometro.

Cod.	mm	UM	€
2436540	400	PZ	



Parallela a Rullo

Parallela a rullo millimetrata.


Cod.	mm	UM	€
2437545	450	PZ	



Tracciatore di Rotta Rapido

Tracciatore di rotta rapido.


Cod.	UM	€
2438500	PZ	



Tracciatore di Rotta con Goniometro

Tracciatore di rotta con goniometro.

Cod.	UM	€
2438200	PZ	



Compasso a Alu-Mat N

Elegante compasso per il carteggio nautico in lega di Alluminio satinato.

Cod.	mm	UM	€
2439318	180	PZ	



Compasso Classico BS

Elegante compasso per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439319	200	PZ	



Compasso a Mano Singola BS

Elegante compasso a mano singola per il carteggio nautico in Ottone lucido con punte in Acciaio Inossidabile.

Cod.	mm	UM	€
2439519	200	PZ	



Set Carteggio Patente Nautica S

Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
2 Squadrette 2432025
1 Compasso
1 Gomma e matita

Cod.	UM	€
2430002	CF	



Set Carteggio Patente Nautica M

Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
2 Squadrette 2430025
1 Compasso a mano singola
1 Gomma e matita


Cod.	UM	€
2430001	CF	



Set Carteggio Patente Nautica L

Corredo completo per patente nautica.
Contenuto:
1 Parallela 2435540
1 Squadretta 2430025
1 Tracciatore di rotta 2438200
1 Compasso a mano singola
1 Goniometro

Cod.	UM	€
2430000	CF	



Sestante Mark 3

DAVIS

Sestante semplice e leggero in plastica con 4 filtri per l'osservazione del sole.
Graduazione da +120° a -5°.

Cod.	UM	€
2420151	PZ	



Sestante Mark 25 Pro

DAVIS

Sestante professionale molto leggero e preciso in polimero rinforzato. Dotato di campo visivo combinato completo tra l'orizzonte ed il corpo celeste osservato e 7 filtri per l'osservazione del sole. Con illuminazione a LED per la lettura sull'arco e calibrazione semplificata. Graduazione da +120° a -5°. Completo di laccio e valigetta anti urto.

Cod.	UM	€
2420153	PZ	



Barometro / Orologio su Oblo'

Barometro oppure orologio su oblò in Ottone Lucido.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807618	Barometro	180	PZ	
5807418	Orologio	180	PZ	
5807621	Barometro	210	PZ	
5807421	Orologio	210	PZ	
5807626	Barometro	260	PZ	
5807426	Orologio	260	PZ	




Barometro / Orologio su Oblo' e Cornice

Barometro oppure orologio su oblò in Ottone lucido su base in Mogano.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
5807913	Barometro	230	PZ	
5807813	Orologio	230	PZ	
5807916	Barometro	270	PZ	
5807816	Orologio	270	PZ	
5807919	Barometro	320	PZ	
5807819	Orologio	320	PZ	




Stazione Meteo BOT

Stazione meteo con strumenti ottonati in Zirconio lucidato a specchio. Barometro, orologio e termo/igrometro montati su tavoletta in legno pregiato. La stazione orizzontale è dotata di basetta per appoggio su tavolo. Diametro strumenti 100 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2417213	Orizzontale	360 x H150	PZ	
2417214	Verticale	130 x H410	PZ	





Strumenti Meteo Classe 120

Strumenti meteo professionali Classe 120 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale molato. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2411240	Barometro	120	75	55	PZ	
2411241	Orologio	120	75	55	PZ	
2411242	Termo-Igrometro	120	75	55	PZ	
2411243	Orologio silenzio radio	120	75	55	PZ	






Strumenti Meteo Classe 150

Strumenti meteo professionali Classe 150 in Ottone massiccio lucidato a fuoco. Frontino apribile a cerniera per una facile manutenzione, chiusura a galletto. Vetro minerale molato. Costruzione robusta con finitura accuratissima.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400310	Barometro	150	100	78,5	PZ	
2400311	Orologio	150	100	78,5	PZ	
2400312	Orologio silenzio radio	150	100	78,5	PZ	
2400314	Termo-Igrometro	150	100	78,5	PZ	






Strumenti Meteo Sea View Gold

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Lucido.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400200	Barometro	88	70	25	PZ	
2400201	Orologio	88	70	25	PZ	
2400202	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400210	Barometro	110	85	32	PZ	
2400211	Orologio	110	85	32	PZ	
2400212	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400222	Barometro	120	100	40	PZ	
2400224	Orologio	120	100	40	PZ	
2400225	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400203	Barometro	88	70	25	PZ	
2400204	Orologio	88	70	25	PZ	
2400205	Termo-Igrometro	88	70	25	PZ	
2400213	Barometro	110	85	32	PZ	
2400214	Orologio	110	85	32	PZ	
2400215	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400226	Barometro	120	100	40	PZ	
2400228	Orologio	120	100	40	PZ	
2400229	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Sea View Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400216	Barometro	110	85	32	PZ	
2400217	Orologio	110	85	32	PZ	
2400218	Termo-Igrometro	110	85	32	PZ	
2400230	Barometro	120	100	40	PZ	
2400232	Orologio	120	100	40	PZ	
2400233	Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	



Strumenti Meteo Blue Carbon 70/88 Chrome

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Ottone Cromato.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400250	Barometro	88	70	30	PZ	
2400251	Orologio	88	70	30	PZ	
2400252	Termo-Igrometro	88	70	30	PZ	



Strumenti Meteo e-Racing 100/120 Inox

Strumenti meteo Cap Horizon (by Barigo) con cassa in Acciaio Inox satinato.

Cod.	Ref	Cassa ø mm	Quadrante ø mm	H mm	UM	€
2400240	Baro-Termo-Igrometro	120	100	40	PZ	
2400242	Orologio	120	100	40	PZ	
2400244	Indicatore di marea	120	100	40	PZ	



Skywatch Xplorer 1

Anemometro compatto Skywatch Xplorer1 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420003	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Xplorer 2

Anemometro-termometro compatto Skywatch Xplorer2 con visualizzazione velocità del vento in km/h, mph, m/s, fps e nodi. Velocità del vento attuale e quella massima. Temperatura ambiente (range: -40°C +80°C). Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Quadro retroilluminato.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2420004	41 x 93 x 17	50	PZ	



Skywatch Eole

Eole è un anemometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato. L'elica multidirezionale consente una misurazione precisa senza dover essere perfettamente orientato nell'asse del vento. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422022	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Meteos

Meteos è un anemometro-termometro con un'elica da 54 mm in grado di misurare la forza del vento in modo accurato indipendentemente dalla sua direzione. Meteos è in grado di fornire la temperatura percepita dalla persona in modo rapido e preciso. Grazie alla sua retroilluminazione del display consente l'utilizzo anche in condizioni di luce problematiche. Può cadere nell'acqua senza affondare. Unità di misura vento: km/h, mph, m/s, fps, nodi e bts.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422024	ø 65 x 155	235	PZ	



Skywatch Atmos

Anemometro, termometro e igrometro, tre funzioni in un unico strumento. Ideale per misurare con precisione il vento, la temperatura e l'umidità. Misura il fattore wind chill (temperatura percepita dalla persona). Lo schermo LCD è diviso in tre parti: velocità vento - umidità - temperatura.

Cod.	Dimensioni mm	Peso gr	UM	€
2422002	62 x 120 x 32	115	PZ	



Skywatch Smartphone BL Bluetooth

Strumento meteo portatile completo che si connette allo smartphone via Bluetooth. Ideale per attività professionali e sportive di vela, surf, parapendio, trekking, ecc. Costruito in Alluminio Anodizzato IP67 con batteria ricaricabile micro USB. Dimensioni Ø26 x 116 mm. Completo di laccio, custodia e scatola in metallo. Compatibile con iPhone/iPad e Android.

Cod.	Ref	Sensori	UM	€
2422010	BL300	Anemometro - Termometro - Igrometro	PZ	
2422011	BL400	Anemometro - Termometro - Igrometro - Barometro	PZ	
2422012	BL500	Anemometro - Termometro - Igrometro - Barometro - Indice UV	PZ	





Segnavento Windex

Segnavento Windex con movimento su cuscinetti in zaffiro. Tacche di riferimento rifrangenti dal basso e regolabili sull'angolo di bolina.

Cod.	L '' (mm)	Modello	Accessori	UM	€
2420008	10 (250)	10" Dinghy		PZ	
2420010	10 (250)	10''		PZ	
2420015	15 (380)	15''		PZ	
2421023	23 (580)	23" Maxi		PZ	
2420016			Luce	PZ	



Segnavento Bora

Segnavento con sospensione su cuscinetto a sfere. Supporto in Acciao Inox e sensore in Plastica. Tacche di riferimento regolabili sull'angolo di bolina.


Cod.	L mm	UM	€
2420018	360	PZ	



Indicatori Vento Sail Telltales

Indicatori direzione vento per vela. Con 5 dischetti adesivi rossi e 5 verdi.

Cod.	UM	€
2420114	CF	



Indicatori Vento Telltales

Indicatori direzione vento per sartiame. Si attaccano senza il bisogno di attrezzi. Attacco rotante 360°.

Cod.	Sartia ø mm	UM	€
2420102	3	CF	
2420103	5	CF	
2420104	6	CF	





Inclinometro Marine 2000

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°.


Cod.	mm	UM	€
2420002	90 x 40	PZ	



Inclinometro Marine 2001

Inclinometro con scala da 45°-0°-45°. Scala amplificata: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	UM	€
2420006	100 x 82	PZ	



Inclinometro Silva

Inclinometro con scala da 35°-0°-35°. Scala amplificata trim: 5°-0°-5°.

Cod.	mm	UM	€
2420000	100 x 80	PZ	



Bussola da Rilevamento Mizar

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Mizar con rosa da 1"7/8 (-50mm). Resistente agli urti. Ghiera girevole graduata 10°. Dimensioni: 80x60x22 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2511050	NERO	PZ	
2511051	GIALLO	PZ	
2511053	BLUE	PZ	
2511054	ROSSO	PZ	



Bussola da Rilevamento Orion

Bussola da rilevamento galleggiante Riviera Orion con rosa da 1"7/8 (-50mm). Resistente agli urti. Ghiera girevole graduata 10°. Dimensioni: 100x70x27 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2511040	NERO	PZ	
2511041	GIALLO	PZ	
2511043	BLUE	PZ	
2511044	ROSSO	PZ	



Bussola Diving

Bussola subacquea con rosa luminescente da 60mm. Lettura dall'alto o laterale attraverso l'apposita finestra di lettura. Risposta molto veloce grazie ai due magneti presenti all'interno. Ghiera graduata girevole a scatti. Ideale per attività subacquee, testata fino a 300 mt di profondità.

Cod.	Tipo	UM	€
2511010	Bussola senza cinturino	PZ	





Bussola Diving Cinturino

Bussola subacquea con rosa luminescente da 60mm. Lettura dall'alto o laterale attraverso l'apposita finestra di lettura. Risposta molto veloce grazie ai due magneti presenti all'interno. Ghiera graduata girevole a scatti. Ideale per attività subacquee, testata fino a 300 mt di profondità. Completo di cinturino da polso per indossarlo come un orologio.

Cod.	Tipo	UM	€
2511012	Bussola con cinturino	PZ	




- BUSSOLE A MONTAGGIO SOFFITTO -

Bussola Riviera Astra BAS1

Bussola ad incasso a soffitto Astra BAS1 con illuminazione LED 12V (24V a richiesta). Sospensione cardanica interna. Lettura frontale. Rosa con diametro apparente da 4" (-100mm).

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	UM	€
2504400	Standard - Nera	5	PZ	






Bussola Pegasus 3-BP1

Riviera

Bussola Pegasus BP1 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 3"(80 mm).

Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521020	Nera	Nera		PZ	
2521021	Nera	Rossa		PZ	
2521022	Bianca	Bianca		PZ	
2521025			Coperchio protezione	PZ	








Bussola Pegasus 4-BP2

Riviera

Bussola Pegasus BP2 a incasso verticale per barche a vela. Sospensione cardanica interna e compensazione incorporata. Completa di inclinometro e illuminazione LED 12/24V. Rosa a lettura frontale con gradazione di 5° e diametro apparente da 4"(100 mm).

Cod.	Cornice	Rosa	Accessori	UM	€
2521006	Nera	Nera		PZ	
2521009	Nera	Rossa		PZ	
2521008	Bianca	Bianca		PZ	
2521017			Coperchio protezione	PZ	









Bussola Tattica Riviera Zenith BZT

Riviera

Bussola a incasso con rosa tattica. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Appositamente concepita con rosa tattica da 3"(-80 mm) con una sola cifra per le andature a vela di un percorso olimpico.

Cod.	Bussola	UM	€
2501920	Nera	PZ	
2501921	Bianca	PZ	










Bussola Riviera Comet BC1

Bussola a chiesuola Comet BC1 con calotta antiriflesso. Rosa da 2"(-48mm) a lettura frontale.

Cod.	Bussola	UM	€
2500011	BC1 - Nera	PZ	
2500013	BC1 - Bianca	PZ	






Bussola Riviera Comet BC2

Bussola a staffa Comet BC2 con calotta antiriflesso. Rosa da 2"(-48 mm) a lettura frontale.

Cod.	Bussola	UM	€
2500012	BC2 - Nera	PZ	
2500014	BC2 - Bianca	PZ	






Bussola Riviera Stella BS1

Bussola Stella BS1 a chiesuola con calotta antiriflesso. Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.	Bussola	UM	€
2500001	BS1 - Nera	PZ	
2500003	BS1 - Bianca	PZ	
2500004	BS1 - Grigia	PZ	






Bussola Riviera Stella BS2

Bussola Stella BS2 a staffa con calotta antiriflesso. Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale.

Cod.	Bussola	UM	€
2500000	BS2 - Nera	PZ	
2500002	BS2 - Bianca	PZ	
2500005	BS2 - Grigia	PZ	






Bussola Riviera Aries

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso. Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.

Cod.	Bussola	UM	€
2500007	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500008	Aries - Bianca	PZ	
2500009	Aries - Nera	PZ	






Bussola Riviera Aries Light

Bussola Riviera a chiesuola Aries con calotta antiriflesso. Rosa da 2"1/2 (-65 mm) a lettura frontale. Gradazione luminescente per lettura notturna. Facilmente levabile grazie all'installazione a baionetta.Modello con illuminazione LED 12V.

Cod.	Bussola	UM	€
2500017	Aries - Bianca/Nera	PZ	
2500018	Aries - Bianca	PZ	
2500019	Aries - Nera	PZ	






Bussola Riviera Artica BA1

Bussola a incasso Artica BA1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 2"3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501007	Standard - Nera		PZ	
2501008	Standard - Bianca		PZ	
2501017	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Artica BA2

Bussola a staffa Artica BA2 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Lettura piatta. Rosa con diametro apparente da 2" 3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501005	Standard - Nera		PZ	
2501009	Standard - Bianca		PZ	
2501015	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Artica BA3

Bussola a chiesuola Artica BA3 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione semicardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 2"3/4 (-70 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501006	Standard - Nera		PZ	
2501010	Standard - Bianca		PZ	
2501016	Standard - Grigia		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	






Bussola Riviera Zenith BZ1

Bussola a incasso Zenith BZ1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3"(-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501907	Standard - Nera		PZ	
2502104	Standard - Bianca		PZ	
2502007	Alta velocita' - Nera		PZ	
2502114	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	







Bussola Riviera Zenith BZ1 - Calotta

Bussola a incasso Zenith BZ1C con schermo antiriflesso e calotta di protezione. Illuminazione 12V, compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3"(-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.


Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2502108	Standard - Nera		PZ	
2502107	Standard - Bianca		PZ	
2502118	Alta velocità - Nera		PZ	
2502117	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	












Bussola Riviera Zenith BZ2

Bussola a staffa con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3"(-80 mm). Versione "Standard" e "Alta Velocità" (barche veloci). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501905	Standard - Nera		PZ	
2502105	Standard - Bianca		PZ	
2502005	Alta velocita' - Nera		PZ	
2502115	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	








Bussola Riviera Zenith BZ3

Bussola a chiesuola con schermo antiriflesso e illuminazione 12V. Compensazione incorporata. Sospensione cardanica interna. Rosa a lettura piatta con diametro apparente da 3"(-80 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta.

Cod.	Bussola	Ricambi	UM	€
2501906	Standard - Nera		PZ	
2502106	Standard - Bianca		PZ	
2502006	Alta velocità - Nera		PZ	
2502116	Alta velocita' - Bianca		PZ	
2160412		Lampadina 12V	PZ	








Bussola Riviera Urania BU1

Bussola a incasso Urania BU1 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2504214 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504200	Standard - Nera	5		PZ	
2504210	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504212	Standard - Nera	2		PZ	
2504214	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU2

Bussola a chiesuola Urania BU2 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2503914 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2503900	Standard - Nera	5		PZ	
2503910	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2503912	Standard - Nera	2		PZ	
2503914	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU3

Bussola a incasso Urania BU3 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2504014 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504000	Standard - Nera	5		PZ	
2504010	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2504012	Standard - Nera	2		PZ	
2504014	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU4

Bussola a chiesuola Urania BU4 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504500	Standard - Nera	5		PZ	
2504510	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU5

Bussola a chiesuola Urania BU5 con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504605	Standard - Nera	5		PZ	
2504606	Standard - Bianca	5		PZ	
2504611	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera Urania BU7 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox Urania BU7 Inox con schermo antiriflesso e illuminazione 12V (24V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 4"(-100 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2504700	Standard	5		PZ	
2504710	Alta velocita'	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW1

Bussola a incasso White Star BW1 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505007	Standard - Nera	5		PZ	
2505017	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW2

Bussola a chiesuola White Star BW2 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t. La bussola 2505026 viene fornita con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505004	Standard - Nera	5		PZ	
2505014	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505024	Standard - Nera	2		PZ	
2505026	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW3

Bussola a incasso White Star BW3 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t. La bussola 2505030 viene fornita con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505009	Standard - Nera	5		PZ	
2505019	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505029	Standard - Nera	2		PZ	
2505030	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW4

Bussola a chiesuola White Star BW4 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505003	Standard - Nera	5		PZ	
2505002	Standard - Bianca	5		PZ	
2505013	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star BW6

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star BW6 con schermo antiriflesso e illuminazione a 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna con rosa da 130 mm. Versione Standard oppure Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150 t.

Cod.	Bussola	Scala°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505010	Standard	2		PZ	
2505020	Alta velocita'	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W3

Bussola a incasso White Star B6W3 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505074 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505061	Standard - Nera	5		PZ	
2505071	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505072	Standard - Nera	2		PZ	
2505074	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W4

Bussola a chiesuola White Star B6W4 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Versione Standard e Alta Velocità per barche veloci. Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505054 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505041	Standard - Nera	5		PZ	
2505051	Alta velocita' - Nera	5		PZ	
2505052	Standard - Nera	2		PZ	
2505054	Standard - Nera - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W5

Bussola a chiesuola White Star B6W5 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t. Bussola codice 2505034 con collaudo R.I.Na.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505031	Standard - Bianca	5		PZ	
2505032	Standard - Bianca	2		PZ	
2505034	Standard - Bianca - R.I.Na.	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Bussola Riviera White Star B6W6 Inox

Bussola a chiesuola in Acciaio Inox White Star B6W5 con schermo antiriflesso e illuminazione 24V (12V a richiesta). Compensazione incorporata e sospensione cardanica interna. Rosa a lettura posteriore con diametro apparente da 6"(-150 mm). Omologazione EC Type con certificato MED su richiesta. Approvata per imbarcazioni da diporto e da lavoro fino a 150t.

Cod.	Bussola	Gradi°(Rosa)	Ricambi	UM	€
2505021	Standard	5		PZ	
2505022	Standard	2		PZ	
2160412			Lampadina 12V	PZ	
2160424			Lampadina 24V	PZ	






Strumentazione Ecms All Black

Strumentazione Ecms All Black 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361006 - 2361016 - 2361026 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361079 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361006	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361016	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361026	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361045	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361051	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361054	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361036	Indicatore di temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361060	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361074	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361079	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361096	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361071	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	



























Contagiri/Contaore Ecms All Black

Contagiri/Contaore Ecms All Black 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361412	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361426	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	





Contanodi GPS Ecms All Black

Contanodi digitale GPS Ecms All Black 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura nera. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.


Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361436	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Ecms Black Chrome

Strumentazione Ecms Black Chrome 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361004 - 2361014 - 2361024 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361078 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361004	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361014	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361024	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361044	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361049	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361053	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361034	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361059	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361073	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361078	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361093	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361069	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	









Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome

Contagiri/Contaore Ecms Black Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361409	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361423	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms Black Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms Black Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361433	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	




Strumentazione Ecms White Chrome

Strumentazione Ecms White Chrome 12/24V completa di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED. Il valore standard 0-190 Ohm degli indicatori di livello 2361001 - 2361011 - 2361021 può essere facilmente modificato in 240-33 Ohm con il pulsante posteriore. L'amperometro 2361075 è completo di shunt.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361001	Indicatore livello carburante	E-1/2-F	52	PZ	
2361011	Indicatore livello acqua	E-1/2-F	52	PZ	
2361021	Indicatore livello acque grigie/nere	E-1/2-F	52	PZ	
2361041	Indicatore pressione olio	0-5 bar	52	PZ	
2361046	Indicatore pressione olio	0-10 bar	52	PZ	
2361052	Indicatore pressione olio	0-30 bar	52	PZ	
2361031	Indicatore temperatura acqua	40-120°	52	PZ	
2361056	Voltmetro 12/24V	8-32V	52	PZ	
2361072	Amperometro analogico con Shunt	-80+80A	52	PZ	
2361075	Amperometro digitale con Shunt	-150+150A	52	PZ	
2361090	Contaore	0-99999.9H	52	PZ	
2361066	Indicatore angolo di barra	Port-Starboard	52	PZ	






Contagiri/Contaore Ecms White Chrome

Contagiri/Contaore Ecms White Chrome 12/24V completi di cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361406	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2361420	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Contanodi GPS Ecms White Chrome

Contanodi digitale GPS Ecms White Chrome 12/24V completo di sensore GPS, cavetti e attacco Molex. Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata. Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento. Calcola la distanza percorsa dall'imbarcazione e permette di gestire le distanze delle singole tratte misurando la velocità in Nodi, MPH oppure Km/h. Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.

Cod.	Strumento	Scala	ø mm	UM	€
2361430	Contanodi GPS	0-999	85	PZ	



Strumentazione Uflex Ultra Black

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.

Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360521	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360522	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360526	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360529	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360741	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360532	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360530	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360518	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360520	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360570	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360571	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360699	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360512	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360513	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360580	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360908	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360909	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360911	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	











Strumentazione Uflex Ultra White

Strumentazione Uflex impermeabile IP67 con lente anticondensa a doppio strato rinforzato. Voltaggio universale 12/24V con retroilluminazione personalizzabile rossa o gialla. Installazione plug and play con connettore e cavi inclusi. Tutti gli indicatori di pressione, temperatura, livello e angolo vanno completati con i sensori. L'indicatore velocità GPS è completo con ricevitore e antenna.


Cod.	ø mm	Ref	Scala	UM	€
2360545	52	Indicatore pressione olio	0-5 bar	PZ	
2360546	52	Indicatore pressione olio	0-10 bar	PZ	
2360550	52	Indicatore temperatura acqua	40-120°	PZ	
2360553	52	Voltmetro 12V	8-16V	PZ	
2360742	52	Voltmetro 24V	18-32V	PZ	
2360540	52	Amperometro con Shunt 100A	-80+80A	PZ	
2360554	52	Contaore	0-99999H	PZ	
2360542	52	Indicatore livello carburante 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360544	52	Indicatore livello acqua 0-190 Ohm	E-1/2-F	PZ	
2360575	52	Indicatore Trim 160-10 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360576	52	Indicatore Trim 0-190 Ohm	Up-Dn	PZ	
2360700	85	Indicatore angolo di barra	Port-Stbd	PZ	
2360536	85	Indicatore velocità Pitot	35 Nodi	PZ	
2360537	85	Indicatore velocità Pitot	55 Nodi	PZ	
2360582	85	Indicatore velocità GPS	60 Nodi	PZ	
2360918	85	Contagiri/Contaore	8000 Giri	PZ	
2360919	85	Contagiri/Contaore	6000 Giri	PZ	
2360921	85	Contagiri/Contaore	4000 Giri	PZ	
2360400	52	Cornice Cromata D52		PZ	
2360401	85	Cornice Cromata D85		PZ	











Strumentazione VDO Black View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.

Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	UM	€
2300220	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300221	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300222	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300225	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300229	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300230	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300227	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300232	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300233	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300234	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300236	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300237	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300239	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300242	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300245	Contaore		52	PZ	
2300205	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300206	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300207	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300208	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Strumentazione VDO White View-Line

Strumenti VDO View-Line 8-32V completi di cablaggio. Doppio vetro anti-appannamento con protezione frontale IP67. Illuminazione a LED.

Cod.	Ref	Scala	ø Incasso mm	UM	€
2300270	Pressione olio	5 bar	52	PZ	
2300271	Pressione olio	10 bar	52	PZ	
2300272	Pressione olio	30 bar	52	PZ	
2300275	Termometro acqua	40° - 120°	52	PZ	
2300279	Voltmetro	8-16V	52	PZ	
2300280	Voltmetro	18-32V	52	PZ	
2300277	Amperometro	-60+60A	52	PZ	
2300282	Livello carburante (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300283	Livello carburante (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300285	Livello carburante (240-30 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300286	Livello acqua (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	PZ	
2300287	Livello acqua (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300289	Livello acque nere (20 mA)	0 - 1/1	52	PZ	
2300292	Indicatore angolo di barra	40° - 40°	52	PZ	
2300296	Contaore		52	PZ	
2300255	Contagiri/Contaore	3000 Giri	85	PZ	
2300256	Contagiri/Contaore	4000 Giri	85	PZ	
2300257	Contagiri/Contaore	5000 Giri	85	PZ	
2300258	Contagiri/Contaore	6000 Giri	85	PZ	



Ricambi e Accessori per VDO View-Line

Ricambi e accessori per strumentazione VDO View-Line.


Cod.	Ref	UM	€
2300300	Cornice NERA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300301	Cornice BIANCA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300302	Cornice CROMATA per strumenti ø 52 mm	PZ	
2300304	Cornice NERA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300305	Cornice BIANCA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300306	Cornice CROMATA per strumenti ø 85 mm	PZ	
2300303	Resistenza per impianti 24V	PZ	
2300307	Shunt per amperometri 60A	PZ	
2300309	Cavo 8 PIN per strumenti View Line	PZ	
2300310	Cavo 14 PIN per contagiri LCD View Line	PZ	



Sensori Trasmettitori di Temperatura

Sensori trasmettitori di temperatura alimentati a 12V/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2300106	40-120	14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2300108	40-120	14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001N	2 Poli	PZ	
2300110	40-120	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Polo	PZ	
2300140	40-120	16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	
2300501	40-120	14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme	PZ	
2300504	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme	PZ	
2300121	40-120	1/4" x 18 NPTF	29 x 10,9	325-805-003-001C	2 Poli	PZ	



Sensori Trasmettitori di Pressione

Sensori trasmettitori di pressione alimentati a 12V/24V. Diametro: 46 mm. Altezza parte esterna (senza poli): 40 mm.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301104	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301112	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301111	10	10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ	
2301108	25	1/8" x 27 NPTF	360-081-038-003C	2 Poli	PZ	
2301101	25	14 x 1,5	360-081-038-001C	2 Poli	PZ	
2301149	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-086C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301102	5	10 x 1	360-081-030-004C	1 Polo+Allarme 0,7 bar	PZ	
2301152	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme 0,8 bar	PZ	
2301109	10	10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301122	10	12 x 1,5	360-081-030-022C	1 Polo+Allarme 0,5 bar	PZ	
2301132	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli	PZ	
2301135	25	1/8" x 27 NPTF	362-081-002-001K	2 Poli	PZ	



Sensori Temperatura Acqua ECMS

Sensori di temperatura acqua Ecms. Alimentazione 12V/24V.

Cod.	C°	Filetto	L x ø mm	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301274	40-120°	1/8" x 27 NPTF	22 x 8,5	323-801-005-001D	1 Polo	PZ	
2301278	40-120°	1/4" x 18 NPTF	29 x 9	323-801-001-009N	1 Polo	PZ	
2301283	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Polo	PZ	
2301280	40-120°	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Polo+Allarme	PZ	
2301277	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-805-001-004N	2 Poli	PZ	
2301285	40-120°	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Polo	PZ	
2301281	40-120°	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Polo+Allarme	PZ	
2301284	40-120°	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001K	2 Poli	PZ	
2301282	40-120°	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Polo	PZ	



Sensori Pressione Olio ECMS

Sensori Pressione Olio Ecms. Alimentazione a 12V/24V.

Cod.	Bar	Filetto	Ref VDO	Tipo	UM	€
2301299	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Polo	PZ	
2301295	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-049C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301289	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-001C	2 Poli 10/184	PZ	
2301276	5	1/8" x 27 NPTF	362-081-001-001K	2 Poli 5/90	PZ	
2301288	5	M10 x 1	360-081-029-001C	1 Polo	PZ	
2301294	5	M10 x 1	360-081-030-002C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301287	5	M10 x 1	360-081-032-002C	2 Poli	PZ	
2301297	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Polo	PZ	
2301293	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301286	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Poli 10/184	PZ	
2301298	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Polo	PZ	
2301292	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Polo+Allarme	PZ	
2301296	10	M10 x 1	360-081-032-003C	2 Poli	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Carburante

Sensori di livello carburante tubolari in Alluminio con collegamento a massa sul serbatoio. Flangia tipo VDO a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con qualsiasi strumento con impedenza da 60-90 / 2-5 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301303	200	224-011-000-200X	PZ	
2301304	250	224-011-000-250X	PZ	
2301306	300	224-011-000-300X	PZ	
2301308	350	224-011-000-350X	PZ	
2301310	400	224-011-000-400X	PZ	
2301315	450	224-011-000-450X	PZ	
2301324	500	224-011-000-500X	PZ	
2301325	550	224-011-000-550X	PZ	
2301328	600	224-011-000-600X	PZ	
2301329	650	224-011-000-650X	PZ	
2301331	700	224-011-000-700X	PZ	
2301332	750	224-011-000-750X	PZ	
2301333	800	224-011-000-800X	PZ	



Sensori Trasmettitori Tubolari di Livello Universali

Sensori di livello tubolari stagni in Acciaio Inox per monitorare il livello di qualsiasi tipo di liquido, dal carburante all'acqua. Flangia tipo VDO a 5 fori, con diametro interasse fori 54 mm. Alimentazione 12/24V. Compatibile con strumenti con impedenza da 0-180 Ohm.

Cod.	L mm	Ref VDO	UM	€
2301407	200	ES-224-011-0200	PZ	
2301411	250	ES-224-011-0250	PZ	
2301413	300	ES-224-011-0300	PZ	
2301416	350	ES-224-011-0350	PZ	
2301417	400	ES-224-011-0400	PZ	
2301418	450	ES-224-011-0450	PZ	
2301419	500	ES-224-011-0500	PZ	
2301420	550	ES-224-011-0550	PZ	
2301421	600	ES-224-011-0600	PZ	
2301423	700	ES-224-011-0700	PZ	
2301425	800	ES-224-011-0800	PZ	
2301427	900	ES-224-011-0900	PZ	
2301428	1000	ES-224-011-1000	PZ	



Sensori Livello Acqua / Carburante ECMS

Sensori verticali di livello acqua e carburante in Acciaio Inossidabile 316. Flangia a 5 fori diametro 54 mm (VDO type). Alimentazione 12/24V. Impedenza media 0-190 Ohm.

Cod.	L mm	UM	€
2362430	150	PZ	
2362431	200	PZ	
2362432	250	PZ	
2362433	300	PZ	
2362434	350	PZ	
2362435	400	PZ	
2362436	450	PZ	
2362437	500	PZ	
2362438	600	PZ	
2362439	700	PZ	
2362440	800	PZ	
2362441	900	PZ	
2362442	1000	PZ	



Sensori Livello Acqua / Carburante Sic

Sensori verticali di livello acqua e carburante con flangia a 5 fori tipo VDO. Struttura in Acciaio Inox AISI 316. Impedenza 10-180 Ohm (vuoto-pieno). Per strumenti VDO - YAZAKI - FARIA EUROPA.

Cod.	L mm	UM	€
2360756	170	PZ	
2360758	200	PZ	
2360757	250	PZ	
2360759	300	PZ	
2360761	400	PZ	
2360762	450	PZ	
2360763	500	PZ	
2360764	550	PZ	
2360765	600	PZ	
2360766	650	PZ	
2360806	700	PZ	
2360807	750	PZ	
2360808	800	PZ	



Sensore Trasmettitore di Livello Acqua

Sensore trasmettitore capacitivo di livello acque. Il modello per acque nere è completo di contatto di allarme. Per strumenti di livello acqua 4-20 mA.


Cod.	Acque	mm	Ref VDO	UM	€
2322236	Chiare	80<>600	N02-240-402	PZ	
2322238	Chiare	600<>1200	N02-240-404	PZ	
2322240	Nere	200<>600	N02-240-902	PZ	



Sensore Trasmettitore Livello Carburante VDO 240/33

Sensore trasmettitore livello carburante 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.


Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301340	240-33,6	A2C1364580001	PZ	



Sensore Trasmettitore Livello Carburante VDO 3/180

Sensore trasmettitore livello carburante 12/24V VDO completo di ghiera. Per serbatoi da 150 a 600 mm.


Cod.	Impedenza Ohm	Ref VDO	UM	€
2301302	3-180	226-801-015-001G	PZ	
2301342	2-90	N02-240-106	PZ	



Sensore Livello Carburante Uflex

Sensore livello carburante a leva Uflex per serbatoi 200-600 mm.

Cod.	Impedenza Ohm	UM	€
2360608	10-180	PZ	



Sensore Angolo di Barra VDO

Sensore trasmettitore di angolo di barra 12V/24V.

Cod.	Stazione	Ref VDO	UM	€
2302901	Singola	440-102-001-001D	PZ	
2302902	Doppia	440-102-002-001	PZ	



Sensore Angolo Di Barra ECMS

Sensore Angolo di Barra Ecms per stazione singola 0-190 Ohm.

Cod.	UM	€
2301273	PZ	



Sensore Velocità Pitot

Sensore di velocità Pitot completo di supporto di fissaggio.


Cod.	Ref	UM	€
2360515	Sensore Pitot	PZ	
2360516	Sensore Pitot con 6 m di tubo	PZ	



Kit Adattamento Filettature Faria

Kit adattatori filettature per sensori temperatura acqua e pressione olio.

Cod.	Filettatura	UM	€
2360619	1/8 NPTF > M12x1	PZ	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	PZ	



Allarme Acustico I

Allarmi acustici universali per strumentazione. Solo per uso interno.

Cod.	V	UM	€
2323062	12	PZ	
2323064	24	PZ	



Allarme Acustico R

Allarme acustico universale per strumentazione e retromarcia veicoli. Voltaggio universale 12/24V. Uso interno ed esterno.

Cod.	UM	€
2323066	PZ	



Spie LED OC 6MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 6 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105017	GIALLO	PZ	
2105019	ROSSO	PZ	
2105018	VERDE	PZ	



Spie LED OC 8MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 13 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105005	GIALLO	PZ	
2105008	ROSSO	PZ	
2105012	VERDE	PZ	



Spie LED OC 12MM 12V

Spie stagne LED 12V in Ottone Cromato. Complete di dado, guarnizione e rondella di sicurezza. Spessore pannello max 10 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105006	GIALLO	PZ	
2105009	ROSSO	PZ	
2105013	VERDE	PZ	



Spie LED Inox 19MM 12V

Spie stagne LED 12V in Acciaio Inox. Complete di dado e guarnizione. Spessore pannello max 21 mm.

Cod.	Colore	UM	€
2105007	GIALLO	PZ	
2105010	ROSSO	PZ	
2105014	VERDE	PZ	



i40 Speed Pack

Strumento Raymarine i40 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità corrente, massima e media, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore P371 velocità/temperatura passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653041	128 x H72	PZ	



Raymarine



i40 Depth Pack

Strumento Raymarine i40 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità con varie impostazioni di allarme per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P7 passante in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653042	128 x H72	PZ	



Raymarine



i40 Bidata Pack

Strumento Raymarine i40 Bidata Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità, profondità, contamiglia e temperatura dell'acqua, con la possibilità di visualizzare più dati contemporaneamente. Completo di trasduttore P371 velocità/temperatura e P7 profondità passanti in plastica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653043	128 x H72	PZ	



Raymarine





i40 Wind Pack

Strumento Raymarine i40 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD a grandi caratteri da 28 mm per una facile lettura. Compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la direzione del vento apparente e vero, invia dati all'autopilota per virare in relazione all'angolo del vento apparente selezionato. Completo di trasduttore Wind Rotavecta. Montaggio a superficie e su staffa.

Cod.	Dim mm	UM	€
5653045	128 x H72	PZ	



Raymarine



i50 Speed Pack

Strumento Raymarine i50 Speed Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza velocità relativa e vera (con GPS), contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua. Completo di trasduttore P120 velocità/temperatura estraibile passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665051	110 x H115	PZ	



Raymarine



i50 Depth Pack

Strumento Raymarine i50 Depth Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza la profondità, la sua tendenza, profondità minima e massima con impostazione di allarmi per l'imbarcazione e per l'ancora. Completo di trasduttore P19 passante in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665052	110 x H115	PZ	



Raymarine



i50 Tridata Pack

Strumento Raymarine i50 Tridata Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati combinati su tre righe come velocità, contamiglia parziale e totale, temperatura dell'acqua e SOG. Completo di trasduttore P120 velocità/temperatura estraibile e P19 passanti in plastica. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665053	110 x H115	PZ	



Raymarine



i60 Wind Pack

Raymarine

Strumento Raymarine i60 Wind Pack compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza dati analogici e digitali, calcola la velocità e l'angolo del vento apparente e vero, interpretando i dati della velocità dell'acqua da SeaTalk. Completo di trasduttore Wind con 30 metri di cavo. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665055	110 x H115	PZ	





i60 Bolinometro

Raymarine

Strumento Raymarine i60 Bolinometro compatto e funzionale con display LCD, interfaccia SeaTalk e NMEA2000, compatibilità totale con tutti gli strumenti Raymarine. Visualizza l'angolo del vento con scala ingrandita 20°<>60°, ideale per competizioni dove ogni grado può fare la differenza. Interfaccia trasduttore integrata.

Cod.	Dim mm	UM	€
5665056	110 x H115	PZ	



Display Multifunzione i70s

Raymarine

Display multifunzione Raymarine i70s con schermo LCD 4,1" ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in qualsiasi condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo per un preciso utilizzo. Visualizzazioni personalizzabili di moltissimi dati in base alle necessità e caratteristiche dell'imbarcazione. E' in grado di visualizzare dati analogici e grafici, funziona anche da ripetitore AIS. Dotato di connettività SeaTalk e NMEA2000 per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo. Completo di coperchio schermo e kit montaggio.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667001	110 x 115	PZ	



Unità di Controllo p70s Vela

Raymarine

Unità di controllo autopilota Raymarine p70s con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo dedicati per la vela per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667002	110 x 115	PZ	



Unità di Controllo p70Rs Motore

Raymarine

Unità di controllo autopilota Raymarine p70Rs con display LCD 3,5" 320x240 pixel ad ampio angolo di lettura e colori brillanti in ogni condizione meteo. Interfaccia utente semplice con tasti in rilievo e manopola dedicati alle imbarcazioni a motore per un preciso utilizzo. Dotata di procedura guidata per configurare l'autopilota in pochi minuti. Connettività SeaTalk per un'integrazione completa con gli altri strumenti di bordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
5667003	110 x 115	PZ	



Display Garmin GNX

Display LCD retroilluminato con tecnologia glass-bonded antiriflesso. Luminosità eccezionale a basso consumo energetico. Tasti touchscreen, può visualizzare più di 50 diversi campi dati. Compatibile NMEA2000, si integra con tutti i sistemi di bordo. Montaggio a incasso oppure a filo con le staffe opzionali. Completo di cavo più kit connettori NMEA2000 e di coperchio schermo. La tastiera GNX opzionale permette il controllo da remoto del display.

Cod.	Ref	Display	Dim mm	Accessori	UM	€
5627122	GNX 120	7"	181 x 115 x 17		PZ	
5627123	GNX 130	10"	249 x 153 x 19		PZ	
5627130				Tastiera GNX	PZ	
5627132				Staffa per albero 2 display	PZ	
5627133				Staffa per albero 3 display	PZ	
5627134				Staffa per albero 4 display	PZ	



Garmin gWind V1

Garmin gWind V1 include il display GMI20, il modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627111	gWind V1		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Garmin gWind V2

Garmin gWind V2 include il display GMI20, display GNX20, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GMI20: display LED retroilluminato glass-bonded a colori da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 100 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627112	gWind V2		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Garmin gWind V3

Garmin gWind V3 include il display GNX20, display GNXWind, modulo GND10 e i trasduttori gWind e DST810.
GNX20: display LCD retroilluminato glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo più di 50 pagine di dati configurabili. Compatibile NMEA0183/2000.
GNXWind: display LCD glass-bonded da 4" a basso consumo energetico che permette di tenere sotto controllo dati importanti per la vela. Compatibile NMEA2000.
GND10: modulo convertitore che permette l'integrazione tra sensori Nexus e prodotti Garmin.
gWind: trasduttore vento con doppia banderuola a lettura stabile e anemometro.
DST810: trasduttore passante in plastica per profondità, velocità e temperatura.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
5627113	gWind V3		PZ	
5628173		Trasduttore passante DST810 6m cavo	PZ	



Autopilota Garmin Compact Reactor 40 Hydraulic

Garmin Compact Reactor è l'autopilota ideale per piccole e medie imbarcazioni con timonerie idrauliche. Dotato di tecnolgia AHRS a 9 assi per garantire un dato di bussola accurato, minor movimento del timone, minor consumo energetico e stabilità di rotta in qualsiasi condizione meteo.
GHC20: Display wireless che permette di controllare l'autopilota da qualsiasi punto dell'imbarcazione.
Shadow Drive: permette il controllo manuale del timone o di modificare la rotta per evitare ostacoli senza dover disattivare l'autopilota dal display, che viene poi riattivato semplicemente premendo un tasto.
Comprende: electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, pompa (per cilindri fino a 262cc), cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	UM	€
5626010	AP Compact Reactor 40	PZ	
5626011	AP Compact Reactor 40 con GHC20	PZ	
5626012	AP Compact Reactor 40 con GHC20 e Shadow Drive	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Hydraulic

Garmin Reactor è l'autopilota ideale per imbarcazioni con timonerie idrauliche. Grazie alla tecnologia Shadow Drive è possibile controllare il timone manualmente in qualsiasi momento per evitare ostacoli o modificare la rotta senza dover prima disattivare l'autopilota dal display. Non appena ripresa la rotta, è sufficiente riattivare l'autopilota premendo un tasto. Grazie alla tecnologia di derivazione aerospaziale e all'utilizzo di una bussola a 3 assi, garantisce un'eccellente mantenimento della rotta in qualsiasi condizione meteo. Non richiede l'uso del sensore angolo di barra. Dotato di preimpostazione percorso pesca e Man Over Board e con Auto Guidance, dove la rotta viene calcolata automaticamente con il chartplotter Garmin.
Comprende il display GHC 20, shadow drive, electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626000	AP Reactor 40		PZ	
5626100		Pompa reversibile 1.2L / 12V	PZ	
5626101		Pompa reversibile (no Verado) 2.0L / 12V	PZ	



Autopilota Garmin Reactor 40 Mechanic/Hydraulic/Solenoid

Autopilota automatico Reactor per imbarcazioni a vela e a motore con timoneria meccanica, idraulica e a solenoidi progettato con tecnologia di derivazione aerospaziale. Il sensore girobussola integrato garantisce il perfetto controllo dell'imbarcazione e precisione nei cambi di rotta. Sulle barche a vela, collegando l'autopilota con il sensore del vento, le operazioni di bordo verranno semplificate permettendo di seguire la rotta o l'angolo del vento o di impostare le virate.
Comprende il display GHC 20, electronic control unit (ECU), CCU reactor 40, cavi di collegamento e alimentazione, kit installazione NMEA2000 e avvisatore acustico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5626001	AP Reactor 40		PZ	
5626102		Trasduttore angolo barra GRF10 con cavo 2m	PZ	
5626103		Cavo prolunga 5m per GRF10	PZ	
5626104		Cavo per trasduttore angolo di barra	PZ	
5626105		Cavo alimentazione attuatori	PZ	
5626106		Attuatore meccanico 12V lineare fino a 13t	PZ	
5626108		Attuatore idraulico 12/24V fino a 22t	PZ	
5626109		Attuatore idraulico 12/24V fino a 36t	PZ	



Autopilota ST1000+

Autopilota removibile Raymarine ST1000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 3000 kg (6600 lbs).
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660010	AP ST1000+		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota ST2000+

Autopilota removibile Raymarine ST2000 per timoneria a barra. L'AutoTack fa virare automaticamente l'imbarcazione lasciando le mani libere per manovrare le scotte e l'AutoSeastate mantiene la rotta in modo intelligente con minore consumo energetico. Può essere utilizzato come unità indipendente o essere collegato a un GPS SeaTalk/NMEA.
Dislocamento massimo raccomandato: 4500 kg (10000 lbs).
Considerate sempre il dislocamento dell'imbarcazione a pieno carico, spesso un 20% in più di quello teorico.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660020	AP ST2000+		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Tiller Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 6000 Kg per timonerie a barra composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a barra (tiller). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660051	EV-100 Tiller		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Linear Package

Autopilota Raymarine Evolution EV-200 Pack per barche a vela con dislocamento massimo fino a 11000 Kg per timonerie meccaniche composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70s e attuatore lineare tipo 1. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemente dalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660052	EV-200 Linear		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Wheel Package

Autopilota Raymarine Evolution a ruota EV-100 Pack per piccole barche a vela con dislocamento massimo fino a 7500 Kg composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70s e attuatore a ruota (wheel). E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660055	EV-100 Wheel		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-100 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-100 Pack per piccoli motoscafi composto dalla centralina ACU-100, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 0,5 che supporta 50-110cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660045	EV-100 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-150 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-150 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-150, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660048	EV-150 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Autopilota Raymarine EV-200 Hydraulic Package

Autopilota Raymarine Evolution idraulico EV-200 Pack per motoscafi composto dalla centralina ACU-200, dall'unità di controllo p70Rs e pompa idraulica tipo 1 che supporta 80-230cc. E' in grado di percepire l'ambiente e calcolare immediatamente i parametri ottimali per le massime prestazioni. Il risultato è un mantenimento della rotta preciso e affidabile, indipendentemedalla velocità dell'imbarcazione o delle condizioni del mare. Privo di lunghe procedure di autolearn e di calibrazione della bussola, dotato invece di calibrazione auto-magic con monitoraggio preciso a 9 assi della prua, del rollio e del beccheggio.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5660046	EV-200 Hydraulic		PZ	
5660001		Comando a distanza S100 wireless	PZ	



Ecoscandaglio Garmin Striker Cast

Ecoscandaglio portatile da lancio Garmin Striker Cast, si usa come boa galleggiante con ecoscandaglio integrato. Tramite wireless si collega su smartphone o tablet trasformandoli in veri display concepiti per la pesca. Frequenza 260/455 kHz, profondità massima 45 m, raggio di azione fino a 60 m. La versione con GPS integrato ha inoltre la funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di batteria interna ricaricabile dalla durata di 10 ore, borsa per il trasporto e cavo USB. Dimensioni 76 x 76 x 58 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5600720	Striker Cast	PZ	
5600722	Striker Cast GPS	PZ	



New



Kit Portatile Garmin

Kit custodia morbida con supporto rigido portatile per tutti gli ecoscandagli Garmin Striker. Ideale per le piccole imbarcazioni, kayak, canoe, o per la pesca dalle banchine. Comprende una batteria AGM ricaricabile con un caricabatterie smart, una staffa a ventosa per trasduttore e un galleggiante per il cavo.

Cod.	UM	€
5600750	PZ	





Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4

Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4 con sistema GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale e CHIRP, potenza 200W. Schermo da 3.5"/480x320 pixel. Funzione Quickdraw Contours integrata che permette di tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.
Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620730	Striker Plus 4		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628104		TD poppa STD 77/200 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 4CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 300W. Nuovo display luminoso da 4.3"/480x272 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.
Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620732	Striker Vivid 4CV		PZ	
5628164		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 5CV con ricevitore GPS integrato. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 5"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Funzione Quickdraw Contours integrata per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online.
Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620734	Striker Vivid 5CV		PZ	
5628160		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7CV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620736	Striker Vivid 7CV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628131		Cavo adattatore TD 8 pin > eco 4 pin	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628111		TD passante GT23M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138		TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 7SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 7"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620738	Striker Vivid 7SV		PZ	
5628168		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV

Ecoscandaglio Garmin Striker Vivid 9SV con ricevitore GPS e connettività Wi-Fi integrati. Dotato di tecnologia tradizionale, CHIRP, ClearVu e SideVu, potenza 500W. Nuovo display luminoso da 9"/800x400 pixel con ampia gamma di colori per identificare anche i target più piccoli. Con App gratuita ActiveCaptain per gestire l'ecoscandaglio e tutta la strumentazione Garmin di bordo con lo smartphone e con funzione Quickdraw Contours per tracciare batimetriche in tempo reale e condividerle online. Completo di trasduttore, staffa rotante e basculante, kit montaggio poppa, cavo alimentazione/dati e cavo a Y per trasduttore da 12 pin a due display a 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5620740	Striker Vivid 9SV		PZ	
5628178		Coperchio schermo	PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115		TD poppa GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113		TD poppa GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628163		Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628110		TD poppa GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Portatrasduttori di Poppa

Portatrasduttori di poppa telescopici in Acciaio Inox. Permette di alzare, abbassare o sfilare tutti i tipi di trasduttori per ecoscandaglio.



Cod.	L mm	UM	€
5645020	20<>35	PZ	
5645030	30<>55	PZ	
5645040	40<>65	PZ	

Garmin echoMAP Plus CHIRP 42CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP Plus 42CV con ricevitore GPS interno e modulo HD-ID integrato a tecnologia CHIRP e ClearVu, potenza 500W. Schermo da 4.3"/272x480 pixel. Compatibile con cartografia BlueChart G3-G3 Vision, connettività NMEA0183 e funzione Quickdraw Contours che permette di tracciare batimetriche personalizzate e condividerle online.
Completo di staffa rotante/basculante a rilascio rapido e cavo alimentazione/dati.
Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 4 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5627810	echoMAP Plus 42CV	Si		PZ	
5627811	echoMAP Plus 42CV	No		PZ	
5628161			Coperchio schermo	PZ	
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ	
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ	
5628138			TD poppa GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 pin 6m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin echoMAP UHD 62CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 62CV con schermo touchscreen da 6"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, coperchio protettivo, cavo alimentazione/dati e adattatore NMEA2000 da 4 a 5 pin.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627812	echoMAP UHD 62CV	Si		PZ
5627813	echoMAP UHD 62CV	No		PZ
5628114			TD poppa/temp 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628185			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628163			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo (ricambio)	PZ

Garmin echoMAP UHD 72CV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72CV con schermo touchscreen da 7"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati.



TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627814	echoMAP UHD 72CV	Si		PZ
5627815	echoMAP UHD 72CV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628115			TD poppa GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 pin 6m cavo	PZ
5628113			TD poppa GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628111			TD passante GT23M-TH CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 pin 9m cavo	PZ
5628186			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo (ricambio)	PZ

Garmin echoMAP UHD 72SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72SV con schermo touchscreen da 7"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 12 pin.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627826	echoMAP UHD 72SV	Si		PZ
5627817	echoMAP UHD 72SV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP
5628186			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ

Garmin echoMAP UHD 92SV

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 92SV con schermo touchscreen da 9"/800x480 pixel, tastiera integrata e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 500W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e Fusion-Link, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. Completo di staffa basculante, coperchio protettivo e cavo alimentazione/dati. Il modello senza trasduttore viene fornito con cavo adattatore da trasduttore 8 pin a eco 12 pin.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM
5627828	echoMAP UHD 92SV	Si		PZ
5627819	echoMAP UHD 92SV	No		PZ
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628110			TD poppa GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP
5628166			Coperchio schermo (ricambio)	PZ
5628179			Cavo alimentazione-dati (ricambio)	PZ
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ

Garmin echoMAP ULTRA 102/122SV

Chartplotter/fishfinder Garmin echoMAP ULTRA 102SV e 122SV con schermo touchscreen da 10" e 12" 1280x800 pixel e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 600W di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione.

TD = Trasduttore



Cod.	Ref	TD	Accessori e ricambi	UM	€
5628045	echoMAP ULTRA 102SV	Si		PZ	
5628056	echoMAP ULTRA 102SV	No		PZ	
5628047	echoMAP ULTRA 122SV	Si		PZ	
5628058	echoMAP ULTRA 122SV	No		PZ	
5628118			TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112			TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120			TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123			TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 723xsv



Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 723xsv con schermo touchscreen da 7"/1024x600 pixel ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628026	GPSMAP 723xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628174		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 923xsv



Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 923xsv con schermo touchscreen da 9"/1280x720 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628028	GPSMAP 923xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628175		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP 1223xsv



Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 1223xsv con schermo touchscreen da 12"/1280x800 pixel IPS glassbonded ad elevata retroilluminazione con finitura antiriflesso e ricevitore GPS integrato. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One, Panoptix e UHD. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision, dotato di 2 slot microSD, porta USB, porta HDMI, porta J1939, connettività Wi-Fi, NMEA2000, Garmin Marine Network e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Completo di funzioni Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours e OneHelm.
Completo di staffa basculante, kit installazione a incasso, coperchio schermo e cavo alimentazione/dati.
Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
5628030	GPSMAP 1223xsv		PZ	
5628118		TD poppa GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628112		TD poppa GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628120		TD interno GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628121		TD poppa GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100		TD passante GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170		TD passante GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125		Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 pin 9m cavo	CP	
5628123		TD poppa GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 pin 6m cavo	PZ	
5628124		TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126		TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	
5628167		Coperchio schermo (ricambio)	PZ	

Garmin GPSMAP Serie 8400 Chartplotter

Chartplotter multifunzione Garmin serie 8400 con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo.
Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain e Sail Assist.
Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T.

Cod.	Ref	Display	UM	€
5628085	GPSMAP 8410	10" (1920 x 1200) XGA	PZ	
5628086	GPSMAP 8412	12" (1920 x 1080) FHD	PZ	
5628087	GPSMAP 8416	16" (1920 x 1080) FHD	PZ	



Garmin GPSMAP Serie 8400xsv Chartplotter/Fishfinder

Chartplotter/fishfinder multifunzione Garmin serie 8400xsv con schermo touchscreen e ricevitore GPS interno. Modulo CHIRP, ClearVU, SideVU e UHD integrati con 1kW di potenza a doppio canale. Compatibile con tutti i trasduttori tradizionali, All-in-One e Panoptix. Compatibile con cartografia BlueChart G3 e G3 Vision con basemap mondiale precaricata. Dotato di connettività wireless, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link e ANT, si integra completamente con tutti i sistemi di bordo. Dotato anche di porta J1939 per la lettura dei dati motore. Completo di tutte le funzioni Garmin, come Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.
Completo di staffa basculante (solo 10"/12"), kit installazione a incasso, coperchio schermo, cavo NMEA2000, cavo alimentazione e connettore a T. Da completare con trasduttore.
TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Display	Accessori	UM	€
5628065	GPSMAP 8410xsv	10" (1920 x 1200) XGA		PZ	
5628066	GPSMAP 8412xsv	12" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628067	GPSMAP 8416xsv	16" (1920 x 1080) FHD		PZ	
5628127			TD poppa GT50M-TM CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 455/800kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628100			TD passante GT50M-TH CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 455/800kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628121			TD poppa GT51M-TM CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628170			TD passante GT51M-TH CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	PZ	
5628125			Coppia TD passanti GT51M-THP CHIRP 80/160kHz CHIRP CV/SV 260/455kHz 12 pin 9m cavo	CP	
5628124			TD poppa GT54UHD-TM UHD CV 760/880kHz UHD SV 1060/1170kHz 12 pin 6m cavo	PZ	
5628126			TD poppa GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 pin 8m cavo	PZ	




Garmin Panoptix

Trasduttore Garmin Panoptix che permette di visualizzare in 3D in tempo reale tutto ciò che è davanti o sotto l'imbarcazione garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica.
Panoptix PS30 Down: scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto quello che passa sotto l'imbarcazione, dal fondale alla superficie. Permette di visualizzare i pesci che si muovono e di tenere sotto controllo l'esca sull'amo.
Panotpix PS31 Forward: scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto ciò che si trova davanti all'imbarcazione, dal fondale alla superficie. Permette di individuare pesci in movimento e qualsiasi tipo di ostacolo.
Panoptix PS51-TH Forward: versione compatta di facile installazione, ideale per imbarcazioni a vela e per individuare ostacoli o secche a proravia. Scansiona e visualizza in 3D in tempo reale oppure l'intero storico di tutto ciò che si trova davanti all'imbarcazione, dal fondale alla superficie, e permette di individuare pesci in movimento.
Panoptix è compatibile con tutti gli echoMAP, tutti gli UHD, Ultra, serie GPSMAP e serie 8400.

Cod.	Ref	UM	€
5628180	Panoptix PS30 Down	PZ	
5628181	Panoptix PS31 Forward	PZ	
5628182	Panoptix PS51-TH Forward	PZ	







Cartografia Garmin BlueChart G3 Regular Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 HD contiene mappe 2D al massimo livello di dettaglio con etichette nitide, stazioni di marea, correnti, isobate, simboli IALA e mappe di pesca con batimetriche in HD di elevata profondità e ombreggiature di sicurezza Safety Shading. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628370	HXEU010R	Mediterraneo Spagna e Francia	PZ	
5628372	HXEU012R	Italia costa ovest	PZ	
5628373	HXEU013R	Italia meridionale e Tunisia	PZ	
5628374	HXEU014R	Mare Adriatico	PZ	
5628375	HXEU015R	Mare Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628376	HXEU016R	Mediterraneo sud orientale	PZ	








Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Small Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628340	VEU466S	Golfo di Lione e San Remo	PZ	
5628341	VEU451S	Mar Ligure - Corsica e Sardegna	PZ	
5628342	VEU460S	Sicilia - Lido di Ostia	PZ	
5628343	VEU452S	Costa settentrionale mare Adriatico	PZ	
5628344	VEU453S	Costa meridionale mare Adriatico	PZ	
5628345	VEU490S	Grecia occidentale e Atene	PZ	
5628346	VEU506S	Creta - Cipro	PZ	
5628347	VEU450S	Atene e isole Cicladi	PZ	
5628348	VEU454S	Barcellona e Valencia	PZ	
5628349	VEU455S	Alicante - Cabo de Sao Vicente	PZ	






Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Regular Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.

Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628440	VEU010R	Mediterraneo Spagna e Francia	PZ	
5628441	VEU012R	Italia costa ovest	PZ	
5628442	VEU013R	Italia meridionale e Tunisia	PZ	
5628443	VEU014R	Mare Adriatico	PZ	
5628444	VEU015R	Mare Egeo e Mar di Marmara	PZ	
5628445	VEU016R	Mediterraneo sud orientale	PZ	



Cartografia Garmin BlueChart G3 Vision Large Area

La cartografia Garmin BlueChart G3 Vision HD contiene mappe e immagini satellitari ad alta risoluzione, viste prospettiche in 3D sopra e sotto la superficie del mare, batimetriche in HD di elevata profondità, ombreggiature di sicurezza Safety Shading e foto aeree di tutti i punti di interesse. Completa con tecnologia Auto Guidance 3.0 che offre indicazioni e suggerimenti per raggiungere la destinazione desiderata con la rotta più breve. Con le visuali Mariner's Eye e Fish Eye è possibile visualizzare una prospettiva in 3D per rendere più semplici le manovre in entrata e uscita dai porti tenendo conto dei profili della costa e del fondo marino.


Cod.	Ref	Copertura	UM	€
5628310	VEU723L	Mare Mediterraneo, Mar Nero e penisola Iberica	PZ	
5628311	VEU722L	Europa occidentale e Atlantico nord occidentale	PZ	





Navionics Gold Small Mediterranean Cartography

Cartuccia Navionics Gold Small preformattata vuota che permette di scaricare l'area di copertura da selezionare online. Disponibili tutte le coste italiane e i mari vicini con la massima copertura, eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia Seamless™. Carte complete di batimetrica di sicurezza selezionabile, database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali.

Cod.	Formato	UM	€
5626124	SD/MicroSD	PZ	









Navionics Gold 43XG Mediterranean Cartography

Cartografia Navionics Gold 43XG che copre tutto il Mediterraneo con la massima copertura, eccezionale dettaglio, chiarezza ineguagliabile e tecnologia Seamless™. Carte complete di batimetrica di sicurezza selezionabile, database dei relitti, informazioni su maree e correnti, punti di sonda, piani dei porti e servizi portuali. Disponibili nelle versioni CF (Compact Flash) e SD (Secure Digital).

Cod.	Formato	UM	€
5625835	CF	PZ	
5625837	SD/MicroSD	PZ	








Navionics+ SonarChart

Cartuccia Navionics+ preformattata vuota che permette di scaricare un'area di cartografia a scelta tra le sette globali:
- Europe
- Asia & Africa
- UK & Holland
- Denmark & Greenland
- Caribbean & South Africa
- US & Canada
- Australia & New Zealand


Comprende Freshest Data: un anno di aggiornamenti gratuiti di Carte Nautiche, avvisi ai naviganti, SonarCharts e Community Edits (i dati inseriti dagli utenti). Le SonarCharts sono batimetrie per la pesca ad alta definizione che vengono caricate sul sito Navionics per poi essere scaricate migliorate grazie alle informazioni degli altri utenti. Sincronizzazione con app per dispositivi mobili e computer. Navionics+ non diventa mai obsoleta: una volta acquistata si scarica la cartografia aggiornata.



Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625836	CF	Una delle 7 aree a copertura globale	PZ	
5625838	SD/MicroSD	Una delle 7 aree a copertura globale	PZ	









Navionics Platinum+ XL Multi-Dimensional Cartography

Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ XL che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche:Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente.Disponibili con copertura XL3 in versione SD/MicroSD (Secure Digital).

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5626070	SD/MicroSD	Mare Egeo Meridionale	PZ	
5626071	SD/MicroSD	Mare Adriatico	PZ	
5626072	SD/MicroSD	Mediterraneo Centrale	PZ	
5626073	SD/MicroSD	Mare Tirreno	PZ	
5626074	SD/MicroSD	Mediterraneo Nord Occidentale	PZ	
5626075	SD/MicroSD	Mediterraneo Meridionale Occidentale	PZ	
5626078	SD/MicroSD	Mare Egeo Settentrionale	PZ	











Navionics Platinum+ XL3 Multi-Dimensional Cartography


Cartografia Multidimensionale Navionics Platinum+ che aggiunge alla copertura e alla completezza di informazioni che già caratterizzano i prodotti Navionics Gold XL9 le seguenti nuove caratteristiche: Visualizzazione tridimensionale del fondale e del rilievo della costa / Batimetriche standard (per quelle ad alta definizione vedere SonarChart) / Immagini da satellite e aeree / Foto panoramiche dei porti / Portolani georeferenziati / Informazioni dettagliate su tutti i servizi portuali e in prossimità dei porti / Informazioni dettagliate sui punti di interesse a terra (servizi, ristoranti, alberghi, ...) / Database descrittivo dei relitti / Rete stradale costiera / Nuova presentazione dinamica dei dati di marea e corrente. Disponibili con copertura XL3 nelle versioni CF (Compact Flash) e SD/MicroSD (Secure Digital) N.B. Altre zone su richiesta.

Cod.	Formato	Copertura	UM	€
5625930	SD/MicroSD	32P Mediterraneo Occidentale	PZ	
5625931	SD/MicroSD	33P Mediterraneo Centrale	PZ	
5625932	SD/MicroSD	34P Mediterraneo Orientale	PZ	









Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters

Raymarine

Chartplotter multifunzione Raymarine Axiom+ con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie.

Cod.	Ref	Schermo	V	UM	€
5661007	Axiom+ 7	7" (1024 x 600)	12	PZ	
5661009	Axiom+ 9	9" (1280 x 720)	12	PZ	
5661012	Axiom+ 12	12" (1280 x 800)	12	PZ	









Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Raymarine


Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom+ RV con nuovo display touchscreen IPS glass bonded a contrasto aumentato perfettamente visibile da ogni angolazione, anche con luce solare diretta. Modulo ecoscandaglio integrato con tecnologia High-CHIRP ad ampio spettro, DownVision, SideVision e RealVision 3D. Velocità aumentata grazie al nuovo processore quad-core con interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, Bluetooth e NMEA2000, porta micro USB e slot micro SD. Compatibile con cartografia Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum e C-MAP. Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie.Trasduttore RV-100 (5661210) in dotazione ai modelli completi di trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	TD	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661017	Axiom+ 7 RV	Si	7" (1024 x 600)	12		PZ	
5661019	Axiom+ 9 RV	No	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661020	Axiom+ 9 RV	Si	9" (1280 x 720)	12		PZ	
5661022	Axiom+ 12 RV	No	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661023	Axiom+ 12 RV	Si	12" (1280 x 800)	12		PZ	
5661210					TD poppa 3D RealVision RV-100 cavo 8 m	PZ	
5661220					TD passante bronzo 3D RealVision RV-200 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661221					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661222					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661230					TD passante plastica 3D RealVision RV-300 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661231					Coppia TD passanti plastica 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661232					Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661250					Cavo adattatore TD 7 pin > eco 25 pin	PZ	
5661251					Cavo adattatore TD 8 pin > eco 25 pin	PZ	










Raymarine Axiom Pro-S Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom Pro-S con robusto display tutto vetro Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED superluminosa ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti. Ecoscandaglio high definition CHIRP 1000W conico integrato. Dotati di velocissimo processore quad core e interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, NMEA20183000 e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Platinum e C-MAP.
Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661049	Axiom 9 Pro-S	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661052	Axiom 12 Pro-S	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661240				TD poppa high CHIRP conical CPT-S cavo 10 m	PZ	
5661241				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10 m	PZ	
5661242				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10 m	PZ	
5661243				TD passante plastica high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10 m	PZ	
5661245				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 0° cavo 10 m	PZ	
5661246				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 12° cavo 10 m	PZ	
5661247				TD passante bronzo high CHIRP conical CPT-S tilt 20° cavo 10 m	PZ	
5661252				Cavo adattatore TD 8 pin > eco 11 pin	PZ	






Raymarine Axiom Pro-RVX Wi-Fi Touch Chartplotters / Fishfinders

Chartplotter/fishfinder multifunzione Raymarine Axiom Pro-RVX con robusto display tutto vetro Touchscreen Hybridtouch a tecnologia LED superluminosa ad alto contrasto che rende lo schermo visibile alla luce diretta del sole. Utilizzo combinato con touchscreen, manopola e tasti. Ecoscandaglio CHIRP 1000W ad ampio spettro 3D RealVision integrato. Dotato di velocissimo processore quad core e interfaccia LightHouse 3. Dotato di antenna GPS 10Hz integrata, connettività Wi-Fi, NMEA0183/2000 e 2 slot micro SD. Compatibile con tutta la cartografia Navionics Gold, Platinum e C-MAP.
Completo di coperchio schermo, cavo alimentazione/dati e kit montaggio su staffa e superficie. Da completare con trasduttore.

TD = Trasduttore

Cod.	Ref	Schermo	V	Accessori	UM	€
5661059	Axiom 9 Pro-RVX	9" (1280 x 720)	12/24		PZ	
5661062	Axiom 12 Pro-RVX	12" (1280 x 800)	12/24		PZ	
5661210				TD poppa 3D RealVision RV-100 cavo 8 m	PZ	
5661220				TD passante bronzo 3D RealVision RV-200 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661221				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661222				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661230				TD passante plastica 3D RealVision RV-300 tilt 0° cavo 8 m	PZ	
5661231				Coppia TD passanti plastica 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661232				Coppia TD passanti bronzo 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° cavi 2+2+8 m + Y	PZ	
5661252				Cavo adattatore TD 8 pin > eco 11 pin	PZ	






Antenne Radar Garmin GMR Fantom

Sistema Radar innovativo con compressione di impulsi allo stato solido, sicuro e non nocivo. Prestazioni migliori, si avvia in un'attimo senza riscaldamento e definizione più elevata rispetto ai radar convenzionali. Dotato di sistema MotionScope che rileva la velocità dei bersagli con estrema precisione. Comprende 15 metri cavo alimentazione/radar e kit montaggio. Alimentazione 12/24V.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	UM	€
5628250	Antenna GMR Fantom 18	ø 508 x H248	48	PZ	
5628251	Antenna GMR Fantom 24	ø 645 x H248	48	PZ	






Antenne Radar Garmin GMR HD

Sistema Radar HD con antenna Radome in alta definizione a 4 Kw che consente di visualizzare dettagli quattro volte superiori rispetto al radar tradizionale. Comprende 15 metri cavo alimentazione/radar e kit montaggio. Alimentazione 12/24V.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	Accessori	UM	€
5628150	Antenna GMR18 HD+	ø 508 x H248	36		PZ	
5628153	Antenna GMR18 xHD	ø 508 x H248	48		PZ	
5628154	Antenna GMR24 xHD	ø 645 x H248	48		PZ	
5628155				Staffa base H150 mm	PZ	
5628156				Staffa base V350 mm	PZ	
5628159				Staffa da albero	PZ	










Antenna Radar Raymarine Quantum Q24C

Antenna radar wireless Chirp Raymarine a bassa emissione, sicura e non nociva. Innovativa tecnologia a compressione di impulsi allo stato solido che riduce il peso e i consumi migliorando le immagini. Si avvia in un attimo e non subisce interferenze da altri dispositivi. Connettività wireless per la strumentazione di bordo, comprende 10 metri di cavo alimentazione/dati. Consumo 17W in trasmissione, 7W in standby.

Cod.	Ref	Dim mm	Scala max mg	V	UM	€
5660034	Antenna Q24C	ø 541 x H210	24	12/24	PZ	






Antenne Radar Raymarine HD Color

Antenne radome Raymarine HD Color compatte, leggere e robuste. Adatte per barche a vela, gommoni e piccole barche a motore, hanno prestazioni eccezionali anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Con ricevitore adattativo digitale che si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali per una immagine perfetta a 256 colori. Funzione Bird: ottimizza automaticamente il ricevitore per individuare gli uccelli di mare in modo da trovare banchi di pesci. Funzione doppia scala: visualizzazione simultanea di due scale con un singolo scanner e display. Compatibile con Raymarine SeaTalk, consumo ridotto 60W, da completare con cavo Raynet.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza Kw	Scala max mg	V	Accessori	UM	€
5660030	Antenna RD418HD	ø 521 x H247	4	48	12/24		PZ	
5660031	Antenna RD424HD	ø 652 x H247	4	48	12/24		PZ	
5660035						Cavo Raynet 10 m	PZ	
5660036						Cavo Raynet 15 m	PZ	
5660037						Cavo Raynet 25 m	PZ	





GPS Smartwatch Garmin Quatix 5

Orologio smartwatch Garmin Quatix 5 con ricevitore GPS integrato e rete wireless NMEA2000 che permette di tenere sotto controllo numerosi sistemi di bordo. Display da 1.2" antiriflesso e antigraffio e potente batteria ricaricabile. Dotato di allarme per l'ancora, timer per la pesca, funzioni per la vela e per la regata, tasto MOB, collegamento smartphone per email e messaggi, profili multisport, rilevazione cardiaca al polso HR e molto altro ancora. Resistente all'acqua fino a 100 metri.

Cod.	Ref	UM	€
5627056	Quatix 5	PZ	



GPS Smartwatch Garmin Quatix 6

Orologio smartwatch Garmin Quatix 6 con ricevitore GPS, rete wireless e Bluetooth, si integra perfettamente con tutti i sistemi di bordo. Display da 1.3" antiriflesso e antigraffio e potente batteria ricaricabile. Dotato di barometro, altimetro, bussola e di tutte le funzioni per la nautica, vela e regata, collegamento smartphone per email e messaggi, profili multisport, rilevazione cardiaca al polso, sistema pagamenti contactless e molto altro ancora. Resistente all'acqua fino a 100 metri. La versione Titanium ha la lente in vero Zaffiro, la cassa e il cinturino in Titanio in aggiunta al normale in Silicone. La versione Solar ha la cassa e il cinturino in Titanio in aggiunta al normale in Silicone, inoltre è provvisto di celle solari che aumentano la durata della batteria.

Cod.	Ref	UM	€
5627060	Quatix 6	PZ	
5627062	Quatix 6 Titanium	PZ	
5627064	Quatix 6x Solar	PZ	









GPS Garmin eTrex 10

GPS con display monocromatico transflettivo da 2.2" (128 x 160 pixel) facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Robusto, impermeabile, progettato per resistere agli elementi atmosferici quali polvere, umidità o acqua. Supporta file GPX di geocaching per il download delle geocache e dettagli direttamente sull'unità. Con ricevitore GPS ad alta sensibilità, abilitato WAAS e con previsioni satellitari HotFix, individua la posizione rapidamente e in modo preciso e la mantiene in aree coperte e in zone montuose. Completo con cavo USB. Dimensioni 5,4 x 10,3 x 3 cm. Peso 141,7 g con batterie.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627003	GPS eTrex 10		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	



GPS Garmin eTrex 22x/32x

GPS cartografico con display transflettivo a colori da 2.2" 240x320 pixel. Costruzione robusta e impermeabile IP67. Dotato di slot per microSD e 8GB di memoria, con mappe TopoActive Europe precaricate. Può caricare mappe aggiuntive e condividere waypoint, percorsi e geocache in wireless (solo eTrex 32x) con altri dispositivi GPS Garmin. Con il ricevitore ad alta sensibilità GPS e GLONASS individua la posizione rapidamente, in modo preciso, e la mantiene in aree coperte e in zone montuose.
Completo di cavo USB, dimensioni 5,4 x 10,3 x 3,3 cm, peso 142g con 2 batterie tipo AA non incluse.
La versione eTrex 32x ha in aggiunta connettività wireless, altimetro barometrico e bussola a 3 assi a compensazione di inclinazione.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627004	GPS eTrex 22x		PZ	
5627008	GPS eTrex 32x		PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	
5627053		Staffa nautica	PZ	
5627054		Staffa tubolare	PZ	



GPS Garmin 73

GPS palmare Garmin 73 con display LCD da 2,6" retroilluminato con ricevitore ad alta sensibilità, galleggiante e impermeabile IPx7. Funzioni nautiche integrate come SailAssist per la vela, tasto MOB, allarmi ancora e rotta e molto altro ancora. Compatibile NMEA0183.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627023	GPS 73		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627039		Staffa nautica	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 78

GPS cartografico con display transflettivo LCD 2.6" a colori con mappa precaricata. GPS ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix che localizza la posizione con precisione e garantisce un livello di ricezione ottimale in qualsiasi condizione ambientale. Impermeabile, con 1,7GB di memoria interna e slot microSD per caricare mappe aggiuntive. Compatibile con cartografia BlueChart G2. Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627031	GPSMAP 78		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	



GPS Garmin GPSMAP 78S

GPS cartografico con display transflettivo LCD da 2.6" a colori con mappa precaricata. GPS ad alta sensibilità con sistema di aggancio rapido dei satelliti HotFix che localizza la posizione con precisione e la mantiene in qualsiasi condizione ambientale. Dotato di funzioni aggiuntive come bussola tre assi, barometro e altimetro. Impermeabile, con 1,7GB di memoria interna e slot microSD per caricare mappe aggiuntive. Compatibile con cartografia BlueChart G2. Tasto MOB (Man Over Board) dedicato.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5627037	GPSMAP 78S		PZ	
5628130		Cavo alimentazione accendisigari 12V	PZ	
5627052		Cavo alimentazione 12/24V	PZ	





GPS Garmin GPSMAP 86s

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Completo con laccio da polso e cavo USB.

Cod.			UM	€
5627000			PZ	



GPS Garmin GPSMAP 86i

GPS cartografico portatile impermeabile galleggiante con display da 3" a colori perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luminosità. Con mappa basemap precaricata, supporta la cartografia BlueChart G3. Dotato di connettività wireless, permette di avere sul palmo della mano una estensione virtuale di tutti i sistemi di navigazione installati a bordo. Dotato di sensori altimetro, accelerometro e bussola. Include la tecnologia InReach che tramite la rete globale Iridium garantisce un servizio di emergenza 24 su 24 e una messaggistica bidirezionale verso tutti i dispositivi mobili. Completo con laccio da polso, cavo USB, staffa di supporto con alimentazione e spina accendisigari.

Cod.	UM	€
5627002	PZ	



- EPIRB E DISPOSITIVI SICUREZZA CADUTA IN MARE -

Segnalatore MOB per Smartphone OLAS

Bracciale segnalatore MOB (Man Over Board) che permette di sincerarsi della presenza a bordo dell'equipaggio e segnalare l'evenienza di uomo in mare. Semplice ed efficace, si collega al proprio smartphone tramite Bluetooth e app gratuita dedicata che può gestire fino a 8 bracciali. Può essere indossato con il cinturino oppure fissato su un qualsiasi dispositivo di sicurezza, come zattere e giubbetti. Idoneo per imbarcazioni fino a 15 metri.

Cod.	UM	€
5633750	PZ	











Segnalatore EPIRB GME Cat.2

Segnalatore di emergenza EPIRB Cat.2 per l'invio automatico dei dati posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare COSPAS-SARSAT. Opera sul nuovo sistema MEOSAR con una localizzazione molto precisa di 45 m. Dotato di un alloggiamento a sgancio rapido, può essere attivato manualmente o mediante immersione grazie allo Sea Switch. Trasmissione su 406 e 121 Mhz.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.
Attenzione: non si attiva per immersione finchè resta sul suo supporto.

Cod.	Ref	Dim mm	Attivazione	UM	€
5633771	MT-603G GPS	260 x 102 x 83	Manuale + Sea Switch	PZ	





Segnalatore EPIRB GME Cat.1

Segnalatore di emergenza EPIRB Cat.1 per l'invio automatico dei dati posizione al Centro Coordinamento Soccorsi tramite il sistema satellitare COSPAS-SARSAT. Opera sul nuovo sistema MEOSAR con una localizzazione molto precisa di 45 m. Totalmente automatico, con gancio idrostatico e involucro resistente. Attivazione automatica prima di raggiungere i 4 m di profondità, attivabile anche manualmente. Trasmissione su 406 e 121 Mhz.
Obbligatorio su imbarcazioni da diporto abilitate alla navigazione senza limiti e su unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia.

Cod.	Ref	Dim mm	Attivazione	UM	€
5633773	MT-603FG GPS	385 x 157 x 102	Manuale + Automatica	PZ	






Antenna VHF - Acciaio Inox - Sail

Antenne VHF in Acciaio Inox per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636310	RA109SLS	No	PZ	
5636318	RA106SLSSB18	18 metri	PZ	







Antenna VHF - Vetroresina - Sail

Antenne VHF in Vetroresina per barche a vela. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di staffa d'albero, connettore e passacavi.

Cod.	Tipo	Cavo coassiale	UM	€
5636311	RA109GRP	No	PZ	
5636328	RA106GRPSB18	18 metri	PZ	



Antenna VHF di Emergenza RA111

Antenna VHF RA111 d'emergenza o da regata con cavo coassiale da 18 m. Altezza 14 cm. Completa di staffa per il montaggio.

Cod.	UM	€
5636211	PZ	




RA179 Wind Indicator

Indicatore vento RA179 per Antenne VHF serie RA 109 SLS e RA 109 GRP.

Cod.	L mm	UM	€
5636309	380	PZ	



Antenna VHF RA106 RIB

Antenne VHF RA106 in Vetroresina o in Acciaio Inox svitabili e stivabili per gommoni. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.

Cod.	Ref	UM	€
5636219	Antenna in VTR	PZ	
5636220	Antenna in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA106GRPPB6-135 Motor

Antenna VHF RA106GRPPB6-135 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Completa di connettore, cavo coassiale da 4,5 m, passacavo e base RA135.

Cod.	UM	€
5636209	PZ	



Antenna VHF RA104 Compact

Antenne VHF RA104 compatte in Vetroresina per barche a motore di prestigio. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1 m. Complete di connettore, cavo coassiale da 4,5 m e base in Nylon o Acciaio Inox.

Cod.	Ref	UM	€
5636200	Antenna con base in Nylon	PZ	
5636201	Antenna con base in Acciaio Inox	PZ	



Antenna VHF RA400

Antenne VHF RA400 in Vetroresina per qualsiasi tipo di imbarcazione. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Complete di ghiera in Nylon e 4,5 metri di cavo coassiale.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636214	RA400	BIANCA	PZ	
5636213	RA400BK	NERA	PZ	



Antenna VHF RA112 Motor

Antenna VHF RA 112 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,5 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.

Cod.	UM	€
5636215	PZ	



Splitter RA201

Splitter che permette di utilizzare un'unica antenna VHF per ricevere simultaneamente i segnali radio AM/FM e AIS, oltre a poter utilizzare il ricetrasmettitore VHF. Compatto e facilmente istallabile ovunque, richiede solo un'alimentazione a 12V. Dotato di un ingresso coassiale per l'antenna e di tre uscite: VHF, radio AM/FM e AIS. Un sistema semplice ed economico, dedicato a chi vuole semplificare gli impianti di bordo senza rinunce. Impedenza: 50 Ohm. Potenza massima VHF: 100W. Alimentazione: 12V. Assorbimento: 25mA.

Cod.	UM	€
5636481	PZ	




Antenna VHF RA1206 Motor

Antenna VHF RA1206 in Vetroresina per barche a motore. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 4,5 m.

Cod.	UM	€
5636227	PZ	





Antenna VHF RA1225HP Motor

Antenna VHF RA1225 High-Performance e grande resistenza in Vetroresina per barche a motore. Boccola in Acciaio Inox con passacavo integrato, elementi in Ottone e Rame. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,4 m. Completa di connettore e cavo coassiale da 7,62 m.

Cod.	UM	€
5636228	PZ	





Antenna VHF RA121 Compact Dome

Antenna VHF RA121 compatta con la stessa forma e dimensione dell'antenna TV AVIOR VT300 per un look bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori richiesti per l'installazione. Diametro: 10 cm - Altezza: 21 cm.

Cod.	UM	€
5637055	PZ	



Antenna VHF RA124 Compact Dome

La RA124 VHF ha la stessa forma e dimensioni dell'antenna TV mod. V9126 ALTAIR per un look più bilanciato sull'imbarcazione. Viene fornita con tutti gli accessori per l'installazione. Diametro: 25 cm - Altezza: 30 cm.

Cod.	UM	€
5637057	PZ	



Antenna GSM/4G/LTE PRA480A

Antenna GSM/4G/LTE PRA480A in Vetroresina per utilizzare cellulari e smartphone anche in alto mare. 3db / 50 Ohm / Multi-banda 806-900/840-940/1800-1710/1900-1990/1920-2170/2600 MHz. Altezza 44 cm.

Cod.	UM	€
5636440	PZ	



Antenna CB RA127

Antenna CB in Vetroresina RA127. 50 W / 27 MHz citizen band. Altezza 1,50 metri. Completa di cavo e connettore.

Cod.	UM	€
5636415	PZ	





Antenna AM-FM RA1281

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1281. 100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 30 cm. Completa di cavo coassiale da 3 m.

Cod.	UM	€
5636403	PZ	





Antenna AM-FM RA128

Antenna in Vetroresina AM-FM RA128 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite, anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 1,5 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.

Cod.	UM	€
5636421	PZ	






Antenna AM-FM RA1288

Antenna in Vetroresina AM-FM RA1288 per ascoltare le stazioni radio AM-FM preferite anche al largo. 100W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Altezza 2,4 m. Completa di cavo coassiale da 6 m.

Cod.	UM	€
5636424	PZ	






Antenna VHF RA106 SLS/GRP FME

Antenna VHF RA106 FME in Vetroresina o in Acciaio Inox adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,9 m. Con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636242	GRP in Vetroresina		PZ	
5636243	SLS in Acciaio Inox		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	






Antenna FM RA300FM

Antenna FM RA300FM in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / FM 88/108 MHz / 93 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636240	RA300FM		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	





Antenna DAB RA300DAB

Antenna DAB (Digital Audio Broadcasting) RA300DAB in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale radio digitale DAB con qualità migliore anche durante la navigazione. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 174-240 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636430	RA300DAB		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	





Antenna AIS RA300AIS

Antenna AIS (Automatic Identification System) RA300AIS in Vetroresina flessibile e resistente UV adatta per qualsiasi tipo di imbarcazione. Consente di ricevere il segnale AIS e le relative informazioni sul traffico nell'area circostante in tempo reale. L'attacco FME permette una installazione facile e veloce tramite connettori e cavi pronti. Filettatura base 5/8" x 24. 100W / 6db / 161.975-162.025 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,2 m. Con la prolunga o con la boccola si può montare l'antenna su basi con filetto 1" x 14. Il connettore permette di collegare il filetto FME all'attacco coax PL258.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5636230	RA300AIS		PZ	
5636720		Boccola 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5636241		Prolunga 1,2 m RA303 5/8" x 24 > 1" x 14	PZ	
5637028		Connettore FME > PL258	PZ	





Cavi Coassiali VHF Precablati FME

Cavo coassiale VHF RG8X precablato pronto per l'installazione con due connettori FME sulle estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	Accessori	UM	€
5637148	3		CF	
5637150	6		CF	
5637152	12		CF	
5637154	18		CF	
5637156	25		CF	
5637029		Connettore FME > PL259	PZ	
5637030		Giunto FME <> FME	PZ	





Cavi Coassiali FM Precablati FME

Cavo coassiale FM RG62 precablato pronto per l'installazione con connettore FME e connettore Motorola sull'altra estremità. Cavo da 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss a doppio schermo di protezione e bassa perdita di segnale.

Cod.	L m	UM	€
5637170	6	CF	
5637172	18	CF	





Base RA135FME Regolabile a Pomello

Base RA135FME a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile. Filettatura 5/8" x 24 per antenne FME Glomeasy.

Cod.	UM	€
5636514	PZ	



- ACCESSORI E BASI PER ANTENNE -

Base Regolabile a Pomello in Nylon Rinforzato

Base regolabile a pomello in Nylon rinforzato.

Cod.	Interasse fori mm	UM	€
5636500	47 x 75	PZ	



Base RA135 Regolabile in Nylon Rinforzato

Base RA135 a doppio snodo in Nylon rinforzato resistente UV regolabile con pomello. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636512	PZ	



Base RA107SSFME Regolabile in Acciaio Inox

Base RA107SSFME regolabile a doppio snodo in Acciaio Inox elettrolucidato. Con passacavo impermeabile e slot laterale per il cavo. Filettatura standard 1" x 14.

Cod.	UM	€
5636516	PZ	



Base RA115 Regolabile a Leva in Nylon Rinforzato

Base RA115 regolabile a leva in Nylon rinforzato.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
5636510	RA115	BIANCO	PZ	
5636508	RA115BK	NERO	PZ	





Base Regolabile in Acciaio Inox

Base antenna regolabile in Acciaio Inox.

Cod.	UM	€
5636503	PZ	



Base a Morsetto in Nylon

Base antenna a morsetto in Nylon.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636600	25	PZ	



Base a Morsetto Glomex in Nylon Rinforzato

Base antenna a morsetto Glomex in Nylon rinforzato con slot laterale per il cavo.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636610	22/25	PZ	



Base in Nylon a Morsetto 22/25/30 mm

Base a morsetto in Nylon rinforzato per antenne GPS. Solo per montaggio su tubi orizzontali da 22(7/8")-25(1")-30 mm. Completa con slot laterale per il cavo e morsetti per tutti e 3 i diametri.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636704	22/25/30	PZ	



Base a Morsetto in Ottone Cromato

Base antenna a morsetto in Ottone Cromato.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636602	18/20/22/25/30	PZ	



Base a Morsetto in Acciaio Inox

Base antenna a morsetto in Acciaio Inox.


Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636603	22/25	PZ	



Base a Morsetto Inox Uni 25<>80 mm

Base Inox a morsetto a montaggio verticale o orizzontale su tubi da 25 a 80 mm.

Cod.	per Tubi ø mm	UM	€
5636707	25<>80	PZ	





Base Inox Testa Albero L

Base in Acciaio Inox da testa d'albero tipo L.

Cod.	H mm	UM	€
5636706	200	PZ	



Base Fissa in Acciaio Inox

Base fissa in Acciaio Inox per Antenne GPS con filetto standard 1" x 14. Può essere completata con le prolunghe 5636735 e 5636736.

Cod.	Base ø mm	H mm	UM	€
5636733	77	107	PZ	





Basi Fisse V9175OT/V9177

Basi fisse per antenne, possono essere usate con prolunghe RA129. Filetto standard 1" x 14.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636700	V9175OT Nylon rinforzato	ø 70 x H40	PZ	
5636701	V9177 Acciaio Inox lucidato	ø 70 x H40	PZ	





Base Fissa Universal

Basi fisse tipo H per antenne VHF e GPS. Si usano anche da base per prolunghe tipo RA129.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5636702	Nylon rinforzato	ø 70 x H100	PZ	
5636703	Acciaio Inox	ø 70 x H100	PZ	





Prolunghe in Acciaio Inox

Prolunghe in Acciaio Inox per basi GPS in metallo.

Cod.	Tubo ø mm	Filetto	H cm	UM	€
5636735	27	1"	15	PZ	
5636736	27	1"	30	PZ	



Prolunghe Glomex RA129 per Antenne GPS

Prolunghe Glomex RA129 in Alluminio laccato bianco per antenne GPS. Permettono il passaggio del cavo centrale e laterale del GPS. Filettatura standard 1" x 14 su entrambe le estremità.


Cod.	H cm	UM	€
5636715	15	PZ	
5636716	30	PZ	



Set 3 Spessori per Basi Antenna

Set di 3 spessori per basi antenna a pianta rettangolare, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636710	PZ	






Set 2 Spessori per Basi Antenna Tonde

Set di 2 spessori per basi antenna a pianta tonda, per inclinare o radrizzare l'antenna.

Cod.	UM	€
5636711	PZ	





Passacavi Stagno per Cavi Coassiali

Passacavi stagno in Nylon per uno o due cavi coassiali per VHF. Foro 25 mm.

Cod.	UM	€
5637112	PZ	



Kit Passaparatia con Connettore PL259 Gold

Kit passaparatia con connettore placcato Oro PL259-RA132 Gold e protezione stagna in PVC. Per cavi coassiali di antenne VHF.

Cod.	UM	€
5637021	PZ	



Connettori e Difese Cavi VHF

Connettori e difese per cavi coassiali VHF (50 Ohm).

Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637024	Connettore RA132	PL259 Placcato Nichel	PZ	
5637022	Connettore RA132	PL259 Placcato Oro	PZ	
5637025	Connettore doppio RA133	PL258 Placcato Nichel	PZ	
5637023	Protezione in PVC RA138	Per connettori RA132	PZ	



Cavi Coassiali per VHF

Cavo coassiale per VHF. Fornito a confezione.
Twin Screen = Doppio schermo di protezione.
Twin Screen + Low Loss = Doppio schermo di protezione + bassa perdita di segnale.

Cod.	Cavo Glomex	ø mm	Matassa m	UM	€
5637117100	RA117 Twin Screen	5	100	CF	
5637118100	RA152 Twin Screen + Low Loss	5	100	CF	



Piastre di Massa Glomex

Piastre di massa Glomex in microsfere di Bronzo dorato che aumentano del 15% la superficie in contatto con l'acqua per proteggere la strumentazione elettronica di bordo. La piastra tonda viene anche usata nei serbatoi per neutralizzare le correnti statiche. Complete di viteria e guarnizioni.

Cod.	Ref	Dim mm	Superficie di massa m2	UM	€
5637200	RA206	ø 55 x H10	1,00	PZ	
5637204	RA204	205 x 64 x H13	2,00	PZ	



Antenna TV + FM Radio Avior VT300

Antenna TV/RADIO FM omnidirezionale Glomex estremamente compatta con un diametro di appena 100 mm e un'altezza di 210 mm. Riceve segnali radio FM e televisivi analogici-digitali. Grazie al nuovo amplificatore ad alta performance e a bassa figura di rumore è in grado di ricevere in maniera efficace il segnale da più direzioni contemporaneamente e segnali TV in polarizzazione orizzontale e verticale. Inoltre, l'amplificatore interno, accoppiato all'inseritore di tensione con 2 uscite indipendenti per TV e radio (V9114PI-FM), permette di ricevere con un'unica antenna sia le frequenze TV che le frequenze FM. Può essere facilmente installata su imbarcazioni a vela o a motore, e può essere abbinata all'antenna VHF RA121, identica nelle dimensioni. Compresa di 10m cavo coassiale.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637052	21	10	0,25		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + FM Radio Talitha V9125AGCU/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9125AGCU/DAB20 Talitha per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 31 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637002	15	25	0,4		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5637013				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + AM-FM Radio Nashira V9112AGCU/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9112AGCU/DAB20 Nashira per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in Acciaio Inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 2 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 20 m cavo coassiale e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637004	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV AGC + AM-FM Radio Adhara V9150AGC/DAB20

Antenna omnidirezionale Glomex V9150AGC/DAB20 Adhara per segnali TV analogico-digitali. Grazie alla pinna da 55 mm per la ricezione verticale si catturano segnali televisivi in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale, soluzione ideale per qualsiasi tipo di imbarcazione, a vela o a motore. La base rinforzata abbinata al supporto in acciaio inox microfuso garantisce la massima stabilità dell'antenna in qualsiasi condizione di navigazione. Dotata di stilo per la ricezione del segnale DAB e di amplificatore con regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter a due vie opzionale V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Dotata di 6 uscite TV. Frequenza 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedenza 75 Ohm - Voltaggio universale 12/24V. Completa di 3x20 m cavi coassiali e prolunga antenna.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637008	24	37	0,97		PZ	
5637015				Base antenna Inox	PZ	
5637014				Base antenna Inox a staffa	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV + FM Radio Altair V9126AGC

L'antenna TV Altair Glomex fornisce un ottimo segnale omnidirezionale in entrambe le polarizzazioni orizzontale e verticale grazie all'altezza del suo contenitore che ha permesso l'installazione dell'elemento verticale al suo interno. Dotata di amplificatore schermato con basso fattore di rumore e regolazione automatica del guadagno (AGC) che assicura un segnale perfetto sia al largo che in marina. Con lo splitter opzionale a due vie V9147 installato tra l'antenna e l'amplificatore, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. Voltaggio universale 12/24V.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637051	30	25	0,43		PZ	
5637012				Base antenna Inox	PZ	
5636482				V9147 2 Way Splitter	PZ	
5636485				Cavo Radio AM/FM	CF	



Antenna TV Satellitare Rhea V8100S2

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Rhea per segnali TV full-HD DVB-S2. Performance eccezionali grazie al disco parabolico HPD da 470 mm (18'') e consumi energetici ridotti (12V-1,5A). Con nuovo software di ricerca del segnale e innovativo sistema di riduzione del rumore STO (Silent Tracking Operation). Dotata di nuova elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Con il raggio di elevazione (-9°/+81°) è in grado di incrementare la capacità ricettiva del segnale anche alle latitudini del nord Europa. Dotata di una uscita TV. Semplice da installare, completa di 10 m cavo coassiale, 2 prolunghe antenna e unità di controllo con 3 satelliti precaricati (Astra1/Astra2/Hotbird).

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637041	56	50	8		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637090				V8100S2 Radome gemello (vuoto)	PZ	



Antenna TV Satellitare Saturn 4 V9104N

Antenna satellitare giro-stabilizzata Glomex Saturn 4 per segnali TV full-HD DVB-S2 4K. Controllo aggiuntivo wireless Bluetooth con App gratuita dedicata, disco parabolico da 47 cm e consumi ridotti (2,5A-12/24V). Performance eccezionali grazie al nuovo software di ricerca del segnale, l'innovativo sistema di riduzione del rumore STO e l'elettronica che permette di compensare qualsiasi perdita di qualità dovuta al moltiplicarsi dei satelliti in orbita e alle trasmissioni sulle stesse frequenze. Il raggio di elevazione (0°/90°) è in grado di garantire la capacità ricettiva del segnale anche ai margini dell'area di copertura. Completa di multiswitch per installazioni fino a 16 uscite TV. Semplice da installare, completa di 4x10 metri di cavi coassiali, prolunga antenna e unità di controllo.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	Accessori	UM	€
5637044	56	50	13		PZ	
5637018				Base antenna Inox	PZ	
5637091				V9104N Radome gemello (vuoto)	PZ	





Antenna Wi-Fi Webboat 4G Lite

Antenna Wi-Fi e GSM/GPRS/EDGE 3G/4G/LTE Webboat 4G Lite Glomex 12/24V che permette di avere internet e segnale GSM fino a 15 miglia dalla costa. Funziona da Wi-Fi access point e router di bordo, oltre che da antenna per il telefono cellulare. Dotata di slot SIM per connessione GSM e di Wi-Fi per collegare alla rete tutti i dispositivi presenti a bordo come smartphone, PC, tablet ed altri strumenti. Commutazione automatica tra 4G e Wi-Fi per ridurre i costi. Tecnologia quadribanda con 2 antenne ad alto guadagno. Con App gratuita Android e iPhone per un semplice controllo. Completa con base di montaggio da 1" 1/4.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637062	20	14	0,90	PZ	







Antenna Supergain Amalfi AM-FM/DAB

Antenna AM-FM/DAB Supergain Amalfi ad alte prestazioni per tutti i tipi di barche. Ideale per installazioni su rollbar grazie al supporto integrato con guarnizione impermeabile. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 100 mA-12V / 8db AM-FM / 15db DAB / AM 535-1705/FM 88-108 MHz / DAB 170/240 MHz / 50-75 Ohm. Altezza 0,49 m. Completa di cavo coassiale 0,56 m con spinotto motorola e cavo coassiale 0,28 m con connettore FAKRA.

Cod.	UM	€
5636218	PZ	



Antenna Supergain Positano VHF

Antenna VHF portatile Supergain Positano per tutti i tipi di barche. Molto versatile, si fissa con base magnetica su qualsiasi tipo di superficie metallica. Stilo in Acciaio Inox flessibile nero. 25W / 3db / 134/172 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 4,5 m, connettore e base montaggio magnetica.

Cod.	UM	€
5636217	PZ	



Antenna Supergain Target VHF

Antenna VHF Supergain Target in Acciaio per tutti i tipi di barche. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio integrata.

Cod.	UM	€
5636205	PZ	



Antenna Supergain Task VHF

Antenna VHF Supergain Task in Acciaio progettata per gonfiabili rigidi. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,53 metri. Completa di 8 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636221	PZ	



Antenna Supergain Black Swan VHF

Antenna VHF Supergain Black Swan in Acciaio Inox con segnavento per barche a vela. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,80 m. Completa di cavo coassiale 20 m e base montaggio a staffa per testa d'albero.

Cod.	UM	€
5636320	PZ	



Antenna Supergain Elba VHF

Antenna VHF Supergain Elba in Vetroresina per barche a vela. 50 W / 3 db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 0,97 metri. Completa di 20 m cavo coassiale e base montaggio a L.

Cod.	UM	€
5636329	PZ	



Antenna Supergain Capri VHF

Antenna VHF Supergain Capri in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 1,40 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636216	PZ	





Antenna Supergain Portofino VHF

Antenna VHF Supergain Portofino in lega di Rame ricoperta di Vetroresina per barche da lavoro. 50W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Altezza 2,30 m. Completa di cavo coassiale 6 m e base montaggio inclinabile integrata.

Cod.	UM	€
5636224	PZ	





Antenna Supergain Nomade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Nomade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni compatte e facilità di montaggio grazie al supporto inclinabile di +/-15°. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637003	8	24	0,2	PZ	





Antenna Supergain Ballade TV

Antenna omnidirezionale Supergain Ballade per segnali TV DVBT/HDTV. Dimensioni minime e semplicità di montaggio grazie alla base integrata. Dotata di amplificatore, 5 m cavo coassiale e adattatore 12V. Frequenza: 170/890 MHz - Impedenza 75 Ohm.

Cod.	Altezza cm	Diametro cm	Peso Kg	UM	€
5637053	16	7	0,11	PZ	






Supporto Base Inox

Supporto a base in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637012	V9124	Avior / Talitha / Altair / Polaris / Webboat	PZ	
5637015	V9172	Nashira / Adhara	PZ	



Supporto Albero inox

Supporti da albero in Acciaio Inox per antenne TV Glomex.

Cod.	Ref	Per antenne	UM	€
5637013	V9123	Avior / Talitha	PZ	
5637014	V9173TV	Nashira / Adhara / Polaris / Webboat	PZ	



Supporto Inox per Antenne Satellitari

Supporto con inclinazione regolabile 0-5° in Acciao Inox e due guarnizioni in gomma adatto per tutte le antenne TV satellitari Glomex.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5637018	V9500	ø 240 x H80	PZ	



Connettori Cavi TV

Connettori per cavi coassiali TV (75 Ohm).

Cod.	Ref	Attacco	UM	€
5637026	Connettore doppio RA163	F Placcato Oro	PZ	
5637027	Connettore V9144	F Placcato Oro	PZ	



- TRANSPONDER AIS -

Transponder AIS Vesper Marine

Dispositivo multifunzionale con transponder AIS classe B e GPS integrati. Funziona anche da router NMEA 0183/2000 e USB. Traduce e reinstrada tutti i segnali presenti sull'imbarcazione per supportare qualsiasi dispositivo collegato in rete, come plotter, PC, MAC e dispositivi USB. I dati vengono inoltre combinati con le informazioni GPS ed AIS, creando un unico pacchetto dati che risolve tutti i problemi di dialogo tra i vari dispositivi. Il modello XB-8000 è dotato in aggiunta di connettività WiFi che permette di collegare tutti i dispositivi wireless come smartphone, portatili o tablet. Completo di antenna esterna con 10 m di cavo. Costruzione impermeabile IPx7.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5633710	XB-6000	172 x 130 x H60	PZ	
5633712	XB-8000	172 x 130 x H60	PZ	





Garmin AIS 800

Ricetrasmettitore Garmin AIS 800 classe B/SO con GPS ed antenna integrati. Consente di visualizzare i dati AIS di tutte le imbarcazioni circostanti e di inviare automaticamente le proprie informazioni con una potenza di 5W. Con lo splitter attivo integrato consente di utilizzare la stessa antenna VHF senza nuove installazioni. Si integra perfettamente al sistema di bordo grazie alla connettività NMEA0183/2000. Completo con 2 m cavo NMEA2000, connettore a T, cavo coassiale 1,2 m, cavo USB e cavo alimentazione.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
5633702	175 x 142 x H55		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





VHF ICOM IC-M87

VHF ICOM IC-M87 Ultracompatto, impermeabile IPx7 (30 min ad un metro di profondità), con lunga autonomia operativa. VHF marino e banda PMR riuniti in un unico apparato. Canali internazionali e 22 canali programmabili. Funzione Dual/TriWatch. 5W di potenza RF. Batteria ricaricabile al Litio e caricabatterie. Accesso istantaneo al canale 16 emergenza. Funzioni di scansione facilitata (TAG). Funzione blocco tastiera. Completo di cavo alimentazione, microfono, staffa di supporto e manuale.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633687	ICOM IC-M87		PZ	
5633603		II° Pacco batterie	PZ	





VHF ICOM IC-M25

VHF portatile ICOM IC-M25 compatto e leggero con display LCD. Impermeabile IPx7 e galleggiante con luce rossa di segnalazione LED. Con funzioni dual/tri watch, auto scan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, potenza 5W e autonomia 11 ore con ricarica tramite cavo USB. Completo di cavo USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 57 x 31 x H134 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633660	ICOM IC-M25	PZ	



VHF ICOM IC-M37E

VHF portatile ICOM IC-M37E con impugnatura snella ed ergonomica e display LCD. Impermeabile IPx7 e galleggiante con suono di allarme e luce rossa di segnalazione LED. Con display e tasti retroilluminati, microfono a cancellazione di rumore, funzioni dual/tri watch, autoscan e AquaQuake per rimuovere l'acqua dalla griglia. Tasto dedicato canale 16, potenza 6W e 12 ore di autonomia. Completo di pacco batterie, caricabatterie, cavo micro USB, clip da cintura, antenna, cinghiello e manuale. Dimensioni: 60 x 39 x H140 mm.

Cod.	Ref	UM	€
5633685	ICOM IC-M37E	PZ	







VHF COBRA HH150 FLTE

VHF Cobra HH150 FLTE compatto con impugnatura confortevole e antenna rimovibile. Completamente impermeabile IPx7, immergibile per 30 min ad un metro di profondità, galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Dual Watch, Roger Beep, tasto canale emergenza, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, barra di intensità del segnale. Alimentazione con 5 batterie ricaricabili NiMh tipo AAA incluse. Completo di cavo ricarica spina accendisigari 12V e attacco per la cintura. Potenza Max 3W - Mid 1W - Min 0,5W. Autonomia 9 ore.
Dimensioni senza antenna: 69 x 38 x H117 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633668	HH150		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH350 FLT EU

VHF Cobra HH350 FLT EU a costruzione IPx7 (impermeabile per 30 min ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale preferito, indicatore stato di carica delle batterie, blocco tastiera, funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling) e barra di intensità del segnale. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6W - Mid 3W - Min 1W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633670	HH350		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH500 FLT EU BT

VHF Cobra HH500 FLT EU BT a costruzione IPx7 (Impermeabile per 30 Min. ad un metro di profondità). Piccolo, rifinito e modellato per consentire una impugnatura più confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio. Completamente impermeabile, immergibile e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, tasto dedicato per richiamare immediatamente il canale "preferito", Indicatore stato di carica delle Batterie, Blocco Tastiera, Funzione Burp, eliminazione dei rumori di sottofondo (noise cancelling), barra di intensità del segnale, Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again e VibrAlert®. Completo di carica batterie rapido 220/12V (da tavolo e tramite spina accendisigari), attacco per la cintura, cinghietta per il trasporto. Potenza Max 6 W - Mid 3 W - Min 1 W. Autonomia 16 ore.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633675	HH500		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



VHF COBRA HH600 GPS BT EU

VHF Cobra HH600 GPS BT EU con funzionalità DSC classe D, connettività Bluetooth e GPS integrato a 66 canali. Costruzione IPx8, completamente impermeabile fino ad un metro di profondità e galleggiante con rivestimento arancione ad alta visibilità. Compatto, rifinito e modellato con impugnatura confortevole, con antennino amovibile su connettore SMA maschio e torcia con funzioni strobo. Funzioni integrate: Call Tones, Roger Beep, Burp, Noise Cancelling, barra segnale, Rewind Say Again e VibrAlert. Completo di batteria, pacco contenitore per batterie stilo, carica batterie rapido 220/12V, attacco per la cintura e cinghietta per il trasporto. Potenza max 6W, autonomia 16 ore a 1W.
Dimensioni senza antenna: 72 x 47 x H145 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633676	HH600		PZ	
5633684		Microfono portatile	PZ	



- VHF FISSI -

VHF COBRA F57 EU

VHF/DSC Cobra Marine MR F57 EU ad installazione fissa con microfono, ampio display, tasti soft key e didascalia dei canali. Telaio in Alluminio impermeabile IPx7 con alette di raffreddamento. Con kit installazione a incasso e a staffa. Ingresso e uscita NMEA0183 per mostrare sul GPS le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Funzione Automatic Radio Check: consente di effettuare un controllo del voltaggio delle batterie in trasmissione, della potenza di trasmissione RF e del funzionamento dell'antenna. Funzione Rewind Say Again: in caso di importante messaggio ricevuto, è possibile riascoltarlo. Funzione amplificatore vocale: connettendo il VHF ad un altoparlante esterno, si invia un messaggio audio a tutto l'equipaggio.

Cod.	UM	€
5633665	PZ	



VHF COBRA F77 EU

VHF/DSC Cobra Marine MR F77 EU ad installazione fissa con GPS integrato, microfono, ampio display, tasti soft key e didascalia dei canali. Telaio in Alluminio impermeabile IPx7, kit installazione a incasso e a staffa. Ingresso e uscita NMEA0183 per mostrare sul GPS le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Funzione Automatic Radio Check: consente di effettuare un controllo del voltaggio delle batterie in trasmissione, della potenza di trasmissione RF e del funzionamento dell'antenna. Funzione Rewind Say Again: in caso di importante messaggio ricevuto, è possibile riascoltarlo. Funzione amplificatore vocale: connettendo il VHF ad un altoparlante esterno, si invia un messaggio audio a tutto l'equipaggio.

Cod.	UM	€
5633677	PZ	



VHF ICOM IC-M330GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M330GE 12V compatto ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con display LCD e tasti retroilluminati, telaio impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch e Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN301025. Dimensioni: 157 x 110 x H67 mm.

Cod.	UM	€
5633626	PZ	



VHF ICOM IC-M423GE

VHF/DSC classe D ICOM IC-M423GE 12V ad installazione fissa con microfono e ricevitore GPS esterno. Con display LCD e tasti retroilluminati, telaio impermeabile IPx7, funzioni dual/tri watch, cancellazione attiva del rumore (ANC), amplificatore audio (PA), sirena nebbia da 10W, AIS Target Call che consente di fare una chiamata DSC senza inserire il MMSI e funzione Aqua Quake per rimuovere residui d'acqua dalla griglia dell'altoparlante. Connettività NMEA0183 per identificare le imbarcazioni che hanno generato una comunicazione DSC e per utilizzare il VHF come allarme proveniente da altri dispositivi. Predisposto per il collegamento al transponder AIS. Il microfono remoto opzionale HM-195GB può essere usato anche come interfono e per inviare chiamate DSC attraverso il tasto Distress. Con antenna GPS e 5 m di cavo, staffa di fissaggio, viteria, cavo alimentazione e manuale. Conforme agli standard EN300388. Dimensioni: 180 x 120 x H82 mm.

Cod.	Colore	Accessori	UM	€
5633658	NERO		PZ	
5633657	BIANCO		PZ	
5633691		Microfono HM-195GB NERO cavo 6 m	PZ	
5633690		Microfono HM-195GB BIANCO cavo 6 m	PZ	



VHF GARMIN 115i/215i

VHF Garmin DSC classe D con ricevitore GPS integrato. Impermeabile IPX7, compatto, si integra perfettamente al sistema di bordo tramite NMEA2000. Il modello 215i AIS dispone di un ricevitore AIS (Automatic Identification System) integrato che consente il monitoraggio di bersagli classe A e B sul chartplotter. Potenza di trasmissione 25W. Completo di cavo alimentazione, staffa montaggio, coperchio protettivo, kit installazione incasso e supporto microfono. Dimensioni:115i: 170 x 146 x H85 mm215i AIS: 197 x 149 x H98 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633694	VHF 115i		PZ	
5633695	VHF 215i AIS		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





VHF GARMIN 315i

Sistema VHF modulare Garmin 315i DSC classe D con unità centrale black box collegabile fino a 3 postazioni microfoniche GHS11i. Ideale per impianti con più postazioni, oppure dove non c'è spazio per installazioni VHF a cruscotto. Grazie alla connettività NMEA0183/2000 si integra perfettamente al sistema di bordo. Funzione Voice Mail: registrazione di un messaggio e trasmissione in continuo alle radio in ascolto. Funzione Repeat: registrazione degli ultimi 90 secondi di conversazione. Funzione Buddy Tracking: localizzazione e tracciatura fino a tre altre imbarcazioni con apparati Garmin. Comprende unità VHF315i, microtelefono GHS11i, altoparlante attivo, cavo alimentazione, 10m cavo di connessione, materiale d'installazione e doppio aggancio per microfono. Dimensioni: 205 x 181 x H60 mm

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
5633698	VHF 315i		PZ	
5633700		Antenna GPS esterna GA38 cavo 10 m	PZ	





Microfono Cobra Marine F300BT

Microfono Cobra Marine F300 BT EU impermeabile progettato per migliorare la qualità delle comunicazioni filtrando i rumori di sottofondo. Consente di riporre il proprio telefonino in posto sicuro per essere comandato a distanza tramite Bluetooth. Dotato di tutte le funzionalità di chiamata, con possibilità di collegamento all'impianto stereo di bordo per poter ascoltare l'interlocutore o musica. Completo di supporto microfono, presa alimentazione a paratia, cavo alimentazione e connettore USB per aggiornamenti software.

Cod.	UM	€
5633680	PZ	



Amplificatore BOSS MC900B Bluetooth

Amplificatore BOSS MC900B Bluetooth a 4 canali con tastiera remota marinizzata per avere un ulteriore punto di comando per la musica. Il bluetooth integrato permette all'amplificatore di eseguire l'audio di bordo o da altri dispositivi bluetooth senza alcun stereo in consolle. Con ingresso AUX e USB (solo per ricarica).

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640112	196 x 95 x H43	125 x 4	PZ	





Amplificatore BOSS MR1004 75W x4

Amplificatore classe A/B attentamente progettato per l'ambiente marino con uscite sigillate. Con specifico circuito lineare che riduce la distorsione ed incrementa la qualità audio. Con controllo per il guadagno, è in grado di operare sia con input high level che low level. Con protezione sia da surriscaldamento che da corto circuito verso gli speaker.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640111	197 x 229 x H51	75 x 4	PZ	



Amplificatore BOSS MR800 400W x2

Amplificatore attentamente progettato per l'ambiente marino con connettori sigillati. E' la soluzione ideale per completare un impianto performante a costi contenuti. Funzionamento a ponte tri-mode, con crossover passa alto fisso e passa basso variabile con livelli di distorsione ridotti al 0.01%. Con indicatori LED e alimentazione a mosfet. Completo di controllo remoto del subwoofer e 6 m di cavo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640114	222 x 213 x H57	400 x 2	PZ	





Amplificatore BOSS MR1950 300W x4

Amplificatore attentamente progettato per l'ambiente marino con connettori sigillati. Ideale per impianti performanti, dotato di un potente quinto canale da 750W. Funzionamento a ponte tri-mode, con crossover passa alto fisso e passa basso variabile con livelli di distorsione ridotti al 0.01%. Con indicatori LED, alimentazione a mosfet e circuito soft start. Dotato di protezione termica e protezione da corto circuito. Completo di controllo remoto del subwoofer e 6 m di cavo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640116	510 x 159 x H52	300 x 4 + 750 Subwoofer	PZ	



Amplificatore di Zona Fusion MS-AM702 140W

Amplificatore di zona marino compatto Fusion MS-AM702 classe D a due canali impermeabile IPX5. Ideale per amplificare e migliorare l'audio di un locale oppure di una parte dell'imbarcazione. Completo con protezione da picchi di tensione.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640630	128 x 78 x H51	30 x 2 (2 Ohm)	PZ	





Amplificatori Fusion MS-AM402/504

Amplificatori marini Fusion MS-AM402 e MS-AM504 classe AB a due e quattro canali completi di filtri subsonici e bass/crossover variabili.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640632	MS-AM402	296 x 299 x H53	100 x 2 (2 Ohm)	PZ	
5640634	MS-AM504	366 x 299 x H53	100 x 4 (2 Ohm)	PZ	


5640632


5640634



Amplificatore Fusion SG-DA51600 1600W

Amplificatore marino Fusion SG-DA51600 classe D a cinque canali. Pannello frontale in Acciaio Inox con dissipatori in Alluminio. Completo di crossover variabili e protezione da picchi di tensione.

Cod.	Dim mm	Potenza W	UM	€
5640640	300 x 210 x H50	130 x 4 + 330 (2 Ohm)	PZ	





Radio-Lettore BOSS MGR350B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore tondo da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR350B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemeabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640104	ø 76 x P127	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presa USB/AUX frontale	PZ	







Radio-Lettore BOSS MGR450B RDS / USB / Bluetooth

Radio lettore quadrato da cruscotto compatto ma potente BOSS MGR450B con display LCD. Radio FM/AM sintetizzata con RDS, presa USB e ingresso AUX posteriori. Impemeabile IPx6. Bluetooth integrato per audio streaming da MP3 o smartphone. Compreso di cavi di collegamento, kit staffa, viteria e due cornici.


Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640108	76 x 76 x P84	4 x 60	12		PZ	
5640105				Presa USB/AUX frontale	PZ	



Radio-Lettore BOSS MR632UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR632UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640106	178 x 50 x P97	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	












Radio-Lettore BOSS MR1308UAB RDS / USB / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR1308UAB con frontalino estraibile e display LCD. Radio FM/AM sintetizzata, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, slot SD card frontale, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta, custodia frontalino e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640102	181 x 54 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	












Radio-Lettore BOSS MR762BRGB RDS / MP3 / USB / CD / SD / Bluetooth

Radio lettore BOSS MR762BRGB con frontalino estraibile, display LCD e tasti retroilluminati a 7 colori a scelta. Tuner RDS, presa USB e ingresso AUX frontali protetti con gommino, lettore MP3 integrato, slot SD card frontale, lettore CD, microfono con funzione viva voce, Bluetooth integrato con funzioni chiamata e riproduzione musica per telefono cellulare, App per Android per il pieno controllo delle funzionalità. Compreso di telecomando a infrarossi, slitta e cavi di collegamento.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640109	181 x 54 x P206	4 x 60	12		PZ	
5640107				Antenna dipolo FM/AM 75 Ohm	PZ	











Fusion WS-SA150 AM-FM / USB / Bluetooth Marine Portable Stereo

Stereo marino portatile Fusion WS-SA150 impermeabile IPx7 e galleggiante. Con radio FM/AM e presa USB. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da altri dispositivi bluetooth. Completo di batteria ricaricabile dalla durata di 20 ore a volume moderato. Può essere agganciato su valigette stagne galleggianti Activesafe per contenere al sicuro oggetti di valore come smartphone, chiavi e portafogli.

Cod.	Colore	Dim mm	Potenza W	Accessori	UM	€
5640610	BIANCO	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640611	BLU	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640612	ROSSO	236 x 139 x H82	2 x 20		PZ	
5640615				Valigetta Activesafe BIANCA	PZ	
5640616				Valigetta Activesafe BLU	PZ	
5640617				Valigetta Activesafe ROSSA	PZ	






Fusion MS-BB100 RDS / USB / Bluetooth Black Box Marine Stereo

Stereo marino Fusion MS-BB100 con scatola Black Box ad installazione nascosta e pannello comando compatto da cruscotto. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Pannello impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640609	155 x 60 x P94	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	






Fusion MS-RA55 RDS / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino compatto da cruscotto Fusion MS-RA55 con display LCD retroilluminato. Radio FM/AM RDS e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Controllo indipendente del volume Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx5.
La versione bundle è completa con 2 altoparlanti EL-F651.

Cod.	Ref	Dim mm	Potenza W	V	UM	€
5640600	Standard	160 x 72 x P52	4 x 45	12	PZ	
5640601	Bundle	160 x 72 x P52	4 x 45	12	PZ	






Fusion MS-RA70N RDS / USB / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA70N con display LCD Glass-Bonded retroilluminato. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640602	188 x 60 x P100	4 x 50	12		PZ	
5640690				Presa USB/Jack 3,5 da paratia	PZ	
5640692				Comando remoto cablato	PZ	









Fusion MS-RA210 RDS / USB Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA210 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per due zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640605	157 x 68 x P127	4 x 50	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	







Fusion MS-SRX400 RDS / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-SRX400 con display LCD Glass-Bonded. Con radio FM/AM RDS DAB ready, connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da altri dispositivi multifunzione wireless. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	UM	€
5640606	110 x 70 x P100	2 x 70	12	PZ	




Fusion MS-RA670 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA670 con display LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e ingresso AUX posteriore. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per tre zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accessori	UM	€
5640607	157 x 68 x P102	3 x 90	12		PZ	
5640691				Kit retrofit	PZ	






Fusion MS-RA770 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo

Stereo marino da cruscotto Fusion MS-RA770 con display touchscreen LCD Glass-Bonded. Radio FM/AM RDS DAB ready, presa USB e 2 ingressi AUX posteriori. Connettività Wi-Fi e Bluetooth integrato per audio streaming da smartphone o compatibili. Tramite la funzione Fusion-Link remote control si può controllare lo stereo anche da orologi Garmin o da dispositivi multifunzione NMEA2000. Controllo indipendente delle impostazioni Multi-Zone per quattro zone audio separate. Impermeabile IPx7, montaggio a incasso oppure a filo. Il kit retrofit adatta lo stereo su fori preesistenti delle serie 650/750/755.

Cod.	Dim mm	Potenza W	V	Accesori	UM	€
5640608	192 x 82 x P99	4 x 70	12		PZ	
5640689				Kit retrofit	PZ	







Fusion MS-ARX70 Remote Control

Comando remoto wireless con tasti digitali retroilluminati per stereo e radio Fusion. Compatto e impermeabile IPx7, si applica con facilità in qualsiasi posizione anche soggetta ad acqua e schizzi. Alimentato con batteria interna dalla durata di 3 anni. Compatibile con tutte le radio Fusion con tecnologia ANT come: SA150/BB100/RA70N/SRX400/RA670/RA770

Cod.	Colore	UM	€
5640694	NERO	PZ	
5640695	BIANCO	PZ	






- PLANCE RADIO E COVER -

Plancia Radio / Hatch Cover

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD.

Cod.	mm	UM	€
5640420	230 x 110	PZ	



Plancia Radio Cover VDO Type

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente VDO type per radio e lettori CD.


Cod.	mm	UM	€
5640421	240 x 100	PZ	




Plancia Radio Cover - White

Plancia paraspruzzi impermeabile, antiurto e UV resistente per radio e lettori CD. Costruita e finita con materiali di eccezionale qualità.

Cod.	UM	€
5640425	PZ	





Plancia / Box Radio su Staffa

Plancia con contenitore universale stagno per radio e lettori CD. Montaggio esterno su staffa.


Cod.	mm	UM	€
5640419	280 x 280 x H190	PZ	



Altoparlanti Fusion MS-FR

Coppia di altoparlanti marini Fusion MS-FR a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Titanium Dome. La versione da 260W viene fornita con griglia bianca e nera.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640620	120	90-22000	4	CP	
5640624	260	60-22000	4	CP	






Altoparlanti Fusion EL-F651 Low Profile 80W

Coppia di altoparlanti marini a basso profilo Fusion MS-EL602 impermeabili IP65. Particolarmente adatti per installazioni dove lo spazio è ridotto. Costruzione resistente alla nebbia salina e ai raggi UV

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640627	80	45-16000	4	CP	






Altoparlanti Fusion FM Flat

Coppia di altoparlanti marini Fusion FM impermeabili IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 2,5 mm. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640628	120	100-18000	4	CP	
5640629	200	80-18000	4	CP	









Subwoofer Fusion FM Flat

Subwoofer marino Fusion FM impermeabile IP65. Montaggio semplificato a filo, con un'altezza di soli 3 mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640619	400	30-2000	4	PZ	






Altoparlanti Fusion XS Classic

Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e nera.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640650	120	100-18000	4	CP	
5640651	200	80-18000	4	CP	
5640652	240	70-18000	4	CP	











Subwoofer Fusion XS Classic

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e nera.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640656	600	30-2000	4	PZ	








Altoparlanti Fusion XS Sport

Coppia di altoparlanti marini Fusion XS a due vie impermeabili IP65. Tecnologia a cono curvato con tweeter Aluminum Dome. Forniti con griglia bianca e grigia. Dotati di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640654	200	80-18000	4		CP	
5640655	240	70-18000	4		CP	
5640696				Telecomando RGB	PZ	










Subwoofer Fusion XS Sport

Subwoofer marino Fusion XS impermeabile IP65. Fornito con griglia bianca e grigia. Dotato di luce LED RGB che può essere controllata dal telecomando opzionale.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	Accessori	UM	€
5640658	600	30-2000	4		PZ	
5640696				Telecomando RGB	PZ	









Speaker Bluetooth Portatile BOSS Tube

Speaker e radio FM portatile compatto Boss Marine Tube che permette di ascoltare audio streaming da qualsiasi dispositivo o lettore. Con spessa gommatura impermeabile IPx5, illuminazione LED, 3 driver attivi e 2 radiatori passivi disposti a regola d'arte in modo da offrire un suono che copre linearmente tutte le frequenze audio necessarie. Con Bluetooth, microfono, funzionalità viva voce, NFC pairing (Android), ingresso AUX e SD card. Compreso di moschettone di aggancio e batteria a litio con 8 ore di autonomia ricaricabile con micro USB incluso.

Cod.	Dim mm	UM	€
5640140	ø 117 x L286	PZ	



Altoparlanti BOSS MR4 200W

Coppia di altoparlanti BOSS MR4 marinizzati idonei per interni ed esterni. Trovano impiego nella nautica, in giardino o in altre attività all'aperto. Ideali per spazi dove non si possono installare speaker ad incasso, come nei gommoni o dove non c'è una paratia con la profondità necessaria. Composti da woofer, midrange e tweeter, completi di staffa orientabile.

Cod.	Dim mm	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640150	135 x 135 x H210	200	80-18000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MR50 150W

Altoparlanti BOSS MR50 costruiti con i migliori componenti e la più attenta protezione agli UV, così da consentire la migliore durata nel tempo mantenendo inalterata sia la qualità audio che il colore. Provvisti di un sistema di intercalanature che permettono un agevole svuotamento delle gocce accumulate dalla condensa. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 19mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640120	150	120-18000	4	CP	







Altoparlanti BOSS MR52 150W

Altoparlanti BOSS MR52 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640121	150	80-20000	4	CP	







Altoparlanti BOSS MR62 200W

Altoparlanti BOSS MR62 a 2 vie che assicurano un'ottima resa su tutto lo spettro di frequenze garantendo una diffusione del suono ad ottimi livelli. Dotati di woofer Cloth Surround in Polipropilene per limitare i disturbi di risonanza e tweeter da 25 mm in Mylar.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640123	200	80-20000	4	CP	




Altoparlanti BOSS MR652C 350W

Altoparlanti BOSS MR652C provvisto di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Le dimensioni molto contenute rappresentano una prerogativa singolare per un altoparlante così potente e dalle eccellenti qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640122	350	60-20000	4	CP	






Altoparlanti BOSS MR752C 400W

Altoparlanti BOSS MR752C provvisti di crossover e tweeter rimovibili così da poter meglio personalizzare l'impianto di diffusione. Il design elegante si rende idoneo per l'installazione su imbarcazioni più pregiate e dove necessita la migliore qualità audio. Costruiti in polimero iniettato, bobina in Alluminio 38mm, tweeter in Mylar 25mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640124	400	40-2000	4	CP	






Altoparlanti BOSS MRGB65 200W LED

Altoparlanti BOSS MRGB65 con sistema LED a innumerevoli varianti di luce e colori completo di driver hub sincronizzatore e telecomando a infrarossi. Ottima risposta in frequenza, completo di cavi di collegamento. Dimensioni driver: 90 x 50 x 23 mm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
5640126	200	70-20000	4	CP	










Altoparlanti Riviera Round S

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e compatti (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913503	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913504	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913553	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913554	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913555	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913556	120	50-20000	Si	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Round L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	Mascherina	UM	€
1913501	80	55-16000	No	BIANCA	CP	
1913502	120	50-20000	Si	BIANCA	CP	
1913561	80	55-16000	No	CARBON	CP	
1913562	120	50-20000	Si	CARBON	CP	
1913563	80	55-16000	No	RADICA	CP	
1913564	120	50-20000	Si	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Super Sottili L

Altoparlanti impermeabili, amagnetici, rotondi e sottili (venduti in coppia). Completi di sospensioni antistress. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Mascherina	UM	€
1913518	80	60-16000	BIANCA	CP	
1913568	80	60-16000	CARBON	CP	
1913569	80	60-16000	RADICA	CP	






Altoparlanti Riviera Quadra

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF. Impedenza 4 Ohm.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Woofer	UM	€
1913505	60	80-18000	No	PZ	
1913506	60	80-20000	Si	PZ	






Altoparlanti Riviera VHF

Altoparlanti quadri amagnetici compatti e impermeabili con sospensioni antistress. Si usano in caso di piccoli spazi o per VHF.

Cod.	Potenza W	Frequenza Hz	Ohm	UM	€
1913605	10	80-18000	4	PZ	
1913606	10	80-18000	8	PZ	





7 SICUREZZA SPORT / ABBIGLIAMENTO / BATTELLI ALAGGIO













MTM

Fuoco di Segnalazione a Mano

Fuoco a mano a luce Rossa.

Cod.	UM	€
3020020	PZ	



Razzo di Segnalazione a Paracadute

Segnale razzo a paracadute.

Cod.	UM	€
3020024	PZ	



Boetta Fumogena

Boetta fumogena galleggiante.

Cod.	UM	€
3020007	PZ	



Segnale Due Stelle

Segnale di soccorso notturno due stelle con corpo in Plastica impermeabile. Per navi, scialuppe di salvataggio e diporto. Utile anche per sub, surf e soccorso alpino.


Cod.	UM	€
3020022	PZ	



Boetta Fumogena e Luminosa M.O.B.

Boetta fumogena e luminosa galleggiante M.O.B. (Uomo in Mare). Montata su salvagente anulare per navi e grosse imbarcazioni.

Cod.	UM	€
3020009	PZ	



Lancia Sagole Ikaros

Lancia sagole utilizzabile nelle operazioni di soccorso come cavo guida per cavi e cime. Lunghezza cavo 300 metri. Dim: 340x230 mm.

Cod.	UM	€
3020021	PZ	





Dotazione Segnali per Navi da Lavoro

Dotazione segnali per navi da lavoro.

Cod.	UM	€
3020019	CF	



Dotazione Segnali 3NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 3 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020013	CF	



Dotazione Segnali 12NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 12 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020016	CF	



Dotazione Segnali 50NM

Dotazione segnali per la navigazione entro 50 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020017	CF	



Dotazione Segnali No Limits

Dotazione segnali per la navigazione senza limiti oltre 50 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020018	CF	



Dotazione Segnali 6NM (Pesca)

Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 6 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020026	CF	



Dotazione Segnali 20NM (Pesca)

Dotazione segnali per la navigazione da pesca entro 20 miglia dalla costa.

Cod.	UM	€
3020028	CF	



Estintori CE - R.I.Na.

Estintori a polvere certificati CE e R.I.Na. Completi di manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020001	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020002	2	340	120	8 A-70 B-C	PZ	





Estintori M.E.D. 96/98/EC (CO2)

Estintori a CO2 certificati M.E.D. 96/98/EC e CE 0029 - EN3. Con data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020062	2	587	100	34 B	PZ	
3020065	5	712	140	89 B	PZ	





Estintori M.E.D. 96/98/EC

Estintori a polvere certificati M.E.D. 96/98/EC e CE 0029 - EN3. Completi di manometro che ne indica la carica e data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020041	1	295	82	5 A-34 B-C	PZ	
3020042	2	340	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020043	3	433	120	13 A-89 B-C	PZ	
3020046	6	457	185	34 A-183 B-C	PZ	





Estintori Automatici CE0029

Estintori automatici a polvere certificati CE0029. Si attivano alla temperatura di 68°<>79°. Con data di produzione punzonata. Vengono venduti senza cartellino di scadenza (non necessario per natanti). Per imbarcazioni il cartellino di scadenza va richiesto ad un manutentore di estintori.

Cod.	Kg	H mm	ø mm	Classe	UM	€
3020071	1	295	82	A-B-C	PZ	
3020073	3	180	280	A-B-C	PZ	
3020076	6	445	180	A-B-C	PZ	





Coperta Antincendio

Coperta antincendio certificata CE da tenere nei pressi di vani motore, cucine e fornelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
3020095	1000 x 1000	PZ	



Valigetta Pronto Soccorso Nautikit 2012

Valigetta pronto soccorso in contenitore con manico, chiusura a clip e kit di fissaggio a parete. Regolamentare per natanti fino a 10 metri e fino a 12 miglia dalla costa dove è prevista una cassetta generica.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022006	290 x 215 x H90	CF	



Nautibag Sacca Pronto Soccorso Tabella D

Kit pronto soccorso in sacco stagno IP67.
Contenuto come da tabella D fatta eccezione per alcuni medicinali che vanno acquistati separatamente in farmacia.
Regolamentare DL 01/10/2015 per naviglio:
- diporto senza limiti
- pesca locale <12 miglia
- pesca ravvicinata <20 miglia

Medicinali da acquistare:
Clorexidina soluzione 5% flacone - 1 Lt

Cod.	Dim mm	UM	€
3022034	280 x 280 x H600	CF	



Cassetta Pronto Soccorso Tabella D

Cassetta pronto soccorso valigetta in contenitore stagno IP67. Contenuto come da tabella D fatta eccezione per alcuni medicinali che vanno acquistati separatamente in farmacia.
Con guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, manico ergonomico, chiusura di sicurezza a doppio step, doppia predisposizione lucchetto.
Regolamentare DL 01/10/2015 per naviglio:
- diporto senza limiti
- pesca locale <12 miglia
- pesca ravvicinata <20 miglia.

Medicinali da acquistare:
Clorexidina soluzione 5% flacone - 1 Lt

Cod.	Dim mm	UM	€
3022036	366 x 464 x H176	CF	



Cassetta Pronto Soccorso Tab. A

Cassetta pronto soccorso valigetta in contenitore stagno IP67. Contenuto come da tabella A fatta eccezione per alcuni medicinali che vanno acquistati separatamente in farmacia. Con guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, manico ergonomico, chiusura di sicurezza a doppio step, doppia predisposizione lucchetto.
Regolamentare DL 01/10/2015 per naviglio:
- diporto senza limiti con personale imbarcato o in attività di noleggio
- pesca ravvicinata <40 miglia
- passeggeri classe C <6 miglia - classe B <20 miglia - classe D <3 miglia.

Medicinali da acquistare:
Clorexidina soluzione 5% flacone - 1 Lt - Ipoclorito di sodio soluzione 1,15% - 1 Lt
Iodopovidone soluzione 10% per mucose e cute lesa - 3 Lt

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
3022040	428 x 555 x H211		CF	
3022044		Pulsossimetro (navi trasporto passeggeri)	CF	



Valigetta Pronto Soccorso Nautikit Export M

Valigetta pronto soccorso Nautikit M in contenitore stagno, con supporto a parete.
Ideale per imbarcazioni da diporto estere con equipaggio non formato da personale marittimo.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022016	230 x 230 x H125	CF	



Valigetta Pronto Soccorso Nautikit Export L

Valigetta pronto soccorso Nautikit L in contenitore stagno con supporto a parete.
Ideale per imbarcazioni estere da diporto con equipaggio formato anche parzialmente da personale marittimo.

Cod.	Dim mm	UM	€
3022020	320 x 220 x H125	CF	



- ZATTERE DI SALVATAGGIO -

Zattera di Salvataggio Rigida

Zattera di salvataggio rigida conforme al D.M. 2/12/77. Da completare con nastro riflettente adesivo.

Cod.	Persone	Dim mm	Kg	Accessori	UM	€
2900808	8	900 x 900 x H250	16		PZ	
2900812	12	1000 x 1000 x H300	23		PZ	
290091615				Nastro riflettente 15 m	CF	




Nastro Riflettente Adesivo

Nastro riflettente adesivo a norme Solas - omologato R.I.Na. Per zattere rigide e salvagenti anulari. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	UM	€
290091615	50	15	CF	
290091650	50	45	CF	





Zattera di Salvataggio Compact-Dry Eurovinil

Zattera autogonfiabile costiera per navigazione da diporto entro le 12 miglia dalla costa. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di Vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901134	4	650 x 360 x 180	22	Valigia	PZ	
2901135	4	740 x 410 x 240	25	Container VTR	PZ	
2901136	6	650 x 360 x 200	26	Valigia	PZ	
2901137	6	740 x 410 x 240	30	Container VTR	PZ	
2901138	8	650 x 360 x 210	30	Valigia	PZ	
2901139	8	740 x 410 x 270	34	Container VTR	PZ	
2901140	10	670 x 370 x 220	37	Valigia	PZ	
2901141	10	740 x 410 x 270	43	Container VTR	PZ	
2901142	12	730 x 380 x 260	41	Valigia	PZ	
2901143	12	740 x 480 x 260	46	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy 9650 Italia Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650 Oceanic-Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di ABS.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901234	4	680 x 410 x 290	39	Valigia	PZ	
2901244	4	690 x 420 x 290	42	Container ABS	PZ	
2901236	6	690 x 460 x 280	47	Valigia	PZ	
2901246	6	700 x 480 x 280	50	Container ABS	PZ	
2901238	8	760 x 490 x 280	58	Valigia	PZ	
2901248	8	790 x 480 x 300	61	Container ABS	PZ	
2901240	10	790 x 490 x 280	67	Valigia	PZ	
2901250	10	780 x 470 x 290	70	Container ABS	PZ	
2901252	12	870 x 540 x 340	79	Container ABS	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy Italia 9650 Grab Bag Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650 Syntesy Italia per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Provvista di borsa esterna stagna con parte delle dotazioni obbligatorie che migliora gli spazi e pesi a bordo semplificando le sostituzioni. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di Vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901254	4	670 x 400 x 240	31 (+9)	Valigia	PZ	
2901264	4	740 x 420 x 290	36 (+9)	Container VTR	PZ	
2901256	6	680 x 410 x 260	35 (+12)	Valigia	PZ	
2901266	6	740 x 510 x 270	40 (+12)	Container VTR	PZ	
2901258	8	730 x 470 x 250	44 (+15)	Valigia	PZ	
2901268	8	740 x 520 x 290	49 (+15)	Container VTR	PZ	
2901260	10	690 x 470 x 270	50 (+18)	Valigia	PZ	
2901270	10	740 x 520 x 290	55 (+18)	Container VTR	PZ	
2901262	12	780 x 480 x 280	54 (+21)	Valigia	PZ	
2901272	12	840 x 540 x 290	60 (+21)	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy International Eurovinil

Zattera autogonfiabile international per navigazione da diporto oltre le 12 miglia dalla costa. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di Vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901274	4	670 x 400 x 230	25	Valigia	PZ	
2901284	4	740 x 420 x 280	28	Container VTR	PZ	
2901276	6	690 x 380 x 250	27	Valigia	PZ	
2901286	6	740 x 420 x 280	31	Container VTR	PZ	
2901278	8	690 x 400 x 250	30	Valigia	PZ	
2901288	8	740 x 510 x 290	33	Container VTR	PZ	
2901280	10	690 x 470 x 260	35	Valigia	PZ	
2901290	10	740 x 510 x 290	39	Container VTR	PZ	
2901292	12	830 x 540 x 290	52	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy Francia-Croazia 9650 Tipo 2 Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650:2005 per navigazione da diporto costiera entro 12 miglia dalla costa. E' la zattera di più alto livello tra i prodotti certificati a normativa europea ISO. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di Vetroresina.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901170	4	670 x 400 x 240	29	Valigia	PZ	
2901171	4	740 x 420 x 290	34	Container VTR	PZ	
2901172	6	680 x 410 x 260	32	Valigia	PZ	
2901173	6	740 x 510 x 270	37	Container VTR	PZ	
2901174	8	730 x 470 x 250	40	Valigia	PZ	
2901175	8	740 x 520 x 290	45	Container VTR	PZ	
2901176	10	730 x 470 x 250	40	Valigia	PZ	
2901177	10	740 x 520 x 290	45	Container VTR	PZ	



Zattera di Salvataggio Syntesy Francia-Croazia 9650 Tipo 1>24h Eurovinil

Zattera autogonfiabile ISO9650:2005 per navigazione da diporto senza limiti oltre le 24 ore e oltre 12 miglia dalla costa. E' la zattera di più alto livello tra i prodotti certificati a normativa europea ISO. Il contenitore può essere morbido in valigia oppure rigido in container di ABS.

Cod.	Persone	Dimensioni mm	Peso Kg	Contenitore	UM	€
2901150	4	680 x 410 x 290	39	Valigia	PZ	
2901151	4	690 x 420 x 290	44	Container ABS	PZ	
2901153	6	690 x 460 x 280	47	Valigia	PZ	
2901154	6	700 x 480 x 280	52	Container ABS	PZ	
2901156	8	760 x 490 x 280	58	Valigia	PZ	
2901157	8	790 x 480 x 300	65	Container ABS	PZ	
2901159	10	790 x 490 x 280	67	Valigia	PZ	
2901160	10	780 x 470 x 290	73	Container ABS	PZ	
2901162	12	870 x 540 x 340	82	Container ABS	PZ	



- ACCESSORI PER ZATTERE DI SALVATAGGIO -

Sella Inox Regolabile per Zattere Autogonfiabili

Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in Acciaio Inox. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Completa di kit fissaggio fascette a ponte.

Cod.	Dim mm	UM	€
2902004	520 x 750 x H200	PZ	



Sella Inox Regolabile per Zattere Autogonfiabili Clamp

Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile in Acciaio Inox. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. Completa di clamp per attacco a pulpiti, passamani, rollbar, etc.

Cod.	UM	€
2902005	PZ	



Sella in Plastica per Zattere Autogonfiabili

Sella in Plastica rinforzata per zattere autogonfiabili. Completa di cinghie e fibbie a sgancio rapido.

Cod.	UM	€
4035012	CF	



Sgancio "Hammar"

Sgancio idrostatico tipo Hammar per zattere autogonfiabili.

Cod.	UM	€
2902002	PZ	



Scandaglio Manuale

Scandaglio a mano. Utilissimo nelle emergenze.

Cod.	L m	UM	€
3025065	30	PZ	



Specchio da Segnalazione

Specchio che riflette i raggi solari. Può segnalare la posizione dell'imbarcazione o del naufrago M.O.B. (Man Over Board).

Cod.	UM	€
3025060	PZ	



Nastro Riflettente Adesivo

Nastro riflettente adesivo a norme Solas - omologato R.I.Na. Per zattere rigide e salvagenti anulari. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	UM	€
290091615	50	15	CF	
290091650	50	45	CF	



- SEGNALI DI LONTANANZA -

Riflettore Radar Tube-Base

Riflettori Radar tubolari con base per barche a motore.

Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	UM	€
3025250	50	370	1,8 Miglia	PZ	
3035210	50	570	2,5 Miglia	PZ	



Riflettore Radar Tube Uni 5NM

Riflettore Radar tubolare universale per barche a vela e a motore. Si può issare sul sartiame o montare su piano con la base 3035212 opzionale. Grande capacità di riflesso Radar grazie alla maggiore superficie riflettente.


Cod.	ø mm	H mm	Riflesso Radar	Accessori	UM	€
3035110	50	570	2,5 Miglia		PZ	
3035214	100	570	5 Miglia		PZ	
3035212				Base	PZ	



Riflettore Radar Cube

Riflettore Radar classico in Alluminio. Conformi ai regolamenti R.O.R.C.


Cod.	mm	UM	€
3025030	220 x 220 x 300	PZ	
3025032	290 x 290 x 400	PZ	
3025034	340 x 340 x 470	PZ	



Segnali Diurni

Segnale diurno in Plastica. Smontabile e pieghevole per un facile stoccaggio.

Cod.	H mm	Forma	UM	€
3025047	470	Cono	PZ	
3025035	350	Pallone	PZ	



Salvagente Anulare Compatto MED 600

Salvagente anulare compatto a norme Solas 74/83 EEC 96/98. Approvato con DM385 del 29/09/99. Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	ø mm	ø1 mm	UM	€
3008160	600	400	PZ	



Salvagente Anulare MED 750

Salvagente a norme Solas 74/83 EEC 96/98. Approvato con DM385 del 29/09/99. Regolamentare per Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	ø mm	ø1 mm	UM	€
3008075	750	440	PZ	



Sacca Salvagente Anulare

Sacca per salvagenti anulari in tessuto di poliestere imbottito con strato interno di PVC, cinghie di fissaggio regolabili e apertura a cerniera. Può contenere un salvagente anulare da 600 mm con boetta e sagola.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
3008190	680	BIANCO	PZ	
3008188	680	GRIGIO	PZ	
3008192	680	BLU NAVY	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Approvato

Salvagente a ferro di cavallo Albatross A.03 approvato DM385 del 29/09/99. Nautica da Diporto tipo conforme al DM367 del 07/06/04.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
3009028	540	590	PZ	



Salvagente Anulare Blue & Red

Salvagente anulare (non omologato) in Polistirolo rivestito in tessuto PVC.

Cod.	ø mm	ø1 mm	Nastro	UM	€
3008060	600	350	ROSSO	PZ	
3008061	600	350	BLUE	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo

Salvagente a ferro di cavallo in espanso a cellula chiusa con copertura levabile a cerniera. Non omologato.

Cod.	Colore	UM	€
3009002	GIALLO	PZ	
3009004	ROSSO	PZ	
3009006	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera. Completo di supporto in Acciaio Inossidabile e boetta MED. Non omologato.

Cod.	Colore	UM	€
3009012	GIALLO	PZ	
3009014	ROSSO	PZ	
3009016	BIANCO	PZ	



Salvagente Ferro di Cavallo Completo con Sacca

Salvagente a ferro di cavallo con copertura levabile a cerniera. Completo di supporto in Acciaio Inossidabile, boetta MED e sacca impermeabile di protezione con sistema di attacco. Non omologato.

Cod.	UM	€
3009020	PZ	



Sacca per Salvagente Ferro di Cavallo

Sacca impermeabile per salvagenti a ferro di cavallo. Dotata di sistema di attacco e apertura a cerniera.

Cod.	UM	€
3009019	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Std

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009090	PZ	



Supporto per Salvagente Soft Std

Supporto in PVC con cinghia di sicurezza per salvagente anulare.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009089	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Hi

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Con attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.


Cod.	UM	€
3009091	PZ	



Supporto per Salvagente Inox LG

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente a ferro di cavallo con clips per boetta.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3008090	PZ	



Supporto per Salvagente Inox Ring

Supporto in Acciaio Inossidabile per salvagente anulare con clips per boetta.
Attacco a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	Per anulare ø mm	UM	€
3008096	650	PZ	
3008097	750	PZ	



Contenitore per Sagole Salvagente

Contenitore a cesta per sagole di salvataggio in filo di Acciaio Inox.
Attacco a parete e a tubo ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3009097	PZ	



Sagola per Salvagente Reg 1

Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Dia. 8 mm x Lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.

Cod.	UM	€
3009093	PZ	



Sagola per Salvagente Reg 2 Sacco

Sagola galleggiante per salvagenti regolamentare per navigazione da diporto.
Dia. 8 mm x lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.
Confezione da lancio in sacca impermeabile con maniglie.

Cod.	UM	€
3009094	PZ	



Sagola per Salvagante Reg 3 Throw

Kit lancia sagola in custodia rigida per salvagenti anulari con diametro interno da 45 cm. Conforme Solas e DM385 29/09/99 per navigazione mercantile e da diporto. Sagola ø 8 mm x Lunghezza 30 m - Tenuta: 400 Kg.

Cod.	UM	€
3009095	PZ	



Contenitore per Salvagente Cover

Contenitore chiuso con coperchio per salvagenti anulari e sagola. Può essere fissato sul supporto per creare un presidio di salvataggio. Base supporto 300 x 300 mm con fori M12.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3008194	Contenitore		PZ	
3008198		Supporto 5 x 10 x H200 cm	PZ	





Contenitore per Salvagente Open

Contenitore aperto per salvagenti anulari e sagola. Può essere fissato sul supporto per creare un presidio di salvataggio. Base supporto 300 x 300 mm con fori M12.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3008193	Contenitore		PZ	
3008197		Supporto 4 x 6 x H150 cm	PZ	
3008198		Supporto 5 x 10 x H200 cm	PZ	





Boetta Luminosa Solas/MED Sirius

Boetta luminosa con attivazione salina (si accende solo a contatto con l'acqua). Circuito e pile protetti in schiuma poliuretanica. Pile al Litio incluse con durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020006	PZ	





Boetta Luminosa Solas/MED Vega

Boetta luminosa galleggiante in materiale antiurto. Utilizza 4 pile alcaline D da 1,5 V. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020005	PZ	





Supporto Boetta

Supporto clips per boetta con attacco orientabile in Acciaio Inox a parete e a tubo da ø 22<>25mm.

Cod.	UM	€
3008093	PZ	



Boetta Luminosa Solas/MED KTR LED

Boetta luminosa elettronica impermeabile di minime dimensioni per salvagenti anulari. Dotata di circuito elettronico SMD con attivazione a capovolgimento e LED ad alta potenza. Utilizza 4 pile alcaline stilo tipo LR6 incluse. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
3020011	130	115	PZ	





- ACCESSORI PER CINTURE DI SALVATAGGIO -

Luce per Salvagente SOLAS/MED Lampo

Luce elettronica lampeggiante per giubbotti salvagente. Utilizza 4 batterie Alkaline AA da 1,5V dalla durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020004	PZ	





Luce per Salvagente SOLAS/MED FireFly

Luce elettronica lampeggiante per giubbotti salvagente. Attivazione automatica in caso di immersione in acqua. Pile al Litio incluse con vita attiva della durata di 5 anni. A norme Solas e direttiva comunitaria M.E.D. 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	UM	€
3020003	PZ	





Luce per Salvagente SOLAS/MED Conqueror LED

Luce elettronica lampeggiante LED compatta per giubbotti salvagente. Batteria al Litio con 5 anni di durata, durata operativa oltre 8 ore, attivazione salina. Corpo resistente all'acqua, alla corrosione e al fuoco. A norme Solas/USCG e direttiva comunitaria MED 96/98/CE. Regolamentare Marina Mercantile e Diporto.

Cod.	Dim mm	UM	€
3020031	70 x 38 x 37	PZ	





Fischio di Segnalazione

Fischio di segnalazione regolamentare CE piatto per giubbotti e cinture salvagente.

Cod.	UM	€
3021002	PZ	





Nastro Riflettente per Salvagente

Nastro riflettente omologato R.I.Na. a norme Solas. Da cucire su giubbetti di salvataggio. Confezione: rotolo da 15 e 45 mt.

Cod.	Larghezza mm	L m	UM	€
290091715	50	15	CF	
290091750	50	45	CF	






Sistema di Recupero M.O.B. Safeling

Sistema di recupero Safeling M.O.B. (Man Over Board - Uomo a Mare). Cintura galleggiante e 40 m di sagola conforme Dir. Europea 89/686 EEC. Contenitore con fibbie di fissaggio alla barca.

Cod.	UM	€
3015059	PZ	



Bansigo Avvolgente

Bansigo avvolgente in resistente tessuto di Poliestere con nastri e ganci collaudati 300 Kg e tasca porta attrezzi.

Cod.	UM	€
3010092	PZ	



Bansigo Sailing

Bansigo da albero in resistente tessuto di Nylon. Con fibbie di regolazione, cinghie di sollevamento e tasche porta attrezzi.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3010093	45 x 45	PZ	



Baywatch Lifeguard

Galleggiante tipo Baywatch con 2 metri di cima e tracolla.

Cod.	L cm	Kg	UM	€
3023020	68	1,2	PZ	





Cintura di Salvataggio Pet

Cinture di salvataggio regolamentari per cani a gatti di qualità eccezionale. Facilmente regolabili sono complete di maniglie per il sollevamento.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3014000	S small	<10	PZ	
3014001	M medium	10<>25	PZ	
3014002	L large	25<>40	PZ	





Cintura di Sicurezza VSG

Cintura di sicurezza regolabile in cinghia di Poliestere ad alta resistenza e ferramenta in Acciaio Inox. Certificata CE-ISO12401.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3015052	S	<50	PZ	
3015062	L	50>	PZ	



Cintura di Sicurezza Speedy

Cintura di sicurezza in cinghia di Poliestere alta resistenza con ferramenta in Acciaio Inox. Spallacci fissi e regolazione in vita. Completa di cinghia di aggancio con moschettone in Acciaio Inox.

Cod.	Taglia	Kg	UM	€
3015160	L	50>	PZ	



Cinghie di Sicurezza VS 2M

Cinghie di sicurezza in Poliestere per cinture di sicurezza con moschettoni autobloccanti in Acciaio Inox. Certificate CE-ISO12401.
La cinghia Cod.3015058 ha un moschettone e una gassa.
La cinghia Cod.3015061 ha due moschettoni.
La cinghia Cod.3015063 con due moschettoni è estensibile da 1 a 2m.

Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015058	200	1	PZ	
3015061	200	2	PZ	
3015063	100<>200	2	PZ	



Cinghia di Sicurezza 2M Extend

Cinghia di sicurezza estensibili in Poliestere per cinture di sicurezza con moschettoni autobloccanti in Acciao Inox.

Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015064	100<>200	2	PZ	
3015066	100<>200<>100	3	PZ	



Cinghie di Sicurezza Offshore

Cinghie ombelicali per imbraghi di sicurezza in Poliestere H.T. Molto leggere e maneggevoli grazie ai moschettoni autobloccanti in lega di Alluminio. Certificate CE-ISO12401.

Cod.	L cm	Moschettoni	UM	€
3015065	200	2	PZ	
3015067	140<>200	3	PZ	



Cinghia di Sicurezza Wichard Lyf'Safe

Coppia di cinghie di sicurezza regolabili che permettono di muoversi in sicurezza sul ponte. Progettate per tenere due persone da 100 Kg appese fuori bordo, anche con mare mosso. Molto resistenti, costruite con striscia catarifrangente e bordo antiabrasione su entrambi i lati. Si fissano facilmente su qialsiasi bitta, golfare o punto di legatura grazie alla gassa e alla fibbia anti slittamento completa di cassa fotoluminescente. Larghezza cinghie 25 mm. Carico di rottura nominale 3000 Kg.

Cod.	L m	UM	€
3015072	2 x 11	CP	
3015073	2 x 14	CP	
3015074	2 x 16	CP	





Cintura di Salvataggio 100N

Cintura di salvataggio compatta da 100N completa di cinghia con fibbia, nastri riflettenti e fischietto. Certificata EN ISO 12402-4 per navigazione da diporto entro 6 miglia dalla costa. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare, ma con abbigliamento leggero. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x Persona	UM	€
3010101	S	15<>40	PZ	
3010102	L	40>	PZ	



Cintura di Salvataggio 150N

Cintura di salvataggio compatta da 150N completa di cinghia con fibbia, nastri riflettenti e fischietto. Certificata EN ISO 12402-3 per navigazione da diporto oltre 6 miglia dalla costa. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010201	S	20<50	PZ	
3010202	L	50>70>	PZ	



Cintura Solas MED MK10

Cintura di salvataggio approvata Solas M.E.D. / USCG type I. per navigazione d' altura commerciale e da diporto. Completa di cinghia con fibbia, maniglia di recupero, buddy line, nastri riflettenti e fischietto. 275N - Per l'uso in acque agitate, per persone (anche senza conoscenza) anche molto vestite e con cerate impermeabili.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3010014	Infante	<15	PZ	
3010015	Ragazzino	<43	PZ	
3010024	Adulto	43>	PZ	



- BORSE CON DOTAZIONI DI SICUREZZA -

Borsa Dotazioni Sicurezza

Borsa con dotazioni di sicurezza per 4 o 6 persone entro le 6 o 12 miglia dalla costa. Comprende: 4 o 6 cinture di salvataggio da 100N o 150N / 1 ancora da 2,5 o 4,0 Kg / 1 cima ancora 30 mt / 1 cima salvagente 30 mt / 1 bandiera / 1 gancio d'accosto / 1 sessola / 1 estintore / 1 avvisatore acustico. I segnali di soccorso 3020016 vanno ordinati a parte.

Cod.	Persone	Borsa con dotazioni	Cinture salvagente	Ancora Kg	UM	€
3030611	4	Entro 6 miglia	4 x 100N	2,5	CF	
3030612	4	Entro 12 miglia	4 x 150N	4,0	CF	
3030613	6	Entro 6 miglia	6 x 100N	2,5	CF	



Borse Dotazioni

Borse per dotazioni di sicurezza (vuote).

Cod.	Dim cm	Misura	UM	€
3030621	60 x 40 x 35	S per dotazioni 4 persone (100N)	PZ	
3030622	65 x 50 x 40	M per dotazioni 4 persone (150N)	PZ	
3030623	70 x 40 x 50	L per dotazioni 6 persone (100N)	PZ	
3030624	55 x 50 x 35	XL per dotazioni 6 persone (150N)	PZ	



Giubbetto Salvagente Bravo 100

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-4 da 100N molto comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013111	Baby	<15	PZ	
3013112	XS	<20	PZ	
3013113	S	20<30	PZ	
3013114	M	30<40	PZ	
3013115	M	40<50	PZ	
3013117	L	50<70	PZ	
3013118	XL	70<80	PZ	
3013119	XXL	80<120	PZ	





Giubbetto Salvagente Martinica 150

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-3 da 150N comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto d'altura oltre le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo, chiusura a cerniera, 2 cinghie con fibbia, cinghie sottogamba, maniglia di recupero, nastri riflettenti e fischietto. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013201	XXS	15<>30	PZ	
3013203	XS	30<>40	PZ	
3013205	S	40<>50	PZ	
3013207	M	50<>70	PZ	
3013208	L	70<>80	PZ	
3013209	XL	80<>90	PZ	
3013210	XXL	90>	PZ	



Giubbetto Salvagente Bravo Baby 100

Giubbetto salvagente per bimbi EN ISO 12402-4 da 100N comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Tessuto antistrappo con disegni, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Per l'uso in acque costiere, adatto anche a persone che non sanno nuotare, ma con abbigliamento leggero. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013510	S baby	5<10	PZ	
3013511	M baby	10<15	PZ	
3013512	L baby	15<20	PZ	



Giubbetto Salvagente Kid 100

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-4 da 100N molto comodo e vestibile. Approvato per navigazione da diporto entro le 6 miglia dalla costa. Collo disegnato per una migliore protezione della testa, imbottitura morbida, nastri riflettenti e fischietto. Chiusura a cerniera, cinghia con fibbia e cinghie sottogamba. 100N - Adatto a persone che sanno nuotare. Non adatto a persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013140	Bimbo	15<>30	PZ	
3013141	Ragazzino	30<>40	PZ	





Giubbetto Salvagente Baby Safe 150

Giubbetto salvagente EN ISO 12402-3 da 150N per neonati. Approvato per navigazione da diporto d'altura oltre le 6 miglia dalla costa. Masse galleggianti studiate per garantire un'ottimale posizione in acqua di neonati e bambini. Chiusura con cerniera e fascia addominale regolabile, maniglia di recupero, nastri riflettenti e fischietto. 150N - Per l'uso in mare aperto, anche per persone senza conoscenza.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013145	Neonato	<15	PZ	





Cintura Autogonfiabile Skipper 150N

Cintura autogonfiabile da 150N approvata CE ISO12402-3 per diporto senza limiti. Custodia in tessuto tecnico 600D ad alta resistenza, chiusura con fibbia regolabile a sgancio rapido e collo morbido con rete traspirante. Taglia unica per persone oltre i 40 Kg con circonferenza petto 80<>125 cm.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013902	Manuale		PZ	
3013904	Automatica		PZ	
3013812		Ricarica Halkey manuale	PZ	
3013814		Ricarica UML manuale	PZ	
3013816		Ricarica Halkey automatica	PZ	
3013817		Ricarica UML automatica	PZ	









Cintura Autogonfiabile Spinnaker 180N

Cintura autogonfiabile da 180N approvata CE ISO12402-3 per diporto senza limiti. Completa di imbrago certificato CE ISO12401 con attacco per nastro di sicurezza e doppio sottogamba. Custodia in tessuto tecnico 420D ad alta resistenza, chiusura con fibbia regolabile a sgancio rapido e zip burst laterali ad apertura rapida, tasca porta accessori con cerniera stagna, collo morbido in rete traspirante e schienalino dorsale. Taglia unica per persone oltre i 40 Kg con circonferenza petto 80<>125 cm.

Cod.	Colore	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013960	ROSSO	Automatica		PZ	
3013961	GIALLO	Automatica		PZ	
3013818			Ricarica UML automatica	PZ	





New





Cintura Autogonfiabile Skipper Kid 150N

Cintura autogonfiabile da 150N approvata CE ISO12402-3 per diporto senza limiti. Custodia in tessuto tecnico 600D ad alta resistenza, chiusura con fibbia regolabile a sgancio rapido, collo morbido con schienalino in rete traspirante e sottogamba imbottito regolabili. Taglia per bambini 15<>40 Kg con circonferenza petto 60<>80 cm.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013901	Automatica		PZ	
3013816		Ricarica Halkey automatica	PZ	
3013817		Ricarica UML automatica	PZ	









Cintura Autogonfiabile Solas MED Miramar 300N

Cintura autogonfiabile da 300N approvata SOLAS MED per navigazione da diporto e commerciale senza limiti. Facile da indossare anche su indumenti da lavoro, consente grande libertà di movimento. Con camera di galleggiamento ad alta visibilità a due compartimenti interni con retro stabilizzatore, cover esterna con strisce SOLAS riflettenti, maniglia di sollevamento, fischietto, anello D in Acciaio Inox, doppio tubo orale, doppio sottogamba e chiusura con fibbia entrambi regolabili. Taglia unica per persone oltre i 40 Kg.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013980	Automatica		PZ	
3013817		Ricarica UML automatica	PZ	







Cintura Autogonfiabile HH Work Storm 150N

Cintura autogonfiabile Helly Hansen 150N Work Storm EN-ISO12402-3 da lavoro. Leggera, ergonomica, con elementi e cuciture non abrasivi, lascia i movimenti liberi per qualsiasi attività lavorativa in mare. Approvata anche per navigazione da diporto entro e oltre le 6 miglia dalla costa. Si attiva con sistema automatico UML MK5 ma anche manualmente con cordino. Circonferenza petto 55-140 cm, taglia unica per persone oltre i 40 Kg.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013990	Automatica		PZ	
3013817		Kit di ricarica	PZ	



Cintura Autogonfiabile HH Inshore 170N

Cintura autogonfiabile Helly Hansen Inshore EN-ISO12402-3 da 170N approvata per navigazione da diporto entro e oltre le 6 miglia dalla costa. Leggera, completa di imbrago EN-ISO12401 SailSafe e attivazione con sistema automatico UML. Taglia unica per persone oltre i 40 Kg.

Cod.	Colore	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013927	BLUE NAVY	Automatica		PZ	
3013929	ROSSO	Automatica		PZ	
3013817			Kit di ricarica	PZ	



Cintura Autogonfiabile HH Race 150N

Cintura autogonfiabile Helly Hansen Race EN-ISO12402-3 da 150N approvata per navigazione da diporto entro e oltre le 6 miglia dalla costa. Leggera, con cappuccio ISO Spray Hood, imbrago EN-ISO12401 SailSafe, anelli per le gambe, anello di recupero da 5000N e attivazione con sistema automatico UML. Taglia unica per persone oltre i 40 Kg.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013937	Automatica		PZ	
3013817		Kit di ricarica	PZ	



Cintura Autogonfiabile Ultra 170N

Cintura autogonfiabile Secumar da 170N approvata CE ISO12402-3 per diporto senza limiti. Molto sottile e confortevole, garantisce un'elevata libertà di movimento. Completa di imbrago certificato CE ISO12401. Taglia unica per persone oltre i 50 Kg.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013945	Automatica		PZ	
3013845		Kit di riattivazione	PZ	



Cintura Autogonfiabile Arkona 275N

Cintura autogonfiabile Secumar da 275N approvata CE ISO12402-2 per diporto senza limiti. Molto sottile e confortevole, garantisce un'elevata libertà di movimento e una galleggiabilità eccezionale. Completa di imbrago certificato CE ISO12401. Taglia unica per persone oltre i 50 Kg.

Cod.	Attivazione	Ricambi	UM	€
3013909	Automatica		PZ	
3013811		Kit di riattivazione	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Echo 50

Giubbetto Echo 50N per tutti gli sport acquatici approvato ISO EN12402-5. Tessuto antistrappo con imbottitura morbida, molto comoda e vestibile. Chiusura con cerniera, regolazione a cinghia con fibbia a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013315	S	30<40	PZ	
3013316	M	40<70	PZ	
3013317	L	70<90	PZ	
3013318	XL	90>120	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Vivo 50

Giubbetto Vivo da 50N approvato ISO EN12402-5 per Canoa - Pesca - Sport. Si adatta perfettamente al corpo lasciando libere le braccia. Fabbricato in morbida schiuma multistrato di alta qualità. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	UM	€
3013322	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jump 50

Giubbetto First Class (by Stearns) da 50N approvato ISO EN12402-5 per vela. Le chiusure laterali permettono di stringere il giubbotto fino ad una perfetta aderenza. Il morbido espanso SECU-Foam protegge il corpo anche in condizioni di regata più difficili. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	UM	€
3013305	S	30<40	PZ	
3013306	M	40<70	PZ	
3013307	L	70<90	PZ	
3013308	XL	90>120	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Wind 50

Giubbetto Wind 50N approvato ISO EN12402-5 per utilizzo su derive e canoe. Ideale per scuole vela. In tessuto resistente alle abrasioni. Sistema di regolazione composto da nastri e fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3013130	S	25<>40	40N	PZ	
3013131	M	40<>70	55N	PZ	
3013132	L	70<>80	80N	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Reef 50

Giubbetto Reef ergonomico e compatto da 50N approvato ISO EN12402-5. Consigliato dai migliori campioni di hobbie cat. Adatto anche al rafting e sci nautico. Sistema di regolazione composto da 3 cinghie con fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010624	S	25<>40	40N	PZ	
3010625	M	40<>70	55N	PZ	
3010626	L	70<>80	70N	PZ	
3010627	XL	80>	80N	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jet-Pro 50

Giubbetto Jet-Pro da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport dinamici come Sci Nautico e Jet Ski. Dotato di protezione dorsale e laterale imbottita e sistema di regolazione composto da 4 cinghie e fibbie a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Taglia	Kg x persona	Galleggiamento	UM	€
3010209	M	40<>70	55N	PZ	
3010309	L	70<>80	70N	PZ	
3010409	XL	80>	80N	PZ	





Giubbetto di Galleggiamento Jobe Universal Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport acquatici. Costruzione in leggera schiuma PE rivestita in resistente tessuto di Nylon con sistema di drenaggio dell'acqua. Taglia universale per adulti molto versatile grazie alle cinghie regolabili. Chiusura con fibbie YKK a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Colore	UM	€
3013420	BLU	PZ	
3013421	ROSSO	PZ	
3013422	VERDE LIME	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Jobe Neoprene Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sci nautico e sport acquatici in confortevole espanso di PVC rivestito di Neoprene. Sistema di drenaggio acqua, chiusura con zip e fibbie a sgancio rapido, cinghie regolabili e anello di sicurezza per recupero d'emergenza.
50N - Aiuto al galleggiamento (per persone che sanno nuotare).

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3013400	S	BLU	PZ	
3013401	M	BLU	PZ	
3013402	L	BLU	PZ	
3013403	XL	BLU	PZ	
3013404	2XL	BLU	PZ	
3013405	S	NERO	PZ	
3013406	M	NERO	PZ	
3013407	L	NERO	PZ	
3013408	XL	NERO	PZ	
3013409	2XL	NERO	PZ	
3013410	S	VERDE LIME	PZ	
3013411	M	VERDE LIME	PZ	
3013412	L	VERDE LIME	PZ	
3013413	XL	VERDE LIME	PZ	
3013414	2XL	VERDE LIME	PZ	



Giubbetto di Galleggiamento Jobe Youth Vest 50

Giubbetto Jobe da 50N approvato ISO EN12402-5 per sport acquatici. Costruzione in leggera schiuma PE rivestita in resistente tessuto di Nylon con sistema di drenaggio dell'acqua. Taglia universale per bambini con cinghie regolabili e chiusura con fibbie YKK a sgancio rapido. 50N - Aiuto al galleggiamento (non è un giubbetto salvagente). Solo per persone che sanno nuotare. Da usare in prossimità della costa.

Cod.	Colore	UM	€
3013430	BLU	PZ	
3013432	VERDE LIME	PZ	
3013433	PINK	PZ	



Ski Tube Jobe Swath

Gonfiabile da traino classico in resistente PVC 20G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

New

Cod.	ø cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020110	127 x 130	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Rumble

Gonfiabile da traino classico a ciambella in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	ø cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020112	137	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Breeze

Gonfiabile da traino a ciambella chiusa in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e seduta imbottita con due maniglie aggiuntive in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	ø cm	Max persone	Accesori	UM	€
3020116	137	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Thunder

Gonfiabile da traino carenato idrodinamico in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020111	136 x 141	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Hydra

Gonfiabile da traino performante idrodinamico in resistente PVC 20G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 420D. Con anello da traino rinforzato e 2 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020122	137 x 89	1		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Double Trouble

Gonfiabile da traino carenato idrodinamico in resistente PVC 24G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 4 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e griglia deflusso acqua. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accesori	UM	€
3020121	145 x 190	2		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Binar

Gonfiabile da traino e da divano relax in resistente PVC 28G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, 7 maniglie imbottite con protezione in Neoprene per le nocche e seduta imbottita con due maniglie aggiuntive in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	Accessori	UM	€
3020123	206 x 198	2		PZ	
3030210			Borsa	PZ	





Ski Tube Jobe Chaser

Gonfiabile da traino classico a banana in resistente PVC 28G ricoperto con camicia protettiva in Nylon 840D. Con anello da traino rinforzato, valvola Boston, maniglie imbottite e sedute con protezione in Neoprene. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Max persone	UM	€
3020202	254 x 110	2	PZ	
3020203	302 x 110	3	PZ	






Piscina Infinity Pool Jobe

Piscina Infinity Pool Jobe costruita con tecnologia Heat Bonded di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pagliolo antiscivolo in EVA e rete di contenimento profonda 2m. Presenta inoltre, la possibilità di collegarsi con lepiattaforme Infinity Island (3020312) con estrema facilità. Dotata di scaletta in Acciaio Inox per la risalita, una pompa a batteria (11,6 psi) e una custodia in PVC.

Cod.	Dimensioni cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
3020308	400 x 400 x 200	700	39	PZ	








Piattaforma Infinity Island Jobe

Piattaforma Infinity Jobe costruita con tecnologia Heat Bonded di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi, con pagliolo antiscivolo in EVA. Facilmente assicurabile alla propria imbarcazione grazie ai numerosi d-rings, permette di estendere lo spazio a disposizione per numerose attività. Presenta inoltre, la possibilità di esser collegata con più piattaforme o con l'Infinity Pool (3020308) in maniera rapida e sicura. Dotata di una durevole scaletta in Acciaio Inox per la risalita, una pompa a batteria (11,6 psi) e una custodia in PVC.

Cod.	Ref	Dimensioni cm	Portata Kg	UM	€
3020312	Infinity Island	400 x 200 x 15	700	PZ	







Paracolpi Infinity Bumper Jobe

Il paracolpi Infinity Bumber Jobe costruito in EVA previene possibili danni a Inifintiy Pool (3020308) e Infinity Island (3020312). Inoltre, impedisce alla piattaforma Infinity Island di rimanere incastrata sotto la plancia di poppa. Si raccomanda l'uso di almeno due Bumper.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3020314	60 x 45 x 33	PZ	





Sci d'Acqua Jobe Allegre Combo 170

Sci d'acqua Jobe progettati con la giusta combinazione tra prestazioni e manovrabilità. Costruiti con struttura ad iniezione di fibra e rinforzi metallici ad asta per una maggiore rigidità e rifiniti con strato lucido protettivo. Completi con attacchi rinforzati regolabili da 36 a 47 e pinna ad alta visibilità. La versione package contiene in più la borsa per contenere gli sci, 18 m corda da traino, giubbetto di galleggiamento universale e bandiera di segnalazione per acqua sport.

Cod.	Ref	Colore	L cm	UM	€
3004006	Sci con attacchi	BLU	170	CP	
3004008	Sci con attacchi	VERDE LIME	170	CP	
3004016	Sci package completo	BLU	170	CF	
3004018	Sci package completo	VERDE LIME	170	CF	









Wakeboard Jobe Logo

Wakeboard Jobe progettato con la giusta combinazione tra prestazioni e manovrabilità. Costruzione tradizionale in espanso e fibra di vetro a tecnologia ABS con strato lucido protettivo e pinne sagomate. Completo con attacchi regolabili da 36 a 47. La versione package contiene in più la borsa per contenere il wakeboard e 16 m di corda da traino.

Cod.	Ref	L cm	UM	€
3007000	Wakeboard con attacchi	138	PZ	
3007002	Wakeboard package completo	138	CF	







Tavola Jobe Dipper

Versatile tavola da spiaggia Jobe ideata per relax e divertimento in acqua. Costruzione in espanso e HDPE che garantiscono resistenza e leggerezza. Completa di laccio.

Cod.	L cm	UM	€
3007020	100	PZ	







Caschetto Jobe Victor

Caschetto Jobe progettato per sport acquatici. Con cinghia di chiusura regolabile, cuscinetti auricolari di protezione ed inserti interni rimovibili.

Cod.	Taglia	UM	€
3019300	Medium	PZ	
3019302	Large	PZ	





Braccialetto di Sicurezza

Braccialetto di sicurezza Jobe regolabile con anello a D. Ideale per collegare cime e chiavette di sicurezza.

Cod.	UM	€
3015080	PZ	





Triangolo da Traino Jobe

Triangolo completo con moschettoni per corda traino. Si usa per tenere la poppa e l'elica libera dalla corda di traino.

Cod.	L cima cm	Carico di rottura Kg	UM	€
3015515	240	1077	PZ	



Triangolo da Traino

Triangolo con puleggia carenato in Plastica rinforzata per corda traino. Si usa per tenere la poppa e l'elica libera dalla corda di traino.

Cod.	L cima cm	UM	€
3015830	290	PZ	



Corda Traino Sci Sport

Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015020	23	8	PZ	



Corda Traino Sci America

Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015520	22	8	PZ	



Corda Traino Sci Master

Corda da traino per sci d'acqua.

Cod.	L m	ø mm	UM	€
3015023	23	12	PZ	



Corda Traino Ski Tube

Corda da traino galleggiante pronta all'uso per ski tube.

Cod.	Carico di traino	L m	Carico di rottura Kg	UM	€
3015518	1 o 2 persone	15,2	1077	PZ	
3015519	3 o 4 persone	16,8	1882	PZ	






Moschettone da Sci Nautico

Moschettone a sgancio rapido in Acciaio Inox AISI 316 per sci nautico.

Cod.	L mm	O mm	Tipo	UM	€
0223000	60	16	Standard	PZ	
0223002	60	16	Approvato R.I.Na.	PZ	








Anello Traino Sci

Anello traino sci in Acciaio Inox. Si monta a poppa.

Cod.	ø mm	Perni mm	UM	€
3015006	60	75 x 10	PZ	
3015008	80	95 x 12	PZ	








Asta Traino Sci Pop-Up

Asta da traino a scomparsa in Acciaio Inox AISI 316 per sci nautico. Il perno ruota di 360° e può essere usato anche come bitta.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	UM	€
3015012	15	68	48	37	145	16	76	PZ	








Asta Traino Sci

Asta da traino per sci nautico in Acciaio Inox, si monta a poppa.

Cod.	ø mm	H mm	UM	€
3015010	40	1100	PZ	





Specchio Retrovisore Standard

Specchio retrovisore convesso da cruscotto o parabrezza.
In ABS cromato. Attacco snodato e regolabile, visibilità di 108°.

Cod.	Dim mm	UM	€
3016000	200 x 95	PZ	



Specchio Retrovisore Panoramico

Specchio retrovisore panoramico da parabrezza o cruscotto in lega laccata bianca.
Con supporto snodato e attacco universale a morsetto fino a 25 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
3016006	260 x 100	PZ	





Sup Board Jobe Aero Mira

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto leggera e resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pinna stabilizzatrice flessibile, pagliolo antiscivolo in EVA, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in Alluminio e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910320	305 x 81 x H12	100	7,5	CF	



Sup Board Jobe Aero Yarra

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto leggera e resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con pinna stabilizzatrice, pagliolo antiscivolo in EVA, rete ferma oggetti elastica, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in fibra e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910312	320 x 81 x H15	120	8,4	CF	



Sup Board Jobe Aero Venta

Tavola Sup gonfiabile Jobe molto resistente costruita con tecnologia Heat Bonded in tessuto di Nylon intrecciato e PVC con nastri di rinforzo sui bordi. Con due pinne stabilizzatrici da 20cm e due alette laterali, pagliolo antiscivolo in EVA, alloggio per montaggio di qualsiasi vela da windsurf, anello a D a prua e a poppa e valvola di gonfiaggio Halkey. Completa di pompa a doppia azione, laccio di sicurezza da 3 m, pagaia divisibile in Alluminio e zaino impermeabile. Con 3 anni di garanzia dopo registrazione sul sito Jobe.


Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
2910314	290 x 91,5 x 15	140	10	CF	



Zaino Jobe Aero Sup Travel Bag

Zaino Jobe ideale per il trasporto di tutte le tavole Sup "Aero". Con rotelle, spallacci imbottiti e sei maniglie per un comodo spostamento. Al suo interno presenta due lacci per assicurare la pompa e la propria tavola.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030208	93 x 45 x 25	PZ	





Rolling Seat

Sedili gonfiabili tondi in PVC rinforzato.

Cod.	L mm	ø mm	UM	€
2920432	600	300	PZ	
2920433	700	300	PZ	
2920434	800	300	PZ	
2920435	1000	400	PZ	



Cassapanca Tender

Cassapanca in Polietilene regolabile in larghezza per battelli pneumatici. Si monta a battello semigonfio, si regola la larghezza e si finisce di gonfiare. Può contenere il serbatoio carburante.

Cod.	Dim mm	UM	€
0832068	320 x 600<>800	PZ	



Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
0832005	600	450	400	PZ	
0832008	790	450	400	PZ	



Plancia Timoneria

Plancia di timoneria in Vetroresina.

Cod.	L mm	W mm	H mm	UM	€
4638030	300	410	680	PZ	



- BATTELI GONFIABILI EUROVINIL -

Gonfiabile EV Water Taxi

Pratico gonfiabile per chi non ha la possibilità di avere un tender a bordo che permette di trasportare a terra tutto il necessario con molta facilità. Rapido nel gonfiarsi, semplice e leggero, può essere stivato ovunque. Dimensioni sacco 40 x 35 x 25 cm.

Cod.	L cm	W cm	Interno cm	Peso Kg	UM	€
2910400	106	70	70 x 40	5	PZ	





Tender EV l'Arrotolabile

Tender in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D molto agile, leggero e facilmente avvolgibile. Dotato di ampi tubolari e fondo rigido a stecche.
Dotazione di serie: pagaie, panchetta, gonfiatore, kit riparazione e sacco porta battello 80 x 35 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	Accessori	UM	€
2910418	185	131	36	22	2,5	2	80x30x45		PZ	
2910421	210	131	34	23	4	2	80x35x45		PZ	
2910424	240	131	36	32	4	2	85x35x45		PZ	
2910450								Cuscino e borsa per panca	PZ	





Tender EV il Gonfiabile

Tender compatto in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con fondo gonfiabile ad alta rigidità che assicura un piano di appoggio confortevole conferendo rigidità e stabilità di navigazione. Dotazione di serie: pagaie, panchetta regolabile, gonfiatore, kit riparazione e sacco porta battello 80 x 40 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	Accessori	UM	€
2910518	180	129	35	16,5	2,5	1+1	70x40x50		PZ	
2910520	200	129	35	17,2	3,5	2	80x40x50		PZ	
2910523	230	130	35	18,5	4,0	2	80x40x50		PZ	
2910526	260	131	37	21	5,5	3	85x40x50		PZ	
2910550								Cuscino e borsa per panca	PZ	





Tender EV il Riponibile

Tender compatto in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con fondo gonfiabile irrobustito da listelli in Alluminio Anodizzato ad alta rigidità che assicurano un piano di appoggio confortevole conferendo rigidità e stabilità di navigazione.
Dotazione di serie: pagaie, panchetta regolabile, gonfiatore, kit riparazione e sacco porta battello 80 x 40 x 50 cm.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Dim piegato	UM	€
2911323	230	151	42	38	4	2	85x40x50	PZ	
2911327	270	174	42	48	10	3+1	95x45x55	PZ	
2911329	290	155	42	52	10	4	95x60x60	PZ	
2911332	320	212	42	55	15	4+1	100x70x60	PZ	



Tender EV il Semirigido

Tender in tessuto PVC ad alta resistenza 1100D con fondo rigido a conformazione particolare che consente un celere e stabile ingresso in planata anche con motorizzazioni ridotte. Con ampi tubolari che assicurano una navigazione confortevole dotati di bottaccio conformato per evitare ingressi di acqua in coperta.
Dotazione di serie: pagaie, panchetta, gonfiatore e kit riparazione.

Cod.	L cm	W cm	Tubo ø cm	Peso Kg	HP max	n.Persone	Accessori	UM	€
2910820	202	124,5	36	37	4	2		PZ	
2910822	222	142,5	36	39	4	2		PZ	
2910825	250	172	43	50	7,5	3		PZ	
2910828	285	210	43	65	10	3		PZ	
2910850							Cuscino e borsa per panca	PZ	



Gonfiatore GM4

Gonfiatore a mano doppio flusso GM4, può gonfiare e sgonfiare. Con protezione anti sabbia e raccordi multipli. Dimensioni 11 x 22 x H45 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930007	2 x 2	500	PZ	



Gonfiatore Bravo 6

Gonfiatore a mano doppio flusso Bravo 6 con raccordi multipli. Tramite un tappo può diventare a flusso semplice per gonfiare alla massima pressione senza sforzo. Dimensioni 21 x 12 x H47 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930006	2 x 2,5	600		PZ	
2931001			Manometro	PZ	



Gonfiatore GM4 ALU

Gonfiatore a mano a doppio flusso GM4 ALU, può gonfiare e sgonfiare. Con protezione anti sabbia, raccordi multipli e convertitore automatico a flusso singolo che si attiva a 400 mbar per ridurre lo sforzo e raggiungere la pressione massima. Dimensioni 11 x 22 x H47 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930009	2 x 2	800	PZ	



Gonfiatore Bravo 110

Gonfiatore a mano a doppio flusso Bravo 110, può gonfiare e sgonfiare. Con raccordi multipli, manometro, filtro, base allargata, maniglia ergonomica e convertitore a flusso singolo per ridurre lo sforzo e raggiungere la pressione massima. Dimensioni 17 x 30 x H58 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930010	2 x 2,5	1000	PZ	



Gonfiatore Bravo 1

Gonfiatore a pedale Bravo 1 con parti metalliche in Acciaio Inox e raccordi multipli. Dimensioni 26 x 20 x H8 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930001	4	500	PZ	



Gonfiatore GP5

Gonfiatore a pedale GP5 completo di raccordi multipli. Dimensioni 29 x 22 x H8 cm.

Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930022	5	400	PZ	



Gonfiatore GP10

Gonfiatore a pedale GP10 a doppia camera che consente di raggiungere senza sforzo la pressione massima. Con indicatore visivo di pressione eccessiva e raccordi multipli. Dimensioni 35 x 25 x H8 cm.


Cod.	Portata Lt	Pressione max mbar	UM	€
2930030	5,5	800	PZ	



Gonfiatore GE BP

Gonfiatore GE BP con arresto automatico alla pressione selezionata. Completo di filtro di aspirazione, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo. Alimentazione con spina accendisigari 12V oppure con morsetti per batteria. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 21 x 11 x H13 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930057	12	160	1200	PZ	



Gonfiatore GE BTP Manometer

Gonfiatore GE BTP con arresto automatico alla pressione selezionata tramite manometro con scala in bar e psi. Può gonfiare o sgonfiare. Completo di filtro di aspirazione, raccordi universali, sacca con tracolla, tubo da 1,70 metri e 3 metri di cavo. Alimentazione con spina accendisigari 12V oppure con morsetti per batteria. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 30 x 11 x H16 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930056	12	420	1000	PZ	



Gonfiatore BST

Gonfiatore elettrico ad alta velocità BST. Può gonfiare o sgonfiare un battello da 4 metri in 5 minuti. Con borsetta a tracolla, tubo da 1,7 metri e raccordi multipli. Alimentazione con morsetti per batteria oppure con spina accendisigari 12V (inclusa solo con BST 300). Consumo massimo 13A. Dimensioni: 18 x 20 x 24 cm.

Cod.	Ref	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930058	BST 300	12	450	300	PZ	
2930059	BST 800	12	450	800	PZ	



Gonfiatore BST Battery

Gonfiatore elettrico a batteria ad alta velocità BST. Può gonfiare o sgonfiare un battello da 4 metri in 5 minuti. Con borsetta a tracolla, tubo da 1,7 metri e raccordi multipli. Alimentazione con batteria ricaricabile integrata completa di spina accendisigari 12V. Consumo massimo 13A. Dimensioni: 18 x 20 x 30 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930053	12	450	800	PZ	




Gonfiatore Turbo Max Kit

Gonfiatore a installazione fissa Turbo Max Kit con arresto automatico alla pressione impostata. Può gonfiare e sgonfiare un battello pneumatico da 7 metri in 7 minuti. Completo di staffe per il fissaggio, viti e cavo alimentazione da 0,5 metri. Consumo massimo 60A. Dimensioni: 30 x 16 x 7 cm. Altezza incasso 6 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	Accessori	UM	€
2930069	12	1000	250		PZ	
2931010				Kit tubo + raccordi	PZ	





Gonfiatore Turbo Max

Gonfiatore elettrico 12V Turbo Max ad alta velocità con arresto automatico a pressione raggiunta. Può gonfiare o sgonfiare un gommone da 7 metri in 7 minuti. Completo di cavo alimentazione da 1,7 metri, tubo aria da 2,8 metri, fusibile di sicurezza e borsa con tracolla. Consumo massimo 60A. Dimensioni: 31 x 18 x H19 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930070	12	1000	250	PZ	
2931010				PZ	



Gonfiatore GE OV4-220V

Gonfiatore GE OV4 alimentato a 220V. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro aria, tubo da 1,5 metri e raccordi universali. Consumo 400W. Dimensioni: 12 x 15 x 15 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930065	230	950	150	PZ	



Gonfiatore GE OV6-220V

Gonfiatore GE OV6 alimentato a 220V. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro aria, tubo da 1,5 metri e raccordi universali. Consumo 600W. Dimensioni: 15 x 16 x 17 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930063	230	1600	175	PZ	



Gonfiatore GE OV10-220V

Gonfiatore GE OV10 alimentato a 220V. Può gonfiare e sgonfiare. Completo di filtro aria, tubo da 1,5 metri e raccordi universali. Consumo 1000W. Dimensioni: 15 x 16 x 17 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930066	230	1700	250	PZ	



Gonfiatore EG Inflater-220V

Gonfiatore compatto ma potente alimentato a 220V. Può gonfiare e sgonfiare. Con 1 metro di tubo, consumo 800W, dimensioni 20 x 13 x H15 cm.
Completo di attacco per gommoni e boe da regata.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930080	230	1600	170	PZ	

New



Gonfiatore GE 230/2000

Gonfiatore elettrico 220V ad alta velocità con motore supplementare selezionabile che aumenta la portata e la pressione per gonfiare o sgonfiare qualsiasi gommone e struttura gonfiabile in breve tempo. Completo di fusibile di protezione, raccordi multipli e cavo di alimentazione da 3 metri. Consumo 1000W (2000W con booster). Dimensioni 32 x 17 x H26 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930061	230	1200 (2000 con booster)	140 (350 con booster)	PZ	



Gonfiatore GE 230/1000

Gonfiatore elettrico professionale 220V in grado di portare a pressione in breve tempo qualsiasi gommone e struttura gonfiabile. Completo di raccordi multipli, può gonfiare e sgonfiare. Consumo 1100W. Dimensioni dia 17 x H27 cm.

Cod.	V	Portata Lt/min	Pressione max mbar	UM	€
2930067	230	1500	230	PZ	



Maniglia Evo

Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915003	260 x 95	GRIGIO	PZ	
2915103	260 x 95	NERO	PZ	



Maniglia Synt

Maniglia in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915002	240 x 105	GRIGIO	PZ	
2915102	240 x 105	NERO	PZ	



Piastra Passacorda Eco

Piastra passacorda in Gomma. Foro 13 mm.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
2915113	ø 75 x H19	GRIGIO	PZ	



Piastra Passacorda Mil

Passacorda in Gomma ø 17 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915010	95 x 95	GRIGIO	PZ	
2915110	95 x 95	NERO	PZ	



Piastra con Anello Inox Mil

Piastra in Gomma con anello D Inox.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915014	95 x 95	GRIGIO	PZ	
2915114	95 x 95	NERO	PZ	



Fissapala Synt

Piastra fissapala in Gomma. Elastico non compreso.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915028	90 x 58	GRIGIO	PZ	
2915128	90 x 58	NERO	PZ	



Fissaremi Mil

Gancio fissaremi in Gomma.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915006	115 x 95	GRIGIO	PZ	
2915106	115 x 95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra B

Scalmiera in Gomma con perno D11 mm.

Cod.	mm	UM	€
2915020	200 x 95	PZ	



Scalmiera su Piastra F

Scalmiera in Gomma con perno di aggancio abbattibile D11 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915023	150 x 95	GRIGIO	PZ	
2915123	150 x 95	NERO	PZ	



Scalmiera su Piastra S

Scalmiera in Gomma con perno di aggancio D11 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915022	150 x 95	GRIGIO	PZ	
2915122	150 x 95	NERO	PZ	



Bitta Bollard Compact

Bitta di prua a base corta con strozzacima da 12<>16 mm.

Cod.	mm	Colore	UM	€
2915143	160 x 320 x H60	NERO	PZ	
2915153	160 x 320 x H60	GRIGIO	PZ	



Valvola Boston

Tappo con valvola di non ritorno tipo Boston in Nylon per gonfiabili leggeri.

Cod.	Filettatura	UM	€
2915601	M24	PZ	



Valvola Bravo 2005

Valvola compatta con tappo ergonomico per gonfiabili e fondi ad alta pressione. Con apertura push e guarnizione a labbro a massima tenuta.

Cod.	Dim mm	UM	€
2915605	ø 62 x H38	PZ	



Manometro Pressione

Manometro per rilevare la pressione dei canotti pneumatici.

Cod.	UM	€
2915616	PZ	



Manometro

Manometro universale per gonfiatori. Permette il controllo della pressione durante il gonfiaggio oppure direttamente sulla valvola del gonfiabile.

Cod.	Pressione max mbar	UM	€
2931002	1000	PZ	



Profili in Gomma a Metro

Profili in Gomma per la protezione dei tubolari.

Cod.	Colore	UM	€
3835990	GRIGIO	MT	
3835991	NERO	MT	



Valvole Profi

Valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio per canotti pneumatici. Foro tessuto ø 35 mm.

Cod.	Ref	UM	€
2915610	Tappo pieno	PZ	
2915612	Tappo farfalla	PZ	



Valvola di Sovrapressione

Valvola di sovrapressione da inserire tra la pompa e il battello. Raggiunta la pressione ottimale, la valvola scarica l'aria in eccesso.

Cod.	UM	€
2915618	PZ	



Chiave per Valvole Profi

Chiave per valvole Profi di canotti pneumatici.

Cod.	UM	€
2915614	PZ	



Kit Tubo con Raccordi Multipli

Kit tubo con raccordi multipli.

Cod.	Ref	UM	€
2931012	Bravo 1-2	PZ	
2931013	Bravo 6-12	PZ	



Carrello Porta Canoe

Carrello porta canoa e porta surf con appoggio morbido e cinghia di serraggio. Pieghevole e smontabile.

Cod.	H cm	W cm	Peso Kg	UM	€
2802223	40	68	2,8	PZ	





Ruote Alaggio di Poppa Rimovibili

Sistema di alaggio pieghevole rimovibile per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Supporti e giunti in Acciaio Inox. Fissaggio con morsetto.

Cod.	ø Tubi mm	UM	€
2805072	32	CP	









Ruote Alaggio Dinghy Wheeler

Ruote di poppa in materiale plastico rinforzato per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano durante la navigazione. Costruite in materiale leggero e anticorrosione, sono esenti da manutenzione.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805070	115	CP	









Ruote Alaggio di Poppa Standy

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione. Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805057	130	CP	









Ruote Alaggio di Poppa Sagomate

Ruote di poppa per alare canotti pneumatici e piccole imbarcazioni. Si sollevano o si tolgono durante la navigazione. Supporti e giunti in Acciaio Inox.

Cod.	Portata Kg	UM	€
2805058	150	CP	







Cavalletto Porta Motore Standard

Cavalletto porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800050	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra

Robusto cavalletto porta motore pieghevole in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2800090	90	100	PZ	



Cavalletto Porta Motore Regolabile

Cavalletto porta motore con maniglia e base regolabili per ogni esigenza. Facilmente smontabile per un agevole trasporto e stivaggio. Ottime caratteristiche di resistenza e portata. Tavoletta in legno Iroko.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802026	65	66 < 93	PZ	



Cavalletto Porta Motore Standard Roll

Cavalletto porta motore su ruote. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802020	50	90	PZ	



Cavalletto Porta Motore Extra Roll

Cavalletto porta motore su ruote pneumatiche. Telaio in Acciaio Zincato con tavoletta in Legno e portaserbatoio.

Cod.	Portata Kg	H cm	UM	€
2802022	50	95	PZ	



Ruote per Carrelli Small

Ruote piene per carrelli e per passerelle.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	



Ruote per Carrelli

Ruote piene per carrelli.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805061	140	15	PZ	



Ruote per Carrelli / Ruote di Poppa

Ruote pneumatiche per carrelli alaggio.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805064	260	20	PZ	



Ruote per Carrelli Uso Sabbia L

Ruote per carrelli uso sabbia. Complete di boccola perno 25/30 mm. Peso 2,40 Kg.


Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805067	390	25<>30	PZ	



Rullo Alaggio Extra in PVC

Rullo di alaggio gonfiabile in PVC di forte spessore per carichi gravosi.

Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920126	1260	260	1500	PZ	






Rulli Alaggio Standard in PVC

Rulli di alaggio gonfiabili in PVC.

Cod.	L mm	ø mm	Portata Kg	UM	€
2920020	1200	220	200	PZ	
2920022	1200	250	400	PZ	
2920026	1250	300	600	PZ	
2920032	1500	250	400	PZ	





Rulli Centrali

Rulli alaggio centrali in gomma.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805049	130	80	15	PZ	
2805051	130	70	15	PZ	
2805052	215	80	20	PZ	




Rulli Laterali

Rulli alaggio laterali in gomma.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805050	75	105	15	PZ	
2805054	106	85	15	PZ	
2805056	170	65<>200	15	PZ	





Piastre

Piastre in gomma per carrelli.

Cod.	Ref	H mm	L mm	UM	€
2805041	Prua	60	165	PZ	
2805042	Sella	90	500	PZ	



Rulli Centrali Domar

Rulli alaggio centrali in Nylon rivestito di Poliuretano blu.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805015	206	98	16	PZ	
2805016	206	98	21	PZ	
2805017	130	80	16	PZ	




Rulli Laterali Domar

Rulli alaggio laterali flottanti in Nylon rivestito di Poliuretano blu.

Cod.	L mm	ø mm	ø Foro mm	UM	€
2805010	74	120	15	PZ	
2805011	74	120	21	PZ	



Ferma Prua Domar

Ferma prua in Poliuretano blu.
Diametro foro 11 mm lunghezza 73 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
2805020	150 x 70 x H80	PZ	



Selle Domar

Selle in gomma nera per carrelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
2805218	120 x 100 x H32,5	PZ	
2805219	300 x 100 x H32,5	PZ	



Cuneo di Arresto Domar

Cuneo di Arresto in Plastica nera. I veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate devono essere muniti di cunei blocca-ruote (art. 353 codice della strada).

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
2805220	Cuneo	90 x 225 x H100	PZ	
2805221	Supporto di Appoggio		PZ	





Staffe per Rulli Centrali Domar

Staffe in acciaio zincato per rulli centrali, vendute in coppia.

ADOMAR

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805200	100 x H102	CP	

MADE IN ITALY






Angolari per Rulli Centrali Domar

Angolari in Acciaio Zincato per rulli centrali, venduti in coppia.

ADOMAR

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805205	250 x H40	CP	

MADE IN ITALY





Perni per Rulli Centrali Domar

Perni per rulli centrali.

ADOMAR

Cod.	ø mm	Lunghezza mm	UM	€
2805225	15	194	PZ	
2805226	15	210	PZ	
2805227	20	194	PZ	
2805228	20	210	PZ	

MADE IN ITALY




Staffa Fissaggio Fermaprua Domar

Staffa di fissaggio regolabile per fermaprua in Acciaio Zincato.

ADOMAR

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
2805215	220 x H40	PZ	

MADE IN ITALY






Staffa per Rullo Laterale Doppio Domar


Staffa per rullo laterale doppio.

ADOMAR

Cod.	ø mm	L mm	L1 mm	UM	€
2805210	15	100	270	PZ	

MADE IN ITALY






Staffa per Rullo Laterale Quadruplo Domar

Staffa per rullo laterale quadruplo.

ADOMAR

Cod.	ø mm	L mm	L1 mm	C mm	UM	€
2805211	15	54	270	230	PZ	

MADE IN ITALY






Staffa con Due Rulli Laterali Domar

Staffa con perno mobile completa di due rulli laterali (2805010).

ADOMAR

Cod.	ø mm Rullo	Altezza Staffa mm	UM	€
2805030	15	500	PZ	

MADE IN ITALY






Staffa con Quattro Rulli Laterali Domar


Staffa con perno mobile completa di quattro rulli laterali (2805010).

ADOMAR

Cod.	ø mm Rullo	Altezza Staffa mm	UM	€
2805035	15	500	PZ	

MADE IN ITALY






Verricello di Alaggio Manuale

Verricello manuale per un facile alaggio dell'imbarcazione. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.


Cod.	Capacità Kg	n. Velocità	Dim mm	UM	€
2810036	360	1	130 x 150 x H105	PZ	
2810063	630	1	185 x 130 x H150	PZ	
2810125	900	2	250 x 150 x H170	PZ	



Verricello di Alaggio Manuale con Cinghia

Verricello manuale in Acciaio Zincato completo di cinghia e gancio per alaggio imbarcazioni. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.

Cod.	Capacità Kg	n. Velocità	Dim mm	UM	€
2810154	630	1	180 x 135 x H155	PZ	
2810155	900	2	230 x 175 x H150	PZ	



Verricello Manuale HW Bada

Verricello manuale in Acciaio verniciato per alaggio imbarcazioni. Completo di cavo da 7,6 metri e gancio. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.


Cod.	Capacità Kg	Dim mm	UM	€
2810169	900	180 x 130 x H150	PZ	
2810171	1130	180 x 130 x H150	PZ	



Verricello Manuale con Cinghia HWS Bada

Verricello manuale in Acciaio verniciato per alaggio imbarcazioni. Completo di cinghia da 6 metri e gancio. Capacità Kg: peso limite che il verricello può sopportare su traino orizzontale con slittamento ottimale. Su traini inclinati si consiglia di non superare i due terzi del peso limite.

Cod.	Capacità Kg	Dim mm	UM	€
2810156	900	185 x 125 x H150	PZ	
2810157	1130	185 x 125 x H150	PZ	



Verricello di Alaggio DW1 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 0,8 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 2 viti M8. Velocità di recupero 4,2 m/min senza carico, 1,2 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820501	900	7,6	320 x 109 x H115	7,5	PZ	



Verricello di Alaggio DW3000 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 0,9 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M8. Completo di passacavo a rulli che previene abrasioni.
Velocità di recupero 2,8 m/min senza carico, 0,6 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820506	1360	14	325 x 102 x H158	10	PZ	



Verricello di Alaggio DW4000 Bada

Verricello elettrico per alaggio imbarcazioni e applicazione su fuoristrada. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 1,3 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Montaggio con base e 4 viti M8. Completo di passacavo a rulli che previene abrasioni.
Velocità di recupero 4,8 m/min senza carico, 1,2 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820508	1810	12	333 x 115 x H116	12,5	PZ	



Verricello di Alaggio DW4 Bada

Verricello elettrico con montaggio su base per alaggio imbarcazioni e applicazioni di recupero. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera cablata. Motore 12V a magneti permanenti da 0,48 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Velocità di recupero 1,8 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820503	1360	9	260 x 305 x H193	15	PZ	



Verricello di Alaggio DW3D Bada

Verricello elettrico radiocomandato con montaggio su base per alaggio imbarcazioni e applicazioni di recupero. Alaggio e varo si effettuano elettricamente con pulsantiera wireless. Motore 12V a magneti permanenti da 0,3 kW con frizione per il rilascio manuale e sistema automatico di frenata. Velocità di recupero 1,8 m/min a pieno carico.

Cod.	Trazione Max Kg	L cavo m	Dim mm	Peso Kg	UM	€
2820509	900	9	240 x 254 x H190	11	PZ	





Giacca Cerata Slam Win-D 2

Giacca cerata in tessuto a due strati ripstop 190g stretch con cappuccio a scomparsa giallo neon. Impermeabile, antivento, traspirabile, leggera ed ergonomica, con cuciture termonastrate. Polsi e fondo regolabili, fodera interna in rete e nylon leggero per le maniche.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3018201	XS	ROSSO	PZ	
3018202	S	ROSSO	PZ	
3018203	M	ROSSO	PZ	
3018204	L	ROSSO	PZ	
3018205	XL	ROSSO	PZ	
3018206	XXL	ROSSO	PZ	
3018207	3XL	ROSSO	PZ	
3018211	XS	NERO	PZ	
3018212	S	NERO	PZ	
3018213	M	NERO	PZ	
3018214	L	NERO	PZ	
3018215	XL	NERO	PZ	
3018216	XXL	NERO	PZ	
3018217	3XL	NERO	PZ	
3018220	XS	GRIGIO	PZ	
3018221	S	GRIGIO	PZ	
3018222	M	GRIGIO	PZ	
3018223	L	GRIGIO	PZ	
3018224	XL	GRIGIO	PZ	
3018225	XXL	GRIGIO	PZ	
3018226	3XL	GRIGIO	PZ	











Salopette Bibs Slam Win-D 2

Salopette in tessuto a due strati ripstop 190g stretch con rinforzi posteriori su ginocchia e fondo gamba in canvas 600D. Impermeabile, antivento, traspirabile, leggera ed ergonomica, con cuciture termonastrate. Tasca resistente all'acqua con scoli di drenaggio, bretelle elastiche e fondo gamba regolabili, fodera in rete e nylon soft.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3018227	S	NERO	PZ	
3018228	M	NERO	PZ	
3018229	L	NERO	PZ	
3018230	XL	NERO	PZ	
3018231	XXL	NERO	PZ	
3018232	3XL	NERO	PZ	





Giacca Cerata Slam Win-D 1

Giacca cerata in tessuto a due strati ripstop 115g stretch con cappuccio a scomparsa giallo neon. Impermeabile, antivento, traspirabile, leggera ed ergonomica, con cuciture termonastrate. Polsi e fondo regolabili, fodera interna in rete e nylon leggero per le maniche.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017001	XXS	ROSSO	PZ	
3017002	XS	ROSSO	PZ	
3017003	S	ROSSO	PZ	
3017004	M	ROSSO	PZ	
3017005	L	ROSSO	PZ	
3017006	XL	ROSSO	PZ	
3017007	XXL	ROSSO	PZ	
3017008	3XL	ROSSO	PZ	
3017011	XXS	GRIGIO	PZ	
3017012	XS	GRIGIO	PZ	
3017013	S	GRIGIO	PZ	
3017014	M	GRIGIO	PZ	
3017015	L	GRIGIO	PZ	
3017016	XL	GRIGIO	PZ	
3017017	XXL	GRIGIO	PZ	
3017018	3XL	GRIGIO	PZ	
3017021	XXS	BLUE NAVY	PZ	
3017022	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017023	S	BLUE NAVY	PZ	
3017024	M	BLUE NAVY	PZ	
3017025	L	BLUE NAVY	PZ	
3017026	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017027	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017028	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017031	XXS	GIALLO	PZ	
3017032	XS	GIALLO	PZ	
3017033	S	GIALLO	PZ	
3017034	M	GIALLO	PZ	
3017035	L	GIALLO	PZ	
3017036	XL	GIALLO	PZ	
3017037	XXL	GIALLO	PZ	
3017038	3XL	GIALLO	PZ	



Salopette Bibs Slam Win-D 1

Salopette in tessuto a due strati ripstop 115g stretch con rinforzi posteriori su ginocchia e fondo gamba in canvas 600D. Impermeabile, antivento, traspirabile, leggera ed ergonomica, con cuciture termonastrate. Tasca resistente all'acqua con scoli di drenaggio, bretelle elastiche e fondo gamba regolabili, fodera in rete e nylon soft.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017041	XXS	ROSSO	PZ	
3017042	XS	ROSSO	PZ	
3017043	S	ROSSO	PZ	
3017044	M	ROSSO	PZ	
3017045	L	ROSSO	PZ	
3017046	XL	ROSSO	PZ	
3017047	XXL	ROSSO	PZ	
3017048	3XL	ROSSO	PZ	
3017051	XXS	BLUE NAVY	PZ	
3017052	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017053	S	BLUE NAVY	PZ	
3017054	M	BLUE NAVY	PZ	
3017055	L	BLUE NAVY	PZ	
3017056	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017057	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017058	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017061	XXS	GIALLO	PZ	
3017062	XS	GIALLO	PZ	
3017063	S	GIALLO	PZ	
3017064	M	GIALLO	PZ	
3017065	L	GIALLO	PZ	
3017066	XL	GIALLO	PZ	
3017067	XXL	GIALLO	PZ	
3017068	3XL	GIALLO	PZ	



Giacca Cerata Slam Win-D 1 Spray Top

Giacca cerata Spray Top in tessuto a due strati ripstop 115g stretch. Impermeabile, antivento, traspirabile, leggera ed ergonomica, con cuciture termonastrate.
Collo e polsi regolabili in morbido PU, fondo regolabile in neoprene.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017071	XXS	ROSSO	PZ	
3017072	XS	ROSSO	PZ	
3017073	S	ROSSO	PZ	
3017074	M	ROSSO	PZ	
3017075	L	ROSSO	PZ	
3017076	XL	ROSSO	PZ	
3017077	XXL	ROSSO	PZ	
3017078	3XL	ROSSO	PZ	
3017081	XXS	GRIGIO	PZ	
3017082	XS	GRIGIO	PZ	
3017083	S	GRIGIO	PZ	
3017084	M	GRIGIO	PZ	
3017085	L	GRIGIO	PZ	
3017086	XL	GRIGIO	PZ	
3017087	XXL	GRIGIO	PZ	
3017088	3XL	GRIGIO	PZ	
3017091	XXS	GIALLO	PZ	
3017092	XS	GIALLO	PZ	
3017093	S	GIALLO	PZ	
3017094	M	GIALLO	PZ	
3017095	L	GIALLO	PZ	
3017096	XL	GIALLO	PZ	
3017097	XXL	GIALLO	PZ	
3017098	3XL	GIALLO	PZ	



Pantalone Slam Tech

Pantalone Slam Tech tasconato in tessuto tecnico elasticizzato. Con rinforzo posteriore e su ginocchia in materiale resistente all'usura. Protezioni posteriori removibili alloggiate in tasche chiuse con velcro. Batteriostatico, a rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno. Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017871	XS	GRIGIO STEEL	PZ	
3017872	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3017873	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3017874	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3017875	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017876	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017877	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	



Bermuda Slam Tech

Bermuda Slam Tech tasconato in tessuto tecnico elasticizzato. Con rinforzo posteriore in materiale resistente all'usura. Protezioni posteriori removibili alloggiate in tasche chiuse con velcro. Batteriostatico, a rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno. Taglio e struttura appositamente concepiti per seguire e facilitare i movimenti del corpo.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017829	XS	GRIGIO STEEL	PZ	
3017830	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3017831	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3017832	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3017833	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017834	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3017835	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	



Slam Winter Sailing Jacket 2.1

Giacca Slam Winter Sailing Jacket in tessuto tecnico Taslon 120g idrorepellente e antivento. Foderata in Pile 330g con imbottitura interna 60g, tasche foderate in microfleece, polso regolabile, tasca interna, cappuccio a scomparsa e grip interno al fondo gommato.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017651	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017652	S	BLUE NAVY	PZ	
3017653	M	BLUE NAVY	PZ	
3017654	L	BLUE NAVY	PZ	
3017655	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017656	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017657	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017690	XS	NERO	PZ	
3017691	S	NERO	PZ	
3017692	M	NERO	PZ	
3017693	L	NERO	PZ	
3017694	XL	NERO	PZ	
3017695	XXL	NERO	PZ	
3017696	3XL	NERO	PZ	









Slam Summer Sailing Jacket 2.1

Giubbotto Summer Sailing Jacket in tessuto tecnico Taslon 120g idrorepellente e antivento. Foderato con rete in poliestere, polso regolabile, tasche interne, cappuccio a scomparsa e grip interno al fondo gommato.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017611	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017612	S	BLUE NAVY	PZ	
3017613	M	BLUE NAVY	PZ	
3017614	L	BLUE NAVY	PZ	
3017615	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017616	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017617	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017631	XS	BIANCO	PZ	
3017632	S	BIANCO	PZ	
3017633	M	BIANCO	PZ	
3017634	L	BIANCO	PZ	
3017635	XL	BIANCO	PZ	
3017636	XXL	BIANCO	PZ	
3017637	3XL	BIANCO	PZ	







Slam Summer Sailing Jacket Evo Donna

Giacca Summer Sailing Jacket Evo per donna in tessuto tecnico con leggera spalmatura water resistant. Foderato con retina e con cappuccio a scomparsa. Fondo e polsi regolabili. Impermeabile e antivento con trattamento di laminatura che rende il tessuto resistente al vento. Taglio e struttura appositamente concepiti per le forme femminili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016819	XS	BLUE NAVY	PZ	
3016820	S	BLUE NAVY	PZ	
3016821	M	BLUE NAVY	PZ	
3016822	L	BLUE NAVY	PZ	
3016823	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016824	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3016825	XS	BIANCO	PZ	
3016826	S	BIANCO	PZ	
3016827	M	BIANCO	PZ	
3016828	L	BIANCO	PZ	
3016829	XL	BIANCO	PZ	
3016830	XXL	BIANCO	PZ	



Pile Slam Hampton Evo Jacket

Pile Slam Hampton Evo Jacket in tessuto tecnico softshell traspirante antivento e antiacqua. Schiena in caldo Pile antigoccia e antipilling. Con due tasche frontali e inserti reflex.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017431	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017432	S	BLUE NAVY	PZ	
3017433	M	BLUE NAVY	PZ	
3017434	L	BLUE NAVY	PZ	
3017435	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017436	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017437	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017438	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017439	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017440	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017441	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017442	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017443	XXL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017444	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	



Slam Inwood Evo Vest

Gilet Slam Inwood Evo in tessuto tecnico softshell traspirante antivento e antiacqua. Schiena in caldo Pile antigoccia e antipilling. Con due tasche frontali e inserti reflex.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017445	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017446	S	BLUE NAVY	PZ	
3017447	M	BLUE NAVY	PZ	
3017448	L	BLUE NAVY	PZ	
3017449	XL	BLUE NAVY	PZ	
3017450	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3017451	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3017452	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017453	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017454	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017455	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017456	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017457	XXL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3017458	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	





Slam Summer Sailing Vest

Summer Sailing Gilet in tessuto tecnico con leggera spalmatura water resistant. Foderato con retina e due tasche interne. Grip interno al fondo elastico in gomma. Impermeabile e antivento con trattamento di laminatura che rende il tessuto resistente al vento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016801	XS	BLUE NAVY	PZ	
3016802	S	BLUE NAVY	PZ	
3016803	M	BLUE NAVY	PZ	
3016804	L	BLUE NAVY	PZ	
3016805	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016806	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3016807	3XL	BLUE NAVY	PZ	





Polo Slam Tactel

Polo a manica corta Slam Tactel in tessuto a nido d'ape 190g, una fibra morbida e leggera che ne fa un capo altamente traspirante e allo stesso tempo resistente. Colletto e bordi manica in contrasto. Ad asciugatura rapida, con protezione da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016870	S	BIANCO	PZ	
3016871	M	BIANCO	PZ	
3016872	L	BIANCO	PZ	
3016873	XL	BIANCO	PZ	
3016874	XXL	BIANCO	PZ	
3016875	3XL	BIANCO	PZ	
3016876	S	BLU MARINO	PZ	
3016877	M	BLU MARINO	PZ	
3016878	L	BLU MARINO	PZ	
3016879	XL	BLU MARINO	PZ	
3016880	XXL	BLU MARINO	PZ	
3016881	3XL	BLU MARINO	PZ	
3016882	S	GRIGIO STEEL	PZ	
3016883	M	GRIGIO STEEL	PZ	
3016884	L	GRIGIO STEEL	PZ	
3016885	XL	GRIGIO STEEL	PZ	
3016886	XXL	GRIGIO STEEL	PZ	
3016887	3XL	GRIGIO STEEL	PZ	



Polo Slam Paterson

Polo a manica corta Slam Paterson in tessuto tecnico piquet 180g leggero con bottoni rubber finishing in tinta.
Batteriostatico, a rapida asciugatura, traspirante, con protezione da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016920	S	BIANCO	PZ	
3016921	M	BIANCO	PZ	
3016922	L	BIANCO	PZ	
3016923	XL	BIANCO	PZ	
3016924	XXL	BIANCO	PZ	
3016925	3XL	BIANCO	PZ	
3016927	S	BLUE NAVY	PZ	
3016928	M	BLUE NAVY	PZ	
3016929	L	BLUE NAVY	PZ	
3016930	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016931	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3016932	3XL	BLUE NAVY	PZ	






Polo Slam Vellan Donna

Polo a manica corta Slam Vellan in tessuto tecnico piquet 180g leggero con bottoni rubber finishing in tinta. Batteriostatico, a rapida asciugatura, traspirante, con protezione da raggi UV. Vestibilità aderente appositamente concepita per forme femminili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016892	XS	BIANCO	PZ	
3016893	S	BIANCO	PZ	
3016894	M	BIANCO	PZ	
3016895	L	BIANCO	PZ	
3016896	XL	BIANCO	PZ	
3016897	XXL	BIANCO	PZ	
3016900	XS	BLUE NAVY	PZ	
3016901	S	BLUE NAVY	PZ	
3016902	M	BLUE NAVY	PZ	
3016903	L	BLUE NAVY	PZ	
3016904	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016905	XXL	BLUE NAVY	PZ	





T-Shirt Slam Gladiator

T-Shirt a manica corta Slam Gladiator in tessuto tecnico leggero e batteriostatico con protezione da raggi UV. A rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016973	S	BIANCO	PZ	
3016974	M	BIANCO	PZ	
3016975	L	BIANCO	PZ	
3016976	XL	BIANCO	PZ	
3016977	XXL	BIANCO	PZ	
3016978	3XL	BIANCO	PZ	
3016980	S	BLUE NAVY	PZ	
3016981	M	BLUE NAVY	PZ	
3016982	L	BLUE NAVY	PZ	
3016983	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016984	XXL	BLUE NAVY	PZ	
3016985	3XL	BLUE NAVY	PZ	





T-Shirt Slam Tech Alliot Donna

T-Shirt a manica corta Slam Tech Alliot in tessuto piquet tecnico 180g leggero e batteriostatico con protezione da raggi UV. A rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno. Vestibilità aderente appositamente concepita per forme femminili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3016951	XS	BIANCO	PZ	
3016952	S	BIANCO	PZ	
3016953	M	BIANCO	PZ	
3016954	L	BIANCO	PZ	
3016955	XL	BIANCO	PZ	
3016956	XXL	BIANCO	PZ	
3016701	XS	BLUE NAVY	PZ	
3016702	S	BLUE NAVY	PZ	
3016703	M	BLUE NAVY	PZ	
3016704	L	BLUE NAVY	PZ	
3016705	XL	BLUE NAVY	PZ	
3016706	XXL	BLUE NAVY	PZ	





Pantalone Slam Vela 2.1

Pantalone Slam Vela 100% Cotone 230g trattato soft, tasconato e con protezione da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3018290	46	GRIGIO STEEL	PZ	
3018291	48	GRIGIO STEEL	PZ	
3018292	50	GRIGIO STEEL	PZ	
3018293	52	GRIGIO STEEL	PZ	
3018294	54	GRIGIO STEEL	PZ	
3018295	56	GRIGIO STEEL	PZ	
3018296	58	GRIGIO STEEL	PZ	





Pantalone Slam Cala Gonone

Pantalone Slam Cala Gonone tasconato in tessuto tecnico elasticizzato. Batteriostatico, a rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017416	44	BLUE NAVY	PZ	
3017417	46	BLUE NAVY	PZ	
3017418	48	BLUE NAVY	PZ	
3017419	50	BLUE NAVY	PZ	
3017420	52	BLUE NAVY	PZ	
3017421	54	BLUE NAVY	PZ	
3017422	56	BLUE NAVY	PZ	
3017423	44	GRIGIO STEEL	PZ	
3017424	46	GRIGIO STEEL	PZ	
3017425	48	GRIGIO STEEL	PZ	
3017426	50	GRIGIO STEEL	PZ	
3017427	52	GRIGIO STEEL	PZ	
3017428	54	GRIGIO STEEL	PZ	
3017429	56	GRIGIO STEEL	PZ	





Pantalone Slam Reef

Pantalone chino in tessuto tecnico nylon stretch 155g con taschino posteriore con zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017330	44	BLUE NAVY	PZ	
3017331	46	BLUE NAVY	PZ	
3017332	48	BLUE NAVY	PZ	
3017333	50	BLUE NAVY	PZ	
3017334	52	BLUE NAVY	PZ	
3017335	54	BLUE NAVY	PZ	
3017336	56	BLUE NAVY	PZ	





Gonna Slam Light Skirt Evo 2.1

Gonna in tessuto tecnico stretch con pantaloncino interno in morbido jersey, tasca a filetto sul davanti e taschino porta radio sul retro. Chiusura laterale con zip invisibile.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017343	XS	BLUE NAVY	PZ	
3017344	S	BLUE NAVY	PZ	
3017345	M	BLUE NAVY	PZ	
3017346	L	BLUE NAVY	PZ	

New





Bermuda Slam Zefyros

Bermuda Slam Zefyros in tessuto tecnico 155g elasticizzato ad asciugatura rapida. Caldo, leggero e confortevole, consente una maggiore libertà di movimento in barca.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017460	44	BEIGE	PZ	
3017461	46	BEIGE	PZ	
3017462	48	BEIGE	PZ	
3017463	50	BEIGE	PZ	
3017464	52	BEIGE	PZ	
3017465	54	BEIGE	PZ	
3017466	56	BEIGE	PZ	
3017467	44	BLUE NAVY	PZ	
3017468	46	BLUE NAVY	PZ	
3017469	48	BLUE NAVY	PZ	
3017470	50	BLUE NAVY	PZ	
3017471	52	BLUE NAVY	PZ	
3017472	54	BLUE NAVY	PZ	
3017473	56	BLUE NAVY	PZ	



Bermuda Slam Narbolia

Bermuda Slam Narbolia tasconato in tessuto tecnico 155g elasticizzato. Batteriostatico, a rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017475	44	BLUE NAVY	PZ	
3017476	46	BLUE NAVY	PZ	
3017477	48	BLUE NAVY	PZ	
3017478	50	BLUE NAVY	PZ	
3017479	52	BLUE NAVY	PZ	
3017480	54	BLUE NAVY	PZ	
3017481	56	BLUE NAVY	PZ	
3017482	44	GRIGIO STEEL	PZ	
3017483	46	GRIGIO STEEL	PZ	
3017484	48	GRIGIO STEEL	PZ	
3017485	50	GRIGIO STEEL	PZ	
3017486	52	GRIGIO STEEL	PZ	
3017487	54	GRIGIO STEEL	PZ	
3017488	56	GRIGIO STEEL	PZ	





Bermuda Slam Latitude Donna

Bermuda Slam Latitude tasconato in tessuto tecnico 155g elasticizzato. Batteriostatico, a rapida asciugatura, trasporta velocemente l'umidità verso l'esterno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3017490	38	BLUE NAVY	PZ	
3017491	40	BLUE NAVY	PZ	
3017492	42	BLUE NAVY	PZ	
3017493	44	BLUE NAVY	PZ	
3017494	46	BLUE NAVY	PZ	
3017495	48	BLUE NAVY	PZ	
3017496	50	BLUE NAVY	PZ	
3017497	38	GRIGIO STEEL	PZ	
3017498	40	GRIGIO STEEL	PZ	
3017499	42	GRIGIO STEEL	PZ	
3017500	44	GRIGIO STEEL	PZ	
3017501	46	GRIGIO STEEL	PZ	
3017502	48	GRIGIO STEEL	PZ	
3017503	50	GRIGIO STEEL	PZ	



Cappellino Slam A254

Cappellino Slam A254 in tessuto tecnico ultraleggero ad asciugatura rapida con visiera.

Cod.	Colore	UM	€
3017933	BLUE NAVY	PZ	
3017934	BIANCO	PZ	






Berretto Slam Wool

Berretto Slam Wool in 100% Lana idrorepellente.

Cod.	Colore	UM	€
3017904	GRIGIO STEEL	PZ	
3017905	BLUE NAVY	PZ	
3017906	NERO DARK	PZ	
3017907	ROSSO SLAM	PZ	






Guanti Slam Vela Red

Guanti Slam Vela con palmo in Amara e polso regolabile.
Tessuto combinato Fourway Nylon/Amara/Kevlar/Neoprene.
Taglio ergonomico e struttura elasticizzata per facilitare i movimenti della mano.
Disponibili in versione con dita a 3/4 e con dita intere.

Cod.	Ref	Taglia	UM	€
3017951	Guanti con dita a 3/4	XS	CP	
3017952	Guanti con dita a 3/4	S	CP	
3017953	Guanti con dita a 3/4	M	CP	
3017954	Guanti con dita a 3/4	L	CP	
3017955	Guanti con dita a 3/4	XL	CP	
3017956	Guanti con dita intere	XS	CP	
3017957	Guanti con dita intere	S	CP	
3017958	Guanti con dita intere	M	CP	
3017959	Guanti con dita intere	L	CP	
3017960	Guanti con dita intere	XL	CP	



Guanti Slam Vela Black

Guanti Slam Vela con palmo in Amara e polso regolabile.
Tessuto combinato Fourway Nylon/Amara/Kevlar/Neoprene.
Taglio ergonomico e struttura elasticizzata per facilitare i movimenti della mano.
Disponibili in versione con dita a 3/4 e con dita intere.

Cod.	Ref	Taglia	UM	€
3017961	Guanti con dita a 3/4	XS	CP	
3017962	Guanti con dita a 3/4	S	CP	
3017963	Guanti con dita a 3/4	M	CP	
3017964	Guanti con dita a 3/4	L	CP	
3017965	Guanti con dita a 3/4	XL	CP	
3017966	Guanti con dita intere	XS	CP	
3017967	Guanti con dita intere	S	CP	
3017968	Guanti con dita intere	M	CP	
3017969	Guanti con dita intere	L	CP	
3017970	Guanti con dita intere	XL	CP	





Giacca Cerata HH Aegir Race Jacket

Giacca Helly Hansen Aegir Race Jacket con protezione completa dalla violenza delle onde e del vento, perfetta per le regate offshore. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Professional a 3 strati con membrana composita Helly Tech ultraimpermeabile per vela oceanica con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, doppia patta antivento, doppi polsini regolabili, vita regolabile, tasche scaldamani Polartec®, tasche sul petto, maniche preformate, fondo giacca regolabile, alto colletto protettivo in pile e maschera per il viso, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040011	S	ROSSO	PZ	
3040012	M	ROSSO	PZ	
3040013	L	ROSSO	PZ	
3040014	XL	ROSSO	PZ	







Salopette HH Aegir Race

Salopette Helly Hansen Aegir Race con protezione completa dalla violenza delle onde e del vento, perfette per le regate offshore. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Professional a 3 strati con membrana composita Helly Tech ultraimpermeabile per vela oceanica con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, rinforzi integrati sulla seduta e sulle ginocchia, design con ingombro minimo sopra le spalle in softshell traspirante, zip bidirezionale sul davanti, vita regolabile, tasche cargo, aperture per le gambe invisibili e regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040031	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040032	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040033	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040034	XL	GRIGIO EBANO	PZ	







Giacca Cerata HH Pier Jacket

Giacca Helly Hansen Pier Jacket ideale per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, patta antivento, vita e fondo giacca regolabili, doppi polsini regolabili, tasche scaldamani, maniche preformate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040021	S	BLUE NAVY	PZ	
3040022	M	BLUE NAVY	PZ	
3040023	L	BLUE NAVY	PZ	
3040024	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040025	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040026	S	ROSSO	PZ	
3040027	M	ROSSO	PZ	
3040028	L	ROSSO	PZ	
3040029	XL	ROSSO	PZ	
3040030	2XL	ROSSO	PZ	



Salopette HH Pier 2 Pant

Salopette Helly Hansen Pier 2 Pant ideali per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, aperture per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040035	S	BLUE NAVY	PZ	
3040036	M	BLUE NAVY	PZ	
3040037	L	BLUE NAVY	PZ	
3040038	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040039	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040041	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040042	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040043	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040044	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040045	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	



Giacca Cerata HH Pier Jacket Donna

Giacca Helly Hansen Pier Jacket ideale per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, patta antivento, vita e fondo giacca regolabili, doppi polsini regolabili, tasche scaldamani, maniche preformate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio regolabile in tessuto ad alta visibilità EN471 ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040051	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040052	S	BLUE NAVY	PZ	
3040053	M	BLUE NAVY	PZ	
3040054	L	BLUE NAVY	PZ	
3040055	XS	ROSSO	PZ	
3040056	S	ROSSO	PZ	
3040057	M	ROSSO	PZ	
3040058	L	ROSSO	PZ	



Salopette HH Pier 2 Pant Donna

Salopette Helly Hansen Pier 2 Pant ideali per tutte le attività in barca e costiere. Con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, aperture per le gambe regolabili, seduta e ginocchia preformate.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040090	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040091	S	BLUE NAVY	PZ	
3040092	M	BLUE NAVY	PZ	
3040093	L	BLUE NAVY	PZ	
3040095	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3040096	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040097	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040098	L	GRIGIO EBANO	PZ	



Giacca Cerata HH Arctic Ocean Passage Jacket

Giacca Helly Hansen Arctic Ocean Passage Jacket ideale per le giornate sull'acqua più fredde. Imbottita in lana naturale, con tessuto esterno impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, alto colletto, doppi polsini regolabili, zip centrale anteriore resistente all'acqua, cappuccio in tessuto ad alta visibilità ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041570	S	ARANCIO	PZ	
3041571	M	ARANCIO	PZ	
3041572	L	ARANCIO	PZ	
3041573	XL	ARANCIO	PZ	
3041574	2XL	ARANCIO	PZ	

New









Salopette HH Racing Midlayer

Salopette Helly Hansen Racing Midlayer ideale per le giornate sull'acqua più fredde. Grazie all'unione della tecnologia di isolamento LIFALOFT™ con il tessuto esterno HELLY TECH® Performance, questa salopette impermeabile, antivento e traspirante diventa un capo essenziale durante la navigazione in qualunque stagione. Con cuciture termosaldate, costruzione totalmente elasticizzata e comodi pannelli laterali interni foderati in pile Polartec®.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041580	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041581	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041582	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041583	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041584	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	

New





Giacca Cerata HH Salt Coastal Jacket

Giacca Helly Hansen Salt Coastal Jacket con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio in tessuto ad alta visibilità ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041250	S	ROSSO	PZ	
3041251	M	ROSSO	PZ	
3041252	L	ROSSO	PZ	
3041253	XL	ROSSO	PZ	
3041254	2XL	ROSSO	PZ	

New









Salopette HH Salt Coastal Bib

Salopette Helly Hansen Salt Coastal Bib con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, vita e orlo regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041255	S	BLUE NAVY	PZ	
3041256	M	BLUE NAVY	PZ	
3041257	L	BLUE NAVY	PZ	
3041258	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041259	2XL	BLUE NAVY	PZ	

New







Giacca Cerata HH Salt Coastal Jacket Donna

Giacca Helly Hansen Salt Coastal Jacket con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, alto colletto protettivo in pile, cappuccio in tessuto ad alta visibilità ed elementi riflettenti a norme Solas.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041260	XS	ROSSO	PZ	
3041261	S	ROSSO	PZ	
3041262	M	ROSSO	PZ	
3041263	L	ROSSO	PZ	
3041264	XL	ROSSO	PZ	

New









Salopette HH Salt Coastal Bib Donna

Salopette Helly Hansen Salt Coastal Bib con tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera con pannelli in rete ad asciugatura rapida, rinforzi sulla seduta e sulle ginocchia, schiena alta con bretelle regolabili, vita regolabile, zip bidirezionale sul davanti, tasca cargo, vita e orlo regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041265	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3041266	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041267	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041268	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041269	XL	GRIGIO EBANO	PZ	

New







T-Shirt HH Lifa

Maglia aderente a manica corta Helly Hansen Lifa pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano. Tessuto 125 g/m2 HH LIFA® Light ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040241TW	S	BIANCO	PZ	
3040242TW	M	BIANCO	PZ	
3040243TW	L	BIANCO	PZ	
3040244TW	XL	BIANCO	PZ	
3040245TW	2XL	BIANCO	PZ	
3040241TB	S	NERO	PZ	
3040242TB	M	NERO	PZ	
3040243TB	L	NERO	PZ	
3040244TB	XL	NERO	PZ	
3040245TB	2XL	NERO	PZ	



Maglia HH Lifa Crew

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Crew pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano.
Tessuto 125 g/m2 HH LIFA® Light ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040241	S	NERO	PZ	
3040242	M	NERO	PZ	
3040243	L	NERO	PZ	
3040244	XL	NERO	PZ	
3040245	2XL	NERO	PZ	



Calzamaglia HH Lifa Pant

Calzamaglia aderente Helly Hansen Lifa Pant pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano. Tessuto 125 g/m2 HH LIFA® Light ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte e banda elastica per una elevata vestibilità e libertà di movimento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040341	S	NERO	PZ	
3040342	M	NERO	PZ	
3040343	L	NERO	PZ	
3040344	XL	NERO	PZ	
3040345	2XL	NERO	PZ	



Maglia HH Lifa Crew Donna

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Crew pensata per offrire un isolamento leggero e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano. Tessuto 125 g/m2 HH LIFA® Light ad asciugatura rapida, elevata traspirabilità e massima leggerezza. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040290	XS	NERO	PZ	
3040291	S	NERO	PZ	
3040292	M	NERO	PZ	
3040293	L	NERO	PZ	







Maglia HH Lifa Merino Crew

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Merino Crew con ottimo isolamento e il massimo comfort per un utilizzo quotidiano nei giorni invernali. Costruita con due strati: esterno in lana Merino 100% ed interno in tessuto 215 g/m2 HH LIFA®. Materiale non irritante e cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040490	S	NERO	PZ	
3040491	M	NERO	PZ	
3040492	L	NERO	PZ	
3040493	XL	NERO	PZ	
3040494	2XL	NERO	PZ	







Calzamaglia HH Lifa Merino Pant

Calzamaglia aderente Helly Hansen Lifa Merino Pant pensata per offrire un ottimo isolamento e il massimo comfort nei giorni invernali. Costruita con due strati: esterno in lana Merino 100% ed interno in tessuto HH LIFA® 215 g/m2. Materiale non irritante e cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040520	S	NERO	PZ	
3040521	M	NERO	PZ	
3040522	L	NERO	PZ	
3040523	XL	NERO	PZ	
3040524	2XL	NERO	PZ	





Maglia HH Lifa Max Half Zip

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Max Half Zip in tessuto 230 g/m2 a doppio strato. La tecnologia Lifa® Stay Warm assicura che il sudore venga trasportato lontano dalla pelle mentre il doppio strato offre il calore. Intimo di massima termicità con zip sul davanti e mentoniera, spalle senza cuciture e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041450	S	NERO	PZ	
3041451	M	NERO	PZ	
3041452	L	NERO	PZ	
3041453	XL	NERO	PZ	
3041454	2XL	NERO	PZ	
3041455	3XL	NERO	PZ	



Maglia HH Lifa Max Crewneck

Maglia aderente a manica lunga Helly Hansen Lifa Max Crewneck in tessuto 230 g/m2 a doppio strato. La tecnologia Lifa® Stay Warm assicura che il sudore venga trasportato lontano dalla pelle mentre il doppio strato offre il calore. Intimo di massima termicità con spalle senza cuciture e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041460	S	NERO	PZ	
3041461	M	NERO	PZ	
3041462	L	NERO	PZ	
3041463	XL	NERO	PZ	
3041464	2XL	NERO	PZ	
3041465	3XL	NERO	PZ	





Calzamaglia HH Lifa Max Pant

Calzamaglia aderente Helly Hansen Lifa Max Pant in tessuto 230 g/m2 a doppio strato. La tecnologia Lifa® Stay Warm assicura che il sudore venga trasportato lontano dalla pelle mentre il doppio strato offre il calore. Intimo di massima termicità con elastico in vita per una vestibilità e una libertà di movimento insuperabili, gherone all'inguine e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041470	S	NERO	PZ	
3041471	M	NERO	PZ	
3041472	L	NERO	PZ	
3041473	XL	NERO	PZ	
3041474	2XL	NERO	PZ	
3041475	3XL	NERO	PZ	



Maglia HH Tech Crew

Maglia a manica lunga Helly Hansen Tech Crew ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040251	S	BIANCO	PZ	
3040252	M	BIANCO	PZ	
3040253	L	BIANCO	PZ	
3040254	XL	BIANCO	PZ	
3040255	2XL	BIANCO	PZ	
3040246	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040247	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040248	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040249	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040250	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040265	S	BLUE NAVY	PZ	
3040266	M	BLUE NAVY	PZ	
3040267	L	BLUE NAVY	PZ	
3040268	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040269	2XL	BLUE NAVY	PZ	





Maglia HH Tech Crew Donna

Maglia a manica lunga Helly Hansen Tech Crew ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040295	XS	BIANCO	PZ	
3040296	S	BIANCO	PZ	
3040297	M	BIANCO	PZ	
3040298	L	BIANCO	PZ	
3041220	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041221	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041222	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041223	L	GRIGIO CHIARO	PZ	





T-Shirt HH Tech T

T-Shirt a manica corta Helly Hansen Tech T ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040221	S	BIANCO	PZ	
3040222	M	BIANCO	PZ	
3040223	L	BIANCO	PZ	
3040224	XL	BIANCO	PZ	
3040225	2XL	BIANCO	PZ	
3040231	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040232	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040233	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040234	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040235	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040236	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040237	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040238	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040239	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040240	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3040226	S	BLUE NAVY	PZ	
3040227	M	BLUE NAVY	PZ	
3040228	L	BLUE NAVY	PZ	
3040229	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040230	2XL	BLUE NAVY	PZ	







T-Shirt HH Tech T Donna

T-Shirt a manica corta Helly Hansen Tech T ideale per molteplici attività sportive. Tessuto tecnico leggero 140 g/m2 ad asciugatura rapida, traspirante, soffice e comodo sulla pelle. Cuciture piatte.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040285	XS	BIANCO	PZ	
3040286	S	BIANCO	PZ	
3040287	M	BIANCO	PZ	
3040288	L	BIANCO	PZ	
3040289	XL	BIANCO	PZ	
3040280	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040281	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040282	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040283	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040284	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041240	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3041241	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041242	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041243	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041244	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041230	XS	BLUE NAVY	PZ	
3041231	S	BLUE NAVY	PZ	
3041232	M	BLUE NAVY	PZ	
3041233	L	BLUE NAVY	PZ	
3041234	XL	BLUE NAVY	PZ	







Shorts HH Foil

Pantaloncini Helly Hansen Foil Shorts per regate inshore quando fa caldo in condizioni di estremo contatto con l'acqua. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Performance a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, seduta rinforzata, fodera in mesh, vita regolabile, patta anteriore con zip, tasche cargo e aperture per le gambe regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040301	S	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040302	M	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040303	L	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040304	XL	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040305	2XL	GRIGIO CLOUD	PZ	
3040306	S	NERO	PZ	
3040307	M	NERO	PZ	
3040308	L	NERO	PZ	
3040309	XL	NERO	PZ	
3040310	2XL	NERO	PZ	









Shorts HH Dynamic

Pantaloncini Helly Hansen Dynamic Shorts con resistente tessuto 180 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo e ad asciugatura rapida. Con seduta rinforzata in Nylon Oxford, due tasche diagonali sui fianchi, due tasche cargo con chiusura zip, vita regolabile e patta anteriore con zip. Protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040321	44 (28)	BLUE NAVY	PZ	
3040322	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040323	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040324	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040325	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040326	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040327	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	
3040331	44 (28)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040332	46 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040333	48 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040334	49 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040335	50 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040336	52 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040337	54 (38)	GRIGIO EBANO	PZ	









HH Crew Midlayer Jacket

Giacca Helly Hansen Crew Midlayer Jacket ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, isolamento con fodera in pile Polartec® da 100g, tasche scaldamani, polsini e fondo giacca regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040001	S	BLUE NAVY	PZ	
3040002	M	BLUE NAVY	PZ	
3040003	L	BLUE NAVY	PZ	
3040004	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040005	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040006	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040101	S	NERO	PZ	
3040102	M	NERO	PZ	
3040103	L	NERO	PZ	
3040104	XL	NERO	PZ	
3040105	2XL	NERO	PZ	
3040106	3XL	NERO	PZ	
3041270	S	TROOPER	PZ	
3041271	M	TROOPER	PZ	
3041272	L	TROOPER	PZ	
3041273	XL	TROOPER	PZ	
3041274	2XL	TROOPER	PZ	





HH Crew Midlayer Jacket Donna

Giacca Helly Hansen Crew Midlayer Jacket ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, isolamento con fodera in pile Polartec® da 100g, tasche scaldamani, colletto foderato in pile con cappuccio ripiegabile, polsini e fondo giacca regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040070	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040071	S	BLUE NAVY	PZ	
3040072	M	BLUE NAVY	PZ	
3040073	L	BLUE NAVY	PZ	
3040074	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040060	XS	BIANCO	PZ	
3040061	S	BIANCO	PZ	
3040062	M	BIANCO	PZ	
3040063	L	BIANCO	PZ	
3040064	XL	BIANCO	PZ	





HH Crew Jacket

Versatile Giacca Helly Hansen Crew Jacket che garantisce una protezione totale dall'acqua e dal vento. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche con zip e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040121	S	BLUE NAVY	PZ	
3040122	M	BLUE NAVY	PZ	
3040123	L	BLUE NAVY	PZ	
3040124	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040125	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040126	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041100	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041101	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041102	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041103	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041104	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041105	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	





HH Crew Jacket Donna

Versatile Giacca Helly Hansen Crew Jacket che garantisce una protezione totale dall'acqua e dal vento. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche con zip e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040740	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040741	S	BLUE NAVY	PZ	
3040742	M	BLUE NAVY	PZ	
3040743	L	BLUE NAVY	PZ	
3040744	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040750	XS	BIANCO	PZ	
3040751	S	BIANCO	PZ	
3040752	M	BIANCO	PZ	
3040753	L	BIANCO	PZ	
3040754	XL	BIANCO	PZ	
3040755	XS	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040756	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040757	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040758	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040759	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	





HH Dubliner Jacket

Giacca Helly Hansen Dubliner Jacket di ottima vestibilità ideale per le giornate di pioggia. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche interne ed esterne, cappuccio ripiegabile e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040160	S	BLUE NAVY	PZ	
3040161	M	BLUE NAVY	PZ	
3040162	L	BLUE NAVY	PZ	
3040163	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040164	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040165	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040166	4XL	BLUE NAVY	PZ	
3040151	S	NERO	PZ	
3040152	M	NERO	PZ	
3040153	L	NERO	PZ	
3040154	XL	NERO	PZ	
3040155	2XL	NERO	PZ	
3040156	3XL	NERO	PZ	
3040157	4XL	NERO	PZ	





HH Dubliner Insulated Jacket

Giacca Helly Hansen Dubliner Insulated Jacket di ottima vestibilità ideale per le giornate fredde e piovose. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency) e con isolamento Primaloft® Black da 100 gr. Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche interne ed esterne, cappuccio ripiegabile e polsini regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040180	S	BLUE NAVY	PZ	
3040181	M	BLUE NAVY	PZ	
3040182	L	BLUE NAVY	PZ	
3040183	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040184	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040190	S	NERO	PZ	
3040191	M	NERO	PZ	
3040192	L	NERO	PZ	
3040193	XL	NERO	PZ	
3040194	2XL	NERO	PZ	





Giacca HH Arctic Ocean Hybrid Insulator

Giacca termica Helly Hansen Arctic Ocean Hybrid Insulator dalla costruzione ibrida che combina il meglio di due mondi: una giacca imbottita tecnica, calda e leggera sul corpo con maniche e cappuccio rivestiti in maglia morbida e calda. In tessuto di Poliestere 100% senza cuciture, con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency), tasca sul petto con zip, tasche scaldamani con zip, banda elastica sul fondo delle maniche e cappuccio interamente imbottito.

New

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041290	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041291	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041292	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041293	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041294	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	





HH Racing Lifaloft Bomber

Giacca Helly Hansen HP Racing Lifaloft Bomber dal look moderno ed elegante, ideale per tutte le attività in barca e per la città. In tessuto elasticizzato ad asciugatura rapida, antivento e traspirante con isolamento termico Lifaloft®. Con colletto in pile, bordo e polsini lavorati a maglia e tasche esterne con zip.

New

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041280	S	BLUE NAVY	PZ	
3041281	M	BLUE NAVY	PZ	
3041282	L	BLUE NAVY	PZ	
3041283	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041284	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041285	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041286	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041287	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041288	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041289	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	





HH Daybreaker Fleece Jacket

Versatile Giacca Helly Hansen Daybreaker Fleece Jacket ideale per proteggersi dal freddo in barca e in città. Tessuto in pile Polartec® 100gr elasticizzato caldo, comodo e traspirante. Tasche con zip frontali e cuciture piatte

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040415	S	BLUE NAVY	PZ	
3040416	M	BLUE NAVY	PZ	
3040417	L	BLUE NAVY	PZ	
3040418	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040419	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040410	S	NERO	PZ	
3040411	M	NERO	PZ	
3040412	L	NERO	PZ	
3040413	XL	NERO	PZ	
3040414	2XL	NERO	PZ	





HH Crew Vest

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Vest per i giorni di vento o per le fresche giornate estive. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency).
Cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche sul petto con zip e fondo giacca regolabile.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040141	S	BLUE NAVY	PZ	
3040142	M	BLUE NAVY	PZ	
3040143	L	BLUE NAVY	PZ	
3040144	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040145	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040146	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040135	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040136	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040137	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040138	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040139	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040140	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	





HH Crew Vest Donna

Gilet smanicato Helly Hansen Crew Vest per i giorni di vento o per le fresche giornate estive. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con cuciture termosaldate, fodera ad asciugatura rapida, tasche sul petto con zip e fondo giacca regolabile.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040080	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040081	S	BLUE NAVY	PZ	
3040082	M	BLUE NAVY	PZ	
3040083	L	BLUE NAVY	PZ	
3040084	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040510	XS	BIANCO	PZ	
3040511	S	BIANCO	PZ	
3040512	M	BIANCO	PZ	
3040513	L	BIANCO	PZ	
3040514	XL	BIANCO	PZ	







HH Belfast Winter Jacket Donna

Giacca Helly Hansen Belfast Winter Jacket di ottima vestibilità ideale per le giornate fredde invernali. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante HellyTech Protection a 2 strati con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency) e con isolamento Primaloft® Black da 100 gr. Con cappuccio, tasche interne ed esterne, polsini e fondo giacca regolabili.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040580	XS	BLU	PZ	
3040581	S	BLU	PZ	
3040582	M	BLU	PZ	
3040583	L	BLU	PZ	
3040584	XL	BLU	PZ	





HH Lifa Loft Jacket

Giacca isolante Helly Hansen Lifa Loft Hybrid Jacket di ottima vestibilità ideale per le giornate fredde e piovose. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency) con isolamento Lifaloft® da 80 gr. Tasche esterne con zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040380	S	NERO	PZ	
3040381	M	NERO	PZ	
3040382	L	NERO	PZ	
3040383	XL	NERO	PZ	
3040384	2XL	NERO	PZ	





HH Lifa Loft Jacket Donna

Giacca isolante Helly Hansen Lifa Loft Hybrid Jacket di ottima vestibilità ideale per le giornate fredde invernali. Tessuto con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency) con isolamento Lifaloft® da 100 gr. Con cappuccio e tasche esterne con zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040601	XS	NERO	PZ	
3040602	S	NERO	PZ	
3040603	M	NERO	PZ	
3040604	L	NERO	PZ	
3040605	XL	NERO	PZ	





HH Lifa Loft Vest

Gilet smanicato isolante Helly Hansen Lifa Loft Vest ideale per le giornate fredde e piovose. Tessuto impermeabile, antivento e traspirante con trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency) con isolamento Lifaloft® da 80 gr. Tasche esterne con zip.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040390	S	NERO	PZ	
3040391	M	NERO	PZ	
3040392	L	NERO	PZ	
3040393	XL	NERO	PZ	
3040394	2XL	NERO	PZ	





Polo HH Crewline

Polo Helly Hansen Crewline in tessuto a nido d'ape 195 g/m2 Tactel® ad asciugatura rapida, colletto e bordi manica a coste, spacchi laterali e protezione UPF50+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040201	S	BIANCO	PZ	
3040202	M	BIANCO	PZ	
3040203	L	BIANCO	PZ	
3040204	XL	BIANCO	PZ	
3040205	2XL	BIANCO	PZ	
3040206	3XL	BIANCO	PZ	
3040211	S	BLUE NAVY	PZ	
3040212	M	BLUE NAVY	PZ	
3040213	L	BLUE NAVY	PZ	
3040214	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040215	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040216	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041201	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041202	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041203	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041204	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041205	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041206	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3041211	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3041212	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3041213	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3041214	XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041215	2XL	GRIGIO EBANO	PZ	
3041216	3XL	GRIGIO EBANO	PZ	



Polo HH Crewline Donna

Polo Helly Hansen Crewline in tessuto a nido d'ape 195 g/m2 Tactel® ad asciugatura rapida, colletto e bordi manica a coste, spacchi laterali e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040260	XS	BIANCO	PZ	
3040261	S	BIANCO	PZ	
3040262	M	BIANCO	PZ	
3040263	L	BIANCO	PZ	
3040264	XL	BIANCO	PZ	
3040270	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040271	S	BLUE NAVY	PZ	
3040272	M	BLUE NAVY	PZ	
3040273	L	BLUE NAVY	PZ	
3040274	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040275	XS	GRIGIO EBANO	PZ	
3040276	S	GRIGIO EBANO	PZ	
3040277	M	GRIGIO EBANO	PZ	
3040278	L	GRIGIO EBANO	PZ	
3040279	XL	GRIGIO EBANO	PZ	





Polo HH Oxford

Polo Helly Hansen Oxford in 100% morbido cotone 210 g/m2 con cuciture piatte a contrasto di colore.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040780	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040781	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040782	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040783	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040784	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040785	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040790	S	BLUE NAVY	PZ	
3040791	M	BLUE NAVY	PZ	
3040792	L	BLUE NAVY	PZ	
3040793	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040794	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040795	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040801	S	NERO	PZ	
3040802	M	NERO	PZ	
3040803	L	NERO	PZ	
3040804	XL	NERO	PZ	
3040805	2XL	NERO	PZ	
3040806	3XL	NERO	PZ	
3040810	S	BLU	PZ	
3040811	M	BLU	PZ	
3040812	L	BLU	PZ	
3040813	XL	BLU	PZ	
3040814	2XL	BLU	PZ	
3040815	3XL	BLU	PZ	



T-Shirt HH Oxford

T-Shirt Helly Hansen Oxford in 100% morbido e leggero cotone 200 g/m2 con cuciture piatte a contrasto di colore.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040820	S	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040821	M	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040822	L	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040823	XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040824	2XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040825	3XL	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040830	S	BLUE NAVY	PZ	
3040831	M	BLUE NAVY	PZ	
3040832	L	BLUE NAVY	PZ	
3040833	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040834	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040835	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040840	S	NERO	PZ	
3040841	M	NERO	PZ	
3040842	L	NERO	PZ	
3040843	XL	NERO	PZ	
3040844	2XL	NERO	PZ	
3040845	3XL	NERO	PZ	
3040850	S	BLU	PZ	
3040851	M	BLU	PZ	
3040852	L	BLU	PZ	
3040853	XL	BLU	PZ	
3040854	2XL	BLU	PZ	
3040855	3XL	BLU	PZ	



Pantalone HH QD Cargo

Pantalone Helly Hansen QD Cargo con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo, leggero e ad asciugatura rapida. Con tasche posteriori, tasche frontali, tasche cargo, patta anteriore con zip e passanti per cintura.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040945	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040946	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040947	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040948	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040949	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040950	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	
3040952	46 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040953	48 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040954	49 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040955	50 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040956	52 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040957	54 (38)	GRIGIO EBANO	PZ	



Shorts HH QD Cargo

Pantaloncini Helly Hansen QD Cargo Shorts con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo e ad asciugatura rapida. Con tasca posteriore a zip, due tasche frontali, due tasche cargo, patta anteriore con zip e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040960	46 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040961	48 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040962	49 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040963	50 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040964	52 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040965	54 (38)	BLUE NAVY	PZ	
3040967	46 (30)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040968	48 (32)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040969	49 (33)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040970	50 (34)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040971	52 (36)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040972	54 (38)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040974	46 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040975	48 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040976	49 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040977	50 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040978	52 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040979	54 (38)	GRIGIO EBANO	PZ	



Shorts HH QD Cargo Donna

Pantaloncini Helly Hansen QD Cargo Shorts con resistente tessuto 140 g/m² in Poliammide elasticizzato antistrappo e ad asciugatura rapida. Con tasca posteriore a zip, due tasche frontali, tasca cargo, patta anteriore con zip e protezione UPF40+ da raggi UV.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040920	44 (30)	BLUE NAVY	PZ	
3040921	45 (31)	BLUE NAVY	PZ	
3040922	46 (32)	BLUE NAVY	PZ	
3040923	47 (33)	BLUE NAVY	PZ	
3040924	48 (34)	BLUE NAVY	PZ	
3040925	50 (36)	BLUE NAVY	PZ	
3040930	44 (30)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040931	45 (31)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040932	46 (32)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040933	47 (33)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040934	48 (34)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040935	50 (36)	GRIGIO CHIARO	PZ	
3040937	44 (30)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040938	45 (31)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040939	46 (32)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040940	47 (33)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040941	48 (34)	GRIGIO EBANO	PZ	
3040942	50 (36)	GRIGIO EBANO	PZ	



Giacca Cerata HH Storm Rain Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Storm Rain Jacket in tessuto di Poliestere 310 g/m2 spalmato di PVC ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con chiusura a zip a doppia copertura di protezione, tasca interna con zip e fori per cuffie, spalle senza cuciture, cappuccio con cordino di regolazione, polsini in Neoprene e targhetta portadocumento di identificazione.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040610	XS	NERO	PZ	
3040611	S	NERO	PZ	
3040612	M	NERO	PZ	
3040613	L	NERO	PZ	
3040614	XL	NERO	PZ	
3040615	2XL	NERO	PZ	
3040616	3XL	NERO	PZ	
3040620	XS	ARANCIO	PZ	
3040621	S	ARANCIO	PZ	
3040622	M	ARANCIO	PZ	
3040623	L	ARANCIO	PZ	
3040624	XL	ARANCIO	PZ	
3040625	2XL	ARANCIO	PZ	
3040626	3XL	ARANCIO	PZ	





Salopette HH Storm Rain Bib

Salopette Helly Hansen Storm Rain Bib in tessuto di Poliestere 310 g/m2 spalmato di PVC ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con tasca frontale interna con zip e bretelle elastiche.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040630	XS	NERO	PZ	
3040631	S	NERO	PZ	
3040632	M	NERO	PZ	
3040633	L	NERO	PZ	
3040634	XL	NERO	PZ	
3040635	2XL	NERO	PZ	
3040636	3XL	NERO	PZ	
3040640	XS	ARANCIO	PZ	
3040641	S	ARANCIO	PZ	
3040642	M	ARANCIO	PZ	
3040643	L	ARANCIO	PZ	
3040644	XL	ARANCIO	PZ	
3040645	2XL	ARANCIO	PZ	
3040646	3XL	ARANCIO	PZ	







Giacca Cerata HH Gale Rain Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Gale Rain Jacket in tessuto di Poliestere 240 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con chiusura a zip a doppia copertura di protezione, tasca interna con zip e fori per cuffie, due tasche frontali, cappuccio con cordino di regolazione, polsini in Neoprene, fondo giacca regolabile e targhetta portadocumento di identificazione.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040650	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040651	S	BLUE NAVY	PZ	
3040652	M	BLUE NAVY	PZ	
3040653	L	BLUE NAVY	PZ	
3040654	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040655	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040656	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040660	XS	ARANCIO	PZ	
3040661	S	ARANCIO	PZ	
3040662	M	ARANCIO	PZ	
3040663	L	ARANCIO	PZ	
3040664	XL	ARANCIO	PZ	
3040665	2XL	ARANCIO	PZ	
3040666	3XL	ARANCIO	PZ	







Pantalone HH Gale Rain Pant

Pantalone Helly Hansen Gale Rain Pant in tessuto di Poliestere 240 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina. Con elastico e cordino di regolazione in vita e bordo inferiore regolabile con bottoni.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040670	XS	BLUE NAVY	PZ	
3040671	S	BLUE NAVY	PZ	
3040672	M	BLUE NAVY	PZ	
3040673	L	BLUE NAVY	PZ	
3040674	XL	BLUE NAVY	PZ	
3040675	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3040676	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3040680	XS	ARANCIO	PZ	
3040681	S	ARANCIO	PZ	
3040682	M	ARANCIO	PZ	
3040683	L	ARANCIO	PZ	
3040684	XL	ARANCIO	PZ	
3040685	2XL	ARANCIO	PZ	
3040686	3XL	ARANCIO	PZ	







Giacca Cerata HH Mandal Jacket

Giacca cerata Helly Hansen Mandal Jacket in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina.
Con due tasche frontali e cappuccio con cordino di regolazione.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040870	XS	ARANCIO	PZ	
3040871	S	ARANCIO	PZ	
3040872	M	ARANCIO	PZ	
3040873	L	ARANCIO	PZ	
3040874	XL	ARANCIO	PZ	
3040875	2XL	ARANCIO	PZ	
3040876	3XL	ARANCIO	PZ	
3040880	XS	GIALLO	PZ	
3040881	S	GIALLO	PZ	
3040882	M	GIALLO	PZ	
3040883	L	GIALLO	PZ	
3040884	XL	GIALLO	PZ	
3040885	2XL	GIALLO	PZ	
3040886	3XL	GIALLO	PZ	



Salopette HH Mandal Bib

Salopette Helly Hansen Mandal Bib in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina.
Con tasca frontale interna con zip, bretelle elastiche regolabili e bordo inferiore regolabile con bottoni.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040902	S	ARANCIO	PZ	
3040903	M	ARANCIO	PZ	
3040904	L	ARANCIO	PZ	
3040905	XL	ARANCIO	PZ	
3040906	2XL	ARANCIO	PZ	
3040907	3XL	ARANCIO	PZ	







Cappello HH Svolvaer

Cappello Helly Hansen Svolvaer in tessuto di Poliestere 410 g/m2 spalmato di PU ideale per proteggersi dall'acqua durante la pesca o in qualsiasi attività a bordo e in banchina.
Con fodera, cordino di regolazione e para orecchie.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3040897	M	GIALLO	PZ	
3040898	L	GIALLO	PZ	
3040899	XL	GIALLO	PZ	



Giacca HH Oxford Shell Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Shell Jacket con cuciture completamente nastrate e membrana Helly Tech® Performance di ottima traspirabilità pur rimanendo impermeabile. Comoda e resistente all'usura grazie al tessuto ripstop. Con cappuccio rimovibile e regolabile, tasca interna sul petto, polsini e bordo regolabili, parte posteriore più lunga per un maggior comfort. Indossata da sola o abbinata a uno strato base e a un pile, questa giacca è utilizzabile tutto l'anno.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041300	S	NERO	PZ	
3041301	M	NERO	PZ	
3041302	L	NERO	PZ	
3041303	XL	NERO	PZ	
3041304	2XL	NERO	PZ	
3041305	3XL	NERO	PZ	





Giacca HH Oxford Winter Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Winter Jacket dotata di membrana Helly Tech® Performance e imbottitura Primaloft® vi tiene caldi, asciutti e confortevoli sia con la pioggia che con la neve. Le spalle senza cuciture assicurano resistenza in una zona ad alto impatto, ma anche il massimo comfort quando si trasporta uno zaino o un'attrezzatura. Con cappuccio rimovibile e regolabile, tasca interna sul petto, polsini e bordo regolabili, parte posteriore più lunga per un maggior comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041310	S	BLUE NAVY	PZ	
3041311	M	BLUE NAVY	PZ	
3041312	L	BLUE NAVY	PZ	
3041313	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041314	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041315	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041320	S	NERO	PZ	
3041321	M	NERO	PZ	
3041322	L	NERO	PZ	
3041323	XL	NERO	PZ	
3041324	2XL	NERO	PZ	
3041325	3XL	NERO	PZ	



Salopette HH Oxford Bib

Le salopette Helly Hansen Oxford Bib con bretelle elastiche e tessuto elasticizzato 4-way sui lati rappresentano la scelta perfetta di comfort e durata. Con tasca sul petto con chiusura in velcro, elastico in vita per libertà di movimento, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, rinforzi sulle ginocchia e fondo gamba, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041330	46	BLUE NAVY	PZ	
3041331	48	BLUE NAVY	PZ	
3041332	50	BLUE NAVY	PZ	
3041333	52	BLUE NAVY	PZ	
3041334	54	BLUE NAVY	PZ	
3041335	56	BLUE NAVY	PZ	
3041336	58	BLUE NAVY	PZ	
3041340	46	NERO	PZ	
3041341	48	NERO	PZ	
3041342	50	NERO	PZ	
3041343	52	NERO	PZ	
3041345	54	NERO	PZ	
3041346	56	NERO	PZ	



Giacca HH Oxford Insulator

Giacca termica Helly Hansen Oxford Insulated Jacket in resistente tessuto in poliestere/cotone dal look moderno ed elegante. L'imbottitura Primaloft® assicura il massimo calore senza aggiungere peso. Con zip sul davanti con mentoniera, colletto interno e tasche per le mani in poliestere spazzolato, tasche sul petto con zip, bordo regolabile e passante per tesserino di riconoscimento.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041350	S	NERO	PZ	
3041351	M	NERO	PZ	
3041352	L	NERO	PZ	
3041353	XL	NERO	PZ	
3041354	2XL	NERO	PZ	
3041355	3XL	NERO	PZ	





Giacca HH Oxford Fleece Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Fleece Jacket comoda e affidabile sia da sola che come strato intermedio nei giorni più freddi. L'utilizzo di pile riciclato Polartec® la rende una scelta perfetta per chi la indossa e per l'ambiente. Con colletto con doppio strato di tessuto, tasca sul petto, tasche laterali con zip e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041370	S	BLUE NAVY	PZ	
3041371	M	BLUE NAVY	PZ	
3041372	L	BLUE NAVY	PZ	
3041373	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041374	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041375	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041380	S	NERO	PZ	
3041381	M	NERO	PZ	
3041382	L	NERO	PZ	
3041383	XL	NERO	PZ	
3041384	2XL	NERO	PZ	
3041385	3XL	NERO	PZ	



Giacca HH Oxford Light Fleece Jacket

Giacca Helly Hansen Oxford Light Fleece Jacket perfetta come strato intermedio nelle giornate un po' più fredde. L'utilizzo del pile riciclato Polartec® la rende una scelta perfetta per chi la indossa e per l'ambiente. Con colletto con doppio strato di tessuto, tasche laterali con zip e cuciture piatte per il massimo comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041390	S	BLUE NAVY	PZ	
3041391	M	BLUE NAVY	PZ	
3041392	L	BLUE NAVY	PZ	
3041393	XL	BLUE NAVY	PZ	
3041394	2XL	BLUE NAVY	PZ	
3041395	3XL	BLUE NAVY	PZ	
3041400	S	NERO	PZ	
3041401	M	NERO	PZ	
3041402	L	NERO	PZ	
3041403	XL	NERO	PZ	
3041404	2XL	NERO	PZ	
3041405	3XL	NERO	PZ	



Giacca HH Kensington Hooded Lifaloft Jacket

Giacca Helly Hansen Kensington Hooded Lifaloft Jacket ideale per tutto l'anno in qualsiasi condizione. Mantiene il calore anche quando è umida grazie all'imbottitura rivoluzionaria Lifaloft™ che consente di restare al caldo con meno peso e ingombro. In tessuto softshell con membrana e trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Con spalle senza cuciture, cappuccio regolabile con cordino elastico, tasche interne portaoggetti, maniche performate, polsini regolabili e parte posteriore più lunga per un maggior comfort.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041550	S	NERO	PZ	
3041551	M	NERO	PZ	
3041552	L	NERO	PZ	
3041553	XL	NERO	PZ	
3041554	2XL	NERO	PZ	
3041555	3XL	NERO	PZ	









HH Kensington Lifaloft Vest

Gilet smanicato Helly Hansen Kensington Lifaloft Vest ideale per tutto l'anno in qualsiasi condizione. Mantiene il calore anche quando è umida grazie all'imbottitura rivoluzionaria Lifaloft™ che consente di restare al caldo con meno peso e ingombro. In tessuto softshell con membrana e trattamento idrorepellente DWR (Durable Water Repellency). Perfetto da usare sotto la giacca Kensington Hooded Lifaloft Jacket nelle giornate più fredde.

Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041560	S	NERO	PZ	
3041561	M	NERO	PZ	
3041562	L	NERO	PZ	
3041563	XL	NERO	PZ	
3041564	2XL	NERO	PZ	
3041565	3XL	NERO	PZ	





Pantalone HH Chelsea Evolution Service Pant

Pantalone Helly Hansen Chelsea Evolution Service Pant di resistenza e comfort ottimali grazie al tessuto elasticizzato 4-way nei punti strategici che assicura la massima libertà di movimento. Il tessuto rinforzato su ginocchia e fondo gamba protegge i pantaloni e chi li indossa dall'usura quotidiana. Con tasche per mani, passanti porta martello su entrambi i lati, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.



Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041480	46	BLUE NAVY	PZ	
3041481	48	BLUE NAVY	PZ	
3041482	50	BLUE NAVY	PZ	
3041483	52	BLUE NAVY	PZ	
3041484	54	BLUE NAVY	PZ	
3041485	56	BLUE NAVY	PZ	
3041486	58	BLUE NAVY	PZ	
3041490	46	NERO	PZ	
3041491	48	NERO	PZ	
3041492	50	NERO	PZ	
3041493	52	NERO	PZ	
3041494	54	NERO	PZ	
3041495	56	NERO	PZ	
3041496	58	NERO	PZ	

Pantalone HH Oxford Work Pant

Pantalone Helly Hansen Oxford Pant di resistenza e comfort ottimali grazie al tessuto elasticizzato 2-way nei punti strategici che assicura la massima libertà di movimento. Il tessuto rinforzato su ginocchia e fondo gamba protegge i pantaloni e chi li indossa dall'usura quotidiana. Con tasche per mani, passanti porta martello su entrambi i lati, ampio passante per cintura, tasche posteriori, tasca sulla coscia con chiusura a scatto, tasche sulle ginocchiere accessibili dall'interno e lunghezza della gamba estendibile di 5 cm.



Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041410	46	BLUE NAVY	PZ	
3041411	48	BLUE NAVY	PZ	
3041412	50	BLUE NAVY	PZ	
3041413	52	BLUE NAVY	PZ	
3041414	54	BLUE NAVY	PZ	
3041415	56	BLUE NAVY	PZ	
3041416	58	BLUE NAVY	PZ	
3041420	46	NERO	PZ	
3041421	48	NERO	PZ	
3041422	50	NERO	PZ	
3041423	52	NERO	PZ	
3041424	54	NERO	PZ	
3041425	56	NERO	PZ	
3041426	58	NERO	PZ	

Pantaloncini HH Oxford Service Shorts

Pantaloncini Helly Hansen Oxford Shorts assicurano un livello di comfort e durata unico grazie al tessuto elasticizzato 2-way che ne rende i movimenti più facili ed efficienti in qualsiasi situazione quotidiana. Con tasche per mani, ampio passante per cintura, tasche posteriori e tasca sulla coscia con chiusura a scatto.



Cod.	Taglia	Colore	UM	€
3041430	46	BLUE NAVY	PZ	
3041431	48	BLUE NAVY	PZ	
3041432	50	BLUE NAVY	PZ	
3041433	52	BLUE NAVY	PZ	
3041434	54	BLUE NAVY	PZ	
3041435	56	BLUE NAVY	PZ	
3041436	58	BLUE NAVY	PZ	
3041440	46	NERO	PZ	
3041441	48	NERO	PZ	
3041442	50	NERO	PZ	
3041443	52	NERO	PZ	
3041444	54	NERO	PZ	
3041445	56	NERO	PZ	
3041446	58	NERO	PZ	

Guanti HH Sailing Gloves

Guanti Helly Hansen Sailing Gloves in tessuto resistente, struttura ergonomica e polso regolabile. Disponibili in versione con dita a 3/4 oppure con dita intere.

Cod.	L dita	Taglia	UM	€
3049510	3/4	XS	CP	
3049511	3/4	S	CP	
3049512	3/4	M	CP	
3049513	3/4	L	CP	
3049514	3/4	XL	CP	
3049515	3/4	2XL	CP	
3049500	Intere	XS	CP	
3049501	Intere	S	CP	
3049502	Intere	M	CP	
3049503	Intere	L	CP	
3049504	Intere	XL	CP	
3049505	Intere	2XL	CP	



Visiera HH Crew Visor

Visiera Helly Hansen Crew Visor in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo HH®.

Cod.	Colore	UM	€
3049804	BIANCO	PZ	
3049805	BLUE NAVY	PZ	



Cappellino HH Crew Cap

Cappellino Helly Hansen Crew Cap in 100% cotone effetto lavato. Regolabile sul dietro, con visiera e logo HH®.

Cod.	Colore	UM	€
3049800	BIANCO	PZ	
3049801	BLUE NAVY	PZ	



Berretto HH Fleece Beanie

Berretto classico Helly Hansen Fleece Beanie in tessuto Polartec® riciclato, morbido e confortevole.

Cod.	Colore	UM	€
3049822	NERO	PZ	



Berretto HH Kensington

Berretto Helly Hansen Kensington in acrilico lavorato a maglia.

Cod.	Colore	UM	€
3049810	BLUE NAVY	PZ	
3049811	NERO	PZ	
3049812	GRIGIO CHIARO	PZ	
3049813	ARANCIO	PZ	



Berretto HH Lifa Merino

Berretto Helly Hansen Lifa Merino in tessuto a doppio strato di lana e Polipropilene 215 g/m2 con cuciture piatte per il massimo comfort ed isolamento.

Cod.	Colore	UM	€
3049817	NERO	PZ	
3049818	GRIGIO	PZ	



Berretto HH Lifa Max

Berretto Helly Hansen Lifa Max in tessuto a doppio strato 100% Lifa® che allontana l'umidità dalla pelle e Polipropilene 230 g/m2 con cuciture piatte per il massimo comfort ed isolamento.

Cod.	Colore	UM	€
3049823	BLUE NAVY	PZ	
3049824	NERO	PZ	

New



Scaldacollo HH Lifa Max Neck Gaiter

Scaldacollo Helly Hansen Lifa Max Neck Gaiter in tessuto a doppio strato 100% Lifa® che allontana l'umidità dalla pelle e Polipropilene 230 g/m2 con cuciture piatte per il massimo comfort ed isolamento.

Cod.	Colore	UM	€
3049825	BLUE NAVY	PZ	
3049826	NERO	PZ	

New



Borsa Slam Bag Q1

Borsa Slam Bag resistente all'acqua in Nylon 420D spalmato di PVC.
Con tracolla regolabile e tasca esterna con zip anti goccia.
Dimensioni 14 x 14 x 27cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030519	BLUE NAVY	PZ	
3030521	NERO	PZ	





Borsa Slam Bag Q2

Borsa Slam Bag resistente all'acqua in Nylon 420D spalmato di PVC.
Con tracolla regolabile e tasca esterna con zip anti goccia.
Dimensioni 23 x 23 x 38cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030522	BLUE NAVY	PZ	
3030524	NERO	PZ	





Borsa Slam Bag Q3

Borsa Slam Bag resistente all'acqua in Nylon 420D spalmato di PVC.
Con tracolla regolabile e tasca esterna con zip anti goccia.
Dimensioni 29 x 29 x 49cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030525	BLUE NAVY	PZ	
3030527	NERO	PZ	





Borsa Slam Bag Q4

Borsa Slam Bag resistente all'acqua in Nylon 420D spalmato di PVC.
Con tracolla regolabile e tasca esterna con zip anti goccia.
Dimensioni 34 x 25 x 60cm.

Cod.	Colore	UM	€
3030528	BLUE NAVY	PZ	
3030532	NERO	PZ	





Zaino Slam Backpack Fetch Evo

Zaino impermeabile Slam Backpack Fetch Evo in tessuto spalmato PVC.
Chiusura top roll, tasca porta PC, spallacci imbottiti e regolabili e stringhe elastiche.
Dimensioni 66 x 32 x 18cm, capacità 35 litri.

Cod.	Colore	UM	€
3030543	GRIGIO	PZ	



Borsa HH Scout Duffel

Borsa Helly Hansen Scout Duffel in tessuto 600D impermeabile e resistente all'usura con ampio scomparto principale a chiusura zip, pratica apertura laterale a U con zip, scomparto esterno con zip, maniglie standard e cinghie imbottite da spalla con maniglia.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3049730	30	55 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049731	30	55 x 30 x H25	GRIGIO EBANO	PZ	
3049734	30	55 x 30 x H25	BLUE NAVY	PZ	
3049735	50	70 x 30 x H25	NERO	PZ	
3049736	50	70 x 30 x H25	GRIGIO EBANO	PZ	
3049739	50	70 x 30 x H25	BLUE NAVY	PZ	
3049740	70	75 x 35 x H30	NERO	PZ	
3049741	70	75 x 35 x H30	GRIGIO EBANO	PZ	
3049744	70	75 x 35 x H30	BLUE NAVY	PZ	
3049745	90	75 x 40 x H35	NERO	PZ	
3049746	90	75 x 40 x H35	GRIGIO EBANO	PZ	

New





Borsa HH Duffel Bag

Borsa da lavoro Helly Hansen Duffel in tessuto impermeabile con ampio scomparto principale a chiusura zip, tasca interna imbottita per PC portatile, scomparto per kit di pronto soccorso, scomparto esterno per scarpe, maniglie con tracolla imbottita e targhetta porta documento d'identificazione.

Cod.	Capacità Lt	Colore	UM	€
3049750	50	NERO	PZ	
3049751	70	NERO	PZ	
3049752	90	NERO	PZ	





Zaino HH Stockholm Backpack

Zaino Helly Hansen Stockholm Backpack in tessuto impermeabile e resistente all'usura con ampio scomparto principale a chiusura roll-up con fibbie, scomparto esterno con zip e cinghie da spalla regolabili imbottite.

Cod.	Capacità Lt	Dim cm	Colore	UM	€
3049724	28	45 x 15 x 30	NERO	PZ	
3049726	28	45 x 15 x 30	GRIGIO	PZ	



Zaino HH Work Backpack

Zaino da lavoro Helly Hansen Work Backpack in tessuto resistente all'acqua con scomparto principale a chiusura zip, tasca interna imbottita per PC portatile, tasca porta bottiglie, scomparto per kit di pronto soccorso, due tasche frontali e laterali, vari vani porta attrezzi e D-ring. Misure compatibili alle dimensioni per bagaglio a mano in aereo.

Cod.	Capacità Lt	Colore	UM	€
3049702	27	NERO	PZ	





Scarpa Slam Weekend 3.0 Navy

Scarpa sneaker slip-on Weekend 3.0 con soletta removibile estremamente leggera. Offre un comfort ottimale grazie alla suola in EVA, resistente agli urti ma flessibile al tempo stesso. La particolare chiusura con laccetto a strozzo consente di indossarla e toglierla molto rapidamente.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3018109	38	BLUE NAVY	CP	
3018110	39	BLUE NAVY	CP	
3018111	40	BLUE NAVY	CP	
3018112	41	BLUE NAVY	CP	
3018113	42	BLUE NAVY	CP	
3018114	43	BLUE NAVY	CP	
3018115	44	BLUE NAVY	CP	
3018116	45	BLUE NAVY	CP	
3018117	46	BLUE NAVY	CP	



Scarpa Slam Weekend 3.0 Nebbia

Scarpa sneaker slip-on Weekend 3.0 con soletta removibile estremamente leggera. Offre un comfort ottimale grazie alla suola in EVA, resistente agli urti ma flessibile al tempo stesso. La particolare chiusura con laccetto a strozzo consente di indossarla e toglierla molto rapidamente.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3018100	38	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018101	39	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018102	40	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018103	41	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018104	42	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018105	43	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018106	44	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018107	45	GRIGIO NEBBIA	CP	
3018108	46	GRIGIO NEBBIA	CP	



Scarpa Slam Win-D Technical

Scarpa sneaker da vela Slam Win-D Technical con suola Vibram drenante con grip appositamente studiato per la nautica. Calzino interno in Neoprene e tomaia in tessuto leggero in rete. Dettagli e puntalino di rinforzo in PU, lacci elastici con regolatore e stopper, soletta estraibile in Phylon.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3018260	36	NERO	CP	
3018261	37	NERO	CP	
3018262	38	NERO	CP	
3018263	39	NERO	CP	
3018264	40	NERO	CP	
3018265	41	NERO	CP	
3018266	42	NERO	CP	
3018267	43	NERO	CP	
3018268	44	NERO	CP	
3018269	45	NERO	CP	



Stivale Slam Ocean Boot Evo

Stivale Slam Ocean Evo foderato e con suola in Cautchou antisdrucciolo. Per uso specifico su barche di grandi dimensioni, lavori in locali allagati e rimessaggio a terra. Totale tenuta stagna anche con piedi completamente immersi. Sottopiede estraibile e lavabile con inclinazione a zeppa in grado di garantire il massimo comfort.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3018130	35	BLUE NAVY	CP	
3018131	36	BLUE NAVY	CP	
3018132	37	BLUE NAVY	CP	
3018134	38	BLUE NAVY	CP	
3018135	39	BLUE NAVY	CP	
3018136	40	BLUE NAVY	CP	
3018137	41	BLUE NAVY	CP	
3018138	42	BLUE NAVY	CP	
3018143	43	BLUE NAVY	CP	
3018144	44	BLUE NAVY	CP	
3018145	45	BLUE NAVY	CP	
3018146	46	BLUE NAVY	CP	



Scarpa HH Crest Watermoc

Scarpa Helly Hansen ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Leggera, costruita in materiale resistente, traspirante e ad asciugatura rapida. Con suola in gomma flessibile HellyGrip che garantisce stabilità e una tenuta perfetta.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041050	40,5 (7,5)	NERO	CP	
3041051	41 (8)	NERO	CP	
3041052	42 (8,5)	NERO	CP	
3041053	42,5 (9)	NERO	CP	
3041054	43 (9,5)	NERO	CP	
3041055	44 (10)	NERO	CP	
3041056	44,5 (10,5)	NERO	CP	
3041057	45 (11)	NERO	CP	
3041058	46 (11,5)	NERO	CP	



Scarpa HH Crest Watermoc Donna

Scarpa Helly Hansen ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Leggera, costruita in materiale resistente, traspirante e ad asciugatura rapida. Con suola in gomma flessibile HellyGrip che garantisce stabilità e una tenuta perfetta.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041070	37 (6)	NERO	CP	
3041071	37,5 (6,5)	NERO	CP	
3041072	38 (7)	NERO	CP	
3041073	38,5 (7,5)	NERO	CP	
3041074	39,5 (8)	NERO	CP	
3041075	40 (8,5)	NERO	CP	
3041076	40,5 (9)	NERO	CP	
3041077	41 (9,5)	NERO	CP	



Scarpa HH Skagen F-1 Offshore

Scarpa da vela Helly Hansen high-performance sneaker costruita in tessuto di rete senza cuciture, flessibile, traspirabile, idrofobico e ad asciugatura rapida. La suola è progettata per proteggere i piedi dagli ostacoli presenti sul ponte e dalle rocce, con suoletta modellata in EVA antibatterico e con secondo inserto intermedio a densità. Suola flessibile in gomma antigraffio con sistema antisdrucciolo multi direzionale e canalette di scolo dell'acqua.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041030	40,5 (7,5)	BLUE NAVY	CP	
3041031	41 (8)	BLUE NAVY	CP	
3041032	42 (8,5)	BLUE NAVY	CP	
3041033	42,5 (9)	BLUE NAVY	CP	
3041034	43 (9,5)	BLUE NAVY	CP	
3041035	44 (10)	BLUE NAVY	CP	
3041036	44,5 (10,5)	BLUE NAVY	CP	
3041037	45 (11)	BLUE NAVY	CP	
3041038	46 (11,5)	BLUE NAVY	CP	



Scarpa HH Skagen F-1 Offshore Donna

Scarpa da vela Helly Hansen high-performance sneaker costruita in tessuto di rete senza cuciture, flessibile, traspirabile, idrofobico e ad asciugatura rapida. La suola è progettata per proteggere i piedi dagli ostacoli presenti sul ponte e dalle rocce, con suoletta modellata in EVA antibatterico e con secondo inserto intermedio a densità. Suola flessibile in gomma antigraffio con sistema antisdrucciolo multi direzionale e canalette di scolo dell'acqua.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041022	37 (6)	BLUE NAVY	CP	
3041023	37,5 (6,5)	BLUE NAVY	CP	
3041024	38 (7)	BLUE NAVY	CP	
3041025	38,5 (7,5)	BLUE NAVY	CP	
3041026	39,5 (8)	BLUE NAVY	CP	
3041027	40 (8,5)	BLUE NAVY	CP	
3041028	40,5 (9)	BLUE NAVY	CP	
3041029	41 (9,5)	BLUE NAVY	CP	



Stivale HH Nordvik

Stivale HH Nordvik leggero, a taglio basso, ideale per le attività nautiche. Unisce in modo semplice stile e comfort. Suola piatta con scanalature che garantiscono una trazione eccezionale.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019840	40	BLUE NAVY	CP	
3019841	41	BLUE NAVY	CP	
3019842	42.5	BLUE NAVY	CP	
3019843	44	BLUE NAVY	CP	
3019844	45	BLUE NAVY	CP	
3019845	46.5	BLUE NAVY	CP	



Scarpa HH Ahiga V4 Hydropower

Scarpa da vela Helly Hansen molto leggera e versatile costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida.
Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041040	40,5 (7,5)	BLUE	CP	
3041041	41 (8)	BLUE	CP	
3041042	42 (8,5)	BLUE	CP	
3041043	42,5 (9)	BLUE	CP	
3041044	43 (9,5)	BLUE	CP	
3041045	44 (10)	BLUE	CP	
3041046	44,5 (10,5)	BLUE	CP	
3041047	45 (11)	BLUE	CP	
3041048	46 (11,5)	BLUE	CP	





Scarpa HH Ahiga V4 Hydropower Donna

Scarpa da vela Helly Hansen molto leggera e versatile costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida.
Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041060	37 (6)	BLUE	CP	
3041061	37,5 (6,5)	BLUE	CP	
3041062	38 (7)	BLUE	CP	
3041063	38,5 (7,5)	BLUE	CP	
3041064	39,5 (8)	BLUE	CP	
3041065	40 (8,5)	BLUE	CP	
3041066	40,5 (9)	BLUE	CP	
3041067	41 (9,5)	BLUE	CP	



Scarpa HH Hydropower Shoes Charcoal

Scarpa da vela Helly Hansen molto leggera e versatile costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida.
Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041040CH	40,5 (7,5)	CARBONE	CP	
3041041CH	41 (8)	CARBONE	CP	
3041042CH	42 (8,5)	CARBONE	CP	
3041043CH	42,5 (9)	CARBONE	CP	
3041044CH	43 (9,5)	CARBONE	CP	
3041045CH	44 (10)	CARBONE	CP	
3041046CH	44,5 (10,5)	CARBONE	CP	
3041047CH	45 (11)	CARBONE	CP	
3041048CH	46 (11,5)	CARBONE	CP	



Scarpa HH Ahiga V4 Hydropower W Bianca

Scarpa da vela Helly Hansen molto leggera e versatile costruita in tessuto di rete, flessibile, traspirabile e ad asciugatura rapida.
Suoletta modellata in EVA antibatterico e suola antisdrucciolo in gomma HellyGrip ad alta flessibilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041060WH	37 (6)	BIANCO / ROSA	CP	
3041061WH	37,5 (6,5)	BIANCO / ROSA	CP	
3041062WH	38 (7)	BIANCO / ROSA	CP	
3041063WH	38,5 (7,5)	BIANCO / ROSA	CP	
3041064WH	39,5 (8)	BIANCO / ROSA	CP	
3041065WH	40 (8,5)	BIANCO / ROSA	CP	
3041066WH	40,5 (9)	BIANCO / ROSA	CP	
3041067WH	41 (9,5)	BIANCO / ROSA	CP	



Scarpa da Lavoro HH Addvis Low

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Addvis Low certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041500	40	NERO/GIALLO	CP	
3041501	41	NERO/GIALLO	CP	
3041502	42	NERO/GIALLO	CP	
3041503	43	NERO/GIALLO	CP	
3041504	44	NERO/GIALLO	CP	
3041505	45	NERO/GIALLO	CP	
3041506	46	NERO/GIALLO	CP	



New





Scarpa da Lavoro HH Addvis Mid

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Addvis Mid certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041510	40	NERO/GIALLO	CP	
3041511	41	NERO/GIALLO	CP	
3041512	42	NERO/GIALLO	CP	
3041584	43	NERO/GIALLO	PZ	
3041516	44	NERO/GIALLO	CP	
3041515	45	NERO/GIALLO	CP	
3041516	46	NERO/GIALLO	CP	



New





Scarpa da Lavoro HH Chelsea Evolution Boa Low

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Chelsea Evolution Boa Low certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo. Il sistema di allacciatura BOA® permette di infilare e sfilare le scarpe con facilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041520	40	NERO/ARANCIO	CP	
3041521	41	NERO/ARANCIO	CP	
3041523	43	NERO/ARANCIO	CP	
3041524	44	NERO/ARANCIO	CP	
3041525	45	NERO/ARANCIO	CP	
3041526	46	NERO/ARANCIO	CP	



New





Scarpa da Lavoro HH Chelsea Evolution Boa Mid

Scarpe antinfortunistiche performanti Helly Hansen Chelsea Evolution Boa Mid certificate S3 con puntale in materiale composito e intersuola con protezione contro la penetrazione di chiodi. Traspiranti e leggere forniscono un'ammortizzazione di lunga durata gestendo l'umidità. Dotate di intersuola in EVA leggera e suola in gomma antiscivolo. Il sistema di allacciatura BOA® permette di infilare e sfilare le scarpe con facilità.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3041530	40	NERO/GRIGIO	CP	
3041531	41	NERO/GRIGIO	CP	
3041532	42	NERO/GRIGIO	CP	
3041533	43	NERO/GRIGIO	CP	
3041534	44	NERO/GRIGIO	CP	
3041535	45	NERO/GRIGIO	CP	
3041536	46	NERO/GRIGIO	CP	



New





Scarpa Orca Bay Maine Russet

Mocassino Maine Russet in pelle marina.
Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia.
Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019524	41	RUGGINE	CP	
3019525	42	RUGGINE	CP	
3019526	43	RUGGINE	CP	
3019527	44	RUGGINE	CP	
3019528	45	RUGGINE	CP	
3019529	46	RUGGINE	CP	
3019530	47	RUGGINE	CP	



Scarpa Orca Bay Squamish Russet

Mocassino Maine Russet in pelle marina resistente al sale.
Suola in gomma antiscivolo e antitraccia.
Laccio in cuoio grezzo e occhielli antiruggine.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019533	40	RUGGINE	CP	
3019534	41	RUGGINE	CP	
3019535	42	RUGGINE	CP	
3019536	43	RUGGINE	CP	
3019537	44	RUGGINE	CP	
3019538	45	RUGGINE	CP	
3019539	46	RUGGINE	CP	
3019540	47	RUGGINE	CP	



Stivale Orca Bay Storm Sailing Boot

Stivale Orca Bay Storm Sailing Boot in pelle marina a tre strati impermeabili e traspiranti, per alte prestazioni e massimo comfort. Suola in gomma antiscivolo per una trazione eccezionale su ponti scivolosi. Per uso diporto, professionale e rimessaggio in ogni stagione.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019503	39	MARRONE	CP	
3019504	40	MARRONE	CP	
3019505	41	MARRONE	CP	
3019506	42	MARRONE	CP	
3019507	43	MARRONE	CP	
3019508	44	MARRONE	CP	
3019509	45	MARRONE	CP	
3019510	46	MARRONE	CP	



Stivale Orca Bay Solent

Stivale Orca Bay Solent rivestito con strato in Neoprene di 4mm per comfort e tenuta di calore eccezionali. Impermeabile e traspirante, con suola antiscivolo in gomma premium per la massima flessibilità e durata. Per uso diporto, professionale e rimessaggio in ogni stagione.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019513	39	GRAFITE	CP	
3019514	40	GRAFITE	CP	
3019515	41	GRAFITE	CP	
3019516	42	GRAFITE	CP	
3019517	43	GRAFITE	CP	
3019518	44	GRAFITE	CP	
3019519	45	GRAFITE	CP	
3019520	46	GRAFITE	CP	



Scarpa Donna Orca Bay Sandusky

Mocassino da donna Sandusky in pelle marina lavabile in lavatrice. Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia. Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019550	36	INDACO / BLU	CP	
3019551	37	INDACO / BLU	CP	
3019552	38	INDACO / BLU	CP	
3019553	39	INDACO / BLU	CP	
3019554	40	INDACO / BLU	CP	
3019555	41	INDACO / BLU	CP	
3019556	42	INDACO / BLU	CP	
3019560	36	INDACO / MAGENTA	CP	
3019561	37	INDACO / MAGENTA	CP	
3019562	38	INDACO / MAGENTA	CP	
3019563	39	INDACO / MAGENTA	CP	
3019564	40	INDACO / MAGENTA	CP	
3019565	41	INDACO / MAGENTA	CP	
3019566	42	INDACO / MAGENTA	CP	

Orca Bay



Scarpa Orca Bay Sandusky

Mocassino Sandusky in pelle marina lavabile in lavatrice. Suola in gomma bianca antiscivolo e antitraccia.
Laccio in cuoio grezzo, occhielli antiruggine e tallone imbottito in EVA.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019541	41	GRIGIO / INDACO	CP	
3019542	42	GRIGIO / INDACO	CP	
3019543	43	GRIGIO / INDACO	CP	
3019544	44	GRIGIO / INDACO	CP	
3019545	45	GRIGIO / INDACO	CP	
3019546	46	GRIGIO / INDACO	CP	
3019547	47	GRIGIO / INDACO	CP	

Orca Bay



- JOBE SCARPE -

Scarpa Jobe Discover Slip-On

Scarpa Jobe ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Costruzione in materiale antispruzzo, confortevole ed elastico con soletta interna in EVA resistente all'acqua e suola esterna in gomma per un grip ottimale.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019220	37	NERO	CP	
3019221	38	NERO	CP	
3019222	39	NERO	CP	
3019223	40	NERO	CP	
3019224	41	NERO	CP	
3019225	42	NERO	CP	
3019226	43	NERO	CP	
3019227	44	NERO	CP	
3019228	45	NERO	CP	

JOBE WATERSPORTS



Scarpa Jobe Aqua Shoes

Scarpa Jobe ideale per tutti gli sport acquatici, per le attività nautiche e per la spiaggia. Costruzione in Neoprene da 2 mm presagomato con suola a profilo sottile per un controllo ottimale della posizione. Complete con laccio elastico per caviglie.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019210	37	NERO	CP	
3019211	38/39	NERO	CP	
3019212	40/41	NERO	CP	
3019213	42	NERO	CP	
3019214	43	NERO	CP	
3019215	44	NERO	CP	
3019216	45	NERO	CP	

JOBE WATERSPORTS



Copri Scarpa Fendress Soft

Copri scarpa Fendress in 100% Acrilico lavabile in lavatrice. Fabbricati con lo stesso tessuto morbido e robustissimo dei copriparabordi. Perfetti per muoversi a bordo senza togliere le scarpe e per proteggere il ponte.

Cod.	Numero	Colore	UM	€
3019101	35<>38	BLUE NAVY	CP	
3019102	39<>41	BLUE NAVY	CP	
3019103	42<>43	BLUE NAVY	CP	
3019104	44+	BLUE NAVY	CP	

Fendress



Borsa Impermeabile Aquapac Duffel

Borsa impermeabile molto rubusta in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. Per rendere la chiusura impermeabile basta rullare tre volte la parte superiore e fissarla con il velcro. Le quattro cinghie assicurano una chiusura ancora più stagna e sicura.

Cod.	Ref	Colore	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030480	721	LIME	40	23 x 64 x 22	PZ	
3030481	723	LIME	70	29 x 69 x 31	PZ	
3030482	725	LIME	90	37 x 82 x 34	PZ	





Zaino Impermeabile Aquapac Daysack

Zaino impermeabile molto rubusto in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. La costruzione interamente saldata garantisce un isolamento completo dall'acqua. Cinghie e imbottiture in rete traspirante.Adatto per qualsiasi tipo di utilizzo.

Cod.t	Ref	Colore	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030475	791	LIME	28	47 x 24 x 20	PZ	
3030476	792	BLUE	28	47 x 24 x 20	PZ	
3030477	793	BLACK	28	47 x 24 x 20	PZ	









Sacca Impermeabile Aquapac Drybag

Sacca impermeabile molto robusta in tessuto rinforzato di Nylon 500D spalmato PVC. Adatta per contenere qualsiasi carico e per qualsiasi tipo di utilizzo.

Cod.	Ref	Colore	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030460	731	LIME	7	28 x 16	PZ	
3030461	732	BLUE	7	28 x 16	PZ	
3030462	733	LIME	15	33 x 22	PZ	
3030463	734	BLUE	15	33 x 22	PZ	
3030464	735	LIME	25	50 x 24	PZ	
3030465	736	BLUE	25	50 x 24	PZ	





Sacca Impermeabile Aquapac Drysack

Sacca totalmente impermeabile semi trasparente in Nylon 75D rivestito in Silicone. Comoda e leggerissima, con maniglie su entrambi i lati. Utile per custodire all'interno altri contenitori, effetti personali oppure oggetti che possono perdere liquidi.

Cod.t	Ref	Capacità Lt	Dim cm	UM	€
3030470	002	2	21 x 11	PZ	
3030471	004	4	24 x 15	PZ	
3030472	008	8	30 x 16	PZ	
3030473	013	13	35 x 20	PZ	









Busta Impermeabile Aquapac Keymaster

Custodia stagna fino a 10m di profondità per proteggere gli effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete. Completa di laccio.
C = Circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	C mm	UM	€
3030310	608	170 x 85	155	PZ	






Busta Impermeabile Aquapac Whanganui

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per proteggere gli effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete. Completa di laccio.
C = Circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	C mm	UM	€
3030315	654	265 x 138	155	PZ	





Marsupio Impermeabile Aquapac

Marsupio impermeabile fino a 10 m di profondità. Protegge effetti personali come carte di credito, banconote, chiavi e monete. Galleggiante, costruito con cuciture saldate.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030316	828	185	265	PZ	




Busta Impermeabile Aquapac Map

Custodia stagna per proteggere mappe, cartine o qualsiasi altro documento. Le estremità sono rinforzate con fascia rigida forata per agganciare il laccio (compreso).
Chiusura roll stagna con Velcro.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
3030311	808	330 x 310	PZ	




Busta Impermeabile Aquapac Camera

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per fotocamere compatte. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare scatti dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza alla fotocamera. Utilizzo garantito di tutti i tasti della fotocamera anche attraverso la custodia. Dotata di cordoncino di trasporto e bustine assorbi condensa.
C = Circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	C mm	UM	€
3030312	408	185 x 115	200	PZ	
3030313	418	185 X 115	265	PZ	





Busta Stormproof Aquapac Phone

Custodia con protezione IPX6 per smartphone. Incredibilmente leggera, garantisce un'ottima protezione da fango e pioggia. Consente di utilizzare tutte le funzionalità del telefono senza alcun disturbo.C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030325	034	135	155	PZ	









Busta Impermeabile Aquapac Phone

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per smartphone. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza allo smartphone. Utilizzo garantito del telefono, di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di tracolla.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	H interna mm	C mm	UM	€
3030302	348	195 x 115	150	200	PZ	
3030303	358	195 x 115	160	205	PZ	







Busta Impermeabile Aquapac Phone Da Braccio

Custodia da braccio per smartphone, impermeabile fino a 10m di profondità. Facile da indossare, permette di avere sempre con sè il proprio smartphone, GPS o VHF in tutte le attività sportive. Consente di utilizzare il telefono in tutte le sue funzionalità senza problemi.
C = circonfereza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030345	218	180	190	PZ	









Busta Impermeabile Aquapac Pad

Custodia stagna fino a 10 m di profondità per pad, notepad, iPad e lettori kindle. La doppia lente Lenzlex permette di effettuare foto e video dentro o fuori dall'acqua garantendo ottime prestazioni e una totale sicurezza al pad. Utilizzo garantito di tutti i tasti e del touchscreen anche attraverso la custodia. Dotata di tracolla.
C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	Dim mm	H interna mm	C mm	UM	€
3030304	668	370 x 250	295	440	PZ	
3030307	658	250 x 150	200	285	PZ	









Busta Impermeabile Aquapac VHF

Custodia stagna fino a 10m di profondità per VHF. Non crea interferenze con la ricezione o trasmissione del segnale e l'utilizzo di tutti i tasti è garantito attraverso la custodia. Completa di laccio. C = circonferenza interna.

Cod.	Ref	H interna mm	C mm	UM	€
3030321	228	175	195	PZ	
3030322	248	225	225	PZ	









Set 3 Pz Buste Yellow Baggy

3 buste portaoggetti impermeabili e galleggianti. Attenzione:
- Non adatte ai bambini, non adatte per immersioni
- Controllare la busta prima dell'uso
- Evitare di inserire oggetti appuntiti
- Evitare l'esposizione prolungata al sole

Dimensioni: 12x15/18x24/27x33 cm

Cod.	UM	€
3030355	CF	



Busta Water Baggy

Busta protettiva impermeabile e galleggiante. Ideale per smartphone, macchine fotografiche, schede o carte di credito.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3030440	11 x 16	PZ	






Busta Sealed Pack

Busta impermeabile porta oggetti in PVC doppio strato. L'effetto imbottitura preserva meglio gli oggetti al suo interno.

Cod.	Dim cm	UM	€
3030201	10 x 14	PZ	





Sacca Impermeabile Hanger

Sacca a chiusura stagna in tessuto di Nylon spalmato PVC.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità Lt	UM	€
3030250	25 x 50	10	PZ	
3030251	30 x 60	15	PZ	
3030252	30 x 75	20	PZ	
3030253	30 x 90	25	PZ	



Sacca Impermeabile Euro Sacs

Sacca a chiusura stagna in Poliestere spalmato PVC.

Cod.	Dimensioni cm	Capacità Lt	UM	€
3030401	33 x 56	20	PZ	
3030403	45 x 57	40	PZ	
3030404	45 x 75	60	PZ	





Contenitori Cilindrici Stagni

Contenitori cilindrici stagni per riporre in sicurezza fuochi da segnalazione, medicinali, effetti personali etc. Diametro collo 127 mm.

Cod.	Capacità Lt	ø cm	Altezza cm	UM	€
3030806	6	24	19,5	PZ	
3030808	8	24	26	PZ	
3030812	12	24	38	PZ	
3030815	15	24	44	PZ	





Forbici Multiuso

Forbici multiuso in Acciaio Inox 316: Aprigrilli, cavatappi, caviglia, lama dentata e semplice.

Cod.	L cm	UM	€
5830512	12	PZ	



Giragrilli Shackle Key

Gira-grilli universale in Acciaio Inox + apribottiglie.

Cod.	UM	€
5830720	PZ	



Tagliasagole di Sicurezza

Lama tagliasagole contornata da una protezione in Plastica. Completa di fodero. Permette di tagliare in totale sicurezza sagole e cinghie di qualsiasi tipo.

Cod.	Colore	L cm	UM	€
5830710	Nero	18,5	PZ	
5830711	Rosso	18,5	PZ	



Coltello Rescue 697

Coltello di sicurezza con bloccalama. Lama seghettata di alta qualità per tagliare qualsiasi tipo di sagola. Manico in PP, lama in Acciaio Inosidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830708	Rosso	8	PZ	



Coltello Rescue BC

Coltello di salvataggio professionale con punta mozzata, bloccalama e moschettone di aggancio. Manico in Nylon rinforzato con fibra di vetro, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034 Idroglider Gold.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830713	Giallo	8	PZ	





Attrezzo Milleusi BlackFox Steel

Attrezzo milleusi in Acciaio Inox completo di astuccio. Comprende pinza, coltello, lima, cacciaviti, forbicine, punteruolo, seghetto, etc.

Cod.	UM	€
5830520	PZ	





Coltello da Nostromo

Coltello da nostromo con lama in Acciaio Inossidabile W1.4028. Completo di caviglia con gira-grilli e fodero in tessuto rinforzato. Manico ergonomico in PP e TPE.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830424	Giallo	13,8	PZ	





Coltello Boat 0

Coltello a serramanico base. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830400	Nero	8,5	PZ	
5830400G	Giallo	8,5	PZ	





Coltello Boat 1

Coltello a serramanico con bloccalama. Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830401	Nero	8,5	PZ	
5830401G	Giallo	8,5	PZ	





Coltello A8

Coltello a serramanico con bloccalama e foro gira-grilli. Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830404	Giallo	8,5	PZ	
5830404B	Blu	8,5	PZ	





Coltello Skipper

Coltello a serramanico con bloccalama. Completo di gira-grilli, apribottiglia, cacciavite a taglio e cavigliera aprinodi. Manico in PP e TPE, lama in Acciaio Inossidabile W1.4419.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830405	Giallo	8,5	PZ	
5830405B	Blu	8,5	PZ	





Coltello Magellanus

Coltello a serramanico con bloccalama. Lama seghettata arrotondata in Acciaio Inossidabile W1.4034. Completo di caviglia, foro gira-grilli e apri bottiglie. Manico in Nylon rinforzato con Fibra di Vetro e TPE.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830407	Blu	7	PZ	
5830407G	Giallo	7	PZ	





Coltello Clipper 3

Coltello a serramanico in Acciaio Inossidabile. Completo di foro gira-grilli, cavigliera aprinodi e apribottiglie. Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830503	Acciaio Inox	7,5	PZ	



Coltello Clipper 6

Coltello a serramanico con foro gira-grilli. Manico e lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830506	Acciaio Inox	7,5	PZ	



Coltello Microsub Race (15049)

Coltello Sub compatto con tagliacima e foro gira-grilli. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830006	Nero	6	PZ	





Coltello Apnea 9

Coltello sub compatto con tagliacima e foro gira-grilli. Il manico in Acciaio Inox e lo spessore ridotto di soli 4 mm lo rendono un coltello perfetto per sub. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830008	Acciaio Inox	7	PZ	





Coltello Shark 9

Coltello Sub compatto con tagliaspago. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4028. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830009	Blue	9	PZ	
5830009G	Giallo	9	PZ	





Coltello Sub 9

Coltello Sub compatto classico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciaquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830010	Blue	9	PZ	
5830010N	Nero	9	PZ	





Coltello Sub 11

Coltello Sub compatto classico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830011	Nero	11	PZ	
5830011G	Giallo	11	PZ	





Coltello Sub 12

Coltello Sub con tagliaspago e giragrilli. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830012	Giallo	12	PZ	
5830012N	Nero	12	PZ	





Coltello Torpedo

Coltello Sub con manico ergonomico. Completo di fodero e cinghie. Lama a stiletto in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830013	Giallo	12	PZ	





Coltello Aquatys

Coltello Sub compatto con martello su manico e tagliaspago. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830212	Nero/Blue	12	PZ	





Coltello Sub 16

Coltello Sub classico con tagliaspago. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830016	Nero	16	PZ	





Coltello Orca

Coltello Sub professionale con tagliaspago e martello su manico. Completo di fodero e cinghie. Lama in acciaio inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciaquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830017	Nero	16	PZ	





Coltello Shark/M

Coltello Sub professionale con tagliaspago e martello su manico. Completo di fodero e cinghie. Lama in Acciaio Inossidabile W1.4116. Dopo l'uso sciacquare la lama con acqua dolce e ingrassarla.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830018	Nero	18	PZ	





Coltello Fish Floating

Coltello a serramanico galleggiante. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830607	Giallo	9	PZ	



Coltello Oyster

Coltello per l'apertura dei molluschi. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4028.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830600	Nero	6	PZ	



Coltello Fish Chef 12

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830611	Nero	12	PZ	
5830612	Giallo	12	PZ	



Coltello Fish Wiper

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce con squamatore. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830613	Nero	12	PZ	
5830614	Giallo	12	PZ	



Coltello Fish Chef 18

Coltello per la sfilettatura e la preparazione del pesce. Completo di fodero. Manico in PP, lama in Acciaio Inossidabile W1.4034.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830618	Giallo	18	PZ	



Pietra Affilalame

Pietra per affilare le lame dei coltelli.

Cod.	Dim mm	UM	€
5830807	20 x 70 x H8	PZ	



Cogli Ricci

Attrezzo per cogliere ricci e qualsiasi mollusco da scoglio. Manico in PP, aggancio in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830620	Arancione	14	PZ	



Taglia Ricci

Attrezzo per tagliare ricci di mare. Manico in Plastica rinforzata, lama in Acciaio Inossidabile W1.4301

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830626	Blu	11	PZ	



Cogli Cannolicchi

Attrezzo per raccogliere cannolichi. Manico in ABS, picca in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830622	Arancione	100	PZ	



Raffio

Attrezzo per agganciare il pescato e tirarlo a bordo quando le dimensioni sono notevoli. Manico in Polipropilene, arpione in Acciaio Inossidabile W1.4301.

Cod.	Manico	Lama cm	UM	€
5830624	Arancione	33	PZ	

Boa Segnalazione Sub

Boe gonfiabili per segnalare la posizione di subacquei in immersione.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	UM	€
3821130	Mini	300		PZ	
3821138	Eco	380		PZ	
3821139	Exp	380		PZ	
3821187	Long	280	880	PZ	



Palloni Subacquei di Sollevamento

Palloni subacquei di sollevamento professionali completi di treccia, maniglioni, grilli inox e valvola. Costruiti in resistente Polyplan da 640 g/mq (30<>200 Kg) e in Complan da 900 g/mq (1500<>2500 Kg).

Cod.	Capacità sollevamento Kg	Dim campane cm	Dim fascia cm	UM	€
3821402	30	60 x 35	140 x 30	PZ	
3821405	50	68 x 43	160 x 30	PZ	
3821406	100	75 x 50	180 x 52	PZ	
3821407	200	75 x 65	190 x 65	PZ	
3821408	500	97 x 74	240 x 72	PZ	
3821410	1000	130 x 100	320 x 100	PZ	
3821415	1500	146 x 100	350 x 100	PZ	
3821420	2000	180 x 150	447 x 150	PZ	
3821425	2500	220 x 150	520 x 150	PZ	



Infinity Seascooter Jobe Kit

Infinity Seascooter Jobe è uno scooter subacqueo elettrico a batteria per immersioni fino a 30 m di profondità e con un'autonomia di 40 minuti a batteria. Dal design fluttuante è auto galleggiante. Con 3 livelli di velocità fino a 5 Km/h e attacco action cam. Completo di 2 batterie Li-ion, sacca impermeabile e kit snorkeling. Tempo ricarica: 4 ore a batteria.

New

Kod	Dim cm	Peso Kg	MJ	€
3008000	53 x 21 x 17	3,5	PZ	





Batiscopio Base

Batiscopio economico per osservare il fondale marino. Vetro in Plexiglass.

Cod.	Dim cm	H cm	UM	€
5310041	17 x 20	41	PZ	



Batiscopio Kristal

Batiscopio professionale per osservare il fondale marino con Vetro in Plexiglass. Smontabile per un facile stivaggio.

Cod.	ø cm	H cm	UM	€
5310051	33,5	51	PZ	



Boa Segnaletica Cilindrica Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 5 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e posizionamento e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.
Gonfiatore compatto e veloce opzionale codice 2930080.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	UM	€
3821230	100	150	GIALLO	PZ	
3821231	100	150	ARANCIO	PZ	
3821235	150	150	GIALLO	PZ	
3821236	150	150	ARANCIO	PZ	






Boa Segnaletica Triangolare Gigante

Boe da regata gonfiabili in Poliestere 1000D spalmato PVC molto resistente e robusto. Dotate di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio veloce e di 7 anelli in Acciaio Inox alla base che garantiscono un fissaggio al piombo sicuro e resistente a qualunque condizione meteo. Non necessitano di alcuna rete data la robustezza del materiale. Complete di maniglie per un facile trasporto e posizionamento e di 3 tasche in PVC per l'esposizione di eventuali messaggi pubblicitari.
Gonfiatore compatto e veloce opzionale codice 2930080.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3821215	150 x 150 x H150	GIALLO	PZ	
3821216	150 x 150 x H150	ARANCIO	PZ	
3821220	200 x 200 x H200	GIALLO	PZ	
3821221	200 x 200 x H200	ARANCIO	PZ	






Boa Segnaletica Standard

Boe da segnalazione in Vinile per regate veliche e motonautiche.

Cod.	ø cm	H cm	Colore	UM	€
3821250	50	100	GIALLO	PZ	
3821251	50	100	ARANCIO	PZ	
3821280	80	120	GIALLO	PZ	
3821281	80	120	ARANCIO	PZ	



8


VELA FERRAMENTA / CORDAME COPERTURE / BANDIERE RIVESTIMENTI













MTM

Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121515	4	15	10	PZ	
0121517	5	17	12	PZ	
0121524	4	20	10	PZ	
0121525	5	24	16	PZ	
0121526	5	25	14	PZ	
0121542	6	23	16	PZ	





Grillo Lungo

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121540	5	36	16	PZ	
0121543	6	40	14	PZ	
0121544	8	42	18	PZ	





Grillo Dritto con Anellino

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121502	4	15	10	PZ	
0121503	4	24	12	PZ	
0121504	5	17	12	PZ	
0121505	5	25	16	PZ	
0121506	5	37	22	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121552	5	22	12	PZ	
0121555	5	33	12	PZ	
0121557	6	36	14	PZ	






Grillo Dritto HS Stretto

Grillo Dritto HS stretto in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121614	4	16	8	150	PZ	
0121615	5	20	8	250	PZ	
0121616	5	22	12	275	PZ	
0121617	6	25	13	325	PZ	






Grillo Dritto HS Largo

Grillo Dritto HS largo in Acciaio Inox AISI 316 stampato. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121624	4	20	10	150	PZ	
0121625	5	20	11	250	PZ	
0121626	5	22	15	275	PZ	
0121627	6	25	17	325	PZ	





Grillo Dritto HS con Vite

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con vite. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121664	4	16	10	125	PZ	
0121665	5	20	10	250	PZ	
0121666	6	25	15	325	PZ	





Grillo Dritto HS con Anellino

Grillo Dritto HS in Acciaio Inox AISI 316 stampato con anellino. Testati nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	UM	€
0121507	5	17	8	187	PZ	
0121508	5	21	9	187	PZ	
0121509	5	36	14	250	PZ	
0121510	5	36	18	250	PZ	






Grillo Dritto Key Pin

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121562	4	22	11	PZ	
0121563	5	36	15	PZ	
0121564	6	40	15	PZ	






Grillo Dritto Key Pin B

Grillo Dritto a scatto in Acciaio Inox AISI 316 stampato con barretta.

Cod.	D mm	L mm	L1 mm	W mm	UM	€
0121573	5	21	12	15	PZ	
0121574	6	25	12	15	PZ	
0121575	8	26	12	20	PZ	






Grillo Dritto

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120004	4	16	8	PZ	
0120005	5	20	10	PZ	
0120006	6	24	12	PZ	
0120008	8	32	16	PZ	
0120010	10	40	20	PZ	
0120012	12	48	24	PZ	
0120014	14	56	28	PZ	
0120016	16	64	32	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120104	4	16	8	PZ	
0120105	5	20	10	PZ	
0120106	6	24	12	PZ	
0120108	8	32	16	PZ	
0120110	10	40	20	PZ	






Grillo Omega

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120505	5	16	9	PZ	
0120506	6	21	12	PZ	
0120508	8	27	16	PZ	
0120510	10	33	20	PZ	
0120512	12	40	23	PZ	
0120514	14	51	27	PZ	
0120516	16	60	32	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120545	5	25	10	PZ	
0120546	6	30	12	PZ	
0120548	8	40	16	PZ	
0120550	10	50	20	PZ	






Grillo Lungo

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120804	4	32	8	PZ	
0120805	5	40	10	PZ	
0120806	6	48	12	PZ	
0120808	8	64	16	PZ	
0120810	10	80	20	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120704	4	32	8	PZ	
0120705	5	40	10	PZ	
0120706	6	48	12	PZ	
0120708	8	64	16	PZ	






Grillo Largo

Grillo Largo in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121106	6	36	24	PZ	
0121108	8	36	28	PZ	
0121110	10	60	40	PZ	
0121112	12	72	48	PZ	






Grillo Torto

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0121005	5	30	10	PZ	
0121006	6	36	12	PZ	
0121008	8	40	16	PZ	
0121010	10	50	20	PZ	






Grillo Lungo Key Pin

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 a scatto con asse imperdibile.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120905	5	40	13	PZ	
0120906	6	45	16	PZ	
0120908	8	64	22	PZ	






Grillo Lungo Key Pin B

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 con asse imperdibile e barretta.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0120915	5	40	13	PZ	
0120916	6	45	16	PZ	
0120918	8	64	22	PZ	






Grillo Dritto Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521004	4	13	8	700	PZ	
3521005	5	16	10	1000	PZ	
3521006	6	20	12	1600	PZ	
3521008	8	26	16	2700	PZ	
3521010	10	33	20	4300	PZ	
3521012	12	39	24	6000	PZ	






Grillo Dritto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Dritto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521024	4	13	8	1000	PZ	
3521025	5	16	10	1500	PZ	
3521026	6	20	12	2200	PZ	
3521028	8	26	16	3600	PZ	
3521030	10	33	20	5200	PZ	






Grillo Omega Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521204	4	18	8	700	PZ	
3521205	5	23	10	1000	PZ	
3521206	6	28	12	1600	PZ	
3521208	8	37	16	2700	PZ	
3521210	10	47	20	4300	PZ	
3521212	12	55	24	6000	PZ	






Grillo Omega Asse Imperdibile Wichard

Grillo Omega in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521224	4	18	8	1000	PZ	
3521225	5	23	10	1500	PZ	
3521226	6	28	12	2200	PZ	
3521228	8	37	16	3700	PZ	
3521230	10	47	20	5200	PZ	






Grillo Lungo Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521104	4	22	8	700	PZ	
3521105	5	29	10	1000	PZ	
3521106	6	33	12	1600	PZ	
3521108	8	45	16	2700	PZ	
3521110	10	55	20	4300	PZ	






Grillo Lungo Asse Imperdibile Wichard

Grillo Lungo in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521124	4	31	8	1000	PZ	
3521125	5	39	10	1500	PZ	
3521126	6	46	12	2200	PZ	
3521128	8	62	16	3600	PZ	






Grillo Torto Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521305	5	26	10	1100	PZ	
3521306	6	30	12	1500	PZ	
3521308	8	40	16	3000	PZ	






Grillo Torto Asse Imperdibile Wichard

Grillo Torto in Acciaio Inox AISI 316 Wichard con asse imperdibile autobloccante. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	D mm	L mm	W mm	BL Kg	UM	€
3521325	5	38	10	1500	PZ	
3521326	6	44	12	2100	PZ	
3521328	8	59	16	3700	PZ	





Grillo Dritto MTM

Grillo Dritto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120005C	5	20	10	230	920	PZ	
0120006C	6	24	12	330	1320	PZ	
0120008C	8	32	16	600	2400	PZ	
0120010C	10	40	20	930	3720	PZ	
0120012C	12	48	24	1400	5600	PZ	
0120014C	14	56	28	1800	7200	PZ	



Grillo Omega MTM

Grillo Omega in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120506C	6	21	12	330	1320	PZ	
0120508C	8	27	16	590	2370	PZ	
0120510C	10	33	20	930	3720	PZ	
0120512C	12	40	23	1370	5490	PZ	
0120514C	14	51	27	1800	7200	PZ	
0120516C	16	60	32	2440	9760	PZ	



Grillo Lungo MTM

Grillo Lungo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120805C	5	40	10	230	920	PZ	
0120806C	6	48	12	330	1320	PZ	
0120808C	8	64	16	600	2400	PZ	
0120810C	10	80	20	930	3720	PZ	



Grillo Torto MTM

Grillo Torto in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121005C	5	30	10	230	920	PZ	
0121006C	6	36	12	330	1320	PZ	
0121008C	8	40	16	600	2400	PZ	
0121010C	10	50	20	930	3720	PZ	



Grillo Largo MTM

Grillo Largo in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0121106C	6	36	24	330	1320	PZ	
0121108C	8	36	28	600	2400	PZ	
0121110C	10	60	40	930	3720	PZ	
0121112C	12	72	48	1400	5600	PZ	



Grillo Lungo Key Pin MTM

Grillo Lungo a scatto con perno imperdibile in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120905C	5	40	13	230	920	PZ	
0120906C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120908C	8	64	22	600	2400	PZ	



Grillo Lungo Key Pin B MTM

Grillo lungo a scatto con barretta in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.


Cod.	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0120915C	5	40	13	230	920	PZ	
0120916C	6	45	16	330	1320	PZ	
0120918C	8	64	22	600	2400	PZ	



Moschettone Standard

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211150	5	50	8	PZ	
0211160	6	60	9	PZ	
0211170	7	70	9	PZ	
0211180	8	80	10	PZ	
0211110	10	100	12	PZ	
0211112	11	120	16	PZ	
0211114	12	140	20	PZ	
0211116	13	160	26	PZ	






Moschettone Standard Eye

Moschettone Standard in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0211350	5	50	8	7.5	PZ	
0211360	6	60	9	9	PZ	
0211370	7	70	9	10	PZ	
0211380	8	80	10	11.5	PZ	
0211310	10	100	12	14	PZ	
0211312	11	120	16	16.5	PZ	
0211314	12	140	20	18	PZ	
0211316	13	160	26	20	PZ	






Moschettone Side

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura laterale. Non impiglia cavi e cime.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211791	8	80	22	PZ	
0211792	10	100	24	PZ	
0211793	11	120	26	PZ	








Moschettone Wide

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 tipo largo con grande apertura.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211891	8	85	18	PZ	
0211892	10	100	19	PZ	
0211893	11	125	26	PZ	






Moschettone Wide Lock

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura e ghiera di sicurezza.

Cod.	D mm	L mm	A mm	UM	€
0211860	6	60	10	PZ	
0211880	8	80	14	PZ	
0211810	10	100	20	PZ	
0211812	11	120	24	PZ	






Moschettone Wide Lock Eye

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con grande apertura, ghiera di sicurezza e occhio.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212060	6	60	10	9	PZ	
0212080	8	80	14	11	PZ	
0212010	10	100	20	14	PZ	
0212012	11	120	24	18	PZ	






Moschettone Standard MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211150C	5	50	8	90	360	PZ	
0211160C	6	60	9	130	520	PZ	
0211180C	8	80	10	180	720	PZ	
0211110C	10	100	12	280	1120	PZ	








Moschettone Standard Eye MTM

Moschettone Standard in Acciaio Inox 316 di qualità superiore con occhio fornito su Card da esposizione. Carico di lavoro (WL) testato e garantito. Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0211350C	5	50	8	7,5	90	360	PZ	
0211360C	6	60	9	9	130	520	PZ	
0211380C	8	80	10	11,5	180	720	PZ	
0211310C	10	100	12	14	280	1120	PZ	







Moschettone Girevole Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio girevole.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211565	68	13	PZ	
0211585	85	18	PZ	






Moschettone Girevole Standard Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211506	64	10	PZ	
0211508	80	13	PZ	






Moschettone Girevole Square Bolt

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhiello girevole passacinghia. Apertura a pistone.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211516	61	13	PZ	
0211518	81	21	PZ	






Moschettone Fisso Standard

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con occhio fisso.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0211453	53	10	PZ	
0211473	73	16	PZ	






Moschettone con Passacinghia

Moschettone in Acciaio Inox AISI 316 con passacinghia.

Cod.	A mm	C mm	UM	€
0211450	48	25	PZ	






Moschettone di Sicurezza Standard

Moschettone di sicurezza con passa cima/cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	D mm	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212580	8	80	14	16	PZ	
0212510	10	100	20	20	PZ	






Moschettone di Sicurezza Flat

Moschettone di sicurezza con passa-cinghia per cinture di sicurezza e imbracature su barche a vela. Completo di sicura di blocco e difese in composito. Costruzione robustissima in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	L mm	A mm	O mm	UM	€
0212611	100	16	24	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522350	50	8	300	PZ	
3522375	75	10	700	PZ	






Moschettone da Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio fisso. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522550	50	10	2000	PZ	
3522570	70	13	3500	PZ	





Moschettone da Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522670	70	11	2000	PZ	
3522690	90	14	3850	PZ	





Moschettone da Spi Occhio Girevole L

Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522691	80	19	2000	PZ	
3522692	105	26	3850	PZ	






Moschettone da Spi Grillo Girevole

Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con grillo girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522770	70	12	1700	PZ	
3522790	90	12	3850	PZ	





Moschettone da Spi Occhio Girevole CL

Moschettone da spi Wichard in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3522970	70	11	1500	PZ	
3522980	80	12	2300	PZ	
3522990	90	13,5	3200	PZ	
3522991	110	16	4800	PZ	





Moschettone da Spi Occhio Girevole CR

Moschettone da spi Wichard HR in Acciaio Inox AISI 316 forgiato con occhio girevole. Testato e garantito nel carico di rottura (BL).

Cod.	L mm	O mm	BL Kg	UM	€
3523090	85	11	3600	PZ	
3523091	105	16	5000	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima, poi ribattuto.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222252	52	8	PZ	
0222265	65	10	PZ	





Moschettone da Fiocco Aperto MTM

Moschettone da fiocco aperto in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222252C	50	9	90	360	PZ	
0222265C	65	9	120	480	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per l'attacco del fiocco su golfare di prua. Viene cucito su cinghia oppure piombato su cima.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222350	50	7	PZ	
0222370	70	9	PZ	
0222310	100	14	PZ	





Moschettone da Fiocco Chiuso MTM

Moschettone da fiocco chiuso in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222350C	50	7	65	260	PZ	
0222370C	70	9	125	500	PZ	
0222310C	100	14	225	900	PZ	






Moschettone Spi Occhio Fisso

Moschettone da spi fisso in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222550	55	9	PZ	
0222560	75	12	PZ	
0222590	99	15	PZ	






Moschettone Spi Occhio Fisso MTM

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222560C	70	20	450	1800	PZ	
0222590C	100	20	830	3320	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole

Moschettone da spi girevole in Acciaio Inox AISI 316, utilizzato per le scotte e le drizze dello spinnaker o del fiocco. La scotta/drizza può essere piombata o annodata.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222670	70	12	PZ	
0222690	90	16	PZ	
0222613	127	22	PZ	





Moschettone Spi Occhio Girevole MTM

Moschettone girevole da spi in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222670C	70	12	160	640	PZ	
0222690C	90	16	220	880	PZ	
0222613C	127	22	400	1600	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole

Moschettone da spi in Acciaio Inox AISI 316 con grillo girevole, utilizzato per le drizze dello spinnaker o del fiocco. Nel caso di drizze piombate, l'asse del grillo può essere facilmente sostituito se usurato.

Cod.	L mm	O mm	UM	€
0222770	74	12	PZ	
0222790	94	14	PZ	
0222713	138	22	PZ	





Moschettone Spi con Grillo Girevole MTM

Moschettone da spi con grillo girevole in Acciaio Inox AISI 316 di grado superiore. Controllo e finitura per il duro uso in mare. Fornito su elegante Card da esposizione. Testato e garantito nel carico di lavoro (WL). Il carico di rottura (BL) è 4 volte il carico di lavoro.

Cod.	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
0222770C	74	12	160	640	PZ	
0222790C	94	12	220	880	PZ	
0222713C	138	22	400	1600	PZ	





Ponticelli in Tondino

Ponticello lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333340	4	40	10	PZ	
0333350	5	51	12	PZ	
0333360	6	60	14	PZ	
0333363	8	63	15	PZ	



Ponticelli Stampati S

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base stretta in confezioni da 10 pz.


Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333022	38	10	PZ	
0333024	47	14	PZ	
0333026	55	20	PZ	



Ponticelli Stampati L

Ponticelli stampati in Acciaio Inox a base larga in confezioni da 10 pz.


Cod.	W mm	W1 mm	UM	€
0333213	45	13	PZ	
0333216	48	16	PZ	



Ponte Passacinghia

Ponte Passacinghia lavorato in tondino di Acciaio Inox lucidato.

Cod.	D mm	W mm	W1 mm	UM	€
0333355	5	78	40	PZ	
0333362	6	92	50	PZ	



Ponticello su Piastra Pad Eye 2

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 2 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0235045	5	45	15	PZ	
0235060	6	60	20	PZ	
0235080	8	80	26	PZ	



Ponticello su Piastra Pad Eye 4

Ponticello su piastra in Acciaio Inox con 4 fori.

Cod.	D mm	L mm	W mm	UM	€
0234035	5	35	30	PZ	
0234040	6	40	35	PZ	
0234050	8	50	40	PZ	



Anello su Piastra 3 Fori H.D.

Piastra a 3 fori con anello in Acciaio Inox da fusione. Finitura e qualità eccezionali.

Cod.	L mm	W mm	D mm	UM	€
0234346	44	44	6	PZ	
0234348	55	55	8	PZ	
0234350	73	75	10	PZ	



Golfare su Piastra W1

Golfare su piastra Wichard con anello abbattibile.

Cod.	L mm	W mm	D mm	Cr Kg	UM	€
3781001	40	40	6	1600	PZ	
3781002	45	45	6	2700	PZ	
3781003	57	55	8	4500	PZ	
3781004	75	75	10	9000	PZ	



Testa Golfare M

Testa golfare maschio in Acciaio Inox.

Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231606	6	15	6	PZ	
0231608	8	20	8	PZ	
0231610	10	25	10	PZ	
0231612	12	30	10	PZ	
0231616	16	35	14	PZ	



Testa Golfare F

Testa golfare femmina in Acciaio Inox.


Cod.	M mm	W mm	D mm	UM	€
0231506	6	19	8	PZ	
0231508	8	19	8	PZ	
0231510	10	24	10	PZ	
0231512	12	28	12	PZ	
0231516	16	35	14	PZ	



Golfare-Cavallotto U-Bolt P

Cavallotti a U in Acciaio Inox con tondino pizzicato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230004	4	4	64	30	37	PZ	
0230005	5	5	80	35	45	PZ	
0230006	6	6	90	35	45	PZ	
0230008	8	8	100	35	60	PZ	
0230010	10	10	130	50	75	PZ	
0230012	12	12	150	60	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt S

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con tondino ingrossato.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	UM	€
0230105	7	5	80	35	45	PZ	
0230106	8	6	90	35	50	PZ	
0230108	10	8	100	35	60	PZ	
0230110	12	10	130	50	72	PZ	
0230112	14	12	160	73	85	PZ	






Golfare-Cavallotto U Bolt Coat

Golfare-Cavallotto in Acciaio Inox con guarnizione in PVC.

Cod.	D mm	M mm	L mm	W mm	UM	€
0230208	8	6	80	35	PZ	
0230210	10	8	100	40	PZ	
0230212	12	10	130	50	PZ	
0230214	14	12	155	63	PZ	






Golfare-Cavallotto U-Bolt Coat Wichard

Cavallotti a U Wichard in Acciaio Inox con guarnizione stagna in Gomma.

Cod.	D mm	L mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3781225	5	60	28	30	2000	PZ	
3781226	6	90	32	55	2900	PZ	
3781228	8	100	36	60	4800	PZ	
3781230	10	110	40	65	7000	PZ	






Golfare con Occhio saldato

Golfare Inox con perno e occhio saldato.

Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231040	6	6	13	40	1000	PZ	
0231060	6	6	13	60	1000	PZ	
0231180	8	8	17	70	1800	PZ	
0231110	10	10	21	90	2400	PZ	
0231112	12	12	25	105	3500	PZ	






Golfare con Occhio Tornito

Golfare Inox con perno e occhio tornito.


Cod.	D mm	M mm	W mm	H mm	Cr Kg	UM	€
0231240	5	6	16	40	1100	PZ	
0231260	5	6	16	60	1100	PZ	
0231280	6	8	20	80	1300	PZ	
0231210	8	10	25	100	2600	PZ	
0231212	10	12	30	140	3500	PZ	





Tenditori Modulari INOX AISI 316 MTMt


Tenditori modulari MTM in Acciaio Inox AISI 316.
I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.
L = Sn (Filettatura Sinistra)
R = Ds (Filettatura Destra)



Cod.	Ref	Filettatura	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500025	Body (Corpo)	M5 (Sn/Ds)	80		PZ	
3500026	Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	90		PZ	
3500028	Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	105		PZ	
3500030	Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	125		PZ	
3500032	Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	150		PZ	
3500034	Body (Corpo)	M14 (Sn/Ds)	165		PZ	
3500036	Body (Corpo)	M16 (Sn/Ds)	190		PZ	
3500056	Open Body (Corpo)	M6 (Sn/Ds)	102		PZ	
3500058	Open Body (Corpo)	M8 (Sn/Ds)	121		PZ	
3500060	Open Body (Corpo)	M10 (Sn/Ds)	135		PZ	
3500062	Open Body (Corpo)	M12 (Sn/Ds)	170		PZ	
3500135	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M5 (Sn)	39		PZ	
3500136	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M6 (Sn)	50		PZ	
3500138	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M8 (Sn)	57		PZ	
3500140	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M10 (Sn)	68		PZ	
3500142	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M12 (Sn)	82		PZ	
3500144	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M14 (Sn)	95		PZ	
3500146	T-Fork L (Forcella fissa Sn)	M16 (Sn)	102		PZ	
3500225	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M5 (Ds)	39		PZ	
3500226	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M6 (Ds)	50		PZ	
3500228	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M8 (Ds)	57		PZ	
3500230	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M10 (Ds)	68		PZ	
3500232	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M12 (Ds)	82		PZ	
3500234	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M14 (Ds)	95		PZ	
3500236	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	M16 (Ds)	102		PZ	
3500155	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M5 (Sn)	42		PZ	
3500156	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M6 (Sn)	48		PZ	
3500158	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M8 (Sn)	56		PZ	
3500160	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M10 (Sn)	67		PZ	
3500162	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M12 (Sn)	81		PZ	
3500164	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M14 (Sn)	89		PZ	
3500166	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	M16 (Sn)	103		PZ	
3500245	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M5 (Ds)	42		PZ	
3500246	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M6 (Ds)	48		PZ	
3500248	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M8 (Ds)	56		PZ	
3500250	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M10 (Ds)	67		PZ	
3500252	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M12 (Ds)	81		PZ	
3500254	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M14 (Ds)	89		PZ	
3500256	T-Toggle R (Forcella snodata Ds)	M16 (Ds)	103		PZ	
3500803	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M6 (Ds)	100 (48-L1)	3	PZ	
3500804	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M8 (Ds)	117 (57-L1)	4	PZ	
3500805	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M10 (Ds)	130 (63-L1)	5	PZ	
3500806	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M12 (Ds)	162 (80-L1)	6	PZ	
3500807	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M14 (Ds)	180 (90-L1)	7	PZ	
3500808	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	M16 (Ds)	200 (100-L1)	8	PZ	
3500823	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	86 (39-L1)	3	PZ	
3500814	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M6 (Ds)	92 (45-L1)	4	PZ	
3500824	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M8 (Ds)	111 (54-L1)	4	PZ	
3500825	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M10 (Ds)	128 (65-L1)	5	PZ	
3500826	T-Rapid R (Terminale rapido Ds)	M12 (Ds)	162 (82-L1)	6	PZ	

Tenditori Modulari Inox AISI 316 Open Body UNF

Tenditori modulari in Acciaio Inox AISI 316 Open Body con filettatura UNF in pollici.
I componenti del tenditore vanno acquistati separatamente per comporre la combinazione desiderata.
L = Sn (Filettatura Sinistra)
R = Ds (Filettatura Destra)



Cod.	Ref	Filettatura UNF	L mm	Cavo ø mm	UM	€
3500310	Open Body (Corpo)	1/4	102		PZ	
3500312	Open Body (Corpo)	5/16	121		PZ	
3500314	Open Body (Corpo)	3/8	135		PZ	
3500316	Open Body (Corpo)	1/2	170		PZ	
3500320	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/4	50		PZ	
3500322	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	5/16	57		PZ	
3500324	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	3/8	68		PZ	
3500326	T-Fork R (Forcella fissa Ds)	1/2	82		PZ	
3500330	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/4	50		PZ	
3500332	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	5/16	57		PZ	
3500334	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	3/8	68		PZ	
3500336	T-Toggle L (Forcella snodata Sn)	1/2	82		PZ	
3500340	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	1/4	97	3	PZ	
3500342	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	5/16	115	4	PZ	
3500344	T-Terminal R (Terminale a pressare Ds)	3/8	128	5	PZ	

Tenditori Classici Inox AISI 316

Tenditori classici in Acciaio Inox AISI 316 rifiniti a lucido.

Cod.	Filettatura	Cr Kg	UM	€
3500004	M4	340	PZ	
3500005	M5	560	PZ	
3500006	M6	770	PZ	
3500008	M8	1390	PZ	
3500010	M10	2180	PZ	
3500012	M12	3200	PZ	
3500014	M14	4360	PZ	
3500016	M16	5700	PZ	



- TERMINALI E LANDE IN ACCIAIO INOX AISI 316 -

Terminali a Pressare Occhio

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con occhio.


Cod.	Cavo ø mm	D mm	D1 mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	PZ	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	PZ	
3501705	5	9,1	10,5	87	2500	PZ	
3501706	6	12,5	13,0	107	4500	PZ	
3501707	7	14,25	15	118,5	5400	PZ	
3501708	8	16,1	14,5	133	6700	PZ	



Terminali a Pressare Forcella

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella.


Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501603	3	6,3	68	1250	PZ	
3501604	4	7,5	77	1800	PZ	
3501605	5	9,1	87	2650	PZ	
3501606	6	12,5	109	4000	PZ	
3501607	7	14,25	116	5800	PZ	
3501608	8	16,1	148	6500	PZ	



Terminali a Pressare Snodati

Terminali a pressare in Acciaio Inox AISI 316 con forcella snodata.

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	Cr Kg	UM	€
3501623	3	6,3	75	670	PZ	
3501624	4	7,5	89	1400	PZ	
3501625	5	9,1	104	1700	PZ	
3501626	6	12,5	127	4000	PZ	
3501628	8	16,1	163	7000	PZ	



Terminali a Pressare da Albero

Terminali a pressare da albero in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Cavo ø mm	Accessori	UM	€
3503103	3		PZ	
3503104	4		PZ	
3503105	5		PZ	
3503106	6		PZ	
3503303		Piastra albero 50 x 15 mm (terminale 3 mm)	PZ	
3503305		Piastra albero 88 x 26 mm (terminale 4/5 mm)	PZ	
3503306		Piastra albero 122 x 40 mm (terminale 6 mm)	PZ	



Ganci Pelikan Hook

Ganci a Pellicano con terminale a pressare in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
3504006	3	PZ	
3504008	4	PZ	
3504010	5	PZ	
3504012	6	PZ	




Terminali Rapidi Occhio

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con occhio. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	A mm	Cr Kg	UM	€
3500403	3	6,5	50	16	800	PZ	
3500404	4	8,5	58	18	1500	PZ	
3500405	5	10,5	70	22	2200	PZ	
3500406	6	12,5	84	25	3200	PZ	








Terminali Rapidi Forcella

Terminali rapidi in Acciaio Inox AISI 316 con forcella. Tenuta eccezionale pari al carico di rottura del cavo. Facili da montare, basta inserire il cavo d'acciaio nel terminale e il mandrino lo cattura automaticamente. Adatti per tutti i tipi di cavi in acciaio (19/49/133 fili).

Cod.	Cavo ø mm	D mm	L mm	B mm	H mm	Cr Kg	UM	€
3500503	3	6	55	6	8	800	PZ	
3500504	4	8	62	8	8	1500	PZ	
3500505	5	10	74	10	10	2200	PZ	
3500506	6	12	89	12	12	3200	PZ	







Lande a Catena Short

Landa forata a catena in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	ø Fori mm	UM	€
3500108	80	14	5	PZ	
3500110	100	14	6	PZ	
3500112	120	14	6	PZ	



Lande a Catena Long

Landa forata a catena in Acciaio Inox.

Cod.	L mm	W mm	ø Fori mm	UM	€
3500114	150	14	6	PZ	
3500120	200	14	10	PZ	
3500111	1000	14	10	PZ	



Anellini di Sicurezza

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
3501510	10 x 1,5	PZ	
3501514	16 x 1,5	PZ	
3501518	18 x 1,5	PZ	
3501523	22 x 1,5	PZ	



Anellini di Sicurezza Cotter Rings

Anellini di sicurezza in Acciaio Inox con gambetto anti sfilamento.

Cod.	ø mm	UM	€
3501411	11 x 1,0	PZ	
3501415	15 x 1,2	PZ	
3501420	20 x 1,5	PZ	
3501425	25 x 1,8	PZ	



- DRAGLIE E CAVI PER SARTIAME -

Cavo in Acciaio Inox Plastificato per Battagliola

Cavetto plastificato in Acciaio Inox rivestito da guaina bianca.


Cod.	ø Esterno mm	ø Cavo Inox mm	Rotolo m	UM	€
061650620	6	3	20	CF	
061650630	6	3	30	CF	
061650650	6	3	50	CF	
061650820	8	4	20	CF	
061650830	8	4	30	CF	
061650850	8	4	50	CF	



Cavo Inox 19-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 19 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540190150	2	340	20	CF	
540190250	2,5	550	32	CF	
540190350	3	750	46	CF	
540190450	4	1400	79	CF	
540190550	5	2100	125	CF	
540190650	6	3000	178	CF	
540190750	7	4100	240	CF	
540190850	8	5400	320	CF	
540191050	10	8500	495	CF	






Cavo Inox 49-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 49 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
540490150	2	235	14	CF	
540490250	2,5	380	22	CF	
540490350	3	500	31	CF	
540490450	4	1000	61	CF	
540490550	5	1600	94	CF	
540490650	6	2200	133	CF	
540490850	8	4100	246	CF	
540491050	10	5200	375	CF	






Cavo Inox 133-Fili

Cavo Inox AISI 316 da 133 fili in bobine da 50 metri. Testato e controllato di qualità superiore.

Cod.	Cavo ø mm	Carico rottura Kg	gr/m ±	UM	€
541330150	2	250	15	CF	
541330250	2,5	350	22	CF	
541330350	3	600	40	CF	
541330450	4	950	60	CF	
541330550	5	1400	90	CF	
541330650	6	2100	138	CF	
541330850	8	3800	240	CF	
541331050	10	6000	375	CF	





Morsetti Piatti in Acciaio Inox

Morsetti piatti in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424222	2	PZ	
5424223	3	PZ	
5424224	4	PZ	
5424225	5	PZ	
5424226	6	PZ	



Morsetti Piatti Doppi in Acciaio Inox

Morsetti piatti doppi in Acciaio Inox per cavi metallici.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424232	2	PZ	
5424233	3	PZ	
5424234	4	PZ	
5424235	5	PZ	
5424236	6	PZ	



Morsetti in Acciaio Inox

Morsetti in Acciaio Inox per un bloccaggio rapido di cavi metallici o tessili.

Cod.	Cavo ø mm	UM	€
5424122	2	PZ	
5424123	3	PZ	
5424140	4	PZ	
5424150	5	PZ	
5424160	6	PZ	
5424180	8	PZ	
5424110	10	PZ	
5424112	12	PZ	
5424114	14	PZ	




Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	







Pinze Impiombatrici Pressamanicotti

Pinze pressamanicotti per impiombare cavi diametro 2/2,5/3/4/5 mm.

Cod.	Tipo	UM	€
5424026	ECO	PZ	
5424025	PROFI	PZ	



Pinze Tagliacavi

Pinze tagliacavi per tondini fino a 6 mm e cavi fino a 9 mm.

Cod.	Tipo	L mm	UM	€
5424038	ECO	520	PZ	
5424035	PROFI	335	PZ	



Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	



Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.


Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (±150)	1100	PZ	



Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611802	25	610	325	PZ	



Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	



Basi Triangolari per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612525	25	Piana	PZ	
0612625	25	Inclinata a 6°	PZ	



Basi Quadre per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.


Cod.	Per candelieri ø mm	Base	UM	€
0612425	25	Piana	PZ	
0612426	25	Inclinata a 6°	PZ	



Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H 600 mm in Poliestere 100%. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	CF	
3215509	Saldata a rombi	30	CF	
3215510	Saldata a rombi	50	CF	
3215512	Annodata a quadrati	20	CF	
3215511	Annodata a quadrati	30	CF	
3215513	Annodata a quadrati	50	CF	





Copritenditori Navishell

Copritenditori in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Il Velcro garantisce una facile e sicura applicazione.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840046	37	BLUE NAVY	PZ	
3840047	47	BLUE NAVY	PZ	
3840048	61	BLUE NAVY	PZ	
3840120	37	GRIGIO	PZ	
3840121	47	GRIGIO	PZ	
3840122	61	GRIGIO	PZ	





Copritenditori in PVC

Copritenditori in morbido PVC. Venduti in coppia.

Cod.	L mm	Tenditore ø mm	Pezzi	UM	€
3840007	380	6	2	CP	
3840008	420	8/10	2	CP	
3840012	500	12/14	2	CP	





Ruotini Save-Sail

Ruotini di protezione per vele. Si applicano su sartiame ø 5 mm. Allargando il foro si adattano a sartiame da ø fino a 10 mm. Venduti in coppia.

Cod.	Pezzi / CF	UM	€
3840105	2	CP	





Copricrocette in PVC

Copricrocette in morbido PVC.

Cod.	Sartie ø mm	Crocette ø mm	H mm	UM	€
3841006	5/6	28	91	PZ	
3841008	7/8	30	86	PZ	
3841010	10/12	54	120	PZ	





Copricrocette Ocean

Copricrocette in morbido e flessibile Poliuretano per crocette da 100 a 360 mm di circonferenza. L'imbottitura a spessore assorbe urti anche importanti con barche affiancate. Corredate di fascette in nylon per un facile montaggio. Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841030	20 x 10 x 11	CP	






Copricrocette in Pelle

Copricrocette molto eleganti in pelle trattata. Disponibili in quattro taglie. Il lato interno è foderato in Neoprene per una vestibilità perfetta. Il copricrocette è completo di un lungo cinturino di Velcro che garantisce un fissaggio sicuro anche sulle crocette più grosse. Basta solamente tagliare il cinturino alla lunghezza adatta e montare il copricrocette con il Velcro rivolto all'interno. Vendute in coppia.

Cod.	Taglia	Crocette con sartie continue	Crocette con sartie unite	UM	€
3841042	S	55 <> 95 mm		CP	
3841043	M	95 <> 122 mm	74 <> 95 mm	CP	
3841044	L	122 <> 154 mm	105 <> 122 mm	CP	
3841046	XL		122 <> 154 mm	CP	





Copridraglie Columbus

Copridraglie Columbus in tessuto esterno 600 DEN resistente ai raggi UV, interno in espanso. Doppia chiusura in Velcro: una interna per coprire la draglia, una esterna per il fissaggio del copridraglia.

Cod.	L cm	UM	€
3840059	60	PZ	
3840060	100	PZ	






Copridraglie Navishell

Copridraglie Navishell in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotati di robusta Zip per un montaggio facile e sicuro nel tempo.

Cod.	L cm	Colore	UM	€
3840041	50	BLUE NAVY	PZ	
3840042	75	BLUE NAVY	PZ	
3840043	100	BLUE NAVY	PZ	
3840110	50	GRIGIO	PZ	
3840111	75	GRIGIO	PZ	
3840112	100	GRIGIO	PZ	





Copri Candeliere Sail Defender

Il copricandeliere protegge il genoa dal costante sfregamento sui candelieri. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di candeliere con draglia in linea. 2 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta. Confezione da 4 pezzi.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3841034	10 x 7 x 3,4	CF	





Copri Draglie Sail Defender

Il copridraglie protegge il genoa dal costante sfregamento sull'arridatoio fra draglia e pulpito. In morbido Poliuretano, si applica ad ogni tipo di pulpito con draglia in linea.
5 bottoni automatici assicurano una perfetta tenuta. Venduti in coppia.

Cod.	Dimensioni cm	UM	€
3840054	32 x 7 x 4,5	CP	






Protezione in Pelle per Draglie

Protezioni per terminali draglia molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841052	CP	



Protezione in Pelle per Candeliere

Protezioni per candeliere molto eleganti in vera pelle trattata. Facile applicazione grazie alla pelle preforata, la confezione è completa di ago e filo. Vendute in coppia.

Cod.	UM	€
3841054	CP	



Bozzelli Inox Outline 6MM

Bozzelli per scottine fino a 6 mm. Cassa in Acciaio Inox, puleggia D20 mm.

Cod.	Ref	UM	€
3600000	Singolo con perno	PZ	
3600001	Singolo	PZ	
3600004	Singolo con perno estraibile	PZ	
3600006	Singolo con grillo estraibile	PZ	



Bozzelli HS Micro 4MM

Bozzelli HS su sfere per cavi in Acciaio e scottine in Dyneema fino a 4 mm.
Sfere, puleggia e cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 19 mm.
Carico di rottura 450 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601350	Singolo	PZ	
3601362	Singolo girevole	PZ	
3601351	Singolo con arricavo	PZ	
3601353	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601355	Doppio	PZ	
3601354	Doppio con arricavo	PZ	
3601356	Triplo	PZ	
3601364	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601365	Rinvio piano	PZ	
3601366	Rinvio su base	PZ	
3601368	Rinvio verticale	PZ	
3601371	Singolo a incasso	PZ	
3601372	Doppio a incasso	PZ	



Bozzelli HS Micro 6MM

Bozzelli HS su sfere per scottine fino a 6 mm.
Sfere e cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 19 mm.
Carico di rottura 450 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601050	Singolo	PZ	
3601062	Singolo girevole	PZ	
3601051	Singolo con arricavo	PZ	
3601053	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3601061	Violino con strozza	PZ	
3601059	Violino con strozza e arricavo	PZ	
3601055	Doppio	PZ	
3601054	Doppio con arricavo	PZ	
3601056	Triplo	PZ	
3601064	Triplo con strozza e arricavo	PZ	
3601065	Rinvio piano	PZ	
3601066	Rinvio su base	PZ	
3601068	Rinvio verticale	PZ	
3601071	Singolo a incasso	PZ	
3601072	Doppio a incasso	PZ	



Bozzelli HS 8MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 8 mm.
Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 28 mm.
Carico di rottura 600 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3608965	Singolo con perno	PZ	
3608951	Singolo	PZ	
3608953	Singolo girevole	PZ	
3608955	Singolo girevole con grillo	PZ	
3608952	Singolo con arricavo	PZ	
3608954	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3608959	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3608961	Doppio	PZ	
3608962	Doppio con arricavo	PZ	
3608963	Triplo	PZ	
3608964	Triplo con arricavo	PZ	
3608966	Triplo girevole con strozza e arricavo	PZ	



Bozzelli HS 10MM su Sfere

zzelli Inox Outline 6MM

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 10 mm.
Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 36 mm.
Carico di rottura 850 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609053	Singolo girevole	PZ	
3609054	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3609056	Violino girevole	PZ	
3609061	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609059	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609062	Doppio	PZ	
3609063	Doppio con arricavo	PZ	
3609064	Triplo	PZ	



Bozzelli HS 12MM su Sfere

Bozzelli HS su sfere per scotte fino a 12 mm.
Sfere e rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 50 mm.
Carico di rottura 1000 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609151	Singolo girevole	PZ	
3609152	Singolo girevole con arricavo	PZ	
3609153	Violino girevole	PZ	
3609154	Violino girevole con arricavo	PZ	
3609155	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609157	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609159	Doppio	PZ	
3609160	Doppio con arricavo	PZ	
3609161	Triplo	PZ	



Bozzelli HS 6MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 6 mm.
Cassa in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 26 mm.
Carico di rottura 700 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3600030	Singolo con perno	PZ	
3600031	Singolo	PZ	
3600032	Singolo girevole	PZ	
3600033	Singolo con arricavo	PZ	
3600041	Singolo con strozza e arricavo	PZ	
3600048	Singolo piano	PZ	
3600036	Doppio	PZ	
3600037	Doppio con arricavo	PZ	
3600042	Doppio con strozza e arricavo	PZ	
3600038	Triplo	PZ	
3600039	Triplo con arricavo	PZ	
3600043	Triplo con strozza e arricavo	PZ	



Bozzelli HS 8MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 8 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 28 mm.
Carico di rottura 600 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3608901	Singolo	PZ	
3608904	Singolo con arricavo	PZ	
3608911	Doppio	PZ	
3608972	Attacco girevole	PZ	



Bozzelli HS 10MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 10 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 36 mm.
Carico di rottura 850 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609001	Singolo	PZ	
3609004	Singolo con arricavo	PZ	
3609006	Violino	PZ	
3609007	Violino con arricavo	PZ	
3609011	Singolo girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609009	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609012	Doppio	PZ	
3609013	Doppio con arricavo	PZ	
3609072	Attacco girevole	PZ	



Bozzelli HS 12MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 12 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 50 mm.
Carico di rottura 1000 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3609100	Singolo	PZ	
3609102	Singolo con arricavo	PZ	
3609103	Violino	PZ	
3609107	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3609109	Doppio	PZ	
3609110	Doppio con arricavo	PZ	
3609111	Triplo	PZ	
3609172	Attacco girevole	PZ	



Bozzelli HS 14MM

Bozzelli HS su boccola per scotte fino a 14 mm.
Rinforzi in Acciaio Inox.
Diametro puleggia 70 mm.
Carico di rottura 2500 Kg.

Cod.	Ref	UM	€
3601256	Singolo girevole	PZ	
3601257	Singolo con arricavo	PZ	
3601263	Violino girevole	PZ	
3601262	Violino girevole con strozza e arricavo	PZ	
3601260	Doppio	PZ	
3601261	Doppio con arricavo	PZ	



Bozzelli Master Windrider 29MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 29 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3612910	Singolo	66	<8	160	500	PZ	
3612911	Singolo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612920	Doppio	66	<8	160	500	PZ	
3612921	Doppio con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612930	Triplo	66	<8	160	500	PZ	
3612931	Triplo con arricavo	78	<8	160	500	PZ	
3612950	Verticale	53	<8	160	500	PZ	





Bozzelli Master Windrider 40MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 40 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente con grillo girevole.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3614010	Singolo	90	<10	230	800	PZ	
3614011	Singolo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614012	Singolo con arricavo e strozza	107	<8	80	200	PZ	
3614013	Violino	120	<10	230	800	PZ	
3614014	Violino con arricavo	135	<10	230	800	PZ	
3614015	Violino con arricavo e strozza	135	<8	80	200	PZ	
3614020	Doppio	90	<10	230	800	PZ	
3614021	Doppio con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614030	Triplo	90	<10	230	800	PZ	
3614031	Triplo con arricavo	107	<10	230	800	PZ	
3614032	Triplo con arricavo e strozza	107	<8	80	200	PZ	
3614050	Verticale	67	<10	230	800	PZ	





Bozzelli Master Windrider 57MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 57 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3615710	Singolo	122	<10	370	1200	PZ	
3615711	Singolo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615712	Singolo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	
3615713	Violino	158	<10	370	1200	PZ	
3615714	Violino con arricavo	179	<10	370	1200	PZ	
3615715	Violino con arricavo e strozza	179	<10	100	250	PZ	
3615720	Doppio	122	<10	370	1200	PZ	
3615721	Doppio con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615730	Triplo	122	<10	370	1200	PZ	
3615731	Triplo con arricavo	144	<10	370	1200	PZ	
3615732	Triplo con arricavo e strozza	144	<10	100	250	PZ	





Bozzelli Master Windrider 75MM su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia da 75 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco. Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL kg	BL Kg	UM	€
3617510	Singolo	141	<14	560	1700	PZ	
3617511	Singolo con arricavo	168	<14	560	1700	PZ	
3617512	Singolo con arricavo e strozza	168	<12	100	250	PZ	
3617520	Doppio	148	<14	560	1700	PZ	
3617521	Doppio con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617530	Triplo	148	<14	560	1700	PZ	
3617531	Triplo con arricavo	174	<14	560	1700	PZ	
3617532	Triplo con arricavo e strozza	174	<12	100	250	PZ	





Bozzelli Master Plain Bearing 50MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 50 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610510	Singolo	101	<10	522	1050	PZ	
3610511	Singolo con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610512	Violino	130	<10	522	1050	PZ	
3610513	Violino con arricavo	147	<10	522	1050	PZ	
3610515	Singolo con arricavo e strozza	120	<10	100	250	PZ	
3610516	Violino con arricavo e strozza	147	<10	100	250	PZ	
3610520	Doppio	101	<10	522	1050	PZ	
3610521	Doppio con arricavo	120	<10	522	1050	PZ	
3610530	Triplo	101	<10	522	1050	PZ	
3610532	Triplo con arricavo e strozza	120	<8	100	250	PZ	
3610505	Singolo piede albero	90	<10	522	1050	PZ	






Bozzelli Master Plain Bearing 60MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 60 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610610	Singolo	114	<12	600	1500	PZ	
3610611	Singolo con arricavo	138	<12	600	1500	PZ	
3610612	Violino	154	<12	600	1500	PZ	
3610613	Violino con arricavo	178	<12	600	1500	PZ	
3610614	Violino con arricavo e strozza	178	<12	100	250	PZ	
3610605	Singolo piede albero	107	<12	600	1500	PZ	






Bozzelli Master Plain Bearing 72MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 72 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
NB. Il carico di lavoro/rottura dei bozzelli con strozza scotte sono relativi allo strozza scotte.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610710	Singolo	140	<12	1000	2000	PZ	
3610711	Singolo con arricavo	168	<12	1000	2000	PZ	
3610712	Violino	190	<12	1000	2000	PZ	
3610713	Violino con arricavo	213	<12	1000	2000	PZ	
3610714	Violino con arricavo e strozza	213	<12	100	250	PZ	
3610720	Doppio	143	<12	1000	2000	PZ	
3610721	Doppio con arricavo	170	<12	1000	2000	PZ	
3610705	Singolo piede albero	138	<12	1000	2000	PZ	





Bozzelli Master Plain Bearing 90MM

Bozzelli Master su boccola con grande capacità di carico e puleggia da 90 mm. Cassa in materiale composito ultra leggero rinforzato con fibra e UV resistente. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.

Cod.	Ref	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3610910	Singolo	188	<14	1800	3000	PZ	
3610911	Singolo con arricavo	225	<14	1800	3000	PZ	
3610912	Violino	250	<14	1800	3000	PZ	
3610913	Violino con arricavo	280	<14	1800	3000	PZ	





Bozzelli Master Hercules in Alluminio su Sfere

Bozzelli Master su sfere con puleggia e cassa in Alluminio anodizzato nero. Il grillo girevole può essere bloccato in due posizioni grazie alla leva di blocco.
Sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV.

Cod.	Ref	ø mm	L mm	Cima mm	WL Kg	BL Kg	UM	€
3611510	Singolo	57	140	<16	1100	2000	PZ	
3611710	Singolo	75	165	<19	1600	3200	PZ	
3611511	Singolo con arricavo	57	170	<16	1100	2000	PZ	
3611711	Singolo con arricavo	75	197	<19	1600	3200	PZ	
3611512	Singolo piede albero	57	95	<16	1100	2000	PZ	
3611712	Singolo piede albero	75	118	<19	1600	3200	PZ	



Bozzello Singolo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600901	Bozzello singolo	50	<10	600	PZ	
3600911	Bozzello singolo + cam	50	<10	600	PZ	
3600931	Bozzello singolo	60	<12	800	PZ	
3600951	Bozzello singolo + cam	60	<12	800	PZ	
3600961	Bozzello singolo	70	<12	1300	PZ	
3600981	Bozzello singolo + cam	70	<12	1300	PZ	







Bozzello Singolo con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600902	Bozzello singolo con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600912	Bozzello singolo con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600932	Bozzello singolo con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600952	Bozzello singolo con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600962	Bozzello singolo con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600982	Bozzello singolo con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Violino

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600903	Bozzello a violino	50	<10	600	PZ	
3600913	Bozzello a violino + cam	50	<10	600	PZ	
3600933	Bozzello a violino	60	<12	800	PZ	
3600953	Bozzello a violino + cam	60	<12	800	PZ	
3600963	Bozzello a violino	70	<12	1300	PZ	
3600983	Bozzello a violino + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Violino con Arricavo

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600904	Bozzello a violino con arricavo	50	<10	600	PZ	
3600914	Bozzello a violino con arricavo + cam	50	<10	600	PZ	
3600934	Bozzello a violino con arricavo	60	<12	800	PZ	
3600954	Bozzello a violino con arricavo + cam	60	<12	800	PZ	
3600964	Bozzello a violino con arricavo	70	<12	1300	PZ	
3600984	Bozzello a violino con arricavo + cam	70	<12	1300	PZ	






Bozzello Doppio

antal

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600905	Bozzello doppio	50	<10	800	PZ	
3600915	Bozzello doppio + cam	50	<10	800	PZ	
3600935	Bozzello doppio	60	<12	1300	PZ	
3600955	Bozzello doppio + cam	60	<12	1300	PZ	
3600965	Bozzello doppio	70	<12	2200	PZ	
3600985	Bozzello doppio + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Doppio con Arricavo

antal

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600906	Bozzello doppio con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600916	Bozzello doppio con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600936	Bozzello doppio con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600956	Bozzello doppio con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600966	Bozzello doppio con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600986	Bozzello doppio con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Triplo

antal

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600907	Bozzello triplo	50	<10	800	PZ	
3600917	Bozzello triplo + cam	50	<10	800	PZ	
3600937	Bozzello triplo	60	<12	1300	PZ	
3600957	Bozzello triplo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600967	Bozzello triplo	70	<12	2200	PZ	
3600987	Bozzello triplo + cam	70	<12	2200	PZ	






Bozzello Triplo con Arricavo

antal

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e grillo in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600908	Bozzello triplo con arricavo	50	<10	800	PZ	
3600918	Bozzello triplo con arricavo + cam	50	<10	800	PZ	
3600938	Bozzello triplo con arricavo	60	<12	1300	PZ	
3600958	Bozzello triplo con arricavo + cam	60	<12	1300	PZ	
3600968	Bozzello triplo con arricavo	70	<12	2200	PZ	
3600988	Bozzello triplo con arricavo + cam	70	<12	2200	PZ	







Bozzello Web

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600909	Bozzello Web	50	<10	600	PZ	
3600939	Bozzello Web	60	<12	800	PZ	
3600969	Bozzello Web	70	<12	1300	PZ	







Bozzello su Golfare a U

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di testa girevole e golfare in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600923	Bozzello su golfare	50	<10	500	PZ	
3600943	Bozzello su golfare	60	<12	800	PZ	
3600973	Bozzello su golfare	70	<12	1300	PZ	





Rinvio Singolo e Doppio

Bozzello molto robusto senza perni e viti con telaio in Alluminio Ossidato nero e teflonato in un unico pezzo. Con pulegge in resina su doppio cuscinetto a sfere che non necessita di lubrificazione. Compreso di viti in Acciaio Inox ad alta resistenza. L'uso dei migliori materiali garantisce leggerezza e carichi di lavoro elevati.

Cod.	Ref	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3600921	Rinvio singolo	50	<10	600	PZ	
3600922	Rinvio doppio	50	<10	600	PZ	
3600941	Rinvio singolo	60	<12	800	PZ	
3600942	Rinvio doppio	60	<12	800	PZ	
3600971	Rinvio singolo	70	<12	1300	PZ	
3600972	Rinvio doppio	70	<12	1300	PZ	





- BOZZELLI APRIBILI ANTAL -

Bozzelli Apribili Mini D=32 mm

Bozzello Apribile Mini D=32 mm completamente in resina ad alta resistenza, con doppio cuscinetto a sfere. Si può fissare con una cima o con un grillo. Lo Snap Ring è un anello tessile con sistema di bloccaggio veloce e sicuro che si usa per evitare aperture accidentali.

Cod.	Ref	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601140	Bozzello	Fissa	32	<8	250	PZ	
3601143	Snap Ring					PZ	







Bozzelli Apribili D=40 & 60 mm

La guancia ruota attorno all'asse della puleggia permettendo l'apertura del bozzello; una sfera di sicurezza garantisce la chiusura e una vite di regolazione può bloccare il bozzello chiuso. Da connettere con una cima tessile. Fornito di arricavo per un elastico di sospensione. Materiali: puleggia con cuscinetto principale in fibra e doppio cuscinetto laterale a sfere. Guance in Alluminio ossidato nero e teflonato e protezioni laterali in gomma (gialla sulla guancia rotante).

Cod.	Bozzello	Testa	Puleggia mm	Cima mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3601145	D40	Fissa	40	<12	700	PZ	
3601146	D60	Fissa	60	<14	1300	PZ	





Bozzelli Rinvio Verticale

Bozzelli rinvio con puleggia su sfere. Rinforzi Inox.

Cod.	ø Puleggia mm	ø Scotta mm	UM	€
3602423	28	8	PZ	
3602424	35	10	PZ	
3602425	50	12	PZ	



Rinvio con Morsetto Clamp

Bozzello di rinvio con morsetto da ø 25 mm.

Cod.	ø Puleggia mm	ø Scotta mm	UM	€
3602428	28	8	PZ	
3602430	35	10	PZ	



Guida Scotta Clamp

Guida scotta Inox con morsetto da ø 25 mm.

Cod.	UM	€
3602431	PZ	



Rinvio Single Plate

Rinvio con puleggia ø 20 mm. Scotta <6 mm.

Cod.	UM	€
3600008	PZ	



Rinvio da Ponte HS VB

Rinvio da ponte HS con puleggia su sfere. Distanza asse puleggia - base: 25 mm. Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / CR = 300 Kg.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
3722418	Rinvio HS VB		PZ	
3722419		Basetta per montaggio verticale	PZ	





Rinvio HS 8B

Rinvio da ponte HS. Puleggia ø 28 mm su sfere.
Gabbia in Acciaio Inox. Scotta <8 mm / CR = 600 Kg.

Cod.	UM	€
3722408	PZ	



Rinvio HS Deck 12

Rinvio da ponte HS per scotta <12 mm.

Cod.	L mm	Cr Kg	UM	€
3722912	96	1000	PZ	



Passascotte

Passa scotte a ponte in Nylon.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3703603	<9	PZ	
3703602	<13	PZ	
3703601	<15	PZ	



Rinvio HS Deck Series Midi

Rinvio da ponte HS con 1 - 2 - 3 pulegge.


Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Cr Kg	UM	€
3722951	1	69	<12	800	PZ	
3722952	2	124	<12	800	PZ	
3722953	3	178	<12	800	PZ	



Rulliera per V-CAM 814 Antal

Rulliera che permette di deviare la manovra in uscita verso i winch. Carter e pulegge in Alluminio ossidato nero con cuscinetti a sfere. Carico di lavoro massimo 400 Kg.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3723013	3	110	<14	400	PZ	
3723014	4	139	<14	400	PZ	
3723015	5	168	<14	400	PZ	
3723016	6	197	<14	400	PZ	






Antal Organizers D=40 - D=50

Carenatura in Alluminio anodizzato nero, pulegge in resina ad alta resistenza su cuscinetti a sfere. Tutti i modelli sono forniti con viti, rondelle e dadi in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Pulegge	D mm	P mm	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723512	2	40	44	111	<14	600	PZ	
3723513	3	40	44	155	<14	600	PZ	
3723514	4	40	44	199	<14	600	PZ	
3723515	5	40	44	243	<14	600	PZ	
3723516	6	40	44	287	<14	600	PZ	
3723502	2	50	52	133	<16	800	PZ	
3723503	3	50	52	185	<16	800	PZ	
3723504	4	50	52	237	<16	800	PZ	
3723505	5	50	52	289	<16	800	PZ	
3723506	6	50	52	341	<16	800	PZ	





Master Deck Organizers

Deck organizers Master con pulegge da 57 mm e cassa in Alluminio anodizzaro nero. Cuscinetti su sfere ad alto scorrimento in Delrin stabilizzato UV. Interasse pulegge 78,5 mm.

Cod.	Pulegge	L mm	Cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723212	2	169	<16	2000	PZ	
3723213	3	248	<16	2000	PZ	
3723214	4	326	<16	2000	PZ	
3723215	5	405	<16	2000	PZ	



Anelli Antal

Anelli Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero ideali per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Per cima ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723110	18	7	5	400	PZ	
3723111	25	10	7	800	PZ	
3723112	35	14	10	1600	PZ	
3723113	50	20	14	3200	PZ	
3723114	70	28	20	6400	PZ	
3723115	99	38	28	10000	PZ	





Anelli Solid Ring Antal

Anelli Solid Ring Antal molto resistenti e leggeri in Alluminio Anodizzato nero lucidato a specchio a minimo attrito. Ideali per le mani dei terzaroli, per la regolazione 3D della scotta genoa e per tutte le soluzioni da ponte.

Cod.	ø mm	Foro ø mm	Carico lavoro Kg	UM	€
3723120	56	30	1800	PZ	
3723121	64	34	2800	PZ	
3723122	76	40	4400	PZ	
3723123	94	50	6500	PZ	





- STROZZASCOTTE -

Strozzascotte HS Cleat

Strozzascotte HS Midi e Mini Cleat in Camlan.

Cod.	Scotta mm	UM	€
3712507	3<6	PZ	
3712505	8<13	PZ	



Guida Singola HS per Strozzascotte

Guida singola per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713520	Mini	PZ	
3713530	Midi	PZ	



Guida Doppia HS per Strozzascotte

Guida doppia per strozzascotte HS Mini e Midi.

Cod.	Ref	UM	€
3713522	Mini	PZ	
3713532	Midi	PZ	



Strozzascotte Master

Strozzascotte Master in Alluminio anodizzato nero resistente alla corrosione e ai raggi UV.
Camme con molla in tensione costante su sfere ad alto scorrimento in Delrin.
Nota: Il carico di rottura è due volte il carico di lavoro.

Cod.	Scotta mm	H mm	Interasse viti mm	Carico di lavoro Kg	UM	€
3714527	3<6	22	27 (M4)	100	PZ	
3714538	3<12	27	38 (M5)	150	PZ	
3714552	6<16	32	52,2 (M6)	250	PZ	



Guida Master per Strozzascotte

Guida a ponticello per strozzascotte Master.

Cod.	Ref interasse	UM	€
3714507	Small (27 mm)	PZ	
3714508	Medium (38 mm)	PZ	



Stopper Easylock I

Stopper Easylock I permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 108 mm. Carico di lavoro 300 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3707810	Singolo	6<10		PZ	
3707820	Doppio	6<10		PZ	
3707830	Triplo	6<10		PZ	
3707831			Leva ricambio	PZ	





Stopper Easylock Mini

Stopper Easylock Mini permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 115 mm. Carico di lavoro 450 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3708010	Singolo	6<10		PZ	
3708020	Doppio	6<10		PZ	
3708030	Triplo	6<10		PZ	
3708031			Leva ricambio	PZ	





Stopper Easylock Midi

Stopper Easylock Midi permette di cazzare e lascare la scotta sotto carico.
Guance in Alluminio Anodizzato.
L 140 mm. Carico di lavoro 700 Kg.

Cod.t	Stopper	Scotte ø mm	Ricambi	UM	€
3709210	Singolo	6<12		PZ	
3709220	Doppio	6<12		PZ	
3709230	Triplo	6<12		PZ	
3709231			Leva ricambio	PZ	





Stopper Master XTC

Stopper Master XTC in composito nero resistente raggi UV con parti meccaniche in Acciaio Inox e Alluminio anodizzato. Progettato per cazzare e lascare con facilità la cima sotto carichi elevati.

Cod.t	Stopper	Cima ø mm	Carico di lavoro Kg	Carico massimo Kg	UM	€
3707501	Singolo	8<12	300	600	PZ	
3707502	Doppio	8<12	300	600	PZ	
3707503	Triplo	8<12	300	600	PZ	






Stopper Antal Cam 611

Stopper Antal Cam 611 automatico che permette il recupero e bloccaggio della manovra nella nuova posizione a stopper chiuso, oppure di cazzare e lascare la scotta sotto carico.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3703010	Singolo	6<11	PZ	
3703020	Doppio	6<11	PZ	
3703030	Triplo	6<11	PZ	






Stopper Antal V-CAM 814

Stopper Antal V-CAM 814, aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su poliestere. Struttura in resina anti-UV con rinforzi in Acciaio, base in Alluminio, camma a V e guide di allineamento in Acciaio.Completamente smontabile per una facile manutenzione e riparazione. Il recupero è possibile a stopper chiuso, la manovra si blocca automaticamente nella nuova posizione.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707151	Singolo	8<10	PZ	
3707152	Doppio	8<10	PZ	
3707153	Triplo	8<10	PZ	
3707161	Singolo	10<12	PZ	
3707162	Doppio	10<12	PZ	
3707163	Triplo	10<12	PZ	
3707171	Singolo	12<14	PZ	
3707172	Doppio	12<14	PZ	
3707173	Triplo	12<14	PZ	








Stopper Antal V-GRIP

Stopper Antal V-GRIP che aumenta la lunghezza di bloccaggio senza deformare il cavo. Ideale per cavi rigidi come Kevlar, Spectra, Vectran etc. Eccellente su Poliestere. Struttura interna in Acciaio. Possibile il rilascio in tensione senza verricello e il recupero senza apertura dello stopper che blocca la manovra nella nuova posizione. Solo 6,5 cm di altezza.

Cod.	Ref	Cima ø mm	UM	€
3707111	Singolo	8<12	PZ	
3707121	Doppio	8<12	PZ	
3707131	Triplo	8<12	PZ	
3707112	Singolo	10<14	PZ	
3707122	Doppio	10<14	PZ	
3707132	Triplo	10<14	PZ	
3707113	Singolo	12<16	PZ	







Etichette Segna Stopper

Set di 54 etichette adesive in 3 colori: Rosso, Verde e Nero. Per una facile indicazione delle manovre.

Cod.	Versione	UM	€
3703000	Inglese	PZ	
3703001	Francese	PZ	
3703002	Italiano	PZ	






Winch Velocita' Diretta

Winch Antal a una velocità diretta. La rotazione oraria della manovella innesta l'unica velocità: la diretta. In senso antiorario la manovella gira libera.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3730110	W6	6.7	0.40	94	60	87	PZ	
3730111	W7	6.7	0.70	97	60	95	PZ	
3730113	W8	7.3	1.50	110	70	105	PZ	








Winch Self Tailing XT Velocita' Ridotta

Winch Self Tailing XT compatti a velocità ridotta lenta e potente. Nell'altro verso la manovella gira libera. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740211	XT16	14	2.40	112	71	119	PZ	
3740212	XT30	28	2.70	128	73	135	PZ	








Winch Self-Tailing XT Velocita' Diretta e Ridotta

Winch Self-Tailing XT a velocita' diretta e ridotta. La possibilità di un recupero veloce assieme ai pesi e alle dimensioni molto contenuti li rende ottimali per la regata. Per scotte da 6<>10 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740221	XT16.2	7/14	2.60	112	71	119	PZ	
3740222	XT30.2	7/28	2.90	128	73	135	PZ	








Winch Self Tailing XT Due Velocita' Ridotte

Winch Self Tailing XT a due velocita' ridotte. Con il primo rapporto, pur realizzando notevoli potenze, si ha un recupero veloce; all'aumentare dello sforzo, cambiando il verso di rotazione della manovella, si inserisce automaticamente la seconda velocità che realizza la massima potenza. Per scotte da 6<>14 mm.

Cod.	Ref	Power	Peso Kg	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
3740225	XT40	13/40	4.40	153	80	157	PZ	
3740226	XT44	20/43	6.20	173	93	185	PZ	
3740227	XT48	19/47	6.90	182	93	197	PZ	







Manovelle Antal Single-Grip

Leggerissime manovelle standard single grip in Alluminio nero da 200 e 250 mm (8/10").
Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751201	Single-Grip	200	400	PZ	
3751251	Single-Grip	250	460	PZ	



Manovelle Antal Power-Grip

Leggerissime manovelle in Alluminio nero da 250 mm (10"). Disponibili con impugnatura doppia e la nuova ball-grip. Il profilo è forgiato in Alluminio a caldo con fori di alleggerimento; è leggerissimo e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751252	Ball-Grip	250	490	PZ	
3751253	Doppia	250	540	PZ	



Manovelle Antal Speedylock

Leggerissima e resistente manovella in Alluminio forgiato a caldo, con fori di alleggerimento e impugnatura su doppio cuscinetto a sfere rivestita in gomma per una presa più salda. Dotata di pratico meccanismo di fermo Speedylock che garantisce un rapidissimo inserimento e uso della manovella.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751200	Single-Grip	250	430	PZ	
3751202	Ball-Grip	250	530	PZ	



Manovelle Antal Chrome

Leggere manovelle in Bronzo Cromato da 250 mm (10") con due diverse impugnature: single e ball grip. Il profilo è forgiato in Bronzo a caldo, è leggero e resiste alle torsioni più violente. L'impugnatura, rivestita in gomma per una presa più salda, scorre su 2 cuscinetti a sfere che ne aumentano l'efficienza. Tutti i modelli hanno il fermo che blocca automaticamente la manovella sul winch.

Cod.	Impugnatura	L mm	Peso g	UM	€
3751260	Single-Grip	250	870	PZ	
3751261	Ball-Grip	250	970	PZ	



Manovella Base Single Grip

Manovella ideale per piccole e medie imbarcazioni. Struttura robusta e leggera con blocco. Galleggia.

Cod.	L mm	UM	€
3750224	200	PZ	
3750225	250	PZ	




Carrello e Rotaia Genoa 26x4

Carrello in Alluminio ossidato Nero con fermo d'arresto in Acciaio Inox AISI 316 e pattini di scorrimento in Nylon. Supporto puleggia in Acciaio Inox AISI 316 orientabile (± 50°).
Puleggia in resina su cuscinetti a sfere laterali (self-captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Carico di lavoro (SWL) 800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 50 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza.
Fissaggio con viti da 5 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722026	Carrello		PZ	
3722028		26x4 - 1.5 m	PZ	
3722029		26x4 - 2.0 m	PZ	
3722027		Terminale rotaia	PZ	






Carrello e Rotaia Genoa 32x6

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in resina con doppio cuscinetto laterale a sfere (self/captive) a sezione allargata per il passaggio della doppia scotta. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale.
Carico di lavoro (SWL) 2800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
Fissaggio con viti da 6 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722032	Carrello		PZ	
3722034		32x6 - 1.5 m	PZ	
3722035		32x6 - 2.0 m	PZ	
3722033		Terminale rotaia	PZ	






Carrello e Rotaia Genoa 40x8

Carrello in Alluminio ossidato Nero su pattini in Nylon a basso attrito. Supporto puleggia in Acciaio AISI 316 orientabile (± 50°). Puleggia in Alluminio con doppio cuscinetto laterale a sfere. Fermo d'arresto in Acciaio AISI 316 con posizione di disinserimento. Arricavo frontale.
Carico di lavoro (SWL) 3800 Kg.

Rotaia a T passo foratura 100 mm.
Profilo in Alluminio ad alta resistenza anodizzato.
Fissaggio con viti da 8 mm.

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722040	Carrello		PZ	
3722044		40x8 - 2.0 m	PZ	
3722045		40x8 - 2.5 m	PZ	
3722041		Terminale rotaia	PZ	





Sistemi Randa Taglia 100 per Barche Sino a 33'

Sistema carrello randa a sfere da 100.
Dimensioni carrello: 62 x L98 mm. Carico di lavoro (SWL) 820 Kg.
Monta sfere da 1/4" (50 sfere Torlon sulle piste inferiori e 50 Delrin su quelle superiori).
Diametro pulegge laterali per il controllo del carrello: 35 mm.
Il sistema completo comprende 1.5 m di rotaia.

Cod.	Sistema completo	Paranco carrello	L Rotaia m	UM	€
3723601	Mod 4261	1:1	1.5	PZ	
3723603	Mod 4904	3:1	1.5	PZ	






Carrello e Rotaia Genoa HS20

Carrello e rotaia Genoa HS20 per imbarcazioni fino a 7.20 m (24')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722001	Carrello con arresto		PZ	
3720015		1.50 m	PZ	
3720020		2.00 m	PZ	
3722002		Terminale rotaia	PZ	






Carrello e Rotaia Genoa HS25

Carrello e rotaia Genoa HS25 per imbarcazioni fino a 10.20 m (34')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722005	Carrello con arresto		PZ	
3720115		1.50 m	PZ	
3720120		2.00 m	PZ	
3722007		Terminale rotaia	PZ	






Carrello e Rotaia Genoa HS32

Carrello e rotaia Genoa HS32 per imbarcazioni fino a 13 m (43')

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722010	Carrello con arresto		PZ	
3720215		1.50 m	PZ	
3720220		2.00 m	PZ	
3722012		Terminale rotaia	PZ	





Carrello Randa HS24 con Rotaie

Carrello Randa HS24 per imbarcazioni fino a 9,60 m (32').
Rotaie T21 basse (necessitano di supporto).
Rotaie L25 autoportanti (non necessitano di supporto).

Cod.	Ref	Rotaia	UM	€
3722104	Carrello		PZ	
3722112	Terminali con strozza		CP	
3722152		T21 - 1.20 m	PZ	
3722155		T21 - 1.50 m	PZ	
3722158		T21 - 1.80 m	PZ	
3722121		Terminali per rotaia T21	CP	
3722162		L25 - 1.20 m	PZ	
3722165		L25 - 1.50 m	PZ	
3722168		L25 - 1.80 m	PZ	
3722122		Terminali per rotaia L25	CP	





Avvolgifiocco Bamar

Avvolgifiocco manuale Bamar disponibile in varie taglie: C0, C0T, C1, C2, C3, C4.La rotazione del tamburo avvolgitore avviene su una doppia serie di sfere in Torlon che non richiedono lubrificazione o manutenzione. Il tamburo è cavo all'interno permettendo così l'installazione con strallo passante e l'alloggiamento del tenditore dello strallo all'interno.

Il Kit tamburo è completo di lande distanziatrici che possono essere tagliate a misura per modificare l'altezza della mura.

Il Kit profili comprende il profilo inferitore, un profilo intermedio da 1,5 m, giunti intermedi e di rinforzo, anello terminale, tappo e testa girevole.

Per un avvolgifiocco completo servono: 1 kit tamburo, 1 kit profili ed una serie di profili intermedi che aggiunti alla lunghezza kit profili portino la lunghezza totale uguale o superiore alla lunghezza dello strallo.

Cod.	Tipo	Ref	Strallo mm	L max strallo m	UM	€
3782000	C0	Kit tamburo	4<>7	9	CF	
3782003	C0	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782001	C0T	Kit tamburo	4<>7	10,5	CF	
3782004	C0T	Kit profili 2,5 m	4<>7		CF	
3782010	C1	Kit tamburo	5<>8	15	CF	
3782011	C1	Kit profili 2,5 m	5<>8		CF	
3782012	C0-C0T-C1	Profilo intermedio 1,5 m	4<>8		PZ	
3782020	C2	Kit tamburo	8<>10	18	CF	
3782021	C2	Kit profili 2,5 m	8<>10		CF	
3782030	C3	Kit tamburo	10<>12	19,5	CF	
3782031	C3	Kit profili 2,5 m	10<>12		CF	
3782032	C2 - C3	Profilo intermedio 1,5 m	8<>12		PZ	
3782040	C4	Kit tamburo	12<>14	21	CF	
3782041	C4	Kit profili 4,5 m	12<>14		CF	
3782042	C4	Profilo intermedio 1,5 m	12<>14		PZ	



Accessori e Ricambi per Avvolgifiocco Bamar

Accessori e ricambi per avvolgifiocco Bamar.

Cod.	Tipo	Ref	UM	€
3782060	C0	Profilo inferitore	CF	
3782061	C2 / C3	Profilo inferitore	CF	
3782072	C4	Profilo inferitore	CF	
3782064	C0 / C0T / C1	Giunto con rivetto	CF	
3782066	C2 / C3	Giunto con rivetto	CF	
3782062	C4	Giunto con rivetto	CF	
3782065	C0 / C0T / C1	Giunto senza rivetto	CF	
3782067	C2 / C3	Giunto senza rivetto	CF	
3782068	C0	Testa fissa con puleggia	CF	
3782069	C0T	Testa girevole	CF	
3782070	C1	Testa girevole	CF	
3782071	C2	Testa girevole	CF	





Tendistrallo Bamar

Tendistrallo meccanico Bamar resistente, potente, molto facile da installare e usare. Il modello compatto BTV a volantino è munito di bracci pieghevoli. L'attrito dovuto agli elevati carichi che si crea sulla filettatura è ridotto al minimo grazie alle bronzine autolubrificanti.
Il modello BTM si aziona con la manovella per winch ed è realizzato in Alluminio con le aste a doppio sfilo in Acciaio Inox, garantendo così una corsa maggiore.

Cod.	Ref	Strallo mm	L mm	Corsa mm	WL Kg	UM	€
3783005	BTV a volantino	5	420	140	1500	CF	
3783006	BTV a volantino	6	530	200	2300	CF	
3783008	BTM a manovella	8	900	300	4400	CF	
3783010	BTM a manovella	10	900	300	5000	CF	
3783012	BTM a manovella	12	950	300	7000	CF	





Gennaker e Code 0 Furler Bamar

Avvolgitore manuale Bamar per vele asimmetriche con bordo d'entrata libero come Spi Asimmetrico, Gennaker, MPS e Reacher. Costruito in Ergal, Acciaio 17-4PH e fibra di Carbonio che consentono una diminuzione del peso di carico del 60%. Composto da tamburo, testa girevole e dallo speciale kit strallo anti-torsione RollGen.Il tamburo ruota con una cima a circuito chiuso e può (tipo Code 0) essere utilizzato assieme alla testa per avvolgere vele con bordo d'entrata solidale allo strallo come Code 0, Drifter, ecc. Il tamburo EVO S è un avvolgitore per stralli strutturali e può contenere all'interno tutta la cima lasciando libero il ponte da ostacoli. Il luff control è un doppio girevole che consente la regolazione della tensione del bordo di entrata della vela.

Cod.	Tipo	Ref	L max strallo m	Accessori	UM	€
3787008	RLG-EVO 08	Kit tamburo Code 0	15		PZ	
3787009	RLG-EVO 08	Kit testa girevole Code 0	15		PZ	
3787038	RLG-EVO 08	Kit strallo RollGen	15		PZ	
3787058	RLG-EVO 08			Luff control	PZ	
3787010	RLG-EVO 10	Kit tamburo Code 0	17		PZ	
3787011	RLG-EVO 10	Kit testa girevole Code 0	17		PZ	
3787040	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen	17		PZ	
3787041	RLG-EVO 10	Kit strallo RollGen 3K	20		PZ	
3787060	RLG-EVO 10			Luff control	PZ	
3787061	RLG-EVO 10			Luff control 3K	PZ	
3787020	RLG-EVO 20	Kit tamburo Code 0	22		PZ	
3787032	RLG-EVO 20	Kit tamburo EVO S	22		PZ	
3787021	RLG-EVO 20	Kit testa girevole Code 0	22		PZ	
3787042	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen	22		PZ	
3787043	RLG-EVO 20	Kit strallo RollGen 3K	27		PZ	
3787070	RLG-EVO 20			Luff control	PZ	
3787071	RLG-EVO 20			Luff control 3K	PZ	
3787084				4 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787086				6 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787088				8 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787090				10 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787092				12 m kit cima 8 mm circuito chiuso	PZ	
3787093				12 m kit cima 10 mm circuito chiuso	PZ	









Vang Bamar

Vang meccanico Bamar con molla interna in Acciaio Inox che spinge il boma verso l'alto. Costruito in lega di Alluminio Anodizzato e speciali terminali d'attacco con pulegge incorporate in modo da formare un compatto paranco di cima rinviabile direttamente in pozzetto, oppure fissabile sul vang stesso utilizzando il paranco supplementare completo di strozza. La molla può regolare la spinta con la semplice rotazione del tubo/terminale superiore.

Cod.	Ref	L max	Diagonale con boma 90°	L imbarcazione	Accessori	UM	€
3786010	100	1600 mm	900<>1500 mm	9<>10.5 m		PZ	
3786020	200	2000 mm	1100<>2000 mm	10.5<>13.5 m		PZ	
3786030	300S	2000 mm	1250<>2000 mm	12.5<>16 m		PZ	
3786031	300	2500 mm	1400<>2350 mm	15<>17 m		PZ	
3786040					Attacco snodato albero mod 100	PZ	
3786044					Attacco snodato albero mod 200/300S	PZ	
3786048					Attacco snodato albero mod 300	PZ	
3786041					Attacco boma senza canaletta mod 100/200/300S	PZ	
3786042					Attaco boma con canaletta 20 mm mod 100	PZ	
3786045					Attacco boma con canaletta 25 mm mod 200	PZ	
3786043					Paranco supplementare con strozza mod 100	PZ	
3786046					Paranco supplementare con strozza mod 200	PZ	
3786047					Paranco supplementare con strozza mod 300S	PZ	
3786050					Paranco supplementare con strozza mod 300	PZ	






Scotta MTM Classica da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere con spia colorata.
Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3132406200	6	ROSSA	750	200	CF	
3142406200	6	BLU	750	200	CF	
3122406200	6	VERDE	750	200	CF	
3142606200	6	GIALLA	750	200	CF	
3132408200	8	ROSSA	1300	200	CF	
3142408200	8	BLU	1300	200	CF	
3122408200	8	VERDE	1300	200	CF	
3142608200	8	GIALLA	1300	200	CF	
3132410200	10	ROSSA	2100	200	CF	
3142410200	10	BLU	2100	200	CF	
3122410200	10	VERDE	2100	200	CF	
3142610200	10	GIALLA	2100	200	CF	
3132412200	12	ROSSA	2800	200	CF	
3142412200	12	BLU	2800	200	CF	
3122412200	12	VERDE	2800	200	CF	
3142612200	12	GIALLA	2800	200	CF	
3132414150	14	ROSSA	4100	150	CF	
3142414150	14	BLU	4100	150	CF	
3122414150	14	VERDE	4100	150	CF	
3142614150	14	GIALLA	4100	150	CF	
3132416100	16	ROSSA	5000	100	CF	
3142416100	16	BLU	5000	100	CF	
3122416100	16	VERDE	5000	100	CF	
3142616100	16	GIALLA	5000	100	CF	
3132418100	18	ROSSA	7200	100	CF	
3142418100	18	BLU	7200	100	CF	
3122418100	18	VERDE	7200	100	CF	
3142618100	18	GIALLA	7200	100	CF	





Scotta MTM Colore da Crociera

Ottima scotta da randa e da spi in Poliestere full-color con spia.
Caratteristiche: Anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 20 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132506200	6	ROSSO	750	200	CF	
3142506200	6	BLU	750	200	CF	
3122506200	6	VERDE	750	200	CF	
3142626200	6	GIALLO	750	200	CF	
3132508200	8	ROSSO	1300	200	CF	
3142508200	8	BLU	1300	200	CF	
3122508200	8	VERDE	1300	200	CF	
3142628200	8	GIALLO	1300	200	CF	
3132510200	10	ROSSO	2100	200	CF	
3142510200	10	BLU	2100	200	CF	
3122510200	10	VERDE	2100	200	CF	
3142630200	10	GIALLO	2100	200	CF	
3132512200	12	ROSSO	2800	200	CF	
3142512200	12	BLU	2800	200	CF	
3122512200	12	VERDE	2800	200	CF	
3142632200	12	GIALLO	2800	200	CF	
3132514150	14	ROSSO	4100	150	CF	
3142514150	14	BLU	4100	150	CF	
3122514150	14	VERDE	4100	150	CF	
3142634150	14	GIALLO	4100	150	CF	






Drizza MTM Classica da Crociera/Regata

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere con spia colorata.
Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato.
Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133806200	6	ROSSA	1000	200	CF	
3143806200	6	BLU	1000	200	CF	
3153806200	6	VERDE	1000	200	CF	
3153906200	6	GIALLA	1000	200	CF	
3133808200	8	ROSSA	1800	200	CF	
3143808200	8	BLU	1800	200	CF	
3153808200	8	VERDE	1800	200	CF	
3153908200	8	GIALLA	1800	200	CF	
3133810200	10	ROSSA	2500	200	CF	
3143810200	10	BLU	2500	200	CF	
3153810200	10	VERDE	2500	200	CF	
3153910200	10	GIALLA	2500	200	CF	
3133812200	12	ROSSA	3200	200	CF	
3143812200	12	BLU	3200	200	CF	
3153812200	12	VERDE	3200	200	CF	
3153912200	12	GIALLA	3200	200	CF	
3133814150	14	ROSSA	4500	150	CF	
3143814150	14	BLU	4500	150	CF	
3153814150	14	VERDE	4500	150	CF	
3153914150	14	GIALLA	4500	150	CF	





Drizza MTM Colore da Crociera/Regata

Ottima drizza per tutte le manovre correnti in Poliestere full-color con spia. Caratteristiche: anima in doppia treccia di Poliestere prestirato. Calza in Poliestere da 32 fusi con grande resistenza all'abrasione.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3133826200	6	ROSSO	1000	200	CF	
3143826200	6	BLU	1000	200	CF	
3153826200	6	VERDE	1000	200	CF	
3153926200	6	GIALLO	1000	200	CF	
3133828200	8	ROSSO	1800	200	CF	
3143828200	8	BLU	1800	200	CF	
3153828200	8	VERDE	1800	200	CF	
3153928200	8	GIALLO	1800	200	CF	
3133830200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3143830200	10	BLU	2500	200	CF	
3153830200	10	VERDE	2500	200	CF	
3153930200	10	GIALLO	2500	200	CF	
3133832200	12	ROSSO	3200	200	CF	
3143832200	12	BLU	3200	200	CF	
3153832200	12	VERDE	3200	200	CF	
3153932200	12	GIALLO	3200	200	CF	
3133834150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3143834150	14	BLU	4500	150	CF	
3153834150	14	VERDE	4500	150	CF	
3153934150	14	GIALLO	4500	150	CF	






Liros Top-Cruising

Scotta classica a basso allungamento (<5%) morbida, flessibile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione, ideale per randa, fiocco e spinnaker. Termofissata, facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3133006200	6	ROSSA	1100	200	CF	
3133007200	7	ROSSA	1300	200	CF	
3133008200	8	ROSSA	1650	200	CF	
3133010200	10	ROSSA	2700	200	CF	
3133012200	12	ROSSA	3200	200	CF	
3133014150	14	ROSSA	3800	150	CF	
3133016100	16	ROSSA	5000	100	CF	
3133106200	6	BLU	1100	200	CF	
3133107200	7	BLU	1300	200	CF	
3133108200	8	BLU	1650	200	CF	
3133110200	10	BLU	2700	200	CF	
3133112200	12	BLU	3200	200	CF	
3133114150	14	BLU	3800	150	CF	
3133116100	16	BLU	5000	100	CF	
3133206200	6	GIALLA	1100	200	CF	
3133207200	7	GIALLA	1300	200	CF	
3133208200	8	GIALLA	1650	200	CF	
3133210200	10	GIALLA	2700	200	CF	
3133212200	12	GIALLA	3200	200	CF	
3133214150	14	GIALLA	3800	150	CF	
3133216100	16	GIALLA	5000	100	CF	
3133306200	6	NERA	1100	200	CF	
3133307200	7	NERA	1300	200	CF	
3133308200	8	NERA	1650	200	CF	
3133310200	10	NERA	2700	200	CF	
3133312200	12	NERA	3200	200	CF	
3133314150	14	NERA	3800	150	CF	
3133316100	16	NERA	5000	100	CF	



Liros Herkules Colour

Scotta/drizza di qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera di ogni dimensione. La colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3142104250	4	ROSSO	400	250	CF	
3142105250	5	ROSSO	650	250	CF	
3142106200	6	ROSSO	800	200	CF	
3142108200	8	ROSSO	1600	200	CF	
3142110200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3142112200	12	ROSSO	3500	200	CF	
3142114150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3142116100	16	ROSSO	5000	100	CF	
3142304250	4	BLUE NAVY	400	250	CF	
3142305250	5	BLUE NAVY	650	250	CF	
3142306200	6	BLUE NAVY	800	200	CF	
3142308200	8	BLUE NAVY	1600	200	CF	
3142310200	10	BLUE NAVY	2500	200	CF	
3142312200	12	BLUE NAVY	3500	200	CF	
3142314150	14	BLUE NAVY	4500	150	CF	
3142316100	16	BLUE NAVY	5000	100	CF	
3142204250	4	GIALLO	400	250	CF	
3142205250	5	GIALLO	650	250	CF	
3142206200	6	GIALLO	800	200	CF	
3142208200	8	GIALLO	1600	200	CF	
3142210200	10	GIALLO	2500	200	CF	
3142212200	12	GIALLO	3500	200	CF	
3142214150	14	GIALLO	4500	150	CF	
3142216100	16	GIALLO	5000	100	CF	





Liros Seastar Colour

Scotta "pelosa" di altissima qualità a basso allungamento (<6%) morbida, flessibile e con ottimo grip. Adatta per imbarcazioni da crociera e derive, la colorazione piena garantisce una facile identificazione della funzione della cima. Termofissata, con anima in treccia di Poliestere e calza in Poliestere pettinato.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3132008200	8	ROSSO	1000	200	CF	
3132010200	10	ROSSO	1900	200	CF	
3132012200	12	ROSSO	2400	200	CF	
3132014150	14	ROSSO	2900	150	CF	
3132016100	16	ROSSO	3500	100	CF	
3132208200	8	BLUE NAVY	1000	200	CF	
3132210200	10	BLUE NAVY	1900	200	CF	
3132212200	12	BLUE NAVY	2400	200	CF	
3132214150	14	BLUE NAVY	2900	150	CF	
3132216100	16	BLUE NAVY	3500	100	CF	
3132108200	8	GIALLO	1000	200	CF	
3132110200	10	GIALLO	1900	200	CF	
3132112200	12	GIALLO	2400	200	CF	
3132114150	14	GIALLO	2900	150	CF	
3132116100	16	GIALLO	3500	100	CF	



Liros Herkules Vision

Scotta/drizza di ottima qualità a basso allungamento (<5%) molto versatile e resistente, adatta per imbarcazioni da crociera e regata. Cima facile da impiombare, non torce. Anima in treccia di Poliestere ad alta tenacità e calza in Poliestere resistente alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143006200	6	ROSSO	800	200	CF	
3143008200	8	ROSSO	1600	200	CF	
3143010200	10	ROSSO	2500	200	CF	
3143012200	12	ROSSO	3500	200	CF	
3143014150	14	ROSSO	4500	150	CF	
3143106200	6	BLU	800	200	CF	
3143108200	8	BLU	1600	200	CF	
3143110200	10	BLU	2500	200	CF	
3143112200	12	BLU	3500	200	CF	
3143114150	14	BLU	4500	150	CF	
3143206200	6	NERO	800	200	CF	
3143208200	8	NERO	1600	200	CF	
3143210200	10	NERO	2500	200	CF	
3143212200	12	NERO	3500	200	CF	
3143214150	14	NERO	4500	150	CF	
3143306200	6	ARANCIO	800	200	CF	
3143308200	8	ARANCIO	1600	200	CF	
3143310200	10	ARANCIO	2500	200	CF	
3143312200	12	ARANCIO	3500	200	CF	
3143314150	14	ARANCIO	4500	150	CF	



Liros Dynamic Plus

Scotta/drizza con allungamento minimo (<2%) leggera, performante e morbida, adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per facilitare l'impiombatura. Non torce grazie alla nuova calza in Poliestere a 32 fusi resistente alle abrasioni.


Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3143506200	6	ROSSA	1200	200	CF	
3143508200	8	ROSSA	2300	200	CF	
3143510200	10	ROSSA	3100	200	CF	
3143512200	12	ROSSA	4800	200	CF	
3143514150	14	ROSSA	6500	150	CF	
3143606200	6	BLU	1200	200	CF	
3143608200	8	BLU	2300	200	CF	
3143610200	10	BLU	3100	200	CF	
3143612200	12	BLU	4800	200	CF	
3143614150	14	BLU	6500	150	CF	
3143706200	6	GIALLA	1200	200	CF	
3143708200	8	GIALLA	2300	200	CF	
3143710200	10	GIALLA	3100	200	CF	
3143712200	12	GIALLA	4800	200	CF	
3143714150	14	GIALLA	6500	150	CF	
3143406200	6	VERDE	1200	200	CF	
3143408200	8	VERDE	2300	200	CF	
3143410200	10	VERDE	3100	200	CF	
3143412200	12	VERDE	4800	200	CF	
3143414150	14	VERDE	6500	150	CF	



Liros Dynamic Plus Color

Scotta/drizza con allungamento minimo (<2%) leggera, performante e morbida, adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per facilitare l'impiombatura. Non torce grazie alla nuova calza in Poliestere a 32 fusi resistente alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3147506200	6	ROSSO	1200	200	CF	
3147508200	8	ROSSO	2300	200	CF	
3147510200	10	ROSSO	3100	200	CF	
3147512200	12	ROSSO	4800	200	CF	
3147514150	14	ROSSO	6500	150	CF	
3147606200	6	BLU	1200	200	CF	
3147608200	8	BLU	2300	200	CF	
3147610200	10	BLU	3100	200	CF	
3147612200	12	BLU	4800	200	CF	
3147614150	14	BLU	6500	150	CF	
3147706200	6	GIALLO	1200	200	CF	
3147708200	8	GIALLO	2300	200	CF	
3147710200	10	GIALLO	3100	200	CF	
3147712200	12	GIALLO	4800	200	CF	
3147714150	14	GIALLO	6500	150	CF	
3147806200	6	GRIGIO STEEL	1200	200	CF	
3147808200	8	GRIGIO STEEL	2300	200	CF	
3147810200	10	GRIGIO STEEL	3100	200	CF	
3147812200	12	GRIGIO STEEL	4800	200	CF	
3147814150	14	GRIGIO STEEL	6500	150	CF	




Liros Regatta 2000

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Leggera e molto resistente è adatta per tutte le manovre correnti. Anima in Dyneema SK78 con guaina intermedia di protezione per una migliore impiombatura ed una perfetta connessione tra anima e calza. Calza in Poliestere High-Performance con estrema resistenza alle abrasioni.

Cod.	ø mm	Spia	daN	Metri	UM	€
3146504250	4	ROSSA	800	250	CF	
3146505250	5	ROSSA	1100	250	CF	
3146506200	6	ROSSA	2500	200	CF	
3146508200	8	ROSSA	3800	200	CF	
3146510200	10	ROSSA	5000	200	CF	
3146512200	12	ROSSA	7200	200	CF	
3146514150	14	ROSSA	9500	150	CF	
3146516100	16	ROSSA	12800	100	CF	
3146604250	4	BLU	800	250	CF	
3146605250	5	BLU	1100	250	CF	
3146606200	6	BLU	2500	200	CF	
3146608200	8	BLU	3800	200	CF	
3146610200	10	BLU	5000	200	CF	
3146612200	12	BLU	7200	200	CF	
3146614150	14	BLU	9500	150	CF	
3146616100	16	BLU	12800	100	CF	
3146704250	4	GIALLA	800	250	CF	
3146705250	5	GIALLA	1100	250	CF	
3146706200	6	GIALLA	2500	200	CF	
3146708200	8	GIALLA	3800	200	CF	
3146710200	10	GIALLA	5000	200	CF	
3146712200	12	GIALLA	7200	200	CF	
3146714150	14	GIALLA	9500	150	CF	
3146716100	16	GIALLA	12800	100	CF	
3146804250	4	BIANCA	800	250	CF	
3146805250	5	BIANCA	1100	250	CF	
3146806200	6	BIANCA	2500	200	CF	
3146808200	8	BIANCA	3800	200	CF	
3146810200	10	BIANCA	5000	200	CF	
3146812200	12	BIANCA	7200	200	CF	
3146814150	14	BIANCA	9500	150	CF	
3146816100	16	BIANCA	12800	100	CF	
3146904250	4	ARANCIO	800	250	CF	
3146905250	5	ARANCIO	1100	250	CF	
3146906200	6	ARANCIO	2500	200	CF	
3146908200	8	ARANCIO	3800	200	CF	
3146910200	10	ARANCIO	5000	200	CF	
3146912200	12	ARANCIO	7200	200	CF	
3146914150	14	ARANCIO	9500	150	CF	
3146916100	16	ARANCIO	12800	100	CF	






Liros Racer Vision

Scotta/drizza high-tech con allungamento minimo (<1,5%) e carico di rottura molto elevato. Facile da impiombare, molto leggera, ideale per winch e stoppers grazie alla elevata resistenza all'abrasione. Calza in Poliestere SteelBlue ad alta torsione a 32 fusi resistente all'abrasione. Anima in Dyneema a 12 fusi con trattamento grip XTR.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145608200	8	ARANCIO	4200	200	CF	
3145610200	10	ARANCIO	5500	200	CF	
3145612200	12	ARANCIO	8000	200	CF	
3145614150	14	ARANCIO	10500	150	CF	
3145708200	8	BLU	4200	200	CF	
3145710200	10	BLU	5500	200	CF	
3145712200	12	BLU	8000	200	CF	
3145714150	14	BLU	10500	150	CF	
3145808200	8	GIALLO	4200	200	CF	
3145810200	10	GIALLO	5500	200	CF	
3145812200	12	GIALLO	8000	200	CF	
3145814150	14	GIALLO	10500	150	CF	
3145908200	8	SILVER	4200	200	CF	
3145910200	10	SILVER	5500	200	CF	
3145912200	12	SILVER	8000	200	CF	
3145914150	14	SILVER	10500	150	CF	



Liros Racer-XTR

Scotta/drizza con allungamento minimo (<1%) e carico di rottura elevatissimo. Utilizzata in competizione dai migliori regatanti, perfetta con strozzatori potenti e stoppers sotto carico. Calza in fibra ibrida a 32 fusi estremamente resistente all'abrasione anche ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK78 a 12 fusi con trattamento grip XTR.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144908200	8	BIANCO/STEEL BLUE	4700	200	CF	
3144910200	10	BIANCO/STEEL BLUE	6900	200	CF	
3144912200	12	BIANCO/STEEL BLUE	9900	200	CF	
3144914150	14	BIANCO/STEEL BLUE	13000	150	CF	
3144808200	8	BIANCO/ARANCIO	4700	200	CF	
3144810200	10	BIANCO/ARANCIO	6900	200	CF	
3144812200	12	BIANCO/ARANCIO	9900	200	CF	
3144814150	14	BIANCO/ARANCIO	13000	150	CF	



Liros Control-XTR

Cima con allungamento minimo (<1%) di qualità ed eccellenza estreme, perfetta per stoppers e winches. Grip eccezionale, resistenza totale all'abrasione e alle temperature elevate. Calza in Technora e Poliestere ad alta tenacità a 32 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura. Anima in Dyneema SK99 prestirato con sistema Liros HSS e LCS con Grip Coating che garantisce il trasporto del carico dell'anima sulla calza.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3147110100	10	ROSSO	8000	100	CF	
3147112100	12	ROSSO	11200	100	CF	
3147114100	14	ROSSO	14100	100	CF	
3147116100	16	ROSSO	17500	100	CF	
3147118100	18	ROSSO	20400	100	CF	
3147310100	10	BLU	8000	100	CF	
3147312100	12	BLU	11200	100	CF	
3147314100	14	BLU	14100	100	CF	
3147316100	16	BLU	17500	100	CF	
3147318100	18	BLU	20400	100	CF	
3147010100	10	BIANCO	8000	100	CF	
3147012100	12	BIANCO	11200	100	CF	
3147014100	14	BIANCO	14100	100	CF	
3147016100	16	BIANCO	17500	100	CF	
3147018100	18	BIANCO	20400	100	CF	
3147210100	10	VERDE	8000	100	CF	
3147212100	12	VERDE	11200	100	CF	
3147214100	14	VERDE	14100	100	CF	
3147216100	16	VERDE	17500	100	CF	
3147218100	18	VERDE	20400	100	CF	



Liros Magic Edge

Cima performante con allungamento minimo (<1,5%) ideale per tutte le applicazioni in gare e regate. Calza in Poliestere compatta e molto resistente alle abrasioni. I diametri 1,5 e 2 vengono forniti con colore pieno senza spia. Anima in Dyneema SK78.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3143901100	1,5	ROSSO	125	100	CF	
3143902100	2	ROSSO	240	100	CF	
3143903100	3	ROSSO	420	100	CF	
3143904100	4	ROSSO	580	100	CF	
3143905100	5	ROSSO	1050	100	CF	
3143906100	6	ROSSO	1800	100	CF	
3144001100	1,5	BLU	125	100	CF	
3144002100	2	BLU	240	100	CF	
3144003100	3	BLU	420	100	CF	
3144004100	4	BLU	580	100	CF	
3144005100	5	BLU	1050	100	CF	
3144006100	6	BLU	1800	100	CF	



Liros Magic Sport

Cima tecnica multiuso a basso allungamento (<5%) in Neon-Design ideale per derive e piccole imbarcazioni da regata. Molto resistente all'abrasione, con anima in Poliestere ad alta tenacità a 16 fusi termofissati.

Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3144202100	2	ROSSO	95	100	CF	
3144203100	3	ROSSO	185	100	CF	
3144204100	4	ROSSO	550	100	CF	
3144205100	5	ROSSO	850	100	CF	
3144206100	6	ROSSO	1000	100	CF	
3144402100	2	BLUE	95	100	CF	
3144403100	3	BLUE	185	100	CF	
3144404100	4	BLUE	550	100	CF	
3144405100	5	BLUE	850	100	CF	
3144406100	6	BLUE	1000	100	CF	
3144302100	2	SILVER	95	100	CF	
3144303100	3	SILVER	185	100	CF	
3144304100	4	SILVER	550	100	CF	
3144305100	5	SILVER	850	100	CF	
3144306100	6	SILVER	1000	100	CF	



Liros Magic Pro

Scotta/drizza con allungamento minimo utilizzata in competizione da derive e catamarani. Garantisce una tenuta eccezionale su strozzatori, bozzelli e stoppers grazie al fattore grip molto alto, mentre la coesione tra anima e calza permette la massima rapidità nelle manovre. Calza in Poliestere Grip ad alta tenacità. Anima in Dyneema SK78 con speciale trattamento grip XTR.


Cod.	ø mm	Colore	daN	Metri	UM	€
3145003100	3	ROSSO	450	100	CF	
3145004100	4	ROSSO	620	100	CF	
3145005100	5	ROSSO	1250	100	CF	
3145006100	6	ROSSO	1600	100	CF	
3145008100	8	ROSSO	3000	100	CF	
3145103100	3	BLU	450	100	CF	
3145104100	4	BLU	620	100	CF	
3145105100	5	BLU	1250	100	CF	
3145106100	6	BLU	1600	100	CF	
3145108100	8	BLU	3000	100	CF	
3145203100	3	NERO	450	100	CF	
3145204100	4	NERO	620	100	CF	
3145205100	5	NERO	1250	100	CF	
3145206100	6	NERO	1600	100	CF	
3145208100	8	NERO	3000	100	CF	
3145303100	3	GIALLO	450	100	CF	
3145304100	4	GIALLO	620	100	CF	
3145305100	5	GIALLO	1250	100	CF	
3145306100	6	GIALLO	1600	100	CF	
3145308100	8	GIALLO	3000	100	CF	



Liros D-Pro

Cima senza calza per applicazioni estreme con allungamento minimo (<1%) utilizzata su tutti i tipi di imbarcazioni da gara. Leggera, facile da impiombare, resistente all'abrasione e con carico di rottura più alto di un cavo d'acciaio dello stesso diametro.
Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 12 fusi.


Cod.	ø mm	daN	Metri	UM	€
3145501100	1	195	100	CF	
3145515100	1,5	230	100	CF	
3145502100	2	410	100	CF	
3145525100	2,5	580	100	CF	
3145503100	3	950	100	CF	
3145504100	4	1300	100	CF	
3145505100	5	2600	100	CF	
3145506100	6	4300	100	CF	
3145508100	8	5300	100	CF	
3145510100	10	9000	100	CF	
3145512100	12	11900	100	CF	



Liros Slide Protect-XTR

Calza molto scorrevole per protezione supplemetare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su passaggi di pulegge e rinvii. Da non usare su stopper e winches data la frizione ridotta della calza. Costruzione in Dyneema SK78 impregnato a 48 fusi.

Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146105100	3<>6	25	CF	
3146108100	5<>10	25	CF	
3146112100	8<>12	25	CF	
3146116100	14<>22	25	CF	



Liros Grip Protect-XTR

Calza per protezione supplemetare contro l'abrasione, raccomandata per tutte le cime che lavorano su stoppers e winches. Ha un grip eccezionale, garantisce il trasporto del carico tra la cima e la calza evitando slittamenti. Costruzione in Technora a 48 fusi con Aramide che ne impedisce la fusione ad alta temperatura.

Cod.	Per cima ø mm	Metri	UM	€
3146005100	3<>6	25	CF	
3146008100	5<>10	25	CF	
3146012100	8<>14	25	CF	
3146016100	12<>22	25	CF	



Liros Soft Shackles

Grilli in treccia che sostituiscono grilli e moschettoni in metallo per collegare scotte, drizze e bozzelli, si usano anche per applicazioni industriali. Apertura veloce, semplice e sicura tramite la cinghia Liros, evita incidenti e danni sul ponte. Costruiti in resistente Dyneema SK78, sono colorati in base al carico di rottura per una facile identificazione.

Cod.	ø mm	Colore	Carico di rottura Kg	UM	€
3109004	6	BIANCO	1000	PZ	
3109005	8	NERO	1500	PZ	
3109006	10	ROSSO	2000	PZ	
3109008	12	BLU	4000	PZ	
3109010	14	GIALLO	6000	PZ	



Treccia Liros Polyamide Braid

Treccia per usi vari e legature resistente all'abrasione, flessibile ed elastica (<15%). Costruzione e materiali: Polyamide ad alta tenacità resistente UV trecciato a 8 fusi.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3104502100	2	100	100	CF	
3104503100	3	180	100	CF	
3104505100	5	550	100	CF	



Treccia Multiuso

Treccia in multifilo stabilizzato per usi vari e legature. Costruzione e materiali: 8 fusi e 100% Polietilene di alta qualità.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3103502100	2	90	100	CF	
3103503100	3	130	100	CF	
3103504100	4	220	100	CF	
3103505100	5	340	100	CF	
3103506100	6	500	100	CF	



Treccia Lapo

Treccia da ormeggio e ancoraggio economica multiuso. Lavorazione a 16 fusi di Poliestere con spia. Non galleggia.


Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101504500	4	190	500	CF	
3101505400	5	275	400	CF	
3101506200	6	500	200	CF	
3101508200	8	840	200	CF	
3101510200	10	1200	200	CF	
3101512200	12	1400	200	CF	
3101514100	14	1600	100	CF	



Treccia Galleggiante Arancio

Treccia resistente e leggera per tientibene, salvagenti, ormeggio etc.
3 fusi - 100% Polietilene. Galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101006200	6	300	200	CF	
3101008200	8	400	200	CF	
3101010200	10	500	200	CF	
3101012200	12	800	200	CF	
3101014100	14	1100	100	CF	
3101016100	16	1400	100	CF	
3101018100	18	1800	100	CF	
3101020100	20	2200	100	CF	



Treccia Galleggiante Nera

Treccia resistente e leggera per tientibene, salvagenti, ormeggio etc.
3 Fusi 100% Polietilene. Galleggia.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101206200	6	300	200	CF	
3101208200	8	400	200	CF	
3101210200	10	500	200	CF	
3101212200	12	800	200	CF	
3101214100	14	1100	100	CF	
3101216100	16	1400	100	CF	
3101218100	18	1800	100	CF	
3101220100	20	2200	100	CF	



Treccia Galleggiante Grigia

Treccia in multifilo per usi vari, ideale per gommoni e tender.
Morbida e leggera, galleggia, non assorbe l'umidità.
Costruzione e materiali: 16 fusi, 100% Polietilene stabilizzato UV.

Cod.	ø mm	daN	m	UM	€
3101308200	8	700	200	CF	
3101310200	10	1000	200	CF	
3101312200	12	1300	200	CF	
3101314150	14	1800	150	CF	
3101316100	16	2000	100	CF	



Portacime strap

Portacime per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Facile installazione grazie al velcro interno, permette di ordinare le cime in maniera compatta e veloce.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215639	8 x 13	BLU NAVY	PZ	
3215640	8 x 13	GRIGIO	PZ	




Sacca Portacime Navishell Small

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215601	30 x 11	18	BLU NAVY	PZ	
3215602	30 x 11	18	GRIGIO	PZ	





Sacca Portacime Navishell Large

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215604	35 x 13	24	BLU NAVY	PZ	
3215605	35 x 13	24	GRIGIO	PZ	





Sacca Portacime Navishell Deep

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215607	36 x 10	30	BLU NAVY	PZ	
3215608	36 x 10	30	GRIGIO	PZ	





Sacca Portacime Battagliola & Pozzetto Navishell

Sacca per scotte e drizze in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Tre i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Sulla battagliola con il Velcro che garantisce un facile e sicuro fissaggio
2) In pozzetto con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
3) In pozzetto con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	H cm	Colore	UM	€
3215610	40 x 20	28	BLU NAVY	PZ	
3215611	40 x 20	28	GRIGIO	PZ	





Bobinette Liros Treccine Poliestere

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere. Estremamente resistente, molto flessibile, resistente raggi UV, non indurisce nel tempo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3106532	2	10 x 30 m	CF	
3106533	3	10 x 15 m	CF	
3106534	4	5 x 10 m	CF	



Bobinette Liros Magic Speed

Scatola di colori assortiti di bobinette di treccia in Poliestere con calza a 16 fusi. Resistentissima alle abrasioni, alta tenuta su gallocce e minimo allungamento. Ideale per scottine, legature, derive e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	Confezione	UM	€
3105112	2	10 x 30 m	CF	
3105113	3	10 x 15 m	CF	



Bobinette Liros Optisail

Bobinette di treccia in Dyneema SK78 con calza in Poliestere a 16 fusi. Estremamente resistente, flessibile, allungamento minimo (<1,5%), perfetta tenuta ai nodi.

Cod.	ø mm	L metri	UM	€
3106612	1,2	20	PZ	



Bobinette Multicolor in Poliestere

Bobinette di treccina in Poliestere multicolore. Ideali per scottine, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105032	GIALLO	2	30		PZ	
3105013	GIALLO	3	15		PZ	
3105232	ROSSO	2	30		PZ	
3105213	ROSSO	3	15		PZ	
3105432	BLUE	2	30		PZ	
3105413	BLUE	3	15		PZ	
3105632	VERDE	2	30		PZ	
3105613	VERDE	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	





Bobinette Multicolor in Dyneema

Bobinette hi-tech di treccina in Dyneema multicolore. Ideali per scottine, drizze, sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3107001	BLUE	1	40		PZ	
3107002	BLUE	2	30		PZ	
3107003	BLUE	3	15		PZ	
3107011	ROSSO	1	40		PZ	
3107012	ROSSO	2	30		PZ	
3107013	ROSSO	3	15		PZ	
3107021	GIALLO	1	40		PZ	
3107022	GIALLO	2	30		PZ	
3107023	GIALLO	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	





Bobinette Fullcolor

Bobinette di treccina in Polipropilene tutto colore. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	Colore	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3106032	BLUE	2	30		PZ	
3106042	BLUE con spia	2	30		PZ	
3106033	BLUE	3	15		PZ	
3106043	BLUE con spia	3	15		PZ	
3106232	ROSSO	2	30		PZ	
3106242	ROSSO con spia	2	30		PZ	
3106233	ROSSO	3	15		PZ	
3106243	ROSSO con spia	3	15		PZ	
3106332	GIALLO	2	30		PZ	
3106342	GIALLO con spia	2	30		PZ	
3106333	GIALLO	3	15		PZ	
3106343	GIALLO con spia	3	15		PZ	
3105031				Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All Black

Bobinette di treccina in Poliestere Nero. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105921	1	40		PZ	
3105922	2	30		PZ	
3105923	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Bobinette All White

Bobinette di treccina in Poliestere Bianco. Ideali per sagole, legature e mille altri usi a bordo.

Cod.	ø mm	L m	Accessori	UM	€
3105901	1	40		PZ	
3105902	2	30		PZ	
3105903	3	15		PZ	
3105031			Espositore per 10 bobine	PZ	



Treccia di Avviamento per Motori Fuoribordo

Treccia di avviamento per motori fuoribordo.
Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

Cod.	ø mm	L m	UM	€
3104035	3	100	CF	
3104040	4	100	CF	
3104050	5	100	CF	





Bobinette per Fucili Subacquei

Treccia per fucili subacquei. Costruzione e materiali: 16 fusi. 100% Poliestere alta tenacità.

Cod.	ø mm	L m	UM	€
3104215	1,5	40	PZ	
3104220	2,0	40	PZ	





Tagliacorde a Fusione

Tagliacorde elettrico 220V - 60W per tagliare a fusione corde e trecce. Adatto anche al taglio di vele, tende, cinghie, nastri e tessuti sintetici.

Cod.	Ref	UM	€
3190001	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	



Tagliacorde a Fusione Pro

Tagliacorde elettrico professionale per uso continuo 220V - 120W. Raggiunge 500°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Si raffredda subito grazie al sistema di raffreddamento a ricircolo d'aria. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui e cavo da 3 metri. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190005	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	





Tagliacorde a Fusione a Batteria

Tagliacorde elettrico portatile a batteria ricaricabile. Raggiunge 400°C in pochi secondi e taglia velocemente cime, corde e trecce anche di grosso diametro. Adatto anche per tagliare vele, tende, cinghie, nastri e qualsiasi tessuto sintetico. Completo di lama, spazzola per pulire residui, batteria ricaricabile e caricabatterie. Fornito con valigetta portatile.

Cod.	Ref	UM	€
3190003	Tagliacorde	PZ	
3190002	Lama ricambio	PZ	
3190006	Lama accessoria taglia cinghie	PZ	
3190004	Batteria ricambio	PZ	





Forbici Kevlar-Dyneema

Forbici tagliacime con speciale lama seghettata in lega di Acciaio e Carbonio particolarmente adatta per il taglio delle cime in Dyneema, per il Kevlar e per tutti i materiali tessili più duri.

Cod.	UM	€
3191090	PZ	





Liros Rigger Bag Splicing Kit

Borsa kit con tutti gli attrezzi e gli accessori necessari per le impiombature del cordame. Perfetta per professionisti e per velisti fai da te.

Cod.	UM	€
3191006	CF	



Caviglie Inox

Caviglie in Acciaio Inox con manico in legno per impiombare cordame e sciogliere nodi.

Cod.	L cm	UM	€
5830701	17,5	PZ	
5830702	26,5	PZ	



Set di Aghi per Impiombature

Set di 4 aghi in Acciaio Inossidabile per impiombature.
Lunghezze aghi mm: 120/140/180/220.
Rispettivi diametri mm: 5/7/9/12.

Cod.	UM	€
3191000	CF	



Aghi Liros Splicer Pro

Aghi in Acciaio 304 perfetti per impiombature su cime con calza.

Cod.	Misura	Impiombatura mm	L cm	UM	€
3191008	Small	6-8	15	CF	
3191009	Medium	10-12	30	CF	
3191010	Large	12-18	34	CF	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato

Filo bianco per impiombature in Poliestere paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100525	0,5	80	PZ	
3101023	1,0	30	PZ	
3101523	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Poliestere Paraffinato Colorato

Filo per impiombature in Poliestere paraffinato colorato.

Cod.	Colore	ø mm	Metri	UM	€
3101122	BLU	1,5	20	PZ	
3101222	NERO	1,5	20	PZ	



Filo per Impiombature in Dyneema

Filo grigio Carbonio per impiombature in Dyneema paraffinato.

Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3101025	1,2	30	PZ	




Redance in Plastica

Redance in Nylon Bianco evitano che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5430004	4	PZ	
5430005	5	PZ	
5430006	6	PZ	
5430008	8	PZ	
5430010	10	PZ	
5430012	12	PZ	
5430014	14	PZ	
5430016	16	PZ	
5430018	18	PZ	
5430020	20	PZ	
5430022	22	PZ	
5430024	24	PZ	





Redance in Acciaio Inox

Redance in Acciaio Inox AISI 316. Impediscono che cime o cavi si logorino per l'attrito.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5425001	2	PZ	
5425002	2,5	PZ	
5425003	3	PZ	
5425004	4	PZ	
5425005	5	PZ	
5425006	6	PZ	
5425008	8	PZ	
5425010	10	PZ	
5425012	12	PZ	
5425014	14	PZ	
5425016	16	PZ	
5425018	18	PZ	
5425020	20	PZ	
5425022	22	PZ	
5425024	24/26	PZ	
5425028	28/30	PZ	
5425032	32/34	PZ	
5425036	36/38	PZ	
5425040	40/42	PZ	



Manicotti in Alluminio per Impiombare

Manicotti ovali in Alluminio Anodizzato per impiombare.

Cod.	Per cima ø mm	UM	€
5424503	3	PZ	
5424504	4	PZ	
5424505	5	PZ	
5424506	6	PZ	
5424508	8	PZ	
5424510	10	PZ	
5424512	12	PZ	
5424514	14	PZ	



Manicotti in Rame per Impiombare

Manicotti ovali in Rame per impiombare.

Cod.	Per cavo ø mm	UM	€
5424002	2	PZ	
5424003	3	PZ	
5424004	4	PZ	
5424005	5	PZ	
5424006	6	PZ	
5424008	8	PZ	




Capicorda Termici

Capicorda termorestringenti e antisfilacciamento.
Confezione da 6 pz.

Cod.	Cima ø mm	Confezione	UM	€
3191012	6,5<>12,5	6 Pz	CF	
3191018	10<>19	6 Pz	CF	





- RIPARAZIONI VELE -

Scucitori per Vele

Scucitori per vele sacche e tessuti.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191071	85	PZ	
3191072	130	PZ	



Forbici Tagliafili

Forbici tagliafili.

Cod.	Lunghezza mm	UM	€
3191080	110	PZ	



Filo per Cuciture in Poliestere

Filo per cuciture bianco in Poliestere.


Cod.	ø mm	Metri	UM	€
3100350	0,3	140	PZ	



Kit Riparazione Vele Sail Set

Scatola stagna con: - 5 Aghi - 1 Guardiapalmo - 50 m Filo paraffinato da 1 mm - 1 Rotolo adesivo per riparazioni veloci.

Cod.	UM	€
3191005	CF	



Aghi Riparazione Vele

Aghi per riparazioni di vele, tendalini e coperture.

Cod.	Ago1 L mm	Ago 2 L mm	Ago 3 L mm	Ago 4 L mm	Ago 5 L mm	Ago 6 L mm	UM	€
3191050	40 (Curvo)	50 (Curvo)	75 (Curvo)				CF	
3191052	40 (Dritto)	50 (Dritto)	60 (Dritto)	100 (Dritto)	75 (Curvo)		CF	
3191054	40 (Dritto)	75 (Dritto)	125 (Dritto)	150 (Dritto)	200 (Dritto)	75 (Curvo)	CF	





Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Nastro leggerissimo e tenace Ripstop Tape Spinnaker ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4.5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4.5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4.5	50	VERDE	PZ	
5720410	4.5	50	NERO	PZ	
5720411	4.5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4.5	50	BLU	PZ	
5720413	4.5	50	BLU CHIARO	PZ	
5720414	4.5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4.5	50	PINK	PZ	
5720417	4.5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4.5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4.5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Nastro robustissimo e tenace Maintape per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1.5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1.5	100	BLUE	PZ	
5720432	1.5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Nastro Mylar Tape per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Nastro Kevlar Tape specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720445	1.5	50	PZ	



Corda Elastica Bianca

Corda elastica Bianca di ottima qualità e durata.

Cod.	ø mm	m	UM	€
3170003100	3	100	CF	
3170004100	4	100	CF	
3170005100	5	100	CF	
3170006100	6	100	CF	
3170008100	8	100	CF	
3170010100	10	100	CF	
3170012100	12	100	CF	



Corda Elastica Nera

Corda elastica Nera di ottima qualità e durata.


Cod.	ø mm	m	UM	€
3170104100	4	100	CF	
3170105100	5	100	CF	
3170106100	6	100	CF	
3170108100	8	100	CF	
3170110100	10	100	CF	



Gancetti Classici Bianchi per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332804	4	PZ	
0332805	5*	PZ	
0332806	6	PZ	
0332808	8	PZ	
0332810	10	PZ	






Gancetti Classici Neri per Elastici

Gancetto per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332704	4	PZ	
0332705	5*	PZ	
0332706	6	PZ	
0332708	8	PZ	
0332710	10	PZ	





Gancetti Inox per Elastici

Gancetto in Acciaio Inox per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332816	6	PZ	
0332818	8	PZ	
0332820	10	PZ	



Ganci Piatti per Elastici

Gancetti fissa-telo per gommoni. In confezione da 10 pezzi.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332600	NERO	6/8	PZ	
0332610	BIANCO	6/8	PZ	
0332620	GRIGIO	6/8	PZ	



Gancetti Autobloccanti Bianchi per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.


Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332843	5<>6	PZ	
0332844	8	PZ	



Gancetti Autobloccanti Neri per Elastici

Gancetto autobloccante per elastici.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
0332840	5<>6	PZ	
0332842	8	PZ	



Gancetti Autoblock per Elastici

Sistema autobloccante per elastici.

Cod.	Colore	Elastico ø mm	UM	€
0332835	BLU	5<>6	PZ	
0332836	NERO	5<>6	PZ	





Anelle Ferma Elastici

Anelle ferma corda elastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Elastico ø mm	UM	€
3175004	4	CF	
3175006	5<>6	CF	
3175008	8	CF	
3175010	10	CF	



Elastici con 2 Ganci in Nylon

Elastici con 2 ganci classici.


Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3172420	20	4	20	PZ	
3172430	30	4	20	PZ	
3172630	30	6	20	PZ	
3172650	50	6	20	PZ	
3172850	50	8	20	PZ	
3173010	100	10	20	PZ	



Elastici con 2 Ganci Inox

Elastici con 2 ganci Inox.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3173630	30	6	20	PZ	
3173850	50	8	20	PZ	
3173880	80	8	20	PZ	
3174075	80	10	20	PZ	
3174110	100	10	20	PZ	



Elastici con 1 Gancio in Nylon

Elastici con 1 gancio classico.


Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3174520	20	4	20	PZ	
3174535	35	4	20	PZ	
3174555	55	4	20	PZ	



Elastici con Autobloccante

Elastici con sistema autobloccante.


Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175550	50	5	20	PZ	
3175670	70	6	20	PZ	



Elastici con Palline

Elastici con palline fissavele e usi vari.

Cod.	cm	ø mm	Confezione pz	UM	€
3175830	30	4	20	PZ	
3175840	40	4	20	PZ	
3175850	50	4	20	PZ	



Elastici con Caviglia

Elastici con caviglia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
3175935	35	6	PZ	
3175955	55	6	PZ	
3175975	75	6	PZ	



Elastici Millepiedi

Elastici millepiedi usati per fissare la randa sul boma.

Cod.	cm	ø mm	UM	€
3176020	200	8	PZ	
3176030	300	8	PZ	
3176130	300	10	PZ	



Serravele Navishell

Serravele in tessuto acrilico intrecciato. Idrorepellente e resistente ai raggi UV. Contiene un elastico al loro interno per facilitare l'applicazione. La confezione contiene 3 pezzi.

Cod.	ø Vela cm	UM	€
3175925	23<>33	CF	
3175926	27<>47	CF	
3175927	37<>58	CF	



Cinghie Blue

Cinghie in Polipropilene Blue per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315000150	25	50	CF	
315000250	30	50	CF	
315000350	40	50	CF	





Cinghie Nere

Cinghie in Polipropilene Nero per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315010150	25	50	CF	
315010250	30	50	CF	
315010350	40	50	CF	





Cinghie Bianche

Cinghie in Polipropilene Bianco per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315020150	25	50	CF	
315020250	30	50	CF	
315020350	40	50	CF	





Cinghie Rosse

Cinghie in Polipropilene Rosso per uso nautico. Vendute a rotolo.

Cod.	H mm	Lunghezza m	UM	€
315030150	25	50	CF	
315030250	30	50	CF	
315030350	40	50	CF	





Cinghia Liros Dyneema Webbing

Cinghia multiuso in Dyneema SK78 con carico di rottura altissimo. Allungamento minimo, molto resistente alle abrasioni, non assorbe acqua e resiste ai raggi UV.

Cod.	H mm	Lunghezza m	Carico di rottura Kg	UM	€
315102550	25	50	1800	CF	





Fibbia Entrata Singola per Cinghie

Fibbia a entrata singola in Acciaio Inox per cinghie.


Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180100	65 x 40	50	PZ	



Fibbia Entrata Doppia per Cinghie

Fibbie a entrata doppia in Acciaio Inox per cinghie.

Cod.	Dim mm	Entrata mm	UM	€
3180101	62 x 34	50	PZ	
3180102	35 x 25	26	PZ	



Cinghia di Ancoraggio Cargo Inox

Cinghia di ancoraggio con fibbia in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di carichi leggeri fino a 250 Kg su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180026	25	2,5	250	PZ	
3180041	25	4	250	PZ	






Cinghia Tensionatrice Standard

Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180400	25	3	1500	PZ	
3180401	25	6	1500	PZ	
3180404	35	6	2000	PZ	
3180408	50	8,5	5000	PZ	






Cinghia Tensionatrice Standard con Gancio


Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Cadmiato e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180402	25	6	400	PZ	
3180403	35	6	1000	PZ	
3180406	50	8,5	2500	PZ	









Cinghia Tensionatrice Inox

Cinghia tensionatrice con cricchetto in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180425	25	6	600	PZ	
3180435	35	6	900	PZ	





Cinghia Tensionatrice Inox con Gancio

Cinghia tensionatrice con cricchetto e ganci in Acciaio Inox e nastro in Poliestere ad alta tenacità. Ideale per il fissaggio di qualsiasi carico su imbarcazioni, ponti, stive, carrelli e automezzi. Certificata CE EN12195/2.

Cod.	H mm	L m	Carico di Rottura Kg	UM	€
3180462	25	6	400	PZ	
3180464	35	6	750	PZ	









Tasca Porta Manovella AA

Tasca porta manovella in morbido PVC resistente raggi UV con foro drenante.

Cod.	Dim cm	UM	€
3840030	8,5 x 6 x H25	PZ	
3840035	9 x 6 x H28,5	PZ	



Tasca Manovella Winch Navishell

Tasca per manovella winch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Le ventose garantiscono un facile e sicuro fissaggio alle pareti. Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza fori a parete.
2) Con gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215619	25 x 12 x 8	BLU NAVY	PZ	
3215620	25 x 12 x 8	GRIGIO	PZ	





CopriWinch Navishell

Copriwinch in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Cod.	Colore	Per winch H x ø cm	UM	€
3215622	BLU NAVY	25 x 17	PZ	
3215625	BLU NAVY	27 x 18,7	PZ	
3215628	BLU NAVY	29 x 21,3	PZ	
3215623	GRIGIO	25 x 17	PZ	
3215626	GRIGIO	27 x 18,7	PZ	
3215627	GRIGIO	29 x 21,3	PZ	





CopriWinch Fendress Soft

Cappucci copriwinch di qualità superiore in tessuto acrilico felpato e soffice. Resistenti ai raggi UV e all'acqua di mare, mantengono inalterati caratteristiche e colori. Proteggono il winch facendolo respirare senza creare condensa. Si lavano in lavatrice e si asciugano subito. In confezioni da 2 pezzi.

Cod.	Colore	Taglia	Per winch H x ø cm	UM	€
3215559	BLU NAVY	Small	16 x 14	PZ	
3215560	BLU NAVY	Medium	18 x 17	PZ	
3215561	BLU NAVY	Large	22 x 18	PZ	
3215559WN	ROSSO VINO	Small	16 x 14	PZ	
3215560WN	ROSSO VINO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561WN	ROSSO VINO	Large	22 x 18	PZ	
3215559BR	BLU ROYAL	Small	16 x 14	PZ	
3215560BR	BLU ROYAL	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BR	BLU ROYAL	Large	22 x 18	PZ	
3215559BK	NERO	Small	16 x 14	PZ	
3215560BK	NERO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561BK	NERO	Large	22 x 18	PZ	
3215559SA	SABBIA	Small	16 x 14	PZ	
3215560SA	SABBIA	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SA	SABBIA	Large	22 x 18	PZ	
3215559SG	GRIGIO CHIARO	Small	16 x 14	PZ	
3215560SG	GRIGIO CHIARO	Medium	18 x 17	PZ	
3215561SG	GRIGIO CHIARO	Large	22 x 18	PZ	




Coprimotore Fendboard

Copri motore fuoribordo di qualità superiore, fatti con lo stesso tessuto morbido e robustissimo usato per i copriparabordi Fendress. Proteggono da usura, sfregamenti, colpi, intemperie, acqua di mare, raggi UV e si possono lasciare sul motore anche in navigazione. Costruiti in tessuto traspirante, non creano condensa, non scoloriscono, si lavano in lavatrice e si asciugano subito. Il vostro fuoribordo resterà a lungo come nuovo grazie a Fendboard.

Cod.	Colore	Dimensioni cm	Taglia	Per motore HP	UM	€
3270801	BLUE NAVY	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802	BLUE NAVY	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803	BLUE NAVY	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804	BLUE NAVY	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801WN	ROSSO VINO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802WN	ROSSO VINO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803WN	ROSSO VINO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804WN	ROSSO VINO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BR	BLUE ROYAL	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BR	BLUE ROYAL	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BR	BLUE ROYAL	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BR	BLUE ROYAL	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801BK	NERO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802BK	NERO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803BK	NERO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804BK	NERO	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SA	SABBIA	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SA	SABBIA	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SA	SABBIA	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SA	SABBIA	60x50x50	XL	200>	PZ	
3270801SG	GRIGIO CHIARO	36x20x20	S	2<>5	PZ	
3270802SG	GRIGIO CHIARO	40x20x25	M	9.9<>15	PZ	
3270803SG	GRIGIO CHIARO	60x35x35	L	25<>150	PZ	
3270804SG	GRIGIO CHIARO	60x50x50	XL	200>	PZ	







Teli Copri Testa Motore Silver Shield

Teli copri testa motore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di motore.

Cod.	L cm	W cm	H cm	Taglia	UM	€
3270105	40	25	30	XXS	PZ	
3270106	48	27	33	XS	PZ	
3270107	55	33	42	S	PZ	
3270108	63	35	48	M	PZ	
3270109	73	40	65	L	PZ	
3270110	75	45	75	XL	PZ	
3270111	90	60	80	XXL	PZ	





Teli Copri Motore Silver Shield

Teli coprimotore di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari.

Cod.	L cm	W cm	H cm	A cm	Taglia	UM	€
3270101	25	25	110	25	S	PZ	
3270102	50	30	135	70	M	PZ	
3270103	125	45	210	110	L	PZ	






Teli Copri Barca Silver Shield

Teli copri barca di ottima qualità in resistente Poliestere con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV, riflettono i raggi solari grazie al colore argento (tranne misure XL-XXL-XXXL di colore blu). Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di imbarcazione e di doppie cuciture per la migliore durata nel tempo. Gli anelli a D antigraffio e la cima in dotazione assicurano un'ulteriore fissaggio di sicurezza.

Cod.	Barca L cm	Larghezza max barca cm	Tessuto	Taglia	UM	€
3270000	240<>300	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270001	300<>360	150	Poliestere 300D	TENDER	PZ	
3270002	427<>488	180	Poliestere 300D	XXS	PZ	
3270003	427<>488	229	Poliestere 300D	XS	PZ	
3270004	488<>564	239	Poliestere 300D	S	PZ	
3270005	518<>579	244	Poliestere 300D	M	PZ	
3270006	550<>610	265	Poliestere 300D	L	PZ	
3270007	580<>650	295	Poliestere 600D	XL	PZ	
3270008	630<>710	380	Poliestere 600D	XXL	PZ	
3270009	700<>780	400	Poliestere 600D	XXXL	PZ	









Teli Copri Consolle Silver Shield

Teli copri consolle di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistenti UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotati di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di consolle.

Cod.	A cm	B cm	C cm	D cm	Taglia	UM	€
3270201	115	90	45	55	XS	PZ	
3270202	90	65	75	85	S	PZ	
3270203	120	105	70	65	M	PZ	
3270204	140	100	90	70	L	PZ	
3270205	140	100	90	90	XL	PZ	







Telo Copri Sedile Silver Shield

Telo copri sedile universale di ottima qualità in resistente Poliestere 420D con spalmatura in PA per una impermeabilità perfetta. Resistente UV grazie al colore argento che riflette i raggi solari. Dotato di elastico interno per aderire perfettamente a qualsiasi tipo di sedile o poltroncina.

Cod.	UM	€
3270210	PZ	






Asta di Sostegno Componibile per Teli

Asta componibile in ABS rinforzato per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.

Cod.	H cm	UM	€
3269710	30<>140	PZ	







Aste di Sostegno Telescopica per Teli

Aste telescopiche per il sostegno di teli copertura imbarcazioni.

Cod.	H cm	UM	€
3269701	58<>102	PZ	
3269702	86<>150	PZ	
3269703	108<>200	PZ	







Arco Dock Edge per Sostegno Teli

Arco flessibile componibile in Vetroresina rinforzata per il sostegno di teli di copertura di imbarcazioni. Composto da due aste lamellari che si fissano tra loro alla lunghezza desiderata.

Cod.	L cm	L max cm	UM	€
3269718	2 x 91	183	PZ	
3269724	2 x 122	244	PZ	



DOCK EDGE




Sistema Fermateloni Hold-on Grip

Sistema fermateloni Hold-on Grip in Nylon in confezioni da 10 pezzi. Si compone di 2 parti di cui una lavora da cuneo: più tira il tessuto, più tiene.

Cod.	Dim mm	Spessore telo mm	UM	€
3214303	40 x 35 x 10	0<>2	PZ	
3214305	73 x 38 x 18	1,5<>5	PZ	








Sistema Fermateloni Kraken Grip

Sistema fermateloni Kraken Grip a ventosa con elastico. Non occorre forare lo scafo. Confezione 6 pz.

Cod.	ø mm	L elastico mm	UM	€
3214800	90	200	PZ	





Chiusure Lampo (Zip)

Chiusure lampo per uso marino con cursore e terminali. Larghezza 42 mm.

Cod.	cm	UM	€
3216010	100	PZ	
3216015	150	PZ	
3216020	200	PZ	
3216025	250	PZ	
3216030	300	PZ	



Chiusura Lampo (Zip) a Metro

Chiusura lampo a nastro continuo da tagliare a misura. Larghezza 42 mm. Cursore venduto a parte.

Cod.	Ref	UM	€
3216001	Bobina da 100 m	CF	
3216002	Cursore	PZ	



Nastri Velcro

Nastri Velcro per fissare tessuti e rivestimenti. Maschio + femmina.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215000	25	25	CF	
3215001	40	25	CF	



Dischetti Velcro

Dischetti maschio+femmina Velcro per fissare tessuti e rivestimenti.

Cod.	ø mm	Pezzi	UM	€
3215005	25	10 Coppie	CF	
3215006	45	5 Coppie	CF	



Striscie Richiudibili 3M Dual Lock Blister

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB.
A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore.
Ideale per fissaggi di oggetti grandi e piccoli, anche pesanti.
Confezione blister da 2 striscie.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
3215020	TRASPARENTE	25 x 76	CF	
3215021	NERO	25 x 76	CF	



Nastro Richiudibile 3M Dual Lock Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215012	25	5	PZ	





Nastro Velcro 3M Scotchmate Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile a velcro 3M Scotchmate con adesivo in gomma resina. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215010	25	5	PZ	





Funghetti Fissateloni

Funghetti passacorda in Plastica per fissare i teloni. Confezione 100 pz.

Cod.	H mm	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211610	10	3,8	NERO	100	CF	
3211613	10	3,8	BIANCO	100	CF	



Sottoviti in Plastica

Sottoviti in Plastica. Confezione 100 pz.

Cod.	Foro ø mm	Colore	Pezzi	UM	€
3211804	4,5	NERO	100	CF	
3211805	5,5	NERO	100	CF	
3211904	4,5	BIANCO	100	CF	
3211905	5,5	BIANCO	100	CF	



Sottoviti in Plastica con Copritesta

Sottoviti in Plastica con copritesta a pressione. Confezione 100 pz.

Cod.	Per viti ø mm	Pezzi	UM	€
3211703	3,5<4,2	100	CF	
3211705	4,8<6,0	100	CF	



Confezione Occhielli in Plastica

Confezione da 12 occhielli in Plastica. Si montano con un semplice colpo di martello. Diametro interno 15 mm / esterno 35 mm.

Cod.	Colore	Pz	UM	€
3211514	BLUE	12	CF	
3211614	BIANCO	12	CF	



Occhielli in Ottone Cromato

Occhielli in Ottone Cromato da montare con apposite pinze o torchietti.


Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Pezzi	UM	€
3211108	8	15	1000	CF	
3211110	10	19	1000	CF	
3211112	12	22	1000	CF	
3211115	15	24	1000	CF	



Occhielli in Blister

Confezioni di occhielli inossidabili completi di attrezzatura per il montaggio.

Cod.	Occhielli in blister	UM	€
3211158	24 Pezzi (8 mm)	CF	
3211161	15 Pezzi (11 mm)	CF	
3211164	10 Pezzi (14 mm)	CF	





Bottoni a Pressione in Blister

Confezione di bottoni a pressione inossidabili completi di viti e di attrezzatura per il montaggio. Diametro bottoni 15 mm e foro vite da 4 mm.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3210010	10 Pezzi	CF	





Set Valigetta Vario Plus

Valigetta con pinza Vario completa di punzoni e un assortimento di 50 bottoni e occhielli per ogni esigenza.

Cod.	UM	€
3210214	PZ	



Torchietto Pressa Bottone e Occhielli

Torchio a mano per pressare bottoni e occhielli.

Cod.	UM	€
3210202	PZ	



Kit Punzoni per Bottoni e Occhielli

Kit punzoni per bottoni a pressione e occhielli.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
3210205	Kit per bottoni a pressione		CF	
3210207	Kit occhielli OC	15	CF	
3210208	Kit occhielli OC	19	CF	
3210209	Kit occhielli OC	24	CF	
3210210	Kit occhielli OC	30	CF	
3210211	Kit occhielli OC	22	CF	



Bottoni a Pressione in Ottone Cromato

Bottoni a pressare in Ottone cromato. Diametro 15 mm. Testa: si pressa sulla sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210000	Testa	1000	CF	
3210001	Sotto-testa	1000	CF	
3210002	Base	1000	CF	
3210003	Sotto-base	1000	CF	



Bottoni a Pressione in Acciaio Inox

Bottoni a pressare in Acciaio Inox. Diametro 15 mm. Testa: si pressa su sotto-testa con in mezzo il tessuto. Base: si fissa su legno, VTR e metalli. Sotto-base: si pressa alla base con in mezzo il tessuto per attaccare tessuto con tessuto.

Cod.	Ref	Pezzi / CF	UM	€
3210500	Testa	1000	CF	
3210501	Sotto-testa	1000	CF	
3210502	Base	1000	CF	
3210503	Sotto-base	1000	CF	



Pinza Pressa Bottoni Vario

Pinza Vario per forare tessuti e montare bottoni a pressione ed occhielli. Non contiene punzoni.

Cod.	UM	€
3210204	PZ	



Testa su Base

Testa su base da fissare su legno, vetroresina o metallo. Diametro fori vite: 4 mm.

Cod.	Larghezza mm	UM	€
3211000	32	PZ	




Testa per Tessuto

Testa da fissare a tessuti di coperture. Permette un montaggio fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211010	PZ	




Occhiello Easy

Occhiello Easy facile da montare fai-da-te.

Cod.	UM	€
3211001	PZ	




Occhiello a Pressare

Occhiello a pressare. Diametro foro 10 x 15 mm.
Montaggio con torchietto.

Cod.	UM	€
3211003	PZ	




Bottoni Girevoli in Blister

Confezione di bottoni girevoli inossidabili completi di viti e attrezzo per il montaggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3211044	4 Pezzi	CF	






Fissa Teloni a Scatto Minax

Fissa teloni automatico Minax semplicissimo da montare e da usare. Testa con sistema di fissaggio a scatto. Vite completa di inserto a baionetta per testa Minax.

Cod.	Ref	UM	€
3214250	Testa Minax	PZ	
3214256	Vite	PZ	

Teste Bottone Loxx Originali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx. Corpo in Ottone o in Acciaio Inox, molla in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214200	Testa	Ottone cromato nichelato	PZ	
3214201	Testa	Ottone cromato lucido	PZ	
3214203	Testa	Acciaio Inox AISI 316	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	











Teste Bottone Loxx Speciali

Teste bottone di qualità superiore originali tedesche Loxx. Corpo in Ottone antichizzato o placcato Oro, molla in Acciaio Inox. Ideali per barche classiche e per interni eleganti e raffinati.

Cod.	Ref	Materiale	UM	€
3214220	Testa	Ottone placcato antico	PZ	
3214221	Testa	Ottone placcato Oro	PZ	
3214240	Chiavetta		PZ	





Vite Mordente Loxx

Vite mordente autofilettata in Acciaio Inox di qualità superiore originale tedesca Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214204	Vite autofilettante 12mm	PZ	
3214205	Vite autofilettante 16mm	PZ	
3214215	Vite autofilettante 16mm (testa alta)	PZ	







Vite con Dado Loxx

Vite con dado in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214206	Vite metrica M5 da 10 mm	PZ	
3214216	Vite metrica M5 da 10 mm (testa alta)	PZ	







Basetta Loxx

Basetta di attacco in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214207	Basetta	PZ	
3214217	Basetta (testa alta)	PZ	







Base Attacco Tessuti Loxx

Base per attacco tessuti in Ottone cromato/nichelato Loxx.

Cod.	Ref	UM	€
3214210	Base attacco tessuti	PZ	





Attacco Parabrezza Loxx

Attacco per parabrezza originale tedesco Loxx in Acciaio Inox. Le misure degli attacchi si adattano ai profili parabrezza più usati.

Cod.	H mm	UM	€
3214230	21	PZ	
3214231	24	PZ	



2 Bottoni Loxx in Blister

Confezione da 2 bottoni automatici Loxx in Ottone Cromato Nichelato.
La confezione comprende le viti e la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214282	2 pz	CF	



8 Bottoni Loxx in Blister

Confezione da 8 bottoni automatici Loxx in Ottone Cromato Nichelato.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Bottoni in blister	UM	€
3214285	8 pz	CF	



10 Viti Mordenti Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti mordenti Loxx in Acciaio Inox.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	H filettatura mm	Viti in blister	UM	€
3214290	12	10 pz	CF	
3214291	16	10 pz	CF	



10 Viti con Dado Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di viti M5 da 10 mm con dado Loxx.

Cod.	Viti in blister	UM	€
3214294	10 pz	CF	



10 Basette Attacco Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di basette di attacco Loxx.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basette in blister	UM	€
3214292	10 pz	CF	



10 Basi Attacco Tessuto Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di basi attacco tessuto Loxx.
La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Basi in blister	UM	€
3214293	10 pz	CF	



10 Rondelle Alte Loxx in Blister

Confezione da 10 pezzi di rondelle alte Loxx. Le rondelle alte vanno a sostituire quelle standard presenti nei bottoni Loxx quando serve serrare un tessuto più alto (fino a 4 mm di spessore). La confezione comprende la chiavetta di serraggio.

Cod.	Rondelle in blister	UM	€
3214295	10 pz	CF	



Chiavi Serraggio Loxx

Chiavi originali tedesche per bottoni Loxx - Tenax.

Cod.	Ref	UM	€
3214240	Chiave standard piccola	PZ	
3214242	Chiave professionale con manico galleggiante	PZ	





Terminale

Terminale Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230320	20	PZ	
3230322	22	PZ	
3230325	25	PZ	
3230330	30	PZ	



Giunto T

Giunto Inox a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230120	20	PZ	
3230122	22	PZ	
3230125	25	PZ	
3230130	30	PZ	



Snodo

Snodo Inox per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220870	22	PZ	
3220871	25	PZ	
3220872	30	PZ	



Giunto TA

Giunto apribile Inox per capottine. Con viti di sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230201	22	PZ	
3230202	25	PZ	
3230203	30	PZ	



Giunto TAS

Giunto apribile Inox per capottine. Con perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3230222	22	PZ	
3230225	25	PZ	
3230230	30	PZ	



Basetta BP

Base piana Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230600	PZ	



Basetta BPS

Base piana Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230601	PZ	



Basetta BI

Base inclinata Inox con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230610	PZ	



Basetta BIS

Base inclinata Inox con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230611	PZ	



Basetta BL

Base Inox con attacco laterale per tendalini.

Cod.	UM	€
3230700	PZ	



Basetta BC

Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3230800	PZ	



Basetta BCS

Base concava Inox per tubo ø 22/25 mm con attacco per tendalini. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230801	PZ	



Basetta BPI

Base Inox per tendalini con attacco pivottante.

Cod.	UM	€
3230612	PZ	



Basetta BPIS

Base Inox per tendalini con attacco pivottante. Perno sfilabile e sicurezza.

Cod.	UM	€
3230613	PZ	



Tenditore Bimini

Piastrina tenditore in Acciaio Inox per cavi capottina.

Cod.	Dim mm	UM	€
3230500	54 x 12	PZ	



Kit Ricambio Cima e Attacchi

Kit ricambio attacchi per capottine. Contiene:
cimetta, 2 attacchi a forcella, 2 boccole, 2 viti con dado e 4 tenditori bimini.

Cod.	UM	€
3266070	CF	



Attacco a Forcella

Attacco a forcella in Plastica per capottine.

Cod.	UM	€
3221500	PZ	



Boccola per Attacco a Forcella

Boccola in Plastica per attacco a forcella capottine.

Cod.	UM	€
3222000	PZ	



Terminale

Terminale in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3221020	20	PZ	
3221022	22	PZ	



Giunto Snodo T

Giunto snodo in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220520	20	PZ	



Giunto T

Giunto in Plastica a T per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	Accessori	UM	€
3220522	22		PZ	
3221022	22	Terminale	PZ	



Giunto Manicotto

Giunto manicotto in Plastica per capottine.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
3220220	20	PZ	
3220222	22	PZ	



Basetta BP

Basetta piana in Plastica con attacco per tendalini.

Cod.	UM	€
3221712	PZ	



Basetta AP

Basetta in Plastica con attacco a parete per tendalini.

Cod.	Colore	UM	€
3221714	BIANCO	PZ	
3221824	NERO	PZ	



Basette AT

Attacco tendalini per tubo ø 22/25 mm.

Cod.	UM	€
3221722	PZ	



Basetta Gummy

Base attacco tendalini da incollare per gommoni.


Cod.	UM	€
3221901	PZ	



Capottine Tendalini 2 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266053	BIANCO	130	180	110	PZ	
3266055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3266057	BIANCO	170	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 2 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 2 archi. Struttura in Alluminio Anodizzato, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3266063	BLUE	130	180	110	PZ	
3266065	BLUE	150	180	110	PZ	
3266067	BLUE	170	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265055	BIANCO	150	180	110	PZ	
3265057	BIANCO	170	180	110	PZ	
3265058	BIANCO	185	180	110	PZ	
3265060	BIANCO	200	180	110	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265065	BLUE	150	180	110	PZ	
3265067	BLUE	170	180	110	PZ	
3265068	BLUE	185	180	110	PZ	
3265070	BLUE	200	180	110	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265255	BIANCO	150	180	140	PZ	
3265257	BIANCO	170	180	140	PZ	
3265258	BIANCO	185	180	140	PZ	
3265260	BIANCO	200	180	140	PZ	
3265262	BIANCO	225	180	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Alluminio laccato bianco, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265265	BLUE	150	180	140	PZ	
3265267	BLUE	170	180	140	PZ	
3265268	BLUE	185	180	140	PZ	
3265270	BLUE	200	180	140	PZ	
3265272	BLUE	225	180	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265357	BIANCO	185	200	140	PZ	
3265360	BIANCO	200	200	140	PZ	
3265362	BIANCO	230	235	140	PZ	
3265365	BIANCO	245	235	140	PZ	






Capottine Tendalini + Alte 3 Archi Inox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi. Struttura in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265367	BLUE	185	200	140	PZ	
3265370	BLUE	200	180	140	PZ	
3265372	BLUE	230	235	140	PZ	
3265375	BLUE	245	235	140	PZ	





Capottine Tendalini 3 Archi Bimini

TESSILMARE

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265015	150	180	110	PZ	
3265017	170	180	110	PZ	
3265020	200	180	110	PZ	
3265022	225	180	110	PZ	




Capottine Tendalini 3 Archi Bimini Top

TESSILMARE

Capottine tendalini sole acqua a 3 archi con telaio in Alluminio laccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 20mm.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3265215	150	180	140	PZ	
3265217	170	180	140	PZ	
3265220	200	180	140	PZ	






Capottine Tendalini 4 Archi Fly

TESSILMARE

Capottine tendalini sole acqua a 4 archi con telaio in Alluminiolaccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 25mm.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3268022	225	225	140	PZ	
3268024	240	225	140	PZ	
3268025	255	225	140	PZ	
3268027	270	260	140	PZ	
3268030	295	260	130	PZ	






Capottine Tendalini 2 Archi High Speed

TESSILMARE

Capottine tendalini sole acqua a 2 archi con telaio in Alluminiolaccato bianco e tessuto in Poliestere 100% spalmato PVC. Tubi da 25mm.

Cod.	W cm	L cm	H cm	UM	€
3267017	170	195	95	PZ	
3267020	200	200	110	PZ	
3267022	225	215	115	PZ	






Capottine Tendalini 3 Archi BimInox White

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm. Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265457	Bianco	170	180	140		PZ	
3265460	Bianco	200	180	140		PZ	
3265462	Bianco	230	180	140		PZ	
3265465	Bianco	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	











Capottine Tendalini 3 Archi BimInox Blue

Capottine tendalini sole - acqua a 3 archi smontabili. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Tubi da 22mm. Le capottine si possono fissare a modo di Roll-Bar con i supporti opzionali Pole.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	Accessori	UM	€
3265467	Blue	170	180	140		PZ	
3265470	Blue	200	180	140		PZ	
3265472	Blue	230	180	140		PZ	
3265475	Blue	250	180	140		PZ	
3265400					Asta supporto Pole	CP	









Cappottine Tendalini Aria

Capottina tendalino sole - acqua dal design aerodinamico e snello che crea più ombra rispetto alle capottine normali. Con innovativo sistema di chiusura che ripiega la capottina su se stessa senza la necessità di togliere la struttura. Struttura in Acciaio Inox 316, tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC. Telaio e telo da acquistare separatamente. Tubi da 25mm.

Cod.	Ref	W cm	L cm	H cm	Telo	UM	€
3265315	Telaio 150	150	210	120		PZ	
3265333					BIANCO	PZ	
3265334					BEIGE	PZ	
3265335					BLUE NAVY	PZ	
3265317	Telaio 170	170	210	120		PZ	
3265337					BIANCO	PZ	
3265338					BEIGE	PZ	
3265339					BLUE NAVY	PZ	
3265318	Telaio 185	185	210	120		PZ	
3265340					BIANCO	PZ	
3265341					BEIGE	PZ	
3265342					BLUE NAVY	PZ	
3265320	Telaio 200	200	210	120		PZ	
3265343					BIANCO	PZ	
3265344					BEIGE	PZ	
3265345					BLUE NAVY	PZ	
3265321	Telaio 215	215	210	120		PZ	
3265346					BIANCO	PZ	
3265347					BEIGE	PZ	
3265348					BLUE NAVY	PZ	
3265323	Telaio 230	230	210	120		PZ	
3265349					BIANCO	PZ	
3265350					BEIGE	PZ	
3265351					BLUE NAVY	PZ	
3265324	Telaio 245	245	210	120		PZ	
3265352					BIANCO	PZ	
3265353					BEIGE	PZ	
3265354					BLUE NAVY	PZ	







Segnale A (ALFA)
Subacqueo in immersione. Mantenetevi lontano e procedete adagio.

Cod.	cm	UM	€
3405101	20 x 30	PZ	
3405161	40 x 60	PZ	



Segnale B (BRAVO)
Sto imbarcando, sbarcando o trasportando merci pericolose.

Cod.	cm	UM	€
3405102	20 x 30	PZ	
3405162	40 x 60	PZ	



Segnale C (CHARLIE)
Si affermativo.

Cod.	cm	UM	€
3405103	20 x 30	PZ	
3405163	40 x 60	PZ	



Segnale D (DELTA)
Mantenetevi lontano; difficoltà di manovra.

Cod.	cm	UM	€
3405104	20 x 30	PZ	
3405164	40 x 60	PZ	




Segnale E (ECHO)
Accostando a dritta.

Cod.	cm	UM	€
3405105	20 x 30	PZ	
3405165	40 x 60	PZ	



Segnale F (FOXTROT)
In avaria, comunicate con me.

Cod.	cm	UM	€
3405106	20 x 30	PZ	
3405166	40 x 60	PZ	



Segnale G (GOLF)
Richiedo pilota.

Cod.	cm	UM	€
3405107	20 x 30	PZ	
3405167	40 x 60	PZ	




Segnale H (HOTEL)
Ho il pilota a bordo.

Cod.	cm	UM	€
3405108	20 x 30	PZ	
3405168	40 x 60	PZ	



Segnale I (INDIA)
Accostando a sinistra.

Cod.	cm	UM	€
3405109	20 x 30	PZ	
3405169	40 x 60	PZ	



Segnale J (JULIET)
Ho un incendio a bordo e trasporto merci pericolose. Mantenetevi lontano.

Cod.	cm	UM	€
3405110	20 x 30	PZ	
3405170	40 x 60	PZ	



Segnale K (KILO)
Desidero comunicare con voi.

Cod.	cm	UM	€
3405111	20 x 30	PZ	
3405171	40 x 60	PZ	



Segnale L (LIMA)
Fermate immediatamente la vostra nave.

Cod.	cm	UM	€
3405112	20 x 30	PZ	
3405172	40 x 60	PZ	



Segnale M (MIKE)
La mia nave è ferma e senza abbrivio.

Cod.	cm	UM	€
3405113	20 x 30	PZ	
3405173	40 x 60	PZ	



Segnale N (NOVEMBER)
No negativo.

Cod.	cm	UM	€
3405114	20 x 30	PZ	
3405174	40 x 60	PZ	



Segnale O (OSCAR)
Uomo in mare.

Cod.	cm	UM	€
3405115	20 x 30	PZ	
3405175	40 x 60	PZ	



Segnale P (PAPA)
Tutti debbono rientrare a bordo: stiamo per salpare.

Cod.	cm	UM	€
3405116	20 x 30	PZ	
3405176	40 x 60	PZ	



Segnale Q (QUEBEC)
Nave indenne chiedo libera pratica.

Cod.	cm	UM	€
3405117	20 x 30	PZ	
3405177	40 x 60	PZ	



Segnale R (ROMEO)
Segnale di procedura.

Cod.	cm	UM	€
3405118	20 x 30	PZ	
3405178	40 x 60	PZ	



Segnale S (SIERRA)
Le mie macchine stanno andando indietro.

Cod.	cm	UM	€
3405119	20 x 30	PZ	
3405179	40 x 60	PZ	



Segnale T (TANGO)
Mantenetevi lontano, sono impegnato in operazioni di pesca a due battelli.

Cod.	cm	UM	€
3405120	20 x 30	PZ	
3405180	40 x 60	PZ	



Segnale U (UNIFORM)
State andando verso un pericolo.

Cod.	cm	UM	€
3405121	20 x 30	PZ	
3405181	40 x 60	PZ	



Segnale V (VICTOR)
Richiedo assistenza.

Cod.	cm	UM	€
3405122	20 x 30	PZ	
3405182	40 x 60	PZ	



Segnale W (WHISKY)
Richiedo assistenza medica.

Cod.	cm	UM	€
3405123	20 x 30	PZ	
3405183	40 x 60	PZ	



Segnale X (X RAY)
Sospendete quello che state facendo e attenzione ai miei segnali.

Cod.	cm	UM	€
3405124	20 x 30	PZ	
3405184	40 x 60	PZ	



Segnale Y (YANKEE)
La mia ancora sta arando.

Cod.	cm	UM	€
3405125	20 x 30	PZ	
3405185	40 x 60	PZ	




Segnale Z (ZULU)
Richiedo un rimorchiatore.

Cod.	cm	UM	€
3405126	20 x 30	PZ	
3405186	40 x 60	PZ	




Segnale Intelligence
Messaggio compreso.

Cod.	cm	UM	€
3405130	20 x 30	PZ	
3405190	40 x 60	PZ	




Segnale 1
Segnale numero 1.

Cod.	cm	UM	€
3405141	20 x 30	PZ	
3405191	40 x 60	PZ	




Segnale 2
Segnale numero 2.

Cod.	cm	UM	€
3405142	20 x 30	PZ	
3405192	40 x 60	PZ	



Segnale 3
Segnale numero 3.

Cod.	cm	UM	€
3405143	20 x 30	PZ	
3405193	40 x 60	PZ	



Segnale 4
Segnale numero 4.

Cod.	cm	UM	€
3405144	20 x 30	PZ	
3405194	40 x 60	PZ	



Segnale 5
Segnale numero 5.

Cod.	cm	UM	€
3405145	20 x 30	PZ	
3405195	40 x 60	PZ	



Segnale 6
Segnale numero 6.

Cod.	cm	UM	€
3405146	20 x 30	PZ	
3405196	40 x 60	PZ	



Segnale 7
Segnale numero 7.

Cod.	cm	UM	€
3405147	20 x 30	PZ	
3405197	40 x 60	PZ	



Segnale 8
Segnale numero 8.

Cod.	cm	UM	€
3405148	20 x 30	PZ	
3405198	40 x 60	PZ	



Segnale 9
Segnale numero 9.

Cod.	cm	UM	€
3405149	20 x 30	PZ	
3405199	40 x 60	PZ	



Segnale 0
Segnale numero 0.

Cod.	cm	UM	€
3405150	20 x 30	PZ	
3405188	40 x 60	PZ	




Segnale Ripetitore 1
(PRIMO)

Cod.	cm	UM	€
3405151	20 x 30	PZ	
3405131	40 x 60	PZ	




Segnale Ripetitore 2
(SECONDO)

Cod.	cm	UM	€
3405152	20 x 30	PZ	
3405132	40 x 60	PZ	



Segnale Ripetitore 3
(TERZO)

Cod.	cm	UM	€
3405153	20 x 30	PZ	
3405133	40 x 60	PZ	



Gran Pavese - Codice Internazionale

Confezioni con 40 bandiere del codice internazionale di segnalazione. Leggere ed economiche in Nylon, spesse e resistenti in Poliestere.

Cod.	cm	Tipo	Materiale	UM	€
3405014	14 x 20	Leggero	NYLON	CF	
3405020	20 x 30	Leggero	NYLON	CF	
3405520	20 x 30	H.D.	POLIESTERE	CF	
3405530	30 x 45	H.D.	POLIESTERE	CF	



Contenitore in Tessuto per Bandiere

Contenitore portabandiere in tessuto per bandiere di segnalazione.

Cod.	UM	€
3405202	PZ	




- BANDIERE DI NAVIGAZIONE EXTRA U.E. -

Bandiera U.S.A.

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404520	20 x 30	PZ	
3404530	30 x 45	PZ	
3404540	40 x 60	PZ	
3404550	50 x 75	PZ	



Bandiera Russia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404720	20 x 30	PZ	
3404730	30 x 45	PZ	
3404740	40 x 60	PZ	
3404750	50 x 75	PZ	



Bandiera Serbia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404820	20 x 30	PZ	
3404830	30 x 45	PZ	
3404840	40 x 60	PZ	
3404850	50 x 75	PZ	



Bandiera Ucraina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404620	20 x 30	PZ	
3404630	30 x 45	PZ	
3404640	40 x 60	PZ	
3404650	50 x 75	PZ	



Bandiera Montenegro

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402820	20 x 30	PZ	
3402830	30 x 45	PZ	



Bandiera Macedonia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402720	20 x 30	PZ	
3402730	30 x 45	PZ	



Bandiera Bosnia Herzegovina

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402520	20 x 30	PZ	
3402530	30 x 45	PZ	



Bandiera Albania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401420	20 x 30	PZ	
3401430	30 x 45	PZ	



Bandiera Turchia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404320	20 x 30	PZ	
3404330	30 x 45	PZ	
3404340	40 x 60	PZ	
3404350	50 x 75	PZ	



Bandiera Egitto

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404020	20 x 30	PZ	
3404030	30 x 45	PZ	
3404040	40 x 60	PZ	
3404050	50 x 75	PZ	



Bandiera Tunisia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404120	20 x 30	PZ	
3404130	30 x 45	PZ	
3404140	40 x 60	PZ	
3404150	50 x 75	PZ	



Bandiera S.Vincent and Grenadines

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403920	20 x 30	PZ	
3403930	30 x 45	PZ	
3403940	40 x 60	PZ	
3403950	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400020	20 x 30	PZ	
3400030	30 x 45	PZ	
3400040	40 x 60	PZ	
3400050	50 x 75	PZ	
3400070	70 x 100	PZ	
3400080	80 x 120	PZ	



Bandiera Germania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400220	20 x 30	PZ	
3400230	30 x 45	PZ	
3400240	40 x 60	PZ	
3400250	50 x 75	PZ	



Bandiera Francia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400720	20 x 30	PZ	
3400730	30 x 45	PZ	
3400740	40 x 60	PZ	
3400750	50 x 75	PZ	



Bandiera Austria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400120	20 x 30	PZ	
3400130	30 x 45	PZ	
3400140	40 x 60	PZ	
3400150	50 x 75	PZ	



Bandiera Croazia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400420	20 x 30	PZ	
3400430	30 x 45	PZ	
3400440	40 x 60	PZ	
3400450	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovenia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400520	20 x 30	PZ	
3400530	30 x 45	PZ	
3400540	40 x 60	PZ	
3400550	50 x 75	PZ	



Bandiera Spagna

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400820	20 x 30	PZ	
3400830	30 x 45	PZ	
3400840	40 x 60	PZ	
3400850	50 x 75	PZ	



Bandiera Inghilterra

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400920	20 x 30	PZ	
3400930	30 x 45	PZ	
3400940	40 x 60	PZ	
3400950	50 x 75	PZ	



Bandiera Grecia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400320	20 x 30	PZ	
3400330	30 x 45	PZ	
3400340	40 x 60	PZ	
3400350	50 x 75	PZ	



Bandiera Svezia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402220	20 x 30	PZ	
3402230	30 x 45	PZ	
3402240	40 x 60	PZ	
3402250	50 x 75	PZ	



Bandiera Norvegia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402320	20 x 30	PZ	
3402330	30 x 45	PZ	
3402340	40 x 60	PZ	
3402350	50 x 75	PZ	



Bandiera Danimarca

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402120	20 x 30	PZ	
3402130	30 x 45	PZ	
3402140	40 x 60	PZ	
3402150	50 x 75	PZ	



Bandiera Olanda

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402020	20 x 30	PZ	
3402030	30 x 45	PZ	
3402040	40 x 60	PZ	
3402050	50 x 75	PZ	



Bandiera Belgio

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404920	20 x 30	PZ	
3404930	30 x 45	PZ	
3404940	40 x 60	PZ	
3404950	50 x 75	PZ	



Bandiera Malta

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404420	20 x 30	PZ	
3404430	30 x 45	PZ	
3404440	40 x 60	PZ	
3404450	50 x 75	PZ	



Bandiera Romania

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402920	20 x 30	PZ	
3402930	30 x 45	PZ	



Bandiera Bulgaria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3402620	20 x 30	PZ	
3402630	30 x 45	PZ	



Bandiera Ungheria

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3400620	20 x 30	PZ	
3400630	30 x 45	PZ	
3400640	40 x 60	PZ	
3400650	50 x 75	PZ	



Bandiera Rep. Ceca

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3404220	20 x 30	PZ	
3404230	30 x 45	PZ	
3404240	40 x 60	PZ	
3404250	50 x 75	PZ	



Bandiera Slovacchia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3403720	20 x 30	PZ	
3403730	30 x 45	PZ	



Bandiera Unione

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401520	20 x 30	PZ	
3401530	30 x 45	PZ	
3401540	40 x 60	PZ	
3401550	50 x 75	PZ	



Bandiera Italia UE

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3401020	20 x 30	PZ	
3401030	30 x 45	PZ	



- BANDIERE REGIONALI E LOCALI -

Guidone Venezia

Guidone Venezia con code tagliate in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406220	22 x 44	PZ	
3406230	30 x 60	PZ	



Bandiera Sicilia

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406320	20 x 30	PZ	
3406330	30 x 45	PZ	
3406340	40 x 60	PZ	



Bandiera Sardegna

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406020	20 x 30	PZ	
3406030	30 x 45	PZ	
3406040	40 x 60	PZ	



Bandiera Corsica

Bandiere in tessuto di Poliestere di qualità.

Cod.	cm	UM	€
3406120	20 x 30	PZ	
3406130	30 x 45	PZ	
3406140	40 x 60	PZ	



- BANDIERE DI SEGNALAZIONE -

Bandiera di Segnalazione Rossa

Bandiera di segnalazione rossa per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406420	20 x 30	PZ	
3406430	30 x 45	PZ	
3406440	40 x 60	PZ	



Bandiera di Segnalazione Gialla

Bandiera di segnalazione gialla per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406520	20 x 30	PZ	
3406530	30 x 45	PZ	
3406540	40 x 60	PZ	



Bandiera di Segnalazione Bianca

Bandiera di segnalazione bianca per spiagge da balneazione.

Cod.	cm	UM	€
3406620	20 x 30	PZ	
3406630	30 x 45	PZ	
3406640	40 x 60	PZ	



Segnale Sub (Italia)

Segnale sub Italia.

Cod.	cm	UM	€
3405100	20 x 30	PZ	





- SEGNALI E CODICI ADESIVI -

Bandiera Adesiva Italia

Bandiera adesiva Italia.

Cod.	Dim mm	UM	€
3418012	120 x 160	PZ	
3418016	160 x 240	PZ	
3418516	160 x 240 Gommata per battelli pneumatici	PZ	



Tabella Adesiva Bandiere Nazionali

Tabella adesiva bandiere nazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419205	160 x 240	PZ	



Tabella Adesiva Codici Internazionali

Tabella adesiva codici Internazionali.

Cod.	mm	UM	€
3419201	160 x 240 (Con simbologia)	PZ	
3419200	120 x 160 (Senza simbologia)	PZ	



Tabella Adesiva Segnali di Salvataggio

Tabella adesiva segnali di salvataggio.

Cod.	mm	UM	€
3419203	160 x 240	PZ	




Tabella Adesiva Codici da Regata

Tabella adesiva codici da regata.

Cod.	mm	UM	€
3419202	155 x 175	PZ	



Tabella Adesiva Semafori e Segnali Luminosi

Tabella adesiva semafori e segnali luminosi.

Cod.	mm	UM	€
3419204	160 x 240	PZ	





Tabella Adesiva Nodi Marinari

Tabella adesiva nodi marinari.

Cod.	mm	UM	€
3419206	160 x 240	PZ	



Rosa dei Venti Gold Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Rosa dei venti Gold"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418900	in Rilievo	PZ	
3418910	Classico piatto	PZ	



Rosa dei Venti Ice

Tabella adesiva "Rosa dei venti Ice".

Cod.	Tipo adesivo	Ø mm	UM	€
3418901	in Rilievo	80	PZ	
3418911	Classico piatto	80	PZ	
3418917	Classico piatto	150	PZ	



Divieto Scarpe Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto scarpe"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418902	in Rilievo	PZ	
3418912	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418903	in Rilievo	PZ	
3418913	Classico piatto	PZ	



Divieto Ostruire il WC Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto ostruire il WC"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418906	in Rilievo	PZ	
3418916	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418904	in Rilievo	PZ	
3418914	Classico piatto	PZ	



Divieto Bikini Ø 80

Tabella adesiva Ø 80 mm "Divieto bikini"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3418905	in Rilievo	PZ	
3418915	Classico piatto	PZ	



Vietato Fumare Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Vietato fumare"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419002	Classico piatto	PZ	



Divieto Reggiseno Ø 150

Tabella adesiva Ø 150 mm "Divieto reggiseno"

Cod.	Tipo adesivo	UM	€
3419004	Classico piatto	PZ	



Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk General Purpose

Strisce antiscivolo autoadesive 3M Safety-Walk General Purpose adatte per tutte le superfici pedonali o veicolari. Costruite con granuli legati da resine sintetiche su robusto supporto in poliestere da 0,8 mm.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324622	NERO	2,5	18,2	PZ	
3324625	NERO	5,0	18,2	PZ	





Strips Antiscivolo 3M Safety-Walk Fine

Strisce antiscivolo autoadesive confortevoli, igeniche e di gradevole estetica per aree umide di camminamento a piedi nudi. Costruite in sottile gomma strutturata da 0,6 mm.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3324602	TRASPARENTE	2,5	18,2	PZ	
3324605	TRASPARENTE	5,0	18,2	PZ	
3324612	BIANCO	2,5	18,2	PZ	
3324615	BIANCO	5,0	18,2	PZ	





Strips Antiscivolo in Blister (3 Mt)

Strisce antiderapanti autoadesive in blister, qualità e grip superiori. Impermeabili, isolanti, confortevoli a piedi nudi, antiscivolo anche bagnate. Per evitare cadute e scivolate in barca, perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, scalette, passerelle, piani di calpestio.
Composizione: Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
Misure: 4 cm x 3 m. Spessore: 1 mm.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3320111	BIANCO	4	3	PZ	
3320104	SABBIA	4	3	PZ	
3320105	BLUE	4	3	PZ	
3320110	GRIGIO	4	3	PZ	
3320123	GRIGIO PERLA	4	3	PZ	
3320108	NERO	4	3	PZ	
3320124	GIALLO	4	3	PZ	







Strips Antiscivolo

Strisce antiscivolo di qualità e grip superiori, in rotolo spessore 2.1 mm.
Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
Perfette per ponti d'imbarcazioni, gommoni, scale, passerelle.
Misure: 2,5 cm x 10 metri - 4 cm x 10 metri - 10 cm x 10 metri.

Cod.	Colore	Dim	UM	€
3322511	BIANCO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324011	BIANCO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321011	BIANCO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322505	BLUE	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324005	BLUE	4 cm x 10 mt	PZ	
3321005	BLUE	10 cm x 10 mt	PZ	
3322510	GRIGIO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324010	GRIGIO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321010	GRIGIO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322508	NERO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324008	NERO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321008	NERO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322506	AVORIO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324006	AVORIO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321006	AVORIO	10 cm x 10 mt	PZ	
3322504	SABBIA	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324004	SABBIA	4 cm x 10 mt	PZ	
3321004	SABBIA	10 cm x 10 mt	PZ	
3322503	MOGANO	2,5 cm x 10 mt	PZ	
3324003	MOGANO	4 cm x 10 mt	PZ	
3321003	MOGANO	10 cm x 10 mt	PZ	






Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Rotoli

Pavimenti antiscivolo professionali in rotoli da 60 cm x 10 m e 128 cm x 5 m. Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
Spessore: 2,1 mm. Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto.
Perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle e piani di calpestio.

Cod.	Colore	Larghezza cm	L m	UM	€
3325011	AVORIO	60	10	CF	
3326011	AVORIO	128	5	CF	
3325010	GRIGIO	60	10	CF	
3326010	GRIGIO	128	5	CF	
3325001	ARDESIA	60	10	CF	
3326001	ARDESIA	128	5	CF	
3325004	SABBIA	60	10	CF	
3326004	SABBIA	128	5	CF	
3325003	MOGANO	60	10	CF	
3326003	MOGANO	128	5	CF	
3325002	BIANCO	60	10	CF	
3326002	BIANCO	128	5	CF	
3325009	NERO	60	10	CF	
3326009	NERO	128	5	CF	
3325007	GRIGIO PERLA	60	10	CF	
3326007	GRIGIO PERLA	128	5	CF	







Rivestimento Antiscivolo TBS21 in Piastre

Pavimenti antiscivolo professionali in piastre da 128 x 90 cm.
Complesso Elastomero di Poliuretano spalmato su base di Poliestere.
Spessore piastre: 2,1 mm. Impermeabili, isolanti, confortevoli anche a piedi nudi.
Per muoversi in sicurezza su imbarcazioni da lavoro e da diporto.
Perfette per ponti d'imbarcazioni, passerelle, piani di calpestio.

Cod.	Colore	UM	€
3325511	BIANCO	PZ	
3325506	AVORIO	PZ	
3325505	BLUE	PZ	
3325510	GRIGIO	PZ	
3325508	NERO	PZ	
3325501	ARDESIA	PZ	
3325504	SABBIA	PZ	
3325503	MOGANO	PZ	






Rivestimento Fono-Isolante Fonox-B

Rivestimento Fono isolante bugnato Fonox, leggero e economico. Facile da applicare, isola dal rumore (10dB).


Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317040	30	10	100 x 200	PZ	



Rivestimento Adesivo Fono/Termo Isolante Fonox-FK

Fono/Termo isolante adesivo Fonox-FK. Isola da rumore (10 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO. Autoestinguente secondo norme UL94HF1

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317020	16	10	100 x 150	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Vetral

Fono/Termo isolante Vetral con inserto in Piombo. Isola da rumore (20 dB) e calore. Rivestimento con fibra di Vetro aluminizzata resistente ad alte temperature. Omologazione R.I.Na. CDS/467-95/TAO Autoestinguente secondo norme UL94HF1.


Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317520	14	22	100 x 300	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante Agloabsorber

Fono/Termo isolante professionale Agloabsorber. Leggerissimo e performante è l'ideale per vani motore e locali macchine. Isolamento 25dB montato su pannelli fino a 2mm. Autoestinguente; resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN 4102-FMVSS302-UL94 HBF-M4. Rivestimento con fibra di vetro aluminizzata resistente a temperature fno a 180°C.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317525	20	25	100 x 200	PZ	



Rivestimento Fono/Termo Isolante SOUNDFIL

Fono/termo isolanti Soundfil 3317022 e 3317024 (con inserto in Gomma pesante). Rivestimento in massa Polimerica e fibre di Poliestere con protezione in tessuto di fibra di Vetro imputrescibile. Lastre adesive da 150x90 cm. Consigliata l'applicazione con collante adeguato in base al tipo di parete. Classe 1 di resistenza al fuoco UNI8457+UNI9174.


Cod.	>||< mm	dB	cm	Inserto gomma pesante	UM	€
3317022	20	20	90 x 150	NO	PZ	
3317024	20	30	90 x 150	SI	PZ	




Rivestimento Fono/Termo Isolante Akustikabsorber

Fono/Termo isolante con inserto in Gomma pesante, vero e specifico isolante per vani motore e locali macchine di qualsiasi imbarcazione. Isolamento 30dB montato su pannelli fino a 2mm. Da applicare con collante adeguato in base al tipo di parete. Resistenza al fuoco in regola con le norme: DIN4102-FM-VSS302-UL94-HBF-M4.

Cod.	>||< mm	dB	cm	UM	€
3317530	30	30	100 x 120	PZ	






Rivestimento Termoisolante IMATT 20 TS

Feltro Termoisolante in tessuto di fibra di Vetro rivestito con fibra di Vetro aluminizzata non combustibile. Ideale per tubazioni di scarico e vani motore. Omologazione R.I.Na. CCE33701 - CDS/467-95/TAO. Resistente a temperature fino a 675°. In confezioni da 2 pz.

Cod.	>||< mm	cm	UM	€
3320072	20	100 x 150	CF	



Rivestimento Termoisolante IMATT 10 TR

Rivestimento Termoisolante in fibra di Vetro tessile rivestito con fibra di Vetro aluminizzata e trapuntata ad alta capacità termica. Non combustibile. Ideale per vani motore e locali macchina.
Temperatura di esercizio continua: -30° +550°.

Cod.	>||< mm	cm	UM	€
3320074	10	100 x 150	PZ	



Coperture Termoisolanti per Tubi Scarico

Coperture Termo isolanti per tubi scarico in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica. Sopportano temperature fino a 800°. Complete di molle Inox per il fissaggio.
Omologazione R.I.Na. CCE33701-CDS/467-95/TAO.

Cod.	Dimensioni cm	Per tubi scarico ø mm	UM	€
3320084	100 x 38	70	PZ	
3320085	100 x 43	85	PZ	
3320086	100 x 48	100	PZ	
3320087	100 x 54	124	PZ	
3320088	100 x 60	150	PZ	
3320089	100 x 68	168	PZ	
3320090	100 x 83	220	PZ	





Copri Turbo Termoisolanti SMB

Coperture Termo isolanti in tessuto di Vetro e fibre di Ceramica per turbine motore.
Sopportano temperature fino a 800°.
Complete di molle Inox per il fissaggio.

Cod.	Ref	ø Turbina mm	Larghezza mm	UM	€
3320081	Small	180-200	70-80	PZ	
3320082	Medium	230-250	80-90	PZ	
3320083	Large	290-310	80-90	PZ	



Nastro Termoisolante Elastico per Alte Temperature

Nastro Termo isolante elastico Fiberglass-Metal resistente ad altissime temperature. Si compone di tessuto in fibra di Vetro accoppiato a una lamina di Alluminio che lo rende più flessibile. Dotato di proprietà elastiche può essere facilmente applicato anche alle curve degli scarichi. Normalmente 2/3 strati sono sufficienti per la maggior parte delle applicazioni di scarico Diesel. Temperatura massima di esercizio: 600 C°. A scelta si può aggiungere uno strato protettivo esterno di Nastro Elastomero Autoamalgamante resistente ad alte temperature per creare una superficie omogenea.

Cod.	Larghezza mm	Lunghezza m	Spessore mm	Accessori	UM	€
3320076	50	5,5	5		PZ	
3320077	100	5,5	5		PZ	
3320078	75	5	1,15	Nastro Elastomero	PZ	





Nastro Adesivo per Alte Temperature

Nastro adesivo in Alluminio per alte temperature. Per finire, fissare e contenere rivestimenti isolanti di tubazioni scarico e vani motore.

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320075	50	45	PZ	



Nastro Isolante Ceramico per Alte Temperature

Nastro isolante in filo di Ceramica per tubazioni di scarico. Isola e protegge da temperature fino a 800°. Spessore 3 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
3320055	50	25	PZ	
3320060	100	25	PZ	



Piastrine Fermapannelli

Rondelle e piastre in Alluminio per fissare pannelli isolanti.
Le rondelle 3320079 si fissano con viti passanti o autofilettanti.
Le piastre 3320080 possono essere fissate con viti, fibra di vetro o collante epossidico. I pannelli vengono forati dall'arpione sul quale si inserisce la rondella 3320079, poi l'arpione viene piegato per fissare rondella e pannello.

Cod.	Ref	Dimensioni mm	UM	€
3320079	Rondella forata	ø 35	PZ	
3320080	Piastra con arpione	50 x 50 x H70	PZ	



9 RICAMBI MOTORE / ELICHE ANODI / SERBATOI FILTRI













MTM

Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Liscio

Tubo scarico liscio in Gomma flessibile con spirale in Acciaio.
Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006: 03 R2-ISO 13363:04-Tipo 2 Classe B.
Omologato R.I.Na.-LLOYD'S REGISTER nr.96/00126 (E3).

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM	€
140331910	19	28	10	CF	
140332510	25	34	10	CF	
140333010	30	39	10	CF	
140334010	40	49	10	CF	
140334510	45	54	10	CF	
140335010	51	61	10	CF	
140336010	60	70	10	CF	



Tubo Scarico Motori R.I.Na. DIP - 100°C Ondulato

Tubo scarico in Gomma flessibile ondulato con spirale in Acciaio.
Per acqua di raffreddamento e gas di scarico motore fino a 100°C.
Normative di riferimento: SAE J 2006:2003 R2-ISO 13363:2004-Tipo 2 Classe B.
Omologazioni: LLOYD'S REGISTER N.96/00127 - R.I.Na. N.DIP 075110CS.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	Rotoli da m	UM	€
140354010	40	48	10	CF	
140354510	45	53	10	CF	
140355010	50	60	10	CF	
140356010	60	70	10	CF	
140357510	75	85	10	CF	
140358010	80	90	10	CF	
140359010	90	100	10	CF	
140360005	102	112	5	CF	
140360010	102	112	10	CF	
140361005	110	122	5	CF	
140361010	110	122	10	CF	
140361205	127	139	5	CF	
140361210	127	139	10	CF	
140361505	152	164	5	CF	
140361510	152	164	10	CF	





Fascette Stringitubo MTM Hi-Torque

Fascette stringitubo per usi gravosi con una coppia di serraggio 3 volte superiore. Banda, cassetto e vite in Acciaio Inox AISI 316. Non danneggiano i tubi serrati.

Cod.	Campo ø mm	Banda mm	UM	€
1401825	27/51	15.8	PZ	
1401832	33/57	15.8	PZ	
1401845	46/70	15.8	PZ	
1401857	59/83	15.8	PZ	
1401870	71/95	15.8	PZ	
1401883	84/108	15.8	PZ	
1401895	90/114	15.8	PZ	
1401908	103/127	15.8	PZ	
1401912	117/140	15.8	PZ	
1401913	130/152	15.8	PZ	
1401914	141/165	15.8	PZ	
1401916	157/178	15.8	PZ	
1401917	168/216	15.8	PZ	
1401918	181/254	15.8	PZ	
1401923	238/311	15.8	PZ	



Collare Inox T-Bolt HD

Collare a bullone per uso professionale e gravoso con una coppia di serraggio 5 volte superiore. Banda, vite e dado in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Campo ø mm	UM	€
1401529	29/31	PZ	
1401532	32/35	PZ	
1401536	36/39	PZ	
1401540	40/43	PZ	
1401544	44/47	PZ	
1401548	48/51	PZ	
1401552	52/55	PZ	
1401556	56/59	PZ	
1401560	60/63	PZ	
1401562	64/67	PZ	
1401568	68/73	PZ	
1401570	74/79	PZ	
1401580	80/85	PZ	
1401586	86/91	PZ	
1401590	92/97	PZ	
1401595	98/103	PZ	
1401596	104/112	PZ	
1401597	113/121	PZ	
1401598	122/130	PZ	
1401599	131/139	PZ	
1401601	140/148	PZ	
1401602	149/161	PZ	
1401603	162/174	PZ	
1401604	175/187	PZ	
1401605	188/200	PZ	



Raccordi Inox 90°

Raccordi a gomito in Acciaio Inox.


Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004740	40	PZ	
5004750	50	PZ	
5004760	60	PZ	
5004775	75	PZ	
5004790	90	PZ	
5004810	100	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox L

Bocchettoni di scarico in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004540	40	PZ	
5004545	45	PZ	
5004550	50	PZ	
5004560	60	PZ	
5004575	75	PZ	
5004610	100	PZ	



Bocchettoni di Scarico Inox P

Bocchettoni di scarico in Acciaio Inox con valvola antiriflusso in Gomma. Fori filettati interni per il fissaggio con viti a scomparsa.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004624	40	PZ	
5004625	45	PZ	
5004626	50	PZ	
5004628	60	PZ	
5004629	75	PZ	
5004630	90	PZ	
5004631	100	PZ	
5004633	125	PZ	



Bocchettoni di Scarico GI

Scarico in Gomma e Acciaio Inox.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5004040	40	PZ	
5004056	50-60	PZ	
5004079	75-90	PZ	



Bocchettoni di Scarico TRCPV

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata con pattella blocca-acqua in entrata.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014040	40	PZ	
5014045	45	PZ	
5014051	50	PZ	
5014060	60	PZ	
5014075	75	PZ	
5014090	90	PZ	



Bocchettoni di Scarico TC

Bocchettoni di scarico in Plastica rinforzata e Acciaio Inox con pattella blocca-acqua in entrata.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5014100	100	PZ	
5014125	125	PZ	
5014150	150	PZ	



Marmitta Watermufflock 40/45/50t

Marmitta silenziata per motori diesel. Per tubi di scarico da 40/45/50 mm. Capacità: 7 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003450	270	550	150	PZ	



Marmitta Watermufflock 75/90/100/115

Marmitta silenziata per motori diesel. Capacità: 33 litri.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003790	75/90	400	800	300	PZ	
5003810	100/115	400	800	300	PZ	



Marmitta Silenziatore Muffler MA 40<>102

Marmitte silenziatori di scarico con diametro da 40/45/50/60/75/90/102 mm. La particolare realizzazione del silenziatore riduce di molto le emissioni rumorose.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	L mm	W mm	UM	€
5003340	40	105	372	150	PZ	
5003345	45	105	372	150	PZ	
5003350	50	105	372	150	PZ	
5003360	60	105	372	150	PZ	
5003375	75	105	372	150	PZ	
5003390	90	135	460	183	PZ	
5003310	100	135	460	183	PZ	



Marmitta Separatore Acqua/Scarico

Marmitta separatore acqua/gas di scarico per silenziare lo scarico dei gruppi elettrogeni. Entrata e uscita gas diametro 40/45/50 mm. Uscita acqua diametro 38/15 mm.

Cod.	Entrata e uscita gas mm	Uscita acqua mm	Per generatori Kw	UM	€
5003465	40/45/50	15/38	< 5	PZ	
5003466	40/45/50	15/38	< 18	PZ	



Sifone di Scarico Goose 45°

Sifone di scarico Goose 45° per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003454	480	110	PZ	



Sifone di Scarico Goose 180°

Sifone di scarico Goose 180° per tubi scarico da 40/45/50 mm.

Cod.	H mm	W mm	UM	€
5003452	480	110	PZ	



Portagomma Adattatore Universale

5016007 per tubi con diametro interno da 13 a 38 mm.
5016008 per tubi con diametro interno da 32 a 60 mm.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016007	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	
5016008	32 - 39 - 45 - 50 - 60	PZ	





Antisifone per Scarico Motori

Antisifone per lo scarico di motori montati sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016005	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	



Marmitta WLOCKL Pivot

Marmitta con raccordo girevole e trappola per l'acqua di scarico. Capacità: 4,25 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001040	211	372	110	40	PZ	
5001045	211	372	110	45	PZ	
5001050	211	372	110	50	PZ	



Marmitta WLOCKLP Fix

Marmitta con raccordo fisso e trappola per l'acqua di scarico. Capacità: 10,5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001060	290	530	138	60	PZ	
5001075	290	530	138	75	PZ	
5001090	290	530	138	90	PZ	



Marmitta LSS

Marmitta per scarichi lunghi. Con raccordi girevoli per una facile installazione. Capacità: 7,5 litri.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001140	225	430	152	40	PZ	
5001145	225	430	152	45	PZ	
5001150	225	430	152	50	PZ	



Marmitta LSG

Marmitta per scarichi lunghi di barche che navigano in mare aperto. Con raccordi girevoli per una facile installazione e valvola di blocco. Capacità: 17 litri.


Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001160	310	596	170	60	PZ	
5001175	310	596	170	75	PZ	
5001190	310	596	170	90	PZ	



Marmitta NLP

Marmitta silenziatore con raccordi girevoli. Capacità:
Marmitte H 254 mm = 4,5 Lt.
Marmitte H 362 mm = 10 Lt.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001240	254	385	165	40	PZ	
5001245	254	385	165	45	PZ	
5001250	254	385	165	50	PZ	
5001260	362	515	210	60	PZ	
5001275	362	515	210	75	PZ	
5001290	362	515	210	90	PZ	



Marmitte MGP 90<>127mm

Marmitta silenziatore in materiale plastico rinforzato con raccordo superiore girevole. Compatta, può essere montata in luoghi angusti. Si installa su sistemi di scarico raffreddati ad acqua. Capacità 23 litri.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5011209	450	270	90	PZ	
5011210	450	270	102	PZ	
5011212	450	270	127	PZ	



Muffler DEMPMP

Silenziatore per piccole e medie potenze.


Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5002040	108	368	158	40	PZ	
5002045	108	368	158	45	PZ	
5002050	108	368	158	50	PZ	
5002060	108	368	158	60	PZ	
5002075	130	456	180	75	PZ	
5002090	130	456	180	90	PZ	



Marmitta NLPH

Marmitta / Silenziatore Vetus NLPH a installazione orizzontale con corpi e raccordi rotanti. La doppia camera abbatte drasticamente il livello del rumore. Capacità: 40/45/50 3 litri - 60/75/90 10 litri.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5001340	110	652	40	PZ	
5001345	110	652	45	PZ	
5001350	110	652	50	PZ	
5001360	155	879	60	PZ	
5001375	155	879	75	PZ	
5001390	155	879	90	PZ	



Muffler MV

Silenziatore per grandi potenze e per imbarcazioni veloci con poco spazio disponibile.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5012409	210	710	90	PZ	
5012410	210	710	100	PZ	
5012412	320	910	125	PZ	
5012415	320	910	150	PZ	



Muffler MF

Silenziatore per grandi potenze.

Cod.	H mm	L mm	Per tubi ø mm	UM	€
5012090	210	728	90	PZ	
5012100	210	735	100	PZ	
5012125	320	940	125	PZ	
5012150	320	959	150	PZ	



Sifoni LT 40<>60

Sifoni di scarico Vetus per tubi da 40 a 60 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003040	502	182	135	40	PZ	
5003045	502	182	135	45	PZ	
5003050	502	182	135	50	PZ	
5003060	502	182	135	60	PZ	



Sifoni LT 75<>127

Sifoni di scarico Vetus per tubi da 75 a 127 mm.

Cod.	H mm	L mm	W mm	Per tubi ø mm	UM	€
5003075	502	155	235	75	PZ	
5003090	525	210	235	90	PZ	
5003091	525	210	300	102	PZ	
5003092	565	275	380	127	PZ	



Raccordi in Linea

Raccordi in linea in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003540	40	PZ	
5003545	45	PZ	
5003550	50	PZ	
5003560	60	PZ	
5003575	75	PZ	
5003590	90	PZ	
5003610	100	PZ	
5003611	110	PZ	
5003612	125	PZ	
5003615	150	PZ	



Raccordi a 120°

Raccordi a gomito in Plastica.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
5003840	40	PZ	
5003845	45	PZ	
5003850	50	PZ	
5003860	60	PZ	
5003875	75	PZ	
5003890	90	PZ	
5003910	100	PZ	
5003911	110	PZ	
5003912	125	PZ	
5003915	150	PZ	



Raccordi Multipli

Raccordi multipli in Plastica. Si tagliano in base al diametro del tubo richiesto.


Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
5016010	13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28,5 - 32 - 38	PZ	
5016011	30/32 - 38/40 - 45 - 50 - 57/60	PZ	



Antisifoni Airvent

Antisifoni per impianti di scarico sotto la linea di galleggiamento.

Cod.	Ref	Dim mm	Per tubi ø mm	UM	€
5016001	Tipo V con valvola pressione	98 x 50 x H162	13/19/25/32	PZ	
5016002	Tipo H con tubo	98 x 50 x H162	13/19/25/32	PZ	





Antisifoni ASD

Antisifoni per impianti di scarico sotto la linea di galleggiamento. Con valvola/portagomma ruotabile e smontabile per una facile manutenzione.

Cod.	Ref	Dim mm	Per tubi ø mm	UM	€
5016003	Tipo V con valvola pressione	96 x 68 x H133	13/19/25/32	PZ	
5016004	Tipo H con tubo	96 x 68 x H133	13/19/25/32	PZ	



Scambiatori di Calore Bowman

BOWMAN

Scambiatori di calore marini Bowman con serbatoio e flange resistenti alla corrosione.
Tubi interni a tre passaggi in lega di Nichel resistenti all'acqua marina e alle sostanze chimiche.

Cod.	Ref	Dim mm	Per motore HP	Flusso max acqua	Foro acqua ø	Bocche acqua motore ø	UM	€
5020010	EH100-3401-2	260 x 94 x H200	54	54 Lt/min	3/4"	30 mm	PZ	
5020012	EH200-3401-3	346 x 94 x H200	70	54 Lt/min	3/4"	30 mm	PZ	
5020014	FH100-3182-2	358 x 112 x H260	110	95 Lt/min	1"	40 mm	PZ	
5020016	FH200-3182-3	454 x 112 x H260	154	95 Lt/min	1"	40 mm	PZ	
5020018	FH300-3282-2	472 x 132 x H275	201	125 Lt/min	1"1/4	50 mm	PZ	
5020020	FH400-3282-3	600 x 132 x H275	270	125 Lt/min	1"1/4	50 mm	PZ	
5020022	GH200-3482-2	502 x 166 x H340	322	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	
5020024	GH300-3482-3	630 x 166 x H340	429	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	
5020026	GH400-3482-4	776 x 166 x H340	540	225 Lt/min	1"1/2	64 mm	PZ	









Refrigeranti Olio DC Bowman

BOWMAN

Refrigeranti olio DC Bowman per piccole trasmissioni. Tubi interni in lega di Nichel resistenti alla corrosione, manicotti acqua in Neoprene.
Pressione max olio 30 bar. Pressione max acqua 2 bar. Temperatura massima 125°C.

Cod.	Dim mm	Foro acqua ø mm	Foro olio ø	Accessori e ricambi	UM	€
DC50-XAA	ø 60 x 205	22	3/8"		PZ	
DC60-XAA	ø 60 x 240	22	3/8"		PZ	
DC90-XAA	ø 60 x 314	22	3/8"		PZ	
DC120-XAA	ø 60 x 396	22	3/8"		PZ	
DC50-YAA	ø 60 x 205	22	1/2"		PZ	
DC60-YAA	ø 60 x 240	22	1/2"		PZ	
DC90-YAA	ø 60 x 314	22	1/2"		PZ	
DC120-YAA	ø 60 x 396	22	1/2"		PZ	
DC50-XBB	ø 60 x 205	28	3/8"		PZ	
DC60-XBB	ø 60 x 240	28	3/8"		PZ	
DC90-XBB	ø 60 x 314	28	3/8"		PZ	
DC120-XBB	ø 60 x 396	28	3/8"		PZ	
DC50-YBB	ø 60 x 205	28	1/2"		PZ	
DC60-YBB	ø 60 x 240	28	1/2"		PZ	
DC90-YBB	ø 60 x 314	28	1/2"		PZ	
DC120-YBB	ø 60 x 396	28	1/2"		PZ	
3365NP				Manicotto dritto 22 mm	PZ	
3366NP				Manicotto dritto 28 mm	PZ	
3367NP				Manicotto dritto 32 mm	PZ	
2680NP				Manicotto a gomito 22 mm	PZ	
3187NP				Manicotto a gomito 28 mm	PZ	
3716NP				Manicotto a gomito 32 mm	PZ	
NO237				Fascetta	PZ	




Refrigeranti Olio EC Bowman

BOWMAN

Refrigeranti olio EC Bowman per trasmissioni, oli lubrificanti e per qualsiasi altro fluido da raffreddare. Flange in Bronzo e tubi interni in lega di Nichel resistenti alla corrosione.
Pressione max olio 20 bar. Pressione max acqua 16 bar. Temperatura massima 120°C.

Cod.	Dim mm	Foro acqua ø mm	Foro olio ø	UM	€
EC80-2028-1	ø 100 x 200	32	1/2"	PZ	
EC100-2028-2	ø 100 x 280	32	1/2"	PZ	
EC120-2028-3	ø 100 x 370	32	1/2"	PZ	
EC80-3248-1	ø 100 x 170	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC100-3248-2	ø 100 x 250	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC120-3248-3	ø 100 x 340	32 (90°)	1/2"	PZ	
EC100-3198-2	ø 100 x 280	32	3/4"	PZ	
EC120-3198-3	ø 100 x 370	32	3/4"	PZ	
EC140-3198-4	ø 100 x 460	32	3/4"	PZ	
EC100-3249-2	ø 100 x 250	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC120-3249-3	ø 100 x 340	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC140-3249-4	ø 100 x 440	32 (90°)	3/4"	PZ	
EC80-1069-1	ø 100 x 190	45	1/2"	PZ	
EC100-1069-2	ø 100 x 280	45	1/2"	PZ	
EC100-890-2	ø 100 x 280	45	3/4"	PZ	
EC120-890-3	ø 100 x 370	45	3/4"	PZ	
EC140-890-4	ø 100 x 460	45	3/4"	PZ	
EC160-890-5	ø 100 x 590	45	3/4"	PZ	



Riser di Scarico Barr 5041010

Riser di scarico per motori V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 856891.

Cod.	UM	€
5041010	PZ	



Riser di Scarico Barr 5041020

Riser per motori Volvo V6 e V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3863061/3855270.
H totale 198 mm.


Cod.	UM	€
5041020	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041006

Collettore di scarico per motori V6 (New). Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3847499/3857656.

Cod.	UM	€
5041006	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041008

Collettore di scarico per motori V8. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 856883.


Cod.	UM	€
5041008	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041018

Collettore di scarico per motori V8 dopo il 1989. Completo di guarnizione e viti.
Può sostituire il ricambio Volvo 3852374-3847501.

Cod.	UM	€
5041018	PZ	



Collettore di Scarico Barr 5041004

Collettore di scarico per motori 4 cilindri AQ120/125/131/140/145.
Completo di guarnizione e viti. Può sostituire il ricambio Volvo 855387.

Cod.	UM	€
5041004	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX

Riser di scarico originale Mercruiser 807988A03.
Per motori 4.3L/LX - 5.0L/LX - 5.7L/LX - 7.4L/LX.
Da completare con guarnizione e 4 viti 5040412.
I modelli 7.4L/LX hanno 3 viti 5040412 ed 1 vite 5040413.
Disponibili i distanziali riser spacer kit da 3 e 6 pollici per allineare il sistema di scarico all'altezza necessaria.



Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040343	Riser scarico STD (lucido)		807988A03	PZ	
5040348	Riser scarico ECO (opaco)		807988Q03	PZ	
5040408		Guarnizione riser STD cooling	27-863724Q	PZ	
5040409		Guarnizione riser con prolunga	27-863726	PZ	
5040412		Vite riser 16 x 5,75	10-43749	PZ	
5040413		Vite riser 16 x 6,75	10-44387	PZ	
5040415		Spacer kit 3 con prolunghe viti e guarnizioni	93320A13	PZ	
5040416		Spacer kit 6 con prolunghe viti e guarnizioni	93322A12	PZ	

Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 99746A17 completo di guarnizione.
Per motori 4.3L/LX.
Da completare con 6 viti.





Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040344	Collettore			99746A17	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040403			Guarnizione	27-99757	PZ	

Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0L/LX - 5.7L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 860246A15 completo di guarnizione.
Per motori 5.0L/LX - 5.7L/LX.
Da completare con 4 viti.





Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040345	Collettore STD (lucido)			860246A15	PZ	
5040349	Collettore ECO (opaco)			860246Q11	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040405			Guarnizione	27-33395	PZ	

Collettore di Scarico per Mercruiser 7.4L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 807078T10 completo di guarnizione.
Per motori 7.4L/LX.
Da completare con 8 viti 5040414 oppure con 4 viti 5040417 e 4 viti 5040414.






Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040347	Collettore			807078T10	PZ	
5040414		Vite 16 x 1,25		10-37612	PZ	
5040417		Vite 16 x 1,62		10-48424	PZ	
5040410			Guarnizione	27-46820	PZ	

Riser di Scarico per Mercruiser 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Riser di scarico originale Mercruiser 864591T02.
Per motori 4.3MPI - 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.
Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040350	Riser scarico		864591T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD Cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser Closed Cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser Full Flow	27-864547A02	PZ	
5040402		Vite riser	10-865982057	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 4.3MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 864612T01 completo di guarnizione.
Per motori 4.3MPI.
Da completare con 6 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040351	Collettore			864612T01	PZ	
5040404		Vite		8M2000229	PZ	
5040403			Guarnizione	27-99757	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI - 377MAG MPI

Collettore di scarico originale Mercruiser 865735A02 completo di guarnizione.
Per motori 5.0MPI - 350MAG MPI - ALPHA - BRAVO - 6.2L MPI (serial number dal 0W310000 al 1A299999 compresi) - 377MAG MPI.
Da completare con 4 viti 5040411.
I Modelli 6.2L MPI e 377MAG MPI vanno completati con 4 viti 5040404.


Cod.	Ref	Accessori	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040352	Collettore			865735A02	PZ	
5040404		Vite		8M2000229	PZ	
5040411		Vite		10-53728	PZ	
5040405			Guarnizione	27-33395	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 6.2L MPI (S/N 0M600000<>0W309999)

Riser di scarico originale Mercruiser 864309T02.
Per motori 6.2L MPI (serial number dal 0M600000 al 0W309999 compresi).
Da completare con guarnizione e 4 viti.

Cod.	Ref	Accessori	Codice originale	UM	€
5040362	Riser scarico		864309T02	PZ	
5040400		Guarnizione riser STD Cooling	27-864850A02	PZ	
5040401		Guarnizione riser Closed Cooling	27-864549A02	PZ	
5040420		Guarnizione riser Full Flow	27-864547A02	PZ	
5040412		Vite riser	10-43749	PZ	



Riser di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX

Riser di scarico originale Mercruiser 12076A2 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040330	Riser di scarico		12076A2	PZ	
5040406		Guarnizione riser	27-99777Q02	PZ	



Collettore di Scarico per Mercruiser 3.0L/LX

Collettore di scarico originale Mercruiser 860235A03 completo di viti e guarnizione.
Per motori 3.0L/LX.

Cod.	Ref	Ricambi	Codice originale	UM	€
5040331	Collettore di scarico		860235A03	PZ	
5040407		Guarnizione collettore	27-815528	PZ	



- POMPE / MOTORINI / SOFFIETTI / FILTRI -

Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 3.0

Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863010	8M0113733/884727	MCM 3.0 / 4Cil in linea / 6Cil in linea	PZ	



Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 4.3

Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863011	8M0113734/8503991	MCM 4.3/5.0/5.7/6.2/350MAG (Carb-EFI-MPI) V6-V8 Small	PZ	



Pompa Ricircolo Acqua Mercruiser 7.4

Pompa ricircolo acqua originale Mercruiser.


Cod.	Codice originale	Per motore	UM	€
4863012	8M0113735/8504541	MCM 454/502MAG / 7.4L/8.2L V8 Big	PZ	



Motorino di Avviamento V6/V8 Mercruiser/Volvo

Motorino di avviamento originale 50-863007A1 per motori V6/V8 Mercruiser/Volvo.

Cod.	UM	€
4862002	PZ	



Set Guarnizioni Montaggio Piede Mercruiser

Set guarnizioni montaggio piede originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
5050051	27-94996Q2	Alpha One Gen I-II	PZ	
5050052	16755Q1	Bravo I-II-III	PZ	





Soffietti Cavo e Scarico Trasmissione Mercruiser

Soffietti cavo comando e scarico trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Soffietto	UM	€
4050054	74639Q02	Per cavo comando Alpha/Bravo	PZ	
4050055	18654A1	Per scarico Alpha/Bravo	PZ	





Soffietti Cardano Trasmissione Mercruiser

Soffietti cardano trasmissione originali Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Per piede	UM	€
4050051	60932A4	Alpha One	PZ	
4050052	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	
4050053	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	





Filtro Olio Mercruiser Q03

Filtro olio originale per tutti Mercruiser benzina tranne i modelli V6 con filtro su blocco motore.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121151	35-866340Q03	PZ	



Filtro Olio Mercruiser Q

Filtro olio originale per tutti Mercruiser benzina V6 con filtro su blocco motore.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121152	35-883702Q	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercury / Mercruiser

Cartuccia originale Quicksilver per filtri benzina Mercury/Mercruiser 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4.
Volvo Penta cod. 855686-2. Usata anche per motori Yamaha - Suzuki e altri.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121101	35-802893Q01	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercruiser 35-866171A01

Cartuccia originale Quicksilver 35-866171A01 per motori Mercruiser con fuel cooler dal 2004 in poi.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121102	35-866171A01	PZ	



Soffietti Cardano Trasmissione Mercruiser Alpha

Soffietti cardano trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050001	60932A4	Alpha One	PZ	
4050002	816431A1	Alpha One Gen II	PZ	





Soffietto Cardano Trasmissione Mercruiser Bravo

Soffietto cardano trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050003	8M0062406	Bravo I-II-III	PZ	



Soffietto Cavo Trasmissione Mercruiser

Soffietto cavo comando trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050004	74639Q02	Alpha/Bravo	PZ	



Soffietto Scarico Trasmissione Mercruiser

Soffietto scarico trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050005	18654A1	Alpha/Bravo	PZ	



Manicotti Scarico Motori Mercruiser

Manicotti scarico per motori Mercruiser: 3.0L-LX-/3.0L MPI-TKS PLUS/350 MAG/357/377 MAG MPI/383 MAG STROKER/385 PERFORMANCE/4.3L-LX/4.3L MPI/454 MAG/4.5L MPI/496 MAG/5.0L-LX/5.0L MPI/5.7L-LX/5.7L EFI-MPI/7.4L-LX/8.2L MAG/MX 6.2L MPI/ MCM200-230-260-262/CMD 1.7-2.8-4.2/CMD QSD 2.8-4.2/D 1.7L-2.8L-4.2L.

Cod.	Codice originale	UM	€
4050007	32-44348001	PZ	
4050008	32-14358001	PZ	



Tubo Acqua Trasmissione Mercruiser

Tubo acqua trasmissione Mercruiser.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050012	32-43437	Bravo I-II-III	PZ	



Soffietti Cardano Trasmissione Volvo DPA-DPS

Soffietti cardano trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050020	876294	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	
4050022	3841481	DPSA/DPS-M/SX/SXA	PZ	




Soffietto Cardano Trasmissione Volvo DPH-DPR

Soffietto cardano trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050023	3594509	DPH-A-B-C-D-D1/DPR-A-B-C-D/TSK DPH-A-B	PZ	



Soffietti Scarico Trasmissione Volvo DPA-DPS

Soffietti scarico trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050021	876631	200<>290DPA/SP/SP-A/SP-C/DP-A<>DP-D/DPX	PZ	
4050024	3850426	DPS/SX/DPS-M	PZ	




Soffietti Scarico Trasmissione Volvo DPS-DPH

Soffietti scarico trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050026	3888916	SX-A/DPS-A-B-B1/DPS-A OXi/DPS-B OX/DPS-B1 OX/FWD	PZ	
4050028	3588753	DPH-A-B-C-D-D1/DPR-A-B-C-D/TSK DPH-A-B	PZ	



Tubi Acqua Trasmissione Volvo

Tubi acqua trasmissione Volvo Penta.

Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050031	875822	250/270/270 T/275/280/280 TA-PT-DP	PZ	
4050033	876632	290/290DP-A-A1-A2-B-B1-C-C1-D-D1-E/DPX-S-S1-R-A-G/DPG	PZ	



Guarnizione Base Sail Drive Trasmissione Volvo

Guarnizione base sail drive trasmissione Volvo Penta.


Cod.	Codice originale	Piede	UM	€
4050044	22303438	130S-B-C/130SR-A-B-C/150S-B-C/150SR-B-C/120SB-C/120S-A-B-D-E	PZ	



Supporti Antivibranti QS

Supporti antivibranti per motori Diesel di bassa potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M12 x Lunghezza 100 mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810014	120 x 60	38,5	100	45	45 Kg	PZ	
4810016	120 x 60	38,5	100	55	70 Kg	PZ	
4810026	120 x 60	38,5	100	65	95 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti QM

Supporti antivibranti per motori Diesel di media potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M16 x Lunghezza 110 mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810017	184 x 75	50	140	45	120 Kg	PZ	
4810018	184 x 75	50	140	55	220 Kg	PZ	
4810029	184 x 75	50	140	65	280 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti QL

Supporti antivibranti per motori Diesel di grande potenza.
Certificati Det Norske Veritas.
Perno M20 x Lunghezza 130 mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810044	228 x 112	68	182	45	350 Kg	PZ	
4810045	228 x 112	68	182	55	525 Kg	PZ	
4810046	228 x 112	68	182	65	800 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti Vetus K

Supporti antivibranti Vetus K per motori Diesel di bassa potenza.
Perno M16 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810114	120 x 60	62	100	45	50 Kg	PZ	
4810115	120 x 60	62	100	55	75 Kg	PZ	
4810116	120 x 60	62	100	65	100 Kg	PZ	







Supporti Antivibranti Vetus HY

Supporti antivibranti Vetus HY per motori Diesel di bassa e media potenza.
Perno M16 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810124	175 x 75	72	140	40	100 Kg	PZ	
4810125	175 x 75	72	140	50	150 Kg	PZ	
4810126	175 x 75	72	140	60	230 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti RS

Supporti antivibranti per motori Diesel di piccola potenza.
Perno M12 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810010	110 x 64	34	76	60	105 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti RM

Supporti antivibranti per motori Diesel di media potenza.
Perno M12 x Lunghezza 100mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810019	135 x 83	36	108-110	60	175 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti RL

Supporti antivibranti per motori Diesel di grande potenza.
Perno M16 x Lunghezza 110mm.
(SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810038	190 x 123	44	156-158	60	695 Kg	PZ	






Supporti Antivibranti XD

Supporti antivibranti per motori Diesel di bassa potenza e per applicazioni mobili che richiedono un elevato grado di isolamento. Design specifico a bassa rigidezza verticale e radiale, ideale per motori con grandi vibrazioni a bassi regimi minimi.
Perno M16 x Lunghezza 80 mm. (SH = Shore)

Cod.	A x C mm	B mm	D mm	SH	Portata	UM	€
4810434	120 x 70	60	82-100	40	40 Kg	PZ	
4810435	120 x 70	60	82-100	50	60 Kg	PZ	
4810436	120 x 70	60	82-100	60	75 Kg	PZ	
4810437	120 x 70	60	82-100	70	100 Kg	PZ	





Supporti Antivibranti Y

Supporti antivibranti per motori Diesel Yanmar di bassa e media potenza.
Perno M16 x H 70mm. Base 205x57mm. H base 76mm. Interasse fori 176mm.
(SH = Shore)

Cod.	Yanmar Type	SH	Portata	UM	€
4810407	75	40	50 Kg	PZ	
4810410	100	50	80 Kg	PZ	
4810415	150	60	120 Kg	PZ	
4810420	200	70	180 Kg	PZ	



Supporti Finecorsa

Supporto elastico di fine corsa.

Cod.	ø mm	H mm	Perno	UM	€
4812030	50	30	M10	PZ	
4812045	70	45	M10	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC40P

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805042	2.00	35	9		PZ	
4805043	2.60	28	9		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808712				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC60P

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805062	2.00	60	14		PZ	
4805063	2.83	48	14		PZ	
4805215				Campana Hurth/BW	PZ	
4805702				Staffa per cavo	PZ	
4808715				Giunto parastrappi	PZ	



Invertitori Twin Disc/Technodrive TMC345

Invertitore meccanico per motori marini con frizioni coniche a comando idraulico e ingranaggi silenziosi.

Cod.	Riduzione	Max HP a 2800 giri	Peso Kg	Accessori	UM	€
4805056	2.00	111	25		PZ	
4805057	2.47	83	25		PZ	
4805214				Campana Hurth/BW	PZ	
4805703				Staffa per cavo	PZ	
4808829				Giunto parastrappi	PZ	



- PARASTRAPPI MOTORE -

Parastrappi MTM

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Ref ZF	UM	€
4808712	121.5	10	1866 050 002	PZ	
4808715	151.5	10	1866 052 001	PZ	
4808714	151.5	26	1866 052 002	PZ	



Parastrappi MTM New Type

Parastrappi MTM per invertitori Twin Disc/Technodrive - Hurth etc.


Cod.	ø mm	n. Denti	Ref ZF	UM	€
4808825	157.2	10	1866 061 001	PZ	
4808826	157.2	26	1862 061 002	PZ	
4808829	190.0	26	1866 107 001	PZ	



Parastrappi R&D Medium

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809212	155	26	135	PZ	
4809214	181	26	405	PZ	
4809213	202	26	610	PZ	



Parastrappi Sachs 6

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809206	338	26	PZ	



Parastrappi Sachs 7 (Molle Rosse)

Parastrappi Sachs con molle rosse morbide per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809207	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 8 (Molle Bianche)

Parastrappi Sachs con molle bianche dure per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	UM	€
4809208	336	26	PZ	



Parastrappi Sachs 1

Parastrappi Sachs per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809201	352	26	475	PZ	



Parastrappi R&D 11

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809211	352	26	745	PZ	



Parastrappi R&D 15

Parastrappi per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809215	381	26	745	PZ	



Parastrappi R&D 17

Parastrappi per medie e grandi potenze per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809217	336	26	540	PZ	



Parastrappi R&D 18

Parastrappi per medie e grandi potenze per invertitori Twin Disc/Technodrive - Warner - Hurth etc.

Cod.	ø mm	n. Denti	Nm	UM	€
4809218	336	26	745	PZ	



Tassello Parastrappi Corto

Tassello corto per parastrappi di invertitori.

Cod.	mm	UM	€
4805240	35 x 33	PZ	



Tassello Prastrappi Lungo

Tassello lungo per parastrappi di invertitori.


Cod.	mm	UM	€
4805280	33 x 66	PZ	



Giunto Elastico 1100

Giunto elastico 1100.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820201	130	20	95	11	PZ	






Giunto Elastico 1400

Giunto elastico 1400.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820204	115	40	82	10	PZ	






Giunti Elastici Jubo

Giunto elastico Jubo.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820210	117	32	85	10	PZ	
4820214	142	46	100	12	PZ	






Giunto Elastico 8FBD

Giunto elastico 8 fori per flange di accoppiamento tra asse elica e invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820206	120	50	82,5	10,2	PZ	






Giunto Elastico 16FBD

Giunto elastico 16 fori per flange di accoppiamento tra asse elica e invertitore.

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4820208	120	50	82,5	10,2	PZ	






Giunto Elastico Vetus Type 6

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Type 6 con speciale mozzo di serraggio conico per un perfetto montaggio concentrico. Con attacco da 4"/5" per invertitori Hurt, Velvet, TD, ZF e PRM.

Cod.	d ø mm	D mm	L mm	Motore - Riduzione 2:1	Ricambi	UM	€
4820525	25	137	84	Max 79 Hp a 3000 giri - 1500 giri asse		PZ	
4820530	30	137	84	Max 79 Hp a 3000 giri - 1500 giri asse		PZ	
4820535	35	137	84	Max 79 Hp a 3000 giri - 1500 giri asse		PZ	
4820566					Kit 4 gommini ricambio	CF	






Giunto Elastico Vetus Combiflex

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Combiflex per un perfetto allineamento dell'asse portaelica. Grazie agli elementi in gomma riduce le vibrazioni e garantisce una trasmissione perfetta anche con disallineamenti fino a 2°.
Max HP: potenza massima del motore a 3000 giri (1500 giri dell'asse) con riduzione 2:1.

Cod.	Asse ø mm	Max HP	L x D mm	UM	€
4821110	25	48	137 x 132	PZ	
4821112	30	48	137 x 132	PZ	







Giunto Elastico Vetus BullFlex 2 & 4

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Bullflex per un perfetto allineamento dell'asse portaelica grazie allo speciale anello di centraggio.
Max HP: potenza massima del motore a 3600 giri (1800 giri dell'asse) con riduzione 2:1.

Cod.	Asse ø mm	Max HP	L x D mm	UM	€
4821125	25	38	120 x 120	PZ	
4821425	25	77	152 x 150	PZ	
4821430	30	77	152 x 150	PZ	







Giunto Elastico Vetus BullFlex 8

Giunto di accoppiamento elastico Vetus Bullflex per un perfetto allineamento dell'asse portaelica grazie allo speciale anello di centraggio.
Max HP: potenza massima del motore a 3000 giri (1500 giri dell'asse) con riduzione 2:1.

Cod.	Asse ø mm	Max HP	L x D mm	UM	€
4821830	30	127	166 x 170	PZ	
4821835	35	127	166 x 170	PZ	
4821840	40	127	166 x 170	PZ	






Giunto per Asse ø 25 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 25 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822025	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	25	102	63,5	82,5	PZ	
4822225	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	25	100	50	78	PZ	
4822425	Volvo MS-2A/L	25	102	60	80	PZ	






Giunto per Asse ø 30 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 30 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822030	Twin Disc/Technodrive TMC 40/60	30	102	63,5	82,5	PZ	
4822130	Borg Warner 71C/72C	30	127	63,5	108	PZ	
4822230	Yanmar KM 2-P/KM 3-P/KBW-10E/KM 3A	30	100	50	78	PZ	
4822330	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	30	120	65	100	PZ	
4822430	Volvo MS-2A/L	30	102	60	80	PZ	






Giunto per Asse ø 35 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 35 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822035	Twin Disc/Technodrive TMC 60	35	102	63,5	82,5	PZ	
4822135	Borg Warner 71C/72C	35	127	63,5	108	PZ	
4822335	Yanmar KBW-20/KBW-21/KM-4A	35	120	65	100	PZ	
4822435	Volvo MS-2A/L	35	102	60	80	PZ	
4822535	Yanmar KM5-A	35	130	63,5	108	PZ	






Giunto per Asse ø 40 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 40 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822140	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	40	127	63,5	108	PZ	
4822540	Yanmar K45 A	40	130	63,5	108	PZ	






Giunto per Asse ø 45/50 mm

Giunti di accoppiamento rigidi per asse portaelica da ø 45/50 mm.

Cod.	Invertitore di marcia	ø Asse	ø A	ø B	ø C	UM	€
4822145	Hurth HBW 360/HSW 450/ HSW 630	45	127	63,5	108	PZ	
4822645	Twin Disc/Technodrive TM 265	45	146	76,2	120,7	PZ	
4822650	Twin Disc/Technodrive TM 265	50	146	76,2	120,7	PZ	






Teste Premitreccia Ri

Teste premitreccia rigide.


Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900125	25	39 x 1,5	PZ	
4900130	30	45 x 1,5	PZ	
4900135	35	48 x 1,5	PZ	
4900140	40	54 x 1,5	PZ	
4900145	45	61 x 2,0	PZ	
4900150	50	67 x 2,0	PZ	
4900160	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Premitreccia EL

Teste premitreccia elastiche con manicotto in Gomma.

Cod.	Per assi ø mm	Filettatura per astuccio	Ricambi	UM	€
4900225	25	39 x 1,5		PZ	
4900230	30	45 x 1,5		PZ	
4900235	35	48 x 1,5		PZ	
4900240	40	54 x 1,5		PZ	
4900245	45	61 x 2,0		PZ	
4900250	50	67 x 2,0		PZ	
4900260	60	78 x 2,0		PZ	
4900280			Manicotto per 4900225/30	PZ	
4900282			Manicotto per 4900235/40	PZ	
4900285			Manicotto per 4900245/50	PZ	



Teste Poppiere Re

Teste poppiere con boccola Idrolub. Flangia regolabile.


Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900325	25	39 x 1,5	PZ	
4900330	30	45 x 1,5	PZ	
4900335	35	48 x 1,5	PZ	
4900340	40	54 x 1,5	PZ	
4900345	45	61 x 2,0	PZ	
4900350	50	67 x 2,0	PZ	
4900360	60	78 x 2,0	PZ	



Teste Portatenuta Stuffy Box Metric

Teste portatenuta in Bronzo complete di boccola idrolub a canali assiali. L'incasso è già filettato per tubi astuccio in ottone per assi portaelica da 25 a 50 mm. Provviste di portagomma per la idrolubrificazione. Sostituiscono le teste premitreccia tradizionali fisse ed elastiche. Da completare con tenuta Stuffy Box.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	Filettatura per astuccio	UM	€
4900902	25	39 x 1,5	PZ	
4900903	30	45 x 1,5	PZ	
4900904	35	48 x 1,5	PZ	
4900905	40	54 x 1,5	PZ	
4900906	45	61 x 2,0	PZ	
4900907	50	67 x 2,0	PZ	



Teste Portatenuta a Piastra per Stuffy Box

Teste portatenuta a piastra per sistema Stuffy Box.

Cod.	Per assi ø mm	UM	€
4901325	25	PZ	
4901330	30	PZ	
4901335	35	PZ	
4901340	40	PZ	
4901345	45	PZ	
4901350	50	PZ	



Supporti Asse Elica Sail

Supporti in Bronzo asse elica per barche a vela. Da resinare in chiglia.

Cod.	Per assi ø mm	UM	€
4903025	25	PZ	
4903030	30	PZ	
4903035	35	PZ	
4903040	40	PZ	
4903045	45	PZ	
4903050	50	PZ	



Stuffy Box Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900825	25	43	PZ	
4900830	30	49	PZ	
4900835	35	55	PZ	
4900840	40	60	PZ	
4900845	45	65	PZ	
4900850	50	70	PZ	






Stuffy Box " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900871	1" (25,40 mm)	43	PZ	
4900873	1"1/4 (31,75 mm)	49	PZ	
4900875	1"1/2 (38,10 mm)	60	PZ	
4900877	1"3/4 (44,45 mm)	65	PZ	
4900880	2" (50,80 mm)	70	PZ	






Stuffy Box Evolution Metric

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica metrici con portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione. Complete di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø mm	Per astuccio ø mm	UM	€
4900826	25	43	PZ	
4900831	30	49	PZ	
4900836	35	55	PZ	
4900841	40	60	PZ	
4900846	45	65	PZ	
4900851	50	70	PZ	






Stuffy Box Evolution " Inches

Teste astuccio a guarnizione per assi portaelica in pollici con portagomma per il raffreddamento e valvola a vite per la lubrificazione. Confezione completa di istruzioni e lubrificante.

Cod.	Per assi ø	Per astuccio ø mm	UM	€
4900872	1" (25,40 mm)	43	PZ	
4900874	1"1/4 (31,75 mm)	49	PZ	
4900876	1"1/2 (38,10 mm)	60	PZ	
4900878	1"3/4 (44,45 mm)	65	PZ	
4900881	2" (50,80 mm)	70	PZ	






Tubi in Ottone per Astucci Porta Elica

Tubi in Ottone filettati da un lato per astucci porta elica.
I diametri con lunghezza 300 cm vengono forniti senza filettatura.

Cod.	Per assi porta-elica ø mm	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490202506	25	60	31	41	PZ	
490202510	25	100	31	41	PZ	
490202515	25	150	31	41	PZ	
490202530	25	300	31	41	PZ	
490203006	30	60	36	48	PZ	
490203010	30	100	36	48	PZ	
490203015	30	150	36	48	PZ	
490203030	30	300	36	48	PZ	
490203506	35	60	40	50	PZ	
490203510	35	100	40	50	PZ	
490203515	35	150	40	50	PZ	
490203530	35	300	40	50	PZ	
490204006	40	60	48	57	PZ	
490204010	40	100	48	57	PZ	



Cod.	Per assi porta-elica ø mm	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490204015	40	150	48	57	PZ	
490204030	40	300	48	57	PZ	
490204506	45	60	52	66	PZ	
490204510	45	100	52	66	PZ	
490204515	45	150	52	66	PZ	
490204530	45	300	52	66	PZ	
490205006	50	60	57	71	PZ	
490205010	50	100	57	71	PZ	
490205015	50	150	57	71	PZ	
490205030	50	300	57	71	PZ	

Tubi in Ottone per Astucci Porta Elica Stuffy Box

Tubi in Ottone filettati da un lato per astucci porta elica Stuffy Box. I diametri con lunghezza 300 cm vengono forniti senza filettatura. Tornire per ottenere il diametro desiderato.

Cod.	Per Stuffy Box	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490203006	25 mm - 1"	60	36	48	PZ	
490203010	25 mm - 1"	100	36	48	PZ	
490203015	25 mm - 1"	150	36	48	PZ	
490203030	25 mm - 1"	300	36	48	PZ	
490203506	30 mm - 1"1/4	60	40	50	PZ	
490203510	30 mm - 1"1/4	100	40	50	PZ	
490203515	30 mm - 1"1/4	150	40	50	PZ	
490203530	30 mm - 1"1/4	300	40	50	PZ	
490204006	40 mm - 1''1/2	60	48	57	PZ	
490204010	40 mm - 1''1/2	100	48	57	PZ	
490204015	40 mm - 1''1/2	150	48	57	PZ	
490204030	40 mm - 1''1/2	300	48	57	PZ	
490204506	45 mm - 1''3/4	60	52	66	PZ	
490204510	45 mm - 1''3/4	100	52	66	PZ	





Cod.	Per Stuffy Box	L cm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
490204515	45 mm - 1''3/4	150	52	66	PZ	
490204530	45 mm - 1''3/4	300	52	66	PZ	
490205006	50 mm - 2'	60	57	71	PZ	
490205010	50 mm - 2'	100	57	71	PZ	
490205015	50 mm - 2'	150	57	71	PZ	
490205030	50 mm - 2'	300	57	71	PZ	

Tubi in VTR per Astucci Porta Elica Stuffy Box

Tubo in vetroresina per astucci asse porta-elica Stuffy Box.
Da completare con Stuffy Box.

Cod.	Per Stuffy Box	L mm	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
4902125	25 mm - 1"	1200	35	43	PZ	
4902130	30 mm - 1"1/4	1200	40	49	PZ	
4902135	35 mm	1200	47	55	PZ	
4902140	40 mm - 1"1/2	1200	52	60	PZ	
4902145	45 mm - 1"3/4	1200	56	65	PZ	
4902150	50 mm - 2"	1200	60	70	PZ	






Assi Porta-Elica

Assi porta-elica in Acciaio Inox AISI316 trafilato e rettificato. Lavorazione a cono con chiavetta porta-elica.


Cod.	ø mm	Kg/m	Lunghezza cm	Filetto	UM	€
4900025120	25	3.850	120	16x1.5	PZ	
4900025150	25	3.850	150	16x1.5	PZ	
4900025180	25	3.850	180	16x1.5	PZ	
4900025200	25	3.850	200	16x1.5	PZ	
4900030150	30	5.550	150	20x1.5	PZ	
4900030180	30	5.550	180	20x1.5	PZ	
4900030200	30	5.550	200	20x1.5	PZ	
4900035150	35	7.550	150	24x2	PZ	
4900035180	35	7.550	180	24x2	PZ	
4900035200	35	7.550	200	24x2	PZ	
4900040200	40	9.860	200	24x2	PZ	
4900040250	40	9.860	250	24x2	PZ	



Taglia Corde Rope Cutter Metric

Taglia corde in Acciaio Inox AISI316. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 25 a 60 mm). Trancia corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora. Spessore 17 mm.


Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	UM	€
4912225	25	80	PZ	
4912230	30	80	PZ	
4912235	35	100	PZ	
4912240	40	100	PZ	
4912245	45	120	PZ	
4912250	50	120	PZ	
4912260	60	150	PZ	



Taglia Corde Rope Cutter Inches

Taglia corde in Acciaio Inox AISI316. Disponibile in vari modelli in base al diametro dell'asse (da 1" a 2"). Trancia corde in nylon, reti, cavi in acciaio ed altro ancora. Spessore 17 mm.

Cod.	Per asse ø	Esterno ø mm	UM	€
4912271	1" (25,40 mm)	80	PZ	
4912273	1"1/4 (31,75 mm)	80	PZ	
4912275	1"1/2 (38,10 mm)	100	PZ	
4912277	1"3/4 (44,45 mm)	120	PZ	
4912280	2" (50,80 mm)	120	PZ	



Baderna Premistoppa (Trinella)

Baderna premistoppa (Trinella) per teste premitreccia di astucci porta elica. Confezioni da 1,50 m.

Cod.	mm	UM	€
4906505	5 x 5	CF	
4906506	6 x 6	CF	
4906508	8 x 8	CF	
4906510	10 x 10	CF	
4906512	12 x 12	CF	
4906514	14 x 14	CF	



Ogive a Cono

Ogive a cono in Ottone con Anodo di Zinco e filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per assi ø mm	UM	€
4905016	16 x 1.5	20	PZ	
4905020	20 x 1.5	30	PZ	
4905024	24 x 2	35	PZ	
4905026	26 x 2	40	PZ	
4905030	30 x 2	45	PZ	



Ogive a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con Anodo di Zinco sostituibile. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per assi ø mm	UM	€
4906016	16 x 1,5	25	PZ	
4906020	20 x 1,5	30	PZ	
4906024	24 x 2	35/40	PZ	
4906026	26 x 2	40	PZ	
4906030	30 x 2	45	PZ	
4906033	33 x 2	45/50	PZ	
4906036	36 x 3	50	PZ	



Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
5165025	16	38	PZ	
5165030	20	46	PZ	
5165035	24	51	PZ	
5165040	24	53	PZ	
5165045	33	66	PZ	
5165050	37	76	PZ	
5165055	40	81	PZ	
5165060	45	90	PZ	







Boccole Idrolub Ottone ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4921020	20	30	80	PZ	
4921025	25	35	100	PZ	
4921026	25	40	100	PZ	
4921028	28	38	112	PZ	
4921030	30	40	120	PZ	
4921031	30	45	120	PZ	
4921032	32	45	128	PZ	
4921035	35	48	140	PZ	
4921036	35	50	140	PZ	
4921040	40	56	160	PZ	
4921041	40	55	160	PZ	
4921045	45	61	180	PZ	
4921046	45	65	180	PZ	
4921050	50	66	200	PZ	
4921051	50	70	200	PZ	
4921055	55	73	220	PZ	
4921056	55	75	220	PZ	
4921060	60	78	240	PZ	
4921061	60	80	240	PZ	
4921065	65	83	260	PZ	
4921066	65	85	260	PZ	
4921070	70	90	280	PZ	
4921075	75	96	300	PZ	
4921076	75	95	300	PZ	
4921080	80	102	320	PZ	
4921081	80	100	320	PZ	
4921085	85	110	340	PZ	
4921086	85	105	340	PZ	
4921090	90	115	360	PZ	
4921091	90	110	360	PZ	
4921095	95	123	380	PZ	
4921100	100	130	400	PZ	
4921105	105	130	420	PZ	
4921110	110	135	440	PZ	
4921115	115	140	460	PZ	
4921120	120	140	480	PZ	
4921125	125	150	500	PZ	

Boccole Idrolub Ottone ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno pollici. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4920020	20	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920022	22	1" 1/4	31.75	76.2	PZ	
4920025	25	1" 1/2	38.10	100	PZ	
4920028	28	1" 5/8	41.27	114.3	PZ	
4920030	30	1" 3/4	44.45	120	PZ	
4920032	32	1" 3/4	44.45	127.0	PZ	
4920035	35	1" 7/8	47.62	140	PZ	
4920038	38	2"	50.80	152.4	PZ	
4920040	40	2" 1/8	53.97	160	PZ	
4920045	45	2" 3/8	60.32	180	PZ	
4920050	50	2" 5/8	66.67	200	PZ	
4920055	55	3"	76.20	220	PZ	
4920060	60	3" 1/4	82.55	240	PZ	
4920065	65	3" 3/8	85.72	260	PZ	
4920070	70	3" 3/4	95.25	280	PZ	
4920075	75	4"	101.60	300	PZ	
4920080	80	4"	101.60	320	PZ	
4920085	85	4" 1/2	114.30	340	PZ	
4920090	90	4" 1/2	114.30	360	PZ	
4920095	95	4" 1/2	114.30	380	PZ	
4920100	100	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920105	105	5" 1/4	133.35	406.4	PZ	
4920110	110	5" 1/2	139.70	431.8	PZ	
4920115	115	5" 1/2	139.70	457.2	PZ	
4920120	120	6" 1/8	155.57	482.6	PZ	
4920125	125	6" 1/8	155.57	508.0	PZ	





Boccole Idrolub Resina ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno in pollici. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922025	25	1" 1/2	38.10	100	PZ	
4922030	30	1" 3/4	44.45	120	PZ	
4922035	35	1" 7/8	47.62	140	PZ	
4922040	40	2" 1/8	53.97	160	PZ	
4922045	45	2" 3/8	60.32	180	PZ	
4922050	50	2" 5/8	66.67	200	PZ	
4922055	55	3"	76.20	220	PZ	
4922060	60	3" 1/4	82.55	240	PZ	

Boccole Idrolub Ottone ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno e esterno in pollici. Guscio in Ottone.

Cod.	Per asse ø '' (mm)	ø Esterno '' (mm)	L '' (mm)	UM	€
4923025	1" (25.40)	1" 1/2 (38.10)	4" (101.60)	PZ	
4923028	1" 1/8 (28.57)	1" 5/8 (41.27)	4" 1/2 (114.30)	PZ	
4923032	1" 1/4 (31.75)	1" 3/4 (44.45)	5" (127.00)	PZ	
4923035	1" 3/8 (34.92)	1" 7/8 (47.62)	5" 1/2 (139.70)	PZ	
4923038	1" 1/2 (38.10)	2" (50.80)	6" (152.39)	PZ	
4923040	1" 5/8 (41.27)	2" 1/8 (53.97)	6" 1/2 (165.09)	PZ	
4923045	1" 3/4 (44.45)	2" 3/8 (60.32)	7" (177.79)	PZ	
4923047	1" 7/8 (47.62)	2" 5/8 (66.67)	7" 1/2 (190.49)	PZ	
4923050	2" (50.80)	2" 5/8 (66.67)	8" (203.19)	PZ	
4923054	2" 1/8 (53.97)	3" (76.20)	8" 1/2 (215.89)	PZ	
4923057	2" 1/4 (57.15)	3" (76.20)	9" (228.59)	PZ	
4923060	2" 3/8 (60.32)	3" 1/4 (82.55)	9" 1/2 (241.29)	PZ	
4923063	2" 1/2 (63.50)	3" 1/4 (82.55)	10" (254.00)	PZ	
4923067	2" 5/8 (66.67)	3" 3/8 (85.72)	10" 1/2 (266.60)	PZ	
4923070	2" 3/4 (69.85)	3" 3/4 (95.25)	11" (279.40)	PZ	
4923073	2" 7/8 (73.02)	3" 3/4 (95.25)	12" (304.80)	PZ	
4923076	3" (76.20)	4" (101.60)	12" (304.80)	PZ	
4923083	3" 1/4 (82.55)	4" (101.60)	12" (304.80)	PZ	
4923085	3" 3/8 (85.72)	4" 1/2 (114.30)	13" 1/2 (342.90)	PZ	
4923089	3" 1/2 (88.90)	4" 1/2 (114.30)	14" (355.60)	PZ	
4923092	3" 5/8 (92.07)	4" 1/2 (114.30)	14" 1/2 (368.30)	PZ	
4923095	3" 3/4 (95.25)	4" 1/2 (114.30)	15" (381.00)	PZ	

Boccole Idrolub Resina ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	UM	€
4922225	25	40	100	PZ	
4922226	25	35	100	PZ	
4922230	30	45	120	PZ	
4922231	30	40	120	PZ	
4922235	35	50	140	PZ	
4922236	35	48	140	PZ	
4922240	40	55	160	PZ	
4922241	40	56	160	PZ	
4922245	45	65	180	PZ	
4922246	45	61	180	PZ	
4922250	50	70	200	PZ	
4922251	50	66	200	PZ	
4922255	55	75	220	PZ	
4922256	55	73	220	PZ	
4922260	60	80	240	PZ	
4922261	60	78	240	PZ	

Boccole Idrolub Resina ø Interno e ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno in pollici. Guscio in Resina.

Cod.	Per asse ø '' (mm)	ø Esterno '' (mm)	L '' (mm)	UM	€
4922325	1" (25.40)	1" 1/2 (38.10)	4" (101.60)	PZ	
4922350	2" (50.80)	2" 5/8 (66.67)	8" (203.19)	PZ	
4922357	2" 1/4 (57.15)	3" (76.20)	9" (228.59)	PZ	
4922363	2" 1/2 (63.50)	3" 1/4 (82.55)	10" (254.00)	PZ	






Boccole Idrolub EVO ø Interno Metrico - ø Esterno in Pollici

Boccole Idrolub ø interno metrico - ø esterno in pollici. Guscio in Ottone.
Boccola con evoluzione destra (Dx)per elica con rotazione sinistra.
Boccola con evoluzione sinistra (Sx)per elica con rotazione destra.
L'asse porta-elica non ruota più in un supporto a forma poligonale, ma viene sostenuto (guidato) in tutta la sua circonferenza, riducendo le vibrazioni. La rotazione dell'asse provoca un elevato effetto pompante con un incremento notevole della velocità dell'acqua nei canali ed un migliore raffreddamento, lubrificazione e pulizia dei canali stessi.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno ''	ø Esterno mm	L mm	Boccola	UM	€
4921420	20	1" 1/4	31.75	76.2	Sx	PZ	
492142001	20	1" 1/4	31.75	76.2	Dx	PZ	
4921422	22	1" 1/4	31.75	76.2	Sx	PZ	
492142201	22	1" 1/4	31.75	76.2	Dx	PZ	
4921425	25	1" 1/2	38.10	101.6	Sx	PZ	
492142501	25	1" 1/2	38.10	101.6	Dx	PZ	
4921428	28	1" 5/8	41.27	114.3	Sx	PZ	
492142801	28	1" 5/8	41.27	114.3	Dx	PZ	
4921430	30	1" 3/4	44.45	127.0	Sx	PZ	
492143001	30	1" 3/4	44.45	127.0	Dx	PZ	
4921432	32	1" 3/4	44.45	127.0	Sx	PZ	
492143201	32	1" 3/4	44.45	127.0	Dx	PZ	
4921435	35	1 7/8"	47.62	139.7	Sx	PZ	
492143501	35	1 7/8"	47.62	139.7	Dx	PZ	
4921438	38	2"	50.80	152.4	Sx	PZ	
492143801	38	2"	50.80	152.4	Dx	PZ	
4921440	40	2" 1/8	53.97	165.1	Sx	PZ	
492144001	40	2" 1/8	53.97	165.1	Dx	PZ	
4921445	45	2" 3/8	60.32	177.8	Sx	PZ	
492144501	45	2" 3/8	60.32	177.8	Dx	PZ	
4921450	50	2" 5/8	66.67	203.2	Sx	PZ	
492145001	50	2" 5/8	66.67	203.2	Dx	PZ	
4921455	55	3"	76.20	228.6	Sx	PZ	
492145501	55	3"	76.20	228.6	Dx	PZ	
4921460	60	3" 1/4	82.55	241.3	Sx	PZ	
492146001	60	3" 1/4	82.55	241.3	Dx	PZ	
4921465	65	3" 3/8	85.72	266.7	Sx	PZ	
492146501	65	3" 3/8	85.72	266.7	Dx	PZ	
4921470	70	3" 3/4	95.25	279.4	Sx	PZ	
492147001	70	3" 3/4	95.25	279.4	Dx	PZ	
4921475	75	4"	101.60	304.8	Sx	PZ	
492147501	75	4"	101.60	304.8	Dx	PZ	
4921480	80	4"	101.60	304.8	Sx	PZ	
492148001	80	4"	101.60	304.8	Dx	PZ	
4921485	85	4" 1/2	114.30	342.9	Sx	PZ	
492148501	85	4" 1/2	114.30	342.9	Dx	PZ	
4921490	90	4" 1/2	114.30	355.6	Sx	PZ	
492149001	90	4" 1/2	114.30	355.6	Dx	PZ	
4921495	95	4" 1/2	114.30	380.0	Sx	PZ	
492149501	95	4" 1/2	114.30	380.0	Dx	PZ	
4921500	100	5" 1/4	133.35	400.0	Sx	PZ	
492150001	100	5" 1/4	133.35	400.0	Dx	PZ	
4921510	110	5" 1/2	139.70	431.8	Sx	PZ	
492151001	110	5" 1/2	139.70	431.8	Dx	PZ	
4921520	120	6" 1/8	155.57	482.6	Sx	PZ	
492152001	120	6" 1/8	155.57	482.6	Dx	PZ	
4921525	125	6" 1/8	155.57	508.0	Sx	PZ	
492152501	125	6" 1/8	155.57	508.0	Dx	PZ	








Boccole Idrolub EVO ø Interno e ø Esterno Metrico

Boccole Idrolub ø interno e ø esterno metrico. Guscio in Ottone.
Boccola con evoluzione destra (Dx)per elica con rotazione sinistra.
Boccola con evoluzione sinistra (Sx)per elica con rotazione destra.
L'asse porta-elica non ruota più in un supporto a forma poligonale, ma viene sostenuto (guidato) in tutta la sua circonferenza, riducendo le vibrazioni.La rotazione dell'asse provoca un elevato effetto pompante con un incremento notevole della velocità dell'acqua nei canali ed un migliore raffreddamento, lubrificazione e pulizia dei canali stessi.

Cod.	Per asse ø mm	ø Esterno mm	L mm	Boccola	UM	€
4921620	20	35	80	Sx	PZ	
492162001	20	35	80	Dx	PZ	
4921622	22	35	88	Sx	PZ	
492162201	22	35	88	Dx	PZ	
4921625	25	40	100	Sx	PZ	
492162501	25	40	100	Dx	PZ	
4921628	28	42	112	Sx	PZ	
492162801	28	42	112	Dx	PZ	
4921630	30	45	120	Sx	PZ	
492163001	30	45	120	Dx	PZ	
4921635	35	50	140	Sx	PZ	
492163501	35	50	140	Dx	PZ	
4921638	38	55	152	Sx	PZ	
492163801	38	55	152	Dx	PZ	
4921640	40	55	160	Sx	PZ	
492164001	40	55	160	Dx	PZ	
4921642	42	60	168	Sx	PZ	
492164201	42	60	168	Dx	PZ	
4921644	44	68	180	Sx	PZ	
492164401	44	68	180	Dx	PZ	
4921645	45	65	180	Sx	PZ	
492164501	45	65	180	Dx	PZ	
4921650	50	70	200	Sx	PZ	
492165001	50	70	200	Dx	PZ	
4921655	55	75	220	Sx	PZ	
492165501	55	75	220	Dx	PZ	
4921660	60	80	240	Sx	PZ	
492166001	60	80	240	Dx	PZ	
4921665	65	85	260	Sx	PZ	
492166501	65	85	260	Dx	PZ	
4921670	70	90	280	Sx	PZ	
492167001	70	90	280	Dx	PZ	
4921675	75	95	300	Sx	PZ	
492167501	75	95	300	Dx	PZ	
4921680	80	100	320	Sx	PZ	
492168001	80	100	320	Dx	PZ	
4921685	85	105	340	Sx	PZ	
492168501	85	105	340	Dx	PZ	
4921690	90	110	360	Sx	PZ	
492169001	90	110	360	Dx	PZ	
4921695	95	115	380	Sx	PZ	
492169501	95	115	380	Dx	PZ	
4921700	100	125	400	Sx	PZ	
492170001	100	125	400	Dx	PZ	
4921715	115	145	460	Sx	PZ	
492171501	115	145	460	Dx	PZ	
4921720	120	155	480	Sx	PZ	
492172001	120	155	480	Dx	PZ	



Boccole Idrolubrificate Tipo Francia

Boccole idrolubrificate in Gomma senza armatura esterna. Molto usate su linee d'assi di barche Francesi.

Cod.	Per asse ø mm	Esterno ø mm	L mm	Bordo ø mm	UM	€
4901022	22	29	75	43.4	PZ	
4901023	22	36	80	43.4	PZ	
4901025	25	36	100	47.8	PZ	
4901026	25	40	120	47.8	PZ	
4901030	30	40	120	47.8	PZ	
4901035	35	54	140	66.7	PZ	
4901040	40	54	140	66.7	PZ	



- ELICHE PER BARCHE A VELA -

Taglia Cime per Eliche Sail Drive

Taglia cime in Acciaio Inox per eliche Sail Drive Volvo 120S, 130S (solo con pale fisse) e Yanmar SD20/SD31.

Cod.	ø mm	Per asse ø mm	UM	€
4912201	120	38	PZ	



Eliche Sail Drive 2 Pale

Eliche 2 pale tipo Sail Drive in lega di Alluminio al Magnesio. Equilibrate dinamicamente, resistenti alla corrosione e agli urti. Bussola millerighe con 17 scanalature.
Attenzione: le eliche tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493421409	14 x 9 (356 x 229 mm)	PZ	
493421410	14 x 10 (356 x 254 mm)	PZ	
493421411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493421510	15 x 10 (381 x 254 mm)	PZ	
493421511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493421512	15 x 12 (381 x 305 mm)	PZ	
493421611	16 x 11 (406 x 278 mm)	PZ	
493421612	16 x 12 (406 x 305 mm)	PZ	
493421613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493421614	16 x 14 (406 x 356 mm)	PZ	
493421712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493421713	17 x 13 (432 x 330 mm)	PZ	
493421714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	
493421810	18 x 10 (457 x 254 mm)	PZ	
493421811	18 x 11 (457 x 279 mm)	PZ	
493421812	18 x 12 (457 x 305 mm)	PZ	
493421813	18 x 13 (457 x 330 mm)	PZ	



Eliche Sail Drive 3 Pale

Eliche 3 pale tipo Sail Drive in lega di Alluminio al Magnesio. Equilibrate dinamicamente, resistenti alla corrosione e agli urti. Bussola millerighe con 17 scanalature.
Attenzione: le eliche tipo Sail Drive vanno installate nel rispetto delle istruzioni delle case costruttrici Volvo - Yanmar - Bukh - Nanni etc, utilizzando gli accessori originali previsti.

Cod.	Diametro x passo	UM	€
493431410	14 x 10 (356 x 254 mm)	PZ	
493431411	14 x 11 (356 x 279 mm)	PZ	
493431510	15 x 10 (381 x 254 mm)	PZ	
493431511	15 x 11 (381 x 279 mm)	PZ	
493431512	15 x 12 (381 x 305 mm)	PZ	
493431611	16 x 11 (406 x 279 mm)	PZ	
493431612	16 x 12 (406 x 305 mm)	PZ	
493431613	16 x 13 (406 x 330 mm)	PZ	
493431712	17 x 12 (432 x 305 mm)	PZ	
493431713	17 x 13 (432 x 330 mm)	PZ	
493431714	17 x 14 (432 x 356 mm)	PZ	
493431715	17 x 15 (432 x 381 mm)	PZ	
493431716	17 x 16 (432 x 406 mm)	PZ	
493431815	18 x 15 (457 x 381 mm)	PZ	
493431816	18 x 16 (457 x 406 mm)	PZ	



Eliche Solas per Motori Yamaha

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Yamaha. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495301107305	Elica 3 pale	2.5/5	2.5/5	7.25 x 5	PZ	
495301107307	Elica 3 pale	2.5/5	2.5/5	7.5 x 7	PZ	
495301108507	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 7	PZ	
495301108508	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 8	PZ	
495301108509	Elica 3 pale	6/8	6/8/9.9(>2008)	8.5 x 9	PZ	
495311109307	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale	9.9/15	9.9(<2007)/15/20	9.25 x 11	PZ	
495321109909	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 9	PZ	
495321109910	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 10	PZ	
495321109911	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 11	PZ	
495321109912	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 12	PZ	
495321109913	Elica 3 pale	20/25/30	25	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/55/Top 700	30B-40F(3cyl)/40D(4cyl)/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40D(4cyl)/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341114011	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/90/100/115	13 x 21	PZ	
495351115015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250/300	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Mercury e Mercruiser

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Mercury e entro-fuoribordo Mercruiser. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.



Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		2.5/3.5	7.30 x 6 (Plastica)	PZ	
495501108507	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale		8-9.8(>2007)	8.50 x 9	PZ	
495111109307	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 7	PZ	
495111109308	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 8	PZ	
495111109309	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 9	PZ	
495111109310	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 10	PZ	
495111109311	Elica 3 pale	9.9/10/15	9.9/10/15	9.25 x 11	PZ	
495121110511	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.50 x 11	PZ	
495121110312	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.30 x 12	PZ	
495121110113	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10.10 x 13	PZ	
495121110014	Elica 3 pale	25	25(<2006)	10 x 14	PZ	
495521109909	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale		25(>2007)	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40	11 x 17	PZ	
4960002	Kit Multi-Fit	40/50/60	30/40		PZ	
4960005	Kit Multi-Fit	40XR			PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40(4cyl)/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341114011	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	13 x 21	PZ	
4960003	Kit Multi-Fit	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125	40(Big Foot)/75/80/90/100/115/125		PZ	
495351115015	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351116013	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	16 x 13 (Plus)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495351215815	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495351215517	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495351215319	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495351215321	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo	15.30 x 23 (Plus)	PZ	
4960004	Kit Multi-Fit	135/150/175/200/225/250/300	135/150/175/200/225/250/300/Alpha/Bravo		PZ	

Eliche Solas per Motori Evinrude & Johnson

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Evinrude e Johnson. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		3.5	7.30 x 6 (Plastica)	PZ	
495201108007	Elica 3 pale	6/7.5/8		8 x 7	PZ	
495201108509	Elica 3 pale	6/7.5/8		8.50 x 9	PZ	
495501108507	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale		Evinrude 9.8(>2011)	8.50 x 9	PZ	
495211109307	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 7	PZ	
495211109308	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 8	PZ	
495211109309	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 9	PZ	
495211109310	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 10	PZ	
495211109311	Elica 3 pale	9.9/15		9.25 x 11	PZ	
495411109307	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 7	PZ	
495411109308	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 8	PZ	
495411109309	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 9	PZ	
495411109310	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 10	PZ	
495411109311	Elica 3 pale		9.9-15(>2002)(<2007)	9.25 x 11	PZ	
495511109307	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 7	PZ	
495511109308	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 8	PZ	
495511109309	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 9	PZ	
495511109311	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 11	PZ	
495511109310	Elica 3 pale		Evinrude 15	9.25 x 10	PZ	
495421110511	Elica 3 pale		20/25/30	10.50 x 11	PZ	
495421110312	Elica 3 pale		20/25/30	10.30 x 12	PZ	
495421110113	Elica 3 pale		20/25/30	10.10 x 13	PZ	
495421110014	Elica 3 pale		20/25/30	10 x 14	PZ	
495221110511	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.50 x 11	PZ	
495221110312	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.30 x 12	PZ	
495221110113	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.10 x 13	PZ	
495221110014	Elica 3 pale	20/25/30/35		10 x 14	PZ	
495231112513	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 13	PZ	
495231112514	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 14	PZ	
495231112315	Elica 3 pale	40/50/60		12.25 x 15	PZ	
495231112017	Elica 3 pale	40/50/60		12 x 17	PZ	
495331112109	Elica 3 pale		40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale		40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale		40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale		40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale		40/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	70/100/120/140/40-50-60-75-90-115(E-Tec)	60-70(Old)	13 x 21	PZ	
495341113917	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 17	PZ	
495341113919	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 19	PZ	
495341113921	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 21	PZ	
495351116013	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	16 x 13	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Evinrude & Johnson

SOLAS®

Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495251115015	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		15 x 15	PZ	
495251215015	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		15 x 15 (L)	PZ	
495251114817	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.80 x 17	PZ	
495251214817	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.80 x 17 (L)	PZ	
495251114519	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.50 x 19	PZ	
495251214519	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.50 x 19 (L)	PZ	
495251114321	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.30 x 21	PZ	
495251214321	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.30 x 21 (L)	PZ	
495251114223	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.20 x 23	PZ	
495251214223	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14.20 x 23 (L)	PZ	
495251116013	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		16 x 13 (Plus)	PZ	
495251115815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495251215815	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495251115517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495251215517	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495251115319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495251215319	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495251115321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495251215321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495251115323	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/275/300		15.30 x 23 (Plus)	PZ	

Eliche Solas per Motori Tohatsu

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Tohatsu. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495000107306	Elica 3 pale		2.5/3.3	7.30 x 6 (Plastica)	PZ	
495501107807	Elica 3 pale	5	4/5/6	7.80 x 7	PZ	
495511107808	Elica 3 pale	5	4/5/6	7.80 x 8	PZ	
495501108507	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 7	PZ	
495501108508	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 8	PZ	
495501108509	Elica 3 pale	8/9.8	8/9.8	8.50 x 9	PZ	
495511109307	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 7	PZ	
495511109308	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 8	PZ	
495511109309	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 9	PZ	
495511109310	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 10	PZ	
495511109311	Elica 3 pale	9.9/15/18	9.9/15/18	9.25 x 11	PZ	
495521109909	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale	25/30/35/Maxi	25/30/35	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/60/Corsa	40/50/60	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale	60-70(<1999)/Mega/XF		11.60 x 14 (Plus)	PZ	
4960005	Kit Multi-Fit	60-70(<1999)/Mega/XF			PZ	
495341114011	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	70(<1999)/75-90-115-120-140(<2002)		13 x 21	PZ	
4960006	Kit Mutli-Fit	75-90-115-120-140(>2003)			PZ	

Eliche Solas per Motori Suzuki

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Suzuki. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495401107907	Elica 3 pale		4/6	7.875 x 7	PZ	
495411109307	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 7	PZ	
495411109308	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 8	PZ	
495411109309	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 9	PZ	
495411109310	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 10	PZ	
495411109311	Elica 3 pale	9.9/15	9.9/15	9.25 x 11	PZ	
495421110511	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.50 x 11	PZ	
495421110312	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.30 x 12	PZ	
495421110113	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10.10 x 13	PZ	
495421110014	Elica 3 pale	20/25/30	20/25/30	10 x 14	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	11 x 17	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50/55/60/65	40/50/60	12.10 x 9	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341113813	Elica 3 pale		40ARI	13.75 x 13	PZ	
495341114011	Elica 3 pale		40ARI	14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	13 x 21	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60-70(Old)	14 x 11	PZ	
495341113917	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 17	PZ	
495341113919	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 19	PZ	
495341113921	Elica 3 pale		70(New)/80/90/100/115/140	13.875 x 21	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.20 x 23 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		14.80 x 17 (L)	PZ	
495351115015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	150/175/200/225/250		15 x 15 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.30 x 23	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351116013	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	16 x 13	PZ	

Eliche Solas per Motori Honda

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Honda. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.



Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit Multi-Fit (a completamento elica) da acquistare separatamente

Cod.	Ref	Motore	Dia x Passo	UM	€
495311109307	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale	9.9A/15A/8D/10D/15D/20D	9.25 x 11	PZ	
495521109909	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 9	PZ	
495521109910	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 10	PZ	
495521109911	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 11	PZ	
495521109912	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 12	PZ	
495521109913	Elica 3 pale	25/30	9.90 x 13	PZ	
495331112109	Elica 3 pale	40/50	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale	40/50	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale	40/50	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale	40/50	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale	40/50	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale	40/50	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale	40/50	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale	40/50	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale	40/50/60	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale	40/50/60	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale	40/50/60	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495341114011	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	14 x 11	PZ	
495341113515	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.5 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.25 x 17	PZ	
495341213317	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13.25 x 17 (L)	PZ	
495341113019	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale	75/90/115(<2009)/130	13 x 21	PZ	
4960000	Kit Multi-Fit	75/90/115(<2009)/130		PZ	
495351115015	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	15 x 15	PZ	
495351114817	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14.20 x 23 (L)	PZ	
4960001	Kit Multi-Fit	115(>2011)/135/150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Selva

Eliche Solas in Alluminio per motori fuoribordo Selva. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
495301108507	Elica 3 pale		8/9.9(>2008)	8.5 x 7	PZ	
495301108508	Elica 3 pale		8/9.9(>2008)	8.5 x 8	PZ	
495301108509	Elica 3 pale		8/9.9(>2008)	8.5 x 9	PZ	
495311109307	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 7	PZ	
495311109308	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 8	PZ	
495311109309	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 9	PZ	
495311109310	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 10	PZ	
495311109311	Elica 3 pale		9.9(<2007)/15/20	9.25 x 11	PZ	
495321109909	Elica 3 pale		25	9.90 x 9	PZ	
495321109910	Elica 3 pale		25	9.90 x 10	PZ	
495321109911	Elica 3 pale		25	9.90 x 11	PZ	
495321109912	Elica 3 pale		25	9.90 x 12	PZ	
495321109913	Elica 3 pale		25	9.90 x 13	PZ	
495221110511	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.50 x 11	PZ	
495221110312	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.30 x 12	PZ	
495221110113	Elica 3 pale	20/25/30/35		10.10 x 13	PZ	
495221110014	Elica 3 pale	20/25/30/35		10 x 14	PZ	
495331112109	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	12.10 x 9	PZ	
495331111611	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11.60 x 11	PZ	
495331111412	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11.40 x 12	PZ	
495331111113	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11.10 x 13	PZ	
495331111114	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11.10 x 14	PZ	
495331111015	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11 x 15	PZ	
495331111016	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11 x 16	PZ	
495331111017	Elica 3 pale		40/40EFI/50/60EFI	11 x 17	PZ	
495331112010	Elica 3 pale		40EFI/60EFI	12 x 10 (Plus)	PZ	
495331111811	Elica 3 pale		40EFI/60EFI	11.80 x 11 (Plus)	PZ	
495331111612	Elica 3 pale		40EFI/60EFI	11.60 x 12 (Plus)	PZ	
495331111613	Elica 3 pale		40EFI/60EFI	11.60 x 13 (Plus)	PZ	
495331111614	Elica 3 pale		40EFI/60EFI	11.60 x 14 (Plus)	PZ	
495231112513	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 13	PZ	
495231112514	Elica 3 pale	40/50/60		12.50 x 14	PZ	
495231112315	Elica 3 pale	40/50/60		12.25 x 15	PZ	
495231112017	Elica 3 pale	40/50/60		12 x 17	PZ	
495341114011	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	14 x 11	PZ	
495341113813	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	13.75 x 13	PZ	
495341113515	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	13.50 x 15	PZ	
495341113317	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	13.25 x 17	PZ	
495341113019	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	13 x 19	PZ	
495341113021	Elica 3 pale		40EFI/60EFI/80EFI/100EFI/115/115EFI	13 x 21	PZ	
495241114011	Elica 3 pale	70/80/90/100		14 x 11	PZ	
495241113813	Elica 3 pale	70/80/90/100		13.75 x 13	PZ	
495241113515	Elica 3 pale	70/80/90/100		13.50 x 15	PZ	
495241113317	Elica 3 pale	70/80/90/100		13.25 x 17	PZ	
495241113019	Elica 3 pale	70/80/90/100		13 x 19	PZ	
495241113021	Elica 3 pale	70/80/90/100		13 x 21	PZ	
495351115015	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15 x 15	PZ	
495351215015	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15 x 15 (L)	PZ	
495351114817	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.80 x 17	PZ	
495351214817	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.80 x 17 (L)	PZ	
495351114519	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.50 x 19	PZ	
495351214519	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.50 x 19 (L)	PZ	
495351114321	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.30 x 21	PZ	
495351214321	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.30 x 21 (L)	PZ	
495351114223	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.20 x 23	PZ	
495351214223	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	14.20 x 23 (L)	PZ	
495351115815	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.80 x 15	PZ	
495351215815	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.80 x 15 (L)	PZ	
495351115517	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.50 x 17	PZ	
495351215517	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.50 x 17 (L)	PZ	
495351115319	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.30 x 19	PZ	
495351215319	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.30 x 19 (L)	PZ	
495351115321	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.30 x 21	PZ	
495351215321	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.30 x 21 (L)	PZ	
495351115323	Elica 3 pale		150EFI/200EFI/225EFI/250EFI	15.30 x 23	PZ	

Eliche Solas per Motori Evinrude & Johnson

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Evinrude e Johnson. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale		40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140	60/70old	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140		13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140		13 x 17	PZ	
4960016	Kit parastrappi	40-50-60-75-90-115(E-Tec)/70/75/90/100/115/120/140			PZ	
4960020	Kit parastrappi		60/70old		PZ	
498345113917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17	PZ	
498345213917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17 (L)	PZ	
498345113919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19	PZ	
498345213919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19 (L)	PZ	
498345113921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21	PZ	
498345213921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21 (L)	PZ	
498345113923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23	PZ	
498345213923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23 (L)	PZ	
498345113925	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 25	PZ	
498953114515	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	130/150/175/200/225/250/275/300		14 x 23 (L)	PZ	
498957115517	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/2 x 17	PZ	
498957215517	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/2 x 17 (L)	PZ	
498957115319	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 19	PZ	
498957215319	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 19 (L)	PZ	
498957115021	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 21	PZ	
498957215021	Elica 3 pale		150/175/200/225	15 1/4 x 21 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	130/150/175/200/225/250/275/300	150/175/200/225	14 x 21 (L)	PZ	
498957116017	Elica 3 pale		200/225	16 x 17 (Plus)	PZ	
498957216017	Elica 3 pale		200/225	16 x 17 (L) (Plus)	PZ	
498957116019	Elica 3 pale		200/225	16 x 19 (Plus)	PZ	
498957216019	Elica 3 pale		200/225	16 x 19 (L) (Plus)	PZ	
498957115821	Elica 3 pale		200/225	15 3/4 x 21 (Plus)	PZ	
498957215821	Elica 3 pale		200/225	15 3/4 x 21 (L) (Plus)	PZ	
498957115623	Elica 3 pale		200/225	15 5/8 x 23 (Plus)	PZ	
498957215623	Elica 3 pale		200/225	15 5/8 x 23 (L) (Plus)	PZ	
4960010	Kit parastrappi	130/150/175/200/225/250/275/300			PZ	
4960014	Kit parastrappi		150/175/200/225		PZ	

Eliche Solas per Motori Yamaha

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Yamaha. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/55/Top700(no kit parastrappi)	30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100/115	13 x 17	PZ	
4960018	Kit parastrappi	60/70/75/90/100/115/130/140	40G/70/80/100		PZ	
498953114515	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960013	Kit parastrappi	150/175/200/225/250/300	150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Mercury e Mercruiser

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Mercury e entro-fuoribordo Mercruiser. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/40XR/50/60	30/40/50/60	11 1/8 x 14	PZ	
4960002	Kit Parastrappi	40/50/60	30/40/50/60		PZ	
4960005	Kit Parastrappi	40XR			PZ	
498943113813	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	40Big Foot/75/80/90/100/115/125	13 x 17	PZ	
498953114515	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1	14 x 21 (L)	PZ	
4960012	Kit parastrappi	135/150/175/200/225/250/275/300	135/150/175/200/225/250/275/300/Alpha1/Bravo1		PZ	

Eliche Solas per Motori Suzuki

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Suzuki. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/55/60/65(no kit parastrappi)		11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	75/90/100/115/140	60/70old	13 x 21	PZ	
4960020	Kit parastrappi	75/90/100/115/140	60/70old		PZ	
498345113917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17	PZ	
498345213917	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 17 (L)	PZ	
498345113919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19	PZ	
498345213919	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 19 (L)	PZ	
498345113921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21	PZ	
498345213921	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 21 (L)	PZ	
498345113923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23	PZ	
498345213923	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 23 (L)	PZ	
498345113925	Elica 3 pale		70New-80-90-100-115-140(no kit parastrappi)	13 7/8 x 25	PZ	
498957115517	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/2 x 17	PZ	
498957215517	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/2 x 17 (L)	PZ	
498957115319	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 19	PZ	
498957215319	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 19 (L)	PZ	
498957115021	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 21	PZ	
498957215021	Elica 3 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	15 1/4 x 21 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	150/175/200/225	150/175/200/225	14 x 21 (L)	PZ	
498957116017	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 17 (Plus)	PZ	
498957216017	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 17 (L) (Plus)	PZ	
498957116019	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 19 (Plus)	PZ	
498957216019	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	16 x 19 (L) (Plus)	PZ	
498957115821	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 3/4 x 21 (Plus)	PZ	
498957215821	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 3/4 x 21 (L) (Plus)	PZ	
498957115623	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 5/8 x 23 (Plus)	PZ	
498957215623	Elica 3 pale	200/225/250/300	200/225/250/300	15 5/8 x 23 (L) (Plus)	PZ	
4960014	Kit parastrappi	200/225/250/300	200/225/250/300		PZ	

Eliche Solas per Motori Tohatsu

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Tohatsu. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	11 1/8 x 14	PZ	
4960005	Kit Parastrappi	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF	40/50/60/70(<1999)/Corsa/Mega/XF		PZ	
498943113813	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)		13 x 17	PZ	
4960019	Kit parastrappi	70(>1999)/75/90/115/120/140(<2002)			PZ	
4960006	Kit parastrappi	70-75-90-115-120-140(>2003)			PZ	

Eliche Solas per Motori Honda

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Honda. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.
L = Elica sinistrorsa (controrotante)
< = Fino all'anno indicato compreso
> = Dall'anno indicato compreso in poi
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale	40/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 15	PZ	
499945413315	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 1/4 x 15 (L)	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 17	PZ	
499945413017	Elica 4 pale	75/90/115(<2010)/130	13 x 17 (L)	PZ	
498953114515	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale	115(>2011)/135/150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960017	Kit parastrappi	115(>2011)/135/150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Selva

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori fuoribordo Selva. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.

L = Elica sinistrorsa (controrotante)
Kit parastrappi (a completamento elica) da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore 2T	Motore 4T	Dia x Passo	UM	€
498333111611	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 5/8 x 11	PZ	
498333111412	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 3/8 x 12	PZ	
498333111113	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 13	PZ	
498333111114	Elica 3 pale		30B/40F/40D/50/60(no kit parastrappi)	11 1/8 x 14	PZ	
498943113813	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 3/4 x 13	PZ	
498943113515	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/2 x 15	PZ	
498943113317	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 17	PZ	
498943113019	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 19	PZ	
498943113021	Elica 3 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 21	PZ	
499945313315	Elica 4 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 1/4 x 15	PZ	
499945313017	Elica 4 pale	70/75/90/100/115/120/140	40G/70/80/100/115	13 x 17	PZ	
4960018	Kit parastrappi		40G/70/80/100		PZ	
4960016	Kit parastrappi	70/75/90/100/115/120/140			PZ	
498953114515	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/2 x 15	PZ	
498953214515	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/2 x 15 (L)	PZ	
498953114317	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
498953114023	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 23	PZ	
498953214023	Elica 3 pale		150/175/200/225/250	14 x 23 (L)	PZ	
499955314317	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17	PZ	
499955414317	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
499955314119	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/8 x 19	PZ	
499955414119	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 1/8 x 19 (L)	PZ	
499955314021	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 x 21	PZ	
499955414021	Elica 4 pale		150/175/200/225/250	14 x 21 (L)	PZ	
4960013	Kit parastrappi		150/175/200/225/250		PZ	

Eliche Solas per Motori Volvo Penta

Eliche Solas in Alluminio per motori entro-fuoribordo Volvo Penta. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.
Plus = Elica con pala maggiorata
L = Elica sinistrorsa (controrotante)



Cod.	Ref	Motore (piede poppiero)	Dia x Passo	UM	€
495881115015	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15 x 15	PZ	
495881215015	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15 x 15 (L)	PZ	
495881114817	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.80 x 17	PZ	
495881214817	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.80 x 17 (L)	PZ	
495881114519	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.50 x 19	PZ	
495881214519	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.50 x 19 (L)	PZ	
495881114321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.30 x 21	PZ	
495881214321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.30 x 21 (L)	PZ	
495881114223	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.20 x 23	PZ	
495881214223	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	14.20 x 23 (L)	PZ	
495881116013	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	16 x 13 (Plus)	PZ	
495881115815	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.80 x 15 (Plus)	PZ	
495881215815	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.80 x 15 (L) (Plus)	PZ	
495881115517	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.50 x 17 (Plus)	PZ	
495881215517	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.50 x 17 (L) (Plus)	PZ	
495881115319	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 19 (Plus)	PZ	
495881215319	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 19 (L) (Plus)	PZ	
495881115321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 21 (Plus)	PZ	
495881215321	Elica 3 pale	270-280-290(Single Prop)	15.30 x 21 (L) (Plus)	PZ	
495861115015	Elica 3 pale	SX	15 x 15	PZ	
495861215015	Elica 3 pale	SX	15 x 15 (L)	PZ	
495861114817	Elica 3 pale	SX	14.80 x 17	PZ	
495861214817	Elica 3 pale	SX	14.80 x 17 (L)	PZ	
495861114519	Elica 3 pale	SX	14.50 x 19	PZ	
495861214519	Elica 3 pale	SX	14.50 x 19 (L)	PZ	
495861114321	Elica 3 pale	SX	14.30 x 21	PZ	
495861214321	Elica 3 pale	SX	14.30 x 21 (L)	PZ	
495861114223	Elica 3 pale	SX	14.20 x 23	PZ	
495861214223	Elica 3 pale	SX	14.20 x 23 (L)	PZ	

Eliche Solas Inox per Motori Volvo Penta

Eliche Solas in Acciaio Inox per motori entro-fuoribordo Volvo Penta. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.
L = Elica sinistrorsa (controrotante) - Kit parastrappi (a completamento elica)da acquistare separatamente



Cod.	Ref	Motore (piede poppiero)	Dia x Passo	UM	€
498953114317	Elica 3 pale	SX	14 1/4 x 17	PZ	
498953214317	Elica 3 pale	SX	14 1/4 x 17 (L)	PZ	
498953114019	Elica 3 pale	SX	14 x 19	PZ	
498953214019	Elica 3 pale	SX	14 x 19 (L)	PZ	
498953114021	Elica 3 pale	SX	14 x 21	PZ	
498953214021	Elica 3 pale	SX	14 x 21 (L)	PZ	
4960015	Kit parastrappi	SX		PZ	

Eliche per Volvo Penta Duo-Prop Tipo A - B

Eliche Solas Duo-Prop Tipo A - B in Alluminio per motori entro-fuoribordo Volvo Penta. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.



Cod.	Ref	Elica anteriore	Elica posteriore	UM	€
4936003	A3 - B3	15.5 x 17	13.8 x 17	CP	
4936004	A4	15.5 x 17	13.8 x 19	CP	
4936005	A5 - B4	15.3 x 19	13.8 x 19	CP	
4936006	A6 - B5	15.3 x 19	13.8 x 21	CP	
4936007	A7 - B6	15.3 x 21	13.5 x 21	CP	

Eliche per Volvo Penta Duo-Prop Inox Tipo C

Eliche Solas Duo-Prop Tipo C in Acciaio Inox per motori entro-fuoribordo Volvo Penta. La grande qualità costruttiva e progettuale permette alle eliche Solas di sostituire senza problemi le eliche originali.



Cod.	Ref	Elica anteriore	Elica posteriore	UM	€
4938003	C3	15.0 x 17	13.0 x 19	CP	
4938004	C4	15.0 x 19	13.0 x 19	CP	
4938005	C5	15.0 x 19	13.0 x 21	CP	
4938006	C6	15.0 x 21	13.0 x 21	CP	

Anodi in Barre

Anodi in barre da 400 mm.

Cod.	ø mm	L mm	Kg	UM	€
5145010	10	400	0.22	PZ	
5145012	12	400	0.33	PZ	
5145014	14	400	0.44	PZ	
5145016	16	400	0.60	PZ	
5145018	18	400	0.75	PZ	
5145020	20	400	0.95	PZ	
5145025	25	400	1.45	PZ	
5145030	30	400	2.10	PZ	
5145035	35	400	2.80	PZ	
5145040	40	400	3.60	PZ	
5145045	45	400	4.50	PZ	
5145050	50	400	5.60	PZ	
5145060	60	400	7.80	PZ	



Anodi Flangia Tonda Flat

Anodi a flangia per timone/scafo.

Cod.	ø mm	UM	€
5110005	50	PZ	
5110007	70	PZ	
5110009	90	PZ	
5110011	110	PZ	
5110012	125	PZ	
5110014	140	PZ	



Anodi Flangia Tonda in Coppia con Viti

Coppia di anodi a flangia per timone/scafo completi di viti.

Cod.	ø mm	UM	€
5110057	70	CP	
5110059	90	CP	
5110053	130	CP	



Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia da poppa.
Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110210	Zn	100	40	40	PZ	
5110212	Zn	125	50	38	PZ	
5110213	Zn	135	50	50	PZ	
5110214	Zn	140	50	35	PZ	
5110210A	Al	100	40	40	PZ	
5110212A	Al	125	50	38	PZ	
5110213A	Al	135	50	50	PZ	
5110214A	Al	140	50	35	PZ	



Set Anodi Flangia Tonda Thick

Anodi a flangia da poppa completi di tappo e passante.

Cod.	ø mm	ø1 mm	H mm	UM	€
5110222	120	50	35	PZ	
5110223	135	50	55	PZ	
5110224	140	50	35	PZ	



Anodo Oval Short

Anodo a piastra a goccia per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110101	85	45	20	33	0.30	PZ	



Anodo Oval Long

Anodo a piastra ovale per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110102	150	45	20	52	0.50	PZ	



Anodo Oval Double

Anodo a piastra a goccia doppia per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110103	115	65	20	40	0.45	PZ	



Anodo Rec

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110601	72	48	10	50	0.23	PZ	



Anodo Rec 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110602	100	70	12	70	0.55	PZ	



Anodo Flap

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110407	130	50	17	77	0.68	PZ	



Anodo Flap 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110404	110	65	20	57	1.00	PZ	



Anodo Flap 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110106	180	65	30	102	2.00	PZ	



Anodo Vet 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110901	150	60	25	80	0.95	PZ	



Anodo Vet 2

Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110903	Zn	247	63	30	140	2.30	PZ	
5110903A	Al	247	63	30	140	0.90	PZ	



Anodo Speed 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	Accessori	UM	€
5110312	210	70	25	80	2.00		PZ	
5110313						Kit viti	PZ	



Anodo Hydro 1

Anodo a piastra ovale per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110105	110	63	28	60	0.90	PZ	
5110104	115	65	30	40	1.00	PZ	



Anodo Fairline 1

Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110110	Zn	200	65	32	110	1.30	PZ	
5110110A	Al	200	65	32	110	0.65	PZ	



Anodo Riva 1

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110412	190	55	25	75	1.50	PZ	



Anodo Riva 2

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110415	220	60	30	160	2.50	PZ	



Anodo Rec 5

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110116	280	85	30	160	4.20	PZ	



Anodo Fairline 2

Anodo a piastra per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5110112	Zn	320	65	35	2.20	PZ	
5110112A	Al	320	65	35	1.00	PZ	



Anodo Vet 3

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110109	290	55	30	200	3,00	PZ	



Anodo Vet 5

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110114	325	80	30	180	5,00	PZ	
5110115	290	90	40	160	5,00	PZ	



Anodo Fairline 4

Anodo a piastra per carene.


Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110215	325	110	30	200	4.00	PZ	
5110217	447	90	40	230	7.00	PZ	



Anodo Fairline 9

Anodo a piastra per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	d mm	Kg	UM	€
5110119	450	105	40	230	9.0	PZ	



Anodi a Saldare Tipo Classico

Anodo tipo classico con inserto a saldare per carene.

Cod.	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111200	100	60	18	0.60	PZ	
5111201	110	60	28	1.00	PZ	
5111202	200	70	25	2.20	PZ	
5111203	200	90	35	4.00	PZ	
5111205	290	80	40	5.00	PZ	



Anodi a Saldare Tipo a Goccia

Anodo tipo a goccia con inserto a saldare per carene.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	W mm	H mm	Kg	UM	€
5111211	Zn	120	78	25	1.00	PZ	
5111212	Zn	135	87	35	1.80	PZ	
5111213	Zn	160	100	40	3.10	PZ	
5111211A	Al	120	78	25	0.60	PZ	
5111212A	Al	135	87	35	0.86	PZ	
5111213A	Al	160	100	40	1.20	PZ	



Anodi a Collare Standard

Anodi a collare standard per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5150018	18	PZ	
5150020	20	PZ	
5150022	22	PZ	
5150025	25	PZ	
5150028	28	PZ	
5150030	30	PZ	
5150032	32	PZ	
5150035	35	PZ	
5150038	38	PZ	

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5150040	40	PZ	
5150045	45	PZ	
5150050	50	PZ	
5150055	55	PZ	
5150060	60	PZ	
5150065	65	PZ	



Anodi a Collare Thin

Anodi a collare stretto per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5156020	20	PZ	
5156022	22	PZ	
5156025	25	PZ	
5156028	28	PZ	
5156030	30	PZ	
5156032	32	PZ	
5156035	35	PZ	
5156038	38	PZ	
5156040	40	PZ	

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5156045	45	PZ	
5156050	50	PZ	
5156055	55	PZ	
5156060	60	PZ	
5156070	70	PZ	
5156080	80	PZ	
5156085	85	PZ	



Anodi a Collare Large

Anodi a collare per assi portaelica di grosso diametro.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5155070	70	PZ	
5155075	75	PZ	
5155080	80	PZ	
5155085	85	PZ	
5155090	90	PZ	
5155095	95	PZ	
5155100	100	PZ	



Anodi a Collare Max-Prop

Anodo a collare Max-Prop per eliche.

Cod.	ø Int mm	UM	€
5169242	42	PZ	
5169246	46	PZ	



Anodi a Collare Gori A

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169363	98	63	47	22-26	15540000	PZ	



Anodi a Collare Gori B

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169380	97	80	40	13-18	15670000	PZ	



Anodi a Collare Gori C

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169360	95	60	34	18-20	15539500	PZ	



Anodi a Collare Gori D

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169356	81	56	24	15-16,5	15527500	PZ	



Anodi a Collare Gori E

Anodo a collare per eliche Gori.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	ø Prop ''	Codice originale	UM	€
5169353	83	53	40	18-20	1553000	PZ	



Anodi Ogiva New Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva New Max-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169060	60	40	PZ	
5169062	68	54	PZ	



Anodi Ogiva Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva Max-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169038	65	42	PZ	
5169042	72	44	PZ	
5169046	83	61	PZ	



Anodi Ogiva 6 Fori Max-Prop 3 Pale

Anodo a ogiva 6 fori per eliche Max-Prop.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169050	61	38	PZ	
5169051	68	44	PZ	
5169052	80	56	PZ	



Anodi Ogiva J-Prop

Anodo a ogiva J-Prop per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169112	60	27	PZ	
5169113	80	33	PZ	
5169114	89	37	PZ	



Anodi Ogiva Flex-o-Fold

Anodo a ogiva Flex-o-Fold per eliche.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5169102	70	37	PZ	



Anodi Ogiva Threaded M

Anodo a ogiva con filettatura metrica per assi portaelica.

Cod.	Filettatura	UM	€
5163820	M20	PZ	
5163824	M24	PZ	



Anodi per Ogiva Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160025	25	PZ	
5160030	30	PZ	
5160035	35	PZ	
5160040	40	PZ	
5160045	45	PZ	
5160050	50	PZ	
5160055	55	PZ	
5160060	60	PZ	
5160070	70/100	PZ	



Anodi per Ogiva Hex/Cil

Anodo a ogiva con innesto conico esagonale per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160525	22/25	PZ	
5160530	30	PZ	
5160535	35	PZ	
5160540	40	PZ	
5160545	45	PZ	
5160550	50	PZ	
5160555	55	PZ	
5160560	60	PZ	
5160570	70/100	PZ	



Anodi Ogiva Reggiani

Anodo a ogiva Reggiani a innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160225	25	PZ	
5160230	30	PZ	
5160235	35	PZ	
5160240	40	PZ	
5160245	45	PZ	
5160250	50	PZ	
5160255	55	PZ	
5160260	60	PZ	



Anodi Ogiva Sole'

Anodo a ogiva Solè a innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5160325	25	PZ	
5160330	30	PZ	
5160335	35	PZ	
5160340	40	PZ	



Anodi Ogiva Ferretti

Anodo a ogiva Ferretti con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5164004	40	PZ	
5164005	45	PZ	
5164006	50	PZ	
5164007	55	PZ	
5164008	60	PZ	



Anodi Ogiva Gori

Anodi a ogiva per eliche Gori.

Cod.	L mm	H mm	Codice originale	UM	€
5169301	26	16	14072100	PZ	
5169302	28	16	14073100	PZ	
5169300	33	20	14074100	PZ	
5169303	44	33	14074511	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Conic

Anodo a ogiva con innesto conico per assi portaelica.

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5163025	22/25/30	PZ	
5163035	35/40/45/50	PZ	



Anodi per Ogiva Cap/Cil

Anodo a ogiva con innesto cilindrico per assi portaelica.

Cod.	ø Est mm	Per asse ø mm	UM	€
5163527	38	20-30	PZ	
5163535	52	35-50	PZ	
5163545	66	50-100	PZ	



Anodi Ogiva Threaded Inch

Anodo a ogiva con filettatura in pollici per assi portaelica.

Cod.	Filettatura ''	Per asse ø mm	UM	€
5163919	3/4	25-30	PZ	
5163920	7/8	35	PZ	
5163921	1	40	PZ	



Ogive Elica a Cono Mozzo

Ogive a cono mozzo in Ottone con anodo di Zinco sostituibile. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per asse ø mm	UM	€
4906016	16 x 1,5	25	PZ	
4906020	20 x 1,5	30	PZ	
4906024	24 x 2	35/40	PZ	
4906026	26 x 2	40	PZ	
4906030	30 x 2	45	PZ	
4906033	33 x 2	45/50	PZ	
4906036	36 x 3	50	PZ	



Ogive Elica a Cono Standard

Ogive a cono standard in Ottone con anodo di Zinco. Con filettatura per asse portaelica.

Cod.	Filettatura	Per asse ø mm	UM	€
4905016	16 x 1,5	25	PZ	
4905020	20 x 1,5	30	PZ	
4905026	26 x 2	40	PZ	
4905030	30 x 2	45	PZ	



Rondelle di Sicurezza Inox

Rondelle di sicurezza in Acciaio Inox per ogive elica.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
5165025	16	38	PZ	
5165030	20	46	PZ	
5165035	24	51	PZ	
5165040	24	53	PZ	
5165045	33	66	PZ	
5165050	37	76	PZ	
5165055	40	81	PZ	
5165060	45	90	PZ	



Collare Vetus Kgf 25

Anodo a a collare per bow thruster Vetus KGF 25.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165530	Kgf 25	BP1221	PZ	




Collare Vetus Kgf 35/55

Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 35/55.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165532	Kgf 35/55	BP1126	PZ	




Collare Vetus Kgf 60/75/80/95

Anodo a collare per bow thruster Vetus KGF 60/75/80/95.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165533	Kgf 60/75/80/95	BP1185	PZ	




Placchetta Vetus Kgf 23A/50/80

Anodo placchetta per bow thruster Vetus KGF 23A/50/80.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5165540	KW3	BP129	PZ	



Ogiva Esagonale Vetus Kgf 220

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus KGF 220.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165510	50	24,5	BP1210	PZ	




Ogiva Esagonale Vetus Kgf 125/130/160

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Vetus Kgf 125/130/160.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165511	60	24	BP195E	PZ	




Ogiva Conica Inserto Inox Bcs

Anodo a ogiva conica per bow thruster Bcs.


Cod.	ø Est mm	Interno ø mm	UM	€
5165514	68	56	PZ	
5165515	84	56	PZ	




Ogiva Esagono Incassato Vetus

Anodo a ogiva a esagono incassato per bow thruster Vetus.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	UM	€
5165518	54,5	28	PZ	




Ogiva Side Power

Anodo a ogiva per bow thruster Side Power SP125T/285TC, SE120/150, SE220/300HYD, SH160.

Zn = Zinco

Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	Esagono mm	UM	€
5165570	Zn	46	24,5	PZ	
5165570A	Al	46	24,5	PZ	



Ogiva Max Power

Anodo a ogiva per Max Power.

Cod.	ø Est mm	H mm	UM	€
5165560	32	32	PZ	



Ogiva Sleipner SP30/40

Anodo a ogiva per bow thruster Sleipner SP30/40.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165580	Zn	26	20	61180	PZ	
5165580A	Al	26	20	61180	PZ	



Ogiva Esagonale Sleipner SP55/75/95

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP55/75/95.

Cod.	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5165582	45	19,5	71190	PZ	





Ogiva Esagonale Sleipner SP125

Anodo a ogiva esagonale per bow thruster Sleipner SP125.

Cod.	ø Est mm	Esagono mm	Codice originale	UM	€
5165581	42	24	101180	PZ	





Ogiva Lewmar 140/185

Anodo a ogiva per bow thruster Lewmar.
5165520 per Lewmar 140TT
5165521 per Lewmar 185TT

Cod.	ø x H mm	Codice originale	UM	€
5165520	37 x 14	589150	PZ	
5165521	45 X 15	589350	PZ	



- ANODI PER SISTEMI ARNESON -

Barra Arneson

Barra anodo per sistemi Arneson. Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	L mm	Interasse fori mm	UM	€
5124100	Zn	186	125	PZ	
5124101	Zn	150	88	PZ	
5124100A	Al	186	125	PZ	
5124101A	Al	150	88	PZ	



Rondella Arneson

Rondella anodo per sistemi Arneson.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	UM	€
5124102	Zn	68	40	PZ	
5124102A	Al	68	40	PZ	



- ANODI PER IDROGETTI HAMILTON -

Flangia per Jet Hamilton 292

Flangia anodo per Hamilton Idrojet 292.
Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø Est mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124600	Zn	98	25	102185	PZ	
5124600A	Al	98	25	102185	PZ	



Flangia di Poppa per Jet Hamilton

Flangia anodo di poppa per idrogetti Hamilton.

Cod.	ø Est mm	Interasse fori mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124601	175	70	57	103862	PZ	



Barrotti Motore Nanni

Anodo barrotto per motori Nanni.

Cod.	Ref	UM	€
5127061	Anodo	PZ	
5127561	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Lombardini

Anodo barrotto per motori Lombardini.


Cod.	Ref	UM	€
5127072	Anodo	PZ	
5127572	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Buck

Anodo barrotto per motori Buck.

Cod.	Ref	UM	€
5127053	Anodo	PZ	
5127553	Anodo con tappo	PZ	



Barrotto Motore Ruggerini

Anodo barrotto per motori Ruggerini.


Cod.	Ref	UM	€
5127070	Anodo	PZ	



Barrotti Motore VM (14x40mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x40mm).


Cod.	Ref	UM	€
5127033	Anodo	PZ	
5127733	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore VM (14x20mm)

Anodo barrotto per motori VM (14x20mm).


Cod.	Ref	UM	€
5127035	Anodo	PZ	
5127735	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Ford (10x18mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127059	Anodo	PZ	
5127559	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Ford (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Ford (14x26mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127060	Anodo	PZ	
5127560	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (16x54mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (16x54mm).


Cod.	Ref	UM	€
5127007	Anodo	PZ	
5127507	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (19x85mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (19x85mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127009	Anodo	PZ	
5127509	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore General Motors (12x40mm)

Anodo barrotto per motori General Motors (12x40mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127012	Anodo	PZ	
5127512	Anodo con tappo	PZ	



Barrotto Motore Cummins (18x65mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (18x65mm).


Cod.	Ref	UM	€
5127013	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Cummins (16x50mm)

Anodo barrotto per motori Cummins (16x50mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127016	Anodo	PZ	
5127516	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (10x18mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (10x18mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127132	Anodo	44/700 I/C	PZ	
5127632	Anodo con tappo	44/700 I/C	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (14x26mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (14x26mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127028	Anodo	821	PZ	
5127528	Anodo con tappo	821	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+7mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+7mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127029	Anodo	PZ	
5127529	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (20x20mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (20x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127031	Anodo	828	PZ	
5127531	Anodo con tappo	828	PZ	



Barrotti Motore Aifo-Fiat (13x26+8mm)

Anodo barrotto per motori Aifo-Fiat (13x26+8mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127032	Anodo	8361	PZ	
5127532	Anodo con tappo	8361	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x55mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127041	Anodo	2283	PZ	
5127541	Anodo con tappo	2283	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (28x55mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (28x55mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127042	Anodo	2284	PZ	
5127542	Anodo con tappo	2284	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (22x20mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (22x20mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127043	Anodo	2016	PZ	
5127543	Anodo con tappo	2016	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x76mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x76mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127045	Anodo	2289	PZ	
5127545	Anodo con tappo	2289	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x41mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x41mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127046	Anodo	3412	PZ	
5127546	Anodo con tappo	3412	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12x40mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12x40mm).


Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127047	Anodo	2280	PZ	
5127547	Anodo con tappo	2280	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (12,5x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (12,5x38mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127048	Anodo	3126	PZ	
5127548	Anodo con tappo	3126	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (16x63mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (16x63mm).

Cod.	Ref	Motore	UM	€
5127049	Anodo	2288	PZ	
5127549	Anodo con tappo	2288	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (10x38mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (10x38mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127050	Anodo	PZ	
5127550	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Caterpillar (14x33mm)

Anodo barrotto per motori Caterpillar (14x33mm).

Cod.	Ref	UM	€
5127051	Anodo	PZ	



Barrotti Motore Scania

Anodo barrotto per motori Scania.

Cod.	Ref	UM	€
5127080	Anodo	PZ	
5127580	Anodo con tappo	PZ	



Barrotti Motore Boudouin

Anodo barrotto per motori Boudouin.

Cod.	Ref	UM	€
5127083	Anodo	PZ	
5127583	Anodo con tappo	PZ	



Collare Yanmar Sail-Drive

Collare anodo per motori Yanmar Sail-Drive.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5121005	Zn	196420-02652	PZ	



Kit Collare Yanmar SD20-30-40-50-60

Kit anodi a collare a due sezioni in Alluminio placche adattatrici in Acciaio Inox.
Per Sail-Drive Yanmar SD20/25/30/31/40/50/60.

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5121101	Kit collare Al	196440-02660	PZ	
5121100	Placca adattatrice Inox	196440-02690	CP	



Barrotto Yanmar Sail-Drive

Anodo a barrotto per motori Yanmar Sail-Drive.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127073	Zn	27210-200550	PZ	



Barrotto Yanmar 1GM10

Anodo a barrotto per motori Yanmar 1GM10.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127076	Zn	27210-200200	PZ	



Barrotto Yanmar 2GM20 / 3GM30

Anodo a barrotto per motori Yanmar 2GM20/3GM30.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127075	Zn	27210-200300	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Long) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar 4LH(new)/6LP/6LY2/6LY.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127578	Zn	119574-18790	PZ	



Barrotto Yanmar LH (Short) 6LP/6LY2/6LY

Anodo a barrotto per motori Yanmar 4LH(new)/6LP/6LY2/6LY.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127577	Zn	119574-44150	PZ	



Barrotto Yanmar 6CX-ETE

Anodo a barrotto per motori Yanmar 6CX-ETE.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127074	Zn	27210-200370	PZ	




Kit Barrotti Yanmar

Kit anodi a barrotto per motori Yanmar 6LP/6LY/4LH.
Contiene: 1 x 5127578 - 4 x 5127577
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127575	Zn	119773-92600	PZ	







Collare Volvo 100

Collare anodo per Volvo Penta 100.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120010	Zn	875810	PZ	
5120010A	Al	875810	PZ	



Collare Volvo 200

Collare anodo per Volvo Penta 200.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120020	Zn	875809	PZ	
5120020A	Al	875809	PZ	



Collare Volvo 250/270

Collare anodo per Volvo Penta 250/270.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120027	Zn	875805	PZ	



Collare Volvo 280/290

Collare anodo per Volvo Penta 280/290.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120028	Zn	875815	PZ	



Collare Volvo Duo Prop

Collare anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120029	Zn	852182	PZ	



Collare Volvo Duo Prop Low

Collare anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120030	Zn	875821	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 110

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 110.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120025	Zn	875812	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 120

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 120.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120012	Zn	876286	PZ	



Collare Volvo Sail Drive 130/150

Collare anodo per Volvo Penta Sail Drive 130S/150S.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120133	Zn	22651246	PZ	
5120133A	Al	22651246	PZ	



Collare Volvo 3 Folding Prop

Collare anodo per Volvo Penta 3 Folding Prop.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120132	Zn	3858399	PZ	
5120132A	Al	3858399	PZ	



Barra Volvo 250/270/280

Barra anodo per Volvo Penta 250/270/280.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120128	Zn	832598	PZ	



Barra Lunga Volvo Duo Prop

Barra lunga anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120129	Zn	852835	PZ	



Barra Volvo Duo Prop New

Barra anodo per Volvo Penta Duo Prop.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120131	Zn	3588768	PZ	



Barra Volvo DPX

Barra anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120130	Zn	872139	PZ	



Squadra Volvo 270

Squadra anodo per Volvo Penta 270.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120127	Zn	832934	PZ	



Placca Volvo 290 Duo Prop - DPX

Placca anodo per Volvo Penta 290 Duo Prop - DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120135	Zn	872793	PZ	



Placca Doppia Volvo Sail Drive 110/120

Placca doppia anodo per Volvo Penta Sail Drive 110/120.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128000	Zn	852018	CP	
5128000A	Al	852018	CP	



Piastrina Volvo DPX

Piastrina anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120136	Zn	876638	PZ	



Cubo Volvo DPX

Cubo anodo per Volvo Penta DPX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128002	Zn	873395	PZ	
5128002A	Al	873395	PZ	



Piastra Motore Volvo SX

Piastra motore anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125309	Zn	3855411	PZ	
5125309A	Al	3855411	PZ	



Placca Alta Volvo SX

Placca alta anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125002	Zn	3854130	PZ	
5125002A	Al	3854130	PZ	



Barrotto Star Volvo IPS

Barrotto a stella anodo per Volvo Penta IPS.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128003	Zn	3599981	PZ	



Placca Bow Thrust Volvo

Placca anodo per Volvo Bow Thrust.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	UM	€
5120110	Zn	PZ	



Piastra Piede Volvo SX 1

Piastra piede anodo per Volvo Penta SX-A / APS-A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5120114	Zn	3888817	PZ	
5120114A	Al	3888817	PZ	



Piastra Piede Volvo SX 2

Piastra piede anodo per Volvo Penta SX.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128004	Zn	3588746	PZ	
5128004A	Al	3588746	PZ	



Barrotto S Refrigerante Volvo

Barrotto anodo sottile per refrigerante Volvo Penta.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127023	Barrotto Zn	838929	PZ	
5127523	Barrotto Zn con tappo	838928	PZ	



Barrotto L Refrigerante Volvo

Barrotto anodo grosso per refrigerante Volvo Penta.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5127027	Barrotto Zn	823661	PZ	
5127527	Barrotto Zn con tappo	823662	PZ	



Collare Lombardini Sail-Drive

Anodi a collare per motori Lombardini Sail-Drive SLDM.

Cod.	ø Est mm	ø Int mm	H mm	Codice originale	UM	€
5121006	90	42	34	1301339	PZ	
5121007	114	42	33	1301350	PZ	




Collare Lombardini Sail-Drive 2 Sezioni

Anodi a collare a 2 sezioni per motori Lombardini Sail-Drive. La placca adattatrice in Acciao Inox si usa per il montaggio dei collari a due sezioni in posizione fori del vecchio collare a pezzo unico.

Cod.	Dim mm	H mm	Codice originale	UM	€
5121002	121 x 82	33	9135033	PZ	
5121003	152 x 115	33	9135034	PZ	
5121004	58 x 70	30	Placca adattatrice	PZ	




- ANODI PER MOTORI OMC -

Placca Cubo Cobra

Placca anodo cubo per motori OMC Cobra.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125001	Zn	984547	PZ	



Placca Cubo Cobra/King Cobra

Placca cubo anodo per motori OMC Cobra/King Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125002	Zn	3854130	PZ	
5125002A	Al	3854130	PZ	



Piastra Collare Cobra

Piastra collare anodo per motori OMC Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125307	Zn	983494	PZ	
5125307A	Al	983494	PZ	



Piastra Cobra (1987<>1993)

Piastra anodo per motori OMC Cobra (1987<>1993).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125308	Zn	3853818	PZ	
5125308A	Al	3853818	PZ	



Piastra Stern Drive (1978<>1985)

Piastra anodo per motori OMC Stern Drive (1978<>1985).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125019	Zn	982277/982438	PZ	



Barra OMC

Barra piede anodo per motori OMC.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125012	Zn	97669	PZ	



Cubo S Cobra

Cubo anodo per motori OMC Cobra.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125304	Zn	436745	PZ	
5125304A	Al	436745	PZ	



Placca Piede Alpha/Bravo

Placca piede per motori Mercruiser Alpha/Bravo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123120	Zn	76214Q5	PZ	
5123120A	Al	76214Q5	PZ	



Placca Piede Bravo III

Placca piede anodo per motori Mercruiser Bravo III.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123122	Zn	76214-4	PZ	
5123122A	Al	76214-4	PZ	



Pinna Alpha

Pinna anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123350	Zn	31640Q4	PZ	
5123350A	Al	31640Q4	PZ	



Pinna Alpha (Lunga)

Pinna anodo lunga per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123016	Zn	34127A1	PZ	



Pinna Alpha (Tagliata)

Pinna anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123012	Zn	46399	PZ	



Placca Alpha/Bravo

Placca anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II/Bravo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123000	Zn	821631Q1	PZ	
5123001	Zn	43994	PZ	



Piastra Alpha Gen II

Piastra anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123013	Zn	821629Q1	PZ	
5123013A	Al	821629Q1	PZ	



Piastra Bravo (Tutti)

Piastra anodo per motori Mercruiser Bravo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123014	Zn	821630Q1	PZ	



Piastrina (Vecchio Tipo)

Piastrina anodo per motori Mercruiser.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123010	Zn	34762A1	PZ	



Collare Alpha (Tutti)

Collare anodo per motori Mercruiser Alpha.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123117	Zn	806189Q1	PZ	



Collare Alpha Gen II

Collare anodo per motori Mercruiser Alpha Gen II.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123119	Zn	806105Q1	PZ	
5123119A	Al	806105Q1	PZ	



Collare Trim Bravo

Collare trim anodo per motori Mercruiser Bravo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123118	Zn	806190Q1	PZ	
5123118A	Al	806190Q1	PZ	



Collare Bravo I

Collare anodo per motori Mercruiser Bravo I.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123121	Zn	806188A1	PZ	
5123121A	Al	806188A1	PZ	



Ogiva Alpha I

Ogiva anodo per motori Mercruiser Alpha I - Bravo I.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123005	Zn	55989Q9	PZ	
5123005A	Al	55989Q9	PZ	



Ogiva Bravo III

Ogiva anodo per motori Mercruiser bravo III.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123125	Zn	865182A01	PZ	
5123125A	Al	865182A01	PZ	



- ANODI PER MOTORI MERCURY -

Pinna 15/20/25 (Nuovo Tipo)

Pinna anodo per motori Mercury 15/20/25 (nuovo tipo).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123305	Zn	98432T5	PZ	



Pinna 30/40 (2 Cil 2T) - 25/30/40/50 (4T)

Pinna anodo per motori Mercury 30/40(2cil 2T) - 25/30/40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123017	Zn	822157T2	PZ	



Pinna 50/60 (2T) - 40/50 EFI (4T)

Pinna anodo per motori Mercury 50/60(2T) - 40/50 EFI (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123018	Zn	17264T2	PZ	



Pinna 35<>V6

Pinna anodo per motori Mercury 35<>V6.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123350	Zn	31640Q4	PZ	
5123350A	Al	31640Q4	PZ	



Pinna V6

Pinna anodo per motori Mercury V6.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128201	Zn	822777Q1	PZ	



Placca Piede 35<>V6

Placca piede anodo per motori Mercury 35<>V6.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123120	Zn	76214Q5	PZ	
5123120A	Al	76214Q5	PZ	



Pinna 18/25 (Vecchio Tipo)

Pinna anodo per motori Mercury 18/25 (vecchio tipo).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123304	Zn	94286T	PZ	



Placca 20 (Vecchio 200) - 40 (Vecchio 400)

Placca anodo per motori Mercury 20(vecchio tipo 200) - 40(vecchio tipo 400).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123303	Zn	47820A1	PZ	



Pinna 40XR

Pinna anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124505	Zn	853762	PZ	



Barra 30/40 (2 Cil) - 40/50 (4T)

Barra anodo per motori Mercury 30/40 (2Cil) - 40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123319	Zn	825271 1	PZ	



Barra Trim 30<>125 - V6 - Optimax - Verado

Barra trim anodo per motori Mercury 30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123320	Zn	818298Q1	PZ	



Piastra 150<>250

Piastra anodo per motori Mercury 150<>250.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123323	Zn	89949A1	PZ	



Barra Trim 45 (4 Cil) Super America

Barra trim anodo per motori Mercury 45 Super America.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123325	Zn	71320A3	PZ	



Barra Trim 40XR (Tohatsu)

Barra anodo per motori Mercury 40XR (Tohatsu).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	823912002	PZ	
5124514A	Al	823912002	PZ	



Piastrina 6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 6<>15 (2T) - 9.9<>15 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128203	Zn	42121A2	PZ	



Piastrina 4 - 9.9 (4T)

Piastrina anodo per motori Mercury 4 - 9.9(4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128204	Zn	875208	PZ	



Piastrina Gambo 30<>300 - Optimax - Verado

Piastrina gambo anodo per motori Mercury 30<>300 - Optimax - Verado.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123310	Zn	826134Q	PZ	





Rondella 2.5-3.3-4-5

Rondella anodo per motori Mercury 2.5-3.3-4-5.
Zn = Zinco - Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123311	Zn	823913	PZ	
5123312	Zn	823912	PZ	
5123311A	Al	823913	PZ	
5123312A	Al	823912	PZ	



Barrotto 25/30/40/50 (4T)

Barrotto anodo per motori Mercury 25/30/40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128202	Zn	826887M	PZ	



Piastra Trim S Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128212	Zn	893404	PZ	
5128212A	Al	893404	PZ	



Piastra Trim L Verado 200-300

Piastra Trim anodo per motori Mercury Verado 200<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128214	Zn	880653	PZ	
5128214A	Al	880653	PZ	



Pinna M25E/40C (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M25E/40C (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124502	Zn	348-60217-0	PZ	



Pinna M25C2/25D/40D/50D (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M25C2/25D/40D/50D(2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124505	Zn	3C8-60217-0	PZ	



Pinna M60B<>140A (2T)

Pinna anodo per motori Tohatsu M60B<>140A (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124507	Zn	3B7-60217-0	PZ	



Pinna MFS 8<>20 (4T)

Pinna anodo per motori Tohatsu MFS 8<>20 (4T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124516	Zn	3V1202170	PZ	
5124516A	Al	3V1202170	PZ	



Piastra Piede M9.9A/15A/18E (2T)

Piastra piede anodo per motori Tohatsu M9.9A/15A/18E (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124501	Zn	3M2-60218-1	PZ	



Barra M25D<>140A (2T)

Barra anodo per motori Tohatsu M25D<>140A (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	3C7-60218-1	PZ	
5124514A	Al	3C7-60218-1	PZ	



Cubo M9.9B<>140A (2T)

Cubo anodo per motori Tohatsu M9.9B<>140A (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124504	Zn	3B7-60218-0	PZ	



Rondella M5B (2T)

Rondella anodo per motori Tohatsu M5B (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124510	Zn	369-60218-1	PZ	
5124510A	Al	369-60218-1	PZ	



Rondella M2.5A<>50D (2T)

Rondella anodo per motori Tohatsu M2.5A<>50D (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124512	Zn	338-60218-2	PZ	
5124512A	Al	338-60218-2	PZ	



Pinna 20/25/30/40/50

Pinna anodo per motori Yamaha 20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126003	Zn	664-45371-01	PZ	



Pinna F25/30/40/50/60

Pinna anodo per motori Yamaha FT25F/B-F30A/B-F40A/B/C/D/F-F50A/F-FT50C-F60A/C.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126004	Zn	67C-45371-00	PZ	
5126004A	Al	67C-45371-00	PZ	



Pinna 50/60/70/75/80/85/90-F40/50

Pinna anodo per motori Yamaha 50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126006	Zn	688-45371-02	PZ	
5126006A	Al	688-45371-02	PZ	



Pinna F80/100

Pinna anodo per motori Yamaha F80-F100.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128306	Zn	67F-45371-00	PZ	



Pinna 100/115/130-F115

Pinna anodo per motori Yamaha 100A-115B/C-130B-F115A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126022	Zn	6E5-45371-01	PZ	
5126022A	Al	6E5-45371-01	PZ	



Pinna 150/175/200/225-F150

Pinna anodo per motori Yamaha 150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126024	Zn	6J9-45371-01	PZ	
5126024A	Al	6J9-45371-01	PZ	



Pinna L150/175/200/225-FL150

Pinna anodo per motori Yamaha L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126023	Zn	6K1-45371-02	PZ	
5126023A	Al	6K1-45371-02	PZ	



Pinna F200/225/250/300-250A/B

Pinna anodo per motori Yamaha F200-F225-F250-F300-250A/B.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128302	Zn	61A-45371-00	PZ	
5128302A	Al	61A-45371-00	PZ	



Placca Piede 2B/3A/4A/B/5C-F4A

Placca piede anodo per motori Yamaha 2B/3A/4A/B/5C-F4A.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126117	Zn	6L5-45251-01	PZ	



Placca Piede 6C/8C

Placca piede anodo per motori Yamaha 6C/8C.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126118	Zn	6G1-45251-02	PZ	



Placca Piede 9.9F/15-FT8/9.9-F9.9/15/20/25-25B-30G

Placca piede anodo per motori Yamaha 9.9F/15F(98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128303	Zn	61N4525101	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/75/80/85/90-F80/100

Barra anodo per motori Yamaha 50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126115	Zn	6H1-45251-02	PZ	



Barra 25Q-40/50/60/70/80/90 (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Yamaha 25Q-40H-50G-60F-70B-80A-90A.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126016	Zn	6H1-45251-01	PZ	



Barra 100/115/130/150/175/200-F115/150/200/225/250/300/350

Barra ponte anodo per motori Yamaha: 100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D -F300A-F350A.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126015	Zn	6G5-45251-02	PZ	
5126015A	Al	6G5-45251-02	PZ	



Piastrina FT8/9.9/25/50-F15/20/25/30/40/50/60/70

Piastrina anodo per motori Yamaha: FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A- 40X/V-50H.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128301	Zn	65W-45251-00	PZ	



Cubo F40/50-40V-50H

Cubo anodo per motori Yamaha F40A/F50A-40V-50H.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128304	Zn	63D-45251-10	PZ	
5128304A	Al	63D-45251-10	PZ	



Cubo 115A<>220A (Vecchio Tipo)

Cubo anodo per motori Yamaha 115A<>220A vecchio tipo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5126105	Zn	6E5-45251-00	PZ	
5126105A	Al	6E5-45251-00	PZ	



Barrotto 80<>100

Barrotto anodo per motori Yamaha 80<>100.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5128305	Zn	67F-11325-00	PZ	



Pinna 8<>15

Anodo a pinna per motori Honda 8<>15 HP.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124807	Zn	No ref	PZ	
5124807A	Al	No ref	PZ	



Pinna 25<>50

Anodo a pinna per motori Honda 25<>50.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124808	Zn	41107-ZV5000	PZ	
5124808A	Al	41107-ZV5000	PZ	



Barra 35<>50

Anodo a barra per motori Honda 35<>50.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124812	Zn	06411-ZV5000	PZ	
5124812A	Al	06411-ZV5000	PZ	



Barra 75<>130

Anodo a barra per motori Honda 75<>130.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124814	Zn	41106-ZW-000	PZ	
5124814A	Al	41106-ZW-000	PZ	



Piastrina 2<>15

Anodo piastrina per motori Honda 2<>15.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124806	Zn	41106-ZV4-650	PZ	
5124806A	Al	41106-ZV4-650	PZ	



Piastrina 75<>130

Anodo piastrina per motori Honda 75<>130 e 75<>225.
Zn = Zinco


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5123310	Zn	41109-ZW-1003	PZ	
5124805	Zn	41109-2WT-B00	PZ	



Piastrina 8<>15

Anodo piastrina per motori Honda 8<>15 HP.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Dim mm	Codice originale	UM	€
5124803	Zn	32 x 28	No ref	PZ	
5124803A	Al	32 x 28	No ref	PZ	



Rondella 8

Anodo rondella per motori Honda 8.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124801	Zn	No ref	PZ	
5124801A	Al	No ref	PZ	



Rondella Alta

Anodo a rondella per motori Honda.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	ø mm	H mm	Codice originale	UM	€
5124802	Zn	24	14	No ref	PZ	
5124802A	Al	24	14	No ref	PZ	



Piastrina 2<>150

Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 2<>150.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125301	Zn	327606	PZ	
5125301A	Al	327606	PZ	



Piastrina 9.9/15 (1993>)

Piastrina anodo per motori Johnson/Evinrude 9.9/15 (1993>).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125315	Zn	338635	PZ	



Piastrina 20<>35

Coppia piastrine anodo per motori Johnson/Evinrude 20<>35.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125310	Zn	434029	CP	



Piastra 40<>150

Piastra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>150.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125311	Zn	431708	PZ	
5125311A	Al	431708	PZ	



Cubo 4<>7.5-8

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 4<>7.5-8.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125305	Zn	432397	PZ	



Cubo 3 Cil<>V8

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude 3 cil<>V8.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125314	Zn	433458	PZ	
5125314A	Al	433458	PZ	



Cubo V4/V6

Cubo anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125306	Zn	393023/436745	PZ	



Collare 40-50-60-737

Collare anodo per motori Johnson/Evinrude 40-50-60-737.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125337	Zn	398873	PZ	



1/2 Collare 35<>75 (Vecchio Tipo)

Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude 35<>75 vecchio tipo.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125303	Zn	392462	PZ	
5125303A	Al	392462	PZ	



1/2 Collare V4/V6 (Vecchio Tipo)

Mezzo collare anodo per motori Johnson/Evinrude V4/V6 vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125302	Zn	392160	PZ	



Barra 60<>300

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 60<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125013	Zn	5007089	PZ	
5125013A	Al	5007089	PZ	



Barra 40<>200 4T

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude 40<>200 4T.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	5030907	PZ	
5124514A	Al	5030907	PZ	



Barra OMC-P (Vecchio Tipo)

Barra anodo per motori Johnson/Evinrude OMC-P vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5125012	Zn	97669	PZ	



- ANODI PER MOTORI SUZUKI -

Placca piede DT9.9/15 (2T)

Placca piede anodo per motori Suzuki DT9.9/15 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124006	Zn	53321-93900	PZ	



Pinna DT20/25/30 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT20/25/30 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124025	Zn	55125-96310	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) (Vecchio Tipo)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) vecchio tipo.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124001	Zn	55125-95301	PZ	



Pinna DT75<>85 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT75<>85 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124007	Zn	55125-94400	PZ	
5124007A	Al	55125-94400	PZ	



Pinna DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT55/65 (2T) - DF40/50 (4T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124009	Zn	55125-95500	PZ	



Pinna DT115/140 (2T)

Pinna anodo per motori Suzuki DT115/140 (2T).
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124014	Zn	55125-94502	PZ	



Rondella DT4/5/6/8 (2T)

Rondella anodo per motori Suzuki DT4/5/6/8 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124012	Zn	11130-94600	PZ	
5124012A	Al	11130-94600	PZ	



Cubo DT4/5(2T)

Cubo anodo per motori Suzuki DT4/5(2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124002	Zn	55320-98600	PZ	
5124002A	Al	55320-98600	PZ	



Piastrina 25<>115

Piastrina anodo per motori Suzuki 25<>115.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124004	Zn	55320-95310	PZ	
5124004A	Al	55320-95310	PZ	



Cubo

Cubo anodo per motori Suzuki.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5129001	Zn	41810-87D00	PZ	
5129001A	Al	41810-87D00	PZ	



Piastrina 9.5<>15

Piastrina anodo per motori Suzuki 9.9<>15.
Zn = Zinco

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5129002	Zn	41811-98500-000	PZ	



Piastrina DT2.2/4/5/6/8 (2T)

Piastrina anodo per motori Suzuki DT2.2/4/5/6/8 (2T).
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124008	Zn	55321-93910	PZ	
5124008A	Al	55321-93910	PZ	



Piastrina DF90/115/140

Piastrina anodo per motori Suzuki DF90/115/140.
Zn = Zinco
Al = Alluminio


Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124020	Zn	55321-90J01	PZ	
5124020A	Al	55321-90J01	PZ	



Barra 40<>300

Barra anodo per motori Suzuki 40<>300.
Zn = Zinco
Al = Alluminio

Cod.	Ref	Codice originale	UM	€
5124514	Zn	55320-94900-000	PZ	
5124514A	Al	55320-94900-000	PZ	



Bracciali in Alluminio per Assi Elica

Anodi a bracciale in lega di Alluminio M2 per assi porta elica.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	UM	€
5151025	25	PZ	
5151030	30	PZ	
5151035	35	PZ	
5151038	38	PZ	
5151040	40	PZ	
5151045	45	PZ	
5151050	50	PZ	
5151060	60	PZ	
5151070	70	PZ	
5151075	75	PZ	
5151080	80	PZ	
5151055	55	PZ	
5151065	65	PZ	



Bracciali in Alluminio per Assi Elica in Pollici

Anodi a bracciale Martyr in lega di Alluminio M2 per assi porta elica.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø	Per asse ø mm	UM	€
5151022	7/8"	22,2	PZ	
5151026	1"	25,4	PZ	
5151028	1"1/8	28,6	PZ	
5151031	1"1/4	31,7	PZ	
5151044	1"3/4	44,4	PZ	
5151051	2"	50,8	PZ	
5151057	2"1/4	57,1	PZ	
5151063	2"1/2	63,5	PZ	
5151076	3"	76,2	PZ	
5151089	3"1/2	88,9	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	Dim mm	UM	€
5111625	25	ø 33 x H39	PZ	
5111630	30	ø 44 x H52	PZ	
5111635	35	ø 44 x H52	PZ	
5111640	40	ø 50 x H65	PZ	
5111645	45	ø 59 x H74	PZ	
5111650	50	ø 71 x H84	PZ	
5111660	60	ø 81 x H96	PZ	
5111662	100	ø 99 x H100	PZ	





Anodi in Alluminio a Ogiva Hex

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva con innesto conico esagonale.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Per asse ø mm	Dim mm	UM	€
5111725	25	ø 33 x H40	PZ	
5111730	30	ø 42 x H53	PZ	
5111735	35	ø 46 x H62	PZ	
5111740	40	ø 52 x H67	PZ	
5111745	45	ø 61 x H76	PZ	
5111750	50	ø 72 x H83	PZ	
5111760	60	ø 83 x H98	PZ	





Anodi in Alluminio a Ogiva Flexofold

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Flexofold.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
5111300	ø 67 x H38	0,19	PZ	



Anodi in Alluminio a Ogiva Max Prop

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 a ogiva tipo Max Prop.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Peso Kg	UM	€
5111320	ø 65 x H40	0,11	PZ	
5111321	ø 72 x H45	0,13	PZ	
5111322	ø 85 x H65	0,33	PZ	



Flange in Alluminio per Timone e Scafo

Anodi a flangia Martyr in lega di Alluminio M2 per timone/scafo.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	ø mm	Peso Kg	UM	€
5111005	50	0,03	PZ	
5111007	70	0,06	PZ	
5111009	90	0,15	PZ	
5111011	110	0,23	PZ	
5111012	125	0,34	PZ	
5111014	140	0,52	PZ	



Piastre in Alluminio per Carene

Anodi a piastra Martyr in lega di Alluminio M2 per scafi e carene.
- Proteggono il 50% più a lungo di un anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno degli anodi in zinco

Cod.	Dim mm	Interasse fori mm	UM	€
5111110	50 x 100 x H10	50	PZ	
5111115	50 x 130 x H18	77	PZ	
5111113	60 x 150 x H25	80	PZ	



Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Yamaha

Anodi Martyr (tipo originale Yamaha) in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170100	Placca piede	80 x 60	9.9F/15F (98>09)-FT8D-FT9.9D/G-F9.9C-F15A-F20A-F25A-25B/V-30G	61N4525101	PZ	
5170101	Pinna	D95 x H53	20C/D-25J/Q/N-30D-40H/V/Y/X-50H/D-F40A-F50A-FT50B	6644537101	PZ	
5170102	Pinna	D90 x H73	50G-60F-70B-75A-80A-85A-90A-F40A-F50A/B-Pro75/90	6884537102	PZ	
5170103	Pinna	D91 x H74	100A-115B/C-130B-F115A	6E54537101	PZ	
5170104	Pinna	D100 x H100	F200-F225-F250-F300-250A/B	61A4537100	PZ	
5170105	Pinna	D100 x H88	225G-F225C-Z250F	69L4537100	PZ	
5170106	Pinna	D100 x H53	150C/F-F150A-175B/D-200B/F/G-225B/D	6J94537101	PZ	
5170107	Pinna	D100 x H53	L150C/F-FL150A-L175B/D-L200B/F/G-L225B/D	6K14537102	PZ	
5170120	Barra a ponte	203x46xH50	100A-115B/C-130B-150C/F-175B/D-200F/G-F115A-F150A-F200C-F225B-F250A/D-F300A-F350A	6G54525101	PZ	
5170121	Barra	200x36xH17	50G-60F-70B-75C-80A-85A-90A-F80A/B-F100A/D	6H14525102	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	62x24xH12	FT8/9.9G-FT25F/B-FT50G-F15C-F20A/B-F25D-F30A/B-F40D/F/G-F50F-F60A/C-F70A-40X/V-50H	65W4525100	PZ	
5170127	Barrotto	D17 x 50	F20A-F25A-F30B-F40A/B/D-F50A-F60C-F70A	6ZY1132500	PZ	



5170100



5170101



5170102



5170103



5170104



5170105



5170106



5170107



5170120



5170121



5170125



5170127

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Johnson/Evinrude

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Johnson/Evinrude:

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170201	Cubo piede	40 x 40 x H25	90<>300	436745	PZ	
5170202	Piastrina 2 fori	61 x 22 x H12	2<>150	327606	PZ	
5170203	Cubo sagomato piede	33 x 30 x H38	4<>7.5-8	432397	PZ	
5170205	Barra smussata	170 x 34 x H22	60<>300	5007089	PZ	
5170206	Barra + (Suzuki-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>200 4T	5030907	PZ	
5170204	Piastra asse elica	76 x 50 x H23	40<>150	431708	PZ	
5170208	Rondella + (Suzuki)	D19 x H9	2.5<>200 4T	5031705	PZ	
5170209	Collare	D50 x H28	40-50-60-737	398873	PZ	
5170210	Mezzo collare	100 x 62 x H30	35<>75	392462	PZ	



5170201



5170202



5170203



5170205



5170206



5170204



5170208



5170209



5170210

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Mercury

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Mercury:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170001	Placca piede	D90 x H23	35<>300 - Optimax - Verado	76214 Q5	PZ	
5170003	Pinna	D90 x H85	35<>300	31640 Q4	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	30<>300 - Optimax - Verado	826134 Q	PZ	
5170018	Barra Trim	195 x 50 x H11	30<>125 - tutti V6 - Optimax - Verado	818298 Q1	PZ	
5170206	Barra trim	195 x 40 x H15	40 XR	823912002	PZ	
5170010	Piastra Trim	73 x 27 x H10	Verado 200-300	893404	PZ	
5170011	Piastra Trim	127 x 42 x H25	Verado 200-300	880653	PZ	


5170001


5170003


5170015


5170018


5170010


5170011


5170206

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Honda

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Honda:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco .

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170401	Piastra corta	150 x 35 x H15	40<>50	06411-ZV5-020	PZ	
5170402	Piastra lunga	225 x 50 x H15	90<>250	06411-ZW1-020	PZ	
5170125	Piastrina 2 fori M6	61 x 20 x H10	8<>20 Vecchi	41106-ZW4-650	PZ	
5170015	Piastrina gambo	76 x 29 x H22>12	90<>250	41109-ZW1-003	PZ	
5170403	Piastrina gambo	71 x 35 x H17>12	75<>130 Vecchi	41109-ZW1-B00	PZ	
5170410	Pinna	D95 x H68	25<>50	06412-ZW5-000	PZ	
5170411	Pinna	D113 x H75	75<>130 Vecchi	41107-ZW1-B01	PZ	


5170401


5170402


5170125


5170015


5170403


5170410


5170411

Anodi Martyr per Motori Fuoribordo Suzuki

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori fuoribordo Suzuki:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170301	Piastrina 1 foro	40 x 30 x H12	25<>115	55320-95310-000	PZ	
5170303	Piastrina 1 foro	48 x 18 x H11	9.9<>15	41811-98500-000	PZ	
5170208	Rondella + (Evinrude/Johnson)	D19 x H9	2.5<>300	55321-87J00-000	PZ	
5170206	Barra + (Evinrude/Johnson-Tohatsu)	195 x 40 x H15	40<>300	55320-94900-000	PZ	


5170301



5170303


5170208


5170206

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Mercruiser

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Mercruiser:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170002	Placca piede	D90 x H23	Solo per Bravo III (con 2 placche anti ventilation)	76214 4	PZ	
5170001	Placca piede	D90 x H23	Alpha One Gen II - Bravo I II III	76214 Q5	PZ	
5170012	Placca	103 x 78 x H38	Alpha One - Alpha One Gen II - Bravo I II III	821631 Q1	PZ	
5170013	Piastra	190 x 74 x H17	Alpha One Gen II	821629 Q1	PZ	
5170014	Piastra	178 x 113 x H71	Bravo I-II-III	821630 Q1	PZ	
5170020	Collare	D50 x H51	Bravo I II III	806190 Q1	PZ	
5170021	Collare	D48 x H15	Alpha One Gen II	806189 Q1	PZ	
5170022	Collare	D73 x H25	Alpha One Gen II	806105 Q1	PZ	
5170023	Collare	D70 x H22	Bravo I	806188 Q1	PZ	
5170030	Ogiva	D32 x H30	Alpha One	55989 Q9	PZ	
5170031	Ogiva	D52 x H60	Bravo III 2003>	865182 Q01	PZ	


5170002


5170001


5170012


5170013


5170014


5170020


5170021


5170022


5170023


5170030


5170031

Anodi Martyr per Piedi Poppieri Volvo Penta

Anodi Martyr in lega di Alluminio M2 per motori entrofuoribordo Volvo Penta:
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Cod.	Ref	Dim mm	Motore	Codice originale	UM	€
5170501	Collare	D110 x H30	Duo Prop	875821	PZ	
5170503	Piastrina	66 x 50 x H13	Duo Prop	872793	PZ	
5170505	Barra	127 x 45 x H26	Duo Prop	852835	PZ	
5170510	Piastra	100 x 90 x H38	SX-A-DPS	3841427	PZ	
5170511	Piastra	152 x 90 x H30	SX-A-DPS	3883728	PZ	
5170515	Collare	D105 x H27	Sail Drive	358407	PZ	


5170501


5170503


5170505


5170510


5170511


5170515

Kit Anodi Honda BF 75/90/115

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Honda BF 75/90/115 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 41107ZW1B01
1 x 06411ZW1
2 x 41109ZW1B00

Cod.	UM	€
5175021	PZ	



Kit Anodi Suzuki 40/50

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Suzuki 40/50 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
2 x 5532095310
4 x 5532187J00
1 x 5512595500

Cod.	UM	€
5175027	PZ	



Kit Anodi Suzuki 90/100/115/140

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Suzuki 90/100/115/140 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 5532190J01
4x 5532187J00
1 x 3C7602181A0

Cod.	UM	€
5175026	PZ	



Kit Anodi Yamaha 60/90

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Yamaha 60/90 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 6884537102
1 x 6H14525102

Cod.	UM	€
5175031	PZ	



Kit Anodi Yamaha 4T 40/60

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Yamaha 4T 40/60 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
3 x 6E04525111
1 x 67C4525100
1 x 67C4537100

Cod.	UM	€
5175032	PZ	



Kit Anodi Alpha I Gen I

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen I 1983-1990 in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 31640Q4
1 x 821631Q1
2 x 55989Q9

Cod.	UM	€
5175001	PZ	

Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Alpha I Gen II 1991-OGGI in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806105Q1
1 x 821629Q1
1 x 821631Q1
2 x 806189Q1

Cod.	UM	€
5175002	PZ	

Kit Anodi Bravo I

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo I in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 806188Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175003	PZ	

Kit Anodi Bravo II / Bravo III

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo II / Bravo III in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 76214Q5
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175004	PZ	

Kit Anodi Bravo III New

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Bravo III New in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 762144
1 x 76214Q5
1 x 865182Q01
1 x 821630Q1
2 x 806190Q1

Cod.	UM	€
5175005	PZ	

Kit Anodi Verado 4 / Optimax

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Verado 4 / Optimax in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco




Il Kit contiene:
1 x 818298Q1
2 x 826134Q
1 x 76214Q5

Cod.	UM	€
5175010	PZ	

Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Verado 6 in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il Kit contiene:
1 x 880653
4 x 893404
2 x 826134Q
1 x 76214Q5

Cod.	UM	€
5175011	PZ	

Kit Anodi Mercury F30-F40-F60 HP

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Mercury F30-F40-F60 HP in lega di Alluminio M2.

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco



Il kit contiene:
1 x 818298A
1 x 17264C1A
2 x 826134A

Cod.	UM	€
5175006	PZ	

Kit Anodi Volvo 280

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta 280 in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 875815
1 x 832598

Cod.	UM	€
5175051	PZ	




Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta 290 Duo Prop in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 875821
1 x 852835

Cod.	UM	€
5175055	PZ	



Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta SX in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3855411
1 x 3854130

Cod.	UM	€
5175053	PZ	



Kit Anodi Volvo DPH

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta DPH in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3588745
1 x 3588746

Cod.	UM	€
5175056	PZ	



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS

Kit Anodi Martyr "Genuine Type" Volvo Penta SX-A/DPS in lega di Alluminio M2.
- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il Kit contiene:
1 x 3888814
1 x 3888817

Cod.	UM	€
5175057	PZ	



Kit Anodi Alpha I Gen II

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Alpha I Gen I 1983-1990

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 821631
1 x 821629
1 x 806105
2 x 806189
1 x 806105

Cod.	UM	€
5177002	PZ	



Kit Anodi Bravo III

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Bravo III

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 76214-4
1 x 806105
2 x 806190
1 x 865182
1 x 821630

Cod.	UM	€
5177005	PZ	



Kit Anodi Verado 6

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Verado 6

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco.

Il kit contiene:
4 x 893404
1 x 880653
1 x 806105
2 x 826134

Cod.	UM	€
5177011	PZ	



Kit Anodi Yamaha 40/60

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Yamaha 4T 40/60

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
3 x 65W-45251-00
1 x 67C-45251-00
1 x 67F-45371-00

Cod.	UM	€
5177032	PZ	



Kit Anodi Volvo SX

Kit Anodi Tecnoseal in Aluminio Volvo Penta SX

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3586461
1 x 3855411

Cod.	UM	€
5177053	PZ	



Kit Anodi Volvo 290 Duo Prop

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta 290 Duo Prop

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:

1 x 875821
1 x 852835

Cod.	UM	€
5177055	PZ	



Kit Anodi Volvo SX DPH

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta DPH

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3588746
1 x 3588770

Cod.	UM	€
5177056	PZ	



Kit Anodi Volvo SX-A / DPS

Kit Anodi Tecnoseal in Alluminio Volvo Penta SX-A/DPS

- Proteggono il 50% più a lungo del tradizionale anodo in zinco
- Pesano il 50% in meno rispetto ai tradizionali anodi di zinco

Il kit contiene:
1 x 3888813
1 x 3888816

Cod.	UM	€
5177057	PZ	



Candele

Tabella comparazione Motomarine vs OEM.
La colonna a sinistra contiene i codici Motomarine delle candele.
La colonna a destra contiene i codici OEM delle candele.

Cod.	Cod OEM	UM	€
4850006	B6S	PZ	
4850016	BR6S	PZ	
4851006	B6ES	PZ	
4851016	BR6ES	PZ	
4850007	B7S	PZ	
4851007	B7ES	PZ	
4851008	B8ES	PZ	
4851009	B9ES	PZ	
4851017	BR7ES	PZ	
4851018	BR8ES	PZ	
4851216	BR6FS	PZ	
4850404	B4H	PZ	
4850514	BR4HS	PZ	
4850505	B5HS	PZ	
4850515	BR5HS	PZ	
4850506	B6HS	PZ	
4850516	BR6HS	PZ	
4850507	B7HS	PZ	
4850517	BR7HS	PZ	
4850508	B8HS	PZ	
4850518	BR8HS	PZ	
4851506	B6HS-10	PZ	
4851516	BR6HS-10	PZ	
4851507	B7HS-10	PZ	
4851517	BR7HS-10	PZ	
4851508	B8HS-10	PZ	
4851518	BR8HS-10	PZ	
4851509	B9HS-10	PZ	
4851519	BR9HS-10	PZ	
4850106	BP6S	PZ	
4851105	BP5ES	PZ	
4851115	BPR5ES	PZ	
4851106	BP6ES	PZ	
4851116	BPR6ES	PZ	
4851107	BP7ES	PZ	
4851117	BPR7ES	PZ	
4852615	BPR5FS	PZ	
4852616	BPR6FS	PZ	
4852905	BP5EFS	PZ	
4852915	BPR5EFS	PZ	
4852916	BPR6EFS	PZ	
4850605	BP5HS	PZ	
4850615	BPR5HS	PZ	
4850606	BP6HS	PZ	
4850616	BPR6HS	PZ	
4855014	BMR4A	PZ	
4852306	BMR6A	PZ	
4852506	BPMR6A	PZ	
4850607	BP7HS	PZ	
4850617	BPR7HS	PZ	
4850816	BP6HS-10	PZ	
4851616	BPR6HS-10	PZ	
4851617	BPR7HS-10	PZ	
4852107	BPZ7HS-10	PZ	
4850818	BP8HS-10	PZ	
4850815	BP8HS-15	PZ	
4852108	BPZ8HS-10	PZ	
4852128	BPZ8HS-15	PZ	
4852310	BP8HN-10	PZ	
4852308	BPZ8HN-10	PZ	
4854004	BUHW	PZ	
4854505	BUZHW	PZ	
4854006	BUHW-2	PZ	
4854507	BUZHW-2	PZ	
4854408	BU8H	PZ	
4854508	BUZ8H	PZ	
4854401	BUHXW-1	PZ	
4850206	A6	PZ	
4850220	AB2	PZ	
4856015	CR5HS	PZ	



Cod.	Cod OEM	UM	€
4856016	CR6HS	PZ	
4856936	BKR6E	PZ	
4856947	BKR7EKU	PZ	
4856405	D5HS	PZ	
4856515	DR5HS	PZ	
4856516	DR6HS	PZ	
4856616	DCPR6E	PZ	
4856719	DPR6EA-9	PZ	
4856929	DPR5EA-9	PZ	
4856957	DR7EA	PZ	
4856961	DR7ES	PZ	
4855208	D8HA	PZ	
4856970	IZFR5J	PZ	
4856971	LFR4A-E	PZ	
4856811	LFR5A-11	PZ	
4856931	LFR6A-11	PZ	
4856901	ZFR5F-11	PZ	
4856973	ITR4A-15	PZ	
4856917	ZFR7F	PZ	
4856972	ILFR6G	PZ	
4856911	PZFR5F-11	PZ	
4856916	PZFR6H	PZ	
4856968	RA8HC	PZ	
4855510	BKR7ES-11	PZ	
4850817	BP7HS-10	PZ	
4855514	BPR5-FS	PZ	
4855516	BR9ES	PZ	
4855518	BZ7HS-10	PZ	
4855520	CR9EB	PZ	
4855522	DCR7EIX	PZ	
4856925	IZFR5G	PZ	
4855526	PZTR5A-15	PZ	

Chiavette di Sicurezza Basic

Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. In confezioni da 10 pz.

Cod.	Motore	UM	€
4032901	Mercury/Mariner	CF	
4032903	Suzuki	CF	
4032905	Tohatsu	CF	
4032907	Honda	CF	
4032909	Evinrude/Johnson	CF	
4032911	Yamaha	CF	
4032913	Evinrude/Johnson (New)	CF	



Chiavette di Sicurezza Complete di Lacciolo

Chiavette di sicurezza complete di lacciolo. Spengono il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare.

Cod.	Motore	UM	€
4032902	Mercury/Mariner	PZ	
4032904	Suzuki	PZ	
4032906	Tohatsu	PZ	
4032908	Honda	PZ	
4032910	OMC (Evinrude/Johnson)	PZ	
4032912	Yamaha	PZ	
4032914	Evinrude/Johnson (new)	PZ	



Laccio di Sicurezza con Braccialetto

Laccio di sicurezza con cordino a strappo che spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. Completo di braccialetto, fischietto e 3 chiavette (Honda, Kawasaki, Yamaha).

Cod.	UM	€
2102014	PZ	



Interruttore di Sicurezza Universale Pin

Interruttore di sicurezza universale con chiavetta e cordino a strappo che spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. Collegamento a 4 poli tipo pin.
Collegamento poli C: spegnimento a interruzione di circuito (motori di nuova generazione).
Collegamento poli M: spegnimento a massa (motori di vecchia generazione).

Cod.	UM	€
2102012	PZ	



Interruttore di Sicurezza Universale Wired

Interruttore di sicurezza universale heavy duty con chiavetta e cordino a strappo che spegne il motore fuoribordo nel caso si venga sbalzati in mare. Collegamento a 4 poli cablati.
Collegamento poli C: spegnimento a interruzione di circuito (motori di nuova generazione).
Collegamento poli M: spegnimento a massa (motori di vecchia generazione).


Cod.	UM	€
2102008	PZ	



Barre Antifurto per Motori Fuoribordo

Antifurto per motori fuoribordo con serraggio a levette su specchio di poppa.
La barra 0344400 va completata con il lucchetto 0344444
La barra 0344401 va completata con il lucchetto 0344455

Cod.	Dim mm	Per motore	UM	€
0344400	35 x 240	Fino 25 HP	PZ	
0344401	40 x 280	Oltre 25 HP	PZ	






Lucchetti Hardinox Arco Lungo

Lucchetti con arco lungo in Acciaio Inox lucidato a specchio. Robusti, resistenti e sicuri, sono inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici.

Cod.	A mm	B mm	E mm	D mm	C mm	UM	€
0344433	30	27.3	15.8	4.8	32	PZ	
0344444	40	33.0	22.6	6.4	38	PZ	
0344455	50	40.3	29.5	7.9	49	PZ	






Barra Antifurto Universale per Motori Fuoribordo

Antifurto in Acciaio Inox con chiusura a chiave per motori fuoribordo.

Cod.	Dim mm	UM	€
0344404	40 x 40 x 300	PZ	





Antifurto McGard per Fuoribordo e Piedi Poppieri

Sistema antifurto inattaccabile, semplice, solido e sicuro progettato per bloccare il vostro fuoribordo o piede poppiero sullo specchio di poppa. Basta sostituire un bullone di fissaggio del motore con il collare/bullone antifurto McGard e sarà praticamente impossibile smontare o rubare il motore fuoribordo o il piede poppiero. Il collare ruota liberamente su se stesso se attaccato da chiavi pinze o martello. Solo con la chiave personalizzata compresa nella confezione potrete svitare il collare/bullone antifurto McGard e quindi smontare il vostro motore fuoribordo o piede poppiero.

Cod.	Motore	Filettatura	UM	€
0344415	Mercury 2T>40HP / Mercury 4T>25HP / Optimax >75HP / Verado >135HP / Suzuki 150<>300HP	1/2" x 20	PZ	
0344416	Yamaha 2T>40HP / Yamaha 4T>30HP / Honda >40HP / Suzuki 25<>140HP (>2005)	M12 x 1.25	PZ	
0344417	Johnson/Evnr 2T>40HP	1/2" x 13	PZ	
0344418	Honda 8<>30HP / Johnson/Evnr 6<>30HP / Mercury 8<>25HP / Suzuki 8<>30HP / Tohatsu 8<>18HP / Yamaha 8<>25HP	5/16" x 18	PZ	
0344419	Suzuki 25<>140HP (<2004) / Tohatsu >25HP / Johnson/Evnr 4T>40HP	M12 x 1.25	PZ	
0344425	Mercruiser Alpha / Bravo I - III - X - XR / Volvo Penta SX - DP/S	7/16" x 20	PZ	





Tavolette Salvapoppa PL Mini

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712023	230	86	NERO	PZ	
4712123	230	86	BIANCO	PZ	



Tavolette Salvapoppa PL Midi

Tavolette salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712027	270	88	NERO	PZ	
4712127	270	88	BIANCO	PZ	



Tavoletta Salvapoppa AL

Tavolette salva poppa in Alluminio con asola per fissare il cavo di sicurezza del motore fuoribordo.


Cod.	L mm	H mm	UM	€
4712309	200	95	PZ	
4712310	315	100	PZ	



Piastre Salvapoppa PL Standard

Piastre salva poppa in Plastica.


Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712030	300	220	NERO	PZ	
4712046	450	360	NERO	PZ	
4712130	300	220	BIANCO	PZ	
4712146	450	360	BIANCO	PZ	



Piastre Salvapoppa PL Extra

Piastre salva poppa in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
4712045	450	360	NERO	PZ	
4712145	450	360	BIANCO	PZ	



Piastre Salvapoppa PL Angolate

Piastre salva poppa angolate in Plastica con spessore differenziato. Per assettare correttamente il motore.

Cod.	L mm	H mm	Inclinazione mm	UM	€
4712245	420	340	22<1	PZ	



Piastre Salvapoppa CM Angolate

Piastre salva poppa angolate in Compensato marino con spessore differenziato. Per assettare correttamente il motore.

Cod.	L mm	H mm	Inclinazione mm	UM	€
4712032	340	380	15<1	PZ	
4712132	340	380	20<1	PZ	
4712232	340	380	25<1	PZ	



Cuffie Wash Fuoribordo

Cuffie passa acqua per far girare fuori acqua il motore fuoribordo.

Cod.	Per motori HP	UM	€
4049001	<50	PZ	
4049002	50>	PZ	





Cuffia Wash Piedi Poppieri

Cuffia passa acqua per far girare fuori acqua il motore Entrofuoribordo.

Cod.	Per motori	UM	€
4049008	Volvo	PZ	






Cuffia Wash Entrobordo

Cuffia passa acqua con palo telescopico. Per far girare fuori acqua il motore entrobordo.

Cod.	Cuffia ø mm	H regolabile cm	UM	€
4049010	140	60<>100	PZ	





Cavalletto Idraulico Engine Jack

Cavalletto idraulico Engine Jack per sollevare il piede poppiero da dietro. Grazie alle 4 ruote pneumatiche può muoversi su qualsiasi terreno. Le forche sono regolabili in larghezza ed altezza. Totalmente smontabile e pieghevole.

Cod.	Portata massima Kg	Alzata massima cm	Peso Kg	UM	€
4915000	340	84	70	PZ	








Cavalletto Idraulico Jack Pod

Cavalletto idraulico Jack Pod per sollevare e rimuovere in totale sicurezza i piedi poppieri da sotto. Può essere facilmente manovrato da un solo operatore.

Cod.	Portata massima Kg	Alzata massima cm	Peso Kg	UM	€
4915002	500	110	75	PZ	








Cuffia Passa Paratia M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048001	105	65	NERO	PZ	
4048003	105	65	BIANCO	PZ	
4048008	105	65	GRIGIO	PZ	








Cuffia Passa Paratia L

Cuffia passaparatia grande per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048005	150	110	NERO	PZ	
4048006	150	110	BIANCO	PZ	
4048009	150	110	GRIGIO	PZ	








Cuffia Passa Paratia Wedge M

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048019	50	80	NERO	PZ	
4048020	50	80	GRIGIO	PZ	
4048021	50	80	BIANCO	PZ	








Cuffia Passa Paratia Wedge L

Cuffia passaparatia per tubazioni carburante, cavi telecomando ed elettrici.

Cod.	Foro ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048022	70	100	NERO	PZ	
4048023	70	100	GRIGIO	PZ	
4048024	70	100	BIANCO	PZ	






Cuffia Passa Paratia M2

Cuffia passaparatia a 2 fori.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048002	105	55	NERO	PZ	
4048004	105	55	GRIGIO	PZ	
4048000	105	55	BIANCO	PZ	








Cuffia Passa Paratia Clamp

Cuffia passaparatia regolabile.

Cod.	ø mm	H mm	Colore	UM	€
4048028	105	70	NERO	PZ	
4048029	105	70	BIANCO	PZ	







Anello Passa Paratia Paraspruzzi

Anello passaparatia con difesa.

Cod.	ø mm	Incasso ø mm	UM	€
4048014	89	68	PZ	



Tubo Passa Paratia Black Cap

Tubo passaparatia spiralato per passaggio cavi telecomando, cavi elettrici e tubi carburante. Raggio di curvatura massimo 10 cm.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
4049036	80	50	PZ	
4049038	120	50	PZ	



Tubo Passa Paratia White Cap

Tubo passaparatia spiralato per passaggio cavi telecomando, cavi elettrici e tubi carburante. Raggio di curvatura massimo 10 cm.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
4049037	80	50	PZ	
4049039	120	50	PZ	



Tubo Passa Paratia All Black

Tubo passaparatia spiralato per passaggio cavi telecomando, cavi elettrici e tubi carburante. Raggio di curvatura massimo 10 cm.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
4049040	80	50	PZ	
4049041	120	50	PZ	



Tubo Carburante Fuel-Flex

Tubo carburante flessibile.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036000	7	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex

Tubo carburante grigio flessibile e robusto "Like Genuine".

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036002	8 (5/16)	15	CF	
4036005	10 (3/8)	15	CF	



Pompetta Carburante MTM Extra Flow

Pompetta carburante MTM Extra Flow di grande qualità e durata.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037500	8	PZ	
4037501	10	PZ	



Pompetta Carburante Riviera Primer Pump

Pompette in Poliuretano di elevata qualità ed elasticità. Mantengono la flessibilità da -20° a +60°C.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037005	8	PZ	
4037007	10	PZ	



Linea Carburante Can Extra

Linea carburante Extra-Soft 8 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037022	2	CF	



Tubo Carburante Fuel-ExtraFlex

Tubo carburante di grande qualità e durata, resta flessibile nel tempo.
Diametro esterno 14mm.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036004	8	25	CF	



Tubo Carburante Fuel-GreyFlex ISO

Tubo carburante di qualità e durata superiore certificato UNI EN ISO 8469 B1.

Cod.	ø Interno mm	L m	UM	€
4036008	8	25	CF	



Pompetta Carburante Can

Pompetta carburante Can.

Cod.	ø Attacchi mm	UM	€
4037000	8	PZ	



Linea Carburante Can Standard

Linea carburante Flex 8 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037020	2	CF	
4037030	3	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line

Linea carburante Grey 10 mm con pompetta.

Cod.	L m	UM	€
4037524	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line M

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Mercury.

Cod.	L m	UM	€
4037540	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line Y

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Yamaha.

Cod.	L m	UM	€
4037542	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line J/E

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Johnson/Evinrude.

Cod.	L m	UM	€
4037543	2.10	CF	



Linea Carburante Grey Fuel Line H

Linea carburante Grey con pompetta e attacchi Honda.

Cod.	L m	UM	€
4037544	2.10	CF	




- ATTACCHI RAPIDI HI-LINE PER MOTORI FUORIBORDO -

Innesti Carburante Hi-Line per Mercury

Innesti carburante Hi-Line per motori Mercury di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Ref	UM	€
4035900	Innesto femmina lato motore	PZ	
4035902	Innesto femmina lato serbatoio	PZ	
4035912	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	
4035922	Innesto maschio tubo	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line per Yamaha

Innesti carburante Hi-Line per motori Yamaha di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.

Cod.	Ref	UM	€
4035900	Innesto femmina lato motore/serbatoio	PZ	
4035910	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	
4035920	Innesto maschio tubo	PZ	



Innesti Carburante Hi-Line per Johnson/Evinrude

Innesti carburante Hi-Line per motori Johnson/Evinrude di qualità paragonabile agli originali. Sistema di innesto con bloccamolla di sicurezza e uscita frontale del carburante per un flusso più regolare.


Cod.	Ref	UM	€
4035904	Innesto femmina lato motore/serbatoio	PZ	
4035924	Innesto maschio tubo	PZ	
4035914	Innesto maschio lato serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Yamaha

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Yamaha.


Cod.	Ref	UM	€
4036511	Femmina lato motore e serbatoio (portagomma 8mm)	PZ	
4036562	Femmina lato motore e serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036515	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Mercury

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Mercury.


Cod.	Ref	UM	€
4036562	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036511	Femmina lato motore (portagomma 8mm)	PZ	
4036570	Femmina lato serbatoio (portagomma 8 mm)	PZ	
4036505	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Evinrude/Johnson

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Evinrude/Johnson.

Cod.	Ref	UM	€
4036566	Femmina lato motore e serbatoio (portagomma 8mm)	PZ	
4036521	Femmina lato motore e serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036525	Maschio serbatoio in OTTONE	PZ	



Innesti Carburante per Motori Mercury (Vecchio Tipo)

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Mercury vecchio tipo.

Cod.	Ref	UM	€
4036550	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036551	Maschio lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036552	Femmina serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Honda

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Honda.

Cod.	Ref	UM	€
4036560	Femmina in Plastica lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036557	Femmina in Ottone lato serbatoio (portagomma 10mm)	PZ	
4036555	Maschio in Ottone serbatoio	PZ	



Innesti Carburante per Motori Suzuki

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Suzuki.

Cod.	Ref	UM	€
4036531	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036532	Femmina lato serbatoio >75HP (portagomma 10mm)	PZ	
4036536	Maschio serbatoio	PZ	
4036535	Maschio serbatoio >75HP	PZ	



Innesti Carburante per Motori Tohatsu

Attacchi rapidi per motori fuoribordo Tohatsu.

Cod.	Ref	UM	€
4036532	Femmina lato serbatoio >75HP (portagomma 10mm)	PZ	
4036541	Femmina lato motore (portagomma 10mm)	PZ	
4036545	Maschio serbatoio	PZ	
4036535	Maschio serbatoio >75HP	PZ	



Innesti Volanti per Motori Fuoribordo

Adattatori rapidi volanti per motori fuoribordo.

Cod.	Ref	UM	€
4036564	Connettore per motori Yamaha	PZ	
4036568	Connettore per motori Evinrude/Johnson	PZ	



Serbatoi Portatili O-Tank

Serbatoi in Plastica con livello, pescante e tappo con sfiato.

Cod.	Lt	Dim mm	Ricambi	UM	€
4030012	12	190x260x410		PZ	
4030222	22	230x330x550		PZ	
4040003			Tappo	PZ	



Serbatoi Portatili UN-Tank

Serbatoi in Plastica con livello, pescante e tappo con sfiato.
Omologati UN-ISO13591

Cod.	Lt	Dim mm	Ricambi	UM	€
4031012	12	170x280x400		PZ	
4031022	24	230x340x460		PZ	
4030232	30	230x365x510		PZ	
4040003			Tappo	PZ	



Serbatoio New Flat

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificati CE-ISO 21487.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
4030528	28	200	450	390		PZ	
4030535	35	200	550	390		PZ	
4030541	41	200	650	390		PZ	
4030548	48	200	750	390		PZ	
4030554	54	200	850	390		PZ	
4030561	61	200	950	390		PZ	
4030567	67	200	1050	390		PZ	
4030805					Raccordo di carico	CF	



Serbatoio New Standard

Serbatoi carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificati CE-ISO 21487.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
4030543	43	290	450	390		PZ	
4030553	53	290	550	390		PZ	
4030563	63	290	650	390		PZ	
4030573	73	290	750	390		PZ	
4030583	83	290	850	390		PZ	
4030593	93	290	950	390		PZ	
4030597	103	290	1050	390		PZ	
4030805					Raccordo carico	CF	



Serbatoio Standard XL

Serbatoio carburante in Eltex con boccaporto completo di sfiato da 17-19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificato CE-ISO 21487.


Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	Accessori	UM	€
4030120	120	400	950	400		PZ	
4030140	140	400	1100	400		PZ	
4030805					Raccordo di carico	CF	



Serbatoio Portatile Caddy

Serbatoio carburante di servizio su ruote. Completo di sfiato, valvola di blocco e tubo flessibile da 3 metri. La pistola erogatrice con portata 8 Lt/min grazie alla pompa incorporata permette sia il riempimento a caduta che quello a prevalenza verso l'alto. Omologato UN per trasporto su strada.

Cod.	Lt	Dim mm	UM	€
4030260	59	359 x 390 x H852	PZ	






Serbatoio Centrale Alpha1

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030606	57	600	500	150	230		PZ	
4030805						Raccordo carico	CF	






Serbatoio Centrale Alpha2

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.


Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030611	86	1070	500	150	230		PZ	
4030805						Raccordo carico	CF	



Serbatoio Bravo

Serbatoio rettangolare in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	D mm	UM	€
4030612	140	890	820	260	PZ	






Serbatoio Centrale Bravo

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e tappo filettato. Da completare con raccordo di carico 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	Accessori	UM	€
4030614	180	850	900	231	327		PZ	
4030805						Raccordo carico	CF	






Serbatoio Centrale Lima 190

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030662	190	1240	580	300	340	PZ	








Serbatoio Centrale Lima 420

Serbatoio sagomato a fondo barca in Plastica completo di boccaporto con sfiato da 17/19 mm, uscita con pescante da 12 mm e bocchettone di carico da 38/50/60 mm. Certificazione CE-ISO21487.

Cod.	Capacità Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	UM	€
4030665	420	1550	800	340	450	PZ	







Serbatoi Inox Standard

Serbatoi carburante standard in Acciaio Inox. Con boccaporto, tappo, sfiato con portagomma 16 mm e raccordo carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4033049	49	280	500	350	PZ	
4033069	69	280	700	350	PZ	
4033089	89	280	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Piatti

Serbatoi carburante piatti in Acciaio Inox. Con boccaporto, tappo, sfiato con portagomma 16 mm e raccordo carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4032035	35	200	500	350	PZ	
4032049	49	200	700	350	PZ	
4032063	63	200	900	350	PZ	



Serbatoi Inox Verticali

Serbatoi carburante stretti in Acciaio Inox. Con tappo, sfiato con portagomma 16 mm e due raccordi carburante con portagomma 10 mm.

Cod.	Lt	H mm	L mm	W mm	UM	€
4034015	16	320	300	170	PZ	
4034025	21	320	400	170	PZ	
4034032	32	320	650	170	PZ	



- ACCESSORI PER SERBATOI -

Boccaporto per Serbatoi Installazione Fissa

Boccaporto di ispezione completo di raccordi per il funzionamento dei serbatoi in Plastica ad installazione fissa composto da: Disco boccaporto in Nylon rinforzato - tappo filettato con sfiato - pescante con portagomma ø 12 mm - sfiato ø 17-19 mm - flangia chiusura foro misuratore livello.


Cod.	Ref	Accessori e ricambi	UM	€
4030801	Boccaporto		PZ	
4030805		Bocchettone carico ø 38/50/60 mm	CF	
4030809		Indicatore di livello meccanico 220 mm	PZ	
4030806		Indicatore di livello meccanico 270 mm	PZ	
4030807		Indicatore di livello meccanico 290 mm	PZ	
4030808		Indicatore di livello meccanico 400 mm	PZ	
4040004		Tappo ricambio	PZ	



Piastra Fissa Serbatoi P2

Piastra per fissare serbatoi e batterie.

Cod.	UM	€
4035007	CF	





Selle Fissa Serbatoi Big Tank Fix

Selle per fissare grandi serbatoi, zattere e bombole.

Cod.	UM	€
4035012	CF	





Raccordi con Filettatura GAS

Raccordi in Ottone con filettatura Gas per serbatoi, filtri e valvole.


Cod.	Ref	Dim	UM	€
1430008	Portagomma	1/4" x 8 mm	PZ	
1430010	Portagomma	1/4" x 10 mm	PZ	
1430012	Portagomma	3/8" x 8 mm	PZ	
1430011	Portagomma	3/8" x 10 mm	PZ	
1430210	Portagomma	1/2" x 10 mm	PZ	
1430213	Portagomma	1/2" x 13 mm	PZ	
1430016	Portagomma	1/2" x 15 mm	PZ	
1435003	Riduzione	1/2" x 3/8"	PZ	
1435502	Tappo	3/8"	PZ	



Raccordi con Filettatura NPT

Raccordi in Ottone con filettatura NPT per serbatoi e filtri.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
4139001	Portagomma dritto	1/4 x 8 mm	PZ	
4139002	Portagomma dritto	1/4 x 10 mm	PZ	
4139004	Portagomma dritto	3/8 x 10 mm	PZ	
4139006	Portagomma a gomito	1/4 x 8 mm	PZ	
4139007	Portagomma a gomito	1/4 x 10 mm	PZ	
4139009	Portagomma a gomito	3/8 x 10 mm	PZ	



Valvola di Blocco Carburante 9300

Valvola di blocco carburante elettrocomandata con chiusura manuale di sicurezza e bocche filettate da completare con raccordi a scelta.


Cod.	Dim mm	V	Bocche ø	Raccordi portagomma	UM	€
4036206	70 x 65 x H87	12	1/2"		PZ	
4036406	70 x 65 x H87	24	1/2"		PZ	
1430210				1/2" x 10 mm	PZ	
1430213				1/2" x 13 mm	PZ	
1430016				1/2" x 15 mm	PZ	
1430017				1/2" x 16 mm	PZ	



Valve 1

Valvola carburante con filettatura da 1/4".

Cod.	ø mm	UM	€
4035501	12	PZ	



Valve 2

Valvola carburante con 2 uscite da 10 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4035502	10	PZ	



Valve 3

Valvola carburante con 3 uscite da 1/4".

Cod.	UM	€
4035503	PZ	



Remote Valve M

Valvola di blocco carburante. Comando a tiretto manuale.

Cod.	ø mm	UM	€
4036108	10	PZ	



Taniche "UN" per Carburanti

Taniche omologate per trasporto carburanti, in accordo con la normativa Europea "UN". Complete di versatore flessibile.

Cod.	Lt	Base cm	Altezza cm	UM	€
4020005	5	26 x 14	24	PZ	
4020010	10	30 x 17	26	PZ	
4020022	20	35 x 19	38	PZ	





Tanica HD per Carburanti

Tanica molto robusta per il trasporto e il travaso di carburante. Completa di travasatore salva spazio all'interno della tanica quando non in uso, svitando il tappo lo si può estrarre comodamente. Dotata di valvola di sicurezza per un facile travaso.

Cod.	Lt	Dim cm	Peso Kg	UM	€
4020105	5	26 x 13 x H25	0,5	PZ	
4020110	10	29,5 x 16,5 x H34,5	0,85	PZ	
4020120	20	33 x 18,5 x H48	1,6	PZ	





Taniche Military per Carburante

Taniche in metallo tipo Military. Costruite in accordo con le più severe norme di sicurezza.

Cod.	Lt	Accessori	UM	€
4021010	10		PZ	
4021020	20		PZ	
4021001		Travasatore flessibile	PZ	







Imbuti Mr.Funnel

Imbuto con speciale filtro antiacqua che non lascia passare acqua e impurità. Indispensabile per fare un pieno pulito e sicuro.

Cod.	Ref	Bocca ø mm	H corpo mm	Portata Lt/min	UM	€
4039010	F3	135	225	13	PZ	
4039011	F5	200	250	19	PZ	



Imbuto Flex HD

Imbuto flessibile tipo Heavy Duty con retina filtro.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039002	210	PZ	



Imbuto Flex Light

Imbuto flessibile leggero con bordo paraspruzzi.

Cod.	Bocca ø mm	UM	€
4039001	150	PZ	



Travasatore Magic Tube

Travasatore semplice ed efficace che sfrutta il principio dei vasi comunicanti. Inserendo ed agitando la testa nel contenitore di partenza si pompa il liquido nel tubo che poi verrà automaticamente trasferito nel secondo contenitore che deve essere posto più in basso del primo. Testa smontabile per una facile pulizia.

Cod.	ø Tubo mm	ø Testa mm	L cm	UM	€
4039020	19	25	200	PZ	



Tappi di Coperta Flush

Tappi imbarco a filo in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043096	Fuel	38	75	PZ	
4043093	Fuel	50	80	PZ	
4043097	Water	38	75	PZ	
4043099	Waste	38	75	PZ	





Tappi di Coperta Flush Angled 30°

Tappi imbarco a filo angolati in Acciaio Inox completi di chiavetta.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043293	Fuel	50	84	PZ	
4043297	Water	38	75	PZ	
4043299	Waste	38	75	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up

Tappi imbarco in Acciaio Inox con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043193	Fuel	50	88	PZ	
4043196	Fuel	38	82	PZ	
4043197	Water	38	82	PZ	
4043199	Waste	38	82	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up Angled 45°

Tappi imbarco angolati in Acciaio con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043273	Fuel	50	88	PZ	
4043277	Water	38	82	PZ	
4043279	Waste	38	82	PZ	





Tappi di Coperta Eco Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	Accessori	UM	€
4043070	Fuel	50	85		PZ	
4043071	Water	38	75		PZ	
4043073				Chiavetta	PZ	





Tappi di Coperta Lift-Up Cromati

Tappi in Ottone Cromato con apertura a scomparsa.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043080	Fuel	38	90	PZ	
4043081	Fuel	50	90	PZ	
4043082	Water	38	90	PZ	
4043083	Water	50	90	PZ	





Tappi di Coperta Key-Lock

Tappi imbarco in Acciaio Inox con serratura.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043091	Fuel	50	85	PZ	
4043090	Fuel	38	85	PZ	
4043092	Water	38	85	PZ	



Tappi di Coperta Key-Lock Cromati

Tappi imbarco in Ottone Cromato con levetta per apertura e serratura. Chiusura impermeabile stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043085	Fuel	50	98	PZ	
4043086	Water	38	86	PZ	



Tappi di Coperta Professionali in Ottone

Tappi imbarco professionali in Ottone.

Cod.	Flangia ø mm	Filettatura interna collo	UM	€
4043201	106	2"	PZ	
4043202	130	2" 1/2	PZ	
4043203	175	3"	PZ	



Tappi di Coperta Sail Inox

Tappi imbarco in Acciaio Inox. Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043170	Fuel	38	82	PZ	
4043172	Fuel	50	88	PZ	
4043173	Water	38	82	PZ	
4043174	Waste	38	82	PZ	





- TAPPI DI COPERTA IN PLASTICA -

Tappi di Coperta Sail PL

Tappi imbarco in Nylon rinforzato completi di etichette adesive. Si aprono con la manovella dei winch.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043185	50	85	PZ	
4043187	38	85	PZ	





Tappi di Coperta Multiuso AA

Tappi imbarco multiuso in Nylon rinforzato. Forniti con levette Rossa-Nera-Blue-Verde e etichette Diesel-Fuel-Gas-Petrol-Water-Waste.

Cod.	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043150	38	82	PZ	
4043152	50	85	PZ	





Tappi di Coperta Ufo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con coperchio a tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043154	Fuel	38	88	PZ	
4043155	Fuel	50	88	PZ	
4043156	Water	38	88	PZ	





Tappi di Coperta Ufo PC

Tappi imbarco in Plastica rinforzata e coperchio Cromato con tacche ergonomiche.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043157	Fuel	38	88	PZ	
4043158	Fuel	50	88	PZ	
4043159	Water	38	88	PZ	





Tappi di Coperta Flo PL

Tappi imbarco in Plastica rinforzata Bianca con apertura a leva incassata.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	Flangia ø mm	UM	€
4043160	Fuel	38	85	PZ	
4043162	Water	38	85	PZ	





Tappi di Coperta NR Close

Tappi imbarco in Plastica con coperchio a tenuta stagna.

Cod.	Tipo	Collo ø mm	UM	€
4043140	Fuel	50	PZ	
4043142	Water	38	PZ	



Filtro in Line B-1

Filtro in linea per motori benzina 4 tempi.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127020	< 2000	6/8	PZ	



Filtro Angled Line B-2

Filtro in linea angolato per motori benzina 4 tempi.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127021	< 2000	8	PZ	



Filtro in Line B-3

Filtro in linea per motori benzina 4 tempi.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127035	< 3500	6/8	PZ	



Filtro in Line B-11

Filtro in linea per motori 2 tempi a miscela e diesel.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127520	< 2000	6/8	PZ	



Filtro Angled B-12

Filtro in linea angolato per motori 2 tempi miscela e diesel.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127621	< 2000	8	PZ	



Filtro in Line B-13

Filtro in linea per motori miscela 2 tempi e diesel.


Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127535	< 3500	6/8	PZ	



Filtro in Line B-14

Filtro in linea per motori miscela 2 tempi e diesel.

Cod.	Motore cc	Tubazione ø mm	UM	€
4127540	> 3500	10	PZ	



Filtro Benzina SACS 4121512

Filtro benzina con cartuccia da 10 micron e raccordi.
Può essere usato su quasi tutti i motori fuoribordo e entrobordo.
La cartuccia 4121552 può sostituire la cartuccia Quicksilver 35-802893Q01 e la cartuccia Volvo 855686-2.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121512	Filtro		PZ	
4121552		Cartuccia	PZ	





Filtro Benzina Quicksilver 35-802893Q-4

Filtro benzina di qualità superiore con cartuccia da 25 micron. Originale Quicksilver 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4 per motori Mercury - Mercruiser. Può essere usato in quasi tutti i motori fuoribordo e entrobordo. La cartuccia 4121101 può sostituire la cartuccia Volvo Penta 855686-2.

Cod.	Ref	Ricambi	Accessori	UM	€
4121104	Filtro			PZ	
4121101		Cartuccia		PZ	
4139001			Raccordo 8mm	PZ	
4139002			Raccordo 10mm	PZ	
4139006			Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007			Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Separatore SACS 4121512

Filtro benzina con coppa trasparente per motori fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron con tecnologia AquaStop e raccordi in Ottone.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	UM	€
4121522	Filtro	150		PZ	
4121562			Cartuccia	PZ	
4121530			Coppa	PZ	





Filtro Separatore Griffin GGF35

Filtro benzina universale di qualità superiore per motori fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron, testa in fusione e coppa trasparente.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4121523	Filtro	227			PZ	
4121563			Cartuccia		PZ	
4121531			Coppa		PZ	
4139001				Raccordo 8mm	PZ	
4139002				Raccordo 10mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Separatore Griffin GGF35 MAC

Filtro benzina universale di qualità superiore per motori entrobordo e fuoribordo.
Completo di cartuccia da 10 micron, testa e coppa in fusione.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4121525	Filtro	227			PZ	
4121563			Cartuccia		PZ	
4139001				Raccordo 8mm	PZ	
4139002				Raccordo 10mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Filtro Benzina Ancor B-50

Filtro Benzina con regolatore di pressione e spurgo. Fornito con cartuccia Inox riutilizzabile.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	UM	€
4120010	Filtro B-50	40		PZ	
4121010			Cartuccia Carta	PZ	
4121011			Cartuccia Inox	PZ	



Filtro Benzina Ancor B-100

Filtro Benzina con coppa trasparente e spurgo. Fornito con cartuccia di Carta riutilizzabile.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120016	Filtro B-100	100			PZ	
4121016			Cartuccia		PZ	
1430008				Raccordo 8 mm	PZ	
1430010				Raccordo 10 mm	PZ	



Filtro Benzina Eco Friendly

Filtro benzina Eco Friendly con coppa trasparente e spurgo. Ottima capacità di filtraggio e separazione acqua/carburante. Fornito con cartuccia di carta da 10 micron riuttilizzabile. Ideale per motori fuoribordo.

Cod.	Ref	Ricambi	UM	€
4121520	Filtro Eco		PZ	
4121560		Cartuccia 10 micron	PZ	





- FILTRI SEPARATORI DIESEL -

Filtro Diesel 55S

Filtro diesel con coppa trasparente e spurgo.

Cod.	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120013	Filtro 55S	50			PZ	
4121013			Cartuccia		PZ	
4120923			Coppa		PZ	
4121003				Raccordi 8 mm	CP	
4121004				Raccordi 10 mm	CP	





Filtro Diesel SACS 120.12

Filtro gasolio Sacs con coppa trasparente e spurgo. Fornito di serie con cartuccia da 30 micron. Elevata capacità di separazione acqua/gasolio. Può sostituire per dimensioni il filtro Racor 120A. Le cartucce possono sostituire per dimensioni le cartucce Racor R12P e R12T.

Kod	Ref	Flusso max Lt/h	Ricambi	Accessori	UM	€
4120032	Filtro	57			PZ	
4121242			Cartuccia 30 micron		PZ	
4121243			Cartuccia 10 micron		PZ	
4139001				Raccordo 8 mm	PZ	
4139002				Raccordo 10 mm	PZ	
4139006				Raccordo a gomito 8 mm	PZ	
4139007				Raccordo a gomito 10 mm	PZ	





Filtri Diesel Griffin Spin-on

Filtri gasolio Griffin con tecnologia MICROBLOC. Classificati di alta capacità (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio). Forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Racor tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Pompa AC	Accessori	UM	€
4125542	G57A	120A	57	No		PZ	
4125544	GP114	230R	114	Si		PZ	
4125546	GP169	245R	170	Si		PZ	
4139001					Raccordo 8mm	PZ	
4139002					Raccordo 10mm	PZ	
4139006					Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007					Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Cartucce per Filtri Separatori Diesel Griffin

Cartucce ricambio con tecnologia MICROBLOC intercambiabili per filtri Spin-on Griffin e Racor.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125563	Griffin G5-30	30	Griffin G57A / Racor 120A	PZ	
4125561	Griffin G5-10	10	Griffin G57A / Racor 120A	PZ	
4125567	Griffin G11-30	30	Griffin G114 / Racor 230R	PZ	
4125565	Griffin G11-10	10	Griffin G114 / Racor 230R	PZ	
4125573	Griffin G16-30	30	Griffin G169 / Racor 245R	PZ	
4125571	Griffin G16-10	10	Griffin G169 / Racor 245R	PZ	



Filtri Diesel Racor Spin-on

Filtri gasolio Racor con tecnologia AQUABLOC.
Classificati di alta capacità (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
Forniti con cartuccia da 30 micron. Possono sostituire i filtri Griffin tipo Spin-on.

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Pompa AC	Accessori	UM	€
4120042	120A	G57A	57	No		PZ	
4120053	230R	GP114	114	Si		PZ	
4120054	245R	GP169	170	Si		PZ	
4139001					Raccordo 8mm	PZ	
4139002					Raccordo 10mm	PZ	
4139006					Raccordo a gomito 8mm	PZ	
4139007					Raccordo a gomito 10mm	PZ	





Cartucce per Filtri Separatori Diesel Racor

Cartucce ricambio con tecnologia AQUABLOC intercambiabili per filtri Spin-on Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4121201	Racor R12P	30	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121202	Racor R12T	10	Racor 120A / Griffin G57A	PZ	
4121212	Racor R20P	30	Racor 230R / Griffin G114	PZ	
4121213	Racor R20T	10	Racor 230R / Griffin G114	PZ	
4121215	Racor R25P	30	Racor 245R / Griffin G169	PZ	
4121216	Racor R25T	10	Racor 245R / Griffin G169	PZ	
4121224	Racor R24P	30	Racor 220R	PZ	
4121225	Racor R24T	10	Racor 220R	PZ	






Raccordi NPT per Filtri

Raccordi in Ottone con filettatura NPT per attacco linea carburante al filtro.

Cod.	Ref	Dim	UM	€
4139001	Portagomma dritto	1/4 x 8 mm	PZ	
4139002	Portagomma dritto	1/4 x 10 mm	PZ	
4139004	Portagomma dritto	3/8 x 10 mm	PZ	
4139006	Portagomma a gomito	1/4 x 8 mm	PZ	
4139007	Portagomma a gomito	1/4 x 10 mm	PZ	
4139009	Portagomma a gomito	3/8 x 10 mm	PZ	



Filtri Gasolio Racor Marine F

Filtri gasolio Racor di qualità superiore con elementi filtranti multistadio AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
500FG Bocche da UNF3/4"
900FH Bocche da UNF7/8"
1000FH Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Griffin GTB-S4.

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4126005	500 FG	GTB228S4	227	120 x H292		PZ	
4126009	900 FH	GTB341S4	341	152 x H432		PZ	
4126010	1000 FH	GTB681S4	681	152 x H559		PZ	
4122025					2 Portagomma per 500 MA	CP	
4122029					2 Portagomma per 900/1000 MA	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per 500 MA	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per 900/1000 MA	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per 500 MA	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per 900/1000 MA	CP	



Filtri Gasolio Griffin Turbine GTB-S4

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron.
GTB228S4 Bocche da UNF3/4"
GTB341S4 Bocche da UNF7/8"
GTB681S4 Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Racor FG/FH.

Cod.	Filtro	Ref. Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125605	GTB228S4	500 FG	228	120 x H295		PZ	
4125609	GTB341S4	900 FH	341	152 x H412		PZ	
4125610	GTB681S4	1000 FH	681	152 x H542		PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB341/681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per GTB341/681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB341/681	CP	



Filtri Diesel Sacs SF

Filtri separatori Acqua/Gasolio Sacs SF di alta capacità con elementi filtranti multistadio idrorepellenti.
Forniti di serie con raccordi e cartuccia da 30 micron.

Cod.	Filtro	Flusso max Lt/h	Dim mm	UM	€
4122005	501 SF	225	110 x H300	PZ	
4122009	901 SF	340	140 x H430	PZ	
4122010	1001 SF	680	140 x H570	PZ	



Filtri Gasolio Racor Marine MA

Filtri gasolio Racor di qualità superiore con elementi filtranti multistadio AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione.
500MA Bocche da UNF3/4"
900MA Bocche da UNF7/8"
1000MA Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Griffin GTB-S4MA.

Cod.	Filtro	Ref Griffin	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125005	500 MA	GTB228S4MA	227	147 x H292		PZ	
4125009	900 MA	GTB341S4MA	341	152 x H432		PZ	
4125010	1000 MA	GTB681S4MA	681	152 x H559		PZ	
4125252					Allarme acqua 12V	PZ	
4125254					Allarme acqua 24V	PZ	
4125250					Sensore acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per 500 MA	CP	
4122029					2 Portagomma per 900/1000 MA	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per 500 MA	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per 900/1000 MA	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per 500 MA	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per 900/1000 MA	CP	



Filtri Gasolio Griffin Marine GTB-S4MA

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione.
GTB228S4MA Bocche da UNF3/4"
GTB341S4MA Bocche da UNF7/8"
GTB681S4MA Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Racor MA.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125505	GTB228S4MA	500 MA	228	147 x H275		PZ	
4125509	GTB341S4MA	900 MA	341	152 x H412		PZ	
4125510	GTB681S4MA	1000 MA	681	152 x H535		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB341/681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228	CP	
4125519					2 Portagomma gomito per GTB341/681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB341/681	CP	



Filtri Gasolio Griffin Marine GTB-MAC

Filtri gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio). I filtri vengono forniti di serie con cartuccia da 30 micron. Coppa in Alluminio per imbarcazioni che necessitano di sala macchine con approvazione.
GTB228MAC Bocche da UNF3/4"
GTB455MAC Bocche da UNF3/4"
GTB681MAC Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Racor MAM.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125405	GTB228MAC	500 MAM	228	115 x H295		PZ	
4125408	GTB455MAC	No Ref	455	115 x H360		PZ	
4125411	GTB681MAC	1000 MAM	681	152 x H542		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122025					2 Portagomma per GTB228/455	CP	
4122029					2 Portagomma per GTB681	CP	
4125515					2 Portagomma a gomito per GTB228/455	CP	
4125519					2 Portagomma gomito per GTB681	CP	
4125025					2 Raccordi UNF3/4">3/8"G per GTB228/455	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8">1/2"G per GTB681	CP	



Filtro Doppio Gasolio Griffin Marine GTB-S4MA

Filtro doppio gasolio Griffin di qualità superiore con elementi filtranti multistadio MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dal gasolio).
Il filtro viene fornito di serie con cartuccia da 30 micron e scudo di protezione.
GTB-S4MA Bocche da UNF7/8"

Possono sostituire i filtri Racor MA.

Cod.	Filtro	Ref Racor	Flusso max Lt/h	Dim mm	Accessori	UM	€
4125512	GTB681DS4MA	Doppio 75/1000 MA	1363	476 x H542		PZ	
4125520					Kit allarme acqua	PZ	
4122029					2 Portagomma per GTB681	CP	
4125519					2 Portagomma a gomito per GTB681	CP	
4125029					2 Raccordi UNF7/8>1/2"G per GTB681	CP	



Ricambi per Filtri Griffin

Kit guarnizioni e coppe ricambio per filtri Turbine Griffin.

Cod.	Ref	UM	€
4125620	Kit guarnizioni GTB228	CF	
4125621	Kit guarnizioni GTB341 / GTB681	CF	
4125622	Coppa trasparente GTB228S4	PZ	
4125623	Coppa trasparente GTB228S4MA	PZ	
4125624	Coppa trasparente GTB341S4 / GTB681S4	PZ	
4125625	Coppa trasparente GTB341S4MA / GTB681S4MA	PZ	



Ricambi e Accessori per Filtri Gasolio Separ 2000

Ricambi e Accessori per Filtri Gasolio Separ 2000.


Cod.	Ricambi	Accessori	UM	€
4124250	O-Ring kit per 2000/5		PZ	
4124251	O-Ring kit per 2000/10		PZ	
4124252	O-Ring kit per 2000/18		PZ	
4124253	O-Ring kit per 2000/40		PZ	
4124254	Coppa in Plastica per 2000/5		PZ	
4124255	Coppa in Plastica per 2000/10		PZ	
4124256	Coppa in Plastica per 2000/18		PZ	
4124257	Rubinetto di scarico da 1/4"		PZ	
4124258	Rubinetto di scarico da 3/8"		PZ	
4124259		Allarme acustico Acqua (jack+buzzer)	PZ	
4124260		Vacuometro filetto 1/4"	PZ	



Raccordi Portagomma per Filtri Griffin e Racor

Raccordi portagomma per filtri Griffin e Racor.

Cod.	Ref	Filtri Griffin	Filtri Racor	UM	€
4122025	2 Portagomma da 10 mm	GTB228	500	CP	
4122029	2 Portagomma da 12 mm	GTB341/681	900/1000	CP	
4125515	2 Portagomma a gomito da 10 mm	GTB228	500	CP	
4125519	2 Portagomma a gomito da 12 mm	GTB341/681	900/1000	CP	



Raccordi Adattatori per Filtri Griffin e Racor

Raccordi adattatori da filetto UNF a filetto G per filtri Griffin e Racor.

Cod.	Ref	Filtri Griffin	Filtri Racor	UM	€
4125025	3/4 UNF > 3/8 G	GTB228	500	CP	
4125029	7/8 UNF > 1/2 G	GTB341/681	900/1000	CP	



Cartucce originali per Filtri Turbine Racor

Cartucce originali Racor con tecnologia AQUABLOC per filtri Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125205	Racor 2010PM	30	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125215	Racor 2010TM	10	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125225	Racor 2010SM	2	Racor 500 / Griffin GTB228	PZ	
4125209	Racor 2040PM	30	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125219	Racor 2040TM	10	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125229	Racor 2040SM	2	Racor 900 / Griffin GTB341	PZ	
4125210	Racor 2020PM	30	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	
4125220	Racor 2020TM	10	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	
4125230	Racor 2020SM	2	Racor 1000 / Griffin GTB681	PZ	



Cartucce per Filtri Turbine Griffin

Cartucce ricambio con tecnologia MICROBLOC intercambiabili per filtri Turbine Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4125528	Griffin GTB22-30	30	Griffin GTB228 / Racor 500	PZ	
4125525	Griffin GTB22-10	10	Griffin GTB228 / Racor 500	PZ	
4125529	Griffin GTB34-30	30	Griffin GTB341 / Racor 900	PZ	
4125526	Griffin GTB34-10	10	Griffin GTB341 / Racor 900	PZ	
4125532	Griffin GTB45-30	30	Griffin GTB455 / Racor no Ref	PZ	
4125531	Griffin GTB45-10	10	Griffin GTB455 / Racor no Ref	PZ	
4125530	Griffin GTB68-30	30	Griffin GTB681 / Racor 1000	PZ	
4125527	Griffin GTB68-10	10	Griffin GTB681 / Racor 1000	PZ	

New



Cartucce Sacs per Filtri Turbine Diesel SF

Cartucce ricambio per filtri Diesel Sacs SF intercambiabili per dimensioni con Racor e Griffin.

Cod.	Cartuccia	Micron	Per filtro	UM	€
4122035	Diesel SF5	30	Diesel 501 SF	PZ	
4122039	Diesel SF9	30	Diesel 901 SF	PZ	
4122040	Diesel SF10	30	Diesel 1001 SF	PZ	



Cartucce per Filtri Gasolio Separ 2000

Cartucce per Filtri Gasolio Separ 2000.

Cod.	Cartuccia	UM	€
4124205	30 Micron per 2000/5	PZ	
4124210	30 Micron per 2000/10	PZ	
4124218	30 Micron per 2000/18	PZ	
4124240	30 Micron per 2000/40	PZ	



Cartuccia Gasolio Sacs per Motori 1GM../2GM../3GM../QM../3JH../3YN..

Cartuccia gasolio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 1GM - 1GM10/10C - 2GM20/20C/20F/20YEU
- 3GM30/30C/30F/30FV/30YEU/30FYEU
- 3YM15/20/30 - 2QM/20 - 3QM/30 - 3JH2E

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121440	104500-55710	66	35	PZ	



Filtro Gasolio Sacs per Motori 3JH../4JH../2DTE

Filtro gasolio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 3JH2TE/3E/3EYEU
- 4JHE/2E/2TE/2HTE/2DTE/3E/4E

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121445	129470-55703	76	80	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 1GM../2GM../3GM../3JH../3YN..

Filtro olio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 1GM/10 - 2GM20/20F/20YEU/20FYEU
- 3GM30/30YEU/30F/30FYEU
- 3JH2E/2TE/4E / 5E - 2YM15
- 3YM20/30 - D27

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121455	119305-35151	66	67	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 4JH../2DTE

Filtro olio Sacs compatibile per motori Yanmar:
- 4JHE/2E/2TE/2HTE/2DTE/2UTE
- 4JH3E/3TE/3HTE/3DTE - BG3/D36
- 4JH4AE/4E/5E/4TE/4HTE
- 4JH45CR/57CR/80CR/110CR

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121456	129150-35153	82	85	PZ	



- FILTRI OLIO/GASOLIO SACS PER MOTORI VOLVO PENTA -

Filtro Gasolio Sacs per Motori MD20../D1../D2..

Filtro gasolio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD2010/2020/2030/2040
- D2 50/55/75 - D1 13/20/30/40

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121404	861477-8	92	75	PZ	



Cartuccia Sacs Filtro Gasolio per Motori AQ../BB..

Cartuccia Sacs per filtro gasolio compatibile per motori Volvo Penta:
- 2001 - 2002 - 2003
- MD2010/2020/2030/2040
- D1 13/20/30/40 - D2 50/55/60/75

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121013	3581078	71	83	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori MD../2001/2/3

Filtro olio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD1A/B - MD2A/B - MD5A/B/C - MD6A/B - MD7A/B
- MD3B - MD11C/D - 2001 - 2002 - 2003/T

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121424	22057107	60	80	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori D1../D2..

Filtro olio Sacs compatibile per motori Volvo Penta:
- MD2010/2020/2030/2040
- D1 13/20/30/40 - D2 40/55/75

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121425	3840525	85	77	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Sacs per Motori Mercruiser (Fuel Cooler)

Cartuccia filtro benzina Sacs compatibile per motori:
Mercruiser con fuel cooler dal 2004 in poi.

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121009	35-866171A01	80	53	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina per Motori Mercury Verado

Cartuccia filtro benzina compatibile per motori:
Mercury Verado 4/6 cilindri.

Cod.	OEM N.	UM	€
4121019	35-8M0020349	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Sacs Universale

Cartuccia filtro benzina da 10 micron.
Può sostituire la cartuccia filtro Quicksilver 35-802893Q01
Può sostituire la cartuccia filtro Volvo 855686-2
Cartuccia universale usata su moltissimi filtri motore.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
4121552	70	87	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori 4/6CL In Linea - V8

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury MerCruiser 4/6 cilindri in linea e GM V-8

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121485	35-866340Q03	80	93	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori V-6

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury MerCruiser GM V-6

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121486	35-883702Q	80	71	PZ	



Filtro Olio Sacs per Motori Fuoribordo 4 Tempi

Filtro olio Sacs compatibile per motori:
Mercury 25ch - 30ch - 40/60ch - 75-115ch
Yamaha 15-115ch (può sostituire 5GH-13440-00-00)
Honda BF 75/90 - 115/130 - 135/150 - 200/225 (può sostituire 15400-PLM-A01PE)

Cod.	OEM N.	H mm	ø mm	UM	€
4121487	35-8M0065103	85	64	PZ	



Cartuccia Filtro Benzina Mercury / Mercruiser

Cartuccia originale Quicksilver per filtri benzina Mercury/Mercruiser 35-60494A4 / 35-807172A4 / 35-802893Q4.
Volvo Penta cod. 855686-2. Usata anche per motori Yamaha - Suzuki e altri.

Cod.	Codice originale	UM	€
4121101	35-802893Q01	PZ	



Cartucce Racor S3213 per Motori Fuoribordo e Entrobordo

Cartucce Racor da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia AQUABLOC (99% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Possono sostituire le cartucce Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha.

New

Cod.	Ref OEM	UM	€
4120060	Mercury 35-809097 / Mercruiser 35-809101	PZ	



Cartuccia Griffin M1 per Motori Fuoribordo e Entrobordo

Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Qualità pari all'originale, possono sostituire le cartucce Racor - Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha.

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121563	Mercury 35-809097 / Mercruiser 35-809101 / Racor S3213-S3220	PZ	



Cartuccia Griffin V1 per Motori Fuoribordo e Entrobordo

Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Tecnologia MICROBLOC (99.8% di efficienza nel separare l'acqua dalla benzina).
Qualità pari all'originale, possono sostituire le cartucce Racor - Mercury/Mercruiser - Volvo Penta - Yamaha

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121565	Volvo 857633 / Yamaha YMM2E22701 / Racor S3227-S3228UL	PZ	



Cartuccia Universale Sacs AquaStop M1

Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Alta qualità - Alte prestazioni - Alta efficienza nel separare l'acqua dalla benzina.
Può sostituire le cartucce: Quicksilver 35-809097 / Racor S3213 / Sierra 18-7919.

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121562	Quicksilver 35-809097 / Racor S3213	PZ	



Cartuccia Universale Sacs AquaStop V1

Cartuccia da 10 micron per filtri benzina di motori fuoribordo e entrobordo.
Alta qualità - Alte prestazioni - Alta efficienza nel separare l'acqua dalla benzina.
Può sostituire le cartucce:
Volvo 857633 / Quicksilver 35-8M0103096
Suzuki 99105-20005 / Honda 17670-ZW1-801AH
Yamaha YMM2E22701 / Sierra 18-7948 / Racor S3227

Cod.	Ref OEM	UM	€
4121561	Volvo 857633 / Yamaha YMM2E22701 / Racor S3227	PZ	



10

TIMONERIE COMANDI / TIMONI FLAPS / BOW THRUSTERS














MTM

Prolunga Friend Ergo A

Prolunga barra timone Friend che si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata. Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione. Permette di regolare le vele o avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4705740	632<>935	BLUE	PZ	
4705741	632<>935	GRIGIO	PZ	
4705860	732<>1035	BLUE	PZ	
4705861	732<>1035	GRIGIO	PZ	








Prolunga Friend Classic B

Prolunga barra timone Friend che si regola con una semplice rotazione e resta bloccata nella posizione desiderata. Si può usare a mano libera o fissare al lato del pozzetto con il gancio in dotazione. Permette di regolare le vele o di avere le mani libere senza perdere la rotta.

Cod.	E mm	Colore	UM	€
4706740	632<>935	BLUE	PZ	
4706741	632<>935	GRIGIO	PZ	
4706860	732<>1035	BLUE	PZ	
4706861	732<>1035	GRIGIO	PZ	







Prolunga Fissa HS Stick F

Prolunga fissa ultraleggera con giunto elastico per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707106	60	PZ	
4707110	100	PZ	



Prolunga Telescopica HS Stick T

Prolunga telescopica ultraleggera con giunto snodato per barra timone.

Cod.	L cm	UM	€
4707127	70<>100	PZ	
4707129	90<>140	PZ	



Barra di Prolunga Fissa per Fuoribordo

Barra di prolunga fissa per motori fuoribordo.

Cod.	L cm	UM	€
4708070	70	PZ	



Barra di Prolunga Telescopica per Fuoribordo

Barra di prolunga telescopica per motori fuoribordo. Con pulsante per spegnimento motore.


Cod.	L cm	UM	€
4708100	60<>100	PZ	



Pala Timone D11

Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 7 a 9 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.


Cod.	UM	€
4700404	PZ	



Pala Timone P7

Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 7 a 9 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.


Cod.	UM	€
4700504	PZ	



Pala Timone P11

Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 9 a 12 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.


Cod.	UM	€
4700506	PZ	



Pala Timone P13

Pala timone in Bronzo per imbarcazioni da 9 a 12 metri. Fornita con barra. Da completare con testa timone.


Cod.	UM	€
4700507	PZ	





Teste Timone


Teste timone in Bronzo fornite senza barra.

Cod.	Ref	UM	€
4701001	Testa passante 0°	PZ	
4701002	Testa passante angolata 15°	PZ	
4701005	Testa a piastra 0°	PZ	
4701006	Testa a piastra angolata 12°	PZ	









Idroali Doel Fin Hydrofoil

Idroali Doel Fin Hydrofoil adatte per qualsiasi motore fuoribordo e piede poppiero. Costruite in Plastica rinforzata infrangibile, mantengono la giusta flessibilità per assorbire le sollecitazioni. Riducono notevolmente beccheggio, cavitazione, tempo di planata e consumi, aumentano spinta, velocità e stabilità.

Cod.	UM	€
4720006	PZ	





Idroali StingRay Hydrofoil Airo

Idroali StingRay Hydrofoil Airo adatte per qualsiasi tipo di imbarcazione, dal piccolo fuoribordo di un gommone al piede sterndrive di un motoscafo. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Si montano in due pezzi con 4 fori sulla piastra di cavitazione.

New

-Riducono il consumo di carburante
-Aumentano la spinta e la velocità di punta
-Dimezzano il tempo di planata
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720007	Airo	4<>300 HP	PZ	





Idroali StingRay Hydrofoil Starfire

Idroali StingRay Hydrofoil Starfire con profilo posteriore libero Delta-Wing. Contengono tutte le migliori caratteristiche ad un costo contenuto. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Installazione senza foratura della piastra anticavitazione del motore. Larghezza fessura fissaggio 175 mm.

-Riducono il consumo di carburante
-Aumentano la spinta e la velocità di punta
-Dimezzano il tempo di planata
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720010	Starfire	40<>300 HP	PZ	





Idroali StingRay Hyperfoil 500

Nuove Idroali StingRay Hyperfoil 500 con profilo posteriore libero Delta-Wing. Il massimo rendimento idrodinamico e le migliori caratteristiche ad un costo contenuto. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Su motori oltre i 40 HP si installano senza forare la piastra anticavitazione.

-Riducono il consumo di carburante
-Aumentano la spinta e la velocità di punta
-Dimezzano il tempo di planata
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720050	Hyperfoil 500	3<>300 HP	PZ	









Idroali StingRay Hydrofoil XRIII

Idroali StingRay Hydrofoil XRIII progettate per ottenere il massimo rendimento idrodinamico per applicazioni da competizione. Dotate di tecnologia Tunnel-Prop utilizzata sulle imbarcazioni off-shore per incrementare la spinta riducendo al minimo il coefficiente di frizione. Costruite con materiale idrofillico permeabile all'acqua che non produce attrito. Installazione senza foratura della piastra anticavitazione del motore. Larghezza fessura fissaggio: 180 mm.
-Riducono il consumo di carburante
-Aumentano la spinta e la velocità di punta
-Dimezzano il tempo di planata
-Stabilizzano l'imbarcazione durante la navigazione
-Riducono il beccheggio e la cavitazione

Cod.	Ref	Per motori fuoribordo	UM	€
4720040	Hydrofoil XRIII	60<>300 HP	PZ	












Sistema Trolling Lil'Fella <25HP Per la Pesca a Traina

Sistema per la pesca a traina con piastra in Policarbonato rinforzato di alta qualità per tutti i motori fino a 25 Hp. La piastra scende a comando davanti all'elica diminuendo la velocità della barca per un perfetta traina (si usa con il motore al minimo). Una volta finita la traina, la piastra si tira su e diventa un flap (minori consumi, una migliore stabilità e velocità di crociera).

Cod.	A mm	B mm	UM	€
4724000	72	183	PZ	







Sistema Trolling Happy Troller per la Pesca a Traina

Sistema per la pesca a traina con piastra Trolling in Acciaio Inox e Alluminio marino. La piastra scende a comando davanti all'elica diminuendo la velocità della barca per una perfetta traina (si usa con il motore al minimo). Una volta finita la traina, la piastra si tira su e diventa un flap (minori consumi, una migliore stabilità e velocità di crociera). Viene fissato sotto la piastra di cavitazione, oppure sopra nei motori con più di 200CV. Regolabile in 3 posizioni per un migliore controllo della velocità. Piastra 4724001 per motori da 25 a 50 HP e 4724002 per motori con potenze superiori. Attenzione: Non dare mai gas con la piastra abbassata perchè potrebbe danneggiarsi.

Cod.	Per motore HP	A mm	B mm	UM	€
4724001	Da 25 a 50	70	170	PZ	
4724002	Da 50 a 250	70	170	PZ	







Flaps Automatici Smart Tabs SX

Flaps automatici Smart Tabs SX in Polimero rinforzato termoformato, inattaccabili dalla corrente galvanica. Assettano e stabilizzano l'imbarcazione automaticamente, regolandosi da soli in base alla velocità grazie alla molla progressiva dei pistoni. Non richiedono nessun tipo di centralina nè di impostazione, si montano facilmente senza foratura passante. Riducono il consumo di carburante. Aumentano la spinta e la velocità di punta. Dimezzano il tempo di planata. Mantengono la prua bassa. Riducono il beccheggio.

Cod.	Tipo	Pale dim mm	Barca m	Per motore fuoribordo HP	Per motore entrofuoribordo	UM	€
4728053	SX9510-30	240 x 250	4,00<>4,70	25<>40		CF	
4728054	SX9510-40	240 x 250	4,00<>4,70	40<>60		CF	
4728056	SX9510-60	240 x 250	4,60<>5,60	60<>135	4-6 Cilindri	CF	
4728058	SX9510-80	240 x 250	5,60<>6,90	135<>220	8 Cilindri	CF	
4728070	SX10512-70	265 x 300	6,40<>7,60	150<>220	4-6 Cilindri	CF	
4728071	SX10512-90	265 x 300	6,40<>7,60	200<>250	8 Cilindri	CF	









Kit Trim Ocean Marine

Sistema elettromeccanico esente da manutenzione di installazione molto facile che non richiede centraline idrauliche e tubazioni. Il kit comprende i pistoni ed il pannello comando. Da completare con pale in Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Pale dim mm	Per imbarcazione m	UM	€
4722012	Kit trim 12V			CF	
4723012		300 x 230	<4,60	CP	
4723016		400 x 230	<5,30	CP	
4723022		550 x 230	<6,20	CP	









Kit Trim Hi-Perf Uflex


Kit trim elettromeccanico 12V Uflex esente da manutenzione e di facile installazione. Non richiede centraline idrauliche e tubazioni. Comprende due attuatori e il pannello di controllo con joystick. Pale High Performance in Acciaio Inox lucidato a specchio da acquistare separatamente.

Cod.	Ref	Pale dim mm	Barca m	UM	€
4722042	Kit Trim			CF	
4722050		228 x 228	4,5<>6,00	CP	
4722051		228 x 304	5,5<>7,00	CP	
4722052		304 x 304	6,00<>9,50	CP	












Kit Trim Bolt Bennett

Kit Trim elettromeccanico Bennett 12V per imbarcazioni da 5.8 a 7.3 metri.
Completo di due pistoni, due pale in Acciaio Inox e centralina.
Il pannello comando va ordinato a parte:
Pannello 4723535: comando standard up-down.
Pannello 4723537: comando BCN6000 up-down con Auto Tab Retractor ATR (rientro automatico dei flaps quando disattivati).
Pannello 4723539: comando BCI8000 up-down con Auto Tab Retractor ATR (rientro automatico dei flaps quando disattivati) e indicatore di assetto LED con dimmer di luminosità giorno/notte.

Cod.	Ref	Pale dim mm	Accessori	UM	€
4726306	Kit trim 129	300 x 230		CF	
4726307	Kit trim 1212	300 x 300		CF	
4723535			Comando Up-Down	PZ	
4723537			Comando Up-Down + ATR	PZ	
4723539			Comando Up-Down LED + ATR	PZ	
















- FLAPS TRIM TABS BENNETT -

Kit Trim Bennett


Kit Trim elettroidraulico Bennett completo di:
due pistoni standard, tubazioni con raccordi, centralina e treccia elettrica.
Pale e pannello comando vanno ordinati a parte.
Indicazione misura pale:
300 mm x 230 mm per imbarcazioni da 4,0 a 4,6 metri
400 mm x 230 mm per imbarcazioni da 4,5 a 5,3 metri
550 mm x 230 mm per imbarcazioni da 5,2 a 6,2 metri
450 mm x 300 mm per imbarcazioni da 6,0 a 7,0 metri
550 mm x 300 mm per imbarcazioni da 6,5 a 8,0 metri

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4726012	Kit trim Bennett 12V		CF	
4726024	Kit trim Bennett 24V		CF	
4723504		Pannello comando Up-Down	PZ	
4723012		Pale Flaps 300 x 230	CP	
4723016		Pale Flaps 400 x 230	CP	
4723022		Pale Flaps 550 x 230	CP	
4723118		Pale Flaps 450 x 300	CP	
4723122		Pale Flaps 550 x 300	CP	













AutoTrim Pro Bennett

Sistema controllo assetto Bennett all-in-one AutoTrim Pro composto da pannello comando indicatore LED, centralina di controllo con auto tab retractor (ATR) e cavi di collegamento. Alimentazione universale 12/24V, si può installare sia su sistemi idraulici che su quelli tipo Bolt elettrici. La centralina rileva segnali in tempo reale e invia il comando ai flap, correggendo l'assetto in relazione alla scelta impostata, alla velocità, oppure alle condizioni del mare. L'ATR fa rientrare automaticamente i flaps quando si disinserisce la chiave di accensione.

Cod.t	Ref	UM	€
4723555	Per impianti idraulici	PZ	
4723556	Per impianti elettrici	PZ	









Indicatore di Assetto LED Bennett

Pannello comando stagno EIC5000 Bennett con pulsanti Rocker, indicatori LED di assetto digitali e dimmer di luminosità. Completo con centralina auto Tab Retractor (ATR) che fa rientrare automaticamente i flaps quando si disinserisce la chiave di accensione. Può essere installato su qualsiasi scafo con flaps Bennett. Per doppia stazione acquistare il pannello comando aggiuntivo e lo switch. La confezione comprende: Pannello 72x72 mm - Centralina con ATR 85x110xH45 mm - 2 oppure 4 teste pistone con sensore - Cavi e attacchi.

Cod.	Indicatore Assetto	Accessori	UM	€
4723530	Per 2 pistoni		CF	
4723531	Per 4 pistoni		CF	
4723534		Pannello aggiuntivo	PZ	
4723541		Switch gestione 2 pannelli	PZ	







Sensore di Assetto NMEA2000 Bennett

Sensore di assetto Bennett che permette di tenere sotto controllo la posizione dei flaps. Con il connettore NMEA2000 si connette al sistema di bordo inviando l'informazione a qualsiasi dispositivo presente. Comprende terminali pistone con sensori, cavi e modulo NMEA.

Cod.	UM	€
4723540	CF	



Ricambi per Kit Trim Bennett

Ricambi per kit trim elettroidraulico Bennett.


Cod.	Ref	UM	€
4723512	Centralina idraulica 12V	PZ	
4723524	Centralina idraulica 24V	PZ	
4723501	Pistone standard L345 mm	PZ	
4723505	Testa superiore pistone standard	PZ	
4723502	Pistone per kit M80/M120 L285 mm	PZ	
4723518	Treccia elettrica 6 m	PZ	
4723513	Valvola solenoide filo rosso	PZ	
4723514	Valvola solenoide filo verde	PZ	
4723508	Relee 12V	PZ	
4723509	Relee 24V	PZ	
4723516	Tubo idraulico 6 m	PZ	
4726028	Kit raccordi doppio pistone	CF	




Pale Flaps in Acciaio Inox

Pale flaps in Acciaio Inossidabile. Installazione con 1 pistone per ogni pala. Pistone non incluso.

Cod.	Larghezza mm	Profondità mm	Per imbarcazioni m	UM	€
4723012	300	230	<4,60	CP	
4723016	400	230	<5,30	CP	
4723022	550	230	<6,20	CP	
4723118	450	300	<7,00	CP	
4723122	550	300	<8,00	CP	





Ruote Timone Mogano - CM

Ruote Timone in Mogano con mozzo in Ottone lucido. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645030	300	PZ	
4645037	370	PZ	
4645042	420	PZ	
4645050	500	PZ	
4645060	600	PZ	
4645070	700	PZ	
4645080	800	PZ	
4645100	1000	PZ	



Ruote Timone Mogano - CO

Ruote Timone in Mogano con cerchi e mozzo in Ottone lucido. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645230	300	PZ	
4645237	370	PZ	
4645242	420	PZ	
4645250	500	PZ	
4645260	600	PZ	
4645270	700	PZ	
4645280	800	PZ	



Ruote Timone Mogano - IA

Ruote Timone in Mogano con impugnatura in Acciaio Inox e mozzo in Ottone cromato. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645542	420	PZ	
4645550	500	PZ	
4645560	600	PZ	
4645570	700	PZ	
4645580	800	PZ	



Ruote Timone Inox / Teak

Ruote Timone in Acciaio Inox con impugnatura in Teak. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4646040	400	PZ	
4646045	450	PZ	
4646050	500	PZ	
4646060	600	PZ	



Maniglia Pieghevole P

Maniglia pieghevole con base d'attacco per ruote di timone.

Cod.	UM	€
4645010	PZ	





Maniglia Pieghevole PR

Maniglia pieghevole con attacco a morsetto per razze di timone.

Cod.	UM	€
4645009	PZ	





Accessori per Ruote Timone

Coprimozzo e boccola di riduzione in Ottone Lucido per ruote timone. La boccola riduce da 25 a 19 mm (da 1" a 3/4").

Cod.	Ref	UM	€
4645013	Coprimozzo per ruote fino a 420 mm	PZ	
4645014	Coprimozzo per ruote da 490 a 650 mm	PZ	
4645015	Coprimozzo per ruote oltre 700 mm	PZ	
4645016	Boccola di riduzione	PZ	







Ruote Timone Inox / Inox

Ruote Timone con telaio e impugnatura in Acciaio Inox. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4647042	420	PZ	
4647050	500	PZ	
4647060	600	PZ	
4647070	700	PZ	
4647080	800	PZ	
4647100	1000	PZ	
4647120	1200	PZ	



Ruote Timone Inox / Poliuretano

Ruote timone in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano. Mozzo da 19(>17) mm (3/4") con scanalatura larga 5 mm.

Cod.	ø mm	UM	€
4645845	450	PZ	
4645855	550	PZ	
4645870	700	PZ	




Volante Classic P/Steel

Volanti a 5 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	ø mm	UM	€
4645836	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	350	PZ	
4645839	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	400	PZ	
4645834	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	350	PZ	
4645840	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	400	PZ	
4645835	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	350	PZ	
4645841	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	400	PZ	
4645837	Acciaio Inox	Poliuretano	CREMA	350	PZ	
4645842	Acciaio Inox	Poliuretano	CREMA	400	PZ	
4645838	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	350	PZ	
4645843	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	400	PZ	






Volante Ray/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Radica.
Anelli di finitura in Acciaio Inox. Diametro 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641711	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641712	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641713	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641714	Acciaio Inox	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641715	Acciaio Inox	Radica	RADICA	PZ	





Volante V25/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano. ULTRAFLEX
Diametro 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641735	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641736	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641737	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641738	Acciaio Inox	Acciaio Inox	STEEL	PZ	
4641739	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	PZ	





Volante Targa/Steel

Volanti a 3 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Poliuretano o in Mogano.
Inserti di finitura cromati. Diametro 350 mm.

Cod.	Telaio	Impugnatura	Colore	UM	€
4641701	Acciaio Inox	Poliuretano	NERO	PZ	
4641702	Acciaio Inox	Poliuretano	BIANCO	PZ	
4641703	Acciaio Inox	Poliuretano	GRIGIO	PZ	
4641704	Acciaio Inox	Poliuretano	AVORIO	PZ	
4641705	Acciaio Inox	Mogano	MOGANO	PZ	





Volante Classic S/Steel

Volanti a 5 razze con impugnatura e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	ø mm	UM	€
4641532	320	PZ	
4641535	350	PZ	
4641537	370	PZ	
4641540	400	PZ	



Volante Classic M/Steel

Volanti a 5 razze in Acciaio Inox con impugnatura in Mogano.

Cod.	ø mm	UM	€
4641635	350	PZ	
4641640	400	PZ	



- VOLANTI IN POLIURETANO E TERMOPLASTICA -

Volante Nisida

ULTRAFLEX

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645938	350		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Santorini

ULTRAFLEX

Volante con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano. Inserti Silver Metal. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645940	350		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Mykonos

ULTRAFLEX

Volante compatto con telaio in Alluminio antiurto e impugnatura morbida in Poliuretano. Inserti Silver Metal. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC. Il mozzo con tappo va ordinato separatamente.

Cod.	ø mm	Accessori	UM	€
4645937	320		PZ	
4648000		Mozzo standard 3/4"	PZ	





Volante Portofino

ULTRAFLEX

Volante in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida e inserti Silver Metal. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC. Completo di tappo centrale e mozzo con cono standard da 3/4".

New

Cod.	ø mm	UM	€
4645941	350	PZ	





Volante T15 Sporty

Volante con telaio in Alluminio Anodizzato e impugnatura morbida in Poliuretano. Marcato CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642701	350	NERO	PZ	
4642702	350	BIANCO	PZ	
4642703	350	GRIGIO	PZ	



Volante Compact V45

ULTRAFLEX

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida. Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642045	280	NERO	PZ	
4642145	280	BIANCO	PZ	
4642345	280	GRIGIO	PZ	



Volante Compact VR00

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida effetto pelle. Razze in ABS con effetto Carbonio. Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642801	280	NERO	PZ	
4642802	280	BIANCO	PZ	
4642803	280	GRIGIO	PZ	



Volante Compact VR00 Race

Volanti compatti in materiale termoplastico antiurto con impugnatura morbida effetto pelle. Razze in ABS con effetto Carbonio. Marcati CE in conformità alle norme EN e ABYC.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4642804	280	AVORIO	PZ	
4642805	280	ROSSO	PZ	
4642806	280	BLU	PZ	



Volante V32

ULTRAFLEX

Volanti con impugnatura rigida in materiale termoplastico antiurto.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4640032	335	NERO	PZ	
4640030	335	GRIGIO	PZ	
4640031	335	BIANCO	PZ	



Volante V33

ULTRAFLEX

Volanti con impugnatura rigida in materiale termoplastico antiurto.

Cod.	ø mm	Colore	UM	€
4640033	342	NERO	PZ	
4640132	342	BIANCO	PZ	
4640232	342	GRIGIO	PZ	




Timoneria Ultraflex T67

ULTRAFLEX

Timoneria dotata di frizione. Da completare con cavo M58. Per imbarcazioni con motore fuoribordo fino a 40 Kw (55 HP).

Cod.	Ref	Coprimozzo	UM	€
4630067	T67	NERO	PZ	
4630167	T67W	BIANCO	PZ	








Timoneria T85 Standard Type

ULTRAFLEX

Timoneria T85 per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 KW (150 HP). Completa di coprimozzo. Da completare con cavo M66 oppure M90 Mach.

Cod.	Ref	Coprimozzo	UM	€
4630085	Timoneria T85	NERO	PZ	
4630086	Timoneria T85W	BIANCO	PZ	








Timoneria T71FC/T73NRFC Professional Type

ULTRAFLEX

Timonerie professionali T71FC/T73NRFC per imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 110 Kw (150 HP). Da completare con cavo M66 oppure M90 Mach. T73NRFC è realizzata in modo da impedire il ritorno del volante mantenendo la rotta desiderata.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630071	Timoneria T71FC		PZ	
4630073	Timoneria T73NRFC		PZ	
4633470		Coprimozzo NERO X34B	PZ	
4633471		Coprimozzo BIANCO X34W	PZ	
4633570		Coprimozzo NERO X35 20°	PZ	










Timoneria T91/T93ZT Professional Type

ULTRAFLEX

Timonerie T91/T93ZT professionali ad alte prestazioni adatte a imbarcazioni con motore fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo fino a 50 mph. Da completare con cavo M90 Mach. T93ZT: Versione non reversibile che impedisce il ritorno del volante mantenendo la rotta desiderata.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4630091	Timoneria T91		PZ	
4630093	Timoneria T93ZT		PZ	
4633470		Coprimozzo NERO X34B	PZ	
4633471		Coprimozzo BIANCO X34W	PZ	
4633570		Coprimozzo NERO X35 20°	PZ	







Cavo per Timonerie M58

Cavo M58 per timonerie Ultraflex T67. Può essere montato su timonerie C230/231 Morse - Compac T Teleflex - 805 TX.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4635807	7'	2.14	PZ	
4635808	8'	2.44	PZ	
4635809	9'	2.75	PZ	
4635810	10'	3.05	PZ	
4635811	11'	3.36	PZ	
4635812	12'	3.66	PZ	
4635813	13'	3.97	PZ	
4635814	14'	4.27	PZ	
4635815	15'	4.59	PZ	
4635816	16'	4.88	PZ	
4635817	17'	5.19	PZ	
4635818	18'	5.49	PZ	
4635819	19'	5.80	PZ	
4635820	20'	6.10	PZ	



Cod.	Piedi	m	UM	€
4635821	21'	6.40	PZ	
4635822	22'	6.72	PZ	

Cavo M66

Cavo Ultraflex M66 per timonerie:
ULTRAFLEX T85 – T71FC – T73NFC – T81FC – T83NFRC
TELEFLEX Safe – TQC - NFB - TII - NFB 4.2
MORSE D290
Per timonerie Ultraflex vecchio tipo T71-T72-T73NR-T74NR-T81-T83NR usare il kit adattamento K66 (4622066).

Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636608	8'	2.44		PZ	
4636609	9'	2.75		PZ	
4636610	10'	3.05		PZ	
4636611	11'	3.36		PZ	
4636612	12'	3.66		PZ	
4636613	13'	3.97		PZ	
4636614	14'	4.27		PZ	
4636615	15'	4.59		PZ	
4636616	16'	4.88		PZ	
4636617	17'	5.19		PZ	



Cod.	Piedi	m	Accessori	UM	€
4636618	18'	5.49		PZ	
4636619	19'	5.80		PZ	
4636620	20'	6.10		PZ	
4636622	22'	6.72		PZ	
4636624	24'	7.33		PZ	
4636626	26'	7.93		PZ	
4636628	28'	8.54		PZ	
4636630	30'	9.15		PZ	
4636634	34'	10.37		PZ	
4636636	36'	10.98		PZ	
4636640	40'	12.20		PZ	
4622066			Kit K66	PZ	

Cavo M90 Mach

Cavo Ultraflex M90 Mach ad alta flessibilità e scorrevolezza per timonerie:
Ultraflex T85 – T71FC – T72FC - T73NRFC – T74NRFC - T81FC – T83NFRC - T91 - T93ZT - T101 - T103ZT
Teleflex Safe TQC - NFB safe TII - NFB4.2
Morse D290

Cod.	Piedi	m	UM	€
4639008	8'	2.44	PZ	
4639009	9'	2.75	PZ	
4639010	10'	3.05	PZ	
4639011	11'	3.36	PZ	
4639012	12'	3.66	PZ	
4639013	13'	3.97	PZ	
4639014	14'	4.27	PZ	
4639015	15'	4.59	PZ	
4639016	16'	4.88	PZ	
4639017	17'	5.19	PZ	
4639018	18'	5.49	PZ	




Cod.	Piedi	m	UM	€
4639019	19'	5.80	PZ	
4639020	20'	6.10	PZ	
4639022	22'	6.72	PZ	
4639024	24'	7.33	PZ	
4639026	26'	7.93	PZ	
4639028	28'	8.54	PZ	
4639030	30'	9.15	PZ	
4639036	36'	10.98	PZ	
4639040	40'	12.20	PZ	

Attacco Motore A75

Attacco motore Ultraflex A75.


Cod.	Ref	UM	€
4637075	A75	PZ	



Flangia Snodata S40

Flangia snodata Ultraflex S40 con tubo in Acciaio Inox.


Cod.	Ref	UM	€
4636540	S40SS	PZ	



Staffa con Snodo S39

Staffa con snodo Ultraflex S39.

Cod.	Ref	UM	€
4636539	S39	PZ	



Timoneria Idraulica Gotech <115HP

Kit timoneria idraulica Gotech pratico e facile da installare per fuoribordo fino a 115HP totali.
Il Kit comprende:
- Pompa UP18 (Cod MTM 4655001)
- Cilindro UC81 (Cod MTM 4655007)
- 2 Litri olio idraulico
- 6 m Kit tubi

Cod.	Ref	UM	€
4655025	Kit timoneria Gotech	CF	



Timoneria Idraulica Hytech <175HP


Kit timoneria idraulica Hytech1 universale per tutti i motori fuoribordo fino a 175HP totali.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP20F (Cod MTM 4655002)
1 Cilindro UC95-OBF/1 (Cod MTM 4655010)
2 Litri olio idraulico Ulltraflex
Da completare con kit 2 tubi idraulici.


Kit timoneria idraulica Hytech2 solo per motori fuoribordo Mercury Optimax 75/90/115 e Honda BF115D/ BF130A.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP20F (Cod MTM 4655002)
1 Cilindro UC95-OBF/3 (Cod MTM 4655009)
2 Litri olio idraulico Ultaflex
Da completare con kit 2 tubi idraulici.

I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici sullo specchio di poppa.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655030	Kit timoneria Hytech 1		CF	
4655029	Kit timoneria Hytech 2		CF	
4650031		Kit 2 tubi idraulici 3 m	CP	
4650035		Kit 2 tubi idraulici 3,5 m	CP	
4650040		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4650045		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4650051		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4650055		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4650060		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4650065		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4650070		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4650076		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	











Ricambi e Accessori per Timonerie Hytech e Gotech

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Hytech e Gotech.

Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655007	Cilindro UC81	Gotech	PZ	
4655001	Pompa UP18	Gotech	PZ	
4655010	Cilindro UC95-OBF/1	Hytech 1	PZ	
4655009	Cilindro UC95-OBF/3	Hytech 2	PZ	
4655002	Pompa UP20F	Hytech 1/ Hytech 2	PZ	
4655080	Flangia incasso pompa X64	Hytech 1/ Hytech 2	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	








Timoneria Idraulica Nautech <300 HP

Kit timoneria **Nautech1** per motori fuoribordo:
Mercury 2 e 4T da 100 a 300 HP - Yamaha 4T da F70 a F150 e da F200 a F300 - Honda 4T 75/90/115A e da 135 a 250 HP - Suzuki 4T da 100 a 175 HP - Tohatsu 4T da 70 a 115 HP - Selva 2T da 80 a 150 e 4T da 150 HP - Johnson 4T da 90 a 140 HP.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP28F (Cod MTM 4656601), 4.3 giri volante da banda a banda
1 Cilindro UC128-OBF/1 (Cod MTM 4655014)
2 Litri olio idraulico Ultraflex.
I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici a poppa. Da completare con kit 2 tubi idraulici.

Kit timoneria **Nautech2** per motori fuoribordo:
Evinrude 2T da 75 a 300 HP - Yamaha 2T da 75 a 300 HP e 4T da F200 a F250 (<2007) - Suzuki 4T da 70 a 90 e da 200 a 300 HP - Tohatsu 2T da 115 a 140HP - Selva da 100 a 115 HP (<2007) - Johnson 2T da 90 a 175 e 4T da 200 a 225 HP.
Pratico e facile da installare, comprende:
1 Pompa UP28F (Cod MTM 4656601), 4.3 giri volante da banda a banda
1 Cilindro UC128-OBF/2 (Cod MTM 4655015)
2 Litri olio idraulico Ultraflex
I passaparatia si utilizzano per il passaggio dei 2 tubi idraulici a poppa. Da completare con kit 2 tubi idraulici.



Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655034	Kit Nautech 1		CF	
4655035	Kit Nautech 2		CF	
4650031		Kit 2 tubi idraulici 3 m	CP	
4650035		Kit 2 tubi idraulici 3,5 m	CP	
4650040		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4650045		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4650051		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4650055		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4650060		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4650065		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4650070		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4650076		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	



Ricambi e Accessori per Timonerie Nautech

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Nautech.

Ricambi: Cilindri e pompe.


Accessori: Flangia incasso X64 per pompe, sistema di regolazione angolo di guida X72, barra di accoppiamento A94 per 2 motori.
La flangia X64 (Cod MTM 4655080) offre la possibilità di montare la pompa a semi-incasso.
Il sistema di regolazione dell'angolo di guida X72 (Cod MTM 4655530) per pompe timoneria Nautech e Silver-Steer permette 5 diverse posizioni di guida in un arco di 60°.
La barra di accoppiamento A94 (Cod MTM 4655055) per 2 motori fuoribordo si utilizza con cilindro singolo UC128-OBF e si installa su motori con interasse variabile tra 660 e 950 mm.

Cod.	Ref	Per timoneria	UM	€
4655014	Cilindro UC128-OBF/1	Nautech 1	PZ	
4655015	Cilindro UC128-OBF/2	Nautech 2	PZ	
4656601	Pompa UP28F	Nautech 1/ Nautech 2	PZ	
4655080	Flangia incasso pompa X64	Tutte le timonerie	PZ	
4655530	Sistema regolazione angolo guida X72	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
4655055	Barra accoppiamento A94 per 2 motori	Nautech 1/ Nautech 2 / SilverSteer	PZ	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	Tutte le timonerie	PZ	











Timoneria Idraulica SilverSteer >300HP

Timoneria ad alte prestazioni SilverSteer per imbarcazioni con motori da 300HP o più.
Il collegamento a motore è in Acciaio Inox ad alta resistenza (Ultrabolt).
Gli elementi che formano la timoneria sono da ordinare separatamente:



1 Pompa UP28 F-SVS (Cod MTM 4655501) con 4,6 giri volante da banda a banda. oppure 1 Pompa UP33 F-SVS (Cod MTM 4655502) con 3,9 giri volante da banda a banda. Le pompe sono complete di valvola di non ritorno e valvola di protezione alle sovrapressioni.

1 Cilindro UC130/1-SVS (Cod MTM 4655511) oppure 1 Cilindro UC130/2-SVS (Cod MTM 4655512) 1 Kit 2 tubi OB-SVS (da 4m fino a 9m di lunghezza) 2 Lt Olio idraulico
I due cilindri UC130/1-SVS e UC130/2-SVS si differenziano nei due diversi attacchi a motore:
- Cilindro UC130/1 (Cod MTM 4655511) per motori Mercury 2 e 4T da 135 a 300 HP - Yamaha 4T da 150 a 350 HP - Honda 4T da 150 a 250 HP - Suzuki 4T da 100 a 175 HP.
- Cilindro UC130/2 (Cod MTM 4655512) per motori Evinrude E 2T da 150 a 300 HP - Yamaha 2T da 150 a 300 HP - Suzuki 4T da 200 a 300 HP.





Il kit tubi è costituito da una coppia di tubi flessibii ad alta resistenza rinforzati da una treccia di Kevlar con raccordi precrimpati e manicotti di rinforzo.


Il sistema di regolazione dell'angolo di guida X72 (Cod MTM 4655530) per pompe timoneria Nautech e SilverSteer permette 5 diverse posizioni di guida comprese in un arco di 60°.

La barra di accoppiamento A94 (Cod MTM 4655055) per 2 motori fuoribordo si utilizza con cilindro singolo UC130-SVS ed è installabile su motori con interasse variabile tra 660 mm e 950 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4655501	Pompa UP28F-SVS		PZ	
4655502	Pompa UP33F-SVS		PZ	
4655511	Cilindro UC130-SVS/1		PZ	
4655512	Cilindro UC130-SVS/2		PZ	
4655610		Kit 2 tubi idraulici 1 m	CP	
4655615		Kit 2 tubi idraulici 1,5 m	CP	
4655620		Kit 2 tubi idraulici 2 m	CP	
4655540		Kit 2 tubi idraulici 4 m	CP	
4655545		Kit 2 tubi idraulici 4,5 m	CP	
4655550		Kit 2 tubi idraulici 5 m	CP	
4655555		Kit 2 tubi idraulici 5,5 m	CP	
4655560		Kit 2 tubi idraulici 6 m	CP	
4655565		Kit 2 tubi idraulici 6,5 m	CP	
4655570		Kit 2 tubi idraulici 7 m	CP	
4655575		Kit 2 tubi idraulici 7,5 m	CP	
4655580		Kit 2 tubi idraulici 8 m	CP	
4655585		Kit 2 tubi idraulici 8,5 m	CP	
4655590		Kit 2 tubi idraulici 9 m	CP	
4636401		Passaparatia bianco per 2 tubi	PZ	
4636402		Passaparatia nero per 2 tubi	PZ	
4636410		Passaparatia attacco filettato per 2 tubi	PZ	
4655530		Sistema regolazione angolo guida X72	PZ	
4655055		Barra accoppiamento A94 per 2 Motori	PZ	
5705943		Olio Idraulico Ultraflex 1Lt	PZ	


















Timoneria Idraulica Ultraflex UC69-I/UP20F (<8.5 Metri)

Timoneria idraulica Ultraflex per imbarcazioni fino a 8.5 metri.
Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz - Pompa UP20F con valvola di non ritorno
1 Pz - Cilindro UC69-I
2Cp - Raccordi per tubo 5/16
2 Lt - Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4655002	Pompa UP20F	PZ	
4656649	Cilindro UC69-I	PZ	
4650010	Coppia raccordi	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC116/UP28 (<9.5 Metri)

Timoneria idraulica Ultraflex per imbarcazioni fino a 9.5 metri.
Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz - Pompa UP28 con valvola di non ritorno
1 Pz - Cilindro UC116
2 Cp- Raccordi per tubo 5/16
2 Lt - Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656601	Pompa UP28	PZ	
4656650	Cilindro UC116-I	PZ	
4650010	Coppia raccordi	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC168/UP33 (<10.5 Metri)

Timoneria idraulica Ultraflex per imbarcazioni fino a 10.5 metri.
Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz - Pompa UP33 con valvola di non ritorno
1 Pz - Cilindro UC168
2 Cp - Raccordi per tubo 5/16
2 Lt - Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656602	Pompa UP33	PZ	
4656651	Cilindro UC168-I	PZ	
4650010	Coppia Raccordi	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Ultraflex UC215/UP39 (<12 Metri)

Timoneria idraulica Ultraflex per imbarcazioni fino a 12 metri.
Composta da elementi da ordinare separatamente:
1 Pz - Pompa UP39 con valvola di non ritorno
1 Pz - Cilindro UC215
2 Cp - Raccordi per tubo 5/16
2 Lt - Olio idraulico
Tubo idraulico 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4656603	Pompa UP39	PZ	
4656652	Cilindro UC215-I	PZ	
4650010	Coppia raccordi	CP	
5705943	1 Lt Olio Ultraflex	PZ	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Vetus MTC30/HTP20 <7 Metri

Timoneria idraulica per imbarcazioni fino a 7 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro
1 Pompa standard
15 Metri tubo idraulico.


Cod.	Ref	UM	€
4663067	Cilindro MTC30	PZ	
4662020	Pompa HTP2010	PZ	
4666209	Tubo nylon 6x8 mm 15 metri	CF	



Timoneria Idraulica Vetus MTC52/HTP30 <9 Metri

Timoneria idraulica per imbarcazioni fino a 9 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi
Tubo idraulico da 5/16 a confezione


Cod.	Ref	UM	€
4663104	Cilindro MTC52	PZ	
4662030	Pompa standard HTP3010	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Vetus MTC72/HTP30 <11 Metri

Timoneria idraulica per imbarcazioni fino a 11 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi
Tubo idraulico da 5/16 a confezione


Cod.	Ref	UM	€
4663146	Cilindro MTC72	PZ	
4662030	Pompa standard HTP3010	PZ	
4664030	Pompa HTP3010R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Vetus MTC125/HTP42 <13 Metri

Timoneria idraulica per imbarcazioni fino a 13 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi
Tubo idraulico da 5/16 a confezione


Cod.	Ref	UM	€
4663253	Cilindro MTC125	PZ	
4662042	Pompa standard HTP4210	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	



Timoneria Idraulica Vetus MTC175/HTP42 <15 Metri

Timoneria idraulica per imbarcazioni fino a 15 metri.
Componenti e accessori di montaggio vengono venduti separatamente:
1 Cilindro
1 Pompa standard o 1 pompa con valvola di non ritorno
4 Raccordi recuperabili dritti o curvi
Tubo idraulico da 5/16 a confezione

Cod.	Ref	UM	€
4663356	Cilindro MTC175	PZ	
4662042	Pompa standard HTP4210	PZ	
4664042	Pompa HTP4210R con valvola non ritorno	PZ	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	CP	
535013510	10 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico SAE100 R7-5/16	CF	





Timonerie Idrauliche Professionali

Timonerie idrauliche professionali.

Cod.	Ref	cm3	Per imbarcazioni	Tipo	UM	€
4663500	MT230	500	Fino a 18 metri	Cilindro	PZ	
4663750	MT345	750	Da 18 a 24 metri	Cilindro	PZ	
4662089	MTP89	89	Da 18 a 26 metri	Pompa	PZ	







Ricambi e Accessori per Timonerie Idrauliche Vetus

Ricambi e accessori per timonerie idrauliche Vetus. Le valvole di non ritorno fungono anche da doppio comando. Le flange incasso sono in Acciaio Inox e adattano le vecchie pompe Vetus. Il Rubinetto By-Pass si monta sul circuito idraulico per andare a barra.

New

Cod.	Ref	Per cilindro - pompa	UM	€
4660001	Valvola non ritorno doppio comando	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4660005	Valvola non ritorno doppio comando	Per cilindri MT230<>MT345	PZ	
4660004	Valvola non ritorno con by-pass	Per cilindri MT230<>MT345	PZ	
4660011	Rubinetto by-pass	Per cilindro MTC30	PZ	
4660012	Rubinetto by-pass	Per cilindri MTC52<>MTC175	PZ	
4660013	Rubinetto by-pass	Per cilindri MTC230<>MTC345	PZ	
4666209	15 m Tubo 6x8 mm	Per cilindro MTC30	CF	
535013510	10 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013515	15 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013520	20 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
535013530	30 m Tubo idraulico da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CF	
4666203	Attacchi recuperabili diritti per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CP	
4666204	Attacchi recuperabili curvi per tubo da 5/16	Per cilindri MTC52<>MTC175	CP	
4662016	Flangia incasso (38 mm)	Per pompe HTP	PZ	
4662017	Flangia incasso (74 mm)	Per pompe HTP	PZ	



Olio per Timonerie Idrauliche

Olio per timonerie idrauliche.


Cod.	Ref	Lt	UM	€
5705941	Red Fluid	1	PZ	



Comando B47 / B49 a Due Leve

Comando bileva a montaggio esterno a paratia per il controllo di gas e marce di motori fuoribordo. Con il kit K25 utilizzano cavi C2 / C7/ C8 / MACHZero. Con il kit K23 utilizzano cavi C14. Senza alcun kit utilizzano cavi C5.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4600002	B47	BIANCO	PZ	
4600012	B49	NERO	PZ	






Comando B35 a Una Leva

Comando in Acciaio Inox a una leva a montaggio a paratia per il controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4603000	PZ	





Comando Chrome a Una Leva

Comando a una leva in Ottone Cromato a montaggio a paratia per controllo di gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.


Cod.	UM	€
4603001	PZ	



Comando Chrome a Due Leve

Comando in Ottone Cromato a due leve a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. L totale 270 mm, H incasso 50 mm.

Cod.	UM	€
4603002	PZ	





Comando Stop B14

Cavo comando stop B14 con pomello, guaina e fermafilo.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611407	7'	2.14	PZ	
4611408	8'	2.44	PZ	
4611409	9'	2.75	PZ	
4611410	10'	3.05	PZ	
4611411	11'	3.36	PZ	
4611412	12'	3.66	PZ	
4611413	13'	3.97	PZ	
4611414	14'	4.27	PZ	
4611415	15'	4.59	PZ	
4611416	16'	4.88	PZ	
4611417	17'	5.19	PZ	
4611418	18'	5.49	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611419	19'	5.80	PZ	
4611420	20'	6.10	PZ	
4611422	22'	6.72	PZ	
4611424	24'	7.33	PZ	
4611426	26'	7.93	PZ	
4611428	28'	8.54	PZ	
4611430	30'	9.15	PZ	
4611432	32'	9.76	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611434	34'	10.37	PZ	
4611436	36'	10.98	PZ	
4611440	40'	12.20	PZ	




Comando Monoleva B183

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601201	B183	PZ	






Comando Monoleva Sail B85

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601401	B85	PZ	






Comando Monoleva Inox B400

ULTRAFLEX

Comando monoleva doppia azione in Acciaio Inox Aisi 316 montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Ideale per barche a vela grazie alla maniglia senza sporgenze. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzonale X41 (4620141) l'avviamento del motore avviene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601402	B400	PZ	






Comando Monoleva Teleflex 700SS

Teleflex

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo. Di serie sui motori Volvo e Vetus. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Ref	UM	€
4601404	700SS	PZ	






Comando Monoleva B184-Trim

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601301	B184-Trim	PZ	






Comando Monoleva B310B-Trim

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas, marce e trim su motori fuoribordo ed entrofuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	UM	€
4601302	B310B-Trim	PZ	





Comando Monoleva B110-Trim

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio a paratia per il controllo di gas e marce su motori entrobordo, entro/fuoribordo e fuoribordo. Utilizza cavi C2 / C8 / MACHZero.
Per cavi C5/MACH5 serve il kit K74 (4620040).
Per cavi C36 serve il kit K75 (4620041).
Per cavi C14/MACH14 serve il kit K76 (4620042).
Mediante l'interruttore di sicurezza X41 (4620141) l'avviamento del motore avviene solo con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	Accessori	UM	€
4601303	B110B	NERO		PZ	
4601304	B110W	BIANCO		PZ	
4620040			Kit K74	CF	
4620041			Kit K75	CF	
4620042			Kit K76	CF	



Comando Monoleva B89 / B90

ULTRAFLEX

Comando monoleva a doppia azione a montaggio esterno a paratia per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo ed entrobordo. Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Per i cavi C5 serve il kit K35 (4620035). Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Colore	UM	€
4601001	B89	BIANCO	PZ	
4601011	B90	NERO	PZ	



Comando 1 Leva Top Chrome

Comando 1 leva in Ottone Cromato con montaggio su plancia con 1 cavo per controllo gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4605061	PZ	





Comando 2 Leve Top Chrome

Comando 2 leve in Ottone Cromato con montaggio su plancia con 2 cavi per controllo gas o marce. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	UM	€
4605062	PZ	






Comando Flush Mount B58 / B59

Comando Flush Mount a due leve a montaggio a incasso su plancia per controllo gas e marce. Utilizzano cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leve	UM	€
4605058	B58	Piegate	PZ	
4605059	B59	Dritte	PZ	








Comando Top Mount Morse MT3

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero.

Cod.	Leva	UM	€
4610107	Singola	PZ	
4610108	Doppia	PZ	








Comando Top Mount B501 Chrome

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo. Disponibile con o senza trim. Utilizza direttamente cavi C14 / MACH14 oppure cavi C2 / C8 / MACHZero con il kit K59 incluso. Per cavi C5 / C16 / MACH5 serve il kit K60. Per cavi C22 serve il kit K61. Per cavi C36 / MACH36 serve il kit K62. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Leva	Trim	UM	€
4610082	Singola	No	PZ	
4610083	Singola	Si	PZ	
4610092	Doppia	No	PZ	
4610093	Doppia	Si	PZ	

ULTRAFLEX



Comando Top Mount B501 Black

Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori fuoribordo, entrobordo ed entro/fuoribordo. Disponibile con o senza trim. Utilizza direttamente cavi C14 / MACH14 oppure cavi C2 / C8 / MACHZero con il kit K59 incluso. Per cavi C5 / C16 / MACH5 serve il kit K60. Per cavi C22 serve il kit K61. Per cavi C36 / MACH36 serve il kit K62. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Leva	Trim	UM	€
4610080	Singola	No	PZ	
4610081	Singola	Si	PZ	
4610090	Doppia	No	PZ	
4610091	Doppia	Si	PZ	

ULTRAFLEX



Comando Top Mount B103/B104


Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza opzionale X43 (4620143) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leva	UM	€
4610103	B103	Singola	PZ	
4610104	B104	Doppia	PZ	

ULTRAFLEX







Comando Top Mount B301CR/B302CR


Comando a doppia azione per il controllo di gas e marce su motori entrobordo ed entro/fuoribordo. Leva e corpo in lega inossidabile cromata, montaggio su plancia. Utilizza cavi C2 / C8 / C33 / C14 / MACHZero. Mediante l'interruttore di sicurezza optional X12 (4620112) l'avviamento del motore si ottiene solamente con la marcia in posizione di folle.

Cod.	Ref	Leva	UM	€
4610111	B301CR	Singola	PZ	
4610112	B302CR	Doppia	PZ	

ULTRAFLEX







Kit Adattamento K25

Kit adattamento per cavi C2 / C7 / C8 / MACHZero su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620025	CF	



Kit Adattamento K23

Kit adattamento per cavi C14 su scatole comando B47 / B49.

Cod.	UM	€
4620023	CF	



Kit Adattamento K35

Kit adattamento per cavi C5 / C16 / MACH5 su scatole comando monoleva, escluse B301 / B302 / B103 / B104.


Cod.	UM	€
4620035	CF	



Kit Adattamento per cavi C22

Kit adattamento per cavi C22 su scatole comando.
K61: per scatole B301 / B302 / B201
K22: per scatole B58 / B59 / B46 / B50 / B204 / B208 / B322 / B324

Cod.	Ref	UM	€
4620021	K61	CF	
4620022	K22	CF	





Kit Attacchi K56 - Mercury/Mercruiser

Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 su motori Mercury/Mercruiser.

Cod.	UM	€
4622056	CF	



Kit Attacchi K57 - Johnson/Evinrude

Kit adattamento dei cavi C2 / MACHZero / C8 su motori Johnson/Evinrude.

Cod.	UM	€
4622057	CF	



Kit Sicurezza X12

Kit di sicurezza per comandi monoleva e bileva. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620112	PZ	



Kit Sicurezza X41

Kit di sicurezza per comando monoleva B400. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620141	PZ	



Kit Sicurezza X43

Kit di sicurezza per leve comando B103 / B104. Permette l'avviamento del motore solamente in posizione di folle.

Cod.	UM	€
4620143	PZ	



Attacco a Forcella L25

Attacco a forcella per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622025	PZ	



Attacco a Forcella L26

Attacco a forcella per cavi controllo motore C22.

Cod.	UM	€
4622026	PZ	



Terminale a Snodo L7

Terminale snodo sferico per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8.

Cod.	UM	€
4622007	PZ	



Terminale Cavi L12

Terminale per cavi controllo motore C2 / MACHZero / C8 / C33.

Cod.	UM	€
4622012	PZ	



Terminale Cavi L13

Terminale fermafilo per cavo stop B14.

Cod.	UM	€
4622013	PZ	



Cavallotto Fissacavo L2

Cavallotto fissacavo per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622002	PZ	



Cavallotto Fissacavo L14

Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622014	PZ	



Cavallotto Fissacavo L3

Cavallotto fissaguaina per cavi controllo motore.

Cod.	UM	€
4622003	PZ	



Selettore Doppia Stazione L23

Selettore per monoleve in doppia stazione.

Cod.	UM	€
4622023	PZ	



Cavi Telecomando C2

ULTRAFLEX

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610205	5'	1.53	PZ	
4610206	6'	1.83	PZ	
4610207	7'	2.14	PZ	
4610208	8'	2.44	PZ	
4610209	9'	2.75	PZ	
4610210	10'	3.05	PZ	
4610211	11'	3.36	PZ	
4610212	12'	3.66	PZ	
4610213	13'	3.97	PZ	
4610214	14'	4.27	PZ	
4610215	15'	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610216	16'	4.88	PZ	
4610217	17'	5.19	PZ	
4610218	18'	5.49	PZ	
4610219	19'	5.80	PZ	
4610220	20'	6.10	PZ	
4610222	22'	6.72	PZ	
4610224	24'	7.33	PZ	



Cavi Telecomando MACHZero

ULTRAFLEX

Cavi telecomando universali per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Da montare quando si richiede una grande efficienza ed un'elevata flessibilità. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610008	8'	2.44	PZ	
4610009	9'	2.75	PZ	
4610010	10'	3.05	PZ	
4610011	11'	3.36	PZ	
4610012	12'	3.66	PZ	
4610013	13'	3.97	PZ	
4610014	14'	4.27	PZ	
4610015	15'	4.59	PZ	
4610016	16'	4.88	PZ	
4610017	17'	5.19	PZ	
4610018	18'	5.49	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610019	19'	5.80	PZ	
4610020	20'	6.10	PZ	
4610022	22'	6.72	PZ	
4610024	24'	7.33	PZ	
4610026	26'	7.93	PZ	
4610028	28'	8.54	PZ	
4610030	30'	9.15	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610032	32'	9.76	PZ	
4610034	34'	10.37	PZ	
4610036	36'	10.98	PZ	
4610040	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C8

ULTRAFLEX

Cavi telecomando universali molto robusti per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610808	8'	2.44	PZ	
4610809	9'	2.75	PZ	
4610810	10'	3.05	PZ	
4610811	11'	3.36	PZ	
4610812	12'	3.66	PZ	
4610813	13'	3.97	PZ	
4610814	14'	4.27	PZ	
4610815	15'	4.59	PZ	
4610816	16'	4.88	PZ	
4610817	17'	5.19	PZ	
4610818	18'	5.49	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610819	19'	5.80	PZ	
4610820	20'	6.10	PZ	
4610822	22'	6.72	PZ	
4610824	24'	7.33	PZ	
4610826	26'	7.93	PZ	
4610828	28'	8.54	PZ	
4610830	30'	9.15	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610832	32'	9.76	PZ	
4610834	34'	10.37	PZ	
4610836	36'	10.98	PZ	
4610840	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C22

ULTRAFLEX

Cavi telecomando per impieghi pesanti e professionali per motori entrobordo.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612210	10'	3.05	PZ	
4612212	12'	3.66	PZ	
4612214	14'	4.27	PZ	
4612216	16'	4.88	PZ	
4612218	18'	5.49	PZ	
4612220	20'	6.10	PZ	
4612222	22'	6.72	PZ	
4612224	24'	7.33	PZ	
4612226	26'	7.93	PZ	
4612228	28'	8.54	PZ	
4612230	30'	9.15	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612232	32'	9.76	PZ	
4612234	34'	10.37	PZ	
4612236	36'	10.98	PZ	
4612240	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C33

Teleflex

Cavi telecomando universali molto robusti per tutti i motori entrobordo e per motori entro/fuoribordo. Per fuoribordo Yamaha/Suzuki/Honda/Tohatsu/Selva usare gli appositi kit di attacco.

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613309	9'	2.75	PZ	
4613312	12'	3.66	PZ	
4613316	16'	4.88	PZ	
4613319	19'	5.80	PZ	
4613324	24'	7.33	PZ	
4613328	28'	8.54	PZ	
4613330	30'	9.15	PZ	
4613332	32'	9.76	PZ	
4613334	34'	10.37	PZ	
4613336	36'	10.98	PZ	
4613340	40'	12.20	PZ	



Cavi Telecomando C5

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610505	5	1.53	PZ	
4610506	6	1.83	PZ	
4610507	7	2.14	PZ	
4610508	8	2.44	PZ	
4610509	9	2.75	PZ	
4610510	10	3.05	PZ	
4610511	11	3.36	PZ	
4610512	12	3.66	PZ	
4610513	13	3.97	PZ	
4610514	14	4.27	PZ	
4610515	15	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610516	16	4.88	PZ	
4610517	17	5.19	PZ	
4610518	18	5.49	PZ	
4610519	19	5.80	PZ	
4610520	20	6.10	PZ	
4610522	22	6.72	PZ	
4610524	24	7.33	PZ	



Cavi Telecomando MACH5

Cavi telecomando ad alta flessibilità e scorrevolezza con terminali in Acciaio Inox. Guaina resistente all'abrasione, ai raggi UV e alle sostanze chimiche. Corsa 95 mm. Per motori fuoribordo Mercury e Mariner (>50HP) e entro/fuoribordo Mercruiser.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611505	5	1.53	PZ	
4611506	6	1.83	PZ	
4611507	7	2.14	PZ	
4611508	8	2.44	PZ	
4611509	9	2.75	PZ	
4611510	10	3.05	PZ	
4611511	11	3.36	PZ	
4611512	12	3.66	PZ	
4611513	13	3.97	PZ	
4611514	14	4.27	PZ	
4611515	15	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611516	16	4.88	PZ	
4611517	17	5.19	PZ	
4611518	18	5.49	PZ	
4611519	19	5.80	PZ	
4611520	20	6.10	PZ	
4611522	22	6.72	PZ	
4611524	24	7.33	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4611526	26	7.93	PZ	
4611528	28	8.54	PZ	



Cavi Telecomando C36 New Gen

Cavi telecomando per motori fuoribordo ed entro/fuoribordo Mercury/Mercruiser con nuove scatole di comando Mercury Generation II.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613605	5	1.53	PZ	
4613606	6	1.83	PZ	
4613607	7	2.14	PZ	
4613608	8	2.44	PZ	
4613609	9	2.75	PZ	
4613610	10	3.05	PZ	
4613611	11	3.36	PZ	
4613612	12	3.66	PZ	
4613613	13	3.97	PZ	
4613614	14	4.27	PZ	
4613615	15	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613616	16	4.88	PZ	
4613617	17	5.19	PZ	
4613618	18	5.49	PZ	
4613619	19	5.80	PZ	
4613620	20	6.10	PZ	
4613622	22	6.72	PZ	
4613624	24	7.33	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4613626	26	7.93	PZ	



Cavi Telecomando C14

Cavi telecomando per fuoribordo Johnson/Evinrude.

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610405	5	1.53	PZ	
4610406	6	1.83	PZ	
4610407	7	2.14	PZ	
4610408	8	2.44	PZ	
4610409	9	2.75	PZ	
4610410	10	3.05	PZ	
4610411	11	3.36	PZ	
4610412	12	3.66	PZ	
4610413	13	3.97	PZ	
4610414	14	4.27	PZ	
4610415	15	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4610416	16	4.88	PZ	
4610417	17	5.19	PZ	
4610418	18	5.49	PZ	
4610419	19	5.80	PZ	
4610420	20	6.10	PZ	
4610422	22	6.72	PZ	
4610424	24	7.33	PZ	



Cavi Telecomando MACH14

Cavi telecomando ad alta flessibilità e scorrevolezza con terminali in Acciaio Inox. Guaina resistente all'abrasione, ai raggi UV e alle sostanze chimiche. Corsa 75 mm. Per motori fuoribordo Johnson/Evinrude/BRP (>1979) e entro/fuoribordo OMC/BRP (>1979).

ULTRAFLEX

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612405	5	1.53	PZ	
4612406	6	1.83	PZ	
4612407	7	2.14	PZ	
4612408	8	2.44	PZ	
4612409	9	2.75	PZ	
4612410	10	3.05	PZ	
4612411	11	3.36	PZ	
4612412	12	3.66	PZ	
4612413	13	3.97	PZ	
4612414	14	4.27	PZ	
4612415	15	4.59	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612416	16	4.88	PZ	
4612417	17	5.19	PZ	
4612418	18	5.49	PZ	
4612419	19	5.80	PZ	
4612420	20	6.10	PZ	
4612422	22	6.72	PZ	
4612424	24	7.33	PZ	

Cod.	Piedi	m	UM	€
4612426	26	7.93	PZ	
4612428	28	8.54	PZ	




Vetus Bow Propeller 25/35/45/55

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

A: imbarcazioni dislocanti
B: imbarcazioni plananti

Cod.	Bow Thruster	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730023	Vetus 25 Kgf	12	138	297	73	220<>240	>110	<6 m	<8,5 m	PZ	
4730035	Vetus 35 Kgf	12	138	314	79	300<>600	>150	<6,5 m	<10 m	PZ	
4730045	Vetus 45 Kgf	12	143	364	79	250<>500	>125	<7,5 m	<11,5 m	PZ	
4730050	Vetus 55 Kgf	12	143	377	79	300<>600	>150	<8,5 m	<12,5 m	PZ	
4730054	Vetus 55 Kgf	24	143	377	79	300<>600	>150	<8,5 m	<12,5 m	PZ	






Vetus Bow Propeller 60/75/95

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

A: imbarcazioni dislocanti
B: imbarcazioni plananti

Cod.	Bow Thruster	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730060	Vetus 60 Kgf	12	143	397	77	370<>740	>185	<9 m	<13 m	PZ	
4730061	Vetus 60 Kgf	24	143	397	77	370<>740	>185	<9 m	<13 m	PZ	
4730080	Vetus 75 Kgf	12	155	435	77	370<>740	>185	<11 m	<15 m	PZ	
4730084	Vetus 75 Kgf	24	155	435	77	370<>740	>185	<11 m	<15 m	PZ	
4730095	Vetus 95 Kgf	12	209	443	77	370<>740	>185	<12 m	<17 m	PZ	
4730098	Vetus 95 Kgf	24	209	443	77	370<>740	>185	<12 m	<17 m	PZ	






Vetus Bow Propeller 125/160

Eliche di prua Vetus Bow Thruster.

A: imbarcazioni dislocanti
B: imbarcazioni plananti

Cod.	Bow Thruster	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	Per barca A	Per barca B	UM	€
4730102	Vetus 125 Kgf	12	209	500	108	500<>1000	>250	<15 m	<19 m	PZ	
4730104	Vetus 125 Kgf	24	209	500	108	500<>1000	>250	<15 m	<19 m	PZ	
4730106	Vetus 160 Kgf	24	222	548	108	500<>1000	>250	<17,5 m	<21 m	PZ	






Vetus Bow Propeller 25 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 25 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 6 metri e per imbarcazioni plananti fino a 8,5 metri.Comprende:
- motore con elica di prua
- tunnel L75 cm diametro 110 mm
- pannello touch BPSE2
- 6 m prolunga
- fusibile 125A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730024	12	138	297	73	220<>440	>110	CF	






Vetus Bow Propeller 35 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 35 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 6,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 10 metri.Comprende:
- motore con elica di prua
- tunnel L75 cm diametro 150 mm
- pannello touch BPSE2
- 6 m prolunga
- fusibile 160A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730036	12	138	314	79	300<>600	>150	CF	






Vetus Bow Propeller 45 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 45 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 7,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 11,5 metri.Comprende:
- motore con elica di prua
- tunnel L100 cm diametro 125 mm
- pannello touch BPSE2
- 6 m prolunga
- fusibile 250A con portafusibile

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730046	12	143	364	79	250<>500	>125	CF	






Vetus Bow Propeller 55 Kit

Kit Elica di prua Bow Thruster Vetus 55 Kgf di spinta. Adatta per imbarcazioni dislocanti fino a 8,5 metri e per imbarcazioni plananti fino a 12,5 metri.Comprende:
- motore con elica di prua
- tunnel L100 cm diametro 150 mm
- pannello joystick BPJE2
- 6 m prolunga
- fusibile 250A/12V oppure 125A/24V con portafusibile.

Cod.	V	A mm	B mm	C mm	D mm	G	UM	€
4730053	12	143	377	79	300<>600	>150	CF	





Pannelli Controllo Comando Singolo

Pannelli di controllo singoli stagni IP66. BPJE2: dotato di joystick con temporizzatore e allarme visivo. BPSE2: switch piatto per non incagliare sartie o scotte su barche a vela. Dimensioni: 85 x 85 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4730201	BPJE2 Joystick Panel		PZ	
4730203	BPSE2 Touch Panel		PZ	
4730066		Prolunga cablata 6 m	PZ	
4730070		Prolunga cablata 10 m	PZ	
4730076		Prolunga cablata 16 m	PZ	
4730078		Prolunga cablata 20 m	PZ	






Pannelli Controllo Doppio Comando

Pannelli di controllo doppi stagni IP65. BPDJE2: dotato di doppio joystick con temporizzatore e allarme visivo. EZDOCK2: switch piatto per non incagliare sartie o scotte su barche a vela. Dimensioni: 85 x 138 mm.

Cod.	Ref	Accessori	UM	€
4730058	EZDOCK2 Pannello con manopola		PZ	
4730202	BPDJE2 Pannello con Joystick		PZ	
4730066		Prolunga cablata 6 m	PZ	
4730070		Prolunga cablata 10 m	PZ	
4730076		Prolunga cablata 16 m	PZ	
4730078		Prolunga cablata 20 m	PZ	




Tunnels di Poppa

Tunnel in Vetroresina caricata per il montaggio a poppa di eliche Bow Propeller Vetus (non compresa).

Cod.	Per Bow Prop	Tunnel di poppa ø mm	UM	€
4730125	Vetus 25	110	CF	
4730155	Vetus 35/55	150	CF	
4730195	Vetus 60/75/95	185	CF	
4730196	Vetus 125/160	250	CF	




Fusibili Ricambio

Fusibili ricambio per Bow Propellers (Bow Thrusters) Vetus.

Cod.	Per Bow Thruster	A	UM	€
2167245	Vetus 25	125	PZ	
2167246	Vetus 35	150	PZ	
2167249	Vetus 45/55	250	PZ	
2167248	Vetus 60	200	PZ	
2167251	Vetus 75	350	PZ	
2167252	Vetus 95	400	PZ	
2167253	Vetus 125/160	500	PZ	





Eliche Ricambio

Eliche ricambio per Bow Propellers (Bow Thrusters) Vetus.

Cod.	Per Bow Thruster	UM	€
4730250	Vetus 25	PZ	
4730253	Vetus 35	PZ	
4730255	Vetus 45	PZ	
4730253	Vetus 55	PZ	
4730260	Vetus 60/75/95	PZ	
4730272	Vetus 125/160	PZ	



Tunnels di Prua

Tunnels di prua in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters).

Cod.	Per Bow Thruster	L cm	Tunnel di prua ø mm	UM	€
473002507	Vetus 25	75	110	PZ	
473002510	Vetus 25	100	110	PZ	
473002707	Vetus 45	75	125	PZ	
473002710	Vetus 45	100	125	PZ	
473005107	Vetus 35/55	75	150	PZ	
473005110	Vetus 35/55	100	150	PZ	
473005115	Vetus 35/55	150	150	PZ	
473005507	Vetus 60/75/95	75	185	PZ	
473005510	Vetus 60/75/95	100	185	PZ	
473005515	Vetus 60/75/95	150	185	PZ	
473010510	Vetus 125/160	100	250	PZ	
473010515	Vetus 125/160	150	250	PZ	
473010520	Vetus 125/160	200	250	PZ	



Protezione per Eliche di Manovra


Coppia di protezioni in Acciaio Inox AISI 316 per eliche di manovra. Si montano con facilità all'interno del tunnel dell'elica, senza fori o tagli, allargando i raggi in acciaio mediante un meccanismo azionato da una semplice vite. Sicure e durevoli, proteggono l'elica di manovra da plastiche, detriti e corpi estranei presenti nell'acqua. Applicabili solo per tunnel con diametro 185 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
4739000	ø 185 x H80	CF	










Bow Propeller Quick BTQ125

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ125 con carter di protezione in robusto materiale composito, riduttore in bronzo e anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile. Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735030	BTQ 125-30	12	30	1,5	7<>8	PZ	






Bow Propeller Quick BTQ140

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ140 con carter di protezione in robusto materiale composito, riduttore in bronzo e anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile. Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735035	BTQ 140-30	12	30	1,5	6<>7	PZ	
4735045	BTQ 140-40	12	40	2,2	7<>9	PZ	








Bow Propeller Quick BTQ185

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ185 con carter di protezione in robusto materiale composito, riduttore in bronzo e anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile. Dotata di giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735055	BTQ 185-55	12	55	3	8<>11	PZ	
4735056	BTQ 185-55	24	55	3	8<>11	PZ	
4735075	BTQ 185-75	12	75	4	10<>13	PZ	
4735076	BTQ 185-75	24	75	4	10<>13	PZ	
4735095	BTQ 185-95	12	95	6	12<>15	PZ	
4735096	BTQ 185-95	24	95	6	12<>15	PZ	











Bow Propeller Quick BTQ185 Double

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ185 con 2 eliche controrotanti, carter di protezione, riduttore in Bronzo, anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile e giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735065	BTQ 185-65	12	65	3,3	8<>11	PZ	
4735085	BTQ 185-85	12	85	4,3	10<>13	PZ	
4735086	BTQ 185-85	24	85	4,3	10<>13	PZ	








Bow Propeller Quick BTQ250

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ250 con 2 eliche controrotanti, carter di protezione, riduttore in Bronzo, anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile e giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735114	BTQ 250-140	24	140	8	14<>18	PZ	
4735124	BTQ 250-240	24	240	10	16<>21	PZ	









Bow Propeller Quick BTQ300

Elica di prua Bow Thruster Quick BTQ300 con 2 eliche controrotanti, carter di protezione, riduttore in Bronzo, anodo di zinco indipendente e facilmente sostituibile e giunto elastico parastrappi.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735116	BTQ 300-250	24	250	10	20<>26	PZ	
4735126	BTQ 300-270	24	270	12	23<>30	PZ	







Kit Completo Bow Propeller Quick

Kit completo elica di prua Bow Thruster Quick pronto per l'installazione.
Con carter di protezione in robusto materiale composito, riduttore in Bronzo e giunto elastico parastrappi.
Comprende:
Tunnel: L75 cm (BTQ 125/140) - L100 cm (BTQ 185)
Comandi: touch TCD1022 (BTQ 125/140) - joystick TCD1042 (BTQ 185)
Prolunghe: 6 m (BTQ 125/140) - 12 m (BTQ 185)
Fusibile e portafusibile.

Cod.	Bow Thruster	V	Spinta Kgf	Potenza Kw	Per barca m	UM	€
4735130	BTQ 125-30	12	30	1,5	7<>8	CF	
4735140	BTQ 140-40	12	40	2,2	7<>9	CF	
4735155	BTQ 185-55	12	55	3,0	8<>11	CF	
4735165	BTQ 185-65 Double	12	65	3,3	8<>11	CF	
4735185	BTQ 185-85 Double	12	85	4,3	10<>13	CF	



Pannelli Comando per Bow Propellers Quick

Pannelli comando TCD Quick per controllare le eliche di manovra tramite pulsanti o Joystick. Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione universale 8-30 Vdc. Possibilità di collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità e disabilitazione automatiche. Protezione contro l'inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando del propulsore.

Cod.	Ref	Dimensioni	UM	€
4735001	Pannello Touch TCD 1022	78 x 78 x 22 mm	PZ	
4735002	Pannello Joystick TCD 1042	78 x 78 x 113 mm	PZ	
4735003	Pannello Joystick doppio TCD 1044	78 x 131 x 113 mm	PZ	
4735005	Pannello Joystick + stop emergenza TCD 1062	78 x 131 x 113 mm	PZ	
4735008	Pannello stop emergenza TSC	78 x 65 x 78 mm	PZ	
4735007	Scatola rele' per stop emergenza	280 x 90 x 226 mm	PZ	
4735016	Prolunga cablata	6 metri	PZ	
4735020	Prolunga cablata	12 metri	PZ	
4735022	Prolunga cablata	18 metri	PZ	
4735024	Prolunga cablata	24 metri	PZ	



Radiocomandi per Bow Propellers Quick

Radiocomandi per eliche di manovra Quick a pulsantiera tascabili. Galleggianti, con protezione IP67 e indicatore LED. La pulsantiera viene fornita con guscio in gomma antiurto e tastiera in silicone retro-illuminata, pùo usare batterie ricaricabili. Da completare con il ricevitore da 4 o 6 relè a seconda dei tasti del radiocomando.

Cod.	Tipo	Dimensioni mm	Numero Tasti/Relè	Alimentazione	UM	€
4735010	Radiocomando tascabile	47 x 61 x H23	4	Batteria pillola 3V	PZ	
4735011	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	2+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
4735012	Radiocomando pulsantiera	60 x 115 x H35	6+2 (Winch)	3 Batterie AAA	PZ	
1205724	Ricevitore	142 x 142 x H61	4	Universale 12-24V	PZ	





Tunnels di Prua

Tunnels di prua in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters).

Cod.	Per Bow Thruster	L cm	Tunnel di prua ø mm	UM	€
473002707	BTQ125	75	125	PZ	
473002710	BTQ125	100	125	PZ	
473005207	BTQ140	75	140	PZ	
473005210	BTQ140	100	140	PZ	
473005215	BTQ140	150	140	PZ	
473005507	BTQ185	75	185	PZ	
473005510	BTQ185	100	185	PZ	
473005515	BTQ185	150	185	PZ	
473010510	BTQ250	100	250	PZ	
473010515	BTQ250	150	250	PZ	
473010520	BTQ250	200	250	PZ	
473011310	BTQ300	100	300	PZ	
473011315	BTQ300	150	300	PZ	
473011320	BTQ300	200	300	PZ	



Tunnels di Poppa

Tunnels di poppa in Vetroresina per il montaggio dei Bow Propellers (Bow Thrusters) a poppa.

Cod.	Per Bow Thruster	Tunnel di poppa ø mm	UM	€
4730120	BTQ140	140	PZ	
4730121	BTQ185	185	PZ	
4730122	BTQ250	250	PZ	
4730123	BTQ300	300	PZ	



Kit Elica Quick

Kit elica ricambio per eliche di manovra Bow Propeller Quick.

Cod.	Per Bow Thruster	UM	€
4735234	BTQ140	PZ	
4735238	BTQ185 STD/DX	PZ	
4735239	BTQ185 SX	PZ	



Kit Anodi Elica Quick

Kit anodi ricambio per eliche di manovra Bow Propeller Quick.

Cod.	Per Bow Thruster	Ogive Pz	UM	€
4735211	BTQ110	1	CF	
4735214	BTQ140	1	CF	
4735218	BTQ185	2	CF	
4735225	BTQ250	2	CF	
4735230	BTQ300	2	CF	



11 LUBRIFICANTI COLLE / DETERGENTI SPAZZOLE / VERNICI PENNELLI













MTM

Olio Motore Premium Diesel

Olio motore Yanmar Premium Diesel minerale SAE 15W40.

Cod.	Confezione	UM	€
5702001	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5702005	Cartone 4 x 5 Lt	CF	



Olio Motore Premium Diesel Synthetic BY

Olio motore Diesel Yanmar Premium Synthetic BY SAE OW40. Per motori BY 4/6 cilindri.

Cod.	Confezione	UM	€
5702101	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5702105	Cartone 4 x 5 Lt	CF	



Olio Piede Premium Saildrive SD20

Olio piede saildrive Yanmar Premium SD20 SAE 80W90.

Cod.	Confezione	UM	€
5702301	Cartone 6 x 1 Lt	CF	



Olio Invertitore Meccanico Premium Transmission

Olio invertitore meccanico Yanmar Premium Transmission SAE 30.

Cod.	Confezione	UM	€
5702201	Cartone 6 x 1 Lt	CF	



Olio Invertitore Idraulico ATF Fluid 220

Olio invertitore idraulico Yanmar ATF Fluid 220.

Cod.	Confezione	UM	€
5702401	Cartone 6 x 1 Lt	CF	



Anticongelante Coolant XLC

Anticongelante Yanmar Coolant XLC.

Cod.	Confezione	UM	€
5702501	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5702505	Cartone 4 x 5 Lt	CF	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701210	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701250	Cartone 3 x 4 Lt	CF	
5701220	Cartone 2 x 10 Lt	CF	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701211	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701251	Cartone 3 x 4 Lt	CF	
5701221	Cartone 2 x 10 Lt	CF	



Olio 2 Tempi TC-W3 Premium Plus DFI

Olio miscela 2 tempi per motori fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701316	Cartone 3 x 4 Lt	CF	
5701320	Cartone 2 x 10 Lt	CF	



Olio 4 Tempi Outboard Oil

Olio motore 4 tempi SAE 10W-30 per motori fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701214	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701254	Cartone 3 x 4 Lt	CF	



Olio 4 Tempi High Performance Synthetic Oil

Olio motore 4 tempi sintetico SAE 25W-50 ad alte prestazioni per motori entrobordo ed entro/fuoribordo racing e per motori fuoribordo Verado.

Cod.	Confezione	UM	€
5701530	Cartone 3 x 4 Lt	CF	



Olio 4 Tempi Marine Engine Oil

Olio motore 4 tempi SAE 25W-40 per motori entrobordo e entro/fuoribordo.

Cod.	Confezione	UM	€
5701410	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701438	Cartone 3 x 4 Lt	CF	





Olio 4 Tempi Diesel Oil

Olio motore 4 tempi SAE 15W-40 per motori Diesel.

Cod.	Confezione	UM	€
5701516	Cartone 3 x 4 Lt	CF	



Olio 4 Tempi Synthetic Oil

Olio motore 4 tempi sintetico SAE 25W-40 per motori entrobordo, fuoribordo e entro/fuoribordo a iniezione.

Cod.	Confezione	UM	€
5701440	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701443	Cartone 3 x 4 Lt	CF	





Olio 4 Tempi Diesel TDI Synthetic Oil

Olio motore sintetico 4 tempi SAE 5W-30 per motori Diesel TDI.

Cod.	Confezione	UM	€
5701520	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5701521	Cartone 3 x 4 Lt	CF	





Olio Piede Gear Lube Premium Blend

Olio piede SAE 80W-90 per motori fuoribordo e gruppi poppieri (no Bravo).

Cod.	Confezione	UM	€
5705524	Cartone 12 x 237 ml	CF	
5705512	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5705552	Cartone 2 x 10 Lt	CF	







Olio Piede Gear Lube High Performance

Olio piede SAE 90 per tutti i gruppi poppieri.

Cod.	Confezione	UM	€
5705712	Cartone 6 x 1 Lt	CF	
5705722	Cartone 2 x 10 Lt	CF	





Olio Red Fluid

Olio per invertitori idraulici. Usato anche per timonerie e passerelle idrauliche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705941	Flacone 1 Lt	PZ	







Olio Piede TK Gear Oil

Olio piede antiossidante e antiusura per motori fuoribordo. Riduce il consumo degli ingranaggi e si mantiene nei periodi di inattività.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705505	Tubo 250 ml	PZ	



- ADDITIVI -

Pulitore Serbatoi Star Brite StarTron

StarTron Tank Cleaner elimina lo sporco e le alghe dai serbatoi. Additivo rivoluzionario che sostituisce i detergenti per carburante e i prodotti per la pulizia dei serbatoi, rallentando il ritorno delle alghe. Si aggiunge al carburante (0,2 litri di prodotto per 100 litri di carburante).

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5704590	Canestro 1,89 Lt	6 pz	PZ	



Additivo Diesel Star Brite StarTron

Additivo StarTron Diesel che mantiene stabile e pulito il gasolio nei serbatoi, pulisce tubi di alimentazione, iniettori e camere di scoppio, migliorando la combustione e abbassando i consumi. Con enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitandone il deposito sul fondo del serbatoio.

- 30 ml di prodotto trattano 120 litri di gasolio
- Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive
- Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
- Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704576	Flacone 250 ml	1000 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704577	Flacone 500 ml	2000 Litri gasolio	12 pz	PZ	
5704578	Flacone 1 Lt	4000 Litri gasolio	12 pz	PZ	



Additivo Benzina Star Brite StarTron

Additivo StarTron Benzina che mantiene stabile e pulita la benzina nei serbatoi, pulisce tubi di alimentazione, iniettori e camere di scoppio, migliorando la combustione e abbassando i consumi. Con enzimi specializzati che polverizzano le molecole d'acqua presenti nel carburante, evitandone il deposito sul fondo del serbatoio.

- Rinnova il carburante vecchio e riduce le emissioni nocive
- Facilita l'accensione del motore e un funzionamento regolare
- Riduce il consumo di carburante e aumenta la potenza del motore

Cod.	Contenitore	Tratta sino a	Cartone	UM	€
5704585	Flacone 250 ml	180 Litri benzina	6 pz	PZ	
5704586	Flacone 250 ml	500 Litri benzina	12 pz	PZ	
5704587	Flacone 500 ml	1000 Litri benzina	12 pz	PZ	



M69 Marine

Lubrificante multifunzione spray M69.
-sbloccante per dadi, viti e meccanismi inceppati
-detergente e sgrassante, scioglie la ruggine e ne previene la formazione
-disossidante per contatti elettrici ed elettronici, ne elimina le dispersioni
-idrorepellente, elimina l'acqua e l'umidità da qualsiasi superficie
-rende scorrevoli meccanismi ed ingranaggi per tutta la stagione
-prodotto ideale per motori marini, winch e attrezzature da pesca

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5706940	Spray 400 ml	12 pz	PZ	



CRC 6-66 Marine

CRC 6-66 Protegge contro l'azione corrosiva dell'ambiente salino, sblocca, deterge e lubrifica tutto. Idroespellente, idrorepellente, non altera la conducibilità dei contatti elettrici.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706014	Spray 100 ml	PZ	
5706025	Spray 200 ml	PZ	
5706030	Spray 400 ml	PZ	
5706105	Latta 5 Lt	PZ	





CRC Grasso Siliconico Spray

Grasso siliconico spray lubrificante, idrorepellente e protettivo ad azione prolungata. Isola dal contatto con gas e vapori, con l'atmosfera salmastra, impedisce la corrosione, non scurisce e non sporca. Adatto per metalli, legno, tessuti e gomma.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706551	Spray 400 ml	PZ	



CRC Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti specifico per apparecchiature elettroniche. Solve e deterge riducendo le dispersioni elettriche senza danneggiare i circuiti.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706320	Spray 250 ml	PZ	



CRC Motor Starter - Avviamento Motori

Facilita l'avviamento a freddo di motori benzina o diesel di qualsiasi potenza. Lubrifica le pareti del cilindro, non provoca battito in testa ed evita la diluizione dell'olio motore.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706820	Spray 250 ml	PZ	



3M Industrial Cleaner

Pulitore spray in grado di sciogliere e rimuovere sporco, grasso, catrame e la maggior parte dei film adesivi. Prodotto naturale a base di agrumi che emulsiona quando viene risciacquato con l'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706350	Spray 500 ml	PZ	



QuickSilver Storage Seal Inhibitor - Rimessaggio

Spray inibitore che previene la corrosione e la ruggine nei motori e loro parti meccaniche in periodi di inattività come il rimessaggio invernale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706735	Spray 400 g	PZ	



QuickSilver Power Tune - Detergente

Detergente spray ad azione penetrante specifico per pulire a fondo motori, carburatori, iniettori e le loro parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5706338	Spray 400 g	PZ	



Grasso Blue Grease

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non asportabile da pioggia, acqua di mare e forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate. Indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705001	Tubo 125 ml	PZ	
5705002	Latta 500 ml	PZ	



Grasso Bianco al Litio

Grasso Bianco al Litio, adesivo, persistente, non sporca. Lubrifica e protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e alla centrifugazione. Specifico per ingranaggi scoperti, boccole e perni non protetti, cavi comando e timonerie.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705003	Tubo 125 ml	PZ	
5705004	Latta 500 ml	PZ	



Grasso al Silicone

Grasso trasparente al Silicone lubrificante e protettivo ad azione prolungata, innocuo e inalterabile nel tempo. Idrorepellente ed antiadesivo, non macchia. Temperatura di esercizio: da -35 a +200 C°. Altamente indicato per accoppiamenti misti metallo/plastica/legno/gomma.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705008	Tubo 125 ml	PZ	
5705009	Latta 500 ml	PZ	



Grasso di Vaselina

Lubrificante protettivo, persistente, ecologico ed incolore, non macchia. Per serrature, cerniere, morsetti batteria, etc. Rende le parti in legno scorrevoli e impermeabili. Protegge e rinnova gomma e tessuti gommati.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705006	Tubo 125 ml	PZ	
5705007	Latta 500 ml	PZ	



Grasso al Teflub PTFE

Grasso bianco al Teflub a base di lubrificante solido PTFE ad azione prolungata. Riduce il coefficiente di attrito e garantisce effetti di antiusura meccanica e antigrippaggio. Contiene inibitori della corrosione, resiste al dilavamento anche a temperature elevate fino a 90°. Temperatura di esercizio da -20 a +160 °C. Specifico per accoppiamenti di metallo e plastica, per ferramenta, motori marini e qualsiasi elemento esposto a condense, pioggia o getti d'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705011	Tubo 125 ml	PZ	
5705012	Latta 500 ml	PZ	



Grasso TK Grease

Grasso bianco allo Zinco di grande adesività raccomandato per proteggere, lubrificare ed evitare il bloccaggio dei bulloni, morsetti delle batterie, serrature e attrezzature operanti in ambienti corrosivi e sotto l'azione dilavante dell'acqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705205	Tubo 250 ml	PZ	
5705250	Secchio 5 Lt	PZ	





Grasso QuickSilver Anti Corrosion Grease

Grasso protettivo anticorrosione per motori marini resistente all'acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705223	Tubo 227 g	PZ	



Grasso QuickSilver 2-4-C Grease

Grasso al Teflon per motori marini. Lubrifica e protegge le parti in movimento resistendo al dilavamento dell'acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5707522	Tubo 227 g	PZ	



Iosso Lubrificante High Quality Oil

Lubrificante specifico per mulinelli da pesca, verricelli e arridatoi di barche a vela. Protegge dalla corrosione, resiste al dilavamento e lubrifica a lungo le parti meccaniche.

Cod.	Contenitore	Confezione	UM	€
5705815	Flacone 50 ml	18 pz	PZ	





Lubrificante per Giranti

Grasso lubrificante speciale per giranti ottimale per prolungare la vita della pompa di raffreddamento e del motore.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705819	Bustina 20 ml	PZ	





Grasso Lubrificante MTM per Giranti e Guarnizioni

Grasso lubrificante speciale per giranti e guarnizioni di assi portaelica.

Cod.	Confezione	UM	€
5705803	Bustina 5 ml	PZ	





Grasso Stuffy Grease

Lubrificante specifico per guarnizioni di assi portaelica. Mantiene inalterate nel tempo le guarnizioni in gomma prolungandone la durata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5705802	Tubetto 30 ml	PZ	





Panni Assorbenti Monouso

Panni in materiale speciale che assorbono olio e idrocarburi ma non assorbono l'acqua. Assorbono 20-30 volte il loro peso in olio o carburante. Si posizionano in sentina, nei vani motore o dovunque vi sia uno spandimento.

Cod.	Dimensioni cm	Peso g	UM	€
5709201	48 x 43	190	PZ	
5709202	48 x 43	380	PZ	



Assorbente per Olio e Idrocarburi

Manicotto tubolare in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Ideale per operazioni di cambio olio, rifornimento carburante e per evitare versamenti in mare o in sentina.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709207	8	30	PZ	



Assorbente per Sentine Maxi Boom

Assorbente per sentine in materiale speciale che assorbe soltanto olio e idrocarburi ma non assorbe l'acqua. Capacità di assorbimento fino a 2 litri.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709210	10	50	PZ	



Assorbenti Tubolari

Manicotti in materiale speciale che assorbe olio e idrocarburi ma repelle l'acqua. Assorbono 20 volte il loro peso in olio o carburante. Si usano in caso di operazioni cambio olio, rifornimento carburante etc, per evitare versamenti in mare o in sentina.

Cod.	Diametro cm	Lunghezza cm	UM	€
5709212	8	120	PZ	
5709214	8	240	PZ	



Polvere Assorbente Axorb

Assorbente in polvere specifico per liquidi scivolosi come olii e carburanti. Si sparge sugli spandimenti di olio e gasolio rimettendo subito in sicurezza ponti di imbarcazioni, pavimenti di officine e sale macchine.

Cod.	Sacco Kg	UM	€
5709227	12	PZ	





Nastro Guarnizione Teflon

Nastro Teflon PTFE per guarnire raccorderie idrauliche.
5720300: uso normale.
5720301: uso professionale.

Cod.	Ref	L m	W mm	Spessore mm	Confezione	UM	€
5720300	Standard	12	12	0,075	10 pezzi	CF	
5720301	Professionale	15	12	0,20	5 pezzi	CF	



Pasta Sigillante al PTFE

Pasta Sigillante CFG per giunti filettati o cilindrici di linee di gas e carburante. Consente lo smontaggio con normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726115	Flacone 50 ml	PZ	



Frenafiletti Medio

Frenafiletti Medio CFG blocca dadi e bulloni rimpiazzando rondelle e dadi autobloccanti. Resiste alla torsione e agli attacchi chimici. Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726102	Flacone 50 ml	PZ	



Guarnizione Flessibile

Guarnizione Flessibile CFG che rimpiazza, blocca e sigilla le guarnizioni preformate su flange, carter e coperchi. Resiste a pressione, vibrazioni, corrosione e prodotti chimici. Non cede con l'invecchiamento.

Cod.	Contenitore	UM	€
5726116	Flacone 50 ml	PZ	



Guarnizione Red Gasket 343°C

Guarnizione Siliconica Rossa per alte temperature (fino a 343°C). Sostituisce le guarnizioni preformate di teste motore, collettori di scarico, termostati, etc.

Cod.	Blister	UM	€
5726121	Tubo 85 g	PZ	



Guarnizione Black Gasket 260°C

Guarnizione Siliconica Nera per circuiti di fluidi e alte temperature (fino a 260°C). Sostituisce le guarnizioni preformate di coppe dell'olio, pompe acqua, manicotti e termostati.

Cod.	Blister	UM	€
5726120	Tubo 85 g	PZ	



Nastro Elettrico Liquido Star Brite

Nastro sigillante liquido colorato ad asciugatura rapida per impianti elettrici. Forma un rivestimento protettivo dielettrico impermeabile e resistente. Previene la corrosione di cavi elettrici e terminali e ne marca posizione e funzione. Pratica confezione barattolo con pennellino incorporato.


Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5720640	120 ml	NERO	PZ	



Sikaflex 290 DC PRO

Sigillante monocomponente appositamente sviluppato per il calafataggio di giunti per la realizzazione di ponti in Teak, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Il materiale ha eccellenti caratteristiche di lavorabilità e carteggiatura, reticola in presenza dell'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725500	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725501	NERO	Sacchetto 600 ml	20 pz	PZ	





Sikaflex 291 I

Sigillante mutlifunzionale monocomponente basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica e navale. Si applica a sigillature elastiche durevoli nel tempo, aderisce perfettamente ai più comuni substrati.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725511	NERO	Tubetto 70 ml	18 pz	PZ	
5725512	BIANCO	Tubetto 70 ml	18 pz	PZ	
5725513	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725514	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 292 I

Adesivo pastoso monocomponente con proprietà tixotropiche, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure, utilizzato nell'industria nautica per realizzare giunti adesivi in strutture soggette ad elevate sollecitazioni dinamiche. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole, caratterizzato da eccellenti proprietà adesive e da elevati valori di resistenza meccanica.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725520	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 295 I-UV

Adesivo sigillante monocomponente specifico per l'industria nautica, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Si utilizza per l'incollaggio di Vetri organici e per sigillature esposte ai raggi UV. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725525	NERO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	
5725526	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 515

Sikaflex-515 è un sigillante monocomponente universale basato sulla tecnologia Sika dei Polimeri a terminazione Silanica (STP). Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. Eccellenti proprietà di sigillatura sia per interni che per esterni. Incolla bene tutti i materiali comuni, Metalli, ABS, PC, Vetroresina e Legno.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725516	BIANCO	Cartuccia 300 ml	12 pz	PZ	





Sikaflex 298 FC

Adesivo sigillante per l'incollaggio del Teak, basato sulla recente tecnologia poliuretanica i-cure. Utilizzato per l'incollaggio di doghe o coperte prefabbricate su ponti in Vetroresina o Acciaio. Reticola con l'esposizione all'umidità formando un elastomero durevole.

Cod.	Colore	Contenitore	Confezione da	UM	€
5725530	NERO	Sacchetto 600 ml	20 pz	PZ	





Sika Primer 290 DC

Sika Primer-290 DC è un liquido trasparente a bassa viscosità che secca per reazione con l'umidità atmosferica. Viene utilizzato per pretrattare Legno, Teak e Vetroresina prima di operazioni di incollaggio con Sikaflex-298 o di calafataggio con Sikaflex-290 DC.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725537	Flacone 250 ml	PZ	
5725541	Flacone 1 Lt	PZ	



Sika MultiPrimer Marine

Primer che può essere utilizzato in abbinamento a tutti gli adesivi e sigillanti Sikaflex per migliorarne la presa e l'efficacia.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725538	Flacone 250 ml	PZ	
5725540	Flacone 1 Lt	PZ	



Sika Remover 208

Sika Remover 208 viene utilizzato per rimuovere tracce di prodotti Sikaflex e per pulire superfici verniciate. Utilizzato anche per effettuare la pulizia preliminare di substrati prima dell'esecuzione di un incollaggio.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725542	Flacone 1 Lt	PZ	



- SIGILLANTI E ADESIVI SILICONICI -

Sigillante 3M Power Line 540

Sigillante poliuretanico ad alte prestazioni monocomponente igroindurente. Ideale per sigillature in accoppiamento a fissaggi meccanici.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726805	BIANCO	Cartuccia 310 ml	PZ	
5726806	NERO	Cartuccia 310 ml	PZ	



Sigillante 3M Marine 5200 FC

Sigillante adesivo poliuretanico ad alte prestazioni a polimerizzazione rapida con un'ora di fuori polvere e 24 ore di indurimento completo. Sigillatura tenace sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, assorbe facilmente deformazioni e vibrazioni, eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726815	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	



Sigillante 3M Marine 3200

Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità. Non cola, resistente alla muffa, mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Ideale come guarnizione adesiva e per qualsiasi tipo di sigillatura o finitura esposta ai raggi UV.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726800	BIANCO	Cartuccia 280 ml	PZ	
5726801	NERO	Cartuccia 280 ml	PZ	
5726802	TRASPARENTE	Cartuccia 280 ml	PZ	





Sigillante 3M Marine 4200 FC

Sigillante adesivo poliuretanico monocomponente per uso generale. Sigillatura flessibile a tenuta stagna sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, resistente agli agenti atmosferici. Verniciabile e carteggiabile.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726810	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	
5726811	NERO	Cartuccia 295 ml	PZ	





Sigillante 3M Marine 4000 UV-FC

Sigillante adesivo polimerico ad alte prestazioni resistente raggi UV. Sigillatura tenace sia sopra che sotto la linea di galleggiamento, non ingiallisce.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726818	BIANCO	Cartuccia 295 ml	PZ	





Silicone MS Deck Caulking

Sigillante monocomponente MS Polymer usato per ponti in Teak. Aderisce perfettamente, non forma bolle, privo di solventi e isocianati. Si consiglia l'uso del primer LMBV prima di ogni applicazione.

Cod.	Colore	Contenitore	Accessori	UM	€
5725531	NERO	Cartuccia 290 ml		PZ	
5725402			Primer LMBV 80 ml	PZ	
5725404			Primer LMBV 800 ml	PZ	





Silicone MS Super

Sigillante adesivo MS Polymer a rapida polimerizzazione specifico per metalli, legno e vetro. Privo di solventi e isocianati. Rapida presa, elevata resistenza, verniciabile. Si consiglia l'uso del primer WP prima di ogni applicazione.

Cod.	Colore	Contenitore	Accessori	UM	€
5725631	NERO	Cartuccia 290 ml		PZ	
5725632	BIANCO	Cartuccia 290 ml		PZ	
5725405			Primer WP 50 ml	PZ	





Silicone Flex E Plus

Sigillante siliconico acetico monocomponente multiuso che polimerizza per effetto dell'umidità con un ritiro minimo. Forma una gomma permanentemente elastica resistente alle muffe con eccellenti proprietà adesive a vetro, alluminio anodizzato, ceramica, materie plastiche e superfici verniciate.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726013	TRASPARENTE	Cartuccia 300 ml	PZ	



Silicone Bisil F Rapido

Sigillante siliconico neutro a indurimento veloce che polimerizza con l'umidità con ottime caratteristiche di adesione a materiali porosi e non porosi. Resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle temperature estreme, mantiene le sue caratteristiche nel tempo. Indicato per sigillatura di finestrature e oblò, serramenti metallici, PVC o legno, coperture e materie plastiche.

Cod.	Colore	Contenitore	UM	€
5726530	BIANCO	Cartuccia 310 ml	PZ	



Pistola per Cartucce

Pistola per cartucce di buona qualità e durata.

Cod.	UM	€
5726002	PZ	



Resina Epossidica Epotop System

Resina epossidica perfetta contro l'osmosi di barche in vetroresina e per il rivestimento impermeabile e anticorrosivo di barche in ferro o di vecchie barche in legno. Resina strutturale per riparare e stuccare vetroresina, legno e ferro con l'aggiunta di Microcell, Microsfere o Tecnocell.

Cod.	Latta	UM	€
5725010	0,75 Lt	PZ	
5725013	1,50 Lt	PZ	



Resina Poliestere

Resina Poliestere per impregnazione accelerata completa di catalizzatore. Omologata Lloyd Register of Shipping.

Cod.	Latta	UM	€
5724903	0,375 Lt	PZ	
5724907	0,75 Lt	PZ	
5724940	4 Lt	PZ	



Kit Riparazione Vetroresina

Confezione completa per la riparazione di imbarcazioni e parti in vetroresina.

Cod.	Contenitore	UM	€
5724923	Latta 375 ml	CF	
5724927	Latta 750 ml	CF	



Cariche per Resina Epossidica

5725105: Microsfere di vetro super leggere bianche per fare stucchi leggeri con resina Epotop System. 5725102: Microfibre di Cellulosa pura per fare stucchi molto resistenti con resina Epotop System.

Cod.	Ref	Latta	UM	€
5725105	Microsfere in Vetro Microcell K15	1 Lt - 100 g	PZ	
5725102	Microfibre in Cellulosa Tecnocell	1 Lt - 250 g	PZ	



Stucco di Poliestere Vetroresinato

Stucco bicomponente di Poliestere vetroresinato. Si usa per piccole riparazioni e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725015	125 ml	BIANCO	PZ	
5725017	375 ml	BIANCO	PZ	
5725018	750 ml	BIANCO	PZ	



Stucco di Poliestere Metallico

Stucco bicomponente di Poliestere metallico. Si usa per piccole riparazioni e ricostruzioni.

Cod.	Latta	Colore	UM	€
5725012	125 ml	GRIGIO	PZ	
5725014	375 ml	GRIGIO	PZ	
5725016	750 ml	BIANCO	PZ	



Kit Riparazione Epoxy Putty Sticks Starbrite

Stucco Epoxy Putty Stick per riparazioni su vetroresina, legno, metallo e plastica. Si può limare, carteggiare e trapanare. Stucco Aluminum Putty Stick per riparazioni su alluminio, piedi poppieri e altre parti in alluminio e metallo. Si può limare, carteggiare e trapanare.

Cod.	Ref	Blister	UM	€
5727000	Epoxy Putty Stick	110 g	PZ	
5727001	Aluminum Putty Stick	110 g	PZ	



Stucco Acrilico 3M Marine

Stucco acrilico bianco 3M Marine specifico per la riparazione di imbarcazioni. Ideale per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni. Verniciabile, facile da levigare e da spatolare, non soggetto a ritiro.

Cod.	Contenitore	UM	€
5725000	Tubetto 200 g	PZ	



Gel Coat 3C

Gelcoat 3C in latta completo di catalizzatore.
La latta da 0,25 Kg contiene Gelcoat addizionato di paraffina.
La latta da 1 Kg contiene Gelcoat senza paraffina.

Cod.	Ref	Latta	Colore	UM	€
5724820	Con Paraffina	0,25 Kg	BIANCO	PZ	
5724810	Senza Paraffina	1 Kg	BIANCO	PZ	



Gel Coat Spray TK

Vernice spray ad alta densità per vetroresine rivestite con Gelcoat e resina Poliestere. Ripristina le parti trattate in maniera uniforme e consente una veloce copertura livellando le porosità.

Cod.	Contenitore	UM	€
5724824	Spray 400 ml	PZ	



Colla Istantanea Cianoacrilica MV100

Colla cianoacrilica istantanea universale fluida. Con tappo a spillo per una dosatura precisa. A presa rapidissima, polimerizza velocemente anche a freddo. Per qualsiasi materiale e superficie non porosa.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720001	Flacone 10 ml	PZ	
5720002	Flacone 20 ml	PZ	
5720003	Flacone 50 ml	PZ	



Collante Star Brite Epoxy Syringe - Clear

Collante fortissimo con siringa e autodosatore. Riempie crepe e buchi, sigilla giunzioni. Colore chiaro cristallino dopo l'applicazione. Per vetroresina, plastica, gomma, vetro, tessuti, ceramica, metalli etc.

Cod.	Blister	UM	€
5727002	25 ml	PZ	



Adesivo Spray 3M-77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile. Ideale per infusione, consente l'incollaggio permanente di fogli di metallo, moquette, schiume, cartone, feltro, tessuti, legno e truciolato. Resistenza termica -30/+60°C.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722400	Spray 500 ml	PZ	



Colla Rossa (Red Glue)

Colla Rossa per costruzione e riparazione delle imbarcazioni in legno. Incolla tutti i tipi di legno ed è specifica per chiglie, fasciame e parti immerse in generale. Grande durata e resistenza all'acqua.

Cod.	Latta	UM	€
5722510	0,5 Kg	PZ	
5722515	1 Kg	PZ	



Collante Adesivo Extra Chiaro

Collante adesivo monocomponente per l'incollaggio di rivestimenti, pelle, tessuti, laminati plastici, PVC, legno e compensati.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720210	Latta 850 g	PZ	



Colla per Alte Temperature Pren 6517

Collante adesivo monocomponente per alte temperature. Per l'incollaggio di pannelli di isolamento termoacustico e di rivestimenti come pelle, tessuti, laminati plastici, PVC e legno vicini a fonti di calore.

Cod.	Latta	UM	€
5720610	850 g	PZ	



Sigillante Aquasure

Adesivo sigillante forte, resistente a calore e solventi, flessibile e a tenuta d'acqua. Per riparare mute, tende, cappe, cerate, stivali etc. Ripara piccoli fori e strappi ricostruendo le parti mancanti senza toppe.

Cod.	Contenitore	UM	€
5720652	2 Tubetti 7 g	CF	



Sigillante Interno per Gommoni

Sigillante di lattice elastico che si inietta all'interno dei tubolari del gommone. Forma una pellicola che elimina le perdite dovute a porosità e imperfezioni. Completo di siringa, molto semplice da usare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722820	Flacone 1 Lt	CF	



Adesivo a Contatto Adeprene Forte

Adesivo a contatto neoprenico con catalizzatore, specifico per l'incollaggio di gomma caricata, cuoio e tessuti.

Cod.	Contenitore	UM	€
5722807	Latta 850 g	CF	



Kit Riparazione Mini per Gonfiabili

Kit di emergenza mini con adesivo e pezze per riparazione di gonfiabili.

Cod.	Per gonfiabili	UM	€
5722801	Tessuto PVC	CF	



Kit Riparazione Midi per Gommoni

Kit riparazione con adesivo, catalizzatore, pezze di tessuto e pennello per gommoni in tessuto spalmato Neoprene o in PVC.

Cod.	Per gommoni	UM	€
5722803	Tessuto Neoprene	CF	
5722804	Tessuto PVC	CF	



Kit Riparazione Maxi per Gommoni

Kit professionale Maxi per la riparazione di gommoni spalmati in Neoprene:
1 Latta da 0,4 Kg di Adeprene Forte - 1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Pezza di carta vetrata - 4 Pezze di tessuto Neoprene (2 Arancio + 2 Grigie)
1 Misurino - 1 Dosatore - 1 Pennellino

Kit professionale Maxi per la riparazione di gommoni spalmati in PVC:
1 Latta da 0,4 Kg di Adegrip PVC - 1 Flacone da 50 ml di Attivatore
1 Flacone da 250 ml di Cleaner - 4 Pezze di tessuto PVC (2 Arancio + 2 Grigie) 1 Misurino - 1 Dosatore - 1 Pennellino

Cod.	Per gommoni	UM	€
5722805	Tessuto Neoprene	CF	
5722806	Tessuto PVC	CF	



Nastro Autoamalgamante Rubbaweld

Nastro adesivo autoamalgamante Rubbaweld famoso nel mondo per le sue caratteristiche marine. Rende impermeabili connettori e terminali elettrici. Si usa anche per rivestire e proteggere arridatoi e terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	Note	UM	€
5720325	5	25	NERO		PZ	
5720326	5	25	BIANCO		PZ	
5720328	10	25	NERO		PZ	
5720329	10	25	BIANCO		PZ	
5720330	10	50	NERO		PZ	
5720331	10	50	BIANCO		PZ	
5720332	3	100	NERO	Specifico per piedi d'albero	PZ	
5720333	3	100	BIANCO	Specifico per piedi d'albero	PZ	



Nastro Ripstop Tape Spinnaker

Nastro leggerissimo e tenace Ripstop Tape Spinnaker ideale per riparazioni immediate di vele leggere e spi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720407	4.5	50	ROSSO	PZ	
5720408	4.5	50	BIANCO	PZ	
5720409	4.5	50	VERDE	PZ	
5720410	4.5	50	NERO	PZ	
5720411	4.5	50	GIALLO	PZ	
5720412	4.5	50	BLU	PZ	
5720413	4.5	50	BLU CHIARO	PZ	
5720414	4.5	50	ARANCIO	PZ	
5720415	4.5	50	PINK	PZ	
5720417	4.5	50	ARANCIO fluo	PZ	
5720418	4.5	50	VERDE fluo	PZ	
5720419	4.5	50	GIALLO fluo	PZ	



Nastro Maintape Sail

Nastro robustissimo e tenace Maintape per riparazioni immediate di vele di tutti i tipi.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720430	1.5	100	BIANCO	PZ	
5720431	1.5	100	BLUE	PZ	
5720432	1.5	100	ROSSO	PZ	



Nastro Mylar Tape

Nastro Mylar Tape per riparare le parti trasparenti di vele e capottine.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720440	3	50	PZ	
5720441	3	100	PZ	



Nastro Kevlar Tape

Nastro Kevlar Tape specifico per riparare vele in Kevlar.

Cod.	L m	H mm	UM	€
5720445	1.5	50	PZ	



Nastro Impermeabile Duct Tape

Nastro Duct Tape: ripara, rinforza e protegge tappezzerie, tute, stivali etc.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720370	5	50	GRIGIO	PZ	
5720371	5	50	BIANCO	PZ	
5720372	5	50	GIALLO	PZ	
5720373	5	50	NERO	PZ	
5720374	5	50	VERDE	PZ	
5720375	5	50	ROSSO	PZ	
5720376	5	50	BLUE	PZ	



Nastro Protettivo Riggers Tape

Nastro classico Riggers Tape per rivestire e proteggere arridatoi ed altri terminali metallici.

Cod.	L m	H mm	Colore	UM	€
5720315	10	25	BIANCO	PZ	
5720316	10	25	GRIGIO	PZ	



Nastro 3M 1900 Duct Tape

Nastro multiuso 3M 1900 Duct Tape con supporto telato in polietilene e adesivo in gomma resina. Spessore 0,170 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720884	50	50	PZ	



Nastro 3M 389 Waterproof Cloth Tape

Nastro 3M 389 Waterproof Cloth con un fortissimo adesivo impermeabile da 9 N/cm. Ideale per tutte la applicazioni nautiche che richiedono resistenza all'ambiente marino e dove c'è la presenza di acqua. Può essere utilizzato per protezione, manutenzione, fissaggio di cablaggi, adatto per qualsiasi tipo di superficie. Spessore 0,260 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720880	50	50	PZ	



Nastro 3M Scotch 2328

Nastro 3M Scotch 2328 per mascherature generiche. Adesivo in gomma resina reticolato 3,10 N/cm con resistenza temperatura fino a 80°C. Spessore 0,135 mm.

Cod.	H mm	L m	Pezzi	UM	€
5720818	18	50	12	PZ	
5720824	24	50	9	PZ	
5720830	30	50	8	PZ	
5720836	36	50	6	PZ	
5720848	48	50	6	PZ	





Nastro 3M Scotch 2090 Long Masking

Nastro 3M Scotch 2090 Long Masking per mascherature resistenti ai raggi UV e all'umidità. Ideale per lavorazioni a lunga permanenza, si stacca senza lasciare residui fino ad un mese dopo l'applicazione o fino ad una settimana se esposto alla luce del sole. Adesivo in acrilico sintetico con resistenza temperatura fino a 60°C. Spessore 0,120 mm.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720802	24	50	PZ	
5720804	48	50	PZ	





Nastro 3M Scotch 471 PVC

Nastro adesivo vinilico 3M Scotch 471 PVC ideale per operazioni di precisione come le linee di galleggiamento, mascherature rivetti e barche in alluminio. Rimovibile, resistente all'abrasione e oleoresistente (acido+basico). Spessore 0,130 mm.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720852	BIANCO	25	33	PZ	
5720855	BIANCO	50	33	PZ	
5720862	NERO	25	33	PZ	
5720865	NERO	50	33	PZ	
5720872	ROSSO	25	33	PZ	
5720875	ROSSO	50	33	PZ	






Linea di Galleggiamento PSP Colour Stripe

Strisce autoadesive in Vinile stabilizzato di qualità superiore per linee di galleggiamento. Resistenti all'ambiente marino, agli sbalzi di temperatura e ai raggi UV. Con pratica pellicola removibile per una semplice applicazione.

Cod.	Colore	H mm	L m	UM	€
5720520	BLUE	20	10	PZ	
5720521	AZZURRO	20	10	PZ	
5720522	ROSSO	20	10	PZ	
5720525	BLUE	21	10	PZ	
5720526	AZZURRO	21	10	PZ	
5720527	ROSSO	21	10	PZ	
5720540	BLUE	44	10	PZ	
5720541	AZZURRO	44	10	PZ	
5720542	ROSSO	44	10	PZ	





Nastro 3M Scotch Biadesivo Extreme

Nastro 3M Scotch Extreme biadesivo VHB in schiuma per fissaggio permanente extra forte. Adatto per interni ed esterni.

Cod.	H mm	L m	UM	€
5720750	19	1,5	PZ	



Striscie Richiudibili 3M Dual Lock Blister

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore. Ideale per fissaggi di oggetti grandi e piccoli, anche pesanti. Confezione blister da 2 striscie.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
3215020	TRASPARENTE	25 x 76	CF	
3215021	NERO	25 x 76	CF	



Nastro Velcro 3M Scotchmate Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile a velcro 3M Scotchmate con adesivo in gomma resina. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215010	25	5	PZ	





Nastro Richiudibile 3M Dual Lock Mini Pack

Sistema di fissaggio autoadesivo richiudibile 3M Dual Lock con adesivo acrilico VHB. A differenza del velcro, resiste a migliaia di aperture con una tenuta superiore. Ideale per fissaggi di tende, tessuti, rivestimenti, chiusure, borse termiche, ecc.

Cod.	W mm	L m	UM	€
3215012	25	5	PZ	





Spatola con Manico

Spatola in Acciaio con manico in Legno. Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790085	20	12	CF	
5790086	40	12	CF	
5790087	60	12	CF	
5790088	80	12	CF	
5790089	100	12	CF	



Raschietto con Manico

Raschietto con lama in Acciaio temperato e manico in Legno.


Cod.	Larghezza lama mm	UM	€
5790090	70	PZ	



Spatole "Milano"

Spatole milanesi in Acciaio Blu. Set da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza lama mm	Pezzi	UM	€
5790091	20	12	CF	
5790092	30	12	CF	
5790093	40	12	CF	
5790094	50	12	CF	
5790095	60	12	CF	
5790096	80	12	CF	
5790097	100	12	CF	
5790098	120	12	CF	



Spatola Apri-Barattolo

Lama in Acciaio temperato e zincato con impugnatura.

Cod.	UM	€
5790084	PZ	



Spazzola Metallica

Spazzola curva in filo Ottonato con manico in Plastica.

Cod.	UM	€
5790075	PZ	



Taglierino

Taglierino da lavoro con lama grande H18 mm, guida in metallo e fermo lama a vite. Lame ricambio in confezioni da 10 pezzi.

Cod.	Ref	UM	€
5830760	Taglierino	PZ	
5830761	Lama ricambio	PZ	



Pennellessa Eco

Manico Plastica vuoto. Setola economica con spessore 15 mm.
Confezioni da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	Pezzi	UM	€
5790008	20	12	CF	
5790009	30	12	CF	
5790010	40	12	CF	
5790011	50	12	CF	
5790012	60	12	CF	
5790013	70	12	CF	
5790014	100	12	CF	



Pennellessa SetoMix

New

Pennello con nuovo mix di setole che garantiscono un ottimo assorbimento della pittura. Adatto per smalti, antivegetative e impregnanti. Manico in legno smussato.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790025	30	PZ	
5790026	40	PZ	
5790027	50	PZ	
5790028	60	PZ	
5790029	70	PZ	



Pennellessa Mora

Manico in legno verniciato e punta Rossa. Pura stola nera professionale 15 mm spessore e 90% pienezza.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790020	20	PZ	
5790021	30	PZ	
5790022	40	PZ	
5790023	50	PZ	
5790024	60	PZ	



Pennello Ovalino Biondo

Pennello Ovalino con manico in legno verniciato. Pura Setola Bionda professionale.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790040	30	PZ	
5790041	35	PZ	
5790042	40	PZ	



Pennello Manico Lungo

Pennello con manico lungo in legno. Pura setola bionda professionale 10mm spessore.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790030	30	PZ	
5790031	40	PZ	
5790032	50	PZ	
5790033	60	PZ	



Plafoncino Mix H.Quality

New

Plafoncino con nuovo mix di setole che garantiscono un ottimo assorbimento della pittura. Adatto per smalti, antivegetative e impregnanti. Manico in gomma antiscivolo.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	Larghezza pennello mm	UM	€
5790035	30 x 70	PZ	
5790036	30 x 100	PZ	
5790037	30 x 120	PZ	



Rullini Ricambio

Rullini Bianchi riga Gialla in Perlon H pelo 12 mm per pitture e smalti (anche Nitro). - Rullini Bianchi in Spugna Moltoprene di altà qualità, porosità extrafine (no Nitro!). - Rullini Ecrù in tessuto Velour di alta qualità, adatti a tutti gli smalti (anche Nitro). - Rullini Bianchi in Microfibra per pitture fluide, alto potere assorbente. - Manici per rullini da 5, 10 e 15 cm.

Cod.	Materiale	Colore	Larghezza cm	Pezzi	Manico	UM	€
5790050	Perlon	Bianco-Riga Gialla	5	20		CF	
5790051	Perlon	Bianco-Riga Gialla	10	10		CF	
5790052	Spugna Moltoprene	Bianco	5	20		CF	
5790053	Spugna Moltoprene	Bianco	10	10		CF	
5790054	Velour	Ecru	5	20		CF	
5790055	Velour	Ecru	10	10		CF	
5790057	Microfibra	Bianco	5	20		CF	
5790058	Microfibra	Bianco	10	10		CF	
5790070					Per rulli da 5 cm (12 Pz)	CF	
5790071					Per rulli da 10 cm (12 Pz)	CF	
5790072					Per rulli da 15 cm (12 Pz)	CF	





Manico Telescopico Light

Manico telescopico leggero in Alluminio completo di cono portarullo.

Cod.	L m	UM	€
5790073	2	PZ	
5790074	3	PZ	



Vaschette in Plastica Graduata

Vaschette in Plastica graduata.

Cod.	Misura	Dimensioni cm	UM	€
5790081	Piccola	20 x 23	PZ	
5790082	Media	25 x 33	PZ	



Retina in Plastica

Retina in Plastica.

Cod.	Larghezza cm	UM	€
5790077	10	PZ	
5790078	20	PZ	
5790079	25	PZ	



Teli Copritutto

Teli copertura protettivi in Polietilene.

Cod.	Ref	Dim m	UM	€
5790060	Leggero	4 x 4	PZ	
5790061	Standard	4 x 4	PZ	
5790062	Calpestabile	4 x 4	PZ	



Rotoli in Carta Abrasiva WR-C

Carta resinata al Corindone extra-flessibile in rotoli. Indicata per legno grezzo, vernici, plastica etc. Si usa anche bagnata.

Cod.	H mm x L m	Grana	UM	€
5790111	115 x 5	P80	PZ	
5790112	115 x 5	P100	PZ	
5790113	115 x 5	P120	PZ	
5790114	115 x 5	P150	PZ	
5790115	115 x 5	P180	PZ	
5790116	115 x 5	P220	PZ	
5790117	115 x 5	P240	PZ	
5790118	115 x 5	P320	PZ	
5790119	115 x 5	P400	PZ	
5790102	115 x 50	P80	PZ	
5790103	115 x 50	P100	PZ	
5790104	115 x 50	P120	PZ	

Cod.	H mm x L m	Grana	UM	€
5790105	115 x 50	P150	PZ	
5790106	115 x 50	P180	PZ	
5790107	115 x 50	P220	PZ	
5790108	115 x 50	P240	PZ	
5790109	115 x 50	P320	PZ	
5790110	115 x 50	P400	PZ	





Fogli in Carta Abrasiva CS-C

Carta impermeabile al Carburo di Silicio in fogli. Indicata per le lavorazioni di finitura a secco e umido.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790152	230 x 280	P100	10	CF	
5790153	230 x 280	P120	10	CF	
5790154	230 x 280	P150	10	CF	
5790155	230 x 280	P180	10	CF	
5790156	230 x 280	P220	10	CF	
5790157	230 x 280	P240	10	CF	
5790158	230 x 280	P280	10	CF	
5790159	230 x 280	P320	10	CF	
5790160	230 x 280	P400	10	CF	
5790161	230 x 280	P600	10	CF	
5790162	230 x 280	P1000	10	CF	





Dischi Velcrati in Carta Abrasiva AH-E

Dischi velcrati e forati in carta antistatica al Corindone ceramicato. Indicati per la lavorazione del legno grezzo, cuoio, plastica e metalli.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790120	125	P40	25	CF	
5790121	125	P60	25	CF	
5790122	125	P80	25	CF	
5790123	125	P100	25	CF	
5790124	125	P120	25	CF	
5790125	125	P180	25	CF	
5790135	150	P40	25	CF	
5790136	150	P60	25	CF	
5790137	150	P80	25	CF	
5790138	150	P100	25	CF	
5790139	150	P120	25	CF	
5790140	150	P150	25	CF	

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790141	150	P180	25	CF	
5790142	150	P220	25	CF	






Fogli Abrasivi Scotch Brite SB

Fogli abrasivi in fibra sintetica legata all'abrasivo con resina. Ottima per le lavorazioni di finitura e lucidatura delle superfici di legno, acciaio e metalli.


Cod.	Colore	Dim mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790170	ROSSO	115 x 280	AVF-P320	10	CF	
5790171	VERDE	115 x 280	GP	10	CF	
5790172	GRIGIO	115 x 280	SUF-P1000	10	CF	



Spugne Abrasive Inglesi SAF

Blocco levigatore di spugna sintetica legato ai grani abrasivi con speciale resina. Si utilizza per rimuovere vernici, salsedine, ruggine e grassi da legno e metalli.

Cod.	Dimensioni mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790185	90 x 70 x 25	F (P100)	10	CF	
5790186	90 x 70 x 25	M (P60)	10	CF	
5790187	90 x 70 x 25	G (P36)	10	CF	
5790192	100 x 125 x 12,5	F (P100)	10	CF	
5790193	100 x 125 x 12,5	M (P60)	10	CF	
5790194	100 x 125 x 12,5	G (P36)	10	CF	



Dischi Fibrati MET

Dischi abrasivi fibrati all'ossido di Alluminio. Indicati per la lavorazione, la sbavatura e il trattamento antiruggine dei metalli.

Cod.	Diametro mm	Foro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790175	115	22	P16	25	CF	
5790176	115	22	P24	25	CF	
5790177	115	22	P36	25	CF	
5790178	115	22	P40	25	CF	
5790179	115	22	P60	25	CF	
5790181	115	22	P100	25	CF	



Dischi Abrasivi Rigidi

Dischi abrasivi rigidi rinforzati da taglio e da sbavo. Impiego per metalli e Acciaio Inox.

Cod.	Ref	Dia x spessore mm	UM	€
5790220	da Taglio	115 x 1,6	PZ	
5790221	da Taglio	125 x 1,6	PZ	
5790230	da Sbavo	115 x 3,2	PZ	
5790231	da Sbavo	125 x 3,2	PZ	





Platorelli per Dischi Abrasivi

Platorelli di supporto per dischi abrasivi.
Dischi velcrati: platorello ø125 /8 fori oppure ø150 /6 fori con velcro e vite passante.
Dischi fibrati: platorello in Nylon flessibile foro 22 mm oppure Nylon rinforzato foro M14.

Cod.	Ref	Diametro mm	Foro	UM	€
5790200	per Dischi velcrati	125	5/16" Piano	PZ	
5790201	per Dischi velcrati	150	5/16" Piano	PZ	
5790210	per Dischi fibrati	115	22 mm	PZ	
5790211	per Dischi fibrati	115	M14	PZ	





Dischi Abrasivi 3M 255P Oro

Dischi abrasivi 3M 255P 15 fori Serie Oro all'ossido di Alluminio con additivo antintasamento. Con legante a doppia resina e sistema di fissaggio a strappo Hookit. Ideali per la levigatura di vernici, gelcoat, epossidici e primer.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790608	150	P80	100	PZ	
5790612	150	P120	100	PZ	
5790615	150	P150	100	PZ	
5790618	150	P180	100	PZ	
5790620	150	P220	100	PZ	
5790624	150	P240	100	PZ	
5790632	150	P320	100	PZ	
5790640	150	P400	100	PZ	



Dischi Abrasivi 3M 260L Finishing

Dischi abrasivi da finitura 3M 260L 15 fori all'ossido di Alluminio ad alta prestazione con additivo antintasamento. Con legante a doppia resina e sistema di fissaggio a strappo Hookit. Ideali per le operazioni di finitura prima della lucidatura.

Cod.	Diametro mm	Grana	Pezzi	UM	€
5790680	150	P800	50	PZ	
5790685	150	P1200	50	PZ	
5790682	150	P1500	50	PZ	



Vernici Spray per Motori

Vernici spray a rapida essicazione approvata dalle case costruttrici per il ritocco e la verniciatura di motori marini. Confezione in bombolette da 400 ml.



Cod.	Tipo	UM	€
5710033	BLUE Sole' "BLUE"	PZ	
5710034	BIANCO Selva "Pure WHITE"	PZ	
5710035	GRIGIO VM "BLUE-GREY"	PZ	
5710049	ROSSO "Red Can"	PZ	
5710050	BLUE Yamaha "Ocean BLUE"	PZ	
5710051	BLUE Yamaha "Marine BLUE 84"	PZ	
5710052	NERO Mercury "BLACK"	PZ	
5710053	GRIGIO Mariner "GREY"	PZ	
5710054	GRIGIO CHIARO Mariner "Light GREY"	PZ	
5710055	BIANCO Evinrude-Johnson "White 71/80"	PZ	
5710056	BIANCO Johnson "WHITE 81/83"	PZ	
5710058	GRIGIO Johnson "GREY"	PZ	
5710059	ARGENTO Johnson "Metal Silver"	PZ	
5710060	BIANCO Iveco "WHITE"	PZ	
5710061	BLUE Evinrude "BLUE 69/82"	PZ	
5710062	ARGENTO Evinrude "SILVER 84"	PZ	
5710063	BLUE Evinrude "BLUE XP"	PZ	
5710064	NERO Parsun "BLACK Met"	PZ	
5710066	GRIGIO Suzuki "GREY"	PZ	
5710067	GRIGIO Suzuki "GREY 89"	PZ	
5710068	NERO Suzuki "BLACK Metal"	PZ	
5710069	BIANCO Caterpillar "WHITE"	PZ	
5710070	BLUE Selva "BLUE"	PZ	
5710071	BLUE Selva "BLUE Metal"	PZ	
5710072	GIALLO "Yellow Fluo"	PZ	
5710073	ARANCIONE "Orange Fluo"	PZ	
5710075	GRIGIO Honda "GREY Metal"	PZ	
5710076	BLUE Tohatsu "Kobalt BLUE"	PZ	
5710077	GRIGIO Tohatsu "SILVER GREY"	PZ	
5710080	BLUE Aifo Marine "BLUE"	PZ	
5710081	ROSSO Aifo Marine "Red"	PZ	
5710082	GRIGIO Volvo Penta SX/DPX "GREY Metal"	PZ	
5710083	GRIGIO Yanmar "GREY"	PZ	

Cod.	Tipo	UM	€
5710084	AVORIO Onan "Ivory"	PZ	
5710085	VERDE Volvo Penta "Green"	PZ	
5710086	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic"	PZ	
5710087	VERDE GM "Alpine Green"	PZ	
5710088	ROSSO Volvo Penta "Red"	PZ	
5710089	ARGENTO BMW/GM "SILVER"	PZ	
5710091	NERO OPACO "BLACK Mat"	PZ	
5710092	Lacca TRASPARENTE "Transparent"	PZ	
5710093	GRIGIO Volvo Penta "Aquamatic 89"	PZ	
5710094	GIALLO Vetus "Yellow "	PZ	
5710095	BLUE Nanni "BLUE Metal"	PZ	
5710096	GIALLO Caterpillar "Yellow"	PZ	
5710098	GRIGIO Yamaha "GREY Metal 94"	PZ	

Vernici Metalliche

Vernici metalliche spray per un rivestimento protettivo su ogni superficie.
METALZINC per zincature a freddo, crea un rivestimento protettivo riverniciabile.
INOXSPRAY a base di Acciaio Inox, crea uno strato inossidabile resistente e protettivo.
ALUSPRAY a base di Alluminio, crea una pellicola resistente a mare e nebbia salina



Cod.	Ref	Contenitore	Colore	UM	€
5710000	METALZINC	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	
5710001	INOXSPRAY	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	
5710003	ALUSPRAY	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	

Antivegetativa Spray TK Antifouling

Antivegetativa spray a matrice dura per la protezione di piedi poppieri ed eliche.
Ecologica, non contiene composti di Rame e Stagno.



Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5747004	Spray 400 ml	TRASPARENTE	PZ	
5747104	Spray 400 ml	BIANCO	PZ	
5747204	Spray 400 ml	NERO	PZ	
5747304	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	

Antiruggine Spray

Fondo antiruggine con ottima adesività per applicazioni prima della verniciatura di motori marini o di altre parti metalliche.



Cod.	Contenitore	Colore	UM	€
5710090	Spray 400 ml	VERDE	PZ	
5710099	Spray 400 ml	GRIGIO	PZ	

Teak Wonder Olio per Teak

Il tradizionale olio da Teak per conservare l'aspetto originale del Teak senza lavaggi quotidiani. L'applicazione di questo prodotto a base di siliconi sigilla i pori del legno impedendo a polvere e sporcizia di penetrare, inoltre fornisce protezione da raggi UV. Esente da odori chimici, non diviene lucido nè scivoloso, non appiccica e non scurisce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735303	Latta 1 Lt	PZ	
5735304	Latta 4 Lt	PZ	



Star Brite Teak Oil

• Formula a lunga durata • Protegge dai raggi ultravioletti • Sigilla e protegge il Teak e altri legni pregiati • Asciuga rapidamente • Penetra in profondità per una protezione completa

Cod.	Contenitore	UM	€
5735201	Flacone 500 ml	PZ	
5735202	Flacone 1 Lt	PZ	
5735203	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Star Brite Premium Golden Teak Oil

• Protezione di lunga durata per il Teak • Dona al Teak un colore dorato naturale • Facile da usare, asciuga rapidamente • Protegge dai raggi ultravioletti • Formula avanzata a base di polimeri dell'olio di Tung • Le analisi del prodotto lo hanno proclamato il migliore degli oli per il Teak • Dura fino a sei volte di più degli altri olii per il Teak

Cod.	Contenitore	UM	€
5735204	Flacone 500 ml	PZ	
5735205	Flacone 1 Lt	PZ	
5735206	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Star Brite Tropical Teak Oil

• Olio Teak isolante e sigillante per climi tropicali, garantisce una durata superiore rispetto a qualunque altro olio per Teak• Formula antigocciolamento e antischizzo • Protegge dai raggi ultravioletti • Penetra in profondità per una protezione completa • Basta una sola mano

Cod.	Contenitore	UM	€
5735231	Latta 500 ml	PZ	
5735232	Latta 1 Lt	PZ	



Star Brite Tropical Teak Oil Natural

• Olio Teak di colore naturale per climi tropicali • Isolante e sigillante, garantisce una durata superiore rispetto agli altri oli per Teak • Formula antigocciolamento e antischizzo • Protegge dai raggi ultravioletti • Penetra in profondità per una protezione completa • Basta una sola mano

Cod.	Contenitore	UM	€
5735236	Latta 500 ml	PZ	
5735237	Latta 1 Lt	PZ	
5735238	Canestro 3,8 Lt	PZ	



Teak Wonder Cleaner Detergente

Detergente per pulire a fondo le coperte in Teak. Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici. Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735301	Flacone 4 Lt	PZ	



Teak Wonder Brightener Schiarente

Schiarente per ripristinare il colore del Teak. Fa riacquistare al Teak la tipica tonalità dorata esaltandone le venature. Prodotto non aggressivo, non danneggia le altre superfici o vernici. Preparativo per la successiva impregnazione con Teak Wonder Oil.

Cod.	Contenitore	UM	€
5735302	Flacone 4 Lt	PZ	



Teak Wonder Combo Pak

Confezione di detersivo e schiarente per avere sempre a disposizione i prodotti giusti per la successiva impregnazione con olio Teak Wonder.

Cod.	Prodotti	Confezione	UM	€
5735305	Cleaner + Brightener	Flacone 2 x 1 Lt	CF	



Star Brite Teak Cleaner

• Pulisce il Teak e altri legni pregiati • Elimina le macchie e le tracce causate dalle intemperie • Non fa gonfiare le venature del legno • Formula sicura e facile da usare • Non c'è bisogno di scartavetrare dopo la pulizia • Non contiene acido e non sono necessari neutralizzatori • Da utilizzare come prima fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735214	Flacone 500 ml	PZ	
5735215	Flacone 1 Lt	PZ	
5735216	Canestro 3,8 Lt	PZ	







Star Brite Teak Brightener

• Ravviva il Teak e altri legni pregiati • Sottolinea le venature del legno e ne esalta il caldo colore naturale • Facile da usare: si applica e si sciacqua • Non serve strofinare e fregare • Adatto come seconda fase nel restauro del Teak ingrigito e rovinato dalle intemperie

Cod.	Contenitore	UM	€
5735224	Flacone 500 ml	PZ	
5735225	Flacone 1 Lt	PZ	
5735226	Canestro 3,8 Lt	PZ	







Crema Lucidante Iosso Fiberglass & Metal Restorer

Crema lucidante pulente protettiva non abrasiva Iosso Fiberglass & Metal Restorer. Performante per ogni tipo di metallo: Acciaio Inossidabile, Bronzo, Ottone Cromato. Ridona colore anche alla Vetroresina invecchiata proteggendola per mesi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732940	Tubetto 50 ml	PZ	
5732941	Lattina 250 ml	PZ	





Crema Lucidante Iosso Quick Gloss K1

Crema leggermente abrasiva per pulire e lucidare superfici dure e/o trasparenti come Gelcoat, metalli verniciati, Acrilato e Vetroresina. Rimuove le opacità e le ossidazioni superficiali, conferendo una lucidatura durevole.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732943	Vasetto 500 ml	PZ	



Lucidante per Cromature Star Brite Chrome & Stainless Polish

• Pulisce e fa brillare le cromature e tutte le superfici in acciaio inossidabile • Protegge contro l'erosione, la decolorazione, le macchie e la ruggine • Facile da usare, si stende e si rimuove con un panno pulito • Resiste al sale, al sole e al dilavamento • Si lega al metallo e garantisce una protezione che dura nel tempo • Lascia le superfici molto brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5732913	Flacone 237 ml	PZ	



Lucidante PTEF per Alluminio Star Brite Aluminum Polish

• Formulato per rinnovare l'Alluminio macchiato e opacizzato • I polimeri PTEF proteggono dai raggi UV e dalle macchie • L'azione protettiva dura a lungo e mantiene l'Alluminio lucente

Cod.	Contenitore	UM	€
5731546	Flacone 500 ml	PZ	



Lucidante Spray per Metalli Iosso

Potente lucidante metalli e disincrostante universale Iosso per superfici dure come Acciaio Inossidabile, Ottone, Ottone Cromato, Plastiche, Vetro, docce e sanitari. Elimina velocemente tutte le incrostazioni come ruggine e sporco ostinato.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732946	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Cera Spray Star Brite Boat Guard

• Il modo rapido e semplice di donare lucentezza e ravvivare i colori • I polimeri PTEF® forniscono una barriera contro i raggi ultravioletti • Sicura da usare su superfici in vetroresina, in metallo e verniciate • Ridona lucentezza alle falchette • Rimuove gentilmente le macchie e lo sporco

Cod.	Contenitore	UM	€
5731563	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Pasta Abrasiva Mordente TK Linas

Pasta abrasiva super mordente a base acqua molto performante ed ecologica. Adatta per la lucidatura di superfici finite con gelcoat, vernici sintetiche e parti metalliche. Indicata anche per la lucidatura degli stampi per vetroresina.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733105	Vasetto 750 ml	PZ	



Cera Star Brite Boat Wax

• La formula pre-ammorbidita rende la cera facile da usare • Da una brillantezza intensa e ricca • Protezione di lunga durata contro lo sbiadimento, la corrosione, l'ossidazione e i raggi UV • Efficace su vetroresina, alluminio, cromature e superfici verniciate • Pulisce, fa brillare e protegge nello stesso tempo • Applicabile anche con luce solare diretta

Cod.	Contenitore	UM	€
5732910	Vasetto 400 g	PZ	



Cera Lucida Star Brite Premium Marine Polish

• La miglior protezione per vetroresina, metallo e superfici verniciate
• Lo schermo contro i raggi UV evita sbiadimento e ossidazione
• Per l'ossidazione da media a pesante, utilizzare la cera detergente Premium Cleaner Wax
• Lascia uno strato di protezione molto liscio e non appiccicoso che riduce le striscie, respinge lo sporco, la polvere, l'olio e le macchie

Cod.	Contenitore	UM	€
5731603	Flacone 500 ml	PZ	
5731604	Flacone 1 Lt	PZ	



Lucidante Star Brite Marine Polish

• Conserva la barca come nuova • Rimuove le macchie e i segni, non è necessario strofinare • Lo shermo contro i raggi ultravioletti evita lo sbiadimento e l'ossidazione • La sua azione dura sino a quattro volte più a lungo di altri lucidi

Cod.	Contenitore	UM	€
5731525	Flacone 500 ml	PZ	



Cera Detergente Star Brite Premium Cleaner Wax

• Pulisce, fa brillare, protegge • Facile da usare • Elimina l'ossidazione e la polvere, lasciando un velo protettivo di lunga durata grazie ai polimeri PTEF® • Formulato in maniera specifica per vetroresina, metalli e superfici verniciate • Contiene uno schermo contro i raggi ultravioletti per prevenire lo sbiadimento e l'ossidazione

Cod.	Contenitore	UM	€
5731547	Flacone 500 ml	PZ	
5731556	Flacone 1 Lt	PZ	



Ravvivante StarBrite Fiberglass Color Restorer

• Restituisce il colore originale e la brillantezza • Facile da usare • Rimuove l'ossidazione pesante, le tracce di corrosione e lo sbiadimento • Sigilla la superficie per proteggerla da sbiadimenti causati dalle intemperie • Non rovina e non graffia il gelcoat • Eccellente su imbarcazioni dipinte di scuro o con colori brillanti

Cod.	Contenitore	UM	€
5731601	Flacone 500 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Light Polish & Wax

Polish e cera lucidante 3M Perfect-it Light a basso contenuto di VOC, studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina. Ideale per superfici con bassa ossidazione e dove serve un prodotto unico senza passaggi successivi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731803	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Medium Polish & Wax

Polish e cera lucidante 3M Perfect-it Medium a basso contenuto di VOC, studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina. Ideale per superfici con media ossidazione e dove serve un prodotto unico senza passaggi successivi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731804	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Gelcoat Heavy Polish

Polish lucidante 3M Perfect-it Heavy a basso contenuto di VOC, studiato appositamente per il gelcoat e la vetroresina. Ideale per superfici ad alta ossidazione, non secca e rende il processo più facile e veloce.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731805	Flacone 946 ml	PZ	



3M Perfect-it Boat Wax

Versatile cera lucidante 3M Perfect-it Boat Wax senza abrasivi, composta da cere naturali tra cui la Carnauba brasiliana. Applicazione facile e veloce, garantisce una superficie con effetto supergloss protettivo e duraturo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731807	Flacone 946 ml	PZ	



Detergente / Protettivo per Gommoni e Parabordi Star Brite

• La sua formula a elevate prestazioni toglie lo sporco, la polvere, le strisce e le macchie • Da utilizzare su qualsiasi superficie di gomma o vinile di qualsiasi gommone o parabordo • Lascia un sottile, resistente e durevole strato protettivo • Protegge dai raggi ultravioletti evitando gli effetti dannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731554	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente / Protettivo PTEF per Gommoni Star Brite

• Penetra nello sporco e lo dissolve, rimuove i depositi di sale• I polimeri PTEF si fissano alla superficie proteggendola dallo sporco e dai raggi UV • Specifico per Hypalon, PVC, vetroresina, gomma e plastica

Cod.	Contenitore	UM	€
5731574	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Detergente per Gommoni Iosso Raft Cleaner

Prodotto professionale superattivo per la pulizia del gommone. Elimina rapidamente macchie di qualsiasi genere da materiale plastico flessibile o rigido (tubolari Hypalon, PVC). Dissolve catrame, abbronzanti e inchiostri. Spruzzare sulla superficie da pulire, poi strofinare con panno asciutto. Non richiede risciacquo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732440	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Lucidante Protettivo per Gommoni Iosso Raft Lux

Protettivo autolucidante elastico Iosso Raft Lux per gommoni in Gomma e PVC. Di facile applicazione, rapida essicazione e lunga durata, antisdrucciolo. Lascia un velo che protegge il tessuto dall'usura e dai raggi UV conferendo al materiale una lucentezza ineguagliabile. Non altera i colori, non crea spessori e fa barriera contro lo sporco. Pulire bene ed asciugare la superficie da trattare, poi stendere il prodotto uniformemente e lasciare essiccare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732948	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Decapante Rinnovatore per Gommoni EM Gommostrip

Detergente decapante che rinnova, pulisce e ripristina il colore originale dei gommoni invecchiati dal sole, dallo smog e dalla salsedine. Adatto a tutti i tipi di gomma. Si spruzza sulla gomma, dopo alcuni minuti si spazzola e si risciacqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732428	Flacone Spray 750 ml	PZ	
5732430	Canestro 5 Lt	PZ	





Cera Rigenerante per Gommoni EM Gommowax

Cera rigenerante, detergente e protettiva per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene il gommone morbido e protetto a lungo, ridonando l'aspetto originale alla gomma invecchiata.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732432	Flacone Spray 750 ml	PZ	



Decappante per Gommoni TK Dekap

Detergente decappante per la pulizia a fondo di gommoni e tender. Alto potere detergente e sgrassante per rimuovere rapidamente lo sporco e le striature ripristinando il colore originale.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733002	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Protettivo per Gommoni TK Slide

Prodotto studiato per proteggere i gommoni mantenendone elastico e impermeabile il tessuto. Protegge e rende scivolose le parti sommerse di gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Si usa anche sulle mute da sub per prolungarne vita e vestibilità.

Cod.	Contenitore	UM	€
5733001	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Detergente Star Brite Boat Wash

• Fa brillare scafi, coperte, cromature e attrezzature • Economico – 2 o 3 tappi di prodotto diluito in un secchio di acqua pulita sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri • Anti traccia, non lascia residui • Non rimuove né la cera né il lucido • Non danneggia eccessivamente l'ambiente grazie alla formula biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731505	Flacone 500 ml	PZ	
5731506	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente Star Brite 100% Sea Safe Boat Wash

• Elimina le incrostazioni, le macchie, il grasso, l'olio e il sale • Utilizzabile su vetroresina, metallo, vetro, gomma e superfici verniciate • Concentrato per pulizie accurate • Non rimuove né la cera né il lucido • A basso contenuto di sapone, non contiene fosfati • Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731509	Flacone 1 Lt	PZ	



Detergente e Cera Star Brite 100% Sea Safe Wash & Wax

• Per pulire e lucidare risparmiando tempo e denaro • Formula concentrata per la pulizia rapida di tutte le superfici, rispettando l'ambiente • La formula concentrata permette un utilizzo ridotto del prodotto. 3 misurini sono sufficienti per pulire una barca di 7 metri. • La formula a basso contenuto di sapone evita lo spreco di acqua, non contiene fosfati

• Non danneggia l'ambiente, grazie alla sua formula 100% biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731510	Flacone 1 Lt	PZ	



Detergente EM Shampoo Eco

Shampoo universale concentrato da diluire 100% biodegradabile per vetroresina, superfici verniciate, metallo e gommoni.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732437	Flacone 1 Lt	PZ	
5732439	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente e Cera EM W&W Shampoo

Shampoo con aggiunta di speciali cere. Pulisce a fondo e dona protezione e brillantezza. Per superfici in vetroresina e metalliche.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732434	Flacone 1 Lt	PZ	
5732436	Canestro 5 Lt	PZ	





Shampoo TK Boat Cleaner

Shampoo neutro ad elevata concentrazione per il lavaggio esterno di natanti, imbarcazioni e per tutti gli usi di bordo. Mantiene le proprie caratteristiche anche se mescolato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732101	Flacone 1 Lt	PZ	
5732105	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente Nautico EM Forte

Detergente potente per superfici in vetroresina, alluminio, verniciate, parabordi e cuscinerie. Si lascia agire per 3 minuti, poi si strofina e si risciacqua.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732416	Flacone Spray 750 ml	PZ	
5732418	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente Spray Star Brite Xtreme Clean

• Deteregente potente, ideale per qualunqueuso e per tutte le superfici, anche porose • Rimuove grasso e macchie con agenti che spezzano i legami chimici, senza strofinare • Privo di fosfati, nondanneggia la vita marina • Adatto anche per fibra di vetro, vinile,plastica e metallo

Cod.	Contenitore	UM	€
5731550	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731530	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente per Sentine Star Brite Bilge Cleaner

• Detergente superconcentrato biodegradabile per sentine • Dissolve grasso, olio, carburante, fango e liquami • Facile da usare: versare il prodotto, avviare il motore e pompare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731511	Flacone 1 Lt	PZ	
5731514	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente per Sentine TK Sentinet

Detergente sgrassante emulsionante concentrato per pulire sentine e sale motori. Efficace contro il grasso, agisce anche se miscelato con acqua di mare.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732001	Flacone 1 Lt	PZ	
5732005	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente Generale e per Sentine EM Nave Eco

Detergente sgrassante biodegradabile non infiammabile ideale per pulire e sgrassare sentine, motori e scafi. Elimina sporco, olio, nafta e grassi. Si utilizza puro o diluito in funzione del tipo di sporco più o meno tenace.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732420	Flacone 1 Lt	PZ	
5732423	Canestro 5 Lt	PZ	





Detergente per Sentine Iosso Bilge Cleaner

Detergente emulsionante professionale per sentine che agisce anche in acqua salata. Formulato per aggredire e sciogliere lo sporco di sentina più ostinato con particolare potere solvente per i residui grassi e oleosi.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732950	Flacone 1 Lt	PZ	
5732951	Canestro 4 Lt	PZ	





Detergente per Ponti Star Brite Deck Cleaner

• Un incredibile detergente antiscivolo utilizzabile su metallo, vetroresina e superfici verniciate • Elimina le incrostazioni e le macchie • Lascia uno strato protettivo contro lo sporco e le macchie • Non serve grattare con forza o strofinare • Non rimuove la cera o il lucido

Cod.	Contenitore	UM	€
5732210	Flacone 1 Lt	PZ	
5732211	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente per Scafi Star Brite Instant Hull Cleaner

• Non contiene acidi pericolosi, facile e sicuro da usare • Elimina all'istante strisce e macchie di sporco dalla linea di galleggiamento e dalle fiancate • Ottimo per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate

Cod.	Contenitore	UM	€
5731501	Flacone 1 Lt	PZ	
5731503	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Detergente Smacchiante Star Brite Black Streak Remover

• Elimina istantaneamente le strisce nere causate dalla permanenza in acque sporche • Adatto per l'uso su vetroresina, metallo e superfici verniciate • Non rimuove la cera o il lucido • Utilizzabile per molti altri tipi di pulizia difficile – bagni, vasche da bagno, docce, ecc.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731553	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731551	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Pulitore per Carene Star Brite Boat Bottom Cleaner

• Elimina in maniera facile e veloce depositi, incrostazioni e macchie di ruggine da carene e da linee di galleggiamento • A base di acqua, è una formula che non danneggia l'ambiente • Il suo speciale processo lucidante brevettato rende questo prodotto più sicuro degli altri a base di acidi

Cod.	Contenitore	UM	€
5731560	Flacone Spray 1 Lt	PZ	
5731568	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Disincrostante per Motori Star Brite Descaling Engine Flush

• Elimina le incrostazioni da tutti i motori marini • Permette al motore di funzionare ad una temperatura minore e con più efficacia • Non danneggia giunti, guarnizioni o giranti

Cod.	Contenitore	UM	€
5704600	Canestro 3,80 Lt	PZ	



Detergente Disincrostante Forte TK DCR

Detergente specifico per l'eliminazione di incrostazioni da superfici a contatto con acqua marina, in particolare da chiglie e piedi poppieri.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732401	Flacone 1 Lt	PZ	
5732405	Canestro 5 Lt	PZ	





Rimuovi Ruggine Star Brite Rust Remover

• Spray facile da usare • Rimuove le macchie e i depositi di ruggine • Non serve strofinare e fregare • Adatto per superfici in vetroresina, metallo e verniciate

Cod.	Contenitore	UM	€
5731557	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5731577	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Converti Ruggine Star Brite Rust Eater

• Formulato chimicamente per rimuovere la ruggine e l'ossidazione senza danneggiare il metallo • Trasforma la ruggine solidificandola e stabilizzandola • Eccellente base per la verniciatura del metallo • Lo speciale metodo a tampone permette di usare il prodotto in tutta sicurezza • Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731562	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Detergente per Alluminio Star Brite Aluminum Cleaner

• Specifico per pulire tracce dalla linea di galleggiamento, alghe e macchie da imbarcazioni e pontili in Alluminio • Rimuove tracce da ossidazione, sporco e depositi di calcare • Ravviva l'Alluminio opaco senza strofinare

Cod.	Contenitore	UM	€
5731549	Canestro Spray 1,89 Lt	PZ	



Pulitore Star Brite Easy Scrub Cleaner

• Pulisce incrostazioni e macchie su superfici in metallo, vetroresina, plastica e superfici verniciate
• Ideale per la pulizia dell'Acciaio Inossidabile
• Contiene abrasivi molto leggeri per una pulizia accurata, non contiene fosfati

Cod.	Contenitore	UM	€
5731559	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente Disincrostante EM Ferrotone

Detergente disincrostante, disossidante, desalinizzante. Specifico per pulizia di colature di ruggine sullo scafo, ripristino e pulizia cromature e Acciaio Inox. Ottimo disincrostante per circuiti raffreddamento motori.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732410	Flacone 1 Lt	PZ	
5732414	Canestro 5 Lt	PZ	





Rinnovatore per Acciaio Inox EM Inoxtone

Rinnovatore per Acciaio Inox che pulisce, disincrosta, lucida e protegge. Elimina con facilità i punti di ruggine e ne previene la successiva formazione. Non danneggia la vetroresina o altri materiali. Prodotto privo di acidi, può essere utilizzato su qualsiasi metallo.

Cod.	Contenitore	UM	€
5732425	Flacone 500 ml	PZ	
5732426	Flacone 1 Lt	PZ	





Protettivo Lucidante per Vinile Star Brite Vinyl Brite

• Protegge e idrata superfici in vinile, gomma e plastica • Mantiene il nuovo vinile di bell'aspetto, aggiunge lucentezza al vecchio vinile • Applicazione spray e passaggio con un panno, ideale anche per interni auto e copertoni • Gli inibitori di raggi ultravioletti filtrano i raggi dannosi del sole • Aiuta a proteggere il vinile da crepe, perdita di lucentezza e scolorimento

Cod.	Contenitore	UM	€
5731523	Flacone Spray 500 ml	PZ	



Lucido Rinnovante Star Brite Vinyl Polish & Restorer

• Una formula rivoluzionaria che rinnova il vinile come nessun altro lucido o agente protettivo
• Ideale per rinnovare il vinile macchiato o sbiadito
• Lascia un velo protettivo impermeabile di lunga durata
• Mantiene il vinile morbido, elastico e ne evita le crepe
• Protegge dai raggi UV filtrando i raggidannosi del sole

Cod.	Contenitore	UM	€
5731522	Flacone 500 ml	PZ	



Pulitore Star Brite Vinyl Shampoo

• Rimuove lo sporco e il grasso in modo facile e veloce
• Ottimo per tutte le superfici in vinile interne ed esterne
• Efficace su tessuti rivestiti di vinile, sedie, cuscini e impermeabili
• Elimina a fondo lo sporco, non rimuove il colore, non macchia e non lascia tracce
• Formula concentrata biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731521	Flacone 500 ml	PZ	



Rinnovante Star Brite Clear Plastic Restorer

• Rinnova superfici di plastica trasparenti opache o ingiallite
• Pulisce le macchie, i depositi di sale e restaura la plastica rovinata
• Facile da usare, si strofina ad angolo retto sui segni e si lucida

Cod.	Contenitore	UM	€
5731520	Flacone 250 ml	PZ	



Lucido Star Brite Clear Plastic Polish

• Ridona brillantezza e trasparenza alle superfici acriliche, al policarbonato e alla maggior parte delle superfici plastiche
• Aggiunge una protezione dai raggi UV a tutte le superfici di plastica trasparenti
• Facile da usare, si applica e si lucida

Cod.	Contenitore	UM	€
5731524	Flacone 237 ml	PZ	



Detergente per Parabrezza Star Brite Marine Rain View

• Da utilizzare su vetro, in caso di pioggia, migliora la visibilità di parabrezza e finestrature
• Lascia le superfici così lucide che pioggia e acqua scivolano via immediatamente
• Funziona con o senza tergicristalli

Cod.	Contenitore	UM	€
5731555	Flacone 250 ml	PZ	



Detergente per Vele e Tessuti Star Brite Sail & Canvas Cleaner

• Formula concentrata biodegradabile • Rimuove lo sporco, il grasso e le macchie di muffa • Ideale per i teli di protezione delle le imbarcazioni,i tettucci rigidi e le vele • Non indebolisce né i tessuti né le fibre • Pulisce anche il nylon e le vele in dacron

Cod.	Contenitore	UM	€
5732310	Flacone 500 ml	PZ	



Detergente Spray per Tessuti Star Brite Fabric Cleaner

• Rimuove le macchie e lo sporco da tessuti, teloni, tendalini, sacche per vele e cerate
• I polimeri PTEF si fissano al tessuto proteggendolo dallo sporco e dai raggi UV
• Mantiene le coperture per barca e i tessuti belli e puliti tutto l'anno

Cod.	Contenitore	UM	€
5732312	Flacone Spray 1 Lt	PZ	



Detergente Spray per Tappeti Star Brite Rug Cleaner

• Rimuove olio, grasso, macchie causate da animali, odori • Sicuro su ogni tipo di tappeto • Non appiccica e non opacizza i tappeti – evita le macchie • Facile e veloce da usare - si spruzza e si pulisce • Biodegradabile

Cod.	Contenitore	UM	€
5731558	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Smacchiatore Spray per Escrementi Star Brite Bird Stain Remover

• Elimina rapidamente escrementi di uccelli e ragni
• Atossico, non contiene candeggina, sicuro da utilizzare in presenza di bambini e animali
• Non toglie nè il lucido nè la cera

Cod.	Contenitore	UM	€
5731566	Flacone Spray 650 ml	PZ	



- IMPERMEABILIZZANTI E ANTIMUFFA -

Impermeabilizzante Star Brite Waterproofing

• Impermeabilizzante sicuro e adatto ad ogni tessuto • Per teli di protezione, tettucci rigidi, teli di protezione per vele, vestiti e tende • Non altera né il colore del tessuto né la consistenza al tatto

Cod.	Contenitore	UM	€
5730224	Flacone Spray 650 ml	PZ	
5730226	Canestro 3,80 Lt	PZ	





Antimuffa Star Brite Stain Remover

• Rimuove le macchie di muffa immediatamente • Applicazione a spruzzo per risultati sorprendenti in pochi minuti • Adatto per per qualsiasi ambiente, coperture in vinile, cuscini, ecc. • Sicuro su tutte le superfici, non indebolisce né i tessuti né le fibre

Cod.	Contenitore	UM	€
5730325	Flacone Spray 650 ml	PZ	



Deumidificatore Star Brite No Damp

• Toglie l'umidità dall'aria per evitare l'odore di muffa • Il design del contenitore aumenta l'efficienza e la durata • La formula speciale in palline assorbe in maniera efficace l'umidità • 340 Grammi di prodotto trattano 25 m3.

Cod.	Ref	Ricariche	UM	€
5730616	No Damp Ultra Dome + Ricarica 680 g		PZ	
5730619	No Damp + Ricarica 340 g		PZ	
5730620	No Damp + Ricarica 1 Kg		PZ	
5730635		340 g	PZ	
5730638		4 x 340 g	CF	





Torr-Ball il Deumidificatore Originale

Torr-Ball deumidifica gli ambienti evitando ruggine, corrosione, muffa, marciume ed aria stantia. Funziona senza la necessità di costose installazioni e senza consumo di energia. Entra in funzione appena i suoi cristalli sono esposti ad un ambiente umido e agisce fino a 3 mesi senza manutenzione. La confezione è completa di contenitore con ricarica da 500 g di cristalli.

Cod.	Ref	Ricariche	UM	€
5730515	TorrBall + Ricarica 500 g		CF	
5730545		500 g	PZ	
5730511		1 Kg	PZ	
5730541		4 Kg	PZ	





Panno in Microfibra Boat Line

Panno in Microfibra super assorbente di qualità superiore, Ideale per pulire asciugare e lucidare tutte le superfici anche verniciate e cromate.
Facile da lavare si asciuga rapidamente.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709173	400 x 600	PZ	



Pelle di Daino Yacht Line Eco

Pelle didaino sintetica super assorbente di qualità superiore, idealeper pulire asciugare e lucidare tutte le superfici anche verniciate e cromate.
Durata10 volte superiore alle pelli naturali.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709073	430 x 660	PZ	



Guanto Double-Face Boat Line

Speciale guanto in microfibra ideale per pulire ogni superficie in breve tempo.
Un lato assorbe acqua e detergenti per una perfetta insaponatura e risciacquo.
L'altro lato toglie lo sporco e le incrostazioni.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709174	260 X 200	PZ	



Guanto Star Brite Wash Mitt

Speciale guanto per lavaggio di imbarcazioni. Una parte di lana sintetica e morbida con grande potere di trattenimento dell'acqua e delle soluzioni detergenti, l'altra parte è ideale per pulire e grattare via lo sporco e le alghe.

Cod.	UM	€
5709101	PZ	



Spugne in Cellulosa Star Brite Hand Grip

Spugne dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata. Facili da impugnare grazie alla forma ergonomica, sono adatte a tutti i lavaggi.

Cod.	Colore	Dim mm	UM	€
5709077	BLUE	190 x 80 x 60	PZ	
5709079	GIALLO	230 x 125 x 80	PZ	






Spugne in Cellulosa Star Brite Big Boat

Spugne dal grande potere assorbente e di grande qualità e durata, adatte a tutti i lavaggi. Assorbono quasi 1 litro di liquido.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709074	200 x 110 x 60	PZ	
5709075	230 x 120 x 40	PZ	





Spugna Cancella Macchie Star Brite Magic Sponge

Spugna con elementi nano abrasivi che permette di cancellare macchie, righe, strisce e segni da superfici in vinile e vetroresina, da ponti e fiancate.
Morbida, non danneggia la superficie, non necessita di prodotti chimici per agire.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709081	115 x 70 x 35	PZ	



Spugna PVA Supersorb

Spugna superassorbente in puro PVA
Materiale microporoso ad alta densità
Assorbe e trattiene il doppio dell'acqua
Pulisce a fondo ogni cosa senza graffiare

Cod.	Dim mm	UM	€
5709078	175 x 75 x 35	PZ	



Spugna Boat Line

Spugna ad altissimo assorbimento per ogni tipo di lavaggio di imbarcazioni.Facile da impugnare grazie alla sua forma ergonomica.

Cod.	Dim mm	UM	€
5709165	230 x 110 x 50	PZ	



Spazzola Carena Boat Line

Spazzola con corpo in PVC con impugnatura ergonomica.
Per pulire e disincrostare la carena e superfici molto sporche.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
5709000	150 x 90	PZ	



Spazzola HD Boat Line

Spazzola con corpo in PVC, bordo in gomma antiurto, fibre a setola dura di alta qualità e manico ergonomico rivestito in gomma.
Ideale per lo sporco ostinato e le incrostazioni.


Cod.	Dimensioni mm	UM	€
5709168	180 x 80	PZ	



Spazzola Pattella Star Brite Scrub Pad

Spazzola pattella in speciale fibra di Polimeri che non scolorano e non si seccano.
Ideale per pulizie e lavaggi. Non graffia le superfici in VTR.

Cod.	Spazzola	Colore	UM	€
5709061	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709062	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709063	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Spazzola Pattella Star Brite Scrub Pad Kit

Kit pulizia con maniglia ergonomica e set di tre spazzole pattelle intercambiabili:
Morbida, Media e Ruvida.

Cod.	UM	€
5709060	PZ	





- SECCHI E MANICHETTE ACQUA -

Secchio da Barca in Poliuretano

Secchio da barca in Poliuretano. Manico in Acciaio Inox con occhiello per aggancio cime.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
5709090	10	PZ	



Secchio da Barca Antigraffio

Secchio da barca antigraffio e antiurto tutto in Vinile marino. Robustissimo e flessibile, senza parti metalliche, non lascia segni sulle fiancate. Manico ergonomico con invito passacima.

Cod.	Capacità Lt	UM	€
5709087	7	PZ	



Secchio Pop-Up

Secchio Pop-Up apribile a richiudibile per un ingombro minimo. Manico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709095	11	25	4	27	PZ	









Secchio Pop-Up con Coperchio

Secchio Pop-Up con coperchio e zip apribile e chiudibile per un ingombro minimo. Manico ergonomico in Acciaio Inox, tessuto in Poliestere impermeabile con rinforzi. Funge anche da pratica borsa con coperchio e chiusura zip.

Cod.	Capacità Lt	Diametro cm	H (Chiuso) cm	H (Aperto) cm	UM	€
5709096	11	25	4	27	PZ	







Tubo Acqua Estensibile Yoyo

Tubo acqua estensibile Yoyo leggero, compatto e maneggevole. La confezione è composta da un tubo completo di raccordi e pistola multi-getto. Grazie alla sua speciale fabbricazione il tubo non si attorciglia e non si strozza garantendo un costante flusso d'acqua. Una volta in funzione il tubo si allunga di circa il doppio della sua lunghezza originaria. All'acquisto di 36 pezzi per il 1428035 o di 24 pezzi per il 1428037 in regalo l'espositore Fitt.

Cod.	L m	UM	€
1428035	15	PZ	
1428037	30	PZ	





Tubo Acqua Estensibile Stretch Hose

Manichetta estensibile completa di attacchi rapidi e pistola con 7 regolazioni del getto.

- Comoda e pratica si allunga durante l'uso e si accorcia da sola una volta chiusa l'acqua
- Flessibile non si attorciglia e non si strozza mantenendo la pressione costante
- Compatta e leggera è facile da stivare in spazi ristretti
- Ricoperta da una robusta guaina di protezione

Avvertenze:
1) Non lasciare mai la manichetta in pressione senza aprire il getto della pistola
2) Durante le pause usare la leva di blocco per far uscire un getto di sfogo

Cod.	L m	Colore	UM	€
1428023	5<>15	BLUE	PZ	
1428024	8<>22	ORANGE	PZ	





Carrello Avvolgitubo Cyber

Carrello avvolgitubo Cyber in plastica completo di tubo da 1/2", lancia, 3 raccordi rapidi e attacco a rubinetto filettato da 3/4".

Cod.	UM	€
1428060	PZ	



Cassetta Avvolgitubo Portatile

Cassetta avvolgitubo portatile completa lancia e raccordi rapidi per collegamento al rubinetto.
Pressione di esercizio 6 bar, pressione di scoppio 24 bar.

Cod.	L m	UM	€
1428050	18	PZ	



Kit Pulizia Telescopico

Kit pulizia completo di manico telescopico in Alluminio, spazzolone, frattazzo e mezzo marinaio. Confezione in blister trasparente.

Cod.	UM	€
0701631	PZ	



Kit Spazzolone Boat Line

Spazzola in Polipropilene con fibre di alta qualità in PVC e manico in Alluminio Anodizzato con impugnatura ergonomica soft foam.
Attacco acqua universale con valvola di regolazione del flusso.

Cod.	L cm	UM	€
5709011	100<>180	PZ	



Kit Pulizia Yacht Line

Kit pulizia di qualità con manico ergonomico in Alluminio Anodizzato allungabile fino a 180cm.
Spazzole in Polipropilene con bordo antiurto in gomma, disponibili in tre 3 versioni:

Spazzola Gialla - setola morbida: ideale per il lavaggio di finestrature e pareti
Spazzola Blu - setola media: perfetta per la pulizia generale a bordo
Spazzola Bianca - setola dura: per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche
Mocio - frange in PVA (pelle sintetica ad altissimo assorbimento d'acqua)

Cod.	Ref	UM	€
5709150	Manico allungabile 100<>180 cm	PZ	
5709155	Spazzola GIALLA (morbida)	PZ	
5709156	Spazzola BLU (media)	PZ	
5709157	Spazzola BIANCA (dura)	PZ	
5709158	Mocio	PZ	







Manici Star Brite Extend-A-Brushes

Manici telescopici in Alluminio Anodizzato aeronautico, con impugnature anti scivolo e attacco "twist-lock" per spazzole Star Brite. Pulsante in Acciaio Inox per un rapido aggancio/sgancio delle spazzole. Il manico Extend Wash è completo di attacco per tubo acqua e valvola.

Cod.	Ref	L cm	Accessori	UM	€
5709040	Standard 4000	94<>183		PZ	
5709044	Extend Wash	94<>183		PZ	
5709039	Big Boat 4005	152<>304		PZ	
5709098			Adattatore Shurhold	PZ	



Spazzole Star Brite Wash Brushes

Spazzole in speciale fibra di Polimeri anti macchia che non secca e non scolorisce.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709041	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709042	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709043	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709044			Extend Wash (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Spazzole Star Brite Wood Deluxe

Spazzole in fibra Star-Prene con testa in legno sintetico e protezione paracolpi.
3 tipi di fibra con 3 colori diversi a seconda dell'uso:
Gialla - tipo morbido: trattiene l'acqua, ideale per il lavaggio di finestrature e pareti in VTR.
Blue - tipo medio: perfetta per la pulizia generale.
Bianca - tipo duro: ideale per il lavaggio di ponti, superfici ruvide e molto sporche.
Si adattano perfettamente a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Colore	Spazzola	Manico	UM	€
5709120	GIALLO	Morbida (soft)		PZ	
5709121	BLUE	Media (medium)		PZ	
5709122	BIANCO	Dura (scrub)		PZ	
5709040			Standard 4000 (94<>183 cm)	PZ	
5709044			Extend Wash (94<>183 cm)	PZ	
5709039			Big Boat 4005 (152<>304 cm)	PZ	



Supporto Snodato per Pattella Star Brite

Supporto snodato con pattelle imbottite per la pulizia di tutte le superfici e angoli.
La pattella imbottita permette una pulizia facile e veloce.
Disponibili tre diverse pattelle:
Pattella morbida colore Bianco
Pattella media colore Rosso
Pattella ruvida colore Nero
Il supporto viene fornito completo di pattella Rossa.
Si adatta a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Tipo	Colore	UM	€
5709050	Supporto completo di pattella media	ROSSO	PZ	
5709051	Pattella morbida	BIANCO	PZ	
5709052	Pattella media	ROSSO	PZ	
5709053	Pattella ruvida	NERO	PZ	



Mocio Star Brite Mop

Spazzaloni mocio a frange per rimuovere sporco e polvere da qualsiasi tipo di superficie.
Si adattano a tutti i manici Star Brite.

Cod.	Ref	UM	€
5709046	Cotone	PZ	
5709047	Camoscio sintetico	PZ	





Kit Pulizia Carena Scrubbis Hull Scraper

New

Scrubbis

Pratico e innovativo kit pulizia Scrubbis Hull Scraper che permette di pulire tutta la carena con l'imbarcazione in acqua. Sfrutta la spinta di galleggiamento (2 Kg) della testa per fare pressione con i raschietti sulla carena. Con un semplice movimento del manico si possono togliere alghe, incrostazioni, molluschi e crostacei.
Il kit comprende:
Il manico con prolunga a L
Il manico allungabile fino ad un totale di 320 cm
Testa Standard con raschietti

In caso di carene con una grande quantità di alghe e sporcizia, si consiglia di usare la testa accessoria Groovy prima di passare con la testa Standard.

Cod.	Ref	Ricambi e accessori	UM	€
5709310	Kit pulizia Hull Scraper		PZ	
5709312		Testa Groovy	PZ	
5709311		Testa ricambio	PZ	
5709317		Manico telescopico ricambio	PZ	












Kit Pulizia Linea Galleggiamento Scrubbis Waterline System

New

Scrubbis

Pratico e innovativo kit pulizia Scrubbis Waterline System che permette di pulire la linea di galleggiamento con l'imbarcazione in acqua.Sfrutta la spinta di galleggiamento (1 Kg) della spazzola per fare pressione con i raschietti e con la spugna sulle murate.
Con un semplice movimento del manico si possono togliere segni, macchie, alghe e incrostazioni. La spazzola ha due lati, uno con raschietti e l'altro con spugna ruvida.
Il manico è allungabile fino a 210 cm. Manico e spazzola si vendono separatamente.

Cod.	Ref	UM	€
5709315	Spazzola Waterline	PZ	
5709317	Manico telescopico	PZ	









Salviette Ecosoft

Salviette speciali in pura cellulosa per servizi di bordo e WC chimici. Si sciolgono facilmente nell'acqua evitando l'otturazione di tubazioni e condotte idrauliche. Dimensioni 21 x 20 cm.

Cod.	Confezione	UM	€
5734320	100 pz	CF	



Carta Igienica Ecosoft

Carta igienica speciale per servizi di bordo e WC chimici. Si scioglie facilmente in acqua, evitando l'otturazione di tubazioni e condotte idrauliche.

Cod.	Confezione	UM	€
5734315	4 Rotoli	CF	



Thetford Aqua Kem Green Sachets

THETFORD

New

Bustine idrosolubili Thetford Aquakem Green per serbatoi di scarico WC. Rispettose dell'ambiente con proprietà biologiche eco-sostenibili. Sciolgono i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riducono la formazione di gas e mantengono il serbatoio di scarico fresco e pulito. Ogni vasetto contiene 15 bustine per un totale di 60 giorni di trattamento.

Cod.	Contenitore	UM	€
5734537	Vasetto (15 bustine da 30g)	PZ	



Thetford Aqua Kem Blue Concentrato

THETFORD

New

Liquido concentrato Thetford Aquakem Blue per serbatoi di scarico WC. Efficace contro i rifiuti, delicato con il serbatoio di scarico. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734530	Flacone 0,78 Lt	6 Pz	PZ	



Thetford Aqua Rinse Plus Concentrato

THETFORD

New

Thetford Aqua Rinse Plus concentrato forma uno strato protettivo nel serbatoio per evitare la formazione di batteri, mantiene pulita l'acqua di scarico e lubrifica le guarnizioni della toilette. Non danneggia la plastica o la ceramica delle toilette. Fresco odore di pulito che dura a lungo dopo lo scarico.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734538	Flacone 0,75 Lt	6 Pz	PZ	



Thetford Aqua Kem Blue

Liquido Thetford Aquakem Blue per serbatoi di scarico WC. Efficace contro i rifiuti, delicato con il serbatoio di scarico. Scioglie i rifiuti solidi e la carta igienica per facilitarne lo smaltimento. Riduce la formazione di gas e mantiene il serbatoio di scarico fresco e pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734502	Flacone 2 Lt	6 Pz	PZ	



Liquido per WC Flow Kem

Liquido concentrato ecologico per WC. Disgrega i rifiuti organici e la carta igienica. Previene i cattivi odori e mantiene il serbatoio pulito.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734201	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	
5734202	Flacone 2 Lt	6 pz	PZ	



Star Brite Toilet Treatment

• Trattante per WC profumo al limone con speciale tecnologia lubrificante che evita l'incollarsi delle valvole di scarico • Decompone i rifiuti in modo rapido ed efficace • Con 30ml si trattano circa 19 litri • Non contiene Formaldeide, non macchia ed è completamente biodegradabile

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5734801	Flacone 500 ml	6 pz	PZ	



Igienizzante per Serbatoi Puli Tank

Liquido igienizzante inodore per la pulizia dei serbatoi acque chiare. Evita il proliferare di cattivi odori, muffe e alghe. Viene utilizzato per la manutenzione periodica dei serbatoi dell'acqua e di tutto l'impianto delle acque chiare.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731215	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	



Detergente Senza Schiuma Foam Free

Detergente senza schiuma per lavaggi a mano di piatti e stoviglie. Salvaguarda l'ambiente, risparmia l'acqua di risciacquo e non intasa il serbatoio.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5731205	Flacone 1 Lt	12 pz	PZ	



Bagnoshampoo I.O.R.

Bagnoschiuma usabile anche con acqua di mare. Formulato con i sali del Mar Morto e con clorofilla per un effetto detergente e deodorante. Lascia la pelle morbida e rinfrescata. Ottimo per i capelli che riprendono tono e morbidezza.

Cod.	Contenitore	UM	€
5731002	Flacone 250 ml	PZ	





Sapone Igienizzante Handy Net Plus

Sapone igienizzante mani Mafra adatto a purificare e igienizzare le mani da contaminazioni quotidiane. Studiato e formulato per usi frequenti, grazie al pH 5,5 non altera il normale equilibrio idrolipidico della cute.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5751050	Dispenser 500 ml	6 pz	PZ	



Sapone Igienizzante Liquido Sanitec

Sapone liquido mani con antibatterico. Dermatologicamente testato. Ideale per sanificare le mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Certificato H.A.C.C.P.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5756010	Dispenser 1000 ml	6 pz	PZ	



Igienizzanti Mani MTM

Igienizzanti mani in soluzione idroalcolica al 70%. Detergono e igienizzano istantaneamente le mani.

Cod.	Contenitore	UM	€
5754000	Flacone Spray 50 ml	PZ	
5754010	Flacone Gel 100 ml	PZ	





Gel Igienizzante Mani MA*FRA

Gel igienizzante mani profumato al limone Mafra adatto a detergere e igienizzare istantaneamente le mani in soluzione idroalcolica al 65%. Ideale per l'igienizzazione delle mani quando non si ha a disposizione acqua e sapone.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5751008	Flacone 80 ml	12 pz	PZ	
5751015	Dispenser 500 ml	6 pz	PZ	
5751030	Dispenser 3000 ml	2 pz	PZ	



Gel Igienizzante Mani Sanitec

Gel alcolico Sanigel pronto all'uso dalle proprietà rinfrescanti, studiato appositamente per igienizzare efficacemente senz'acqua la pelle delle mani. Dermatologicamente testato.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5756007	Dispenser 600 ml	6 pz	PZ	
5756015	Flacone 4,7 kg	2 pz	PZ	



Disinfettante per Superfici Sanitec

Disinfettanti Sanitec pronti all'uso per superfici ad uso ambientale. La versione Multi Activ con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri, funghi, muffe e cattivi odori. La versione Sani Active è studiata per disinfettare da germi e batteri e sgrassare a fondo tutte le superfici, anche in presenza di sporco ostinato. Presidi Medico Chirurgici, certificati H.A.C.C.P.

Cod.	Ref	Contenitore	Cartone	UM	€
5756050	Multi Activ	Flacone Spray 750 ml	6 pz	PZ	
5756052	Sani Active	Flacone Spray 750 ml	6 pz	PZ	



Igienizzante per Superfici MA*FRA

Igienizzante superfici profumato al limone Mafra adatto a purificare e igienizzare da contaminazioni tutte le superfici in soluzione idroalcolica al 65%. Non rilascia residui chimici aggressivi.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5751060	Falcone Spray 500 ml	6 pz	PZ	



Gel Detergente Sgrassante Sanitec

Detergente gel cloro-attivo profumato adatto a igienizzare e sgrassare superfici dure. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo a fondo. Certificato H.A.C.C.P.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5756060	Flacone Spray 750 ml	6 pz	PZ	



Disinfettante Ambienti Sanitec

Disinfettante Bakterio per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Ideale per la disinfezione di tutti gli ambienti, non macchia le superfici e profuma gradevolmente i locali. Presidio Medico Chirurgico, certificato H.A.C.C.P.

Cod.	Contenitore	Cartone	UM	€
5756070	Flacone 1000 ml	6 pz	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M 8300 Comfort

Mascherina 3M 8300 Comfort per polveri sottili e nebbie con morbido rivestimento a struttura robusta che garantisce sicurezza e comfort. Ottima conformabilità a qualsiasi viso grazie alla forma convessa, lo stringinaso e il doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790804	FFP2 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M Aura 9300+ Comfort

Mascherina 3M Aura 9300+ Comfort per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret con speciale desing a tre strati per una migliore adattabilità e facilità nel parlare e con strato interno in tessuto per un maggiore comfort. Dotata di stringinaso e doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790814	FFP2 NR D	10	PZ	
5790816	FFP3 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M 8000 Classic Valve

Mascherina 3M 8000 Classic per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret e valvola Cool Flow Exhalation con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. Ottima conformabilità a qualsiasi viso grazie alla forma convessa, lo stringinaso e il doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790801	FFP1 NR D	10	PZ	
5790802	FFP2 NR D	10	PZ	



Mascherina Antipolvere 3M Aura 9300+ Comfort Valve

Mascherina 3M Aura 9300+ Comfort per polveri sottili, olii e nebbie provvista di filtrante Electret e valvola Cool Flow Exhalation con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. Con speciale desing a tre strati per una migliore adattabilità e facilità nel parlare e con strato interno in tessuto per un maggiore comfort. Dotata di stringinaso e doppio elastico. A norma EN149:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	Pezzi	UM	€
5790811	FFP1 NR D	10	PZ	
5790812	FFP2 NR D	10	PZ	



Maschera Antigas 3M 4000

Maschera antigas 3M 4000 con coppia di filtri integrati al carbone attivo per vapori, particolati nocivi e gas presenti nel settore della nautica. Costruita in leggero materiale ipoallergenico leggero con bardatura anatomica e facile chiusura con cinghietta. Design con visione periferica migliorata. Dotata di valvola parabolica con riduzione di accumulo di calore per una respirazione facilitata. A norma EN405:2001 CE.

Cod.	Classe polveri	UM	€
5790821	FFA1P2	PZ	



Tuta Protettiva 3M 4520

Tuta protettiva 3M 4520 molto resistente, traspirabile e confortevole. Costruita in materiale anti-statico con polsini in maglia, cerniera doppia con risvolto, cappuccio, cintura e caviglie elasticizzate e giunture rinforzate. Conforme CE Tipo 5 e Tipo 6.

Cod.	Taglia	UM	€
5790980	M	PZ	
5790981	L	PZ	
5790982	XL	PZ	
5790983	XXL	PZ	





Occhiali di Protezione 3M SecureFit 200

Occhiali di protezione 3M SecureFit SF200 senza montatura con lenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. Con ripari laterali e stanghette fisse a tecnologia Pressure Diffusion che distribuisce la pressione in modo da aumentare il comfort. A norma EN166:2001 CE.

Cod.	Colore	UM	€
5790830	Trasparente	PZ	
5790832	Grigio	PZ	





Occhiali e Visiera di Protezione NP

Occhiali e Visiera di protezione per uso non professionale.
Gli occhiali sono completi di ripari laterali, laccio regolabile e valvole antiappannamento.
Visiera 33 x 22 cm completa di laccio elastico e frontino imbottito, certificazione EN166CE.

Cod.	Ref	UM	€
5790836	Occhiali	PZ	
5790838	Visiera	PZ	





12

SERVIZI DA TAVOLA / ARREDO PER INTERNI / OGGETTISTICA













MTM






Set 2 Bicchieri Magnetici

Eleganti bicchieri Silwy con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Realizzati in plastica alimentare di alta qualità, testata e certificata, infrangibile e completamente trasparente.
Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Colore magnete	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802612	Trasparente/Classic	250	ø82 x H100	CP	
5802613	Rosso	250	ø82 x H100	CP	
5802614	Blu	250	ø82 x H100	CP	
5802615	Verde	250	ø82 x H100	CP	
5802616	Grigio	250	ø82 x H100	CP	
5802617	Giallo	250	ø82 x H100	CP	
5802618	Arancione	250	ø82 x H100	CP	
5802619	Viola	250	ø82 x H100	CP	







Set 6 Bicchieri Magnetici Multicolour

Eleganti bicchieri Silwy con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Realizzati in plastica alimentare di alta qualità, testata e certificata, infrangibile e completamente trasparente. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 6 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802610	250	ø82 x H100	CF	





Set 2 Calici Magnetici da Vino

Eleganti calici da vino Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802620	250	ø82 x H217	CP	





Set 2 Calici Magnetici da Champagne

Eleganti calici da champagne Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802621	250	ø70 x H212	CP	





Set 2 Calici Magnetici da Birra

Eleganti calici da birra Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802622	330	ø74 x H217	CP	





Set 2 Bicchieri Magnetici da Longdrink

Eleganti bicchieri da longdrink Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802623	400	ø90 x H145	CP	





Set 2 Bicchieri Magnetici da Whisky

Eleganti bicchieri da whisky Silwy in cristallo di alta qualità con pratici magneti integrati sul fondo che ne rendono sicuro l'appoggio anche quando il mare è mosso. Rapporto di tenuta perfetto tra sottobicchiere e bicchiere. I sottobicchieri metallici in nano-gel sono rimovibili, durevoli, non lasciano residui e aderiscono a tutte le superfici. Forniti in set da 2 bicchieri, compresi di sottobicchieri in nano-gel metallizzati.

Cod.	Capacità cc	Dim mm	UM	€
5802624	250	ø86 x H83	CP	






Set 2 Coperchi per Bicchieri Magnetici

Set di 2 coperchi per bicchieri magnetici Silwy con apertura integrata e appositamente sigillata per le cannucce. Grazie all'effetto sottovuoto, il liquido rimane nella tazza anche quando questa viene rovesciata. Maneggevole, piacevole al tatto e facile da pulire.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802608	ø 8,1	CP	





Set 2 Sottobicchieri Metallici per Bicchieri Mahnetici

Set di 2 sottobicchieri nano-metallici con speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Grazie allo strato di gel i sottobicchieri possono essere rimossi senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802601	8,4 x 8,4	PZ	





Striscia Metallica per Bicchieri Magnetici

Striscia metallica bianca per tazze e bicchieri magnetici Silwy. Grazie alla speciale anima metallica i bicchieri magnetici aderiscono con notevole tenuta e possono essere posti a testa in giù, diagonalmente, verticalmente od orizzontalmente. Rappresenta una soluzione elegante, innovative e salvaspazio. Applicazione permanente e facile con lo strato adesivo 3M.

Cod.	H mm	W mm	L mm	UM	€
5802602	2	50	500	PZ	





Tappetino Metallico per Bicchieri Magnetici

Tappetino nano-metallico con speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Il tappetino metallico può essere tagliato su misura utilizzando delle comuni forbici da casa. Grazie allo strato di gel, il tappetino può essere rimosso senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	H mm	W mm	L mm	UM	€
5802600	2	400	270	PZ	









Set 2 Sottobicchieri Metallici Antracite

Set di 2 sottobicchieri nano-metallici con rivestimento in ecopelle e speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Grazie allo strato di gel i sottobicchieri possono essere rimossi senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802603	8,4 x 8,4	PZ	





Tappetino Metallico Antracite

Tappetino nano-metallico con rivestimento in ecopelle e speciale superficie antiscivolo che mantiene i bicchieri stabili anche durante i tragitti accidentati o in presenza di onde. Grazie allo strato di gel, il tappetino può essere rimosso senza lasciare residui sulla superficie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802605	40 x 27	PZ	





Striscia Metallica Antracite

Striscia metallica con rivestimento in ecopelle per tazze e bicchieri magnetici Silwy. Grazie alla speciale anima metallica i bicchieri magnetici aderiscono con notevole tenuta e possono essere posti a testa in giù, diagonalmente, verticalmente od orizzontalmente. Rappresenta una soluzione elegante, innovativa e salvaspazio. Applicazione permanente e facile con lo strato adesivo 3M.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802604	25 x 5	PZ	





Gancio Magnetico Antracite

Set composto da 1 gancio magnetico rivestito in ecopelle e 1 mini-tappetino metallico in nano-gel rimovibile, durevole, non lascia residui e aderisce a tutte le superfici. Può essere usato direttamente sulla superficie oppure assieme alla stricia magnetica Silwy (cod. 5802604).

Cod.	Dim cm	UM	€
5802609	ø 6,5	CP	














Calici e Bicchieri Beach Line in Policrystal®

italesse

Bicchieri per acqua o soft drinks, flûtes per vini mossi, coppe Martini per gustosi cocktail, la Linea Beach di Italesse è pensata per offrire un servizio impeccabile anche in situazioni outdoor quali barca, piscina, terrazza. Situazioni in cui l'infrangibilità di materiali all'avanguardia quali il Policrystal® diventano il vero passe-par-tout per cene, aperitivi, brindisi in cui all'estetica e alla funzionalità curati nel minimo dettaglio si unisce la sicurezza dei materiali. Policrystal® di Italesse ha la peculiarità di essere una selezione delle mescole più raffinate di policarbonato per un risultato straordinario sia in termini di resistenza che di brillantezza.
Indoor & Outdoor
Totale infrangibilità
Trasparenza cristallina
Resistenza agli shock termici





Cod.	Ref	Capacità cc	Dim mm	Conf. pz	UM	€
5802010	Bicchiere Party	420	ø 88 x H110	6	PZ	
5802020	Flute Privè	130	ø 64 x H203	6	PZ	
5802023	Calice Vertical	330	ø 82 x H200	6	PZ	
5802026	Coppa Martini	270 cc	ø 120 x H190	6	PZ	

Calici Tiburon in Vetro Cristallino Xtreme®

italesse

La Linea Tiburón è realizzata in vetro cristallino Xtreme® soffiato a bocca e lavorato a mano in assenza di piombo, lavorazione che rende i calici particolarmente resistenti a urti e cadute. I calici presentano una picûre dalla linea tagliente e profonda concepita per percepire la reale colorazione del vino mentre la coppa del calice ne esalta la massa. La sciancratura della parte bassa della coppa, inoltre, permette che il vino si sviluppi nella parte alta della stessa favorendone l'ossigenazione. I nuovi calici Italesse in vetro cristallino con tecnologia Xtreme® migliorano radicalmente le proprietà del vetro sia dal punto di vista chimico che da quello meccanico e ottico.
Estrema brillantezza
Ottima stabilità e impugnatura
+ 100% di resistenza agli urti e alla torsione





Cod.	Ref	Capacità cc	Dim mm	Conf. pz	UM	€
5802050	Large	620	ø 100 x H232	6	PZ	
5802051	Medium	500	ø 92 x H217	6	PZ	
5802052	Gran Cru	380	ø 82 x H232	6	PZ	

Bicchieri Tiburon Tumbler in Vetro

italesse

Bicchieri eleganti Tiburón Tumbler con un tocco di raffinata aggressività, soffiati a bocca e lavorati a mano in pasta di vetro colorata in assenza di piombo. Ideali per servire ogni tipo di drink dall'acqua ai soft drink, dai long drink ai cocktail più creativi.





Cod.	Capacità cc	Dim mm	Colore	Conf. pz	UM	€
5802055	350	ø 85 x H103	White	6	PZ	
5802056	350	ø 85 x H103	Blue	6	PZ	

Bicchieri Mares Tumbler in Vetro

italesse

Bicchieri in pasta di vetro colorata soffiata a bocca e lavorata a mano che donano alla tavola un sorprendente tocco di glamour colorato nel servire le bevande. Realizzati a mano da mastri vetrai si usano per servire acqua, succhi di frutta, aperitivi e cocktail. La confezione è composta da un mix di 6 bicchieri con trama differente l'uno dall'altro.





Cod.	Capacità cc	Dim mm	Conf. pz	UM	€
5802045	310	ø 82 x H103	6	PZ	

Secchielli Ice Bucket & Bowl

italesse

I secchielli Tonic Ice Bucket & LED Base e Tonic Ice Bowl & LED Base dalle linee semplici ma distintive reinventano lo stile di uno strumento ideale per il mondo della notte. Dotate di una base luminosa ricaricabile da introdurre nel fondo della base, le spumantiere donano luce alle bottiglie in esse contenute e all'ambiente che le circonda, diventando un oggetto utile ma fortemente riconoscitivo.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5802080	Ice Bucket	ø 203 x H240	PZ	
5802081	Ice Bowl	ø 355 x H240	PZ	





- SET POSATE E PIATTI -

Tovagliette Antiscivolo Glisstop

Tovagliette antiscivolo che permettono di fare colazione, pranzo e cena senza preoccuparsi del mare mosso o delle onde causate dal transito di altre imbarcazioni. I piatti, le posate ed i bicchieri rimangono fermi senza muoversi o scivolare, anche se la superficie d'appoggio risultasse inclinata. Si possono utilizzare anche come base d'appoggio per portatili, per elettrodomestici ed altro ancora. La tovaglietta in rotolo può essere tagliata e modellata a seconda della grandezza desiderata.

Cod.	Dimensioni cm	Colore	UM	€
5800401	30 x 150	BEIGE	PZ	
5800402	30 x 150	BLUE	PZ	





Servizio Posate Inox 18/10

Servizio da 24 posate per 6 persone, in Acciaio Inossidabile 18/10 di perfetta finitura.
6 coltelli
6 forchette
6 cucchiai da zuppa
6 cucchiaini da tè

Cod.	UM	€
5800024	CF	





Servizio 16 Pezzi Pacific

Servizio da 16 pezzi Pacific in leggera Melamina infrangibile BPA free per uso alimenare.
Composto da:
4 Piatti quadri piani 25x25 cm
4 Piatti quadri fondi 25x25 cm
4 Piattini quadri da dessert 20x20 cm
4 Tazzine con manico ø 8,5 cm.

Cod.	UM	€
5801001	CF	





MARINE BUSINESS
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5802100	25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5802101	18	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5802102	21	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5802103	15	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Welcome On Board. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	UM	€
5802104	25	CF	





Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Welcome On Board. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802105	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Welcome On Board in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5802107	6	CF	





Tovaglietta PVC

Tovaglietta in PVC con decoro Welcome On Board in confezione da 6 pezzi.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802109	45 x 30	CF	



Vassoio Rettangolare

Vassoio rettangolare con decoro Welcome On Board. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802108	40 x 30	PZ	





Tazza

Tazza con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802110	ø 8,3 x H9	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino

Tazzina da caffè con piattino con decoro Welcome On Board in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802111	ø 6,5 x H4,7	6	CF	





Bicchiere Water

Bicchiere da acqua con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802112	ø 9 x H10	6	CF	





Bicchiere Beverage

Bicchiere beverage con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802113	ø 9 x H13	6	CF	





Calice Vino

Calice da vino con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802114	ø8 x H21,5	6	CF	





Calice Champagne

Calice da champagne con decoro Welcome On Board e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802115	ø7,5 x H25	6	CF	





Set 3 Ciotole Snack

Set di 3 ciotole snack con sottopiatto ovale con decoro Welcome On Board. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802106	42 x 13	CF	





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801251	28 x 32	PZ	





MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano Mare

Piatto piano con decoro Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801620	27	6	CF	





Piatto da Dessert Mare

Piatto da dessert con decoro Harmony Mare in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801621	21,5	6	CF	





Piatto Piano Perla

Piatto piano stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801636	27	6	CF	





Piatto Fondo Perla

Piatto fondo stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801637	21	6	CF	





Piatto da Dessert Perla

Piatto da dessert stile Harmony Perla in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801638	21,5	6	CF	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Harmony Bone in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801635	6	CF	





Piatto Piano Aqua

Piatto piano stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801625	ø 27	6	CF	





Piatto Fondo Aqua

Piatto fondo stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801626	ø 20,5	6	CF	





Piatto da Dessert Aqua

Piatto da dessert stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801627	ø 21,5	6	CF	





Tazza Summer Aqua

Tazza stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801639	ø 8 x H10,7	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino Summer Aqua

Tazzina da caffè con piattino stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801640	ø 6 x H5	6	CF	





Brocca

Brocca stile Harmony Aqua. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801630	ø 13,5 x H26,5	PZ	





Calice Vino

Calice da vino stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801631	ø 8 x H14	6	CF	





Bicchiere Water

Bicchiere da acqua stile Harmony Aqua in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801632	ø 8,3 x H10	6	CF	





Bicchiere Isotermico

Bicchiere isotermico stile Harmony Aqua dal doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. In confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801633	ø 9 x H10,8	6	CF	





Tazza Isotermica

Tazza isotermica stile Harmony Aqua dal doppio rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande fredde. In confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801634	ø 9 x H12,5	6	CF	





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

New

Cod.	Dim cm	UM	€
5801251	28 x 32	PZ	





MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano stile Bali in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801450	ø 28	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo stile Bali in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801451	ø 22	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert stile Bali in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801452	ø 20,5	6	CF	





Insalatiera

Insalatiera stile Bali in Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801453	ø 27,5	PZ	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Sailor Soul in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801462	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino

Tazzina da caffè con piattino stile Bali in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801454	ø 6 x H5	6	CF	





Bicchiere Water

Bicchiere da acqua con decoro Bali in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801458	ø 9 x H10	6	CF	





Calice Vino

Calice da vino con decoro Bali in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801455	ø 5,5 x H21,3	6	CF	





Calice Champagne

Calice da champagne con decoro Bali in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801456	ø 4,3 x H24	6	CF	





Champagnera

Champagnera con decoro Bali in materiale Acrilico ultra-resistente e duraturo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801461	ø 22 x H23,5	PZ	





Cestino Porta Stoviglie Beige

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

New

Cod.	Dim cm	UM	€
5801250	28 x 32	PZ	





MARINE BUSINESS®
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Regata e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802201	ø 25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Regata e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802202	ø 19	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Regata e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802203	ø 20	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802210	ø 15	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Regata. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802211	ø 25	CF	





Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Regata. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802212	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Regata in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5802215	6	CF	





Set 3 Ciotole Snack

Set di 3 ciotole snack con sottopiatto rettangolare con decoro Regata. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802214	27 x 9	CF	





Tovaglietta PVC

Tovaglietta in PVC con decoro Regata in confezione da 6 pezzi.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802232	45 x 30	CF	



Vassoio Rettangolare

Vassoio rettangolare con decoro Regata. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5802213	40 x 30	PZ	





Calice Vino

Calice da vino con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802220	ø7,5 x H18,6	6	CF	





Calice Champagne

Calice da champagne con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802221	ø5,2 x H22	6	CF	





Bicchiere Beverage

Bicchiere beverage con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802223	ø7,7 x H15,2	6	CF	





Bicchiere Water

Bicchiere da acqua con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802222	ø8,4 x H9,5	6	CF	





Bicchiere Stack

Bicchiere impilabile con decoro Regata in confezione da 12 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802225	ø7 x H9	12	CF	





Tazza

Tazza con decoro Regata e base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802207	ø8,3 x H9	6	CF	





Tazzina da Tè con Piattino

Tazzina da tè con piattino con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802208	ø7,8 x H7,2	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino

Tazzina da caffè con piattino con decoro Regata in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5802209	ø6,5 x H4,7	6	CF	





Cestino Porta Stoviglie Beige

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801250	28 x 32	PZ	

New





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801251	28 x 32	PZ	

New







MARINE BUSINESS
Melamine Tableware & Accessories

Piatto Piano

Piatto piano con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801201	ø 25	6	CF	





Piatto Fondo

Piatto fondo con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801202	ø 22,5	6	CF	





Piatto da Zuppa

Piatto da zuppa con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801204	ø 19	6	CF	





Piatto da Dessert

Piatto da dessert con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801203	ø 20	6	CF	





Ciotola

Ciotola con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801211	ø 15	6	CF	





Piatto Piano Quadrato

Piatto piano quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801205	25 x 25	6	CF	





Piatto da Zuppa Quadrato

Piatto da zuppa quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801206	15 x 15	6	CF	





Piatto da Dessert Quadrato

Piatto da dessert quadrato con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801207	21 x 21	6	CF	





Insalatiera con Posate

Insalatiera con posate con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801212	ø 25	CF	





Piatti da Portata

Due piatti da portata con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801213	30 x 22,5 / 35 x 25,5	CF	





Servizio 24 Posate

Servizio posate in Acciaio Inox con decoro Northwind in confezione da 6 x 4 pezzi.

Cod.	Confezione pz	UM	€
5801217	6	CF	





Tovaglia Impermeabile

Tovaglia impermeabile plastificata in Poliestere, Cotone e Resina con decoro Northwind.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801226	115 x 100	PZ	
5801227	155 x 130	PZ	





Tovaglietta PVC

Tovaglietta in PVC con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801228	45 x 30	CF	





Vassoio Rettangolare

Vassoio rettangolare con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801214	40 x 30	PZ	





Set 3 Ciotole Snack

Set di 3 ciotole snack con sottopiatto rettangolare con decoro Northwind. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801215	27 x 9	CF	





Tazza

Tazza con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801208	ø8,3 x H9	6	CF	





Tazzina da Tè con Piattino

Tazzina da tè con piattino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801209	ø7,8 x H7,2	6	CF	





Tazzina da Caffè con Piattino

Tazzina da caffè con piattino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In Melamina garantita 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801210	ø6,5 x H4,7	6	CF	





Bicchiere Stack

Bicchiere impilabile con decoro Northwind in confezione da 12 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801222	ø7 x H9	12	CF	





Bicchiere Water

Bicchiere da acqua con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801220	ø8,4 x H9,5	6	CF	





Bicchiere Beverage

Bicchiere beverage con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801221	ø7,7 x H15,2	6	CF	





Calice Vino

Calice da vino con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801238	ø7 x H11,2	6	CF	





Calice Champagne

Calice da champagne con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801239	ø5,2 x H14	6	CF	





Calice Vino Stack

Calice da vino impilabile con decoro Northwind in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801218	ø7 x H11,2	6	CF	





Cestino Porta Stoviglie Blu

Pratico cestino in Poliestere dotato di cerniera per il trasporto di piatti e stoviglie.

New

Cod.	Dim cm	UM	€
5801251	28 x 32	PZ	





Bicchieri Antiscivolo

Eleganti bicchiere e calici con base antiscivolo in confezione da 6 pezzi. In Tritan garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Tipo Bicchiere	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801822	Bicchiere Acqua	ø 9 x H10	6	CF	
5801820	Calice Vino	ø 6 x H21,5	6	CF	
5801821	Calice Champagne	ø 5 x H25	6	CF	





Bicchiere Shot

Bicchiere da liquore in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801459	ø 4,7 x H7,6	6	CF	





Bicchiere Water Colour

Bicchiere da acqua con base colorata in confezione da 6 pezzi. In MS garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	Confezione pz	UM	€
5801810	ø 8,8 x H10,9	6	CF	





Set 6 Sottobicchieri

Set sottobicchieri colorati antiscivolo in Silicone in confezione da 6 pezzi.

Cod.	ø cm	Confezione pz	UM	€
5801828	7,5	6	CF	





Champagnera

Champagnera con decoro Bali in materiale Acrilico ultra-resistente e duraturo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801461	ø 22 x H23,5	PZ	





Secchiello Champagne con Portabicchieri

Secchiello per champagne con alette portabicchieri e portasnack. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801801	ø20 x H24,5	PZ	





Vassoio Portabicchieri Smoke

Vassoio portabicchieri con rastrelliera removibile. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801850	33 x 20 x H9	PZ	





Vassoio Porta Calici Smoke

Vassoio porta calici con rastrelliera removibile. In Acrilico garantito 100% per uso alimentare. Lavabile in lavastoviglie, infrangibile e anti-macchia.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801851	33 x 20 x H16	PZ	





Secchiello Bottiglia

Secchiello per bottiglia in Acciaio Inox con pratico sistema di aggancio su bordo tavolo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801805	ø10,5 x H19	PZ	





Secchiello Champagne

Secchiello per champagne in Acciaio Inox con pratico sistema di aggancio su bordo tavolo.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801806	ø20 x H20	PZ	







Trapunta

Trapunta a singola o doppia piazza in Cotone e Poliestere.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801122	Blue Navy	270 x 140	PZ	
5801123	Blue Navy	270 x 240	PZ	
5801120	Ecrù	270 x 140	PZ	
5801121	Ecrù	270 x 240	PZ	





Lenzuolo con Fodera

Lenzuolo a singola piazza con fodera cuscino oppure a doppia piazza con due fodere in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801128	Blue Navy	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801129	Blue Navy	280 x 210 / 90 x 45	CF	
5801126	Ecrù	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801127	Ecrù	280 x 210 / 90 x 45	CF	
5801130	Bianco	280 x 130 / 90 x 45	CF	
5801131	Bianco	280 x 210 / 90 x 45	CF	



Tappetino da Bagno Waves

Tappetino da bagno antiscivolo in morbido Cotone 100%.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801146	Bianco	60 x 45	PZ	
5801147	Blue Navy	60 x 40	PZ	







Set 3 Asciugamani Waves

Set di tre asciugamani da bagno in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801152	Bianco	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	
5801153	Blue Navy	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	







Set 3 Asciugamani Anchors

Set di tre asciugamani da bagno in 100% Cotone.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801154	Beige	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	
5801155	Aqua	33 x 50 / 50 x 100 / 70 x 140	CF	











Elastic Cotton Sheet A

Lenzuola coprimaterasso e copridivano elastiche con banda di rinforzo elastica per una perfetta aderenza a tutte le forme di materassi e divani. 96% Cotone e 4% Elastan, si allungano fino al 25%.

Cod.	Colore	UM	€
5801301	Bianco	PZ	
5801302	Blue Navy	PZ	

A








Elastic Cotton Sheet B

Cod.	Colore	UM	€
5801305	Bianco	PZ	
5801306	Blue Navy	PZ	


B



Elastic Cotton Sheet C

Cod.	Colore	UM	€
5801310	Bianco	PZ	
5801311	Blue Navy	PZ	


C



Elastic Cotton Sheet D

Cod.	Colore	UM	€
5801315	Bianco	CF	
5801316	Blue Navy	CF	


D



Elastic Cotton Sheet E

Cod.	Colore	UM	€
5801320	Bianco	CF	
5801321	Blue Navy	CF	


E



Elastic Cotton Sheet F

Cod.	Colore	UM	€
5801325	Bianco	PZ	
5801326	Blue Navy	PZ	


F



Elastic Cotton Sheet G

Cod.	Colore	UM	€
5801330	Bianco	PZ	
5801331	Blue Navy	PZ	

G



Mollette Ferma-Bucato Nautic Peg

Mollette da bucato progettate per l'uso su imbarcazioni con materiali resistenti a sole e mare. Molla in Acciaio Inox, corpo in Nylon con protezione UV. Si utilizza su tubi di battaglio-le da 22 a 26 mm e cavi e cordini da 5 a 7 mm. Non lascia tracce sul tessuto.
Confezione da 12 pezzi.

Cod.	UM	€
5803000	CF	







Set Lenzuola Monouso Bio

Set di lenzuola monouso per letto singolo o matrimoniale completo di federe in tessuto biodegradabile composto da fibre naturali. Fornito in confezione sigillata per una perfetta igiene.
Soffice, leggero, traspirante, ipoallergenico e gradevole sulla pelle.
Riusabile anche per una o due settimane.
La soluzione ideale per evitare spese di lavanderia o come set di ricambio per gli ospiti.

Cod.	Ref	Per letto cm	UM	€
5803001	Set letto singolo	90 x 190	CF	
5803002	Set letto matrimoniale	200 x 190	CF	

New



MTM



Set Asciugamani Monouso Bio


Set di 2 asciugamani (grande e piccolo) monouso in tessuto biodegradabile composto da fibre naturali. Fornito in confezione sigillata per una perfetta igiene.
Prodotto soffice, leggero, traspirante, ipoallergenico e inodore.
Riusabile anche per una settimana.
La soluzione ideale per evitare spese di lavanderia o come set di ricambio per gli ospiti.

Cod.	Dim cm	UM	€
5803003	100 x 150 / 50 x 50	CF	

New



MTM



Cuscino Impermeabile 40x40

Cuscino impermeabile in Polipropilene con cordicella di fissaggio per sedie e panche.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801725	Ecrù	40 x 40	PZ	
5801726	Blue Navy	40 x 40	PZ	
5801727	Beige	40 x 40	PZ	






Cuscino Ricamato Welcome 40x60

Cuscino ricamato in Cotone e Poliestere.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801134	40 x 60	Ecru	PZ	



Cuscino Ricamato Sea&Sail 40x40

Cuscino ricamato in Cotone e Poliestere.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801136	40 x 40	PZ	
5801137	40 x 40	PZ	





Cuscino Ricamato Anchor 40x40

Cuscino ricamato in Cotone e Poliestere.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801138	40 x 40	PZ	
5801139	40 x 40	PZ	





- CUSCINI NAVISHELL -

Cuscino Estendibile Navishell

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.



Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	




Cuscino Navishell

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento lavabile dotato di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805076	50 x 50	BLUE NAVY	PZ	
5805077	50 x 50	GRIGIO	PZ	

Tappeti Board Round

Tappeti antiscivolo in Gomma e Poliamide resistenti raggi UV.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
5801900	Marrone	70 x 50	PZ	
5801901	Blu	70 x 50	PZ	







Tappeto Regata Round

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801913	70 x 50	PZ	





Tappeto Sailor

Tappeto antiscivolo in Gomma e Poliamide resistente raggi UV.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801912	70 x 50	PZ	





Tappeto Welcome Small

Tappeto antiscivolo in Vinile.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801910	70 x 50	PZ	





Tappeto Welcome Big

Tappeto antiscivolo in Vinile.

Cod.	Dim cm	UM	€
5801911	135 x 50	PZ	






Tappetini "Colour"

Tappetini rettangolari con fondo antiderapante.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3311500	45 x 60	ROSSO	PZ	
3311501	45 x 60	BLUE	PZ	
3311502	45 x 60	CREMA	PZ	



Tappetini "Welcome"

Tappetini rettangolari con fondo antiderapante.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3311504	45 x 75	BLUE	PZ	
3311505	45 x 75	SABBIA	PZ	
3311509	45 x 75	GRIGIO	PZ	



Tappetini "Welcome Aboard"

Tappetini rettangolari con fondo antiderapante.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3311507	45 x 60	BLUE	PZ	
3311508	45 x 60	SABBIA	PZ	

New



Tappetini "Welcome Aboard" Half Moon

Tappetini mezza luna con fondo antiderapante.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3311503	45 x 90	BLUE	PZ	
3311513	45 x 90	SAND	PZ	



Tappetini in Corda

Tappetini ovali in corda a 3 legnoli intrecciata a mano. In fibra di Polipropilene stabilizzata UV, lavabile ed antimuffa.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3311522	55 x 35	ROSSO VINO	PZ	
3311524	55 x 35	BLUE	PZ	
3311526	55 x 35	SABBIA	PZ	



Posacenere Windproof

Posacenere appesantito antivento in Acciaio Inox e Skay marino con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801830	ø 11,5 x H9	Blue Navy	PZ	
5801831	ø 11,5 x H9	Bianco	PZ	
5801834	ø 11,5 x H9	Rosso	PZ	
5801836	ø 11,5 x H9	Marrone	PZ	











Posacenere Windproof Scamo

Posacenere appesantito antivento in Acciaio Inox e simil-scamosciato con base antiscivolo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5801832	ø 11,5 x H9	Blue Navy	PZ	
5801833	ø 11,5 x H9	Camel	PZ	







Posacenere Antirollio

Posacenere antirollio con base appesantita.

Cod.	Dim mm	UM	€
5807011	ø 100	PZ	



Posacenere Timone

Posacenere in Ottone lucido a forma di timone.

Cod.	Dim mm	UM	€
5807019	ø 190	PZ	



Posacenere Shell

Posacenere in Ottone lucido a forma di conchiglia.

Cod.	Dim mm	UM	€
5807032	100 x 120	PZ	



Vassoio

Vassoio in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806100	460 x 320	PZ	



Portabicchieri e Portabottiglie

Portabicchieri e portabottiglie in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
5806110	2 Bottiglie	226 x 119 x H90	PZ	
5806111	2 Bicchieri	190 x 100 x H50	PZ	
5806112	4 Bicchieri	368 x 100 x H50	PZ	



Portapenne

Portapenne in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806105	125 x 22 x H90	PZ	



Contenitore Porta-Carte

Contenitore porta-carte in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806102	230 x 75 x H300	PZ	



Contenitore Porta-Binocolo

Contenitore porta-binocolo in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806103	220 x 75 x H175	PZ	



Contenitore Porta-VHF/GPS

Contenitore in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806106	90 x 45 x H140	PZ	



Contenitore Porta-Bussola

Contenitore in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806107	85 x 40 x H100	PZ	



Contenitore Portatelefono/Smartphone

Portatelefono in legno di Bamboo. Il Bamboo, leggero, elegante ed ecologico è più resistente del Teak.

Cod.	Dim mm	UM	€
5806108	75 x 21 x H130	PZ	



Portabicchieri Clip

Portabicchieri termico in Poliuretano integrale morbido. Ideale per lattine, bicchieri e bottiglie da 33 cl, ma può anche contenere cellulari, VHF, GPS, occhiali, etc. Si fissa e si può riposizionare con una leggera pressione su qualsiasi tubo da 22<>30 mm come battagliole, candelieri, pulpiti o tientibene.

Cod.	Colore	UM	€
5805009	BIANCO	PZ	
5805029	BLUE	PZ	





Portalattine Pieghevole

Portalattine pieghevole.

Cod.	Colore	UM	€
5805001	NERO	PZ	
5805002	BIANCO	PZ	





Portabicchieri e Lattine Pieghevole Inox

Portabicchieri e lattine pieghevole in Acciaio Inox.

Cod.	Chiuso dim mm	Aperto profondità mm	UM	€
5805080	95 x 94	94	PZ	





Portabicchieri e Lattine Inox

Portabicchieri e lattine in Acciaio Inox da incassare su piano. Completo di scarico con portagomma in plastica.

Cod.	Foro incasso ø mm	H Collo mm	UM	€
5805011	88	85	PZ	



Portabicchieri Ventosa

Portabicchieri a ventosa in morbido PVC, ideali per fissare i bicchieri sul tavolo.

Cod.	ø Bicchiere mm	ø Ventosa mm	UM	€
5805008	65	110	CP	



Portabicchieri Wall

Portabicchieri in morbido PVC da fissare a parete.

Cod.	UM	€
5805006	PZ	



Portabottiglie Uni

Si può montare su piano con ventosa, a parete o su tubi con il morsetto in dotazione.

Cod.	H mm	L mm	W mm	UM	€
5805003	95	160	115	PZ	





Portabicchieri

Portabicchieri doppio in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805070	18 x 25,5	BLU NAVY	PZ	
5805071	18 x 25,5	GRIGIO	PZ	





Sacca Portaoggetti Small Pozzetto Navishell

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete
Accessoriate con una rete frontale utile per riporre qualche piccolo oggetto.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215613	30 x 25	BLU NAVY	PZ	
3215614	30 x 25	GRIGIO	PZ	




Sacca Portaoggetti Comb Pozzetto Navishell

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV . I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.
Due i sistemi di fissaggio a scelta in dotazione:
1) Con le ventose che garantiscono un facile e sicuro fissaggio senza forare
2) Con i gancetti che garantiscono un facile e sicuro fissaggio forando la parete
Accessoriate con una rete frontale utile per riporre qualche piccolo oggetto e una tasca per contenere la manovella del winch.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215616	46 x 30	BLU NAVY	PZ	
3215617	46 x 30	GRIGIO	PZ	




Sacca Portadocumenti

Sacca portadocumenti in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215642	42 x 60	BLUE NAVY	PZ	
3215643	42 x 60	GRIGIO	PZ	




Sacca Svuotatasche

Sacca in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Ideale per riporre e proteggere piccoli oggetti. Sistema di fissaggio a parete tramite ventosa.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215636	15 x 26	BLU NAVY	PZ	
3215637	15 X 26	GRIGIO	PZ	




Sacca Bucato

Sacca in rete per contenere il bucato. Dotata di attacchi a parete.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215645	65 x 65	BLU NAVY	PZ	
3215646	65 x 65	GRIGIO	PZ	




Rete Portaoggetti/Salvacadute Eco

Reti elastiche porta oggetti e salvacadute per cucette con ganci d'attacco.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215503	30 x 20	PZ	
3215504	40 x 20	PZ	
3215507	75 x 20	PZ	
3215520	200 x 60	PZ	





Rete Portaoggetti Extra

Reti porta oggetti con cornice.

Cod.	Colore	Dim cm	UM	€
3215515	NERO	18 x 36,5	PZ	
3215516	BIANCO	18 x 36,5	PZ	





Rete Portaoggetti Gummy

Vano rete porta oggetti con cornice rinforzata e rete in gomma.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215543	27,5 x 13	PZ	



Rete Portaoggetti OC

Rete porta oggetti con cornice in Ottone Cromato.

Cod.	Dim cm	UM	€
3215540	34,5 x 22	PZ	



Sacche a Rete

Sacche a rete con chiusura a laccio e attacco per appendere. Per stivare cime e e tessuti. Ideali per far asciugare al sole le cime bagnate, gli asciugamani etc.

Cod.	Dim cm	UM	€
3115580	20 x 35	PZ	
3115581	20 x 50	PZ	
3115582	30 x 60	PZ	



Specchio Oblo'

Specchio Oblò con cornice in Ottone Lucido.


Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	UM	€
5807521	150	210	PZ	
5807526	165	260	PZ	
5807530	205	300	PZ	



Cornici in Ottone

Cornici in Ottone lucido.

Cod.	ø Interno mm	ø Esterno mm	>||< mm	UM	€
5807319	196	263	4	PZ	
5807323	234	300	4	PZ	
5807338	388	468	5,5	PZ	



Bitte Classiche in Ottone

Bitte classiche a fusti inclinati in Ottone lucido.

Cod.	L mm	UM	€
1102010	100	PZ	
1102013	140	PZ	
1102017	175	PZ	
1102020	200	PZ	




- FERRAMENTA DA ARREDO -

Supporti Corrimano

Supporti corrimano in Ottone lucido.

Cod.	W mm	H mm	O mm	Ref	UM	€
0622030	65	75	30	Testa	PZ	
0622035	70	90	35	Testa	PZ	
0622130	65	75	30	Passante	PZ	
0622135	70	90	35	Passante	PZ	






Angoli di Finitura S

Angoli di finitura in Ottone lucido. Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808155	25 x 25 x 15	PZ	
5808154	54 x 54 x 20	PZ	



Angoli di Finitura L

Angoli di finitura in Ottone lucido. Per rifinire mobili, quadri e cassettoni.

Cod.	mm	UM	€
5808152	52 x 52 x 20	PZ	
5808153	61 x 61 x 20	PZ	



Cerniera a Libro

Cerniera a libretto in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410660	60 x 60	PZ	



Cerniera Wing L

Cerniera a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410955	95 x 55	PZ	



Cerniera Wing S

Cerniera a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410914	145 x 20	PZ	



Cerniere Wing C

Cerniere a doppia ala in Ottone.

Cod.	mm	UM	€
0410926	98 x 26	PZ	
0411530	151 x 30	PZ	



Portachiavi in Ottone

Portachiavi in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810018	Fanale rosso	PZ	
5810021	Boa da rete	PZ	
5810026	Timone	PZ	



Portachiavi in Corda

Portachiavi in corda intrecciata.

Cod.	Ref	UM	€
5810022	Palla di corda con redancia	PZ	
5810023	Treccia di corda con grillo	PZ	



Portachiavi Classici in Ottone

Portachiavi classici in Ottone.

Cod.	Ref	UM	€
5810017	Shark	PZ	
5810015	Ancora	PZ	
5810013	Elica	PZ	
5810016	Bozzello	PZ	



Portachiavi Targa Blue

Portachiavi in Ottone con fondo in smalto Blue lucido.


Cod.	Ref	UM	€
5810115	Ancora	PZ	
5810114	Timone	PZ	
5810113	Elica	PZ	
5810112	Rosa dei venti	PZ	
5810111	Stemma	PZ	



Moschettone Fireman

Moschettoni colorati Fireman in Alluminio Anodizzato (max 60 Kg).

Cod.	D mm	L mm	A mm	Colore	UM	€
0224005	5	50	8	ROSSO	PZ	
0224305	5	50	8	PINK	PZ	
0224205	5	50	8	BLU	PZ	
0224105	5	50	8	VERDE	PZ	
0224006	6	60	9	ROSSO	PZ	
0224306	6	60	9	PINK	PZ	
0224206	6	60	9	BLU	PZ	
0224106	6	60	9	VERDE	PZ	
0224007	8	80	10	ROSSO	PZ	
0224307	8	80	10	PINK	PZ	
0224207	8	80	10	BLU	PZ	
0224107	8	80	10	VERDE	PZ	





Portachiavi Galleggianti Parabordi & Boe

Portachiavi galleggianti Parabordi & Boe in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814800	Parabordo Bianco/Blue	PZ	
5814801	Parabordo Rosso/Blue	PZ	
5814810	Boa Bianco/Blue	PZ	
5814811	Boa Rosso/Blue	PZ	
5814814	Dispencer con 40 parabordi e boe assortiti	CF	





Portachiavi Galleggianti Parabordi Fluo

Portachiavi galleggianti Parabordi Fluo in soffice e robusto PVC.

Cod.	Ref	UM	€
5814802	Parabordo Rosa/Fluo	PZ	
5814803	Parabordo Giallo/Fluo	PZ	
5814804	Parabordo Azzurro/Fluo	PZ	
5814815	Dispencer con 36 parabordi fluo assortiti	CF	





Portachiavi Galleggianti "Banana"

Portachiavi galleggianti "Banana" in soffice PVC.

Cod.	UM	€
5815004	PZ	




Portachiavi Galleggianti "Palla di Sughero"

Portachiavi galleggianti "Palla di Sughero".

Cod.	Tipo	UM	€
5810010	Mono	PZ	
5810009	Duo	PZ	





Portachiavi Galleggiante Autogonfiabile

Portachiavi autogonfiabile che una volta caduto in mare si apre e il tubo al suo interno si gonfia evitando così lo smarrimento delle chiavi. Quando gonfiato il tubo è alto 36cm e riesce a supportare un peso fino a 80gr. Il portachiavi è monouso, la sostanza attivante e leggermente irritante quindi da evitare il contatto con gli occhi.

Cod.	UM	€
5815010	PZ	



DAVIS

