

5

BRISAČI I TRUBE /
ELEKTRIČNA OPREMA /
VANJSKA I UNUTARNJA SVJETLA



MTM

Ručni Brisač


Ručni brisač. Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.

| Kod | Ref | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|--------|--------------------------|-----|---|
| 1950003 | Ručica | | KOM | |
| 1956023 | | Inox ručica 230<->280 mm | KOM | |
| 1956030 | | Inox ručica 300<->360 mm | KOM | |
| 1957028 | | Metlica 280 mm | KOM | |
| 1957035 | | Metlica 350 mm | KOM | |

**Brisač MTM W6**

Moderni brisač za mala plovila. Vodootporni motor, kut brisanja 90°. Opremljen ručicom (300mm) i metlicom (300mm).

| Kod | Motor | H mm | H1 mm | L mm | W mm | MJ | € |
|---------|-------|------|-------|------|------|-----|---|
| 1950010 | 12V | 88 | 26 | 55 | 90 | PAK | |




MTM

**Brisač AA od Inoxa**


Brisač Roca za mala plovila. Vodootporni motor s automatskim sistemom vraćanja. Kut brisanja 90°. Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.

| Kod | Motor | H mm | H1 mm | L mm | W mm | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-------|------|-------|------|------|--------------------------|-----|---|
| 1950006 | 12V | 82 | 26 | 58 | 82 | | KOM | |
| 1950008 | 24V | 82 | 26 | 58 | 82 | | KOM | |
| 1956023 | | | | | | Inox Ručica 230<->280 mm | KOM | |
| 1956030 | | | | | | Inox Ručica 300<->360 mm | KOM | |
| 1957028 | | | | | | Metlica 280 mm | KOM | |
| 1957035 | | | | | | Metlica 350 mm | KOM | |

**Brisač Roca W5 Std**

Brisač Roca za mala plovila. Motor s automatskim sistemom vraćanja podesiv desno ili lijevo. Podesivi kut brisanja 90° ili 110°. Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom od Bruniranog Čelika.

| Kod | Motor | H mm | H1 mm | L mm | W mm | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-------|------|-------|------|------|--------------------------|-----|---|
| 1950007 | 12V | 82 | 26 | 58 | 82 | | KOM | |
| 1950009 | 24V | 82 | 26 | 58 | 82 | | KOM | |
| 1956132 | | | | | | Inox ručica 280<->360 mm | KOM | |
| 1957228 | | | | | | Metlica 280 mm | KOM | |
| 1957230 | | | | | | Metlica 300 mm | KOM | |
| 1957233 | | | | | | Metlica 330 mm | KOM | |
| 1957235 | | | | | | Metlica 350 mm | KOM | |



ROCA



Brisač W10

Brisač za velika plovila. Vodootporni motor s maksimalnim zakretnim momentom do 12 Nm.



2 brzine: Sporo (30 zamaha u minuti) i Brzo (45 zamaha u minuti).

Podesivi kut brisanja 45° - 60° - 80° - 110° (standardno podešavanje 110°) Automatsko vraćanje udesno.

Dimenzije ručica/metlica do 550 mm x 550 mm. Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.



| Kod | Motor | H1 mm | H mm | L mm | W mm | Inox ručica mm | Inox pantograf mm | Metlica mm | MJ | € |
|---------|-------|-------|------|------|------|----------------|-------------------|------------|-------|-----|
| 1950011 | 12V | 28 | 55 | 200 | 100 | | | | KOM | |
| 1950012 | 12V | 48 | 55 | 200 | 100 | | | | KOM | |
| 1950023 | 24V | 28 | 55 | 200 | 100 | | | | KOM | |
| 1950024 | 24V | 48 | 55 | 200 | 100 | | | | KOM | |
| 1956136 | | | | | | 350<->480 | Matirana | | KOM | |
| 1956137 | | | | | | 350<->450 | Polirana | | KOM | |
| 1956151 | | | | | | 480<->620 | Matirana | | KOM | |
| 1956152 | | | | | | 450<->550 | Polirana | | KOM | |
| 1956437 | | | | | | 305<->457 | Matirani | | KOM | |
| 1956457 | | | | | | 483<->609 | Matirani | | KOM | |
| 1957235 | | | | | | | | 350 Mat | Čelik | KOM |
| 1957206 | | | | | | | | 380 Mat | Čelik | KOM |
| 1957207 | | | | | | | | 400 Mat | Čelik | KOM |
| 1957209 | | | | | | | | 450 Mat | Čelik | KOM |
| 1957210 | | | | | | | | 480 Mat | Čelik | KOM |
| 1957211 | | | | | | | | 510 Mat | Čelik | KOM |
| 1957212 | | | | | | | | 530 Mat | Čelik | KOM |
| 1957340 | | | | | | | | 400 Inox | KOM | |
| 1957345 | | | | | | | | 450 Inox | KOM | |
| 1957350 | | | | | | | | 500 Inox | KOM | |
| 1957355 | | | | | | | | 550 Inox | KOM | |

**Brisač Roca W12 WP**

Brisač Roca za velika plovila. Vodootporni motor s maksimalnim zakretnim momentom do 12 Nm. Vodootporno kućište od UV stabilizirane Termo Plastike.



2 brzine: Sporo (30 zamaha u minuti) i Brzo (45 zamaha u minuti). Podesivi kut brisanja 45° - 60° - 80° - 110° (standardno podešavanje 110°).

Automatsko vraćanje udesno.

Dimenzije ručica/metlica do 550 mm x 550 mm. Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.



| Kod | Motor | H1 mm | H mm | L mm | W mm | Inox ručica mm | Inox pantograf mm | Metlica mm | MJ | € |
|---------|-------|-------|------|------|------|----------------|-------------------|------------|-------|-----|
| 1952112 | 12V | 42 | 59 | 170 | 100 | | | | KOM | |
| 1952124 | 24V | 42 | 59 | 170 | 100 | | | | KOM | |
| 1956136 | | | | | | 350<->480 | Matirana | | KOM | |
| 1956137 | | | | | | 350<->450 | Polirana | | KOM | |
| 1956151 | | | | | | 480<->620 | Matirana | | KOM | |
| 1956152 | | | | | | 450<->550 | Polirana | | KOM | |
| 1956437 | | | | | | 305<->457 | Matirana | | KOM | |
| 1956457 | | | | | | 483<->609 | Matirana | | KOM | |
| 1957235 | | | | | | | | 350 Mat | Čelik | KOM |
| 1957206 | | | | | | | | 380 Mat | Čelik | KOM |
| 1957207 | | | | | | | | 400 Mat | Čelik | KOM |
| 1957209 | | | | | | | | 450 Mat | Čelik | KOM |
| 1957210 | | | | | | | | 480 Mat | Čelik | KOM |
| 1957211 | | | | | | | | 510 Mat | Čelik | KOM |
| 1957212 | | | | | | | | 530 Mat | Čelik | KOM |
| 1957340 | | | | | | | | 400 Inox | KOM | |
| 1957345 | | | | | | | | 450 Inox | KOM | |
| 1957350 | | | | | | | | 500 Inox | KOM | |
| 1957355 | | | | | | | | 550 Inox | KOM | |



Brisač W40 HD

Brisač W40 HD za velika plovila. Vodootporni motor s maksimalnim zakretnim momentom do 35 Nm (radni moment 6,5 Nm). Kut brisanja 70°. Automatsko vraćanje ulijevo.

2 brzine: Sporo (30 zamaha u minuti) i Brzo (45 zamaha u minuti).

Mehanizam bez zatvorenog kućišta za lakše podmazivanje. Učinkovita duljina navoja 60 mm.

Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.



| Kod | Motor | Inox ručica mm | Inox metlica mm | MJ | € |
|---------|-------|----------------|-----------------|-----|---|
| 1952130 | 12V | | | KOM | |
| 1952131 | 24V | | | KOM | |
| 1956446 | | 450<>550 | | KOM | |
| 1956456 | | 550<>650 | | KOM | |
| 1957345 | | | 450 | KOM | |
| 1957350 | | | 500 | KOM | |
| 1957355 | | | 550 | KOM | |
| 1957360 | | | 600 | KOM | |
| 1957365 | | | 650 | KOM | |

**Brisač W70HD**

Brisač W70 HD za velika plovila. Vodootporni motor s maksimalnim momentom do 35 Nm (radni moment 9 Nm). Kut brisanja 70°. Automatsko vraćanje ulijevo.

2 brzine: Sporo (30 zamaha u minuti) i Brzo (45 zamaha u minuti).

Mehanizam bez zatvorenog kućišta za lakše podmazivanje. Učinkovita duljina navoja 60 mm.

Potrebno upotpuniti ručicom i metlicom.




| Kod | Motor | Inox ručica mm | Inox metlica mm | MJ | € |
|---------|-------|----------------|-----------------|-----|---|
| 1952137 | 12V | | | KOM | |
| 1952138 | 24V | | | KOM | |
| 1956466 | | 650<>800 | | KOM | |
| 1957460 | | | 600 | KOM | |
| 1957470 | | | 700 | KOM | |
| 1957480 | | | 800 | KOM | |

**Brisač Roca W38**

Brisač Roca W38 za srednja plovila. Motor od 38 Nm s 35 ili 55 poteza u minuti, lijevim ili desnim automatskim sistemom vraćanja i podesivim kutom od 45° do 110°. Potrošnja 3A u mirovanju i 7A pri punom opterećenju na 12V. Potrebno upotpuniti pantografskom ručicom i metlicom. Pantografska ručica opremljena je raspršivačem s cijevi od 1,1 metra.


| Kod | V | H1 mm | Ručica mm | Metlica mm | MJ | € |
|---------|----|-------|------------------------|------------|-----|---|
| 1952133 | 12 | 53 | | | KOM | |
| 1952135 | 24 | 53 | | | KOM | |
| 1956469 | | | Polirani Inox 620<>900 | | KOM | |
| 1956470 | | | Matirani Inox 620<>900 | | KOM | |
| 1957281 | | | | 710 | KOM | |
| 1957282 | | | | 760 | KOM | |
| 1957283 | | | | 810 | KOM | |
| 1957284 | | | | 838 | KOM | |
| 1957285 | | | | 863 | KOM | |
| 1957286 | | | | 890 | KOM | |



Teleskopske Ručice od Mat Inoxa

Teleskopske ručice od matiranog Inoxa.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1956136 | 350<->480 | KOM | |
| 1956151 | 480<->620 | KOM | |

**Teleskopske Ručice od Sjajnog Inoxa**

Teleskopske ručice od sjajnog Inoxa.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1956137 | 350<->450 | KOM | |
| 1956152 | 450<->550 | KOM | |

**Pantografske Teleskopske Ručice od Mat Inoxa**

Pantografske teleskopske ručice od matiranog Inoxa.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1956437 | 305<->457 | KOM | |
| 1956457 | 483<->609 | KOM | |

**Pantografske Ručice od Inoxa**

Pantografske ručice od Inoxa.


| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1956446 | 450<->550 | KOM | |
| 1956456 | 550<->650 | KOM | |

**Metlice Extraflex od Mat Čelika**

Metlice Extraflex s rubom od matiranog Čelika. Umetak od prirodne gume. Opremljene s 3 univerzalne spojnice.



| Kod | Dužina mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1957228 | 280 | KOM | |
| 1957230 | 300 | KOM | |
| 1957233 | 330 | KOM | |
| 1957235 | 350 | KOM | |
| 1957206 | 380 | KOM | |
| 1957207 | 405 | KOM | |
| 1957209 | 455 | KOM | |
| 1957210 | 480 | KOM | |
| 1957211 | 508 | KOM | |
| 1957212 | 533 | KOM | |
| 1957214 | 560 | KOM | |

**Metlice od Inoxa**

Visokokvalitetne metlice s rubom od Inoxa. Umetak od prirodne gume. Opremljene univerzalnom spojnicom.

| Kod | Dužina mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1957340 | 400 | KOM | |
| 1957345 | 450 | KOM | |
| 1957350 | 500 | KOM | |
| 1957355 | 550 | KOM | |
| 1957360 | 600 | KOM | |
| 1957365 | 650 | KOM | |



Laserski Gravirani Prekidač za Brisače

Prekidač 12/24V (20/10A) za brisače s 3 položaja ON-OFF-ON. Vodootporan IP68 s Nitrilnom brtvom. Simbol i opisni tekst urezani laserom. Korisnički simbol je uvijek osvjetljen (crvenim LED svjetlom), dok se opisni tekst osvjetli (bijelim LED svjetlom) u trenutku aktivacije prekidača.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2100530 | KOM | |

**Prekidač 12V za Brisače s 3-4 Funkcije**

Prekidač za brisače s 3 funkcije: 1) stop 2) sporo 3) brzo
Prekidač za brisače s 4 funkcije: 1) stop 2) sporo 3) brzo 4) pranje

| Kod | Vrsta | MJ | € |
|---------|------------|-----|---|
| 1959500 | 3 Funkcije | KOM | |
| 1959504 | 4 Funkcije | KOM | |

**Spremnik za Pranje Stakla S**

Spremnik za pranje stakla s ugrađenom električnom pumpom. Dimenzije spremnika: 125x145x215mm.

Sprej set s mlaznicom, cijevi i priključcima prodaje se zasebno.

| Kod | V | Lt | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|----|-----|----------------------|-----|---|
| 1959012 | 12 | 2,5 | | KOM | |
| 1959014 | 24 | 2,5 | | KOM | |
| 1959015 | | | Sprej set za W10-W12 | KOM | |
| 1959016 | | | Sprej set za W38 | KOM | |

**Priključci za Cijevi za Pranje Stakla**

Priključci za cijevi za pranje stakla ø 6 mm.

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|---------------------|-----|---|
| 1959101 | Sprej mlaznica | KOM | |
| 1959102 | Prolaznik kroz trup | KOM | |
| 1959103 | T Spojnica | KOM | |
| 1959104 | Nepovratni ventil | KOM | |

**Kontrolna Jedinica za Brisače**

Upravljačka kutija za brisače od Aluminijske legure. Upravlja i sinhronizira do 3 motora brisača. Za motore 12/24V, opremljena rocker prekidačem.

| Kod | Dim mm | Za motore | MJ | € |
|---------|-----------|-----------|-----|---|
| 1959802 | 112 x 112 | 12V | KOM | |
| 1959800 | 112 x 112 | 24 V | KOM | |

**Roca Sustav za Upravljanje Brisačima**

Roca sustav za upravljanje brisačima. Upravlja do 3 brisača od 12-24V, max 5A po brisaču.

Prekidač Carling Switch (uključen) omogućuje sljedeće naredbe:

Tri brisača >> Brisači kormilarnice ili svi brisači >> Sinhronizacija metlica >> Pauza >> Sporo >> Brzo >> Pranje.

| Kod | V | Ref Brisači | MJ | € |
|---------|-------|----------------------|-----|---|
| 1959623 | 12-24 | Do 3 tip W38/W40/W70 | KOM | |
| 1959624 | 12-24 | Do 3 tip W10/W12 | KOM | |



Truba AA od Inoxa

Kompaktna električna truba AA 12V s tijelom od Inoxa.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 1901007 | 110 x 80 | KOM | |



Dvostruka Truba AA od Inoxa

Dvostruka kompaktna električna truba AA 12V s tijelom od Inoxa.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1901008 | 110 x 190 | KOM | |



Truba Roca od Inoxa

Kompaktna električna truba Roca 12V s tijelom od Inoxa.

| Kod | mm | Snaga dB/1m | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|-----|---|
| 1901004 | 93 x 83 x H55 | 110 | KOM | |



Truba Marco od Kromiranog Mesinga

Kompaktna električna truba Marco 12V s tijelom od Kromiranog Mesinga.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 1901010 | 90 x 110 | KOM | |



Dvostruka Truba Marco CR

Dvostruka kompaktna električna truba Marco s tijelom od Kromiranog Mesinga.

| Kod | V | mm | MJ | € |
|---------|----|----------|-----|---|
| 1901012 | 12 | 90 x 230 | KOM | |
| 1901024 | 24 | 90 x 230 | KOM | |



Plastična Truba Mouse

Oblikovana električna truba 12V s tijelom od ABS-a.

| Kod | mm | Boja | MJ | € |
|---------|-----------|--------|-----|---|
| 1901005 | 110 x 155 | BIJELA | KOM | |
| 1901006 | 110 x 155 | CRNA | KOM | |



Plastična Truba Whale

Oblikovana električna truba 12V s tijelom od ABS-a.

| Kod | mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 1901009 | 110 x 155 | KOM | |



Truba Marco Shark

Kompaktna električna truba 12V na nosaču od Inoxa. Tijelo od iznimno čvrstog ABS-a.

| Kod | mm | Finiš | MJ | € |
|---------|------------------|-----------|-----|---|
| 1901014 | 140 x 100 x H100 | BIJELI | KOM | |
| 1901015 | 140 x 100 x H100 | KROMIRANI | KOM | |



Ugradbena Plastična Truba

Ugradbena kompaktna električna truba 12V. Ovalni okvir od ABS-a.

| Kod | Ugradnja ø mm | Dub. ugradnje mm | Okvir dim mm | MJ | € |
|---------|---------------|------------------|--------------|-----|---|
| 1901016 | 79 | 39 | 85 x 110 | KOM | |



Ugradbena Plastična Truba Marco

Ugradbena kompaktna električna truba 12V. Pravokutni okvir od ABS-a.

| Kod | Ugradnja dim mm | Dub. ugradnje mm | Okvir dim mm | MJ | € |
|---------|-----------------|------------------|--------------|-----|---|
| 1901017 | 45 x 75 | 100 | 70 x 125 | KOM | |



Jednostruka Kromirana Truba AA

Duga električna truba 12V.

Tijelo od Inoxa. Truba od Kromiranog ABS-a.

| Kod | D mm | dB | MJ | € |
|---------|------|-----|-----|---|
| 1901401 | 220 | 105 | KOM | |
| 1901411 | 270 | 105 | KOM | |

**Jednostruka Truba AA od Inoxa**

Duga električna truba 12V.

Tijelo i truba od Inoxa.

| Kod | D mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1901201 | 450 | KOM | |

**Jednostruka Truba Marco WH**

Snažna električna truba 12V srednje dužine. Tijelo od lakiranog Mesinga i Inoxa. Truba od lakiranog Mesinga.

MARCO

| Kod | D mm | V | A | dB | MJ | € |
|---------|------|----|---|-----|-----|---|
| 1901206 | 250 | 12 | 5 | 114 | KOM | |
| 1901208 | 250 | 24 | 4 | 114 | KOM | |

**Jednostruka Truba Marco od Inoxa**

Jednostruka električna truba od Inoxa. U skladu s propisima NMMA. Nosač sa skrivenim kabelom.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901210 | 400 | 12 | KOM | |
| 1901212 | 400 | 24 | KOM | |

**Jednostruka Duga Truba Marco od Inoxa**

Jednostruka električna truba od Inoxa. U skladu s propisima NMMA. Nosač sa skrivenim kabelom.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901213 | 470 | 12 | KOM | |
| 1901214 | 470 | 24 | KOM | |

**Kromirana Dvostruka Truba AA**

Dvostruka duga električna truba.

Tijelo od Inoxa. Truba od Kromiranog ABS-a.

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901412 | 270 | 12 | KOM | |

**Dvostruka Truba AA od Inoxa**

Dvostruka duga električna truba.

Tijelo i truba od Inoxa.

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901202 | 500 | 12 | KOM | |
| 1901204 | 500 | 24 | KOM | |

**Dvostruka Truba Marco od Inoxa**

Dvostruka električna truba od Inoxa. U skladu s propisima NMMA. Nosač sa skrivenim kabelom.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|---------|----|-----|---|
| 1901222 | 400/470 | 12 | KOM | |
| 1901224 | 400/470 | 24 | KOM | |



Jednostruka Truba Compact TV

Kompaktna elektropneumatska truba s tijelom od Mesinga lakirano u bijelo. Truba od bijelog Tehnopolimera. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901500 | 250 | 12 | KOM | |

**Jednostruka Truba Compact OV**

Kompaktna elektropneumatska truba s tijelom od Mesinga lakirano u bijelo. Truba od bijelo lakiranog Mesinga. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901501 | 250 | 12 | KOM | |
| 1901502 | 250 | 24 | KOM | |

**Kratka Jednostruka Truba Chrome**

Elektropneumatska truba s tijelom od Kromiranog Mesinga i kompozita. Truba od Kromiranog Tehnopolimera. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901506 | 390 | 12 | KOM | |

**Duga Jednostruka Truba Chrome**

Duga elektropneumatska truba s tijelom od Kromiranog Mesinga i kompozita. Truba od Kromiranog Mesinga. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901507 | 500 | 12 | KOM | |
| 1901508 | 500 | 24 | KOM | |

**Kratka Dvostruka Truba Chrome**

Dvostruka elektropneumatska truba s tijelom od Kromiranog Mesinga i kompozita. Truba od Kromiranog Tehnopolimera. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901600 | 390 | 12 | KOM | |
| 1901601 | 390 | 24 | KOM | |

**Duga Dvostruka Truba Chrome**

Duga dvostruka elektropneumatska truba s tijelom od Kromiranog Mesinga i kompozita. Truba od Kromiranog Mesinga. Opremljena kompresorom, cijevima i priključcima.

MARCO

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|----|-----|---|
| 1901606 | 600 | 12 | KOM | |
| 1901608 | 600 | 24 | KOM | |

**Ugradbena Truba Hurricane TV**

Ugradbena elektropneumatska truba s tijelom od Tehnopolimera lakirano u bijelo. Ugrađeni kompresor s izvanredno snažnim nautičkim zvukom.

MARCO

| Kod | Dim ugradnje mm | Dub. ugradnje mm | Okvir dim mm | V | MJ | € |
|---------|-----------------|------------------|--------------|----|-----|---|
| 1901650 | 140 x 120 | 90 | 120 x 190 | 12 | KOM | |
| 1901652 | 140 x 120 | 90 | 120 x 190 | 24 | KOM | |

**Ugradbena Truba Hurricane OV**

Ugradbena elektropneumatska truba s tijelom od Kromiranog Tehnopolimera. Ugrađeni kompresor s izvanredno snažnim nautičkim zvukom.

MARCO

| Kod | Dim ugradnje mm | Dub. ugradnje mm | Okvir dim mm | V | MJ | € |
|---------|-----------------|------------------|--------------|----|-----|---|
| 1901654 | 140 x 120 | 90 | 120 x 190 | 12 | KOM | |
| 1901656 | 140 x 120 | 90 | 120 x 190 | 24 | KOM | |



Truba R.I.Na WH

Elektropneumatska truba lakirana u bijelo. U skladu s R.I.Na. propisima za plovila od 12 do 20 m. Opremljena kompresorom i dijelovima za montažu.

| Kod | D mm | Truba ø mm | V | A | dB | MJ | € |
|----------------|------|------------|----|----|-----|-----|---|
| 1901511 | 460 | 200 | 12 | 20 | 123 | KOM | |
| 1901512 | 460 | 200 | 24 | 10 | 123 | KOM | |

**Truba R.I.Na CR**

Elektropneumatska truba od poliranog Mesinga. U skladu s R.I.Na. propisima za plovila od 12 do 20 m. Opremljena kompresorom i dijelovima za montažu.

| Kod | D mm | Truba ø mm | V | A | dB | MJ | € |
|----------------|------|------------|----|----|-----|-----|---|
| 1901513 | 449 | 200 | 12 | 20 | 123 | KOM | |
| 1901514 | 449 | 200 | 24 | 10 | 123 | KOM | |

**Truba R.I.Na Air (za Kompresor)**

Truba u skladu s R.I.Na. propisima za plovila od 20 do 75 m. Opremljena električnim ventilom, s cijevi i dijelovima za montažu. Kompresor nije uključen.

| Kod | D mm | Truba ø mm | V | A | dB | MJ | € |
|----------------|------|------------|----|-----|-----|-----|---|
| 1901522 | 460 | 300 | 12 | 4,5 | 132 | KOM | |
| 1901524 | 460 | 300 | 24 | 2,5 | 132 | KOM | |

**- ZVUČNIČKE TRUBE I ZVIŽDUCI -****Zvučnička Truba Electro EHM**

Električna zvučnička truba s nepropusnim zvučnikom IP66, nosačem od Inoxa AISI 316, elektroničkom karticom i automatskim signalom za maglu. Model 1901812 opremljen je i mikrofonom i VHF ulazom.

| Kod | D mm | Truba mm | V | dB | Mikrofon | MJ | € |
|----------------|------|----------|----|-----|----------|-----|---|
| 1901810 | 154 | 121 | 12 | 112 | Ne | KOM | |
| 1901812 | 154 | 121 | 12 | 112 | Da | KOM | |

**Zvučnička Truba i Zvižduk**

Zvučnička truba i zvižduk u skladu s R.I.Na. propisima za plovila od 12 do 20 m. Uključuje zvučnik, ugradbenu upravljačku ploču, kontrolnu jedinicu i pribor za montažu. Modeli 1901802 i 1901804 opremljeni su i mikrofonom i VHF ulazom.

| Kod | D mm | Truba ø mm | V | A | dB | Mikrofon | MJ | € |
|----------------|------|------------|----|-----|-----|----------|-----|---|
| 1901800 | 249 | 237 | 12 | 3 | 122 | Ne | KOM | |
| 1901801 | 249 | 237 | 24 | 1,5 | 122 | Ne | KOM | |
| 1901802 | 249 | 237 | 12 | 3 | 122 | Da | KOM | |
| 1901804 | 249 | 237 | 24 | 1,5 | 122 | Da | KOM | |



Truba s Plinskom Bočicom Horn 1

Plinska truba s bočicom ekološkog plina. Oprez: zapaljivi plin.

| Kod | Ref | MJ | € |
|----------------|-----------------------|-----|---|
| 1902000 | Truba + Boca | KOM | |
| 1902010 | Zamjenska boca 300 ml | KOM | |

**Truba s Plinskom Bočicom Horn 2**

Plinska truba s bočicom ekološkog nezapaljivog plina. U skladu s talijanskim zakonom D.M. 421/90. Za plovila do 12 m.

| Kod | Ref | MJ | € |
|----------------|-----------------------|-----|---|
| 1902012 | Truba + Boca | KOM | |
| 1902013 | Zamjenska boca 200 ml | KOM | |

**Truba s Plinskom Bočicom Horn TA1**

Plinska truba s bočicom ekološkog plina.

| Kod | Ref | Vrsta plina | MJ | € |
|----------------|-----------------------|-------------|-----|---|
| 1902001 | Truba + Boca 200 ml | Zapaljiv | KOM | |
| 1902002 | Truba + Boca 200 ml | Ne zapaljiv | KOM | |
| 1902011 | Zamjenska boca 200 ml | Zapaljiv | KOM | |
| 1902013 | Zamjenska boca 200 ml | Ne zapaljiv | KOM | |

**Signalizacijska Zviždaljka**

Signalizacijska plosnata zviždaljka u skladu s CE propisima.

| Kod | MJ | € |
|----------------|-----|---|
| 3021002 | KOM | |

**Truba za Maglu**

Plastična truba za maglu.

| Kod | D cm | MJ | € |
|----------------|------|-----|---|
| 1900052 | 29 | KOM | |

**Rog za Maglu**

Rog za maglu od ojačane Plastike, s vrlo jakim i prodornim zvukom. Zvuk se dobiva puhanjem u rupicu na bočnoj strani roga.

| Kod | D cm | MJ | € |
|----------------|------|-----|---|
| 1900056 | 20 | KOM | |

**Rog za Maglu od Inoxa**

Rog za maglu od Inoxa.

| Kod | D cm | MJ | € |
|----------------|------|-----|---|
| 1900054 | 20 | KOM | |



Klasični Megafon

Klasični megafon od poliranog Mesinga.

| Kod | D cm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1905020 | 20 | KOM | |
| 1905023 | 36 | KOM | |

**Megafon na Bateriju**

Vrlo snažan pojačani megafon. Radi pomoću 6 baterija tipa AA (nisu uključene).

| Kod | D cm | Baterije | MJ | € |
|---------|------|--------------------|-----|---|
| 1905000 | 35 | | KOM | |
| 2040060 | | AA pakiranje 4 kom | PAK | |

**- BRODSKA ZVONA -****Klasično Zvono od Mesinga**

Brodsko zvono od poliranog Mesinga.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900010 | 100 | KOM | |
| 1900015 | 150 | KOM | |
| 1900019 | 190 | KOM | |

**Klasično Zvono od Kromiranog Mesinga**

Brodsko zvono od Kromiranog Mesinga.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900009 | 100 | KOM | |
| 1900014 | 150 | KOM | |
| 1900018 | 190 | KOM | |

**Zvono Old Navy od Mesinga**

Brodsko zvono tipa "Old Navy" od poliranog Mesinga.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900016 | 160 | KOM | |

**Zvono Millenium 2000 od Kromiranog Mesinga**

Zvono od Kromiranog Mesinga.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900020 | 160 | KOM | |

**Zvono R.I.Na. od Mesinga 210**

Brodsko zvono od poliranog Mesinga, u skladu s R.I.Na. propisima, za plovila od 12 do 20 metara.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900021 | 210 | KOM | |

**Zvono R.I.Na. od Kromiranog Mesinga 200**

Brodsko zvono od Kromiranog Mesinga, u skladu s R.I.Na. propisima, za plovila od 12 do 20 metara.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900022 | 200 | KOM | |

**Zvono R.I.Na. od Mesinga 300**

Brodsko zvono od poliranog Mesinga, u skladu s R.I.Na. propisima, za plovila od 20 do 75 metara.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900030 | 300 | KOM | |

**Zvono R.I.Na. od Kromiranog Mesinga 300**

Brodsko zvono od Kromiranog Mesinga, u skladu s R.I.Na. propisima, za plovila od 20 do 75 metara.

| Kod | W mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 1900031 | 300 | KOM | |



Generator Paguro 3 SY

Generator Paguro s Yanmar Diesel sinkronim motorom s trajnim magnetima. Idealan za induktivno korištenje gdje je potrebna velika početna struja. Marinizirane komponente i kućište od zvučno izolirane stakloplastike. Opremljen daljinskom upravljačkom pločom s kabelom od 15 m, brojačem sati, automatskim zaustavljanjem u slučaju anomalija, setom protuvibracijskih nosača za fiksiranje i zamjenskim impelerom pumpe za vodu.

kW: kontinuirana snaga

kVA: nazivna snaga

A: početna struja

| Kod | Model | kW | kVA | A | Dimenzije cm | Težina Kg | Motor | MJ | € |
|---------|-------------|----|-----|----|--------------|-----------|---------------|-----|---|
| 2002030 | Paguro 3 SY | 3 | 3 | 36 | 62 x 43 x 53 | 90 | Yanmar 1 Cyl. | KOM | |

**Generator Paguro 4 SY**

Generator Paguro s Yanmar Diesel sinkronim motorom s trajnim magnetima. Idealan za induktivno korištenje gdje je potrebna velika početna struja. Marinizirane komponente i kućište od zvučno izolirane stakloplastike. Opremljen daljinskom upravljačkom pločom s kabelom od 15 m, brojačem sati, automatskim zaustavljanjem u slučaju anomalija, setom protuvibracijskih nosača za fiksiranje i zamjenskim impelerom pumpe za vodu.

kW: kontinuirana snaga

kVA: nazivna snaga

A: početna struja

| Kod | Model | kW | kVA | A | Dimenzije cm | Težina Kg | Motor | MJ | € |
|---------|-------------|-----|-----|----|--------------|-----------|---------------|-----|---|
| 2002040 | Paguro 4 SY | 3,5 | 4 | 45 | 62 x 43 x 53 | 90 | Yanmar 1 Cyl. | KOM | |

**Generator Paguro 6000**

Generator Paguro s Yanmar Diesel sinkronim motorom s trajnim magnetima. Idealan za induktivno korištenje gdje je potrebna velika početna struja. Marinizirane komponente i kućište od zvučno izolirane stakloplastike. Opremljen daljinskom upravljačkom pločom s kabelom od 15 m, brojačem sati, automatskim zaustavljanjem u slučaju anomalija, setom protuvibracijskih nosača za fiksiranje i zamjenskim impelerom pumpe za vodu.

kW: kontinuirana snaga

kVA: nazivna snaga

A: početna struja

| Kod | Model | kW | kVA | A | Dimenzije cm | Težina Kg | Motor | MJ | € |
|---------|-------------|----|-----|----|--------------|-----------|-------------------|-----|---|
| 2002060 | Paguro 6000 | 5 | 6 | 70 | 66 x 46 x 60 | 130 | Lombardini 2 Cyl. | KOM | |

**Generator Paguro 9000**

Generator Paguro s Yanmar Diesel sinkronim motorom s trajnim magnetima. Idealan za induktivno korištenje gdje je potrebna velika početna struja. Marinizirane komponente i kućište od zvučno izolirane stakloplastike. Opremljen daljinskom upravljačkom pločom s kabelom od 15 m, brojačem sati, automatskim zaustavljanjem u slučaju anomalija, setom protuvibracijskih nosača za fiksiranje i zamjenskim impelerom pumpe za vodu.

kW: kontinuirana snaga

kVA: nazivna snaga

A: početna struja

| Kod | Model | kW | kVA | A | Dimenzije cm | Težina Kg | Motor | MJ | € |
|---------|-------------|----|-----|-----|--------------|-----------|-------------------|-----|---|
| 2002069 | Paguro 9000 | 8 | 9 | 102 | 72 x 46 x 62 | 160 | Lombardini 2 Cyl. | KOM | |





Fleksibilni Solarni Paneli Mono Lucis ETFE

Fleksibilni monokristalni solarni paneli, lagani i čvrsti, s visokokvalitetnim ćelijama Sunpower. Pokriveni polimerom ETFE koji jamči optimalnu fleksibilnost i visoku izdržljivost kroz vrijeme i otpornost na razne temperature. Podloga od čvrstog kompozitnog polivinilnog laminata TPT. Fiksiraju se pomoću obostrane samoljepljive trake ili vijaka. Prohodni su ukoliko dobro prijanja-ju površini. Opremljeni s 2 kabela od 90 cm i konektorima MC4. Ukupna debljina panela 3 mm. Potrebno upotrijebiti regulatorom napona koji se bira na temelju napona punjivih baterija (12 ili 24V) i zbroja amperaža (Imp) pojedinačne ploče.

Wp = Maksimalna snage (W) Imp = Maksimalna struja (A) Voc = Napon otvorenog kruga (V)

| Kod | Wp | za Sustave | Imp | Voc | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|-------|------------|--------|--------|------------|-----------|-----|---|
| 2005002 | 20 W | 12/24V | 1,23 A | 19,1 V | 500 x 355 | 1,2 | KOM | |
| 2005005 | 50 W | 12/24 V | 2,99 A | 19,7 V | 670 x 515 | 2,5 | KOM | |
| 2005006 | 50 W | 12/24 V | 2,91 A | 20,3 V | 980 x 350 | 2,6 | KOM | |
| 2005008 | 80 W | 12/24 V | 4,40 A | 21,5 V | 515 x 1020 | 4,0 | KOM | |
| 2005010 | 100 W | 12/24 V | 5,99 A | 19,7 V | 515 x 1225 | 4,5 | KOM | |

**Solarni Paneli Solar Frame**

Lagani i robusni monokristalni kruti solarni paneli. Iznimno kvalitetno kaljeno staklo visokog prijenosa nudi dobru otpornost na udarce. Napredni EVA kapsulacijski sustav s trostrukim slojem stražnje ploče ispunjava najstrože sigurnosne zahtjeve za rad visokog napona. Čvrsti anodizirani aluminijski okvir omogućuje jednostavno montiranje modula sa širokim rasponom ugradbenih sustava.

Wp = Maksimalna snage (W) Imp = Maksimalna struja (A) Voc = Napon otvorenog kruga (V)

| Kod | Wp | za Sustave | Imp | Voc | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|-------|------------|--------|--------|------------------|-----------|-----|---|
| 2005012 | 20 W | 12/24 V | 1,23 A | 19,1 V | 360 x 490 x H25 | 2 | KOM | |
| 2005015 | 50 W | 12/24 V | 2,75 A | 21,5 V | 670 x 540 x H30 | 4.1 | KOM | |
| 2005019 | 100 W | 12/24 V | 5,49 A | 21,5 V | 670 x 1020 x H35 | 7.6 | KOM | |

**Regulatori Solarnog Punjenja LandStar**

Regulatori punjenja tipa PWM idealni su za fotovoltaične panele i solarne sustave. Jednostavni i pouzdani, pravilno prenose napon fotovoltaičnog panela u baterije, očuvajući njihov vijek trajanja i učinkovitost. Kad su baterije napunjene, regulatori zaustavljaju punjenje i održavaju optimalan napon ovisno o odabranoj bateriji, čime izbjegavaju preopterećenja i eventualne štete.

| Kod | A | V | Za solarne sustave | Izlazi (Baterije) | Dim mm | MJ | € |
|----------------|----|-------|--------------------|-------------------|----------------|-----|---|
| 2005318 | 10 | 12/24 | < 120/240 W | 1 | 133 x 71 x 37 | KOM | |
| 2005320 | 20 | 12/24 | < 240/480 W | 1 | 166 x 100 x 44 | KOM | |
| 2005319 | 10 | 12/24 | < 120/240 W | 1-2 | 153 x 76 x 37 | KOM | |
| 2005323 | 20 | 12/24 | < 240/480 W | 1-2 | 153 x 76 x 37 | KOM | |

**Dodatna Oprema za Solarne Panele**

Dodatna oprema za solarne panele i sustave.

| Kod | Ref | MJ | € |
|------------------|---------------------------|-----|---|
| 2005150 | M+Ž priključci MC4 | KOM | |
| 215702150 | 50 m CRVENOG kabela 4 mm2 | PAK | |
| 215702250 | 50 m CRNOG kabela 4 mm2 | PAK | |



Punjači Baterija SBC NRG+ Low Power 12/25/30 A

Punjač SBC NRG+ Low Power visoke učinkovitosti s tri stupnja punjenja IUoU. S unutarnjim separatorom napona tipa mosfet i diferenciranim punjenjem za baterije otvorenog, zabrtvljenog, GEL ili AGM tipa. Sposobnost pružanja pune izlazne snage s niskim napajanjem te mogućnost korištenja punjača kao izvor napajanja bez baterija. Kompatibilan s bilo kojom vrstom generatora i AC univerzalnim ulazom mreže s jednostavnim priključcima. Zaštita od obrnutog polariteta, preopterećenja, izlaznog kratkog spoja, izlaznog prenapona i pregrijavanja.

| Kod | Vrsta | V | Izlazna struja | Br. Izlaza | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|--------------|----|----------------|------------|----------------|-----------|-----|---|
| 2011212 | SBC 140 NRG+ | 12 | Max 12A | 2 | 114 x 187 x 71 | 1,1 | KOM | |
| 2011220 | SBC 250 NRG+ | 12 | Max 25A | 3 | 114 x 252 x 71 | 1,6 | KOM | |
| 2011230 | SBC 300 NRG+ | 12 | Max 30A | 3 | 114 x 252 x 71 | 1,6 | KOM | |
| 2011440 | SBC 500 NRG+ | 12 | Max 40A | 3 | 114 x 276 x 71 | 1,8 | KOM | |



Quick

Punjači Baterija SBC NRG+ Medium Power 30/40/60 A

Punjač SBC NRG+ Medium Power visoke učinkovitosti s tri stupnja punjenja IUoU. S LED svjetlom za označavanje statusa/grešaka i CAN bus sučelja za prijenos podataka. S unutarnjim separatorom napona tipa mosfet i diferenciranim punjenjem za baterije otvorenog, zabrtvljenog, GEL ili AGM tipa. Sposobnost pružanja pune izlazne snage s niskim napajanjem te mogućnost korištenja punjača kao izvor napajanja bez baterija. Kompatibilan s bilo kojom vrstom generatora i AC univerzalnim ulazom mreže s jednostavnim priključcima. Zaštita od obrnutog polariteta, preopterećenja, izlaznog kratkog spoja, izlaznog prenapona i pregrijavanja. Izborna daljinska ploča LCD RDS 1562 12/24V s Can Bus sučeljem za daljinsko praćenje stanja napunjenosti.

| Kod | Vrsta | V | Izlazna struja | Br. Izlaza | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|-----------|-----|---|
| 2011460 | SBC 700 NRG+ | 12 | Max 60A | 3 | 170 x 391 x 82 | 3,1 | KOM | |
| 2012630 | SBC 750 NRG+ | 24 | Max 30A | 3 | 170 x 391 x 82 | 3,1 | KOM | |
| 2012640 | SBC 950 NRG+ | 24 | Max 40A | 3 | 170 x 391 x 82 | 3,1 | KOM | |
| 2011008 | Daljinska ploča | | | | | | KOM | |


Quick

**Punjači Baterija SBC NRG+ Hi Power 60/80/100 A**

Punjač SBC NRG+ Hi Power visoke učinkovitosti s tri stupnja punjenja IUoU. S LED svjetlom za označavanje statusa/grešaka i CAN bus sučelja za prijenos podataka. S unutarnjim separatorom napona tipa mosfet i diferenciranim punjenjem za baterije otvorenog, zabrtvljenog, GEL ili AGM tipa. Sposobnost pružanja pune izlazne snage s niskim napajanjem te mogućnost korištenja punjača kao izvor napajanja bez baterija. Kompatibilan s bilo kojom vrstom generatora i AC univerzalnim ulazom mreže s jednostavnim priključcima. Zaštita od obrnutog polariteta, preopterećenja, izlaznog kratkog spoja, izlaznog prenapona i pregrijavanja. Izborna daljinska ploča LCD RDS 1562 12/24V s Can Bus sučeljem za daljinsko praćenje stanja napunjenosti.

Quick

| Kod | Vrsta | V | Izlazna struja | Br. Izlaza | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|-----------------|----|----------------|------------|----------------|-----------|-----|---|
| 2011490 | SBC 1200 NRG+ | 12 | Max 100A | 3 | 170 x 481 x 82 | 4,2 | KOM | |
| 2012650 | SBC 1450 NRG+ | 24 | Max 60A | 3 | 170 x 481 x 82 | 4,2 | KOM | |
| 2012680 | SBC 1950 NRG+ | 24 | Max 80A | 3 | 170 x 481 x 82 | 4,2 | KOM | |
| 2012690 | SBC 2450 NRG+ | 24 | Max 100A | 3 | 170 x 481 x 82 | 4,2 | KOM | |
| 2011008 | Daljinska ploča | | | | | | KOM | |



Punjači Baterija Dometic PerfectCharge

Kompaktni i lagani punjači Dometic PerfectCharge idealni za sve vrste olovno-kiselinskih baterija (tekućina, AGM ili gel). Pune brzo i u potpunosti zahvaljujući IUOU tehnologiji u 6 stupnja te zadržavaju baterije napunjene. Opremljeni sa sučeljem CI BUS za potpunu integraciju s ugrađenim sustavima na plovilu. Svi punjači imaju dodatni izlaz (+1) za početnu bateriju. Napajanje 90-260V.

| Kod | Vrsta | V | Izlazna struja | Br. Izlaza | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|---------|---------|----|----------------|------------|-----------------|-----------|-----|---|
| 2013015 | MCA1215 | 12 | Max 15A | 1+1 | 238 x 179 x V63 | 1,6 | KOM | |
| 2013025 | MCA1225 | 12 | Max 25A | 2+1 | 238 x 179 x V63 | 1,7 | KOM | |
| 2013035 | MCA1235 | 12 | Max 35A | 2+1 | 274 x 179 x V63 | 1,9 | KOM | |

New

DOMETIC

**- INVERTERI OD 12V-24V DO 220V -****Kompaktni Inverter Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Profesionalni inverter Dometic SinePower pretvara kontinuiranu struju brodskih baterija 12V ili 24V u izmjeničnu struju 220V u izlazni Čisti Sinusni Val. Idealan za napajanje elektroničkih i električnih uređaja koji su osjetljivi na promjenu napona. S funkcijom standby za uštedu energije i pametnim strujnim krugovima. Kompaktnog dizajna i male težine.

| Kod | Vrsta | Snaga W | Ulaz V | Izlaz V | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|---------|---------|---------|--------|---------|----------------|-----------|-----|---|
| 2014051 | DSP212 | 150 | 12 | 230 | 127 x 52 x 210 | 1,10 | KOM | |
| 2014053 | DSP412 | 350 | 12 | 230 | 127 x 52 x 210 | 1,20 | KOM | |
| 2014059 | DSP1012 | 1000 | 12 | 230 | 230 x 80 x 282 | 3,10 | KOM | |
| 2014060 | DSP1024 | 1000 | 24 | 230 | 230 x 80 x 282 | 3,10 | KOM | |

DOMETIC

**Inverter Dometic SinePower 12V-24V > 220V**

Profesionalni inverter Dometic SinePower pretvara kontinuiranu struju brodskih baterija 12V ili 24V u izmjeničnu struju 220V u izlazni Čisti Sinusni Val. Idealan za napajanje elektroničkih i električnih uređaja koji su osjetljivi na promjenu napona. S funkcijom standby za uštedu energije. Modeli MS11812-24T, MS12312-24T i MS13512-24T opremljeni su prioritarnim krugom na integriranoj mrežnoj struji.

DOMETIC

| Kod | Vrsta | Snaga W | Ulaz V | Izlaz V | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|---------|----------|---------|--------|---------|-----------------|-----------|-----|---|
| 2014063 | DSP1512 | 1500 | 12 | 230 | 272 x 97 x 382 | 4,90 | KOM | |
| 2014064 | DSP1524 | 1500 | 24 | 230 | 272 x 97 x 382 | 4,90 | KOM | |
| 2014068 | DSP2012 | 2000 | 12 | 230 | 272 x 97 x 402 | 5,20 | KOM | |
| 2014069 | DSP2024 | 1800 | 24 | 230 | 197 x 94 x 376 | 5,20 | KOM | |
| 2014070 | DSP1812T | 1800 | 12 | 230 | 284 x 118 x 405 | 6,10 | KOM | |
| 2014072 | DSP1824T | 1800 | 24 | 230 | 284 x 118 x 405 | 6,10 | KOM | |
| 2014073 | DSP2312T | 2300 | 12 | 230 | 284 x 118 x 481 | 6,60 | KOM | |
| 2014074 | DSP2324T | 2300 | 24 | 230 | 284 x 118 x 481 | 6,60 | KOM | |
| 2014075 | DSP3512T | 3500 | 12 | 230 | 324 x 122 x 490 | 10,90 | KOM | |
| 2014076 | DSP3524T | 3500 | 24 | 230 | 324 x 122 x 490 | 10,90 | KOM | |

**Inverter ES100 Power 12V-24V > 220V**

Inverter ES100 Power visoke učinkovitosti na čisti sinusni val pretvara kontinuiranu struju 12/24V brodske baterije u izmjeničnu struju 220V. 90% učinkovitost pretvorbe s najviše 3% harmonične distorzije. Idealan za napajanje elektroničkih i električnih uređaja koji su osjetljivi na promjenu napona.

MTM QUALITY

| Kod | Vrsta | Snaga W | Ulaz V | Izlaz V | Dim mm | Težina Kg | MJ | € |
|---------|-------------|---------|--------|---------|-----------------|-----------|-----|---|
| 2014306 | NVP-600/12 | 600 | 12 | 230 | 190 x 55 x 115 | 0,95 | KOM | |
| 2014307 | NVP-600/24 | 600 | 24 | 230 | 190 x 55 x 115 | 0,95 | KOM | |
| 2014310 | NVP-1000/12 | 1000 | 12 | 230 | 175 x 80 x 300 | 3,00 | KOM | |
| 2014311 | NVP-1000/24 | 1000 | 24 | 230 | 175 x 80 x 300 | 3,00 | KOM | |
| 2014320 | NVP-2000/12 | 2000 | 12 | 230 | 285 x 166 x 440 | 6,00 | KOM | |
| 2014321 | NVP-2000/24 | 2000 | 24 | 230 | 285 x 166 x 440 | 6,00 | KOM | |



Separator Punjenja MTM Electronic

Visokokvalitetni separator punjenja sa zabrtvljenim električnim sustavom. Automatska selekcija punjenja praznijih baterija. Separator punjenja sprječava da se najpunija baterija prazni na način da daje prioritet onoj koja je najpraznija.

| Kod | Struja A | V | Ulazi | Izlazi (Baterije) | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-------|-------|-------------------|----------------|-----|---|
| 2014001 | 70 | 12/24 | 1 | Do 2 | 115 x 83 x 79 | KOM | |
| 2014003 | 70 | 12/24 | 1 | Do 3 | 115 x 83 x 79 | KOM | |
| 2014007 | 120 | 12/24 | 1 | Do 3 | 115 x 166 x 79 | KOM | |
| 2014009 | 160 | 12/24 | 1 | Do 3 | 115 x 166 x 79 | KOM | |



MTM

Separator Punjenja MTM VSR Sensitive S

Kompaktni separator punjenja MTM VSR omogućuje istodobno punjenje dviju baterija sa samo jednim alternatorom. Pri pokretanju motora separator prvo napuni glavnu bateriju, zatim, kada je prva baterija napunjena, paralelno nastavlja s punjenjem druge. Pri zaustavljanju motora, ukoliko se napon baterija spusti ispod 12.8V, isključuje krug kako bi spriječio da se baterije isprazne.

| Kod | Struja A | V | Ulazi | Izlazi (Baterije) | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-----|---|
| 2014201 | 140 | 12 | 1 | Do 2 | 69 x 69 x 50 | KOM | |
| 2014202 | 140 | 24 | 1 | Do 2 | 69 x 69 x 50 | KOM | |



MTM

Separator Punjenja MTM BS

Separator punjenja MTM BS omogućuje višestruko punjenje baterija s jednim alternatorom. Prioritetno punjenje: sačeka da glavna baterija dosegne 13,2V prije početka punjenja sekundarne. U slučaju pokretanja motora omogućuje paralelno punjenje potrebnih baterija. Ukoliko baterije nisu u statusu punjenja, razdvaja ih i izolira.

| Kod | Struja A | V | Ulazi | Izlazi (Baterije) | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|----|-------|-------------------|--------------|-----|---|
| 2013915 | 100 | 12 | 1 | Do 2 | 64 x 83 x 76 | KOM | |
| 2013916 | 200 | 12 | 1 | Do 2 | 93 x 76 x 93 | KOM | |




MTM

Separator Punjenja Quick ECS Mosfet

Separatori punjenja ECS Quick opremljeni su Mosfet tehnologijom koja omogućuje podjelu napunjenosti bez da uzrokuje opasne padove napona. Omogućuju povećanje broja mogućih priključaka na baterije, s tim da pojedinačno štite napunjenost svake, kao što se obično događa s višestrukim izlaznim punjačima. Prednosti: - zanemariv gubitak napona - ulazni napon od 5 do 31 V - slabo rasipanje snage - rad unutar širokog raspona temperature - kompatibilnost s bilo kojom vrstom generatora.

| Kod | Struja A sa alternatora | Struja A punjač baterije | V | Ulazi | Izlazi (Baterije) | MJ | € |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------------------|-----|---|
| 2014902 | 160 | 120 | 12/24 | 1 | Do 2 | KOM | |
| 2014903 | 160 | 120 | 12/24 | 1 | Do 3 | KOM | |




Quick

Reduktor Napona Quick Switching

Reduktor napona od 24V na 12V s izoliranim ulazom i izlazom. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i inverzije polariteta.

| Kod | Vrsta | A | Ulaz V | Izlaz V | Dim mm | MJ | € |
|---------|-------|----|--------|---------|----------------|-----|---|
| 2015010 | VRS10 | 10 | 24 | 12 | 172 x 60 x 25 | KOM | |
| 2015015 | VRS16 | 16 | 24 | 12 | 172 x 90 x 25 | KOM | |
| 2015025 | VRS23 | 23 | 24 | 12 | 200 x 100 x 35 | KOM | |
| 2015030 | VRS30 | 30 | 24 | 12 | 189 x 254 x 68 | KOM | |



Quick

Baterije Vetus SMF

Zabrtvljene baterije Vetus SMF (Sealed Maintenance Free), bez potrebe održavanja. Dizajnirane za nautičku uporabu, s niskim samopražnjenjem, idealne su za ponovno pokretanje motora na početku sljedeće sezone. Izrađene od Olovno-Kalcijevih ploča koje smanjuju uporabu vode i regeneriraju plin koji nastaje tijekom uporabe.

New

VETUS

| Kod | Kapacitet | Početna struja | V | D mm | Š mm | V mm | MJ | € |
|---------|-----------|----------------|----|------|------|------|-----|---|
| 2031027 | 70 Ah | 640 A | 12 | 278 | 175 | 175 | KOM | |
| 2031031 | 110 Ah | 750 A | 12 | 345 | 175 | 230 | KOM | |
| 2031034 | 145 Ah | 950 A | 12 | 513 | 223 | 223 | KOM | |
| 2031035 | 170 Ah | 1100 A | 12 | 518 | 223 | 223 | KOM | |
| 2031036 | 230 Ah | 1350 A | 12 | 514 | 276 | 242 | KOM | |

**Baterije Vetus AGM**

Baterije Vetus s tehnologijom AGM (Absorbed Glass Mat). Zabrtvljene, bez potrebe održavanja. Dizajnirane za nautičku uporabu, s niskim samopražnjenjem, idealne su za ponovno pokretanje motora na početku sljedeće sezone. Vrlo čvrste, čak i ako se oštete ne propuštaju tekućinu i nastavljaju raditi zahvaljujući stakloplastičnim separatorima koji se nalaze između ploča. Posebno dizajnirane za cikličku uporabu.

VETUS

| Kod | Kapacitet | Početna struja | V | D mm | Š mm | V mm | MJ | € |
|---------|-----------|----------------|----|------|------|------|-----|---|
| 2031037 | 70 Ah | 660 A | 12 | 278 | 175 | 190 | KOM | |
| 2031040 | 100 Ah | 680 A | 12 | 345 | 175 | 230 | KOM | |
| 2031044 | 140 Ah | 800 A | 12 | 513 | 189 | 223 | KOM | |
| 2031047 | 170 Ah | 1150 A | 12 | 513 | 223 | 223 | KOM | |
| 2031052 | 220 Ah | 1300 A | 12 | 518 | 274 | 242 | KOM | |

**Baterije Optima Bluetop**

Baterije OPTIMA® potpuno su zabrtvljene, nije im potrebno održavanje i mogu se instalirati u bilo kojem prostoru i poziciji. Izgrađene su kako bi izdržale udarce i vibracije morskog podneblja. Minimalni stupanj samopražnjenja omogućuje neaktivnost do godine dana bez potrebe ponovnog punjenja.

OPTIMA

| Kod | Kapacitet | Početna struja | V | D mm | Š mm | V mm | MJ | € |
|---------|-----------|----------------|----|------|------|------|-----|---|
| 2030450 | 50 Ah | 815 A | 12 | 254 | 175 | 200 | KOM | |
| 2030455 | 55 Ah | 765 A | 12 | 254 | 175 | 200 | KOM | |
| 2030475 | 75 Ah | 975 A | 12 | 325 | 165 | 238 | KOM | |



Akumulatorske Baterije BOS

LE300 sustav putem litijske akumulatorske baterije na sporo pražnjenje koji se povezuje s ugrađenom baterijom kako bi poboljšao njezine performanse i povećao njezin energetski kapacitet.

Integrirani elektronički sustav prvo će koristiti bateriju LE300, a zatim bateriju na plovilu. Integrirani sustav prvo će napuniti bateriju na plovilu, a zatim LE300 bateriju.

- Sigurno pokretanje motora čak i nakon razdoblja neaktivnosti
- Upotreba hladnjaka, TV-a i ostalog kada plovilo miruje dulje vrijeme
- Vrlo mala težina i korišteni prostor u usporedbi s olovnim baterijama
- Izravna veza s ugrađenom baterijom putem uključenih kabela
- Korisni kapacitet jednak dvostrukom kapacitetu olovne baterije

| Kod | Kapacitet V | Dim mm | Br. modula | Težina Kg | MJ | € |
|----------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-----|---|
| 2031900 | 25.6 Ah | 12 175 x 67 x H229 | 1 | 3,4 | KOM | |
| 2031902 | 51.2 Ah | 12 175 x 121 x H229 | 2 | 7 | KOM | |

**Punjač / Održavač Napona BC120517**

Punjač/održivač napona Vetus pogodan je za sve tipove Olovnih baterija od 12V do 120Ah. Zaštita IP65, s kabelom od 1,8 metara za napajanje na 220V i od 1,8 metara sa stezaljkama za priključak na bateriju. Oporavlja, puni i održava bateriju u pet koraka:

- Desulfatiranje: oporavlja ispražnjenu bateriju - Podizanje: napuni bateriju do 75% kapaciteta - Izjednačavanje: postupno puni bateriju - Punjenje: potpuno napuni bateriju - Održavanje: održava bateriju punom

| Kod | V | Izlazna struja | Dim mm | Težina | MJ | € |
|----------------|----|----------------|----------------|---------|-----|---|
| 2011205 | 12 | Max 5 A | 96 x 160 x H54 | 0,85 Kg | KOM | |

**Punjiva Baterije Tipa 18650 i Punjač**


Punjiva baterije tipa 18650 s punjačem.

| Kod | Ref | MJ | € |
|----------------|----------------|-----|---|
| 2040022 | Baterija 18650 | KOM | |
| 2040052 | Punjač | KOM | |

**Punjač za Baterije Kodak**

Kodak punjač za punjive baterije tipa AA i AAA. U blister pakiranju s 4 punjivih baterija Ni-MH tipa AA.

| Kod | MJ | € |
|----------------|-----|---|
| 2040088 | PAK | |

**Punjive Baterije Kodak AA**

Punjive baterije Kodak Ni-MH AA u blister pakiranju od 2 komada.

Spreme za uporabu, ekološki prihvatljive, mogu se napuniti do 2000 puta.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|----------------|-----|-----------|-----|---|
| 2040085 | AA | 2 | PAK | |

**Punjive Baterije Kodak AAA**

Punjive baterije Kodak Ni-MH AAA u blister pakiranju od 2 komada.

Spreme za uporabu, ekološki prihvatljive, mogu se napuniti do 2000 puta.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|----------------|-----|-----------|-----|---|
| 2040086 | AAA | 2 | PAK | |

**Baterije Kodak AA Ultra**

Baterije Kodak Ultra Premium Alkaline AA u blister pakiranju od 4 komada.

Iznimne performanse i trajanje uz 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|----------------|-----|-----------|-----|---|
| 2040066 | AAA | 4 | PAK | |

**Baterije Kodak AAA Ultra**

Baterije Kodak Ultra Premium Alkaline AAA u blister pakiranju od 4 komada.

Iznimne performanse i trajanje uz 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|----------------|-----|-----------|-----|---|
| 2040067 | AAA | 4 | PAK | |



Baterije Kodak AA

Baterije Kodak Max Super Alkaline AA u blister pakiranju od 4 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-----|-----------|-----|---|
| 2040060 | AA | 4 | PAK | |

New

**Baterije Kodak AAA**

Baterije Kodak Max Super Alkaline AAA u blister pakiranju od 4 komada. Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-----|-----------|-----|---|
| 2040061 | AAA | 4 | PAK | |

New

**Baterije Kodak D**

Baterije Kodak Max Super Alkaline D u blister pakiranju od 2 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-----|-----------|-----|---|
| 2040063 | D | 2 | PAK | |

New

**Baterije Kodak C**

Baterije Kodak Max Super Alkaline C u blister pakiranju od 2 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-----|-----------|-----|---|
| 2040062 | C | 2 | PAK | |

New

**Baterije Kodak N**

Baterije Kodak Max Super Alkaline N (Security) u blister pakiranju.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|--------------|-----------|-----|---|
| 2040064 | N (Security) | 1 | PAK | |

New

**Baterije Kodak 9V**

Baterije Kodak Max Super Alkaline 9V u blister pakiranju.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-----|-----------|-----|---|
| 2040065 | 9V | 1 | PAK | |

New

**Baterije Kodak CR2016**

Baterije Kodak Max Lithium CR2016 u blister pakiranju od 2 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|--------|-----------|-----|---|
| 2040071 | CR2016 | 2 | PAK | |

New

**Baterije Kodak CR2025**

Baterije Kodak Max Lithium CR2025 u blister pakiranju od 2 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|--------|-----------|-----|---|
| 2040072 | CR2025 | 2 | PAK | |

New

**Baterije Kodak CR2032**

Baterije Kodak Max Lithium CR2032 u blister pakiranju od 2 komada.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|--------|-----------|-----|---|
| 2040070 | CR2032 | 2 | PAK | |

New

**Baterije Kodak LR44**

Baterije Kodak Max Super Alkaline LR44 (A76) u blister pakiranju.

Najbolja vrijednost za novac s 10 godina jamstva za skladištenje.

| Kod | Ref | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|------------|-----------|-----|---|
| 2040073 | LR44 (A76) | 1 | PAK | |

New



Ploča i Trake za Pričvršćivanje Baterija

Ploča s trakama za pričvršćivanje baterija.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 4035007 | PAK | |

**Ploče za Pričvršćivanje Baterija**

Ploče s trakama za pričvršćivanje baterija.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 4035012 | PAK | |

**Kutija za Baterije od ABS-a (50A)**

Kutija za baterije od ojačanog ABS-a (50A).

| Kod | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030004 | 270 x 180 x V210 | 290 x 200 x V260 | KOM | |

**Kutija za Baterije od ABS-a (100A)**

Kutija za baterije od ojačanog ABS-a (100A).

| Kod | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030010 | 325 x 185 x V210 | 340 x 200 x V260 | KOM | |

**Kutija za Baterije od ABS-a (80A)**

Kutija za baterije od ojačanog ABS-a (80A).

| Kod | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030006 | 410 x 200 x V250 | 460 x 240 x V280 | KOM | |

**Kutija za Baterije od ABS-a VA2469**

Profesionalna kutija za baterije VA2469.

| Kod | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030014 | 460 x 210 x V220 | 520 x 270 x V270 | KOM | |

**Kutija za Baterije Single od ABS-a (200A)**

Profesionalna kutija za baterije od 200 ili više Ampera.

| Kod | Br. baterija | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|--------------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030015 | 1 | 356 x 660 x V290 | 457 x 710 x V300 | KOM | |

**Kutija za Baterije Double od ABS-a (200A)**

Profesionalna kutija za baterije od 200 ili više Ampera.

| Kod | Br. baterija | Unutarnje dim mm | Vanjske dim mm | MJ | € |
|---------|--------------|------------------|------------------|-----|---|
| 2030016 | 2 | 590 x 660 x V290 | 660 x 710 x V300 | KOM | |



Hvataljke za Baterije N.Duty

Hvataljke za baterije. Prodaju se u paru u praktičnom izložbenom blisteru.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2030002 | PAR | |



MTM

Hvataljke za Baterije H.Duty

Hvataljke za baterije H.Duty za visoke napone. Hvataljke od Poniklanog Mesinga, vijci i matice M10 od Inoxa.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2030003 | PAR | |



MTM

Pokrivaci za Hvataljke Baterija

Pokrivaci za hvataljke baterija. Prodaju se u paru u praktičnom izložbenom blisteru.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2030202 | PAR | |



MTM

Terminali za Baterijske Kablove

Ne-izolirani terminali za baterijske kablove. Zaštićeni od korozije putem elektrolit-skog kositrenja. Otporni na mehanička naprezanja zahvaljujući procesu kaljenja. S inspekcijom otvora radi ispravnog pozicioniranja kabela.

| Kod | Sekcija kabela mm ² | Otvor vijka ø mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------------------|-----------|-----|---|
| 2030053 | 10 | 6,4 | 10 | KOM | |
| 2030054 | 10 | 8,4 | 10 | KOM | |
| 2030057 | 16 | 6,4 | 10 | KOM | |
| 2030058 | 16 | 8,4 | 10 | KOM | |
| 2030061 | 25 | 8,4 | 10 | KOM | |
| 2030062 | 25 | 10,5 | 10 | KOM | |
| 2030065 | 35 | 8,4 | 10 | KOM | |
| 2030066 | 35 | 10,5 | 10 | KOM | |
| 2030069 | 50 | 10,5 | 5 | KOM | |
| 2030070 | 50 | 13,2 | 5 | KOM | |
| 2030073 | 70 | 10,5 | 5 | KOM | |
| 2030074 | 70 | 13,2 | 5 | KOM | |
| 2030075 | 70 | 15 | 5 | KOM | |

**Spojka Glava-Glava za Baterijske Kablove**

Ne-izolirana spojka glava-glava za baterijske kablove. Zaštićena od korozije putem elektrolit-skog kositrenja. Otporna na mehanička naprezanja zahvaljujući procesu kaljenja. S unutarnjim suženjem i centralnim zastojem radi ispravnog pozicioniranja kabela.

| Kod | Sekcija kabela mm ² | D mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------|-----------|-----|---|
| 2030082 | 10 | 25 | 10 | KOM | |
| 2030083 | 16 | 27 | 10 | KOM | |
| 2030084 | 25 | 29 | 10 | KOM | |
| 2030085 | 35 | 33 | 10 | KOM | |
| 2030086 | 50 | 37 | 5 | KOM | |
| 2030087 | 70 | 39 | 5 | KOM | |

**Kliješta za Baterijske Terminale i Spojke**

Profesionalna kliješta za terminale i spojke baterijskih kabela od 6 do 70 mm². Glava od termički kovanog čelika visokih mehaničkih svojstava. S lako podesivom matricom i protukliznim ručkama.

| Kod | D mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 2031010 | 450 | KOM | |

**Električni Kabeli R.I.Na. za Baterije**

Električni nautički kabel za baterije po R.I.Na. propisima sa crvenom pokositrenom Bakrenom žicom za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize, obložen PVC-om i izolacijom IEC60228 Klasa 5. Fleksibilnija izolacijska ovojnica od kompozita Nitril-Gume PVC-a otpornog na morsku vodu, s inhibitorom plamena prema IEC60332-1 propisima te otporan na ulja.

| Kod | Sekcija mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|--------|--------------|-----|-----|---|
| 202002525 | 1 x 25 | CRNA | 9,10 | 25 | PAK | |
| 202002625 | 1 x 25 | CRVENA | 9,10 | 25 | PAK | |
| 202002550 | 1 x 25 | CRNA | 9,10 | 50 | PAK | |
| 202002650 | 1 x 25 | CRVENA | 9,10 | 50 | PAK | |
| 202003025 | 1 x 35 | CRNA | 10,35 | 25 | PAK | |
| 202003125 | 1 x 35 | CRVENA | 10,35 | 25 | PAK | |
| 202003050 | 1 x 35 | CRNA | 10,35 | 50 | PAK | |
| 202003150 | 1 x 35 | CRVENA | 10,35 | 50 | PAK | |
| 202003525 | 1 x 50 | CRNA | 12,40 | 25 | PAK | |
| 202003625 | 1 x 50 | CRVENA | 12,40 | 25 | PAK | |
| 202003550 | 1 x 50 | CRNA | 12,40 | 50 | PAK | |
| 202003650 | 1 x 50 | CRVENA | 12,40 | 50 | PAK | |
| 202004025 | 1 x 70 | CRNA | 13,60 | 25 | PAK | |
| 202004125 | 1 x 70 | CRVENA | 13,60 | 25 | PAK | |
| 202004525 | 1 x 95 | CRNA | 16,60 | 25 | PAK | |
| 202004625 | 1 x 95 | CRVENA | 16,60 | 25 | PAK | |



Prekidač Akumulatora MTM P-100A

Standardni prekidač akumulatora 100A od Tehnopolimera. S vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103002 | 100A | 500A | KOM | |



MTM

Prekidač Akumulatora MTM P-200A

Standardni prekidač akumulatora 200A od Tehnopolimera. S vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103007 | 200A | 2000A | KOM | |



MTM

Prekidač Akumulatora AA-100A

Prekidač akumulatora 100A od ojačanog Najlona s vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103000 | 100A | 500A | KOM | |



MTM

Prekidač Akumulatora Quick 100A

Prekidač akumulatora Quick 100A od Tehnopolimera. S vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103004 | 100A | 1000A | KOM | |



Quick

Prekidač Akumulatora MTM K-200A

Prekidač akumulatora MTM 200A od Anodiziranog Aluminija s mat finišem. Opremljen vodonepropusnom kapicom. U elegantnom izložbenom blisteru.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103009 | 200A | 2000A | KOM | |



MTM

Prekidač Akumulatora Quick 140A

Prekidač akumulatora Quick 140A od Kromiranog Mesinga. S vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103005 | 140A | 2000A | KOM | |



Quick

Rezervni Ključevi za Prekidače

Rezervni ključevi za prekidače baterija/akumulatora.

| Kod | Ključ | Kapica | Za prekidače | MJ | € |
|---------|-------|--------|-------------------------|-----|---|
| 2103051 | A | Ne | 2103000 (Stari model) | KOM | |
| 2103052 | B | Da | 2103000 (Stari model) | KOM | |
| 2103053 | C | Da | 2103002-07 (Novi model) | KOM | |
| 2103054 | D | Da | 2103004-09 | KOM | |
| 2103055 | E | Da | 2103005 | KOM | |



Prekidač Akumulatora Switch Box

Prekidač akumulatora s uklonjivim ključem. Kućište od čvrstog ABS-a otpornog na UV zrake. Dimenzije 96 x 96 x V113 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103082 | 200A | 2000A | KOM | |

**Prekidač Akumulatora HD AA 300A**

Profesionalni prekidač akumulatora HD 300A.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103120 | 300A | 2000A | KOM | |

**Prekidač Akumulatora Wall Key 250A**

Prekidač akumulatora 250A za površinsku montažu. S uklonjivim ključem.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|
| 2103003 | 250A | 350A | 68 x 68 x V75 | KOM | |

**Prekidač Akumulatora Wall Knob 250A**

Prekidač akumulatora 250A za površinsku montažu. S gumbom za upravljanje.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|
| 2103006 | 200A | 350A | 68 x 68 x V66 | KOM | |

**Prekidač Akumulatora Master 300A**

Prekidač akumulatora s gumbom za upravljanje. Površinska montaža.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|
| 2103102 | 300A | 500A | 69 x 69 x V75 | KOM | |



MTM

Prekidač Akumulatora Bep 275A

Prekidač akumulatora s gumbom za upravljanje. Površinska montaža.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|
| 2103100 | 275A | 455A | 69 x 69 x V75 | KOM | |



Prekidač Akumulatora Master 600A

Prekidač akumulatora visoke učinkovitosti s gumbom za upravljanje. Površinska montaža.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----------------|-----|---|
| 2103104 | 600A | 800A | 102 x 102 x V90 | KOM | |

**Prekidač Akumulatora Bep 600A**

Prekidač akumulatora visoke učinkovitosti s gumbom za upravljanje. Površinska montaža.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----------------|-----|---|
| 2103103 | 600A | 800A | 102 x 102 x V90 | KOM | |

**- SKLOPKE/DEVIJATORI ZA AKUMULATORE -****Sklopka/Devijator za Akumulatore Mini Key 250A**

Kompaktna sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno. Za ugradnju ili površinsku montažu. S uklonjivim ključem. Dim: 70 x 70 mm x V105 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|----------------|-----|---|
| 2103025 | 200A | 300A | 70 x 70 x V105 | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore Mini Knob 250A**

Kompaktna sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno. Za ugradnju ili površinsku montažu. Dim: 70 x 70 mm x V85 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|---------------|-----|---|
| 2103024 | 200A | 300A | 70 x 70 x V85 | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore Master 300A**

Kompaktna sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno. Za ugradnju ili površinsku montažu. Dim: 70 x 70 mm x V75 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103110 | 300A | 500A | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore Bep 200A**

Sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno. Za ugradnju ili površinsku montažu. Dim: 70 x 70 mm x V75 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|---------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103111 | 200A | 300A | KOM | |



Sklopka/Devijator za Akumulatore Classic 175A

Sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno.

Dim: 133 x 133 mm x V75 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103010 | 175A | 300A | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore Cole 300A**

Sklopka/devijator za akumulatore tipa "Cole Hersee" velike učinkovitosti. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno.

Dim: ø 160 mm x V70 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103017 | 300A | 400A | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore Key 175A**

Sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno. Opremljen sigurnosnim ključem.

Dim: ø 133 mm x V65 mm.


| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103012 | 175A | 300A | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore HD 280A**

Sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije za kontinuiranu uporabu. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno.

Dim: 100 x 100 mm x V75 mm.


| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103028 | 280A | 380A | KOM | |

**Sklopka/Devijator za Akumulatore HD 350A**

Sklopka/devijator za akumulatore s četiri pozicije za kontinuiranu uporabu. Omogućuje izoliranje baterije, odabir jedne od dviju baterija ili odabir obju baterija istodobno.

Dim: 127 x 127 mm x V85 mm.

| Kod | Kapacitet | Max početna struja | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------------|-----|---|
| 2103038 | 350A | 800A | KOM | |




Kontaktni Ključ AA 3

Kontaktni ključ s tijelom od Mesinga i Gumenom kapicom.

Za benzinske motore.

3 terminala - 3 pozicije.

| Kod | Vrat ø mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 2104210 | 20 | KOM | |

**Kontaktni Ključ AA W/Proof 4**

Kontaktni ključ s tijelom od Mesinga i Gumenom kapicom.

Tijelo od Mesinga promjera 45 mm.

Za benzinske i dizelske motore.

4 terminala - 4 pozicije.

| Kod | Vrat ø mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 2104310 | 20 | KOM | |

**Kontaktni Ključ W/Proof L**

Kontaktni ključ za benzinske motore s dugim vratom i Gumenom kapicom.

Tijelo od Plastike promjera 37 mm.

5 terminala - 3 pozicije.

| Kod | Vrat ø mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 2104213 | 20 | KOM | |

**Kontaktni Ključ W/Proof S**

Kontaktni ključ s tijelom od Plastike i Gumenom kapicom.

Za benzinske i dizelske motore.

S kratkim vratom za panele do 8 mm.

7 terminala - 4 pozicije.


| Kod | Vrat ø mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 2104212 | 20 | KOM | |

**Kontaktni Ključ Diesel Bosch**

Kontaktni ključ za dizelske motore sa svjećicama.

Tijelo od Pocičanog Čelika.



| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2104400 | KOM | |

**Kontaktni Ključ Diesel Rs**

Kontaktni ključ 12/24V za dizelske motore sa svjećicama.

Tijelo od Plastike promjera 55 mm.

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|-----------------------|-----|---|
| 2104404 | Prekidač s ključem | KOM | |
| 2104405 | Vodonepropusna kapica | KOM | |



Utikači i Utičnice Tipa Upaljač PL

Plastični utikači i utičnice tipa upaljač s vodootpornom kapicom.

Utikač 2106010 opremljen je LED svjetlom i zamjenjivim osiguračem.

| Kod | Ref | Boja | MJ | € |
|---------|--------------|------|-----|---|
| 2106001 | Utičnica | CRNA | KOM | |
| 2106000 | Utikač | CRNA | KOM | |
| 2106010 | Utikač + LED | CRNA | KOM | |

**Utikači i Utičnice Tipa Upaljač AB**

Utikač i utičnica tipa upaljač od UV stabiliziranog ojačanog Najlona sa sistemom blokiranja putem okretanja. Utikač s vodonepropusnim vratom, osiguračem i LED svjetlom. Utičnica s vodonepropusnom kapicom.

Dimenzije utičnice 50 x 60 x V43 mm.

| Kod | Ref | Boja | MJ | € |
|---------|-------------------------|--------|-----|---|
| 2106017 | Vodonepropusna utičnica | CRNA | KOM | |
| 2106027 | Vodonepropusna utičnica | BIJELA | KOM | |
| 2106016 | Utikač s LEDom | CRNA | KOM | |

**Utičnica Tipa Upaljač Top Mount Curvy**

Oblikovana utičnica tipa upaljač opremljena vodonepropusnom kapicom. Izrađena od stabilizirane Plastike otporne na UV zrake. Sa sistemom blokiranja putem okretanja.

Dimenzije utičnice 56 x 80 x V49 mm.

| Kod | Ref | Boja | MJ | € |
|---------|-------------------------|--------|-----|---|
| 2106014 | Vodonepropusna utičnica | CRNA | KOM | |
| 2106015 | Vodonepropusna utičnica | BIJELA | KOM | |
| 2106016 | Utikač s LEDom | CRNA | KOM | |

**Utikač i Utičnica Inox Tipa Upaljač**

Utikač i utičnica od Inoxa tipa upaljač.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2106012 | KOM | |

**Višestruke Utičnice Tipa Upaljač**

Višestruke utičnice tipa upaljač sa ili bez produžnog kabela.

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|--|-----|---|
| 2106007 | Dvostruka utičnica | KOM | |
| 2106008 | Trostruka utičnica s produžnim kabelom | KOM | |

**Utičnica Tipa Upaljač Startech**

Utičnica tipa upaljač od stabilizirane Plastike otporne na UV zrake s Nitrilnom brtvom i vodootpornom kapicom. S vijcima od Inoxa, automatskim ventilom od 15A i tiskanom naljepnicom.


| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 2102780 | 60 x 100 | KOM | |



Utičnica Tipa Upaljač i USB


Utičnica tipa upaljač i 2 USB priključka s kapticama.

| | | |
|----------------|-----|---|
| Kod | MJ | € |
| 2106024 | KOM | |

**Utičnica Tipa USB**

Utičnica s 2 USB priključka s kapicom.

| | | |
|----------------|-----|---|
| Kod | MJ | € |
| 2106023 | KOM | |

**Utičnica Tipa USB Startech**

Dvostruka utičnica tipa USB od stabilizirane Plastike otporne na UV zrake s Nitrilnom brtvom i vodootpornom kapicom. S vijcima od Inoxa, automatskim ventilom od 3A i tiskanom naljepnicom.

| | | | |
|----------------|----------|-----|---|
| Kod | Dim mm | MJ | € |
| 2102781 | 60 x 100 | KOM | |

**Utičnica Roker Dual USB**

Vodonepropusna IP65 utičnica s 2 USB priključka i kapicom.

| | | |
|----------------|-----|---|
| Kod | MJ | € |
| 2106025 | KOM | |

**Utikač Tipa Upaljač 2.4 Dual USB**

Utikač tipa upaljač sa 2 ugrađene USB utičnice za punjenje svih kompatibilnih elektroničkih uređaja. Univerzalno napajenje 12/24V - izlaz 2.4A.

| | | |
|----------------|-----|---|
| Kod | MJ | € |
| 2106019 | KOM | |

**Utikač Tipa Upaljač Dual USB**

Utikač tipa upaljač s dvostrukom ugrađenom USB utičnicom za punjenje mobilnih i pametnih telefona, I-Padova i kompatibilnih elektroničkih uređaja.

| | | | |
|----------------|--------|-----|---|
| Kod | Boja | MJ | € |
| 2106020 | CRNA | KOM | |
| 2106021 | BIJELA | KOM | |



Utikač i utičnica CR <3A

Utikač i utičnica 3A od Kromiranog Mesinga.

| Kod | Polovi | Baza ø mm | A | MJ | € |
|---------|--------|-----------|---|-----|---|
| 2106002 | 2 | 40 | 3 | KOM | |
| 2106003 | 3 | 40 | 3 | KOM | |
| 2106004 | 4 | 40 | 3 | KOM | |

**Utikač i utičnica CR <5A**

Utikač i utičnica 5A od Kromiranog Mesinga.

| Kod | Polovi | Baza ø mm | A | MJ | € |
|---------|--------|-----------|---|-----|---|
| 2106102 | 2 | 46 | 5 | KOM | |
| 2106103 | 3 | 46 | 5 | KOM | |
| 2106104 | 4 | 46 | 5 | KOM | |

**Utikač i utičnica Quick Hypertac**

Polikarbonatna utičnica vodootporna IP67 s utikačem. Hypertac kontakti velikog kapaciteta s izuzetnim električnim kontinuitetom.

| Kod | Polovi | Max struja A | MJ | € |
|---------|--------|--------------|-----|---|
| 2107003 | 3 | 12 | KOM | |
| 2107005 | 5 | 12 | KOM | |
| 2107007 | 7 | 12 | KOM | |

**Utikač i utičnica u Ravnini <3A**

Gumeni utikač i utičnica 3A u ravnini.

| Kod | Polovi | A | MJ | € |
|---------|--------|---|-----|---|
| 2105502 | 2 | 3 | KOM | |
| 2105504 | 4 | 3 | KOM | |

**Utikač i utičnica GM <3A**

Utičnica 3A od Kromiranog Mesinga s Gumenim utikačem.

| Kod | Polovi | Baza ø mm | A | MJ | € |
|---------|--------|-----------|---|-----|---|
| 2105302 | 2 | 35 | 3 | KOM | |

**- PRIVEZNI UTIKAČI I UTIČNICE CE -****Tropolne Kose Zidne Utičnice CE IP67**

Tropolne kose zidne utičnice CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106742 | 16 | KOM | |
| 2106743 | 32 | KOM | |

**Tropolni Kosi Zidni Utikači CE IP67**

Tropolni kosi zidni utikači CE sa zaštitom IP67.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106730 | 16 | KOM | |
| 2106731 | 32 | KOM | |

New



Tropolni Utikači i Utičnice CE IP44

Tropolni utikači i utičnice CE sa zaštitom IP44

| Kod | Ref | A | MJ | € |
|---------|----------|----|-----|---|
| 2106831 | Utikač | 16 | KOM | |
| 2106833 | Utičnica | 16 | KOM | |
| 2106832 | Utikač | 32 | KOM | |
| 2106834 | Utičnica | 32 | KOM | |

**Tropolni Utikači i Utičnice CE IP67**

Tropolni utikači i utičnice CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | Ref | A | MJ | € |
|---------|----------|----|-----|---|
| 2106716 | Utikač | 16 | KOM | |
| 2106717 | Utičnica | 16 | KOM | |
| 2106732 | Utikač | 32 | KOM | |
| 2106733 | Utičnica | 32 | KOM | |
| 2106763 | Utikač | 63 | KOM | |
| 2106764 | Utičnica | 63 | KOM | |

**5-polni Utikači i Utičnice CE IP67**

5-polni utikači i utičnice CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | Ref | A | MJ | € |
|---------|----------|----|-----|---|
| 2106332 | Utikač | 32 | KOM | |
| 2106333 | Utičnica | 32 | KOM | |
| 2106363 | Utikač | 63 | KOM | |
| 2106364 | Utičnica | 63 | KOM | |

**Tropolne Zidne Utičnice CE IP67**

Tropolne zidne utičnice CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106740 | 16 | KOM | |
| 2106741 | 32 | KOM | |
| 2106760 | 63 | KOM | |

**5-polne Zidne Utičnice CE IP67**

5-polne zidne utičnice CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106330 | 32 | KOM | |
| 2106360 | 63 | KOM | |



Utikač Marince

Marince ženski utikač.

MARINCO

| Kod | Ref | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-------------------|---------------------------------|-----|---|
| 2106030 | Utikač 16A - 220V | | KOM | |
| 2106050 | Utikač 32A - 220V | | KOM | |
| 2106063 | Utikač 63A - 220V | | KOM | |
| 2106031 | | Vodonepropusna kapica za 16A | KOM | |
| 2106051 | | Vodonepropusna kapica za 32/63A | KOM | |
| 2106034 | | Vodonepropusni čep za 16A | KOM | |
| 2106035 | | Vodonepropusni čep za 32/63A | KOM | |

**Kvadratna Utičnica Marince P**

Kvadratna utičnica Marince s kućištem od ojačanog Poliestera i vodonepropusnim poklopcem.

MARINCO

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|------------|-----|---|
| 2106430 | 16A - 220V | KOM | |
| 2106450 | 32A - 220V | KOM | |

**Okrugla Utičnica Marince P**

Okrugla utičnica Marince s kućištem od ojačanog Poliestera i vodonepropusnim poklopcem.

MARINCO

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|------------|-----|---|
| 2106432 | 16A - 220V | KOM | |
| 2106452 | 32A - 220V | KOM | |

**Kvadratna Utičnica Marince Inox**

Kvadratna utičnica Marince s kućištem od ojačanog Poliestera i vodonepropusnim poklopcem od Inoxa.

MARINCO

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|------------|-----|---|
| 2106530 | 16A - 220V | KOM | |
| 2106550 | 32A - 220V | KOM | |
| 2106563 | 63A - 220V | KOM | |

**Tropolni Utikač CE IP56**

Tropolni utikač s kontaktima od posebnog Mesinga i zaštitom IP56. Certificiran CE ISO13297.

MTM

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106916 | 16 | KOM | |

**Tropolna Zidna Utičnica CE IP56**

Tropolna zidna utičnica s kontaktima od niklovanog Mesinga i zaštitom IP56. Certificirana CE ISO13297. Dimenzije 83 x 83 mm.

MTM

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2106910 | 16 | KOM | |



Produžni Kabel s Utikačem i Utičnicom CE IP44

Produžni kabel s utikačem i utičnicom CE sa zaštitom IP44.

| Kod | A | Dužina m | MJ | € |
|---------|----|----------|-----|---|
| 2106744 | 16 | 14 | KOM | |

**Produžni Kabel s Utikačem i Utičnicom CE IP67**

Produžni kabel s utikačem i utičnicom CE s vodonepropusnom zaštitom IP67.

| Kod | A | Dužina m | MJ | € |
|---------|----|----------|-----|---|
| 2106752 | 16 | 20 | KOM | |
| 2106754 | 32 | 20 | KOM | |

**Produžni Kabeli s Adapterom CE IP67**

Produžni kabeli R.I.Na. od 50 cm s adapterom, CE utičnicama i utikačima s vodonepropusnom zaštitom IP67.

2106651: za adaptiranje obalnog kabela s utikačem od 16A na utičnicu od 32A.

2106653: za adaptiranje obalnog kabela s utikačem od 32A na utičnicu od 16A.

Oprez: maksimalno opterećenje za oba kabela je 16A - 240V - (3KW)

| Kod | Utičnica | Utikač | Maksimalna dopuštena snaga | MJ | € |
|---------|------------|-----------|----------------------------|-----|---|
| 2106651 | Ženska 16A | Muški 32A | 16A (3KW) | KOM | |
| 2106653 | Ženska 32A | Muški 16A | 16A (3KW) | KOM | |

**Privezni Kabel s Utičnicom Marincio i Utikačem CE IP67**

Privezni kabel s utičnicom Marincio i utikačem CE IP67

Opremljen zaštitnom kapicom.

| Kod | A | D m | MJ | € |
|---------|----|-----|-----|---|
| 2106600 | 16 | 10 | KOM | |
| 2106601 | 16 | 15 | KOM | |
| 2106602 | 16 | 20 | KOM | |
| 2106603 | 32 | 10 | KOM | |
| 2106604 | 32 | 15 | KOM | |
| 2106605 | 32 | 20 | KOM | |

**- KABELSKE UVODNICE -****Kabelske Uvodnice KM**

Vodonepropusne kabelske uvodnice od Kromiranog Mesinga s Gumenom brtvom. Omogućuju vođenje električnih kabela kroz palubu.

| Kod | Kabel ø mm | Baza ø mm | MJ | € |
|---------|------------|-----------|-----|---|
| 2108006 | 6 | 38 | KOM | |
| 2108008 | 8 | 38 | KOM | |
| 2108010 | 10 | 40 | KOM | |

**Kabelske Uvodnice Quick**

Vodonepropusne kabelske uvodnice od Polikarbonata s Gumenom brtvom. Omogućuje vođenje električnih kabela kroz palubu.

| Kod | Kabel ø mm | Baza ø mm | MJ | € |
|---------|------------|-----------|-----|---|
| 2108011 | 6/11 | 48 | KOM | |
| 2108013 | 10/13 | 48 | KOM | |
| 2108016 | 12/16 | 48 | KOM | |



Privezni Električni Kabeli Shore Power

Privezni električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za utičnice i utikače. S crvenom pokositrenom Bakrenom žicom za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize, obloženi PVC-om i izolacijom IEC60228 Klasa 5. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita od Nitril-Gume PVC-a, otporna na morsku vodu i ulja, s inhibitorom plamena prema propisima IEC60332-1.

| Kod | Presjek mm ² | A | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|----|--------------|-----|-----|---|
| 210603625 | 3 x 2,5 | 16 | 10,2 | 25 | PAK | |
| 210603650 | 3 x 2,5 | 16 | 10,2 | 50 | PAK | |
| 210605325 | 3 x 4 | 32 | 11,7 | 25 | PAK | |
| 210605350 | 3 x 4 | 32 | 11,7 | 50 | PAK | |
| 210605625 | 3 x 6 | 32 | 13,1 | 25 | PAK | |
| 210605650 | 3 x 6 | 32 | 13,1 | 50 | PAK | |
| 210605825 | 3 x 10 | 50 | 17,8 | 25 | PAK | |
| 210605850 | 3 x 10 | 50 | 17,8 | 50 | PAK | |
| 210606325 | 3 x 16 | 63 | 20,1 | 25 | PAK | |
| 210606350 | 3 x 16 | 63 | 20,1 | 50 | PAK | |

**Nautički Električni Kabeli Yacht Power 2x**

Nautički električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za nautičku primjenu. S pokositrenom Bakrenom žicom IEC60228 Klasa 5 za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita PVC-a, otporna na ulja i s inhibitorom plamena.

| Kod | Presjek mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|------|--------------|-----|-----|---|
| 215722150 | 2 x 1,5 | CRNA | 10,4 | 50 | PAK | |
| 215722250 | 2 x 2,5 | CRNA | 11,4 | 50 | PAK | |
| 215722450 | 2 x 4 | CRNA | 13,4 | 50 | PAK | |
| 215722650 | 2 x 6 | CRNA | 14,6 | 50 | PAK | |

**Nautički Električni Kabeli Yacht Power 3x**

Nautički električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za nautičku primjenu. S pokositrenom Bakrenom žicom IEC60228 Klasa 5 za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita PVC-a, otporna na ulja i s inhibitorom plamena.

| Kod | Presjek mm ² | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|--------------|-----|-----|---|
| 215723150 | 3 x 1,5 | 10,9 | 50 | PAK | |
| 215723250 | 3 x 2,5 | 12,0 | 50 | PAK | |
| 215723450 | 3 x 4 | 14,3 | 50 | PAK | |

**Električni Kabeli za Baterije**

Nautički električni kabeli za baterije u skladu s R.I.Na. propisima s pokositrenom crvenom Bakrenom žicom za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize, obloženi PVC-om i izolacijom IEC60228 Klasa 5. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od Nitril-Gume PVC-a, otporna na morsku vodu i ulja, s inhibitorom plamena prema propisima IEC60332-1.

| Kod | Presjek mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|--------|--------------|-----|-----|---|
| 202002525 | 1 x 25 | CRNA | 9,10 | 25 | PAK | |
| 202002625 | 1 x 25 | CRVENA | 9,10 | 25 | PAK | |
| 202002550 | 1 x 25 | CRNA | 9,10 | 50 | PAK | |
| 202002650 | 1 x 25 | CRVENA | 9,10 | 50 | PAK | |
| 202003025 | 1 x 35 | CRNA | 10,35 | 25 | PAK | |
| 202003125 | 1 x 35 | CRVENA | 10,35 | 25 | PAK | |
| 202003050 | 1 x 35 | CRNA | 10,35 | 50 | PAK | |
| 202003150 | 1 x 35 | CRVENA | 10,35 | 50 | PAK | |
| 202003525 | 1 x 50 | CRNA | 12,40 | 25 | PAK | |
| 202003625 | 1 x 50 | CRVENA | 12,40 | 25 | PAK | |
| 202003550 | 1 x 50 | CRNA | 12,40 | 50 | PAK | |
| 202003650 | 1 x 50 | CRVENA | 12,40 | 50 | PAK | |
| 202004025 | 1 x 70 | CRNA | 13,60 | 25 | PAK | |
| 202004125 | 1 x 70 | CRVENA | 13,60 | 25 | PAK | |
| 202004525 | 1 x 95 | CRNA | 16,60 | 25 | PAK | |
| 202004625 | 1 x 95 | CRVENA | 16,60 | 25 | PAK | |



Nautički Električni Kabeli


Električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za nautičku primjenu. S pokositrenom Bakrenom žicom IEC60228 Klasa 5 za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita Nitril-a bez halogena, otporna na UV zrake i ulja, s inhibitorom plamena.

| Kod | Presjek mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|---|
| 215700150 | 1 x 1,5 | CRVENA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215700250 | 1 x 1,5 | CRNA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215700350 | 1 x 1,5 | BIJELA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215700450 | 1 x 1,5 | SIVA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215700550 | 1 x 1,5 | NARANČASTA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215700650 | 1 x 1,5 | PLAVA | 2,9 | 100 | PAK | |
| 215701150 | 1 x 2,5 | CRVENA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701250 | 1 x 2,5 | CRNA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701350 | 1 x 2,5 | BIJELA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701450 | 1 x 2,5 | SIVA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701550 | 1 x 2,5 | NARANČASTA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701750 | 1 x 2,5 | PLAVA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215701650 | 1 x 2,5 | ŽUTA/ZELENA | 3,6 | 100 | PAK | |
| 215702150 | 1 x 4 | CRVENA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702250 | 1 x 4 | CRNA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702350 | 1 x 4 | BIJELA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702450 | 1 x 4 | SIVA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702550 | 1 x 4 | NARANČASTA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702750 | 1 x 4 | PLAVA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215702650 | 1 x 4 | ŽUTA/ZELENA | 4,1 | 50 | PAK | |
| 215703150 | 1 x 6 | CRVENA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703250 | 1 x 6 | CRNA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703350 | 1 x 6 | BIJELA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703450 | 1 x 6 | SIVA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703550 | 1 x 6 | NARANČASTA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703750 | 1 x 6 | PLAVA | 4,7 | 50 | PAK | |
| 215703650 | 1 x 6 | ŽUTA/ZELENA | 4,7 | 50 | PAK | |

**Plosnati Nautički Električni Kabeli**

Električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za nautičku primjenu. Idealni za kaljučne sklopke, pumpe i za upravljanje bilo kojim električnim uređajem. S pokositrenom Bakrenom žicom IEC60228 Klasa 5 za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita PVC-a, otporna na ulja i s inhibitorom plamena.

| Kod | Presjek mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|-------|--------------|-----|-----|---|
| 215710250 | 2 x 1,5 | SMEĐA | 6,7 | 50 | PAK | |
| 215711250 | 2 x 2,5 | SMEĐA | 8,2 | 50 | PAK | |
| 215710350 | 3 x 1,5 | SMEĐA | 8,7 | 50 | PAK | |
| 215710450 | 3 x 2,5 | SMEĐA | 10,2 | 50 | PAK | |

**Višepolni Nautički Električni Kabeli**

Električni kabeli u skladu s R.I.Na. propisima za nautičku primjenu. Idealni za instalaciju višekontaktnih električnih panela. Na ovojnici su prikazane numerirane unutarnje žice. S pokositrenom Bakrenom žicom IEC60228 Klasa 5 za maksimalnu zaštitu od korozije i elektrolize. Fleksibilnija izolacijska ovojnica izrađena od posebnog kompozita PVC-a, otporna na ulja i s inhibitorom plamena.

| Kod | Presjek mm ² | Boja | Vanjski ø mm | D m | MJ | € |
|-----------|-------------------------|------|--------------|-----|-----|---|
| 215721050 | 10 x 0,75 | CRNA | 15 | 50 | PAK | |



Izolirane Stopice s Okom

Izolirane stopice od PVC-a s okom jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije. Sa zarezanom unutarnjom površinom što povećava električnu i mehaničku vezu s kabelom.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Otvor za vijak ø mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----|---|
| 2154502 | 0,25<>1,5 | 3,2 | 100 | PAK | |
| 2154505 | 0,25<>1,5 | 4,3 | 100 | PAK | |
| 2154507 | 0,25<>1,5 | 5,3 | 100 | PAK | |
| 2154510 | 0,25<>1,5 | 8,4 | 100 | PAK | |
| 2154513 | 1,5<>2,5 | 4,3 | 100 | PAK | |
| 2154515 | 1,5<>2,5 | 6,4 | 100 | PAK | |
| 2154518 | 1,5<>2,5 | 8,4 | 100 | PAK | |
| 2154521 | 4<>6 | 5,3 | 100 | PAK | |
| 2154524 | 4<>6 | 8,4 | 100 | PAK | |
| 2154526 | 4<>6 | 10,5 | 100 | PAK | |

**Izolirane Viličaste Stopice**


Izolirane viličaste stopice od PVC-a jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije. Sa zarezanom unutarnjom površinom što povećava električnu i mehaničku vezu s kabelom.

| Kod | Presjek kabela mm ² | d mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------|-----------|-----|---|
| 2154530 | 0,25<>1,5 | 4 | 100 | PAK | |
| 2154533 | 0,25<>1,5 | 5 | 100 | PAK | |
| 2154536 | 1,5<>2,5 | 4 | 100 | PAK | |
| 2154539 | 1,5<>2,5 | 5 | 100 | PAK | |
| 2154541 | 1,5<>2,5 | 6 | 100 | PAK | |
| 2154544 | 4<>6 | 4 | 100 | PAK | |
| 2154545 | 4<>6 | 5 | 100 | PAK | |
| 2154546 | 4<>6 | 6 | 100 | PAK | |

**Izolirane Natične Stopice Ž**

Izolirane ženske natične stopice od Polikarbonata jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Jezičak mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----|---|
| 2154547 | 0,25<>1,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154548 | 1,5<>2,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154549 | 4<>6 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |

**Potpuno Izolirane Natične Stopice Ž**

Potpuno izolirane ženske natične stopice od Polikarbonata jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Jezičak mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----|---|
| 2154550 | 0,25<>1,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154553 | 1,5<>2,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154554 | 4<>6 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |

**Izolirane Natične Stopice M**

Izolirane muške natične stopice od Polikarbonata jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Jezičak mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----|---|
| 2154556 | 0,25<>1,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154557 | 1,5<>2,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154558 | 4<>6 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |

**Izolirane Utično-Natične Stopice M-Ž**

Izolirane utično-natične stopice M-Ž od Polikarbonata jednostavnog umetanja za Bakrene kabele. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Jezičak mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------------|-----------|-----|---|
| 2154565 | 0,25<>1,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |
| 2154566 | 1,5<>2,5 | 6,35 x 0,8 | 100 | PAK | |



Izolirane Spojne Čahure Glava-Glava


Izolirane paralelne spojne čahure glava-glava od PVC-a jednostavnog umetanja za Bakrene kabale. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije.

| Kod | Presjek kabela mm ² | D mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------|-----------|-----|---|
| 2154570 | 0,25<>1,5 | 25 | 100 | PAK | |
| 2154571 | 1,5<>2,5 | 25 | 100 | PAK | |
| 2154572 | 4<>6 | 32 | 100 | PAK | |

**Brze Spojke**


Brza spojka za spajanje 2 kabela. Rade na pritisak bez potrebe korištenja kliješta.

| Kod | Presjek kabela mm ² | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|-----------|-----|---|
| 2154560 | 0,25<>1 | 100 | KOM | |
| 2154561 | 1<>2,5 | 100 | KOM | |
| 2154562 | 2,5<>6 | 50 | KOM | |

**Izolirani Završni Tuljci**

Izolirani završni tuljci od PA6 jednostavnog umetanja za Bakrene kabale. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena. Malih dimenzija za kabale smještene u uskim prostorima.

| Kod | Presjek kabela mm ² | P mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------|-----------|-----|---|
| 2154582 | 1 | 8 | 500 | PAK | |
| 2154584 | 1,5 | 8 | 500 | PAK | |
| 2154587 | 2,5 | 8 | 500 | PAK | |
| 2154590 | 4 | 12 | 200 | PAK | |
| 2154592 | 6 | 12 | 100 | PAK | |
| 2154594 | 10 | 12 | 100 | PAK | |
| 2154597 | 16 | 18 | 100 | PAK | |
| 2154598 | 25 | 16 | 50 | PAK | |

**Izolirani Završni Tuljci Twin**

Izolirani završni tuljci od PA6 jednostavnog umetanja za Bakrene kabale. Elektrolitsko kositrenje za zaštitu od korozije, bez halogena. Pogodni za umetanje dva kabela u istu cijevčicu.

| Kod | Presjek kabela mm ² | P mm | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|--------------------------------|------|-----------|-----|---|
| 2154574 | 2 x 1 | 8 | 100 | PAK | |
| 2154579 | 2 x 1,5 | 8 | 100 | PAK | |
| 2154576 | 2 x 4 | 12 | 100 | PAK | |
| 2154580 | 2 x 6 | 14 | 100 | PAK | |

**- DODATNA OPREMA I ALATI ZA ELEKTRIČNA POSTROJENJA -****Izolacijska Traka 3M 1500 Temflex**


Izolacijska traka 3M 1500 Temflex od vinila, idealna za električnu izolaciju i identifikacijske svrhe. Pakiranje od 10 komada.

| Kod | Boja | V mm | D m | MJ | € |
|---------|-------------|------|-----|-----|---|
| 5720710 | CRNA | 15 | 10 | PAK | |
| 5720712 | CRVENA | 15 | 10 | PAK | |
| 5720714 | BIJELA | 15 | 10 | PAK | |
| 5720716 | ŽUTA/ZELENA | 15 | 10 | PAK | |

**Termo-sužavajuća Traka Termoblock**

Termo-sužavajuća traka od Poliolefina s odnosom suženja 2:1. Fleksibilna, ne zapaljiva te brzog i stabilnog termo-sužavanja. Može se koristiti i kao zaštita od korozije metalnih cijevi i antena ili za prepoznavanje raznih predmeta.

| Kod | Boja | Ø Prije i poslije suženja mm | Rola D m | MJ | € |
|---------|--------|------------------------------|----------|-----|---|
| 2154960 | CRNA | 6,4 - 3,2 | 10 | KOM | |
| 2154961 | CRNA | 9,5 - 4,8 | 10 | KOM | |
| 2154962 | CRNA | 12,7 - 6,4 | 10 | KOM | |
| 2154963 | CRNA | 19,0 - 9,5 | 5 | KOM | |
| 2154964 | CRNA | 25,4 - 12,7 | 5 | KOM | |
| 2154970 | CRVENA | 6,4 - 3,2 | 10 | KOM | |
| 2154971 | CRVENA | 9,5 - 4,8 | 10 | KOM | |
| 2154972 | CRVENA | 12,7 - 6,4 | 10 | KOM | |
| 2154973 | CRVENA | 19,0 - 9,5 | 5 | KOM | |
| 2154974 | CRVENA | 25,4 - 12,7 | 5 | KOM | |



Višenamjenske Škare

Profesionalne višenamjenske škare s Čeličnim oštricama visoke tvrdoće 56HRC za fleksibilne Bakrene kabele do 35 mm².

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156032 | KOM | |

**Kliješta za Sječenje Kabela**

Kliješta za sječenje fleksibilnih Bakrenih kabela do 70 mm².

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156030 | KOM | |

**Višenamjenska Kliješta za Stopice i Spojke**

Višenamjenska kliješta za izolirane stopice i spojke od 0,25 do 6 mm².

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156020 | KOM | |

**Kliješta za Stopice i Spojke Crimpstar**

Kompaktna profesionalna kliješta za izolirane stopice i spojke od 0,25 do 6 mm². Čelična vilica visoke mehaničke preciznosti. S ozubljenim ustavljačem za preciznost prešanja.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156010 | KOM | |

**Višenamjenska Kliješta**

Višenamjenska kliješta za guljenje, prešanje i rezanje žica. Radni raspon od 0,2 do 6 mm².

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156018 | KOM | |

**Kliješta za Završne Tuljke**

Specijalna kliješta od Čelične legure za gole i izolirane završne tuljke od 0,5 do 16 mm².

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2156012 | KOM | |

**Kabelske Vezice**

Kabelske vezice od Poliamida otporne na UV zrake i ulja, samogasive cl. V2 i bez halogena. Sa zaobljenim kutevima za veću sigurnost i kosim repićem za lakše umetanje.

| Kod | D mm | Max polje ø mm | A mm | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|------|----------------|------|-----------|-----|---|
| 2154925 | 100 | 22 | 2,5 | 100 | PAK | |
| 2154926 | 200 | 53 | 2,5 | 100 | PAK | |
| 2154936 | 300 | 76 | 3,6 | 100 | PAK | |
| 2154948 | 390 | 105 | 4,8 | 100 | PAK | |

**Pričvršno Podnožje za Kabele**

Pričvršno podnožje od Poliamida za kabele, samogasivo cl. V2 i otporno na ulja, za pričvršćivanje kabela za zid putem trakice. Dimenzije 9,5 x 15 x V7,2 mm.

| Kod | Max širina trake (W) mm | Otvor za vijak ø mm | Kom / Pak | MJ | € |
|---------|-------------------------|---------------------|-----------|-----|---|
| 2154900 | 4,8 | 3,7 | 100 | PAK | |



12-Polna Redna Stezaljka

Redna stezaljka od Polipropilena s 12 djeljivih polova sa spojnicom od Kromiranog Mesinga i Čeličnim vijcima.

| Kod | Kabel mm ² | Pak / Kom | MJ | € |
|---------|-----------------------|-----------|-----|---|
| 2154402 | 2,5 | 50 | KOM | |
| 2154404 | 4 | 50 | KOM | |
| 2154406 | 6 | 30 | KOM | |
| 2154410 | 10 | 15 | KOM | |
| 2154416 | 16 | 25 | KOM | |
| 2154425 | 25 | 25 | KOM | |

**Vodonepropusna Priključna Kutija**

Vodonepropusna priključna kutija od ojačane Plastike s kablskom uvodnicom i Gumenom brtvom. Redna stezaljka za kabele do 4 mm².

| Kod | Terminali | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|-----------------|-----|---|
| 2151804 | 4 + 4 | 130 x 76 x H45 | KOM | |
| 2151808 | 8 + 8 | 140 x 100 x H54 | KOM | |

**Redna Stezaljka 20A**

Izolirana redna stezaljka sa stezaljkama od Niklovanog Mesinga. Svaki par vijaka stvara jedan izolirani krug.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-----|---|
| 2154206 | 6 | 20 | KOM | |
| 2154208 | 8 | 20 | KOM | |

**Sabirnica 120A**

Sabirnica s vijcima od Mesinga. Izolirana baza od ojačanog polimera PBT.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-----|---|
| 2155210 | 10 | 120 | KOM | |
| 2155220 | 20 | 120 | KOM | |

**Sabirnica 10/150A**

Sabirnica s izoliranom bazom i terminalima od Kromiranog Mesinga.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-------------------|-----|---|
| 2155510 | 10 | 150 | | KOM | |
| 2155511 | | | Zaštitni poklopac | KOM | |

**Sabirnica 20/150A**

Sabirnica s izoliranom bazom i terminalima od Kromiranog Mesinga.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-------------------|-----|---|
| 2155520 | 20 | 150 | | KOM | |
| 2155521 | | | Zaštitni poklopac | KOM | |



Terminali Heavy Duty

Terminali s vijcima M8 za spajanje kabela većih napona do 48V. Baza od Najlona ojačana Stakloplastikom.

| Kod | Boja | Dim mm | MJ | € |
|---------|--------|---------------|-----|---|
| 2155500 | CRNA | 45 x 43 x V31 | KOM | |
| 2155501 | CRVENA | 45 x 43 x V31 | KOM | |

**Sabirnica Stud 150A**


Sabirnica s izoliranom bazom i terminalima od Kromiranog Mesinga.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|----------------------|-----|---|
| 2155504 | 4 x 1/4 | 150 | | KOM | |
| 2155506 | 6 x 1/4 | 150 | | KOM | |
| 2155511 | | | Zaštitni poklopac 4T | KOM | |
| 2155521 | | | Zaštitni poklopac 6T | KOM | |

**Sabirnica Stud 100A**

Sabirnica dizajnirana za nautičku primjenu s izoliranom bazom od Najlona, šipkom od Kromiranog Mesinga, terminalima od Inoxa i zaštitnim poklopcem.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-----|---|
| 2155554 | 4 x M6 | 100 | KOM | |
| 2155556 | 6 x M6 | 100 | KOM | |

**Sabirnica Screw 100A**

Sabirnica dizajnirana za nautičku primjenu s izoliranom bazom od Najlona, šipkom od Kromiranog Mesinga, terminalima od Inoxa i zaštitnim poklopcem.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------------|-------------|-----|---|
| 2155546 | 6 x M4 (+2 x M6) | 100 | KOM | |
| 2155548 | 12 x M4 (+2 x M6) | 100 | KOM | |

**Sabirnica Dual Screw 100A**

Dvostruka sabirnica dizajnirana za nautičku primjenu s izoliranom bazom od Najlona, šipkom od Kromiranog Mesinga, terminalima od Inoxa i zaštitnim poklopcem.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------------|-------------|-----|---|
| 2155566 | 12 x M4 (+4 x M6) | 100 | KOM | |
| 2155568 | 24 x M4 (+4 x M6) | 100 | KOM | |

**Sabirnica 4/300A**

Sabirnica s 4 x M10 vijaka od Niklovanog Mesinga i izoliranom bazom. Opremljena poklopcem s naljepnicama.

| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-----|---|
| 2155540 | 4 | 300 | KOM | |

**Sabirnica 8/300A**

Sabirnica s vijcima 2 x M10 i 6 x M5 od Niklovanog Mesinga i izoliranom bazom. Opremljena poklopcem s naljepnicama.


| Kod | Terminali | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-----------|-------------|-----|---|
| 2155542 | 8 | 300 | KOM | |



Stakleni Osigurači 6.3x32 mm

Standardni stakleni osigurači.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2167203 | 3 | KOM | |
| 2167205 | 5 | KOM | |
| 2167210 | 10 | KOM | |
| 2167215 | 15 | KOM | |
| 2167220 | 20 | KOM | |

**Kućište Osigurača CT**

Kućište za Staklene osigurače. Montaža na ploču. Okrugla kapica.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101650 | KOM | |

**Kućište Osigurača CTS**

Kućište za Staklene osigurače. Montaža na ploču. Kvadratna kapica.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101654 | KOM | |

**Kućište Osigurača CTB**

Kućište za Staklene osigurače. Montaža na ploču. Plosnata okrugla kapica.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101652 | KOM | |

**Kućište Osigurača CTV LED**

Kućište za Staklene osigurače. Montaža na ploču. Opremljen LED svjetlom za označavanje kvarova.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101651 | KOM | |

**Držač Osigurača In Line PL**

Držač Staklenih osigurača in line.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101656 | KOM | |

**Držač Osigurača in Line LED**

Držač Staklenih osigurača in line. Opremljen LED svjetlom za označavanje kvarova.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101658 | KOM | |



Lamelarni Osigurači Minival

Lamelarni osigurači tipa Minival.

| Kod | A | Boja | MJ | € |
|---------|----|---------------|-----|---|
| 2167103 | 3 | SVJETLO PLAVA | KOM | |
| 2167105 | 5 | SMEĐA | KOM | |
| 2167110 | 10 | CRVENA | KOM | |
| 2167115 | 15 | PLAVA | KOM | |
| 2167120 | 20 | ŽUTA | KOM | |

**Lamelarni Osigurači Unival**


Lamelarni osigurači tipa Unival.

| Kod | A | Boja | MJ | € |
|---------|----|--------|-----|---|
| 2167305 | 5 | BIJELA | KOM | |
| 2167310 | 10 | CRVENA | KOM | |
| 2167315 | 15 | PLAVA | KOM | |
| 2167320 | 20 | ŽUTA | KOM | |
| 2167330 | 30 | ZELENA | KOM | |

**Lamelarni Osigurači Maxival**

Lamelarni osigurači tipa Maxival.

| Kod | A | Boja | MJ | € |
|---------|----|------------|-----|---|
| 2167340 | 40 | NARANČASTA | KOM | |
| 2167350 | 50 | CRVENA | KOM | |
| 2167360 | 60 | PLAVA | KOM | |
| 2167380 | 80 | BIJELA | KOM | |

**Držač Lamelarnih Osigurača Minival IP66 In Line**

Držač lamelarnih osigurača Minival in line vodoootporan IP66. Držač osigurača 2101648 opremljen je LED svjetlom za označavanje kvarova.

| Kod | Držač osigurača | MJ | € |
|---------|-----------------|-----|---|
| 2101642 | Bez LED svjetla | KOM | |
| 2101648 | S LED svjetlom | KOM | |

**Držač Lamelarnih Osigurača Unival In Line**

Držač lamelarnih osigurača Unival in line.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101657 | KOM | |

**Držač Lamelarnih Osigurača Unival IP66 In Line**

Držač lamelarnih osigurača Unival in line, vodoootporan (sa zaštitom IP66). Držač osigurača 2101645 opremljen je LED svjetlom za označavanje kvarova.

| Kod | Držač osigurača | MJ | € |
|---------|-----------------|-----|---|
| 2101643 | Bez LED svjetla | KOM | |
| 2101645 | S LED svjetlom | KOM | |

**Držač Lamelarnih Osigurača Maxival IP66 In Line**

Držač lamelarnih osigurača Maxival in line, vodoootporan (sa zaštitom IP66). Držač osigurača 2101647 opremljen je LED svjetlom za označavanje kvarova.


| Kod | Držač osigurača | MJ | € |
|---------|-----------------|-----|---|
| 2101646 | Bez LED svjetla | KOM | |
| 2101647 | S LED svjetlom | KOM | |



Kutija Držac Lamelarnih Osigurača Unival CL

Kutija držač lamelarnih osigurača Unival za 4 ili 8 osigurača.

| Kod | Kapacitet | MJ | € |
|---------|-----------|-----|---|
| 2101674 | 4 Unival | KOM | |
| 2101678 | 8 Unival | KOM | |

**Kutija Držac Lamelarnih Osigurača Minival FL**

Kutija držač lamelarnih osigurača Minival, s LED svjetlom za označavanje kvarova. Praktični zaštitni poklopac.

| Kod | Dim mm | Kapacitet | MJ | € |
|---------|---------------|------------|-----|---|
| 2101697 | 85 x 47 x H36 | 4 Minival | KOM | |
| 2101698 | 85 x 63 x H36 | 6 Minival | KOM | |
| 2101699 | 95 x 84 x H36 | 10 Minival | KOM | |

**Kutija Držac Lamelarnih Osigurača Unival FL**


Kutija držač lamelarnih osigurača Unival, s LED svjetlom za označavanje kvarova. Praktični zaštitni poklopac.

| Kod | Dim mm | Kapacitet | MJ | € |
|---------|---------------|-----------|-----|---|
| 2101694 | 85 x 47 x H36 | 4 Unival | KOM | |
| 2101695 | 85 x 63 x H36 | 6 Unival | KOM | |
| 2101696 | 95 x 84 x H36 | 10 Unival | KOM | |

**Terminalni Blok i Modularna Kutija za Unival Osigurače**

Terminalni blok i modularna kutija za lamelarne osigurače Unival s LED svjetlom za označavanje kvarova. Opremljen prostorom za 2 rezervna osigurača, zaštitnim poklopcem i sadrži 60 naljepnica. Terminalni blok omogućuje povezivanje 6 strujnih krugova s modularnim kutijama koje se mogu međusobno spojiti. Dostupan u kompletu od 2 kutije-držači osigurača 2101683.

| Kod | Ref | Dim mm | Kapacitet | MJ | € |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|-----|---|
| 2101682 | Terminalni blok | 86 x 41 x V57 | | KOM | |
| 2101681 | Držač osigurača 1 x 6 | 86 x 41 x V78 | 6 Unival | KOM | |
| 2101683 | Držač osigurača 2 x 6 | 86 x 41 x V134 | 12 Unival | KOM | |



Kutija Držač Osigurača Megaval

Držač osigurača Megaval s izoliranom bazom i zaštitnim poklopcem.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101693 | KOM | |

**Držač Osigurača ANL**

Držač osigurača ANL s izoliranom bazom. Može sadržavati 1 ili 2 osigurača ANL.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101690 | KOM | |

**Kutija Držač Osigurača ANL 1**

Držač osigurača ANL sa izoliranom bazom i zaštitnim poklopcem.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101691 | KOM | |

**Kutija Držač Osigurača ANL 2**



Držač osigurača ANL s izoliranom bazom i zaštitnim poklopcem. Može sadržavati 1 ili 2 osigurača ANL.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2101692 | KOM | |

**Lamelarni Osigurači Megaval**


Lamelarni osigurači tipa ANM Megaval.

| Kod | A | MJ | € |
|---------|-----|-----|---|
| 2167230 | 100 | KOM | |
| 2167231 | 125 | KOM | |
| 2167232 | 150 | KOM | |
| 2167233 | 175 | KOM | |
| 2167234 | 200 | KOM | |
| 2167235 | 250 | KOM | |
| 2167239 | 500 | KOM | |

**Lamelarni Osigurači ANL**


Lamelarni osigurači tipa ANL.

| Kod | A | MJ | € | Kod | A | MJ | € |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|
| 2167254 | 40 | KOM | | 2167292 | 425 | KOM | |
| 2167255 | 50 | KOM | | 2167295 | 500 | KOM | |
| 2167256 | 63 | KOM | | | | | |
| 2167258 | 80 | KOM | | | | | |
| 2167260 | 100 | KOM | | | | | |
| 2167262 | 125 | KOM | | | | | |
| 2167266 | 160 | KOM | | | | | |
| 2167267 | 175 | KOM | | | | | |
| 2167270 | 200 | KOM | | | | | |
| 2167275 | 250 | KOM | | | | | |
| 2167280 | 300 | KOM | | | | | |
| 2167285 | 355 | KOM | | | | | |

**Lamelarni Osigurači ANL Ceramic**

Lamelarni osigurači tipa ANL-C s keramičkim tijelom.

| Kod | A | MJ | € | Kod | A | MJ | € |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|
| 2167240 | 40 | KOM | | 2167252 | 400 | KOM | |
| 2167241 | 50 | KOM | | 2167253 | 500 | KOM | |
| 2167242 | 60 | KOM | | | | | |
| 2167243 | 80 | KOM | | | | | |
| 2167244 | 100 | KOM | | | | | |
| 2167245 | 125 | KOM | | | | | |
| 2167246 | 150 | KOM | | | | | |
| 2167247 | 175 | KOM | | | | | |
| 2167248 | 200 | KOM | | | | | |
| 2167249 | 250 | KOM | | | | | |
| 2167250 | 300 | KOM | | | | | |
| 2167251 | 350 | KOM | | | | | |



2-polni Potezni Prekidač 1PL

Potezni prekidač od Mesinga s gumbom od Kromirane Plastike. 2 pola za 1 strujni krug.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2101500 | 2 | 10 | Off-On | KOM | |

**3-polni Potezni Prekidač 2PL**

Potezni prekidač od Mesinga s gumbom od Kromirane Plastike. 3 pola za 2 strujna kruga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|-----------|-----|---|
| 2101501 | 3 | 10 | Off-On-On | KOM | |

**2-polni Potezni Prekidač 1BC**


Potezni prekidač od Mesinga s gumbom od Kromirane Mesinga. 2 pola za 1 strujni krug.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2101510 | 2 | 15 | Off-On | KOM | |

**Potezni Prekidač 2BC**


Potezni prekidač od Mesinga s gumbom od Kromirane Mesinga. Za 2 strujna kruga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|-----------|-----|---|
| 2101513 | 3 | 15 | Off-On-On | KOM | |
| 2101514 | 4 | 15 | Off-On-On | KOM | |

**- PREKIDAČI NA GUMB -****Prekidači AA Black/Red**

Prekidači s tijelom od Mesinga. S vodonepropusnom kapicom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Kapica | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|--------|-----|---|
| 2102002 | 2 | 10 | Off-(On) | CRNA | KOM | |
| 2102000 | 2 | 10 | Off-(On) | CRVENA | KOM | |

**Prekidač Cole A/P**


Visokokvalitetni prekidač na gumb od antistatičke Plastike. Srebrni kontakti i gumb sa zaštitom od vlage. Može se upotrijebiti vodonepropusnom Crvenom ili Crnom kapicom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Kapica | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|--------|-----|---|
| 2102023 | 2 | 15 | Off-(On) | | KOM | |
| 2102105 | | | | CRVENA | KOM | |
| 2102106 | | | | CRNA | KOM | |

**Prekidač LED Flat Inox**

Prekidač na gumb 12V, vodootporan IP67, s LED svjetlom i tijelom od Inoxa. Montaža u ravni, otvor od 19 mm. Ugradbena dubina 38 mm.

| Kod | LED | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|--------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2102015 | CRVENI | 5 | 5 | Off-(On) | KOM | |
| 2102017 | PLAVI | 5 | 5 | Off-(On) | KOM | |

**Prekidač Flat W/C**

Prekidač na gumb s tijelom od Plastike. Vodootporna kapica.


| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2102005 | 2 | 5 | Off-(On) | KOM | |



Prekidač Toggle AA 0

Prekidač na polugu s tijelom od Plastike i polugom od Mesinga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|----------------|-----|---|
| 2101000 | 2 | 10 | On-Off | | KOM | |
| 2101105 | | | | Gumena kapica | KOM | |

**Prekidač Toggle AA 1**

Prekidač na polugu s tijelom od Plastike i polugom od Mesinga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|----------------|-----|---|
| 2101001 | 2 | 10 | On-Off | | KOM | |
| 2101106 | | | | Gumena kapica | KOM | |

**Prekidač MTM Toggle W/P**

Prekidač na polugu MTM s tijelom od Plastike i polugom od Mesinga. S vodonepropusnom gumenom kapicom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2101003 | 3 | 10 | On-Off | KOM | |
| 2101012 | 2 | 10 | On-Off | KOM | |

**Prekidač Toggle P**


Prekidač s Plastičnim tijelom i polugom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|----------|-----|---|
| 2101010 | 2 | 5 | On-Off | KOM | |

**Prekidač Toggle AA 2/3**


Prekidač na polugu s tijelom od Plastike i polugom od Mesinga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----|---|
| 2101002 | 2 | 15 | On-Off | | KOM | |
| 2101004 | 3 | 15 | (On)-Off-(On) | | KOM | |
| 2101107 | | | | Gumena kapica | KOM | |

**Prekidač MTM Toggle Hi/Qu**

Prekidač na polugu MTM kvalitete. Tijelo od Plastike i poluga od Mesinga.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----|---|
| 2101101 | 2 | 20 | On-Off | | KOM | |
| 2101102 | 3 | 20 | On-Off-On | | KOM | |
| 2101103 | 3 | 20 | (On)-Off-(On) | | KOM | |
| 2101105 | | | | Gumena kapica | KOM | |

**Prekidač Toggle AA 5**

Prekidač na polugu s Plastičnim tijelom i polugom.

Odgovara Ghost pločama 2101637/2101638/2101639.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcija | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------------|-------------|-----------|----------------|-----|---|
| 2101122 | 3 | 16 | On-Off | | KOM | |
| 2101123 | 3 | 16 | (On)-Off | | KOM | |
| 2101124 | 4 | 16 | On-Off-On | | KOM | |
| 2101109 | | | | Gumena kapica | KOM | |



Vodootporni Prekidač IP68 White LED

Klečni prekidač 12/24A (20/10A) vodootporan IP68 s Nitrilnom brtvom. S bijelim LED svjetlom koje se upali u trenutku uključivanja prekidača.

| Kod | Br. LED | Funkcija | Br. Terminala | Prigodno za | MJ | € |
|---------|---------|---------------|---------------|---|-----|---|
| 2100570 | 1 | On-Off | 3 | Opću uporabu | KOM | |
| 2100571 | 1 | (On)-Off | 3 | Trube - WC | KOM | |
| 2100575 | 2 | On-Off-On | 4 | Brisači stakla - Navigacijska / Sidrena svjetla | KOM | |
| 2100576 | 2 | (On)-Off-On | 4 | Kaljužne pumpe (manualno + automatsko) | KOM | |
| 2100577 | 2 | (On)-Off-(On) | 4 | Električna vitla - Mostići - Flapsovi | KOM | |

**Vodootporni Prekidač IP68 Red LED**

Klečni prekidač 12/24A (20/10A) vodootporan IP68 s Nitrilnom brtvom. S crvenim LED svjetlom koje se upali u trenutku uključivanja prekidača.

| Kod | Br. LED | Funkcija | Br. Terminala | Prigodno za | MJ | € |
|---------|---------|---------------|---------------|---|-----|---|
| 2100560 | 1 | On-Off | 3 | Opću uporabu | KOM | |
| 2100561 | 1 | (On)-Off | 3 | Trube - WC | KOM | |
| 2100565 | 2 | On-Off-On | 4 | Brisači stakla - Navigacijska / Sidrena svjetla | KOM | |
| 2100566 | 2 | (On)-Off-On | 4 | Kaljužne pumpe (manualno + automatsko) | KOM | |
| 2100567 | 2 | (On)-Off-(On) | 4 | Električna vitla - Mostići - Flapsovi | KOM | |

**Vodootporni Prekidač IP55 Signal**

Klečni prekidač 12V-16A vodootporan IP55 s LED svjetlom i naljepnicama.

| Kod | Funkcija | Vrsta | Br. Terminala | MJ | € |
|---------|---------------|------------|---------------|-----|---|
| 2100720 | On-Off | Jednopolni | 3 | KOM | |
| 2100721 | On-Off | Dvopolni | 4 | KOM | |
| 2100723 | On-Off-On | Dvopolni | 6 | KOM | |
| 2100726 | (On)-Off | Jednopolni | 3 | KOM | |
| 2100729 | (On)-Off-(On) | Dvopolni | 6 | KOM | |
| 2100730 | (On)-Off-On | Dvopolni | 5 | KOM | |



Vodootporni Prekidač IP68 Laser


Klečni prekidač 12/24A (20/10A) vodootporan IP68 s Nitrilnom brtvom. Dugme s laserski urezanim simbolima i tekstom koji se ne briše kroz vrijeme. Stoga naljepnice nisu potrebne. Simbol je uvijek upaljen (crveno LED svjetlo), dok se opisni tekst upali (bijelim LED svjetlom) u trenutku uključivanja prekidača.

| Kod | Tekst | Funkcija | Vrsta | Br. Terminala | MJ | € |
|---------|---|---------------|------------|---------------|-----|---|
| 2100510 | Sidreno svjetlo / Anchor Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100511 | Pumpa vode / Water Pump | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100512 | Unutarnje svjetlo / Interior Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100513 | Svjetlo / Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100514 | Ventilator / Fan | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100515 | Navigacijsko svjetlo / Navigation Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100516 | Radno svjetlo / Work Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100517 | Posuda za ulov / Fish Box | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100518 | Paljenje / Power | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100519 | Reflektor / Search Light | On-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100520 | Truba / Horn | (On)-Off | Jednopolni | 4 | KOM | |
| 2100530 | Brisač stakla / Windshield Wiper | On-Off-On | Dvopolni | 8 | KOM | |
| 2100535 | Kaljužna pumpa / Bilge Pump | (On)-Off-On | Dvopolni | 8 | KOM | |
| 2100540 | Sidro / Anchor | (On)-Off-(On) | Dvopolni | 8 | KOM | |
| 2100541 | Gore-Dolje / Up-Down | (On)-Off-(On) | Dvopolni | 8 | KOM | |

**Modularni Okviri**

Modularni okviri za klecne prekidače.

| Kod | Okvir | MJ | € |
|---------|--------------------------------|-----|---|
| 2100700 | Jednostruki za 1 prekidač | KOM | |
| 2100701 | Terminal (D i L) | KOM | |
| 2100702 | Centralni | KOM | |
| 2100703 | Kapica za okvire bez prekidača | KOM | |

**Naljepnice**

Naljepnice sa oznakama funkcija za prekidače i električne ploče.

| Kod | Br. Naljepnica | Dim mm | Natpis | Podloga | MJ | € |
|---------|----------------|---------|--------|----------|-----|---|
| 2100745 | 25 | 14 x 12 | CRNI | PROZIRNA | KOM | |
| 2100746 | 50 | 14 x 12 | BIJELI | PROZIRNA | KOM | |

**Alat za Uklanjanje Dugmeta sa Prekidača**

Alat za uklanjanje dugmeta sa prekidača.

| Kod | MJ | € |
|---------|-----|---|
| 2100750 | KOM | |



Prekidač AA W/P2 IP65

Klečni prekidač 12V-20A s pozicijskim LED svjetlom. Vodootporan IP68.

| Kod | Ø mm | Br. Terminala | Funkcije | MJ | € |
|----------------|------|---------------|----------|-----|---|
| 2102030 | 20 | 3 | On-Off | KOM | |
| 2102031 | 20 | 4 | On-Off | KOM | |

**Prekidač AA Panel**

Klečni prekidač za ploču s pozicijskim svjetlom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcije | Dodatna oprema | MJ | € |
|----------------|---------------|-------------|----------|-------------------|-----|---|
| 2100803 | 3 | 15 | On-Off | | KOM | |
| 2101112 | | | | Nepropusna kapica | KOM | |

**Prekidač AA W/P1**

Vodootporni klečni prekidač s pozicijskim svjetlom.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcije | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----------|-----|---|
| 2100860 | 3 | 15 | On-Off | 1 CRVENO | KOM | |
| 2100862 | 5 | 15 | On-Off-(On) | 2 CRVENA | KOM | |

**Prekidač Cole Type Pilot 1**

Klečni prekidač Cole Type s pozicijskim svjetlom. Otporan na različite vremenske prilike.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcije | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|---------------|-------------|-----------|----------|-----|---|
| 2100830 | 3 | 16 | On-Off | 1 CRVENO | KOM | |
| 2100850 | 5 | 16 | On-Off-On | 2 CRVENA | KOM | |

**Prekidač Cole Type TR1**

Klečni prekidač otporan na različite vremenske prilike.

| Kod | Br. Terminala | Kapacitet A | Funkcije | MJ | € |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-----|---|
| 2100820 | 2 | 16 | On-Off | KOM | |
| 2100822 | 2 | 16 | Off-(On) | KOM | |
| 2100823 | 3 | 16 | On-Off-On | KOM | |
| 2100825 | 6 | 16 | On-Off-On | KOM | |
| 2100826 | 6 | 16 | (On)-Off-(On) | KOM | |

**Zidni Prekidač AA**

Klasični zidni klečni prekidač 12V s okvirom od Inoxa.


| Kod | Br. prekidača | Kapacitet A | MJ | € |
|----------------|---------------|-------------|-----|---|
| 2100871 | 1 | 5 | KOM | |
| 2100872 | 2 | 5 | KOM | |



Relej Prekidač

Električni relej prekidač koji otvara ili zatvara jedan strujni krug ili prebacuje s jednog strujnog kruga u drugi.

| Kod | Kapacitet A | V | Terminali | MJ | € |
|---------|-------------|----|-----------|-----|---|
| 2154120 | 30 | 12 | 4 | KOM | |
| 2154121 | 20 | 24 | 4 | KOM | |
| 2154131 | 30 | 12 | 5 | KOM | |
| 2154132 | 20 | 24 | 5 | KOM | |

**Automatski Prekidač**

Magnetsko-termički prekidač s povratnim gumbom.

| Kod | Kapacitet A | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|-------------|-----------------------|-----|---|
| 2101659 | 5 | | KOM | |
| 2101660 | 10 | | KOM | |
| 2101661 | 15 | | KOM | |
| 2101114 | | Vodonepropusna kapica | KOM | |

**Prekidač AA Breaker 520 Compact**

Povratni magnetski prekidač. Prekida strujni krug u slučaju kratkog spoja ili velikog opterećenja. Malih dimenzija za ugradnju na nadzorne i razvodne ploče s malo prostora.

| Kod | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2100940 | 5 | KOM | |
| 2100941 | 10 | KOM | |
| 2100942 | 15 | KOM | |
| 2100943 | 20 | KOM | |

**Prekidač AA Breaker 021**

Povratni magnetski prekidač. Prekida strujni krug u slučaju kratkog spoja ili velikog opterećenja. Moguće ga je ponovno uključiti u trenutku prestanka električne opasnosti.

Standardni razmak između otvora od 42,16 mm.

| Kod | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2100925 | 5 | KOM | |
| 2100926 | 10 | KOM | |
| 2100927 | 15 | KOM | |
| 2100928 | 20 | KOM | |
| 2100929 | 25 | KOM | |
| 2100930 | 30 | KOM | |

**Ugradbeni Prekidač Hi-Amp**

Ugradbeni magnetsko-termički prekidač za nautičku primjenu. S dvostrukom funkcijom prekidača i termičke zaštite. Vodootporan IP67, ne proizvodi iskre i može se koristiti na plovilima s benzinskim motorom.

| Kod | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2100954 | 50 | KOM | |
| 2100955 | 60 | KOM | |
| 2100957 | 80 | KOM | |
| 2100960 | 100 | KOM | |
| 2100962 | 135 | KOM | |

**Zidni Prekidač Hi-Amp**

Zidni magnetsko-termički prekidač za nautičku primjenu. S dvostrukom funkcijom prekidača i termičke zaštite. Vodootporan IP67, ne proizvodi iskre i može se koristiti na plovilima s benzinskim motorom.

| Kod | Kapacitet A | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2100974 | 50 | KOM | |
| 2100975 | 60 | KOM | |
| 2100977 | 80 | KOM | |
| 2100980 | 100 | KOM | |
| 2100982 | 135 | KOM | |



Prekidač za Sidrena Vitla

Prekidač za daljinsko upravljanje sidrenih vitala.

| Kod | Prekidač | Dim mm | MJ | € |
|---------|-----------|---------|-----|---|
| 2101714 | Na polugu | 50 x 75 | KOM | |
| 2101715 | Klečni | 50 x 75 | KOM | |

**Ploča s Prekidačem za Kaljužne Pumpe Startech**

Ploča s prekidačem za kaljužne pumpe s 3 funkcije auto-off-manual. Stabilizirana Plastika otporna na UV zrake s Nitrilnom brtvom. S vijcima od Inoxa, automatskim povratnim prekidačem 10A i tiskanom naljepnicom.

| Kod | Dim mm | V | MJ | € |
|---------|----------|-------|-----|---|
| 2102783 | 60 x 100 | 12/24 | KOM | |

**Ploča Tester Volt/Amper**


Digitalna ploča tester za kontrolu struje i napona. Stabilizirana Plastika otporna na UV zrake s Nitrilnom brtvom, vodootporna IP66.

| Kod | Dim mm | V | MJ | € |
|---------|----------|-------|-----|---|
| 2102786 | 54 x 114 | 12/24 | KOM | |

**Ploča Tester Startech za 2 Baterije**

Digitalna ploča tester za kontrolu 2 baterije. Stabilizirana Plastika otporna na UV zrake s Nitrilnom brtvom. S vijcima od Inoxa i tiskanom naljepnicom.

| Kod | Dim mm | V | MJ | € |
|---------|----------|-------|-----|---|
| 2102782 | 60 x 100 | 12/24 | KOM | |

**Ploča Tester Rocker za 2 Baterije**

Upravljačka ploča tester za 2 baterije od 12V.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 2101640 | 83 x V64 | KOM | |

**Digitalna Ploča Tester za Baterije**

Aluminijska ploča tester s digitalnim displejem za kontrolu 2 baterija od 12/24V.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 2101636 | 82 x V63 | KOM | |



Klasična Ploča

Ploča od Anodiziranog Aluminija s vodootpornim prekidačima, osiguračima i LED svjetlima, opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|---------|------|------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102623 | 100 | 100 | 3 x 10A | 3 | 3 | KOM | |
| 2102624 | 125 | 100 | 4 x 10A | 4 | 4 | KOM | |
| 2102626 | 170 | 100 | 6 x 10A | 6 | 6 | KOM | |

**Standardna Ploča**

Ploča od ABS-a s vodootpornim prekidačima i osiguračima opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|---------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2102613 | 80 | 115 | 3 x 10A | 3 | KOM | |
| 2102616 | 165 | 115 | 6 x 10A | 6 | KOM | |

**Ploča New Classic Black**

Ploča od ABS-a s vodootpornim prekidačima i osiguračima opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|---------|------|------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102604 | 90 | 100 | 4 x 10A | 4 | | KOM | |
| 2102606 | 125 | 100 | 6 x 10A | 6 | | KOM | |
| 2102636 | 125 | 100 | 6 x 10A | 6 | 6 | KOM | |

**Ploča New Classic Socket**

Ploča od crnog ABS-a s vodootpornim prekidačima i osiguračima opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama. S utičnicom 12V tipa upaljač ili tipa USB s vodonepropusnom kapicom.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Utičnica | MJ | € |
|---------|------|------|---------------|---------------|-------------|-----|---|
| 2102637 | 125 | 110 | 5 x 10A | 5 | 12V Upaljač | KOM | |
| 2102638 | 125 | 110 | 5 x 10A | 5 | USB | KOM | |

**Ploča New Classic White**

Ploča od ABS-a s vodootpornim prekidačima i osiguračima opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|---------|------|------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102644 | 90 | 100 | 4 x 10A | 4 | | KOM | |
| 2102646 | 125 | 100 | 6 x 10A | 6 | | KOM | |
| 2102656 | 125 | 100 | 6 x 10A | 6 | 6 | KOM | |



Ploča Wave

Ploča s vodoopornim prekidačima, kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima, opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama. Poliuretanska ploča za univerzalnu okomitu ili vodoravnu montažu.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2102724 | 110 | 100 | 4 | 4 | KOM | |
| 2102726 | 160 | 100 | 6 | 6 | KOM | |
| 2102728 | 210 | 100 | 8 | 8 | KOM | |

**Ploča Wave Socket**

Poliuretanska ploča s vodoopornim prekidačima, kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima. Opremljena utičnicom 12V tipa upaljač i unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2102732 | 125 | 100 | 3 | 4 | KOM | |

**Ploča Tester Wave**

Poliuretanska ploča s vodoopornim prekidačima, automatskim povratnim prekidačima i indikatorom baterije. Opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2102730 | 110 | 100 | 3 | 3 | KOM | |

**Ploča Ghost Socket**

Crna anodizirana ploča s vodoopornim prekidačima, utičnicom 12V i automatskim povratnim prekidačima, opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

- 1 x (ON) -OFF
- 1 x ON-OFF-ON
- 3 x ON-OFF

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2101638 | 170 | 100 | 5 | 6 | KOM | |

**Ploča Ghost**

Crna anodizirana ploča s vodoopornim prekidačima i automatskim povratnim prekidačima, opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

- 1 x (ON) -OFF
- 1 x ON-OFF (2101637)
- 4 x ON-OFF (2101639)
- 1 x ON-OFF-ON

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|-----|---|
| 2101637 | 90 | 100 | 3 | 3 | KOM | |
| 2101639 | 170 | 100 | 6 | 6 | KOM | |



Ploča Contour

Crna anodizirana ploča s vodootpornim prekidačima i osiguračima, opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|---------|------------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102621 | 135 x V95 | 3 x 15A | 3 | 3 | KOM | |
| 2102620 | 135 x V95 | 4 x 15A | 4 | 4 | KOM | |
| 2102622 | 135 x V185 | 6 x 15A | 6 | 6 | KOM | |

**Ploča Contour Tester Digital 3**

Prekablirana Aluminijska ploča Tester 12V sa zaštitom IP65 i unaprijed otisnutim naljepnicama. S digitalnim dispjelem za kontrolu 2 baterija 12V, 2 utičnice 12V tipa upaljač, vodootpornim prekidačima s kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|---------|------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2102641 | 134 x V190 | 3 | 1 x 5A + 4 x 15A | KOM | |

**Ploča Black Sea 8**

Prekablirana ploča 12V od anodiziranog Aluminijsa s vodootpornim prekidačima, kontrolnim LED svjetlima, automatskim povratnim prekidačima i naljepnicama. Sa ili bez USB utičnice. Univerzalna okomita ili vodoravna montaža.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | USB utičnica | MJ | € |
|---------|------------|---------------|---------------|---------|--------------|-----|---|
| 2102708 | 115 x V240 | 8 x 15A | 8 | 8 | Ne | KOM | |
| 2102709 | 115 x V240 | 7 x 15A | 8 | 7 | Da | KOM | |

**Ploča Contour Tester Digital 6**

Prekablirana Aluminijska ploča Tester 12V sa zaštitom IP65 i unaprijed otisnutim naljepnicama. S digitalnim dispjelem za kontrolu 2 baterija 12V, vodootpornim prekidačima s kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|---------|------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2102642 | 115 x V241 | 6 | 1 x 5A + 5 x 15A | KOM | |



Ploča Black Sea 6

Prekablirana ploča od anodiziranog Aluminija s vodoopornim prekidačima, osigurčima, kontrolnim LED svjetlima i unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | D mm | V mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102706 | 205 | 102 | 6 x 16A | 6 | 6 | KOM | |

**Ploča Black Sea 6S**

Prekablirana ploča od anodiziranog Aluminija s vodoopornim prekidačima Contour, osigurčima, kontrolnim LED svjetlima i vodonepropusnom utičnicom 12V tipa upaljač. Opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | Utičnica | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|---------|-------------|-----|---|
| 2102707 | 205 | 102 | 6 x 16A | 6 | 6 | 12V Upaljač | KOM | |

**Ploča WP-Matic**

Crna anodizirana ploča s automatskim povratnim prekidačima, vodoopornim prekidačima i kontrolnim LED svjetlima. Opremljena unaprijed otisnutim naljepnicama.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Br. Led | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2102713 | 110 | 130 | 3 x 16A | 3 | 3 | KOM | |
| 2102716 | 195 | 130 | 6 x 16A | 6 | 6 | KOM | |

**Ploča New Zeelander**

Prekablirana ploča od ABS-a s vodoopornim prekidačima, kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima. Napon: 12V/24V.

| Kod | V mm | D mm | Br. Prekidača | Br. Led | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------|------|---------------|---------|---------------|-----|---|
| 2102667 | 98 | 98 | 4 x 15A | 4 | 4 | KOM | |
| 2102668 | 152 | 98 | 6 x 15A | 6 | 6 | KOM | |



Ploča Startech Breaker

Ploča od stabilizirane Plastike otporne na UV zrake sa zaštitom IP65. Prekablirana, s vodootpornim prekidačima opremljenim kontrolnim LED svjetlima, automatskim povratnim prekidačima i unaprijed otisnutim naljepnicama. Prva sklopka je (ON)-OFF za zvučni signal. Moguće upotpuniti raznom dodatnom opremom.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Dodatne komponente | MJ | € |
|---------|------------|---------------|----------------------------|--|-----|---|
| 2102774 | 130 x V100 | 4 | 2 x 5A + 1 x 10A + 1 x 15A | | KOM | |
| 2102775 | 182 x V100 | 6 | 3 x 5A + 2 x 10A + 1 x 15A | | KOM | |
| 2102776 | 235 x V100 | 8 | 4 x 5A + 2 x 10A + 2 x 15A | | KOM | |
| 2102780 | | | | Utičnica 12V s ventilom 15A | KOM | |
| 2102781 | | | | Dvostruka USB utičnica s ventilom 3A | KOM | |
| 2102782 | | | | Digitalni tester za dvije baterije | KOM | |
| 2102783 | | | | Auto/Manualni prekidač 10A za kaljužne pumpe | KOM | |

**Ploča Digital Touch IP67**

Digitalna kompaktna ploča 12/24V vodootporna IP67. Uključuje: PET ploču s touch prekidačima s pozadinskim osvjjetljenjem i kontrolnim LED svjetlima, control box, priključni kabel od 1 metra i 60 unaprijed otisnutih naljepnica. Opremljena povratnim osiguračima koji imaju iste funkcije kao automatski povratni prekidači. Sve se tipke mogu podesiti na (ON)-OFF za zvučni signal.

| Kod | Dim ploče mm | Dim control box mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|---------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-----|---|
| 2102796 | 91 x V75 | 136 x 90 x V32 | 6 | 6 x 10A | KOM | |
| 2102797 | 130 x V75 | 214 x 95 x V29 | 10 | 10 x 10A | KOM | |

New



Ploča C7-IP66 Black

Visokokvalitetna kompaktna Aluminijska ploča 12/24V vodootporna IP66. Prekablirana, s vodootpornim prekidačima opremljeni crvenim kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima sa zaštitnom kapicom. Prva sklopka je (ON)-OFF za zvučni signal. Uključeno je i 30 unaprijed otisnutih naljepnica koje se postavljaju u pozadini LED svjetla. Okomita ili vodoravna montaža.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------------|---------------|---|-----|---|
| 2102756 | 114 x V191 | 6 | 1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A | KOM | |
| 2102758 | 114 x V238 | 8 | 1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A | KOM | |

**Ploča C7-IP66 Socket Black**

Visokokvalitetna kompaktna Aluminijska ploča 12/24V vodootporna IP66. Prekablirana, s vodootpornim prekidačima opremljeni crvenim kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima sa zaštitnom kapicom. Prva sklopka je (ON)-OFF za zvučni signal. Uključeno je i 30 unaprijed otisnutih naljepnica koje se postavljaju u pozadini LED svjetla. Okomita ili vodoravna montaža.



| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Dodatne komponente | MJ | € |
|----------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| 2102750 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | USB utičnica i 12V utičnica | KOM | |
| 2102751 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | Tester za bateriju i 12V utičnica | KOM | |
| 2102752 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | Tester za bateriju i USB utičnica | KOM | |



Ploča C7-IP66 White

Visokokvalitetna kompaktna Aluminijska ploča 12/24V vodootporna IP66. Prekablirana, s vodootpornim prekidačima opremljeni crvenim kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima sa zaštitnom kapicom. Prva sklopka je (ON)-OFF za zvučni signal. Uključeno je i 30 unaprijed otisnutih naljepnica koje se postavljaju u pozadini LED svjetla. Okomita ili vodoravna montaža.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | MJ | € |
|----------------|------------|---------------|---|-----|---|
| 2102766 | 114 x V191 | 6 | 1 x 6A + 1 x 10A + 3 x 15A + 1 x 20A | KOM | |
| 2102768 | 114 x V238 | 8 | 1 x 4A + 1 x 6A + 3 x 10A + 1 x 15A + 2 x 20A | KOM | |

**Ploča C7-IP66 Socket White**

Visokokvalitetna kompaktna Aluminijska ploča 12/24V vodootporna IP66. Prekablirana, s vodootpornim prekidačima opremljeni crvenim kontrolnim LED svjetlima i automatskim povratnim prekidačima sa zaštitnom kapicom. Prva sklopka je (ON)-OFF za zvučni signal. Uključeno je i 30 unaprijed otisnutih naljepnica koje se postavljaju u pozadini LED svjetla. Okomita ili vodoravna montaža.

| Kod | Dim mm | Br. Prekidača | Br. Osigurača | Dodatne komponente | MJ | € |
|----------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| 2102760 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | USB utičnica i 12V utičnica | KOM | |
| 2102761 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | Tester za bateriju i 12V utičnica | KOM | |
| 2102762 | 114 x V191 | 4 | 1 x 6A + 1 x 10A + 1 x 15A + 1 x 20A | Tester za bateriju i USB utičnica | KOM | |



Cilindrične LED Žarulje

Cilindrične LED žarulje. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | D mm | ø mm | MJ | € |
|----------------|----|---|-------|------|------|-----|---|
| 2161601 | 12 | 1 | 20 | 35 | 10 | KOM | |
| 2161603 | 12 | 2 | 40 | 41 | 10 | KOM | |

**Cilindrične Power LED Žarulje**

Cilindrične Power LED žarulje s prozirnim poklopcem. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | D mm | ø mm | MJ | € |
|----------------|----|-----|-------|------|------|-----|---|
| 2161602 | 12 | 1,2 | 60 | 31 | 15 | KOM | |
| 2161604 | 12 | 1,8 | 90 | 36 | 14 | KOM | |
| 2161605 | 12 | 1,8 | 90 | 39 | 14 | KOM | |

**Cilindrične Power LED Žarulje Cover**

Cilindrične Power LED žarulje s prozirnim poklopcem. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | D mm | ø mm | MJ | € |
|----------------|----|---|-------|------|------|-----|---|
| 2161600 | 12 | 3 | 60 | 42 | 12 | KOM | |

**Cilindrične Žarulje Hi-Power LED**

Cilindrične Hi-Power LED žarulje visokog osvjetljenja. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | D mm | ø mm | MJ | € |
|----------------|-------|-----|-------|------|------|-----|---|
| 2161608 | 12/24 | 1,0 | 90 | 38 | 12 | KOM | |
| 2161610 | 10-30 | 1,5 | 110 | 41 | 12 | KOM | |

**LED Classic Cover Cilindrične Žarulje**

Klasične cilindrične power LED žarulje s prozirnim poklopcem. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | D mm | ø mm | MJ | € |
|----------------|----|---|-------|------|------|-----|---|
| 2161613 | 12 | 1 | 80 | 38 | 10 | KOM | |
| 2161614 | 12 | 1 | 80 | 42 | 14 | KOM | |

**LED Žarulje G4**

LED žarulje s bočnim ili stražnjim priključkom G4. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | Priključak | V | W | Lumen | ø mm | MJ | € |
|----------------|------------|-------|-----|-------|------|-----|---|
| 2167510 | Bočni | 10-30 | 1,8 | 120 | 26 | KOM | |
| 2167520 | Stražnji | 10-30 | 1,8 | 120 | 26 | KOM | |
| 2167511 | Bočni | 10-30 | 1,5 | 150 | 28 | KOM | |
| 2167521 | Stražnji | 10-30 | 1,5 | 150 | 28 | KOM | |

**LED Žarulje G4 H**

LED žarulje 360° s priključkom G4. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|----|-----|-------|------|-----|---|
| 2167530 | 12 | 1,2 | 115 | 29 | KOM | |
| 2167531 | 12 | 1,6 | 162 | 39 | KOM | |

**LED Žarulja G4 Gel 160LM**

LED žarulja 360° s priključkom G4. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (2W) s prinosom svjetlosti od 20W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|---|-------|------|-----|---|
| 2167538 | 10-24 | 2 | 160 | 29 | KOM | |

**LED Žarulja G4 Gel 200LM**

LED žarulja 360° s priključkom G4. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (2,5W) s prinosom svjetlosti od 25W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|---|
| 2167539 | 10-30 | 2,5 | 200 | 45 | KOM | |



LED Žarulje BA15S i BA15D 90LM

Jednopolne BA15S i dvopolne BA15D LED žarulje s paralelnim osovinama. Minimalna potrošnja (1,5W) s prinosom svjetlosti od 5W. Hladno bijelo svjetlo 5000 K°.

| Kod | Žarulja | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|------------------|----|-----|-------|------|-----|---|
| 2163250 | Jednopolna BA15S | 12 | 1,5 | 90 | 40 | KOM | |
| 2163251 | Dvopolna BS15D | 12 | 1,5 | 90 | 40 | KOM | |

**LED Žarulja BA15D Gel 120LM**

Dvopolna LED žarulja BA15D s paralelnim osovinama. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (2W) s prinosom svjetlosti od 10W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|---|-------|------|-----|---|
| 2163255 | 10-30 | 2 | 120 | 38 | KOM | |

**LED Žarulja BA15D Gel 180LM**

Dvopolna LED žarulja BA15D s paralelnim osovinama. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (2,5W) s prinosom svjetlosti od 20W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|---|
| 2163256 | 10-30 | 2,5 | 180 | 48 | KOM | |

**LED Žarulja BA15D Gel 250LM**

Dvopolna LED žarulja BA15D s paralelnim osovinama. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (3W) s prinosom svjetlosti od 25W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|---|-------|------|-----|---|
| 2163257 | 10-30 | 3 | 250 | 60 | KOM | |

**LED Žarulja BAY15D Nav 280LM**

Dvopolna LED žarulja BAY15D s ne-paralelnim osovinama. Minimalna potrošnja (2,6W) s prinosom svjetlosti od 25W. Toplo bijelo svjetlo 3200 K°. Za navigacijska svjetla.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|---|
| 2163236 | 10-30 | 2,6 | 280 | 42 | KOM | |

**LED Žarulja BAY15D Nav Gel 250LM**

Dvopolna LED žarulja BAY15D s ne-paralelnim osovinama. Premazana prozirnim vodoopornim silikonskim gelom. Minimalna potrošnja (3W) s prinosom svjetlosti od 25W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°. Za navigacijska svjetla.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|---|-------|------|-----|---|
| 2163262 | 10-30 | 3 | 250 | 60 | KOM | |

**LED Žarulja BAY15D Nav IP67 300LM**

Vodonepropusna dvopolna LED žarulja BAY15D s ne-paralelnim osovinama. Minimalna potrošnja (3W) s prinosom svjetlosti od 25W. Za navigacijska svjetla za plovila iznad 12 m.

| Kod | V | W | Lumen | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|---|-------|------|-----|---|
| 2165520 | 12/24 | 3 | 300 | 70 | KOM | |

**Žarulja tipa Reflektor Power LED G5,3**

Power LED žarulja tipa reflektor s priključkom G5,3. Smanjena potrošnja i izvanredan vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°


| Kod | V | W | Lumen | Ø mm | V mm | MJ | € |
|----------------|-------|-----|-------|------|------|-----|---|
| 2167517 | 10-30 | 3,0 | 210 | 50 | 48 | KOM | |



Cilindrične Žarulje

Cilindrične žarulje.

| Kod | V | W | D mm | ø mm | MJ | € |
|---------|----|----|------|------|-----|---|
| 2161203 | 12 | 3 | 31 | 6 | KOM | |
| 2161403 | 24 | 3 | 31 | 6 | KOM | |
| 2161205 | 12 | 5 | 37 | 10 | KOM | |
| 2161405 | 24 | 5 | 37 | 10 | KOM | |
| 2161409 | 24 | 10 | 37 | 10 | KOM | |
| 2161210 | 12 | 10 | 42 | 10 | KOM | |
| 2161215 | 12 | 15 | 42 | 14 | KOM | |
| 2161415 | 24 | 15 | 42 | 14 | KOM | |
| 2161218 | 12 | 18 | 42 | 14 | KOM | |
| 2161418 | 24 | 18 | 42 | 14 | KOM | |

**Male Dvopolne Žarulje BA 15D**

Male dvopolne žarulje BA 15D.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2162205 | 12 | 5 | KOM | |
| 2162406 | 24 | 5 | KOM | |
| 2163210 | 12 | 10 | KOM | |

**Velike Dvopolne Žarulje BA 15D**

Velike dvopolne žarulje BA 15D.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2163220 | 12 | 20 | KOM | |
| 2163415 | 24 | 15 | KOM | |
| 2163420 | 24 | 20 | KOM | |

**Okrugle Dvopolne Žarulje BAY 15D**


Okrugle dvopolne žarulje BAY 15D za navigacijska svjetla na plovilima iznad 12 metara.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2164210 | 12 | 10 | KOM | |
| 2164410 | 24 | 10 | KOM | |
| 2164225 | 12 | 25 | KOM | |

**Okomite Dvopolne Žarulje BAY 15D**

Okomite dvopolne žarulje BAY 15D za navigacijska svjetla na plovilima iznad 12 metara: DHR - Hella - Aqua Signal.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2165223 | 12 | 10 | KOM | |
| 2165225 | 12 | 25 | KOM | |
| 2165425 | 24 | 25 | KOM | |
| 2165423 | 24 | 10 | KOM | |

**Originalne DHR Dvopolne Žarulje BAY 15D**

Dvopolne žarulje BAY 15D originalne DHR za navigacijska svjetla na plovilima iznad 12 metara: DHR - Hella - Aqua Signal.

| Kod | Vrsta | V | W | MJ | € |
|---------|-------|----|----|-----|---|
| 2165226 | DHR | 12 | 10 | KOM | |
| 2165426 | DHR | 24 | 10 | KOM | |
| 2165227 | DHR | 12 | 25 | KOM | |
| 2165427 | DHR | 24 | 25 | KOM | |

**Jednopolne Žarulje**

Jednopolne žarulje.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2162105 | 12 | 5 | KOM | |
| 2162110 | 12 | 10 | KOM | |
| 2162405 | 24 | 5 | KOM | |
| 2162410 | 24 | 10 | KOM | |
| 2162415 | 24 | 21 | KOM | |

**Halogene Žarulje G4 Xenon**

Halogene žarulje G4 Xenon.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|----|-----|---|
| 2167010 | 12 | 10 | KOM | |
| 2167020 | 12 | 20 | KOM | |
| 2167410 | 24 | 10 | KOM | |
| 2167420 | 24 | 20 | KOM | |



Adapteri E14/E27 za Žarulje BA15D

Adapteri za montažu žarulja s bazom BA15D i paralelnim osovina na priključke E14 i E27.

| Kod | Priključak | MJ | € |
|---------|------------|-----|---|
| 2167584 | E14 | KOM | |
| 2167587 | E27 | KOM | |

**Žarulje za Reflektore**


Žarulje s difuznim (flood) ili koncentriranim (spot) svjetlom za svjetionike i reflektore.

| Kod | ø mm | V | W | Vrsta svjetla | MJ | € |
|---------|------------|--------|----|-----------------|-----|---|
| 2168000 | 110(4") | 12 | 35 | Spot | KOM | |
| 2168001 | 110(4") | 12 | 35 | Difuzno (flood) | KOM | |
| 2168008 | 110(4") | 12/24V | 36 | Difuzno LED | KOM | |
| 2168010 | 140(5"3/4) | 12 | 55 | Spot | KOM | |

**Halogene Žarulje za Reflektore**


Halogene žarulje za reflektore.

| Kod | V | W | MJ | € |
|---------|----|-----|-----|---|
| 2166255 | 12 | 55 | KOM | |
| 2166210 | 12 | 100 | KOM | |
| 2166470 | 24 | 70 | KOM | |

**- SVJETLA UPOZORENJA -****LED Svjetla Upozorenja PL 12/24V**


Plastična LED svjetla upozorenja 12/24V promjera 4 mm.

| Kod | Boja | MJ | € |
|---------|--------|-----|---|
| 2105020 | ŽUTA | KOM | |
| 2105021 | CRVENA | KOM | |
| 2105022 | ZELENA | KOM | |

**LED Svjetla Upozorenja KM 6MM 12V**


Vodonepropusna LED svjetla upozorenja 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i ziegerom. Maksimalna debljina ploče 6 mm.

| Kod | Boja | MJ | € |
|---------|--------|-----|---|
| 2105017 | ŽUTA | KOM | |
| 2105019 | CRVENA | KOM | |
| 2105018 | ZELENA | KOM | |

**LED Svjetla Upozorenja KM 8MM 12V**


Vodonepropusna LED svjetla upozorenja 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i ziegerom. Maksimalna debljina ploče 13 mm.

| Kod | Boja | MJ | € |
|---------|--------|-----|---|
| 2105005 | ŽUTA | KOM | |
| 2105008 | CRVENA | KOM | |
| 2105012 | ZELENA | KOM | |

**LED Svjetla Upozorenja KM 12MM 12V**


Vodonepropusna LED svjetla upozorenja 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i ziegerom. Maksimalna debljina ploče 10 mm.

| Kod | Boja | MJ | € |
|---------|--------|-----|---|
| 2105006 | ŽUTA | KOM | |
| 2105009 | CRVENA | KOM | |
| 2105013 | ZELENA | KOM | |

**LED Svjetla Upozorenja Inox 19MM 12V**

Vodonepropusna LED svjetla upozorenja 12V od Inoxa. Opremljena maticom i brtvom. Maksimalna debljina ploče 21 mm.

| Kod | Boja | MJ | € |
|---------|--------|-----|---|
| 2105007 | ŽUTA | KOM | |
| 2105010 | CRVENA | KOM | |
| 2105014 | ZELENA | KOM | |



Navigacijska Svjetla (CE) Mini LED Black

Plastična kompaktna navigacijska LED svjetla 12V. Smanjena potrošnja 1W. Dimenzije 43 x V59 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2113520 | ZELENO | KOM | |
| 2113521 | CRVENO | KOM | |
| 2113522 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2113523 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2113524 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (CE) Mini LED White

Plastična kompaktna navigacijska LED svjetla 12V. Smanjena potrošnja 1W. Dimenzije 43 x V59 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2113364 | ZELENO | KOM | |
| 2113365 | CRVENO | KOM | |
| 2113366 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2113367 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2113368 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (CE) Midi LED Black

Plastična navigacijska LED svjetla 12V srednje veličine s bočnim stranama od Inoxa. Smanjena potrošnja 0,6W. Dimenzije 64 x V75 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2113530 | ZELENO | KOM | |
| 2113531 | CRVENO | KOM | |
| 2113532 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2113533 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2113534 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (CE) Midi LED White

Plastična navigacijska LED svjetla 12V srednje veličine s bočnim stranama od Inoxa. Smanjena potrošnja 0,6W. Dimenzije 64 x V75 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2113345 | ZELENO | KOM | |
| 2113346 | CRVENO | KOM | |
| 2113347 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2113348 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2113349 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (CE) Compact LED

Plastična navigacijska LED svjetla 12V. Visokog osvjetljenja i niske potrošnje 1,2W. Dimenzije 70 x V45 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2111030 | CRVENO | KOM | |
| 2111032 | ZELENO | KOM | |
| 2111034 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2111035 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (CE) on Deck <12M

Plastična palubna navigacijska LED svjetla. Dimenzije 64 x 89 x V42 mm.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----|---------------|-----|---|
| 2111020 | 12 | CRVENO | KOM | |
| 2111022 | 12 | ZELENO | KOM | |
| 2111024 | 12 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2111028 | 12 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Mini Black

Kompaktna navigacijska svjetla s tijelom od Crne Plastike. Dimenzije 42 x V59 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|----------------------------|-----|---|
| 2111400 | CRVENO | | KOM | |
| 2111402 | ZELENO | | KOM | |
| 2111410 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2111404 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2111406 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161608 | | LED 12/24V 1W (Prinos 10W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Mini White

Kompaktna navigacijska svjetla s tijelom od Bijele Plastike. Dimenzije 42 x V59 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|----------------------------|-----|---|
| 2111300 | CRVENO | | KOM | |
| 2111302 | ZELENO | | KOM | |
| 2111310 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2111304 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2111306 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161608 | | LED 12/24V 1W (Prinos 10W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Midi Black

Navigation light of medium size with a black body. Dimensions 58 x V74 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|------------------------------|-----|---|
| 2110800 | CRVENO | | KOM | |
| 2110802 | ZELENO | | KOM | |
| 2110810 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2110804 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2110806 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (Prinos 15W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Midi White

Navigation light of medium size with a white body. Dimensions 58 x V74 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|------------------------------|-----|---|
| 2110900 | CRVENO | | KOM | |
| 2110902 | ZELENO | | KOM | |
| 2110910 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2110904 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2110906 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (Prinos 15W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Midi Chrome

Navigation light of medium size with a chrome-plated body. Dimensions 58 x V74 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|------------------------------|-----|---|
| 2111520 | CRVENO | | KOM | |
| 2111522 | ZELENO | | KOM | |
| 2111530 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2111504 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2111506 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (Prinos 15W) | KOM | |



Nosači za Navigacijska Svjetla

Universal brackets for Mini and Midi navigation lights.


| Kod | Nosač | MJ | € |
|---------|--------------------------------|-----|---|
| 2110450 | Montaža na površinu | KOM | |
| 2110452 | Hvataljka za cijev ø 22->30 mm | KOM | |
| 2110454 | Montaža na jarbol | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Midi Flat Black

Kompaktna plosnata navigacijska svjetla s tijelom od Crne Plastike. Dimenzije 70 x V63 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|------------------------------|-----|---|
| 2111700 | CRVENO | | KOM | |
| 2111702 | ZELENO | | KOM | |
| 2111710 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2111704 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2111706 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (Prinos 15W) | KOM | |




MTM

Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) Midi Flat White

Kompaktna plosnata navigacijska svjetla s tijelom od Bijele Plastike. Dimenzije 70 x V63 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|------------------------------|-----|---|
| 2111800 | CRVENO | | KOM | |
| 2111802 | ZELENO | | KOM | |
| 2111810 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2111804 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2111806 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (Prinos 15W) | KOM | |



MTM

Navigacijska Svjetla IMO-COLREG LED SidePower PL

Navigacijska LED svjetla s kućištem od ojačane Plastike. Prodaju se u paru.

U skladu s propisima CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.

Dimenzije 100 x 60 x V36 mm.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----|-----------------|-----|---|
| 2111644 | 12 | CRVENO + ZELENO | PAR | |



MTM
QUALITY

Navigacijska Svjetla IMO-COLREG LED SidePower Inox

Navigacijska LED svjetla s kućištem od Inoxa. Prodaju se u paru.

U skladu s propisima CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.

Dimenzije 100 x 60 x V36 mm

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----|-----------------|-----|---|
| 2111642 | 12 | CRVENO + ZELENO | PAR | |



MTM
QUALITY

- PRAMČANA I KRMENA NAVIGACIJSKA SVJETLA -

Pramčana Navigacijska LED Svjetla (CE) Bow Flush <12M

Pramčana navigacijska svjetla 12V s kućištem od Inoxa.

Ugradbena, u skladu s CE propisima. Prodaju se u paru.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 2111501 | 197 x 57 | PAR | |



Krmeno Navigacijsko Svjetlo PL Round LED (CE) <12M

Krmeno navigacijsko LED svjetlo 12V s Plastičnim vodonepropusnim kućištem IP67.

U skladu s propisima CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA.

Dimenzije 74 x 62 mm.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----|-------------|-----|---|
| 2111609 | 12 | BIJELO 135° | KOM | |



MTM
QUALITY

Krmeno Navigacijsko LED Svjetlo Square (CE) <12M

Krmeno navigacijsko LED svjetlo 12V s kućištem od Inoxa u skladu s CE propisima. Dimenzije 130 x 85 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2111608 | BIJELO 135° | KOM | |



Krmeno Navigacijsko LED Svjetlo Round (CE) <12M

Krmeno navigacijsko LED svjetlo 12V s kućištem od Inoxa s u skladu s CE propisima. Unutarnji promjer 50mm - vanjski 75mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------------|-----|---|
| 2111607 | BIJELO 135° | KOM | |



Krmeno Navigacijsko Svjetlo Round LED 1p (CE) <12M

Krmeno navigacijsko LED svjetlo 12V s kućištem od Inoxa. Vodonepropusna IP67. U skladu s propisima CE/IMO/COLREG 72/ABYC/NMMA. Dimenzije dia 82 x V20 mm.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----|-------------|-----|---|
| 2111006 | 12 | BIJELO 135° | KOM | |



Pramčano Navigacijsko LED Svjetlo (CE) Bow White <12M

Dvobojno kromirano pramčano navigacijsko svjetlo 12V. Dimenzije 40 x 70 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2111515 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Pramčano Navigacijsko LED Svjetlo (CE) Bow Chrome <12M

Dvobojno kromirano pramčano navigacijsko svjetlo 12V. Dimenzije 45 x 100 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2111514 | CRVENO/ZELENO | KOM | |



Pramčano Navigacijsko LED Svjetlo (CE) Bow Inox <12M

Dvobojno pramčano navigacijsko svjetlo 12V s kućištem od Inoxa i vodonepropusnom gumenom bazom IP67. U skladu s propisima CE/USCG/COLREG/ABYC/NMMA. Dimenzije: 81 x 96 x V34 mm.

| Kod | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------------|-----|---|
| 2111518 | CRVENO/ZELENO | KOM | |

New



Navigacijska Svjetla USCG-COLREG LED Sirius Black

Navigacijska LED svjetla 12/24V s kućištem od ojačanog Polikarbonata.

U skladu s propisima CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimenzije: 82 x 63 x V95 mm



| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|----------------------|-----|---|
| 2112110 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112111 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112114 | 12/24 | CRVENO/ZELENO | KOM | |
| 2112112 | 12/24 | BIJELO 225° pramčano | KOM | |
| 2112113 | 12/24 | BIJELO 135° krmeno | KOM | |



Navigacijska Svjetla USCG-COLREG LED Sirius White

Navigacijska LED svjetla 12/24V s kućištem od ojačanog Polikarbonata.

U skladu s propisima CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimenzije: 82 x 63 x V95 mm.



| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|----------------------|-----|---|
| 2112100 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112101 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112104 | 12/24 | CRVENO/ZELENO | KOM | |
| 2112102 | 12/24 | BIJELO 225° pramčano | KOM | |
| 2112103 | 12/24 | BIJELO 135° krmeno | KOM | |



Navigacijska Svjetla USCG-COLREG LED Sirius Inox

Navigacijska LED svjetla 12/24V s kućištem od Inoxa.

U skladu s propisima CE/COLREG 72/ABYC/USCG.

Dimenzije: 82 x 63 x V95 mm.



| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|----------------------|-----|---|
| 2112120 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112121 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112124 | 12/24 | CRVENO/ZELENO | KOM | |
| 2112122 | 12/24 | BIJELO 225° pramčano | KOM | |
| 2112123 | 12/24 | BIJELO 135° krmeno | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) LED Orionis A

Plosnata navigacijska svjetla s Power LED-om od 1W 12/24V.

Dimenzije: 70 x 48 x V27.



| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|---------|-----|---|
| 2111610 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2111612 | 12/24 | ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) LED Orionis A Inox

Plosnata navigacijska svjetla od Inoxa s Power LED-om od 1W 12/24V.

Dimenzije: 70 x 48 x V27.



| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|---------|-----|---|
| 2111630 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2111632 | 12/24 | ZELENO | KOM | |



Navigacijska Svjetla Hella NaviLED Compact Black

Navigacijska svjetla Hella Marine NaviLED Compact za plovila do 20 metara. IP67 vodonepropusno kućište i leće od materijala otpornog na udarce i UV zrake. Izuzetno mala potrošnja, ožičena morskim kabelima, opremljena zaštitnim krugom za vršne napone i zamjene polari-teta. 5 godina jamstva. Dimenzije: 71 x V53 mm.

Certificirana R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|-------------|-----|---|
| 2112750 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112752 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112754 | 12/24 | BIJELO 135° | KOM | |



Navigacijska Svjetla Hella NaviLED Compact White

Navigacijska svjetla Hella Marine NaviLED Compact za plovila do 20 metara. IP67 vodonepropusno kućište i leće od materijala otpornog na udarce i UV zrake. Izuzetno mala potrošnja, ožičena morskim kabelima, opremljena zaštitnim krugom za vršne napone i zamjene polari-teta. 5 godina jamstva. Dimenzije: 71 x V53 mm.

Certificirana R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-------|-------------|-----|---|
| 2112760 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112762 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112764 | 12/24 | BIJELO 135° | KOM | |



Navigacijska Svjetla Hella NaviLED Pro Black

Navigacijska svjetla Hella Marine NaviLED PRO za plovila do 20 i do 50 metara s pramčanim svjetlom od 5NM. IP67 vodonepropusno kućište otporno na UV zrake. Ožičena morskim kabelima, opremljena zaštitnim krugom. 5 godina jamstva. Dimenzije 87 x V90 mm.

Certificirana R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----------------------------|--------------------|-----|---|
| 2112710 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112712 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112714 | 12/24 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2112716 | 12/24 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2112717 | 12/24 | BIJELO 225° (5 NM) | KOM | |
| 2112790 | Baza za površinsku montažu | | KOM | |



Navigacijska Svjetla Hella NaviLED Pro White

Navigacijska svjetla Hella Marine NaviLED PRO za plovila do 20 i do 50 metara s pramčanim svjetlom od 5NM. IP67 vodonepropusno kućište otporno na UV zrake. Ožičena morskim kabelima, opremljena zaštitnim krugom. 5 godina jamstva. Dimenzije 87 x V90 mm.

Certificirana R.I.Na., CE(EMC), IMO-COLREG, USCG e ABYC.

| Kod | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----------------------------|-------------------|-----|---|
| 2112720 | 12/24 | CRVENO | KOM | |
| 2112722 | 12/24 | ZELENO | KOM | |
| 2112724 | 12/24 | BIJELO 135° | KOM | |
| 2112726 | 12/24 | BIJELO 225° | KOM | |
| 2112727 | 12/24 | BIJELO 225° (5NM) | KOM | |
| 2112791 | Baza za površinsku montažu | | KOM | |



Navigacijska Svjetla DHR za Plovila <20 Metara

Navigacijska svjetla DHR u skladu s R.I.Na. propisima. Dimenzije 95 X V154 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----|---|
| 2112000 | CRVENO | | KOM | |
| 2112002 | ZELENO | | KOM | |
| 2112009 | CRVENO/ZELENO | | KOM | |
| 2112004 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2112006 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2112007 | ŽUTO 135° | | KOM | |
| 2165227 | | Originalna DHR 12V 25W | KOM | |
| 2165427 | | Originalna DHR 24V 25W | KOM | |
| 2163262 | | LED 12/24V 2,5W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |
| 2165520 | | LED 12/24V 3,0W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla DHR 360° za Plovila <20 Metara

Navigacijska svjetla DHR u skladu s R.I.Na. propisima. Dimenzije 95 X V139 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|-------------|--------------------------------------|-----|---|
| 2112050 | BIJELO 360° | | KOM | |
| 2112052 | CRVENO 360° | | KOM | |
| 2112054 | ZELENO 360° | | KOM | |
| 2165227 | | Originalna DHR 12V 25W | KOM | |
| 2165427 | | Originalna DHR 24V 25W | KOM | |
| 2163262 | | LED 12/24V 2,5W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |
| 2165520 | | LED 12/24V 3,0W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |



Navigacijska Svjetla DHR za Plovila <50 Metara

Navigacijska svjetla DHR u skladu s R.I.Na. propisima. Dimenzije 152 X V200 mm.

| Kod | Svjetlo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----|---|
| 2112500 | CRVENO 112,5° | | KOM | |
| 2112502 | ZELENO 112,5° | | KOM | |
| 2112504 | BIJELO 225° | | KOM | |
| 2112506 | BIJELO 135° | | KOM | |
| 2112601 | BIJELO 360° | | KOM | |
| 2112603 | CRVENO 360° | | KOM | |
| 2112605 | ZELENO 360° | | KOM | |
| 2112507 | ŽUTO 135° | | KOM | |
| 2165227 | | Originalna DHR 12V 25W | KOM | |
| 2165427 | | Originalna DHR 24V 25W | KOM | |
| 2163262 | | LED 12/24V 2,5W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |
| 2165520 | | LED 12/24V 3,0W (Prinos svjetla 25W) | KOM | |



Set Navigacijskih LED Svjetala na Baterije

Set navigacijskih LED svjetala (bijelo, zeleno i crveno) na baterije. Rade pomoću 3 baterija tipa AA koje nisu uključene.

| Kod | Ref | Baterije | MJ | € |
|----------------|--|--------------------|-----|---|
| 2114004 | Set 3 svjetla (BIJELO - ZELENO - CRVENO) | | PAK | |
| 2040060 | | AA pakiranje 4 kom | PAK | |



Navigacijska LED Svjetla na Baterije Crveno/Zeleno

Navigacijska LED svjetla na baterije s montažom putem usisne kapice, baze ili s hvataljkom. Rade pomoću dvije baterije tipa D koje nisu uključene.

| Kod | Svjetlo | Montaža | Baterije | MJ | € |
|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----|---|
| 2114014 | CRVENO/ZELENO | Usisna kapica | | KOM | |
| 2114015 | CRVENO/ZELENO | Baza | | KOM | |
| 2114016 | CRVENO/ZELENO | Hvataljka | | KOM | |
| 2040063 | | | D pakiranje 2 kom | PAK | |



Navigacijska LED Svjetla na Baterije 360°

Navigacijska LED svjetla na baterije s montažom putem usisne kapice, baze ili hvataljke. Rade pomoću dvije baterije tipa D koje nisu uključene.

| Kod | Svjetlo | Montaža | Baterije | MJ | € |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-----|---|
| 2114026 | BIJELO 360° | Usisna kapica | | KOM | |
| 2114027 | BIJELO 360° | Baza | | KOM | |
| 2114028 | BIJELO 360° | Hvataljka + stupić | | KOM | |
| 2040063 | | | D pakiranje 2 kom | PAK | |



- NAVIGACIJSKA SVJETLA NA STUPIĆU -

Navigacijsko Svjetlo na Stupiću 360° (CE) <12M

Navigacijsko svjetlo 360° na savitljivom stupiću s ravnom bazom. Za plovila do 12 metara.

| Kod | V cm | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|----------------|------|-------------------|-----|---|
| 2113340 | 25 | | KOM | |
| 2113341 | 60 | | KOM | |
| 2163210 | | 12V 10W | KOM | |



Navigacijsko Svjetlo na Stupiću 360° (CE) LED <12M

Navigacijsko LED svjetlo 360° na savitljivom stupiću s ravnom bazom. Za plovila do 12 metara.

| Kod | V cm | MJ | € |
|----------------|------|-----|---|
| 2113342 | 25 | KOM | |
| 2113343 | 60 | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) na Teleskopskom Stupiću <12M

Navigacijska svjetla 360° na izvlačivom stupiću od Inoxa s prolaznom bazom. Za plovila do 12 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113012 | 60 | CRNO | | KOM | |
| 2113112 | 60 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (R.I.Na.) na Teleskopskom Stupiću <20M

Navigacijska LED svjetla 360° 12/24V na izvlačivom stupiću od Inoxa s prolaznom bazom. Zaštita IP56. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | MJ | € |
|---------|------|--------|-----|---|
| 2113432 | 60 | CRNO | KOM | |
| 2113433 | 100 | CRNO | KOM | |
| 2113434 | 60 | BIJELO | KOM | |
| 2113435 | 100 | BIJELO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) na Izvlačivom Stupiću <12M

Navigacijska svjetla 360° na stupiću od Inoxa s ugradbenom bazom. Za plovila do 12 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113016 | 60 | CRNO | | KOM | |
| 2113116 | 60 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (R.I.Na.) na Izvlačivom Stupiću <20M

Navigacijska LED svjetla 360° 12/24V na izvlačivom stupiću od Inoxa. Zaštita IP56. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | MJ | € |
|---------|------|--------|-----|---|
| 2113436 | 60 | CRNO | KOM | |
| 2113437 | 100 | CRNO | KOM | |
| 2113438 | 60 | BIJELO | KOM | |
| 2113439 | 100 | BIJELO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) na Savitljivom Stupiću <12M

Navigacijska svjetla 360° na savitljivom stupiću od Inoxa s ravnom bazom. Za plovila do 12 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113011 | 24 | CRNO | | KOM | |
| 2113111 | 24 | BIJELO | | KOM | |
| 2113015 | 60 | CRNO | | KOM | |
| 2113115 | 60 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (R.I.Na.) na Savitljivom Stupiću <20M

Navigacijska LED svjetla 360° 12/24V na savitljivom stupiću od Inoxa s ravnom bazom. IP56 zaštita. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | MJ | € |
|---------|------|--------|-----|---|
| 2113442 | 23 | CRNO | KOM | |
| 2113443 | 60 | CRNO | KOM | |
| 2113444 | 100 | CRNO | KOM | |
| 2113446 | 23 | BIJELO | KOM | |
| 2113447 | 60 | BIJELO | KOM | |
| 2113448 | 100 | BIJELO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) na Ugradbenom Stupiću <20M

Navigacijska svjetla 360° na stupiću od Inoxa s ugradbenom bazom. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113020 | 100 | CRNO | | KOM | |
| 2113120 | 100 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (R.I.Na.) na Ugradbenom Stupiću <20M

Navigacijska LED svjetla 360° 12/24V na stupiću od Inoxa s bajonet spojkom i ugradbenom bazom. IP56 zaštitna. Za plovila do 20 metara.



| Kod | V cm | Tijelo | MJ | € |
|---------|------|--------|-----|---|
| 2113452 | 100 | BIJELO | KOM | |
| 2113453 | 100 | CRNO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) na Zidnom Stupiću <20M

Navigacijska svjetla 360° na stupiću od Inoxa za montažu na stijenku. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113017 | 100 | CRNO | | KOM | |
| 2113117 | 100 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla (R.I.Na.) na Zidnom Stupiću <20M

Navigacijska LED svjetla 360° 12/24V na stupiću od Inoxa sa zidnim nosačem. IP56 zaštitna. Za plovila do 20 metara.



| Kod | V cm | Tijelo | MJ | € |
|---------|------|--------|-----|---|
| 2113454 | 100 | BIJELO | KOM | |
| 2113455 | 100 | CRNO | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) 3 Color na Ugradbenom Stupiću <20M

Navigacijska svjetla na stupiću od Inoxa s ugradbenom bazom. 2 svjetla za 3 boje: Crvena /Zelena 225° - Bijela 360°. Za plovila do 20 metara.

| Kod | V cm | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|-----------------------|-----|---|
| 2113019 | 100 | | KOM | |
| 2163210 | | 12V 10W (Glava) | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W (C/Z) | KOM | |
| 2163255 | | LED 12/24V 2W (Glava) | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (C/Z) | KOM | |



Navigacijska Svjetla (R.I.Na.) 3 Color na Zidnom Ugradbenom Stupiću <20M

Navigacijska svjetla na stupiću od Inoxa s nosačem za montažu na stijenku. 2 svjetla za 3 boje: Crvena /Zelena 225° - Bijela 360°. Za plovila do 20 metara.



| Kod | V cm | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|------|-----------------------|-----|---|
| 2113018 | 100 | | KOM | |
| 2163210 | | 12V 10W (Glava) | KOM | |
| 2161210 | | 12V 10W (C/Z) | KOM | |
| 2163255 | | LED 12/24V 2W (Glava) | KOM | |
| 2161610 | | LED 12/24V 1,5W (C/Z) | KOM | |



Navigacijsko Svjetlo za Jarbol (CE) <12M

Navigacijsko svjetlo za jarbol 360° za plovila do 12 metara.
Dim: ø54 x V70 mm.

| Kod | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113330 | CRNO | | KOM | |
| 2163210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijsko Svjetlo za Jarbol Thin (CE) <12M

Navigacijsko svjetlo za jarbol s uskom bazom za plovila do 12 metara.

| Kod | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|--------|----------------------------|-----|---|
| 2113334 | CRNO | | KOM | |
| 2113335 | BIJELO | | KOM | |
| 2163210 | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | LED 12/24V 2W (Prinos 10W) | KOM | |



Navigacijsko LED (CE) Svjetlo za Jarbol <12M

Navigacijsko LED svjetlo za jarbol od 1W za plovila do 12 metara.

| Kod | V | MJ | € |
|---------|-------|-----|---|
| 2113336 | 12/24 | KOM | |



Sidreno Navigacijsko LED (CE) Svjetlo 360° <12M

Sidreno navigacijsko svjetlo s bijelim LED-om 360° za plovila do 12 metara.


| Kod | V | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2113304 | 12 | KOM | |



Trobojno Navigacijsko LED (CE) Svjetlo <12M

Trobojno navigacijsko LED svjetlo 360° za plovila do 12 metara.


| Kod | V | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2113306 | 12 | KOM | |



Trobojno Sidreno Navigacijsko LED (CE) Svjetlo <12M

Trobojno sidreno navigacijsko LED svjetlo 360° za plovila do 12 metara.

| Kod | V | MJ | € |
|---------|----|-----|---|
| 2113308 | 12 | KOM | |



Navigacijska Svjetla za Jarbol Compact (R.I.Na.) <12M

Navigacijska svjetla za jarbol 360° s okruglom bazom. Visina 75 mm. Montaža na površinu i na stupiće od 22 i 25 mm s posebnim bazama.

| Kod | Svjetlo | Tijelo | Dodatna oprema | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------|--------|-----------------------|-------------------|-----|---|
| 2113200 | BIJELO | CRNO | | | KOM | |
| 2113300 | BIJELO | BIJELO | | | KOM | |
| 2113302 | CRVENO | CRNO | | | KOM | |
| 2113104 | | | CRNA baza za stupić | | KOM | |
| 2113105 | | | BIJELA baza za stupić | | KOM | |
| 2163210 | | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla za Jarbol (R.I.Na.) <20M

Navigacijska LED svjetla za jarbol 360° 12/24V s okruglom bazom za površinsku montažu. IP56 zaštita. Visina 100mm.

| Kod | V | Tijelo | MJ | € |
|---------|-------|--------|-----|---|
| 2113424 | 12/24 | BIJELO | KOM | |
| 2113425 | 12/24 | CRNO | KOM | |



Navigacijska Svjetla za Jarbol Thin (R.I.Na.) <12M

Navigacijska svjetla za jarbol 360° s uskom bazom. Visina 110 mm.

| Kod | Svjetlo | Tijelo | Zamjenska žarulja | MJ | € |
|---------|---------|--------|-------------------|-----|---|
| 2113201 | BIJELO | CRNO | | KOM | |
| 2113301 | BIJELO | BIJELO | | KOM | |
| 2113202 | CRVENO | CRNO | | KOM | |
| 2163210 | | | 12V 10W | KOM | |
| 2163255 | | | LED 12/24V 2W | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla za Jarbol Thin (R.I.Na.) <20M

Navigacijska LED svjetla za jarbol 360° 12/24V s uskom bazom za površinsku montažu. IP56 zaštita. Visina 110mm.

| Kod | V | Tijelo | MJ | € |
|---------|-------|--------|-----|---|
| 2113422 | 12/24 | BIJELO | KOM | |
| 2113423 | 12/24 | CRNO | KOM | |



Navigacijska LED Svjetla za Jarbol Orionis B (R.I.Na.) <20M

Navigacijska svjetla za jarbol s Power LED-om 12/24V od 2,5W za plovila do 20 metara. Dimenzije: promjer baze 55 mm x V80 mm.

| Kod | V | Tijelo | MJ | € |
|---------|-------|--------|-----|---|
| 2113400 | 12/24 | BIJELO | KOM | |
| 2113401 | 12/24 | CRNO | KOM | |



Navigacijska Svjetla Hella NaviLED 360 (R.I.Na.) <20M

Navigacijska svjetla za jarbol Hella Marine NaviLED 360 za plovila do 20 metara. Leće od Grilamida i IP67 vodonepropusno kućište od materijala otpornog na udarce i UV zrake. Izuzetno mala potrošnja, ožičena morskim kabelima, opremljena zaštitnim krugom za vršne napone i zamjene polariteta. 5 godina jamstva. Dimenzije: promjer 70 x V56 mm. Certificirana R.I.Na., MED96/98EC, CE(EMC), IMO-COLREG, USCG i ABYC.

| Kod | V | Tijelo | MJ | € |
|---------|-------|--------|-----|---|
| 2112741 | 12/24 | BIJELO | KOM | |
| 2112740 | 12/24 | CRNO | KOM | |



Palubno Svjetlo AA Combilight LED


Palubno LED svjetlo opremljeno pramčanim LED svjetlom za plovila do 12 metara.
Vodonepropusno kućište od ojačanog Tehnopolimera s fleksibilnim bočnim nosačima za montažu na jarbol.

| Kod | Ploča dim mm | V | MJ | € |
|----------------|--------------|----|-----|---|
| 2110816 | 186 x V162 | 12 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella FFlight**


Halogeno palubno svjetlo 12V s reflektorom FF (Free Form) za žarko i homogeno osvjetljenje.
Vodonepropusno kućište od ojačanog Tehnopolimera.
Za 24V sustave posebno je zasebno naručiti žarulju 2166470.

| Kod | Tijelo | a mm | b mm | c mm | d mm | V | W | MJ | € |
|----------------|--------|------|------|------|------|----|----|-----|---|
| 2121400 | CRNO | 205 | 116 | 71 | 111 | 12 | 55 | KOM | |
| 2121405 | BIJELO | 205 | 116 | 71 | 111 | 12 | 55 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella Combilight <20m**


Halogeno palubno svjetlo 12V s reflektorom FF (Free Form) za žarko i homogeno osvjetljenje.
Opremljen pramčanim svjetlom za plovila do 12 metara.
Vodonepropusno kućište od ojačanog Tehnopolimera s nosačima za montažu na jarbol.

| Kod | Tijelo | a mm | b mm | c mm | d mm | V | MJ | € |
|----------------|--------|------|------|------|------|----|-----|---|
| 2121401 | CRNO | 187 | 154 | 132 | 72 | 12 | KOM | |
| 2121406 | BIJELO | 187 | 154 | 132 | 72 | 12 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella Combilight <20m**

Halogeno palubno svjetlo 12V s reflektorom FF (Free Form) za žarko i homogeno osvjetljenje.
Opremljen pramčanim svjetlom za plovila do 20 metara.
Vodonepropusno kućište od ojačanog Tehnopolimera s nosačima za montažu na jarbol.
Za sustave od 24V potrebne su dvije halogene žarulje 2166470 i 2165425.

| Kod | Tijelo | a mm | b mm | c mm | d mm | V | W | MJ | € |
|----------------|--------|------|------|------|------|----|----|-----|---|
| 2121402 | CRNO | 247 | 202 | 205 | 111 | 12 | 55 | KOM | |
| 2121407 | BIJELO | 247 | 202 | 205 | 111 | 12 | 55 | KOM | |



Fiksno Svjetlo Inox za Križ Jarbola

Fiksno svjetlo za križ jarbola od Inoxa.
Žarulja ø 110 mm.

| Kod | V | MJ | € |
|----------------|----|-----|---|
| 2121200 | 12 | KOM | |

**Okretno Svjetlo Inox za Križ Jarbola**

Svjetlo za križ jarbola od Inoxa s okretnim nosačem.
Žarulja ø 110 mm.

| Kod | V | MJ | € |
|----------------|----|-----|---|
| 2121202 | 12 | KOM | |

**Svjetlo za Križ Jarbola Soft Still**

Svjetlo za križ jarbola od mekanog PVC-a s fiksnim nosačem od Inoxa.
Vodonepropusna žarulja ø 110 mm.

| Kod | V | MJ | € |
|----------------|----|-----|---|
| 2121219 | 12 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Soft Mast**

Palubno svjetlo od mekanog PVC-a s nosačem za jarbol od Inoxa.
Vodonepropusna žarulja ø 110 mm.

| Kod | V | MJ | € |
|----------------|----|-----|---|
| 2121218 | 12 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Utility**

Halogeno palubno svjetlo difuznog svjetla obučeno u mekani PVC s bazom od Inoxa.
Dim: V 180 mm - Vodonepropusna žarulja ø 115 mm.

| Kod | V | W | MJ | € |
|----------------|----|----|-----|---|
| 2121223 | 12 | 35 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Flood**

Palubno svjetlo difuznog svjetla, s tijelom od ojačane Plastike i bazom od Inoxa.
Dim: V100 mm x D155 mm.

| Kod | V | W | MJ | € |
|----------------|----|----|-----|---|
| 2121208 | 12 | 50 | KOM | |
| 2121209 | 24 | 60 | KOM | |



Palubno LED Svjetlo Utility

Nepropusno palubno difuzno LED svjetlo obučeno u PVC s bazom od Inoxa.
Dim: V 180 mm - Vodonepropusna žarulja ø 110 mm. Smanjena potrošnja 36W.

| Kod | V | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|-------|---------|-------|-----|---|
| 2121243 | 12/24 | 18 x 2W | 1100 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella LED 70-GEN4**

Snažno, kompaktno i potpuno nepropusno IP68 palubno i radno svjetlo Hella LED Module 70 Gen4. Opremljeno nosačem od Inoxa, nelomljivim lećama i kućištem od Anodiziranog Aluminija s dvostrukom zaštitom od korozije. Ožičeno s 1 metarskim kabelom za nautičku primjenu.

5 godina garancije.

| Kod | Dim mm | V | W | Lumen | MJ | € |
|----------------|-------------|-------|----|-------|-----|---|
| 2121118 | ø 83 x V110 | 12/24 | 21 | 2100 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Power LED 5x3W**

Podesivo i vodonepropusno palubno svjetlo Power-LED od legure lakiranog Aluminija otporne na koroziju. Okretni nosač od Inoxa.

Dim: V165 mm - Vodonepropusna žarulja ø 110 mm.

| Kod | V | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|-------|--------|-------|-----|---|
| 2121228 | 12/24 | 5 x 3W | 342 | KOM | |


**Palubno Svjetlo Spot LED 6x3W**

Koncentrirano vodonepropusno IP67 palubno LED svjetlo s kućištem od Aluminija i bazom od Inoxa. Hladno bijelo svjetlo 6000-6500 K °.

Dim: H 135mm - Vodonepropusna žarulja ø 115 mm.

| Kod | V | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|--------|--------|-------|-----|---|
| 2121239 | 12-24V | 6 x 3W | 1500 | KOM | |

New

**Palubno Svjetlo LED 6x3W**

Vodonepropusno IP67 palubno svjetlo Power-LED s kućištem od crnog Aluminija. Univerzalno napajanje 12/24V. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | Svjetlo | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|---------------|---------------|--------|-------|-----|---|
| 2121240 | Difuzno | 160 x 46 x 56 | 6 x 3W | 1200 | KOM | |
| 2121241 | Koncentrirano | 160 x 46 x 56 | 6 x 3W | 1200 | KOM | |

New



Palubno Svjetlo OR Power LED 4x3W

Podesivo i vodonepropusno palubno svjetlo Power-LED od lakiranog Aluminija otporno na koroziju. Okretni nosač od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V. Prirodno bijelo svjetlo 5500 K°.

| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|----------|--------|-------|-----|---|
| 2121227 | 150 x 60 | 4 x 3W | 534 | KOM | |

**Palubno Svjetlo OR LED 6x1W**

Podesivo i vodonepropusno palubno svjetlo Power-LED od legure lakiranog Aluminija otporne na koroziju. Okretni nosač od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|----------|--------|-------|-----|---|
| 2121224 | 153 x 37 | 6 x 1W | 680 | KOM | |

**Palubno Svjetlo LED 24x1W**

Podesivo i vodonepropusno palubno svjetlo Power-LED od lakiranog Aluminija otporan na koroziju. Okretni nosač od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|---------|-------|-----|---|
| 2121234 | 200 x 163 | 24 x 1W | 2400 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella LED Sea Hawk**

Snažno, lagano, kompaktno i potpuno vodonepropusno IP67 palubno svjetlo Hella LED Sea Hawk. Nosač od Inoxa, leće od Grilamida i kućište od protuudarnog termički provodljivog polimera otporno na UV zrake. Ožičeno s 2,5 m nautičkog kabela. 5 godina jamstva.

| Kod | Dim mm | Lumen | W | V | MJ | € |
|----------------|----------|-------|---|-------|-----|---|
| 2121124 | 136 x 42 | 550 | 7 | 12/24 | KOM | |

**Palubno Svjetlo Hella LED Sea Hawk-R**

Ugradbeno palubno svjetlo Hella LED Sea Hawk. Snažno, kompaktno i potpuno vodonepropusno IP67. Leće od Grilamida i kućište od protuudarnog termički provodljivog polimera otporno na UV zrake. Ožičeno s 0,5 m nautičkog kabela. 5 godina jamstva.

| Kod | Dim mm | Lumen | W | V | MJ | € |
|----------------|----------|-------|---|-------|-----|---|
| 2121134 | 176 x 50 | 550 | 7 | 12/24 | KOM | |



Reflektor Marinco Beamer 600 s Radio Komandom

Reflektor s radio komandom Marinco Beamer 600 s rotacijom od 360° i nagibom gore/dolje od 120°. Halogena žarulja od 100W s dubokim ujednačenim svjetlom, opremljen s dvije žarulje 1x12V i 1x24V za dvostruku uporabu. Obučen u Tehnopolimer otporan na UV zrake, sa zaštitom IP56. Opremljen panelom na daljinsko radio upravljanje do 65 m. Dimenzije reflektora: 190 x 190 x V235 mm.

| Kod | Ref | Snaga Cp | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|---------|-----------|----------|---------|-------|--------------------|-----|---|
| 2123124 | BIJELI | 210.000 | 600 | 12/24 | | KOM | |
| 2123125 | KROMIRANI | 210.000 | 600 | 12/24 | | KOM | |
| 2168120 | | | | | Žarulja 12V H3 | KOM | |
| 2168121 | | | | | Žarulja 24V H3 | KOM | |

**Reflektor Guest S/Steel Wireless**

Podesivi reflektor s bežičnim daljinskim upravljačem. Vodonepropusno kućište IP67 od Inoxa sa žaruljom i halogenom žaruljom H4 od 55W. Rotacija 350° po azimutu i 60° okomito. Dvostruka kombinacija svjetlosti: duboko (8,3A-12V) i difuzno (7,5A-12V). Dimenzije 121 x 212 x V250 mm.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | MJ | € |
|---------|----------|---------|----|-----|---|
| 2123120 | 165.000 | 450 | 12 | KOM | |
| 2123122 | 165.000 | 450 | 24 | KOM | |

**Reflektor Guest S/Steel Remote-Control 400**

Reflektor na daljinsko upravljanje od Inoxa. Vodonepropusna halogena žarulja za snažno osvjetljenje. Opremljen upravljačkim panelom. Dvostruka kombinacija svjetlosti: difuzno i duboko.

Dimenzije: 190 dužina - 110 širina - 245 mm visina.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|---------|----------|---------|----|--------------------|-----|---|
| 2123136 | 72.000 | 350 | 12 | | KOM | |
| 2168116 | | | | Žarulja ø 125 mm | KOM | |

**Reflektor AA Round LED Radio Control 600**

LED reflektor s daljinskim radio upravljačem do 50 metara. Tijelo od vodonepropusne Plastičke, baza od ojačanog Najlona. S 4-metarskim kabelom, univerzalnim napajanjem 12/24V i potrošnjom od samo 20.5W.

| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------------------|--------|-------|-----|---|
| 2121018 | 165 x 213 x V262 | 9 x 3W | 545 | KOM | |

**Reflektor AA Square LED Radio Control 1600**

Reflektor LED s daljinskim upravljanjem putem radiokomande do 50 metara. Vodonepropusno Plastično kućište, baza od ojačanog Najlona. S 4-metarskim kabelom, univerzalnim napajanjem 12/24V i potrošnjom od samo 27W.

| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------------------|---------|-------|-----|---|
| 2123660 | 176 x 205 x V252 | 12 x 3W | 1600 | KOM | |



Reflektor Cabin EL-Marine RC

Okretni reflektor s vodonepropusnom kontrolnom pločom i kabelom od 4 metara. Vodonepropusno tijelo od Polimera otporno na udarce i UV zrake. Vodonepropusna halogena žarulja H3 promjera 140 mm s dvostrukom kombinacijom svjetlosti: difuzno i duboko.

Dimenzije: 230 x 185 x V210 mm. Mogućnost bežičnog upravljanja s prijemnikom i odašiljačem plug and play do 35m. Ako je instaliran, zamjenjuje ožičenu upravljačku ploču. Ukoliko želite zadržati obje mogućnosti, potrebno je nabaviti ploču s dvostrukom stanicom.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|----------|---------|----|--------------------|-----------------------------|-----|---|
| 2123012 | 100.000 | 100/300 | 12 | | | KOM | |
| 2123024 | 100.000 | 100/300 | 24 | | | KOM | |
| 2168112 | | | | Žarulja 12V | | KOM | |
| 2168113 | | | | Žarulja 24V | | KOM | |
| 2123260 | | | | | Ploča dvostruka stanica 12V | KOM | |
| 2123262 | | | | | Ploča dvostruka stanica 24V | KOM | |
| 2123264 | | | | | Produžni kabel komande 4 m | KOM | |
| 2123090 | | | | | Bežična komanda na izbor | KOM | |

**Reflektor Ocean Searchlight Pro LED**

Okretni LED reflektor s vodonepropusnom kabliranom kontrolnom pločom. Vodonepropusno tijelo od Polimera otporno na udarce i UV zrake. S dvostrukom kombinacijom svjetlosti: difuzno i duboko. Dimenzije: 230 x 185 x V210 mm.

Potrošnja 25/15W (12/24V). Mogućnost bežičnog upravljanja s prijemnikom i odašiljačem plug and play do 35m. Ako je instaliran, zamjenjuje ožičenu upravljačku ploču. Ukoliko želite zadržati obje mogućnosti, potrebno je nabaviti ploču s dvostrukom stanicom.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|----------|---------|----|-----------------------------|-----|---|
| 2123040 | 170.000 | 320 | 12 | | KOM | |
| 2123042 | 170.000 | 320 | 24 | | KOM | |
| 2123260 | | | | Ploča dvostruka stanica 12V | KOM | |
| 2123262 | | | | Ploča dvostruka stanica 24V | KOM | |
| 2123264 | | | | Produžni kabel komande 4 m | KOM | |
| 2123090 | | | | Bežična komanda na izbor | KOM | |

**Reflektor EL-Marine Double Eye**

Podesivo dvostruko svjetlo s vodonepropusnom ožičenom upravljačkom pločom. Vodonepropusno tijelo s 2 vodootporne halogene žarulje od 55 W. Dvostruka kombinacija svjetlosti: 1) Difuzno 2) Duboko. Dimenzije: 220 mm dužine - 257 mm širine - 210 mm visine. Mogućnost bežičnog upravljanja s prijemnikom i odašiljačem plug and play do 35m. Ako je instaliran, zamjenjuje ožičenu upravljačku ploču. Ukoliko želite zadržati obje mogućnosti, potrebno je nabaviti ploču s dvostrukom stanicom.

| Kod | Snaga W | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|---------|---------|----|-----------------------|-----------------------------|-----|---|
| 2123026 | 100 | 150/350 | 12 | | | KOM | |
| 2123027 | 100 | 150/350 | 24 | | | KOM | |
| 2168132 | | | | Dvostruka žarulja 12V | | KOM | |
| 2168134 | | | | Dvostruka žarulja 24V | | KOM | |
| 2123260 | | | | | Ploča dvostruka stanica 12V | KOM | |
| 2123262 | | | | | Ploča dvostruka stanica 24V | KOM | |
| 2123264 | | | | | Produžni kabel komande 4 m | KOM | |
| 2123090 | | | | | Bežična komanda na izbor | KOM | |

**Reflektor EL-Marine Xenon**

Podesivi reflektor s vodonepropusnom žičanom upravljačkom pločom s rotacijom od 360° x 70° gore/dolje. Vodonepropusna XENON žarulja za 7 puta veće osvjetljenje od standardnog reflektora. Dimenzije: 350 mm dužine - 260 mm širine - 320 mm visine. Mogućnost bežičnog upravljanja s prijemnikom i odašiljačem plug and play do 35m. Ako je instaliran, zamjenjuje ožičenu upravljačku ploču. Ukoliko želite zadržati obje mogućnosti, potrebno je nabaviti ploču s dvostrukom stanicom.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | Dodatna oprema | MJ | € |
|---------|----------|---------|----|--------------------|-----------------------------|-----|---|
| 2123033 | 600.000 | 800 | 12 | | | KOM | |
| 2123034 | 600.000 | 800 | 24 | | | KOM | |
| 2168110 | | | | Xenon žarulja 12V | | KOM | |
| 2168111 | | | | Xenon žarulja 24V | | KOM | |
| 2123260 | | | | | Ploča dvostruka stanica 12V | KOM | |
| 2123262 | | | | | Ploča dvostruka stanica 24V | KOM | |
| 2123264 | | | | | Produžni kabel komande 4 m | KOM | |
| 2123090 | | | | | Bežična komanda na izbor | KOM | |




Reflektor DHR 150 LED Cabin Control

Profesionalni LED reflektor 12/24V s podešavanjem iz kabine. Kućište od sjajnog Inoxa 316.

Svi su materijali nemagnetni i otporni na koroziju.

Dostupna zamjenska LED žarulja 10W kod 2168045 koja odgovara i starim reflektorima.

| Kod | Snaga W | Domet m | V | MJ | € |
|---------|---------|---------|-------|-----|---|
| 2123345 | 10 | 450 | 12/24 | KOM | |


**Reflektor DHR 180 LED Cabin Control**

Profesionalni LED reflektor 12/24V s podešavanjem iz kabine. Kućište od sjajnog Inoxa 316.

Svi su materijali nemagnetni i otporni na koroziju.


Dostupna zamjenska LED žarulja 20W kod 2168048 koja odgovara i starim reflektorima.

| Kod | Snaga W | Domet m | V | MJ | € |
|---------|---------|---------|-------|-----|---|
| 2123348 | 20 | 550 | 12/24 | KOM | |

**Reflektor DHR 210 Cabin Control**


Profesionalni reflektor s podešavanjem iz kabine. Kućište od Anodiziranog Aluminija lakirano s RAL9016 i otporno na UV zrake. Svi su materijali nemagnetni i otporni na koroziju.

| Kod | Snaga W | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|---------|---------|---------|-----|--------------------|-----|---|
| 2123204 | 250 | 700 | 24 | | KOM | |
| 2123202 | 1000 | 600 | 220 | | KOM | |
| 2168028 | | | | Žarulja 24V 250W | KOM | |
| 2168022 | | | | Žarulja 220V-1000W | KOM | |

**Reflektor DHR 210 Deck Control**

Profesionalni reflektor s podešavanjem s palube. Kućište od Anodiziranog Aluminija lakirano s RAL9016 i otporno na UV zrake. Svi su materijali nemagnetni i otporni na koroziju.

| Kod | Snaga W | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|---------|---------|---------|-----|--------------------|-----|---|
| 2123324 | 250 | 700 | 24 | | KOM | |
| 2123322 | 1000 | 630 | 220 | | KOM | |
| 2168028 | | | | Žarulja 24V 250W | KOM | |
| 2168022 | | | | Žarulja 220V 1000W | KOM | |



Reflektor White Eye

Vodonepropusni okretni reflektor s izvlačivom bazom i ručicom.

Snaga 100W - 12V. Kabel s utikačem.


Spojnica za pričvršćivanje na cijev prodaje se zasebno.

| Kod | Snaga W | Domet m | Dodatna oprema | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|---------|---------|-------------------------|--------------------|-----|---|
| 2121014 | 100 | 350 | | | KOM | |
| 0810019 | | | Spojnica za cijev 22 mm | | KOM | |
| 2168114 | | | | Žarulja 12V 100W | KOM | |

**Reflektor White Eye LED**

Vodonepropusni okretni reflektor Power-LED od Aluminijske legure otporan na koroziju, s izvlačivom bazom i ručicom. Univerzalno napajanje 12/24V. Smanjena potrošnja od samo 20W. Spojnica za pričvršćivanje na cijev prodaje se zasebno.

| Kod | LED | Dodatna oprema | MJ | € |
|----------------|--------|-------------------------|-----|---|
| 2121016 | 9 x 3W | | KOM | |
| 0810019 | | Spojnica za cijev 22 mm | KOM | |

**Reflektor Kabina Ocean**

Reflektor za upravljanje iz kabine s kućištem od ABS-a. Vodonepropusna halogena žarulja ø 140 mm.

Dimenzije: 220 mm dužine - 160 mm širine - V 220 mm.

Dvostruka kombinacija svjetlosti: difuzno i duboko.

| Kod | Snaga Cp | Domet m | V | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|----------|---------|----|--------------------|-----|---|
| 2123002 | 100.000 | 100/300 | 12 | | KOM | |
| 2123004 | 100.000 | 100/300 | 24 | | KOM | |
| 2168112 | | | | Žarulja 12V | KOM | |
| 2168113 | | | | Žarulja 24V | KOM | |

**Klasični Reflektor Inox**

Reflektor za ručno upravljanje iz kabine od Inoxa. Vodonepropusna žarulja ø 120 mm. Visina 230 mm.

| Kod | Snaga W | Domet m | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|----------|---------|--------------------|-----|---|
| 2123000 | 55 - 12V | 250 | | KOM | |
| 2166255 | | | Žarulja 12V 55W | KOM | |

**Kabina Reflektor Inox**

Reflektor za ručno upravljanje iz kabine od Inoxa. Vodonepropusna žarulja ø 120 mm. Visina 210 mm izvan kabine. Promjer montažne prirubnice 90 mm, promjer prolazne cijevi 25 mm.

| Kod | Snaga W | Domet m | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|----------|---------|--------------------|-----|---|
| 2123001 | 55 - 12V | 250 | | KOM | |
| 2166255 | | | Žarulja 12V 55W | KOM | |



Reflektor T61 12V - 10W CREE LED

Lagani ali vrlo snažan reflektor sa žaruljom LED CREE 10W.

Vodonepropusno protuudarno kućište IP65. Utikač tipa upaljač 12V s 4-metarskim kabelom.

Dimenzije: 182 x 196 x ø 127 mm.

Domet 500 m.

| Kod | Snaga Cp | Žarulja | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|--------------|-------|-----|---|
| 2120001 | 4.000.000 | 10W Cree LED | 1000 | KOM | |



MTM

Reflektor Gummy 2

Halogeni reflektor 12V obučen vodoopornom i protuudarnom Gumom.

Produžni kabel s utičnicom. Domet 350 m.

| Kod | Snaga W | ø mm | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|---------|------|--------------------|-----|---|
| 2120021 | 55 | 180 | | KOM | |
| 2168010 | | | Žarulja 12V 55W | KOM | |

**Reflektor Gummy**

Halogeni reflektor 12V obučen vodoopornom i protuudarnom Gumom.

Produžni kabel s utičnicom. Domet 350 m.

| Kod | Snaga W | ø mm | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|---------|------|--------------------|-----|---|
| 2120020 | 55 | 180 | | KOM | |
| 2168010 | | | Žarulja 12V 55W | KOM | |

**Reflektor Robo Quartz**

Kvarcni reflektor sa žaruljom 12V, produžnim kabelom i utičnicom.

| Kod | Snaga W | Zamjenski dijelovi | MJ | € |
|----------------|---------|--------------------|-----|---|
| 2120016 | 55 | | KOM | |
| 2166255 | | Žarulja 12V 55W | KOM | |

**- PRIJENOSNE SVJETILJKE NA PUNJENJE -****Ručna Svjetiljka LED Black Eye 50**

Vrlo snažna ručna LED svjetiljka s preko 2 sata autonomije kontinuiranog osvjetljenja.

Vodonepropusna žarulja s izuzetno svijetlim 3W LED svjetlom. Aluminijsko kućište obučen u Soft-Touch Gumu s prstenom protiv udaraca. Baterija na punjenje s izvora 220V s punjačem + utičnicom i kabelom 12V.

| Kod | Snaga Cp | Žarulja | Domet m | MJ | € |
|----------------|----------|-------------------|---------|-----|---|
| 2120910 | 500.000 | 3W High-Power LED | 250 | KOM | |



MTM

Punjiva Ručna Svjetiljka Power LED

Vodonepropusna IP65 LED svjetiljka s kućištem od rebrastog Aluminija.

3 vrste podesivog osvjetljenja: Jako (100%) - Srednje (50%) - Treptajuće crveno.

Napaja se putem dvostruke unutarnje baterije 18650, mogućnost punjenja putem USB-a.

| Kod | Vrsta žarulje | Lumen | Domet m | Dim mm | MJ | € |
|----------------|---------------|-------|---------|-----------------|-----|---|
| 2114705 | 5W LED | 250 | 200 | 150 x 110 x H85 | KOM | |



Ručna Svjetiljka T61 10W CREE LED

Vrlo snažna ali iznimno lagana punjiva LED svjetiljka s Litijevom baterijom koja pruža preko 2 sata radne autonomije. Opremljena punjačem 220V i utikačem 12V tipa upaljač. Vodonepropusno protuudarno kućište IP65. Dimenzije: 182 x 196 x ø 127 mm.

MTM

| Kod | Snaga Cp | Žarulja | Lumen | Domet m | MJ | € |
|---------|-----------|--------------|-------|---------|-----|---|
| 2120901 | 4.000.000 | 10W Cree LED | 1000 | 500 | KOM | |

**Džepna Svjetiljka 10W CREE LED**

Lagana i iznimno snažna LED svjetiljka s punjivom Litijevom baterijom. S tri intenziteta osvjjetljenja: visoko (810 LM), srednje (450 LM) i nisko (150 LM). Opremljena punjačem 220V, utikačem 12V tipa upaljač s kabelom i praktičnom futrolom. Vodonepropusno kućište IP65 otporno na udarce.

MTM

| Kod | Snaga Cp | Žarulja | Domet m | MJ | € |
|---------|-----------|--------------|---------|-----|---|
| 2120902 | 3.500.000 | 10W Cree LED | 450 | KOM | |

**Punjiva Ručna Svjetiljka 10W Power AL**

Snažna vodonepropusna IP65 LED svjetiljka s kućištem od rebrastog Aluminija od 300 Lumena. 4 vrste podesivog osvjjetljenja: jako (100%) - srednje (50%) - COB - treptajuće COB. Sa zoom-om za izmjenjivanje koncentracije svjetlosnih zraka. Opremljena bočnom svjetlošću od 150 Lumena COB za najbolje osvjjetljenje bilo kojeg okruženja. Radi putem baterije 18650 (uključena) koja se puni putem USB-a ili pomoću 3 AAA baterije (nisu uključene).

| Kod | D cm | LED | MJ | € |
|---------|------|----------|-----|---|
| 2120420 | 12,5 | T6 + COB | KOM | |

**Radna Svjetiljka Cob Work**

Kompaktno i lagano radno LED svjetlo, vodootporno IP65 s USB punjivom litijском baterijom u trajanju od 5 sati. Rotirajući krak za 360° opremljen LED-ovima od 100 lumena i prednjim LED-om za savršeno osvjjetljenje bilo kojeg radnog područja. S magnetskom glavom i kukama za idealno radno pozicioniranje.

New

| Kod | Lumen | Domet m | Dim mm | MJ | € |
|---------|-------|---------|--------------|-----|---|
| 2120404 | 100 | 5 | 110>185 x 20 | KOM | |

**- SVJETLA I SVJETILJKE NA BATERIJE -****Svjetiljka Kodak LED Multi-Use 160**

Kompaktna i lagana Kodak LED radna svjetiljka s 2 načina osvjjetljenja: s fokusiranim snopom i s COB bočnim svjetlom za osvjjetljenje radnog područja. Opremljena magnetskom bazom. 5 sati autonomije i domet od 45 m pri 160 lumena. Radi pomoću 3 baterije tipa AAA (nisu uključene).

New

| Kod | Dim mm | Baterije | MJ | € |
|---------|-------------|-----------------|-----|---|
| 2114706 | ø 30 x D170 | | KOM | |
| 2040061 | | Pakiranje 4 kom | PAK | |

**Ručna Svjetiljka Kodak 9 LED**

Kompaktna i lagana ručna svjetiljka Kodak LED s Aluminijem kućištem otpornim na udarce i atmosferske utjecaje. 12 sati autonomije, domet od 25 m s 46 lumena. Radi pomoću 3 baterije tipa AAA uključene u pakiranje.

New

| Kod | Boja | Dim mm | MJ | € |
|---------|--------|------------|-----|---|
| 2114700 | CRNA | ø 25 x D84 | KOM | |
| 2114710 | PLAVA | ø 25 x D84 | KOM | |
| 2114711 | CRVENA | ø 25 x D84 | KOM | |



Svjetiljka Kodak LED Work 300

Kodak LED radna svjetiljka idealna za radionice i "uradi sam" poslove. S 2 načina osvjetljenja: s fokusiranim snopom i s COB bočnim svjetlom. Zahvaljujući rotirajućem tijelu za 180° s magnetskom bazom i kukom, može se učvrstiti u optimalnom položaju za osvjetljenje radnog područja. 10 sati autonomije i domet od 30 m pri 300 lumena.

Radi pomoću 3 baterije tipa AAA (nisu uključene).

| Kod | Dim mm | Baterije | MJ | € |
|---------|----------------|-----------------|-----|---|
| 2120412 | 60 x 45 x D225 | | KOM | |
| 2040061 | | Pakiranje 4 kom | PAK | |

New

**Svjetiljka Kodak LED Multi-Use 15**

Inspeksijska svjetiljka Kodak LED s Aluminijskim tijelom i izvlačivom teleskopskom glavom s fleksibilnim vratom koja vam omogućuje osvjetljenje i najteže dostupnih mjesta. S magnetskom bazom, 12 sati autonomije i dometom od 10 m s 15 lumena koncentriranog svjetla.

Radi pomoću 4 baterije tipa LR44 uključene u pakiranje.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|------------------|-----|---|
| 2114704 | ø 2 x D170<->570 | KOM | |

New

**Prednje Svjetlo LED Cap**

Praktično i lagano LED svjetlo s klipovima za pričvršćivanje na vizir kape. Idealno za osvjetljenje okolnog radnog područja. 8 sati autonomije.

Radi pomoću 2 baterije tipa CR2032 (nisu uključene).

| Kod | Dim cm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|----------------|----------|-----------------|-----|---|
| 2114606 | 8,4 x 6 x H2,3 | 5 x 0,6W | | KOM | |
| 2040070 | | | Pakiranje 2 kom | PAK | |

**Signalno Svjetlo Kodak LED Active 10**

Signalno svjetlo Kodak LED idealno da biste bili vidljivi u bilo kojoj nautičkoj, jedriličarskoj ili sportskoj aktivnosti. Proizvodi neupadljivo ali vidljivo crveno svjetlo na daljinu, sa 70 sati autonomije u stalnom ili bljeskajućem modalitetu. Zahvaljujući podesivoj traki jednostavno se može pričvrstiti na odjeću, ruksake, bilo koji fiksni nosač ili na ruku.

Radi pomoću 2 baterije tipa CR2032 uključene u pakiranju.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|----------|-----|---|
| 2120408 | 35 x 200 | KOM | |

New

**Svjetiljka za Glavu Kodak LED300**

Kodak LED svjetiljka za glavu idealna kako biste imali slobodne ruke prilikom nautičkih ili drugih aktivnosti na otvorenom. Nagibni reflektor s 300 lumena svjetlosti za domet od 50 m. 5 sati autonomije, radi pomoću 3 baterije tipa AAA uključene u pakiranje.

| Kod | Dim mm | MJ | € |
|---------|--------------|-----|---|
| 2114608 | 50 x 70 x 60 | KOM | |

New

**Svjetiljka Fenjer Kodak LED400**

Vrlo praktična Kodak LED svjetiljka idealna kao stolna lampa ili za vješanje prilikom bilo koje aktivnosti na otvorenom. Upali se proširivanjem tijela i osvjetljava snop do 10 metara pri 400 lumena. 4,5 sata autonomije, radi pomoću 3 baterije tipa AA (nisu uključene).

| Kod | Dim mm | Baterije | MJ | € |
|---------|-------------|-----------------|-----|---|
| 2120406 | ø 85 x V125 | | KOM | |
| 2040060 | | Pakiranje 4 kom | PAK | |

New



Ručna Svjetiljka 10W CREE LED Power AL

Snažna LED svjetiljka vodonepropusna IP65 s kućištem od rebrastog Aluminija. 4 vrste podešivog osvjetljenja: jako (100%) - srednje (50%) - nisko (20%) - treptajuće. Sa zoom-om za promjenu koncentracije svjetlosnog snopa. Osvjetljenje 800 Lumena. Domet 300 metara. Radi pomoću 3 baterije tipa AAA ili jedne punjive baterije 18650 (baterije nisu uključene).

| Kod | D cm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|------------|--------------|---------------------|-----|---|
| 2114703 | 13,7<>15,9 | 1 x 10W CREE | | KOM | |
| 2040061 | | | AAA pakiranje 4 kom | PAK | |
| 2040022 | | | Punjiva 18650 | KOM | |

**Ručna Svjetiljka LED Diving**

Vodootporna ručna LED svjetiljka za korištenje do 20 metara dubine, za ronjenje i druge svrhe. Osvjetljenje 180 Lumena za 12 sati autonomije. Radi pomoću 4 baterije tipa AA (nisu uključene).

| Kod | Boja | D cm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|------|------|--------|-----------------|-----|---|
| 2114800 | CRNA | 16 | 1 x 3W | | KOM | |
| 2114801 | ŽUTA | 16 | 1 x 3W | | KOM | |
| 2040060 | | | | Pakiranje 4 kom | PAK | |

**Ručna Svjetiljka Diving 10W CREE LED Power**

Snažna profesionalna LED svjetiljka potpuno vodonepropusna IP68, za korištenje u ronjenju, ribolovu i za rasonodu. Može se koristiti ručno ili, kako bi ruke bile slobodne, moguće je pričvrstiti svjetiljku na zapešće pomoću postojeće trake. Osvjetljenje 800 Lumena. Domet 200 metara.

Radi pomoću 3 baterije tipa AAA ili jedne punjive baterije 18650 (baterije nisu uključene).

| Kod | D cm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|------|--------------|---------------------|-----|---|
| 2114806 | 14,5 | 1 x 10W CREE | | KOM | |
| 2040061 | | | AAA pakiranje 4 kom | PAK | |
| 2040022 | | | Punjiva 18650 | KOM | |

**Frontalna Svjetiljka 10W CREE LED AI**

Snažna frontalna LED svjetiljka, vodonepropusna IP65, s Aluminijским tijelom. Nagibni reflektor sa zoom-om za podešavanje koncentracije snopa svjetlosti.

Osvjetljenje 800 Lumena. Domet 300 m.

Radi pomoću 3 baterije tipa AAA ili jedne punjive baterije 18650 (baterije nisu uključene).

| Kod | Dim cm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|--------------|--------------|---------------------|-----|---|
| 2114603 | 12 x 11 x 10 | 1 x 10W CREE | | KOM | |
| 2040061 | | | AAA pakiranje 4 kom | PAK | |
| 2040022 | | | Punjiva 18650 | KOM | |

**Frontalna LED Svjetiljka Diving**

Vodootporna frontalna LED svjetiljka, za korištenje do 20 metara dubine.

Podvodna i višenamjenska. Podešivi intenzitet LED svjetla s osvjetljenjem 180 Lumena.

Radi pomoću 3 baterije tipa AAA ili jedne punjive baterije 18650 (baterije nisu uključene).

| Kod | Dim mm | LED | Baterije | MJ | € |
|---------|--------------|--------|------------------------|-----|---|
| 2114610 | 36 x 92 x 63 | 1 x 3W | | KOM | |
| 2040061 | | | AAA pakiranje 4 kom | PAK | |
| 2040022 | | | Punjiva baterija 18650 | KOM | |

**Punjiva Baterije Tipa 18650 i Punjač**

Punjiva baterije tipa 18650 s punjačem.

| Kod | Ref | MJ | € |
|---------|----------------|-----|---|
| 2040022 | Baterija 18650 | KOM | |
| 2040052 | Punjač | KOM | |



Podvodno Svjetlo MTM LED-60W

Visokokvalitetno podvodno reflektorsko svjetlo 12/24V s finišom visoke kvalitete i CREE LED-om jakog osvjetljenja. IP68 vodonepropusno tijelo od Inoxa 316 s elektronikom zabrtvljenom zaštitnim silikonskim gelom. S integriranom driver karticom i termičkom zaštitom. Kabel za napajanje od 6 mm i izolacijska baza za zaštitu svjetla od galvanske korozije. Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Ø mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|---------|---------|-------|-----|---|
| 2121610 | 94 | 17 | BIJELO | 6 x 10W | 2950 | KOM | |
| 2121612 | 94 | 17 | PLAVO | 12 x 5W | NP | KOM | |


Podvodno Reflektorsko Svjetlo WK LED-120W

Visokokvalitetno podvodno reflektorsko svjetlo s finišom visoke kvalitete i CREE LED-om jakog osvjetljenja. IP68 vodonepropusno tijelo od Inoxa 316 s elektronikom zabrtvljenom zaštitnim silikonskim gelom. S integriranom driver karticom i termičkom zaštitom. Kabel za napajanje od 6 mm i izolacijska baza za zaštitu svjetla od galvanske korozije. Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Dim mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|----------|------|---------|---------|-------|-----|---|
| 2121630 | 128 x 80 | 17 | BIJELO | 24 x 5W | 5900 | KOM | |
| 2121632 | 128 x 80 | 17 | PLAVO | 24 x 5W | NP | KOM | |


Podvodno LED Svjetlo Hella Apelo 9-32V

Kompaktna i snažna podvodna LED svjetla Hella Apelo 9-32V. Inovativni dizajn i tehnologija s Edge Light optikom, zaštitom od pregrijavanja, obrnutog polariteta i skokova napona.

Rupa od samo 15 mm za uključeni električni kabel od 2,5 metra.

Tijelo od Polimera otpornog na udarce, od nautičke legure Aluminija ili Bronce.


Verzije bijelo/plavo omogućuju vam promjenu ili odabir boje između bijele i plave. Verzije RGB omogućuju vam promjenu ili odabir boje između bijele, crvene, zelene ili plave. Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Kućiste | Kvadrant | Ø mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|----------|----------|------|------|----------------|-----|-------|-----|---|
| 2121516 | Polimer | BIJELI | 95 | 22 | BIJELO / PLAVO | 15W | 1800 | KOM | |
| 2121518 | Polimer | KARBON | 95 | 22 | BIJELO / PLAVO | 15W | 1800 | KOM | |
| 2121519 | Polimer | BIJELI | 95 | 22 | RGB | 15W | 1800 | KOM | |
| 2121528 | Aluminij | KARBON | 95 | 22 | BIJELO / PLAVO | 30W | 3000 | KOM | |
| 2121529 | Aluminij | KARBON | 95 | 22 | RGB | 30W | 3000 | KOM | |
| 2121532 | Bronca | BIJELI | 95 | 22 | BIJELO / PLAVO | 30W | 3000 | KOM | |
| 2121533 | Bronca | BIJELI | 95 | 22 | RGB | 30W | 3000 | KOM | |

**Podvodno LED Svjetlo Quick Challenger**

Snažno i kompaktno podvodno Power-LED svjetlo IP68, s tijelom od Inoxa 316. Montira se na krmeno zrcalo bušenjem rupice od 22 mm s vodilicom kroz trup plovila. Opremljeno driver kutijom sa zaštitom od vršnog napona i inverzije polariteta. Svjetlo: bijelo hladno 6000 K° ili svjetlo plavo. Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Ø mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | V | MJ | € |
|---------|------|------|---------|-----------|-------|---------|-----|---|
| 2121380 | 108 | 27 | BIJELO | 12 x 2,5W | 3200 | 12 / 24 | KOM | |
| 2121381 | 108 | 27 | PLAVO | 12 x 2,5W | NP | 12 / 24 | KOM | |
| 2121386 | 145 | 27 | BIJELO | 24 x 2,5W | 6000 | 24 | KOM | |
| 2121387 | 145 | 27 | PLAVO | 24 x 2,5W | NP | 24 | KOM | |



Podvodno Reflektorsko Svjetlo WK LED-30W Slim

Podvodno reflektorsko svjetlo s LED-om i finišom visoke kvalitete te Power-CREE LED-om jakog osvjetljenja. Vodonepropusno tijelo IP68 od Inoxa 316 s elektronikom zabrtvljenom zaštitnim silikonskim gelom. S integriranim driverom i termičkom zaštitom. Montira se na trup plovila s rupicom od 6 mm za električni kabel. Univerzalno napajanje 12/24V.

Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Dim mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|----------|------|---------|--------|-------|-----|---|
| 2121620 | 123 x 44 | 12,5 | BIJELO | 6 x 5W | 1400 | KOM | |
| 2121622 | 123 x 44 | 12,5 | PLAVO | 6 x 5W | NP | KOM | |

**Podvodno Reflektorsko Svjetlo WK LED-27W Drain Plug**

Podvodno reflektorsko svjetlo s LED-om i finišom visoke kvalitete te Power-CREE LED-om jakog osvjetljenja. Idealno za montažu na krmnim ispuštima i odvodnim čepovima s navojem NPT od 1/2" koji se nalaze ispod vodene linije. Vodonepropusno tijelo IP68 od Inoxa 316 s elektronikom zabrtvljenom zaštitnim silikonskim gelom. S integriranim driverom i termičkom zaštitom. Univerzalno napajanje 12/24V.

Oprez: svjetla moraju uvijek biti uronjena kako ne bi došlo do pregrijavanja.

| Kod | Ø mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|---------|--------|-------|-----|---|
| 2121604 | 36 | 17 | BIJELO | 9 x 3W | 1170 | KOM | |
| 2121606 | 36 | 17 | PLAVO | 9 x 3W | NP | KOM | |

**- PODVODNA SVJETLA I SVJETLA ZA PLATFORME -****Podvodno Svjetlo MTM LED-10W**

Kompaktno podvodno reflektorsko svjetlo s CREE LED-om jakog osvjetljenja. Vodonepropusno kućište IP68 od Inoxa 316.

Radi u vodi i izvan nje.

Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Ø mm | V mm | Svjetlo | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|---------|---------|-------|-----|---|
| 2121640 | 80 | 21 | BIJELO | 1 x 10W | 600 | KOM | |

**Svjetlo za Ispod Platforme/Sub LED Pontoon**

Podvodno i vodonepropusno LED svjetlo za postavljanje ispod krmene platforme, sa zaštitom IP68 i okvirom od Inoxa. Može se montirati u vodi i izvan nje, smanjena potrošnja 5,2W.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|----------------|---------|-------|-------|-----|---|
| 2121317 | 120 x 42 x V24 | BIJELO | 12/24 | 416 | KOM | |
| 2121318 | 120 x 42 x V24 | PLAVA | 12/24 | NP | KOM | |

**Svjetlo za Ispod Platforme/Sub Trim Tab Strip LED**

Plastično podvodno i vodonepropusno LED svjetlo za postavljanje ispod krmene platforme, sa zaštitom IP68. Može se montirati u vodi i izvan nje. Površinska montaža, smanjena potrošnja 2,4W. Prodaje se u paru.


| Kod | Dim mm | Svjetlo | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|----------------|---------|-------|-------|-----|---|
| 2121322 | 250 x 22 x V12 | BIJELO | 12/24 | 314 | PAR | |
| 2121323 | 250 x 22 x V12 | PLAVO | 12/24 | NP | PAR | |



Vodonepropusno LED Svjetlo Round Flush Inox


Ugradbeno vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od Inoxa. Smanjena potrošnja 0,5W. Prirodno bijelo svjetlo 5500 K°.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2143008 | 71 | 49 | 24 | 45 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top Inox**


Vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od Inoxa za površinsku montažu. Tankih dimenzija, smanjena potrošnja 1W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-------|-----|---|
| 2143009 | 71 | 9 | 95 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top PL**


Vodonepropusno IP67 LED svjetlo 12V za kokpit, od Inoxa za površinsku montažu. Tankih dimenzija, smanjena potrošnja 2,2W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-------|-----|---|
| 2145704 | 72 | 16 | 142 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Flush PL**


Ugradbeno vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od ABS-a. Smanjena potrošnja 0,5W. Prirodno bijelo svjetlo 5500 K°.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|-------|-----|---|
| 2143007 | 77 | 49 | 23 | 45 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Elliptic Flush PL**


Ugradbeno vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od ABS-a. Smanjena potrošnja 0,2W. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | L mm | W mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-------|-------|-----|---|
| 2143014 | 84 | 29 | 15 | 15 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Elliptic Flush Inox**


Ugradbeno vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od Inoxa. Smanjena potrošnja 0,2W. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | L mm | W mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-------|-------|-----|---|
| 2143015 | 86 | 31 | 15 | 15 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Elliptic Top Inox**

Vodonepropusno IP67 uslužno LED svjetlo 12V od Inoxa za površinsku montažu. Tankih dimenzija, smanjena potrošnja 1,2W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | L mm | W mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|------|-------|-----|---|
| 2143017 | 73 | 38 | 11 | 83 | KOM | |

**Vodonepropusno Svjetlo WK LED**

Ugradbeno uslužno LED svjetlo 12V od Inoxa.

Solidno i vodonepropusno IP67, idealno za uzvišene površine i stepenice.

Smanjena potrošnja 0,8W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

Opremljeno vodonepropusnim ožičenjem s osiguračem.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|---------|-------|-----|---|
| 2121600 | 26 | 16 | 26 | BIJELO | 80 | KOM | |
| 2121602 | 26 | 16 | 26 | PLAVO | NP | KOM | |



Uslužno Svjetlo Apus-R LED

Ugradbeno vodonepropusno (IP67) LED svjetlo za eksterijere i interijere. Kućište od Kromiranog Mesinga, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|------|-------|-------|---------------|---------|-----|---|
| 2146656 | 20 | 11 | 12 | 0.5W - 12/24V | BIJELO | KOM | |
| 2146657 | 20 | 11 | 12 | 0.5W - 12/24V | PLAVO | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Apus-S LED**

Ugradbeno vodonepropusno (IP67) LED svjetlo za eksterijere i interijere. Kućište od Kromiranog Mesinga, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|---------|-------|-------|---------------|---------|-----|---|
| 2146659 | 20 x 20 | 11 | 12 | 0.5W - 12/24V | BIJELO | KOM | |
| 2146660 | 20 x 20 | 11 | 12 | 0.5W - 12/24V | PLAVO | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Circinus-QB LED**


Ugradbeno vodonepropusno (IP67) LED svjetlo za eksterijere i interijere. Kućište od Kromiranog Mesinga, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|---------|-------|-------|---------------|---------|-----|---|
| 2146653 | 33 x 33 | 25 | 12 | 0.5W - 12/24V | BIJELO | KOM | |
| 2146654 | 33 x 33 | 25 | 12 | 0.5W - 12/24V | PLAVO | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Eletra-T LED**

LED svjetlo s montažom bez ugradnje, vodoravno ili okomito, vodonepropusno (IP67), za eksterijere i interijere. Kućište od Tehnopolimera, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|---------------|---------------|---------|-----|---|
| 2146664 | 38 x 31 x V10 | 0.5W - 12/24V | BIJELO | KOM | |
| 2146665 | 38 x 31 x V10 | 0.5W - 12/24V | PLAVO | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Eletra-R LED**

LED svjetlo s montažom bez ugradnje, vodoravno ili okomito, vodonepropusno (IP67), za eksterijere i interijere. Kućište od Tehnopolimera, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V.

| Kod | Dim mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|--------------|---------------|---------|-----|---|
| 2146667 | 30 x 35 x V9 | 0.5W - 12/24V | BIJELO | KOM | |
| 2146668 | 30 x 35 x V9 | 0.5W - 12/24V | PLAVO | KOM | |

**LED Svjetlo Andromeda G1**

LED svjetlo vodonepropusno (IP67) za eksterijere i interijere. Vodoravna ili okomita montaža. Kućište od Kromiranog Mesinga, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V. Difuzija svjetlosti u jednom smjeru (prema dolje).

| Kod | Dim mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|----------------|-------------------|---------|-----------|-----|
| 2146670 | 100 x 16 x V11 | 6 x 0,2W - 12/24V | BIJELO | Usmjereno | KOM |

**LED Svjetlo Andromeda G2**

LED svjetlo vodonepropusno (IP67) za eksterijere i interijere. Vodoravna ili okomita montaža. Kućište od Kromiranog Mesinga, vijci od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V. Difuzija svjetlosti u dva smjera (prema gore i prema dolje).

| Kod | Dim mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|----------------|-------------------|---------|------------|-----|
| 2146671 | 100 x 16 x V11 | 6 x 0,2W - 12/24V | BIJELO | Dvosmjerno | KOM |



Uslužno Svjetlo LED-12V Flush Dot

Uslužno ugradbeno bijelo LED svjetlo s Plastičnim kućištem. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-----|---|
| 2145759 | 13 | 9 | 20 | 1 x 0,2W | KOM | |

**Uslužna Svjetla LED-12V Flush Mini**


Uslužna ugradbena LED svjetla IP66 s Plastičnim kućištem. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-----|---|
| 2145760 | 28 | 14,3 | 20 | 1 x 0,2W | KOM | |
| 2145761 | 41 | 28,3 | 21 | 8 x 0,2W | KOM | |

**Uslužno Svjetlo LED-12V Flush Clear**

Uslužno ugradbeno LED svjetlo s kućištem od prozirne Plastike. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-----|---|
| 2145762 | 38 | 21,5 | 31 | 1 x 0,2W | KOM | |

**Uslužna Svjetla LED-12V Flush Chrome**

Uslužna ugradbena LED svjetla s kućištem od Kromiranog Mesinga. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Okvir | Dim mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|---------|------------|---------|-------|----------|-----|---|
| 2145766 | Pravokutni | 30 x 30 | 13 | 1 x 0,2W | KOM | |
| 2145769 | Okrugli | ø 32 | 13 | 1 x 0,2W | KOM | |

**Uslužna LED Svjetla 12V Round PL**

Ugradbena uslužna LED svjetlo od Tehnopolimera.

Plavo ili prirodno bijelo svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-----------------|-----|---|
| 2145820 | 39 | 19 | 11 | 2 x 0,2W | PRIRODNO BIJELO | KOM | |
| 2145822 | 39 | 19 | 11 | 2 x 0,2W | PLAVO | KOM | |

**Uslužna LED Svjetla 12V Round Inox**

Uslužna LED svjetla od Tehnopolimera s ugradbenim poklopcem od Inoxa.

Plavo ili prirodno bijelo svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-----------|-------|----------|-----------------|-----|---|
| 2145824 | 33 | M20 x 1,5 | 25 | 2 x 0,2W | PRIRODNO BIJELO | KOM | |
| 2145825 | 33 | M20 x 1,5 | 25 | 2 x 0,2W | PLAVO | KOM | |

**Uslužna Svjetla LED-12V Mignon**


Uslužna LED svjetla s kućištem od Bijele Plastike i 2 LED-a okrenuta prema dolje (prvo) i vodoravno (drugo). Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Smjer svjetla | Dim mm | LED | MJ | € |
|---------|---------------|---------|----------|-----|---|
| 2145754 | Prema dolje | 44 x 19 | 2 x 0,2W | KOM | |
| 2145755 | Izravno | 44 x 19 | 2 x 0,2W | KOM | |

**Uslužno Svjetlo LED-12V Flat**

Plosnato uslužno LED svjetlo s kućištem od Bijele Plastike. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | mm | H mm | LED | MJ | € |
|---------|---------|------|----------|-----|---|
| 2145750 | 72 x 37 | 10 | 5 x 0,2W | KOM | |

**Uslužno Spot Svjetlo LED-12V Mignon**

Okretno uslužno LED svjetlo s kućištem od Bijele Plastike. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | LED | MJ | € |
|---------|------------|----------|-----|---|
| 2145780 | ø 40 x H30 | 8 x 0,2W | KOM | |



Uslužno LED Svjetlo 12V Elliptic PL

Ugradbeno Plastično uslužno LED svjetlo.

Hladno bijelo svjetlo 6000°K, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|----------------|---------|-------|----------|-----|---|
| 2145823 | 45 x 31 | 20 | 1 x 0,2W | KOM | |

**Uslužno Svjetlo LED 12V Smooth Chrome**

Uslužno LED svjetlo od Kromiranog Mesinga. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | LED | MJ | € |
|----------------|---------------|----------|-----|---|
| 2145773 | 80 x 18 X H18 | 5 x 0,2W | KOM | |

**Svjetlo Strip 1 - 6 LED 12V**

Ugradbena plafonjera Strip LED od Tehnopolimera. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|----------------|----------|-------|----------|-----|---|
| 2145720 | 140 x 29 | 20 | 6 x 0,2W | KOM | |

**Svjetlo Strip2 6-15 LED 12V**

Ugradbena plafonjera Strip LED od Tehnopolimera. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | H1 mm | LED | MJ | € |
|----------------|----------|-------|-----------|-----|---|
| 2145726 | 100 x 25 | 12 | 6 x 0,2W | KOM | |
| 2145727 | 200 x 25 | 12 | 15 x 0,2W | KOM | |

**Svjetlo Strip4 6-15 LED 12V**

Plafonjera Strip LED od Tehnopolimera. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | LED | MJ | € |
|----------------|----------------|-----------|-----|---|
| 2145728 | 107 x 20 x H15 | 6 x 0,2W | KOM | |
| 2145729 | 208 x 20 x H15 | 15 x 0,2W | KOM | |

**Svjetlo Strip 3 - 6 LED 12V**

Plafonjera Strip LED od Tehnopolimera. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | LED | MJ | € |
|----------------|----------------|----------|-----|---|
| 2145721 | 140 x 17 x H22 | 6 x 0,2W | KOM | |

**Svjetlo Rail 4 LED 12V**

Okretno 180° zidno LED svjetlo sa sklopkom. Intenzivno svjetlo, minimalna potrošnja i dugi vijek trajanja.

| Kod | Dim mm | LED | MJ | € |
|----------------|----------------|----------|-----|---|
| 2145725 | 174 x 30 x H30 | 4 x 0,2W | KOM | |



Svjetla LED Slim


Vodootporno IP67 LED svjetlo 12/24V od Tehnopolimera za jako osvjetljenje. Iznimno tanko, za površinsku montažu. Prirodno bijelo svjetlo 5500 K°.

| Kod | Dim mm | Lumen | LED | MJ | € |
|----------------|----------------|-------|------------|-----|---|
| 2145601 | 170 x 57 x H15 | 185 | 22 - 4,4W | KOM | |
| 2145603 | 300 x 57 x H15 | 515 | 54 - 10,8W | KOM | |
| 2145605 | 600 x 57 x H15 | 787 | 130 - 24W | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Elliptic Top PL**


Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12/24V od Tehnopolimera za jako osvjetljenje. Vrlo tanka, za površinsku montažu. Prirodno bijelo svjetlo 5000 K°.

| Kod | L mm | W mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|------|-------|-----|---|
| 2145708 | 136 | 68 | 16 | 430 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Power Top PL**


Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12/24V od Tehnopolimera za jako osvjetljenje. Idealna za kokpit i strojarnicu. Tanko, za površinsku montažu. Potrošnja 10W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | L mm | W mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|------|-------|-----|---|
| 2145706 | 160 | 95 | 15 | 727 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top PL5**

Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12/24V od Tehnopolimera za jako osvjetljenje. Montaža na površinu. Prirodno bijelo 5000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2145712 | 130 | 18,5 | 51 x 0,5W | 720 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top PL4**


Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12/24V od Tehnopolimera za jako osvjetljenje. Vrlo tanka, za površinsku montažu. Prirodno bijelo 5000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2145610 | 130 | 12 | 90 x 0,2W | 780 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top Inox2**

Zatamnjena vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12V s okvirom od Inoxa. Za ugradnju. Potrošnja 6W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø1 mm | V1 mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|-------|-------|-----------|-------|-----|---|
| 2121275 | 108 | 86 | 23 | 16 x 0,5W | 180 | KOM | |




Vodonepropusno LED Svjetlo Round Flush PL

Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12V od ABS-a s lećom od Polikarbonata za površinsku montažu.

Može se koristiti kao krmeno svjetlo, svjetlo za kokpit, ponton ili kao Fly Bridge svjetlo. Smanjena potrošnja 2W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø 1 mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|--------|-------|-------|-----|---|
| 2121271 | 107 | 70 | 12 | 64 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top PL2**

Vodonepropusna IP67 LED plafonjera 12V od ABS-a s lećom od Polikarbonata.

Može se koristiti kao krmeno svjetlo, svjetlo za kokpit, ponton ili kao Fly Bridge svjetlo. Smanjena potrošnja 2W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-------|-----|---|
| 2121272 | 90 | 23 | 64 | KOM | |

**Vodonepropusno LED Svjetlo Round Top PL3**

LED plafonjera 12V od ABS-a sa sklopkom.

Vodonepropusna IP67 i zatamnjena.

Potrošnja 2W. Toplo bijelo svjetlo 300 K°.

| Kod | ø mm | V mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|----------|-------|-----|---|
| 2145672 | 90 | 26 | 6 x 0,5W | 65 | KOM | |

**- SVJETLA I PLAFONJERE -****Plafonjera Classic-Inox LED**

Klasična plafonjera LED 12V s kućištem od Inoxa i sklopkom.

Smanjena potrošnja 3,5W i dugi vijek trajanja. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2140051 | 107 | 32 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |
| 2140052 | 137 | 39 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |
| 2140053 | 168 | 46 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |

**Plafonjera Slim Inox LED**

Niskoprofilna plafonjera LED 12V od Inoxa.

Smanjena potrošnja i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3500 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2140055 | 94 | 11 | 16 x 0,2W | 100 | KOM | |
| 2140056 | 132 | 10 | 28 x 0,2W | 110 | KOM | |

**Plafonjera Bright Slim Inox LED**

Niskoprofilna plafonjera LED 12V s kućištem od Inoxa.

Smanjena potrošnja i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|----------|-------|-----|---|
| 2140040 | 94 | 11 | 4 x 0,5W | 97 | KOM | |
| 2140041 | 110 | 11 | 6 x 0,5W | 125 | KOM | |
| 2140042 | 132 | 13 | 9 x 0,5W | 162 | KOM | |


**Plafonjera LED Ufo**

Plafonjera LED 12/24V od Kromiranog Aluminija, za površinsku montažu. Zaštita IP65.

Plafonjera 2145718 opremljena je touch sklopkom.

Smanjena potrošnja 3/5/8W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | V mm | Lumen | MJ | € |
|----------------|------|------|-------|-----|---|
| 2145715 | 50 | 11 | 141 | KOM | |
| 2145717 | 70 | 8 | 343 | KOM | |
| 2145718 | 105 | 8 | 558 | KOM | |



Plafonjera Classic-Brass LED


Klasična plafonjera LED 12V s kućištem od poliranog Mesinga i sklopkom.
Smanjena potrošnja 3,5W i dugi vijek trajanja. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2141051 | 107 | 32 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |
| 2141052 | 137 | 39 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |
| 2141053 | 168 | 46 | 20 x 0,2W | 260 | KOM | |

**Plafonjera LED S Power Slim**

Plafonjera LED 12/24V (10-30V) od ABS-a sa sklopkom, površinska montaža. Opremljena crvenim svjetlom za noć.
Smanjena potrošnja 6W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-------|-----|---|
| 2145731 | 127 | 12 | 390 | KOM | |

**Plafonjera Compact 2 LED**

Plafonjera LED 12/24V s kućištem od Bijele Plastike.
Smanjena potrošnja, dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|----------|-------|-----|---|
| 2145701 | 75 | 26 | 4 x 0,2W | 40 | KOM | |

**Plafonjera Push On 6 LED**

Plafonjera LED 12/24V s kućištem od Bijele Plastike. Aktivira se pritiskanjem leće.
Smanjena potrošnja, dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | L mm | L1 mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|------|----------|-------|-----|---|
| 2145710 | 140 | 92 | 25 | 6 x 0,2W | 100 | KOM | |

**Plafonjera Push On 16 LED**

Plafonjera LED 12V s kućištem od Bijele Plastike. Aktivira se pritiskanjem leće.
Smanjena potrošnja 1,2W i dugi vijek trajanja. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | ø mm | H mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|------|-----------|-------|-----|---|
| 2145674 | 110 | 44 | 16 x 0,2W | 230 | KOM | |

**Plafonjera LED Slim**

Plafonjera LED 12/24V od ABS-a s bazom od Anodiziranog Aluminija i sklopkom.
Vrlo tanka, Smanjena potrošnja 2,4W. Prirodno bijelo svjetlo 5500 K°.

| Kod | Dim mm | Lumen | MJ | € |
|---------|----------------|-------|-----|---|
| 2145630 | 249 x 70 x H18 | 189 | KOM | |

**Plafonjera Neo-LED 12/24V**

Iznimno snažna plafonjera LED 12/24V s kućištem od ABS-a i sklopkom.
Smanjena potrošnja 13W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.


| Kod | Dim mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|----------------|-----------|-------|-----|---|
| 2145633 | 394 x 85 x H30 | 39 x 0,2W | 740 | KOM | |



Plafonjera Compact 3 LED


Ugradbena kompaktna LED plafonjera 12V od Bijele Plastike. S okvirom visine 20 mm koji omogućuje i površinsku montažu. Smanjena potrošnja 0,9W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø 1 mm | H1 mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|--------|-------|-----------|-------|-----|---|
| 2145702 | 81 | 50 | 10 | 12 x 0,2W | 40 | KOM | |

**Spot Svjetlo 2x1 Inox Power LED**

Ugradbeno Power-LED svjetlo 12/24V od Inoxa. S okvirom visine 20 mm koji omogućuje i površinsku montažu. Smanjena potrošnja 3W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø 1 mm | H1 mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|--------|-------|--------|-------|-----|---|
| 2142050 | 71 | 49 | 12 | 1 x 3W | 70 | KOM | |

**Spot LED Svjetlo Ceiling Steel**


Ugradbeno LED svjetlo 12/24V od Inoxa s okretnom lećom. Smanjena potrošnja 3W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø 1 mm | H1 mm | Lumen | MJ | € |
|---------|------|--------|-------|-------|-----|---|
| 2142065 | 78 | 60 | 32 | 80 | KOM | |

**Plafonjera Chrome-R LED**


Ugradbena LED plafonjera 12V od kromiranog Tehnopolimera. Dubina ugradnje samo 9,5 mm. Jednostavna instalacija pomoću klipova. Smanjena potrošnja 1,7W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Cod. | Dim mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Lumen | UM | € |
|---------|---------|-------|-------|-----------|-------|-----|---|
| 2145812 | 65 x 65 | 57 | 9.5 | 24 x 0,2W | 157 | KOM | |

**Plafonjera Compact 2R LED**

Ugradbena LED plafonjera 12/24V od Bijele Plastike. Smanjena potrošnja i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-------|-----|---|
| 2145700 | 75 | 48 | 20 | 4 x 0,2W | 40 | KOM | |

**Spot Svjetlo Satin Slim Power LED**

Ugradbeno LED svjetlo 12V s bazom i okvirom od mat Aluminija. Vrlo tanko, s ugradnjom od samo 10 mm. Smanjena potrošnja 3,4W i dugi vijek trajanja. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.


| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | LED | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|----------|-------|-----|---|
| 2142040 | 85 | 56 | 10 | 9 x 0,5W | 138 | KOM | |



Spot Svjetlo Sextans-C LEDT

Ugradbeno LED svjetlo za interijere s okvirom od Kromiranog Mesinga i vijcima od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2,5W. Zaštita IP43.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|---------------|-----|---|
| 2146562 | 93 | 61 | 28 | Toplo 3200 K° | KOM | |




FORESTI & SAPPÀ

Spot Svjetlo Sextans-R LED

Ugradbeno LED svjetlo za interijere s okvirom od Kromiranog Mesinga i vijcima od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2,5W. Zaštita IP43.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|---------------|-----|---|
| 2146560 | 93 | 61 | 28 | Toplo 3200 K° | KOM | |




FORESTI & SAPPÀ

Spot Svjetlo Asterope-M LED

Ugradbeno LED svjetlo za interijere i eksterijere s okvirom i vijcima od Inoxa 316. Univerzalno napajanje 12/24V - 2,5W. Zaštita IP65.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|------------------|-----|---|
| 2146570 | 105 | 81 | 25 | Prirodno 4000 K° | KOM | |




FORESTI & SAPPÀ

Spot Svjetlo Aquarius-2 LED

Ugradbeno LED svjetlo za interijere i eksterijere s okvirom i vijcima od Inoxa 316. Univerzalno napajanje 12/24V - 2,5W. Zaštita IP65.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|------------------|-----|---|
| 2146568 | 85 | 61 | 27 | Prirodno 4000 K° | KOM | |




FORESTI & SAPPÀ

Spot Svjetlo Sextans-S LED

Ugradbeno Power LED svjetlo za interijere s okvirom od Kromiranog Mesinga i vijcima od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 3,5W. Zaštita IP43.

| Kod | ø mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|---------------|-----|---|
| 2146550 | 55 | 48 | 28 | Toplo 3200 K° | KOM | |
| 2146551 | 76 | 61 | 24 | Toplo 3200 K° | KOM | |
| 2146552 | 90 | 81 | 24 | Toplo 3200 K° | KOM | |




FORESTI & SAPPÀ

Spot Svjetlo Sextans-QB LED

Ugradbeno Power LED svjetlo za interijere s okvirom od Kromiranog Mesinga i vijcima od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 3,5W. Zaštita IP43.

| Kod | Dim mm | ø1 mm | H1 mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|---------|-------|-------|---------------|-----|---|
| 2146554 | 55 x 55 | 48 | 28 | Toplo 3200 K° | KOM | |
| 2146555 | 76 x 76 | 61 | 24 | Toplo 3200 K° | KOM | |
| 2146556 | 95 x 95 | 81 | 24 | Toplo 3200 K° | KOM | |



FORESTI & SAPPÀ

Reflektorsko Svjetlo Miriam - IP40

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149201 | 77 | 54 x H16 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149203 | 77 | 54 x H16 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Selene - IP40**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa i sklopkom. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149205 | 77 | 54 x H16 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149207 | 77 | 54 x H16 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted C - IP40**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|-------------------------|-----|---|
| 2149000 | 72 | 54 x H16 | Prirodno bijelo 4000 K° | KOM | |
| 2149004 | 72 | 54 x H16 | Toplo bijelo 3000 K° | KOM | |
| 2149050 | 72 | 54 x H16 | Crveno | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted CS - IP40**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa i sklopkom. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149005 | 72 | 54 x H16 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149009 | 72 | 54 x H16 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted C - IP66**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere i eksterijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP66.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149001 | 72 | 54 x H14 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149003 | 72 | 54 x H14 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted CT - IP66**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere i eksterijere s okvirom od Inoxa, senzorom za touch aktiviranje i dimerom. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP66.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149006 | 72 | 54 x H14 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149007 | 72 | 54 x H14 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted N - IP40**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere od bijelog kompozitnog materijala. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.



| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149020 | 72 | 54 x H16 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149021 | 72 | 54 x H16 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Ted N - IP66**

Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za eksterijere od bijelog kompozitnog materijala. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP66.




| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149025 | 72 | 54 x H14 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149026 | 72 | 54 x H14 | Toplo 3000 K° | KOM | |



Reflektorsko Svjetlo Kai XPHP - IP66


Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere i eksterijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 4W. Zaštita IP66.

| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149303 | 82 | 65 x H30 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149304 | 82 | 65 x H30 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Marina XPHP - IP66**


Ugradbeno reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere i eksterijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 4W. Zaštita IP66.

| Kod | Vanjski dio mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|----------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149300 | 79 x 79 | 65 x H28 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149301 | 79 x 79 | 65 x H28 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Yoko - IP40**


Ugradbeno podesivo reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 1,5W. Zaštita IP40.

| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149011 | 65 | 52 x H35 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149013 | 65 | 52 x H35 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Reflektorsko Svjetlo Lucille - IP40**

Ugradbeno podesivo reflektorsko LED svjetlo snažnog osvjetljenja za interijere s okvirom od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 1,5W. Zaštita IP40.

| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-----|---|
| 2149014 | 65 | 52 x H33 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149015 | 65 | 52 x H33 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Plafonjera Tim C - IP40**

LED plafonjera snažnog osvjetljenja za interijere od Inoxa. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.

| Kod | ø mm | H mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|------|------|------------------|-----|---|
| 2149401 | 90 | H22 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149403 | 90 | H22 | Toplo 3000 K° | KOM | |

**Plafonjera Tim CS - IP40**

LED plafonjera snažnog osvjetljenja za interijere od Inoxa sa sklopkom. Univerzalno napajanje 12/24V - 2W. Zaštita IP40.


| Kod | ø mm | H mm | Svjetlo | MJ | € |
|----------------|------|------|------------------|-----|---|
| 2149405 | 90 | H22 | Prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149407 | 90 | H22 | Toplo 3000 K° | KOM | |



Uslužno Svjetlo Tina - IP65


Ugradbena uslužna LED svjetla od Inoxa za interijere i eksterijere. Univerzalno napajanje 12/24V - 0,24W(12V). Zaštita IP65.

| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|-------------------------|-----|---|
| 2149501 | 20 | 12 x H13 | Bijelo prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149503 | 20 | 12 x H13 | Plavo | KOM | |
| 2149504 | 20 | 12 x H13 | Crveno | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Patricia - IP65**

Ugradbena uslužna LED svjetla od UV stabiliziranog Tehnopolimera otpornog na udarce za interijere i eksterijere. Univerzalno napajanje 12/24V - 0,24W(12V). Zaštita IP65.

| Kod | Vanjski ø mm | ø ugradnje mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|---------------|-------------------------|-----|---|
| 2149600 | 40 | 19 x H21 | Bijelo prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149601 | 40 | 19 x H21 | Plavo | KOM | |
| 2149602 | 40 | 19 x H21 | Crveno | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Eyelid - IP65**

Uslužna LED svjetlo od kromirane Plastike s lećama od UV stabiliziranog Tehnopolimera za interijere i eksterijere. Univerzalno napajanje 12/24V - 0,24W(12V). Zaštita IP65.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|------------------|-----|---|
| 2149604 | 46 x 33 x H9 | Prirodno 4000 K° | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Tab - IP68**

Uslužna LED svjetla od Inoxa 316 s usmjerenjem svjetlosti prema dolje za interijere i eksterijere. Univerzalno napajanje 12/24V - 0,5W(12V). Zaštita IP68.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|--------------|-------------------------|-----|---|
| 2149610 | 68 x 14 x H8 | Bijelo prirodno 4000 K° | KOM | |
| 2149611 | 68 x 14 x H8 | Plavo | KOM | |
| 2149612 | 68 x 14 x H8 | Crveno | KOM | |

**Uslužno Svjetlo Action - IP66**

Uslužna LED svjetlo 12V - 5W od UV stabiliziranog Tehnopolimera sa zaštitom IP66. Može se koristiti za široki raspon unutarnje ili vanjske primjene, naročito za prolaze i strojarnice.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|-----------------|------------------|-----|---|
| 2149615 | 140 x 116 x H13 | Prirodno 4000 K° | KOM | |

**LED Svjetlo Syria - IP40**

LED svjetlo u obliku šipke snažnog osvjjetljenja za interijere od Anodiziranog Aluminija sa sklopkom. Zaštita IP40.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | MJ | € |
|---------|----------------|----------------------|-----|---|
| 2149815 | 150 x 24 x H20 | Toplo 3000 K° - 1,5W | KOM | |
| 2149828 | 278 x 24 x H20 | Toplo 3000 K° - 3W | KOM | |
| 2149841 | 406 x 24 x H20 | Toplo 3000 K° - 4,5W | KOM | |



Uslužno Svjetlo Easy Fit

Potpuno nepropusno IP67 uslužno svjetlo Hella Easy Fit za vanjsku i unutarnju primjenu. S kutem svjetlosti od 30° što ga čini optimalnim za osvijetljavanje stepenica, kabina, prolaza, opreme, znakova i prekidača. Kućište od protuudarnog kromiranog polimera otpornog na UV zrake, leće od protuudarnog akrila i protuvibracijske zabrtvljene komponente otporne na koroziju. Ožičeno s 10 cm nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 0,5W s prirodnim svjetlom 5000 K°.

| Kod | Dim mm | Otvor ø mm | Ugradnja mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|---------|---------|------------|-------------|----------------|-------|-----|---|
| 2146623 | 45 x 32 | 25 | 14 | BIJELO | 12/24 | KOM | |
| 2146624 | 45 x 32 | 25 | 14 | SVIJETLO PLAVO | 12/24 | KOM | |



Hella marine

Uslužno Svjetlo Oblong Lamp

Potpuno nepropusno IP67 uslužno svjetlo Hella Oblong Lamp za vanjsku i unutarnju primjenu. Okvir od Inoxa s protuudarnim lećama od Grilamida otpornog na UV zrake i zabrtvljenim komponentama koje su otporne na koroziju. Ožičeno s 12 cm nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 0,5W s prirodnim svjetlom 5000 K°.

| Kod | Dim mm | Otvor ø mm | Ugradnja mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|---------|--------------|------------|-------------|----------------|-------|-----|---|
| 2146620 | 84 x 29 x V9 | 10 | 10 | BIJELO | 12/24 | KOM | |
| 2146621 | 84 x 29 x V9 | 10 | 10 | SVIJETLO PLAVO | 12/24 | KOM | |



Hella marine

Uslužno Svjetlo DuraLed 12

Potpuno nepropusno IP67 uslužno svjetlo Hella DuraLED 12 za vanjsku i unutarnju primjenu, idealno za prolaze i strojarnice. Kućište od protuvibracijskog Najlona i leće od protuudarnog akrila, oboje otporno na UV zrake. S certifikatom CE-ISO8846 za zaštitu od eksplozija. Ožičeno s 0,5 m nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 2,5W sa 100 Lumena, bijelo svjetlo 5000 K°.

| Kod | Dim mm | V | MJ | € |
|---------|----------------|-------|-----|---|
| 2147052 | 140 x 65 x V32 | 12/24 | KOM | |




Hella marine

Svjetlo za Ucertavanje Flexi-Spot

LED svjetlo za čitanje i ucrtavanje nautičkih karata s jakim osvjetljenjem, kućištem od protuudarnog polimera i vratom od Inoxa. Za pričvršćivanje na bazu ili stijenku. Ožičeno s 12 cm nautičkog kabela. Bijelo svjetlo 4000 K°.

| Kod | b mm | a mm | c mm | d mm | W | V | MJ | € |
|---------|------|------|------|------|---|-------|-----|---|
| 2124232 | 150 | 104 | 36 | 46 | 2 | 12/24 | KOM | |
| 2124234 | 400 | 104 | 36 | 46 | 2 | 12/24 | KOM | |



Dimensions
 a = 104mm / 4.09"
 b = 150mm / 5.91"
 c = 36mm / 1.42"
 d = 46mm / 1.81"



Hella marine

Spot Svjetlo EuroLed 75 PL

Potpuno nepropusno IP67 spot svjetlo Hella EuroLED 75 za vanjsku i unutarnju primjenu. Kućište od polimera otporno na UV zrake sa zabrtvljenim komponentama koje su otporne na koroziju. Ožičeno s 12 cm nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 3W sa 190 lumena u verziji 5000 K° s bijelim svjetlom.

| Kod | ø mm | Otvor ø mm | Ugradnja mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|----------------|------|------------|-------------|----------------------|----|-----|---|
| 2149130 | 75 | 50 | 15 | Prirodno 5000 K° | 12 | KOM | |
| 2149132 | 75 | 50 | 16 | Toplo bijelo 3000 K° | 12 | KOM | |



Hella marine

Spot Svjetlo EuroLed 75 SS

Potpuno nepropusno IP67 spot svjetlo Hella EuroLED 75 za vanjsku i unutarnju primjenu. Okvir od Inoxa s kućištem od polimera otporno na UV zrake i zabrtvljenim komponentama koje su otporne na koroziju. Ožičeno s 12 cm nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 3W sa 190 lumena u verziji 5000 K° s bijelim svjetlom.

| Kod | ø mm | Otvor ø mm | Ugradnja mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|----------------|------|------------|-------------|----------------------|----|-----|---|
| 2149140 | 72 | 50 | 16 | Prirodno 5000 K° | 12 | KOM | |
| 2149142 | 72 | 50 | 16 | Toplo bijelo 3000 K° | 12 | KOM | |



Hella marine

Plafonjera EuroLed 115

Potpuno nepropusna IP67 plafonjera Hella EuroLED 115 za vanjsku i unutarnju primjenu. Za ugradnju ili površinsku montažu s adapterom i sklopkom. Kućište od protuudarnog polimera otporno na UV zrake i zabrtvljene komponente otporne na koroziju. Ožičeno s 12 cm nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 4,5W s 410 Lumena u varijanti s bijelim svjetlom 5000 K°.

| Kod | ø mm | Otvor ø mm | Ugradnja mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|----------------|------|------------|-------------|------------------|-------|-----|---|
| 2149170 | 115 | 80 | 25 | Prirodno 5000 K° | 12/24 | KOM | |
| 2149172 | 115 | 80 | 25 | Toplo 3000 K° | 12/24 | KOM | |



Hella marine

Svjetlo Hella Strip Lamp

Potpuno nepropusno IP67 svjetlo Hella Strip Lamp za vanjsku i unutarnju primjenu. Tanko i svestrano, može se instalirati u bilo kojoj poziciji. Površinska montaža s kućištem od protuudarnog polimera otporno na UV zrake, lećama od akrila i zabrtvljenim komponentama otpornim na koroziju. Ožičeno s 0,5 m nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 3W s 260 Lumena u varijanti s bijelim svjetlom 5000 K°.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|----------------|----------------|----------------------|----|-----|---|
| 2149150 | 283 x 25 x V11 | Prirodno 5000 K° | 12 | KOM | |
| 2149153 | 283 x 25 x V11 | Toplo bijelo 3000 K° | 12 | KOM | |



Hella marine

Svjetlo Hella Strip Lamp Switch

Potpuno nepropusno IP67 svjetlo Hella Strip Lamp sa sklopkom za vanjsku i unutarnju primjenu. Tanko i svestrano, može se instalirati u bilo kojoj poziciji. Površinska montaža s kućištem od protuudarnog polimera otporno na UV zrake, lećama od akrila i zabrtvljenim komponentama otpornim na koroziju. Ožičeno s 0,5 m nautičkog kabela. Smanjena potrošnja 3W s 260 Lumena u varijanti s prirodnim svjetlom 5000 K°.

| Kod | Dim mm | Svjetlo | V | MJ | € |
|----------------|----------------|----------------------|----|-----|---|
| 2149156 | 283 x 25 x V11 | Prirodno 5000 K° | 12 | KOM | |
| 2149157 | 283 x 25 x V11 | Toplo bijelo 3000 K° | 12 | KOM | |



Hella marine

Spot Svjetlo Classic LED

Podesivo LED svjetlo 3W od kromiranog i poliranog Mesinga sa sklopkom.

| Kod | Tijelo | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144060 | Polirani Mesing | 54 | 54 | 12/24 | 85 | KOM | |
| 2144061 | Kromirani Mesing | 54 | 54 | 12/24 | 85 | KOM | |

**Spot Svjetlo Cap LED**

Podesivo LED svjetlo 3W od kromiranog i poliranog Mesinga sa sklopkom.

| Kod | Tijelo | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144066 | Polirani Mesing | 42 | 54 | 12/24 | 85 | KOM | |
| 2144067 | Kromirani Mesing | 42 | 54 | 12/24 | 85 | KOM | |

**Spot Svjetlo Power Cap LED**

Podesivo spot LED svjetlo 3W od Inoxa s touch sklopkom.

Toplo bijelo svjetlo 3000 K°

| Kod | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144051 | 53 | 65 | 12/24 | 154 | KOM | |

**Spot Svjetlo Robo LED**

Podesivo spot LED svjetlo od niklovanog Aluminija s touch sklopkom.

Zatamnjeno toplo bijelo svjetlo 3000 K° od 1W.

| Kod | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144055 | 32 | 65 | 12/24 | 120 | KOM | |

**Spot Svjetlo Robin LED**

Podesivo LED svjetlo od bijelog kompozita sa sklopkom. Zidna montaža pomoću vijaka.

Prirodno bijelo svjetlo 4000 K° od 2,5W.

| Kod | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144082 | 37 | 60 | 12/24 | 160 | KOM | |

**Spot Svjetlo Jacob LED**

Podesivo LED svjetlo od Kromiranog Aluminija sa sklopkom. Zidna montaža pomoću vijaka.

Prirodno bijelo svjetlo 4000 K° od 2,5W.

| Kod | Spot ø mm | Baza ø mm | V | Lumen | MJ | € |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 2144080 | 34 | 50 | 12/24 | 160 | KOM | |



Svjetlo za Ucrtavanje LED Copilot 2

Svjetlo za ucrtavanja nautičkih karata s 8 LED-ova s vratom od Kromiranog Mesinga. Baza i kućište od crnog Polimera. Potrošnja 0,56W. Hladno bijelo svjetlo 6000 K°.

| Kod | D mm | V | Svjetlo | MJ | € |
|---------|------|----|---------|-----|---|
| 2124220 | 420 | 12 | BIJELO | KOM | |
| 2124222 | 420 | 12 | CRVENO | KOM | |

**Svjetlo za Ucrtavanje LED USB**

12/24V LED svjetlo za ucrtavanja nautičkih karata s niklovanim Čeličnim vratom, bazom promjera 60 mm i kućištem od crnog Polimera. Opremljeno USB utičnicom s punjenjem od 2A i touch sklopkom s LED-om. Potrošnja 1,8W. Prirodno bijelo svjetlo 4500 K°.

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|-------|-----|---|
| 2124223 | 411 | 12/24 | KOM | |

**Svjetlo za Ucrtavanje LED Copilot 1**

LED svjetlo za ucrtavanja nautičkih karata s dvjema izmjeničnim bojama: Bijela ili Crvena. Smanjena potrošnja 1,5W. Kućište i vrat od mat Crnog Aluminija.



| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|-------|-----|---|
| 2124212 | 500 | 12/24 | KOM | |

**Svjetlo za Ucrtavanje LED Chrome Flex D**

Zatamnjeno LED svjetlo 12/24V za ucrtavanje nautičkih karata s vratom od niklovanog Aluminija i bazom od 60 mm. Opremljeno touch sklopkom. Potrošnja 3W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | D mm | V | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|-----|---|
| 2124224 | 500 | 12/24 | 165 | KOM | |

**Svjetlo za Ucrtavanje LED Chrome Flex B**

LED svjetlo za ucrtavanja nautičkih karata. Kućište i vrat od Kromiranog Mesinga. Izvrsna svjetlost od 52 Lumena, smanjena potrošnja 1,2W.

| Kod | D mm | V | MJ | € |
|---------|------|-------|-----|---|
| 2124218 | 416 | 12/24 | KOM | |

**Svjetlo za Ucrtavanje LED Chrome Flex C**

LED svjetlo 12/24V za ucrtavanja nautičkih karata s vratom od niklovanog Aluminija i bazom od 45 mm. Potrošnja 1W. Toplo bijelo svjetlo 3000 K°.

| Kod | D mm | V | Lumen | MJ | € |
|---------|------|-------|-------|-----|---|
| 2124225 | 390 | 12/24 | 110 | KOM | |



Ovalna Brodska Lampa

Ovalna brodska lampa od lijevanog Mesinga. Grlo žarulje 220V. Zaštita IP54.

| Kod | D mm | Š mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|------|-------------|-----|---|
| 2147205 | 175 | 130 | 40W 220V | KOM | |
| 2147206 | 195 | 135 | 60W 220V | KOM | |
| 2147207 | 235 | 165 | 60W 220V | KOM | |
| 2147208 | 262 | 195 | 100W 220V | KOM | |

**Ovalna Brodska Lampa KM Shield**

Ovalna brodska lampa od Kromiranog Mesinga s brušenim staklom i dva otvora za pričvršćivanje. Opremljena vizikom koji usmjerava svjetlost uglavnom prema dolje. Grlo žarulje E27-220V. Zaštita IP54.

| Kod | D mm | Š mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|------|-------------|-----|---|
| 2147240 | 182 | 140 | 42W 220V | KOM | |
| 2147241 | 210 | 150 | 52W 220V | KOM | |
| 2147242 | 245 | 172 | 60W 220V | KOM | |
| 2147243 | 274 | 210 | 77W 220V | KOM | |

**Okrugla Brodska Lampa S**

Okrugla brodska lampa od lijevanog Mesinga s otvorom za pričvršćivanje na sredini. Grlo žarulje 220V. Zaštita IP54.

| Kod | Ø mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|-------------|-----|---|
| 2147200 | 155 | 40W 220V | KOM | |
| 2147202 | 190 | 60W 220V | KOM | |
| 2147203 | 215 | 75W 220V | KOM | |

**Lampa Cage**

Zidna lampa sa zaštitnim kavezom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | Ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147104 | 350 | 100 | KOM | |

**Ovalna Brodska Lampa KM**

Ovalna brodska lampa od Kromiranog Mesinga s brušenim staklom i dva otvora za pričvršćivanje. Grlo žarulje E27-220V. Zaštita IP54.

| Kod | D mm | Š mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|------|-------------|-----|---|
| 2147220 | 175 | 130 | 42W 220V | KOM | |
| 2147221 | 195 | 135 | 52W 220V | KOM | |
| 2147222 | 235 | 165 | 60W 220V | KOM | |
| 2147223 | 262 | 195 | 77W 220V | KOM | |

**Okrugla Brodska Lampa KM**

Okrugla brodska lampa od Kromiranog Mesinga s brušenim staklom i otvorom za pričvršćivanje. Grlo žarulje 220V. Zaštita IP54.

| Kod | Ø mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|----------------|-----|---|
| 2147230 | 155 | E14 / 40W 220V | KOM | |
| 2147231 | 190 | E27 / 52W 220V | KOM | |
| 2147232 | 215 | E27 / 56W 220V | KOM | |

**Okrugla Brodska Lampa P**

Okrugla brodska lampa od lijevanog Mesinga s 3 ručice za pričvršćivanje. Grlo žarulje 220V. Zaštita IP54.

| Kod | Ø mm | Žarulja max | MJ | € |
|---------|------|-------------|-----|---|
| 2147215 | 175 | 60W 220V | KOM | |
| 2147216 | 215 | 75W 220V | KOM | |

**Lampa Cage Dish**

Zidna lampa s tanjurićem i zaštitnim kavezom. Grlo žarulje 220V. Dimenzije baze za pričvršćivanje 67 x 95 mm.

| Kod | V mm | Ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147107 | 235 | 205 | KOM | |



Lampa Bitva

Stolna lampa s bitvom, opremljena sjenilom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2148001 | 310 | 210 | KOM | |
| 2148002 | 380 | 270 | KOM | |
| 2148003 | 480 | 330 | KOM | |

**Lampa Kormilo**

Stolna lampa s kormilom, opremljena sjenilom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2148005 | 570 | 330 | KOM | |

**Lampa Base**

Lampa s drvenom bazom opremljena sjenilom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2148006 | 340 | 270 | KOM | |

**Lampa Wheel Shade**

Fiksna zidna lampa od Mesinga s kormilom i sjenilom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | W mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147105 | 320 | 275 | KOM | |

**Okretna Lampa Swivel Shade**

Okretna zidna lampa od Mesinga sa sjenilom. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | MJ | € |
|---------|------|-----|---|
| 2147109 | 400 | KOM | |

**Stropna Lampa Ceiling Cage**

Stropna lampa od Mesinga s tanjurićem i kavezom. Duljina lanca 60 cm. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147540 | 210 | 210 | KOM | |

**Stropna Lampa Ceiling Prisma**

Stropna lampa od Mesinga s prizma staklom. Duljina lanca 60 cm. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147545 | 230 | 210 | KOM | |

**Brodaska Lampara**

Klasična lampara od Mesinga. Duljina lanca 45 cm. Grlo žarulje 220V.

| Kod | V mm | ø mm | MJ | € |
|---------|------|------|-----|---|
| 2147542 | 310 | 260 | KOM | |
| 2147543 | 420 | 350 | KOM | |
| 2147544 | 450 | 420 | KOM | |

