

6

BRODSKI INSTRUMENTI /  
KOMPASI I DALEKOZORI /  
ELEKTRONIKA I ANTENE



**Dalekozor Seagull (10x25)**

Dalekozor malih dimenzija obložen vodonepropusnom gumom. Opremljen futrolom i trakom. Promjer objektiva 25 mm.

MTM

Kod	Povećanje	Izoštavanje	Prizma	MJ	€
2530710	10x25	Centralno	BaK-7	KOM	

**Dalekozor Skipper (7x50)**

Dalekozor s centralnim izoštravanjem. Izuzetno svijetla optika za oštru sliku visoke rezolucije. Čvrsta protuudarna struktura obložena gumom za sigurniji rukohvat. Opremljen futrolom.

MTM

Kod	Boja	Povećanje	Izoštavanje	Prizma	MJ	€
2530719	Crna / Žuta	7x50	Centralno	BaK-4	KOM	
2530729	Crna / Navy Plava	7x50	Centralno	BaK-4	KOM	

**Dalekozor Admiral (7x50)**

Vodonepropusni plutajući dalekozor (punjen Dušikom) savršen za profesionalno i rekreativnu nautičku primjenu. Izuzetna svjetlina za oštru sliku visoke rezolucije, s mrežom za mjerenje udaljenosti i ugrađenim kompasom. Opremljen futrolom.

MTM

Kod	Boja	Povećanje	Izoštavanje	Prizma	MJ	€
2530730	Crna / Žuta	7x50	Individualno	Porro BaK-4	KOM	
2530731	Crna / Navy Plava	7x50	Individualno	Porro BaK-4	KOM	



- DALEKOZORI NIKON -

**Daljinomjer Laser Nikon Coolshot 20 GII**

Kalibrirani laserski daljinomjer za mjerenje udaljenosti, čak i više objekata istovremeno. Vodootporan, kompaktan, otporan i lagan, idealan je za sve nautičke i sportske aktivnosti. Mjerni domet: 5 <-> 730 m. Visokokvalitetni monokular s višeslojnom zaštitom za svijetle slike i stražnju projekciju za jasno vidno polje čak i za one koji nose naočale.

Nikon

Kod	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530983	6x	20	91 x 73 x 37	130	KOM	

**Daljinomjer Laser Nikon Forestry Pro**

Kalibrirani laserski daljinomjer idealan za osnovne topografske snimke, za mjerenje stvarnog razmaka, vodoravne udaljenosti i realne visine. Opremljen sistemom mjerenja na tri točke koji omogućuje mjerenje visine objekta čak i ako su vrh ili baza pokriveni. Mjerni domet: 10-500 m. S visokokvalitetnim monokularnim unutarnjim i vanjskim LCD panelom i višeslojnim lećama za svijetlije slike. Dizajn s visokom točkom oka omogućuje lako gledanje osobama koje nose naočale. Vodootporan (10 minuta na dubini do 1 m). 2-godišnje jamstvo.

Nikon

Kod	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530985	6x	21	130 x 69 x 45	210	KOM	





**Dalekozor Nikon Aculon T02**

Dalekozor elegantnog i kompaktnog dizajna koji stane u džep. Iznimno lagan i jednostavan za rukovanje. Višeslojne leće omogućuju svijetle slike visokog kontrasta. Optičke komponente od eko-glassa ne sadrže olovo ili arsen. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Boja	Povećanje	Ø objektiv mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530911	PLAVA	8x	21	87 x 104 x 35	195	KOM	
2530912	CRVENA	8x	21	87 x 104 x 35	195	KOM	



Nikon

**Dalekozor Nikon Aculon A30**

Kompaktan i lagani dalekozor obložen gumom za sigurniji i udobniji rukohvat. S višeslojnim lećama otpornim na zamagljivanje (ispunjene Dušikovim plinom) za svijetlije slike visokog kontrasta. Optičke komponente od eko-glassa koje ne sadrže olovo ili arsen. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Boja	Povećanje	Ø objektiv mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530916	CRNA	8x	25	122 x 115 x 42	270	KOM	
2530917	SREBRNA	8x	25	122 x 115 x 42	270	KOM	



Nikon

**Dalekozor Nikon Sportstar Zoom**

Kompaktan i višenamjenski dalekozor s izuzetno glatkim mehaničkim upravljanjem zumom, idealan za zumiranje imena ili broja plovila, lica ljudi na brodu ili na pristaništu, ili za sportsko promatranje. Udoban i siguran rukohvat s okretnim i izvlačivim gumenim okularima što olakšava ispravno pozicioniranje očiju. S višeslojnim lećama otpornim na zamagljivanje (ispunjene Dušikovim plinom) za svijetlije slike visokog kontrasta. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Povećanje	Ø objektiv mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530926	8x<>24x	25	123 x 109 x 42	350	KOM	



Nikon

**Dalekozor Nikon StabilEyes**

Dalekozor s dvostrukim stabilizacijskim sustavom za ugodno i savršeno gledanje. Opremljen gumbom VR PAUSE koji omogućuje ugodan pregled predmeta u pokretu. Vodootporno tijelo s ergonomskim dizajnom za stabilno držanje i jednostavan pristup komandama. Optika otporna na zamagljivanje s O-prsten brtvama, ispunjena Dušikovim plinom. Višeslojne leće i prizme s premazom za korekciju faze za svjetlije i oštrije slike. Odstranjive gumene školjke okulara sa stražnjom projekcijom za čisto vidno polje čak i za one koji nose naočale. Mogućnost prilagodbe za stativ. Opremljen futrolom i remenom. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Povećanje	Ø objektiv mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530990	12x	32	178 x 142 x 81	1130	KOM	



Nikon

**Dalekozor Nikon Aculon A211 Compact**

Kompaktni dalekozor s velikim promjerom objektiva za šire vidno polje. Obložen gumom za veću otpornost na udarce te za ugodniji i sigurniji rukohvat. Višeslojne leće objektiva omogućuju svjetlije i oštrije slike. Asferične leće okulara omogućuju prikazivanje slika bez izobličenja preko cijele površine objektiva. Okretno-klizne gumene školjke okulara olakšavaju pozicioniranje očiju. Mogućnost prilagodbe za stativ. Opremljen futrolom i remenom. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530973	7x	35	118 x 185 x 62	685	KOM	


**Dalekozor Nikon Aculon A211**

Dalekozor s velikim promjerom objektiva za šire vidno polje. Obložen gumom za veću otpornost na udarce te za ugodniji i sigurniji rukohvat. Višeslojne leće objektiva omogućuju svjetlije i oštrije slike. Asferične leće okulara za slike bez izobličenja cijelom površinom objektiva. Okretno-klizne gumene školjke okulara olakšavaju pozicioniranje očiju na pravu točku oka. Mogućnost prilagodbe za stativ. Opremljen futrolom i remenom. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530975	7x	50	180 x 197 x 68	905	KOM	


**Dalekozor Nikon Action EX CF**

Vodonepropusni dalekozor s lećama otpornim na zamagljivanje (ispunjene Dušikovim plinom). Obložen gumom za veću otpornost na udarce te za ugodniji i sigurniji rukohvat. Višeslojne leće objektiva omogućuju svjetlije i oštrije slike. Asferične leće okulara za slike bez izobličenja cijelom površinom objektiva. Okretno-klizne gumene školjke okulara olakšavaju pozicioniranje očiju na pravu točku oka. Dizajn s visokom točkom oka omogućuje lako gledanje osobama koje nose naočale. Optičke komponente od ekološkog stakla ne sadrže olovo ili arsen. Vodootporan (5 minuta na dubini do 1 m). Mogućnost prilagodbe za stativ. Opremljen futrolom i remenom. 10-godišnje jamstvo.

Kod	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530976	7x	50	179 x 196 x 68	1000	KOM	


**Dalekozor Nikon Marina CF WP**

Dalekozor sa širokim vidnim poljem za standardno korištenje na vojnim brodovima. Vodonepropusan, s lećama BAK4 otpornim na zamagljivanje (ispunjene Dušikovim plinom). Obložen gumom za veću otpornost na udarce te za ugodniji i sigurniji rukohvat. Višeslojne leće objektiva omogućuju svjetlije i oštrije slike. Asferične leće okulara za slike bez izobličenja cijelom površinom objektiva. Okretno-klizne gumene školjke okulara olakšavaju pozicioniranje očiju na pravu točku oka. Dizajn s visokom točkom oka omogućuje lako gledanje osobama koje nose naočale. Optičke komponente od ekološkog stakla ne sadrže tonjenje dalekozora. Dostupan sa ili bez preciznog kompasa s iglom "Global System".

Kod	Kompas	Povećanje	Ø objektiva mm	Dim mm	Težina g	MJ	€
2530978	Da	7x	50	193 x 202 x 81	1120	KOM	
2530979	Ne	10x	50	195 x 207 x 71	1065	KOM	





**Nautički Trokut PPX**

Milimetarski nautički trokut 45° od Perspex-a s ručnikom.

Kod	mm	MJ	€
2432025	260	KOM	

**Nautički Trokut Plexi**

Milimetarski nautički trokut 45° od Plexiglass-a s ručnikom.

Kod	mm	MJ	€
2430025	280	KOM	

**Zglobna Paralela**


Milimetarska zglobna paralela.

Kod	mm	MJ	€
2435540	400	KOM	

**Zglobna Paralela s Kutomjerom**

Milimetarska zglobna paralela s kutomjerom.

Kod	mm	MJ	€
2436540	400	KOM	

**Paralela s Valjkom**

Milimetarska paralela s valjkom.

Kod	mm	MJ	€
2437545	450	KOM	

**Brzi Označivač Kursa**


Brzi označivač kursa.

Kod	MJ	€
2438500	KOM	

**Označivač Kursa s Kutomjerom**

Označivač kursa s kutomjerom.

Kod	MJ	€
2438200	KOM	

**Alu-Mat Šestar N**

Šestar za nautičko ucrtavanje od Aluminijske mat legure.

Kod	mm	MJ	€
2439318	180	KOM	

**Klasični Šestar BS**

Klasični šestar za nautičko ucrtavanje od poliranog Mesinga s vrhovima od Inoxa.

Kod	mm	MJ	€
2439319	200	KOM	

**Jednoručni Šestar BS**

Jednoručni šestar za nautičko ucrtavanje od poliranog Mesinga s vrhovima od Inoxa.

Kod	mm	MJ	€
2439519	200	KOM	



**Komplet za Nautičko U crtavanje za Plovidbenu Dozvolu S**

Komplet za nautičko ucrtavanje za plovidbenu dozvolu koji uključuje:

2 nautička trokuta 2432025

1 šestar

1 olovku + gumicu za brisanje

Kod	MJ	€
<b>2430002</b>	PAK	

**Komplet za Nautičko U crtavanje za Plovidbenu Dozvolu M**

Komplet za nautičko ucrtavanje za plovidbenu dozvolu koji uključuje:

2 nautička trokuta 2430025

1 jednoručni šestar

1 olovku + gumicu za brisanje

Kod	MJ	€
<b>2430001</b>	PAK	

**Komplet za Nautičko U crtavanje za Plovidbenu Dozvolu L**

Komplet za nautičko ucrtavanje za plovidbenu dozvolu koji uključuje:

1 paralelu 2435540


1 nautički trokut 2430025

1 označivač kursa 2438200

1 kutomjer

1 jednoručni šestar

Kod	MJ	€
<b>2430000</b>	PAK	

**Sekstant Mark 3**

Lagani plastični sekstant jednostavne uporabe s 4 filtera za promatranje sunca.

Stupnjevanje od +120° do -5°.

Kod	MJ	€
<b>2420151</b>	KOM	

**Sekstant Mark 25 Pro**

Iznimno lagan i precizan profesionalni sekstant od ojačanog Polimera. Opremljen kombiniranim vidnim poljem između horizonta i promatranog nebeskog tijela, sa 7 filtera za promatranje sunca, LED osvjetljenjem za očitavanje luka te pojednostavljenom kalibracijom. Stupnjevanje od +120° do -5°. Opremljen trakom i protuudarnom prijenosnom futrolom.

Kod	MJ	€
<b>2420153</b>	KOM	





**Barometar / Sat**

Barometar ili sat na prozorčiću od Poliranog Mesinga.

Kod	Ref	ø mm	MJ	€
5807618	Barometar	180	KOM	
5807418	Sat	180	KOM	
5807621	Barometar	210	KOM	
5807421	Sat	210	KOM	
5807626	Barometar	260	KOM	
5807426	Sat	260	KOM	



**Uokvireni Barometar / Sat**

Barometar ili sat na prozorčiću od Poliranog Mesinga s okvirom od Mahagonija.

Kod	Ref	ø mm	MJ	€
5807913	Barometar	230	KOM	
5807813	Sat	230	KOM	
5807916	Barometar	270	KOM	
5807816	Sat	270	KOM	
5807919	Barometar	320	KOM	
5807819	Sat	320	KOM	



**Metereološka Stanica BOT**

Metereološka stanica s instrumentima od poliranog pomesinganog Cirkonija. Barometar, sat i termo/higrometar montirani su na ploči plemenitog drva. Vodoravna stanica opremljena je bazom koja služi kao oslonac. Promjer instrumenata 100 mm.

Kod	Ref	Dim mm	MJ	€
2417213	Vodoravna	360 x V150	KOM	
2417214	Okomita	130 x V410	KOM	



**Metereološki Instrumenti Klasa 120**

Profesionalni metereološki instrumenti Klasa 120 od vruće poliranog Mesinga. Zglobno otvaranje za jednostavno održavanje, zaključavanje s krilastom maticom. Mineralno staklo. Čvrsta proizvodnja i visokokvalitetna završna obrada.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2411240	Barometar	120	75	55	KOM	
2411241	Sat	120	75	55	KOM	
2411242	Termo-Igrometar	120	75	55	KOM	
2411243	Sat "apsolutna tišina"	120	75	55	KOM	



**Metereološki Instrumenti Klasa 150**

Profesionalni metereološki instrumenti Klasa 150 od vruće poliranog Mesinga. Zglobno otvaranje za jednostavno održavanje, zaključavanje s krilastom maticom. Mineralno staklo. Čvrsta proizvodnja i visokokvalitetna završna obrada.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400310	Barometar	150	100	78,5	KOM	
2400311	Sat	150	100	78,5	KOM	
2400312	Sat "apsolutna tišina"	150	100	78,5	KOM	
2400314	Termo-Igrometar	150	100	78,5	KOM	



**Metereološki Instrumenti Sea View Gold**

Metereološki instrumenti Cap Horizon (by Barigo) s kućištem od Poliranog Mesinga.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400200	Barometar	88	70	25	KOM	
2400201	Sat	88	70	25	KOM	
2400202	Termo-Igrometar	88	70	25	KOM	
2400210	Barometar	110	85	32	KOM	
2400211	Sat	110	85	32	KOM	
2400212	Termo-Igrometar	110	85	32	KOM	
2400222	Barometar	120	100	40	KOM	
2400224	Sat	120	100	40	KOM	
2400225	Termo-Igrometar	120	100	40	KOM	



CAP HORIZON

**Metereološki Instrumenti Sea View Chrome**

Metereološki instrumenti Cap Horizon (by Barigo) s kućištem od Kromiranog Mesinga.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400203	Barometar	88	70	25	KOM	
2400204	Sat	88	70	25	KOM	
2400205	Termo-Igrometar	88	70	25	KOM	
2400213	Barometar	110	85	32	KOM	
2400214	Sat	110	85	32	KOM	
2400215	Termo-Igrometar	110	85	32	KOM	
2400226	Barometar	120	100	40	KOM	
2400228	Sat	120	100	40	KOM	
2400229	Termo-Igrometar	120	100	40	KOM	



CAP HORIZON

**Metereološki Instrumenti Sea View Inox**

Metereološki instrumenti Cap Horizon (by Barigo) s kućištem od mat Inoxa.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400216	Barometar	110	85	32	KOM	
2400217	Sat	110	85	32	KOM	
2400218	Termo-Igrometar	110	85	32	KOM	
2400230	Barometar	120	100	40	KOM	
2400232	Sat	120	100	40	KOM	
2400233	Termo-Igrometar	120	100	40	KOM	



CAP HORIZON

**Metereološki Instrumenti Blue Carbon 70/88 Chrome**

Metereološki instrumenti Cap Horizon (by Barigo) s kućištem od Kromiranog Mesinga.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400250	Barometar	88	70	30	KOM	
2400251	Sat	88	70	30	KOM	
2400252	Termo-Igrometar	88	70	30	KOM	



CAP HORIZON

**Metereološki Instrumenti e-Racing 100/120 Inox**

Metereološki instrumenti Cap Horizon (by Barigo) s kućištem od mat Inoxa.

Kod	Ref	Okvir ø mm	Kvadrant ø mm	V mm	MJ	€
2400240	Baro-Termo-Igrometar	120	100	40	KOM	
2400242	Sat	120	100	40	KOM	
2400244	Pokazatelj plime i oseke	120	100	40	KOM	



CAP HORIZON



**Skywatch Xplorer 1**

Kompaktni anemometar Skywatch Xplorer1 koji prikazuje brzinu vjetra u km/h, mph, m/s, fps i čvorovima. Prikazuje trenutnu i maksimalnu brzinu vjetra. S pozadinskim osvjetljenjem.

Kod	Dimenzije mm	Težina gr	MJ	€
<b>2420003</b>	41 x 93 x 17	50	KOM	

**Skywatch Xplorer 2**

Kompaktni anemometar-termometar Skywatch Xplorer2 koji prikazuje brzinu vjetra u km/h, mph, m/s, fps i čvorovima. Prikazuje trenutnu i maksimalnu brzinu vjetra, te temperaturu okoline (raspon: -40°C +80°C). Također mjeri wind chill faktor (temperaturu koju osjeća osoba). S pozadinskim osvjetljenjem.

Kod	Dimenzije mm	Težina gr	MJ	€
<b>2420004</b>	41 x 93 x 17	50	KOM	

**Skywatch Eole**

Eole je anemometar s propelerom od 54 mm koji može točno izmjeriti snagu vjetra. Višesmjerni propeler omogućuje precizno mjerenje bez potrebe da se savršeno orijentira u osi vjetra. Zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju zaslona može se koristiti i u otežanim uvjetima osvjetljenja. Može pasti u vodu bez da potone. Mjerne jedinice: km/h, mph, m/s, fps, čvorovi i bts.

Kod	Dimenzije mm	Težina gr	MJ	€
<b>2422022</b>	ø 65 x 155	235	KOM	

**Skywatch Meteos**

Meteos je anemometar-termometar s propelerom od 54 mm koji može precizno izmjeriti snagu vjetra bez obzira na njegov smjer. Meteos je u stanju izmjeriti temperaturu koju osoba osjeća na vrlo brz i precizan način. Zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju zaslona može se koristiti i u otežanim uvjetima osvjetljenja. Može pasti u vodu bez da potone. Mjerne jedinice: km/h, mph, m/s, fps, čvorovi i bts.

Kod	Dimenzije mm	Težina gr	MJ	€
<b>2422024</b>	ø 65 x 155	235	KOM	

**Skywatch Atmos**

Anemometar, termometar i higrometar, sve u jednom instrumentu. Idealan za precizno mjerenje vjetra, temperature i vlage. Mjeri wind chill faktor (temperaturu koju osjeća osoba). LCD zaslon je podijeljen u tri dijela: brzina vjetra - vlažnost - temperatura.

Kod	Dimenzije mm	Težina gr	MJ	€
<b>2422002</b>	62 x 120 x 32	115	KOM	

**Skywatch Smartphone BL Bluetooth**

Kompletan prijenosni meteorološki instrument koji se spaja na smartphone putem Bluetooth-a. Idealan za profesionalne i sportske aktivnosti poput jedrenja, surfanja, paraglidinga, trekkinga, itd. Anodiziran IP67 s mikro USB baterijom na punjenje. Dimenzije Ø26 x 116 mm. Opremljen trakicom, futrolom i metalnom kutijom. Kompatibilan s iPhone/iPad i Android uređajima.

Kod	Ref	Senzori	MJ	€
<b>2422010</b>	BL300	Anemometar - Termometar - Igrometar	KOM	
<b>2422011</b>	BL400	Anemometar - Termometar - Igrometar - Barometar	KOM	
<b>2422012</b>	BL500	Anemometar - Termometar - Igrometar - Barometar - UV Index	KOM	



**Vjetrokaz Windex**

Vjetrokaz Windex koji se kreće na safirnim ležajevima. Reflektirajuće oznake na dnu koje se podešavaju prema kutu vjetra.

Kod	L '' (mm)	Model	Dodatna oprema	MJ	€
2420008	10 (250)	10" Dinghy		KOM	
2420010	10 (250)	10"		KOM	
2420015	15 (380)	15"		KOM	
2421023	23 (580)	23" Maxi		KOM	
2420016			Svjetlo	KOM	

**Vjetrokaz Bora**


Vjetrokaz sa suspenzijom na kugličnim ležajevima. Nosač od Inoxa, Plastični senzor. Reflektirajuće oznake koje se podešavaju prema kutu vjetra.

Kod	D mm	MJ	€
2420018	360	KOM	

**Vjetrokaz Sail Telltales**

Pokazivač smjera vjetra za jedra. 5 5 crvenih i 5 zelenih samoljepljivih diskova.

Kod	MJ	€
2420114	PAK	

**Vjetrokaz Telltales**

Pokazivač smjera vjetra za užad. Pričvršćuje se bez potrebe ikakvog alata. Okretna spojka 360°.

Kod	Uže ø mm	MJ	€
2420102	3	PAK	
2420103	5	PAK	
2420104	6	PAK	

**Inklinometar Marine 2000**


Inklinometar (mjerač nagiba) s rasponom mjerenja 45°-0°-45°.

Kod	mm	MJ	€
2420002	90 x 40	KOM	

**Inklinometar Marine 2001**

Inklinometar (mjerač nagiba) s rasponom mjerenja 45°-0°-45°. Povećana mjerna skala: 5°-0°-5°.

Kod	mm	MJ	€
2420006	100 x 82	KOM	

**Inklinometar Silva**

Inklinometar (mjerač nagiba) s rasponom mjerenja 35°-0°-35°. Povećana mjerna skala: 5°-0°-5°.

Kod	mm	MJ	€
2420000	100 x 80	KOM	





**Ručni Kompas Mizar**

Plutajući ručni kompas Riviera Mizar s ružom od 1"7/8 (-50 mm). Otporan na udarce. Okretni prsten s uglom 10°. Dimenzije: 80x60x22 mm.



Kod	Boja	MJ	€
2511050	CRNA	KOM	
2511051	ŽUTA	KOM	
2511053	PLAVA	KOM	
2511054	CRVENA	KOM	

**Ručni Kompas Orion**

Plutajući ručni kompas Riviera Orion s ružom od 1"7/8 (-50 mm). Otporan na udarce. Okretni prsten s uglom 10°. Dimenzije: 100x70x27 mm.



Kod	Boja	MJ	€
2511040	CRNA	KOM	
2511041	ŽUTA	KOM	
2511043	PLAVA	KOM	
2511044	CRVENA	KOM	

**Kompas Diving**

Kompas za ronjenje s luminescentnom ružom od 60mm. Očitavanje odozgo ili bočno kroz poseban prozorčić. S iznimno brzim odgovorom zahvaljujući dvoma unutarnjim magnetima. S progresivnim okretnim okidnim prstenom. Idealan za podvodne aktivnosti, testiran do 300 m dubine.



Kod	Vrsta	MJ	€
2511010	Kompas bez trake	KOM	

**Kompas Diving za Zapešće**

Kompas za ronjenje s luminescentnom ružom od 60mm. Očitavanje odozgo ili bočno kroz poseban prozorčić. S iznimno brzim odgovorom zahvaljujući dvoma unutarnjim magnetima. S progresivnim okretnim okidnim prstenom. Idealan za podvodne aktivnosti, testiran do 300 m dubine. Opremljen trakom za zapešće.




Kod	Vrsta	MJ	€
2511012	Kompas s trakom	KOM	

**- PLAFONSKI KOMPASI -****Kompas Riviera Astra BAS1**

Kompas Astra BAS1 za ugradnju na plafon s LED osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom. Frontalno očitavanje. Ruža s prividnim promjerom od 4" (-100mm).



Kod	Boja	Stupnjevi°(Ruža)	MJ	€
2504400	Standard - Crna	5	KOM	




**Kompas Pegasus 3-BP1**

Kompas Pegasus BP1 za okomitu ugradnju na jedrilicama. S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Opremljen inklinometrom i LED osvjetljenjem 12/24V. Ruža s frontalnim očitavanjem, stupnjevanjem 5° i prividnim promjerom od 3" (80 mm).



Kod	Okvir	Ruža	Dodatna oprema	MJ	€
2521020	Crni	Crna		KOM	
2521021	Crni	Crvena		KOM	
2521022	Bijeli	Bijela		KOM	
2521025			Zaštitni poklopac	KOM	




**Kompas Pegasus 4-BP2**

Kompas Pegasus BP2 za okomitu ugradnju na jedrilicama. S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Opremljen inklinometrom i LED osvjetljenjem 12/24V. Ruža s frontalnim očitavanjem, stupnjevanjem 5° i prividnim promjerom od 4" (100 mm).



Kod	Okvir	Ruža	Dodatna oprema	MJ	€
2521006	Crni	Crna		KOM	
2521009	Crni	Crvena		KOM	
2521008	Bijeli	Bijela		KOM	
2521017			Zaštitni poklopac	KOM	




**Kompas Riviera Zenith BZT Tactic**

Ugradbeni kompas s taktičkom ružom. S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Posebno dizajniran s taktičkom ružom 3" (-80 mm) na jednu znamenku za olimpijske rute jedrenja.



Kod	Kompas	MJ	€
2501920	Crni	KOM	
2501921	Bijeli	KOM	




**Kompas Riviera Comet BC1**

Kompas Comet BC1 s antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2" (-48mm) za frontalno očitavanje.




Kod	Kompas	MJ	€
2500011	BC1 - Crni	KOM	
2500013	BC1 - Bijeli	KOM	

**Kompas Riviera Comet BC2**

Kompas Comet BC2 s nosačem i antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2" (-48 mm) za frontalno očitavanje.




Kod	Kompas	MJ	€
2500012	BC2 - Crni	KOM	
2500014	BC2 - Bijeli	KOM	

**Kompas Riviera Stella BS1**

Kompas Stella BS1 s antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2" 1/2 (-65 mm) s frontalnim očitavanjem. Jednostavno se uklanja zahvaljujući bajonet montaži.




Kod	Kompas	MJ	€
2500001	BS1 - Crni	KOM	
2500003	BS1 - Bijeli	KOM	
2500004	BS1 - Sivi	KOM	

**Kompas Riviera Stella BS2**

Kompas Stella BS2 s nosačem i antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2" 1/2 (-65 mm) s frontalnim očitavanjem.




Kod	Kompas	MJ	€
2500000	BS2 - Crni	KOM	
2500002	BS2 - Bijeli	KOM	
2500005	BS2 - Sivi	KOM	

**Kompas Riviera Aries**

Kompas Riviera Aries s antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2" 1/2 (-65 mm) s frontalnim očitavanjem. Luminescentne znamenke za noćno očitavanje. Jednostavno se uklanja zahvaljujući bajonet montaži.



Kod	Kompas	MJ	€
2500007	Aries - Bijeli/Crni	KOM	
2500008	Aries - Bijeli	KOM	
2500009	Aries - Crni	KOM	






**Kompas Riviera Aries Light**

Kompas Riviera Aries s antirefleksnim zaslonom. Ruža od 2"1/2 (-65 mm) s frontalnim očitavanjem. Luminescentne znamenke za noćno očitavanje. Jednostavno se uklanja zahvaljujući bajonet montaži. Model s LED osvjetljenjem 12V.




Kod	Kompas	MJ	€
2500017	Aries - Bijeli/Crni	KOM	
2500018	Aries - Bijeli	KOM	
2500019	Aries - Crni	KOM	

**Kompas Riviera Artica BA1**

Ugradbeni kompas Artica BA1 s antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim polu-kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 2"3/4 (-70 mm). S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501007	Standard - Crni		KOM	
2501008	Standard - Bijeli		KOM	
2501017	Standard - Sivi		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	

**Kompas Riviera Artica BA2**

Kompas s nosačem Artica BA2 s antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim polu-kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 2"3/4 (-70 mm). S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501005	Standard - Crni		KOM	
2501009	Standard - Bijeli		KOM	
2501015	Standard - Sivi		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	

**Kompas Riviera Artica BA3**

Kompas Artica BA3 s gornjom zaštitom, antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim polu-kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 2"3/4 (-70 mm). S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.



Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501006	Standard - Crni		KOM	
2501010	Standard - Bijeli		KOM	
2501016	Standard - Sivi		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	




**Kompas Riviera Zenith BZ1**

Ugradbeni kompas Zenith BZ1 s antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim kardanskim ovisom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 3" (-80 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501907	Standard - Crni		KOM	
2502104	Standard - Bijeli		KOM	
2502007	High Speed - Crni		KOM	
2502114	High Speed - Bijeli		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	

**Kompas Riviera Zenith BZ1C s Poklopcem**

Ugradbeni kompas Zenith BZ1C s antirefleksnim zaslonom i zaštitnim poklopcem. Osvjetljenje 12V. S unutarnjim kardanskim ovisom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 3" (-80 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2502108	Standard - Crni		KOM	
2502107	Standard - Bijeli		KOM	
2502118	High Speed - Crni		KOM	
2502117	High Speed - Bijeli		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	

**Kompas Riviera Zenith BZ2**

Kompas Zenith BZ2 s nosačem, antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim kardanskim ovisom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 3" (-80 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501905	Standard - Crni		KOM	
2502105	Standard - Bijeli		KOM	
2502005	High Speed - Crni		KOM	
2502115	High Speed - Bijeli		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	

**Kompas Riviera Zenith BZ3**

Kompas Zenith BZ3 s gornjom zaštitom, antirefleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V. S unutarnjim kardanskim ovisom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža s ravnim očitavanjem i prividnim promjerom 3" (-80 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev.




Kod	Kompas	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2501906	Standard - Crni		KOM	
2502106	Standard - Bijeli		KOM	
2502006	High Speed - Crni		KOM	
2502116	High Speed - Bijeli		KOM	
2160412		Žarulja 12V	KOM	



**Kompas Riviera Urania BU1**

Ugradbeni kompas Urania BU1 s anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2504214 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2504200	Standard - Crni	5		KOM	
2504210	High Speed - Crni	5		KOM	
2504212	Standard - Crni	2		KOM	
2504214	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	




Riviera

**Kompas Riviera Urania BU2**

Kompas Urania BU2 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2503914 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2503900	Standard - Crni	5		KOM	
2503910	High Speed - Crni	5		KOM	
2503912	Standard - Crni	2		KOM	
2503914	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	



Riviera

**Kompas Riviera Urania BU3**

Ugradbeni kompas Urania BU3 s anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2504014 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2504000	Standard - Crni	5		KOM	
2504010	High Speed - Crni	5		KOM	
2504012	Standard - Crni	2		KOM	
2504014	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	




Riviera

**Kompas Riviera Urania BU4**

Kompas Urania BU4 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2504500	Standard - Crni	5		KOM	
2504510	High Speed - Crni	5		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	



Riviera

**Kompas Riviera Urania BU5**

Kompas Urania BU5 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2504605	Standard - Crni	5		KOM	
2504606	Standard - Bijeli	5		KOM	
2504611	High Speed - Crni	5		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	




Riviera



**Kompas Riviera Urania BU7 Inox**


Kompas Urania BU7 Inox od Inoxa s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 12V (24V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 4" (-100 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2504700	Standard	5		KOM	
2504710	High Speed	5		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star BW1**


Ugradbeni kompas White Star BW1 s anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom, ugrađenim kompenzacijskim magnetima i ružom od 130 mm. U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505007	Standard - Crni	5		KOM	
2505017	High Speed - Crni	5		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star BW2**


Kompas White Star BW2 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom, ugrađenim kompenzacijskim magnetima i ružom od 130 mm. U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2505026 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505004	Standard - Crni	5		KOM	
2505014	High Speed - Crni	5		KOM	
2505024	Standard - Crni	2		KOM	
2505026	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star BW3**


Ugradbeni kompas White Star BW3 s anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom, ugrađenim kompenzacijskim magnetima i ružom od 130 mm. U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2505030 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505009	Standard - Crni	5		KOM	
2505019	High Speed - Crni	5		KOM	
2505029	Standard - Crni	2		KOM	
2505030	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star BW4**

Kompas White Star BW4 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom, ugrađenim kompenzacijskim magnetima i ružom od 130 mm. U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.


Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505003	Standard - Crni	5		KOM	
2505002	Standard - Bijeli	5		KOM	
2505013	High Speed - Crni	5		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	



**Kompas Riviera White Star BW6**


Kompas White Star BW6 od Inoxa s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom, ugrađenim kompenzacijskim magnetima i ružom od 130 mm. U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505010	Standard	2		KOM	
2505020	High Speed	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star B6W3**


Ugrađeni kompas White Star B6W3 s anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 6"(-150 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2505074 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505061	Standard - Crni	5		KOM	
2505071	High Speed - Crni	5		KOM	
2505072	Standard - Crni	2		KOM	
2505074	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star B6W4**


Kompas White Star B6W4 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 6"(-150 mm). U verzijama Standard i High Speed za brza plovila. S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2505054 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505041	Standard - Crni	5		KOM	
2505051	High Speed - Crni	5		KOM	
2505052	Standard - Crni	2		KOM	
2505054	Standard - Crni - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star B6W5**


Kompas White Star B6W5 s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 6"(-150 mm). S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t. Kompas 2505034 posjeduje ovjeru ispitivanja R.I.Na.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505031	Standard - Bijeli	5		KOM	
2505032	Standard - Bijeli	2		KOM	
2505034	Standard - Bijeli - R.I.Na.	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	


**Kompas Riviera White Star B6W6 Inox**

Kompas White Star B6W5 od Inoxa s gornjom zaštitom, anti-refleksnim zaslonom i osvjetljenjem 24V (12V na upit). S unutarnjim kardanskim ovjesom i ugrađenim kompenzacijskim magnetima. Ruža sa stražnjim očitavanjem i prividnim promjerom 6"(-150 mm). S homologacijom EC Type. MED certifikat na zahtjev. S odobrenjem za rekreativna i komercijalna plovila do 150t.

Kod	Kompas	Stupnjevi°(Ruža)	Zamjenski dijelovi	MJ	€
2505021	Standard	5		KOM	
2505022	Standard	2		KOM	
2160412			Žarulja 12V	KOM	
2160424			Žarulja 24V	KOM	



**Instrumenti Ecms All Black**

Instrumenti Ecms All Black 12/24V opremljeni kabelima i Molex priključkom. Crni okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem. Standardnu vrijednost 0-190 Ohm senzora nivoa 2361006 - 2361016 - 2361026 moguće je podesiti na 240-33 Ohm pomoću stražnjeg gumba. Ampermetar 2361079 opremljen je shuntom.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361006	Pokazivač razine goriva	E-1/2-F	52	KOM	
2361016	Pokazivač razine vode	E-1/2-F	52	KOM	
2361026	Pokazivač razine sivih/crnih voda	E-1/2-F	52	KOM	
2361045	Pokazivač pritiska ulja	0-5 bar	52	KOM	
2361051	Pokazivač pritiska ulja	0-10 bar	52	KOM	
2361054	Pokazivač pritiska ulja	0-30 bar	52	KOM	
2361036	Pokazivač temperature vode	40-120°	52	KOM	
2361060	Voltmetar 12/24V	8-32V	52	KOM	
2361074	Analogni ampermetar sa shuntom	-80+80A	52	KOM	
2361079	Digitalni ampermetar sa shuntom	-150+150A	52	KOM	
2361096	Brojač sati	0-99999.9H	52	KOM	
2361071	Pokazivač kuta kormila	Port-Starboard	52	KOM	



**Brojač Okretaja/Sati Ecms All Black**

Brojač Okretaja/Sati Ecms All Black 12/24V opremljen kabelima i Molex priključkom. Crni okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361412	Brojač okretaja/sati	4000 okretaja	85	KOM	
2361426	Brojač okretaja/sati	6000 okretaja	85	KOM	



**Brzinomjer GPS Ecms All Black**

Digitalni brzinomjer GSM Ecms All Black 12/24V opremljen GPS senzorom, kabelima i Molex priključkom. Crni okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Izračunava prijedenu udaljenost i omogućuje upravljanje udaljenostima pojedinačnih tura mjerenjem brzine u Čvorovima, MPH ili Km/h. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361436	Brojač čvorova GPS	0-999	85	KOM	



BRODSKI INSTRUMENTI/KOMPASI I DALEKOZORI/ELEKTRONIKA I ANTENE



**Instrumenti Ecms Black Chrome**

Instrumenti Ecms All Black Chrome 12/24V opremljeni kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem. Standardnu vrijednost 0-190 Ohm senzora nivoa 2361004 - 2361014 - 2361024 moguće je podesiti na 240-33 Ohm pomoću stražnjeg gumba. Ampermetar 2361078 opremljen je shuntom.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361004	Pokazivač razine goriva	E-1/2-F	52	KOM	
2361014	Pokazivač razine vode	E-1/2-F	52	KOM	
2361024	Pokazivač razine sivih/crnih voda	E-1/2-F	52	KOM	
2361044	Pokazivač pritiska ulja	0-5 bar	52	KOM	
2361049	Pokazivač pritiska ulja	0-10 bar	52	KOM	
2361053	Pokazivač pritiska ulja	0-30 bar	52	KOM	
2361034	Pokazivač temperature vode	40-120°	52	KOM	
2361059	Voltmetar 12/24V	8-32V	52	KOM	
2361073	Analogni ampermetar sa shuntom	-80+80A	52	KOM	
2361078	Digitalni ampermetar sa shuntom	-150+150A	52	KOM	
2361093	Brojač sati	0-99999.9A	52	KOM	
2361069	Pokazivač kuta kormila	Port-Starboard	52	KOM	



**Brojač Okretaja/Sati Ecms Black Chrome**

Brojač Okretaja/Sati Ecms All Black Chrome 12/24V opremljen kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361409	Brojač okretaja/sati	4000 okretaja	85	KOM	
2361423	Brojač okretaja/sati	6000 okretaja	85	KOM	



**Brzinomjer GPS Ecms Black Chrome**

Digitalni brzinomjer GPS Ecms All Black Chrome 12/24V opremljeni GPS senzorom, kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Izračunava prijedenu udaljenost i omogućuje upravljanje udaljenostima pojedinačnih tura mjerenjem brzine u Čvorovima, MPH ili Km/h. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361433	Brojač čvorova GPS	0-999	85	KOM	



**Instrumenti Ecms White Chrome**

Instrumenti Ecms White Chrome 12/24V opremljeni kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem. Standardnu vrijednost 0-190 Ohm senzora nivoa 2361001 - 2361011 - 2361021 moguće je podesiti na 240-33 Ohm pomoću stražnjeg gumba. Ampermetar 2361075 opremljen je shuntom.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361001	Pokazivač razine goriva	E-1/2-F	52	KOM	
2361011	Pokazivač razine vode	E-1/2-F	52	KOM	
2361021	Pokazivač razine sivih/crnih voda	E-1/2-F	52	KOM	
2361041	Pokazivač pritiska ulja	0-5 bar	52	KOM	
2361046	Pokazivač pritiska ulja	0-10 bar	52	KOM	
2361052	Pokazivač pritiska ulja	0-30 bar	52	KOM	
2361031	Pokazivač temperature vode	40-120°	52	KOM	
2361056	Voltmetar 12/24V	8-32V	52	KOM	
2361072	Analogni ampermetar sa shuntom	-80+80A	52	KOM	
2361075	Digitalni ampermetar sa shuntom	-150+150A	52	KOM	
2361090	Brojač sati	0-99999.9H	52	KOM	
2361066	Pokazivač kuta kormila	Port-Starboard	52	KOM	



**Brojač Okretaja/Sati Ecms White Chrome**

Brojač Okretaja/Sati Ecms White Chrome 12/24V opremljen kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361406	Brojač okretaja/sati	4000 okretaja	85	KOM	
2361420	Brojač okretaja/sati	6000 okretaja	85	KOM	



**Brzinomjer GPS Ecms White Chrome**

Digitalni brzinomjer GPS Ecms White Chrome 12/24V opremljen GPS senzorom, kabelima i Molex priključkom. Kromirani okvir od Inoxa 316. Vodonepropusna zakrivljena leća otporna na zamagljivanje sa zaštitom IP67. Izračunava prijedenu udaljenost i omogućuje upravljanje udaljenostima pojedinačnih tura mjerenjem brzine u Čvorovima, MPH ili Km/h. Kvadrant s prilagodljivim višebojnim LED osvjetljenjem.

Kod	Instrument	Mjerni opseg	ø mm	MJ	€
2361430	Brojač čvorova GPS	0-999	85	KOM	





**Instrumenti Uflex Ultra Black**

Uflex IP67 vodootporni instrumenti s dvoslojnim ojačanim anti-kondenzacijskim lećama. Univerzalno napajanje 12/24V s podesivim crvenim ili žutim pozadinskim osvetljenjem. Plug and play instalacija s uključenim priključkom i kabelima. Svi pokazatelji tlaka, temperature, razine i kuta moraju biti upotpunjeni sensorima. GPS indikator brzine opremljen je prijemnikom i antenom.




Kod	ø mm	Ref	Mjerni opseg	MJ	€
2360521	52	Pokazivač pritiska ulja	0-5 bar	KOM	
2360522	52	Pokazivač pritiska ulja	0-10 bar	KOM	
2360526	52	Pokazivač temperature vode	40-120°	KOM	
2360529	52	Voltmetar 12V	8-16V	KOM	
2360741	52	Voltmetar 24V	18-32V	KOM	
2360532	52	Ampermetar sa shuntom 100A	-80+80A	KOM	
2360530	52	Brojač sati	0-99999H	KOM	
2360518	52	Pokazivač razine goriva 0-190 Ohm	E-1/2-F	KOM	
2360520	52	Pokazivač razine vode 0-190 Ohm	E-1/2-F	KOM	
2360570	52	Trim pokazivač 160-10 Ohm	Up-Down	KOM	
2360571	52	Trim pokazivač 0-190 Ohm	Up-Down	KOM	
2360699	85	Pokazivač kuta kormila	Port-Starboard	KOM	
2360512	85	Pokazivač brzine Pitot	35 Čvorova	KOM	
2360513	85	Pokazivač brzine Pitot	55 Čvorova	KOM	
2360580	85	Pokazivač brzine GPS	60 Čvorova	KOM	
2360908	85	Brojač Okretaja/Sati	8000 Okretaja	KOM	
2360909	85	Brojač Okretaja/Sati	6000 Okretaja	KOM	
2360911	85	Brojač Okretaja/Sati	4000 Okretaja	KOM	
2360400	52	Kromirani okvir D52		KOM	
2360401	85	Kromirani okvir D52		KOM	

**Instrumenti Uflex Ultra White**

Uflex IP67 vodootporni instrumenti s dvoslojnim ojačanim anti-kondenzacijskim lećama. Univerzalno napajanje 12/24V s podesivim crvenim ili žutim pozadinskim osvetljenjem. Plug and play instalacija s uključenim priključkom i kabelima. Svi pokazatelji tlaka, temperature, razine i kuta moraju biti upotpunjeni sensorima. GPS indikator brzine opremljen je prijemnikom i antenom.



Kod	ø mm	Ref	Mjerni opseg	MJ	€
2360545	52	Pokazivač pritiska ulja	0-5 bar	KOM	
2360546	52	Pokazivač pritiska ulja	0-10 bar	KOM	
2360550	52	Pokazivač temperature vode	40-120°	KOM	
2360553	52	Voltmetar 12V	10-16V	KOM	
2360742	52	Voltmetar 24V	20-32V	KOM	
2360540	52	Ampermetar sa shuntom	-60+60A	KOM	
2360554	52	Brojač sati	0-99999H	KOM	
2360542	52	Pokazivač razine goriva 0-190 Ohm	E-1/2-F	KOM	
2360544	52	Pokazivač razine vode 0-190 Ohm	E-1/2-F	KOM	
2360575	52	Trim pokazivač 160-10 Ohm	Up-Down	KOM	
2360576	52	Trim pokazivač 0-190 Ohm	Up-Down	KOM	
2360700	85	Pokazivač kuta kormila	Port-Starboard	KOM	
2360536	85	Pokazivač brzine Pitot	35 Čvorova	KOM	
2360537	85	Pokazivač brzine Pitot	55 Čvorova	KOM	
2360582	85	Pokazivač brzine GPS	60 Čvorova	KOM	
2360918	85	Brojač Okretaja/Sati	8000 Okretaja	KOM	
2360919	85	Brojač Okretaja/Sati	6000 Okretaja	KOM	
2360921	85	Brojač Okretaja/Sati	4000 Okretaja	KOM	
2360400	52	Kromirani okvir D52		KOM	
2360401	85	Kromirani okvir D85		KOM	





**Instrumenti VDO Black View-Line**

Instrumenti VDO View-Line 8-32V kompletni s priključnim kabelima, okvirom i uputama. Dvostruko staklo otporno na zamagljivanje sa zaštitom IP67. LED osvetljenje.

VDO


Kod	Ref	Mjerni opseg	Ø mm	MJ	€
2300220	Pokazivač pritiska ulja	5 bar	52	KOM	
2300221	Pokazivač pritiska ulja	10 bar	52	KOM	
2300222	Pokazivač pritiska ulja	30 bar	52	KOM	
2300225	Termometar za vodu	40° - 120°	52	KOM	
2300229	Voltmetar	8-16V	52	KOM	
2300230	Voltmetar	18-32V	52	KOM	
2300227	Amperometar	-60+60A	52	KOM	
2300232	Pokazivač razine goriva (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300233	Pokazivač razine goriva (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300234	Pokazivač razine goriva (340-30 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300236	Pokazivač razine vode (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300237	Pokazivač razine vode (20 mA)	0 - 1/1	52	KOM	
2300239	Pokazivač razine otpadnih voda (20 mA)	0 - 1/1	52	KOM	
2300242	Pokazivač kuta kormila	40° - 40°	52	KOM	
2300245	Brojač sati		52	KOM	
2300205	Brojač Okretaja/Sati	3000 okr.	85	KOM	
2300206	Brojač Okretaja/Sati	4000 okr.	85	KOM	
2300207	Brojač Okretaja/Sati	5000 okr.	85	KOM	
2300208	Brojač Okretaja/Sati	6000 okr.	85	KOM	

**Instrumenti VDO White View-Line**

Instrumenti VDO View-Line 8-32V kompletni s priključnim kabelima. Dvostruko staklo otporno na zamagljivanje s prednjom zaštitom IP67. LED osvetljenje.

VDO

Kod	Ref	Mjerni opseg	Ø mm	MJ	€
2300270	Pokazivač pritiska ulja	5 bar	52	KOM	
2300271	Pokazivač pritiska ulja	10 bar	52	KOM	
2300272	Pokazivač pritiska ulja	30 bar	52	KOM	
2300275	Termometar za vodu	40° - 120°	52	KOM	
2300279	Voltmetar	8-16V	52	KOM	
2300280	Voltmetar	18-32V	52	KOM	
2300277	Amperometar	-60+60A	52	KOM	
2300282	Pokazivač razine goriva (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300283	Pokazivač razine goriva (60/90-0,5 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300285	Pokazivač razine goriva (340-30 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300286	Pokazivač razine vode (3-180 ohm)	0 - 1/1	52	KOM	
2300287	Pokazivač razine vode (20 mA)	0 - 1/1	52	KOM	
2300289	Pokazivač razine otpadnih voda (20 mA)	0 - 1/1	52	KOM	
2300292	Pokazivač kuta kormila	40° - 40°	52	KOM	
2300296	Brojač sati		52	KOM	
2300255	Brojač Okretaja/Sati	3000 okr.	85	KOM	
2300256	Brojač Okretaja/Sati	4000 okr.	85	KOM	
2300257	Brojač Okretaja/Sati	5000 okr.	85	KOM	
2300258	Brojač Okretaja/Sati	6000 okr.	85	KOM	

**VDO View-Line Rezervni Dijelovi i Dodatna Oprema**

Rezervni dijelovi i dodatna oprema za instrumente VDO View-Line.

VDO

Kod	Ref	MJ	€
2300300	CRNI okvir za instrumente Ø 52 mm	KOM	
2300301	BIJELI okvir za instrumente Ø 52 mm	KOM	
2300302	KROMIRANI okvir za instrumente Ø 52 mm	KOM	
2300304	CRNI okvir za instrumente Ø 85 mm	KOM	
2300305	BIJELI okvir za instrumente Ø 85 mm	KOM	
2300306	KROMIRANI okvir za instrumente Ø 85 mm	KOM	
2300303	Otpornik za sustave 24V	KOM	
2300307	Shunt za ampermetre 60A	KOM	
2300309	Kabel 8 PIN za instrumente View Line	KOM	
2300310	Kabel 14 PIN za brojače okretaja LCD View Line	KOM	




**Senzori-Davači Temperature**

Senzori-davači temperature koji se napajaju na 12V/24V.



Kod	C°	Navoj	D x ø mm	Ref VDO	Vrsta	MJ	€
<b>2300106</b>	40-120	14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Izvod	KOM	
<b>2300108</b>	40-120	14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001N	2 Izvoda	KOM	
<b>2300110</b>	40-120	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Izvod	KOM	
<b>2300140</b>	40-120	16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Izvod	KOM	
<b>2300501</b>	40-120	14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2300504</b>	40-120	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2300121</b>	40-120	1/4" x 18 NPTF	29 x 10,9	325-805-003-001C	2 Izvoda	KOM	

**Senzori-Davači Pritiska**

Senzori-davači pritiska koji se napajaju na 12V/24V. Promjer: 46 mm. Vanjska visina (bez polova): 40 mm.



Kod	Bar	Navoj	Ref VDO	Vrsta	MJ	€
<b>2301104</b>	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Izvod	KOM	
<b>2301112</b>	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Izvod	KOM	
<b>2301111</b>	10	10 x 1	360-081-032-003C	2 Izvoda	KOM	
<b>2301108</b>	25	1/8" x 27 NPTF	360-081-038-003C	2 Izvoda	KOM	
<b>2301101</b>	25	14 x 1,5	360-081-038-001C	2 Izvoda	KOM	
<b>2301149</b>	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-086C	1 Izvod+Alarm 0,5 Bar	KOM	
<b>2301102</b>	5	10 x 1	360-081-030-004C	1 Izvod+Alarm 0,7 Bar	KOM	
<b>2301152</b>	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Izvod+Alarm 0,8 Bar	KOM	
<b>2301109</b>	10	10 x 1	360-081-030-009C	1 Izvod+Alarm 0,5 Bar	KOM	
<b>2301122</b>	10	12 x 1,5	360-081-030-022C	1 Izvod+Alarm 0,5 Bar	KOM	
<b>2301132</b>	10	1/8" x 27 NPTF	362-081-001-002K	2 Izvoda	KOM	
<b>2301135</b>	25	1/8" x 27 NPTF	362-081-002-001K	2 Izvoda	KOM	

**Senzori-Davači Temperature Vode ECMS**

Senzori-davači temperature vode Ecms. Napajanje 12V/24V.



Kod	C°	Navoj	D x ø mm	Ref VDO	Vrsta	MJ	€
<b>2301274</b>	40-120°	1/8" x 27 NPTF	22 x 8,5	323-801-005-001D	1 Izvod	KOM	
<b>2301278</b>	40-120°	1/4" x 18 NPTF	29 x 9	323-801-001-009N	1 Izvod	KOM	
<b>2301283</b>	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 9	323-801-001-010N	1 Izvod	KOM	
<b>2301280</b>	40-120°	1/2" x 14 NPTF	40 x 10,8	323-803-001-019D	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301277</b>	40-120°	1/2" x 14 NPTF	29 x 11	323-805-001-004N	2 Izvoda	KOM	
<b>2301285</b>	40-120°	M14 x 1,5	29 x 9	323-801-001-006N	1 Izvod	KOM	
<b>2301281</b>	40-120°	M14 x 1,5	40 x 10,8	323-803-001-006D	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301284</b>	40-120°	M14 x 1,5	29 x 11	323-805-001-001K	2 Izvoda	KOM	
<b>2301282</b>	40-120°	M16 x 1,5	29 x 9	323-801-001-040N	1 Izvod	KOM	

**Senzori-Davači Pritiska Ulja ECMS**

Senzori-davači pritiska ulja Ecms. Napajanje 12/24V.



Kod	Bar	Navoj	Ref VDO	Vrsta	MJ	€
<b>2301299</b>	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-004C	1 Izvod	KOM	
<b>2301295</b>	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-049C	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301289</b>	5	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-001C	2 Izvoda 10/184	KOM	
<b>2301276</b>	5	1/8" x 27 NPTF	362-081-001-001K	2 Izvoda 5/90	KOM	
<b>2301288</b>	5	M10 x 1	360-081-029-001C	1 Izvod	KOM	
<b>2301294</b>	5	M10 x 1	360-081-030-002C	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301287</b>	5	M10 x 1	360-081-032-002C	2 Izvoda	KOM	
<b>2301297</b>	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-029-012C	1 Izvod	KOM	
<b>2301293</b>	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-030-015C	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301286</b>	10	1/8" x 27 NPTF	360-081-032-014C	2 Izvoda 10/184	KOM	
<b>2301298</b>	10	M10 x 1	360-081-029-010C	1 Izvod	KOM	
<b>2301292</b>	10	M10 x 1	360-081-030-009C	1 Izvod+Alarm	KOM	
<b>2301296</b>	10	M10 x 1	360-081-032-003C	2 Izvoda	KOM	



**Cjevasti Senzori za Nivo Goriva**

Cjevasti Aluminijски senzori za nivo goriva za pričvršćivanje na spremnik. Prirubnica tipa VDO s 5 otvora, s promjerom osovinskog razmaka od 54 mm. Napajanje 12/24V. Kompatibilni s bilo kojim instrumentom impedancije 60-90 / 2-5 Ohm.

Kod	D mm	Ref VDO	MJ	€
2301303	200	224-011-000-200X	KOM	
2301304	250	224-011-000-250X	KOM	
2301306	300	224-011-000-300X	KOM	
2301308	350	224-011-000-350X	KOM	
2301310	400	224-011-000-400X	KOM	
2301315	450	224-011-000-450X	KOM	
2301324	500	224-011-000-500X	KOM	
2301325	550	224-011-000-550X	KOM	
2301328	600	224-011-000-600X	KOM	
2301329	650	224-011-000-650X	KOM	
2301331	700	224-011-000-700X	KOM	
2301332	750	224-011-000-750X	KOM	
2301333	800	224-011-000-800X	KOM	



**Univerzalni Cjevasti Senzori za Nivo**

Vodonepropusni cjevasti senzori od Inoxa za praćenje svih vrsta tekućina, od vode do goriva. Prirubnica tipa VDO s 5 otvora, s promjerom osovinskog razmaka od 54 mm. Napajanje 12/24V. Kompatibilni s bilo kojim instrumentom impedancije 0-180 Ohm.

Kod	D mm	Ref VDO	MJ	€
2301407	200	ES-224-011-0200	KOM	
2301411	250	ES-224-011-0250	KOM	
2301413	300	ES-224-011-0300	KOM	
2301416	350	ES-224-011-0350	KOM	
2301417	400	ES-224-011-0400	KOM	
2301418	450	ES-224-011-0450	KOM	
2301419	500	ES-224-011-0500	KOM	
2301420	550	ES-224-011-0550	KOM	
2301421	600	ES-224-011-0600	KOM	
2301423	700	ES-224-011-0700	KOM	
2301425	800	ES-224-011-0800	KOM	
2301427	900	ES-224-011-0900	KOM	
2301428	1000	ES-224-011-1000	KOM	



**Senzori za Nivo Vode / Goriva ECMS**

Uspravni senzori od Inoxa 316 za nivo vode i goriva. Prirubnica s 5 otvora promjera 54 mm (tipa VDO). Napajanje 12/24V. Prosječna impedancija 0-190 Ohm.

Kod	D mm	MJ	€
2362430	150	KOM	
2362431	200	KOM	
2362432	250	KOM	
2362433	300	KOM	
2362434	350	KOM	
2362435	400	KOM	
2362436	450	KOM	
2362437	500	KOM	
2362438	600	KOM	
2362439	700	KOM	
2362440	800	KOM	
2362441	900	KOM	
2362442	1000	KOM	



**Senzori za Nivo Vode / Goriva Sic**

Uspravni senzori za nivo vode / goriva s prirubnicom na 5 otvora tipa VDO. Tijelo od Inoxa 316. Impedancija 10-180 Ohm (prazno-puno). Pogodni za instrumente VDO - YAZAKI - FARIA EUROPE.

Kod	D mm	MJ	€
2360756	170	KOM	
2360758	200	KOM	
2360757	250	KOM	
2360759	300	KOM	
2360761	400	KOM	
2360762	450	KOM	
2360763	500	KOM	
2360764	550	KOM	
2360765	600	KOM	
2360766	600	KOM	
2360806	700	KOM	
2360807	750	KOM	
2360808	800	KOM	



**Senzor za Nivo Vode**

Senzor za nivo vode. Model za otpadne vode opremljen je kontaktom za alarm. Za instrumente za nivo vode od 4-20 mA.


Kod	Voda	mm	Ref VDO	MJ	€
2322236	Slatka	80<->600	N02-240-402	KOM	
2322238	Slatka	600<->1200	N02-240-404	KOM	
2322240	Otpadna	200<->600	N02-240-902	KOM	



**Senzor za Nivo Goriva VDO 240/33**

Senzor za nivo goriva 12/24V VDO s prirubnicom. Za spremnike dubine od 150 do 600 mm.

Kod	Impedancija Ohm	Ref VDO	MJ	€
2301340	240-33,6	A2C1364580001	KOM	



**Senzor za Nivo Goriva VDO 3/180**

Senzor za nivo goriva 12/24V VDO s prirubnicom. Za spremnike dubine od 150 do 600 mm.


Kod	Impedancija Ohm	Ref VDO	MJ	€
2301302	3-180	226-801-015-001G	KOM	
2301342	2-90	N02-240-106	KOM	



**Senzor za Nivo Goriva Uflex**

Senzor na polugu za nivo goriva Uflex za spremnike od 200 do 600 mm.

Kod	Impedancija Ohm	MJ	€
2360608	10-180	KOM	





**Senzor Kuta Otklona Kormila VDO**

Senzor kuta otklona kormila 12V/24V.

Kod	Stanica	Ref VDO	MJ	€
2302901	Jednostruka	440-102-001-001D	KOM	
2302902	Dvostruka	440-102-002-001	KOM	



VDO

**Senzor Kuta Otklona Kormila ECMS**

Senzor kuta otklona kormila Ecms za jednostruku stanicu 0-190 Ohm.

Kod	MJ	€
2301273	KOM	

MTM  
QUALITY**Pitot Senzor za Brzinomjer**

Senzor za brzinomjer Pitot opremljen montažnim nosačem.

Kod	Ref	MJ	€
2360515	Senzor Pitot	KOM	
2360516	Senzor Pitot s 6 m cijevi	KOM	

**Set Navojnih Adaptera Faria**

Set navojnih adaptera Faria za senzore temperature vode i pritiska ulja.

Kod	Navoj	MJ	€
2360619	1/8 NPTF > M12x1	KOM	
2360620	1/8 NPTF > M16x1,5	KOM	

**Zvučni Alarm I**

Univerzalni zvučni alarm za instrumente. Samo za unutarnju uporabu.

Kod	V	MJ	€
2323062	12	KOM	
2323064	24	KOM	

**Zvučni Alarm R**

Univerzalni zvučni alarm za instrumente i za vožnju unatrag. Univerzalno napajanje 12/24. Za vanjsku i unutarnju uporabu.

Kod	MJ	€
2323066	KOM	

**Kontrolna LED svjetla KM 6MM 12V**

Vodonepropusna kontrolna LED svjetla 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i sigurnosnom podloškom. Maksimalna debljina ploče 6 mm.

Kod	Boja	MJ	€
2105017	ŽUTA	KOM	
2105019	CRVENA	KOM	
2105018	ZELENA	KOM	

**Kontrolna LED Svjetla KM 8MM 12V**

Vodonepropusna kontrolna LED svjetla 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i sigurnosnom podloškom. Maksimalna debljina ploče 13 mm.

Kod	Boja	MJ	€
2105005	ŽUTA	KOM	
2105008	CRVENA	KOM	
2105012	ZELENA	KOM	

**Kontrolna LED Svjetla KM 12MM 12V**

Vodonepropusna kontrolna LED svjetla 12V od Kromiranog Mesinga. Opremljena maticom, brtvom i sigurnosnom podloškom. Maksimalna debljina ploče 10 mm.

Kod	Boja	MJ	€
2105006	ŽUTA	KOM	
2105009	CRVENA	KOM	
2105013	ZELENA	KOM	

**Kontrolna LED Svjetla od Inoxa 19MM 12V**

Vodonepropusna kontrolna LED svjetla 12V od Inoxa. Opremljena maticom i brtvom. Maksimalna debljina ploče 21 mm.

Kod	Boja	MJ	€
2105007	ŽUTA	KOM	
2105010	CRVENA	KOM	
2105014	ZELENA	KOM	



**i40 Speed Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i40 Speed Pack s LCD zaslonom s velikim znamenkama od 28 mm za lakše čitanje. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje trenutačnu, maksimalnu i prosječnu brzinu plovila, mjeri djelomičnu i ukupnu daljinu i temperaturu mora. Opremljen Plastičnim prolaznim transdutorom Brzina/Temperaturu P371.

Kod	Dim mm	MJ	€
5653041	128 x V72	KOM	



Raymarine

**i40 Depth Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i40 Depth Pack s LCD zaslonom s velikim znamenkama od 28 mm za lakše čitanje. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje dubinu s različitim postavkama alarma za plovilo i sidro. Opremljen Plastičnim prolaznim transdutorom P7.

Kod	Dim mm	MJ	€
5653042	128 x V72	KOM	



Raymarine

**i40 Bidata Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i40 Bidata Pack s LCD zaslonom s velikim znamenkama od 28 mm za lakše čitanje. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje brzinu, dubinu, prosječnu brzinu u miljama i temperaturu mora. Mogućnost istovremenog prikazivanja više vrsta podataka. Opremljen Plastičnim prolaznim transdutorima Brzina/Temperaturu P371 i Dubina P7.

Kod	Dim mm	MJ	€
5653043	128 x V72	KOM	



Raymarine

**i40 Wind Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i40 Wind Pack s LCD zaslonom s velikim znamenkama od 28 mm za lakše čitanje. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje brzinu i smjer vjetera, prividnog i stvarnog, šalje podatke autopilotu za skretanje u odabrani kut prividnog vjetera. Opremljen transdutorom Wind Rotavecta. Montaža na površinu ili putem nosača.

Kod	Dim mm	MJ	€
5653045	128 x V72	KOM	



Raymarine

**i50 Speed Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i50 Speed Pack s LCD zaslonom, SeaTalk i NMEA2000 sučeljem. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje brzinu na vodi ili "Speed over ground" (s GPS-om), temperaturu mora, te mjeri ukupnu i djelomičnu daljinu u miljama. Opremljen Plastičnim transdutorom Brzina/Temperaturu P120 na izvlačenje. S ugrađenim sučeljem transduktora.

Kod	Dim mm	MJ	€
5665051	110 x V115	KOM	



Raymarine

**i50 Depth Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i50 Depth Pack s LCD zaslonom, SeaTalk i NMEA2000 sučeljem. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje trend dubine, minimalnu i maksimalnu dubinu, s alarmom za plovilo i sidro. Opremljen Plastičnim prolaznim transdutorom P19. S ugrađenim sučeljem transduktora.

Kod	Dim mm	MJ	€
5665052	110 x V115	KOM	



Raymarine

**i50 Tridata Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i50 Tridata Pack s LCD zaslonom, SeaTalk i NMEA2000 sučeljem. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Kombinira podatke dubine i brzine sa zaslonom u 3 reda, mjeri ukupnu i djelomičnu daljinu u miljama, temperaturu vode i SOG. Opremljen Plastičnim prolaznim transdutorima Brzina/Temperaturu P120 i Dubina P19. S ugrađenim sučeljem transduktora.

Kod	Dim mm	MJ	€
5665053	110 x V115	KOM	



Raymarine



**i60 Wind Pack**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i60 Wind Pack s LCD zaslonom, SeaTalk i NMEA2000 sučeljem. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje analogne i digitalne podatke, mjeri brzinu i smjer vjetra, prividnog i stvarnog (s podacima o brzini SeaTalk). Opremljen Wind transdutorom s 30-metarskim kabelom i ugrađenim sučeljem transduktora.

Kod	Dim mm	MJ	€
5665055	110 x V115	KOM	



Raymarine

**i60 Prikazivač Vjetra**

Kompaktan i funkcionalan instrument Raymarine i60 Prikazivač Vjetra s LCD zaslonom, SeaTalk i NMEA2000 sučeljem. Potpuno kompatibilan sa svom Raymarine navigacijskom opremom. Prikazuje kut vjetra 20°<->60°, idealan instrument za natjecanja gdje svaki stupanj čini razliku. S ugrađenim sučeljem transduktora.

Kod	Dim mm	MJ	€
5665056	110 x V115	KOM	



Raymarine

**Višenamjenski Displej i70s**

Višenamjenski displej Raymarine i70s s LCD 4,1" zaslonom širokog kuta čitanja i sjajnih boja u svim vremenskim uvjetima. Sučelje jednostavno za korištenje s povišenim tipkama za preciznu primjenu. Prilagodljiv pregled velikog broja podataka prema potrebama i karakteristikama plovila. Sposobnost prikazivanja analognih i grafičkih podataka, radi i kao AIS repetitor. Opremljen SeaTalk i NMEA2000 povezivanjem za potpunu integraciju s drugim uređajima na brodu. Opremljen poklopcem za zaslon i montažnim priborom.

Kod	Dim mm	MJ	€
5667001	110 x 115	KOM	



Raymarine

**Upravljačka Jedinica p70s za Jadrilice**

Upravljačka jedinica Raymarine p70s sa zaslonom LCD 3,5" 320x240 pixela, širokog kuta čitanja i sjajnih boja u svim vremenskim uvjetima. Sučelje jednostavno za korištenje s povišenim tipkama za preciznu primjenu na jadrilicama. Opremljena jednostavnim uputama za brzo instaliranje autopilota te SeaTalk povezivanjem za potpunu integraciju s drugim uređajima na plovilu.

Kod	Dim mm	MJ	€
5667002	110 x 115	KOM	



Raymarine

**Upravljačka Jedinica p70Rs za Motorna Plovila**

Upravljačka jedinica Raymarine p70Rs sa zaslonom LCD 3,5" 320x240 pixela, širokog kuta čitanja i sjajnih boja u svim vremenskim uvjetima. Sučelje jednostavno za korištenje s povišenim tipkama za preciznu primjenu na motornim plovilima. Opremljena jednostavnim uputama za brzo instaliranje autopilota te SeaTalk povezivanjem za potpunu integraciju s drugim uređajima na plovilu.

Kod	Dim mm	MJ	€
5667003	110 x 115	KOM	



Raymarine



**Displej Garmin GNX**

LCD displej s pozadinskim osvjetljenjem i antirefleksnim staklom s glass-bonded tehnologijom. Izvanredna svjetlina i niska potrošnja energije. S touchscreen zaslonom. Može prikazivati više od 50 različitih podatkovnih polja. NMEA2000 kompatibilan, integracija sa svim sustavima na plovilu. Za ugradnju ili površinsku montažu pomoću dodatnih nosača. Opremljen kabelom, NMEA2000 priključnim kompletom i poklopcem za zaslon. Dodatna GNX tipkovnica omogućuje daljnje upravljanje.

Kod	Ref	Zaslon	Dim mm	Dodatna oprema	MJ	€
5627122	GNX 120	7"	181 x 115 x 17		KOM	
5627123	GNX 130	10"	249 x 153 x 19		KOM	
5627130				Tipkovnica GNX	KOM	
5627132				Nosač za jarbol 2 displeja	KOM	
5627133				Nosač za jarbol 3 displeja	KOM	
5627134				Nosač za jarbol 4 displeja	KOM	



GARMIN

**Garmin gWind V1**

Garmin gWind V1 uključuje zaslon GMI20, modul GND10 i transduktore gWind i DST810. GMI20: LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem glass-bonded i boje od 4" niske energetske potrošnje, mogućnost prikazivanja preko 100 stranica podesivih podataka. Kompatibilan s NMEA0183/2000.

GND10: modul pretvarač koji omogućuje kompatibilnost između Nexus senzora i Garminovih proizvoda.

gWind: transduktor za vjetar s postojanim dvostrukim vjetrokazom i anemometrom.

DST810: plastični prolazni transduktor za dubinu, brzinu i temperaturu.

Kod	Ref	Zamjenski dijelovi	MJ	€
5627111	gWind V1		KOM	
5628173		Prolazni transduktor DST810 kabel 6m	KOM	



GARMIN

**Garmin gWind V2**

Garmin gWind V2 uključuje zaslon GMI20, zaslon GNX20, modul GND10 i transduktore gWind i DST810.

GMI20: LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem glass-bonded i boje od 4" niske energetske potrošnje, mogućnost prikazivanja preko 100 stranica podesivih podataka. Kompatibilan s NMEA0183/2000.

GNX20: LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem glass-bonded i boje od 4" niske energetske potrošnje, mogućnost prikazivanja preko 50 stranica podesivih podataka. Kompatibilan s NMEA0183/2000.

GND10: modul pretvarač koji omogućuje kompatibilnost između Nexus senzora i Garminovih proizvoda.

gWind: transduktor za vjetar s postojanim dvostrukim vjetrokazom i anemometrom.

DST810: plastični prolazni transduktor za dubinu, brzinu i temperaturu.

Kod	Ref	Zamjenski dijelovi	MJ	€
5627112	gWind V2		KOM	
5628173		Prolazni transduktor DST810 kabel 6m	KOM	



GARMIN

**Garmin gWind V3**

Garmin gWind V3 uključuje zaslon GNX20, zaslon GNXWind, modul GND10 i transduktore gWind i DST810.

GNX20: LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem glass-bonded i boje od 4" niske energetske potrošnje, mogućnost prikazivanja preko 50 stranica podesivih podataka. Kompatibilan s NMEA0183/2000.

GMI20Wind: LED zaslon s pozadinskim osvjetljenjem glass-bonded i boje od 4" niske energetske potrošnje, mogućnost nadziranja bitnih podataka za jedrilicu. Kompatibilan s NMEA2000.

GND10: modul pretvarač koji omogućuje kompatibilnost između Nexus senzora i Garminovih proizvoda.

gWind: transduktor za vjetar s postojanim dvostrukim vjetrokazom i anemometrom.

DST810: plastični prolazni transduktor za dubinu, brzinu i temperaturu.

Kod	Ref	Zamjenski dijelovi	MJ	€
5627113	gWind V3		KOM	
5628173		Prolazni transduktor DST810 kabel 6m	KOM	



GARMIN



**Autopilot Garmin Compact Reactor 40 Hydraulic**

Garmin Compact Reactor idealan je autopilot za mala i srednja plovila s hidrauličnim kormilarskim sustavom. Opremljen AHRS tehnologijom na 9 osovina kako bi se osigurala točnost podataka na kompasu, manje pomicanje kormila, manju energetska potrošnju i održavanje stabilnosti rute u svim vremenskim uvjetima.

GHC20: bežični zaslon koji omogućuje upravljanje autopilotom s bilo kojeg položaja na plovilu.

Shadow Drive: omogućuje ručno upravljanje kormilom ili izmjenu rute, kako bi se izbjegle prepreke bez isključivanja autopilota, koji se naknadno može ponovno aktivirati jednostavnim pritiskom gumba.

Uključuje: elektroničku upravljačku jedinicu (ECU), CCU reactor 40, pumpu (za cilindre do 262cc), naponske i priključne kabele, instalacijski set NMEA2000 i zvučni signal.



Kod	Ref	MJ	€
5626010	AP Compact Reactor 40	KOM	
5626011	AP Compact Reactor 40 s GHC20	KOM	
5626012	AP Compact Reactor 40 s GHC20 i Shadow Drive	KOM	



**Autopilot Garmin Reactor 40 Hydraulic**

Garmin Reactor idealan je autopilot za plovila s hidrauličnim kormilarskim sustavom. Zahvaljujući tehnologiji Shadow Drive moguće je ručno upravljati kormilom u bilo kojem trenutku kako bi se izbjegle prepreke ili promjene rute bez isključivanja autopilota. U trenutku nastavljanja rute, autopilot se može ponovno aktivirati jednostavnim pritiskom gumba. Zahvaljujući tehnologiji koja poizlazi iz svemirske industrije i kompasu s 3 osovine, moguće je održati rutu u svim vremenskim uvjetima. Ne zahtjeva korištenje senzora za kut kormila. Opremljen je prethodno učitanim ribolovnim i Man Over Board putevima te Auto Guidance-om, gdje se ruta automatski postavlja pomoću Garminovog chartplotter-a. Uključuje zaslon GHC 20, shadow drive, elektroničku upravljačku jedinicu (ECU), CCU reactor 40, napojne i priključne kabele, instalacijski set NMEA2000 i zvučni signal.



Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5626000	AP Reactor 40		KOM	
5626100		Reverzibilna pumpa 1.2L / 12V	KOM	
5626101		Reverzibilna pumpa (ne Verado) 2.0L / 12V	KOM	



**Autopilot Garmin Reactor 40 Mechanic/Hydraulic/Solenoid**

Garmin Reactor idealan je autopilot za jedrilice i motorna plovila s mehaničkim, hidrauličnim ili solenoidnim kormilarskim sustavom, s tehnologijom koja poizlazi iz svemirske industrije. Uključeni senzor koji zakreće kompas jamči odlično upravljanje nad plovilom te preciznost u promjeni rute. Na jedrilicama, ako se poveže autopilot sa senzorom vjetra, brodski manevri bit će olakšani, omogućavajući praćenje rute ili kuta, ili pripremu za okretaj.

Uključuje GHC 20 zaslon, elektroničku upravljačku jedinicu (ECU), CCU reactor 40, napojne i priključne kabele, instalacijski set NMEA2000 i zvučni signal.



Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5626001	AP Reactor 40		KOM	
5626102		Transduktor kut kormila GRF10 s kabelom 2m	KOM	
5626103		Produžni kabel 5m za GRF10	KOM	
5626104		Kabel za transduktor kut kormila	KOM	
5626105		Napojni kabel aktuatora	KOM	
5626106		Mehanički aktuator 12V linearni do 13t	KOM	
5626108		Hidraulični aktuator 12/24V do 22t	KOM	
5626109		Hidraulični aktuator 12/24V do 36t	KOM	



**Autopilot ST1000+**

Odstranljivi autopilot Raymarine ST1000 za rudu kormila. AutoTack omogućuje automatsko upravljanje plovidom i omogućuje slobodno manevriranje škote rukama. AutoSe-astate pametno održava rutu s minimalnom energetsom potrošnjom. Može se koristiti kao samostalna jedinica ili se može povezati na SeaTalk/NMEA GPS uređaj.

Maksimalna preporučena istisnina: 3000 kg (6600 lbs).  
Potrebno je uvijek uzeti u obzir istisninu ukrcanog plovila (često 20% iznad teoretske).

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660010	AP ST1000+		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	

Raymarine



**Autopilot ST2000+**

Odstranljivi autopilot Raymarine ST2000 za rudu kormila. AutoTack omogućuje automatsko upravljanje plovidom i omogućuje slobodno manevriranje škote rukama. AutoSe-astate pametno održava rutu s minimalnom energetsom potrošnjom. Može se koristiti kao samostalna jedinica ili se može povezati na SeaTalk/NMEA GPS uređaj. Maksimalna preporučena istisnina: 4500 kg (10000 lbs) Potrebno je uvijek uzeti u obzir istisninu ukrcanog plovila (često 20% iznad teoretske).

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660020	AP ST2000+		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	

Raymarine



**Autopilot Raymarine EV-100 Tiller Package**

Autopilot Raymarine Evolution EV-100 Pack za male jedrilice s maksimalnom istisninom do 6000 kg za kormilarske sustave s rudom koji se sastoje od upravljačke jedinice ACU-100, kontrolne jedinice p70s i aktuatora na rudu (tiller). Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanja najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660051	EV-100 Tiller		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	

Raymarine



**Autopilot Raymarine EV-200 Linear Package**

Autopilot Raymarine Evolution EV-200 Pack za male jedrilice s maksimalnom istisninom do 11000 kg za mehaničke kormilarske sustave koji se sastoje od upravljačke jedinice ACU-200, kontrolne jedinice p70s i linearnog aktuatora tipa 1. Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanja najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660052	EV-200 Linear		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	

Raymarine





**Autopilot Raymarine EV-100 Wheel Package**

Autopilot Raymarine Evolution EV-100 Pack tipa kotač za male jedrilice s maksimalnom istisninom do 7500 kg, koji se sastoji od upravljačke jedinice ACU-100, kontrolne jedinice p70s i aktuatora tipa kotač (wheel). Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanja najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660055	EV-100 Wheel		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	



Raymarine



**Autopilot Raymarine EV-100 Hydraulic Package**

Hidraulični Autopilot Raymarine Evolution EV-100 Pack za mala motorna plovila, s upravljačkom jedinicom ACU-100, kontrolnom jedinicom p70s i hidrauličnom pumpom tipa 0,5 koja podržava 50-110cc. Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanja najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660045	EV-100 Hydraulic		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	



Raymarine



**Autopilot Raymarine EV-150 Hydraulic Package**

Hidraulični Autopilot Raymarine Evolution EV-150 Pack za mala motorna plovila, s upravljačkom jedinicom ACU-150, kontrolnom jedinicom p70s i hidrauličnom pumpom tipa 1 koja podržava 80-230cc. Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanja najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660048	EV-150 Hydraulic		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	



Raymarine



**Autopilot Raymarine EV-200 Hydraulic Package**

Hidraulični Autopilot Raymarine Evolution EV-200 Pack za mala motorna plovila, s upravljačkom jedinicom ACU-200, kontrolnom jedinicom p70s i hidrauličnom pumpom tipa 1 koja podržava 80-230cc. Sposobnost otkrivanja parametara okoliša i brzog izračunavanje najboljih postavki za vrhunske performanse. Precizno i pouzdano održavanje rute, neovisno o brzini plovila ili vremenskim uvjetima na moru. Bez dugog automatskog učenja i kalibracije kompasa. Opremljen auto-magic kalibracijom s preciznim praćenjem na 9 osovina pokreta pramca, valjanja i posrtanja plovila.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5660046	EV-200 Hydraulic		KOM	
5660001		Daljinski upravljač S100 wireless	KOM	



Raymarine



**Fishfinder Garmin Striker Cast**

Prijenosni fishfinder Garmin Striker Cast za lansiranje koristi se kao plutuća s integriranim fishfinderom. Preko bežične veze povezuje se s pametnim telefonima ili tabletima pretvarajući ih u stvarne zaslone dizajnirane za ribolov. Frekvencija 260/455 kHz, max. dubina 45 m, raspon djelovanja do 60 m. Verzija s integriranim GPS-om je opremljena softverom Quickdraw Contours koji omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online. Opremljen unutarnjom punjivom baterijom u trajanju 10 sati, torbom za prenošenje i USB kabelom. Dimenzije 76x76x58mm.

Kod	Ref	MJ	€
5600720	Striker Cast	KOM	
5600722	Striker Cast GPS	KOM	

**Prijenosni Set Garmin**

Mekana torba s čvrstom podlogom za prenošenje svih fishfinder uređaja Garmin Striker. Idealna za vožnju čamcem, kajakom, kanuom ili za ribolov s obale. Isporučuje se s punjivom AGM baterijom i pametnim punjačem, vakuumskim nosačem za transdutor (sondu) i plovkom za kabel.

Kod	MJ	€
5600750	KOM	

**Fishfinder Garmin Striker Plus 4**

Fishfinder Garmin Striker Plus 4 s ugrađenim GPS sustavom. Opremljen standardnom i CHIRP tehnologijom. Snaga 200W. Zaslom od 3.5"/480x320 piksela. Ugrađeni softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online.

Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu i kabelom za napajanje/prijenos podataka.

TD = Transdutor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620730	Striker Plus 4		KOM	
5628164		Poklopac za zaslon	KOM	
5628131		Kabel adapter TD 8 Pin > Eco 4 Pin	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628104		Krmeni TD STD 77/200 kHz 4 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Fishfinder Garmin Striker Vivid 4CV**

Fishfinder Garmin Striker Vivid 4CV s ugrađenim GPS prijemnikom. Opremljen standardnom, CHIRP i ClearVu tehnologijom. Snaga 300W. Novi svijetli zaslon od 4,3"/480x272 piksela sa širokim spektrom boja za prepoznavanje i najmanjih ulova. Ugrađeni softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online.

Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu i kabelom za napajanje/prijenos podataka.

TD = Transdutor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620732	Striker Vivid 4CV		KOM	
5628164		Poklopac za zaslon	KOM	
5628131		Kabel adapter za TD 8 Pin > Eco 4 Pin	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115		Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113		Krmeni TD GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628138		Krmeni TD GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Fishfinder Garmin Striker Vivid 5CV**

Fishfinder Garmin Striker Vivid 5CV s ugrađenim GPS prijemnikom. Opremljen standardnom, CHIRP i ClearVu tehnologijom. Snaga 500W. Novi svijetli zaslon od 5"/800x400 piksela sa širokim spektrom boja za prepoznavanje i najmanjih ulova. Ugrađeni softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online.

Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu i kabelom za napajanje/prijenos podataka.

TD = Transdutor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620734	Striker Vivid 5CV		KOM	
5628160		Poklopac za zaslon	KOM	
5628131		Kabel adapter za TD 8 Pin > Eco 4 Pin	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115		Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113		Krmeni TD GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628138		Krmeni TD GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	



**Fishfinder Garmin Striker Vivid 7CV**

Fishfinder Garmin Striker Vivid 7CV s ugrađenim Wi-Fi i GPS sustavima. Opremljen standardnom, CHIRP i ClearVu tehnologijom. Snaga 500W. Novi svijetli zaslon od 7"/800x400 piksela sa širokim spektrom boja za prepoznavanje i najmanjih ulova. Zahvaljujući novoj besplatnoj aplikaciji ActiveCaptain moguće je upravljati fishfinderom i svim Garmin Marine uređajima putem pametnog telefona. Softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online. Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu i kabelom za napajanje/prijenos podataka. TD = Transdutor (Sonda)

GARMIN



Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620736	Striker Vivid 7CV		KOM	
5628168		Poklopac za zaslon	KOM	
5628131		Kabel adapter za TD 8 Pin > Eco 4 Pin	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115		Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113		Krmeni TD GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628111		Prolazni TD GT23M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628138		Krmeni TD GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Fishfinder Garmin Striker Vivid 7SV**

Fishfinder Garmin Striker Vivid 7SV s ugrađenim Wi-Fi i GPS sustavima. Opremljen standardnom, CHIRP i ClearVu tehnologijom. Snaga 500W. Novi svijetli zaslon od 7"/800x400 piksela sa širokim spektrom boja za prepoznavanje i najmanjih ulova. Zahvaljujući novoj besplatnoj aplikaciji ActiveCaptain moguće je upravljati fishfinderom i svim Garmin Marine uređajima putem pametnog telefona. Softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online. Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu, kabelom za napajanje/prijenos podataka te Y kabelom za transdutor od 12 pin na dva zaslona od 4 pin.

TD = Transdutor (Sonda)

GARMIN



Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620738	Striker Vivid 7SV		KOM	
5628168		Poklopac za zaslon	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115		Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113		Krmeni TD GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100		Prolazni TD GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170		Prolazni TD GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628110		Krmeni TD GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Fishfinder Garmin Striker Vivid 9SV**

Fishfinder Garmin Striker Vivid 9SV s ugrađenim Wi-Fi i GPS sustavima. Opremljen standardnom, CHIRP i ClearVu tehnologijom. Snaga 500W. Novi svijetli zaslon od 9"/800x400 piksela sa širokim spektrom boja za prepoznavanje i najmanjih ulova. Zahvaljujući novoj besplatnoj aplikaciji ActiveCaptain moguće je upravljati fishfinderom i svim Garmin Marine uređajima putem pametnog telefona. Softver Quickdraw Contours omogućuje izradu batimetrijskih karata u stvarnom vremenu i dijeljenje istih online. Opremljen transdutorom, nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti, priborom za montažu na krmu i kabelom za napajanje/prijenos podataka te Y kabelom za transdutor od 12 pin na dva zaslona od 4 pin.

TD = Transdutor (Sonda)

GARMIN



Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5620740	Striker Vivid 9SV		KOM	
5628178		Poklopac za zaslon	KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115		Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV 455/800 kHz 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113		Krmeni TD GT23M-TM CHIRP 80/160 CHIRP CV 260/455 kHz 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100		Prolazni TD GT50M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170		Prolazni TD GT51M-TH CHIRP 80/160 CHIRP CV/SV 260/455 kHz 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163		Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628110		Krmeni TD GT52HW-TM CHIRP 150/240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Krmeni Nosač Transduktora**

Krmeni nosači transduktora od Inoxa. Omogućuju dizanje, spuštanje ili skidanje svih vrsta transduktora za fishfinder uređaje.

Kod	D mm	MJ	€
5645020	20<->35	KOM	
5645030	30<->55	KOM	
5645040	40<->65	KOM	





**Garmin echoMAP Plus CHIRP 42CV**

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP Plus 42CV s ugrađenim GPS prijemnikom, Wi-Fi i HD-ID modulom s tehnologijom CHIRP i ClearVu. Snaga 500W. Zaslom od 4.3"/272x480 piksela. Kompatibilan s NMEA0183, BlueChart G3-G3 Vision kartografijom i softverom Quickdraw Contours koji omogućuje izradu personaliziranih batimetrijskih karata i dijeljenje istih online.

Opremljen nosačem koji se može nagnuti/zakrenuti s brzospojnom bazom te kabelom za napajanje/prijenos podataka.

Model bez transduktora opremljen je adapterom za transdudktor od 8 pin na eco 4 pin.



TD = Transdudktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5627810	echoMAP Plus 42CV	Da		KOM	
5627811	echoMAP Plus 42CV	Ne		KOM	
5628161			Poklopac za zaslon	KOM	
5628114			Krmeni/temp TD 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin Kabel 9m	KOM	
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115			Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113			Krmeni TD GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628163			Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628138			Krmeni TD GT20-TM STD 77/200 CHIRP CV 455/800 kHz 4 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Garmin echoMAP UHD 62CV**

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 62CV s touchscreen zaslonom od 6"/800x480 piksela, ugrađenom tipkovnicom i unutarnjim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU i UHD modulom snage 500W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom, s ugrađenom wireless vezom, NMEA0183/2000 i Fusion-Link. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. Opremljen svim Garmin funkcijama kao što su Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist i Quickdraw Contours.

Opremljen podesivim nosačem, poklopcem za zaslon, kabelom za napajanje/prijenos podataka i NMEA2000 adapterom sa 4 na 5 pin.

TD = Transdudktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5627812	echoMAP Plus 62CV	Da		KOM	
5627813	echoMAP Plus 62CV	Ne		KOM	
5628114			Krmeni/temp TD 50/200kHz 40°/10° 500W 8 pin Kabel 9m	KOM	
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115			Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113			Krmeni TD GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628185			Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM	
5628163			Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628123			Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	

**Garmin echoMAP UHD 72CV**

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72CV s touchscreen zaslonom od 7"/800x480 piksela, ugrađenom tipkovnicom i unutarnjim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU i UHD modulom snage 500W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom, s ugrađenom wireless vezom, NMEA0183/2000 i Fusion-Link. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. Opremljen svim Garmin funkcijama kao što su Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist i Quickdraw Contours.

Opremljen podesivim nosačem, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka.

TD = Transdudktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5627814	echoMAP Plus 72CV	Da		KOM	
5627815	echoMAP Plus 72CV	Ne		KOM	
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628115			Krmeni TD GT22HW-TM CHIRP CV 455/800kHz 24°/16° 500W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628113			Krmeni TD GT23M-TM CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628111			Prolazni TD GT23M-TH CHIRP CV 260/455kHz 40°/10° 500W 8 Pin Kabel 9m	KOM	
5628186			Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM	
5628179			Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM	
5628123			Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m (zamjenski)	KOM	



**Garmin echoMAP UHD 72SV**

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 72SV s touchscreen zaslonom od 7"/800x480 piksela, ugrađenom tipkovnicom i unutarnjim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU, SideVU i UHD modulom snage 500W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One, Panoptix i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom, s ugrađenom wireless vezom, NMEA0183/2000 i Fusion-Link. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. Opremljen svim Garmin funkcijama kao što su Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist i Quickdraw Contours. Opremljen podesivim nosačem, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka. Model bez transduktora opremljen je adapterom za transduktor od 8 pin na eco 12 pin.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ
5627826	echoMAP UHD 72SV	Si		KOM
5627817	echoMAP UHD 72SV	Ne		KOM
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628121			Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628170			Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628110			Krmeni TD GT52HW-TM CHIRP 150-240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 pin Kabel 6m	KOM
5628100			Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628125			Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR
5628186			Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM
5628179			Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM
5628126			Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m (zamjenski)	KOM



GARMIN

**Garmin echoMAP UHD 92SV**

Chartplotter/Fishfinder Garmin echoMAP UHD 92SV s touchscreen zaslonom od 9"/800x480 piksela, ugrađenom tipkovnicom i unutarnjim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU, SideVU i UHD modulom snage 500W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One, Panoptix i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom, s ugrađenom wireless vezom, NMEA0183/2000 i Fusion-Link. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. Opremljen svim Garmin funkcijama kao što su Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist i Quickdraw Contours. Opremljen podesivim nosačem, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka. Model bez transduktora opremljen je adapterom za transduktor od 8 pin na eco 12 pin.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ
5627828	echoMAP UHD 92SV	Si		KOM
5627819	echoMAP UHD 92SV	Ne		KOM
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628121			Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628170			Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628110			Krmeni TD GT52HW-TM CHIRP CV/SV 455/800kHz 24°/16° 500W 12 pin Kabel 6m	KOM
5628100			Krmeni TD GT52HW-TM CHIRP 150-240 CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 6m	KOM
5628125			Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR
5628166			Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM
5628179			Kabel za napajanje/prijenos podataka (zamjenski)	KOM
5628126			Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m (zamjenski)	KOM



GARMIN

New

**Garmin echoMAP ULTRA 102/122SV**

Chartplotter/fishfinder Garmin echoMAP ULTRA 102SV i 122SV s touchscreen zaslonom od 10" i 12" 1280x800 pixela i ugrađenim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU, SideVu i UHD modulom snage 600kW koji podržava sve tradicionalne, All-in-One, Panoptix i UHD transduktore. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom. Opremljen wireless vezom, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link i ANT, u potpunosti se integrira sa svim sustavima na plovilu. Opremljen svim Garmin finkcijama, poput Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours.

S podesivim nosačem, priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon i napojnim kabelom.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	€
5628045	echoMAP ULTRA 102SV	Si		KOM
5628056	echoMAP ULTRA 102SV	No		KOM
5628047	echoMAP ULTRA 122SV	Si		KOM
5628058	echoMAP ULTRA 122SV	Ne		KOM
5628118			Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240 kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628112			Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165 kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628120			Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165 kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628121			Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455 kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628100			Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800 kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628170			Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455 kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM
5628125			Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455 kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR
5628123			Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880 kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m	KOM
5628126			Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m (zamjenski)	KOM



GARMIN

**Garmin GPSMAP 723xsv**

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 723xsv s touchscreen zaslonom od 12"/1280x800 piksela visokog pozadinskog osvijetljenja s antirefleksirajućom završnom obradom. S ugrađenim GPS prijemnikom i integriranim CHIRP, ClearVU, SideVU i UHD modulom snage 1W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One, Panoptix i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3Vision kartografijom, opremljen 2 microSD slot karticama, USB ulazom, J1939 ulazom, wireless vezom, NMEA2000, Garmin Marine Network i ANT. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. S funkcijama Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours i OneHelm. Opremljen podesivim nosačem, priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka. Potrebno upotpuniti transduktorom.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5628026	GPSMAP 723xsv		KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628121		Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100		Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170		Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628125		Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR	
5628123		Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628124		Krmeni TD GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 6m	KOM	
5628126		Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m	KOM	
5628174		Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM	



GARMIN

New

**Garmin GPSMAP 923xsv**

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 923xsv s touchscreen zaslonom od 9"/1280x720 piksela IPS glassbonded visokog pozadinskog osvijetljenja s antirefleksirajućom završnom obradom. S ugrađenim GPS prijemnikom i integriranim CHIRP, ClearVU, SideVU i UHD modulom snage 1W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One, Panoptix i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3Vision kartografijom, opremljen 2 microSD slot karticama, USB ulazom, J1939 ulazom, wireless vezom, NMEA2000, Garmin Marine Network i ANT. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. S funkcijama Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours i OneHelm. Opremljen podesivim nosačem, priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka. Potrebno upotpuniti transduktorom.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5628028	GPSMAP 923xsv		KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628121		Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100		Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170		Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628125		Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR	
5628123		Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628124		Krmeni TD GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 6m	KOM	
5628126		Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m	KOM	
5628175		Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM	



GARMIN

New

**Garmin GPSMAP 1223xsv**

Chartplotter/Fishfinder Garmin GPSMAP 1223xsv s touchscreen zaslonom od 12"/1280x800 piksela IPS glassbonded visokog pozadinskog osvijetljenja s antirefleksirajućom završnom obradom. S ugrađenim GPS prijemnikom i integriranim CHIRP, ClearVU, SideVU i UHD modulom snage 1W. Podržava sve tradicionalne transduktore, All-in-One, Panoptix i UHD. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3Vision kartografijom, opremljen 2 microSD slot karticama, USB ulazom, HDMI ulazom, J1939 ulazom, wireless vezom, NMEA2000, Garmin Marine Network i ANT. Potpuno se integrira sa svim sustavima na plovilu. S funkcijama Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist, Quickdraw Contours i OneHelm. Opremljen podesivim nosačem, priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon i kabelom za napajanje/prijenos podataka. Potrebno upotpuniti transduktorom.

TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	Dodatna oprema i zamjenski dijelovi	MJ	€
5628030	GPSMAP 1223xsv		KOM	
5628118		Krmeni TD GT8HW-TM CHIRP 150/240kHz 24°/16° 250W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628112		Krmeni TD GT15M-TM CHIRP 85/165kHz 24°/16° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628120		Unutarnji TD GT15M-IH CHIRP 85/165kHz 24°/13° 600W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628121		Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100		Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170		Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628125		Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR	
5628123		Krmeni TD GT24UHD-TM CHIRP 150/240 UHD CV 760/880kHz 24°/16° 350W 8 Pin Kabel 6m	KOM	
5628124		Krmeni TD GT54UHD-TM UHD CV 760/880 SV 1060/1170kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 6m	KOM	
5628126		Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m	KOM	
5628167		Poklopac za zaslon (zamjenski)	KOM	



GARMIN

New



**Garmin GPSMAP Serija 8400 Chartplotter**

Chartplotter Garmin serija 8400 s touchscreen zaslonom i ugrađenim GPS prijemnikom. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom s već instaliranom osnovnom nautičkom kartom svijeta. Opremljen wireless vezom, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link i ANT, u potpunosti se integrira sa svim brodskim uređajima. S J1939 ulazom za očitavanje podataka motora. Opremljen svim Garmin funkcijama poput Auto Guidance, Active Captain i Sail Assist. S podesivim nosačem (samo 10"/12"), priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon, kablom NMEA2000, napojnim kablom i T konektorom.



Kod	Ref	Zaslon	MJ	€
5628085	GPSMAP 8410	10" (1920 x 1200) XGA	KOM	
5628086	GPSMAP 8412	12" (1920 x 1080) FHD	KOM	
5628087	GPSMAP 8416	16" (1920 x 1080) FHD	KOM	

**Garmin GPSMAP Serija 8400xsv Chartplotter/Fishfinder**

Chartplotter/Fishfinder Garmin serija 7400xsv s touchscreen zaslonom i ugrađenim GPS prijemnikom. S CHIRP, ClearVU, SideVu i UHD dvokanalnim modulom snage 1kW, koji podržava sve tradicionalne, All-in-One i Panoptix transduktore. Kompatibilan s BlueChart G3 i G3 Vision kartografijom s već instaliranom osnovnom nautičkom kartom svijeta. Opremljen wireless vezom, NMEA0183/2000, Garmin Marine Network, Fusion-Link i ANT, u potpunosti se integrira sa svim brodskim uređajima. S J1939 ulazom za očitavanje podataka motora. Opremljen svim Garmin funkcijama poput Auto Guidance, Active Captain, Sail Assist e Quickdraw Contours. S podesivim nosačem (samo 10"/12"), priborom za ugradnju, poklopcem za zaslon, kablom NMEA2000, napojnim kablom i T konektorom. Potrebno upotpuniti transduktorom. TD = Transduktor (Sonda)

Kod	Ref	Zaslon	Dodatna oprema	MJ	€
5628065	GPSMAP 8410xsv	10" (1920 x 1200) XGA		KOM	
5628066	GPSMAP 8412xsv	12" (1920 x 1080) FHD		KOM	
5628067	GPSMAP 8416xsv	16" (1920 x 1080) FHD		KOM	
5628127			Krmeni TD GT50M-TM CHIRP 80/160 kHz CHIRP CV/SV 455/800 kHz 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628100			Prolazni TD GT50M-TH CHIRP CV/SV 455/800kHz 26°/15° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628121			Krmeni TD GT51M-TM CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628170			Prolazni TD GT51M-TH CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	KOM	
5628125			Prolazni TD u paru GT51M-THP CHIRP CV/SV 260/455kHz 24°/13° 500W 12 Pin Kabel 9m	PAR	
5628124			Krmeni TD GT54UHD-TM UHD CV 760/880kHz UHD SV 1060/1170kHz 12 Pin Kabel 6m	KOM	
5628126			Krmeni TD GT56UHD-TM CHIRP 150/240kHz UHD CV/SV 455/800/1000kHz 24°/16° 500W 12 Pin Kabel 8m	KOM	

**Garmin Panoptix**

Transduktor Garmin Panoptix omogućuje 3D prikazivanje u stvarnom vremenu svega što se nalazi ispred ili ispod plovila na vrlo precizan i stvaran način.


Panoptix PS30 Down: uživo skenira i prikazuje u 3D ili prikazuje sve arhivirane podatke snimljene ispod plovila, od dna mora do njegove površine. Omogućuje prikazivanje kretanje riba i nadziranje mamaca na udici.

Panoptix PS31 Forward: uživo skenira i prikazuje u 3D ili prikazuje sve arhivirane podatke snimljene ispod plovila, od dna mora do njegove površine. Omogućuje pronalaženje riba u pokretu ili bilo kakve prepreke.

Panoptix PS51-TH Forward: kompaktna verzija jednostavne instalacije, idealna za jedrilice i za prepoznavanje prepreka i plićaka u blizini pramca plovila. Skenira i prikazuje uživo u 3D ili prikazuje sve arhivirane podatke snimljene ispred plovila, od dna mora do njegove površine. Omogućuje pronalaženje riba u pokretu.

Panoptix je kompatibilan s verzijama echoMAP, svim UHD, Ultra, serijom GPSMAP i serijom 8400.


Kod	Ref	MJ	€
5628180	Panoptix PS30 Down	KOM	
5628181	Panoptix PS31 Forward	KOM	
5628182	Panoptix PS51-TH Forward	KOM	



**Kartografija Garmin BlueChart G3 Regular**

Kartografija Garmin BlueChart G3 HD sadrži mape 2D s najvišom razinom detalja i jasnim oznakama, stanicama plime, strujama, izobatima, IALA simbolima i ribolovnim kartama s visokokvalitetnom batimetrijom HD i Safety Shading sigurnosnim sjenčanjem. Opremljena tehnologijom Auto Guidance 3.0 koja nudi upute za najkraći put do željenog odredišta.

Kod	Ref	Pokrivenost	MJ	€
5628370	HXEU010R	Mediteran Španjolska i Francuska	KOM	
5628372	HXEU012R	Zapadna talijanska obala	KOM	
5628373	HXEU013R	Južna Italija i Tunis	KOM	
5628374	HXEU014R	Jadransko more	KOM	
5628375	HXEU015R	Egejsko more i Mramorno more	KOM	
5628376	HXEU016R	Jugoistočni Mediteran	KOM	


**Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision Small Area**

Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision HD sadrži mape visoke preciznosti, satelitske snimke visoke rezolucije, stvarne 3D prikaze iznad i ispod vodne linije, HD batimetrije velikih dubina, funkciju Safety Shading za sigurnosno sjenčanje i zračne fotografije svih točaka interesa. Opremljena tehnologijom Auto Guidance 3.0 koja nudi upute za najkraći put do željenog odredišta. Pomoću vizuala Mariner's Eye i Fish Eye moguće je dobiti 3D perspektivu kako bi se lakše manevriralo pri ulazu i izlazu iz luke, uzimajući u obzir obrise obale i morskog dna.

Kod	Ref	Pokrivenost	MJ	€
5628340	VEU466S	Lionski zaljev - San Remo	KOM	
5628341	VEU451S	Ligursko more - Korzika i Sardinija	KOM	
5628342	VEU460S	Sicilija - Obala Ostie	KOM	
5628343	VEU452S	Sjeverna obala Jadranskog mora	KOM	
5628344	VEU453S	Južna obala Jadranskog mora	KOM	
5628345	VEU490S	Istočna Grčka i Atena	KOM	
5628346	VEU506S	Kreta - Cipar	KOM	
5628347	VEU450S	Atena i Cikladski otoci	KOM	
5628348	VEU454S	Barcelona i Valencija	KOM	
5628349	VEU455S	Alicante - Cabo de Sao Vicente	KOM	








**Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision Regular Area**

Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision HD sadrži mape visoke preciznosti, satelitske snimke visoke rezolucije, stvarne 3D prikaze iznad i ispod vodne linije, HD batimetrije velikih dubina, funkciju Safety Shading za sigurnosno sjenčanje i zračne fotografije svih točaka interesa. Opremljena tehnologijom Auto Guidance 3.0 koja nudi upute za najkraći put do željenog odredišta. Pomoću vizuala Mariner's Eye i Fish Eye moguće je dobiti 3D perspektivu kako bi se lakše manevriralo pri ulazu i izlazu iz luke, uzimajući u obzir obrise obale i morskog dna.

Kod	Ref	Pokrivenost	MJ	€
5628440	VEU011R	Mediteran Španjolska i Francuska	KOM	
5628441	VEU012R	Zapadna talijanska obala	KOM	
5628442	VEU013R	Južna Italija i Tunis	KOM	
5628443	VEU014R	Jadransko more	KOM	
5628444	VEU015R	Egejsko more i Mramorno more	KOM	
5628445	VEU016R	Jugoistočni Mediteran	KOM	



**Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision Large Area**

Kartografija Garmin BlueChart G3 Vision HD sadrži mape visoke preciznosti, satelitske snimke visoke rezolucije, stvarne 3D prikaze iznad i ispod vodne linije, HD batimetrije velikih dubina, funkciju Safety Shading za sigurnosno sjenčanje i zračne fotografije svih točaka interesa. Opremljena tehnologijom Auto Guidance 3.0 koja nudi upute za najkraći put do željenog odredišta. Pomoću vizuala Mariner's Eye i Fish Eye moguće je dobiti 3D perspektivu kako bi se lakše manevriralo pri ulazu i izlazu iz luke, uzimajući u obzir obrise obale i morskog dna.

Kod	Ref	Pokrivenost	MJ	€
5628310	VEU723L	Mediteransko more, Crno more e Iberijski poluotok	KOM	
5628311	VEU722L	Zapadna Europa i Sjeverozapadni Atlantik	KOM	






**Kartografija Navionics Gold Small Mediterranean**

Navionics Gold Small je formatirana prazna jedinica koja omogućuje preuzimanje odabranih područja s Interneta. Obuhvaća kompletnu talijansku obalu i bliža mora osiguravajući maksimalnu pokrivenost, vrhunske detalje, izvanrednu jasnoću te Seamless™ tehnologiju. Karte uključuju izborne sigurnosne batimetrije, podatke o olupinama, informacije o plimi i strujama, sondnim točkama, mapama luka i dostupnim lučkim uslugama.



Kod	Format	MJ	€
5626124	SD/MicroSD	KOM	



**Kartografija Navionics Gold 43XG Mediterranean**

Kartografija Navionics Gold 43XG obuhvaća cijeli Mediteran osiguravajući maksimalnu pokrivenost, vrhunske detalje, izvanrednu jasnoću te Seamless™ tehnologiju. Karte uključuju izborne sigurnosne batimetrije, podatke o olupinama, informacije o plimi i strujama, sondnim točkama, mapama luka i dostupnim lučkim uslugama. Dostupna u verzijama: CF (Compact Flash) i SD (Secure Digital).



Kod	Format	MJ	€
5625835	CF	KOM	
5625837	SD/MicroSD	KOM	



**Navionics+ SonarChart**


Formatirana prazna jedinica Navionics+ koja omogućuje preuzimanje jednog od 7 dostupnih područja:

- Europa
- Azija i Afrika
- Velika Britanija i Nizozemska
- Danska i Grenland
- Karibi i Južna Afrika
- SAD i Kanada
- Australija i Novi Zeland

Uključuje najsvježije podatke: godinu dana besplatnog ažuriranja nautičkih karata, obavijesti skiperima, SonarCharts i Community Edits - uređivanje unutar zajednice (podaci koje upisuju korisnici). SonarCharts su batimetrije visoke rezolucije namijenjene ribolovu koje se učitavaju na Navionics web mjesto kako bi se kasnije preuzele i unaprijedile zahvaljujući informacijama drugih korisnika. Sinkronizacija putem aplikacije za mobilne uređaje i računala. Navionics+ ne zastarijeva: nakon kupovine dovoljno je redovito preuzimati ažurirane kartografije.



Kod	Format	Pokrivenost	MJ	€
5625836	CF	Jedno od 7 područja svjetske pokrivenosti	KOM	
5625838	SD/MicroSD	Jedno od 7 područja svjetske pokrivenosti	KOM	



**Kartografija Navionics Platinum+ XL Multi-Dimensional**



Multidimenzionalna kartografija Navionics Platinum+ XL dodaje nove značajke na već postojeće bogate informacije koje karakteriziraju Navionics Gold XL9 proizvode: Trodimenzionalni prikaz podmorja i obalnog reljefa / standardna batimetrija (za visoku rezoluciju pogledati SonarCharts) / satelitske i antenske snimke / panoramske slike luka / obalnu cestovnu mrežu / detaljni vodič o svim lučkim uslugama i točkama interesa na obali (usluge, restorani, hoteli, ...) / dinamičku prezentaciju plima i struja / detaljne podatke o olupinama. Dostupna s pokrivenošću XL3 u SD/MicroSD (Secure Digital) verziji.

Kod	Format	Pokrivenost	MJ	€
5626070	SD/MicroSD	Južno Egejsko more	KOM	
5626071	SD/MicroSD	Jadransko more	KOM	
5626072	SD/MicroSD	Centralni Mediteran	KOM	
5626073	SD/MicroSD	Tirensko more	KOM	
5626074	SD/MicroSD	Sjeverozapadni Mediteran	KOM	
5626075	SD/MicroSD	Jugozapadni Mediteran	KOM	
5626078	SD/MicroSD	Sjeverno Egejsko more	KOM	

**Kartografija Navionics Platinum+ XL3 Multi-Dimensional**

Multidimenzionalna kartografija Navionics Platinum+ dodaje nove značajke na već postojeće bogate informacije koje karakteriziraju Navionics Gold XL9 proizvode: Trodimenzionalni prikaz podmorja i obalnog reljefa / standardna batimetrija (za visoku rezoluciju pogledati SonarCharts) / satelitske i antenske snimke / panoramske slike luka / obalnu cestovnu mrežu / detaljni vodič o svim lučkim uslugama i točkama interesa na obali (usluge, restorani, hoteli, ...) / dinamičku prezentaciju plima i struja / detaljne podatke o olupinama. Dostupna s pokrivenošću XL3 u verziji SD/MicroSD (Secure Digital).

Kod	Format	Pokrivenost	MJ	€
5625930	SD/MicroSD	32P Zapadni Mediteran	KOM	
5625931	SD/MicroSD	33P Centralni Mediteran	KOM	
5625932	SD/MicroSD	34P Istočni Mediteran	KOM	






**Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotter**

Raymarine

Raymarine Axiom+ je višenamjenski chartplotter s novim IPS glass bonded touchscreen zaslonom povećanog kontrasta, savršeno vidljiv iz svih kutova, čak i na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Povećana brzina zahvaljujući novom quad-core procesoru sa sučeljem LightHouse 3. Opremljen integriranom GPS antenom od 10 Hz, Wi-Fi-jem, Bluetooth-om i NMEA2000 vezom, mikro USB ulazom i micro SD utomom. Kompatibilan s Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum i C-MAP kartografijom. Opremljen poklopcem za zaslon, kabelom za napajanje/prijenos podataka te priborom za montažu na nosač ili površinu.

Kod	Ref	Zaslon	V	MJ	€
<b>5661007</b>	Axiom+ 7	7" (1024 x 600)	12	KOM	
<b>5661009</b>	Axiom+ 9	9" (1280 x 720)	12	KOM	
<b>5661012</b>	Axiom+ 12	12" (1280 x 800)	12	KOM	

**Raymarine Axiom+ Wi-Fi Touch Chartplotter / Fishfinder**

Raymarine

Raymarine Axiom+ RV višenamjenski chartplotter/fishfinder s novim IPS glass bonded touchscreen zaslonom povećanog kontrasta, savršeno vidljiv iz svih kutova, čak i na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Integrirani sonarni modul sa širokim spektrom High-CHIRP tehnologije, DownVision, SideVision i RealVision 3D. Povećana brzina zahvaljujući novom quad-core procesoru sa sučeljem LightHouse 3. Opremljen integriranom GPS antenom od 10 Hz, Wi-Fi-jem, Bluetooth-om i NMEA2000 vezom, mikro USB ulazom i micro SD utomom. Kompatibilan s Lighthouse Charts, Navionics Gold, Platinum i C-MAP kartografijom. Opremljen poklopcem za zaslon, kabelom za napajanje/prijenos podataka te priborom za montažu na nosač ili površinu. Transdudktor RV-100 (5661210) uključen je kod modela koji sadržavaju transdudktor.

TD = Transdudktor (Sonda)

Kod	Ref	TD	Zaslon	V	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5661017</b>	Axiom+ 7 RV	Da	7" (1024 x 600)	12		KOM	
<b>5661019</b>	Axiom+ 9 RV	Ne	9" (1280 x 720)	12		KOM	
<b>5661020</b>	Axiom+ 9 RV	Da	9" (1280 x 720)	12		KOM	
<b>5661022</b>	Axiom+ 12 RV	Ne	12" (1280 x 800)	12		KOM	
<b>5661023</b>	Axiom+ 12 RV	Da	12" (1280 x 800)	12		KOM	
<b>5661210</b>					Krmeni TD RealVision 3D RV-100 Kabel 8m	KOM	
<b>5661220</b>					Brončani prolazni TD RealVision 3D RV-200 Tilt 0° Kabel 8m	KOM	
<b>5661221</b>					Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
<b>5661222</b>					Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
<b>5661230</b>					Plastični prolazni TD 3D RealVision RV-300 tilt 0° Kabel 8m	KOM	
<b>5661231</b>					Plastični prolazni TD u paru 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
<b>5661232</b>					Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
<b>5661250</b>					Kabel adapter za TD 7 Pin > eco 25 Pin	KOM	
<b>5661251</b>					Kabel adapter za TD 8 Pin > eco 25 Pin	KOM	






**Raymarine Axiom Pro-S Wi-Fi Touch Chartplotter / Fishfinder**

Raymarine Axiom Pro-S je višenamjenski chartplotter/fishfinder s robusnim staklenim Touchscreen Hybridtouch zaslonom vrhunskog osvjetljenja zahvaljujući LED tehnologiji visokog kontrasta koja omogućuje vidljivost zaslona i pod jakim suncem. Kombinirana uporaba: touchscreen, ručice i tipke. S uključenim koničnim Fishfinderom CHIRP 1000W visoke rezolucije. Opremljen iznimno brzim quad core procesorom i LightHouse 3 sučeljem. Integrirana Wi-Fi i GPS antena 10 Hz. S NMEA2000 vezom. Kompatibilan s Navionics Gold, Platinum i C-MAP kartografijom. Opremljen poklopcem za zaslon, kabelom za napajanje/prijenos podataka te priborom za montažu na nosač ili površinu. Potrebno upotpuniti transdutorom.

TD = Transdutor (Sonda)


Kod	Ref	Zaslon	V	Dodatna oprema	MJ	€
5661049	Axiom 9 Pro-S	9" (1280 x 720)	12/24		KOM	
5661052	Axiom 12 Pro-S	12" (1280 x 800)	12/24		KOM	
5661240				Krmeni TD High CHIRP Conical CPT-S Kabel 10m	KOM	
5661241				Plastični prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 0° Kabel 10m	KOM	
5661242				Plastični prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 12° Kabel 10m	KOM	
5661243				Plastični prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 20° Kabel 10m	KOM	
5661245				Brončani prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 0° Kabel 10m	KOM	
5661246				Brončani prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 12° Kabel 10m	KOM	
5661247				Brončani prolazni TD High CHIRP Conical CPT-S Tilt 20° Kabel 10m	KOM	
5661252				Kabel adapter za TD 8 Pin > eco 11 Pin	KOM	

**Raymarine Axiom Pro-RVX Wi-Fi Touch Chartplotter / Fishfinder**

Raymarine Axiom Pro-RVX je višenamjenski chartplotter/fishfinder s robusnim staklenim Touchscreen Hybridtouch zaslonom povećanog kontrasta i vrhunskog osvjetljenja zahvaljujući LED tehnologiji visokog kontrasta koja omogućuje vidljivost zaslona i pod jakim suncem. Kombinirana uporaba: touchscreen, ručice i tipke. S uključenim Fishfinderom CHIRP 1000W širokog spektra 3D RealVision. Opremljen iznimno brzim quad core procesorom i LightHouse 3 sučeljem. Integrirana Wi-Fi i GPS antena 10 Hz. S NMEA0183/2000 vezom i s 2 micro SD utora. Kompatibilan s Navionics Gold, Platinum i C-MAP kartografijom. Opremljen poklopcem za zaslon, kabelom za napajanje/prijenos podataka te priborom za montažu na nosač ili površinu. Potrebno upotpuniti transdutorom.

TD = Transdutor (Sonda)


Kod	Ref	Zaslon	V	Dodatna oprema	MJ	€
5661059	Axiom 9 Pro-RVX	9" (1280 x 720)	12/24		KOM	
5661062	Axiom 12 Pro-RVX	12" (1280 x 800)	12/24		KOM	
5661210				Krmeni TD RealVision 3D RV-100 Kabel 8m	KOM	
5661220				Brončani prolazni TD RealVision 3D RV-200 Tilt 0° Kabel 8m	KOM	
5661221				Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-212P&S tilt 12° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
5661222				Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-220P&S tilt 20° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
5661230				Plastični prolazni TD 3D RealVision RV-300 tilt 0° Kabel 8m	KOM	
5661231				Plastični prolazni TD u paru 3D RealVision RV-312P&S tilt 12° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
5661232				Brončani prolazni TD u paru 3D RealVision RV-320P&S tilt 20° Kabeli 2+2+8 m + Y	KOM	
5661252				Kabel adapter za TD 8 Pin > eco 11 Pin	KOM	



**Radar Antena Garmin GMR Fantom**

Inovativni radarski sustav sa sigurnom i neškodljivom tehnologijom kompresije impulsa u čvrstom stanju. Učinkovitiji, pokreće se u tren oka bez zagrijavanja i pruža preciznije podatke od tradicionalnih radara. Opremljen MotionScope funkcijom koja otkriva brzinu ciljane mete s velikom preciznošću. Opremljen 15-metarskim kabelom za napajanje/prijenos podataka i priborom za montažu. Univerzalno napajanje 12/24V.

Kod	Ref	Dim mm	Mjerni opseg max nm	MJ	€
5628250	Antena GMR Fantom 18	ø 508 x V248	48	KOM	
5628251	Antena GMR Fantom 24	ø 645 x V248	48	KOM	




**Radar Antena Garmin GMR HD**

HD radarski sustav s antenom Radome visoke definicije 4 kW koja omogućuje prikaz četiri puta detaljnijih podataka od tradicionalnih radara. Opremljen 15-metarskim kabelom za napajanje/prijenos podataka i priborom za montažu. Univerzalno napajanje 12/24V.

Kod	Ref	Dim mm	Mjerni opseg max nm	Dodatna oprema	MJ	€
5628150	Antena GMR18 HD+	ø 508 x V248	36		KOM	
5628153	Antena GMR18 xHD	ø 508 x V248	48		KOM	
5628154	Antena GMR24 xHD	ø 645 x V248	48		KOM	
5628155				Nosač baza V150 mm	KOM	
5628156				Nosač baza V350 mm	KOM	
5628159				Nosač za jarbol	KOM	




GARMIN



**Radarska Antena Raymarine Quantum Q24C**

Chirp Raymarine bežična radarska antena niskih emisija, sigurna i neškodljiva. S inovativnom tehnologijom kompresije impulsa u čvrstom stanju koja smanjuje težinu i potrošnju energije, ali povećava radarsku učinkovitost. Pokreće se u tren oka i odbacuje smetnje koje stvaraju drugi uređaji. Bežična veza za brodske uređaje, s 10-metarskim kabelom za napajanje/prijenos podataka. Potrošnja 17W u prijenosu i 7W u standby poziciji.


Kod	Ref	Dim mm	Mjerni opseg max nm	V	MJ	€
5660034	Antena Q24C	ø 541 x V210	24	12/24	KOM	



**Radarska Antena Raymarine HD Color**

Antene Radome Raymarine HD Color kompaktne su, lagane i robusne. Prikladne su za jedrilice, gumenjake i manja motorna plovila, pružaju iznimne performanse čak i u najzahtjevnijim vremenskim uvjetima. S prilagodljivim digitalnim prijemnikom koji se automatski podešava ovisno o vremenskim uvjetima moguće je dobiti savršene slike u 256 boja. Bird funkcija: automatski optimizira prijemnik za otkrivanje morskih ptica u svrhu pronalazačenja jata riba. Dual-range funkcija: istodobno prikazuje dva područja samo jednim skenerom i zaslonom. Kompatibilne s uređajem Raymarine SeaTalk, smanjena potrošnja 60W, potrebno upotpuniti Raynet kabelom.

Kod	Ref	Dim mm	Snaga Kw	Mjerni opseg max nm	V	Dodatna oprema	MJ	€
5660030	Antena RD418HD	ø 521 x V247	4	48	12/24		KOM	
5660031	Antena RD424HD	ø 652 x V247	4	48	12/24		KOM	
5660035						Raynet Kabel 10m	KOM	
5660036						Raynet Kabel 15m	KOM	
5660037						Raynet Kabel 25m	KOM	





**GPS Smartwatch Garmin Quatix 5**

Sat Smartwatch Garmin Quatix 5 s unutarnjim GPS prijemnikom i NMEA2000 bežičnom vezom koja omogućuje kontrolu nad različitim brodskim uređajima. Zaslom od 1.2", antirefleksirajući i otporan na ogrebotine, s baterijom za punjenje jakog kapaciteta. Opremljen alarmom za sidro, timer-om za ribolov, funkcijama za jedrenje i regate, MOB tipkom, povezivanjem za pametne telefone za slanje i primanje poruka i e-mailova, multisport profilima, HR brojačem otkucaja srca na zapešću i još mnogim funkcijama. Vodootporan do 100 metara.

Kod	Ref	MJ	€
5627056	Quatix 5	KOM	



GARMIN

**GPS Smartwatch Garmin Quatix 6**

Sat Smartwatch Garmin Quatix 6 s GPS prijemnikom, Bluetooth i wireless vezom, savršeno se integrira sa svim brodskim uređajima. Zaslom od 1.3", antirefleksirajući i otporan na ogrebotine, sa snažnom punjivom baterijom. Opremljen barometrom, visinomjerom, kompasom i svim funkcijama za jedrenje i regate, smartphone vezom za e-poštu i poruke, multisport profilima, mjeracem otkucaja srca na zapešću, contactless sustavom plaćanja i još mnogo toga. Vodootporan do 100 metara. Titanium verzija ima objektiv od pravog Safira, kućište i remen od Titaniuma uz standardni od Silikona. Solar verzija ima kućište i remen od Titaniuma uz standardni od Silikona te je opremljena solarnim ćelijama koje povećavaju vijek trajanja baterije.

Kod	Ref	MJ	€
5627060	Quatix 6	KOM	
5627062	Quatix 6 Titanium	KOM	
5627064	Quatix 6x Solar	KOM	



New GARMIN

**GPS Garmin eTrex 10**

GPS s crno-bijelom transflektivnim zaslonom 2,2" (128x160 piksela) čitljivim u bilo kojim uvjetima osvijetljenja. Robusne izrade, vodootporan, otporan na vremenske elemente poput prašine, prljavštine, vlage ili vode. Podržava GPX datoteke geocaching-a za preuzimanje geocache stavki i detalja izravno na uređaj. S GPS prijemnikom visoke osjetljivosti, WAAS osposobljen i s HotFix tehnologijom predviđanja položaja satelita, brzo i precizno određuje i održava položaj čak i u gustoj šumi ili dubokim kanjonima. Opremljen USB kabelom. Dimenzije 5,4 x 10,3 x 3 cm. Težina 141,7 g s baterijama.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5627003	GPS eTrex 10		KOM	
5627052		Kabel za napajanje 12/24V	KOM	
5627053		Nautički nosač	KOM	
5627054		Cjevasti nosač	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin eTrex 22x/32x**

Kartografski GPS s transflektivnim zaslonom u boji od 2.2" 240x320. Robusne izrade, vodootporan IP67. Opremljen utorom za microSD karticu, unutarnjom memorijom od 8GB, s prethodno učitanim kartama TopoActive Europe. Moguće je učitati dodatne karte i dijeliti waypoint-e, rute i geocache-e s ostalim Garmin GPS uređajima. S GPS i GLONASS prijemnikom visoke osjetljivosti brzo i precizno određuje i održava položaj čak i u gustoj šumi ili dubokim kanjonima. Opremljen USB kabelom. Dimenzije 5,4 x 10,3 x 3,3 cm. Težina 142g s 2 baterije tipa AA (nisu uključene). Verzija eTrex 32x dodatno ima bežičnu povezanost, barometarski visinomjer i 3-osni kompas s kompenzacijom nagiba.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
5627004	GPS eTrex 22x		KOM	
5627008	GPS eTrex 32x		KOM	
5627052		Kabel za napajanje 12/24V	KOM	
5627053		Nautički nosač	KOM	
5627054		Cjevasti nosač	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin 73**

Ručni GPS Garmin 73 s LCD zaslonom od 2,6" s pozadinskim osvjtljenjem i prijemnikom visoke osjetljivosti. Plutajući i vodootporan IPx7, s ugrađenim nautičkim funkcijama kao što su SailAssist za jedrilice, MOB tipka, alarm za sidro i rute te još mnogo toga. Kompatibilan s NMEA0183.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5627023</b>	GPS 73		KOM	
<b>5628130</b>		Kabel za napajanje 12V tipa auto punjač	KOM	
<b>5627039</b>		Nautički nosač	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin GPSMAP 78**

Kartografski GPS s transflektivnim LCD zaslonom od 2.6" u boji s prethodno učitanim kartama. S GPS prijemnikom visoke osjetljivosti i HotFix tehnologijom predviđanja položaja satelita za brzo i precizno pronalaženje i održavanje pozicije pod bilo kojim vremenskim uvjetima. Vodootporan, opremljen utorom za microSD karticu i unutarnjom memorijom od 1,7 GB. Kompatibilan s BlueChart G2 kartografijom, opremljen posebnom tipkom MOB (Man Over Board).

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5627031</b>	GPSMAP 78		KOM	
<b>5628130</b>		Kabel za napajanje 12V tipa auto punjač	KOM	
<b>5627052</b>		Kabel za napajanje 12/24V	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin GPSMAP 78S**

Kartografski GPS s transflektivnim LCD zaslonom od 2.6" u boji s prethodno učitanim kartama. S GPS prijemnikom visoke osjetljivosti i HotFix tehnologijom predviđanja položaja satelita za brzo i precizno pronalaženje i održavanje pozicije u bilo kojim vremenskim uvjetima. Opremljen dodatnim funkcijama kao što su kompas s 3 osi, barometar i visinomjer. Vodootporan, opremljen utorom za microSD karticu i unutarnjom memorijom od 1,7 GB. Kompatibilan s BlueChart G2 kartografijom, opremljen posebnom tipkom MOB (Man Over Board).

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5627037</b>	GPSMAP 78S		KOM	
<b>5628130</b>		Kabel za napajanje 12V tipa auto punjač	KOM	
<b>5627052</b>		Kabel za napajanje 12/24V	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin GPSMAP 86s**

Vodonepropusni plutajući kartografski GPS sa zaslonom u boji od 3" savršeno čitljiv pod bilo kojim osvjtljenjem. S već instaliranom osnovnom nautičkom kartom, podržava BlueChart G3 mapiranje. Opremljen bežičnim povezivanjem, omogućuje vam virtualnu ekstenziju svih navigacijskih sustava instaliranih na brodu na vašem dlanu. Sa senzorima za visinu, za mjerac ubrzanja i za kompas. Opremljen trakom za zapešće i USB kabelom.

Kod	MJ	€
<b>5627000</b>	KOM	



GARMIN

**GPS Garmin GPSMAP 86i**

Vodonepropusni plutajući kartografski GPS sa zaslonom u boji od 3" savršeno čitljiv pod bilo kojim osvjetljenjem. S već instaliranom osnovnom nautičkom kartom, podržava BlueChart G3 mapiranje. Opremljen bežičnim povezivanjem, omogućuje vam virtualnu ekstenziju svih navigacijskih sustava instaliranih na brodu na vašem dlanu. Sa sensorima za visinu, za mjerac ubrzanja i za kompas. Uključuje InReach tehnologiju koja putem globalne mreže Iridium jamči 24-satnu hitnu službu i dvosmjernu razmjenu poruka sa svim mobilnim uređajima. Opremljen trakom za zapešće, USB kablom, nosačem s napajanjem i utikačem tipa auto punjač.

Kod	MJ	€
5627002	KOM	



GARMIN

**- EPIRB I MOB SIGURNOSNI UREDAJI -****MOB Dojavljivač za Smartphone OLAS**

MOB (Čovjek u moru) signalna narukvica koja osigurava prisutnost posade na plovilu i prijavljuje eventualne slučajeve čovjeka u moru. Jednostavna i učinkovita, spaja se na pametni telefon putem Bluetooth-a i besplatne aplikacije koja može upravljati do 8 narukvica. Može se nositi na zapešću ili pričvrstiti na bilo koji sigurnosni uređaj, kao što su splavi i prsluci za spašavanje. Pogodno za plovila do 15 metara.

Kod	MJ	€
5633750	KOM	


  
ALERTANDFIND.COM
**Signalni Sustav EPIRB GME Cat.2**

EPIRB GME Cat.2 je signalni sustav za automatsko odašiljanje podataka o vlastitoj poziciji nadzornim tijelima za spašavanje koristeći globalni satelitski sustav COSPAS-SARSAT. Djeluje na novom sustavu MEOSAR koji nudi preciznu lokalizaciju od 45 m.

Opremljen držačem za brzo oslobađanje, može se aktivirati ručno ili putem uronjenja zahvaljujući Sea Switch funkciji. Prijenos na 406 i 121,5 MHz.

Obavezan je na plovilima za rasonodu s neograničenom plovidbom i na ribarskim brodovima s dozvoljenom plovidbom preko 6 milja od obale.

Opaz: uređaj se ne aktivira u vodi dok je pričvršćen na svom nosaču.

Kod	Ref	Dim mm	Aktivacija	MJ	€
5633771	MT-603G GPS	260 x 102 x 83	Manualna + Sea Switch	KOM	



GME

**Signalni Sustav EPIRB GME Cat.1**

EPIRB GME Cat.1 je signalni sustav za automatsko odašiljanje podataka o položaju nadzornim tijelima za spašavanje koristeći globalni satelitski sustav COSPAS-SARSAT. Djeluje na novom sustavu MEOSAR koji nudi preciznu lokalizaciju od 45 m. Potpuno automatski, s hidrostatičkim oslobađanjem i čvrstim kućištem. Automatska aktivacija prije dostizanja 4 metra dubine. Može se aktivirati i ručno. Prijenos na 406 i 121,5 MHz.

Obavezan je na plovilima za rasonodu s neograničenom plovidbom i na ribarskim brodovima s dozvoljenom plovidbom preko 6 milja od obale.

Kod	Ref	Dim mm	Aktivacija	MJ	€
5633773	MT-603FG GPS	385 x 157 x 102	Manualna + Automatska	KOM	




GME



**Antena VHF - Inox - Sail**


Antene VHF od Inoxa za jedrilice. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,9 m. Opremljene nosačem za jarbol, konektorom i kablom od 18 metara.

Kod	Vrsta	Koaksijalni kabel	MJ	€
<b>5636310</b>	RA109SLS	Ne	KOM	
<b>5636318</b>	RA106SLSSB18	18 metara	KOM	

**Antena VHF - Stakloplastika - Sail**

Antene VHF od Stakloplastike za jedrilice. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,9 m. Opremljene nosačem za jarbol, konektorom i kablom od 18 metara.

Kod	Vrsta	Koaksijalni kabel	MJ	€
<b>5636311</b>	RA109GRP	Ne	KOM	
<b>5636328</b>	RA106GRPSB18	18 metara	KOM	

**Antena VHF za Hitne Slučajeve RA111**

Antena VHF RA111 za hitne slučajeve ili za regate s koaksijalnim kablom od 18 m. Visina 14 cm. Opremljena montažnim nosačem.

Kod	MJ	€
<b>5636211</b>	KOM	

**RA179 Wind Indicator**

Vjetrokaz RA179 za VHF antene serije RA 109 SLS i RA 109 GRP.

Kod	D mm	MJ	€
<b>5636309</b>	380	KOM	



**Antena VHF RA106 RIB**

Antene VHF RA106 od Stakloplastike ili od Inoxa za gumenjake koje se mogu odvrnuti i sklopiti. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,9 m. Opremljene konektorom, koaksijalnim kabelom od 4,5 m, kabelskom uvodnicom i bazom RA135.



Kod	Ref	MJ	€
5636219	Antena od Stakloplastike	KOM	
5636220	Antena od Inoxa	KOM	

**Antena VHF RA104 Compact**

Kompaktne antene VHF RA104 od Stakloplastike za prestižna motorna plovila. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 1 m. Opremljene konektorom, koaksijalnim kabelom od 4,5 m i bazom od Najlona ili Inoxa.



Kod	Ref	MJ	€
5636200	Antena s Najlonskom bazom	KOM	
5636201	Antena s bazom od Inoxa	KOM	

**Antena VHF RA112 Motor**

Antena VHF RA 112 od Stakloplastike za motorna plovila. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 1,5 m. Opremljena konektorom i koaksijalnim kabelom od 4,5 m.



Kod	MJ	€
5636215	KOM	

**Antena VHF RA106GRPPB6-135 Motor**

Antena VHF RA106GRPPB6-135 od Stakloplastike za motorna plovila. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,9 m. Opremljena konektorom, koaksijalnim kabelom od 4,5 m, kabelskom uvodnicom i bazom RA135.



Kod	MJ	€
5636209	KOM	

**Antena VHF RA400**

Antene VHF RA400 od Stakloplastike za bilo koju vrstu plovila. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 1,5 m. Opremljene prstenom od Najlona i koaksijalnim kabelom od 4,5 m.




Kod	Ref	Boja	MJ	€
5636214	RA400	BIJELA	KOM	
5636213	RA400BK	CRNA	KOM	

**Razdjelnik RA201**

Zahvaljujući ovom razdjelniku moguće je koristiti samo jednu VHF antenu za istodobno primanje AM/FM i AIS radio signala, osim korištenja VHF odašiljač-prijamnika. Kompaktan i jednostavne instalacije na bilo kojem mjestu, napaja se na samo 12V. Sastoji se od koaksijalnog ulaza za antenu i tri izlaza za VHF, radio AM/FM i AIS. Predstavlja jednostavniji i jeftiniji način za one koji žele pojednostaviti brodske uređaje ali bez odricanja. Impedancija: 50 Ohm. Maksimalna VHF snaga: 100W. Napajanje: 12V. Apsorpcija: 25mA.




Kod	MJ	€
5636481	KOM	



**Antena VHF RA1206 Motor**

Antena VHF RA1206 od Stakloplastike za motorna plovila. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 2,4 m. Opremljena konektorom i koaksijalnim kabelom od 4,5 m.

Kod	MJ	€
5636227	KOM	

**Antena VHF RA1225HP Motor**

Antena VHF RA1225 High-Performance od Stakloplastike za motorna plovila. Kućište od Inoxa s integriranom kabelskom uvodnicom, elementi od Mesinga ili Bakra. 100W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 2,4 m. Opremljena konektorom, kabelskom uvodnicom i koaksijalnim kabelom od 7,62 m.

Kod	MJ	€
5636228	KOM	

**Antena VHF RA121 Compact Dome**

Kompaktna antena VHF RA121 istog oblika i veličine antene TV AVIOR VT300 kako bi izgled plovila bio uravnotežen. Isporučuje se sa svim potrebnim priborom za instalaciju.

Promjer: 10 cm - visina: 21 cm.

Kod	MJ	€
5637055	KOM	



GLOMEX

**Antena VHF RA124 Compact Dome**

Antena RA124 VHF istog oblika i veličine antene V9126 ALTAIR kako bi izgled plovila bio uravnotežen. Isporučuje se sa svim potrebnim priborom za instalaciju.

Promjer: 25 cm. - Visina: 30 cm.

Kod	MJ	€
5637057	KOM	



GLOMEX



**Antena GSM/4G/LTE PRA480A**

Antena GSM/4G/LTE PRA480A od Stakloplastike za korištenje mobilnih i pametnih telefona i na otvorenom moru. 3db / 50 Ohm / Multi-band 806-900/840-940/1800-1710/1900-1990/1920-2170/2600 Mhz. Visina 44 cm.

Kod	MJ	€
5636440	KOM	

GLOMEX


New

**Antena CB RA127**

Antena CB od Stakloplastike RA127. 50 W / 27 MHz citizen band. Visina 1,50 m. Opremljena kabelom i konektorom.

Kod	MJ	€
5636415	KOM	

GLOMEX

**Antena AM-FM RA1281**

Antena od Stakloplastike AM-FM RA1281. 100 W / AM 550-1600/FM 88-108 Mhz. Visina 30 cm. Opremljena s 3 m koaksijalnog kabela.

Kod	MJ	€
5636403	KOM	


GLOMEX

**Antena AM-FM RA128**

Antena od Stakloplastike AM-FM RA128 za slušanje omiljenih AM-FM radio stanica čak i na otvorenom moru. 100W / AM 550-1600 / FM 88-108 Mhz. Visina 1,5 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 6 m.

Kod	MJ	€
5636421	KOM	


GLOMEX

**Antena AM-FM RA1288**

Antena od Stakloplastike AM-FM RA1288 za slušanje omiljenih AM-FM radio stanica čak i na otvorenom moru. 100W / AM 550-1600 / FM 88-108 Mhz. Visina 2,4 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 6 m.

Kod	MJ	€
5636424	KOM	


GLOMEX



**Antena VHF RA106 SLS/GRP FME**


Antena VHF RA106 FME od Stakloplastike ili Inoxa za bilo koju vrstu plovila. Konektor FME omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju putem priključnih kabela i adaptera. Navoj baze 5/8" x 24. 100W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,9 m. Pomoću adaptera antenu možete montirati na baze s navojem 1" x 14. Konektor omogućuje spajanje FME niti s koaksijalnim priključkom PL258.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5636242</b>	GRP od Stakloplastike		KOM	
<b>5636243</b>	SLS od Inox-a		KOM	
<b>5636720</b>		Adapter 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5637028</b>		Konektor FME > PL258	KOM	

**Antena FM RA300FM**


Antena FM RA300FM od fleksibilne Stakloplastike otporne na UV zrake za bilo koju vrstu plovila. Konektor FME omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju putem priključnih kabela i adaptera. Navoj baze 5/8" x 24. 100W / FM 88/108 MHz / 93 Ohm. Visina 1,2 m. Pomoću adaptera ili produžnog kabela antenu možete montirati na baze s navojem 1" x 14. Konektor omogućuje spajanje FME niti s koaksijalnim priključkom PL258.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5636240</b>	RA300FM		KOM	
<b>5636720</b>		Adapter 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5636241</b>		Produžni kabel RA303 1,2 m 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5637028</b>		Konektor FME > PL258	KOM	

**Antena DAB RA300DAB**


Antena DAB (Digital Audio Broadcasting) RA300DAB od fleksibilne Stakloplastike otporne na UV zrake za bilo koju vrstu plovila. Omogućuje primanje digitalnog DAB radio signala bolje kvalitete i tijekom plovidbe. Konektor FME omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju putem priključnih kabela i adaptera. Navoj baze 5/8" x 24. 174-240 MHz / 50 Ohm. Visina 1,2 m. Pomoću adaptera ili produžnog kabela antenu možete montirati na baze s navojem 1" x 14. Konektor omogućuje spajanje FME niti s koaksijalnim priključkom PL258.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5636430</b>	RA300DAB		KOM	
<b>5636720</b>		Adapter 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5636241</b>		Produžni kabel RA303 1,2 m 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5637028</b>		Konektor FME > PL258	KOM	

**Antena AIS RA300AIS**

Antena AIS (Automatic Identification System) RA300AIS od fleksibilne Stakloplastike otporne na UV zrake za bilo koju vrstu plovila. Omogućuje primanje AIS signala i relativne informacije o prometu u okolnom području u stvarnom vremenu. Konektor FME omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju putem priključnih kabela i adaptera. Navoj baze 5/8" x 24. 100W / 6db / 161.975-162.025 MHz / 50 Ohm. Visina 1,2 m. Pomoću adaptera ili produžnog kabela antenu možete montirati na baze s navojem 1" x 14. Konektor omogućuje spajanje FME niti s koaksijalnim priključkom PL258.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5636230</b>	RA300AIS		KOM	
<b>5636720</b>		Adapter 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5636241</b>		Produžni kabel RA303 1,2 m 5/8" x 24 > 1" x 14	KOM	
<b>5637028</b>		Konektor FME > PL258	KOM	



**Prekablirani FME Koaksijalni Kabel VHF**

Prekablirani koaksijalni kabel VHF RG8X spreman za instalaciju s dva FME konektora na krajevima. Kabel od 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss s dvostrukim zaštitnim slojem i smanjenim gubitkom signala.

Kod	D m	Dodatna oprema	MJ	€
5637148	3		PAK	
5637150	6		PAK	
5637152	12		PAK	
5637154	18		PAK	
5637156	25		PAK	
5637029		Konektor FME > PL259	KOM	
5637030		Spojnica FME <> FME	KOM	



GLOMEX

**Prekablirani FME Koaksijalni Kabel FM**

Prekablirani koaksijalni kabel FM RG62 spreman za instalaciju s FME konektorom i Motorola konektorom na drugom kraju. Kabel od 6 mm 50 Ohm Twin Screen + Low Loss s dvostrukim zaštitnim slojem i smanjenim gubitkom signala.

Kod	D m	MJ	€
5637170	6	PAK	
5637172	18	PAK	



GLOMEX

**Podesiva Baza RA135FME s Jabučicom**

Podesiva baza RA135FME s dvostrukim zglobovom od ojačanog Najlona otporna na UV zrake s jabučicom. Opremljena vodonepropusnom kabelskom uvodnicom. Navoj 5/8" x 24 za antene FME Glomeasy.

Kod	MJ	€
5636514	KOM	



GLOMEX

**- BAZE I DODATNA OPREMA ZA ANTENE -****Podesiva Baza od Ojačanog Najlona s Jabučicom**

Podesiva baza od ojačanog Najlona s jabučicom.

Kod	Razmak između otvora mm	MJ	€
5636500	47 x 75	KOM	

**Podesiva Baza RA135 od Ojačanog Najlona**

Podesiva baza RA135 od ojačanog Najlona otporna na UV zrake, s dvostrukim zglobovom i jabučicom. Opremljena vodonepropusnom kabelskom uvodnicom i bočnim otvorom za kabel. Standardni navoj 1" x 14.

Kod	MJ	€
5636512	KOM	



GLOMEX

**Podesiva Baza RA107SSFME od Inoxa**

Podesiva baza RA107SSFME od elektropoliranog Inoxa s dvostrukim zglobovom. Opremljena vodonepropusnom kabelskom uvodnicom i bočnim otvorom za kabel. Standardni navoj 1" x 14.

Kod	MJ	€
5636516	KOM	



GLOMEX



**Podesiva Baza od Ojačanog Najlona s Polugom**

Podesiva baza od ojačanog Najlona s polugom.

Kod	Ref	Boja	MJ	€
5636510	RA115	BIJELA	KOM	
5636508	RA115BK	CRNA	KOM	

**Podesiva Baza od Inoxa**

Podesiva baza za antene od Inoxa.

Kod	MJ	€
5636503	KOM	

**Baza od Najlona sa Stezaljkom**

Baza od ojačanog Najlona sa stezaljkom.

Kod	Za cijevi ø mm	MJ	€
5636600	25	KOM	

**Glomex Baza od Ojačanog Najlona sa Stezaljkom**

Glomex baza sa stezaljkom od ojačanog Najlona s bočnim otvorom za kabel.

Kod	Za cijevi ø mm	MJ	€
5636610	22/25	KOM	

**Najlonska Baza sa Stezaljkom 22/25/30 mm**

Baza sa stezaljkom od ojačanog Najlona za GPS antene. Montaža isključivo na vodoravnim cijevima 22 (7/8") - 25 (1") - 30 mm. Opremljena bočnim otvorom za kabel i stezaljkama za sva 3 promjera cijevi.

Kod	Za cijevi ø mm	MJ	€
5636704	22/25/30	KOM	

**Baza od Kromiranog Mesinga sa Stezaljkom**

Baza od Kromiranog Mesinga sa stezaljkom.

Kod	Za cijevi ø mm	MJ	€
5636602	18/20/22/25/30	KOM	

**Baza od Inoxa sa Stezaljkom**

Baza od Inoxa sa stezaljkom.


Kod	Za cijevi ø mm	MJ	€
5636603	22/25	KOM	



**Baza od Inoxa sa Stezaljkom Uni 25<->80 mm**

Baza sa stezaljkom od Inoxa za vodoravnu i okomitu montažu na cijevima od 25 do 80 mm.

Kod	Za cijevi $\phi$ mm	MJ	€
<b>5636707</b>	25<->80	KOM	

**Baza od Inoxa Glava Jarbola L**

Baza od Inoxa za glavu jarbola tipa L.

Kod	V mm	MJ	€
<b>5636706</b>	200	KOM	

**Fiksna Baza od Inoxa**

Fiksna baza od Inoxa za GPS antene sa standardnim navojem 1" x 14. Može se upotrijebiti produžnim kabelima 5636735 i 5636736.

Kod	Baza $\phi$ mm	V mm	MJ	€
<b>5636733</b>	77	107	KOM	

**Fiksne Baze V91750T/V9177**

Fiksne baze za antene, mogu se koristiti s produžnim kabelima RA129. Standardni navoj 1" x 14.

Kod	Ref	Dim mm	MJ	€
<b>5636700</b>	V91750T Ojačani Najlon	$\phi$ 70 x V40	KOM	
<b>5636701</b>	V9177 Sjajni Inox	$\phi$ 70 x V40	KOM	

**Univerzalna Fiksna Baza**

Fiksne baze tipa H za VHF i GPS antene. Mogu se koristiti i kao baze za produžne kabele tipa RA129.

Kod	Ref	Dim mm	MJ	€
<b>5636702</b>	Ojačani Najlon	$\phi$ 70 x V100	KOM	
<b>5636703</b>	Inox	$\phi$ 70 x V100	KOM	

**Produžeci od Inoxa**

Produžeci od Inoxa za metalne GPS baze.

Kod	Cijev $\phi$ mm	Navoj	V cm	MJ	€
<b>5636735</b>	27	1"	15	KOM	
<b>5636736</b>	27	1"	30	KOM	

**Produžeci Glomex RA129 za GPS Antene**

Produžeci Glomex RA129 od bijelo lakiranog Aluminija za GPS antene. Omogućuju centralni i bočni prolaz GPS kabela. Standardni navoj 1" x 14 na oba kraja.

Kod	V cm	MJ	€
<b>5636715</b>	15	KOM	
<b>5636716</b>	30	KOM	




GLOMEX

**3-slojni Set za Antenske Baze**

Set od 3 sloja za antenske baze s pravokutnom podlogom. Služi za naginjanje ili poravnanje antene.

Kod	MJ	€
<b>5636710</b>	KOM	

**2-slojni Set za Okrugle Antenske Baze**

Set od 2 sloja za antenske baze s okruglom podlogom. Služi za naginjanje ili poravnanje antene.

Kod	MJ	€
<b>5636711</b>	KOM	

**Vodonepropusna Uvodnica za Koaksijalne Kabele**

Vodonepropusna Najlonska uvodnica za jedan ili dva koaksijalna VHF kabela. Otvor 25 mm.

Kod	MJ	€
<b>5637112</b>	KOM	

**Set Prolaz-Kroz-Trup s Konektorom PL259 Gold**

Set za prolaz kroz trup sa zlatnim konektorom PL259-RA132 Gold i vodonepropusnom PVC zaštitom. Za koaksijalne kabele VHF antena.

Kod	MJ	€
<b>5637021</b>	KOM	

**Konektori i Zaštite za VHF Kabele**

Konektori i zaštite za VHF koaksijalne kabele (50 Ohm).

Kod	Ref	Priključak	MJ	€
<b>5637024</b>	Konektor RA132	PL259 Niklovano	KOM	
<b>5637022</b>	Konektor RA132	PL259 Pozlaćeno	KOM	
<b>5637025</b>	Dvostruki konektor RA133	PL258 Niklovano	KOM	
<b>5637023</b>	PVC zaštita RA138	Za konektore RA132	KOM	

**Koaksijalni Kabele za VHF Uređaje**

Koaksijalni kabel za VHF uređaje. Prodaje se po pakiranju.

Twin Screen = Dvostruki zaštitni sloj.

Twin Screen + Low Loss = Dvostruki zaštitni sloj + niski gubitak signala.

Kod	Glomex kabel	ø mm	Kolut m	MJ	€
<b>5637117100</b>	RA117 Twin Screen	5	100	PAK	
<b>5637118100</b>	RA152 Twin Screen + Low Loss	5	100	PAK	

**Zaštitne Ploče Glomex**

Glomex zaštitne ploče od pozlaćenih Brončanih mikrosfera koje povećavaju od 15% površinu u kontaktu s vodom radi zaštite elektroničkih uređaja. Okrugla ploča također se koristi u spremnicima za neutralizaciju statičkog elektriciteta. Opremljene vijcima i razmaknicama.

Kod	Ref	Dim mm	Temeljna površina m2	MJ	€
<b>5637200</b>	RA206	ø 55 x V10	1,00	KOM	
<b>5637204</b>	RA204	205 x 64 x V13	2,00	KOM	





**Antena TV + FM Radio Avior VT300**

Vrlo kompaktna višesmjerna antena Glomex TV/RadioFM promjera 100 mm i visine 210 mm. Prima analogne i digitalne tv i radio FM signale. Zahvaljujući novom pojačalu visokih performansi i niske razine buke moguće je efikasnije primati signal sa više smjerova istovremeno te primati vertikalni i horizontalni polarizirani TV signal. Unutarnje pojačalo, povezano s power inserter-om s 2 neovisna izlaza za TV i radio (V9114PI-FM), omogućuje primanje TV i FM frekvencija s jednom antenom. Jednostavna ugradnja za jedrilice ili motorna plovila. Moguće uskladiti s VHF RA121 antenom istih dimenzija. Opremljena koaksijalnim kabelom od 10 metara.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5637052</b>	21	10	0,25		KOM	
<b>5637012</b>				Baza antene Inox	KOM	
<b>5637013</b>				Baza antene Inox s nosačem	KOM	
<b>5636485</b>				AM/FM Radio kabel	PAK	

**Antena TV AGC + FM Radio Talitha V9125AGCU/DAB20**

Višesmjerna antena Glomex V9125AGCU/DAB20 Talitha za analogno-digitalne TV signale. Zahvaljujući peraji od 31 mm za okomito primanje signala, ova antena može primati polarizirane analogne ili digitalne TV signale, vodoravne i okomite, te stoga predstavlja idealno rješenje za bilo koju vrstu plovila, jedrilice ili motornog. Opremljena stilusom za primanje DAB signala i automatskom kontrolom pojačanja (AGG) za optimalan signal na vezu kao i na otvorenom moru. Ukoliko spojena s dvosmjernim izbornim razvodnikom V9147 koji se postavlja između antene i pojačala može primati i AM-FM radio frekvencije. Frekvencija 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedancija 75 Ohm - Univerzalno napajanje 12/24V.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5637002</b>	15	25	0,4		KOM	
<b>5637012</b>				Baza antene Inox	KOM	
<b>5637013</b>				Baza antene Inox s nosačem	KOM	
<b>5636482</b>				V9147 2 Way Splitter	KOM	
<b>5636485</b>				AM/FM Radio kabel	PAK	

**Antena TV AGC + AM-FM Radio Nashira V9112AGCU/DAB20**

Višesmjerna antena Glomex V9112AGCU/DAB20 Nashira za analogno-digitalne TV signale. Zahvaljujući peraji od 55 mm ova antena može primati polarizirane analogne ili digitalne TV signale, vodoravne i okomite, te stoga predstavlja idealno rješenje za bilo koju vrstu plovila, jedrilice ili motornog. Ojačana baza u kombinaciji s nosačem od mikrofuznog Inoxa jamči maksimalnu stabilnost antene u svim uvjetima plovidbe. Opremljena stilusom za primanje DAB signala i automatskom kontrolom pojačanja (AGG) za optimalan signal ne vezu kao i na otvorenom moru. Ukoliko spojena s dvosmjernim izbornim razvodnikom V9147 koji se postavlja između antene i pojačala može primati i AM-FM radio frekvencije. S 2 TV izlaza. Frekvencija 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedancija 75 Ohm - Univerzalno napajanje 12/24V. Opremljena koaksijalnim kabelom od 20 metara i produžnim kabelom za antenu.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5637004</b>	24	37	0,97		KOM	
<b>5637015</b>				Baza antene Inox	KOM	
<b>5637014</b>				Baza antene Inox s nosačem	KOM	
<b>5636482</b>				V9147 2 Way Splitter	KOM	
<b>5636485</b>				AM/FM Radio kabel	PAK	

**Antena TV AGC + AM-FM Radio Adhara V9150AGC/DAB20**

Višesmjerna antena Glomex V9150AGC Adhara za analogno-digitalne TV signale, prikladna za sve vrste plovila. Zahvaljujući peraji od 55 mm ova antena može primati polarizirane analogne ili digitalne TV signale, vodoravne i okomite. Opremljena stilusom za primanje DAB signala i automatskom kontrolom pojačanja (AGG) za optimalan signal na vezu kao i na otvorenom moru. Ojačana podloga zajedno s nosačem od mikrofuznog Inoxa jamče maksimalnu stabilnost antene u bilo kojim uvjetima mora. Ukoliko spojena s dvosmjernim izbornim razvodnikom V9147 koji se postavlja između antene i pojačala može primati i AM-FM radio frekvencije. S 6 TV izlaza. Frekvencija 87,5/774 MHz, 174/240 MHz DAB - Impedancija 75 Ohm - Univerzalno napajanje 12/24V. Opremljena koaksijalnim kabelima od 3x20 metara i produžnim kabelom za antenu.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5637008</b>	24	37	0,97		KOM	
<b>5637015</b>				Baza antene Inox	KOM	
<b>5637014</b>				Baza antene Inox s nosačem	KOM	
<b>5636482</b>				V9147 2 Way Splitter	KOM	
<b>5636485</b>				AM/FM Radio kabel	PAK	



**Antena TV + FM Radio Altair V9126AGC**

Antena TV Altair Glomex osigurava optimalan višesmjerni signal, okomitih i vodoravnih polarizacija, zahvaljujući visini kućišta koja omogućuje unutarnju ugradnju okomitog elementa. Opremljena zaštićenim pojačalom s niskim faktorom buke i automatskom kontrolom pojačanja (AGC) što osigurava savršen signal kako na vezu tako i na otvorenom moru. Ukoliko spojena s dvosmjernim izbornim razvodnikom V9147 koji se postavlja između antene i pojačala može primati i AM-FM radio frekvencije. Univerzalno napajanje 12/24V.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
5637051	30	25	0,43		KOM	
5637012				Baza antene Inox	KOM	
5636482				V9147 2 Way Splitter	KOM	
5636485				AM/FM Radio kabel	PAK	

**Satelitska TV Antena Rhea V8100S2**

Gyro stabilizirana satelitska antena Glomex Rhea za TV signale full-HD DVB-S2. Izvanredna izvedba zahvaljujući HPD paraboličnom disku od 470 mm (18") i niskim potrošnja energije (12V-1,5A). S novim softverom za istraživanje signala i inovativnim sustavom smanjenja šuma STO (Silent Tracking Operation). Opremljena novom elektronikom koja nadoknađuje gubitak kvalitete zbog satelitskog umnožavanja na zemaljskoj orbiti pri odašiljanju frekvencije. Raspon povišenja (-9°/+81°) povećava prijem signala čak i u Sjevernoj Europi. S jednim TV izlazom. Jednostavna za instalaciju, opremljena koaksijalnim kablom dužine 10 m, s 2 produžna kabela za antenu te kontrolnom jedinicom s 3 prethodno učitana satelita (Astra1/Astra2/Hotbird).

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
5637041	56	50	8		KOM	
5637018				Baza antene Inox	KOM	
5637090				V8100S2 Twin Radome (prazan)	KOM	

**Satelitska TV Antena Saturn 4 V9104N**

Gyro stabilizirana satelitska antena Glomex Saturn 4 za TV signale full-HD DVB-S2 4K. Bluetooth bežična dodatna kontrola s besplatnom namjenskom aplikacijom, parabolična antena od 47 cm i smanjena potrošnja (2,5A-12/24V). Iznimne performanse zahvaljujući novom softveru za pretraživanje signala, inovativnom sustavu smanjenja šuma STO i elektronici koja nadoknađuje gubitak kvalitete uslijed umnožavanja satelita u orbiti i prijenosa na istim frekvencijama. Polumjer nadmorske visine (0°/90°) može zajamčiti prihvatljivi kapacitet signala čak i na rubovima područja pokrivanja. Opremljena multiswitchom za instalacije do 16 TV izlaza, 4x10 metara koaksijalnog kabela, produžetkom antene i upravljačkom jedinicom. Jednostavno se instalira.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	Dodatna oprema	MJ	€
5637044	56	50	13		KOM	
5637018				Baza antene Inox	KOM	
5637091				V9104N Twin Radome (prazan)	KOM	

**Antena Wi-Fi Webboat 4G Lite**

Antena Wi-Fi e GSM (UMTS/3G/4G/LTE) Webboat Glomex koja omogućuje internet i GSM signal do 20 milja od obale. Radi kao prijamna pristupna točka i usmjerivač, kao i antena za mobilne telefone. Opremljena dvoma SIM utorima za GSM ili Wi-Fi veze dozvoljavajući internet vezu na svakom uređaju na plovilu poput pametnih telefona, PC-a, tableta, iPhone-a, iPad-a i sl. Automatsko prebacivanje s 4G na Wi-Fi i obrnuto radi smanjenja troškova. Quadband tehnologija s 4 antene visokog dobitka. Besplatne Android i iPhone aplikacije za jednostavnu kontrolu. Opremljena montažnom bazom od 1" 1/4.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	MJ	€
5637062	20	14	0,90	KOM	



**Antena Supergain Amalfi AM-FM/DAB**

Antena AM-FM/DAB Supergain Amalfi visokih performansi za sve vrste plovila. Idealna za ugradnju na rol-bar zahvaljujući integriranom nosaču s vodonepropusnom brtvom. Fleksibilni crni stilus od Inoxa. 100 mA-12V / 8db AM-FM / 15db DAB / AM 535-1705/FM 88-108 MHz / DAB 170/240 MHz / 50-75 Ohm. Visina 0,49 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 0,56 m s motorola utikačem i koaksijalnim kabelom od 0,28 m s FAKRA priključkom.

Kod	MJ	€
<b>5636218</b>	KOM	

**Antena Supergain Positano VHF**

Antena VHF Supergain Positano za sve vrste plovila. Vrlo prilagodljiva, fiksira se magnetskom bazom na bilo koju vrstu metalne površine. Crni fleksibilni stilus od Inoxa. 25W / 3db / 134/172 MHz / 50 Ohm. Visina 0,53 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 4,5 m i montažnom bazom.

Kod	MJ	€
<b>5636217</b>	KOM	

**Antena Supergain Target VHF**

Čelična antena VHF Supergain Target za sve vrste plovila. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,53 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 6 m i montažnom bazom.

Kod	MJ	€
<b>5636205</b>	KOM	

**Antena Supergain Task VHF**

Čelična antena VHF Supergain Task za krute gumenjake. 50 W / 3 dB / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,53 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 8 m i montažnom bazom na L.

Kod	MJ	€
<b>5636221</b>	KOM	

**Antena Supergain Black Swan VHF**

Antena VHF Supergain Black Swan od Inoxa s vjetrokazom za jedrilice. 50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,80 m. Opremljena koaksijalnim kabelom od 20 m i montažnom bazom s nosačem za glavu jarbola.

Kod	MJ	€
<b>5636320</b>	KOM	

**Antena Supergain Elba VHF**

Antena VHF Supergain Elba od Stakloplastike za jedrilice. 50 W / 3 dB / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 0,97 metara. Opremljena koaksijalnim kabelom od 20 m i montažnom bazom na L.

Kod	MJ	€
<b>5636329</b>	KOM	





**Antena Supergain Capri VHF**

Antena VHF Supergain Capri od Bakrene legure pokrivena Stakloplastikom za radna plovila.

50W / 3db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 1,40 m.

Opremljena koaksijalnim kabelom od 6 m i podesivom montažnom bazom.

Kod	MJ	€
<b>5636216</b>	KOM	



**Antena Supergain Portofino VHF**

Antena VHF Supergain Portofino od Bakrene legure pokrivena Stakloplastikom za radna plovila.

50W / 6db / 156/162 MHz / 50 Ohm. Visina 2,30 m.

Opremljena koaksijalnim kabelom od 6 m i podesivom montažnom bazom.

Kod	MJ	€
<b>5636224</b>	KOM	


**Antena Supergain Nomade TV**

Višesmjerna antena Supergain Nomade za TV DVBT/HDTV signale. Kompaktnih dimenzija i jednostavne montaže zahvaljujući nagibnom nosaču +/-15°. Opremljena pojačalom, koaksijalnim kabelom od 5 m i adapterom od 12V. Frekvencija: 170/890 MHz - Impedancija 75 Ohm.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	MJ	€
<b>5637003</b>	8	24	0,2	KOM	


**Antena Supergain Ballade TV**

Višesmjerna antena Supergain Ballade za TV DVBT/HDTV signale. Minimalnih dimenzija i jednostavne montaže zahvaljujući integriranom nosaču. Opremljena pojačalom, koaksijalnim kabelom od 5 m i adapterom od 12V. Frekvencija: 170/890 MHz - Impedancija 75 Ohm.

Kod	Visina cm	Promjer cm	Težina Kg	MJ	€
<b>5637053</b>	16	7	0,11	KOM	



**Standardna Baza od Inoxa**

Standardna baza od Inoxa za TV antene Glomex.

Kod	Ref	Za antene	MJ	€
<b>5637012</b>	V9124	Avior / Talitha / Altair / Polaris / Webboat	KOM	
<b>5637015</b>	V9172	Nashira / Adhara	KOM	



GLOMEX

**Baza za Jarbol od Inoxa**

Baza za jarbol od Inoxa za TV antene Glomex.

Kod	Ref	Za antene	MJ	€
<b>5637013</b>	V9123	Avior / Talitha	KOM	
<b>5637014</b>	V9173TV	Nashira / Adhara / Polaris / Webboat	KOM	



GLOMEX

**Baza od Inoxa za Satelitske Antene**

Baza od Inoxa s podesivim nagibom 0-5° i dvije gumene brtve pogodna za sve satelitske antene Glomex.

Kod	Ref	Dim mm	MJ	€
<b>5637018</b>	V9500	ø 240 x H80	KOM	



GLOMEX

**Konektori za TV Kabele**

Konektori za TV koaksijalne kabele (75 Ohm).

Kod	Ref	Priključak	MJ	€
<b>5637026</b>	Dvostruki konektor RA163	F Pozlaćeni	KOM	
<b>5637027</b>	Konektor V9144	F Pozlaćeni	KOM	



GLOMEX

**- TRANSPONDERI AIS -****Transponder AIS Vesper Marine**

Višenamjenski uređaj s integriranim AIS transponderom B klase i GPS-om. Također radi s NMEA 0183/2000 i USB usmjerničima. Prevodi i preusmjerava sve signale prisutne na plovilu kako bi podržao bilo koji uređaj povezan s mrežom, kao što su ploter, PC, MAC i USB uređaji. Nadalje, podaci se kombiniraju s GPS i AIS informacijama, stvarajući jedinstveni paket podataka koji rješava sve probleme komunikacije između različitih uređaja. Model XB-8000 također je opremljen WiFi vezom koja omogućuje povezivanje svih bežičnih uređaja kao što su pametni telefoni, prijenosna računala ili tablet računala. Isporučuje se s vanjskom antenom i kabelom od 10 m. Vodonepropusna konstrukcija IPx7.

Kod	Ref	Dim mm	MJ	€
<b>5633710</b>	XB-6000	172 x 130 x V60	KOM	
<b>5633712</b>	XB-8000	172 x 130 x V60	KOM	

**Garmin AIS 800**

Garmin AIS 800 odašiljač klase B/SO s integriranim GPS-om i antenom. Omogućuje pregled AIS podataka svih okolnih brodica i automatsko slanje vlastitih podataka snagom od 5W. Putem integriranog aktivnog razdjelnika ista VHF antena može se koristiti bez novih instalacija. Zahvaljujući povezanosti NMEA0183/2000 savršeno se integrira sa svim ostalim brodskim uređajima. Opremljen NMEA2000 kablom od 2 m, T-priključkom, koaksijalnim kablom od 1,2 m, USB kablom i kablom za napajanje.

Kod	Dim mm	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633702</b>	175 x 142 x H55		KOM	
<b>5633700</b>		Vanjska GPS antena GA38 kabel 10 m	KOM	



GARMIN

**VHF ICOM IC-M87**

Kompaktni VHF uređaj ICOM IC-M87, vodonepropustan IPx7 (30 min u 1 m dubine), s dugom autonomijom rada. Nautički VHF i PMR kanali sve u jednom uređaju. Međunarodni kanali i 22 kanala koji se mogu programirati. Dual/TriWatch funkcija. 5W izlazne snage. Punjiva litijaska baterija s punjačem. Trenutačni pristup kanalu 16 za hitne slučajeve. Jednostavna pretraga jednim dodiranjem (TAG funkcija). Funkcija zaključavanja tipki. Opremljen kabelom za napajanje, mikrofonom, nosačem i korisničkim priručnikom.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633687</b>	ICOM IC-M87		KOM	
<b>5633603</b>		Paket zamjenskih baterija	KOM	


**VHF ICOM IC-M25**

Kompaktni i lagani prijenosni VHF uređaj ICOM IC-M25 s LCD zaslonom. Vodonepropustan IPx7 i plutajući, s treptajućim crvenim LED svjetlom. S Dual/TriWatch funkcijom, AutoScan funkcijom te funkcijom AquaQuake za uklanjanje vode sa zvučnika. Posebna tipka za kanal 16, snaga 5W i 11 sati autonomije rada s baterijom koja se puni putem USB kabela. Opremljen USB kabelom, kopčom za remen, antenom, trakom i korisničkim priručnikom. Dimenzije: 57 x 31 x V134 mm.

Kod	Ref	MJ	€
<b>5633660</b>	ICOM IC-M25	KOM	


**VHF ICOM IC-M37E**

Kompaktni i lagani prijenosni VHF uređaj ICOM IC-M37E s LCD zaslonom. Vodonepropustan IPx7 i plutajući, s alarmnim zvukom i treptajućim crvenim LED svjetlom. Opremljen pozadinskim osvijetljenjem zaslona i tipki, mikrofonom s uklanjanjem šuma, Dual/TriWatch, autoscan i AquaQuake funkcijama za uklanjanje vode sa zvučnika. Posebna tipka za kanal 16, snaga 6W i 12 sati autonomije rada. Opremljen paketom baterija, punjačem, micro USB adapterom, kopčom za remen, antenom, trakom i korisničkim priručnikom. Dimenzije: 60 x 39 x V140 mm.

Kod	Ref	MJ	€
<b>5633685</b>	ICOM IC-M37E	KOM	


**VHF COBRA HH150 FLTE**

Kompaktan VHF uređaj Cobra HH150 FLTE s udobnim rukohvatom i odstranjivom antenom. Potpuno vodonepropustan IPx7, uronjiv za 30 min do dubine od jednog metra, plutajući, s narančastim poklopcem visoke vidljivosti. Integrirane funkcije: Dual Watch, Roger Beep, gumb za kanal za hitne slučajeve, pokazivačem punjenosti baterija, mogućnost blokiranja tipkovnice, oznakom intenziteta signala. Napajanje pomoću 5 punjivih baterija NiMH tipa AAA koje su uključene. Opremljen punjačem tipa upaljač 12V i kopčom za pričvršćivanje na pojas. Snaga: Maksimalna 3W - Srednja 1W - Minimalna 0,5W. Trajanje baterije 9 sati. Dimenzije bez antene: 69 x 38 x V117 mm.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633668</b>	HH150		KOM	
<b>5633684</b>		Prijenosni mikroskop	KOM	


**VHF COBRA HH350 FLT EU**

VHF uređaj Cobra HH350 FLT EU, vodonepropustan IPx7 (30 min u 1 m dubine). Mali i oblikovan za udobniji rukohvat, sa izmjenjivom antenom na muškom SMA konektoru. Potpuno vodootporan, uronjiv, plutajući, pokriven vidljivim narančastim slojem. Integrirane funkcije: Tonovi poziva, Roger Beep, trenutačni pristup omiljenom kanalu, indikator napunjenosti baterije, zaključavanje tipkovnice, funkcija Burp, funkcija poništavanja pozadinske buke i pokazivač intenziteta signala. Opremljen brzim punjačem 220/12V (stolni ili putem utikača tipa upaljač), kopčom za remen i trakom. Maksimalna snaga 6 W - Srednja 3 W - Min 1 W. Autonomija rada baterije 16 sati.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633670</b>	HH350		KOM	
<b>5633684</b>		Prijenosni mikroskop	KOM	





**VHF COBRA HH500 FLT EU BT**

VHF uređaj Cobra HH500 FLT EU BT, vodonepropustan IPx7 (30 min u 1 m dubine). Mali i oblikovan za udobniji rukohvat, sa izmjenjivom antenom na muškom SMA konektoru. Potpuno vodootporan, uronjiv, plutajući, pokriven vidljivim narančastim slojem. Integrirane funkcije: Tonovi poziva, Roger Beep, trenutačni pristup omiljenom kanalu, indikator napunjenosti baterije, zaključavanje tipkovnice, funkcija Burp, funkcija poništavanja pozadinske buke, pokazivač intenziteta signala, Cobra Microblue® Bluetooth, Rewind Say Again i VibrAlert®. Opremljen brzim punjačem 220/12V (stolni ili putem utikača tipa upaljač), kopčom za remen i trakom. Maksimalna snaga 6 W - Srednja 3 W - Min 1 W. Autonomija rada baterije 16 sati.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633675</b>	HH500		KOM	
<b>5633684</b>		Prijenosni mikrofon	KOM	



Cobra

**VHF COBRA HH600 GPS BT EU**

VHF uređaj Cobra HH600 GPS BT EU s DSC funkcijom D klase, Bluetooth povezivanjem i integriranim GPS-om sa 66 kanala. Konstrukcija IPx8, potpuno vodonepropustan do dubine od jednog metra, plutajući, s narančastim poklopcem visoke vidljivosti. Kompaktan, finišan i oblikovan s udobnim rukohvatom, odstranjivom antenom na SMA muškom konektoru i svjetiljkom s funkcijom strobe (treperenje). Integrirane funkcije: Call Tones, Roger Beep, Burp, Noise Cancelling, Signal Bar, Rewind Say Again i VibrAlert. Opremljen baterijom, omotom za baterije, brzim punjačem 220/12V, kopčom za pričvršćivanje na pojas i trakom za nošenje. Maksimalna snaga 6W, trajanje baterije 16 sati pri 1W. Dimenzije bez antene: 72 x 47 x V145 mm.

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633676</b>	HH600		KOM	
<b>5633684</b>		Prijenosni mikrofon	KOM	



Cobra

**- FIKSNI VHF UREĐAJI -****VHF COBRA F57 EU**

Fiksni VHF/DSC uređaj Cobra Marine MR F57 EU s mikrofonom, širokim zaslonom, soft key tipkama i opisom kanala. Vodonepropusno kućište IPx7 od Aluminija s rashladnim krilima. S priborom za ugradnju i pričvršnim nosačem. Ulaz i izlaz NMEA0183 za pregled na GPS-u drugih plovila s DSC signalom i za korištenje VHF-a kao alarm koji dolazi s drugih uređaja. Funkcija Automatic Radio Check: omogućuje provjeru napona baterije, RF snagu odašiljanja i antenskog rada. Funkcija Rewind Say Again: omogućuje reprodukciju propuštenog poziva. Funkcija glasovnog pojačala: kada je VHF spojen na vanjske zvučnike moguće je poslati glasovnu poruku svim članovima posade.

Kod	MJ	€
<b>5633665</b>	KOM	



Cobra

**VHF COBRA F77 EU**

Fiksni VHF/DSC uređaj Cobra Marine MR F77 EU s uključenim GPS-om, mikrofonom, širokim zaslonom, soft key tipkama i opisom kanala. Vodonepropusno kućište IPx7 od Aluminija s rashladnim krilima. S priborom za ugradnju i pričvršnim nosačem. Ulaz i izlaz NMEA0183 za pregled na GPS-u drugih plovila s DSC signalom i za korištenje VHF-a kao alarm koji dolazi s drugih uređaja. Funkcija Automatic Radio Check: omogućuje provjeru napona baterije, RF snagu odašiljanja i antenskog rada. Funkcija Rewind Say Again: omogućuje reprodukciju propuštenog poziva. Funkcija glasovnog pojačala: kada je VHF spojen na vanjske zvučnike moguće je poslati glasovnu poruku svim članovima posade.

Kod	MJ	€
<b>5633677</b>	KOM	



Cobra

**VHF ICOM IC-M330GE**

Fiksni VHF/DSC uređaj klase D ICOM IC-M330GE 12V s mikrofonom i vanjskim GPS-om. S LCD zaslonom s osvijetljenim tipkama u pozadini, vodonepropusnim kućištem IPx7 s Aqua Quake funkcijom koja omogućuje uklanjanje ostataka vode u zvučnicima. NMEA0183 sučelje za pregled na GPS-u drugih plovila s DSC signalom i za korištenje VHF-a kao alarm koji dolazi s drugih uređaja. Sa AIS spremnim priključkom za transponder, GPS antenom i 5 metarskim kabelom, montažnim nosačem, vijcima, kabelom za punjenje i korisničkim priručnikom. Sukladno standardima EN301025. Dimenzije: 157 x 110 x V67 mm.

Kod	MJ	€
<b>5633626</b>	KOM	



ICOM

**VHF ICOM IC-M423GE**

Fiksni VHF/DSC uređaj klase D ICOM IC-M423GE s mikrofonom i vanjskim GPS prijemnikom. S LCD zaslonom sa pozadinskim osvijetljenjem, vodonepropusnim kućištem IPx7, dual/tri watch funkcijom, funkcijom uklanjanja buke (ANC), audio pojačalom (PA), sirenom za maglu od 10W, funkcijom AIS ciljnog poziva što omogućuje postavljanje individualnog DSC poziva bez unosa MMSI broja i s Aqua Quake funkcijom koja omogućuje uklanjanje ostataka vode u zvučnicima. Opremljen NMEA0183 vezom za pregled na GPS-u drugih plovila s DSC signalom i za korištenje VHF-a kao alarm koji dolazi od drugih uređaja. Sa AIS spremnim priključkom za transponder. Dodatni (opcionalni) daljinski mikrofoni HM-195GB može se koristiti i kao interfon te za slanje DSC poziva putem gumba Distress. S GPS antenom i kabelom od 5 m, montažnim nosačem, vijcima, kabelom za punjenje i korisničkim priručnikom. Sukladan EN300388 standardima. Dimenzije: 180 x 120 x V82 mm.

Kod	Boja	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633658</b>	CRNA		KOM	
<b>5633657</b>	BIJELA		KOM	
<b>5633691</b>		Mikrofon CRNI HM-195GB Kabel 6m	KOM	
<b>5633690</b>		Mikrofon BIJELI HM-195GB Kabel 6m	KOM	



ICOM

**VHF GARMIN 115i/215i**

Kompaktni VHF uređaj Garmin DSC klase D, vodonepropustan IPX7, savršeno se integrira s drugim uređajima zahvaljujući povezivanju NMEA2000. Model 210i AIS opremljen je integriranim AIS (Automatic Identification System) sustavom koji omogućuje praćenje ciljeva razreda A i B na chartplotter uređaju. Prijenosna snaga 25 W. Opremljen kabelom za napajanje, montažnim nosačem, zaštitnim poklopcem, priborom za ugradnju i držačem za mikrofoni. Dimenzije: 115i: 170 x 146 x V85 mm 215i AIS: 197 x 149 x V98 mm

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633694</b>	VHF 115i		KOM	
<b>5633695</b>	VHF 215i AIS		KOM	
<b>5633700</b>		Vanjska GPS antena GA38 kabel 10m	KOM	



GARMIN

**VHF GARMIN 315i**

Modularni sustav Garmin VHF 315i DSC klase D s centralnom jedinicom black box koja se može spojiti na najviše 3 mikrofonske stanice GHS11i. Idealan za sustave s više stanica ili tamo gdje nema mjesta za instalaciju VHF uređaja na nadzornoj ploči. Zahvaljujući NMEA0183/2000 povezivanju savršeno se integrira s ugrađenim sustavom na plovilu. Funkcija Voice Mail: mogućnost snimanja poruke i kontinuirana reprodukcija iste na radio uređajima u slušanju. Funkcija Repeat: mogućnost reprodukcije posljednjih 90 sekundi razgovora. Funkcija Buddy Tracking: mogućnost lociranja do 3 plovila s Garmin uređajima. Uključuje jedinicu VHF315i, mikrotelefon GHS11i, aktivni zvučnik, kabel za napajanje, priključni kabel od 10 m, montažni pribor i dvostruku kuku za mikrofoni. Dimenzije: 205 x 181 x V60 mm

Kod	Ref	Dodatna oprema	MJ	€
<b>5633698</b>	VHF 315i		KOM	
<b>5633700</b>		Vanjska GPS antena GA38 kabel 10m	KOM	



GARMIN

**Mikrofon Cobra Marine F300BT**

Vodootporan mikrofon Cobra Marine F300 BT EU dizajniran je za poboljšanje kvalitete komunikacije putem filtriranja pozadinskih zvukova. Omogućuje postavljanje vlastitog mobilnog telefona na sigurno mjesto te upravljanje istim putem Bluetooth veze. Opremljen svim funkcijama poziva, može se spojiti i na audio sustav plovila za slušanje sugovornika ili glazbe. Kompletan s nosačem za mikrofon, zidnom utičnicom, kabelom za napajanje te USB priključkom za ažuriranje softvera.

Kod	MJ	€
5633680	KOM	



Cobra

**Pojačalo BOSS MC900B Bluetooth**

Pojačalo BOSS MC900B Bluetooth na 4 kanala s nautičkom vodootpornom daljinskom tipkovnicom koja pruža dodatno upravljanje glazbom. Integrirani Bluetooth omogućuje glasovnu reprodukciju sa pojačala ili drugih bluetooth uređaja na plovilu bez potrebe za bilo kakvim stereo sustavom. S AUX ulazom i USB priključkom (samo za punjenje).

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640112	196 x 95 x V43	125 x 4	KOM	

BOSS  
marine**Pojačalo BOSS MR1004 75W x4**

Pojačalo A/B klase posebno dizajnirano za morsko okruženje sa zabrtvljenim izlazima. Zahvaljujući specifičnom linearnom krugu smanjuje distorziju i povećava kvalitetu zvuka. S kontrolom pojačanja, može raditi s visokom ili niskom razinom inputa. Opremljen zaštitom protiv pregrijavanja i kratkog spoja prema speakerima.

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640111	197 x 229 x V51	75 x 4	KOM	

BOSS  
marine**Pojačalo BOSS MR800 400W x2**

Pojačalo sa zabrtvljenim priključcima, posebno dizajnirano za nautičku primjenu. Predstavlja idealno rješenje za dovršavanje performansnog uređaja po niskoj cijeni. S tri-mode operativnim izlazom, fiksnim visokoprolaznim i varijabilnim niskoprolaznim crossover-om sa smanjenim razinama distorzije na 0,01%. S LED indikatorima i mosfet napajanjem. Opremljen daljinskim upravljačem za subwoofer i kabelom od 6 m.

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640114	222 x 213 x V57	400 x 2	KOM	

BOSS  
marine



**Pojačalo BOSS MR1950 300W x4**

Pojačalo sa zabrtvljenim priključcima, posebno dizajnirano za nautičku primjenu. Idealno za visoko performansne sustave, opremljeno 750W snažnim petim kanalom. S tri-mode operativnim izlazom, fiksnim visokoprolaznim i varijabilnim niskoprolaznim crossover-om sa smanjenim razinama distorzije na 0,01%. S LED indikatorima, mosfet napajanjem i soft start sklopkom. Opremljeno toplinskom zaštitom i zaštitom od kratkog spoja. Kompletan s daljinskim upravljačem za subwoofer i kabelom od 6 m.

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640116	510 x 159 x V52	300 x 4 + 750 Subwoofer	KOM	

**Pojačalo Fusion MS-AM702 140W Zone Amplifier**

Kompaktno nautičko područno pojačalo Fusion MS-AM702 klase D na dva kanala, vodonepropusno IPX5. Idealno za pojačanje ili poboljšanje audio zvuka jedne prostorije ili jednog dijela plovila. Opremljen zaštitom protiv vršnog napona.

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640630	128 x 78 x V51	30 x 2 (2 Ohm)	KOM	

**Pojačala Fusion MS-AM402/504**

Nautička pojačala Fusion MS-AM402 i MS-AM504 klase AB na dva ili četiri kanala opremljena subsoničnim filterom i promijenjivim bass/crossover-ima.

Kod	Ref	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640632	MS-AM402	296 x 299 x V53	100 x 2 (2 Ohm)	KOM	
5640634	MS-AM504	366 x 299 x V53	100 x 4 (2 Ohm)	KOM	

**Pojačalo Fusion SG-DA51600 1600W**

Nautičko pojačalo Fusion SG-DA51600 klase D na pet kanala. Prednji panel od Inoxa s Aluminijskim rasipnikom. Opremljen promijenjivim crossover-ima i zaštitom protiv vršnog napona.

Kod	Dim mm	Snaga W	MJ	€
5640640	300 x 210 x V50	130 x 4 + 330 (2 Ohm)	KOM	



**Radio Player BOSS MGR350B RDS / USB / Bluetooth**

Kompaktan ali snažan okrugli radio player BOSS MGR350B s LCD zaslonom za nadzornu ploču. Sintetizirani FM/AM radio, stražnji USB priključak i AUX ulaz. Vodonepropustan IPX6. Integrirani Bluetooth za audio streaming sa MP3 ili smartphone uređaje. Opremljen priključnim kabelima. D=dubina

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640104	ø 76 x D127	4 x 60	12		KOM	
5640105				Frontalna utičnica USB/AUX	KOM	


**Radio Player BOSS MGR450B RDS / USB / Bluetooth**

Kompaktan ali snažan kvadratni radio player BOSS MGR450B s LCD zaslonom. Sintetizirani FM/AM radio sa RDS-om, stražnji USB priključak i AUX ulaz. Vodonepropustan IPX6. Integrirani Bluetooth za audio streaming sa MP3 ili smartphone uređaje. Opremljen priključnim kabelima, nosačem, vijcima i dvoma okvirima. D=dubina

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640108	76 x 76 x D84	4 x 60	12		KOM	
5640105				Frontalna utičnica USB/AUX	KOM	


**Radio Player BOSS MR632UAB RDS / USB / SD / Bluetooth**

Radio player BOSS MR632UAB s LCD zaslonom i prednjom stranom na izvlačenje. Sintetizirani FM/AM radio, stražnji USB priključak i AUX ulaz zaštićeni gumenim vrhom, prednji utor za SD karticu, integriranim Bluetooth-om s funkcijom poziva i reprodukcije glazbe bez mobilnog telefona. Opremljen infracrvenim daljinskim upravljačem, klizačem, futrolom za prednji dio i priključnim kabelima. D=dubina

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640106	178 x 50 x D97	4 x 50	12		KOM	
5640107				Dvopolna antena FM/AM 75 Ohm	KOM	


**Radio Player BOSS MR1308UAB RDS / USB / SD / Bluetooth**


Radio player BOSS MR1308UAB s LCD zaslonom i prednjom stranom na izvlačenje. Sintetizirani FM/AM radio, stražnji USB priključak i AUX ulaz zaštićeni gumenim vrhom, prednji utor za SD karticu, integriranim Bluetooth-om s funkcijom poziva i reprodukcije glazbe bez mobilnog telefona. Opremljen infracrvenim daljinskim upravljačem, klizačem, futrolom za prednji dio i priključnim kabelima. D=dubina

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640102	181 x 54 x D127	4 x 50	12		KOM	
5640107				Dvopolna antena FM/AM 75 Ohm	KOM	


**Radio Player BOSS MR762BRGB RDS / MP3 / USB / CD / SD / Bluetooth**

Radio player BOSS MR762BRGB s LCD zaslonom i prednjom stranom na izvlačenje. Tipke s pozadinskim osvjetljenjem u 7 boja po izboru. RDS tuner, prednji USB priključak i AUX ulaz zaštićeni gumenim vrhom, čitač MP3, prednji utor za SD karticu, čitač CD, mikrofoni sa handsfree funkcijom, integrirani Bluetooth s funkcijom poziva i reprodukcije glazbe bez mobilnog telefona. Aplikacija za Android uređaje za potpuni nadzor svih funkcija. Opremljen infracrvenim daljinskim upravljačem, klizačem i priključnim kabelima. D=dubina

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640109	181 x 54 x D206	4 x 60	12		KOM	
5640107				Dvopolna antena FM/AM 75 Ohm	KOM	



**Fusion WS-SA150 AM-FM / USB / Bluetooth Marine Portable Stereo**

Prijenosni nautički stereo uređaj Fusion WS-SA150, vodootporan IPx7 i plutajući. S FM/AM radiom i USB priključkom. Integrirani Bluetooth za audio streaming putem smartphona-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih Bluetooth uređaja. Opremljen punjivom baterijom s autonomijom rada od 20 sati na srednjoj razini volumena. Može se pričakiti na Activsafe plutajuće vodonepropusne torbe koje se koriste za sigurno prenošenje dragocjenih predmeta poput mobilnih telefona, ključeva i novčanika.



Kod	Boja	Dim mm	Snaga W	Dodatna oprema	MJ	€
5640610	BIJELA	236 x 139 x V82	2 x 20		KOM	
5640611	PLAVA	236 x 139 x V82	2 x 20		KOM	
5640612	CRVENA	236 x 139 x V82	2 x 20		KOM	
5640615				Koferčić Activsafe BIJELI	KOM	
5640616				Koferčić Activsafe PLAVI	KOM	
5640617				Koferčić Activsafe CRVENI	KOM	

**Fusion MS-BB100 RDS / USB / Bluetooth Black Box Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-BB100 s Black Box kutijom skrivene instalacije i kompaktnom upravljačkom pločom. Radio FM/AM RDS DAB ready, sa stražnjim USB priključkom i AUX ulazom. Integrirani Bluetooth za audio streaming putem smartphona-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih uređaja NMEA2000. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za dvije razdvojene audio zone. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. D=dubina



Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640609	155 x 60 x D94	4 x 50	12		KOM	
5640690				Utičnica USB/Jack 3,5 zidna montaža	KOM	

**Fusion MS-RA55 RDS / Bluetooth Marine Stereo**

Kompaktni nautički stereo uređaj Fusion MS-RA55 za kokpite s LED zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Radio FM/AM RDS sa stražnjim AUX ulazom. Integrirani Bluetooth za audio streaming putem smartphona-a ili sličnih uređaja. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za dvije razdvojene audio zone. Vodonepropustan IPx5. Bundle verzija opremljena je dvoma zvučnicima EL-F651. D=dubina



Kod	Ref	Dim mm	Snaga W	V	MJ	€
5640600	Standard	160 x 72 x D52	4 x 45	12	KOM	
5640601	Bundle	160 x 72 x D52	4 x 45	12	KOM	

**Fusion MS-RA70N RDS / USB / Bluetooth Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-RA70N za kokpite s LED zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Radio FM/AM RDS DAB ready, sa stražnjim USB priključkom i AUX ulazom. Integrirani Bluetooth za audio streaming putem smartphona-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih uređaja NMEA2000. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za dvije razdvojene audio zone. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. D=dubina



Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640602	188 x 60 x D100	4 x 50	12		KOM	
5640690				Utičnica USB/Jack 3,5 zidna montaža	KOM	
5640692				Kablirani daljinski upravljač	KOM	





**Fusion MS-RA210 RDS / USB Bluetooth Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-RA210 za kokpite s touchscreen LED Glass-Bonded zaslonom. S radiom FM/AM RDS DAB ready, USB ulazom i stražnjim AUX ulazom. Integrirani Bluetooth za audio streaming putem smartphone-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih uređaja NMEA2000. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za četiri različite audio zone. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. Retrofit set koristi se za adaptiranje stereo uređaja na postojeće otvore serije 650/750/755. D=dubina

FUSION

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640605	157 x 68 x D127	4 x 50	12		KOM	
5640691				Retrofit set	KOM	



New

**Fusion MS-SRX400 RDS / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-SRX400 za kokpite s LED Glass-Bonded zaslonom. S radio FM/AM RDS DAB ready, integriranim Wi-Fi-jem i Bluetooth-om za audio streaming putem smartphone-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih bežičnih uređaja. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. D=dubina

FUSION

Kod	Dim mm	Snaga W	V	MJ	€
5640606	110 x 70 x D100	2 x 70	12	KOM	

Bluetooth



**Fusion MS-RA670 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-RA670 za kokpite s touchscreen LED Glass-Bonded zaslonom. S radiom FM/AM RDS DAB ready, stražnjim USB priključkom i 2 AUX ulaza. Integrirani Wi-Fi i Bluetooth za audio streaming putem smartphone-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih uređaja NMEA2000. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za četiri različite audio zone. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. Retrofit set koristi se za adaptiranje stereo uređaja na postojeće otvore serije 650/750/755. D=dubina

FUSION

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640607	157 x 68 x D102	3 x 90	12		KOM	
5640691				Retrofit set	KOM	

Bluetooth

**Fusion MS-RA770 RDS / USB / Wi-Fi / Bluetooth Marine Stereo**

Nautički stereo uređaj Fusion MS-RA770 za kokpite s touchscreen LED Glass-Bonded zaslonom. S radiom FM/AM RDS DAB ready, stražnjim USB priključkom i 2 AUX ulaza. Integrirani Wi-Fi i Bluetooth za audio streaming putem smartphone-a ili sličnih uređaja. Zahvaljujući Fusion-Link remote control funkciji moguće je upravljati stereo sustavom i preko Garmin satova ili drugih multifunkcionalnih uređaja NMEA2000. Multi-Zone samostalno upravljanje volumenom za četiri različite audio zone. Vodonepropustan IPx7. Za ugradnju ili površinsku montažu. Retrofit set koristi se za adaptiranje stereo uređaja na postojeće otvore serije 650/750/755. D=dubina

FUSION

Kod	Dim mm	Snaga W	V	Dodatna oprema	MJ	€
5640608	192 x 82 x D99	4 x 70	12		KOM	
5640689				Retrofit set	KOM	

Bluetooth



**Daljinski Upravljač Fusion MS-ARX70**

Bežični daljinski upravljač s digitalnim tipkama s pozadinskim osvjetljenjem za stereo i radio Fusion. Kompaktan i vodootporan IPx7, lako se postavlja u bilo kojem položaju, čak i pod utjecajem vode i prskanja. Radi putem interne baterije s vijekom trajanja od 3 godine. Kompatibilan sa svim Fusion radio stanicama s ANT tehnologijom poput: SA150/BB100/RA70N/SRX400/RA670/RA770

FUSION

Kod	Boja	MJ	€
5640694	CRNA	KOM	
5640695	BIJELA	KOM	



- RADIO COVER -

**Radio Poklopac / Hatch Cover**

Vodonepropusni poklopac za radio i CD player otporan na prskanje vode, udarce i UV zrake.

Kod	mm	MJ	€
5640420	230 x 110	KOM	

**Radio Poklopac Cover VDO Type**

Vodonepropusni poklopac tipa VDO za radio i CD player otporan na prskanje vode, udarce i UV zrake.


Kod	mm	MJ	€
5640421	240 x 110	KOM	

**Radio Poklopac Cover - White**

Vodonepropusni poklopac za radio i CD player otporan na prskanje vode, udarce i UV zrake. Konstrukcija i završna obrada od bezprijekornih materijala.

Kod	MJ	€
5640425	KOM	

Riviera

**Kučiče / Radio Box na Nosaču**

Poklopac s vodonepropusnim univerzalnim kučićem za radio i CD player. Vanjska montaža na nosač.


Kod	mm	MJ	€
5640419	280 x 280 x V190	KOM	



**Zvučnici Fusion MS-FR**


IP65 vodonepropusni zvučnici MS-FR za nautičku primjenu na 2 izlaza. Prodaju se u paru. Tehnologija zakrivljenog konusa s Titanium Dome tweeter-om. Model od 260W isporučuje se s crnom i bijelom rešetkom.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
<b>5640620</b>	120	90-22000	4	PAR	
<b>5640624</b>	260	60-22000	4	PAR	

**Zvučnici Fusion EL-F651 80W Low Profile**

IP65 vodonepropusni niskoprofilni zvučnici Fusion MS-EL602 za nautičku primjenu na 2 izlaza. Prodaju se u paru. Prigodni za ograničene prostore. Konstrukcija otporna na UV zrake i sol.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
<b>5640627</b>	80	45-16000	4	PAR	




FUSION

**Zvučnici Fusion FM Flat**

IP65 vodonepropusni zvučnici Fusion FM za nautičku primjenu. Jednostavne ugradnje s visinom od samo 2,5 mm. Prodaju se u paru. Tehnologija zakrivljenog konusa s Aluminum Dome tweeter-om.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
<b>5640628</b>	120	100-18000	4	PAR	
<b>5640629</b>	200	80-18000	4	PAR	




FUSION

**Subwoofer Fusion FM Flat**

IP65 vodonepropusni subwoofer Fusion FM za nautičku primjenu. Jednostavne ugradnje s visinom od samo 3 mm.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
<b>5640619</b>	400	30-2000	4	KOM	



FUSION




**Zvučnici Fusion XS Classic**

IP65 vodonepropusni zvučnici Fusion XS za nautičku primjenu na 2 izlaza. Prodaju se u paru. Tehnologija zakrivljenog konusa s Aluminum Dome tweeter-om. Opremljeni bijelom i crnom rešetkom.

FUSION



Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640650	120	100-18000	4	PAR	
5640651	200	80-18000	4	PAR	
5640652	240	70-18000	4	PAR	

**Subwoofer Fusion XS Classic**

IP65 vodonepropusni subwoofer Fusion XS za nautičku primjenu. Opremljen bijelom i crnom rešetkom.

FUSION

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640656	600	30-2000	4	KOM	

**Zvučnici Fusion XS Sport**

IP65 vodonepropusni zvučnici Fusion XS za nautičku primjenu na 2 izlaza. Prodaju se u paru. Tehnologija zakrivljenog konusa s Aluminum Dome tweeter-om. Opremljeni bijelom i crnom rešetkom. S LED RGB svjetlom nad kojim se upravlja izbornim daljinskim upravljačem.

FUSION


Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	Dodatna oprema	MJ	€
5640654	200	80-18000	4		PAR	
5640655	240	70-18000	4		PAR	
5640696				Daljinski upravljač RGB	KOM	

**Subwoofer Fusion XS Sport**

IP65 vodonepropusni subwoofer Fusion XS za nautičku primjenu. Opremljen bijelom i crnom rešetkom. S LED RGB svjetlom nad kojim se upravlja izbornim daljinskim upravljačem.

FUSION

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	Dodatna oprema	MJ	€
5640658	600	30-2000	4		KOM	
5640696				Daljinski upravljač RGB	KOM	



**Prijenosni Zvučnik BOSS Bluetooth Tube**

Kompaktni prijenosni zvučnik Boss Marine MRBT200 obložen vodonepropusnom debelom gumom. Sastoji se od 3 aktivna drivera i 2 pasivna radijatora kako bi se savršeno pokrile sve potrebne audiofrekvencije i omogućio linearni zvuk. Opremljen mikrofonom, spikerfonom, Bluetooth i NFC povezivanjem (Android), AUX ulazom. S kukom za pričvršćivanje i litijском baterijom s autonomijom rada od 8 sati koja se može puniti putem uključenog mikro USB kabela.

Kod	Dim mm	MJ	€
5640140	ø 117 x D286	KOM	


**Zvučnici BOSS MR4 200W**


Nautički zvučnici BOSS MR4 pogodni za interijere i eksterijere. Mogu se koristiti za nautičku primjenu kao i u kućnom dvorištu ili u drugim aktivnostima na otvorenom. Idealni su za mjesta gdje se ne mogu instalirati ugradbeni zvučnici, kao na gumenjacima ili kod pregrada koje nemaju dovoljnu dubinu. Opremljeni woofer-om, mindrage-om, tweeter-om i okretnim nosačem.

Kod	Dim mm	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640150	135 x 135 x V210	200	80-18000	4	PAR	


**Zvučnici BOSS MR50 150W**


Zvučnici BOSS MR50 izrađeni su od najboljih materijala s visokom otpornošću na UV zrake, kako bi zadržali dugi vijek trajanja i očuvali kvalitetu i boju zvuka. Opremljeni posebnim žljebovima koji skupljaju kondenzacijsku vodu i lako ju uklanjaju. Izrađeni od injektiranog polimera, s Aluminijskim solenoidom od 19 mm i Mylar tweeter-om od 25 mm.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640120	150	120-18000	4	PAR	


**Zvučnici BOSS MR52 150W**

2-stazni zvučnici BOSS MR52 pružaju odličan audio izlaz preko cijelog frekvencijskog spektra, osiguravajući odličnu difuziju zvuka. Opremljeni Polypropilene Cloth Surround woofer-om koji ograničava rezonantne šumove i Mylar tweeter-om od 25 mm.


Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640121	150	80-20000	4	PAR	



**Zvučnici BOSS MR62 200W**


2-stazni zvučnici BOSS MR62 pružaju odličan audio izlaz preko cijelog frekvencijskog spektra, osiguravajući odličnu difuziju zvuka. Opremljeni Polypropilene Cloth Surround woofer-om koji ograničava rezonantne šumove i Mylar tweeter-om od 25 mm.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640123	200	80-20000	4	PAR	

**Zvučnici BOSS MR652C 350W**


Zvučnici BOSS MR652C opremljeni crossover-om i tweeter-om kako bi najbolje personalizirali difuzni uređaj. Iako malih dimenzija iznimno su jaki i pružaju izvanrednu kvalitetu zvuka. Izrađeni od injektiranog polimera, s Aluminijskim solenoidom od 38 mm i Mylar tweeter-om od 25 mm.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640122	350	60-20000	4	PAR	

**Zvučnici BOSS MR752C 400W**


Zvučnici BOSS MR752C opremljeni uklonjivim crossover-om i tweeter-om kako bi najbolje personalizirali difuzni uređaj. Elegantan dizajn idealni su za instalaciju na prestižnim plovilima gdje se traži najbolje audio ozvučenje. Izrađeni od injektiranog polimera, s Aluminijskim solenoidom od 38 mm i Mylar tweeter-om od 25 mm.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640124	400	40-20000	4	PAR	

**Zvučnici BOSS MRGB65 200W LED**

Zvučnici BOSS MRGB65 s višebojnim LED sustavom opremljen sinkronizatorom hub driver-om i infracrvenim daljinskim upravljačem. Optimalan frekvencijski odaziv, s priključnim kabelima. Dimenzije driver-a mm: 90 x 50 x 23.

Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
5640126	200	70-20000	4	PAR	






**Zvučnici Riviera Round S**

Vodonepropusni, nemagnetski, okrugli i kompaktni zvučnici (prodaju se u paru). Opremljeni antistress suspenzijama. Impedancija 4 Ohm.




Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Woofler	Maska	MJ	€
<b>1913503</b>	80	55-16000	Ne	BIJELA	PAR	
<b>1913504</b>	120	55-20000	Da	BIJELA	PAR	
<b>1913553</b>	80	55-16000	Ne	UGLJEN	PAR	
<b>1913554</b>	120	55-20000	Da	UGLJEN	PAR	
<b>1913555</b>	80	55-16000	Ne	KUPINA	PAR	
<b>1913556</b>	120	55-20000	Da	KUPINA	PAR	

**Zvučnici Riviera Round L**

Vodonepropusni, nemagnetski i okrugli zvučnici (prodaju se u paru). Opremljeni antistress suspenzijama. Impedancija 4 Ohm.




Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Woofler	Maska	MJ	€
<b>1913501</b>	80	55-16000	Ne	BIJELA	PAR	
<b>1913502</b>	120	40-20000	Da	BIJELA	PAR	
<b>1913561</b>	80	55-16000	Ne	UGLJEN	PAR	
<b>1913562</b>	120	40-20000	Da	UGLJEN	PAR	
<b>1913563</b>	80	55-16000	Ne	KUPINA	PAR	
<b>1913564</b>	120	40-20000	Da	KUPINA	PAR	

**Zvučnici Riviera Ultra Thin L**

Vodonepropusni, nemagnetski, okrugli i tanki zvučnici (prodaju se u paru). Opremljeni antistress suspenzijama. Impedancija 4 Ohm.




Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Maska	MJ	€
<b>1913518</b>	80	60-16000	BIJELA	PAR	
<b>1913568</b>	80	60-16000	UGLJEN	PAR	
<b>1913569</b>	80	60-16000	KUPINA	PAR	

**Zvučnici Riviera Quadra**

Vodonepropusni, nemagnetski, kompaktni, pravokutni zvučnici s antistress suspenzijama. Idealni za male prostore ili za VHF uređaje. Impedancija 4 Ohm.



Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Woofler	MJ	€
<b>1913505</b>	60	80-18000	Ne	KOM	
<b>1913506</b>	60	80-20000	Da	KOM	

**Zvučnici Riviera VHF**

Vodonepropusni, nemagnetski, kompaktni, pravokutni zvučnici s antistress suspenzijama. Idealni za male prostore ili za VHF uređaje.



Kod	Snaga W	Frekvencija Hz	Ohm	MJ	€
<b>1913605</b>	10	80-18000	4	KOM	
<b>1913606</b>	10	80-18000	8	KOM	

