


8

OPREMA ZA JEDRENJE /
KONOPI NAVLAKE /
ZASTAVE OBLOGE



MTM

Ravni Škopac

Ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121515	4	15	10	KOM	
0121517	5	17	12	KOM	
0121524	4	20	10	KOM	
0121525	5	24	16	KOM	
0121526	5	25	13.5	KOM	
0121542	6	23	16	KOM	



Dugi Škopac

Ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121540	5	36	16	KOM	
0121543	6	40	14	KOM	
0121544	8	42	18	KOM	



Ravni Škopac s Prstenom

Ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316 s prstenom.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121502	4	15	10	KOM	
0121503	4	24	12	KOM	
0121504	5	17	12	KOM	
0121505	5	25	16	KOM	
0121506	5	37	22	KOM	



Uvrnuti Škopac

Uvrnuti škopac od štančanog Inoxa AISI 316.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121552	5	22	12	KOM	
0121555	5	33	12	KOM	
0121557	6	36	14	KOM	



Uski Ravni Škopac HS

Uski ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316. Ispitano radno opterećenje (WL). Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	MJ	€
0121614	4	16	8	150	KOM	
0121615	5	20	8	250	KOM	
0121616	5	22	12	275	KOM	
0121617	6	25	13	325	KOM	



Široki Ravni Škopac HS

Široki ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316. Ispitano radno opterećenje (WL). Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	MJ	€
0121624	4	20	10	150	KOM	
0121625	5	20	11	250	KOM	
0121626	5	22	15	275	KOM	
0121627	6	25	17	325	KOM	



Ravni Škopac HS s Vijkom

Ravni škopac HS od štančanog Inoxa AISI 316 s vijkom. Ispitano radno opterećenje (WL). Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	MJ	€
0121664	4	16	10	125	KOM	
0121665	5	20	10	250	KOM	
0121666	6	25	15	325	KOM	



Ravni Škopac HS s Prstenom

Ravni škopac HS od štančanog Inoxa AISI 316 s prstenom. Ispitano radno opterećenje (WL). Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	MJ	€
0121507	5	17	8	187	KOM	
0121508	5	21	9	187	KOM	
0121509	5	36	14	250	KOM	
0121510	5	36	18	250	KOM	



Ravni Škopac Key Pin

Ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316 s okidnim mehanizmom.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121562	4	22	11	KOM	
0121563	5	36	15	KOM	
0121564	6	40	15	KOM	



Ravni Škopac Key Pin B

Ravni škopac od štančanog Inoxa AISI 316 s okidnim mehanizmom i šipkom.


Kod	D mm	L mm	L1 mm	W mm	MJ	€
0121573	5	21	12	15	KOM	
0121574	6	25	12	15	KOM	
0121575	8	26	12	20	KOM	



Ravni Škopac

Ravni škopac od Inoxa AISI 316.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120004	4	16	8	KOM	
0120005	5	20	10	KOM	
0120006	6	24	12	KOM	
0120008	8	32	16	KOM	
0120010	10	40	20	KOM	
0120012	12	48	24	KOM	
0120014	14	56	28	KOM	
0120016	16	64	32	KOM	



Ravni Škopac s Neispadajućom Osovinom

Ravni škopac od Inoxa AISI 316 s neispadajućom osovinom.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120104	4	16	8	KOM	
0120105	5	20	10	KOM	
0120106	6	24	12	KOM	
0120108	8	32	16	KOM	
0120110	10	40	20	KOM	



Škopac Omega

Škopac Omega od Inoxa AISI 316.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120505	5	25	10	KOM	
0120506	6	30	12	KOM	
0120508	8	40	16	KOM	
0120510	10	50	20	KOM	
0120512	12	60	24	KOM	
0120514	14	70	28	KOM	
0120516	16	80	32	KOM	



Škopac Omega s Neispadajućom Osovinom

Škopac Omega od Inoxa AISI 316 s neispadajućom osovinom.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120545	5	25	10	KOM	
0120546	6	30	12	KOM	
0120548	8	40	16	KOM	
0120550	10	50	20	KOM	



Dugi Škopac

Dugi škopac od Inoxa AISI 316.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120804	4	32	8	KOM	
0120805	5	40	10	KOM	
0120806	6	48	12	KOM	
0120808	8	64	16	KOM	
0120810	10	80	20	KOM	



Dugi Škopac s Neispadajućom Osovinom

Dugi škopac od Inoxa AISI 316 s neispadajućom osovinom.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120704	4	32	8	KOM	
0120705	5	40	10	KOM	
0120706	6	48	12	KOM	
0120708	8	64	16	KOM	



Široki Škopac

Široki škopac od Inoxa AISI 316.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121106	6	36	24	KOM	
0121108	8	36	28	KOM	
0121110	10	60	40	KOM	
0121112	12	72	48	KOM	



Uvrnuti Škopac

Uvrnuti škopac od Inoxa AISI 316.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0121005	5	30	10	KOM	
0121006	6	36	12	KOM	
0121008	8	40	16	KOM	
0121010	10	50	20	KOM	



Dugi Škopac Key Pin

Dugi škopac od Inoxa AISI 316 s okidnim mehanizmom i neispadajućom osovinom.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120905	5	40	13	KOM	
0120906	6	45	16	KOM	
0120908	8	64	22	KOM	



Dugi Škopac Key Pin B

Dugi škopac od Inoxa AISI 316 s okidnim mehanizmom, neispadajućom osovinom i šipkom.


Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0120915	5	40	13	KOM	
0120916	6	45	16	KOM	
0120918	8	64	22	KOM	



Ravni Škopac Wichard

Ravni škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521004	4	13	8	700	KOM	
3521005	5	16	10	1000	KOM	
3521006	6	20	12	1600	KOM	
3521008	8	26	16	2700	KOM	
3521010	10	33	20	4300	KOM	
3521012	12	39	24	6000	KOM	



Ravni Škopac Wichard s Neispadajućom Osovino

Ravni škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom neispadajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521024	4	13	8	1000	KOM	
3521025	5	16	10	1500	KOM	
3521026	6	20	12	2200	KOM	
3521028	8	26	16	3600	KOM	
3521030	10	33	20	5200	KOM	



Škopac Omega Wichard

Škopac Omega Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521204	4	18	8	700	KOM	
3521205	5	23	10	1000	KOM	
3521206	6	28	12	1600	KOM	
3521208	8	37	16	2700	KOM	
3521210	10	47	20	4300	KOM	
3521212	12	55	24	6000	KOM	



Škopac Omega Wichard s Neispadajućom Osovino

Škopac Omega Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom neispadajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521224	4	18	8	1000	KOM	
3521225	5	23	10	1500	KOM	
3521226	6	28	12	2200	KOM	
3521228	8	37	16	3700	KOM	
3521230	10	47	20	5200	KOM	



Dugi Škopac Wichard

Dugi škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521104	4	22	8	700	KOM	
3521105	5	29	10	1000	KOM	
3521106	6	33	12	1600	KOM	
3521108	8	45	16	2700	KOM	
3521110	10	55	20	4300	KOM	



Dugi Škopac Wichard s Neispadajućom Osovino

Dugi škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom neispadajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521124	4	31	8	1000	KOM	
3521125	5	39	10	1500	KOM	
3521126	6	46	12	2200	KOM	
3521128	8	62	16	3600	KOM	



Uvrnuti Škopac Wichard

Uvrnuti škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521305	5	26	10	1100	KOM	
3521306	6	30	12	1500	KOM	
3521308	8	40	16	3000	KOM	



Uvrnuti Škopac Wichard s Neispadajućom Osovino

Uvrnuti škopac Wichard od Inoxa AISI 316 sa samoblokirajućom neispadajućom osovino. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.


Kod	D mm	L mm	W mm	BL Kg	MJ	€
3521325	5	38	10	1500	KOM	
3521326	6	44	12	2100	KOM	
3521328	8	59	16	3700	KOM	



Ravni Škopac MTM

Visokokvalitetni ravni škopac od Inoxa 316 na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0120005C	5	20	10	230	920	KOM	
0120006C	6	24	12	330	1320	KOM	
0120008C	8	32	16	600	2400	KOM	
0120010C	10	40	20	930	3720	KOM	
0120012C	12	48	24	1400	5600	KOM	
0120014C	14	56	28	1800	7200	KOM	



Škopac Omega MTM

Visokokvalitetni škopac Omega od Inoxa na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0120506C	6	30	12	330	1320	KOM	
0120508C	8	40	16	600	2400	KOM	
0120510C	10	50	20	930	3720	KOM	
0120512C	12	60	24	1400	5600	KOM	
0120514C	14	70	28	1800	7200	KOM	
0120516C	16	60	32	2440	9760	KOM	



Dugi Škopac MTM

Visokokvalitetni dugi škopac od Inoxa na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0120805C	5	40	10	230	920	KOM	
0120806C	6	48	12	330	1320	KOM	
0120808C	8	64	16	600	2400	KOM	
0120810C	10	80	20	930	3720	KOM	



Uvrnuti Škopac MTM

Visokokvalitetni uvrnuti škopac od Inoxa na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0121005C	5	30	10	230	920	KOM	
0121006C	6	36	12	330	1320	KOM	
0121008C	8	40	16	600	2400	KOM	
0121010C	10	50	20	930	3720	KOM	



Široki Škopac MTM

Visokokvalitetni široki škopac od Inoxa na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0121106C	6	36	24	330	1320	KOM	
0121108C	8	36	28	600	2400	KOM	
0121110C	10	60	40	930	3720	KOM	
0121112C	12	72	48	1400	5600	KOM	



Dugi Škopac Key Pin MTM

Visokokvalitetni dugi škopac od Inoxa s okidnim mehanizmom i neispadajućom osovinom na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0120905C	5	40	13	230	920	KOM	
0120906C	6	45	16	330	1320	KOM	
0120908C	8	64	22	600	2400	KOM	



Dugi Škopac Key Pin B MTM

Visokokvalitetni dugi škopac od Inoxa 316 s okidnim mehanizmom i šipkom na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	D mm	L mm	W mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0120915C	5	40	13	230	920	KOM	
0120916C	6	45	16	330	1320	KOM	
0120918C	8	64	22	600	2400	KOM	



Standardni Karabin

Standardni karabin od Inoxa AISI 316.


Kod	D mm	L mm	A mm	MJ	€
0211150	5	50	8	KOM	
0211160	6	60	9	KOM	
0211170	7	70	9	KOM	
0211180	8	80	10	KOM	
0211110	10	100	12	KOM	
0211112	11	120	16	KOM	
0211114	12	140	20	KOM	
0211116	13	160	26	KOM	



Standardni Karabin s Okom

Standardni karabin od Inoxa AISI 316 s okom.

Kod	D mm	L mm	A mm	O mm	MJ	€
0211350	5	50	8	7.5	KOM	
0211360	6	60	9	9	KOM	
0211370	7	70	9	10	KOM	
0211380	8	80	10	11.5	KOM	
0211310	10	100	12	14	KOM	
0211312	11	120	16	16.5	KOM	
0211314	12	140	20	18	KOM	
0211316	13	160	26	20	KOM	



Karabin Side

Karabin od Inoxa AISI 316 sa širokim bočnim otvaranjem. Ne zapliče sajle i konope.


Kod	D mm	L mm	A mm	MJ	€
0211791	8	80	22	KOM	
0211792	10	100	24	KOM	
0211793	11	120	26	KOM	



Karabin Wide

Karabin od Inoxa AISI 316 sa širokim otvaranjem.

Kod	D mm	L mm	A mm	MJ	€
0211891	8	85	18	KOM	
0211892	10	100	19	KOM	
0211893	11	125	26	KOM	



Karabin Wide Lock

Karabin od Inoxa AISI 316 sa širokim otvaranjem i sigurnosnom maticom.


Kod	D mm	L mm	A mm	MJ	€
0211860	6	60	10	KOM	
0211880	8	80	14	KOM	
0211810	10	100	20	KOM	
0211812	11	120	24	KOM	



Karabin Wide Lock Eye

Karabin od Inoxa AISI 316 sa širokim otvaranjem, sigurnosnom maticom i okom.

Kod	D mm	L mm	A mm	O mm	MJ	€
0212060	6	60	10	9	KOM	
0212080	8	80	14	11	KOM	
0212010	10	100	20	14	KOM	
0212012	11	120	24	18	KOM	




Standardni Karabin MTM

Visokokvalitetni standardni karabin od Inoxa 316 na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.



Kod	D mm	L mm	A mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0211150C	5	50	8	90	360	KOM	
0211160C	6	60	9	130	520	KOM	
0211180C	8	80	10	180	720	KOM	
0211110C	10	100	12	280	1120	KOM	



Standardni Karabin Eye MTM

Visokokvalitetni standardni karabin od Inoxa 316 s okom na prezentacijskom kartončiću. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.



Kod	D mm	L mm	A mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0211350C	5	50	8	7.5	90	360	KOM	
0211360C	6	60	9	9	130	520	KOM	
0211380C	8	80	10	11.5	180	720	KOM	
0211310C	10	100	12	14	280	1120	KOM	



Standardni Okretni Karabin

Karabin od Inoxa AISI 316 s okretnim okom.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0211565	68	13	KOM	
0211585	85	18	KOM	



Standardni Okretni Karabin Bolt

Karabin od Inoxa AISI 316 s okretnim okom. Otvaranje na klip.


Kod	L mm	O mm	MJ	€
0211506	64	10	KOM	
0211508	80	13	KOM	



Okretni Karabin Square Bolt

Karabin od Inoxa AISI 316 s okretnim okom za prolaz trake. Otvaranje na klip.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0211516	61	13	KOM	
0211518	81	21	KOM	



Standardni Fiksni Karabin

Karabin od Inoxa AISI 316 s fiksnim okom.


Kod	L mm	O mm	MJ	€
0211453	53	10	KOM	
0211473	73	16	KOM	



Karabin s Prolaznim Okom

Karabin od Inoxa AISI 316 s okom za prolaz trake.


Kod	A mm	C mm	MJ	€
0211450	48	25	KOM	



Standardni Sigurnosni Karabin

Sigurnosni karabin s okom za prolaz konopa/remena na sigurnosnim pojasevima i sličnoj opremi na jedrilicama. Opremljen sigurnosnom bravom i zaštitom od kompozitnog materijala. Vrlo čvrsta izrada od Inoxa AISI 316.


Kod	D mm	L mm	A mm	O mm	MJ	€
0212580	8	80	14	16	KOM	
0212510	10	100	20	20	KOM	



Plosnati Sigurnosni Karabin

Sigurnosni karabin s okom za prolaz konopa/remena na sigurnosnim pojasevima i sličnoj opremi na jedrilicama. Opremljen sigurnosnom bravom i zaštitom od kompozitnog materijala. Vrlo čvrsta izrada od Inoxa AISI 316.


Kod	L mm	A mm	O mm	MJ	€
0212611	100	16	24	KOM	



Zatvoreni Karabin za Flok

Zatvoreni karabin za flok Wichard od kovanog Inoxa AISI 316. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522350	50	8	300	KOM	
3522375	75	10	700	KOM	



Karabin Spi s Fiksnim Okom

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s fiksnim okom. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522550	50	10	2000	KOM	
3522570	70	13	3500	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s okretnim okom. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522670	70	11	2000	KOM	
3522690	90	14	3850	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom L

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s okretnim okom. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522691	80	19	2000	KOM	
3522692	105	26	3850	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Škopcem

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s okretnim škopcem. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522770	70	12	1700	KOM	
3522790	90	12	3850	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom CL

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s okretnim okom. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3522970	70	11	1500	KOM	
3522980	80	12	2300	KOM	
3522990	90	13,5	3200	KOM	
3522991	110	16	4800	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom CR

Karabin za spinaker Wichard od kovanog Inoxa AISI 316 s okretnim okom. Prekidno opterećenje (BL) testirano i zajamčeno.

Kod	L mm	O mm	BL Kg	MJ	€
3523090	85	11	3600	KOM	
3523091	105	16	5000	KOM	



Otvoreni Karabin za Flok

Otvoreni karabin za flok od Inoxa AISI 316. Koristi se za pričvršćivanje floka na pramčani vijak. Može se sašiti na remen ili plombirati na konop, a zatim zakucati kraj karabina.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
022252	52	8	KOM	
022265	65	10	KOM	



Zatvoreni Karabin za Flok

Zatvoreni karabin za flok od Inoxa AISI 316. Koristi se za pričvršćivanje floka na pramčani vijak. Može se sašiti na remen ili plombirati na konop.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0222350	50	7	KOM	
0222370	70	9	KOM	
0222310	100	14	KOM	



Karabin Spi s Fiksnim Okom

Fiksni karabin za spinaker od Inoxa AISI 316. Koristi se za škote i podigače spinakera ili floka. Škota/podigača može biti plombirana ili upletena.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0222550	55	9	KOM	
0222560	75	12	KOM	
0222590	99	15	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom

Okretni karabin za spinaker od Inoxa AISI 316. Koristi se za škote i podigače spinakera ili floka. Škota/podigača može biti plombirana ili upletena.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0222670	70	12	KOM	
0222690	90	16	KOM	
0222613	127	22	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Škopcem

Karabin za spinaker od Inoxa AISI 316 s okretnim škopcem. Koristi se za škote i podigače spinakera ili floka. U slučaju da su konopi plombirani, moguće je zamijeniti osovinu karabina ukoliko je istrošena.

Kod	L mm	O mm	MJ	€
0222770	74	12	KOM	
0222790	94	14	KOM	
0222713	138	22	KOM	



Otvoreni Karabin za Flok MTM

Visokokvalitetni otvoreni karabin za flok od Inoxa AISI 316 na prezentacijskom kartončiću. Pouzdana kvaliteta i završna obrada za uporabu u teškim morskim uvjetima. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
022252C	50	9	90	360	KOM	
022265C	65	9	120	480	KOM	



Zatvoreni Karabin za Flok MTM

Visokokvalitetni zatvoreni karabin za flok od Inoxa AISI 316 na prezentacijskom kartončiću. Pouzdana kvaliteta i završna obrada za uporabu u teškim morskim uvjetima. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0222350C	50	7	65	260	KOM	
0222370C	70	9	125	500	KOM	
0222310C	100	14	225	900	KOM	



Karabin Spi s Fiksnim Okom MTM

Visokokvalitetni karabin za spinaker od Inoxa AISI 316 na prezentacijskom kartončiću. Pouzdana kvaliteta i završna obrada za uporabu u teškim morskim uvjetima. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.

Kod	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0222560C	70	20	450	1800	KOM	
0222590C	100	20	830	3320	KOM	



Karabin Spi s Okretnim Okom MTM

Visokokvalitetni okretni karabin za spinaker od Inoxa AISI 316 na prezentacijskom kartončiću. Pouzdana kvaliteta i završna obrada za uporabu u teškim morskim uvjetima. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0222670C	70	12	160	640	KOM	
0222690C	90	16	220	880	KOM	
0222613C	127	22	400	1600	KOM	



Karbin Spi s Okretnim Škopcem MTM

Visokokvalitetni karabin za spinaker od Inoxa AISI 316 s okretnim škopcem na prezentacijskom kartončiću. Pouzdana kvaliteta i završna obrada za uporabu u teškim morskim uvjetima. Radno opterećenje (WL) testirano i zajamčeno. Prekidno opterećenje (BL) je 4 puta veće od radnog opterećenja.


Kod	L mm	O mm	WL Kg	BL Kg	MJ	€
0222770C	74	12	160	640	KOM	
0222790C	94	12	220	880	KOM	
0222713C	138	22	400	1600	KOM	



Mostiči od Okrugle Šipke

Mostiči od okrugle šipke sjajnog Inoxa.


Kod	D mm	W mm	W1 mm	MJ	€
0333340	4	40	10	KOM	
0333350	5	51	12	KOM	
0333360	6	60	14	KOM	
0333363	8	63	15	KOM	



Štancani Mostiči L

Štancani mostiči od Inoxa sa širokom bazom. Pakiranje od 10 komada.

Kod	W mm	W1 mm	MJ	€
0333213	45	13	KOM	
0333216	48	16	KOM	



Mostiči na Ploči Pad Eye 2

Mostiči na ploči od Inoxa s 2 otvora.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0235045	5	45	15	KOM	
0235060	6	60	20	KOM	
0235080	8	80	26	KOM	




Prsten na Ploči s 3 Oka H.D.

Ploča s 3 oka i prstenom od lijevanog Inoxa. Iznimna kvaliteta i završna obrada.




Kod	L mm	W mm	D mm	MJ	€
0234346	44	44	6	KOM	
0234348	55	55	8	KOM	
0234350	73	75	10	KOM	



Glava M Vijka

Glava muškog okastog vijka od Inoxa.


Kod	M mm	W mm	D mm	MJ	€
0231606	6	15	6	KOM	
0231608	8	20	8	KOM	
0231610	10	25	10	KOM	
0231612	12	30	10	KOM	
0231616	16	35	14	KOM	



Štancani Mostiči S

Štancani mostiči od Inoxa s uskom bazom. Pakiranje od 10 komada.


Kod	W mm	W1 mm	MJ	€
0333022	42	10	KOM	
0333024	45	13	KOM	
0333026	48	16	KOM	



Mostiči za Prolaz Trake

Mostiči od okrugle šipke sjajnog Inoxa za prolaz trake ili remena.

Kod	D mm	W mm	W1 mm	MJ	€
0333355	5	78	40	KOM	
0333362	6	92	50	KOM	



Mostiči na Ploči Pad Eye 4

Mostiči na ploči od Inoxa s 4 otvora.

Kod	D mm	L mm	W mm	MJ	€
0234035	5	35	30	KOM	
0234040	6	40	35	KOM	
0234050	8	50	40	KOM	




Prsten na Ploči W1

Preklapni prsten na ploči Wichard.




Kod	L mm	W mm	D mm	BL Kg	MJ	€
3781001	40	40	6	1600	KOM	
3781002	45	45	6	2700	KOM	
3781003	57	55	8	4500	KOM	
3781004	75	75	10	9000	KOM	



Glava Ž Vijka

Glava ženskog okastog vijka od Inoxa.


Kod	M mm	W mm	D mm	MJ	€
0231506	6	19	8	KOM	
0231508	8	19	8	KOM	
0231510	10	24	10	KOM	
0231512	12	28	12	KOM	
0231516	16	35	14	KOM	



U-Vijak Bolt P

U-vijak od Inoxa sa stegnutom šipkom.


Kod	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	MJ	€
0230004	4	4	64	30	37	KOM	
0230005	5	5	80	35	45	KOM	
0230006	6	6	90	35	45	KOM	
0230008	8	8	100	35	60	KOM	
0230010	10	10	130	50	75	KOM	
0230012	12	12	150	60	85	KOM	



U-Vijak Bolt S

U-vijak od Inoxa sa zadebljanom šipkom.


Kod	D mm	M mm	L mm	W mm	H mm	MJ	€
0230105	7	5	80	35	45	KOM	
0230106	8	6	90	35	45	KOM	
0230108	10	8	100	35	60	KOM	
0230110	12	10	130	50	75	KOM	
0230112	14	12	165	70	85	KOM	



U-Vijak Bolt Coat

U-vijak od Inoxa s brtvom od PVC-a.


Kod	D mm	M mm	L mm	W mm	MJ	€
0230208	8	6	80	35	KOM	
0230210	10	8	100	40	KOM	
0230212	12	10	130	50	KOM	
0230214	14	12	155	63	KOM	



U-Vijak Bolt Coat Wichard

U-vijak Wichard od Inoxa s vodonepropusnom brtvom od PVC-a.

Kod	D mm	L mm	W mm	H mm	BL Kg	MJ	€
3781225	5	60	28	30	2000	KOM	
3781226	6	90	32	55	2900	KOM	
3781228	8	100	36	60	4800	KOM	
3781230	10	110	40	65	7000	KOM	




Zavareni Okasti Vijak

Vijak od Inoxa sa zavarenim okom.



Kod	D mm	M mm	W mm	H mm	BL Kg	MJ	€
0231040	6	6	13	40	1000	KOM	
0231060	6	6	13	60	1000	KOM	
0231180	8	8	17	70	1800	KOM	
0231110	10	10	21	90	2400	KOM	
0231112	12	12	25	105	3500	KOM	




Tokareni Okasti Vijak

Vijak od Inox sa tokanim okom.



Kod	D mm	M mm	W mm	H mm	BL Kg	MJ	€
0231240	5	6	16	40	1100	KOM	
0231260	5	6	16	60	1100	KOM	
0231280	6	8	20	60	1300	KOM	
0231210	8	10	25	100	2600	KOM	
0231212	10	12	30	140	3500	KOM	




Modularni Natezači INOX AISI 316 MTM

Modularni natezači MTM od Inoxa AISI 316.

Komponente za sastavljanje željene kombinacije kupuju se zasebno.

L = Lijeva navojna strana

R = Desna navojna strana



Kod	Ref	Navoj	D mm	Sajla ø mm	MJ	€
3500025	Body (Tijelo)	M5 (L/D)	80		KOM	
3500026	Body (Tijelo)	M6 (L/D)	90		KOM	
3500028	Body (Tijelo)	M8 (L/D)	105		KOM	
3500030	Body (Tijelo)	M10 (L/D)	125		KOM	
3500032	Body (Tijelo)	M12 (L/D)	150		KOM	
3500034	Body (Tijelo)	M14 (L/D)	165		KOM	
3500036	Body (Tijelo)	M16 (L/D)	190		KOM	
3500056	Open Body (Otvoreno Tijelo)	M6 (L/D)	102		KOM	
3500058	Open Body (Otvoreno Tijelo)	M8 (L/D)	121		KOM	
3500060	Open Body (Otvoreno Tijelo)	M10 (L/D)	135		KOM	
3500062	Open Body (Otvoreno Tijelo)	M12 (L/D)	170		KOM	
3500135	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M5 (L)	39		KOM	
3500136	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M6 (L)	50		KOM	
3500138	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M8 (L)	57		KOM	
3500140	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M10 (L)	68		KOM	
3500142	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M12 (L)	82		KOM	
3500144	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M14 (L)	95		KOM	
3500146	T-Fork L (Fiksna viljuška L)	M16 (L)	102		KOM	
3500225	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M5 (D)	39		KOM	
3500226	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M6 (D)	50		KOM	
3500228	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M8 (D)	57		KOM	
3500230	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M10 (D)	68		KOM	
3500232	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M12 (D)	82		KOM	
3500234	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M14 (D)	95		KOM	
3500236	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	M16 (D)	102		KOM	
3500155	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M5 (L)	42		KOM	
3500156	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M6 (L)	48		KOM	
3500158	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M8 (L)	56		KOM	
3500160	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M10 (L)	67		KOM	
3500162	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M12 (L)	81		KOM	
3500164	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M14 (L)	89		KOM	
3500166	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	M16 (L)	103		KOM	
3500245	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M5 (D)	42		KOM	
3500246	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M6 (D)	48		KOM	
3500248	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M8 (D)	56		KOM	
3500250	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M10 (D)	67		KOM	
3500252	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M12 (D)	81		KOM	
3500254	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M14 (D)	89		KOM	
3500256	T-Toggle R (Zglobna viljuška D)	M16 (D)	103		KOM	
3500803	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M6 (D)	100 (48-L1)	3	KOM	
3500804	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M8 (D)	117 (57-L1)	4	KOM	
3500805	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M10 (D)	130 (63-L1)	5	KOM	
3500806	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M12 (D)	162 (80-L1)	6	KOM	
3500807	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M14 (D)	180 (90-L1)	7	KOM	
3500808	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	M16 (D)	200 (100-L1)	8	KOM	
3500823	T-Terminal R (Brzi terminal D)	M6 (D)	86 (39-L1)	3	KOM	
3500814	T-Terminal R (Brzi terminal D)	M6 (D)	92 (45-L1)	4	KOM	
3500824	T-Terminal R (Brzi terminal D)	M8 (D)	111 (54-L1)	4	KOM	
3500825	T-Terminal R (Brzi terminal D)	M10 (D)	128 (65-L1)	5	KOM	
3500826	T-Terminal R (Brzi terminal D)	M12 (D)	162 (82-L1)	6	KOM	

Modularni Natezači Inox AISI 316 Open Body UNF

Open Body modularni natezači od Inoxa AISI 316 s UNF navojem u inčima.
Komponente za sastavljanje željene kombinacije kupuju se zasebno.

L = L (Lijevi Navoj)

R = D (Desni Navoj)



Kod	Ref	Navoj UNF	D mm	Sajla ø mm	MJ	€
3500310	Open Body (Otvoreno Tijelo)	1/4	102		KOM	
3500312	Open Body (Otvoreno Tijelo)	5/16	121		KOM	
3500314	Open Body (Otvoreno Tijelo)	3/8	135		KOM	
3500316	Open Body (Otvoreno Tijelo)	1/2	170		KOM	
3500320	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	1/4	50		KOM	
3500322	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	5/16	57		KOM	
3500324	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	3/8	68		KOM	
3500326	T-Fork R (Fiksna viljuška D)	1/2	82		KOM	
3500330	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	1/4	50		KOM	
3500332	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	5/16	57		KOM	
3500334	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	3/8	68		KOM	
3500336	T-Toggle L (Zglobna viljuška L)	1/2	82		KOM	
3500340	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	1/4	97	3	KOM	
3500342	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	5/16	115	4	KOM	
3500344	T-Terminal R (Terminal za prešanje D)	3/8	128	5	KOM	

Klasični Natezači Inox AISI 316

Klasični natezači od sjajnog Inoxa AISI 316.

Kod	Navoj	BL Kg	MJ	€
3500004	M4	340	KOM	
3500005	M5	560	KOM	
3500006	M6	770	KOM	
3500008	M8	1390	KOM	
3500010	M10	2180	KOM	
3500012	M12	3200	KOM	
3500014	M14	4360	KOM	
3500016	M16	5700	KOM	

**- TERMINALI OD INOXA AISI 316 -****Terminali za Prešanje s Okom**


Terminali za prešanje od Inoxa AISI 316 s okom.

Kod	Sajla ø mm	D mm	D1 mm	L mm	BL Kg	MJ	€
3501703	3	6,3	6,5	62	1000	KOM	
3501704	4	7,5	8,5	77	1350	KOM	
3501705	5	9,1	10,5	87	2500	KOM	
3501706	6	12,5	13,0	107	4500	KOM	
3501707	7	14,25	15	118,5	5400	KOM	
3501708	8	16,1	14,5	133	6700	KOM	

**Terminali za Prešanje s Vilicom**

Terminali za prešanje od Inoxa AISI 316 s vilicom.

Kod	Sajla ø mm	D mm	L mm	BL Kg	MJ	€
3501603	3	6,3	68	1250	KOM	
3501604	4	7,5	77	1800	KOM	
3501605	5	9,1	87	2650	KOM	
3501606	6	12,5	109	4000	KOM	
3501607	7	14,25	116	5800	KOM	
3501608	8	16,1	148	6500	KOM	




Terminali za Prešanje sa Zglobnom Vilicom

Terminali za prešanje od Inoxa AISI 316 sa zglobnom vilicom.

Kod	Sajla ø mm	D mm	L mm	BL Kg	MJ	€
3501623	3	6,3	75	670	KOM	
3501624	4	7,5	89	1400	KOM	
3501625	5	9,1	104	1700	KOM	
3501626	6	12,5	127	4000	KOM	
3501628	8	16,1	163	7000	KOM	

MTM

**Terminali za Prešanje za Jarbol**

Terminali za prešanje od Inoxa AISI 316 za jarbol.

Kod	Sajla ø mm	Dodatna oprema	MJ	€
3503103	3		KOM	
3503104	4		KOM	
3503105	5		KOM	
3503106	6		KOM	
3503303		Jarbolna ploča 50 x 15 (terminal 3 mm)	KOM	
3503305		Jarbolna ploča 88 x 26 (terminal 4/5 mm)	KOM	
3503306		Jarbolna ploča 122 x 40 (terminal 6 mm)	KOM	

MTM

**Pelikan-Kuke**

Pelikan-kuke s terminalom za prešanje od Inoxa AISI 316.

Kod	Sajla ø mm	MJ	€
3504006	3	KOM	
3504008	4	KOM	
3504010	5	KOM	
3504012	6	KOM	

MTM

**Brzi Terminali s Okom**

Brzi terminali od Inoxa AISI 316 s okom. Izuzetna izdržljivost jednaka prekidnoj sili sajle. Jednostavno se montiraju, dovoljno je umetnuti čeličnu sajlu u terminal i stezna glava ju automatski ulovi. Pogodni za sve vrste čeličnih sajli (žice od 19/49/133).

Kod	Sajla ø mm	D mm	L mm	A mm	BL Kg	MJ	€
3500403	3	6,5	50	16	800	KOM	
3500404	4	8,8	58	18	1500	KOM	
3500405	5	10,5	70	22	2200	KOM	
3500406	6	12,5	84	25	3200	KOM	


MTM

**Brzi Terminali s Vilicom**

Brzi terminali od Inoxa AISI 316 s vilicom. Izuzetna izdržljivost jednaka prekidnoj sili sajle. Jednostavno se montiraju, dovoljno je umetnuti čeličnu sajlu u terminal i stezna glava ju automatski ulovi. Pogodni za sve vrste čeličnih sajli (žice od 19/49/133).

Kod	Sajla ø mm	D mm	L mm	B mm	H mm	BL Kg	MJ	€
3500503	3	6	55	6	8	800	KOM	
3500504	4	8	62	8	8	1500	KOM	
3500505	5	10	74	10	10	2200	KOM	
3500506	6	12	89	12	12	3200	KOM	

MTM



Lančana Pločica Short

Probušena lančana pločica od Inoxa.

Kod	D mm	Š mm	Otvori ø mm	MJ	€
3500108	80	14	5	KOM	
3500110	100	14	6	KOM	
3500112	120	14	6	KOM	

**Lančana Pločica Long**

Probušena lančana pločica od Inoxa.

**Sigurnosni Prstenovi**

Sigurnosni prstenovi od Inoxa.

Kod	ø mm	MJ	€
3501510	10 x 1,5	KOM	
3501514	16 x 1,5	KOM	
3501518	18 x 1,5	KOM	
3501523	22 x 1,5	KOM	

**Sigurnosni Prstenovi Cotter Rings**

Sigurnosni prstenovi od Inoxa s klinom protiv izvlačenja.

Kod	ø mm	MJ	€
3501411	11 x 1,0	KOM	
3501415	15 x 1,2	KOM	
3501420	20 x 1,5	KOM	
3501425	25 x 1,8	KOM	

**- SAJLE I ŽIČANA UŽAD -****Plastificirano Uže od Inoxa za Ograde**

Plastificirano uže od Inoxa s 19 žica obloženo bijelim vinilom.

Kod	Vanjski ø mm	Uže Inox ø mm	Rola m	MJ	€
061650620	6	3	20	PAK	
061650630	6	3	30	PAK	
061650650	6	3	50	PAK	
061650820	8	4	20	PAK	
061650830	8	4	30	PAK	
061650850	8	4	50	PAK	

**Uže Inox 19 Žica**


Uže od Inoxa AISI 316 s 19 žica u svitku od 50 m. Visoke kvalitete, testirano i provjereno.

Kod	Sajla ø mm	Prekidna sila Kg	gr/m ±	MJ	€
540190150	2	340	20	PAK	
540190250	2,5	550	32	PAK	
540190350	3	750	46	PAK	
540190450	4	1400	79	PAK	
540190550	5	2100	125	PAK	
540190650	6	3000	178	PAK	
540190750	7	4100	240	PAK	
540190850	8	5400	320	PAK	
540191050	10	8500	495	PAK	

**Uže Inox 49 Žica**

Uže od Inoxa AISI 316 s 49 žica u svitku od 50 m. Visoke kvalitete, testirano i provjereno.

Kod	Sajla ø mm	Prekidna sila Kg	gr/m ±	MJ	€
540490150	2	235	14	PAK	
540490250	2,5	380	22	PAK	
540490350	3	500	31	PAK	
540490450	4	1000	61	PAK	
540490550	5	1600	94	PAK	
540490650	6	2200	133	PAK	
540490850	8	4100	246	PAK	
540491050	10	5200	375	PAK	

**Uže Inox 133 Žica**

Uže od Inoxa AISI 316 s 133 žica u svitku od 50 m. Visoke kvalitete, testirano i provjereno.

Kod	Sajla ø mm	Prekidna sila Kg	gr/m ±	MJ	€
541330150	2	250	15	PAK	
541330250	2,5	350	22	PAK	
541330350	3	600	40	PAK	
541330450	4	950	60	PAK	
541330550	5	1400	90	PAK	
541330650	6	2100	138	PAK	
541330850	8	3800	240	PAK	
541331050	10	6000	375	PAK	

