


Scalette Biscaglina Eco

Scalette biscaglina in corda intubata, gradini in ABS rinforzato. H: altezza gradini estesi / altezza totale corda compresa Larghezza gradini 31 cm

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0502030	3	47/165	PZ	
0502040	4	70/170	PZ	
0502045	5	9/1/17/	P7	



Scalette di Sicurezza a Scomparsa

Scalette biscaglina di emergenza con montanti in treccia di Nylon, 3 gradini e maniglia in Termopolimero ad alta resistenza. Si installano sopra la linea di galleggiamento inserendo in un vano l'alloggio in Termopolimero a tenuta stagna.

L'uso è semplicissimo: la persona a mare tira l'anello del tappo di chiusura ed estrae la scaletta.

Cod.	Montaggio	L cm	Gradini	ø Incasso	L Incasso	UM	€
0502106	Viti frontali	115	3+1	55 mm	195 mm	PZ	
0502107	Ghiara nostariora	115	3⊥1	55 mm	195 mm	P7	



Scalette Hook con Curve d'Attacco

Scalette in tubo di Alluminio Anodizzato da 25 mm con gradini in Plastica rinforzata anti scivolo, distanziali regolabili e rimovibili e curve d'attacco girevoli. W=26 cm. Larghezza 37 cm.

3					
Cod.	Gradini	H cm	Ricambi	UM	€
0502513	3	90		PZ	
0502514	4	119		PZ	
0502515	5	146		PZ	
0502600			Gradino	PZ	
0502601			Distanziale	CP	
0502602			Тарро	PZ	
					1 1





Scaletta di Sicurezza

Scaletta biscaglina di emergenza in contenitore borsa. Pronta all'uso, si cala dall'imbarcazione per avere la sicurezza di risalita. Cinghie in Poliestere e gradini in ABS rinforzato.

QR interattivi con

informazioni aggiornate



Scaletta di Emergenza

Scaletta di emergenza universale. Conforme alla norma ISO 15085 e adatta a tutte le imbarcazioni. Facile e sicura da usare, il dispiegamento viene eseguito dall'acqua tramite l'apposita fune.Realizzata in nastro-poliestere con gradini in fibra di vetro. Include contenitore in robusto tessuto di Poliestere 28x26x6 cm. Fissaggio al pulpito mediante due fibbie e due bottoni a molla.







Scalette Tender per Battelli Pneumatici

Scalette pieghevoli in Alluminio Anodizzato per battelli pneumatici. Complete di due cime d'aggancio con gassa.

Cod.	Gradini	H cm	UM	€
0505503	2	93	PZ	
0505504	3	113	P7	



















Gradini Maniglia

Gradini maniglia in Acciaio Inox con o senza piano in Legno.

Cod.	Ref	cm	UM	€
0504000	Acciaio Inox	30 x 12,5	PZ	
0504001	Acciaio Inox e Legno	30 x 12 5	PZ	



Gradini Pieghevoli Mast Step

Gradini d'albero pieghevoli Mast Step in fibra di vetroresina rinforzata con Nylon. Leggeri, robustissimi, amagnetici, aerodinamici, UV resistenti e facili da montare. Portata 140 Kg, piastra attacco curva 68xH105 mm con 5 fori

Cod.	Colore	Peso Kg	L aperto mm	L chiuso mm	UM	€
0504010	NERO	0,16	157	35	PZ	
0504011	BIANCO	0,16	157	35	PZ	
0504012	GRIGIO	0,16	157	35	PZ	



Scalette Telescopiche Diver Asse Singolo

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio. Asse centrale e gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con le pinne ed equipaggiamento pesante.

Cod.	Gradini	H aperta cm	H chiusa cm	W cm	UM	€
0505453	3	87	45	34	PZ	
OFOE 4E 4	4	112	ΕD	2.4	D7	



Gradino Chiudibile Inox

Gradino chiudubile in Acciaio Inox. Elegante, robustissimo e facile da montare.








- SCALETTE TELES COPICHE -

Scalette Telescopiche Diver Evo Asse Doppio

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox lucidato a specchio con doppio asse centrale. Gradini liberi sui lati per poter risalire facilmente a bordo anche con pinne ed equipaggiamento pesante.





Scaletta Telescopiche a Scomparsa Garelick

Scaletta telescopica a scomparsa in Alluminio Anodizzato a ossido duro. Robusta struttura con asse centrale e gradini estraibili liberi. Si inserisce completamente nello specchio di poppa e si estrae con un semplice meccanismo a scatto. Dimensioni flangia di incasso 108 x 140 mm.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	UM	
0505470	3	73	360	PZ	


















pianecerei						
Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€
0505403	3	88	29	38	PZ	
0505404	4	115	29	40	PZ	





Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con gradini larghi per una comoda risalita.

Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini			L cm	UM	€	31	ÿ	711
0505413	3	87,5	25	37	PZ		- 11		lii
0505414	4	115	25	39,5	PZ		- 11		ш

Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage Slim

Scalette telescopiche in Acciaio Inox strette complete di guida e gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM		€			
0505313	3	88	21,5	38	PZ			1	1	-
0505314	4	115	21,5	40	PZ			T		211
						н	,			

Scalette Telescopiche Ribaltabili Slim


Scalette telescopiche ribaltabili strette in Acciaio Inox. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Montaggio su

plance e plano		i illag	giore	.0111101	t. IVIOI	itaggio	Ju	4	1	ينون الم
Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM		€		1	9
0505433	3	88	20	38	PZ				li .	- 1
0505434	4	115	20	40	PZ				11	- 1
	<u>4</u>	\ [1	Z		н			-	
									-	

Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di guida e gabbia. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini





Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage Wide Step

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia con gradini larghi per una comoda risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette.

sotto piarice i	pianee	icc.						
Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	€	1.	
0505306	3	87,5	25	37	PZ		The same of	
0505308	4	114,5	25	40,5	PZ	-		
	-							III













Cod.

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

0505323

0505324


Scalette telescopiche a scomparsa in Acciaio Inox complete di scatola con guide. Montaggio a incasso su specchio di poppa. Dimensione scatola 33 x 46 x 4,6 cm (49 cm per la 4 gradini).

Scalette Telescopiche Sotto Plancia In Cage con Maniglia

Scalette telescopiche in Acciaio Inox complete di gabbia e maniglia per facilitare la risalita. Montaggio a filo sotto plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort.








Scalette Telescopiche con Passamano

Scalette telescopiche in Acciaio Inox con passamano. Montaggio su plance e plancette. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Dimensione passamano . W36 x H20.



Scalette Telescopiche Fold con Passamano Abbattibile

Scalette telescopiche ribaltabili in Acciaio Inox con passamano abbattibile. Gradini rivestiti per un maggiore comfort. Montaggio su plance e plancette. Altezza passamano 30 cm.



Scalette per Battelli Pneumatici Tender

Scalette telescopiche pieghevoli in Acciaio Inox per battelli pneumatici. Complete di cinghie di fissaggio.

Cod.	Gradini	H cm	W cm	L cm	UM	
0505463	3	87	25	37	PZ	
0505464	Λ	112	25	39.5	P7	



















Scalette Inox Pieghevoli

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse standard. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503103	3	24	65	PZ	
0503104	4	24	88	PZ	
0503105	5	24	110	P7	







QR interattivi con




Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con interasse stretto. Gradino rivestito con materiale composito antisdrucciolo. Si usa quando manca spazio sullo specchio di poppa.


Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0503003	3	22	65	PZ	
0503004	4	22	88	PZ	












Scalette Inox Pieghevoli con Passamano

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con curve passamano.

H: altezza con la scaletta aperta

H1: altezza con la scaletta chiusa


Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
0504903	3	23	67/38	PZ	-
0504904	4	23	91/55	PZ	
0504905	5	23	115/57	P7.	












Scaletta nieghevole a ribalta in Acciaio Inox. Montaggio su plance e plancette

0504513	3	24	82/49	PZ	
Cod.	Gradini	W cm	H/H1	UM	€
Scaletta piegrievo	ile a libalta ili Accialo	illox. Moritaggit	su platice e pi	ancette.	
























Scalette Pieghevoli Inox con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0505903	3	21	66	PZ	_
0505904	4	23	90	PZ	






Scalette Pieghevoli Inox e Legno con Attacco a Morsetto

Scaletta pieghevole in Acciaio Inox con attacco a morsetto per tubi da ø 22/25 mm. Battuta gradino rivestita con Legno trattato. Montaggio su plance e plancette.

Cod.	Gradini	W cm	H cm	UM	€
0506003	3	27	63	PZ	
0506004	4	24	92	PZ	





Plancette Minox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
0510700	270 x 390	PZ	
0510900	390 x 450	P7	





- PLANCETTE DI POPPA -

Plancette Minox con Scaletta Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e scaletta pieghevole.

			_	
Cod.	mm	Gradini	UM	€
0510701	270 x 390	2	PZ	
0510901	390 x 450	3	PZ	





Plancette Minox con Supporto Motore

Plancetta di poppa in doghe di legno marino con telaio in Acciaio Inox e supporto motore.

Cod.	mm	UM	€
0510702	270 x 390	PZ	
0510902	390 x 450	PZ	




Plancette Tinox

Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	mm	Accessori	UM	€
0511403	400 x 460		PZ	
0511503	520 x 490		PZ	
0521300		Sunnorto motore	P7	








Plancette Tinox Mini


Plancette di poppa compatte in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole o con supporto motore.

Cod.	Ref	mm	UM	€
0511301	Con scaletta	280 x 450	PZ	
0511302	Con supporto motore	280 x 450	PZ	





Plancetta di poppa in doghe di legno marino Doussie e telaio in Acciaio Inox AISI 316 con scaletta pieghevole a 3 gradini lunghezza 70 cm, larghezza 25 cm.


























Plancetta di poppa in Teak con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e scaletta telescopica a 3 gradini a scomparsa.












Plancetta di poppa in Acciaio Inox con piano in Polimero e scaletta telescopica a 3 gradini.

Passamano singolo ø22 per un passaggio più libero.









e scaletta telescopica a 3 gradini. Supporto passamano doppio ø22 per un passaggio più sicuro.

Plancetta 2P in Polimero con Scaletta Inox





Plancia di poppa larga in doghe di legno marino Doussie con telaio in Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	Dim mm	Accessori	UM	€
0511015	1500 x 550		PZ	
0511017	1700 x 550		PZ	
0511020	2000 x 550		PZ	
0506003		Scaletta 3 gradini	PZ	
0521300		Supporto motore	PZ	





Plancia di poppa larga in Teak con telaio in Acciaio Inox AISI316. Scaletta telescopica sottoplancia a 3 gradini (L 37cm chiusa / L 87cm aperta). La scaletta si ripone a scomparsa in gabbia sotto plancia.

Cod.	Dim mm	UM	€		
0511408	800 x 400	PZ			
		6			B
					-
			Tin	 #T	
			9	11	
			- 41	H A	
			ı ı	1	
			ll.	di .	
				1	
			- Si		
67					
		- W. S.		7	
	18	90	- 1	l	
		117		ı	













SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Supporto Motore a Pantografo 6HP


Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox per motori fuoribordo fino a 20Kg /6HP.

					9
Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520506	Legno	<20	<6	PZ	
0520606	Plastica	<20	<6	PZ	









Supporto Motore a Pantografo 15HP


Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox per motori fuoribordo fino a 30Kg /15HP(2T) oppure 8HP(4T).

Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520515	Legno	<30	<15(2T) <8(4T)	PZ	
0520615	Plastica	<30	<15(2T) <8(4T)	PZ	









Supporto Motore a Pantografo 20HP


Supporto a pantografo con struttura in Acciaio Inox e base ad angolo variabile per motori fuoribordo fino a 40Kg /20HP(2T) oppure 15HP(4T).

Cod.	Piastra	Fuoribordo Kg	Fuoribordo HP	UM	€
0520925	Legno	<40	<20(2T) <15(4T)	PZ	
0520725	Plastica	<40	<20(2T) <15(4T)	PZ	












Piastra regolabile per Supporti Motore


Piastra ad angolo variabile in Acciaio Inox per supporti motore fuoribordo.



Cavo di Sicurezza Motore

Cavo di sicurezza per motori fuoribordo completo di moschettoni in Acciaio Inox.

















Supporto Motore Clamp a Morsetto

Supporto motore con staffe in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino. Montaggio con viti passanti su plancette di poppa. Interasse staffe 135 mm. Lunghezza base staffe 250 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0521300	< 10 HP	35	PZ	







Supporto Motore Standard

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino. Dimensioni 270 x 150 x H170 mm.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520828	< 10 HP	30	PZ	








Supporto Motore Regolabile 22°/35°

Supporto motore regolabile da 22° a 35° per specchio di poppa. Struttura in Acciaio Inox e piastra in Compensato Marino.Dimensioni: 300 x 175 x H150

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520826	< 10 HP	35	P7	







Supporto Motore Angled

Supporto motore con struttura in Acciaio Inox e piastra regolabile in Compensato Marino.

Cod.	Per motori	Max Kg	UM	€
0520827	✓ 10 HP	30	D7	







Supporto Motore a Battagliola L


Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Compensato Marino. Dimensioni piastra: 195 x H245 mm con 2 fori per tubi da 22/25 mm. Altezza utile tubo supporto: da 240 a 320 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521215	< 10 HP	PZ	









Supporto per il montaggio a battagliola del motore fuoribordo del tender. Tubo e viti in Acciaio Inox, piastra in Plastica rinforzata. Dimensioni piastra: 195 x H215 mm. Altezza utile tubo supporto: 260 mm.

Cod.	Per motori	UM	€
0521216	< 10 HP	PZ	





















Giunto Ricambio Plance e Scalette

Giunto di ricambio in Acciaio Inox piegato a "U" per plance di poppa e

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640622	22	PZ	
0640625	25	PZ	





Snodo Ricambio Scalette

Snodo di ricambio in Acciaio Inox per scalette pieghevoli.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643522	22	PZ	
0643525	25	PZ	





Giunto per Plance e Scalette

Giunto in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0640626	25	PZ	



Giunto T Aperto 90° Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox stampato.			
Cod.	O mm	UM	● ●
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	



Attacco Ricambio per Plance e Scalette

Attacco di ricambio in Acciaio Inox per plancette di poppa e scalette.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	
0643022	22	PZ	
0643025	25	PZ	



Attacco Ricambio Scalette Sfilabile

Attacco sfilabile di ricambio in Acciaio Inox per scalette. Per poter mettere e

levare a piacimento la scaletta sullo specchio di poppa.



Cod.	Per tubo ø mm	UM	€
0643122	22	PZ	
0643125	25	PZ	





Ponticello Largo

in Acciaio Inovertamento

Ponticello largo in Accialo inox stampato.			
Cod.	Per tubo ø mm	UM	回數學
0640522	22	PZ	
0640525	25	PZ	



Piastra Attacco Plancia

Per tubo ø mm	UM	国教经
22	PZ	
25	P7	




Piastra d'attacco per plancia in Acciaio Inox.

Cod.	Per tubo ø mm	UM	高级
0643029	25	PZ	
0643032	32	PZ	



Base Snodata per Plancette di Poppa













Base Tonda per Plancette di Poppa

Base tonda in Acciaio Inox per plance di poppa. Permette di adattare la plancia allo specchio di poppa.

0637002	70	PZ	
Cod.	Base ø mm	UM	€











回滤波回

Boccole a Incasso per Passerelle

Boccole a incasso per passerelle con perno da 25 mm.

Cod.	Materiale	UM	€
0607501	Alluminio Laccato	PZ	
0607502	Ottone Cromato	PZ	
0607503	Acciaio Inox	PZ	



Bilanciere per Passerelle

Bilanciere piroettante in Alluminio Anodizzato per passerelle. Viteria M8.

Cod.	Perno mm	L mm	UM	€
0607508	ø25 x L73	330	PZ	



Triangolo sostegno passerella in Acciaio Inox con 3 grilli. Si lega alla passerella

QR interattivi con

informazioni aggiornate

PZ

Perno Bilanciere per Passerelle

rno bilanciere per perno da ø25 mm.	passerelle in Alluminio	Anodizzato con toro	da 30 mm	
d.	H mm	H1 mm	UM	



Cod.	H mm	H1 mm	UM	€
0607509	135	70	PZ	





Cerniera per Passerelle

Cerniera in Alluminio per passerelle.

Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	
0607514	115	80	38	18	PZ	









Triangolo Sostegno Passerella

ed allo strallo di poppa o alla drizza.

0607516

Terminale in Alluminio per passerelle.						
Cod.	H mm	H1 mm	W mm	W1 mm	UM	
0607510	150	80	28	18	PZ	





Basi per Candelieri Passerelle

Basi candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle. Si montano lateralmente alla passerella. ø25 mm, H65 mm.

0607506	P7	
Cod.	UM	€
· ·		





Cod.	ø mm	Foro ø mm	UM	€
2805060	80	10	PZ	






0607507	25	700	D7		
Cod.	ø mm	H mm	UM	€	
Candeliere in Alluminio Anodizzato per passerelle.					





















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Passerella Carbon

Passerella molto leggera e resistente in fibra di Carbonio. Completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo.

Cod.	Ref	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607840	Fissa	200 x 38	200	7,5	PZ	
0607842	Pieghevole	220 x 38	200	8,6	PZ	





Passerella Carbon Composite

Passerella leggera e resistente in composito di fibra di Carbonio e Polimeri. Costruita in pezzo unico senza saldature, completa di perno e boccola a incasso. Galleggiante, espeta da corresione e da alterazione reggi IIV. Con since enticipile e esticipile e esticip esente da corrosione e da alterazione raggi UV. Con piano antiscivolo e striscie protettive laterali elastiche per evitare danni da contatto.








Passerella TPC Composite

Passerella leggera e resistente costruita con innovativo materiale composito termoplastico. Ideale per un uso vigoroso e continuo, perfetta per charter e per marine. Pezzo

unico senza saluature, ganeggiante, esente da corrosione e resistente raggi ov. La superficie e completamente antiscivolo con bordo e protezioni in gonina antigramo.					
Cod.	Dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607872	220 x 40	250	8	PZ	
0607874	245 x 40	250	9	PZ	





















Passerella fissa con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.

Cod. Dim cm Portata Kg UM € 200 x 37 120 PZ 0606018






Passerella Pieghevole in Alluminio

Passerella pieghevole con telaio e piano nervato antiscivolo in Alluminio Anodizzato. Completa di ruote e perno.







Passerella Fissa in Alluminio e Legno

Passerella fissa con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in doghe di legno marinizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	€
0607592	200 x 31	120	PZ	











Passerella Pieghevole in Alluminio e Legno

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in doghe di legno marinizzato. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	Portata Kg	UM	
0607590	200 x 31	130	PZ	





















Passerella Pieghevole in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno.

Cod.	Dim cm	UM €
0607518	190 x 37	PZ
0607525	250 x 37	PZ



Passerella Pieghevole In Acciaio Inox e Carabottino

Passerella pieghevole con telaio in Acciaio Inox AISI 316 e piano in legno Carabottino di Iroko. Completa di ruote e perno ø 25 mm.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€	MANUEL MANUEL
0608521	200 x 32	110 X 32	150	14,6	PZ		
0608524	230 x 32	120 X 32	150	16,4	PZ		
	1/2	estilli					
	1/A 0-					d	

Passerella Pieghevole 3-Fold in Alluminio e Carabottino

Passerella pieghevole in 3 pezzi con telaio in Alluminio Anodizzato e piano in legno Carabottino. Completa di ruote e perno. Facilmente stivabile, altezza solo 69 cm quando piegata.

Cod.	Aperta dim cm	Piegata dim cm	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0607530	200 x 32	69 x 32	150	11.2	P7	



















Passerella Idraulica Smeraldo


Passerella telescopica idraulica con struttura portante in Acciaio Inox tubolare AISI316L lucidato a specchio. Piano di calpestio in Teak con antisdrucciolo e luci di camminamento LED. Completa di centralina idraulica 800W e tubi da 3/8 per 3,5 metri di impianto. Si aziona con radiocomando e centralina elettronica a 10 canali cablata oppure con pannello comando a parete 127 x 87 mm completo di 10 metri di cavo. La passerella è idonea anche per sollevamento tender fino a 120 Kg.

Cod.	Dim cm	V	Portata Kg	Peso Kg	UM	€
0608820	200 x 43	12	200	62	PZ	
0608821	200 x 43	24	200	62	PZ	
0608823	230 x 43	12	200	67	PZ	
0608824	230 x 43	24	200	67	PZ	
0608827	270 x 43	12	200	75	PZ	
0608828	270 x 43	24	200	75	PZ	
0608830	300 x 43	12	150	80	PZ	
0608831	300 v 43	2/	150	80	P7	



















QR interattivi con informazioni aggiornate

Passerella Gonfiabile Tiki 200

Passerella gonfiabile leggera e versatile, stabile, non necessita di perni, non scivola e non danneggia la poppa. Può essere usata anche come materasso d'acqua, come parabordo fiancata e come piattaforma per la manutenzione dello scafo. Costruita in speciale tessuto multistrato Dropstich spalmato PVC a struttura interna rinforzata, resistente all'usura, ai raggi UV e all'ambiente marino. Completa con anelli in Acciaio Inox, basi banchina rimovibili, kit riparazione e adattatore valvola per pompe bici.


Peso Kg

UM

PZ

















Passerella Gonfiabile Tiki 250

Cod.


0607894

Passerella gonfiabile leggera e versatile, stabile, non necessita di perni, non scivola e non danneggia la poppa. Può essere usata anche come materasso d'acqua, come parabordo fiancata e come piattaforma per la manutenzione dello scafo. Costruita in speciale tessuto multistrato Dropstich spalmato PVC a struttura interna rinforzata, resistente all'usura, ai raggi UV e all'ambiente marino. Completa con candelieri, corda corrimano, anelli in Acciaio Inox, basi banchina rimovibili, kit riparazione e adattatore valvola per pompe bici.

Portata Kg

150







Dim cm

250 x 50 x 15





















Coppia Gruette Thru Deck


Coppia di gruette passanti la coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole guida, base interna, carrucole, cimette, bittine, e moschettoni. La parte sotto coperta viene fornita lunga per poter essere

Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600012	40	180	120	CP	
0600016	60	180	170	CP	



Coppia Gruette On Base

Coppia gruette per montaggio su base in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete carrucole, bittine e moschettoni. Non necessitano il foro di montaggio.



Coppia Gruette On Deck

Coppia gruette per montaggio su coperta in tubo di Acciaio Inox lucidato a specchio. Complete di boccole a incasso, carrucole, bittine e moschettoni.


Cod.	ø Tubo mm	H cm	Portata Kg	UM	€
0600022	40	90	120	CP	
0600026	60	90	170	CP	



Sistema Sollevamento per Gonfiabili

Sistema basculante da montare sulla piattaforma di poppa per issare a bordo battelli gonfiabili come pram o tender di servizio. Comprende 2 piastre di aggancio in Acciaio Inox e 2 placche maniglia in Gomma da fissare al

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Rollbar Doppio Standard

Rollbar doppio tubo standard in Acciaio Inox lucidato a specchio.

Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610013	30	1000<>1800	1200	PZ	
0610014	40	1250<>2450	1450	PZ	





Rollbar Doppio Sagomato

Rollbar doppio tubo sagomato in Acciaio Inox lucidato a specchio. Ideale per montaggio su gommoni grazie alla sagoma del tubolare.


Cod.	Tubo ø mm	Larghezza mm	H mm	UM	€
0610023	30	1000<>1800	1150	PZ	
0610024	40	1150<>2350	1450	PZ	





T-Top con struttura in robusto Alluminio rinforzato. Tessuto in Poliestere 100% spalmato in PVC.

Cod.	Colore	W cm	L cm	H cm	UM	€
0610064	BIANCO	141	172	205	PZ	
0610065	BLUE NAVY	141	172	205	PZ	








Gruetta Motor Lift

Gruetta in Acciaio Inox per sollevare il motore fuoribordo di servizio. Montaggio fisso oppure estraibile, può ruotare nella sua base da fissare con attacco a poppa. Completa di attacco, carrucola, bitta, bozzello e moschettone. Accessori: imbragatura in cinghia di Poliestere per motori sino a 15 Hp 2 e 4 tempi.





Imbracatura realizzata in materiale resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Sicura e facile da utilizzare grazie al sistema di fibbie appositamente studiato per motori 2-4 tempi fino a 15HP.





Cod. Per motori 0601030 Fino a 15HP PZ



















Pulpito di Prua - Sail Bow

Pulpito di prua in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Bow per barche a vela.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	Larghezza mm	Lunghezza mm	UM	€
0611645	22	450	800 (± 150)	900	PZ	
0611660	22	600	740 (+ 150)	1100	P7	



Pulpito di Poppa - Sail Stern

Pulpito di poppa in Acciaio Inox AISI 316 tipo Sail Stern per barche a vela. Composto da due pezzi, destro e sinistro.

Cod.	ø Tubo mm	H mm	L dietro mm	L fianco mm	Angolo	UM	€
0611745	22	450	350	400	100°	PZ	
0611760	22	600	400	430	100°	PZ	



Pulpito di Prua Open con Traversino

Pulpito di prua tipo Open in Acciaio Inox con traversino. L'apertura a prua favorisce il passaggio delle persone.

Cod.	ø Tubo	H mm	Larghezza mm	Lunghezza	L Traversino	UM	€
0611804	22 mm	450	400<>1400	1150 mm	250 mm	P7	<u>-</u>



Tientibene di Poppa

Passamano tientibene di poppa in Acciaio Inox con attacchi per draglie.

0611802	25	610	325	P7	
Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	



Passamano Tientibene Angled

Passamano tientibene alto in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

0611803	25	585	480	PZ	
Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€





Passamano Tientibene Rainbow

Passamano tientibene in Acciaio Inox. Si monta a prua o a poppa per rendere più sicura la presa di chi sale o scende dalla barca.

Cod.	ø Tubo mm	Altezza mm	Larghezza mm	UM	€
0611800	25	450	320	PZ	
0611801	25	600	480	PZ	

















Rete Battagliola H600 mm

Rete per battagliola H600 mm in Poliestere 100% con maglie da 5x5 cm. Annodatura saldata la più economica, annodatura a mano la più sicura.

Cod.	Tipo	Confezione m	UM	€
3215508	Saldata a rombi	20	MT	
3215509	Saldata a rombi	30	MT	
3215510	Saldata a rombi	50	MT	
3215512	Annodata a quadrati	20	MT	
3215511	Annodata a quadrati	30	MT	
3215513	Annodata a quadrati	50	MT	



Candelieri in Acciaio Inox

Candelieri in Acciaio Inox ø 25 mm.

Cod.	H mm	Fori	Interasse mm	UM	€
0612045	505	2	295	PZ	
0612060	610	2	300	PZ	
0612075	725	2	355	PZ	





Base Triangolare per Candelieri

Basi triangolari in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 95 x 95 x 77 mm.

Cod.	Base	Per candelieri ø mm	UM	€
0612525	Dritta	25	PZ	
0612625	Inclinata 6°	25	PZ	





Base Quadra per Candelieri

Basi quadre in Acciaio Inox per candelieri. Dimensione base 91 x 64 mm.


Cod.	Base	Per candelieri ø mm	UM	€
0612425	Dritta	25	PZ	
0612426	Inclinata 6°	25	PZ	











Base conica in Acciaio Inox AISI316 per candelieri.

Cod.	Base	Per candelieri ø mm	H mm	UM	€
0612225	Dritta	25	69	PZ	
0612230	Dritta	30	80	PZ	
0612226	Inclinata 60°	25	67	PZ	
0612231	Inclinata 60°	30	105	PZ	























QR interattivi con

informazioni aggiornate

Passamano in Acciaio Inox Stud 1

Passamano in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618230	22	300	50	M8	PZ	
0618240	22	450	50	M8	PZ	
0618250	22	600	50	M8	P7	





Passamano in Acciaio Inox Oval

Passamano ovali in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio, molto eleganti e robusti. Basi con inserto filettato per un facile e sicuro fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618113	25 x 19	300	50	M8	PZ	
0618114	25 x 19	400	50	M8	PZ	
0618115	25 x 19	450	50	M8	PZ	
0618116	25 x 19	600	50	M8	PZ	



Passamano Roca in Acciaio Inox Nero

Passamano in Acciaio Inox AISI 316 Nero. Basi con inserto filettato per un facile fissaggio passante da sotto coperta.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	H mm	Filetto	UM	€
0618313	25	300	75	M6	PZ	
0618315	25	450	75	M6	PZ	
0618316	25	600	75	M6	PZ	
0618317	25	750	75	M6	PZ	
0618319	25	900	75	M6	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Fast 1

Passamano in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno. Altezza totale 80 mm per tutte le misure.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618020	22	250	PZ	
0618030	22	300	PZ	
0618050	22	500	PZ	
0618065	22	650	PZ	
0618080	22	850	PZ	
0618010	22	1100	PZ	



Passamano in Acciaio Inox Fast 2

Passamano in Acciaio Inox con basi forate per un facile montaggio dall'esterno.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618102	25	230	PZ	
0618103	25	300	PZ	
0618104	25	400	PZ	



Passamano in Acciaio Inox H-Mount

Passamano in Acciaio Inox con basi forate ideali per carichi a sollecitazione trasversale. Dimensioni basi 32 x 63 mm.

Cod.	Tubo ø mm	L mm	UM	€
0618120	25 x 19	300	PZ	
0618124	25 x 19	450	PZ	

















Maniglia Inox H-Mount

Maniglia in Acciaio Inox con basi forate ideale per carichi a sollecitazione trasversale. Dimensioni basi 42 x 64 mm.

Cod.	L mm	UM	€
0618110	230	PZ	





Maniglia Inox T-Screw

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con viti passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340818	170	40	PZ	
0340829	300	50	PZ	





Maniglia Inox P-Screw

Maniglia in Acciaio Inox lucidato a specchio. Fissaggio con due prigionieri da 8 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340819	170	40	PZ	
0340830	300	50	PZ	





Maniglia Inox Grip

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \bigg

Maniglia in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio con presa ergonomica. Fissaggio con 2 viti M6 passanti.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340850	170	32	PZ	





Maniglia Inox Lift

Maniglia di servizio in Acciaio Inox. Diametro maniglia 10 mm, foro vite da 5 mm.

Cod.	L mm	H mm	UM	€
0340814	143	38	PZ	





Maniglia Sydney

Maniglia in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa. Interasse viti 195 mm.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340720	250	60	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340721	250	60	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	
0340722	250	60	SABBIA 1013	PZ	





Maniglie Sidney Corte in PVC

Maniglie corte (20 cm) in morbido PVC con anima rinforzata. Montaggio con viti passanti a scomparsa.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
0340724	205	55	GRIGIO SCURO 7046	PZ	
0340726	205	55	GRIGIO CHIARO 7035	PZ	

















Supporti Passamano Classici in Acciaio Inox

Supporti passamano classici in Acciaio Inox da fusione con base ovale.

Cod.	L mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621822	62	55	22	Terminale	PZ	
0621922	62	55	22	Passante	PZ	
0621825	62	55	25	Terminale	PZ	
0621925	62	55	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano New Line in Acciaio Inox

Supporti passamano New Line in Acciaio Inox da fusione con base rettangolare.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621022	38	22	Terminale SN	PZ	
0621122	38	22	Passante	PZ	
0621222	38	22	Terminale DS	PZ	
0621025	38	25	Terminale SN	PZ	
0621125	38	25	Passante	PZ	
0621225	38	25	Terminale DS	PZ	



Supporti Passamano Cilindrici in Acciaio Inox

Supporti passamano cilindrici pieni (non stampati) in Acciaio Inox da fusione. Completi di filettatura M8.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0623022	30	60	22	Terminale	PZ	
0623122	30	60	22	Passante	PZ	
0623025	35	65	25	Terminale	PZ	
0623125	35	65	25	Passante	PZ	



Supporti Passamano Sagomati in Acciaio Inox

Supporti passamano sagomati in Acciaio Inox da fusione.

Cod.	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0622822	38	22	Terminale	PZ	
0622922	38	22	Passante	PZ	
0622825	38	25	Terminale	PZ	
0622925	38	25	Passante	P7	







Supporti Passamano Classici in Ottone Cromato

Supporti passamano classici in Ottone Cromato con base tonda.

Cod.	W mm	H mm	ø mm	Ref	UM	€
0621026	50	62	25	Terminale	PZ	
0621126	50	62	25	Passante	PZ	
0621030	65	75	30	Terminale	PZ	
0621130	65	75	30	Passante	PZ	
0621035	70	90	35	Terminale	PZ	
0621135	70	90	35	Passante	PZ	



Tubo in Acciaio Inox AISI 316 Lucidato a Specchio

Tubo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio in barre.

Cod.	ø mm	Spessore mm	Barra m	UM	€
061902202	22	1,2	2	PZ	
061902203	22	1,2	3	PZ	
061902602	25	1,5	2	PZ	
061902603	25	1,5	3	PZ	
061903002	30	1,5	2	PZ	
061903003	30	1,5	3	PZ	
















Cod.

0637022

0637025



Base a saldare tonda 60° in Acciaio Inox stampato.



Cod.	O mm	UM	€
0636022	22	PZ	
0636025	25	PZ	



Base a saldare tonda 90° in Acciaio Inox stampato.



Cod.	O mm	UM	€
0636222	22	PZ	
0636225	25	PZ	



Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.



Cod.	O mm	UM	€
0631022	22	PZ	
0631025	25	PZ	





Base a Saldar

Base a saldare Inox AISI316 st


re kettang	oiare	OU.		
rettangolar	e 60°	in.	Acciaio	
tampato.				回到海
	0		1.18.4	

PZ

PZ

22

25





Base a Saldare Rettangolare 90°

Base a saldare rettangolare 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0637222	22	PZ	
0637225	25	PZ	





Base To	nda 90°
---------	---------

Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631522	22	PZ	
0631525	25	PZ	






Base Quadra 60°

Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631122	22	PZ	
0631125	25	PZ	





Base Quadra 90°

Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0631622	22	PZ	
0631625	25	PZ	





Giunto T 60°

Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI316 stampato.

Cod.	O mm	Verso	UM	€
0634322	22	Sinistro	PZ	_
0634323	22	Destro	PZ	
0634326	25	Sinistro	PZ	
063/1325	25	Destro	P7	








063402	2			2	22	PZ	
Cod.				O mm		UM	
stampat	0.						l
Giunto	ı	90°	ın	Acciaio	Inox	AISI316	1








Giunto T Aperto 60°

Giunto T aperto 60° in Acciaio Inox stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638122	22	PZ	
0638125	25	PZ	







Giunto T Aperto 90° Giunto T aperto 90° in Acciaio Inox


stampato.

Cod.	O mm	UM	€
0638022	22	PZ	
0638025	25	PZ	




0634022

























Giunto T 60°

Base tonda 90° in Acciaio Inox AISI 316 da

Base tonda 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.



Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630122	22	65	PZ	
0630125	25	71	P7	



Cod.	O mm	D mm	UM	€
0630622	22	65	PZ	
0630625	25	71	PZ	



-
€

. 45.51.61			
Cod.	O mm	UM	€
0633822	22	PZ	
0633825	25	PZ	

Giunto T 60° in Acciaio Inox AISI 316 da

QR interattivi con

informazioni aggiornate



Cod.

0630322


0630325



UM

PZ

PZ



Base Tonda 90°

fusione.



Giunto T 90°

0633525



PΖ

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿

Base Quadra 60° Base quadra 60° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

0 mm

22

25

	Tubionic.
€	Cod.
	0630722
	0630725

Base quadra 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione. Cod. 0 mm UM 0630722 22 PZ

25

Giunto T 90° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione. Cod. 0 mm UM 0633522 22 PΖ

25










PΖ



Giunto T Aperto 60°

0633625

Giun 316

0633622	22	PZ	
Cod.	0 mm	UM	
316 da fusione.			回数据
Giunto I 60° apribile	in Acciaio	Inox AISI	100

25



Giunto T 90° apribile in Acciaio Inox AISI316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633632	22	PZ	
0633635	25	PZ	



0633925

Giunto a L in Acciaio Inox AISI 316 da


0633922	22	PZ	
Cod.	O mm	UM	
fusione.			

25





PZ









PZ

Giunto 110°

Giunto 110° in Acciaio Inox AISI 316 da

Cod.	O mm	UM	€
0633931	22	PZ	
0633933	25	P7	



Cod.	O mm	UM	€
0633931	22	PZ	
0633033	25	P7	





Giunto 140° in Acciaio Inox AISI 316 da fusione.

Cod.	O mm	UM	€
0633932	. 22	PZ	
0633935	25	PZ	





Cod.	O mm	UM	€
0634522	22	PZ	
0634525	25	PZ	

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Asta Portabandiera Plastic

Asta portabandiera in plastica completa di base verticale e orizzontale per montaggio su piano oppure a parete. Disponibile anche la base a ventosa opzionale per

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0810063	300		PZ	
0810064	400		PZ	
0810267		Base a ventosa	PZ	



Asta Portabandiera Gummy N

Asta portabandiera Nera in Nylon con base in PVC da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici. Base 104 x 68 mm.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810072	Asta	265	PZ	
0810272	Base		PZ	



Asta Portabandiera Gummy Flat G

Asta portabandiera Gummy Flat in Plastica Grigia con base in Gomma da acquistare separatamente. Per battelli pneumatici.

Cod.	Ref	H mm	UM	€
0810069	Asta	300	PZ	
0810269	Base		PZ	



Asta Portabandiera Compact Chrome

Asta portabandiera compatta in Ottone Cromato con base e asta estraibile a scatto. Completa di 2 occhioli passacima.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810003	350	13	PZ	
0810005	500	13	PZ	





Asta Portabandiera Clamp Chrome

Asta portabandiera in Ottone Cromato con morsetto di attacco per tubi ø 20<>25 mm.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810013	350	13	PZ	
0810015	500	13	PZ	







Asta Portabandiera Clamp Inox

Asta portabandiera in Acciaio Inox con morsetto di attacco per tubi ø 22<>25 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0810023	380	PZ	






Asta Portabandiera Classic Inox

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Completa di base con fermo a vite.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
0810036	600	20	PZ	
0810038	800	25	PZ	





Asta portabandiera inclinabile in Acciaio Inox con pomello di regolazione.

Cod.	H mm	ø mm	UM p7	€
0810026	660	25	PZ	





















Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€	lb
0810081	400	14		PZ		T
0810082	600	20		PZ		
0810083	800	25		PZ		
0810074			Base ø 14 mm	PZ		
0810075			Base ø 20 mm	PZ		ш
0810076			Base ø 25 mm	PZ		ш

Asta Portabandiera Classic Inox Yacht

Asta portabandiera classica in Acciaio Inox con 2 occhioli passacima. Da completare con base standard oppure a incasso.

Cod.	H mm	ø mm	Accessori	UM	€ ,
0810086	600	20		PZ	
0810087	750	25		PZ	
0810088	900	25		PZ	
0810089	1200	25		PZ	
0810078			Base incasso ø 20 mm	PZ	
0810079			Base incasso ø 25 mm	PZ	
0810075			Base standard ø 20 mm	PZ	
0810076			Base standard ø 25 mm	PZ	







Aste portabandiera in resistente Pino chiaro di Finlandia con testa passacima in Mogano e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.

5				
Cod.	H mm	ø mm	UM	€ 🥌
0810166	600	25	PZ	
0810168	750	25	PZ	
0810169	1000	25	PZ	
0810171	1250	25	PZ	
0810173	1500	25	PZ	



Asta Portabandiera Lahna Mahogany

Elegante asta portabandiera in Mogano con testa passacima e bittina. Finitura perfetta con vernice protettiva idrorepellente.







Basi Portabandiera in Acciaio Inox

Basi in Acciaio Inox per aste portabandiera. Montaggio standard oppure a incasso. Diametro base 58 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810057	25	Standard	PZ	
0810058	25	Incassata	PZ	
			3	



Basi Portabandiera in Ottone

Basi in Ottone per aste portabandiera, complete di vite di fermo.

Cod.	Per asta ø mm	Ref	UM	€
0810055	25	CROMATO	PZ	
0810056	25	LUCIDO	PZ	





Base Portabandiera Clamp

Base in Acciaio Inox tipo Clamp per aste portabandiera. Morsetto di attacco per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810059	22	22<>25	P7	





Base in Acciaio Inox tipo Clamp Swivel per aste portabandiera. Morsetto di attacco orientabile per tubi da 22<>25 mm.

Cod.	Per asta ø mm	Morsetto mm	UM	€
0810060	25	22<>25	PZ	

























SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700510	68<>90	PZ	
0700521	120~~200	P7	









Mezzo Marinaio Telescopico Lock

Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato rinforzato con sistema di blocco multi posizione a pulsante e punta in Plastica rinforzata.

Cod I cm IIM €









Mezzo marinaio telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Due manopole ergonomiche per un'impugnatura comoda e sicura. Colori brillanti laccati a spessore per durare a lungo.

Cod.	L cm	Ref	UM	€
0701520	120<>200	BIANCO	PZ	
0701521	120<>200	ROSSO	PZ	
0701522	120<>200	BLUE	PZ	



Mezzo Marinaio Tri-Telescopico

Mezzo marinaio Tri-telescopico in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica rinforzata. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.




Mezzo Marinaio Fisso Wood

Mezzo marinaio fisso in legno con punta in Acciaio Inox. Impugnatura comoda e sicura sull'asta in Legno. Diametro da 30mm.

Cod.	L cm	UM	€
0700618	180	PZ	
0700621	210	PZ	
0700625	250	PZ	





Mezzo marinaio fisso in Alluminio Anodizzato con punta in Plastica. Manopola ergonomica per un'impugnatura comoda e sicura.

Cod.	L cm	UM	€
0700515	150	PZ	
0700518	180	PZ	





















Punta mezzo marinaio in Acciaio Inox AISI 316.





Punta Mezzo Marinaio Doppia in Ottone Punta mezzo marinaio doppia in Ottone Cromato.



SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿


Cod.	ø mm	UM	€
0703010	28	PZ	
0703011	35	PZ	
		•	





Punta Mezzo Marinaio in Plastica Punta mezzo marinaio in Plastica. Cod. ø mm UM 0702925 25 PZ 0702930 PΖ 30 0702935 35

Impugnatura in PVC per Pagaie e Mezzi Impugnatura in PVC per pagaie e mezzi marinai. Per tubo ø mm UM 25 PZ 0702825 0702830 30 PZ





Pale per	Remi	e Pagaie
----------	------	----------

Pale di ricambio in Plastica per remi e pagaie.

raic arricambio irri	astica per reiiii e pagaie.			
Cod.	ø mm	cm	UM	€
0716048	30	50 x 17	PZ	
0716050	35	50 x 17	PZ	



- REMI E PAGAIE IN ALLUMINIO -

Pagaia in Alluminio

Pagaia in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	Gaffa	UM
0701400	30	140	Sì	PZ
0701401	30	140	No	PZ



Pagaia Telescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e mezzo marinaio.


Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701413	30	100<>130	PZ	
0701420	30	120<>165	PZ	





Pagaia Divisibile in Alluminio

Pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.



















Remo in Alluminio Light

Remo in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701019	35	185	PZ	
0701021	35	210	PZ	



Remo Divisibile in Alluminio

Remo divisibile in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica.

	OIVI	
82/165	PZ	
101/202	PZ	
	82/165	02,100



Doppia Pagaia Divisibile in Alluminio

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Doppia pagaia divisibile in Alluminio Anodizzato con pale in Plastica. Può formare una o due pagaie, oppure una pagaia con due pale per kayak.

Cod.	ø mm	L cm	UM	€
0701221	25	130/210	CP	






Pagaia Tritelescopica in Alluminio con Gaffa

Pagaia tritelescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e gaffa.

Cod. ø mm L cm UM	€



Pagaia Telescopica in Alluminio

Pagaia telescopica in Alluminio Anodizzato con pala in Plastica e manico T-grip. Ideale per Sup e natanti daacqua sport.

Cod.	Colore	ø mm	L cm	UM	€
0701204	ORANGE	30	170/210	PZ	
0701205	BLUE	30	170/210	PZ	



Pagaia Divisibile Jobe

Pagaia divisibile Jobe ideale per Sup e natanti da acqua sport. Leggera e resistente, con pale rinforzate in Plastica e manico T-grip allungabile in Alluminio Anodizzato oppure in Carbonio misto a Vetroresina.





Pagaia Divisibile Kajak 2

Pagaia divisibile per kayak in Alluminio Anodizzato con pale rinforzate in Plastica.

Cod.	Colore	L cm	UM	€
0701226	VERDE	220	PZ	
0701227	BLU	220	PZ	

















Remi Lahna SeaGrade

Remi di qualità superiore leggeri e resistenti alle dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala bilanciata, finitura con vernice ai Poliuretani. Completi di manicotto parascalmo. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700018	180	44	CP	
0700020	200	44	CP	
0700022	220	44	CP	
0700024	240	44	CP	
0700026	260	44	CP	
0700030	300	47	CP	



QR interattivi con

informazioni aggiornate



Remi Lahna SeaModule

Remi di qualità superiore a costruzione alleggerita con pala smontabile in Plastica rinforzata. Manico resistente alle dure condizioni del mare con impugnatura ergonomica e finitura con vernice ai Poliuretani. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700010	180	44	СР	
0700011	210	44	CP	
0700012	240	44	CP	







Remi Divisibili Lahna SeaGrade

Remi divisibili leggeri, bilanciati e resistenti alle dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata, finitura con vernice ai Poliuretani. Si vendono in coppia.

Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700217	165	35	СР	
0700220	195	35	CP	
0700222	210	35	CP	









Remo Lahna Rescue

Remo leggero, bilanciato e resistente per le dure condizioni del mare, ricavato da un unico pezzo di legno. Con impugnatura ergonomica e rifinito con vernice ai Poliuretani. Ideale per imbarcazioni di salvataggio o

3				
Cod.	L cm	ø mm	UM	€
0700059	390	60	PZ	
0700062	420	60	P7	







Pagaia Lahna Inditour

Pagaia di alta qualità in Pino di Finlandia, il migliore per le dure condizioni del mare. Impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	€
0700212	125	0,62	PZ	
0700214	140	0,75	PZ	



Pagaia Lahna IndiWinner

Pagaia leggera di altissima qualità in Pioppo Tremulo e Ontano. Magnifica impugnatura ergonomica, pala rinforzata e bilanciata, grandi proprietà di spinta, ottima finitura con vernice ai poliuretani resistente al mare e al sole. Perfetta per imbarcazioni e canoe.

Cod.	L cm	Peso Kg	UM	:
0700232	125	0,57	PZ	
0700234	140	0,72	PZ	























SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \bigg

Manicotto Parascalmo

Manicotto parascalmo in Plastica per remi.

'	•		
Cod.	Per remo ø mm	UM	€
0711535	35	PZ	
0711540	40	PZ	
0711545	45	PZ	
0711550	50	PZ	





Scalmiere in Ottone Cromato

Scalmiere in fusione di Ottone. Cromatura brillante a spessore.

Cod.	Apertura ø mm	Gambo ø mm	Boccola	UM	€
0706048	48	12		PZ	
0706058	58	14		PZ	
0706068	68	14		PZ	
0706212			a Incasso ø 12	PZ	
0706214			a Incasso ø 14	PZ	
0706216			Laterale ø 12	PZ	
0706218			Laterale ø 14	PZ	







Scalmiere in Plastica

Scalmiere in Plastica rinforzata. Gambo ø 17 mm.

Cod.	Apertura ø mm	Boccola	UM	€
0706550	50		PZ	
0706555	56		PZ	
0706720		a Incasso	PZ	
0706725		Laterale	PZ	







Scalmiere a Morsetto Eco

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi ø 35 mm. Gambo in Plastica con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706636	GRIGIO	PZ	
0706637	NERO	PZ	





Scalmiere a Morsetto Extra

Scalmiere in Plastica con morsetto per remi \emptyset 35 mm. Gambo in Ottone con innesto a baionetta per piastre portascalmi di gommoni e tender.

Cod.	Colore	UM	€
0706646	GRIGIO	PZ	
0706647	NFRO	P7	





Scalmiera Lahna Rowlock

Pratica scalmiera in Plastica rinforzata. Il remo viene passato nell'anello centrale, dove resta fermo anche quando viene rilasciato dal rematore, rendendo la voga più facile e sicura.

Cod.	Per remi ø	Gambo ø	Boccola	UM	€
0706643	44 mm	17 mm		PZ	
0706717			a Incasso	PZ	
0706718			Laterale	PZ	

















Clips Compact B

Clips compatti Neri. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712023	17/23	PZ	
0712028	22/28	PZ	
0712035	27/35	PZ	
0712045	34/45	PZ	



















Cod. Apertura ø mm UM	€
	_
Clips standard Neri. Confezione da 10 pezzi.	
Clips Standard B	

Cod.	Apertura ø mm	UM	:
0712315	15	PZ	
0712320	20	PZ	
0712325	25	PZ	
0712330	30	PZ	
0712335	35	PZ	
0712340	40	PZ	
0712345	45	PZ	





Clips compatti Bianchi. Confezione da 20 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712223	17/23	PZ	
0712228	22/28	PZ	
0712235	27/35	PZ	
0712245	34/45	PZ	







Clips Standard W

Clips standard Bianchi. Confezione da 10 pezzi.				
	Cod.	Apertura ø mm	UM	€
	0712415	15	PZ	
	0712420	20	PZ	
	0712425	25	PZ	
	0712430	30	PZ	
	0712435	35	PZ	
	0712440	40	PZ	
	0712445	45	PZ	





Clips Double

Clips doppio attacco. Confezione 10 pezzi.

Cod. Apertura ø mm UM €	0712825	18/25	P7	
	Cod.	Apertura ø mm	UM	€




Clips Tenax

Clips Tenax con grande tenuta. Confezione da 10 pezzi.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712540	25/35	PZ	
0712542	35/50	PZ	







Clips Inox

Clips molto robusti in Acciaio Inox. Venduti in coppia.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712831	22/28	CP	
0712832	30/40	CP	






Clips Ladder


Clips ferma scalette pieghevoli, si montano con facilità alla parte fissa e permettono il fissaggio della parte pieghevole.

Cod.	Apertura ø mm	UM	€
0712827	22/22	PZ	
0712828	25/25	PZ	











Attacchi HD a Parete

Attacchi a parete con apertura da ø 22<>35 mm. Venduti in coppia.

Cod.	H mm	W mm	UM	
0712834	80	60	CP	





Attacchi con apertura ø 22<>35 mm con morsetto per tubi ø 22<>25 mm. Venduti in coppia

veridati ili coppia.			_	
Cod.	H mm	W mm	UM	€
0712835	80	60	СР	

















Supporto Portacanne Singolo

Supporto portacanne singolo per canne, gaffe etc.

Cod. UM 0800099 PZ







Supporto Portacanne da Riposo a Parete

Supporto portacanne da riposo per canne, gaffe ecc. Montaggio a parete.

Cod.	H mm	W mm	Posti	UM	€
0800093	216	73	2	CP	
0800095	381	73	4	CP	



Supporto Portacanne a Parete PSS

Supporto portacanne a parete in Plastica con fasce in Acciaio Inox.

0800079	225	40	PZ	
Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
	'			





Supporto Portacanne a Parete Inox SS

Supporto portacanne a parete in Acciaio Inox.

0800070	300	40	P7	
Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€






Supporto Portacanne Multi-Place PLS

Supporti portacanne multipli in Plastica con supporto rinforzato.

11 1		1.1			
Cod.	H mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800090	285	40	3	PZ	
0800091	285	40	4	PZ	





Supporti Portacanne Inox Multi-Place

Supporti portacanne multi-posizione in Acciaio Inox lucidato a specchio. Altezza 250 mm.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Posti	UM	€
0800072	280	40	2	PZ	
0800073	350	40	3	PZ	

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿

Supporto Portacanne a Incasso Angolato Inox

Supporto portacanne ad incasso angolato in Acciaio Inox.

Cod.	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800010	240	40	PZ	



Supporto Portacanne a Incasso Dritto Inox

Supporto portacanne ad incasso dritto in Acciaio Inox.

Cod.	220	ø Interno mm	UM	
0800012	230	50	PZ.	





Supporto Portacanne a Incasso PL/SS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica con cornice in Acciaio Inox 316 lucidato a specchio.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800001	240	40	NERO	PZ	
0800002	240	40	BIANCO	PZ	






Supporto Portacanne a Incasso PLS

Supporto portacanne ad incasso in Plastica. I tappi in PVC Bianco e Nero si possono usare per tutti i portacanne.

Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	Accessori	UM	€
0800084	250	40	NERO		PZ	
0800085	250	40	BIANCO		PZ	
0800184				Tappo NERO	PZ	
0800185				Tappo BIANCO	PZ	







Supporto poi	tacann	e a incasso in	Plastica.	Si usa	
anche come	support	to da riposo.			
Cod.	H mm	ø Interno mm	Colore	UM	

0800086	230	40	NERO	PZ	
0800087	230	40	BIANCO	PZ	
		S			



Inox. Base 110 x 110 mm. Cod. ø Interno mm UM $\mathsf{H}\ \mathsf{mm}$



Tappo in PVC per Portacanne

Cod.

0800184

0800185

Tappo in PVC per portacanne ø 40 mm.



PZ

BIANCO



















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Supporto Portacanne Orientabile Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con base piana.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800033	93 x 63	370	40	PZ	




Supporto Portacanne Orientabile Smooth Base Inox

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox con boccola di protezione e base piana.

0800034	40	P7	
Cod	ø Interno mm	UM	€





Supporto Portacanne Orientabile Smooth Base Cromato

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800030	100 x 65	300	33 mm		PZ	
0800031	100 x 65	350	40 mm		PZ	
0800130				Boccola ø 33	PZ	
0800131				Boccola ø 40	PZ	





Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana e boccola in gomma a protezione della canna. Grazie all'attacco click il portacanne è facilmente rimovibile e lascia il ponte libero da ostacoli.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	UM	€
0800048	80 x 50	300	40	P7	






Supporto Orientabile Cromato Doppio Snodo

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con base piana a doppio snodo e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Base mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800060	93 x 63	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	PZ	



Supporto Portacanne Orientabile 2 Mount

Supporto portacanne orientabile in Nylon rinforzato con possibilità di montaggio a base e su tubo.

Cod.	L mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
0800082	250	45	Bianco	PZ	
0800083	250	45	Nero	P7	















Supporto Portacanne Orientabile Inox con Morsetto Stringitubo

					5		
Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	UM		€	
0800043	22<>30	250	40 mm	PZ			





Supporto Portacanne Orientabile Cromato con Morsetto Stringitubo

١	Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto stringitubo
	e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800040	22<>28	250	40 mm		PZ	
0800042	40	250	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	P7	





Supporto Portacanne Orientabile Inox con Morsetto Stringitubo SST

Supporto portacanne orientabile in Acciaio Inox. Morsetto stringitubo con protezione interna in PVC.

Cod.	Per tubi ø mm	H mm	ø Interno mm	UM	€
0800044	22<>25	265	42	PZ	
0800045	25<>32	265	42	PZ	
0800046	38<>50	265	42	P7	



Supporto Portacanne Cromato con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto e boccola in gomma a protezione della canna.





Supporto Portacanne Doppio Snodo con Morsetto

Supporto portacanne orientabile in Ottone Cromato con morsetto a doppio snodo e boccola in gomma a protezione della canna.

Cod.	Apertura max	H mm	ø Interno	Ricambi	UM	€
0800065	100 mm	400	40 mm		PZ	
0800131				Boccola	P7	





Supporto Portacanne per Sedili da Pesca

Supporto in Ottone Cromato per sedili da pesca.

Cod.	Per tubi ø mm	UM	€
0847804	22<>25	PZ	

















QR interattivi con informazioni aggiornate

Sedile Pieghevole Sandra

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850041	400	400	480	PZ	
0850046	400	400	530	PZ	



SEDILI





Sedile Pieghevole Classic High Back

Sedile pieghevole imbottito con rivestimento in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851000	360	406	546	BIANCO	PZ	
0851002	360	406	546	CREMA	PZ	
0851004	360	406	546	GRIGIO	PZ	





Sedile pieghevole con cuscineria rimovibile in Skay marino. Robusta scocca in Plastica rinforzata. Design ergonomico e confortevole, ideale per lunghe battute di pesca.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851010	419	457	495	BIANCO	PZ	
0851012	419	457	495	BLU	PZ	
0851014	419	457	495	GRIGIO SCURO	PZ	





Sedile Pieghevole Premium Soft

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design confortevole e seduta morbida completa di cuscinetto da appoggio.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851020	457	482	603	BLUE	PZ	
0851022	457	482	603	GRIGIO SCURO	PZ	
0851024	457	182	603	ROSSO.	P7	



Sedile Pieghevole Premium

Sedile pieghevole imbottito rivestito in resistente Skay marino. Scocca in plastica caricata e cerniere in Alluminio anti-corrosione. Design con seduta molto confortevole.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851030	432	508	597	BIANCO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851034	432	508	597	GRIGIO / GRIGIO SCURO	PZ	
0851032	432	508	597	GRIGIO / BLUE	PZ	

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿


Sedile Pieghevole per Panche

Sedile pieghevole imbottito per montaggio su panca. Rivestito in Skay marino.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	€
0850080	480	800	450	PZ	
0850090	480	900	450	PZ	
0850100	480	1000	450	PZ	









Sedile Fronte-Retro

Sedile imbottito, rivestito in Skay marino. Lo schienale può essere posizionato fronte o retro, permettendo così una doppia posizione di guida e di lavoro.

Cod.	W mm	L mm	H mm	UM	•
0850050	520	500	500	PZ	








Poltroncina Ocean 52 Flip-Up

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.







Poltroncina Ocean 51 Flip-Up

Sedile poltroncina imbottito con scocca in Polietilene. Rivestito in Skay marino. Parte della seduta può essere elevata in modo da favorire il pilotaggio in piedi con appoggio lombare.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	
0857003	500>600	550	600	BIANCO/BLUE	PZ	















Seduta Pro Casting

Seduta imbottita rivestita in resistente Skay marino. Base in plastica caricata, design confortevole e bordo schienale di contenimento. Ideale come sgabello, come appoggio per guida e pesca, oppure come angolare da seduta.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0851200	280	381	127	BIANCO	PZ	
0851204	280	381	127	GRIGIO	PZ	





Sedile Eltex Basic

Sedile Basic in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Colore	UM	€
0852010	476	482	406	BIANCO	PZ	
0852012	476	482	406	GRIGIO	PZ	



Sedile Poly Compact

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Sedile Compact in robusto Polietilene. Solido e resistente, senza manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852040	400	400	400		PZ	
0853040				Cuscineria	PZ	



Sedile Poly Classic

Sedile Classic in robusto Polietilene. Solido e resistente non ha manutenzione. Da completare con cuscineria per una seduta più comoda.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0852050	510	400	420		PZ	
0853050				Cuscineria	PZ	



Sedile Chiudibile Poly All-Weather

Sedile chiudibile tipo Marine in robusto Polietilene. Semplice e resistente, non necessita di alcuna manutenzione. Si può completare con cuscineria. Base di attacco 270 x 327 mm completa di viteria.

Cod.	W mm	L mm	H mm	Accessori	UM	€
0851142	490	420	450		PZ	
0853042				Cuscineria	PZ	























5805076

5805077

Soffice e comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Rivestimento









Cuscino Estendibile

Comodo cuscino in tessuto acrilico idrorepellente e resistente ai raggi UV. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Dotato di velcro in modo tale da poterci attaccare un altro cuscino. Rivestimento lavabile dotata di cerniera.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
5805073	45 x 45	BLUE NAVY	PZ	
5805074	45 x 45	GRIGIO	PZ	







PΖ



Cuscino sedile gonfiabile in rete di Poliestere Dropstich ad alta resistenza spalmata PVC. Composto da seduta e schienale con chiusura a velcro regolabile per battagliole e parafil. Si possono sgonfiare e riporre velocemente senza occupare spazio.

Cod. Dim seduta cm UM 0851250 60 x 40 x 5





Cuscino Bench

Cuscino in resistente Skay marino con imbottitura in schiuma ad alta densità. Completo di chiusura zip e alette di fissaggio con bottoni a pressione.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
0851216	600 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851218	600 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	
0851220	1200 x 300 x 50	BIANCO	PZ	
0851222	1200 x 300 x 50	GRIGIO	PZ	



Cassapanche in Vetroresina

Robuste cassapanche in Vetroresina.

'					
Cod.	L cm	W cm	H cm	UM	€
0832005	60	45	40	PZ	
0832008	79	45	40	PZ	

















Supporto sedile Master in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846746	475	230	PZ	






Supporto Sedile Regolabile Master

Sapporto acune master in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile. Testa girevole con slitta avanti-indietro. Sistema di regolazione altezza: manuale. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846862	435<>635	230	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Ocean

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \Bigg

con struttura molto robusta ideale per carichi e sollecitazioni elevate. Testa girevole con slitta avanti-indietro e attacco universale per tutti i sedili.


Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846865	435<>635	305	PZ	



Supporto Sedile Regolabile Ocean Air-Powered

Testa girevole con slitta avanti-indietro. Elegante e molto robusto, base universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846880	350<>470	300	PZ	
0846885	460<>635	300	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Belle

Supporto sedile leggero Belle in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile manuale. Testa girevole. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0846850	330<>430	250	PZ	


















Supporto Sedile Fisso Garelick

Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza fissa. Da completare con testa standard o con testa a slitta avanti-indietro. Entrambe le teste sono provviste di boccola in Delrin che annulla l'attrito e fornisce una rotazione perfetta. Diametro supporto 73 mm,














Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile con perno a scatto. Da completare con testa standard o con testa a slitta avanti-indietro. Entrambe le teste sono provviste di boccola in Delrin che annulla l'attrito e fornisce una rotazione perfetta. Diametro supporto 73 mm, diametro base 235 mm.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
0846820	Supporto con base	H300<>430	PZ	
0846822	Supporto con base	H460<>580	PZ	
0846814	Testa standard	164 x 164	PZ	
0846810	Testa con slitta	200 x 330	PZ	











Supporto Sedile Regolabile Garelick Air-Powered

Supporto sedile Garelick in Alluminio Anodizzato con altezza regolabile a gas e testa girevole con slitta avanti-indietro. Diametro base 230 mm, dimensioni slitta 200 x 330 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0846840	ø 73 x H360<>460	PZ	





Supporto Sedile Regolabile Inox

Supporto sedile in Acciaio Inox con altezza regolabile e testa girevole. Regolazione altezza manuale con perno di sicurezza.

Cod.	H mm	Base ø mm	UM	€
0845045	500<>600	240	PZ	



















Supporto Sedile Girevole con Slitta Low Profile

Supporto girevole basso con slitta da montare su panche e gavoni. Attacco universale per tutti i sedili.

Cod.	Dim mm	H mm	Base ø mm	UM	€
0846715	338 x 182	153	230	PZ	







Supporto Sedile Fisso con Slitta Low Profile

Supporto fisso basso con slitta da montare su panche e gavoni. Attacco universale per tutti

Cod.	Dim mm	H mm	UM	€
0847543	338 x 182	70	PZ	







Supporto Sedile Girevole Piatto Inox

Supporto sedile girevole in Acciaio Inox. Per montare sedili su piani e gavoni.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847545	172 x 172 x H23	PZ	







Supporto Sedile Estraibile

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \bigg

Supporto sedile estraibile e girevole in Plastica rinforzato. Per montare e togliere velocemente sedili su piani e gavoni. Indicato per montare sedili in più postazioni. Interasse diagonale fori da 165 a 200 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
0847546	173 x 173 x H55	PZ	





Supporto Sedile Inox Chiudibile

Supporto sedile Folding in Acciaio Inox diametro 22 mm pieghevole e chiudibile. Per montaggio sedili a paratia.

Cod.	Dim base mm	H mm	UM	€
0845075	280 x 540	740	P7	



Cerniere per Sedili

Cerniere per sedili in Alluminio anodizzato con perno in Acciaio Inox. 0846011 e 0846012 sono dotate di un sistema che evita il pizzicamento delle dita durante la chiusura del sedile. Inoltre 0846012 è completamente reclinabile a 180°.

Cod.	Dim mm	Ref	UM	€
0846010	254 x 203	Standard	CP	
0846011	254 x 203	Standard - No Pinch	CP	
0846012	254 x 203	Folding - No Pinch	CP	









0846010

0846011

0846012













Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840003	60mm	17cm	17cm		PZ	
0840124				2ª base	PZ	





Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato con base a incasso. Altezza 62 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840005	55mm	170mm	160mm		PZ	
0840008				2ª base	PZ	











Supporto tavolo scomponibile in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo sistema Twist-Lock (non occorre forare il pavimento) con 6 fori (interasse 145 mm). Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840004	55mm	170mm	180mm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	












Supporto tavolo telescopico in Alluminio Anodizzato satinato. Base a filo Twist-Lock (non occorre forare il pavimento). Costruzione di alta qualità. Altezza 50<>70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840120	60mm	170mm	180mm		PZ	
0840114				2ª base	PZ	













Supporto tavolo scomponibile in Acciaio Inox lucidato a specchio con base a incasso. Altezza 70 cm.

Cod.	Tubo ø	Testa ø	Base ø	Extra	UM	€
0840010	50mm	160mm	160mm		PZ	
0840013				2ª base	P7	

























SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato satinato con basi in polimero marino resistenti alla corrosione. Il sistema Twist-Lock permette di fissare oppure rimuovere il supporto dalla base a filo lasciando libero il ponte senza la necessità di praticare fori per l'installazione. Diametro tubo 60 mm, base superiore 180 mm, base inferiore 170 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840040	690	PZ	







Supporto Tavolo Garelick Fix

Supporto tavolo con altezza fissa in Alluminio Anodizzato marino satinato. Con la base a filo opzionale il supporto può essere inserito a incastro oppure rimosso lasciando libero il ponte. Diametro tubo 60 mm, diametro basi 180 mm.

Cod.	H mm	Accessori	UM	€
0840050	740		PZ	
0840052		Base a filo	PZ	
0840054		Tappo per base	PZ	











Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato marino satinato con altezza regolabile manuale con perno. Diametro tubo 70 mm, diametro basi 230 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840046	370<>780	PZ	







Supporto Tavolo Garelick Regolabile Air-Powered

Supporto tavolo in Alluminio Anodizzato marino satinato con altezza regolabile a gas. Diametro tubo 70 mm, diametro basi 230 mm.

Cod.	H mm	UM	€
0840048	370<>750	PZ	























Piano Tavolo Tondo in Polietilene e Supporti Tavolo

Piano tavolo tondo in Polietilene rinforzato e supporti tavolo.

Cod.	ø cm	Supporti	UM	€
0840254	60		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	



Piano Tavolo Ovale in Polietilene e Supporti Tavolo

Piano tavolo ovale in Polietilene rinforzato e supporti tavolo.

Cod.	Dim cm	Supporti	UM	•
0840249	45 x 75		PZ	
0840003		Classe 1	PZ	
0840004		Twist-Lock	PZ	
0840120		Twist-Lock Telescopic	PZ	




Set Piano Tavolo e Supporto Laterale Garelick

Piano tavolo ovale Garelick completo di supporto a montaggio laterale. Il tavolo si può rimuovere con un semplice meccanismo a scatto presente sulla base di fissaggio. Supporto tavolo dia 6 cm, altezza 41 cm, base montaggio 8 x 13 cm.

Cod.	Tavolo	Dim cm	Supporto	UM	€
0840210	ABS	46 x 76	Acciaio Inox	PZ	
0840212	ABS	46 x 76	Alluminio Anodizzato	PZ	
0840214	TEAK	46 x 76	Alluminio Anodizzato	P7	





















Angolari in Acciaio Inox

Angolari in Acciaio Inox 316 ideali per montaggio e rinforzo strutture.

Cod.	Dim mm	UM	€
0408103	31 x 31 x 12	PZ	
0408104	46 x 46 x 13	PZ	
0408106	61 x 61 x 15	P7.	



Cerniera per Mensole Roca Rakego

Cerniera per mensole Roca Rakego in Alluminio Anodizzato Satinato oppure Anodizzato Nero. Ideale per l'installazione di mensole abbattibili e piani tavolo.

Completa i supporti abbattibili Rakego.

Cod.	Alluminio	Dim mm	UM	€
0408140	Satinato	60 x 55	PZ	
0408141	Nero	60 x 55	PZ	






Supporto Abbattibile Rako

Supporto abbattibile "Rako" in Acciaio Inox per tavoli e mensole.

Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840033	300	40	PZ	





Supporti Abbattibili Southco

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Supporti abbattibili "Southco" in Alluminio Anodizzato per tavoli e mensole.


Cod.	L mm	Max Kg	UM	€
0840061	330/165	100	PZ	
0840062	480/240	100	PZ	



Supporti Abbattibili Roca Rakego

Per tavoli e mensole. Molto versatili, si adattano a qualsiasi posizione ed esigenza grazie allo stelo telescopico ed al meccanismo di blocco a scatto.

Cod.	Alluminio	Mensola A mm	B mm	C mm	Carico P1 Kg	Carico P2 Kg	UM	€
0840070	Satinato	150	20<>30	14	60	30	PZ	
0840071	Satinato	247	20<>35	44	60	30	PZ	
0840081	Nero	247	20<>35	44	60	30	PZ	
0840072	Satinato	392	20<>46	86	60	30	PZ	
0840082	Nero	392	20<>46	86	60	30	PZ	
0840073	Satinato	544	20<>40	136	60	30	PZ	
0840074	Satinato	161	25<>30	15	70	35	PZ	
0840075	Satinato	252	25<>39	45	95	55	PZ	
0840085	Nero	252	25<>39	45	95	55	PZ	
0840076	Satinato	402	25<>50	87	120	60	PZ	
0840086	Nero	402	25<>50	87	120	60	PZ	
0840077	Satinato	549	25<>40	137	140	80	P7	



























Tavolini Pieghevoli Forma Deck Service

Tavolini di servizio pieghevoli Marathon M300 tondo e M350 quadro. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840612	M300 Tondo	ø 60	48	PZ	
0840614	M350 Quadro	60 x 60	48	PZ	





QR interattivi con

informazioni aggiornate



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top Round

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M250H - M450H. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840608	M250H	88 x 51	70	PZ	
0840609	M450H	88 x 60	70	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Melamine Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M200 - M400 - M400H - M600. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo in Melamina di qualità superiore resistente a umidità e raggi UV. Angoli rinforzati in Alluminio Anodizzato. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600 è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840602	M200	88 x 44	61	PZ	
0840604	M400	88 x 60	61	PZ	
0840610	M400H	88 X 60	70	PZ	
0840606	M600	120 x 75	56 / 73	PZ	



Tavoli Pieghevoli Forma Teak Top

Eleganti tavoli pieghevoli Marathon M400T e M600T. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente finito. Piano tavolo di qualità superiore finito in Teak resistente a umidità e raggi UV. Angoli in Teak massiccio. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile. Il tavolo M600T è regolabile in 2 altezze: 56 e 73 cm.

Cod.	Ref	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€
0840605	M400T	88 x 63	61	PZ	
0840607	M600T	122 x 66	56 / 73	PZ	

















Sgabello Pieghevole Marathon M700

Sgabello pratico ed elegante Marathon M700 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.



Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860420	42	46 x 46	Blue Navy	PZ	
0860421	42	46 x 46	Bianco	PZ	









Poltroncina Pieghevole Marathon M100P

Poltroncina elegante e pratica Marathon M100P di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino di qualità superiore in Textilene da 650gr/m2. Pratici ed eleganti braccioli in plastica inalterabile UV resistente. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

5	FORMA
	(10.888)

(20)

Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860430	42	82 x 47	Royal Blue	PZ	
0860431	42	82 x 47	Bianco	PZ	





SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA









Poltroncina Pieghevole Marathon M100

Poltroncina elegante e classica Marathon M100 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.



		_			
Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860432	42	82 x 47	Blue Navy	PZ	
0860433	//2	82 v 117	Rianco	P7	



























Poltroncina Pieghevole Marathon M150

Poltroncina elegante e confortevole (schienale alto) Marathon M150 di Forma. Robusto telaio in Alluminio Anodizzato perfettamente rifinito, inserti antiscivolo. Tessuto marino in Polyfor - 100% Poliestere di qualità superiore da 420gr/m2. Eleganti e comodi braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

marino in rolytor	100 /0 1 onestere ai quanta superiore aa	120gi/iii2: Eleganti e comoai biacción in vero legito ai	reak. Ferramenta e viti in 7 tecia	o mossidabne.	
Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860452	43	92 x 47	Blue Navy	PZ	
0060452	//2	02 v 47	Poigo	D7	











QR interattivi con

informazioni aggiornate

Poltroncina Pieghevole Marathon R120

Comoda ed elegante poltroncina Marathon R120 di Forma reclinabile in quattro posizioni con poggiatesta regolabile. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto antimacchia Recacril Marine Grade. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.

@	
FORMA	

	!				
Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860480	42	103 x 49	Blue Navy	PZ	
0860481	42	103 x 49	Bianco	PZ	





Poltroncina Pieghevole Astron A6000T

Elegantissima poltroncina di fascia alta (super confortevole) Astron A6000T di Forma. Leggero e robustissimo telaio in Alluminio Anodizzato con snodi in fusione perfettamente rifiniti. Tessuto marino in Nautolex Superior. Eleganti braccioli in vero legno di Teak. Ferramenta e viti in Acciaio Inossidabile.



Cod.	H seduta cm	H x Larghezza cm	Colore	UM	€
0860460	46	86 x 47	Blue Navy	PZ	
0860461	46	86 x 47	Bianco	PZ	



























SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Tavolo in Teak con Ali Pieghevoli MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316. Ali pieghevoli per due diverse larghezze (40 cm con ali piegate e 80 cm con ali aperte). Altezza regolabile a seconda della necessità, a 60 e a 75 cm.

0940625	120 v /10/80	60/75	D7	
Cod.	Piano tavolo cm	Altezza cm	UM	€









Tavoli Pieghevoli Teak MB

Tavolo in Teak di alta qualità resistente ai raggi UV e all'ambiente marino. Eccezionale qualità e finitura superiore. Ferramenta in Acciaio Inox AISI316.

Cod. Piano tavolo cm Altezza cm UM 80 x 60 75 0840622 PZ













QR interattivi con informazioni aggiornate

Poltroncina Pieghevole Regista Teak MB

Poltroncine pieghevoli regista Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox, con cerniere a scomparsa e appoggio rinforzato. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con

A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

UM € PZ PZ
PZ
PZ


















Sgabelli pieghevoli Marine Business in pregiato Teak di alta qualità trattato appositamente per resistere ai raggi UV e all'ambiente marino. Ferramenta e viti in Acciaio Inox con cerniere a scomparsa. Tela antistrappo di Olefina che respinge l'acqua, è resistente al sole (non perde colore) e lavabile anche con candeggina. A disposizione il tessuto ricambio in 5 colori.

/ Calaposizione in t	Coodio ricarribio ili o coi	ЮП.			
Cod.	Dim cm	Colore	Ricambi	UM	€
0860612	45 x 36 x H46	Bianco Ecrù		PZ	
0860614	45 x 36 x H46	Blue Navy		PZ	
0860616	45 x 36 x H46	Turchese		PZ	
0860618 🚐	45 x 36 x H46	Nero		PZ	
0860620 🚐	45 x 36 x H46	Grigio		PZ	
0860632			Tessuto ricambio Bianco Ecrù	PZ	
0860631			Tessuto ricambio Blue Navy	PZ	
0860633			Tessuto ricambio Turchese	PZ	
0860634 🐃			Tessuto ricambio Nero	PZ	
0860635			Tessuto ricambio Grigio	PZ	

























Oblo' Tondi Ottone Cromato Profilo Basso

Oblò tondi profilo basso in Ottone Cromato completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

		,			
Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610000	153	125	Ottone Cromato	PZ	
1610015	175	152	Ottone Cromato	PZ	
1610017	207	175	Ottone Cromato	PZ	



Oblo' Tondi Ottone Lucido Profilo Basso

Oblò tondi profilo basso in Ottone Lucido completi di controcornice. Altezza collo 12 mm.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Finitura	UM	€
1610500	153	125	Ottone lucido	PZ	
1610515	175	152	Ottone lucido	PZ	
1610517	207	175	Ottone lucido	PZ	



Oblo' Tondi Ottone Cromato

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Oblò tondi in Ottone Cromato completi di controcornice.

obio tona in ottone cromato competi ai controcornice.						
Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€	
1610019	264	195	25	PZ		
1610020	264	195	50	PZ		
1610023	300	235	25	PZ		
1610024	300	235	50	PZ		
1610038	470	385	25	PZ		
1610039	470	385	50	PZ		



Oblo' Tondi Ottone Lucido

Oblò tondi in Ottone Lucido completi di controcornice.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	H collo mm	UM	€
1610519	264	195	25	PZ	
1610520	264	195	50	PZ	
1610523	300	235	25	PZ	
1610524	300	235	50	PZ	
1610538	470	385	25	PZ	
1610539	470	385	50	PZ	















Oblo' MTM Tondi con Cornice in Nylon

Oblò tondi MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	Colore	Ricambi	UM	€
1614016	220	160	BIANCO		PZ	
1614021	270	210	BIANCO		PZ	
1614026	320	260	BIANCO		PZ	
1614116	220	160	NERO		PZ	
1614121	270	210	NERO		PZ	
1614126	320	260	NERO		PZ	
3835201				Kit Guarnizione	CF	







Oblo' MTM Rettangolari con Cornice in Nylon

Oblò rettangolari MTM con cornice in Nylon puro e vetro in Acrilico. Completi di controcornice. Viti non incluse. H Collo 30 mm. Certificati CE EN ISO12216 Cat.A/B/C/D.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	Colore	Ricambi	UM
1604040	400	200	340 x 140	BIANCO		PZ
1604050	500	250	440 x 190	BIANCO		PZ
1604140	400	200	340 x 140	NERO		PZ
1604150	500	250	440 x 190	NERO		PZ
3835201					Kit Guarnizione	CF







Oblo' FL-Sea Tondi con Cornice in ABS

Oblò tondi in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completi di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	ø mm	Taglio ø mm	UM	€
1614421	215	147	PZ	
1614426	265	197	PZ	



Oblo' FL-Sea Ovale con Cornice in ABS

Oblò ovale in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
161/19/10	/110	220	323 v 130	P7	





Oblo' FL-Sea Rettangolare con Cornice in ABS

Oblò rettangolare in ABS stabilizzato resistente raggi UV con vetro temperato da 4 mm. Completo di controcornice e componenti in Acciaio Inox 316.

Cod.	L mm	H mm	Taglio mm	UM	€
1604440	400	200	320 x 128	PZ	<u>.</u>















Oblo' Ovale Fisso Inox

Oblò ovale fisso senza apertura con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	UM	€
1620061	127 x 400	94 x 363	PZ	
1620062	151 x 490	120 x 458	PZ	
1620063	198 x 457	146 x 405	PZ	







Oblo' Ellittico Apribile Inox

Oblò ellittico apribile con vetro in Acrilico e telaio in Acciaio Inox completo di zanzariera.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	UM	€
1620071	203 x 461	156 x 414	PZ	
1620072	216 x 472	186 x 430	PZ	









Oblo' Ovale G-Type

Oblò Goiot type in Alluminio Anodizzato con vetro in Acrilico di perfetta tenuta grazie alla lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	Accessori	UM	€
1620002	397 x 197	375 x 175		PZ	_
1620202			Zanzariera	PZ	









Oblo' Rettangolare G-Type

lavorazione in monoblocco estruso ed alla guarnizione a doppio attacco. Grande visibilità grazie alla maniglia piatta. Spessore paratia massimo 27 mm.

grazie and manigra practar spessore paratia massimo 27 mm						
Cod.	Dim esterne mm	Taglio paratia mm	Zanzariera	UM	€	
1620000	325 x 178	303 x 156		PZ		
1620001	369 x 193	347 x 171		PZ		
1620004	427 x 178	405 x 156		PZ		
1620003	451 x 193	429 x 171		PZ		
1620005	649 x 193	627 x 171		PZ		
1620006	451 x 266	429 x 244		PZ		
1620007	369 x 273	347 x 251		PZ		
1620200			Ref. 1620000	PZ		
1620201			Ref. 1620001	PZ		
1620204			Ref. 1620004	PZ		
1620203			Ref. 1620003	PZ		
1620205			Ref. 1620005	PZ		
1620206			Ref. 1620006	PZ		
1620207			Ref. 1620007	PZ		





















QR interattivi con

informazioni aggiornate

Osteriggi Vetus Libero

Osteriggi Vetus con telaio e cornice in Alluminio Anodizzato e vetro Acrilico da 12 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 50 mm. Certificati CE classe All.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630420	20	260 x 260	200 x 200		PZ	
1630434	34	400 x 255	340 x 195		PZ	
1630445	32	510 x 380	450 x 320		PZ	
1630450	37	560 x 430	500 x 370		PZ	
1630455	50	560 x 560	500 x 500		PZ	
1630462	62	680 x 680	620 x 620		PZ	
1630520				Zanzariera size 20	PZ	
1630534				Zanzariera size 34	PZ	
1630545				Zanzariera size 32	PZ	
1630550				Zanzariera size 37	PZ	
1630555				Zanzariera size 50	PZ	
1630562			1	Zanzariera size 62	PZ	
		-				





1630507

1630508

Osteriggi Vetus con telaio in Alluminio Anodizzato e vetro in Acrilico da 10 mm. Apertura regolabile in qualsiasi posizione fino a 180° con sistema a frizione. Altezza su coperta: 20 mm (31 mm con chiusure). Certificati CE classe All.

			.,			
Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630401	23	280 x 280	230 x 230		PZ	
1630403	34	390 x 260	340 x 210		PZ	
1630405	40	424 x 424	374 x 374		PZ	
1630406	45	474 x 474	424 x 424		PZ	
1630407	50	521 x 521	471 x 471		PZ	
1630502				Zanzariera size 23	PZ	
1630505				Zanzariera size 34	PZ	
1630506				Zanzariera size 40	PZ	

Zanzariera size 45 PZ

Zanzariera size 50 PZ





Osteriggio Vetus FGH Filo Ponte

Osteriggio a filo ponte Vetus con cornice in Alluminio Anodizzato certificato CE classe All. Completamente integrato nel ponte, non sono visibili parti sporgenti. Vetro colore fumè scuro in Acrilico di spessore 10mm.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1630458	580 x 580	507 x 507		PZ	
1630558			7anzariora	P7	





SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Osteriggi G-Type Quadrati

Osteriggio Goiot type quadrato con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Maniglie	UM	€
1630015	00	271 x 271	211 x 211	1	PZ	
1630016	10	320 x 320	260 x 260	1	PZ	
1630019	40	481 x 481	421 x 421	2	PZ	
1630020	44	502 x 502	442 x 442	2	PZ	
1630022	60	567 x 567	507 x 507	2	PZ	
1630023	70	687 x 687	627 x 627	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rettangolari

Osteriggio Goiot type rettangolare con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Maniglie	UM	€
1630014	03	291 x 236	231 x 176	1	PZ	
1630017	20	407 x 262	347 x 202	1	PZ	
1630026	25	403 x 320	343 x 260	1	PZ	
1630018	30	517 x 387	457 x 327	2	PZ	
1630027	50	567 x 437	507 x 377	2	PZ	
1630021	54	567 x 452	507 x 392	2	PZ	





Osteriggi G-Type Rotondi

Osteriggio Goiot type rotondo con cornice in Alluminio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura

5					
Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	UM	€
1630064	18	ø 484	ø 420	PZ	
1630066	22	a 586	α 522	P7	







M[T]M



Osteriggio G-Type Filo Ponte

Osteriggio Goiot Type a incasso filo ponte in Allumio Anodizzato satinato. Vetro colore fumè chiaro in Metacrilato spessore 10 mm. Guarnizione e maniglie livellate per una chiusura a tenuta stagna.

Cod.	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	UM	€
1630032	580 x 580	502 x 502	PZ	





















Accessori per Osteriggi Quadrati

Accessori per osteriggi quadrati.

	22 1			
Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630115	00	Cornice	PZ	
1630215	00	Zanzariera	PZ	
1630116	10	Cornice	PZ	
1630216	10	Zanzariera	PZ	
1630119	40	Cornice	PZ	
1630219	40	Zanzariera	PZ	
1630120	44	Cornice	PZ	
1630220	44	Zanzariera	PZ	
1630122	60	Cornice	PZ	
1630222	60	Zanzariera	PZ	
1630123	70	Cornice	PZ	
1630223	70	Zanzariera	PZ	



Accessori per Osteriggi Rettangolari Accessori per osteriggi rettangolari. Cod. Misura Ref UM 1630114 03 PΖ Cornice 1630214 03 PΖ Zanzariera 1630117 20 Cornice PΖ 20 PZ 1630217 Zanzariera 1630126 25 PΖ Cornice 1630226 25 Zanzariera PZ 1630118 30 PΖ Cornice 1630218 30 Zanzariera PΖ 50 PΖ 1630127 Cornice 1630227 50 Zanzariera PΖ 54 1630121 Cornice PΖ

Zanzariera

PZ



Accessori per Osteriggi Rotondi

Accessori per osteriggi rotondi.

1630221

Cod.	Misura	Ref	UM	€
1630164	18	Cornice	PZ	
1630264	18	Zanzariera	PZ	
1630166	22	Cornice	PZ	
1630266	22	Zanzariera	PZ	









Maniglie per Osteriggi G-Type

Maniglie di ricambio per osterio

Manighe di ricambio per osti	enggi d-type.		
Cod.	Ref	UM	€
1635502	Maniglia Dx	PZ	
1635503	Maniglia Sx	PZ	



















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \bigg

Osteriggi JBA Vent

Boccaporto di ventilazione con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice. Altezza su coperta 28 mm.

Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634010	10	300 x 300	255 x 255		PZ	
1634017	30	520 x 385	470 x 343		PZ	
1635010				Zanzariera size 10	PZ	
1635011				Oscurante size 10	PZ	
1635021				Zanzariera size 30	PZ	
1635022				Oscurante size 30	PZ	









Osteriggi JBA Escape WF

Osteriggio (passo uomo) con cornice in Saralon (resina di Polipropilene) praticamente indistruttibile, resistente a urti, solventi, agenti atmosferici e raggi UV. Vetro in Cristallo temperato per una perfetta trasparenza e resistenza a colpi e graffi. Completo di controcornice e maniglie di sicurezza esterne. Altezza su coperta 28 mm.

Approvato CE area II.

Cod.	Ref	Dim esterne mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
1634215	44	490 x 490	440 x 440		PZ	
1634217	48	525 x 525	480 x 480		PZ	
1634218	60	565 x 565	518 x 518		PZ	
1635016				Zanzariera size 44	PZ	
1635017				Oscurante size 44	PZ	
1635023				Zanzariera size 48	PZ	
1635024				Oscurante size 48	PZ	
1635019				Zanzariera size 60	PZ	
1635020				Oscurante size 60	PZ	























Ricambi per Osteriggi JBA Vent

Ricambi per osteriggi Jim Black Vent.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635512	Compasso attuatore	1634202	PZ	
1635513	Compasso attuatore	1634008	PZ	
1635510	Compasso attuatore	1634010	PZ	
1635516	Compasso attuatore	1634017	PZ	
1635556	Maniglia sinistra	(Tutti)	PZ	
1635557	Maniglia destra	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	





Ricambi per Osteriggi JBA Escape

Ricambi per osteriggi Jim Black.

Cod.	Ref	Osteriggio	UM	€
1635514	Compasso attuatore	1634215	PZ	
1635515	Compasso attuatore	1634217	PZ	
1635517	Compasso attuatore	1634218	PZ	
1635524	Compasso attuatore	1634204	PZ	
1635554	Maniglia Lock	(Tutti)	PZ	
1635555	Maniglia No-Lock	(Tutti)	PZ	
3835204	Guarnizione	(Tutti)	CF	











Copriosteriggio Navishell

Copriosteriggio in tessuto acrilico intrecciato. I colori indelebili stabilizzati restano vivaci per almeno 3 anni di utilizzo continuo. Completo di rete anti insetti.

Cod.	Dim cm	Colore	UM	€
3215629	45 x 32	BLU NAVY	PZ	
3215630	42 x 42	BLU NAVY	PZ	
3215631	50 x 37	BLU NAVY	PZ	
3215632	50 x 50	BLU NAVY	PZ	
3215633	62 x 62	BLU NAVY	PZ	
3215634	70 x 70	BLU NAVY	PZ	
3215650	45 x 32	GRIGIO	PZ	
3215651	42 x 42	GRIGIO	PZ	
3215652	50 x 37	GRIGIO	PZ	
3215653	50 x 50	GRIGIO	PZ	
3215654	62 x 62	GRIGIO	PZ	
3215655	70 x 70	GRIGIO	PZ	



Zanzariera Hatch

Zanzariere per boccaporti in rete con bordo zavorrato in piombo per una perfetta aderenza al ponte.

Cod.	Dimensioni mm	UM	€
3272506	540 x 540	PZ	
3272507	620 x 620	PZ	
3272508	700 x 700	P7	





Tendine Oscuranti Sunset

Tendine oscuranti Sunset con telaio inossidabile laccato Bianco e molle in Acciaio Inox. Tessuto in Poliestere con esterno argentato per riflettere i raggi del sole. Si montano con facilità dietro gli oblò e gli osteriggi.

Cod.	W mm	H mm	Per luce netta (vetro) mm	UM	€
3272513	410	490	355 x 455	PZ	
3272514	450	500	410 x 410	PZ	
3272515	550	680	495 x 645	PZ	
3272516	600	760	545 x 720	PZ	
3272517	730	860	675 x 835	PZ	

















SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA \bigg

Zanzariere Osteriggio Water Line

Zanzariere per osteriggi disponibili in tre dimensioni. Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.


Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.











Zanzariere Oblò Water Line

Zanzariere per oblò disponibili in due dimensioni.


Permetteno il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti. Le zanzariere possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete. 3272551 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272551	1430 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272553	1435 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	











Zanzariere Boccaporto Water Line


Zanzariera per boccaporto.

Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.

Basta appendere la rete sopra il tambuccio e fissare la parte superiore con delle corde. Il bordo pesante mantiene la rete in posizione. Consente un facile accesso sollevando la fascia perimetrale e rilasciandola dopo essere passati dentro e fuori dal pozzetto.

Cod.	Ref	Dim cm	UM	€
3272556	1460 - Companionway	90 x 180	PZ	























QR interattivi con informazioni aggiornate

Oscuranti Osteriggio Water Line

Tende oscuranti per osteriggi disponibili in tre dimensioni progettate con la funzione di rendere buio l'interno delle barche per una buona notte di sonno e anche di arieggiare la barca senza far entrare zanzare o altri insetti.

Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

Cod.	Ref	Dim Osteriggio (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272546	1305 - Small	30 x 30	35 x 35	PZ	
3272547	1310 - Regular	52 x 52	60 x 60	PZ	
3272548	1320 - Large	80 x 80	80 x 80	PZ	






Oscuranti Oblò Water Line

Tende oscuranti per oblò disponibili in due dimensioni progettate con la funzione di rendere buio l'interno delle barche per una buona notte di sonno e anche di arieggiare la barca senza far entrare zanzare o altri insetti.

Le tende possono venir montate sia tramite ventosa che tramite magnete.

3272557 venduto in coppia.

Cod.	Ref	Dim Oblò (A x B) cm	Dim (D x C) cm	UM	€
3272557	1330 - Small	18 x 43	23 x 49	CP	
3272558	1335 - Large	20 x 65	30 x 70	PZ	





Oscurante Boccaporto Water Line


Tenda oscurante per boccaporto.

Permette il ricircolo dell'aria senza far entrare zanzare o altri insetti.

Basta appendere l'oscurante sopra il tambuccio e fissare la parte superiore con delle corde. Il bordo pesante mantiene la rete in posizione. Consente un facile accesso sollevando la fascia perimetrale e rilasciandola dopo essere passati dentro e fuori dal pozzetto.

Cod.	Ret	Dim cm	UM	₹
3272560	1360 - Companionway	90 x 180	PZ	























QR interattivi con informazioni aggiornate

Compasso Telescopico OC/S

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini. Con basi snodate e manopola a farfalla per bloccare il compasso nella posizione desiderata.

Cod.	Escursione L mm	UM	€
1641022	230<>380	PZ	



Compasso Telescopico OC/L

Compasso telescopico in Ottone Cromato per finestrini. Con basi girevoli e pomello per bloccare il compasso nella posizione desiderata.

Cod.	Pomello	Escursione L mm	UM	€
1641028	Dx	290<>500	PZ	
1641029	Sx	290<>500	PZ	
1641036	Dx	360<>640	PZ	
1641037	Sx	360<>640	PZ	



Compasso Pomo S/S

Compasso in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	Escursione mm	UM	€
1641320	205<>365	PZ	
1641325	255<>475	PZ	



Supporto a Molla S/S

Supporto a molla in Acciaio Inox per finestrini.

Cod.	mm	UM	€
1640000	ø 10 x L220	PZ	
1640001	ø 14 x L260	PZ	



Supporto a Molla HD

Supporto a molla extra in Acciaio Inox per finestrini. Dimensioni piastre: 45 x 50 mm.

Cod.	mm	UM	€
1640004	ø 22 x L320	PZ	



Molle Attuatori a Gas YD

Attuatori a gas per aprire in maniera controllata porte e portelli. Completi di basi snodabili e viteria.

Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	UM	€
1640056	170	50	6	PZ	
1640058	220	70	6	PZ	
1640060	250	90	8	PZ	



Molle Attuatori a Gas Uflex Inox

Molle sollevatrici Uflex a gas di qualità superiore, per aprire in maniera controllata e dolce portelli e cofani motore. Corpo e stelo in Acciaio Inox.





	The State of Land						
Cod.	L aperto mm	Corsa mm	Spinta Kg	Stelo mm	Accessori	UM	€
1640160	275	100	5	6		PZ	
1640161	275	100	10	6		PZ	
1640162	275	100	20	6		PZ	
1640163	375	150	10	6		PZ	
1640164	375	150	20	6		PZ	
1640165	375	150	30	6		PZ	
1640166	525	220	10	8		PZ	
1640167	525	220	20	8		PZ	
1640168	525	220	30	8		PZ	
1640169	525	220	40	8		PZ	
1640170	585	250	20	8		PZ	
1640171	585	250	30	8		PZ	
1640172	585	250	40	8		PZ	
1640195					Staffa D	PZ	
1640196					Staffa E	PZ	
1640197					Staffa F	PZ	
















Molle a Gas MTM in Acciaio Inox 316

Molle a gas personalizzabili in Acciaio Inox 316 per aprire e chiudere in maniera controllata portelli, gavoni, osteriggi, oblò e vani motore.

Da completare con terminali a scelta da avvitare alle estremità filettate.

Terminali a occhio da 8mm: filettatura M6 o M8. Terminali a sfera da 10mm: filettatura M6 o M8.

L = lunghezza totale inclusi terminali





Attacchi e Staffe per Molle a Gas

Attacchi a sfera da 10 mm e staffe per occhielli da 8 mm in Acciaio Inox 316 per molle a gas.

Cod.	Accessori	UM	€
1640190	Staffa A per terminali a sfera	PZ	
1640191	Staffa B per terminali a sfera	PZ	
1640192	Staffa C per terminali a sfera	PZ	
1640188 🚐	Perno H filettato M6 per terminali a sfera	PZ	
1640189 🔤	Perno H filettato M8 per terminali a sfera	PZ	
1640195	Staffa D per terminali ad occhio	PZ	
1640196	Staffa E per terminali ad occhio	PZ	
1640197	Staffa E per terminali ad occhio	P7	
























Attuatori Elettrici Uflex Ulysses

Attuatori elettrici lineari leggeri per installazione singola. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta max 65 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.








UFLEX Attuatori Elettrici Uflex AV Attuatori elettrici lineari da montare singoli o in coppia. Permettono l'apertura e la chiusura, anche parziale, di portelloni vano motore e boccaporti. Stagni IP65 con stelo in Acciaio Inox. Spinta

max 120 Kg. Da completare con relè e interruttore per consentire l'apertura e la chiusura.









- GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE -

Guarnizione Trim-Lok Co-Extruded

Guarnizione Trim-Lok co-estrusa per porte, portelli e chiusure. Composta da un anello in gomma EPDM espansa estruso su profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con molla in Acciaio fusa nella gomma che si adatta con facilità al bordo da coprire. Le linguette di blocco multiple garantiscono una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	B mm	Lm	UM	€
3835019	2,0<>7,0	13,0	12,0	13,0	15	MT	












Guarnizione Trim-Lok Hatch Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna specifica per osteriggi, boccaporti e portelli. Composta da un anello in gomma EPDM espansa e profilo in PVC. Si monta facilmente grazie alla struttura con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Anello guarnizione	Spessore bordo mm	A mm	A2 mm	L m	UM	€
3835016	Alto	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT	
3835015	Alto	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT	
3835018	Laterale	3,0<>5,5	13,5	9,5	15	MT	
3835017	Laterale	3,0<>5,5	13,5	12,0	15	MT	












Guarnizione Trim-Lok Locking Gasket

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per montare e fissare lastre di vetro o plexiglass su foro paratia. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM densa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Il profilo di blocco una volta inserito crea la pressione necessaria per bloccare il vetro in posizione. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore vetro A mm	Spessore bordo B mm	H mm	L m	UM	€
3835526	3,5<>7,0	2,0<>3,5	23,0	15	MT	
3835528	3,5<>7,0	3,5<>7,0	27,0	15	MT	

























Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835110	HT	9,5	4,5	15	MT	
3835112	HT	12,5	7,5	15	MT	
3835116	HT	16,0	9,5	15	MT	
3835111 🧠	3M	9,5	4,5	15	MT	
3835115 🧠	3M	12,5	7,5	15	MT	
3835117 🧠	3M	16,0	9,5	15	MT	







Guarnizione Trim-Lok Ribbed Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835113	HT	9,5	4,5	15	MT	
3835114	3M	9,5	4,5	15	MT	





QR interattivi con

informazioni aggiornate







Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	Lm	UM	€
3835120	HT	12,5	3,0	15	MT	
3835122	HT	12,5	6,5	15	MT	
3835121	3M	12,5	3,0	15	MT	
3835123	3M	12,5	6,5	15	MT	







Guarnizione Trim-Lok Flat Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835124	HT	12,5	6,5	15	MT	
3835125	3M	12.5	6.5	15	MT	





Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835150	HT	9,5	5,5	15	MT	
3835152	HT	12,0	8,0	15	MT	
3835156	HT	15,5	9,0	15	MT	
3835166 🧠	HT	19,0	13,5	15	MT	
3835149 🧠	3M	5,0	4,0	15	MT	
3835153	3M	9,5	5,5	15	MT	
3835155 🧠	3M	12,0	8,0	15	MT	
3835158 🧠	3M	15,5	9,0	15	MT	
3835168	3M	19,0	13,5	15	MT	







Guarnizione Trim-Lok DD Rubber Seal White

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835151	HT	9,5	5,5	15	MT	
3835157	HT	15,5	9,0	15	MT	
3835167 🧠	HT	19,0	13,5	15	MT	
3835154 🧠	3M	9,5	5,5	15	MT	
3835159 🧠	3M	15,5	9,0	15	MT	
3835169	3M	19,0	13,5	15	MT	

























GUARNIZIONI PER BOCCAPORTI FINESTRATURE E PORTE

Guarnizione Trim-Lok DO Rubber Seal Black

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835129	HT	9,5	11,0	15	MT	
3835131 🚐	HT	12,5	12,5	15	MT	
3835133 🚐	3M	9,5	11,0	15	MT	
3835134 🧠	3M	12,5	12,5	15	MT	



Guarnizione Trim-Lok PO Rubber Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	B1 mm	L m	UM	€
3835145	HT	32,0	12,5	3,0	15	MT	
3835146	3M	32,0	12,5	3,0	15	MT	



Guarnizione Trim-Lok Delta Rubber Seal

Guarnizione Trim-Lok a tenuta stagna per porte, portelli e chiusure. Completa di adesivo HT acrilico oppure di forte adesivo 3M specifico per esterni. Si monta facilmente grazie alla struttura in gomma EPDM espansa che si adatta perfettamente alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835140	HT	16,0	16,0	15	MT	
3835141	3M	16,0	16,0	15	MT	



Guarnizione MTM 25

Guarnizione in Gomma EPDM espansa di qualità superiore resistente all'Ozono ed agli agenti atmosferici, ideale per interni ed esterni. Per la tenuta di oblò, osteriggi, finestrature e porte. Confezione da 25 metri.

Cod.	A mm	B mm	L m	UM	€
3835200	11	11	25	MT	





Guarnizione HatchSeal Blister

Guarnizione in Neoprene autoadesivo per la protezione di bordi di oblò, osteriggi, porte e portelli. Confezione da 3 metri.

Cod.	Dim mm	L m	UM	€
5720307	19 x 3	3	CF	
5720308	19 x 6	3	CF	





- PROFILI DI PROTEZIONE PER BORDI E ANGOLI -

Profilo Flex Seal Edge

Profilo flessibile in PVC per bordi da 1,5 a 4 mm. Confezione da 25 metri.

Cod.	Colore	L m	UM	€
3835217	BIANCO	25	MT	
3835216	NERO	25	MT	



















Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi, angoli, finestrini e parabrezza. Completo di adesivo sigillante prespalmato HM, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	Lm	UM	€
3835030	НМ	NERO	< 3	6	8	15	MT	
3835031	HM	BIANCO	< 3	6	8	15	MT	
3835032	HM	CROMATO	< 3	6	8	15	MT	
3835033	НМ	TRASPARENTE	< 3	6	8	15	MT	







QR interattivi con

informazioni aggiornate

Profilo Trim-Lok Rubber Edge

Profilo Trim-Lok molto flessibile in Neoprene per protezione e finitura di bordi e angoli. Completo di adesivo sigillante prespalmato HM, si monta facilmente e si adatta perfettamente alla forma del bordo da coprire. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Sezione	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	B mm	L m	UM	€
3835103	НМ	Rotonda	1,0<>3,5	7,0	9,5	7,5	15	MT	
3835104	HM	Rotonda	3,5<>5,5	8,5	12,0	10,5	15	MT	
3835108	HM	Quadrata	1,0<>3,0	6,5	8,0	6,5	15	MT	
3835109	HM	Ouadrata	3.5<<5.5	8.0	9.5	8.0	15	MT	







Profilo Trim-Lok Edge Trim Black

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

re bordo mm A mr	n A1 mm	Lm	UM	€
0<>3,5 12,0	14,5	15	MT	
5<>5,5 11,0	13,5	15	MT	
5<>7,0 10,5	12,5	15	MT	
0<>8,5 14,5	16,5	15	MT	
	0<>3,5 12,0 5<>5,5 11,0 5<>7,0 10,5	0<>3,5 12,0 14,5 5<>5,5 11,0 13,5 5<<7,0 10,5 12,5	0<>3,5 12,0 14,5 15 5<>5,5 11,0 13,5 15 5<>7,0 10,5 12,5 15	0<>3,5 12,0 14,5 15 MT 5<>5,5 11,0 13,5 15 MT 5<>7,0 10,5 12,5 15 MT









SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA 👿

Profilo Trim-Lok Edge Trim White

Profilo Trim-Lok per protezione e finitura di bordi e angoli. Si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile con anima in Alluminio segmentato che si adatta alla forma del bordo da coprire. La linguetta di blocco garantisce una tenuta perfetta anche senza adesivo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Spessore bordo mm	A mm	A1 mm	L m	UM	€
3835012	2,0<>3,5	12,0	14,5	15	MT	
3835014	3,5<>5,5	11,0	13,5	15	MT	
3835008	5,5<>7,0	10,5	12,5	15	MT	
3835010 🔤	7,0<>8,5	14,5	16,5	15	MT	










Profilo Trim-Lok Redi-Stik

Profilo di finitura e decorazione Trim-Lok per bordi e angoli di giunzione. Si usa anche per coprire e sigillare fessure e angoli tra materiali diversi attigui. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	A mm	B mm	L m	UM	€
3835186	3M	8,0	5,0	15	MT	
3835189	3M	11.0	5.5	15	MT	







Profilo Trim-Lok Drip Rail

Profilo gocciolatoio Trim-Lok per il deflusso dell'acqua e di goccie che si formano sul bordo superiore di aperture, finestrini e porte. Applicato alle sovrastrutture evita il riempimento di pozzetti e sentine. Completo di forte adesivo 3M specifico per esterni, si monta facilmente grazie alla struttura in PVC flessibile che si adatta alla forma del bordo. Confezione da 15 metri.

Cod.	Adesivo	Colore	A mm	B mm	Lm	UM	€
3835040	3M	NERO	23,0	12,5	15	MT	
3835041	3M	BIANCO	23,0	12,5	15	MT	



















Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

















QR interattivi con

informazioni aggiornate


Portello di Accesso Calpestabile DC Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000144	315 x 440	231 x 356	BIANCO		PZ	
4000244	315 x 440	231 x 356	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	









(CAN_{SB}



SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA




Portello di Accesso Calpestabile DC Quadro Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000142	373 x 373	290 x 290	BIANCO		PZ	
4000242	373 x 373	290 x 290	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	














Portello di Accesso Calpestabile DC Quadro Grande Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000150	458 x 513	374 x 430	BIANCO		PZ	
4000250	458 x 513	374 x 430	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	P7	
























Portello di Accesso Calpestabile DC ML

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.









QR interattivi con


informazioni aggiornate

Portello di Accesso Calpestabile DC XL

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti. Montaggio su ponte o a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Colore	Accessori	UM	€
4000136	357 x 606	274 x 523	BIANCO		PZ	
4000236	357 x 606	274 x 523	GRIGIO		PZ	
0343300				Serratura	PZ	







- PORTELLI DI ACCESSO EXTRA ROBUSTI -

Portelli di Accesso Calpestabili HMG 1Handle

Portelli di accesso in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.

Montaggio a ponte o a paratia. Certificati CE.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002601	280 x 381	235 x 337	PZ	
4002603	331 x 432	286 x 388	PZ	
4002604	407 x 458	362 x 413	PZ	










Portelli di Accesso Calpestabili HMG 2Handle

Portelli di accesso in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Apertura a 180° con cerniere in Acciaio Inossidabile. Guarnizione incassata per una perfetta tenuta stagna.



	•			
Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002362	331 x 585	286 x 540	PZ	
4002364	331 x 762	286 x 718	P7	





















Portello di Accesso in Alluminio Small

Portello di accesso calpestabile Small in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003027	270 x 370	206 x 306	BIANCO	PZ	
4003028	270 x 370	206 x 306	GRIGIO	P7	





Portello di Accesso in Alluminio Large
Portello di accesso calpestabile Large in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

i oricilo di dece	330 carpestabile Large	. III Allullillillo Allouizzo	ato. Sicuro, re	JIJICITIC C	DCII IIIIIII
Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003051	460 x 510	393 x 446	BIANCO	PZ	
4003052	460 x 510	393 x 446	GRIGIO	PZ	







Portello di Accesso in Alluminio Long

Portello di accesso calpestabile Long in Alluminio Anodizzato. Sicuro, resistente e ben rifinito.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Colore	UM	€
4003060	350 x 600	286 x 537	BIANCO	PZ	
4003061	350 x 600	286 x 537	GRIGIO	PZ	







Tappo Ispezione in Inox

Tappo ispezione calpestabile in robusto Acciaio Inox AISI 316.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000090	147	106	PZ	
4000093	173	133	PZ	
4000096	196	162	PZ	






















QR interattivi con informazioni aggiornate

Portello di Accesso Calpestabile DC Box Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.


Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000429	270 x 373	190 x 290	160		PZ	
0343300				Serratura	PZ	














(CANSA

Portello di Accesso Calpestabile DC Box Quadro Piccolo

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000442	373 x 373	290 x 290	250		PZ	
0343300				Serratura	PZ	








Portello di Accesso Calpestabile DC Box Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000436	357 x 606	274 x 523	320		PZ	
0343300				Serratura	PZ	







Portello di Accesso Calpestabile DC Box Quadro Grande

Portello di accesso calpestabile stagno apribile a 180° in ABS ASA resistente ai raggi UV con contenitore. Sportello con doppio sistema di apertura: uno classico e uno sfilabile. Il sistema sfilabile consente di aprire lo sportello in spazi ristretti.

Cod.	Dimensioni mm	Passaggio mm	Profondità mm	Accessori	UM	€
4000450	458 x 513	374 x 430	330		PZ	
0343300				Serratura	PZ	


















Portelli Ispezione a Paratia in ABS

Portello ispezione da montare in verticale a paratia.

Cod.	Dimensioni mm	Taglio coperta mm	Accessori	UM	€
4000102	306 x 356	246 x 296		PZ	
4000104	380 x 380	295 x 295		PZ	
0343316			Serratura	PZ	







Portello Ispezione IPS

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Portello ispezione IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibile. Calpestabile, antiurto, resistente a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura con maniglia.

Cod.	Dim esterne mm	Dim interne mm	Taglio coperta mm	UM	€
4002114	229 x 356	172 x 295	183 x 310	PZ	







Botole di Ispezione Stagne JB3

Botole di ispezione stagne in resina di Polipropilene - praticamente indistruttibili. Calpestabili e antiurto, sono resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002120	202	132	PZ	
4002126	252	182	PZ	







Botole di Ispezione Stagne CN2

Botola di ispezione stagna in Plastica con chiusura a maniglia.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000019	265	185	PZ	
4000022	315	230	PZ	





Botole di Ispezione Stagne IPS

Botole di ispezione stagne IPS in Saralon (resina di Polipropilene) - praticamente indistruttibili. Calpestabili, antiurto, resistenti a raggi UV, solventi e carburanti. Chiusura stagna a pressione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4002104	153	96	PZ	
4002106	203	146	PZ	
4002108	254	197	PZ	





















Tappo Ispezione BW2

Tanno ispezione stagno in Plastica con chiusura a vite

тарро ізрегіопе	stagno in riastica coi	i ciliusula a vitc.			
Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000004	143	104	BIANCO	PZ	
4000005	143	104	NERO	PZ	
4000008	205	155	BIANCO	PZ	
4000009	205	155	NERO	PZ	





Tappo Ispezione BW Vision

Tappo ispezione stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring. Coperchio in Plexiglass trasparente per una rapida ispezione visiva.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	UM	€
4000080	143	104	PZ	
4000081	170	130	PZ	
4000082	205	155	PZ	



Tappo Ispezione BW1

Tappo ispezione in Plastica stagno con chiusura a vite e guarnizione O-Ring.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000010	140	104	BIANCO	PZ	
4000011	140	104	NERO	PZ	
4000013	165	129	BIANCO	PZ	
4000014	165	129	NERO	PZ	
4000015	190	154	BIANCO	PZ	
4000016	190	154	NERO	PZ	









Botole di Ispezione Stagne CN1

Botole di ispezione stagne in Plastica con chiusura a vite.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	Colore	UM	€
4000051	160	110	BIANCO	PZ	
4000052	160	110	GRIGIO	PZ	
4000053	160	110	NERO	PZ	
4000055	185	130	BIANCO	PZ	
4000056	185	130	GRIGIO	PZ	
4000057	185	130	NERO	PZ	
4000059	210	160	BIANCO	PZ	
4000060	210	160	GRIGIO	PZ	
4000061	210	160	NERO	PZ	



Tappo Ispezione SeaPort

Botole di ispezione stagne in ABS resistente raggi UV. Chiusura a vite con guarnizione.

Cod.	ø Esterno mm	ø Interno mm	ø Taglio mm	UM	€
4000083	143	101	113	PZ	
4000084	198	151	162	PZ	
4000085	250	180	197	PZ	





MITM














Portello Radio-VHF

Portello stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000017	No	PZ	
4000018	Si	PZ	





Portello / Contenitore Radio-VHF

Portello e contenitore stagno per strumentazione Radio o VHF.

Cod.	Chiave	UM	€
4000417	No	PZ	
4000418	Si	PZ	







Portello + Box Cassettiera

Portello stagno in Plastica bianca rinforzata con cassettiera

. orteno stagno in rilastica sianca rimorzata con cassetticia.						
Cod.	Ref	Accessori	UM	€		
4000528	Portello		PZ			
0343308		Serratura	PZ			







Tasca Portaoggetti Large

Tasca portaoggetti Large in Plastica.

Cod. UM mm 4010042 540 x 240 x 125 PZ






Tasca Portaoggetti Midi

Tasca portaoggetti Midi in Plastica.

4010041	420 x 170 x 100	PZ	
Cod.	mm	UM	€



Nicchia Mini Flush

Nicchia portaoggetti Mini in Plastica, si usa anche come maniglia a incasso.

4010000	85 x 175	PZ	
Cod.	mm	UM	€
Mccina portaoggetti Milli ili ila	stica, si usa afferic confe manig	na a measso.	


















Nicchia conica in Plastica per tappi e doccette.

UM PΖ









Nicchia Short

Nicchia in Plastica per doccette, staccabatterie etc.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010020	No	160 x 235	100	PZ	
4010024	Si	175 x 245	100	PZ	







Nicchia Compact

Nicchia compatta in Plastica per quadretti, staccabatterie e doccette.

Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010022	No	155 x 200	80	PZ	
4010023	Si	165 x 210	80	PZ	







Nicchia Standard

Nicchia a incasso classica in plastica. Può contenere un estintore da 1 Kg.

Cod.	Portello	Colore	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010003	No	BIANCO	170 x 420	110	PZ	
4010005	No	NERO	170 x 420	110	PZ	
4010025	Si	BIANCO	180 x 430	110	PZ	









Nicchia Long

Nicchia a incasso Long in Plastica. Può contenere un estintore da 2 Kg.

	5		3		
Cod.	Portello	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010004	No	200 x 470	130	PZ	
4010026	Si	220 x 485	130	P7	







Nicchia Porta Estintore

Nicchia porta estintore in plastica con portello trasparente.

Cod.	Estintore	Colore	Cornice mm	Profondità mm	UM	€
4010035	1 Kg	BIANCO	180 x 430	110	PZ	
4010036	1 Kg	NERO	180 x 430	110	PZ	
4010038	2 Kg	BIANCO	196 x 470	125	PZ	
4010039	2 Kg	NERO	196 x 470	125	PZ	



















Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1710000	68	16	PZ	





Sfiato Dritto OC R.I.Na.

Sfiato in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	UM	€
1710001	16	PZ	
1710002	20	PZ	





Sfiato Dritto a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato per serbatoi. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	H mm	Portagomma ø mm	Incasso ø mm	UM	€
1710006	68	16	35	PZ	
1710007	68	20	35	PZ	







Sfiato Curvo 90° OC R.I.Na.

Sfiato con curva a 90° in Ottone Cromato per serbatoi. Difesa in rete Inox. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	Verso	UM	€
1710004	16	Destro	PZ	
1710314	16	Sinistro	PZ	
1710315	20	Destro	PZ	
1710316	20	Sinistro	PZ	








Sfiato Curvo 90° a Filo OC R.I.Na.

Sfiato incassato in Ottone Cromato con curva a 90° per serbatoi. Conforme alle norme R.I.Na.

Cod.	Portagomma ø mm	ø1 mm	ø2 mm	Verso	UM	€
1710008	16	32	40	Destro	PZ	
1710318	16	32	40	Sinistro	PZ	
1710320	20	40	50	Destro	PZ	
1710321	20	40	50	Sinistro	PZ	







Sfiato Dritto Inox

Sfiato in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox

1709900	76	16	P7	
Cod.	H mm	ø mm	UM	€
Silato III/ (celalo IIIo/	. per serbaton sinesa ni reti			





Sfiato incassato in Acciaio Inox per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	Flangia ø mm	Paratia >mm<	UM	€
1709901	Dritto	76	16	35	15<>25	PZ	
1709905	Curvo 90°	88	16	35	15<>25	PZ	



















Sfiato con curva a 90° in Acciaio Inox per serbatoi. Difesa in rete Inox.

Cod.	H mm	ø mm	UM	€
1709904	70	16	P7	





Sfiato Dritto CE Roca

Sfiato Roca incassato a filo certificato CE antifiamma per l'aerazione di serbatoi. Corpo in Acciaio Inox AISI 316 con parti smontabili per una facile pulizia.

1710312	16	66	P7	
Cod.	Portagomma ø mm	Flangia ø mm	UM	€
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			





Sfiato Curvo 90° CE Roca

Sfiato Roca incassato a filo certificato CE antifiamma per l'aerazione di serbatoi. Corpo in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio o in Acciaio Inox nero. Con parti smontabili per una facile pulizia

Cod.	Acciaio Inox	Portagomma ø mm	Flangia ø mm	UM	€
1710310	Lucido	16	66	PZ	
1710311 🧠	Nero	16	66	P7	





Sfiato in Plastica Tondo

Sfiato in Plastica con testa tonda per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	UM	€
1710201	Dritto	83	16	PZ	
1710204	Curvo 90°	73	16	P7	





Sfiato in Plastica Ovale

Sfiato in Plastica con testa ovale per serbatoi.

Cod.	Ref	H mm	ø mm	UM	€
1710301	Dritto	83	16	PZ	
1710305	Curvo 90°	73	16	PZ	





Unghiette Coprisfiato / Copriscarico PLA

 Cod.
 mm
 UM

 1704008
 50 x 55 x H12
 PZ





Unghiette Coprisfiato / Copriscarico STS

Unghiette coprisfiato/copriscarico in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1704004	44 x 41 x H12	PZ	
1704005	54 x 57 x H16	PZ	
1704006	93 x 87 x H25	PZ	





















Presa d'Aria in Plastica Griglia M1

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	Dim mm	Colore	UM	€
1701006	85 x 85	NERO	PZ	
1701007	85 x 85	BIANCO	PZ	





Presa d'Aria in Plastica con Attacco

Presa d'aria a incasso in Plastica con attacco per tubi aerazione da 70 e 75 mm.

Cod.	Incasso ø mm	UM	€
1702056	70	PZ	
1702057	75	PZ	





Presa d'Aria in Plastica Griglia M2

Presa d'aria/griglia in Plastica.

Cod.	mm	Colore	UM	€
1701008	140 x 124	NERO	PZ	
1701009	140 x 124	BIANCO	PZ	





Presa d'Aria in Plastica Griglia Grande

Presa d'aria/griglia grande in Plastica.

r resa a aria/grigila	granae in riastica	•			
Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702050	260	125	NERO	PZ	
1702051	260	125	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Short

Presa d'aria a incasso corta in Plastica.

Cod.	L mm	H mm	Colore	UM	€
1702030	335	120	NERO	PZ	
1702031	335	120	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Long

Presa d'aria a incasso lunga in Plastica.

Cod.	Dim mm	Dim incasso mm	Colore	UM	€
1702045	460 x 87	405 x 57	NERO	PZ	
1702046	460 x 87	405 x 57	BIANCO	PZ	



Presa d'Aria in Plastica a Incasso Trap

Presa d'aria a incasso in Plastica con trappola antiacqua.

Cod.	L mm	H mm	UM
1702042	420	120	PZ















Presa d'Aria Inox Tonda

Presa d'aria tonda in Acciaio Inox a griglia oppure con chiusura regolabile.

Cod.	Ref	ø mm	UM	€
1703000	Regolabile	125	PZ	
1703010	Griglia	125	PZ	







QR interattivi con

informazioni aggiornate

Presa d'Aria Inox Griglia Roca

Presa d'aria tonda Roca in Acciaio Inox AISI 316 con convogliatore in Plastica per tubi aerazione da 75 mm. I due pezzi vanno acquistati separatamente.

Cod.	Ref	Dim mm	UM	€
1702060	Griglia	82 x 82	PZ	<u> </u>
1702061	Convogliatore	82 x 82 x H63	PZ	







Presa d'Aria Inox Stampata

Presa d'aria stampata in Acciaio Inox con grande bocca di ventilazione.

	J		
Cod.	mm	UM	€
1701031	130 x 120	PZ	





Presa d'Aria Inox Griglia Mini

Presa d'aria/griglia Mini in Acciaio Inox.

Cod.	mm	UM	€
1700001	127 x H67	PZ	
1700002	127 x H115	PZ	







Presa d'Aria Inox Griglia Large

Presa d'aria/griglia in Acciaio Inox.

Dim mm	UM	4
127 x H228	PZ	
230 x H116	PZ	
	127 x H228	127 x H228 PZ







Presa d'Aria Inox a Incasso

Presa d'aria a incasso in Acciaio Inox.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702002	L210 x 110	L180 x 90	PZ	
1702006	L325 x 110	L300 x 90	PZ	
1702010	L430 x 75	L405 x 55	PZ	
1702012	L550 x 110	L540 x 87	PZ	





Prese d'Aria Inox a Incasso Vetus SSVL

Prese d'aria Vetus SSVL a incasso in Acciaio Inox AISI 316 lucidato a specchio. Altezza parte incassata 26 mm.

Cod.	Dim esterne mm	Dim incasso mm	UM	€
1702070	670 x 172	650 x 152	PZ	
1702071	730 x 172	710 x 152	PZ	
1702072	750 x 198	730 x 178	PZ	
1702073	890 x 198	870 x 178	PZ	



















Maniche a Vento Low Profile in PVC

Manica a vento bassa in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

mamea a vento bas.	54 r ee55.6e. e5	complete al pase e tappo mettatol		
Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706007	90	70	PZ	
1706010	150	100	PZ	







QR interattivi con

informazioni aggiornate

Maniche a Vento High Profile in PVC

Manica a vento alta in PVC flessibile. Completa di base e tappo filettato.

Cod.	H mm	Collo ø mm	UM	€
1706107	240	70	PZ	
1706110	240	100	PZ	





Maniche a Vento Silicon Low Profile Vetus

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Maniche a vento basse in Gomma Siliconica con flangia e anello in Plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	
1706207	111	75		PZ	
1706208	205	75		PZ	
1706218			Dorade Box	PZ	





vertoosi













Maniche a Vento Silicon High Profile Vetus

Maniche a vento alte in Gomma Siliconica con flangia e anello in plastica rinforzata. Si possono girare e togliere a piacere. Resistenti a temperatura, raggi UV, sporco e decolorazione. La scatola Dorade Box opzionale dotata di chiusura a manopola e zanzariera evita l'ingresso accidentale dell'acqua.

9					
Cod.	H mm	Collo ø mm	Accessori	UM	€
1706210	250	100		PZ	
1706212	300	125		PZ	
1706220			Dorade Box collo 100	PZ	
1706222			Dorade Box collo 125	P7	











Sacche Convoglia Aria Universale

Sacche Convoglia aria per boccaporti fino a 1 metro di larghezza. In tessuto impermeabile con telaio in stecche.

Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.





















Presa d'Aria Inox Extra

Presa d'aria in Acciaio Inox lucidato a specchio con grande bocca di ventilazione e attacco per tubo convogliatore aria ø 75 mm. Altezza su coperta 55 mm.

Cod.	Dim mm	UM	€
1701030	150 x 120	PZ	





Aeratore da Coperta a Fungo PL

Aeratore da coperta a fungo in Plastica con regolazione interna.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	UM	€
1703515	150	100	PZ	





Aeratore da Coperta a Fungo Inox

Aeratore da coperta a fungo in Acciaio Inox con regolazione interna e zanzariera.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703011	117	85	31<>45	PZ	
1703015	152	122	31<>43	PZ	
1703017	185	147	36<>53	PZ	





Aeratore da Coperta Deck ST

Aeratore da coperta in Acciaio Inox con cappa trasparente in Policarbonato.

1702220	220	O.E.	20	D7	
Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€







Aeratore da Coperta Air Deck SH

1703019	200	95	57	PZ	
Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
Aciatore da coperta con	Ciliusula lillerila. C	aiotta ili Acciaio il	iov e nase ii	II IIIatellale I las	stico.





Aeratore da Coperta Roca

Aeratore da coperta Roca con chiusura interna. Calotta in Polimero oppure in Acciaio Inox lucidato a specchio. Completo di viteria, per spessore paratia 3<>40 mm.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703050	Polimero	200	99	62	PZ	
1703052	Acciaio Inox	200	99	55	P7	







Aeratore da Coperta Deck SS Vetus

Aeratore da coperta in Acciaio Inox standard oppure con certificato CE classe All. Può essere completato con estrattore elettrico 12 o 24V (1703022). Il modello CE può essere chiuso in caso di necessità e viene fornito con zanzariera.

Cod.	Ref	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703020	Standard	200	72	30	PZ	
1703021	CE	200	85	30	PZ	





















Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. Installazione senza fili di alimentazione, non necessita di interruttore, si avvia in automatico con la luce solare.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703040	220	120	35	PZ	





QR interattivi con

informazioni aggiornate

Aeratore Solara SS Day & Night

Aeratore ad energia solare con cassa stagna in Acciaio Inox. La confezione include 2 ventole, una per l'estrazione e una per l'immissione d'aria fresca. In modalità Day & Night funziona anche di notte grazie alla batteria solare ricaricabile.

Cod.	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	€
1703041	217	120	32	PZ	







Estrattore da Coperta Deck

SCALETTE PASSERELLE/SUPPORTI SEDILI/OBLO' PRESE D'ARIA

Estrattore da coperta elettrico 12 o 24V.

Cod.	V	Base ø mm	Collo ø mm	H mm	UM	•
1703022	12	130	70-100	60	PZ	
1703024	24	130	70-100	60	PZ	





- VENTILATORI / ELETTROASPIRATORI -

Ventilatore Ricaricabile USB Space

Ventilatore universale da appoggio cordless con batteria al Litio ricaricabile tramite presa USB. Base oscillante con piedini antiscivolo, ventola con gabbia inclinabile orientabile ed estensibile fino a 90 cm. Pannello controllo con 3 velocità e timer, autonomia fino a 24 ore a bassa velocità.

1711010	a 200 v H100	D7	
Cod.	Dim mm	UM	€







Ventilatore Oscillante AA

Ventilatore oscillante con montaggio a parete oppure su piano. Alimentazione con spina accendisigari 12/24V.

Cod.	Diametro mm	V	UM	€
1711020	180	12	PZ	
1711024	180	24	PZ	





Aspiratore Turbo In-Line 2T

Aspiratore elettrico turbo in-line per vani motore e cabine. Consumo 2,9A (12V).

Cod.	V	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710010	12	75	130	PZ	
1710012	12	100	130	PZ	
1710011	24	100	130	PZ	







Aspiratori Turbo In-Line Attwood

Aspiratori elettrici impermeabili turbo in-line per vani motore e cabine. Compresi di 2 fascette di fissaggio. Ventilatore progettato per garantire un flusso d'aria superiore del 25% rispetto agli altri aspiratori consumando il 40% in meno. Corpo del motore nichelato con cappuccio e cavi sigillati per una protezione totale dalla corrosione.

Cod.	Ref	V	Capacità m3 min	Bocche ø mm	UM	€
1710015	Turbo 3000	12	3,40	75	PZ	
1710017	Turbo 4000	12	5,70	100	PZ	
1710018	Turbo 4000	24	5,70	100	PZ	




















Aspiratori Flangiati Ocean

Aspiratori centrifughi flangiati di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia. Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710013	12	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	
1710024	24	280	200 x 165 x 195	In:75 - Out: 72	PZ	







QR interattivi con

Ocean)


informazioni aggiornate

Aspiratori Flangiati Heavy Duty Ocean

Aspiratori centrifughi flangiati Heavy Duty di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio a parete con flangia. Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	HxWxLmm	Bocche ø mm	UM	€
1710055	12	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710056	24	550	290 x 257 x 150	In:110 - Out:103	PZ	
1710057	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710058	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710061	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	








Aspiratori con Staffa Ocean

Aspiratori centrifughi con staffa di altissima qualità a servizio continuo per locali motore e sentine. Cassa in ABS rinforzato e motore stagno. Montaggio su base a staffa. Certificati CE a norme ISO 9097 Marine/ISO 8846/ISO 10133/EN 55014 e in accordo con N.M.M.A USCG 183.410.

Cod.	V	Capacità m3 ora	H x W x L mm	Bocche ø mm	UM	€
1710075	12	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710076	24	550	290 x 257 x 150	In:100 - Out:110	PZ	
1710077	12	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710078	24	750	290 x 257 x 150	In:150 - Out:103	PZ	
1710081	24	1000	290 x 257 x 180	In:150 - Out:103	PZ	






Aspiratori Ocean In-Line Flow

tato con tecnologia aerospaziale a norma ISO8846 EN55014. Per uso intermittente oppure in versione Heavy Duty per uso continuo.

Cod.	Uso	٧	Capacità m3 ora	Bocche ø mm	L mm	UM	€
1710083	Intermittente	12	750	178	160	PZ	
1710084	Intermittente	24	750	178	160	PZ	
1710087	HD Continuo	12	1000	178	160	PZ	
1710088	HD Continuo	24	1000	178	160	PZ	





Aspiratori Elicoidali CEM VE

Aspiratori elicoidali in-line a flusso bi-direzionale con motore elettrico a magneti permanenti per uso continuo professionale. Tamburo in Acciaio verniciato con ventola in Polipropilene dinamicamente e staticamente bilanciata.

Cod.	V	Capacità m3 ora	B mm	C mm	D mm	G mm	UM	€
1710152	24	1800	260	200	300	315	PZ	
1710159	24	3000	360	215	300	425	PZ	-

